


Distribution of *Phegopteris connectilis* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Phegopteris connectilis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Ještěd, pol. B. Kostel 111B9z
souřadnice: 51°0'31.00"N, 15°0'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1971-04-26
nálezc: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0078_031207_58_L4
nejbližší obec: Habartice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 51°1'0.59"N, 15°4'23.12"E, ± 63m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezc: Luděk Mazánek
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004
ID: 6120278

5052a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Děčín: in valle silvatica ca 1,5 km. situ or.-mer.-or. a cacumine montis Tanečnice in adjacentibus occ. pagi Mikulášovice, alt. ca. 440-460 m s.m.
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'45.66"N, 14°20'29.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-31
nálezc: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251591

5052b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Waldech (Bez. Rumburg) Karlstalweg [=Karlovo údolí] zerstreut
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'9.81"N, 14°27'58.24"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-07-14
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251586

5052d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Brtníky u Rumburka. Pískovcové skály kolem Vlčího potoka.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'7.27"N, 14°26'22.55"E, ± 900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1979-06-02
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250689

5053c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sev. Čechy, Rumburk Okraj lesní cesty na JJV úpatí hory Dymník (jižně od města Rumburk).
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°56'16.66"N, 14°31'37.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2004-07-19
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251177

5056a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /131/ Údolí Bulovského potoka v Poustecké oboře, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Poustka, okres Liberec
souřadnice: 50°57'21.00"N, 15°3'23.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7907932

5056b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /128/ Bulovka: les 1-2km S od statku v Bulovce, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'12.00"N, 15°7'29.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7907927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0063_031213_151_L5.4
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec
souřadnice: 50°59'24.90"N, 15°9'27.97"E, ± 150m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6123585

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0063_031213_326_L2.2B
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°58'31.51"N, 15°9'17.17"E, ± 77m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6124162

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0063_031213_449_L5.4
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec
souřadnice: 50°59'21.52"N, 15°7'45.80"E, ± 131m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Petr Brož
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6124734

5056c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /130/ Pískový vrch Z od Kunratic, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°54'53.80"N, 14°59'59.08"E, ± 300m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
ID: 7907931

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještěd, Machnín, 224 D5
souřadnice: 50°54'38.00"N, 15°0'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958-09-03
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 613570

5056d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Raspenau b. Friedland.
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°54'0.78"N, 15°8'11.49"E, ± 2500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1889-08
nálezce: J. Blumrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251630

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0004_031223_258_L5.1
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'55.12"N, 15°8'16.87"E, ± 82m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0004_031223_401_X9A
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°55'10.34"N, 15°9'6.12"E, ± 428m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129457

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0004_031223_382_L5.4
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°55'3.65"N, 15°9'31.00"E, ± 200m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129399

5057a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0052_031214_337_L5.4
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec
souřadnice: 50°59'14.96"N, 15°14'28.75"E, ± 218m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6126186

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0052_031214_100_L5.4
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'21.76"N, 15°13'42.85"E, ± 254m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6125232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0052_031219_184_L2.2A
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'10.34"N, 15°13'33.38"E, ± 214m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6127573

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kamenný vrch u Horní Řasnice
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'25.00"N, 15°13'46.07"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1995

nálezce: Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová J. Sborník Severočeského muzea, Přír. vědy, č.22: Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Severočeské muzeum Liberec, 2001. ISBN 80-238-8296-1.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.2001

ID: 6889459

5057b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0052_031214_224_L5.4
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°58'40.22"N, 15°14'54.64"E, ± 174m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6125705

5057c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Okres Liberec: Jindřichovický hřeben, v lese u cesty z Nového Města pod Smrkem v žel. zastávce Srbska ZSZ od k. 549
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°56'38.95"N, 15°13'25.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1963-07-13

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13274140

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0004_031223_72_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'32.83"N, 15°10'47.50"E, ± 140m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6128445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0004_031223_478_L5.4
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'13.68"N, 15°10'50.81"E, ± 314m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001-08
nálezce: Mazánková
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6129666

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869914

5057d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A
souřadnice: 50°54'8.40"N, 15°15'48.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-08-08
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1279793

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Město pod Smrkem; pruh olšiny při pravém břehu Lomnice, volně zapojený mladší porost s bujným E1
souřadnice: 50°54'37.71"N, 15°15'34.00"E, ± 166m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-10-23
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11597528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Město pod Smrkem; (-L5.1, RB až W) etážovitý porost buku a smrku při potočním zářezu
souřadnice: 50°54'16.08"N, 15°15'41.67"E, ± 567m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-10-26
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11597205

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Město pod Smrkem; nesouvislé zbytky staré bukové etáže - roztroušené nadúrovňové stromy, v podúrovni nerovnoměrně zapojený až světlinatý porost s kolísavým zastoupením smrku ztepilého, výše i smrku pichlavého, buku, břízy, jeřábu a klenu, různ
souřadnice: 50°54'3.05"N, 15°15'46.74"E, ± 334m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-10-26
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11597194

5150d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 123. Sněžník: při silnici mezi rozcestím na Kristin Hrádek a rozcestím S obce
nejbližší obec: Sněžník, okres Děčín
souřadnice: 50°48'24.08"N, 14°6'25.94"E, ± 800m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972484

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bělá, Maxičky, 129 A 15
souřadnice: 50°50'25.00"N, 14°8'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-08-16
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=284
ID: 233835

5151a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 43. Labská Stráň: údolí Suché Kamenice po ústí Janovského potoka
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970154

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nad Suchou Kamenicí
souřadnice: 50°51'33.07"N, 14°13'53.66"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková; Marie Vondrová
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápková Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní
porosty - dílčí zpráva
projekt: NDOP
ID: 11246057

5151b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Česko-saské Švýcarsko. U mokřavé skály podél silnice k rozcestí na Pravčickou bránou.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'59.96"N, 14°16'39.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1989-05-21
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250690

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: okr. Děčín, silnice Hřensko - Pravčická brána, cca 350 m n.m.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°53'2.25"N, 14°16'51.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-10
náleze: Böswartová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251470

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Děčín: in valle rivuli Kamenice supra pag. Hřensko, in silvis ad casam turisticam Mezní Louka a pr. pag. Mezná, 200m,
s. arenoso humoso
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'23.27"N, 14°18'57.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1961-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251664

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hřensko v Severních Čechách
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'45.99"N, 14°16'17.14"E, ± 2000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1959-06-07
náleze: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251236

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Ďurišův důl [=Tichá soutěska] u Hřenska.
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'15.68"N, 14°15'46.40"E, ± 800m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1950-07-02
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251025

5151c

lokalita: Děčínsko, Čertův hřbet, 3 km V [spíše J] od obce Dolní Žleb
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°49'0.60"N, 14°12'32.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-09
náleze: E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871956

původní jméno: *Phegopteris*
lokalita: Dolní Žleb soutok potůčku
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'16.12"N, 14°12'18.94"E, ± 150m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-07-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250682

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: obec Dol. Žleb střední tok pravého potůčku u cesty
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°50'8.14"N, 14°12'16.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1959-07-08
nálezce: B. Novotný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250693

5151d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 82. Růžová: SPR Růžák, S svah
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.23"N, 14°19'49.89"E, ± 300m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971485

5152a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: v českém Švýcarsku blíže Balzlageru
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'46.03"N, 14°24'20.61"E, ± 200m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1889
nálezce: Pečírka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251725

5152b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2015-09-26
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225051

lokalita: in colle Schranne prope vicum Dolní Chřibská, solo basaltico
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°51'48.67"N, 14°26'6.66"E, ± 500m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-08-11
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251596

5152c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna
souřadnice: 50°50'52.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1955-06-22
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=51
ID: 230571

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Růžák, Mezní louka, 440 C 1
souřadnice: 50°50'34.00"N, 14°21'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1955-09-03
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=53
ID: 230609

5152d

lokalita: distr. Česká Kamenice: in silvis "Pustý zámek" dictis situ orient. ab opp. Česká Kamenice.
nejbližší obec: Pysk, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'15.72"N, 14°27'30.36"E, ± 100m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1980-07-30
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251583

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lesích u České Kamenice zhusta
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'0.03"N, 14°25'2.52"E, ± 1000m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1874-08-16
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251375

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 482. Líska: PP Líska a přilehlá bučina, prameniště
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'9.00"N, 14°28'28.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446656

5153a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: sev. Čechy, Krásná Lípa Při okr. lesní cesty (asi 2400 m JV od nám. v Kr. Lípe.). - Zde roste menší skup.
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'49.92"N, 14°31'48.38"E, ± 450m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-06-18
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251175

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Kelborntal bei Obergrund [=Horní Podluží]
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'58.21"N, 14°34'33.00"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1896-09-02
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251403

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kelborntal bei Obergrund [=Horní Podluží]
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'58.21"N, 14°34'33.00"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1896-05-18
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251405

5153b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu
souřadnice: 50°52'5.30"N, 14°36'43.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001-08-13
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2997704

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0028lh_022405_129_L5.4
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'8.72"N, 14°37'7.00"E, ± 309m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5869820

5153c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 457. Jedlová: okolí lesní cesty mezi železnič.stanice Jedlová a údolní nádrží Chřibská
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°50'44.00"N, 14°32'24.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445731

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0101lh_022408_575_L2.2B
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°50'24.68"N, 14°29'58.70"E, ± 86m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2002-09-05
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5885656

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0028lh_022414_263_L2.2A
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'37.87"N, 14°33'29.59"E, ± 92m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5900003

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0028lh_022414_271_X9A
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín
souřadnice: 50°48'56.92"N, 14°33'32.08"E, ± 160m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5900326

5153d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Světlá (Lužnické hory) - hora Bouřný 702 m n.m. - zde hojně
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'45.85"N, 14°36'28.64"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-11
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251176

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Nordböhme: Wald [...] zur Lausche [=vrch Luž]
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'55.48"N, 14°38'48.92"E, ± 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1939-09
nálezce: coll.?
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250765

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 405. Rousínov: po červené znač. cestě lesem po odbočce z asfaltu od kóty 565,7 ke křižovatce se žlutou S od hradu Milštejna

nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°49'21.00"N, 14°38'4.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9444551

5154c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0039Ih_031311_409_L2.2B

nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°48'41.90"N, 14°42'41.90"E, ± 147m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002-08-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6136578

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0039Ih_031311_254_S1.2

nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°49'29.57"N, 14°41'11.29"E, ± 10m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002-08-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6135392

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0039Ih_031311_517_L2.2B

nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec

souřadnice: 50°48'37.91"N, 14°42'28.33"E, ± 71m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002-08-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0039Ih: I0039Ih. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6136816

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0028Ih_031306_27_L2.2A

nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°50'36.38"N, 14°40'3.47"E, ± 61m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2001

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0028Ih: I0028Ih. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6130824

5154d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Cvikov, Petrovice, 303 D11
souřadnice: 50°48'49.00"N, 14°46'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1965-06-04
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=629
ID: 241023

5155c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°54'26.17"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085913

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°53'48.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085911

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°54'44.93"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085917

5155d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještědský hřbet, Panenská Hůrka, 875 m JZ kaple.
souřadnice: 50°48'3.00"N, 14°55'31.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-10-31
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1535438

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°55'3.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085920

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°55'59.92"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085922

5156a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C, sev. od Skalního hradu

souřadnice: 50°51'57.30"N, 15°4'29.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2005-05-11

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1277035

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0107jh_031407_1097_R1.4

nejbližší obec: Albrechtice u Frýdlantu, okres Liberec

souřadnice: 50°51'44.53"N, 15°3'46.66"E, ± 8m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2001

nálezce: Lenka Pavlů

pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003

ID: 6161331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0107jh_031407_1104_R1.4

nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec

souřadnice: 50°51'44.35"N, 15°4'5.12"E, ± 8m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2001

nálezce: Lenka Pavlů

pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003

ID: 6161360

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0107jh_031407_1233_L5.4

nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec

souřadnice: 50°51'10.98"N, 15°3'13.32"E, ± 104m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2001

nálezce: Lenka Pavlů

pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003

ID: 6162304

5156b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 430 B
souřadnice: 50°51'26.40"N, 15°7'44.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-31
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277414

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C
souřadnice: 50°52'51.40"N, 15°5'13.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-11
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277084

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 438 A
souřadnice: 50°51'28.60"N, 15°8'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 762 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-31
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 430 C
souřadnice: 50°51'32.70"N, 15°8'18.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 686 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-05-31
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277455

5156c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Jizerské hory; v údolí potůčku pod lesem ve Fojtce.
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec
souřadnice: 50°49'6.55"N, 15°4'37.55"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-22
nálezc: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251783

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0107jh_031407_1014_R1.4
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec
souřadnice: 50°50'56.54"N, 15°3'30.10"E, ± 47m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezc: Lenka Pavlů
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003
ID: 6161032

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: PP Pod Dračí skalou | 2836

nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec

souřadnice: 50°48'48.10"N, 15°4'32.90"E, ± 1m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2011

nálezce: Richard Višňák

pramen: richard Višňák. Plán péče o: PP Pod Dračí skálou na období: 2012-2021. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7780282

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: PP Pod Dračí skálou

nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec

souřadnice: 50°48'47.71"N, 15°4'33.22"E, ± 67m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1980

nálezce: Jan Burda

pramen: Burda J. Florist. seznam CHN Pod Dračí skálou. 1980.

projekt: NDOP

ID: 6716781

5156d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jizerské hory: Liberecko - Bedřichov - asi 2 km s. od obce, les při okraji žlutě značené cesty k SPR Nová Louka.

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'54.66"N, 15°9'19.15"E, ± 300m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1989-07-04

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250664

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jizerské hory. Lesní okraje sevzáp. od Bedřichova.

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'8.33"N, 15°7'26.06"E, ± 700m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1966-08-31

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251026

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: kraj Liberec, Jizerské hory, Klikvová louka nad Bedřichovem, při prameništích ve smrkových lesích u louky. Podkl. žula

nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'14.00"N, 15°8'21.29"E, ± 450m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1951-07-23

nálezce: Smrž

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251189

5157a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jizerské hory, Hejnice, vlhký les
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°52'12.52"N, 15°11'29.02"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-06-03
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250936

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 446 A
souřadnice: 50°51'23.50"N, 15°10'15.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 656 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-02
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277400

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 449 C
souřadnice: 50°51'14.90"N, 15°11'10.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 677 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277619

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 449 B
souřadnice: 50°51'14.10"N, 15°10'49.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 748 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339392

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hejnice, NPR Jizh. bučiny, dílec 446 C
souřadnice: 50°51'4.30"N, 15°9'59.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 838 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-03
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277565

5157b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 A
souřadnice: 50°51'30.80"N, 15°15'2.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2005-06-17
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1277893

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 319 B

souřadnice: 50°51'45.80"N, 15°15'10.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2005-06-17

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1277936

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Bílý Potok p. Sm., NPR Jizh. bučiny, dílec 224 B

souřadnice: 50°52'17.90"N, 15°15'26.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 905 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2005-06-21

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1277994

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lázně Libverda, NPR Jizh. bučiny, dílec 216 B

souřadnice: 50°52'49.00"N, 15°15'46.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 892 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2005-07-05

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1278074

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jizerské hory, úpatí svahu pod rezervací "Tišina" V od Bílého Potoka

souřadnice: 50°52'37.00"N, 15°15'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1968-06-21

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2702021

5157c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 170. Jizerské hory: Štolpišská silnice, při silniče k rozcestí na Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°13'7.00"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1986-07-18

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9433064

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hejnice, jv. úpatí vrchol. skal Ptačích kup, dílec 462 A

souřadnice: 50°50'49.20"N, 15°10'27.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006-09-06

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák R. (2012): Přírozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).

projekt: ČNFD

ID: 1278918

5157d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-06-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250666

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'4.63"N, 15°15'37.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-06-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251022

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-06-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251184

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-06-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251310

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'4.63"N, 15°15'37.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1964-06-16
nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251325

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bohemia septentrionalis: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis

Jizera, alt. ca 800 m s.m.

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'1.83"N, 15°15'43.97"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-06-16

nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251460

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Liberec: montes Jizerské hory: in locis turfosis prope viam publicam sub cacumine montis Jizera

nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec

souřadnice: 50°50'3.18"N, 15°15'45.64"E, ± 1200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1964-06-16

nálezce: J. Chrtek; H. Pistulková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251534

5158c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Jizerka, okraj Velké jizerské louky, zářez u tzv. Celní cesty

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'41.90"N, 15°21'17.91"E, ± 200m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1983-09-18

nálezce: A. Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250751

5158d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923842

5249c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Zwischen Adolfsgrün [=Adolfov] u. Hintertelnitz [=Zadní Telnice].

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'59.25"N, 13°54'44.06"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1889-06-18

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251739

5250a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Libouchec; Skupinová příměs OL a BR v kulturních porostech BO a SM kolem drobných vodotečí a svahových depresí, E1 s *Molinia caerulea* a prvky spol. *Betuletum pubescentis*, s přechody k lužní vegetaci.
souřadnice: 50°46'10.44"N, 14°3'47.43"E, ± 125m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2012-08-08
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12837155

5250b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bělá, Sněžník, 214 B 16/2/1
souřadnice: 50°47'6.00"N, 14°6'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1956-06-19
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=247
ID: 233274

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sněžník; Zbytek rozvolněné skupiny starých BK v balvanitém svahu, místy podsadba SM, BK zmlazení. E1 s *Avenella*, *Calamagrostis villosa* a *Vaccinium*.
souřadnice: 50°47'54.33"N, 14°5'38.49"E, ± 65m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2012-08-02
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12836168

5251a

původní jméno: *Phegopteris*
lokalita: Děčín: u potoka SZ od Hor. Žlebu
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.43"N, 14°13'0.45"E, ± 500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1980-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250695

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Liebverda [=Libverda]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'15.22"N, 14°14'21.60"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1894-09-18
nálezce: Miller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251483

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1853-07
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251726

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1850-08
nálezce: Malinský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251425

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Tetschen [=Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'55.18"N, 14°12'3.44"E, ± 5000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1849-07
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251727

5252a

původní jméno: Phegopteris connectilis
lokalita: 39. Veselá: Veselský vrch JZ obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Děčín
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°22'9.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
nálezce: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055051

původní jméno: Phegopteris connectilis
lokalita: u0134cs_022422_72_L4
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'59.96"N, 14°24'34.38"E, ± 59m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2003-05-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. u0134cs: u0134cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6009267

5252b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: B. Kamnitz [=Česká Kamenice]
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'57.00"N, 14°24'58.81"E, ± 1500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1926
náleze: Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251735

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 43. Česká Kamenice: Zámecký vrch, J obce.
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'29.00"N, 14°26'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8055122

5252c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 15. Polický vrch 1km JZ Žandova.
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'43.00"N, 14°22'53.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1974
náleze: Petříček
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.
projekt: FLDOK
ID: 8054575

5253a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: S Čechy, Klíč - lesní cesta na JZ úbočí kopce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'14.81"N, 14°34'15.69"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985-07-19
náleze: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251174

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Klíč (hora) - Svor SČ, ok. Česká Lípa
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1978-08-01
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251465

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Thiergarten b. Haida [Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-08
náleze: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251070

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Haidaer Thiergarten
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1892-08
náleze: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251732

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Kleinwälder b. Haida [Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'12.54"N, 14°34'0.31"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1891-08
náleze: J. Anders
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251073

původní jméno: Phegopteris polypodioides
lokalita: Wälder an f.d. Kleiss [=Klíč]
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1881-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě starším rukopisem připsáno Varnsdorf im Isergebirge
ID: 13251702

lokalita: Kleis [=Klíč] u Cvikova
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°34'22.08"E, ± 200m
fytochorion: 50. Lužické hory
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin
ID: 13251379

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Thiergarten - Haida [=Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'11.87"N, 14°34'1.67"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: J. Anders
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251437

5253b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru
souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°35'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1969-07-27
náleze: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.
projekt: ČNFD
ID: 2181038

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0109_022420_1132_L2.2B
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'20.96"N, 14°35'9.82"E, ± 9m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003-07-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0109: I0109. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6001560

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0108_022419_879_L2.2A
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'1.42"N, 14°35'2.22"E, ± 87m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5962957

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lindava - obnova rybníčku
souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2010
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru
projekt: NDOP
ID: 10228784

5253c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Langenauer Berg [=Skalický vrch] b. Leipa [=Česká Lípa]
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'12.41"N, 14°31'35.45"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-29
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251353

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Langenau b. Leipa [=Skalice u České Lípy]
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'29.22"N, 14°31'30.04"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251402

5253d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Sandsteinfelsen im Kompter Gründ bei Bürgstein [=Sloup v Čechách].
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'51.40"N, 14°35'26.85"E, ± 600m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1938-07-31
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251776

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0108_024205_296_S1.2
nejbližší obec: Starý Šidlov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'0.34"N, 14°37'3.54"E, ± 67m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6073784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0108_024205_829_X9A
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'16.00"N, 14°38'11.58"E, ± 1119m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6072787

5254a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993
nálezce: Marta Plánská
pramen: Plánská M. Botanický IP a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Jizerských horách. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6682249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPR Jezevčí vrch
nejbližší obec: Mařenice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'20.95"N, 14°42'11.57"E, ± 699m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1980
nálezce: Jiřina Endtová
pramen: Endtová J. Současný stav flory a vegetace SPR Jezevčí vrch v okrese Čes. Lípa (dipl.pr.). 0.
projekt: NDOP
ID: 6682636

5255a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_356_L5.4
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'27.42"N, 14°53'34.55"E, ± 116m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142575

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_287_L2.2A
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°47'22.70"N, 14°54'42.84"E, ± 65m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142384

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031314_1090_L2.2A
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'56.87"N, 14°52'24.96"E, ± 23m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6137313

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_239_T1.6
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'49.04"N, 14°52'10.42"E, ± 38m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142260

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_296_R1.4
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec
souřadnice: 50°47'10.50"N, 14°54'16.63"E, ± 3m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142411

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_201_R1.4
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'15.68"N, 14°53'39.95"E, ± 3m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142165

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0014_031319_357_L5.4
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'27.42"N, 14°53'29.18"E, ± 146m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6142577

5255b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještědský hřbet, Kryštofovo údolí, potok nad k. 319 m, porost 136 C 12.
souřadnice: 50°46'21.00"N, 14°56'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999-07-30
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1534127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještědský hřbet, 450 m k. 496 m, nad potokem vytékající z místa "Na pramenech", porost 118 F 1.
souřadnice: 50°46'37.00"N, 14°55'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-07-24
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528316

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještědský hřbet, PR Dlouhá hora, 330 m VVJ k. 748 m, porost 133 F 13.
souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°55'43.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-08-19
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1528917

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ještěd, Černá hora, JZ svahy, potok pod k. 695,5, 690 m n.m.
souřadnice: 50°45'5.00"N, 14°58'29.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-02
nálezc: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1521535

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ještěd, Černá hora, S svahy, potok JZ k. 497,5, 500 m n.m.

souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°58'48.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-09-13

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1521586

5255d

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Sudetici occ.: mons Ještěd, in silvis ad decl. supra opp Liberec, cca 800 m

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°44'21.90"N, 14°59'6.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1959-06

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251663

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: V lese pod hřebenem Ještěda na Pláně svah k Hornímu Hánýchovu

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°44'5.71"N, 14°59'51.03"E, ± 1000m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

nálezce: Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251358

5256a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jizerské hory, Liberec, nad Lesním koupalištěm, S úpatí svahu nad cestou

souřadnice: 50°46'4.00"N, 15°3'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701805

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

souřadnice: 50°45'4.50"N, 15°0'3.67"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10086088

5256b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Liberec, [...] svahy nad přírodním divadlem.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'53.09"N, 15°5'2.56"E, ± 200m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1954-07-20
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251179

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jizerské hory, Bedřichov
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'55.84"N, 15°8'20.37"E, ± 2000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-23
nálezce: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251190

5256c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°43'57.00"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086093

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°43'45.73"N, 15°0'3.64"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086095

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°44'53.23"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10086089

5256d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jablonec n N., okraj lesa v Rádlvské ulici.
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'46.31"N, 15°9'41.10"E, ± 500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1977-09-22
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251182

5257a

lokalita: Jiřetín pod Bukovou cca 400 m S od vrchu Buková (836 m n.m.), u žluté tur. značky, přibližně 50°45'50.109"N, 15°14'40.348"E
nejbližší obec: Jiřetín pod Bukovou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'50.11"N, 15°14'40.35"E
nadmořská výška: 836 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2016-07-10
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251772

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jizerské hory, zátopové území Kamenice u Josefova Dolu.
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'0.59"N, 15°13'25.08"E, ± 1750m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1976-07-27
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251185

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: jižní stráň Slovanky-Jizerské hory, žula, d.h. vých. Jablonce, u Horního Maxova
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'20.28"N, 15°11'46.77"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-08-13
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251456

5257b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jizerské hory, Desná, mokré zrašelinělé louky nad osadou Novina, pod rekreač. objektem n.p. Aritma, Praha (zv. Jitřenka)
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'25.28"N, 15°18'34.43"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980-07-15
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250760

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: sev. Čechy: Jizerské hory, Desná, mokré zrašelinělé louky nad osadou Novina, pod rekreač. objektem n.p. Aritma, Praha (zv. Jitřenka)
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'23.89"N, 15°18'34.41"E, ± 900m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1980-07-15
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251173

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Desná u Tanvaldu, údolí Černé Desné
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'43.15"N, 15°19'3.76"E, ± 1000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1961-08
nálezce: Eva Radová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251598

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Na skalních a stinných kamenitých vlhkých svazích nad vodopády Černé Děsné (Schwarze Desse) u Tiefenbachu [Desná]
blíže Tannwaldu v Jiz. Horách
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'27.59"N, 15°19'15.27"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07-12
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251701

5257c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: okr. Jablonec n/N. U tůně ve smrk. lese při cestě z Jablonce na Černou Studnici, roztr.
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'3.48"N, 15°12'12.27"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1955-08-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251221

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jablonec n/N. U tůně ve smrk. lese při cestě na Černou Studnici, cca 600 m n/m. Roztrouš.
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'49.83"N, 15°12'9.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1955-08-08
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251621

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 92c. Černá Studnice - Jablonec nad Nisou, vrch Černé Studnice. Les u cesty při žluté turistické značce z Černé Studnice od Jablonce.
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'30.49"N, 15°12'4.97"E, ± 600m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1954
nálezce: E. Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251228

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jablonecké Paseky v lesích a na skalách
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'1.67"N, 15°11'44.54"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1898-06-19
nálezce: K. Fischer
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251181

5257d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: údolí potoka Jestřábce [patrně myšlen Ješkrabec] u Tanvaldu
nejbližší obec: Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'39.68"N, 15°19'48.78"E, ± 800m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1952-06-22
nálezce: Wünsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251186

5258a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: S od ústí Mumlavy od Jizery KRNP, Bohemia
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'50.00"N, 15°23'49.12"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07-24
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251245

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krkonoše, vrch Kapradník (910 m), podél cesty na SV svahu
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'17.23"N, 15°23'48.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1969-09-30
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251187

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jizerské hory. Příkop u silnice (ve smrk. lese) z Hor. Polubného na Bukovec. Dostí hojně.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'39.68"N, 15°20'55.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251220

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: bučiny na JZ svazích pod JV částí obce, 750 m n.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.42"N, 15°20'39.36"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-16

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251609

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jizerské hory. Příkop u silnice (ve smrk. lese) z Hor. Polubného na Bukovec. 810 m n/m. Dosti hojně.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'57.24"N, 15°20'58.98"E, ± 800m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251620

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jizerské hory: zbytek bučiny u Hor. Plubného.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.81"N, 15°20'38.20"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1951-06-12

nálezce: Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251626

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes sudetici occ. Jizerské hory: in silvis montis Buková supra pag. Horní Polubný, distr. Liberec, cca 900 m s.m.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'58.09"N, 15°21'5.87"E, ± 1000m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1951-06-12

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251649

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jizerské hory: Hor. Polubný, u cesty směrem k Jizerce.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'58.19"N, 15°20'59.60"E, ± 1000m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1951-06-13

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251784

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Jizerské hory. In silvis supra Kořenov.
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'35.34"N, 15°22'9.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1949-07-10
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251486

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: am Schenkenhan [=Tesařov u Kořenova] bei Tannwald
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'7.68"N, 15°21'32.39"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-07-18
nálezce: W. Aurich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251643

5258b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Krkonoše: ve stinných sub: alpinských lesích u Harrachova; velmi rozšířený.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'23.67"N, 15°25'52.20"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251707

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: u říčky Mummel [=Mumlava] pod Teufelsbergem [=Čertova hora] v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'9.89"N, 15°25'51.28"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251711

5258c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Paseky nad Jizerou, údolí Klokotivého potoka
souřadnice: 50°44'52.40"N, 15°24'0.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-09-23
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1283490

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sklenařice; zbytek olšiny kolem potoka
souřadnice: 50°42'17.33"N, 15°24'9.82"E, ± 104m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-08-20
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11687750

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Paseky nad Jizerou; pěkná bučina s vyšším podílem JD

souřadnice: 50°43'7.45"N, 15°24'28.00"E, ± 532m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-08-23

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11689042

5258d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Rokytnice n. Jiz., okr. SM; podél modré turistické cesty asi 1,8 km JZ od boudy Dvoračky.

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'8.09"N, 15°29'42.69"E, ± 300m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1982-06-02

nálezce: J. Šádek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251178

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Harrachov - cesta na Studený vrch - Kamenitý vlhký okraj bukového lesa - 1000 m n.m.

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'55.33"N, 15°26'56.12"E, ± 800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1959-07-05

nálezce: E. Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251624

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Liberec - Rokytnice n.J. - Hledsebe v kamenitém a vlhkém terénu na pokraji lesa, celkem řídce - západ - 680 m n.m.

nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'52.56"N, 15°25'37.55"E, ± 300m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-07-25

nálezce: E. Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251623

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Jablonec n. Jiz.

nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°42'12.11"N, 15°25'45.92"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1906-08-04

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251362

5259a

lokalita: [Špindlerův Mlýn, Labský důl, v Krkonoších], Böhmen ...Elbgrenztal b. Spindelmichle im Riesengebirge I. Sudeten
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'8.61"N, 15°34'42.39"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1030-1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1921-07-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871963

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Krkonoše lesní, Trutnov Špindlerův Mlýn, Harrachova jáma, svah nad pravým břehem Labe travnatý podmáčený svah s
roztrošený smrky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'25.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251246

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Krkonoše Špindlerův Mlýn: velice hojně při okrajích turistické cesty ve smrčině na dně Labského dolu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'30.01"N, 15°33'22.51"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-06-19
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251046

lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1925-07
nálezce: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251339

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krkonoše: Kotel
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.37"N, 15°31'47.56"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251384

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Krkonoše: Stinná místa v Labském dolu - hojně.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'28.63"N, 15°33'23.24"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1887-08-08
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251435

5259b

lokalita: Spindelmühle: auf Waldboden im Bärengaben [=Medvědí důl]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'15.45"N, 15°35'47.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1885-08-09
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871965

lokalita: Krkonoše: v okolí Dvoraček.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'44.76"N, 15°35'2.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08
nálezce: K. Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251322

původní jméno: Phegopteris polypodioides
lokalita: Spindelmühle [=Špindlerův mlýn], auf Bahboden im Bärengaben [=Medvědí důl].
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'17.31"N, 15°35'45.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1915-08-04
nálezce: V. Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251547

původní jméno: Aspidium phegopteris
lokalita: Wäldboden im Bärengaben, 1000m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'38.76"N, 15°35'32.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1896-08-09
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251706

5259c

původní jméno: Lastrea phegopteris
lokalita: montes Krkonoše: in pratis graminosis apud pag. Prostředí Mísečky, cca 1000 m, solo granitico.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'6.77"N, 15°33'25.43"E, ± 1200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-21
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251645

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Krkonoše: v lese pod Kozími hřbety
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°43'42.07"N, 15°33'27.76"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251684

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Krkonoše V lese při cestě cís. Frant. Josefa u Boudy Kotelné [zaniklá]
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'33.33"N, 15°32'49.19"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-08-29
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251712

lokalita: Krkonoše, Hor. Mísečky: Krakonošova cesta blíže zotavovny Benzina
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'6.99"N, 15°34'9.85"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-07-11
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274141

5259d

lokalita: Krkonoše, [Špindlerův Mlýn]: údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'32.24"N, 15°38'16.52"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-24
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871964

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše. Na Pláni
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'22.38"N, 15°37'14.63"E, ± 450m
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-18
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251008

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše Na Pláni asi 1190 m n.m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'40.83"N, 15°38'9.09"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-18
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251393

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše údolí Bílého Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'26.77"N, 15°38'51.74"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-08-24
nálezce: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251494

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Na Špindlerovém mlýnu
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.66"N, 15°36'18.17"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08-08
nálezce: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251380

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Na cestě u Špindl. mlýna do Vrchlabí.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'25.88"N, 15°34'57.84"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08-08
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251389

lokalita: montes Krkonoše: in valle rivuli Bílé Labe supra opp. Špindelmühle, alt.ca 1000 m, solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.19"N, 15°38'36.89"E, ± 2500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07-13
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251386

lokalita: Krkonoše Bílé Labe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'27.19"N, 15°38'36.89"E, ± 2500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1926-07
nálezce: M. Puchmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251382

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Pod Kozími hřbety v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.24"N, 15°38'37.52"E, ± 1800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251388

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V Krkonoších v lesích za Spindelmühlem.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.61"N, 15°37'0.20"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-06-28
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251708

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Krkonoše Labské údolí u Bedřichova
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'49.60"N, 15°35'45.01"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08-14
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251704

5260b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 4.A.(P-Č) Východ.Krkonoše: Smrčina pod Klepým (Procházka et Černohous 1977), druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezňích bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezň Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'7.00"N, 15°48'37.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: František Procházka; František Černohous
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767505

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 1.A.(HŠt) Východ.Krkonoše: Lesní hřeben (Šourek 1969, Štursová 1980) druh zde přirozeně rostoucí, zkoumané území leží SZ od Pomezňích bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezň Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°48'39.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Helena Štursová
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767167

5260c

lokalita: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr - podél turistické cesty u Bílého Labe ca 2 km Z od Luční boudy
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'14.00"N, 15°40'11.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-09-05
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-200; N50°44'14,1", E015°40'10,7", balvaniště u turistické cesty;
ID: 9876410

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: po žluté z Pece p. Sn. do Modrého dolu (okraj cesty asi 500 m od silnice) - Krkonoše, ok. Trutnov

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'42.31"N, 15°42'52.40"E, ± 300m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-08-09

nálezce: Miroslav Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251467

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: V Krkonoších, distr. Trutnov; Modrý důl, u cesty mezi b. Výrovkou a b. Děvín

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'54.44"N, 15°42'23.66"E, ± 600m

nadmořská výška: 1340 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1979-08-07

nálezce: J. Málková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251006

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Obří Důl

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1958-06-15

nálezce: Krčan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251054

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Krkonoše: Obří důl.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1948-06

nálezce: Medlinová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251627

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Kraj lesa v Obřím dole v Krkonoších.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1939-07-20

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251278

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Krkonoše, Obří důl; vlhký, stinný smrkový les v nádní Obřího dolu pod vodopádem Úpy.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'45.49"N, 15°43'38.82"E, ± 200m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1935-08-22

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250982

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše. Smrkový les v nádní Obřího dolu pod vodop. Úpy.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'45.49"N, 15°43'38.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1935-08-21
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250983

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Obří Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-07-13
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251383

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: In silva sub monte Studničná "Krkonoše"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'36.85"N, 15°42'21.96"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1929-07-13
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251392

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Stein[...] Bergschmiede Riesengrund [=Obří Důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1922-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler
ID: 13251385

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše: Obří důl.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1887-07-27
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251703

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Bem. Altes Bergwerk in Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.85"N, 15°43'53.01"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251032

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krkonoše - Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251267

lokalita: v Obřím Dole v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'23.48"N, 15°43'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251381

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Smrkový les pod vodopádem Úpy Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'49.81"N, 15°43'37.25"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251390

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Aupathal [...] Kalken
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.01"N, 15°43'33.74"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251709

5260d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Krkonoše Velká Úpa, les vpravo od odbočky na Pomezní boudy nedaleko silnice (lokalita *Equisetum pratense*)
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'35.20"N, 15°49'1.40"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-06-07
nálezce: Veselovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251053

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Velká Úpa les 1 km od silnice směr k Růžové hoře
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.18"N, 15°45'4.03"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-08-03
nálezce: Olga Koulová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251589

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Oupa v Krkonoš.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'27.13"N, 15°48'38.71"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251710

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Úpa II_3841242
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'30.42"N, 15°47'55.50"E, ± 15m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557408

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Úpa II_3851554
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'30.92"N, 15°47'58.16"E, ± 56m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5559343

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Úpa II_3841105
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°47'48.23"E, ± 28m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2005-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5557380

5261c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina
souřadnice: 50°43'13.65"N, 15°50'1.41"E, ± 791m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11454656

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Lysečiny, údolí s bučinou v horní část býv. osady H.Lysečiny J od Lysečinské boudy
souřadnice: 50°42'31.86"N, 15°49'59.92"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930265

5346c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Kalek: PR Buky a javory v Gabrielce, bučina ve stráni nad levým břehem Telčského potoka cca 0,9 km Z od Zeleného vrchu (k.736,6)
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°36'34.10"N, 13°21'4.62"E, ± 450m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06-04
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251308

5347a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Český Jiřetín (okr. Most): na více místech podél Flájského plavebního kanálu mezi VN Fláje a Českým Jiřetínem
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°41'38.28"N, 13°34'2.42"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-08-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251291

5347b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142165

5347c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Křížatky (okr. Most): údolí potoka Loupnice, smíšený listnatý les jižně od VN Janov
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'25.50"N, 13°33'19.37"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2010-06-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251311

5347d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Litvínov - Šumný důl stinné svahy na rule v smrko-bukovém lese
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°37'43.12"N, 13°34'56.13"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-07-25
nálezce: Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251313

5348a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Košťany; Pás staré BK kmenoviny podél mělké balvanité údolnice s drobnou vodotečí, v podrostu různě silně zmlazuje BK.

E1 řídké, převážně s druhy L5.4, bezprostředně kolem vodoteče roztroušeně lužní prvky (L2.2), včetně místy roztrou

souřadnice: 50°40'23.33"N, 13°44'46.61"E, ± 452m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2012-07-12

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11448057

5348b

lokalita: Mts. Krušné hory, pag. Dubí, v lese u potoka 1,5 km SV Lázní

nejbližší obec: Dubí u Teplic, okres Teplice

souřadnice: 50°41'56.31"N, 13°47'25.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1986-07-29

nálezce: Ivan Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871957

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Břehy lesního potoka nad Přítkovem, rula, 600 m, porůznu.

nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice

souřadnice: 50°41'7.63"N, 13°49'32.46"E, ± 800m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1949-07-18

nálezce: A. Matátko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251612

5350b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: u0087cs_024108_106_L4

nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°39'41.33"N, 14°7'36.80"E, ± 17m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002-05-28

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Aleš Friedrich. u0087cs: u0087cs. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6049246

5350d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: u0120cs_024117_853_S1.2

nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'59.26"N, 14°5'7.91"E, ± 36m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002-11

nálezce: Ivana Marková

pramen: Ivana Marková. u0120cs: u0120cs. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6056544

5351c

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Kelchberg [=Kalich] bei Triebtsch [=Třebušín]
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'17.05"N, 14°12'23.66"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1943
nálezce: Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250685

5352a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Unter Fichten in Moos in der Biberklamm [=Bobří soutěska] bei Wernstadt [Verneřice].
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'21.65"N, 14°21'11.82"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251790

5352b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0072_024208_248_S1.2
nejbližší obec: Stráž u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'19.96"N, 14°29'22.06"E, ± 14m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079238

5352d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 805. Polomené hory: Holany: les Dvorské kameny
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'26.00"N, 14°29'14.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546595

5353a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Peklo u Čes. Lípy
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'18.92"N, 14°30'39.29"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1949-07-27
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274139

5353c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 560 G10, lok.Ujezd
souřadnice: 50°36'30.00"N, 14°34'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-06-24
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=212
ID: 220887

5353d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Doksy (okr. Česká Lípa): v lese u Velké kraví rokle; cca 1,4 km SSZ od vrchu Borný (k. 446,0)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'6.45"N, 14°39'38.88"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000-07-31
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251303

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: pískovcové důlavy SV pod Dubem, Hradčanská plošina, Dokesko.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.51"N, 14°38'49.05"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-07
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251180

5354b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Rollberg [=Ralsko] b. Niemes
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250684

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Roll [=Ralsko]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251689

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Rollberg [=Ralsko] bei Niemes [=Mimoň]
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251729

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Rollberg [=Ralsko] bei Niemes [=Mimoň] in der Schlucht beim faulen Brückel.

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'27.79"N, 14°45'57.19"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: C. Mell

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251730

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Roll [=Ralsko]

nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'27.92"N, 14°45'57.04"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Lorinser

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251798

5354c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 586. Hradčany: podél cesty z Dlouhé rokle na Dělovou cestu od odbočky cesty k skalní roklí k J, ca 1 km Z hájenky Trojzubec, v poslední fázi po Popelovém hřebeni až ke kótě 404,7 u Dělové cesty

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'17.00"N, 14°42'12.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 219. Boreček: vesměs kult.smrčina podél cesty od rozdvíčky lesních cest ca 0,3 km ZSZ od křižovatky v S části osady Boreček až k výchozům pískov.skal na pasece ca 2,2 km JZ od kostela v Mimoně

nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°42'47.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9440400

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 13.D. Olšina při S břehu a dno Strážovského rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°44'44.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967

nálezce: Dlouhý

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9810999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: dno Studené rokle

souřadnice: 50°36'13.46"N, 14°41'36.98"E, ± 477m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2013

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika

projekt: NDOP

ID: 12066866

5354d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 16.D. As. *Carici acutiformis*-*Alnetum* a pobřežní porosty S Vavrouškova rybníka, /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°45'12.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967

nálezce: Dlouhý

pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.

projekt: FLDOK

ID: 9811085

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73/59a

souřadnice: 50°36'40.00"N, 14°45'4.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: R. Dlouhý

pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 39-49.

projekt: ČNFD

ID: 2042363

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SPR Strážovské rybníky, Vavrouškův rybník, lesní pododdělení 73k

souřadnice: 50°36'35.00"N, 14°45'15.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: R. Dlouhý

pramen: Dlouhý R. (1963): Příspěvek k metodě základního výzkumu státních přírodních rezervací. - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 3: 39-49.

projekt: ČNFD

ID: 2042343

5355a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: 17. Ralská pahorkatina: vrch Chrastný je prodlouž. výběžek na SV okraji, asi 3 km od osady Osečné, SZ svahy Chrastného, pískovcové půdy s ojedinělými čedičovými kameny,

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°52'40.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

pramen: Sýkora T. (1979): Příspěvek ke květeně Ralské pahorkatiny - Chrastný vrch (severní Čechy). - Preslia 51: 141-152.

projekt: FLDOK

ID: 7925429

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 663. Hamr na Jezeře: dvojice stolových vrchů 0,5 až 1,5 km SV vrchu Stohánek, ca 350 až 420 m kvádrový pískovec s ortштейnem, borové a smrkové monok. fragmenty rel. borů a acid. doubrav, JZ st. úpat

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'36.00"N, 14°51'1.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450986

5355b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Böhmisch Aicha [=Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'31.95"N, 14°59'45.01"E, ± 1500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1819-08-07
náleze: Prochazka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251352

5355c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 101. Kozmice: Zábrdka nad Pytlíkovským mlýnem
nejbližší obec: Kozmice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°36'19.24"N, 14°54'15.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1973-05-29
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8993024

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Svěbořice_3440558
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'7.08"N, 14°50'12.77"E, ± 86m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-09-24
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455256

5355d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: Sýkorová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910653

5357a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 66. Alšovice: potok SV od osady Dupanda
nejbližší obec: Alšovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'14.70"N, 15°14'21.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970-06-17
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991353

5357b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenný: Mezi kameny v rokli na levém břehu Kamenice, cca 1,55 km S od žst. Jesenný
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'56.90"N, 15°19'38.53"E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2016-10-01
náleze: Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13199844

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Semily: údolí říčky Kamenice u obce Jesenný
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily
souřadnice: 50°39'56.63"N, 15°19'39.04"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1984-06-08
náleze: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251461

5357c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: /45/ Český ráj: u Vazovického potoka V od transformátoru u Voderad, úzká průrva a okolí
nejbližší obec: Voderady, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'47.87"N, 15°10'2.86"E, ± 500m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926575

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Turnov, Rakousy, PR Bučiny u Rakous
souřadnice: 50°37'12.00"N, 15°11'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2005-05-19
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1631165

5357d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0146_034111_107_L5.1
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'58.52"N, 15°19'39.65"E, ± 100m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2004
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3353711

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: I0120_033215_652_L5.4
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'50.38"N, 15°17'7.30"E, ± 146m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001
náleze: Marek Nevečeřal
pramen: Marek Nevečeřal. I0120: I0120. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2001 - 12.10.2003
ID: 6257905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Semily, SPR Údolí Jizery, Krkavčí skála a rokle S Krkavčí skály
souřadnice: 50°37'15.07"N, 15°17'58.39"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1990-06-11
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931763

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galeríí
souřadnice: 50°37'0.29"N, 15°18'33.04"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931290

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SPR Údolí Jizery, skály u řeky pod Galeríí
souřadnice: 50°37'0.29"N, 15°18'33.04"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-27
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11931289

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Spálov, údolí Kamenice od železničního mostu S Spálova k táboru 500m J nádraží Jesenný
souřadnice: 50°38'28.06"N, 15°18'50.33"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11929152

5358a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 51. Zlatá Olešnice: potok u samoty V Bahništích J od obce
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'44.49"N, 15°21'41.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-13
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990388

5358b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tab.1.sním.1. Dolní Dušnice: mokvavý pruh v nivě potůčku v lesích (smrk s jedlí) na prudkém svahu nad P břehem Jizery
proti železniční stanici Hradsko, grafické fylity s kusovým křemenem (orient.V)
nejbližší obec: Dolní Dušnice, okres Semily
souřadnice: 50°40'51.00"N, 15°27'13.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-13
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.
projekt: FLDOK
ID: 7907379

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dolní Dušnice, na prudkém svahu nad pr. břehem Jizery proti žel. stanici Hradsko

souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°27'3.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-07-13

nálezce: B. Slavík

pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.

projekt: ČNFD

ID: 2400090

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hradsko, údolí Farského potoka při silnici do Vysokého n.J.

souřadnice: 50°40'37.20"N, 15°26'6.71"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1985

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11933007

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Poniklá, po silnici z Poniklé k severu

souřadnice: 50°40'8.28"N, 15°27'26.41"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1985

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11932948

5358c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: I0135_034117_530_L4

nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°36'16.34"N, 15°23'30.44"E, ± 152m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 2003-07-20

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3368303

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Semily, lesní rokle S od Nouzova k silnici Cimbál - Příkrý

souřadnice: 50°37'21.29"N, 15°20'49.16"E

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1989-07-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11933533

5359a

původní jméno: *Phegopteris*

lokalita: Krkonoše: Vrchlabí, les V od Jánského vrchu u Bártlovy lávky

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'59.06"N, 15°34'25.03"E, ± 400m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-08-03

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250694

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: U Vítkovic v Podkrkonoší
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'15.75"N, 15°30'58.85"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-06-10
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251613

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Krkonoše: na lukách u Vítkovic.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'9.48"N, 15°31'16.77"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913-06-30
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251705

5359b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Strážné: Lesní potok 1,1 km SV od rozcestí "Hřibecí boudy".
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'57.60"N, 15°38'26.60"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-07-17
nálezce: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108488

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krkonoše - les 1 km Z obce Herlíkovice
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.82"N, 15°34'59.62"E, ± 250m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-06-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251262

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vrchlabí - Herlíkovice - potok a les na pravé straně Labe za hájenkou p. Bereika
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'30.80"N, 15°35'10.28"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-07
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251264

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: In Sudetis Bohemia ad Teichhauser [=Jezerní domky / Rybníční domky]
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'46.88"N, 15°37'11.12"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1810-07
nálezce: Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251406

5359c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°38'49.51"N, 15°32'31.80"E, ± 47m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-09-11
náleze: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270840

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
souřadnice: 50°38'49.58"N, 15°31'34.10"E, ± 46m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-05-10
náleze: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10263184

5359d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Felsen in Oberhohenelbe.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'42.78"N, 15°36'15.89"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1892-09
náleze: Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251799

5360a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krkonoše Černý Důl: při cestě ve smrčíně ve Stříbrném dole, nad hájovnou
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.59"N, 15°42'29.94"E, ± 900m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976-08-22
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251068

původní jméno: *Woodsia ilvensis*
lokalita: Krkonoše, nad Pecí p.Sn. v buk. 900 m n.m., J expozice
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'35.18"N, 15°43'55.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1956-07-18
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251453

5360b

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Urlasgrund [=Javoří důl] im Riesengrd.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'36.81"N, 15°45'1.32"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1888-08-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Rudolf Traxler
ID: 13251387

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Velká Úpa.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'21.42"N, 15°46'7.68"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1878
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251670

5360c

původní jméno: Nephrodium phegopteris
lokalita: Seifenbachtal [=údolí Bolkovského potoka] im Riesengebirge
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'10.91"N, 15°44'26.67"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-07-16
nálezce: W. Aurich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251644

5360d

původní jméno: Phegopteris connectilis
lokalita: Jánské Lázně, turistická cesta nad silnicí do Maršova ... Svobodou n/Ú
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'6.00"N, 15°48'4.32"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1967-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251007

původní jméno: Polypodium phegopteris
lokalita: Lesy u Janských lázní
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'51.50"N, 15°46'34.92"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1879-06
nálezce: Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251629

5361a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: KRNAP - Rýchorská květnice
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'26.62"N, 15°51'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Maršov; jedná se spíše o X9A trochu bohatšího složení podél úžlabiny s podpovrchovou vodou
souřadnice: 50°40'5.02"N, 15°50'7.13"E, ± 465m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-08-18
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11456528

5361b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vrchová, Královecký Špičák, vrchol
souřadnice: 50°39'27.25"N, 15°59'16.80"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936384

5361c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Mladé Buky
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'8.25"N, 15°50'43.56"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1919-07-03
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251672

5362b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 1
nejbližší obec: Libná, okres Náchod
souřadnice: 50°39'22.91"N, 16°6'20.41"E, ± 100m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-09-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6830762

5362c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0152br_043117_1263_L5.4
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'15.26"N, 16°3'52.27"E, ± 111m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004
ID: 3424002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prameny Dřevíče 10
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.17"N, 16°3'51.18"E, ± 115m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7024997

5362d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: vých. Čechy: Adršpach - les za chatovým kempingem
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'54.92"N, 16°7'13.19"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1973-05-28
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251471

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Adršpach
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'56.78"N, 16°6'21.57"E, ± 1500m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1958-07-08
nálezce: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251079

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0097br_043117_152_L9.1
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'24.80"N, 16°6'40.75"E, ± 354m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422150

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0097br_043117_151_S1.2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'26.71"N, 16°6'52.67"E, ± 42m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422143

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0097br_043117_147_S1.2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'17.21"N, 16°6'44.24"E, ± 270m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. h0097br: h0097br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 14.04.2002 - 25.07.2003
ID: 3422130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křížový vrch 2
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'18.13"N, 16°7'48.88"E, ± 86m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1997-06-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850765

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 28
souřadnice: 50°36'50.33"N, 16°6'58.40"E, ± 15m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-05-23
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12065148

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 25
souřadnice: 50°36'21.39"N, 16°5'45.05"E, ± 71m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2013-06-13
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 12063383

5363b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°39'51.04"N, 16°19'26.61"E, ± 392m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-24
nálezce: Petr Köppl
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10432277

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°39'40.91"N, 16°18'45.36"E, ± 307m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-25
náleze: Petr Köppl
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10433280

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°39'48.93"N, 16°16'33.21"E, ± 56m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-30
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10438722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°39'30.17"N, 16°19'15.27"E, ± 128m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-26
náleze: Petr Köppl
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10435557

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmánkovice
souřadnice: 50°39'31.22"N, 16°19'5.66"E, ± 167m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-08-26
náleze: Petr Köppl
pramen: Köppl Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10435570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ruprechtice, okraj lesa v S části obce
souřadnice: 50°39'8.95"N, 16°16'16.82"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmánkovice, okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°39'0.57"N, 16°19'6.72"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944296

5363c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Teplice, U studánky, 674 c
souřadnice: 50°37'14.00"N, 16°11'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-21
nálezc: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 152102

5364a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici
nejbližší obec: Janovičky
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1992-08-28
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rybníčky u obory 2-2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'3.57"N, 16°20'16.64"E, ± 20m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-09-16
nálezc: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7023413

5364c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 8. Údolí SV od hájovny v Heřmánkovicích směrem pod Jedlový vrch, křemenný porfyt,
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'57.00"N, 16°20'5.00"E
nadmořská výška: 490-540 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
nálezc: Hadač; Rejmánek
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.
projekt: FLDOK
ID: 7875317

5444d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): na břehu lesního potůčku 1,2 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'48.27"N, 13°7'43.87"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-06-24
nálezc: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251297

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Černý Potok, příkop v lese 2 km VSV od obce
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'1.71"N, 13°6'25.98"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1989-07-31
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251298

5445b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Kalek, na skalách v údolí Načetínského potoka mezi obcemi Kalek a Gabrielina Huť
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'39.25"N, 13°18'6.79"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-08-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251299

5445c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy, Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): lem lesní silničky 1,1 km SSV od Skelného vrchu (k. 877,6)
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'4.51"N, 13°12'29.38"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251296

5445d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Červený Hrádek, Nový Dům, 140 B 17/3 z
souřadnice: 50°31'56.00"N, 13°18'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958-05
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 607487

5446b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V Krušných horách v lesích u Červené jámy u Jirkova řídce.
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°33'43.56"N, 13°28'1.38"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1951-07-20
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251779

5446c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Blatno v Rudohoří okraj lesa smrk.
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.17"N, 13°21'31.36"E, ± 2000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1901-08
nálezce: Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251419

5446d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6681887

5449a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lovosice, Bořislav, 240 D 0
souřadnice: 50°33'57.00"N, 13°54'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1982-09-24
nálezce: J. Skuhrovec
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: E0505
ID: 623965

5450b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Martinswand [=Martinská stěna] Kundratitz [=Kundratice u Hlinné]
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'45.16"N, 14°6'42.80"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1888-07
nálezce: Ankert
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250686

5452a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: východní oblast Čes. Středohoří, okolí Úštěka, okr. Litoměřice, humosní les (borovice, smrk, podrost borůvka) pod zříceninou Hrádku, písčitohlinitá půda, svah k severu
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.96"N, 14°23'0.74"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1951-07-30
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251619

5453c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Im "engenstein" [=Husarská soutěska JV Dubé] bei Dauba [=Dubá]
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'47.12"N, 14°33'11.55"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1876-08
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251371

5454a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 85.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1 km od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7912723

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 113.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), důlavy 0,5-1 km SV od Pece (450,6),
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'39.00"N, 14°42'28.00"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.
projekt: FLDOK
ID: 7913053

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6732671

5454c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-05-26
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251632

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-05-26
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251731

5456c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 93. Příhrazy: rokle Krtola Z od osady
nejbližší obec: Příhrazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'43.81"N, 15°3'25.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1975-09-04
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992650

5456d

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 92. Vyskeř: údolí Z od mlýna Vysoké Kolo
nejbližší obec: Vyskeř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.15"N, 15°8'9.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972-09-07
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8992583

5457a

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Turnovské skály u Valdštejnského zámku v rokli, na 2 místech
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°33'44.69"N, 15°10'3.78"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-03
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251717

5457b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 8
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7289548

5457c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Turnovské skály u Pekařovy cesty směrem k Nouzovu
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'41.02"N, 15°10'34.06"E, ± 500m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-03
náleze: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251718

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Na skále u Podsemýnského mlýna v údolí Nebákovském pod Vyskří u Turnova.
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°30'24.17"N, 15°11'11.73"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-08-02
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251674

5458a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 42. Pohoří: Stružinecký potok J a JV od osady
nejbližší obec: Pohoří, okres Semily
souřadnice: 50°33'58.73"N, 15°22'5.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 395-420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-05-26
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8989927

5458c

původní jméno: *Phegopteris polypoides* Feé
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Tábor J od obce (Obora a J a JZ svahy) - les (smrk, na J svazích bučiny), louky, paseka, potok, 500-600 m n.m.
nejbližší obec: Chlum pod Táborem, okres Semily
souřadnice: 50°30'30.55"N, 15°21'36.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979
nálezce: Jiří Šádek
pramen: FAS 22/8
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160141

5460b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z59D
souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10269012

5460c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: U tmavé stezky, Dvůr Králové I.
souřadnice: 50°30'50.00"N, 15°44'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-08-06
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 3D8, 4S1
ID: 728529

5461a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0034_034223_263_L4
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'3.59"N, 15°50'9.13"E, ± 273m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezcce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0034_034223_262_L5.1
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'8.59"N, 15°50'29.22"E, ± 254m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2002-05
nálezcce: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3398110

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrádeček; skály poměrně většího rozsahu, náznak S1.1 s *Asplenium ruta-muraria*
souřadnice: 50°35'3.75"N, 15°50'9.11"E, ± 273m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-02
nálezcce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12490642

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrádeček; skalnaté výchozy
souřadnice: 50°35'9.10"N, 15°50'29.10"E, ± 260m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-02
nálezcce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12489467

5461c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Podkrkonoší orientale: non procul a pago Horní Žďár, in clivo collis Kamenec
nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'44.54"N, 15°51'27.08"E, ± 400m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-07
nálezcce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250903

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Podkrkonoší, Staré Buky. Svah v lese (smrk s roztroušenými ojedinělými buky), permské sedimenty.

nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'2.27"N, 15°52'6.51"E, ± 1200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1936-06-17

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250984

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Podkrkonoší, Staré Buky. Svah v lese (smrk s vtroušenými ojedinělými buky), perm.

nejbližší obec: Staré Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°31'37.04"N, 15°51'50.91"E, ± 2000m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 1936-06-17

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251391

5462a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování L2.2, 2D5, druhotná olšina na čerstvě vlhkém svahu, rekonstrukčně snad L5.4,

geneze nejasná

souřadnice: 50°33'26.20"N, 16°3'40.64"E, ± 40m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-08

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 13002628

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radvanice v Čechách; zastíněné boční prameniště nad drobným vodním tokem, v okolí smrk a buk, převážně štěrkovitý

povrch, místy mechorosty, též *Sphagnum*, E1 většinou slabě vyvinuté, druhově chudé

souřadnice: 50°33'18.70"N, 16°3'13.05"E, ± 6m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-08

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13003045

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování hranice segmentů č. 206 a 207 (L5.4, X9A), prameniště a navazující podmáčená

plocha, zamokřená také vodou stékající z lesní cesty, na části koleje po pojezdu mechanizace, v okolí smrk a buk

souřadnice: 50°33'7.35"N, 16°4'10.48"E, ± 11m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-09-19

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13005293

5462b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Náchod: Teplice nad Metují, NPR Teplicko-adrš. skály, 1 km J města, smrčina.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'0.94"N, 16°9'21.27"E, ± 800m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1998-06-21
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251258

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Broumovsko; okolí Teplic; Teplické skály; ve smrkovém lese podle Metuje
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'55.67"N, 16°8'59.02"E, ± 1200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1951-07-10
nálezce: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251080

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Teplice; ve skalách. Sv. Čechy.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'41.94"N, 16°8'16.07"E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-06-07
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251024

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Teplice; ve skalách. Sv. Čechy.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'41.94"N, 16°8'16.07"E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1931-06-07
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251345

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Pískovce Weckelsdorfské (Teplice)
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'25.66"N, 16°7'40.23"E, ± 2000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1901-08-28
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251341

5462c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žaltman - plocha 29
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'56.89"N, 16°3'14.91"E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2010
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (Mgr.). Botanický průzkum Evropsky významné lokality Žaltman (CZ0520511). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7789444

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: U Panské cesty
nejbližší obec: Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.88"N, 16°3'39.56"E, ± 442m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1993-09-17
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876756

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Starý Sedloňov; 751B9,14, 752A9,10,B8,15, (5V, 5S, 4S), svahy nad drobnými vodními toky, u JV okraje segmentu pramenná tůňka (zde olše), při okrajích porostů místy čteně *Rubus*
souřadnice: 50°32'52.75"N, 16°1'47.01"E, ± 207m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13006413

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Radvanice v Čechách; část původního segmentu č. 197 (X9A, L5.4), 796B7, smíšený porost s převahou kleny mezi cestou a olšinou, ve vlhkých partiích výskyt *Leucojum vernum*, místy čteně *Rubus*, šíření *Impatiens parviflora*
souřadnice: 50°32'35.35"N, 16°3'53.83"E, ± 179m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 13003002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Radvanice v Čechách; velké prameniště – světlina v mladém lesním porostu (748C3), v okraji několik *Alnus glutinosa*, jinak v kontaktu smrk a buk, velmi podmáčený terén, vysoký podíl travin, místy šíření *Phalaris arundinacea*, *Calamagrostis epigejos*, *Urtica dioica*, čteně L*
souřadnice: 50°32'58.72"N, 16°3'26.18"E, ± 21m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-08
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 13002864

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radvanice v Čechách; část původního segmentu č. 173, v původním mapování zakresleného vesměs do jiného prostoru, 796B7,4, dosti suchá, odvodněním silně postižená část olšiny (zazemňující se odvodňovací příkopy), rekonstrukčně sporné (v E1 dominuje *Calamagrostis villosa* *

souřadnice: 50°32'35.98"N, 16°3'59.34"E, ± 88m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12997366

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radvanice v Čechách; v původním mapování segment zakreslen do jiného prostoru, 796B7,4, horní, vlhčí část olšiny v blízkosti bunkru, mělké odvodňovací příkopy, rekonstrukčně pravděpodobně většinou nejde o L2.2, velmi hojně *Athyrium filix-femina*, místy subacidofilní podr*

souřadnice: 50°32'36.94"N, 16°3'54.26"E, ± 93m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12997331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dolní Vernéřovice; část původního segmentu č. 181 (L5.4), rašeliníkové prameniště, v okolí smrkový porost (795A3a), v horní části četné zbytky dřeva po probírce (eutrofizace), dolní část silně zastíněná

souřadnice: 50°32'39.93"N, 16°4'5.63"E, ± 7m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-10-14

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13003782

5462d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: h0151br_043308_572_L5.1

nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod

souřadnice: 50°30'18.72"N, 16°8'12.59"E, ± 63m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2003

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3442727

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: BC Maternice

nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod

souřadnice: 50°30'2.97"N, 16°8'17.80"E, ± 77m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1999-07-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6853011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: U Hornoverněřovického stezníku
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'28.36"N, 16°4'57.03"E, ± 176m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1999-07-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6812451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jívka; v původním mapování L5.1, 8A12, (5K), buk většinou v podúrovni, ale roztr. i v úrovni, místy nízké balvany
souřadnice: 50°32'29.04"N, 16°4'55.29"E, ± 126m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-15
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 13011240

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolní Verněřovice; část původního segmentu č. 177, 7A3, mladá olšina na prameništi u potoka, možná zčásti vysázená, místy *Sphagnum*, výskyt *Leucojum vernum*
souřadnice: 50°32'43.13"N, 16°5'2.61"E, ± 15m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-10-15
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13009265

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jívka; část původního segmentu č. 158 (L5.1), 8A12, (5K), převaha smrku, buk vesměs v podúrovni, u potoka v severní části segmentu několik olší – fragmenty L2.2, resp. L5.1
souřadnice: 50°32'29.10"N, 16°5'1.87"E, ± 147m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-08-15
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: u potoka; L5.4
ID: 13004452

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jívka; 9B10, *Equiseto-Piceetum* na malém, mělkém svahovém rašelišti, silně podmáčený terén (voda mělce pod povrchem), kolem 0,5 m humolitu (glejová organozem)
souřadnice: 50°32'2.15"N, 16°5'35.87"E, ± 26m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2013-06-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2A
ID: 13002442

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Strážkovice v Podkrkonoší; maloplošná světlá olšina na občas podmáčeném stanovišti (pseudoglej glejový), částečně odvodněno, rekonstrukčně nejde o L2.2 (asi jedlina), hojně *Leucojum vernum*, expanze *Rubus*

souřadnice: 50°32'3.61"N, 16°5'21.55"E, ± 50m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-07-17

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13002819

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jívka; 8A12, (5V, 6O), smíšený porost podél drobných vodních toků, buk zčásti v podúrovni, zčásti přechody k L5.4

souřadnice: 50°32'29.04"N, 16°4'55.29"E, ± 126m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13011287

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jívka; převážně jen bočně zastíněné prameniště, v okolí smrk, buk, olše, přes SZ okraj vede lesní cesta, víceméně neúspěšný pokus o zalesnění (tubusy), velký podíl trav a *Athyrium filix-femina*, místy *Sphagnum*

souřadnice: 50°32'2.71"N, 16°5'34.23"E, ± 16m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-06-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13011799

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jívka; 9B10, malý segment – u drobného vodního toku (severní část) a výše na prameništi (úzký pás v kontaktu s L9.2), zde značně acidofilní (*Sphagnum*, *Vaccinium myrtillus*), ale s četnými druhy jednotky L2.2 včetně *Leucojum vernum* a se zmlazením smrku i olš*

souřadnice: 50°32'2.10"N, 16°5'37.36"E, ± 24m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-06-20

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13002327

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jívka; prameniště až rozlivy drobného vodního toku obklopené smíšeným lesním porostem (smrk, buk, klen), na sušších místech i v ploše několik stromů, výskyt *Leucojum vernum*

souřadnice: 50°32'27.75"N, 16°4'54.55"E, ± 12m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2013-08-15

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 13005032

5463a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Skály, Hvězda, U viaduktu, 541 c
souřadnice: 50°35'52.00"N, 16°13'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1961-09-20
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 148778

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hejda
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'20.92"N, 16°11'50.76"E, ± 300m
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 1997-06-26
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6786275

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: U oborohu
nejbližší obec: Bohdašín, okres Náchod
souřadnice: 50°35'49.21"N, 16°13'30.82"E, ± 377m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6840038

5463b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Broumov: hojně (Paradies)
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'20.33"N, 16°19'52.78"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251745

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0096br_043305_357_L2.2A
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'20.02"N, 16°16'5.34"E, ± 66m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436739

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křínické rybníčky 1
nejbližší obec: Křínice, okres Náchod
souřadnice: 50°33'41.99"N, 16°17'34.70"E, ± 148m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000-04-28
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6843126

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 21
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°33'16.88"N, 16°16'16.13"E, ± 264m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850246

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lhotecké hájenství
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'8.23"N, 16°15'24.25"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-06-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824592

5463c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nad Dlouhým paloukem
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'24.14"N, 16°12'17.93"E, ± 54m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-15
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970990

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nad brodem
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'32.74"N, 16°11'42.44"E, ± 30m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6839356

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nad Dlouhým paloukem
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod
souřadnice: 50°31'24.14"N, 16°12'17.93"E, ± 54m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6839895

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Na propasti
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'45.42"N, 16°11'19.48"E, ± 157m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1996-08-21
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6841276

5463d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Náchod, Machov, u žluté značené turistické cesty na SZ svahu Božanvského Špičáku
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°31'0.52"N, 16°18'44.12"E, ± 300m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1983-08
nálezce: J. Krátká; V. Faltys; E. Holubová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251048

původní jméno: *Aspidium oreopteris*
lokalita: Hájkova rokle
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'54.52"N, 16°17'5.73"E, ± 500m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1913-09-07
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251744

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0096br_043310_63_S1.2
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°31'8.65"N, 16°19'19.42"E, ± 77m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3445548

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0096br_043305_451_S1.2
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'32.06"N, 16°17'16.30"E, ± 179m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Jana Kailová
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003
ID: 3436782

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0126br_043310_2018_L5.1
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod
souřadnice: 50°30'40.07"N, 16°17'33.29"E, ± 72m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2001
nálezce: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. h0126br: h0126br. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 07.05.2001 - 22.07.2003
ID: 3446641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 15
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'36.62"N, 16°16'58.92"E, ± 133m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 9
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°32'14.91"N, 16°18'14.21"E, ± 61m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850863

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: V žernovišti
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.00"N, 16°18'35.17"E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6852974

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 11
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°31'30.19"N, 16°17'18.75"E, ± 173m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1999-05-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851099

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 18
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'45.32"N, 16°16'47.03"E, ± 8m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850328

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 19
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'48.81"N, 16°16'53.25"E, ± 107m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850360

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 17
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod
souřadnice: 50°32'43.67"N, 16°16'43.78"E, ± 39m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-08-06
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6850302

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Broumovské stěny 13
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod
souřadnice: 50°31'19.19"N, 16°17'27.46"E, ± 87m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-05-18
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851131

5464a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Olivětín, Farský les, 05 h (281 c)
souřadnice: 50°35'31.00"N, 16°23'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1961-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5H1
ID: 154572

5464c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Broumov Božanov: Les blízko božanovského lomu, asi 3 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.49"N, 16°20'23.95"E, ± 500m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1997-08-20
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251239

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Studená Voda 3
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-08-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6845503

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Božanov; středně stará bučina
souřadnice: 50°29'59.29"N, 16°21'0.86"E, ± 130m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-10-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11557927

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Raubeschloss; Božanov: zaniklý malý hrad Raubeschloss v lese nad potokem Studená, nedaleko činného lomu, 3, 1 km JJZ od kostela v obci,
souřadnice: 50°30'13.68"N, 16°20'25.67"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-08-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012418

5542c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Krušné hory, prope pagum Jelení secundum viam publicam ad Malé jeřábí jezero (SPR)
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'43.59"N, 12°40'27.80"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-06-13
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250883

5542d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): zaniklá osada Mílov (Halbmeil), lem lesa
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'10.34"N, 12°48'1.06"E, ± 900m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251317

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Z Čechy: Bludná (zaniklá osada u Horní Blatné, okr. Karlovy Vary): úzká strž po starém dolování na vrcholu Sněžná hůrka (k. 948,6)

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'33.74"N, 12°47'26.18"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251289

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Horní Blatná, staré důlní odvaly 1 km SZ od bývalé osady Boží Požehnání

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°25'24.84"N, 12°47'27.64"E, ± 800m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990-06-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251300

5543c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar (okr. Karlovy Vary): Božídarský Špičák (k. 1115,4): v lese na S úpatí vrchu

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'10.44"N, 12°53'21.52"E, ± 250m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-07-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251292

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SZ Čechy: Zlatý Kopec (u Božího Daru): smrčina u cesty (Zlatokopecská brána) 0,4 km Z od kóty 936,0

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'26.10"N, 12°51'15.66"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2007-07-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251307

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: K. Vary Boží Dar Západní okraj smrkového lesa na úpatí Špičáku

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'1.55"N, 12°53'16.38"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1993-08-11

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251305

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Abertamy, Ryžovna, vrch Nad Ryžovnou (kóta 1054), ve smrčině na S stráni

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'13.10"N, 12°50'35.55"E, ± 200m

nadmořská výška: 1040 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1989-08-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251302

5543d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHCHorníBlatná,polesíJáchymov,odd.10u

souřadnice: 50°24'3.00"N, 12°55'41.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1959-09-11

nálezce: J. Hejtmánek

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 188219

5544a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: opp. Vejprty (distr. Chomutov): in piceeto prope pagum Černý Potok, alt. ca. 750 m s.m.

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'33.78"N, 13°4'49.44"E, ± 900m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1985

nálezce: Marie Pravdová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251328

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 26. Černý potok: lesní cesta Z od obce a okolí podmáčené smrčiny

nejbližší obec: Černý potok, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'52.11"N, 13°3'58.23"E, ± 300m

nadmořská výška: 750-760 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-01

pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.

projekt: FLDOK

ID: 8733615

5544b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): ve smrčině podél potůčku, S od lesní silničky; 1,3 km SSZ od vrchu Jelení hora (k. 993,5)

nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'53.05"N, 13°9'0.96"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-09-11

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251287

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hassberg [=Jelení hora] b. Presnic [=Přísečnice] im Erzgeb.
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'25.04"N, 13°9'30.87"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1862-09
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251736

5544c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): les (smrčina) ve stráni nad starou vápencovou štolou 1,0 - 1,1 km V od Hájského kopce (k. 989,3), zejména v místech propadání staré štoly
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'5.88"N, 13°0'59.04"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-20
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251286

5545a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): jáma (stará důlní propadlina?) ve smrčině u cesty 1,5 km SV od vrchu Jelení hora (k. 993,5)
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'58.45"N, 13°10'29.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-09-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251290

5545b

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Třetí mlýn u Chom.
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'58.52"N, 13°19'42.96"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997
náleze: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251301

5552b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: VST Liběchov, 506 E2
souřadnice: 50°27'55.00"N, 14°28'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-05-06
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 356331

5553a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 522. Jestřebice, Pivovarská cesta, modře značená - travnatá cesta dnem zalesněného údolí;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'37.00"N, 14°34'3.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560649

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 660. Střezivojice, Uhlířský důl, dno a paseka na dně postranního údolíčka;*S Hrouda.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'45.00"N, 14°32'41.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563760

5553b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: V Českém dole (od Vojetína k silnici Mšeno - Doksy)
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°29'7.68"N, 14°39'47.02"E, ± 800m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-07-28
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251458

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Polabí, Mšensko: Kokořín, v lese v důlu "Apatika", cca 300 m n.m.
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'7.17"N, 14°35'45.47"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-06-26
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251734

5553c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: A. Wäld. U Kokorschin.
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°25'44.48"N, 14°34'37.73"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1851
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251631

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Wäld um Kokorschin [=Kokořín]
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'0.92"N, 14°34'48.85"E, ± 800m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Fl. Boh. Tausch No. 1837
ID: 13251733

5553d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Mšeno: skalky na začátku Hlovce (pod školou)
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'18.82"N, 14°38'49.08"E, ± 150m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-07-21
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251417

5554a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 797. Polomené hory: Bezdědice: důl od Nosálova 1 km Z obce
nejbližší obec: Bezdědice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'54.00"N, 14°41'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546543

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1994-06-22
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1094773

5554b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 72. SZ lesnaté svahy J od nádraží /J od Bělé p. Bezd./
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'58.90"N, 14°49'41.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8934753

5555a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: distr. Ml. Boleslav lesní rokle severně Malého Rečkova v údolí říčky Bělé, vých. k. 282
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'50.34"N, 14°53'29.23"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1981-05-15
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251191

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ml. Boleslav: Předlíška
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'31.18"N, 14°52'59.20"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-23
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251480

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 40. Svahy podél trati mezi SPR Klokočka a vodárnou v Rečkově
nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'49.06"N, 14°54'0.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8932847

5556b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Ml. Boleslav, Drhleny, lesní cesta do Kamenice
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'26.57"N, 15°5'13.35"E, ± 450m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1967-07-14
nálezce: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251183

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Podkost
souřadnice: 50°29'6.06"N, 15°8'15.75"E, ± 107m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2014-06-17
nálezce: Jan Višínský
pramen: Višínský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12941872

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vesec, údolí potoka tekoucího do Plakánku Z obce
souřadnice: 50°28'41.07"N, 15°8'47.75"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1987-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950828

5557a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Sobotka
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'2.51"N, 15°10'36.04"E, ± 2000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1885
nálezce: Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251716

5557b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Prachovské skály: nad Horním Lochovem
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.90"N, 15°17'28.08"E, ± 800m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1940-09-04
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6732836

5557c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Skuřina; nesouvislé vystupující skalky ve SM lese, *Polypodium vulgare*, *Phegopteris con.*, *Dryopteris f.m.*, *D. dilatata*
souřadnice: 50°25'14.87"N, 15°10'7.89"E, ± 291m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2013-09-16
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 12620743

5557d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: v Prachovských skalách u Jičína v porůznu v lesích na hřebetě od Lorety ke Křelině.
nejbližší obec: Podhradí, okres Jičín
souřadnice: 50°25'20.11"N, 15°17'43.19"E, ± 300m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1911-07-18
nálezce: E. Baudyš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251279

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0111cr_033420_83_S1.2
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín
souřadnice: 50°26'40.13"N, 15°15'45.29"E, ± 62m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Lenka Šoltysová. h0111cr: h0111cr. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2002 - 28.09.2003
ID: 3335404

5558d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0061_034318_110_L5.4
nejbližší obec: Lužany u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°26'38.40"N, 15°29'50.82"E, ± 50m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002
nálezce: Radek Sus
pramen: Radek Sus. h0061: h0061. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3407828

5559a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Nová Ves, při silnici
souřadnice: 50°27'16.62"N, 15°34'28.27"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12264409

5559b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Borovnička: podél potoka od rybníčku U Červeného kříže asi 2 km ZJZ po okraj luk asi 1,4 km JZ od kostela v obci - potoční olšina
nejbližší obec: Borovnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'41.26"N, 15°38'44.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 470-485 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Nová Paka 2013
ID: 13320116

5559c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Homolka, Hořice v Podkrkonoší
souřadnice: 50°24'26.00"N, 15°32'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1964-08-07
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 2B3, 3H1
ID: 716416

5560a

lokalita: sev. Čechy, okr. Dvůr Králové: hluboké údolí Souvratského potoka sz od Dvora Králové, v stinném suťovém lese, dnes většinou smrkovém
nejbližší obec: Souvrať, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'0.43"N, 15°43'36.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1952-08-15
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251773

5560b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Tešnov u Králové-Dvora
nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'25.13"N, 15°46'4.11"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1904-07-26
nálezce: J. Ciboch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250976

5560c

lokalita: Čechy: opp. Miletín, pag. Brodek, údolí Bystrého potoka 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Miletín, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'38.42"N, 15°42'18.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-05
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871960

5560d

lokalita: Les u D. K. [zřejmě Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'53.39"N, 15°48'51.79"E, ± 3000m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918
nálezce: A. Zlatník ml.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871962

5561d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Střední pole, LHC Dvůr Králové II. - Proruby
souřadnice: 50°25'49.00"N, 15°56'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1964-07-10
nálezce: A. Rejmond
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 738359

5562a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Trutnov: v lese při Úpě nedaleko Havlovic.
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'10.84"N, 16°1'49.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1978-08-05
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251270

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Červenokostecké Podkrkonoší, Trutnov Babiččino údolí - Havlovce - vlhké stinné lesy, skály vlhký stinný les

nejbližší obec: Havlovce, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'0.52"N, 16°2'9.27"E, ± 1500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 1956-07-20

nálezce: Ludvík Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Červenokostecké Podkrkonoší, Trutnov Havlovce - "Rokle u bílého devětsilu", při lesním potoku okraj potoka

nejbližší obec: Havlovce, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'13.89"N, 16°1'47.03"E, ± 1500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 1954-08-20

nálezce: Ludvík Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251248

5562b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, les Žďár, údolí potůčku jižně od studánky

nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod

souřadnice: 50°28'2.15"N, 16°5'1.85"E, ± 200m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 1994-06-03

nálezce: T. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251255

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okres Náchod, Červený Kostelec, les Občina, poblíž kp. Elitex smrkový les (u potůčku), asi 415 m n.m.

nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod

souřadnice: 50°28'12.70"N, 16°5'41.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší

datum: 1984-06-17

nálezce: Aleš Hájek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251464

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Les Maternice. Zbečnick

nejbližší obec: Hronov, okres Náchod

souřadnice: 50°29'25.68"N, 16°9'2.46"E, ± 1000m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1910-07

nálezce: J. Slavík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251673

5562c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: (86) v Babiččině údolí pod Rýzmburkem u České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'0.85"N, 16°2'41.64"E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
nálezce: Kavka
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.
projekt: FLDOK
ID: 8702970

5562d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Náchod: v lese Lískovec u Řešetové Lhoty - 390m.
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'45.20"N, 16°6'27.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1942-08-10
nálezce: Dostál; Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251642

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Rašelinisko na suché louce u Lhoty Řešetové (Náchod)
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'41.95"N, 16°5'58.40"E, ± 800m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1930-07
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251399

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí potoka u Špinky u Lhoty Řešetové.
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod
souřadnice: 50°25'41.95"N, 16°5'58.40"E, ± 800m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1930-08-11
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251400

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Na Nové cestě ze Lhoty Řešetové na Trubějov
nejbližší obec: Studnice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'5.45"N, 16°6'13.68"E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1927
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251398

5563a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pustina 3
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod
souřadnice: 50°29'34.26"N, 16°12'29.88"E, ± 313m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1997-05-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6851444

5563b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Machovská Lhota; prameniště mokřina s jedním z vrtů vodního zdroje
souřadnice: 50°29'1.87"N, 16°17'15.01"E, ± 28m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11614499

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Machov; vzrostlá smrčina, vtroušeny jiné dřeviny
souřadnice: 50°29'13.52"N, 16°16'53.10"E, ± 119m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11614384

5563c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Náchod, Náchod-Montace - městské lesy, uvnitř porostu 12A8 + okraj cesty
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°24'44.47"N, 16°10'58.11"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2010-04-30
nálezce: Ondřej Polonček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250622

5567c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 4. (73a/5567) Bílá Voda: lokalita U Šišky, bučina a její okraje, 0,6km Z vrchu Muflon, kóta 573,8.
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°25'16.00"N, 16°52'40.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295067

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Rychlebské hory, Hluboký důl u Bílé Vody, na levém břehu potoka Bílá voda

souřadnice: 50°25'25.00"N, 16°53'24.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2000-08-09

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2714680

5567d

lokalita: Horní Hoštice: Panský potok, 0,75 km Z kóty Vysoký (691,3 m), pramenná olšina s břízou

nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'21.37"N, 16°55'15.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 580-660 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-25

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873966

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: apud fontem in locis excisis in silvis mt. Hoher Stein [=Vysoký Kámen] supra pag.

Hor. Hoštice

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'20.99"N, 16°55'54.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1954-07-02

nálezce: Chrtěk; Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251651

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 9. (73a/5567) Horní Hoštice: prameniště olšina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.

nejbližší obec: Horní Hoštice, okres Jeseník

souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°55'16.00"E

nadmořská výška: 580-660 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295152

5640d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kraslice - Hraničná Úpatí svahu (smrčina) nad nivou potoka Hraničná 0,9 - 1,3km JV-SV od stejnojmenné obce, 550-625m/m.

nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov

souřadnice: 50°20'40.70"N, 12°27'42.70"E, ± 250m

nadmořská výška: 550-625 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1993-05-26

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251447

5641a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rájec (u Stříbrné) - Rolava Údolí Rájeckého potoka. Smrčina na s. úpatí Bukovce (901) - strmý svah nad silnicí
Stříbrná-Rolava, 2,5 km z.Rolavy, 760 m/m.
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'54.17"N, 12°34'9.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-06-02
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251440

5641b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z Čechy: Rotava (u Přebuze, okr. Sokolov): smrčina u silnice do osady Jelení, severně od NPR Velký močál
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'50.08"N, 12°38'26.66"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2010-07-10
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251294

5641c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kraslice - okraje úpatí vrchu Glasberg [Sklenský vrch]
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°19'13.81"N, 12°32'33.62"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-08-10
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250965

5641d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 171. Šindelová: bývalá obec Javořina [5641d]: modře značená turistická cesta smrčinou od rozcestí Javořina po ruiny
hájovny 1 km jižně, 650-685 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°19'4.00"N, 12°38'48.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623919

5642a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z Čechy: Horní Blatná (okr. Karlovy Vary): Vlčí hora (k. 945,8), u lesní cesty 0,2 km JZ od Vlčí hory (k. 945,8)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'7.28"N, 12°44'29.78"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251285

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx. fil.) Watt

lokalita: Krušné hory, Chaloupky (zaniklé) - Jelení: příkop lesní cesty (červeně turist, značené) na plošině Jeleního vrchu (+ 931 m),

300 m j. - 400 m jjz. od vrcholu, 920-925 m n. m

nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'5.21"N, 12°40'24.87"E, ± 200m

nadmořská výška: 920-925 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1999-06-28

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251859

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nové Hamry Smrčina na jv. Úbočí Bedřichova vrchu (828m) [nejspíše Křovitá stráň], cca 740-750 m/m (300m z. N.Hamrů).

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'29.06"N, 12°42'49.78"E, ± 250m

nadmořská výška: 740-750 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1991-06-26

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nové Hamry Smrkový les na soutoku Rolavy s Černým potokem (l. bř. Rolavy), 2,3 km sz. N.Hamrů, 750 m/m.

nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'28.66"N, 12°42'1.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251442

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*

lokalita: Den [...]berg zm. Platten [=Horní Blatná] und Hirchenstand [=Jelení] i ob, Erzgebirge, Fichtenwald

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'22.80"N, 12°43'33.90"E, ± 1500m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1922-08-07

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251427

5642b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Z Čechy: Bludná (zaniklá osada u Horní Blatné, okr. Karlovy Vary): ve smrčině, na dně starého dolu, cca 1,3 km JV od vrchu

Sněžná hůrka (k. 948,6) a 0,6 km SZ od k. 1031,2

nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'56.13"N, 12°48'7.97"E, ± 500m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-21

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251288

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Chaloupky Příkop lesní cesty ve smrčíně nad l. bř. Jeleního pot., 1 km sz. Chaloupek, 860 m/m.

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'17.99"N, 12°45'23.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-14

nálezce: J. Michálek; J. Lepš

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251441

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: [Horní] Blatná - lesy východně od obce

nejbližší obec: Horní Blatná, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'23.34"N, 12°47'21.77"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1958-07-01

nálezce: Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250964

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: Erzgebirge: Modesgründ bei Abertham

nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'32.04"N, 12°49'22.04"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1937-08-29

nálezce: J. Sterneck

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251737

5642c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Z Čechy: Vysoká Pec (u Nejdku, okr. Karlovy Vary): na zídce u cesty 0,9 km SV od vrchu Jedlovec (k. 853,4)

nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'35.97"N, 12°41'56.56"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-28

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251312

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Tisová (u Nejdku) Zářez lesní (zeleně znač. turist.) cesty ve smrčíně na JV úbočí Tisovského vrchu (977m), cca 1km V žel.

stanice Tisová, cca 860-870m/m.

nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'35.36"N, 12°44'39.56"E, ± 300m

nadmořská výška: 860-870 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-05-21

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251448

5642d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Auf der Trommel [=bývalá část části obce Oldřichov u Nejdku] b. Neudek [=Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'55.37"N, 12°46'29.89"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1882-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251370

5643a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): lem lesní silničky k dolu Eduard, ca 0,95-1,00 km JZ od Abertamské zatáčky (křižovatky) a ca 0,8 km SSZ od vrchu Hřeben (k. 968)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'56.61"N, 12°53'32.04"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov - Mariánská: lyžařské sjezdovky (úpatí) cca 0,5 km SV od kóty 933,8; JV od silnice
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'53.96"N, 12°54'24.74"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251295

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Krušné hory, Boží Dar: Božídarské rašeliniště (rezervace), Krušnohorská lyžařská magistrála - úsek tyčemi značené stezky ve smrčině na úpatí Špičáku (+ 1116 m), 650 m vjv. od vrcholu, 1040 m n. m. - porost na úpatí
valu u cesty
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'54.78"N, 12°53'52.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1998-07-23
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251858

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ryžovna - Hřebečná V bučině v záp. části severního (starého) čedičového lomu asi 1 km J od Ryžovny, asi 1020 m/m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'52.95"N, 12°50'13.91"E, ± 250m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-06-19
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251446

5643b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): niva potůčku 1,25 Z - ZJZ od Černé skály (k. 1130)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'41.47"N, 12°57'24.67"E, ± 250m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251314

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): údolí Stísněného potoka, za Sporthotelem Můstek, ca 0,55 km JZ od vrchu Dub (k. 1000,6)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'3.58"N, 12°55'17.30"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251316

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z Čechy: Krásný Les (okr. Karlovy Vary): údolí Plavenského potoka cca 2,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'57.12"N, 12°58'58.37"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-05-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251293

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): v lese na SZ svahu vrchu Macecha (k. 1113,3)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'58.44"N, 12°59'23.56"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-06-11
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251306

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SZ Čechy: vrch Klínovec (k. 1243,7): travnatý pás - sjezdovka pod sedačkovou lanovkou cca 0,4 km JZ od vrcholu
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'38.18"N, 12°57'51.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251309

původní jméno: *Polypodium fragile*
lokalita: Joachimstal [=Jáchymov]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'1.66"N, 12°55'8.19"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1839
nálezce: Reiss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251740

5643c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Horní Blatná, polesí Pstruží, odd. 652E4/2
souřadnice: 50°20'6.00"N, 12°50'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1959-06-12
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 191884

5644a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Wirbelstein, u Jáchymova: Lesní propadlinka u silnice mezi dvěma hájovkami východně vrcholu Wirbelstein
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'27.46"N, 13°0'45.59"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1955-09-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251304

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: obvod Klínovec: Lesní cesta sev.-již. směrem podél Wirbelsteinu [=vrch Meluzína], asi 200m jihozáp. vrcholu.
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'23.55"N, 13°0'20.92"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1955-09-16
nálezce: František Červený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251587

5645a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. O.
projekt: NDOP
ID: 6703115

5650a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Myslívna
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1976
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslívna. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681772

5659b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, u lesní cesty z Dachov k lomu U sv. Josefa asi 1,0 km VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°39'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1999-08-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: OMJ; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0006
ID: 13251840

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*
lokalita: les SV od Hořic v P., u lesní cesty SV od lomu Josefa, spodní cesta ke Kalíšku, okraj porostu dubu červeného
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.03"N, 15°39'21.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1999-08-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251861

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Hořicko, Hořice v Potokách, 320 m n/m. při potůčku V od Dachov, smíš. les řídký, naplavená půda hlinitá, sklon SV, roztroušeně
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'13.96"N, 15°38'31.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-09-18
nálezce: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251396

5660b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bažantnice, Dvůr Králové II.
souřadnice: 50°21'11.00"N, 15°45'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1977-06-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 722541

5663a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Orlické podhůří, Náchod Jestřebí nad Metují, údolí Olešanky, PR Peklo, cca 2,5 km SV obce bučina
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°22'27.04"N, 16°12'52.65"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251253

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Nové Město n/Metují: V lesnatém údolí Metuje mezi městem a Peklem.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'59.93"N, 16°10'36.35"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-09
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251607

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Náchod: V lese nad údolím Olešanky při cestě z Pekla k Čes. Čermné
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod
souřadnice: 50°22'58.33"N, 16°13'2.28"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-08-19
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251614

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: okres Dobruška: Nové Město nad Metují: při cestě z Pekla do N. Město podél Metuje, stinné fylitové skály z bujnou vegetací
nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'59.93"N, 16°10'36.35"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-07-08
nálezce: Ludvík Mühlstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251616

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: In valle Peklo dicto fluvii Metuje, haud procul ab oppido Nové Město nad Metují.
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°22'44.18"N, 16°11'11.52"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1943-06-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251747

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Nové Město n./Metují: V jehličnatém lese při cestě mezi Přibyslaví a Peklem.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Náchod

souřadnice: 50°22'39.97"N, 16°10'34.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1940-07-30

nálezce: K. Krčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251282

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Peklo u Náchoda

nejbližší obec: Náchod, okres Náchod

souřadnice: 50°22'44.18"N, 16°11'11.52"E, ± 1500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1929-07-22

nálezce: J. Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251355

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Mezi Peklem a Nový Hrádkem

nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod

souřadnice: 50°22'22.43"N, 16°13'3.84"E, ± 1500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1927-07

nálezce: Krčan

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251016

5663c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Klopotovské údolí u N. M. n./Met, bučina, vlhko

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'20.72"N, 16°10'39.25"E, ± 1000m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1955-08-01

nálezce: K. Kopecký

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251615

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Valské doly, S. svah lesa před Zábořím.

nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'29.96"N, 16°11'56.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1951-07

nálezce: Václav Krejcar

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251617

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Valské doly, S. svah lesa před Zábořím.
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'27.61"N, 16°11'21.56"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-07
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251785

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Nové Město n./Met.: V Klopotovském údolí.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.57"N, 16°10'51.15"E, ± 900m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1939
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251276

5663d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: N. Město n. Met.: Nedvězí, u cesty
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.54"N, 16°16'2.19"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: N. Město n. Met.: Nedvězí, v rokli nade mlýnem "v Dole"
nejbližší obec: Bystré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.54"N, 16°16'2.19"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251746

lokalita: O prázdninách z Hor Orlických (Dobřany) Kdež jest hojný
nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'20.27"N, 16°17'12.63"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251373

5664a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Olešnice v O. horách Olešnice v O. horách: Pod vrcholem Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-16
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251238

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka nad školkou v Ruském údolí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'40.81"N, 16°20'5.80"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-15
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251525

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Orlické hory, Vrchmezí
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1896
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251372

5664c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Sedloňov, Orlic. hory, NPR Bukačka, 4 km V obce, smrkobukový les.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.70"N, 16°22'20.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-06-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251252

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Orlické hory SPR Sedloňovský vrch
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.01"N, 16°21'28.56"E, ± 750m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-06-30
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251044

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Orlické hory: vrcholová část SPR Sedloňovského vrchu
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'17.01"N, 16°21'28.56"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-12
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251045

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: V lese Šerlich
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'40.78"N, 16°22'42.84"E, ± 900m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1966-07-19
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251017

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šerlich, Orlické hory les smrko-bukový.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'49.40"N, 16°22'53.45"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-08-07
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251066

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Fragment bučiny na Šerlichu.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'49.60"N, 16°22'54.36"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946-06-09
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251657

5664d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Trčkov: bučina při spodním okraji NPR Trčkov
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'48.27"N, 16°25'7.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-05-24
náleze: P. Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895710

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Trčkov: bučina při spodním okraji NPR Trčkov
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'44.58"N, 16°25'11.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-05-24
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251838

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Trčkov, NPR Trčkov, 2,5 km SZ obce, okraj lesa.
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'45.58"N, 16°24'56.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998-06-10
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251257

5667b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumperk, Rychlebské hory: Zálesí u Javorníka, Jesenický region, Podprovincie Hercynská, 73.a Rychlebská vrchovina, údolí Račího potoka.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'15.06"N, 16°59'57.56"E, ± 900m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-16
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250923

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 23. (73a/5667) Travná: prameniště olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.
nejbližší obec: Travná, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'29.00"N, 16°55'13.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295623

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, pravobřežní straně v dolní části údolí, svahy potočního žlebu
souřadnice: 50°21'49.00"N, 16°59'34.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-28
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2713551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520071
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'44.57"N, 16°59'17.95"E, ± 707m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-05-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Javorník-město_8520126
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'26.51"N, 16°57'56.99"E, ± 95m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-27
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5044921

5667d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, přímo na pramenech Račího potoka
souřadnice: 50°19'43.00"N, 16°56'42.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-09-12
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2711851

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520250
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'27.06"N, 16°57'20.23"E, ± 143m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-09
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881862

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520186
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'25.21"N, 16°57'15.77"E, ± 161m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-06-21
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881685

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zálesí u Javorníka_8520195
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'37.85"N, 16°57'20.81"E, ± 48m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2008-07-03
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5881702

5668a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Distr. Jeseník, pag. Javorník, in vallis rivuli Račí potok
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'15.06"N, 16°59'57.56"E, ± 1500m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-18
nálezce: Kamila Filipová; Vítězslav Plášek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251101

5668c

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník: apud viam inter Petrovice at montem Špičák, 820 m s.m.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'59.61"N, 17°1'0.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-25
nálezce: Spudilová; Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251654

5668d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová, in lapicidinas apud pag. Englovy domky
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'59.91"N, 17°7'9.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-27
nálezce: Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251087

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník, in silva (Piceetum) Hahnwald, margine septentr. prope pag. Stachlovice, s.m. cca 300 m.
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'13.79"N, 17°9'37.27"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-14
nálezce: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251634

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová, in lapicidinas apud pag. Englovy [Andělské] domky, 400 m s.m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'59.78"N, 17°7'7.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-27
nálezce: Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251636

5669c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 56c. (74a/5669) Stachlovice: les a drobné prameniště na L břehu Černého potoka, poblíž soutoku s Červeným potokem, 1km JV od chaty Mír.
nejbližší obec: Stachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'37.00"N, 17°10'36.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
nálezce: R. Řepka; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297029

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0181_142214_47_L5.4
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'31.75"N, 17°13'0.01"E, ± 284m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932109

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0181_142214_60_L5.1
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'33.12"N, 17°12'32.58"E, ± 212m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
náleze: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932160

5738b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Štítary u Krásné; prameniště ve výrazné zrašelinělé nivě, relativně bohaté
souřadnice: 50°15'5.69"N, 12°8'4.75"E, ± 112m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-13
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11446631

5739c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Verněřov u Aše
souřadnice: 50°13'35.59"N, 12°13'56.39"E, ± 37m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-05
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11039154

5740d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory: Východní svah smrkového lesa Ptačinec nad údolím Libockého potoka. Roztr.
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°14'19.80"N, 12°28'4.76"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-26
náleze: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250962

lokalita: Halštrovské hory: Východní svah smrkového lesa Ptačinec při cestě od údolí Libockého potoka.
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°14'19.80"N, 12°28'4.76"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1965-05-25
náleze: V. Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Smrčí u Nového Kostela_3640153

nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb

souřadnice: 50°13'51.35"N, 12°28'49.12"E, ± 124m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2007-09-26

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5506469

5741a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In Piceeto humido (ad rivulum), ca 600 m s.m., haud procul a pago Anenské Údolí.

nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov

souřadnice: 50°17'27.63"N, 12°31'49.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1948-06-16

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251738

5741b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHCKraslice,polesíRotava,odd.78n

souřadnice: 50°16'42.00"N, 12°38'23.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1966-10-06

nálezce: K. Klinka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 186263

5741c

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx. fil.) Watt

lokalita: Krušné hory, Hřebeny: úpatí svahu na levém břehu Svatavy v ohybu řeky asi 100 m jz. od železniční zastávky Hřebeny (přes řeku), 440-450 m n. m.

nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'18.10"N, 12°34'45.33"E, ± 50m

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2001-05-20

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251860

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Kraslicko: okraj smrčiny při lesním potoce sev. od obce Krajková

nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'49.10"N, 12°32'15.68"E, ± 1500m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1971-08-06

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251608

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hřebeny Stráž pod školou
nejbližší obec: Hřebeny, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'11.13"N, 12°34'26.10"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961-05-28
nálezce: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251439

5741d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Luh nad Svatavou Vlhký suťový les (bučina s klenem a lískou) se svahovými prameništi a místy vystupujícími svorovými skalkami, 300 m zsz.žel.st. Luh n.Sv., 440 m/m.
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'11.05"N, 12°34'56.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1989-05-13
nálezce: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251444

5743c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: K. Vary - lesy východně od Tuhnic
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.89"N, 12°51'42.67"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1960-09-02
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250966

5743d

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: /10/ Satteltes /Sedlečko u K. Varů/
nejbližší obec: Sedlečko u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'12.58"N, 12°57'30.72"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155425

5744c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0072_112222_467_L2.2A
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'13.78"N, 13°4'41.95"E, ± 96m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3514612

5747d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 210. Velká Černoc: lesní údolí s potokem, rybníčkem a prameništi v lese Černín, 1-1,5 km V obce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732681

5749d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Malíkovice; Červené dolíky; koryto pravého ramene potoka před soutokm s levým ramenem.
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°12'45.19"N, 13°57'18.17"E, ± 20m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-08
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251408

5761c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Hradec Králové - lesy.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.83"N, 15°50'1.91"E, ± 4000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251280

5762d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Přepychy, Dříženské údolí JV obce
souřadnice: 50°13'54.76"N, 16°6'56.14"E, ± 108m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1983-07-10
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990
projekt: NDOP
ID: 11295319

5763a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kamenice u Dobrého
nejbližší obec: Kamenice u Dobrého, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.12"N, 16°14'49.23"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2009-06-29
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6930161

5763b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Hrad Klečkov na Bělé.
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.25"N, 16°19'18.90"E, ± 250m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1929-07-05
náleze: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251359

5763d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 3. Podorlicko: degradovamná bučina po obou březích řeky Kněžné od Poříčí do Benátek, (Z-SZ obce Proroubky), pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'41.00"E
nadmořská výška: 430-490 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Skuhrov nad Bělou
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'55.61"N, 16°19'12.21"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-05-16
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6920164

5764a

lokalita: Zákoutí v h. Orl.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.11"N, 16°22'24.36"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1928-08
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251434

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Deštné v Orlických horách: okolí zeleně značené turistické cesty od vrcholu Velké Deštné po osadu Luisino Údolí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-09
náleze: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143236

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Zdobnice_3740365
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'1.63"N, 16°24'39.31"E, ± 29m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543627

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velký Uhřínov_3740583
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'0.71"N, 16°24'18.11"E, ± 62m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5544445

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velký Uhřínov_3740518
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'37.06"N, 16°24'21.92"E, ± 201m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5544143

5764b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Orlické Záhoří, osada Zelenka, podél potoka tekoucího k osadě Zelenka, 1 km J od chaty Bedřichovka
souřadnice: 50°17'25.00"N, 16°26'28.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 846 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-06-29
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2007): Některá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.
projekt: ČNFD
ID: 1361276

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Zdobnice_3700504
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.12"N, 16°25'39.00"E, ± 235m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5531686

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Zdobnice_3740329
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'53.39"N, 16°25'23.74"E, ± 86m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543515

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Zdobnice_3701004
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'10.13"N, 16°26'11.76"E, ± 132m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-26
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0370. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039603

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velký Uhřínov_3740433
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'22.84"N, 16°24'56.84"E, ± 56m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-06-27
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0374. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5543882

5764c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Uhřínov, část Malý Uhřínov: údolí Uhřínovského potoka JJV–J od obce
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143226

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kunčina Ves: údolí Liberského potoka od chaty po křižovatku s lesní silničkou od obce, 0,8 km Z až 1,5 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143227

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Zdobnice_3720846
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'43.68"N, 16°24'12.96"E, ± 133m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-07-23
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5540169

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kunčina Ves u Zdobnice_3721003
nejbližší obec: Kunčina Ves u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'40.25"N, 16°23'35.59"E, ± 76m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007-07-23
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5540841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Malá Zdobnice_3720814

nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'15.74"N, 16°24'8.46"E, ± 122m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-07-23

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0372. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5540011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Souvlastní; skeletovitý prudký svah nad silnicí v zářezu potoka, z části přesázeno smrkem, hl. v dolní části svahu suťový charakter

souřadnice: 50°12'18.52"N, 16°23'56.65"E, ± 155m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11697467

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Souvlastní; svahová klenová jasanina, prosvětleno kolem prameništěního potůčku

souřadnice: 50°12'18.91"N, 16°23'54.30"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11697463

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Souvlastní; svahová bučina, ve spodní etáži smrky, místy mladší klenové porosty (prvky L5.1), místy skeletovité

souřadnice: 50°12'38.97"N, 16°23'46.97"E, ± 191m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-09-19

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11696676

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Souvlastní; fragment velmi prudké svahové bučiny v zářezu svahu podél potoka

souřadnice: 50°12'43.48"N, 16°23'57.81"E, ± 171m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-09-19

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11696699

5764d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Zdobnice (v Orlických horách), rašeliniště "Pod Zakletým" cca 2,0 km VJV(V) od kostelíka ve Zdobnici

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'3.00"N, 16°26'6.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2003-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: skutečně roste v louce, na kraji

ID: 10119644

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou Velká Zdobnice - Pod Zakletým PR, 2 km V obce nad rašeliništěm

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'7.32"N, 16°26'7.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 820-850 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2003-06-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251251

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: les JV Říček

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'3.11"N, 16°27'56.50"E, ± 800m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1967-07-27

nálezce: Vítězslav Jaroš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251273

5765a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 4b. Černá Voda: P břeh Divoké Orlice VSV-SSV kóty 707,9 v SV okolí osady, báze svahu nad nivou na okraji smrčiny ca 300 m SSV od uvedené kóty

nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'34.59"N, 16°30'16.60"E, ± 100m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9103313

5765c

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*

lokalita: Orlické hory: Annenský vrch

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'58.63"N, 16°30'43.66"E, ± 1000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1970

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251018

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Černý důl
nejbližší obec: Horní Rokytnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'3.44"N, 16°31'12.10"E, ± 481m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-05-23
náleze: Josef Kučera
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6288986

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vrchní Orlice; bučina zejména v horní ve svazích strže s potokem, fragmenty bučin, přechody k luhu a acidofilním bučinám
souřadnice: 50°12'17.74"N, 16°31'31.73"E, ± 253m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-07-29
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12912464

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Říčky v Orlických horách; rozvolněné fragmenty smrčín na vrcholovém hřebetu Orlických hor, část stejnověká
souřadnice: 50°13'22.58"N, 16°30'8.08"E, ± 288m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-04
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 12911986

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Neratov v Orlických horách; proředěné acidofilní bučiny, místy hojně zmlazuje buk, v horní části vzrostlé smrky
souřadnice: 50°12'38.30"N, 16°31'3.63"E, ± 202m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-15
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12912362

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Neratov v Orlických horách; vzrostlé bukové smrčiny, místy přerušeno porostem kulturních smrčín
souřadnice: 50°13'10.24"N, 16°31'5.09"E, ± 233m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-15
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12912748

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Neratov v Orlických horách; podmáčená a zrašeliněná místa kolem potoka
souřadnice: 50°12'28.67"N, 16°31'8.01"E, ± 329m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-08-19
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12912496

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vrchní Orlice; svahové prameniště olšiny v náletových porostech a kulturních smrčínách, prameniště a potůčky

souřadnice: 50°12'6.55"N, 16°31'40.79"E, ± 118m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-07-29

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12913342

5767c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: in silvis umbrosis na Kralickém Sněžníku

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'12.30"N, 16°50'49.47"E, ± 500m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1913-07-05

nálezce: V. Skřivánek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251823

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kralický Sněžník, konec lavinové dráhy v kotlině Moravy

souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°51'0.00"E

nadmořská výška: 1125 m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1974-08-07

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Kralický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.

projekt: ČNFD

ID: 2735594

5767d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město

souřadnice: 50°13'1.00"N, 16°56'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1959-07-23

nálezce: Z. Bednář

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 71212

5768a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Jeseník, in Piceeto in decliv. septentr.- occid. supra pag. Polka.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°15'28.75"N, 17°4'32.30"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 1954-07-15

nálezce: L. Heřmanská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251076

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jeseník: apud pag. Nýzerov (3,5 km) apud aquam deiectam.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'20.35"N, 17°4'30.73"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-25
nálezce: Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251085

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jeseník apud opp. Žulová in monte Špičák
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'51.19"N, 17°0'41.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 956 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-20
nálezce: Heřmanská; Spudilová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251094

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník: apud pag. Nýznerov (3,5 km) apud aquam deiectam 300 m s.m.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'8.83"N, 17°4'21.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-25
nálezce: Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251635

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník: apud viam in margine silvae ad decl. septentr. collis Nessekoppe [=Kopřivník]. Cca 600 m s.m.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'9.94"N, 17°3'31.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-13
nálezce: Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251638

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník: in silva apud deiectum aquae situ merid. ab pag. Kamenná, (in valle "Silbergrund") 700 m s.m.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'39.72"N, 17°3'31.56"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-25
nálezce: Věra Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251652

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Jeseník: apud opp. Žulová in monte Špičák 956 m s.m.
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'50.99"N, 17°0'40.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 956 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1954-07-20
náleze: Heřmanská; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251653

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Gratenberg: in silvis montis NesselKoppe
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'44.02"N, 17°3'40.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1883-07-19
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251680

5768b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jeseník - SSZ města, při turistické cestě na Medvědí kameny
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'29.48"N, 17°8'57.96"E, ± 450m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1987-09-15
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250792

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, S úpatí Sokolského hřbetu, asi 200 m nad Mariiným pramenem
souřadnice: 50°17'37.00"N, 17°9'31.00"E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-07-17
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2660671

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Z svahy Sokolího vrchu (967m)
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°9'39.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1994-08-18
náleze: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2653613

5768c

lokalita: [Ostružná: Císařská bouda SZ obce] Kaiserbaude (Jeseník)
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'39.17"N, 17°1'7.13"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873949

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: montes Jeseníky: ad ripam rivuli supra pag. Petříkov, in piceeto, cca 1000 m s.m.

nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'20.37"N, 17°2'1.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1966-06-28

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251605

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Jeseník, ad dorsum inter coll. Löwenkoppe [Lví hora] et Hundsrücken [vedlejší vrch].

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.28"N, 17°3'46.37"E, ± 250m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251081

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: distr. Jeseník, in silva mixta ad dorsum collis Hundsrücken [=Vysoký Grůň - vrch nedaleko Lví hory] s. m. cca 960 m.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.38"N, 17°3'58.29"E, ± 600m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251633

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: distr. Jeseník, ad dorsum inter coll. Löwenkoppe [=Lví hora] et Hundsrücken [=Vysoký Grůň] . S. m. cca 950 m.

nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'39.97"N, 17°3'42.22"E, ± 600m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1954-07-17

nálezce: L. Heřmanská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251637

5768d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, S větev, pravobřežní svahy nad Obloučnickem

souřadnice: 50°14'28.00"N, 17°5'38.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-08-26

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2710129

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, Ztracené údolí, J závěr
souřadnice: 50°14'6.00"N, 17°5'35.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-08-26
nálezce: R. Hédli
projekt: ČNFD
ID: 2709994

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychlebské hory, Prosečný (742m) SZ od Dolní Lipové, SZ svah
souřadnice: 50°14'35.00"N, 17°6'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-20
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2657424

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0024js_142222_231_L5.1
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'53.33"N, 17°6'10.62"E, ± 186m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001-09
nálezce: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. m0024js: m0024js. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3937469

5769a

lokalita: Moravie, Rychlebské hory, Jeseník, v lese severně Lázní Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'12.89"N, 17°10'59.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1987-09-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873964

lokalita: Jeseníky: Horské lesy sev. od Lázní Jeseník
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'12.89"N, 17°10'59.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1961-09-22
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873963

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jeseník: apud viam in margine silvae ad decl. septentr. collis Nesselkoppe [Studniční vrch].
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'45.37"N, 17°10'0.88"E, ± 450m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1964-07-13
nálezce: Heřmanská
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251086

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Graefenberg [=Lázně Jeseník]: in silvis montis NesselKoppe
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'5.31"N, 17°10'25.12"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1883-07-19
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251835

5769b

lokalita: Slezsko: Mikulovice ve Sl.: okraj lesní cesty, 4 km J od obce
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'59.34"N, 17°19'20.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-26
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873965

5769c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Franková [Seč u Dětrichova] u Jeseníka Abieto-Fagetum Zl.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'6.77"N, 17°13'52.01"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-07-25
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250775

5769d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Rejvíz, smrčina u Černé Opavy
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'29.77"N, 17°18'46.46"E, ± 1750m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-07
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250788

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in locis humidis prope lacum Velké mechové jezero non procul a pago Rejvíz, ca. 760 m s.m.
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'6.64"N, 17°17'33.54"E, ± 800m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-03
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251603

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Rejvíz ve smrčině u Vel. Jezírka
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'5.76"N, 17°17'35.70"E, ± 900m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-07-02
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250774

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Freiwaldau [Jeseník]: Wald b. Reihwiesen [=Rejvíz]
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'45.94"N, 17°18'23.35"E, ± 1200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251091

5770c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Zlaté Hory, lesní cesta u sv. Anny
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'55.77"N, 17°22'48.87"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-08-25
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251075

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Zlaté Hory, u lesní cesty za sv. Annou
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'55.77"N, 17°22'48.87"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1976-08-25
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251096

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°13'56.28"N, 17°22'52.95"E, ± 84m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10650265

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách
souřadnice: 50°13'33.91"N, 17°23'32.85"E, ± 203m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2012-05-30
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2737 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; L5.1
ID: 10650767

5770d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 474. Heřmanovice: prameny Opavice, asi 2 km S obce, louka a okolí lesní cesty
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'11.00"N, 17°25'8.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475428

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7053989

5839a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lipná (distr. Cheb), Kančí údolí, levobřežní niva bezejmenného potoka v Kančím údolí cca 100 m Z nad soutokem se Slatinným potokem, tj. cca 2 km ZJZ od obce, porost asi 50 ex. u potoka
nejbližší obec: Lipná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'57.90"N, 12°13'31.80"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2008-06-03
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251863

5839c

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Liebenstein bei Eger
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'35.96"N, 12°13'34.95"E, ± 1500m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1908-07
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251683

5841a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dasnice_3560283
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'0.94"N, 12°33'57.71"E, ± 122m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2007-10-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5484705

5841c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; fragment vlh.smrčiny podél toku s prameništi, výskyt Bazz.tril., Viol.pal., Pheg.conn., Calt.pal., Stel.als., Circ.alp., Gymn.dryo., Cx.ech., Sph.sp.
souřadnice: 50°6'33.44"N, 12°34'39.91"E, ± 264m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-07-19
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11747719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; občasný potůček s prameništi, exp.Cx.briz., hojně Gly.flu., výskyt Cx.rem., Viol.pal., Card.ama., Pheg.conn., Gal.pal., Ste.nem.
souřadnice: 50°6'53.52"N, 12°34'36.61"E, ± 169m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-07-19
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 11749568

5841d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kostelní Bříza - Bystřina (býv.) Smíšený les na sv. úpatí 684m, nad l.bř. Velké Libavy, 1 km jv. Kostelní Břízy, 580 - 600 m/m.
nejbližší obec: Březová, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'29.95"N, 12°37'59.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1988-09-11
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251443

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0151sl_111415_125_X9A
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'44.64"N, 12°35'0.74"E, ± 69m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475900

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0151sl_111415_108_T1.5
nejbližší obec: Arnoltov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'13.80"N, 12°35'6.43"E, ± 192m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2003
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3475796

5842a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova
souřadnice: 50°11'4.39"N, 12°42'29.12"E, ± 97m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11076563

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova
souřadnice: 50°11'3.20"N, 12°42'24.21"E, ± 6m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11076067

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova
souřadnice: 50°11'2.71"N, 12°42'40.42"E, ± 149m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-16
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.2
ID: 11076091

5842b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: /8/ Elbogen /Loket/
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155396

5842c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lobzy u Březové; vzrostlý les v údolí Lobežského potoka, průsak podzemní vody, místy hustý smrkový nálet (úplný kožich), levobřežní pásmo.
souřadnice: 50°7'28.26"N, 12°41'43.43"E, ± 135m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2011-09-04
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11469488

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lobzy u Březové; maloplošná tzv. holá bučina umělého původu s nesouvislým E1 na chudé půdě, chybí dg druhy, v jihovýchodním cípu malé prameniště (R1.4) - toho času bez povrchové vody (viz uvedené druhy).

souřadnice: 50°7'44.54"N, 12°41'33.48"E, ± 145m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11474504

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lobzy u Březové; levobřežní postranní přítok Lobežského potoka, malý potůček tekoucí mezi četnými zarostlými balvany mezi zpracovanými vývraty velkých smrků, zabíhá do vzrostlého smrkového lesa až do Lobežského potoka (v horní části segmentu

souřadnice: 50°7'42.49"N, 12°41'37.71"E, ± 362m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2011-09-15

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11474461

5843a

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: /9/ Ziegelhütten /Cihelny u Hor. Slavkova/

nejbližší obec: Cihelny u Hor. Slavk, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'38.26"N, 12°50'22.49"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9155420

5843c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ležnička_810441

nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'50.02"N, 12°50'16.22"E, ± 99m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2008-02-07

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5132606

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: k0152sl_112314_162_R1.4

nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'41.12"N, 12°51'55.66"E, ± 262m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3540813

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0082sl_112313_403_L5.4
nejbližší obec: Ležnička, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'49.58"N, 12°50'15.07"E, ± 131m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3539863

5848d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: /13/ V oboře u Šamotky (asi 2 km SV od Rakovníka)
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'35.79"N, 13°45'37.30"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1903
nálezce: Wurm
pramen: Kolbek J. (1986): Wurmovy glosy v Čelakovského "Prodromu květeny české". - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9105542

5849c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Pecínov; údolí Klíčavy od Myší díry k přehradě (sběr převážně 500-750 m od Myší díry); úpatí zalesněné stráně; exp. vesměs SV
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'25.67"N, 13°53'17.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1960-08-15
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251409

5860a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0036_132401_6_L3.1
nejbližší obec: Želí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.04"N, 15°39'54.47"E, ± 161m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0036: h0036. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824757

5861a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nový Hradec Králové: příkop u cesty ca 1,5 km SVV obce
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.93"N, 15°52'4.68"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-08-20
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251268

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: U stříbrného potoka u ryb. Výskyt, Nový Hradec Králové, málo-písečná půda, hodně vlhká

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'41.47"N, 15°54'49.53"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1965-08-31

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251455

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Malšovice les Hradec Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'33.04"N, 15°52'37.49"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1939-08-10

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251275

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Černá Stráň - měst. lesy u Hradce Králové.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'53.30"N, 15°54'28.27"E, ± 300m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1927

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251658

lokalita: Těž v lese Malšovickém u Hradce vedle cesty do Bělečka u zděné Boudy.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'19.38"N, 15°52'44.59"E, ± 800m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: s. coll.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě *Phegopteris connectilis* z PRC

ID: 13251374

5861b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Hoděšovice - les u louky (U Mazury)

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'43.01"N, 15°55'32.34"E, ± 600m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1975-09-20

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251271

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Štěpánovsko

souřadnice: 50°9'8.46"N, 15°59'37.81"E, ± 222m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-05-11

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10563984

5861d

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: 237. Bělečko: kulturní vlhký les v nivě potoka nad rybníkem Špaček J obce

nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice

souřadnice: 50°8'32.77"N, 15°57'9.16"E, ± 200m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1976-07-11

nálezce: S. Kučera

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9174325

5862a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, PR U Houkvice, 1,2 km S obce, les nad rybníkem.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'58.15"N, 16°2'45.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1997-09-25

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251259

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: rezervace u Houkvice asi 2 km S od žel. zastávky Petrovice

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'1.46"N, 16°2'41.13"E, ± 250m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983-06-11

nálezce: Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251043

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, Houkvice, S obce, olšina pod rybníkem.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'55.43"N, 16°2'46.24"E, ± 450m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1981-06-04

nálezce: Jiřina Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251263

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Vlhké lesy u Týniště n/Orl.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'5.31"N, 16°4'38.35"E, ± 2000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1921-06

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251349

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lesích u Týniště n. Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'11.25"N, 16°4'38.35"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251394

5862b

lokalita: Východní Čechy, Rašovice u Týniště nad Orlicí: při lesní cestě v "Machové" na jihu
nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'30.80"N, 16°7'22.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1930-07-22
nálezce: Alois Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871961

5862c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: In silvis ad Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.26"N, 16°4'24.13"E, ± 2500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1992-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251743

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Nová Ves - les Klabalak ca 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'50.06"N, 16°1'31.04"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1980-06-08
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251269

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Albrechtické lesy (smrkové) u Týniště n/Orl. - hojně
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'31.89"N, 16°2'14.84"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251438

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Stinné smrkové lesy u Albrechtic blíže Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'29.71"N, 16°2'57.17"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251676

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Vlhké lesy u Albrechtic blíže Týniště.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'29.71"N, 16°2'57.17"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251685

5862d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Lipa u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.95"N, 16°5'51.33"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1892-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251346

5863b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště
souřadnice: 50°10'9.61"N, 16°18'45.03"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - Přírodní park Les Včelný - antropicky ovlivněná stanoviště - lemy cest, parkovišť, budov, vyhlídek aj., hodně i v článku - Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.
projekt: NDOP
ID: 11240867

5863d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tab.1.(L) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:
potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní.
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.
projekt: FLDOK
ID: 8387034

5864a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, lesy v údolí Zdobnice, JV nad Plačtivou skálou smíšený les ve stráni
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'17.31"N, 16°24'23.37"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2011-04-30
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251247

5864b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: les V potoka Štanov Z Záhor
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.38"N, 16°28'40.26"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-07-28
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251272

5864c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Slatina n/Zdob., okr. Žamb. Na dolních lesích za Ymkou na vlhké stráni
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.80"N, 16°21'45.24"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-05-27
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251625

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Orlické hory: paseka mezi Slatinou a Pečínem u Rokytnice.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.05"N, 16°24'43.17"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251344

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Paseka mezi Slatinou a Pečínem u Rokytnice v horách Orlických.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'33.91"N, 16°24'50.05"E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251688

5864d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žamberk: kóta Suchá
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.85"N, 16°26'41.07"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1974
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251052

5865a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zadní kopec, LHC Žamberk I.-Zaječiny
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°30'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-08-26
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*
ID: 663480

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malá Strana v Orlických horách
nejbližší obec: Malá Strana v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.33"N, 16°32'45.81"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2005-08-09
náleze: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6925195

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Rokytnice; potoční olšina přecházející v bučinu s klenem, místy přerušeno kult. smrčinou, pomístně zrašeliněno
souřadnice: 50°11'54.39"N, 16°30'5.47"E, ± 266m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-05-28
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12907052

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Rokytnice; fragmenty bučin nad potokem, světliny s acidofilním podrostem, heterogení, místy čisté smrčiny, části zrašeliněné, místy pěkné DG 1 RH 2-3
souřadnice: 50°11'57.36"N, 16°30'9.68"E, ± 278m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-09-10
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12906066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Rokytnice; z části prosvětlené porosty, podmáčené smrčiny na prameništi a odvodňovacích knálech z části nefunkčních, místy charakter spíše X9A - sušší části, jinde vcelku zachovalé hl. na zrašeliněných a prameništích částech
souřadnice: 50°11'54.72"N, 16°30'26.31"E, ± 101m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-09-10
náleze: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12906601

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; zrašeliněná místa kolem pramenišť, v drobných zrašeliněných depresích, ojediněle zrašeliněné kolem drobných sezóních potoků, místy roztroušeny listnáče hl. buk - fragmenty zaniklých bučin, kolem potoků ve světlinách prvky T1.5-R2.2

souřadnice: 50°11'58.22"N, 16°30'51.99"E, ± 390m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-11

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12905661

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; fragmenty podmáčených smrčín zejména podél odvodňovacích stružek, zrašeliněné, na kontaktu se světlinou RH 2, DG 1-2

souřadnice: 50°11'56.00"N, 16°31'0.74"E, ± 200m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12905583

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Rokytnice; zarůstající lesní louka, zrašeliněné hl. střední část + místy okraje, v kraji potůček, zarůstá smrkem

souřadnice: 50°11'53.86"N, 16°31'0.95"E, ± 87m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-09-18

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12910919

5865b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Orlické hory: Klášterec n./O.: Ostrov u hájovny

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'4.74"N, 16°34'53.83"E, ± 150m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1938-06

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251061

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258298

5865c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí: Lichkov, Orlické hory: Zemská brana, bučina.
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'8.59"N, 16°34'28.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1994-07-12
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250925

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Orlické hory: Klášterec n./O.: údolí Potoka
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'44.81"N, 16°33'21.44"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1938-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251062

5865d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vorlička, LHC Žamberk I.-Mladkov
souřadnice: 50°6'22.00"N, 16°35'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-09-01
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 669531

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: JV od Čiháku, LHC Žamberk I.-Mladkov
souřadnice: 50°7'55.00"N, 16°36'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1960-08-31
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 669874

5866b

lokalita: Králický Sněžník, Dolní Morava: ve střední části Hlubokého dolu ca 1,1 km VSV od vrcholu kopce Hledsebe (k. 1190) ca 2,4 km SSZ od kolečné zastávky autobusu v Dolní Moravě
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'22.87"N, 16°48'53.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2016-08-08
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251862

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Morava_8190400
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'48.47"N, 16°49'43.54"E, ± 66m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5866557

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Morava_8190078
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'47.23"N, 16°48'26.86"E, ± 198m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865486

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Morava_8150117
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'44.89"N, 16°49'30.90"E, ± 41m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-09-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5862755

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Morava_8150957
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'51.30"N, 16°49'7.03"E, ± 15m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0815. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5863875

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Morava_8190080
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'51.41"N, 16°48'13.50"E, ± 207m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865506

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Morava_8190102
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'2.94"N, 16°49'10.92"E, ± 203m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2008-08-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5865674

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Údolí Ve strašidlech
souřadnice: 50°11'23.90"N, 16°49'52.17"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188438

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hluboký důl, údolím Hlubokého potoka na kótu 967
souřadnice: 50°10'27.01"N, 16°48'44.11"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188090

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Po červené značce od Zbojnické chaty ke st. hranici
souřadnice: 50°10'54.61"N, 16°49'9.18"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-20
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188135

5866d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Lipka, po modré zn. ze Zbojnické svážnice k celnici (svážnice Pod Klepáčem)
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'46.20"N, 16°47'18.81"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2007-06-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7165281

5867a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stříbrnice
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'43.06"N, 16°54'10.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-05-18
náleze: Jiří Gol
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250621

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Králíky Heřmanice: při cestě v oblasti Malého Sněžníku, cca 8 km SV od kostela v Heřmanicích
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'53.62"N, 16°50'50.34"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-21
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251237

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, Uhlisko, 5 km SV obce, smrkový les.

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°10'29.76"N, 16°50'45.23"E, ± 250m

nadmořská výška: 1240 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1992-06-08

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251265

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Králický Sněžník, J svah, skály v údolí Moravy

nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°11'38.60"N, 16°50'33.02"E, ± 1000m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1958-07-24

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251539

5867b

lokalita: u Starého Města [zřejmě pod Králickým Sněžníkem]

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'44.73"N, 16°56'45.42"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1913-07-06

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873939

lokalita: u Starého Města [zřejmě pod Králickým Sněžníkem]

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'44.73"N, 16°56'45.42"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1913-07-06

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873938

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: na svahu farského lesa při polní cestě podél potoka, Staré Město p. Sn., Šumperk

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'19.66"N, 16°59'9.56"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1949-08-20

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250783

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: u lesní cesty nad potokem ve farském lese Staré Město p. Sn., Šumperk

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'38.91"N, 16°58'1.39"E, ± 800m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1948-10-15

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250782

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Kunzendorf [=Kunčice] b. M. Altstadt [=Staré Město u Šumperka]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'19.32"N, 16°56'26.57"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1913-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250754

5867c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0192_142314_53_S1.2
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'33.18"N, 16°53'1.97"E, ± 4m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3943946

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hynčice, JZ obce, zpět po cestě "K lanovce" po západním okraji porostu F
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'58.34"N, 16°53'10.49"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242538

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hynčice, JZ obce, po Stříbrnické svážnici, od potoka pod porostem F k rozcestí odbočky vpravo zpět
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'58.34"N, 16°53'16.26"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7242479

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křižovatka cest S Sklenného, hranice rezervace
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'51.42"N, 16°50'49.82"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-22
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7822514

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11187963

5867d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: podél žlutě značené cesty od železniční zastávky k hájovně na JZ okraji obce Chrastice
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790601

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0192_142314_210_S1.2
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'47.10"N, 16°55'14.88"E, ± 17m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3944629

5868a

lokalita: Ostružná: 1,5 km JZ obce, břeh Černého potoka
nejbližší obec: Ostružná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'28.47"N, 17°1'41.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-07-01
nálezce: Z. Hradílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostružná - skalky na břehu Branné
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'4.90"N, 17°3'18.01"E, ± 1500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-06-17
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250787

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumpersko (Branná)
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'8.35"N, 17°0'46.17"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-08-08
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251462

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Branná, lesy v údolí Branné.
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'12.71"N, 17°0'54.98"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954-07-07
nálezce: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251083

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Goldenstein [=Branná]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'4.94"N, 17°0'42.40"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-08-15
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251805

5868b

lokalita: Moravia, Jeseníky: Šerák, v lese při cestě do Ramzové
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'43.20"N, 17°5'29.90"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-05-04
nálezce: Jan Vacek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Při zelené značené lesní cestě z Ramzové na Obří skály, nad "Vnořeným potokem"
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'52.81"N, 17°5'25.11"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-07-30
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250749

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Šumárník, erlánová skála
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.49"N, 17°7'43.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-14
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250790

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jeseníky, "Keprník", v hřebenitém lese ve vlhčích částech běžný.
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'15.38"N, 17°6'59.10"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-13
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250761

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jeseníky - "Šerák" kóta 1351 m n.m., v lesích na Šeráku porůznu
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'11.84"N, 17°6'23.81"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-03
nálezce: F. Hynšt; Dostál
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250762

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Am Hochschar [=Šerák] im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.08"N, 17°6'23.66"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1875-08-17
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251538

5868c

lokalita: U mlýna mezi N. Losinami a Brannou
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'2.62"N, 17°0'45.90"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-08-21
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873948

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Morava, Jeseníky, obec Branná, údolí na jih asi 1 km od obce, pravý břeh říčky Branná
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'22.32"N, 17°0'45.09"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1994-05-14
nálezce: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251256

5868d

lokalita: Hrubý Jeseník, [Kouty n./Des.]: Červená hora (kóta 1330 m): na skalách ve V stržích
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1955-07-13
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873942

lokalita: Moravia, Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873935

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: údolí Tiché Desné
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873936

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: údolí Tiché Desné
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873937

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jeseníky, Kouty nad Desnou levý břeh Divoké Desné, stinný smíš. les
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'2.65"N, 17°7'42.55"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-07-09
nálezce: Vítězslav Plášek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251074

původní jméno: *Phegopteris*
lokalita: pohoří Hrubý Jeseník, Sněžná kotlina, smrkový les, svázek (strmý) s třtinou chloupkatou nad širokou vrstevnicovou lesní cestou, nedaleko asfaltové silnice vedoucí z Červenohorského sedla do údolí říčky Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°8'36.18"N, 17°8'19.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-09-02
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250750

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí Hučivé Děsné
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'31.13"N, 17°7'0.20"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251240

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Fichtenwald am Roten Berg [=Červená hora] im Altvatergebirge.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.69"N, 17°9'10.82"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-06-18
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251812

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Altwatergebirge: Winkelsdorf [Kouty nad Desnou], Tal der Stilleu Tess [=Desná].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.59"N, 17°8'39.05"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-09
nálezce: H. Laus
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250687

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Stille Tess [=Tichá Desná].
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'11.81"N, 17°8'21.54"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-09-04
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251824

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Vom [...] auf den alten Strasse zum Roten Berg [=Červená hora].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'38.69"N, 17°8'10.08"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-09-10
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250992

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Morava Vys. Jeseník: Skály v údolí Desné nad Winkelsdorfem [=Kouty nad Desnou].
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.59"N, 17°8'39.05"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251556

5869a

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá pod Prad.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'13.62"N, 17°11'49.37"E, ± 2500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1970-07-21
nálezce: Ivan Musil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251088

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mts. Hrubý Jeseník: pag. Bělá pod Prad.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'13.62"N, 17°11'49.37"E, ± 2500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1970-07-30
nálezce: Ivan Musil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251089

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, pod "Obloukovou cestou", Z svah Děrné

souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°14'0.00"E

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1993-07-20

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2654092

5869b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.

nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E

nadmořská výška: 883 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-06-28

nálezce: M. Kočí

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8343859

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hrubý Jeseník, Vrbno, jižní svah Medvědice

souřadnice: 50°9'25.00"N, 17°18'44.00"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1949-07-30

nálezce: J. Šmarda

pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.

projekt: ČNFD

ID: 1895818

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Heřmanovice_8110022

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°10'29.03"N, 17°19'52.54"E, ± 33m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-07-09

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5044361

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Heřmanovice_8110040

nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°10'55.34"N, 17°18'37.84"E, ± 27m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-07-16

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5860888

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Železná pod Pradědem

souřadnice: 50°9'3.42"N, 17°18'21.70"E, ± 310m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-06-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L5.4

ID: 10708111

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Heřmanovice

souřadnice: 50°9'35.63"N, 17°17'57.31"E, ± 183m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-06-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L9.1

ID: 10708145

5869c

lokalita: Hrubý Jeseník, [Bělá pod Pradědem], Lysý vrch (kóta 1120 m) (Urisberg kóta 1129): smíšený les

nejbližší obec: Adolfovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°8'17.98"N, 17°14'4.57"E, ± 400m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-07-15

nálezce: L. Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873967

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Při cestě Švýcarský na Červenoh. sedlo

nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník

souřadnice: 50°6'36.09"N, 17°11'9.93"E, ± 1800m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1935-06-16

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250781

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*

lokalita: Leiterberk [=u Švýcarský] blíže Gablu u Jeseníku

nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°6'5.98"N, 17°12'53.12"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1888-11

nálezce: V. Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251561

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Železná pod Pradědem_2980119

nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'12.78"N, 17°14'22.34"E, ± 57m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-01-27

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5362509

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Železná pod Pradědem_2980130

nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'13.28"N, 17°14'43.30"E, ± 204m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2008-01-28

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5362763

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Domašov u Jeseníka

souřadnice: 50°7'9.94"N, 17°14'21.31"E, ± 118m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-31

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10652272

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Domašov u Jeseníka

souřadnice: 50°7'8.83"N, 17°12'49.47"E, ± 77m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-31

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10652331

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Domašov u Jeseníka

souřadnice: 50°7'7.32"N, 17°13'57.08"E, ± 115m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-31

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10652249

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Domašov u Jeseníka

souřadnice: 50°7'16.87"N, 17°14'17.25"E, ± 91m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2012-05-31

nálezce: Martin Kočí

pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10652385

5869d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /30/ 97. Hrubý Jeseník: 5869d, Vrbno pod Pradědem (distr.Bruntál): osada Vidly, břeh lesní cesty vedoucí z Videl na

Sedlovou chatu (leží v sedle mezi Žárovým vrchem 1093,8m a Lyrrou 1092m), asi 1,8km VJV od osady. (21.9.2004 not. Z. Hradílek).

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°6'14.00"N, 17°17'35.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004-10-05

nálezce: Kavalcová; Hradílek; Rejzek

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.

projekt: FLDOK

ID: 8154555

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2269546

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980114
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.62"N, 17°15'0.40"E, ± 4m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362384

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980133
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.80"N, 17°15'13.07"E, ± 206m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362817

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980157
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'19.01"N, 17°15'5.00"E, ± 9m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5363380

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980122
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'16.74"N, 17°14'58.74"E, ± 7m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362604

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ludvíkov pod Pradědem
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.96"N, 17°18'59.27"E, ± 4225m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004-10-05
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Hadinec J., Lustyk P., Procházka F. Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6504075

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Jelení bučina
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'33.55"N, 17°17'49.43"E, ± 644m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1991
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6695368

5870a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9475784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmanovice_8110041
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'39.96"N, 17°19'59.09"E, ± 23m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860903

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmanovice; prameniště s olší, hodně proředené E3
souřadnice: 50°9'40.55"N, 17°20'31.60"E, ± 47m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078097

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem; olšina s prameništi podél potoka Rudná
souřadnice: 50°9'48.33"N, 17°21'8.94"E, ± 179m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078860

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železná pod Pradědem; pruh pod cestou na břehu Suchého potoka - dominantní klen
souřadnice: 50°9'11.07"N, 17°21'2.23"E, ± 74m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13079243

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Heřmanovice; prameniště olšina
souřadnice: 50°9'50.82"N, 17°20'0.21"E, ± 42m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-07-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 13078306

5870b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrubý Jeseník: Komora, pravý přítok potoka Komora, podél zelené turisticky značené cesty nad hájenkou
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'48.06"N, 17°26'24.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250856

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 301
souřadnice: 50°10'20.00"N, 17°25'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-10-02
nálezce: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 925559

5870c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Hrubý Jeseník, non procul a pago Vrbno p. P. - Železná, secundum flumen Střední Opava, Piceetum.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'48.94"N, 17°20'30.72"E, ± 900m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-10-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250896

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Würbenthal [=Vrbno pod Pradědem]
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'8.73"N, 17°22'41.73"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883
nálezce: J. Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251807

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 494. /Sá/ Vrbno pod Pradědem: závěr údolí Kamenného (=Adamovského) potoka

nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°8'6.00"N, 17°24'3.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476080

5870d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 919Da3, mez

souřadnice: 50°6'17.00"N, 17°29'47.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1958-08-25

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 922994

5871a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 819

souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°31'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-08-11

nálezce: J. Král

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 924097

5871c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 920Da3, Obe

souřadnice: 50°6'5.00"N, 17°30'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1958-05-28

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 923212

5940d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 395. Palič: cesta při olšině, niva Stebnického potoka, ZSZ od osady

nejbližší obec: Palič, okres Cheb

souřadnice: 50°0'45.00"N, 12°27'55.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511363

5941a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0186sl_111424_301_L5.4
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'56.05"N, 12°32'54.82"E, ± 13m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3481639

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0186sl_111424_98_L2.2B
nejbližší obec: Milíkov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°3'57.06"N, 12°33'53.96"E, ± 124m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480560

5941b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0043sl_112316_211_R1.4
nejbližší obec: Vranov u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'2.04"N, 12°39'20.99"E, ± 597m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3543313

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: k0043sl_112316_194_L9.2B
souřadnice: 50°5'34.22"N, 12°39'14.18"E, ± 318m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3543307

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostrov u Březové; Aln.glu. na prameništi a podél menšího toku, maloploš., příměs SM, podrost zachovalý s Vale.dio., Gal.pal., Pheg.conn., Cx.pallesc.+canesc.+rem., Ane.nem., Calt.pal., Desch.c., Poly.mult., Trien.eur., místy Sphag.gir.+pal.xx
souřadnice: 50°4'41.26"N, 12°36'38.14"E, ± 467m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11748256

5941c

původní jméno: *Phegopteris phegopteris*
lokalita: Wäldern bei Konradsgrün [Salajna u Dolního Žandova]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.59"N, 12°30'36.34"E, ± 1500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-07-29
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251404

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Eger [=Cheb]: Wäldern bei Konradsgrün [Salajna u Dolního Žandova]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'37.59"N, 12°30'36.34"E, ± 1500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-07-29
nálezce: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251433

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Salajna; nehrubi po tezte v sousedním porostu, světliny s vegetací k T1.5, nesouvisle E3
souřadnice: 50°0'54.21"N, 12°29'54.32"E, ± 113m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-08-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12341012

5941d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Königswart [=Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'33.66"N, 12°37'34.11"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1887
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag. Cl. II., 1887: 619-673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 55. Lázně Kynžvart: při potoku na J svahu vrchu Lesný
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043112

5942a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 65. Prameny: 4 km SZ obce, smrkové lesy
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°4'17.16"N, 12°41'15.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1973
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9043337

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 64. Prameny: lesy Z od Lobežského potoka (S od SPR Paterák)

nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov

souřadnice: 50°3'48.40"N, 12°40'35.54"E, ± 1000m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1973

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.

projekt: FLDOK

ID: 9043330

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kynžvart, Kladská 106D

souřadnice: 50°4'38.00"N, 12°39'56.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1959-06-30

nálezce: L. Tichý

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 595409

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: k0043sl_112316_285_L9.2B

nejbližší obec: Čistá u Rovné, okres Sokolov

souřadnice: 50°4'44.22"N, 12°41'21.59"E, ± 499m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2001

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Alexandra Masopustová. k0043sl: k0043sl. 2001.

projekt: NDOP

ID: 3543356

5942b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Tepelské vrchy: Dolní Hluboká (u Bečova n.T.), okraj lesa nedaleko osady

nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'48.51"N, 12°49'20.02"E, ± 700m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1989-06-09

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250953

5942c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kladská, Kladská 14B3

souřadnice: 50°2'49.00"N, 12°40'58.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1971-09-21

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 580616

5942d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Louka u Mariánských Lázní - PR Údolí Teplé, severní svah, smrčina, inverzní poloha

nejbližší obec: Louka, okres Sokolov

souřadnice: 50°2'37.00"N, 12°49'25.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2006-06-19

nálezce: Anna Bucharová

herbář: herb. muz. Mariánské Lázně

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251853

5944a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 96. Přestání: kóta nad soutokem Střely a Luhovského potoka

nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°5'12.60"N, 13°3'25.76"E, ± 300m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979-07-15

nálezce: V. Čejka

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9185209

5949a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: a0343kv_121419_535_L5.1

nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník

souřadnice: 50°4'58.22"N, 13°51'22.82"E, ± 85m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

nálezce: Jan Povolný

pramen: Jan Povolný. a0343kv: a0343kv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3663398

5949b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: a0229kv_121420_82_L5.4

nejbližší obec: Láň, okres Kladno

souřadnice: 50°5'16.58"N, 13°55'39.25"E, ± 288m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001

nálezce: Jana Kocourková

pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002

ID: 3663779

5949d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Křivoklát, vých. břeh Stříbrňáku, 1 km S od vtoku do Berounky, údolí jižně Sýkořice, mladý les, skály, řídce.

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'43.79"N, 13°56'21.83"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-05-31

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251407

5950a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: smrková tyčkovina Z od horního konce Žlábků mezi silnicí z Bratronic a souběžnou vozovkou lesní cestou 450 m n.m.
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'35.12"N, 14°2'46.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1957-07-21
nálezce: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251454

5950c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žlubinec, lesní oddělení 40f
souřadnice: 50°0'31.00"N, 14°0'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1958): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. - Acta Univ. Carol. - Biol., Praha, 2: 215-266.
projekt: ČNFD
ID: 1897606

5954a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Od příčné cesty při východním okraji Blatova širokým pruhem z východu až v blízkosti levé strany státní silnice Praha-Kolín
souřadnice: 50°5'8.22"N, 14°39'57.78"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1964
nálezce: Houdková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575284

5958d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Zdechovice (Pardubice): v lese za Černohlávkovými při potoku
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'54.60"N, 15°28'13.35"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-06-12
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251056

5960a

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 253. [Lázně] Bohdaneč: smíšený les s převahou borovice směrem k bývalému rybníku Rozkoš SV obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'50.93"N, 15°41'31.06"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175442

5962b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Hor. Jelení, v lesích řídký.
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.27"N, 16°5'2.61"E, ± 2000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1910-07
nálezce: A. Volc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251797

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolní Jelení les při silnici k nádraží Čermná n.Orl.
souřadnice: 50°3'32.17"N, 16°7'38.58"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095019

5962c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Trusnov J okraj obory Lodrant
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099338

5963a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LZ Rychnov n. Kněžnou, polesí Smetana, por.10a
souřadnice: 50°4'23.00"N, 16°11'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1956
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. et Lochman V. (1958): Zhodnocení zalesňovacích způsobů podle lesních typů. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 151-164.
projekt: ČNFD
ID: 2000996

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kozodry údolí Brodce Z obce
souřadnice: 50°5'27.57"N, 16°10'54.35"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12108220

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110367

5963b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J-JV od obce, Z-ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji

Sopotnice

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143234

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Potštejn: vlhké lesní údolí JZ křižovatky k Chocni Z města

souřadnice: 50°4'57.80"N, 16°16'58.11"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12112177

5963c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Choceň (SZ): v lese nad žel. tratí 2 h cca 1 km JV od osady Darebnice.

nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'38.83"N, 16°11'47.96"E, ± 150m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1974-07-06

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251047

lokalita: Darebnice u Chocně.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°1'4.12"N, 16°11'22.04"E, ± 500m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1900-07

nálezce: Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251436

5963d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Brandýs nad Orlicí při silnici S města směr Seč

souřadnice: 50°0'38.28"N, 16°17'18.78"E

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12120187

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Seč při silnici od křižovatky J obce J k Brandýsu

souřadnice: 50°1'4.81"N, 16°17'45.19"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12122855

5964a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Litice n/Orl. Nad řekou u lávky velmi hojný.
nejbližší obec: Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'3.10"N, 16°21'7.31"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1931-08-16
nálezce: Froněk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251063

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: u Litic v lese
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.56"N, 16°21'10.90"E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1882
nálezce: F. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251765

5964b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Bohemia orient, Žamberk, Dlouhoňovice, les S expozice
nejbližší obec: Dlouhoňovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'53.86"N, 16°26'5.83"E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-09
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251035

původní jméno: *Phegopteris polypoides*
lokalita: Bohemia orient, Žamberk, zámecký park
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'3.27"N, 16°28'9.94"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1965-09
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251034

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Bohem. Orient, Žamberk, [...] opuka
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'8.92"N, 16°28'1.44"E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1965-10
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251036

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Žamberk: u pstruzích sádků v "Panské Dolině"
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'51.80"N, 16°28'40.11"E, ± 600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1935-06-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251060

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V lesích u Zamberku
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'15.14"N, 16°27'47.42"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1935
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251343

5964d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vallis r. Tichá Orlice: in fagetis m. kopec nad Morkesem
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'1.66"N, 16°26'33.99"E, ± 1500m
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1941-08-26
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251413

5965a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 93. Pastviny: u zátoky přehradní nádrže poblíž ústí Studenského potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'37.46"N, 16°34'15.91"E, ± 200m
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105387

5965b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tab.3.sním.5. Orlické hory: při Těchonínském potoku, pod tvrzí Bouda u Suchého vrchu,
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'57.00"N, 16°38'28.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1994-08-27
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.
projekt: FLDOK
ID: 8069001

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Poorličí, údolí nad Těchonínem
souřadnice: 50°5'7.00"N, 16°36'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1966-07-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2680259

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; vzrostlý les, živný typ bučiny v roklicích potoků

souřadnice: 50°5'50.35"N, 16°35'5.87"E, ± 117m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2013-08-19

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11610651

5965c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jablonský les, Lanškroun

souřadnice: 50°2'2.00"N, 16°33'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1960-08-17

nálezce: J. Gregor

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5F1

ID: 684472

5965d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky [=Hamačky] k obci

nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'31.08"N, 16°39'0.65"E, ± 500m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1970-07-08

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9030800

5966a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jamné nad Orlicí PR Hynkovice, rašelinná loučka pod Suchým vrchem podél drobného toku.

nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'13.00"N, 16°40'4.00"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2011-07-27

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251033

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Severní Morava: cestou od Bergschenke na Suchý Vrch u Králík.

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'7.95"N, 16°41'22.62"E, ± 800m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1934-09-30

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251800

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Lesní cestou (*Picea*) od Bergchenke ke Kramářově chatě u Šilperka, asi 650-700m, rula.

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'7.95"N, 16°41'22.62"E, ± 800m

nadmořská výška: 650-700 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1934-09-30

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251832

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Těchonín, V obce, serpentiny lesní silnice na pevnost Bouda

nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'11.43"N, 16°40'8.75"E

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 2007-05-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6636695

5966b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Horní Morava, u Králík.

nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'1.10"N, 16°45'36.39"E, ± 1500m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1962

nálezce: Bohumil Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251260

5966c

lokalita: Lanškrounsko: mezi Čenkovicemi a Valteřicemi

nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'7.22"N, 16°41'57.73"E, ± 600m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1970-07-08

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871966

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Bohemia orient., montes Orlické hory, pagum Orličky: in silva /*piceeto*/ ad viam turisticam rubre signatam in decl. merid.

montis Suchý vrch /995 m/

nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'36.98"N, 16°41'48.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1975-07-29

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250692

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Lanškrounsko. Lesní porost nad Čenkovicemi.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'58.26"N, 16°42'25.03"E, ± 900m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1959-07-28
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251014

5966d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní tok Březné
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.52"N, 16°48'47.13"E, ± 1616m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-09-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Horní část říčky Březné. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7189903

5967a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Altvatergebirge: Wald b. Kl. Mohrau [=Malá Moravice]
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'52.68"N, 16°49'54.95"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250755

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Altvatergebirge: Wald b. Kl. Mohrau [Malá Moravice]
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'52.68"N, 16°49'54.95"E, ± 1500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1932-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250930

5967b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Údolí Krupé
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'51.61"N, 16°55'35.05"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krupé od ústí do Moravy k Skřivánčímu vrchu (627 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184290

5967c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: lesní svahy při žlutě značené cestě 1,8–3,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
nadmořská výška: 580–670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Kirschnerová; J. Rydlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787985

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: vrch Bouda, SZ svahy JZ výběžku při červeně značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 870–880 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788871

5967d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0172_144110_76_L2.2B
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'29.30"N, 16°58'26.00"E, ± 10m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Jan Mládek
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4008282

5968a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: vrch Ucháč, les při zeleně značené cestě na SZ svahu 2,7 km VSV od obce
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'53.14"N, 17°2'18.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787379

5968b

lokalita: Kouty nad Desnou - ca 1,3 km SSZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,8 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°8'35.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-09-07
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-199; N50°05'56,9", E017°08'35,3", bučina v údolí malého potoka vtékajícího do Divoké Desné; abortovaný výtrusy, sem tam také dobře vyvinuté, ale zřejmě z okolních rostlin
ID: 9876411

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: okres Šumperk Na břehu řeky Divoké Desné u osady Kouty n/D., na západ od Pradědu.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'44.98"N, 17°9'28.22"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1962-08-09
nálezce: Alena Bergerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251602

5968c

lokalita: [Velké Losiny] - Velký Losín
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.12"N, 17°2'47.20"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873941

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Jesenické podhůří: non procul ab oppido Šumperk, ad pagum Petrov nad Desnou, in silva situ orientali.
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'18.04"N, 17°4'18.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250902

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Gr. Ullersdorf [=Velké Losiny] apod. M. Schönberg [=Šumperk] silvis
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.51"N, 17°3'7.37"E, ± 2000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251818

5968d

lokalita: Wermsdorf [Vernířovice u Sobotína] mähr. Gesenke, aufsteig zum Jagdh.
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.59"N, 17°7'48.91"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1903-08-21
nálezce: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873944

lokalita: Mähren: Freiheitsberg [=bývalá obec Svobodín SZ od Klepáčova], bei Zöptau [=Sobotín]
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'54.13"N, 17°8'2.20"E, ± 400m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873952

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Altvatergebirge: Mertatal [=údolí Merty] Oberch. Wermsdorf [=Vernířovice]

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°2'2.31"N, 17°8'22.96"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1934-08

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251804

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Altvatergebirge: Mertatal [údolí Merty] b. Wermsdorf [Vernířovice]

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°1'48.32"N, 17°7'23.01"E, ± 2000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1933-07

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250756

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Mertatal [údolí Merty]

nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk

souřadnice: 50°1'37.36"N, 17°7'8.51"E, ± 5000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1904-09

nálezce: H. Laus

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250753

5969a

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina, na skále, J exp.

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 1300 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1955-07-16

nálezce: L. Pokluda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873914

lokalita: Jeseníky, [Kouty nad Desnou]: Kamenný žleb, les pod Ovčárnou

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'39.48"N, 17°12'26.07"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1948-07-27

nálezce: V. Jílek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873946

lokalita: Jeseníky, Steingraben pod Pradědem, hojně

nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk

souřadnice: 50°4'39.48"N, 17°12'26.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1907-08-07

nálezce: E. Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873947

lokalita: Mähren: ... von Karlsdorf [Karlovy pod Pradědem] in Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'14.91"N, 17°14'23.12"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-08-21
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873917

lokalita: [Velké Losiny, Loučná nad Desnou: Česnekový Důl =] Knoblochgraben
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'25.61"N, 17°12'0.69"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873945

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jeseníky. Skalní stráž ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-07-22
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250691

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Bučina "Pod Františkovou myslivnou".
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'33.80"N, 17°11'50.46"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06-22
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251188

lokalita: Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina ca 1350 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251601

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hr. Jeseník, Vys. Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'40.53"N, 17°13'58.76"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1958-08-30
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251082

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Montes Vysoký Jeseník, in valle glaciali Velká Kotlina, alt. 1200 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-06-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251697

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1.300 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251695

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Hrubý Jeseník: nad Františkovou myslivnou.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'17.29"N, 17°11'39.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 1190 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-14
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251552

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-09
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250768

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-06-18
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250767

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.24"N, 17°14'13.60"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250773

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lesy na Praděd
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'39.32"N, 17°13'21.07"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: připsaná poznámka "leg Adámek"
ID: 13251209

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jeseník: pod Vel. Kotlinou.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.55"N, 17°14'41.51"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251551

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'19.94"N, 17°14'12.43"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251562

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Na cestě z Praděda k Winkelsdorfu [Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'6.35"N, 17°11'3.93"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1878-08-21
nálezce: F. Zavřel
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251000

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Na cestě s "Praděda" k Winkelsdorfu [=Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'55.10"N, 17°11'3.96"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251833

5969b

lokalita: [Karlova Studánka]: Oppa-Fälle [údolí Bílé Opavy] im Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'49.32"N, 17°16'13.74"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-07-29
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873913

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hrubý Jeseník V podrostu smrkového lesa při žluté znač. cestě z Karlovy Studánky na Annenský vrch (asi ve 1/4 cesty)
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.15"N, 17°19'50.23"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1969-06-17
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251507

lokalita: montes Vysoký Jeseník: in valle rivuli Bílá Opava sub montem ad balneas Karlova Studánka.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'25.58"N, 17°18'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-08-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251604

5969c

lokalita: Mertatal b. Wermsdorf [údolí říčky Merta u Vernířovic]
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'51.93"N, 17°10'35.46"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873943

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: or. Hrubý Jeseník: in convalle praerupto Malá Kotlina ad decl. merid.-or. montis Jelení Hřbet supra pag. M. Morávka distr. Bruntál, 1000m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'59.38"N, 17°12'56.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251646

5969d

lokalita: Moravia septentrionalis, montibus Vys. Jeseník: in silvis supra pag. Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'48.83"N, 17°18'58.12"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-07-20
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873915

lokalita: Jeseníky: u cesty z Malé Morávky do Velké Kotliny
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.94"N, 17°15'50.25"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07-11
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873916

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: 1 km od obce Karlov [pod Pradědem] proti proudu Moravice na P břehu na okraji cesty, Jeseníky
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'48.71"N, 17°16'28.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1977-06-22
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251857

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Vys. Jeseník: In sylvis supra Malá Morávka.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'18.39"N, 17°18'34.79"E, ± 2250m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1933-07
náleze: H. Laus; F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250779

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Mt. Vysoké Jeseníky: in silvis supra Malá Morávka.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'34.17"N, 17°17'29.97"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251659

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá Morávka, osada Karlov, při cestě od Velké Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.43"N, 17°15'49.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251531

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hrubý Jeseník, podél cesty do Velké Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.43"N, 17°15'49.86"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251532

5970a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Wald zwischen Engelsberg [=Andělská hora] und Würbenthal [=Vrbno pod Pradědem]
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'13.38"N, 17°22'20.10"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250991

5970c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrubý Jeseník: Podlesí - les na Stříbrném vrchu
souřadnice: 50°2'21.51"N, 17°21'47.98"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972
nálezce: Burešová; Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8581582

5970d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kunov: pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°29'48.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1980-08-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022719

5971c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPP Ptačí hora
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'45.60"N, 17°32'38.53"E, ± 9999m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1996
nálezce: Leo Bureš
pramen: Mgr. Zuzana Burešová, RNDr. Leoš Bureš. Inventarizační průzkum botanický v národní přírodní památce Ptačí hora. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6292011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ptačí hora
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'44.92"N, 17°32'38.15"E, ± 393m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-11-11
nálezce: Josef Duda
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6516583

6041a

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Dillenberg [nejspíše Tillenbergrch Dyleň] pr. Marienbad [=Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°58'4.66"N, 12°30'10.16"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1913-08-20
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251431

6041c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 433. Tři Sekery-Plánská Huť: okraje Kajetánské cesty k odbočce k PP Rašeliniště Huť, 2,0-3,5 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'8.00"N, 12°33'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511276

6041d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Planá, Huť
souřadnice: 49°54'20.00"N, 12°35'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-07-09
nálezce: J. Majer
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260946 /Orig. number=523 /Orig. number=250523 /Orig. number=250521
ID: 530335

6042a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Mar. Lázně: přehrada - Nimrod
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'50.05"N, 12°42'22.23"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1947-08-29
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251771

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Mazthal u Mar. Lázní.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'2.66"N, 12°42'0.14"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1883-08
nálezce: Krátký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251770

6043b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Kostelní Bříza, spr. Arnoltov, odd. 25 d
souřadnice: 49°58'39.00"N, 12°58'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1974-09-09
nálezc: J. Prchal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 593151

6044c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'48.27"N, 13°0'16.45"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196455

6048b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LZ Křivoklát, lokalita Kouřimec
souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°47'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezc: V. Zakopal
pramen: Zakopal V. (1958): Vliv březových porostů na půdní stav holin v oblasti křivoklátské. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 877-896.
projekt: ČNFD
ID: 1996377

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křivoklátsko, severní úbočí Roudného
souřadnice: 49°59'1.00"N, 13°48'28.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezc: J. Klika
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2677328

6049a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Branov_1870414
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.38"N, 13°50'3.19"E, ± 49m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-05-20
nálezc: Jana Povolná
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5228604

6051d

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: Okolí Prahy; Jilovišský les, opodál malého rybníčku, asi 1,5 km severozápadně od obce Klínek (Praha-jih)

nejbližší obec: Jiloviště, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'34.98"N, 14°19'39.04"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1963-07-06

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251030

6052c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vrané n. Vlt.: stinný les nad potokem ve stř. části Zvolenského údolí, 230 m n.m.

nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'0.42"N, 14°23'54.29"E, ± 500m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1956-06-03

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251611

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vrané n. Vlt.: mokřina v borovém lese, blíže silnice do Zvole, 300 m n.m.

nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'8.48"N, 14°23'27.71"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1953-07-23

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251610

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Měchenické údolí v Trnové

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1890-07

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251687

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: skaliska lesní Měchenické údolí v Trnové

nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ

souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1889-06

nálezce: E. Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251686

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: na skalnaté stráni v údolí Měchenickém
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'9.14"N, 14°22'22.45"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-06-10
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251681

6052d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: dolní Posázaví; skála v lese nad Zahořanským potokem v Okrouhelském revíru
nejbližší obec: Petrov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'27.03"N, 14°27'23.87"E, ± 2000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949-07-30
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251618

6053b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Prager Gegend: bei Říčany mit *P. dryopteris*
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'48.67"N, 14°39'52.79"E, ± 2000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1885
nálezce: L. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1886: 28-92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251848

6054b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Praha východ Struhařov u Mnichovic; Les za Habrem
nejbližší obec: Struhařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'25.47"N, 14°45'28.26"E, ± 600m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1900-06-17
nálezce: Josef Fišer
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250993

6055c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Polesí Oplany
souřadnice: 49°54'60.00"N, 14°52'10.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1954-06-08
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1958): Fytocenologická studie bukových lesů jevanské vyvýšeniny. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 1065-1096.
projekt: ČNFD
ID: 1998442

6059b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Svinčany (Pardubice): v lese na "Skále" - (nižší část k Raškovcům Horním)
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'11.18"N, 15°38'14.31"E, ± 900m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251055

6059c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPL 137. Šuterník: údolí Starkočského potoka se zbytky listnatých lužních lesů, 1 km SV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'21.00"N, 15°33'8.00"E
nadmořská výška: 385-435 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358649

6059d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: U Zlatého Potůčku pod Štírovým kopcem
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'45.44"N, 15°37'46.40"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886-08
nálezce: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251491

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Váp. Podol - u Tasovic
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'30.72"N, 15°38'28.38"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka nalezena v knize, která byla vlastnictvím Rudolfa Maximoviče
ID: 13251468

6060d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: H.5. Slatiňany: vrch Hůra (Zitko 1887, Horák et Chán 1956, Skalický ap. Procházka 1977, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'29.81"N, 15°47'27.98"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074610

6062c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Voletice, the centre of the town
souřadnice: 49°54'23.00"N, 16°2'16.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2504806

6063b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zářecká Lhota, údolí potoka SV obce,
souřadnice: 49°59'45.48"N, 16°15'5.55"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162515

6064a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Ústí nad Orlicí: údolí Tiché Orlice; Kerhartice: stinné údolíčko na jižním svahu Andrlova chlumu, asi 1 km J obce
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'33.23"N, 16°22'27.61"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-05-26
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251067

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okolí Ústí n/Orl, les mezi Andrlovým chlumem a Hrádkem; opuka
nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'49.18"N, 16°21'35.74"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08-28
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251041

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Brandýs n/O.: stráž nad Klopoty.
nejbližší obec: Orlické Podhůří, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.09"N, 16°20'55.07"E, ± 500m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251281

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: okolí Ústí n/Orl. les mezi Andrlovým Chlumem a Hrádkem, 450 m n.m., opuka

nejbližší obec: Řetůvka, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'47.30"N, 16°21'35.87"E, ± 800m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 63c. Střední Poorličí

datum: 1940-08-28

nálezce: Kroulík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251414

6064b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: ČM mezihoří, vrch u Landšperka, údolí jižně od žel. stanice Hnátnice

souřadnice: 49°59'30.00"N, 16°27'30.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina

datum: 1964-07-09

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -

Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2641978

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Černovír, Knapovec

souřadnice: 49°58'44.00"N, 16°27'41.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina

datum: 1965-05-20

nálezce: J. Kučera

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 5S1

ID: 110313

6064c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: okolí Litomyšle, les Vylámov (převládá smrk) u Horní Sloupnice

nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy

souřadnice: 49°56'40.58"N, 16°20'25.13"E, ± 750m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1940-06-02

nálezce: Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251040

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: In silva ad Mandle prope Velká Řetová.

nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'10.36"N, 16°22'17.19"E, ± 600m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1896-09

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251748

6064d

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: Třebovské mezihoří? Skuhrov: les na Kalvárii
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'49.37"N, 16°29'47.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970-06-15
nálezc: Bureš; Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250785

6065a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Černá u Kyšperka [=Dolní Černá], Klekarův vrch, 450m.
nejbližší obec: Dolní Černá, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'40.37"N, 16°32'49.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1942-08
nálezc: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251395

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Černá u Kyšperka [=Dolní Černá], Vackův les pod Klekarových vrchem, 400 m.
nejbližší obec: Dolní Černá, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'40.07"N, 16°32'49.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1942-08
nálezc: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251401

6065b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Sázavské údolí na Lanškrounsku v původním bukovém porostu Jz od kóty 593 m hojně porosty.
nejbližší obec: Horní Černá, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'43.59"N, 16°38'46.65"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-08-02
nálezc: M. Pechancová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251227

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Výprachtice, okres Lanškroun, podhůří Orlických hor, 600 m n.m.
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'3.79"N, 16°39'49.20"E, ± 2500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954-07
nálezc: Jaroslav Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251599

6065d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: e0137_144116_419_L5.1
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'6.72"N, 16°39'49.36"E, ± 137m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Jirásek
pramen: Jaroslav Jirásek. e0137: e0137. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4013345

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Albrechtice, Uhelná dolina, louky v dolní části údolí
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'44.87"N, 16°38'44.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7158456

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Mezilesí u Lanškrouna, na křiž u lev. přítoku, 500m S od sil. z Albrechtic do Chudoby
nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'12.09"N, 16°39'42.49"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004-08-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.
projekt: NDOP
ID: 7089068

6066a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: V lesích v okolí Výprachtic dosti hojný.
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'22.86"N, 16°40'2.49"E, ± 1600m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1954
náleze: Jaroslav Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251009

6066b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Lesy u Šilperka [=Štítý]
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'40.69"N, 16°45'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-08
náleze: V. Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251820

6066c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Herbortice, při ústí lesní cesty k mostu
nejbližší obec: Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.15"N, 16°42'19.27"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251049

6066d

lokalita: Wenzelsdorf [=Václavov]: In ...Paifantal ...
nejbližší obec: Miroslav, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'31.32"N, 16°49'40.08"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873907

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Jedlí okr. Šumperk Fageto-Aceretum Zl. na úpatí Z. svahu údolí Březné
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'59.08"N, 16°46'20.25"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-10
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250778

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí Březnice u Drozd. pily.
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'11.32"N, 16°45'20.48"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250759

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí Drozdovské pily k Drozdovu
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'22.57"N, 16°45'55.09"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250769

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí Březnice u Drozd. pily.
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.07"N, 16°45'28.67"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1927-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251504

6067a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: podél modře značené cesty od okraje obce Z směrem k JZ úpatí vrchu Rozsocha
nejbližší obec: Klášterec, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-480 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezc: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786123

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ruda nad Moravou (Žďár) - 1,25 km ZSZ kostela
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°51'47.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1997-09-17
nálezc: P. Pavlíčková
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2616482

6067b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: les u žlutě značené cesty od studánky na JV kóty Háje do sedla J vrcholu
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 380-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezc: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789058

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: vrch Háje, les při žlutě značené cestě na J svahu 2,5–3,0 km od okraje města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezc: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789059

6068a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Weikersdorf [=Vikýřovice] Riegelberg
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'48.32"N, 17°3'53.91"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1924
nálezc: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Petrov nad Desnou_510090
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.43"N, 17°3'59.90"E, ± 55m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094967

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sobotín_510088
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.74"N, 17°4'24.10"E, ± 52m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-09-23
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5094941

6068b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kamenný vrch, smrčina 1,0 km JZ od vrcholu hory VSV od obce
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'23.59"N, 17°5'33.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 750-800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1982-07
náleze: A. Roubal
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787107

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0114js_144207_32_L5.4
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'51.25"N, 17°7'27.34"E, ± 233m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-08
náleze: Ivan Komárek
pramen: Ivan Komárek. m0114js: m0114js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018146

6068c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Nový Malín, u potoka v Malínské rokli
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'49.69"N, 17°3'20.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-05-28
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250789

6068d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0091_144222_207_S1.2
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'43.42"N, 17°6'52.38"E, ± 7m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002
nálezce: Stanislav Svoboda
pramen: Stanislav Svoboda. m0091: m0091. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4022184

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0069js_144218_128_S1.2
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'33.13"N, 17°9'50.94"E, ± 131m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-07
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Věra Kavalcová. m0069js: m0069js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4021195

6069a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 510. Stará Ves: dolní tok P přítoku Podolského potoka S vrchu Ostrý (941 m) k ústí
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'30.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476724

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LZ Janovice, Karlov, Stará Ves, 142 a
souřadnice: 49°59'29.00"N, 17°14'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-06-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 73310

6069b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: m0128js_144209_22_L2.2A
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'59.02"N, 17°14'57.08"E, ± 127m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2002-07
nálezce: Tomáš Kuras
pramen: Tomáš Kuras. m0128js: m0128js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4018684

6069d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Wälder um Römerstadt [=Rýmařov]
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'59.45"N, 17°16'26.92"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1887-08
nálezce: A. Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251696

6070a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Bruntál II, polesí Břidličná 75c
souřadnice: 49°57'4.00"N, 17°24'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-07-08
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 915752

6070c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, pramenišť a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468565

6070d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Karlovec: v lese u silnice před Novou Plání.
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'40.42"N, 17°28'55.96"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-11
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251509

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°25'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468980

6071a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Horní Benešov, z. okraj lesa Křib
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.83"N, 17°33'50.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250857

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Krnov, H. Benešov, 246a/248a
souřadnice: 49°58'24.00"N, 17°33'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-06-15
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 918852

6071c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 119 b4
souřadnice: 49°56'5.00"N, 17°33'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V datu není uveden den.
ID: 913647

6071d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 326. Horní Benešov: les Křib 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'36.94"N, 17°34'58.51"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471075

6072a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraltice, les Březina, pravý přítok Heraltického potoka
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'28.95"N, 17°42'55.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250858

6072c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opavská pahorkatina: Velké Heraltice, les Březina, vrcholová část
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°56'54.01"N, 17°42'34.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250859

6074b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina: Závada u Hlučína, Závada, 1,5 km SZ obce, Podprovincie Polonská, Opavský region, 74.b
Opavská pahorkatina, velmi vzácně v údolí potoka podél asfaltové lesní cesty.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°57'52.66"N, 18°9'3.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-06-10
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250924

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Hlučínsko les u Bělé!
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'21.91"N, 18°8'45.35"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1934-09-14
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251826

6075a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 615 C c 4, Selský les
souřadnice: 49°57'56.00"N, 18°11'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-09-10
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).
ID: 855574

6075c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opavská pahorkatina: Kozmice, les Bor, údolí sv. obce
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°55'44.40"N, 18°9'57.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-05-29
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250838

6075d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Šilheřovice, in valle meridionali pagos.
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'9.06"N, 18°16'27.53"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-09-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250904

6141a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-04-30
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6901933

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Broumovská bučina
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991
nálezce: Miloš Vacovský
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6676053

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°52'37.99"N, 12°31'34.40"E, ± 287m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-08-05
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10365155

6141c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Obora u Tachova; olšina (oll), E1: *Equisetum sylvaticum*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, v horní části toku druhově pestrá olšina, ve spodní a v východní části toku převaha porostů *Carex brizoides*
souřadnice: 49°48'11.91"N, 12°31'30.14"E, ± 991m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-03
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12883023

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Obora u Tachova; převážně smrkový porost podél potůčku, místy *Alnus glutinosa*, E1: *Sphagnum* sp., *Polytrichum commune*, *Cardamine amara*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, místy vyřezáno - přechod k R1.4

souřadnice: 49°48'31.95"N, 12°31'1.46"E, ± 315m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-03

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12883056

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Milíře u Tachova; olšina (oll), nálety smrku E1: *Caltha palustris*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Chrysosplenium oppos.*

souřadnice: 49°48'8.58"N, 12°32'17.10"E, ± 89m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-11

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882692

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Milíře u Tachova; pozůstatek olšiny (diag. druhy), vykáceno, příměs sm, E1: *Chaerophyllum hirsutum*, *Carex remota*, *Ajuga reptans*, *Oxalis acetosella*, *Chrysosplenium oppos.*

souřadnice: 49°48'18.84"N, 12°32'29.50"E, ± 57m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-11

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882712

6143c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHC Planá, Brod

souřadnice: 49°49'59.00"N, 12°50'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1967-06-21

nálezce: K. Klinka

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Prudké svahy, hřbety s kameny a balvany na povrchy (pomístně skalky). /Orig. number=260150 /Orig. number=567

ID: 539729

6144a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Tachov: Konstantinovy Lázně: při les. cestě podél P břehu Úterského potoka, 400-410 m n.m.

souřadnice: 49°52'58.63"N, 13°1'15.30"E, ± 1000m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1987-06-06

nálezce: Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8590901

6145a

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'43.11"N, 13°11'21.79"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-03-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250979

původní jméno: *Aspidium thelypteris*
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'36.26"N, 13°11'11.45"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251338

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Manetín: Kol olšičky na rašelinném pastvisku u cesty u Zahrádky do Dlouhé Louky h. Střední menší a pěkné zelený vějíř z olšiny tamže dosti hojný.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'34.87"N, 13°11'11.45"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1907-06-02
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251541

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Manetín: Rašelinná olšina nad Hůrkami.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'43.11"N, 13°11'21.79"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-28
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250978

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Manetín: Rašelina nad Hůrkami.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'28.00"N, 13°11'15.93"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-09-28
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251580

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V revíru "na Hůrkách" blíž [Dolní] Bělé (Neustadt), Panství Plasy u Plzeňsku.
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'33.97"N, 13°11'13.61"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1886-06-18
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251763

6145b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Manetín: Podle potoka v smrkovém lese u Kostelíka u D. Bělé.
nejbližší obec: Dolní Bělá, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'46.97"N, 13°16'25.97"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1906-06-05
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251484

6148c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h32. Těškov: louka napravo od lesní silničky 1,5 km severozápadně od obce
souřadnice: 49°48'34.73"N, 13°40'43.33"E, ± 300m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8846334

6152a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lese u Davle.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'33.39"N, 14°23'27.27"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-06-28
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251347

6152c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Střední Povltaví Štěchovice - údolí Kocáby ca 20 m Z od mostu, SV expozice, 250 m n.m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'47.87"N, 14°24'19.97"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-17
nálezce: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251452

6152d

lokalita: Pexův Luh u Proudů.
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov
souřadnice: 49°48'45.95"N, 14°27'18.44"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251360

6153b

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*

lokalita: Okolí Prahy - Dolní Posázaví; údolí Kamenického potoka, po pravé straně silnice ve vysokém smrkovém lese, asi 2 km jižně od obce Kamenice (zámek)

nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov

souřadnice: 49°52'50.98"N, 14°35'2.84"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1959-08-11

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251029

6154b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Chocerady: lesní údolí Křivánek - na vlhkých, stinných, keřnatých a lesnatých stráních - nepříliš hojná

nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov

souřadnice: 49°52'18.49"N, 14°48'9.40"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1941-07-13

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251397

6158d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.

nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7982557

6159a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.

nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7982850

6159b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: montes Železné hory in valle Hedvičino údolí apud Váp. Podol.

nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'16.92"N, 15°35'47.81"E, ± 800m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1939-07-06

nálezce: Kroulík

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251042

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Ústí nad Orlicí: Hedvičino údolí u Star. Dvorů pod Bučinou.

nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'16.92"N, 15°35'47.81"E, ± 500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1939-07-06

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251284

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V Hedvíkově jižně od Heřm. Městce.
nejbližší obec: Třemošnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.69"N, 15°35'21.49"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1886-08
nálezce: Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251487

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Železné hory - Lovětín
nejbližší obec: Míčov-Sušice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'16.74"N, 15°35'43.75"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka nalezena v knize, která byla vlastnictvím Rudolfa Maximoviče
ID: 13251469

6159d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPL 141. Pod hradem: zbytky bučin a suťových lesů na svazích v údolí Chrudimky, strmé S svahy se skalními výchozy a
sutěmi, J hráze Sečské přehrady u Seče.
nejbližší obec: Seče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.00"N, 15°39'16.00"E
nadmořská výška: 460-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-10-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8358808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: katastr. území Proseč, CHÚ Oheb, svahy pod hradem
souřadnice: 49°50'1.00"N, 15°39'12.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1973): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Chrudimska. - Pr. a Stud. - Přír.,
Pardubice, 5: 83-107.
projekt: ČNFD
ID: 2277040

6160a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železné hory Hrbokov - v les k Cítkovu
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'35.58"N, 15°41'3.38"E, ± 750m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-06-29
nálezce: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251015

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Železné hory: Vápený podol
nejbližší obec: Vápený Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'15.47"N, 15°39'54.47"E, ± 1200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1938-07-25
nálezce: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251059

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Cítkov
souřadnice: 49°53'17.22"N, 15°41'11.35"E, ± 632m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2012-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10618335

6160b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Železné hory, údolí Strádovského potoka, 1 km SSZ od obce Libáň
souřadnice: 49°52'13.00"N, 15°49'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-07-16
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.
projekt: ČNFD
ID: 2687667

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nasavrky_9590301
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'32.51"N, 15°48'42.05"E, ± 51m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-07-06
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5998769

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0110zh_134402_43_S1.2
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'42.98"N, 15°46'54.59"E, ± 45m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Josef Rusňák. j0110zh: j0110zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3880991

6160c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Železné hory: Les sev. od Horního Bradla. Cca 550 m n.m.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'34.17"N, 15°44'38.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-05-25
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251724

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prosíčka u Seče
souřadnice: 49°49'1.50"N, 15°42'26.12"E, ± 129m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-09-15
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10459048

6160d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krásné, okres Chrudim, při silnici k přehradě v Křižanovicích
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'37.14"N, 15°45'4.11"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1964-08-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251064

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Nová Ves u Nasavrk: v lese při křižovatce.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'37.85"N, 15°49'16.59"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1960-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251010

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Železné hory: Plesmberk [=Plesný]
nejbližší obec: Hodonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'16.25"N, 15°47'16.21"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-06-19
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251011

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Nassaberg [=Nasavrky]

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'42.42"N, 15°48'14.79"E, ± 1500m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1887

nálezce: J. Zitko

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887: 619-673.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251849

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: U potoka Debrného u Nasavrky hojně

nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'44.59"N, 15°47'38.91"E, ± 1000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1887-06-15

nálezce: J. Zitko

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251723

6161a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: L.3. Bítovany: rybník Farář J obce (Zitko ap.Čelakovský 1887,1888a, Fiedler 1971, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Skalický ap.Procházka 1977 Černohous 1978, Štěpánek 1979, Faltys 1982, Černohous et Husák 1986

nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'24.59"N, 15°51'55.16"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1993

nálezce: Petr Bureš; Jirásek

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9080023

6161b

lokalita: Sv. Anna u Skutče na opuce.

nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'17.47"N, 15°59'26.84"E, ± 250m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1913-08-06

nálezce: A. Volc

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251787

6161c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Montes Železné Hory: In silvis Srňský les dictis ad vicum Nasavrky.

nejbližší obec: Ctětín, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'32.63"N, 15°50'55.65"E, ± 1000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1942-08-15

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251720

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Včelákov

souřadnice: 49°48'6.29"N, 15°51'36.08"E, ± 141m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-08-08

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10416251

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Včelákov

souřadnice: 49°48'17.55"N, 15°51'46.16"E, ± 72m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-08-09

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10416734

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Včelákov

souřadnice: 49°48'10.04"N, 15°51'36.20"E, ± 78m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-08-10

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10418085

6161d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Skály u Opletalova mlýna při potoku Žejbro jz. od Skutče

nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'59.17"N, 15°58'36.37"E, ± 250m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1901-07-30

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251713

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: e0079_134410_96_L3.1

nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'48.61"N, 15°58'13.37"E, ± 62m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3884824

6162a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: N.2. Košumberk: les Bukovina J obce (Pulchart 1939,1944, Faltys 1970-1980, Slavík ap.Procházka 1977

nejbližší obec: Košumberk, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'15.37"N, 16°1'42.08"E, ± 700m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9082968

6162b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Lesy na Libjecinou [=Libecina] u Litomyšle.
nejbližší obec: Libecina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'55.16"N, 16°7'6.37"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1916-08-14
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
nálezce: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509099

6162c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Miřetín (17 km SZ Poličky): v lese 0,5 km SV obce.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'38.66"N, 16°3'35.41"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-27
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251474

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Skutečsko: Šilingovo údolí nad Rychmburkem asi 400 m n.m.
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'9.41"N, 16°2'34.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-06-02
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251423

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okolí Vysokého Mýta údolí řeky Krounky u Rychmburku u Skutče
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'10.42"N, 16°2'36.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-05-26
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251039

6162d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Chrudim: Proseč u Skutče, 1 km JZ osady Vranice, Vranické údolí, PP Maštale, břeh potoka.
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'14.56"N, 16°8'28.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999-07-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251254

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Skutečsko. Uprostřed údolí Pivnice mezi Zderazem a Dolany na pískovci.
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'35.48"N, 16°5'58.65"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-12
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251424

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Skutečsko. Uprostřed údolí Pivnic mezi Zderazem a Dolany na pískovci.
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'36.98"N, 16°5'56.26"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-12
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251775

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okolí Litomyšle, pískovce v lese z Touloupcových Maštálí u Nových Hradů
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'7.34"N, 16°8'26.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-09-10
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251038

6163b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: In silva Ptačí les ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'58.54"N, 16°16'4.20"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251714

6163c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okolí Litomyšle, pískovcová skála ve vsi Budislav, u Proseče.
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.03"N, 16°10'13.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-17
nálezce: Válek; Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251412

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okolí Litomyšle, pískovcová skála ve vsi Budislav
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'7.03"N, 16°10'13.85"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1939-08-17
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251037

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: okr. Svitavy: Na skále v Budislavi.
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'1.43"N, 16°10'13.37"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939-07-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251277

6164a

lokalita: distr. Česká Třebová: in valle silvatica (picetum) Člupecké údolí dicta inter vicos Kozlov et Člupek, alt. cca 400 m s.m.
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'27.37"N, 16°22'43.30"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1941-06-11
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251416

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: In umbrosis silva ad Strakov prope Litomyšl
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'56.72"N, 16°23'14.09"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-08-09
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251682

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: In silva ad Čluper prope Litomyšl
nejbližší obec: Némčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'45.29"N, 16°21'55.58"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-08-21
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251715

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Strakov u Litomyše
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'53.73"N, 16°22'8.89"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: V. Kroulík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251457

6164b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: les u "zlaté studánky" za Strakovem
nejbližší obec: Strakov, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'40.47"N, 16°25'9.94"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-08-05
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251342

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: v lese u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'5.51"N, 16°27'4.05"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1908-07-01
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251356

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Bohemia orient.: in silvis apud Semanín non procul opp. Litomyšl
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'5.51"N, 16°27'4.05"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1908-07-01
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251357

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Č. Třebová: V lese u potůčku Semanínokého.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'39.74"N, 16°27'32.55"E, ± 1800m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-26
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250971

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Česká Třebová: V lese u potůčku Semanínského.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'50.29"N, 16°27'21.31"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-26
nálezce: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251057

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Č. Třebová: U potůčku Semanínského v lese.
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'1.43"N, 16°26'0.63"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-07-26
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251418

6164d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Janov u Litomyšle; kulturní smrkový les, vtroušeně buk a jedle, výskyt vrance jedlového!
souřadnice: 49°50'27.59"N, 16°26'9.98"E, ± 1024m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-06-27
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: podél silničky na sz. okraji; X9A
ID: 12986054

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Janov u Litomyšle; bučina s klenem a příměsí smrku, buk zmlazuje
souřadnice: 49°49'47.52"N, 16°26'50.40"E, ± 41m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2013-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12983926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Psí kuchyně
souřadnice: 49°50'35.67"N, 16°26'32.87"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2010-07-14
nálezce: Eva Jetenská; Jan Jetenský
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11166950

6166a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: 6. Česká Třebová: les Cukrová bouda (kóta 589) SZ obce Hoštejn
nejbližší obec: Hoštejn, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'1.68"N, 16°43'47.15"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9277911

6166b

lokalita: Hoštejn u Lanškrouna: v podrost buko-smrkového lesa
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'28.03"N, 16°46'29.95"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873950

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zábřežská pahorkatina Hoštejn - údolí Mor. Sázavy
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'25.79"N, 16°46'24.83"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-09-07
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250791

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Drozdov, údolí Březné pod Drozdovskou pilou, les v dolní části svahu nad silnicí
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'1.96"N, 16°45'27.69"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-08-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7055308

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hoštejn, podél Moravské Sázavy V obce
souřadnice: 49°52'28.09"N, 16°47'6.98"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-07-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11149815

6166d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: HC LZ Litovel II, Mírov, 11 a
souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°49'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-06-18
náleze: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 936000

6168a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bradlo, 600 m n.m.
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'14.16"N, 17°3'16.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1983
náleze: Č. Deyl
pramen: FAS 22/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160144

6169a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Olomoucko: Horní Město, údolí Huntavy mezi vsí a Rešovskými vodopády, Karlův most
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'11.31"N, 17°12'33.07"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010-06-03
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dlouhá Loučka - údolí Huntavy "Pod Srázy"
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'12.93"N, 17°12'34.60"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-05-11
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250794

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Rýmařov: Rešovské vodopády, ve smíšeném lese nad vodopády, v pohoří Huntavy
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'54.51"N, 17°12'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-06-07
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250776

6169d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Území Jesenického podhůří: Paseka, Pasecký žleb - údolí Tepličky od Křížova do Pasek
souřadnice: 49°48'42.34"N, 17°16'6.06"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-28
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604028

6170b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 98. Nízký Jeseník - Nové Valteřice u Moravského Berouna, les 0,5 km S od obce, podél Důlního potoka
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'15.00"N, 17°28'38.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2003-05-27
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251225

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 524. Nové Valteřice: lesní cesta J vrchu Mladý Roudný (709 m) v pramenné oblasti Důlního potoka a jeho horní tok

nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°28'53.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476991

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Křišťanovice

souřadnice: 49°51'49.68"N, 17°28'46.59"E, ± 466m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2013-09-10

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11778719

6170c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: 101. V svah Pomezi (706,6) u Dalova

nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'4.87"N, 17°21'5.78"E, ± 200m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

ID: 8705984

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: 174. lesy mezi Lomnicí a Dětrichovem

nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál

souřadnice: 49°50'52.00"N, 17°24'18.87"E, ± 800m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

pramen: Neuhäusl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.

projekt: FLDOK

poznámka: lesní cesty

ID: 8706351

6170d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 538. Dětrichov nad Bystřicí: SPR Panské louky na J svahu Slunečné (800 m)

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'51.00"N, 17°25'54.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477460

6171b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Bílčice, les za bílčickým mlýnem [zaniklý].
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'6.14"N, 17°36'17.98"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251510

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: /5/ úsek mezi Mor.Hartou a Bílčicemi /P břeh Moravice/ /meze a louky/
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'33.46"N, 17°35'43.88"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-12
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717226

6171d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,409Aa2,kú,Budišov nad Budišovkou,údolí Lobník/Lomnice pod Dvorcemi
souřadnice: 49°50'4.00"N, 17°35'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-25
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: neidentifikovány druhy pod zkratkami "plagroes".
ID: 859005

6172b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463787

6172c

lokalita: Nízký Jeseník, údolí ř. Moravice, obec Moravice, u lesní cesty (smíšený les) ca 1,3 km JZ obce, vzácně
nejbližší obec: Moravice, okres Opava
souřadnice: 49°50'41.68"N, 17°42'18.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-02
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873931

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Janské Koupele, suťový les na pravém břehu Moravice při silnici v. obce

nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'2.57"N, 17°42'31.95"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-14

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250842

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Zálužné, s. svahy nad údolím pravého břehu Moravice jv. Obce (červená značka)

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°49'9.73"N, 17°42'43.14"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250846

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: Johannisbrunn [=Jánské Koupele] bei Wigstadt [Vítkov] - Mähren - 500 m Zerstreut in schattigen Wäldern

nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'2.67"N, 17°42'17.81"E, ± 900m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1932-05-15

nálezce: Karl Krischke

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251078

6172d

lokalita: Nízký Jeseník, Žimrovice: údolí ř. Moravice, v lese při [bývalém] Rozsoch. mlýnu [Rozsochacký mlýn] mezi Žimrovice - Vikštejn

nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava

souřadnice: 49°49'23.85"N, 17°49'5.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-14

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873930

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podhradí u Vítkova, ssz. svahy nad pravým břehem Moravice (červená značka)

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'21.89"N, 17°45'17.63"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250844

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podhradí u Vítkova, pravý břeh Moravice sz. kempu, sv. svahy v meandru jz. Radkova

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'3.94"N, 17°46'17.42"E, ± 450m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-08-23

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250845

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické Podhůří: Podhradí u Vítkova, levý břeh Moravice, sz. svahy meandru jz. obce Dubová

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'35.48"N, 17°45'37.21"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-08-02

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250847

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Melč, os. Filipovice, s. svahy nad údolím Melčského potoka s. kóty 494

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°50'0.86"N, 17°47'38.86"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-07-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250853

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Jelenice, les na pravém břehu Moravice j. SPR Valach

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'34.89"N, 17°48'59.38"E, ± 450m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-19

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250855

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vikštejn: na zdivu zříceniny hradu.

nejbližší obec: Radkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.11"N, 17°46'24.12"E, ± 75m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1975-05-18

nálezce: Z. Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250928

6173a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opavská pahorkatina: Žimrovice, dolní tok potoka Meleček, u chatoviště
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'30.69"N, 17°50'7.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1992-07-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250829

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Hradec n. Moravicí, údolí potoka Záviliší, v. kóty 414 (Kalvarie)
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.28"N, 17°53'35.54"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-09-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250863

6173b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Pustá Polom, lesní údolí z. silnice směr Podihov
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°51'55.74"N, 17°59'36.36"E, ± 750m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-05-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250831

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Jakubčovice, pravý přítok Raduňky sz. kóty 462
nejbližší obec: Vršovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.75"N, 17°56'2.85"E, ± 900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-08-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální datum uvádí rok 1900, zřejmě překlep, ze souslednosti okolních položek nejspíše 1990
ID: 13250841

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Opavská pahorkatina: non procul a pago Jakubčovice, in valle rivo Raduňka
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'13.03"N, 17°55'37.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-08-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250871

6173c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Lesní Albrechtice, horní tok údolí s. obce k hájence Bukovina
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°50'29.79"N, 17°50'48.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-09-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250823

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Leskovec, les s. obce, SPR "U Leskovského chodníčku"
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'8.65"N, 17°54'31.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-09-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250864

6173d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Hlubočec, lesy z. obce, j. silniční kóty 462, nad prameništěm lev. přítoku Setiny
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°50'33.22"N, 17°57'12.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-05-24
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250836

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Provincie Oderské vrchy, haud procul a pago Skřípov, in valle rivi Bílovka occidentali collis Včelínek, ad marginem silvae
Piceetum excelsae
nejbližší obec: Skřípov, okres Opava
souřadnice: 49°48'32.38"N, 17°55'26.77"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250886

6174a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Opavská pahorkatina: Pustá Polom, les Záleští, údolí podél horního toku k hájence Jankovec
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'17.15"N, 18°1'15.70"E, ± 750m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1990-05-10
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250839

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Opavská pahorkatina? Hrabyně, Štítinské polesí, levý přítok Ohrozimy j. kopce Lipovice (373)

nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava

souřadnice: 49°53'22.60"N, 18°1'20.38"E, ± 700m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-05-10

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250840

6174b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Opavská pahorkatina: Dobroslavice, horní tok Plesenského potoka z. obce

nejbližší obec: Velká Polom, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'51.07"N, 18°7'7.08"E, ± 600m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1990-05-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250837

6174c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Tísek, údolí potoka Jamník při ústí pravého přítoku jv. kóty 427

nejbližší obec: Těškovice, okres Opava

souřadnice: 49°48'19.20"N, 18°1'19.91"E, ± 450m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-09-19

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250865

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Provincie Oderské vrchy, non procul a pago Zbyslavice, in valle flumini Polančice orientali cotam 384

nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'51.07"N, 18°4'43.42"E, ± 750m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1977-06-01

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250888

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Provincie Oderské vrchy, haud procul a pago Zbyslavice, situ meridionali cotam 384m, secundum sinister confluviu flumini

Sezina

nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'56.45"N, 18°3'37.60"E, ± 450m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1976-08-30

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250884

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Kyjovice u Ostravy - v lesích dosti vzácně
nejbližší obec: Kyjovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'59.75"N, 18°2'33.69"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-06-14
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251540

6174d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Oderské vrchy, non procul ad oppido Klimkovice, in vicinitate pagi Vřesina in valle SOO cotam 382, in silva Rakovec.
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'26.60"N, 18°6'22.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250890

6175a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostravská pánev: Ludgeřovice, pravý přítok potoka Majánky v sz. části Ludgeřovického lesa
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'37.37"N, 18°13'11.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-09-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250866

6175b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostravská pánev: Šilheřovice, Černý les, SPR, s. část, údolí potoka s tokem k východu
nejbližší obec: Ludgeřovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'38.95"N, 18°15'57.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-03
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250869

6176c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostravská pánev: Petřvald u Ostravy, Pežgovský les, s. část erozní rýha sv. od kóty 284,7, horní tok
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'25.14"N, 18°23'43.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-08-07
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250805

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Ostrava Michálkovice, les Gruňák, lesní údolí j. žel. trati, při soutoku pravostranné erozní rýhy s. od místa Zaryje

nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná

souřadnice: 49°50'2.01"N, 18°21'57.70"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-10-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250806

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*

lokalita: Petřvald - les Pešgovský, velmi ojediněle

nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'29.53"N, 18°23'26.09"E, ± 1000m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1955-06-04

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251536

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Brazílie/Michálkovice

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'1.08"N, 18°21'36.56"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1913-07

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250770

6176d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Karviná-Doly, lesní porost, Paseky ve směru silnice Horní Suchá Stonava, Carici
brizoidi-Quercetum

nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°48'57.33"N, 18°29'33.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010-09-14

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250914

6177b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v S části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice
Karvinná hlavní nádraží

nejbližší obec: Podlesí, okres Karviná

souřadnice: 49°51'49.78"N, 18°35'25.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: P. Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895711

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v severní části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice

Karviná hlavní nádraží

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'42.62"N, 18°35'21.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251837

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná: Černý les, bučina na svahu na pravém břehu Petrůvky v severní části lesa, asi 4,6-4,8 km VSV od železniční stanice

Karviná hlavní nádraží

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'42.62"N, 18°35'21.71"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-06-08

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251839

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Karviná, Černý les v. města, údolí potoka

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'41.23"N, 18°35'25.72"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-08-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250843

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Karviná - Ráj, JZ část Černého lesa

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°51'24.66"N, 18°35'4.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1990-08-21

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251193

6177c

původní jméno: *Phegopteris*

lokalita: Ostrava Stonava

nejbližší obec: Stonava, okres Karviná

souřadnice: 49°48'48.55"N, 18°32'3.97"E, ± 1200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1957-05-02

nálezce: V. Knebllová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251655

6240a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Křížový kámen (okres Tachov)
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov
souřadnice: 49°45'0.31"N, 12°24'35.02"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2006-07-29
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Křížový kámen. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6897279

6240b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 876. Ostrůvek: mezi zámečkem a SPR
nejbližší obec: Ostrůvek, okres Tachov
souřadnice: 49°45'15.83"N, 12°27'49.21"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220849

6240d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Přimda, Ostrov
souřadnice: 49°44'48.00"N, 12°25'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1964-06-24
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250388 /Orig. number=354 /Orig. number=250354 /Orig. number=250354
ID: 527856

6241a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 888. Lesná: les mezi Milíří a Lesnou
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°46'16.30"N, 12°32'17.92"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Obora u Tachova; E1: *Calamagrostis villosa*, *Avenella flexuosa*, *Oxalis acetosella*
souřadnice: 49°47'51.34"N, 12°30'20.55"E, ± 244m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-09-09
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12883398

6241c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 874. Lesná: hájovna Jedlina J od Sklářského vrchu
nejbližší obec: Lesná, okres Tachov
souřadnice: 49°44'26.01"N, 12°30'12.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220816

6244a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Stříbro
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'8.85"N, 13°0'16.03"E, ± 3000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250683

6246b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Zábělá
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'59.83"N, 13°27'9.24"E, ± 884m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. Zábělá inventarizační průzkum provedený v r. 1981 - 1982. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6681567

6247a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť (u Dýšiny): Kokotský les, okolí Formánkovy studánky (při potoku z Dol. Kokotského rybníka)
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'1.45"N, 13°31'24.44"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1986-07-01
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250955

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Rokycany: Kraj smrkového s červeným bezem nad Litohlavu.
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'32.04"N, 13°33'45.87"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1920-08-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251544

6247b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Rokycany: Trávnatý průsek v smrkovém pod Čihadlem za Habrem.
nejbližší obec: Osek, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'28.31"N, 13°36'46.74"E, ± 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1915-07-15
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251545

6247c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Rokycany: Cháchov [=zaniklá středověká vesnice / les u Lhůty], u Cháchovské myslivny.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'59.98"N, 13°33'32.18"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-06-14
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250952

6247d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lese na vých. úpatí Kotlu u Rokycan.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'45.96"N, 13°36'15.96"E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1897-07-25
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250977

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Rokycany: V lese na vých. úpatí Kotlu.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'44.06"N, 13°35'58.96"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1897-07-25
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251489

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Rokycany: V smrkovém lese na úpatí Kotlu na straně východní
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'44.06"N, 13°35'58.96"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1897-07-25
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251490

6248a

lokalita: Plzeňsko - Hůrky Rokyc. Údolí rašelinového lesního potoku východně od obce jižně koty 514
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'0.88"N, 13°42'9.51"E, ± 800m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1943-07-27
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250981

6248b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Ves u Zaječova: údolí Jalového potoka 500 m JJZ od JZ břehu rybníka Herman
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°45'23.84"N, 13°49'40.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1999-08-26
nálezce: J. Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276061

6248c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Skořice, lok. U chaloupky - olšina podél Ledného potoka, J od silnice na Mirošov, cca 3 km SV od obce
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'55.92"N, 13°43'39.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-06-13
nálezce: J. Hadinec; R. Hlaváček; Z. Skála
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276062

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dobřív, údolí lesního potoka Kudibal, ca 1.6 až 2 km JJV od hlavní křiž. v obci
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'3.03"N, 13°41'51.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 495-525 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1994-06-24
nálezce: J. Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276063

6248d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Strašice, podél levého břehu Klabavy od mostku při odbočce na Dolíky cca 0.3 km po proudu, cca 3.9 km JJV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Těně, okres Příbram
souřadnice: 49°42'33.71"N, 13°47'0.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 525-530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-24
nálezce: J. Hadinec; R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276064

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Strašice: údolí potoka Reserva ca 1 km východojivých. od kóty 716.6 (Vrchy)

nejbližší obec: Těně, okres Příbram

souřadnice: 49°42'29.57"N, 13°49'18.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1988-06-14

nálezce: J. Sofron; J. Štěpán

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13276065

6249a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Křešín - Neřežín, vrch Beranec, S úpatí asi 550 m od vrcholu

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°46'59.60"N, 13°54'22.40"E, ± 250m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1998-08-18

nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250949

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Brdy: *Iepidosia declivia* sub *arxem* "Valdek"

nejbližší obec: Brdy, okres Příbram

souřadnice: 49°46'30.39"N, 13°53'36.35"E, ± 100m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1947-08

nálezce: Medlinová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251780

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Zaječov v Brdech; smrková olšina u potoka v lese

souřadnice: 49°45'26.53"N, 13°51'0.76"E, ± 53m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-08-16

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12881842

6249b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ohrazenice, okolí tvrdé lesní cesty (silniční příkopy a kraje lesa) SZ, S a SV od Malého Jeskřipce, mezi kótou 593.1 až 545.0

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram

souřadnice: 49°46'42.27"N, 13°55'23.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 545-590 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-07-28

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13276066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ohrazenice, 1 km SSV od vrchu Malý Jeskřípec - mokřina u levého přítoku potoka
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram
souřadnice: 49°47'5.61"N, 13°55'40.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-25
náleze: S. Pecháčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276067

6249c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zaječov v Brdech; březový les, příměs sm, v tom drobné prameniště nad potokem
souřadnice: 49°44'8.36"N, 13°51'32.43"E, ± 598m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 12744596

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina podél potoka s rašeliníky a suchá olšina s *Carex brizoides* a s prameništěm nahoře
souřadnice: 49°44'27.28"N, 13°51'25.56"E, ± 58m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12744180

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina ve sníženině u potoka, s rašeliníky, ve spodní č. se sm a bř
souřadnice: 49°44'38.72"N, 13°51'5.08"E, ± 65m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-04-27
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12744407

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zaječov v Brdech; olšina ve svahu s *Carex remota*, březový lesík s olší podél potoka a *Cal. villosa*, drobné prameniště
souřadnice: 49°44'19.12"N, 13°51'36.88"E, ± 187m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12744695

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zaječov v Brdech; řídká březina v údolí potoka s rašeliníky
souřadnice: 49°44'7.35"N, 13°51'44.97"E, ± 54m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2014-06-01
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L10.1
ID: 12744505

6249d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Obecnice, ve smrkovém lese při Albrechtském potoce, cca 2.4 km JZ od kostela
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'4.86"N, 13°55'24.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-06-24
náleze: R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276068

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Obecnice: olšina v údolí Albrechtského potoka ca 2 km jihozáp. od obce
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°42'9.46"N, 13°55'41.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1993-09-21
náleze: J. Sofron
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276069

6252b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Blaženice_520188
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'32.35"N, 14°25'48.00"E, ± 18m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-08-05
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5097391

6255a

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michaux fil.) Watt
lokalita: Divišov JZ, les Doly, údolí levého přítoku Divišovského potoka, smrčina s jedlí
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°46'42.78"N, 14°51'55.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
náleze: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333002

6256b

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: 481. Starý Samechov: údolí potoka 0,75 km SZ obce
nejbližší obec: Starý Samechov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'57.31"N, 15°5'26.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150949

6257b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: e0146_133415_41_L5.4
nejbližší obec: Víckovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'48.90"N, 15°16'1.24"E, ± 39m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3860390

6257d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 58. Kutnohorsko: Sychrov: okraj lesa u louky s potokem Bystřice SSZ kóty 543 m
nejbližší obec: Sychrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'17.60"N, 15°15'31.58"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
pramen: Jaroš V. (1978): Poznámky ke květeně Černokostelecka a Kutnohorska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 183-190.
projekt: FLDOK
ID: 9235071

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Habrek, LHC Ledec n.S.-Jedlá
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°15'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-08-15
náleze: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 103472

6258a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Chlum [u Zbýšova] (6258/a): prameniště olšina v lese cca 1,7 km JV-JJV od obce, 502 m
nejbližší obec: Dobruška, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'11.23"N, 15°22'17.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-21
náleze: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. L. Čech; doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940435

6259d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Perno, LHC Ždírec n.D.II., Chotěboř
souřadnice: 49°44'29.00"N, 15°38'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-09-06
náleze: K. Havlíček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 121447

6260a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 2. Navrhovaná PR Spálava: nachází se v JV části Klokočovského hřbetu, jde o svahový hřbet orient.SZ, Z, J a JV.

nejbližší obec: Lhota u Libice n.Dou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°46'34.00"N, 15°43'50.00"E

nadmořská výška: 515-635 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2004

pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.

projekt: FLDOK

ID: 8099742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Velká Střítež

souřadnice: 49°47'13.70"N, 15°44'40.14"E, ± 405m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2012-07-12

nálezce: Josef Rusňák

pramen: Rusňák Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2303 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10821703

6260b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Bradlo PR Polom. U cesty při lesní školce vedoucí do rezervace.

nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'45.00"N, 15°45'0.00"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2014-06-22

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251005

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Železné hory; Horní Bradlo: stinná smrčina v rezervaci pod kótou Polom 649 m JV obce

nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'30.60"N, 15°45'12.59"E, ± 300m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1976-06-30

nálezce: J. Hadinec; J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251051

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: In reservatione silvarum ad Malá Střítež prope vicum Horní Bradlo in montibus Železné Hory, ca 500 m s.m.

nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'33.54"N, 15°45'6.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1941-07-25

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251721

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Barovice u Chotěboře
nejbližší obec: Barovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'36.82"N, 15°44'57.27"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1887-07-30
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251523

6260c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bílek (4 km VJV od Chotěboře), lesní cesta po levém břehu Doubravy, 550 m Z želez. zastávky, lesní cesta
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'18.00"N, 15°43'34.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-05-09
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250746

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Chotěboř, skalnaté údolí potoka (Kamenný potok) vtékající do Doubravy, 1,9 km VSV želez. nádraží, skalnaté údolí lesního potoka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'0.00"N, 15°42'27.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250745

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Chotěbořsko. Ve skalách u Doubravky pod "Sokolohrady"
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.98"N, 15°42'48.69"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1945-08-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251013

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Chotěbořsko. Ve skalách u Doubravky pod "Sokolohrady" asi 450 m n/m.
nejbližší obec: Dolní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.83"N, 15°42'48.55"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1945-08-14
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251781

6260d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcu nad Doubravou.
nejbližší obec: Ždírce nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-10
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354398

6261a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Montes Železné Hory: In silvis ad vicum Milesimov haud procul ab oppido Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'4.50"N, 15°50'33.88"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-24
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rváčov, les "Na dolíku" JV obce, v nivě potoka od soutoku od soutoku směrem po pr. Rváčovského p.
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'47.91"N, 15°51'46.08"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7072212

6261b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vojtěchovský potok u Kladna, v lese, cca 515-530 m n.m.
nejbližší obec: Kladno, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'25.92"N, 15°58'15.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-06-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251766

6261c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Hlinsko: Břehy lesních potoků v Chlumu.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'13.83"N, 15°51'35.54"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1886-06
nálezce: E. Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251058

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou_9560170

nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'53.17"N, 15°50'6.50"E, ± 11m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5974570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou_9560167

nejbližší obec: Kohoutov u Ždírcu nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'53.60"N, 15°49'59.84"E, ± 25m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2008-08-20

nálezce: Jan Horník

pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0956. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5974506

6261d

lokalita: Kameničky: secundum viam silvaticam publicam prope vicum Lány 2,5 km ad austro-occid. a pago versus

nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'31.92"N, 15°57'18.42"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-06-09

nálezce: P. Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871959

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) dextrosus viam silvaticam interdum inundatam inter praedium Kuchyně et vicum Lhoty, 3 km ad occid.-boreo-occidentem a pago versus.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'7.91"N, 15°57'35.50"E, ± 300m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-23

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250738

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kameničky, les Hadí stáj a V mýti při cestě 1km SSZ osady Kuchyně

nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'32.34"N, 15°58'1.80"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-11

nálezce: Petr Bureš

pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7069905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jeníkov, les při potoce od silnice Blatno - Hamry směrem V k Jeníkovu blíže Hamrům

nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'53.10"N, 15°56'5.86"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7071123

6262a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Krouna /8,5 km V Hlinska v Čech./: hojně ve zbytcích bučiny podél potoka v lese Stará obora, 2 km J obce.

nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'13.31"N, 16°1'25.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 600-640 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1988-05-14

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250725

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: okres Svitavy: Rychnov u Poličky.

nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim

souřadnice: 49°46'26.18"N, 16°4'14.65"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251283

6262b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Hlinsko: Rychnov: Hápova skalka

nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'51.68"N, 16°5'7.65"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1941-08-28

nálezce: Emil Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Budislav u Litomyšle_460153

nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'52.61"N, 16°9'24.44"E, ± 86m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-04

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5084451

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Budislav u Litomyšle_460128

nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'39.18"N, 16°9'32.08"E, ± 162m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-04

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5084081

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lubná u Poličky_460686
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'32.12"N, 16°9'49.82"E, ± 129m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-15
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089821

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lubná u Poličky_460799
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.87"N, 16°9'29.16"E, ± 19m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-28
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5091345

6262c

lokalita: Svratouch: smrčina nedaleko toku potoka ca 2,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'45.10"N, 16°1'56.60"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2015-07-10
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963358

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Čachnov /11 km V Hlinska v Čech./: roztroušeně v lese podél turistické cesty do Svratoucha, 1,5 km J obce.
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'7.38"N, 16°3'19.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-11
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250727

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Svratka (10 km VJV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticum inter colles Zkamenělý zámek et Perníčky 4 km ad orient.-austro-orient. a pago versus.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'0.97"N, 16°4'53.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-30
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250748

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Svatouch, lesní cesty 0,3-3,5km JV hájovny na J okraji obce
nejbližší obec: Svatouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'52.51"N, 16°3'38.07"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077472

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Krouna, povodí přítoku Krounky v lesním úseku Mníšek Z ohybu silnice v lese J obce
souřadnice: 49°44'51.66"N, 16°1'26.54"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1991-05-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211432

6262d

původní jméno: *Phegopterisdryopteris*
lokalita: Žďárské vrchy, Svitavy Pustá Rybná, praměniště na severovýchodních svazích skalního útvaru Rybenské (Malé) Perničky, cca 1,4 severo západně obce
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'41.00"N, 16°7'10.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-08-17
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250615

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pustá Rybná, lesní cestou z obce do Březin
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'34.04"N, 16°6'48.42"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078395

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Borová, lesní průsek J železnice Borová -Pus.Kamenice 1,2km Z přejezdu silnice do Krouny
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'40.77"N, 16°8'48.37"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077114

6263a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lubná: svah nad L břehem Desné u rybníka Zimka, 2,3km SV od vrchu Skalka, expoz.VSV.

nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'28.00"N, 16°10'29.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-30

nálezce: P. Novák

pramen: Novák P. (2010): Potvrzení výskytu podbělice alpské (*Homogyne alpina*) na Litomyšlsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 165-167.

projekt: FLDOK

ID: 8402120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lubná u Poličky_460087

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'32.23"N, 16°11'11.26"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-08-23

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5083449

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lubná u Poličky_460751

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'45.55"N, 16°11'35.41"E, ± 7m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-01

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5090528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Poříčí u Litomyšle_460115

nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'48.32"N, 16°11'36.10"E, ± 10m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-02

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5083876

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Lubná u Poličky_460781

nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'45.48"N, 16°10'3.76"E, ± 35m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-09-14

nálezce: Jan Košnar

pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5091051

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lubná u Poličky_460782
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'40.30"N, 16°10'15.31"E, ± 156m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-15
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5091079

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lubná u Poličky_460664
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.11"N, 16°11'13.70"E, ± 26m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Jan Košnar
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5089636

6263b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Trstěnice u Litomyšle_2290065
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'11.22"N, 16°18'13.54"E, ± 30m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-10-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5281205

6263c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Okrajové mokřiny lesní mezi skalisky v údolíčku jižně o. Šír. Důl žula
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'18.73"N, 16°13'6.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-02
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251789

6263d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PP V bukách
nejbližší obec: Chmelík, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'51.15"N, 16°18'25.36"E, ± 137m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. SPR V bukách, Závěr. zpráva o IP vegetačního krytu.. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6730593

6264a

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Circulus Svitavy: in dorso Javornický hřeben in monte Sněžka
nejbližší obec: Trstěnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'30.36"N, 16°23'46.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kota nižší, než udávaná nadmořská výška
ID: 13251065

6265c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: příkrá pěšina z Rohu ke Stříbr. Potoku Hřebíčský hřeben
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'41.94"N, 16°34'42.46"E, ± 800m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1964-08-23
nálezce: Z. Hrubá
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251050

6265d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mor. Třebová, kóta 660 (Rohová) ca 8 km JZ města, smrková monokultura ve vrcholové části, opuka
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.71"N, 16°35'9.26"E, ± 1000m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1973-06-27
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251529

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Boršov - mokřina pod sev. úpatím kopce Rohová - okr. M. Třebová
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'1.30"N, 16°34'59.57"E, ± 500m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1959-06-02
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251537

6267a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: HC LZ Litovel II, Žádlovice, 47 b
souřadnice: 49°46'36.00"N, 16°50'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-05-30
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 937270

6267c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jeřmaň, lesní cesta J obce
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'43.88"N, 16°53'53.36"E, ± 250m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Č. Deyl
pramen: FAS 22/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160142

6269b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Dalov, Horní Žleb, údolí Hůzovky (Sitky) S od H. Žlebu pod Sovím kamenem (592)
souřadnice: 49°47'0.82"N, 17°18'53.22"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-05-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615478

6270b

lokalita: Ondrášov, vápnité skalisko a suťový les u SSZ okraje obce
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'45.42"N, 17°25'21.86"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2017-06-11
nálezce: M. Dančák
pramen: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319374

6270c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křižovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-25
nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473977

6271a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nízký Jeseník: Norberčany, Vysoký les, horní tok lev. přítoku Libavského potoka
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'13.47"N, 17°30'40.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-08-09
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250860

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 571. Norberčany: Vysoký les, lesní cesta 0,5 km SV kopce Chlum (706 m)

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'22.00"N, 17°31'43.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-08-09

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478592

6271b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky)

a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595312

6271c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Údolná, secundum flumen Odra sub collis Oderský vrch (583).

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'3.09"N, 17°33'47.71"E, ± 750m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250912

6271d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Luboměř pod Strážnou, levý přítok Něčínského potoka s. od vrchu Strážná (641,8), s. svahy střední části údolí

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'4.87"N, 17°39'16.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-07-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250816

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Podlesí, údolí Odry jv. obce

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'39.63"N, 17°37'7.22"E, ± 1200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250862

6272a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 318Ba13, kú, Staré Oldřůvky, údolí Budišovy SV od St. Oldřůvek

souřadnice: 49°46'12.00"N, 17°40'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1960-09-15

nálezce: J. Togner

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: V terenním zapsníku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).

ID: 885382

6272b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Větřkovice, pravý přítok Moravice z. Kamenného vrchu (518)

nejbližší obec: Větřkovice, okres Opava

souřadnice: 49°47'43.58"N, 17°48'31.35"E, ± 450m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-19

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250854

6272c

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: distr. Vítkov: In margine silvae (*Picea excelsa*), apud rupes dict. Skála Panny Marie, in declivitate sept.-occid., versus pag. Spálov.

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'7.03"N, 17°44'2.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 343 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1955-08-20

nálezce: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251647

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*

lokalita: Wälder bei Sponau [=Spálov]

nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'15.88"N, 17°43'26.47"E, ± 1500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1924-08

nálezce: F. Petrak

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251694

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 601
ID: 13251210

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: in einer Waldschlucht in der Strasse von Sponau [=Spálov] nach Glockendorf [=Klokočůvek]
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.92"N, 17°43'33.81"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251497

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 601
ID: 13251535

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 601
ID: 13251750

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Sponau [=Spálov]: in einer dunklen Waldschlucht an der Strasse nach Glockendorf [=Klokočůvek]
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'55.18"N, 17°43'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Boh. et Mor. Exs. F. Petrak, no. 601
ID: 13251814

6272d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kaménka, in clivo fagetum "Na Čermence", secundum flumen Čermná.
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'50.96"N, 17°46'0.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250909

6273a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Březová, les Dubina, v. část
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'34.51"N, 17°50'49.38"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1995-07-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250821

6273b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Provincia Oderské vrchy, non procul a vico Požana ad pagum St. Ves, haud procul ad urbe Bílovec, dexter confluvius rivi Bílovka, fenslocus sub cota 497, Piceetum excelsae
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°47'18.68"N, 17°56'43.09"E, ± 1500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250885

6274a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tísek, les sv. obce při ústí prav. přít. potoka Jamník
nejbližší obec: Tísek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°47'56.65"N, 18°2'10.28"E, ± 700m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-09-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS 21/15
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doložené údaje
ID: 13163350

6275c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, horní tok Jarkovského potoka
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'29.51"N, 18°12'52.07"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250867

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, s. svahy nad údolím Jarkovského potoka

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°44'20.88"N, 18°12'38.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-10-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250868

6275d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Paskov, les Lipina z. od obce, lesní cesta (zelená značka) v. část při lesním údolí

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°44'3.34"N, 18°15'47.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-09-21

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250807

6276a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Šenov u Ostravy, Šimška, levý přítok lesního údolí k Dolní Datyni jv. od kóty 301,2

nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'32.04"N, 18°22'56.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2000-10-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250809

6276b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Horní Suchá, os. Kouty, lesní údolí souběžně s červeně značenou turistickou cestou

nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°46'59.65"N, 18°29'15.12"E, ± 500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2000-09-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250810

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Havířov: Velký les. Hav. 3.

nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná

souřadnice: 49°46'56.04"N, 18°29'22.65"E, ± 1200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1984-08-20

nálezce: E. Burša

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251201

6276c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Václavovice u Frýdku Místku, Václavovice, Datyňský les, Frýdecký potok, niva potoku

nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°44'34.76"N, 18°22'2.31"E, ± 900m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2006-05-10

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250920

6277a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ostravská pánev: Albrechtice u Čes. Těšína, Loucký les, z. část Paseky, erozní rýha

nejbližší obec: Albrechtice, okres Karviná

souřadnice: 49°47'19.11"N, 18°33'19.65"E, ± 400m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2000-09-19

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250808

6277b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Morava, Chotěbuz-Podobora, Loucký les, část Obora, smíšený les mezi kótami 287 a 274

nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná

souřadnice: 49°46'46.31"N, 18°35'12.66"E, ± 450m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-05-15

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251192

6277c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Těšínská pahorkatina, Horní Žukov, lesní údolí s. obce k osadě Koňákov

nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná

souřadnice: 49°43'49.24"N, 18°33'42.37"E, ± 800m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1994-10-12

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250822

6341b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Přimda

souřadnice: 49°39'25.66"N, 12°37'31.11"E, ± 60m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-09-09

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10448784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Přimda

souřadnice: 49°39'14.43"N, 12°39'14.78"E, ± 148m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-09-10

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10450492

6341c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Tachovsko - rezervace Diana JZ od Přimdy

nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov

souřadnice: 49°37'56.73"N, 12°34'44.11"E, ± 450m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250659

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: PR Diana

nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov

souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-08-05

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6891558

6341d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Přimda, Černý les

souřadnice: 49°38'33.00"N, 12°39'15.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1955-09-13

nálezce: J. Strejc

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=250429 /Orig. number=395 /Orig. number=250395 /Orig. number=250395

ID: 528574

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nová Ves pod Přimdou

souřadnice: 49°37'36.13"N, 12°36'39.31"E, ± 154m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-09-02

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10441546

6342a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Český les, Přimda, SPR Přimda,
souřadnice: 49°40'50.00"N, 12°40'15.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-18
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2637772

6342c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bezděkov u Třemešného
souřadnice: 49°36'59.34"N, 12°40'53.06"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-11
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10563837

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Málkov u Přimdy
souřadnice: 49°38'58.01"N, 12°40'26.69"E, ± 99m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10449854

6342d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dehetná: lesy 1,4 km ZJZ až 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'32.81"N, 12°44'59.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 490-495 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
náleze: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910046

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0045_212113_802_S1.2
nejbližší obec: Bernartice u Stráže, okres Tachov
souřadnice: 49°37'34.97"N, 12°47'24.61"E, ± 3m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Oldřich Bušek
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002
ID: 4135525

6344c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 62. Zalezly: les Nad rybníky v úžlabině JJZ kóty 500,9 Z od obce
nejbližší obec: Zalezly, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'58.86"N, 13°0'26.04"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205848

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hradištiny: zeleně značená turistická cesta, dvoukilometrový úsek cestou do Všekar 1,6 km JV od obce
nejbližší obec: Hradištiny, okres Domažlice
souřadnice: 49°37'10.36"N, 13°2'51.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9908836

6345d

lokalita: V příkopu pod křovím na pravé straně silnice od zastávky Dnešice - Žer do Dol. Lukavice, v lese.
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'0.60"N, 13°18'43.49"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-05-29
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250980

6347d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 548. Hořehledy: Z okraj lesa Kokšín při V okraji obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.64"N, 13°39'34.02"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232641

6348b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: a0507_221207_113_L9.2A
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'0.25"N, 13°45'59.90"E, ± 74m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4171550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Věšín v Brdech; probíhá zde probírková těžba, místy zakrnělý vzrůst smrků

souřadnice: 49°39'0.31"N, 13°45'59.91"E, ± 74m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-07

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2A

ID: 12658543

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Věšín v Brdech; téměř holé, dominuje smrk

souřadnice: 49°41'3.08"N, 13°47'48.67"E, ± 213m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12551233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Strašice v Brdech; téměř holé, dominuje smrk

souřadnice: 49°40'57.63"N, 13°47'19.19"E, ± 138m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-11-09

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12553412

6348c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Míšov, smrkový les u potoka. 500 m JV od Huti

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'40.10"N, 13°44'36.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-06-26

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251318

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Brdy: Míšov, Míšovské polesí, 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'38.69"N, 13°44'36.16"E, ± 400m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1972-08-10

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250970

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: ve Spáleném Poříčí revíru jv. Od Míšov podél potůčku
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.19"N, 13°44'48.44"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1970
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250956

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Míšov, u potůčku při lesní cestě v Spálenopoříčském revíru jvých. od obce; ve smrčině dosti hojně roztr.
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'40.19"N, 13°44'48.44"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1970-09-08
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250957

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Spál. Poříčí: V smrkovém při potoku pod mlýnem u Míšov
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'55.42"N, 13°43'30.50"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1898-07-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251378

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Blovice: V smrkovém při potoku pod mlýnem u Mířov.
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'55.42"N, 13°43'30.50"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1898-07-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251543

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Spál. Poříčí: V lese při potoku pod mlýnem na Koukalce u Míšova.
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'56.23"N, 13°42'33.44"E, ± 600m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1898-07-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251764

6348d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Brdy: Teslíny, 400 m západně od lovecké chaty Boubenka
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°37'33.57"N, 13°45'19.65"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1973-07-04
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250969

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Věšín v Brdech; chudé, meliorované
souřadnice: 49°38'52.20"N, 13°47'46.03"E, ± 471m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-23
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12655658

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Věšín v Brdech; chudé, meliorované
souřadnice: 49°38'52.20"N, 13°47'46.03"E, ± 471m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2013-10-23
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 12655648

6349a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zalány, podél pravobřežního přítoku Kormundky od soutoku jeho jižní a severní pramenné větve ke křižovatce lesních cest (bod 688.2), asi 1 až 1.2 km S-SSV od kóty 785.5 (Plešec), cca 2.8 km S až SSV od kaple
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'31.07"N, 13°52'22.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 690-705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-10
nálezc: R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276071

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Láz, olšové smrčiny a světlíky v nich včetně narušeného břehu a koryta Litavky mezi hrází vodní nádrže Láz a areálem pily na okraji lesa
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram
souřadnice: 49°39'26.75"N, 13°53'52.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-29
nálezc: R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276070

6349b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kozičín, podmáčená štavelová smrčina podél Pílského potoka v úseku 0.1 km Z až 0.6 km SZ od hájovny U Prokopa, cca 2.3 km Z-ZJZ až 2.6 km Z od kaple
nejbližší obec: Baština, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.57"N, 13°55'7.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 620-635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-10
nálezc: R. Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13276072

6354b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Louňovice: Les "Hřivy".
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'18.05"N, 14°49'51.14"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-08-12
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251415

6357b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ledec na svahu Sázavy
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'45.63"N, 15°16'43.12"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1895-08
nálezce: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251741

6358a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stvořidla, při cestě u ohybu Sázavy
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.31"N, 15°20'3.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7817447

6358c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: JZ partie Radostovského kopce, LHC Světlá n.S., Horní Lesy
souřadnice: 49°37'32.00"N, 15°24'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-10-02
nálezce: J. Podhorník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5V9
ID: 130367

6359a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malčín_3130033
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'21.70"N, 15°30'37.19"E, ± 40m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-10-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5388704

6359b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rozsochatec, za silnicí Ve Žlebě dál k hradu Ronovec
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'18.68"N, 15°37'52.97"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7808248

6359d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Břevnice, 3 km SV od Havlíčkova Brodu: skalky v lese na levém břehu potoka cca 250 m VJV od osady Chrast, 1,5 km S od obce.
nejbližší obec: Břevnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'42.09"N, 15°36'46.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-07-29
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250732

6360b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: JV od jelení studně, LHC Ždírec I., Ransko
souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°48'45.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1962-08-23
nálezce: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: uveden neurčený mech - 1
ID: 137405

6360c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Česká Bělá: u potůčku od studánky ve vysokém smrkovém lese u Čumplů
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1955
nálezce: J. Štefánek
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.
projekt: FLDOK
ID: 9164523

6361a

lokalita: Hluboká [u Krucemburku]: in silva secundum rivi in valle Štírův důl, 0,9 km ad boreo-boreo-orient. a pago verus
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'55.63"N, 15°51'56.69"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-06-27
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871958

lokalita: Vojnův Městec: secundum viam silvaticam publicam ad marginem occid. vici Nová Huť 2,5 km ad orient.-austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'18.57"N, 15°54'50.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-10
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873911

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Žďár nad Sázavou, Vojnův Městec, břeh Městceckého potoka
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'45.44"N, 15°52'51.71"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-05-24
náleze: Martin Jun
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250623

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hluboká (11km situ austr.austr.occident. ab urbe Hlinsko v Č. in silva mixta secundum rivi in valle Štírův důl 1 km ad boreo-boreo-orient. a pago versus.
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.35"N, 15°51'43.58"E, ± 450m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-06-27
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250736

6361b

lokalita: Cikháj: při červené turist. cestě na ZJZ svahu Žákovy hory ca 1,1 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'18.20"N, 15°58'48.40"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-10
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963370

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vortová (6 km JJV Hlinska v Čechách) in via silvatica 2.5 km ad austro-orientem a pago versus.
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'43.48"N, 15°57'24.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-23
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250724

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Vortová /6 km JJV Hlinska v Čech./: hojně na S svahu Kamenného vrchu, 3,5 km J obce.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'9.15"N, 15°55'55.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-09-27

nálezce: Petr Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250726

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Žďár: Žákova hora

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-07

nálezce: J. Jelínek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251571

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Žákova hora

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'25.06"N, 15°59'30.59"E, ± 300m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1899-08-06

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251517

6361c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n.Sáz.), PP Mlýnský potok a Uhlířky, 200-450 m J-JV hráze Vepřovského nového rybníka, cca 1,5 ZJZ

středu obce, fragment olšiny podél Mlýnského potoka ve smrkovém lese

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'49.88"N, 15°50'47.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 596-600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007-08-23

nálezce: Jiří Juříčka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250741

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n.Sáz.: smíšená bučina na V svahu Kamenného vrchu - 690 m nad lesní cestou, 2 km ZSZ od obce.

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'59.52"N, 15°53'22.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-05-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250731

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: v příkopě lesní cesty od Borové Rudné [=Havlíčková Borová] k rašeliništi u Radostína
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'42.50"N, 15°49'54.35"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1886-08-01
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251521

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Les panský blíže Vepřové k Radostínu.
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'42.32"N, 15°50'34.52"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251515

6361d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Žďárské vrchy: Cikháň, 9 km S od Žďáru n.Sáz., v lese u potoka asi 1 km V od obce
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.26"N, 15°59'11.06"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-12
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250699

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: Záp. Morava, okr. Žďár nad Sázavou: v lese nedaleko býv. mlýna v Cikháji.
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'52.26"N, 15°58'8.96"E, ± 1800m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-31
náleze: M. Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250747

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: ad rivulum in silva prope margin orient. piscinae (ad molam pristinam) ad pag. Cikháň
nejbližší obec: Cikháň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'37.16"N, 15°57'56.75"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-31
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251508

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Světnov; meliorace,
souřadnice: 49°37'51.87"N, 15°58'53.69"E, ± 396m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-30
náleze: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11630280

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Cikháj; Piceo-Alnetum
souřadnice: 49°38'48.79"N, 15°59'7.72"E, ± 437m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-08-16
nálezc: Kamila Juříčková
pramen: Juříčka Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11631552

6362a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticam inter colles Devět skal et Lisovská skála 3.5 km ad austro-orient. a pago versus.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.06"N, 16°1'59.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-03-30
nálezc: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250723

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Herálec (10 km JV Hlinska v Čechách) secundum viam silvaticam ad monte Devět skal 1.5 km ad orient. a pago versus.
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'16.59"N, 16°1'55.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-30
nálezc: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250739

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Žďárské vrchy, Herálec, 14 km SSV od Žďáru n.Sáz., podél lesní cesty z Lisovské skály na Devět skal asi 5 km JV od obce
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.06"N, 16°1'59.53"E, ± 450m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-19
nálezc: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250698

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Nové Město na Mor.: Malinské skály (ca 700m)
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'38.26"N, 16°4'21.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1930-08
nálezc: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251699

6362b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Českomoravská vrchovina - Žďárské vrchy: in silvis prope vicum Březiny
nejbližší obec: Březiny, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'29.31"N, 16°6'55.02"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1964
nálezce: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251069

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V okolí hor. potůčku v "Panském lese" Žákoviň (dom. smrk s roztrouš. jedlí a bukem), JZ od obce Telecí, expos. J, nm.v. cca 580m, roztrouš. s výtrusnicemi.
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'13.03"N, 16°9'53.28"E, ± 800m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-07-18
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251774

6362c

lokalita: Les Kozlovka u Fryšavy
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'49.83"N, 16°2'38.89"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873908

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žďárské vrchy: Sklené, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: smrkový les s balvany na J svahu asi 300 m J od vrcholu Brožovy skalky - 786 m, 1,5 km S od obce.
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'19.01"N, 16°0'40.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250704

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žďárské vrchy: Sklené, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: okraj lesa u hájovny pod kótou Skalice - 779 m, 500 m ZJZ od obce.
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'24.96"N, 15°59'54.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1968-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250705

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Žďárské vrchy: Sklenné, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: smíšený porost na vrcholu Brožovy skalky - 786 m, 1,5 km S od obce.

nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'27.27"N, 16°0'42.21"E, ± 300m

nadmořská výška: 786 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1968-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251084

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Žďárské vrchy: Sklenné, 7 km SV od Žďáru n.Sáz.: okraj lesa u hájovny pod kótou Skalice - 779 m, 500 m ZJZ od obce.

nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'17.89"N, 16°0'7.37"E, ± 500m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1968-06-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251100

6363a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Telecí, údolí Svratky J a JZ obce od kravína v Telecím po přítok potůčku od Spělkova

nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7833321

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Spělkov, 1,5 km V Spělkova u Svratky

nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'29.71"N, 16°10'45.50"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1981-06-18

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7833498

6363c

lokalita: Jimramov

nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'60.00"N, 16°12'60.00"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873910

6365c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 102. Svitavský úval: Březová nad Svitavou: les V města, v údolí potůčku 700 m V Farářského vrchu

nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy

souřadnice: 49°38'51.21"N, 16°32'22.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 1965

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9033559

6366b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, oddělení 110a, za Nectavskou hájenkou

souřadnice: 49°38'60.00"N, 16°47'17.00"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.

projekt: ČNFD

ID: 2253270

6366d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích

souřadnice: 49°38'42.00"N, 16°47'33.00"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.

projekt: ČNFD

ID: 2253139

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nectavské údolí, V Haltýřích, blíže potoka

souřadnice: 49°38'44.00"N, 16°47'40.00"E

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.

projekt: ČNFD

ID: 2253167

6367a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Vlhký smíšený les s převahou buku na vrchu Sušice u obce Vranova Lhota, c. 500m, západní svah, často, společně s *D.*

pulchella

nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy

souřadnice: 49°41'28.33"N, 16°50'17.86"E, ± 250m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1943-09-20

nálezce: A. Matátko

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251811

6369a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: HC Litovel I, 34 a
souřadnice: 49°41'2.00"N, 17°10'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-10-12
nálezc: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 931187

6370b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří: Hrubá Voda - Smilov, Jasanový hřeben, údolí potoka jv. Smilovského Mlýna
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'55.78"N, 17°27'15.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-24
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250861

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hrubá Voda - polesí 330 b2
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-06-05
nálezc: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250777

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Olomouc: údolí Bystřičky u Smilova.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'32.27"N, 17°26'41.57"E, ± 450m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1937-07
nálezc: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250764

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Grosswasser [Hrubá Voda u Hluboček]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.10"N, 17°25'1.92"E, ± 2750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1935
nálezc: Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250757

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Olmütz: Wald b. Schmeil [=Smilov]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'57.15"N, 17°29'9.24"E, ± 1750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250946

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Olomouc: lesy u Smilova.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'57.15"N, 17°29'9.24"E, ± 1750m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-08
nálezce: s. coll.
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium J. Laus
ID: 13250929

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Walder am Waltersdorf in Mähren
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'3.92"N, 17°29'30.62"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1875-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251817

6370c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Olomouc: Mar. údolí.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'58.61"N, 17°23'38.21"E, ± 1200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1945-10
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250766

6371c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jesenické podhůří - Oderské vrchy: Kozlov, prameniště Říky sv. od obce, smrčina
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'26.71"N, 17°32'45.69"E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-09-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250827

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, Zelený Kříž, horní tok prav. Přítoku Plazského potoka jz. "Sklárny"

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'19.10"N, 17°34'35.73"E, ± 600m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250852

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Oderské předhoří u pramene Odry

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'48.11"N, 17°31'13.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 634 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1929-07

nálezce: J. Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251569

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: U pramenů Odry

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'48.85"N, 17°31'11.82"E, ± 500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1922-08

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250771

6371d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, údolí Plazského potoka z. lesa Osičí

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'16.34"N, 17°35'26.25"E, ± 750m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250848

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, les Osičí, pravý přítok Plazského potoka při ústí

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'16.34"N, 17°35'26.25"E, ± 750m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250849

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, os. Sklárna, (=Skelná huť), údolí potoka (prav. přít. Plazského pot.)

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'47.12"N, 17°35'37.37"E, ± 800m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Potštát, osada Zelený Kříž, lesní silnička jz. os. "Sklárna"

nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'1.99"N, 17°35'2.30"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1990-07-31

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250851

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*

lokalita: Feuchte, felsighänge in der Wäldern an der Strasse bei Bodenstadt [=Potštát]

nejbližší obec: Potštát, okres Přerov

souřadnice: 49°38'13.64"N, 17°39'6.41"E, ± 1500m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1915-09

nálezce: F. Petrak

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251693

6372c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kyžlířov, in valle dexter confluvium rivum Koutecký potoka

nejbližší obec: Potštát, okres Přerov

souřadnice: 49°37'49.47"N, 17°41'25.87"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-08-20

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250913

6372d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Nejdek, údolí Hradečného potoka j. místa Radíčko

nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov

souřadnice: 49°37'43.43"N, 17°46'52.38"E, ± 750m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250824

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jesenické podhůří: Jindřichov, pravý přítok Hradečného potoka s protisvahem k místu Radíčko, jv. Obce

nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov

souřadnice: 49°37'41.53"N, 17°46'40.72"E, ± 250m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250826

6373c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravská brána: Hrabětice u Jeseníku n. O., Hrabětický les, pravý břeh horního toku lesního údolí jz. od osady, sz. svahy

nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'9.10"N, 17°52'28.85"E, ± 450m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2008-04-29

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Jeseník n. O., ad vicum Hrabětice, secundum rivum MW.

nejbližší obec: Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'11.05"N, 17°52'44.06"E, ± 500m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-09-07

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250900

6375a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., non procul a pago Kateřinice, in silva Osičina cca 1,5 km SW cotam 282, in valle.

nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°39'59.82"N, 18°10'10.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-09-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250891

6375b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Místek; na Štandli v lese

nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'34.79"N, 18°19'3.08"E, ± 200m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1889-08

nálezce: F. Gogela

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250763

6375c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov PP Hradní vrch Hukvaldy, JV expozice, bučina
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'4.27"N, 18°13'53.41"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-06-07
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251110

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří: Měrkovice, levý přítok Ondřejnice v. [Z] od pahorku Skalka (409,2)
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'26.02"N, 18°14'18.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-05-19
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250817

6375d

lokalita: Místek, [Palkovice]: Palkovické hůrky, lesní údolí mezi vrchem Kabátice a Babí horou
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'36.08"N, 18°15'36.91"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1939-07-18
nálezc: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873919

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Myslík, in valle Rybí potok.
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'24.51"N, 18°15'1.51"E, ± 700m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-06-16
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250901

6376a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Panské Nové Dvory, PR Panské Nové Dvory [PR Novodvorský močál], niva potoka Vlček, potoční jasanina, Carici remotae-Fraxinetum
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.48"N, 18°23'37.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 319 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-05-01
nálezc: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250916

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Friedek: Stadtwald
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'56.08"N, 18°22'8.99"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1908
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251570

6376b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří, Horní Domaslavice Podlesí, Nošovický les, zřídka kolem příkopu v příčném průseku lesem, společenstvo
bukových doubrav Carici - Quercetum
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.54"N, 18°26'15.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-07-05
nálezce: Z. Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251107

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří: Vojkovice, malé lesní údolí Vojkovického lesa sz. kóty 346,4
nejbližší obec: Vojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'37.07"N, 18°27'4.74"E, ± 450m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-07-06
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250815

6376c

lokalita: Frýdek, Baška: les Hlinova
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'19.96"N, 18°23'32.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1939-07-20
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873921

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří: Janovice, severní úpatí Velkého pahorku (468)
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'0.44"N, 18°23'20.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250830

6376d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)

nejbližší obec: Vyšní Lhota, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'51.69"N, 18°29'36.94"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Dostál

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255206

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,205Aa16,kú Vyšní Lhoty,Čupel

souřadnice: 49°37'49.00"N, 18°29'53.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1968-07-12

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 820317

6377b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Beskydské podhůří: Třinec, Staré město, lesní údolí jjv. od osady Konská

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'34.88"N, 18°38'14.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2000-09-05

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250811

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Beskydské podhůří: Smilovice osada Gúty, les nad pravým břehem potoka v. od osady (podél modré značky)

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'15.79"N, 18°36'0.70"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1996-09-24

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250820

6377c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka potok Velký Lipový, smíšený les

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'15.97"N, 18°32'53.28"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-06-20

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251162

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Frýdek-Místek: v bukovém lese na severním svahu vrchu Kolař asi 3 km jižně od obce Komorní Lhotka

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'45.07"N, 18°31'18.86"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1972-08-01

nálezce: Z. Liberdová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251530

6377d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Radhoštské Beskydy, Třinec - Gutý, okraj vrstevnicové lesní cesty V úbočím Gutského vršku (kóta 741,8), místy

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'11.82"N, 18°35'58.04"E, ± 250m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-08-03

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251114

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Bukové les u cesty na Ostrém u Třince.

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'22.57"N, 18°39'29.03"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1946-06-09

nálezce: S. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251825

6378a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Třinec Křivec

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'54.04"N, 18°40'7.70"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008

nálezce: Daniel Vařecha; Věra Koutecká

pramen: RNDr, Věra Koutecká, Mgr. Daniel Vařecha. Rekonstrukce lesoparku v Třinci Niva potoka Křivec biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7049850

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vendryně; (DG 1-2) erozní zářez a zbytky plošiny, etážovitý porost s relativně zapojenou podúrovní

souřadnice: 49°39'39.59"N, 18°43'20.18"E, ± 196m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-28

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11438023

6378b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, Nýdek PR Čantoryje
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'37.99"N, 18°47'16.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-06-26
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251135

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Slezské Beskydy-Nýdek Střelma, asi 500m východně po lesní cestě od chaty Karla
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'31.66"N, 18°47'57.45"E, ± 900m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1977-08-09
nálezce: J. Gill
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251198

6378c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Karpentná, bukový les, asi 3,0 ZJZ obce Hrádek
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'14.62"N, 18°40'42.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-14
nálezce: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251230

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Bystřice n. Olší, ad ripam sinister confluviu flumen Olše
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'36.99"N, 18°42'37.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-07-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250870

6378d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří, Nýdek - Kolibiska, hřiště ca 0,4 km SZ osady v lese, porosty kolem ř. Hlučové, méně četně
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'19.28"N, 18°47'56.51"E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1999-07-04
nálezce: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251111

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jablunkov, SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'22.48"N, 18°49'14.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Kudělová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251116

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Morava, Jablunkov, SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'23.83"N, 18°49'17.55"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1996-07-12

nálezce: J. Kudělová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251194

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jablunkov (okr. Frýdek-Místek), SZ svah Vel. Stožku (977,9), žlutá turist. značka ca 200 m od státní hranice, bučina, hojně

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'24.32"N, 18°49'19.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1995-07-12

nálezce: Jarmila Kudělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251473

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bystřice n/Olíš - Paseky: od domu č. 759 (u staré školy) asi 200 m SV směrem, ve smrkovém lese

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'33.71"N, 18°45'54.64"E, ± 400m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-08-11

nálezce: Jiří Gill

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251199

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Slezské Beskydy Nýdek, v záveru [údolí] potoka Hluchová vlevo ve svahu

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'58.47"N, 18°46'3.84"E, ± 500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1971-07-12

nálezce: J. Gill

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251196

6441b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Železná u Smolova, 5,5 km sv. obce, cca 1,1 km ssz. kóty Bukovina (657 m n. m.), smrkový les, u lesní cesty
nejbližší obec: Železná u Smolova, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'37.89"N, 12°37'42.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-07-15
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372510

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'25.67"N, 12°38'44.04"E, ± 357m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-06-20
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Radka Mudrová. Inventarizační botanický průzkum PR Dlouhý vrch. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7765210

6441d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pleš, 2 km jvw. obce, cca 150 m vých. kóty Nad Hutí (713 m n. m.), bukojavorový prales (cca 100-150 let)
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'22.60"N, 12°39'22.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-05-05
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372514

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rybník: lesní porost mezi silničkou a západním okrajem přírodní rezervace Nad Hutí, 3,2–3,3 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 700-710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904741

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-640 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904950

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Český les: Pleš - Václav
souřadnice: 49°31'58.00"N, 12°37'7.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1993-10-01

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1712692

6442a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 139. Smolov (u Bělé n. Radbu.): les v polesí Hvozdu V od kóty 624 S od osady
nejbližší obec: Smolov, okres Tachov
souřadnice: 49°35'45.57"N, 12°39'54.17"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

poznámka: Polabiny, Bělehradská ul.

ID: 9206809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 140. Smolov (u Bělé n. Radb.): lesní prameniště 1 km S od osady
nejbližší obec: Smolov, okres Tachov
souřadnice: 49°35'40.36"N, 12°39'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206784

6442c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 15. Rybník, kóta 716 (= Nad Hutí), vých. svah, bučina
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'30.22"N, 12°42'38.11"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1991

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.

projekt: FLDOK

ID: 8894516

6442d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 507. Hostouň: Slatinský les při Z okraji od J cípu kóty k obci Slatina
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'41.91"N, 12°48'29.74"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971

nálezce: J. Kučerová; J. Leopoldová; Jaromír Sofron

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9214359

6444a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 310. Čechovice: lesní rokle v lese Strachotín 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'59.94"N, 13°1'43.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209337

6448a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: in mont. Brdy, distr. Blovice: in silvis prope vicum Nové Mitrovice, cca 600 m s.m.
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'50.54"N, 13°40'59.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600-null m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1919-07-18
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251429

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Blovice: V příkopě lesní cesty v smrkovém lese u N. Mitrovic.
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'49.34"N, 13°40'59.79"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1909-07-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251488

6448b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Smrkový les u Roubenky Brdy.
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'27.56"N, 13°46'27.28"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250974

6448d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Brdy: Roželov: 2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'41.00"N, 13°46'0.91"E, ± 400m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1974
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.
projekt: FLDOK
ID: 9164522

6451c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'41.75"N, 14°10'28.25"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1905-07
nálezce: J. Novák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251485

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Lesy u Orlíka (Horní Povltaví)
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'49.37"N, 14°10'34.43"E, ± 6000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251377

6453b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /198/ Třetužel: prameniště u samoty Nuzov V od obce
nejbližší obec: Třetužel, okres Benešov
souřadnice: 49°35'11.60"N, 14°39'6.76"E, ± 300m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9241022

6453d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okres Tábor, obec Borotín: U potoka v lese SZ obce.
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°31'5.29"N, 14°35'53.91"E, ± 700m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-07-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250638

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /277/ Borotín: u potoka v lese SSZ obce
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°31'7.39"N, 14°36'18.94"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878562

6456a

lokalita: Vyklantice, PR Údolí potoka u Dolské myslivny, u potůčku v lese 800 m JJZ od Dolské myslivny, cca 2 km Z od obce
nejbližší obec: Vyklantice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'1.60"N, 15°0'38.90"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321633

6456b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 34. Onšov: lesnatý vrch Hůra J od obce, rokle s potůčkem na J svahu vrchu
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'3.21"N, 15°8'10.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
náleze: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887832

6456c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Leskavec - Mechoviště a Homole při potůčku místem hojně
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'56.00"N, 15°0'31.49"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251777

6456d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LZ Pacov, LHC Hůra, Hůra - Hořepník, 15a3, Hrozný žleb
souřadnice: 49°32'52.00"N, 15°7'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07-06
náleze: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: revize / původní označení 24 / Světlostní stadium: převažuje Cal. epig., méně bez červený, vtrouš. *Urtica dioica*, hodně *Oxalis*. Sen.nem. chybí. / /
ID: 42471

6457a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488235

6457b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jiřice u Humpolce; Hezký meandrující potůček ve SM lese, E1 místy dobře odpovídající L2.2, ale E3 zcela změněné (OL výjimečně).
souřadnice: 49°33'42.66"N, 15°19'22.23"E, ± 162m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-05-03
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12535252

6457c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Želiv, 9,5 km Z od Humpolce: smrkový les nad levým břehem Želivky, u cesty k Malé přehradě, V obce.
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.98"N, 15°14'29.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250712

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 161. Želiv: v údolí Želivky 600 m Z hráze Malé přehrady
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°14'18.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezce: Ivan Růžička; Bohumil Slavík; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9490474

6457d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Humpolecko, Kletečná, okraj borosmrk. lesa s ojedinělými buky a bohatým mech. patrem, u cesty S od rybn. Jambor, ca 2.1 km SV kaple v obci, vzácně.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'24.39"N, 15°18'32.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-10
nálezce: Radomír Řepka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250734

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: distr. Humpolec: in valle rivi Želivka, in piceeto apud molam Petrovický mlýn, apud pag. Hněvkovice, 420 m s.m.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'44.49"N, 15°17'3.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251588

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Polesí Hradiště u Petrovic Vlhké lesy a skály.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'39.71"N, 15°17'32.87"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
nálezce: Alfréd Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251788

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: distr. Humpolec: in rupibus in silvis Horní Hradiště dictis prope pag. Hněvkovice, loco Valcha, 460 m s.m.

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'39.99"N, 15°16'50.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1940-06-11

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251794

6458a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Kejžlice, 6 km SSV od Humpolce: myslivna Orlovy 1600 m JVJ obce, na okraji lesní cesty 300 m J od myslivny.

nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'40.60"N, 15°24'20.95"E, ± 150m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250713

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Humpolecko. Břehy lesního potůčku již. od myslivny Orlovy jv od Kejžlice

nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'49.11"N, 15°24'20.57"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1963

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250677

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Humpolecko: Kejžlice, myslivna v polesí "Orlovy", asi 2 km JV od Kejžlice.

nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'49.61"N, 15°24'20.26"E, ± 250m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1963-07-21

nálezce: A. Čábera

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250701

6458b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Humpolecko. Břehy lesního potůčku u Bratoňova v polesí Orlovy. 520 m

nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'44.87"N, 15°25'39.07"E, ± 1000m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-07-29

nálezce: Čábera

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251622

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: h0201_232117_320_L2.2B
nejbližší obec: Bratroňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'27.82"N, 15°25'39.07"E, ± 72m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0201: h0201. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4371809

6458c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Pelhřimov: Humpolec smrčina V pod ruinou hradu Orlík 2 km V města
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'42.16"N, 15°23'9.17"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-13
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250945

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 274. Komorovice: les Libice u potoka Z Libické hájovny 1000 m SZ obce
nejbližší obec: Komorovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°20'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493508

6458d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0230_232307_16_L2.2B
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'0.86"N, 15°26'31.20"E, ± 17m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4388235

6459b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: na kraji smíšeného lesa při úpatí kopce Vysoká nedaleko strážního domku č. 155 2 km SSZ obce.
nejbližší obec: Vysoká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'29.48"N, 15°38'41.30"E, ± 450m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-30
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250730

6459c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496804

6459d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Květnov, 6,5 km J Havlíčkova Brodu: podél potůčku na SZ svahu kopce Vysočina, 1,5 km J obce.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'45.60"N, 15°35'54.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-05-11
nálezce: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250728

6460a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993913

6460b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Přibyslav: skála Eliášova u Olešné.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-09-10
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251479

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Přibyslav: pod skalou Eliášovou při řece Sázavě.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1894-08-08
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251481

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Skály ve Stejskale u Olešné
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'24.32"N, 15°45'48.08"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1894
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251518

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ronov u Přibyslavi pod Eliášovou skálou
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'6.39"N, 15°46'7.77"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1889-08-12
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251524

6460c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šlapanov, 8,5 km JV Havlíčkova Brodu: ve smrkovém lese, 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'58.21"N, 15°40'14.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-05-15
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250729

6461a

lokalita: Žďárské vrchy, Polnička: okraj smrkového lesa u modře znač. cesty pod vrcholem Adamova kopce, JZ obce, vzácně
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'27.35"N, 15°54'7.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-05
náleze: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873912

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Najdek na Moravě (3 km Z od Žďáru n.Sáz.), PP Rozštípená skála, nad pravým břehem Sázavy, cca 1 km Z železniční zastávky Hamry nad Sázavou, na balvanech pod skálou u turistického chodníku
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.03"N, 15°52'48.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 528-564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-11
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250740

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: U rozštípené skály při Najdeku.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.48"N, 15°52'49.42"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06-10
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251516

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Skály ve vlhku pod Horní Sázavou.
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'36.32"N, 15°51'14.77"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1896-05-17
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251514

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Pod Peperkem u Sázavy
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.33"N, 15°51'53.48"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1894
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251519

6462a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: N. Město: les Ochoza
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'57.24"N, 16°3'15.59"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251549

6462b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Nové Město na Moravě: v lese Kaňásky (asi 1,4 km severně koty 663) mezi Maršovými a Studnicemi.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.56"N, 16°5'21.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1956-09-16
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251528

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: N. Město: Velký les Míchov
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'18.30"N, 16°6'32.44"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-10
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251548

6463c

lokalita: Horní Rožínka
nejbližší obec: Horní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'0.07"N, 16°11'35.34"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873909

6463d

lokalita: Lesoňovice, okraje lesní cesty ve smrčíně na svahu nad pravým břehem Bystřice, cca 1 km S - SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'39.70"N, 16°18'14.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-10-04
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13321634

6464b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Blansko Kněževes, údolí Kavinského potoka cca 1 km severně obce na břehu potoka na dně údolí
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'48.33"N, 16°25'19.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250616

6465c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 2 a
souřadnice: 49°32'3.00"N, 16°34'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-09-12
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 283092

6466b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko

souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8087935

6466c

lokalita: Kořenec: na vlhké pasece u cesty na svahu Mojetína do údolí Bělé

nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko

souřadnice: 49°31'48.80"N, 16°43'15.92"E, ± 300m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1955-06-09

nálezce: Řehořek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871969

6466d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Výsledky botanického výzkumu prováděného v letech 1950 až 1954 v malé oblasti u obcí Kořenec, Benešov-Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov (se samotou Skelná Huť), Okrouhlá (samota Melkov) a Horní Štěpánov (s osadami Pohora a Nové Sady)

nejbližší obec: Kořenec u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'21.00"N, 16°47'39.00"E

nadmořská výška: 500-700 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Řehořek V. (1971): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - I. Část všeobecná. - Preslia 43: 261-270.

projekt: FLDOK

ID: 7882092

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Benešov - meandrující tok říčky Bělá pod PR Pavlovské mokřady

nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'48.58"N, 16°47'20.96"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2009-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6886739

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůňemi, porosty rašeliníků. Ochranný velmi cenná s výskytem stabilní populace *Moneses uniflora* a *Corallorhiza trifida*.

souřadnice: 49°31'55.80"N, 16°47'16.13"E, ± 1057m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11903148

6467a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Prostějov: Údolí Divokého potoka u Malen.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'51.42"N, 16°52'46.77"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250772

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Prostějov: Údolí Divokého potoka u Malen
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'49.50"N, 16°53'35.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-07
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251810

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Čunín ve "Zlebě"
nejbližší obec: Čunín, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'46.68"N, 16°54'36.14"E, ± 1500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1911-05
náleze: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251482

6467b

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: distr. Prostějov: in silvis in colle Kozák in valle rivuli Romže inter opp. Konice et pag. Stražisko cca 400 m s.m.
nejbližší obec: Přemyslovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'20.01"N, 16°55'21.12"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1966-08
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251667

6470a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velká Bystřice, údolí Vrtůvky (pod hranicí z. čtverce)
nejbližší obec: Přáslavice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'46.93"N, 17°23'7.84"E, ± 650m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1989
náleze: Č. Deyl
pramen: FAS 22/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160143

6471a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214628

6471b

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: M. Weisskirchen: Podhorn
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'18.88"N, 17°37'32.60"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251692

6471d

lokalita: Lipník, Týn [nad Bečvou]: úbočí Krásné hory k Bečvě
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'18.85"N, 17°38'18.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-19
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873933

6472c

lokalita: Hranice, [Paršovice]: Paršovický lesní revír k Valešovicím [jistě myšleno Valšovicím]
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'40.54"N, 17°42'37.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-21
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873932

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Lipník n. Beč., ad vicum Týn n. Beč., in clivo collis Maleník, situ septentrionali.
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'29.18"N, 17°40'45.49"E, ± 750m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-08-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250905

6472d

lokalita: Hranice: Milotice [nad Bečvou]: lesní údolí ke Špičkám
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'36.99"N, 17°49'28.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-08-17
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873934

6474b

lokalita: Frenštát, Vlčovice: u potoka v lesním žlebu pod Pískovnou
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'59.49"N, 18°9'44.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-07-22
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873929

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Bezkidén Kameniarika
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'25.06"N, 18°7'18.61"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07
náleze: Liebisch
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250873

6474c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy - Veřovické vrchy: prope pagum Hodslavice, in silva secundum viam ferreaum.
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'31.43"N, 18°2'7.48"E, ± 900m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1980-05-21
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250898

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, Veřovické vrchy, haud procul a pago Mořkov, ad pedem montis Trojačka secundum viam publicam.
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'16.62"N, 18°2'51.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-06-16
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250889

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: in silvis montis Trojačka in jugo Frenštátský Javorník supra pag. Mořkov, cca 700m

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'49.55"N, 18°3'1.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1966-06

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251661

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Zubří ad Rožnov in m. Huštín in fageto

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'58.08"N, 18°4'19.14"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1928-07-10

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251496

6474d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Provincie Věřovické vrchy, non procul a pago Veřovice, in clivo montis Dlouhá (cota 860), situ NW, Fagetum

nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'31.90"N, 18°7'1.56"E, ± 450m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1977-08-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250887

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Veřovice. Machačky, in clivo septentrionalis cotam 769

nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'9.55"N, 18°5'29.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1973-05-24

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250882

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, Veřovice, in declivibus vallis inter montis Krátká et cota 769, situ septentrionali, Piceetum

nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'8.58"N, 18°5'51.81"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1972-05-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250878

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Veřovice, údolí Jičínky, Padolí
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'14.20"N, 18°8'28.23"E, ± 300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1970-05-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250874

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Velký Javorník
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'38.07"N, 18°9'39.17"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-07
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250907

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Javorník
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'38.07"N, 18°9'39.17"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1923-09-13
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250908

6475a

lokalita: Beskydy: ve smrkovém lesíku cca 1 km sz. od obce Tichá u Frenštátu
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'39.66"N, 18°12'5.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-06-15
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873928

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*
lokalita: Frýdek Místek, Podbeskydská pahorkatina: Kozlovice, PR Rybníky, Z svah kóty 431 (Živičky), prameniště pravého přítoku Tichávky, Beskydské podhůří, potoční olšina v erozní rýze ve JV části lesního porostu
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'23.31"N, 18°14'51.46"E, ± 75m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-06-03
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250915

6475b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kozlovice PR Rybníky, smíšený les
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'28.94"N, 18°14'45.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 390–410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-05-24
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251117

6475c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Frenštát p. Radh. Květnatá bučina na SV svazích kóty 746, 3 km JZ od města
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'46.43"N, 18°10'13.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1991-08-27
náleze: Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251472

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Trojanovice - in limes silvosus secundum rivum Lánský.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'6.80"N, 18°13'43.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-06-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250892

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina non procul a pago Trojanovice, ad limes circum solitudine no. 132 orientali vallis Rodhoštnice.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'26.63"N, 18°13'44.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-06-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250893

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Trojanovice - Kopaná, ad limes arvensis circum solitudinae no. 132 orientali flumen Radhoštice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'6.23"N, 18°13'4.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-06-08
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251148

6475d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pustevny - kraj lesní cesty směr Kunčice (763 m n.m.)
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'7.27"N, 18°17'19.76"E, ± 1200m
nadmořská výška: 763 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-05-30
nálezc: Březinová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250784

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydské podhůří: Kunčice p. Ondřejníkem, erozní rýha j. od pahorku Pekliska (547), levý břeh, s. svah v druhotné srmčině
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'46.41"N, 18°16'32.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2006-07-22
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250802

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Noříčí, sev. svah, u vrstevnic. chodníku
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'59.57"N, 18°16'36.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-05-07
nálezc: Miroslav Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250799

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Noříčí, severní svah, u vrstev. chodníku.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'38.03"N, 18°16'14.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-05-07
nálezc: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251229

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, in clivo montis Noříčí (SPR) situ septentrionali.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'40.38"N, 18°16'1.43"E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-08-31
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250894

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., non procul a pago Trojanovice - Bystré, collis Žáry (511), in sylva Rakovec.

nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'3.88"N, 18°15'41.81"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1978-06-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250895

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná S a SV svahy M. Stolové, okraj lesa

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°19'16.77"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-06-08

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251153

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Beskydy - úbočí M. Stolové

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'33.07"N, 18°18'56.17"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1946-07-17

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251495

6476a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Podb. Pahorkatina-Beskydské podhůří, Malenovice údolí potoka Sibudov, stinný smíšený les

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'47.61"N, 18°24'59.19"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-08-29

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251157

6476b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Krásná p. Lysou horou, údolí Mohelnice, levý břeh, s. od osady Řepčanka

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'22.72"N, 18°29'5.51"E, ± 250m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2009-05-26

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250800

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná PR Travný; spodní část rezervace, lesní porost

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'30.63"N, 18°29'4.74"E, ± 700m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2005-06-17

nálezce: P. Foldynová

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251108

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Malenovice, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, 99.a Radhoštské Beskydy
Beskydská bioregion, suťový sráz po levém břehu Satiny pod Lukšincem, tok pod vodárnou, Dentario eneaphylli-Fagetum

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'47.25"N, 18°25'35.48"E, ± 600m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2002-04-30

nálezce: Zdenka Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250922

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná, Nižší Mohelnice závěr Tošanovského potoka, zamokřená louka

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'16.13"N, 18°28'59.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-07-20

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251134

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: MS Beskydy, Podbeskydská pahork., Malenovice údolí potoka Satiny, Hutě, svahové louky

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'54.67"N, 18°25'20.80"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1985-06-05

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251139

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Malenovice u Frýdlantu n/Ostr.: dosti hojně ve smíšeném lese v údolí Satiny.

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'48.65"N, 18°25'33.94"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-05-14

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250927

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Frýdlant n/Ostr.: hojně ve smíšeném lese v údolí Satiny.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-05-14
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251027

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Malenovice u Frýdlantu n/Ostr.: na okraji smíšeného lesa v údolí Satiny.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-05-14
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251028

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice vrch Hradová, smíšený les
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.38"N, 18°24'59.19"E, ± 250m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-06-24
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251161

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Krásná: nehojně u potoka Jestřábí v s. skupině Lysé hory
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'3.75"N, 18°27'3.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-06
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251164

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Frýdlant n. O., Malenovice, vrch Hradová, smíšený les.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'34.19"N, 18°24'59.25"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-21
nálezce: s. coll.
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251197

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Frýdlant nad Ostr.: ve smíšeném stinném lese v údolí potoka Satiny.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'47.46"N, 18°25'35.08"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-05-28
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250932

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Malenovice vrch Tanečnice, stinný smíšený les

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'57.12"N, 18°25'29.47"E, ± 400m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1971-08-13

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251165

6476c

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy (Radhošťská hornatina), Ostravice PR Smrk, S svahy poblíž potoka Bučací, podél Barabské cesty

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'36.53"N, 18°22'43.68"E, ± 250m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1999-06-01

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251172

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry PR Smrk, V svahy, Pereťanky (7LVS), jedlobučina

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'25.94"N, 18°23'19.91"E, ± 900m

nadmořská výška: 1040-1080 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1998-08-26

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251112

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Smrk, V. Potok pod Klinskou cestou, mokřiško v jedlobučině

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'11.70"N, 18°22'31.09"E, ± 450m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1998-06-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251113

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Řečica, na úpatě Smrku.

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'34.22"N, 18°24'37.24"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1954-07-26

nálezce: F. Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251513

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Smrček, sev. úpatí, kamenitý svah.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'27.92"N, 18°21'49.13"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-20
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250933

6476d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Krásná pod Lysou horou, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, Huserka, pramen Řehucí, u lovecké chaty, V svah, bučina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'43.97"N, 18°28'34.77"E, ± 900m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-06
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250918

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Staré Hamry 1, CHKO Beskydy, Lysohorská hornatina, vrstevnicová pěšina SZ svahu nad údolím Řehucí, bučina
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'23.95"N, 18°28'50.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-07-07
náleze: Veronika Špornová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250917

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: MS Beskydy, Radhoštské Beskydy, Ostravice Lysá hora (západní svahy), PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.90"N, 18°26'19.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-06-28
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251140

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: MS Beskydy, Radhoštské Beskydy, Ostravice Lysá hora (západní svahy), PR Mazák
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.90"N, 18°26'19.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 700-1120 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-06-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251141

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůnák, květnaté bučiny
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76"N, 18°25'56.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 640-730 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-08-22
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251143

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice Čupel (943m), PR Mazácký Grůnák, květnaté bučiny
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'53.76"N, 18°25'56.88"E, ± 600m
nadmořská výška: 640-730 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-06-14
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251144

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Frýdlant nad Ostravicí: Lysá hora.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'45.73"N, 18°26'52.72"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-06
nálezcce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251206

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Polní cesta; údolí potoka Sepetný St. Hamry, Frýdek
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'40.92"N, 18°25'2.19"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1937-07-11
nálezcce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250780

6477a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Frýdek Místek Morávka, 25 m od okraje lesní cesty, buk-smrkový porost; 2,18 km JJV od levého okraje hráze přehrady
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'51.33"N, 18°33'17.10"E, ± 1500m
nadmořská výška: 937 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2010-06-25
nálezcce: Václav Polka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250620

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Morávka - Slavíč, ad sinister ripam rivi Slavíč, Piceetum.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'56.77"N, 18°33'32.10"E, ± 450m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250897

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Morávka, levý břeh Vlašského potoka, cca 550 m n.m., okraj lesa. Radh. Besk., distr. Frýdek-Místek, Moravia.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'20.09"N, 18°30'32.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-22

nálezce: V. Mikoláš

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251244

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, smíšený les.

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'46.74"N, 18°34'39.21"E, ± 2000m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1978-06-24

nálezce: A. Hájková

herbář: CESH

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251200

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Úspolka, břeh řeky Morávky, břehové porosty

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'44.94"N, 18°32'57.10"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251160

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*

lokalita: Morava SV, Beskydy, Malý Travný

nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°33'55.50"N, 18°31'35.51"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-09

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251202

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka potok Vlaský, okraj lesa
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'25.12"N, 18°30'35.64"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-07-14
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251166

6477b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí Slavíče
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'18.79"N, 18°34'45.43"E, ± 600m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-08-21
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251149

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°33'52.63"E, ± 1200m
nadmořská výška: 550-600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-05-23
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251151

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, okraj lesa
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°33'52.63"E, ± 1200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-09-05
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251154

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí potoka Slavíč, smrkobukový les
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'45.04"N, 18°35'21.62"E, ± 2500m
nadmořská výška: 650-700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-20
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251155

6477c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná , Morávka Vyšní Mohelnice, Visalaje, PP Obidová, mokřisko
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.95"N, 18°31'24.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-06-23
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251118

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Radhoštské Beskydy, Morávka Malé Polčané, údolí Býčího potoka, podél lesní cesty
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'13.34"N, 18°33'15.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-06-22
nálezcce: P. Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251120

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka údolí Byčince (pravost. přítok Morávky), směr osada Byčinec
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'58.70"N, 18°33'23.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-07-26
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251123

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka Bukovina, mokré louky
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'57.26"N, 18°32'58.78"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-02
nálezcce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251152

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Slezsko: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy), asi 800 m n.m., půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'3.74"N, 18°31'38.49"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-21
nálezcce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251097

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: ve smrkovém lese na Visalajích (Beskydy) asi 800 m n.m., půda kamenitá (pískovec)

nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'6.34"N, 18°31'38.49"E, ± 1500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1940-08-21

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251801

6477d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: ČR FM Radhoštské Beskydy, Horní Lomná národní přírodní rezervace Mionší, bukojedlový prales

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'2.29"N, 18°39'26.00"E, ± 900m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1997-07-25

nálezce: Švendová

herbář: CESK

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251195

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Horní Lomná, NPR Mionší, s. svahy vrchu Mionší (883)

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'32.17"N, 18°39'28.24"E, ± 300m

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1996-06-20

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250825

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná údolí potoka Úplaz

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'23.79"N, 18°39'37.97"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1989-06-21

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251125

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná závěr Přelačského potoka (Jelitov), mokrá louka

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'51.19"N, 18°39'9.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-06-28

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251131

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná závěr Přelačského potoka, jalovcová pastvina, Z expozice

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'51.19"N, 18°39'9.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1988-05-19

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251132

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná Muřinkový vrch - Čukoňov, hřebenovka (červená značka)

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'58.92"N, 18°37'55.62"E, ± 1800m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-07-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251133

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, H. a D. Lomná PR Mionší, smíšený les

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'54.11"N, 18°39'47.86"E, ± 1200m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1970-05-16

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251171

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: in silvis ad decl. or. Montis Malý Polom supra pag. Horní Lomná ad opp. Jablunkov distr. Frýdek-Místek, 800 m

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'45.78"N, 18°36'33.58"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1967-06

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251639

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: in silva primigena Mionší in colle Menší (Mniší) hora inter pag. Dolní et Horní Lomná ad opp. Jablunkov, cca 700 m s.m.

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'13.71"N, 18°39'31.65"E, ± 1000m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1966-06

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251665

6478a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Milíkov, ca 1 km po žluté turist. značce směrem na Kozubovou (kóta 981,6) od rozcestí s modrou zn., smíšený les, roztroušeně
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'37.21"N, 18°40'53.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1996-07-28
nálezce: J. Kudělová
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251115

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kozubová, stinný bukový les.
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'12.25"N, 18°40'30.43"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1958-07-12
nálezce: Z. Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250872

6478b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, potok Radvanov, levá erozní rýha sz. od vrcholu Groníček (832,3), spodní část nad halvním údolím
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'56.90"N, 18°47'57.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-30
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250812

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, Jablunkov-Radvanov, údolí levostr. přítoku potoka Radvanov, ca 500 JZ od kóty 548,3
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'9.63"N, 18°46'49.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1995-06-08
nálezce: S. Hrabovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251119

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablunkovské mezihoří, Písek (u Jablunkova) Vyšní Lísky, vrch Zelená (604m), S expozice
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'22.97"N, 18°46'54.16"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1991-09-04
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251121

6478c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Horní Lomná hřebenovka na úseku V. Polom - Muřinkový vrch
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'12.36"N, 18°39'56.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-08-02
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251129

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná údolí Mionšího potoka
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'25.95"N, 18°40'28.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-08-11
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251130

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná pravý břeh potoku Lomná, ve štěrbinách skal
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.00"N, 18°41'45.14"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-06-15
nálezce: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251159

6478d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 224Bb3/1, kú Mosty u Jablunkova, mezi Polanka a Girová
souřadnice: 49°32'18.00"N, 18°46'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-25
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 822611

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 317Aa2a, kú Mosty u Jablunkova, JZ od Labajov
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°47'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-25
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.
ID: 822705

6479a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, kú. Písek, rezervace Plenisko.
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'26.10"N, 18°50'5.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-23
nálezce: Alena Hájková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.81"N, 18°50'1.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-07-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251126

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'24.15"N, 18°50'7.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-06-23
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Slezské Beskydy, Písek (u Jablunkova) PR Plenisko
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'34.81"N, 18°50'1.41"E, ± 300m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989-05-22
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251128

6479c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2009
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6892103

6541b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): louky a křoviny v okolí silničky 0,9 km SZ až 1,5 km SSZ od bývalé obce
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 560-620 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904186

6542a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Vranov u Mnichova, 1,5 km již. obce, cca 100 m jv. kóty Malá skála (805 m n. m.), červená tur.
značka, bukosmrkový les, u lesní cesty.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'0.90"N, 12°44'16.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-06-30
nálezce: Jiří Sladký
herbář: herb. muz. Domažlice
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372511

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pivoň: bučiny a suťové lesy okolo vrcholu Starý Hirštejn (878 m) do vzdálenosti 50–100 m, kam dosahují živiny vyplavované ze zříceniny hradu na vrcholu
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice
nadmořská výška: 830-860 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904570

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vranov u Mnichova_2220223
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'46.85"N, 12°42'44.50"E, ± 109m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-05-23
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5276742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Mýtnice_2220211
nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'29.50"N, 12°41'37.03"E, ± 249m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-07-04
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5276612

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Mýtnice_2220218

nejbližší obec: Mýtnice, okres Domažlice

souřadnice: 49°28'43.28"N, 12°41'38.58"E, ± 12m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-07-04

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5276708

6542b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Tab.2.sním.77. Škarmanka: orient.NE.

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'13.00"N, 12°45'9.00"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-11

pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.

projekt: FLDOK

ID: 8273008

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Český les: Škarmanka

souřadnice: 49°27'3.00"N, 12°45'49.00"E

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-11

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1714097

6542c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nemanice: lesní porosty podél asfaltové silničky z osady Stará Huť do osady Jindřichova Hora 2,0 km V-VSV až 2,5 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 600-660 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nemanice_2210661

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'38.76"N, 12°44'49.63"E, ± 34m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-08-22

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5275012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nemanice_2210354

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'9.06"N, 12°44'42.61"E, ± 52m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2008-09-19

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5273697

6542d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Klenčí pod Čerch., menší skupinka při lesní cestě ZSZ od záp. konce městečka, asi 650 m n.m.

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'51.79"N, 12°47'50.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1982-08-29

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251592

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Klenčí pod Čerchovem, kamenitá pomíšená bučina VJV vrcholu Sádka (854m)

nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'40.64"N, 12°47'15.96"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1956-08-15

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251595

6544c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kdyně: bučina a smrková kultura mezi kótou Kravař (690 m) a Kreslovou studánkou 300 m SV od kóty 690, 2,5 km SSV od města

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9899401

6546c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy) Alnetum při potoce v lese JV od Pečetína - přes výtokem potoka z lesa

nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'55.48"N, 13°24'33.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-08-15

nálezce: K. Čížek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251334

6546d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Újezd u Plánice: Alnetum na okraji lesa 2 km V obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.17"N, 13°29'4.89"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-08-13
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250967

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Újezd u Plánice: Alnetum 2 km V obce (SZ okraj vrchu Bozrakov)
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'56.93"N, 13°29'4.74"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-08-16
nálezce: K. Čížek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251335

6547c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Plzeň - jih - obec: Polánka v jehlič. lese u Čertovy studánky v polesí Kakovu (Nepomucko).
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'35.89"N, 13°32'47.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-10-08
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250958

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Plzeň - jih - obec: Polánka v jehlič. lese u Čertovy studánky v polesí Kakovu (Nepomucko).
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'35.89"N, 13°32'47.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07
nálezce: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250959

6547d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Klatovy, Nový Dvůr u Mysliva Údolí potoka kamenice - 2 km V obce Polánka
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'6.20"N, 13°35'4.50"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-06
nálezce: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250948

6548a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kladrubce: in pascuis et in margine silvae sub monte Duby in merid.-orientem a vico
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'34.58"N, 13°41'21.69"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251628

6548c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kotouň - vrchol Bukového vrchu a kamenité a skalnaté svahy
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'44.00"N, 13°40'1.90"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289813

6549d

lokalita: distr. Blatná: in silva Buzíček prope vicum Neradov.
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'9.26"N, 13°57'35.42"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1974-08-12
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251597

lokalita: distr. Blatná: ad australem marginem silvae Buzíček prope vicum Neradov.
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'58.57"N, 13°57'39.28"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1973-06-11
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251581

6551b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Na mokřích skalách u potoka Hrejkovického v Kraji Milevském.
nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'28.48"N, 14°17'20.90"E, ± 4000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251351

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Na mokřích skalách u potoka Hrejkovického v Kraji Milevském.
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'49.80"N, 14°17'2.64"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1883-07
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251761

6552d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Již. Čechy, Sepekov, lesnatý vrch Chlum kota 1085 [540] SV svah
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek
souřadnice: 49°25'21.82"N, 14°27'7.74"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250658

6553d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tábor - les na levém břehu Lužnice v údolí Z města, roztroušeně.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'36.18"N, 14°38'24.14"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-06-19
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250986

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: distr. Tábor: in nemore in valle fluminis Lužnice, apud convallem Vlčí důl, solo gneiss, alt. 385 m s.m.
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'28.44"N, 14°37'38.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-06-12
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251795

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: na lesnatém břehu pravém Lužnice nedaleko Vendulákova [=Benešova] mlýna
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'44.10"N, 14°37'56.25"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-08-18
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251520

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /4/ Dražičky: les u potoka ZSZ obce
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°24'10.77"N, 14°35'37.20"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878154

6554d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kloužovice: les Ve vrších S obce
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'51.33"N, 14°47'51.61"E, ± 700m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-04
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250645

6555a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okres Tábor, obec Chotčiny: U cesty ve strži v lese Batkovy S obce.
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'8.60"N, 14°50'1.42"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250639

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Chotčiny. Les Batkovy. Strž. U cesty za poslední studní.
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'40.27"N, 14°49'57.02"E, ± 900m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: s. coll.
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250985

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /93/ Chotčiny u Dolních Hořic: u potůčku v lese Batkovy S osady
nejbližší obec: Chotčiny u Dolních Hořic, okres Tábor
souřadnice: 49°27'35.45"N, 14°50'16.14"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Domamyšl - Vodický potok 0,8 km Z od JZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°27'49.80"N, 14°51'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-01
náleze: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450217

6555b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zhořec u Pacova; Část bez E1, část s převahou klenu, klen zmlazuje.
souřadnice: 49°29'28.66"N, 14°59'25.17"E, ± 291m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-08
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11386471

6556c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 123. Leskovice: les a louky při potůčku v úseku SZ-S od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'47.87"N, 15°4'22.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-22
nálezce: Václav Chán; Rudolf Kurka
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8890104

6557b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Žirov, les Rousinov
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'32.73"N, 15°19'0.70"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-06-20
nálezce: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě je sběratel uveden nacionály F. J.
ID: 13250637

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vadčice: v lesích v okolí obce
nejbližší obec: Vadčice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'37.59"N, 15°16'8.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 480-750 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955
nálezce: F. Jiřík
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 44-0.
projekt: FLDOK
ID: 9164534

6557d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křemešník
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'10.90"N, 15°19'34.92"E, ± 597m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986
nálezce: Miroslav Šrůtek
pramen: Šrůtek M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Křemešník.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6574017

6558a

lokalita: Mladé Bříště: k sev. exp. lesní svah na levém břehem Jankovskéhp potoka asi 800 m JJZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'5.12"N, 15°20'5.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871954

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Humpolecko, Mladé Bříště, podrost smrk. lesa s bukem nad cestou podél Kladinského p. /pravý bř./ v Rousínkovském lese, ca 1.5 km JJV kostela v obci, vzácně.

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'42.39"N, 15°20'32.62"E, ± 250m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-09-09

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250733

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: k severu exp. lesní svah nad levým břehem Jankovského potoka, asi 800 m JJZ obce.

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'9.54"N, 15°19'49.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250711

6558b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Temník, LHC Ledec n.S., Čerňák

souřadnice: 49°29'34.00"N, 15°26'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-08-23

nálezce: J. Podhorník

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 133536

6558c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dudín_3210356

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'27.67"N, 15°23'39.37"E, ± 255m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-02

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5403941

6558d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dušejov_3160244

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'2.28"N, 15°24'56.74"E, ± 97m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-08-26

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5400175

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0087_232317_222_L9.2B
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'22.33"N, 15°27'15.05"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396693

6559a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Smrčná (7 km SSZ od Jihlavy): ca 2,5 km SV od kostela v obci, na okraji Zvonějovského potoka
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'8.00"N, 15°33'53.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-20
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250743

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Smrčná (7 km SSZ od Jihlavy): v jasenině ca 2 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'52.00"N, 15°33'38.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-20
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250744

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: Okraj bučiny na JZ svahu Venušina, asi 2 km V od Větrného Jeníkova 11 km SZ Jihlavy.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'23.36"N, 15°30'34.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250710

lokalita: Smrčná: příkop lesní cesty za severní hranicí PP Vysoký kámen ca 1,6 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'13.80"N, 15°33'33.60"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-14
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 13176894

6559c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Kosov_3260042
nejbližší obec: Horní Kosov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'54.22"N, 15°31'57.04"E, ± 14m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-07
náleze: Tomáš Berka
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5420655

6559d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
pramen: Zlámalík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.
projekt: FLDOK
ID: 9349334

6560a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /58/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7995213

6560b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnolec
souřadnice: 49°27'10.31"N, 15°49'32.00"E, ± 266m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-10
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10450660

6561a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Žďárské vrchy: Chroustov 13 km JZ od Žďáru n.Sáz., u potoka v lese asi 2 km SV od obce
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'50.51"N, 15°52'48.03"E, ± 700m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-03
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250697

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z.Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'50.00"N, 15°52'13.00"E

nadmořská výška: 578-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420679

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smrčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E

nadmořská výška: 605-700 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420630

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Rudolec

souřadnice: 49°28'4.41"N, 15°50'41.89"E, ± 194m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-03

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10442901

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Starý Telečkov

souřadnice: 49°27'19.04"N, 15°52'41.73"E, ± 345m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444159

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kyjov u Černé

souřadnice: 49°27'8.74"N, 15°52'33.34"E, ± 78m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444106

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Bohdalov

souřadnice: 49°27'45.20"N, 15°52'21.25"E, ± 582m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444302

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kyjov u Černé

souřadnice: 49°27'16.36"N, 15°52'32.81"E, ± 146m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-09-04

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10444131

6561b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Krásnéves; větší skála, aktuálně v pasece, na úpatí masově invazní netýkavky

souřadnice: 49°26'58.80"N, 15°58'8.75"E, ± 11m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-10-02

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: ojediněle; S1.2

ID: 12841495

6561d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: V Kutině u Netína (Velké Meziříčí)

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'50.04"N, 15°57'8.40"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-08-15

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250999

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: v lese Kutině u Netína Vel. Meziříčí

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'50.04"N, 15°57'8.40"E, ± 2000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1906-08

nálezce: R. Picbauer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251560

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dolní Bory; malé prameniště obklopené spíše sušší olšinou

souřadnice: 49°26'14.22"N, 15°59'50.47"E, ± 29m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-10-01

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12841841

6563c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová
souřadnice: 49°25'22.71"N, 16°11'38.12"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-03
náleze: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8651882

6564a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lomnice, Žleby, 12c
souřadnice: 49°27'2.00"N, 16°24'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-09-03
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809327

6564b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Lomnice pr. Tišnov: In silva (Piceetum post Fagetum) Svačinka dicta, a vico Brumov.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.19"N, 16°26'42.65"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-07-05
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251533

6564c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lomnice, Žleby, Sýkoř - vrchol, 704
souřadnice: 49°26'48.00"N, 16°24'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-06-01
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 809072

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sýkoř
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
náleze: Jan Lacina
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6410154

6564d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kuřim, Lomnice (142 A8) 142 A7
souřadnice: 49°24'60.00"N, 16°26'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-18
nálezce: J. Driml
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 795717

6566a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rájec, Boskovice, Kociánka, 634E2
souřadnice: 49°27'42.00"N, 16°44'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1989-09-13
nálezce: J. Nikl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: chybí popis stromového patra, neuveden zápoj
ID: 758965

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: b0253_242306_28_R2.3
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'55.24"N, 16°41'37.07"E, ± 4m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557666

6566b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Žďárná, 133b
souřadnice: 49°27'57.00"N, 16°47'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1957-07-12
nálezce: M. Mazal
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 761857

6566c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V lese nad Bělou u cesty do Kuniček. Boskovsko. Morava.
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'5.74"N, 16°40'52.90"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1931-08-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251023

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sloup (u Blanska), 1,9 km S od kostela.
souřadnice: 49°25'56.80"N, 16°44'44.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-09-09
náleze: D. Michalcová
projekt: ČNFD
ID: 2879287

6566d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 103. Holštejn: J obce - les pod hradem u potoka
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'3.33"N, 16°46'35.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115334

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rájec, Žďárná, 276b
souřadnice: 49°26'45.00"N, 16°45'31.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1957-07-08
náleze: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 760419

6567d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Osina_6300436
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'36.40"N, 16°55'42.71"E, ± 174m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-10
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5786944

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Osina_6300583
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°25'1.27"N, 16°56'35.34"E, ± 214m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-08-25
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5788229

6572d

lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'45.55"N, 17°48'52.44"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871982

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy - Kelčský Javorník, sev. úbočí
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'13.44"N, 17°45'56.70"E, ± 450m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1988-09-21
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250786

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'16.79"N, 17°49'3.60"E, ± 2500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251077

6573b

lokalita: Val. Meziříčí-Poličná, S les 1,5 km od obce
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'44.03"N, 17°56'47.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08-19
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873957

6573c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Mikulůvka, smrkový les s četnými lesními prameništi na hřebetě Mezný asi 1,5 km SV od kóty Chladná (608 m n.m.)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'26.00"N, 17°53'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-09-09
náleze: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250944

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy, Lázy, v bučině cca 2,5 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'5.58"N, 17°50'55.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-04
náleze: Jana Novosadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251477

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Polomsko, údolí prav. přítoku Juhyně j. vrchu Četrův kámen (612)

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°25'6.15"N, 17°50'45.95"E, ± 450m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1992-05-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250828

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Hostýnské vrchy: non procul a pago Police ad Val. Meziříčí, in valle septentrionali cotam 557 - Hůrka.

nejbližší obec: Police, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'22.50"N, 17°53'20.98"E, ± 450m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1987-08-06

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250910

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Hostýnské vrchy: non procul a pago Police ad Val. Meziříčí, in valle septentrionali cotam 557 - Hůrka situ septentrionali.

nejbližší obec: Police, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'14.41"N, 17°53'21.06"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1987-08-06

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250911

6573d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Pišková, JZ od Val. Meziříčí

nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'34.71"N, 17°55'35.99"E, ± 1000m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1959-07-24

nálezce: Anna Hurtíková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251234

6574b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: distr. Vsetín Rožnov p. R.: údolí Veřmířovského potoka severně od Dolních Pasek, okraj lesa.

nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'37.65"N, 18°8'31.04"E, ± 800m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1983-06-09

nálezce: Jiří Trávníček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251527

6574c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vsetínská kotlina: Vidče, horní tok Videčky
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'13.30"N, 18°3'39.44"E, ± 450m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-07-22
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250832

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Klenov - Bystřička
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'16.96"N, 18°1'20.18"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-06-22
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251212

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Valaš. Meziříčí Střítež, in declivibus silvaticis.
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'49.64"N, 18°3'26.85"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1929-07-10
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251573

6574d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Bystřice, 399Ff1, Holumův
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°5'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1962-05-23
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 177626

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Valašská Bystřice: " U Petrželů", údolí potoka Brůčko od soutoku do Bystřice k lev. přítoku Sv koty 744 a pravostranné svahy J koty 660; střední a dolní tok pot. Hluboký a část údolí Bystřice v obci.
souřadnice: 49°24'29.14"N, 18°5'11.83"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1981-05-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8654602

6575a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, SPR Radhošť I, in clivo montis Miaší situ septentrionali
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'41.10"N, 18°13'23.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-19
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250879

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Trojanovice, SPR Radhošť I, in clivo montis Miaší situ septentrionali
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'48.58"N, 18°13'26.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-06-21
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250880

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Trojanovice, in clivo septentrion.-orientali montes Radhošť
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'37.93"N, 18°13'35.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1973-05-22
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250881

6575b

lokalita: Na úpatí Kněhyně v Beskydech Radhošťských
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'45.06"N, 18°18'44.60"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1932-07-23
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873923

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prostřední Bečva, okr. Vsetín, Čertův mlýn Mt., 7,5 km SV obce, S úbočí
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'26.09"N, 18°18'3.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1996-08-08
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250942

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Čeladná, vic. Podolánky, vallis rivi Mohyla
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'44.23"N, 18°19'52.07"E, ± 700m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986-08-10
nálezc: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251095

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Čeladná, in clivo occidentali montis Kněhyně, cota 1150 m, secundum viam in Pustevny
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'31.64"N, 18°17'14.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-04
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250877

6575c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, les ve střední části obce cca 2,35 km JJV od kostela sv. Josefa.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°14'0.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-06-18
nálezc: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251226

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, pastvina v JZ části obce cca 3,95 km JJZ od kostela sv. Josefa.
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'60.00"N, 18°11'47.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2005-05-25
nálezc: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251214

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vset. vrchy: Hutisko, Pod Káním, 0,2 km Z od hl. cesty
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'34.48"N, 18°13'48.52"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08-13
nálezc: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251476

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Hutisko - Solanec, okr. Vsetín, okraj lesa Michůtovo, 2 km JV obce, S expoz.

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'6.69"N, 18°14'24.87"E, ± 450m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1984-06-13

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250938

6575d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, pastvina při V okraji obce cca 2,6 km VJV od kostela sv. Josefa.

nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°15'17.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-06-18

nálezce: M. Vašátová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251222

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, "Na lukách" u potoka Mečůvky, v lese

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'44.47"N, 18°18'27.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1993-05-25

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250941

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Horní Bečva, okr. Vsetín, Grapa, 5,5 km V obce, mokřina ve smr. lese

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°25'57.01"N, 18°17'41.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1987-08-05

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250940

6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Deštánského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'55.20"N, 18°21'20.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-08-03

nálezce: Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968964

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Frýdek Místek: Čeladná, Podolánky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'31.02"N, 18°21'23.45"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-06-24
nálezc: Danuše Vaňková
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250919

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná údolí řeky Mohyly
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'57.61"N, 18°19'48.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-20
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251122

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Čeladná JZ PR Podolanky, osady Umučený a Pajurčanky
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'33.13"N, 18°20'27.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-10-09
nálezc: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251150

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Beskydy. Na Smrku nad Břestovou.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'39.65"N, 18°22'44.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-05
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251559

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Beskydy, údolí Velkého potoka pod Smrkem.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'27.45"N, 18°24'13.33"E, ± 1750m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-05
nálezc: Josef Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250931

6576b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Stará Ves n. Ondřejnicí [nejspíše Staré Hamry] Kyčera
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'49.56"N, 18°26'27.78"E, ± 450m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985-07-31
nálezce: J. Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251137

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, asi 1 km od soutoku s Bílou, přirozený tok
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'27.84"N, 18°28'45.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1983-05-20
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251145

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, údolí potoka Černá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'24.52"N, 18°29'11.54"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-06-18
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251146

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry údolí potoka Černá, 400m od soutoku s potokem Bílá
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'26.63"N, 18°28'15.31"E, ± 150m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-05-25
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251147

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Beskydy: Bílá; břeh potoka Černá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'30.04"N, 18°29'27.18"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251512

6576c

lokalita: Mts. Beskydy, pag. Bílá, vic. Hlavatá, loc. Bedřichův splav
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'56.25"N, 18°23'15.04"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-07-29
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873922

lokalita: Beskydy, Horní Bečva: v lese smíšeném Kladnatá - Hlavatá
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'47.90"N, 18°22'4.21"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-09-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873962

původní jméno: *Phegopteris connectilis* (Michx.fil.) Watt.
lokalita: Vysoká (1024 m), bučina na S svahu kopce, při prameni Rožnovské Bečvy, asi 0,25 km SV od vrcholu. 980 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.48"N, 18°21'47.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1997-05-24
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL
ID: 10154766

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Vysoká (1024 m), Fagion na S svahu kopce, nedaleko pramene Rožn. Bečvy, asi 0,5 km SV od vrcholu.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'21.95"N, 18°21'47.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-04
nálezce: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251219

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Horní Bečva, Kudlačena, okr. Vsetín, smrk. les, 3,5 km V obce.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'57.12"N, 18°20'7.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1987-06-25
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250939

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Velké Karlovice, Třeštík, okr. Vsetín, 8 km SV obce, travnatá mez u lesa
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'17.37"N, 18°22'43.08"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-18
nálezc: Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250935

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Beskydy: in silvis ad loc. Třeštík in jugo orient. montis Vysoká supra pag. Velké Karlovice distr. Vsetín, 950 m
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'13.25"N, 18°22'52.12"E, ± 800m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-07
nálezc: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251666

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Flora Moravica Vysoká
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'15.12"N, 18°21'39.24"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1959-08-06
nálezc: Anna Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251215

6576d

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Bílá, riv. prope vic. Mičulky
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'25.47"N, 18°25'11.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 600-700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1990-08-09
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873920

lokalita: Bílá v Beskydech, lesy
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°26'32.66"N, 18°27'15.96"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1963-05-30
nálezc: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873918

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: prope pagum Horní Bečva - Bumbálka, in reservation Salajka, Fagetum.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'6.07"N, 18°25'10.96"E, ± 250m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-06-08

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250899

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Bílá: ve smíšeném lese v údolí potoka Velké Smradlavé

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'26.18"N, 18°26'53.13"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-08

nálezce: Z. Kilián

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251098

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá, údolí potoka Vel. Smradlavá, stinný smíšený les

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'30.70"N, 18°26'58.69"E, ± 1600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-09-14

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251158

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bílá Žarovjanka

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'58.11"N, 18°27'36.79"E, ± 450m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1970-05-20

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251170

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy: bukový les pod chatou Jánošec

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°24'20.66"N, 18°27'49.65"E, ± 800m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1961-06-08

nálezce: M. Tetter

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251506

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Beskydy, Ostravice: údolí Bílé.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'42.43"N, 18°27'36.85"E, ± 1000m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1950-05-26

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251093

6577a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, údolí Černé Ostravice, sníženina na levém břehu při zelené značce sv. od vrchu Stupný (600,4)
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'37.67"N, 18°29'54.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250803

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Staré Hamry Bílý Kříž (kóta 943)
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'0.26"N, 18°32'40.19"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-07-16
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251168

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Morav. slez. Beskydy V část - v lese pod silnicí pod obcí Konečné
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°27'14.42"N, 18°31'23.73"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1965-08-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250657

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Beskydy Bílá; lesní rašeliniště při cestě k Bílému kříži
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.20"N, 18°30'36.16"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1954
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251511

6577b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 444. Horní Lomná: hřebenová, červeně tur.značená cesta mezi vrchy Čubaňov a Burkov vrch (kóta 1003)
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'51.92"N, 18°37'23.42"E, ± 600m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9263042

6642b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: distr. Domažlice Hojně roztroušeny ve stinných smrčínách s vtrouš. bukem jjv. Smrčna, s. kóty 738m, při lesním potoku
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'49.87"N, 12°47'47.11"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251426

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: hojně na okraji řídké smrčiny s vtroušeným bukem při nové smrcenské silnici u Č. Kubice.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'2.94"N, 12°49'3.04"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-06-28
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251769

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: smrčina s bukem nad Smrčnem.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'49.87"N, 12°47'47.11"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-17
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251428

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: dosti hojně v hustém smíšeném mlází při potůčku v údolí Chladné Bystřice nad Smrčkem
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°21'37.99"N, 12°47'55.53"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-17
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251768

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Čerchov haud procul Domažlice
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.49"N, 12°47'2.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1932-08
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251762

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Český Les: v lesích na Čerchově.
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'59.49"N, 12°47'2.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1921-08
nálezce: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251767

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Jindřichova Hora, 3,5 km jv. obce, cca 500 m sz. kóty Malinová hora (963 m n. m.), levý přítok Černého p., při lesní silnici, smrkový les, prameniště.

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'32.49"N, 12°46'18.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 853 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-06-18

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372512

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 4 km jz. obce, cca 800 m již. kóty Sedlová jedlina (927 m), Rajská vyhlídka, okraje lesní cest v jedlobukovém lese.

nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'0.88"N, 12°48'29.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-05-21

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372513

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 3,5 km jz. obce, cca 550 m sv. kóty Čerchov (1042 m n. m.), bučina.

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'13.15"N, 12°47'15.04"E, ± 150m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1992-09-16

nálezce: Jiří Sladký

herbář: herb. muz. Domažlice

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13372515

6642d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene

souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°48'11.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1993-08-14

nálezce: T. Kučera

pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.

projekt: ČNFD

ID: 1713870

6643a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Český les: Česká Kubice, 1,5 km VSV [=ZSZ] obce při břehu umělé Bystřice, ojediněle

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°22'36.05"N, 12°50'21.29"E, ± 500m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1977-07-27

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250961

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Česká Kubice, vlhký smíšený les na břehu Teplé Bystřice nad Hamerským mlýnem JZ obce

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

souřadnice: 49°21'47.31"N, 12°50'58.22"E, ± 200m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1957-05-19

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251594

6644c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Osada Orlovice, menší skupinky na vlhčích místech S úbočí Jezvince (739m) Z osady

nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°19'23.77"N, 13°4'11.26"E, ± 200m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1977-06-12

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251593

6646a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nový Dvůr u Číhaně: luh při potoce, který pramení nedaleko obce; asi 1 km S

nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'59.11"N, 13°23'37.57"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-09-17

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251321

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Plánická vrchovina (okr. Klatovy) Karkule - na kamenité hranici lesa ve vrcholové části koty 689

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'21.71"N, 13°24'2.64"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1967-08-17

nálezce: K. Čížek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251333

6646b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: okr. Klatovy, Plánický hřeben: Nová Plánice, "suchá zídka" při cestě západně obce.

nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'17.15"N, 13°26'43.42"E, ± 250m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969-10-01

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251319

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Plánický hřeben Křížovice: hluboká cesta Z obce (0,5 km), suchá zídka při rozcestí v polích

nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'39.02"N, 13°26'5.80"E, ± 500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1968-08-31

nálezce: K. Čížek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251600

6646c

původní jméno: *Aspidium phegopteris*

lokalita: Klatovy: Trávnatý mokřad v smrkovém u Číhaně.

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'34.29"N, 13°24'48.51"E, ± 1000m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1918-06-29

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251492

6646d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť

souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°28'47.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1976-08-18

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2142187

6647b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: p0133_221325_983_L5.4

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'45.01"N, 13°37'4.94"E, ± 169m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2003-10

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4186789

6648a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Újezd u Chanovic - hluboký úvoz polní cesty JZ obce

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'53.50"N, 13°41'44.50"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Josef Vaněček

pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13289814

6648d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mečichov: smrčiny na kótě 558 m (Chabava) JV obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'37.00"N, 13°49'22.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246393

6649a

lokalita: V Čekanicích u kamení u cesty do Lažan. Jinak úplně schází.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'17.72"N, 13°53'8.77"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-07
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Radim Paulič: sběratelem je jistě J. Velenovský
ID: 13251350

6651b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: c0086_222324_151_S1.2
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°22'54.73"N, 14°15'2.95"E, ± 7m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
náleze: Tereza Francírková
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4229160

6652c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /78/ Radětice: v lese kolem potůčku JZ myslivny Soví Z obce
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'8.58"N, 14°24'18.10"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9291515

6653a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /123/ Bečice u Malšic: ústí potoka na L břehu Lužnice V zřícenin hradu Příběnice SV osady
nejbližší obec: Bečice, okres Tábor
souřadnice: 49°23'45.45"N, 14°34'24.78"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878355

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /279/ Slavňovice u Stádlce: strž s potůčkem v lese JV osady
nejbližší obec: Slavňovice u Stádlce, okres Tábor
souřadnice: 49°22'50.74"N, 14°31'24.49"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878564

6653b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Tábor V Lužnickém údolí u mlýna Brédy. (asi 340 m. n.m.)
nejbližší obec: Dražičky, okres Tábor
souřadnice: 49°23'56.12"N, 14°35'1.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1900-09-15
náleze: N. Radba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251376

6653c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /278/ Dudov u Skrýchova: okraj lesa JZ osady
nejbližší obec: Dudov u Skrýchova, okres Tábor
souřadnice: 49°19'5.64"N, 14°34'38.10"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878563

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok, 1,3 km VSV kóty 470,3, 2,2 km SV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'31.00"N, 14°32'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-05-26
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1425740

6654a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Sezimovo Ústí - les pod hrází rybníka Ušák SV obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'23.76"N, 14°43'35.81"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-29
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250987

6655c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 797. Tříklasovice u Psárova: les Jankov 1 km J až JJV od osady, 530-560 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
souřadnice: 49°18'30.60"N, 14°53'49.14"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844764

6656a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'42.00"N, 15°4'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-23
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204712

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: c0241_231421_25_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'53.28"N, 15°0'50.26"E, ± 69m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4361469

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0201_233201_55_L9.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'31.86"N, 15°2'31.02"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414141

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0201_233201_199_L2.2B
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'40.10"N, 15°0'52.56"E, ± 155m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. j0201: j0201. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414204

6656b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bor u Božejova, 9 km JZ od Pelhřimova: olšina na levém břehu Borského potoka pod Borským rybníkem, cca 700 m Z od obce.
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'50.41"N, 15°6'53.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-21
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250742

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Těmice u Kamenice n/lipou - osada Knížata, cca 1,25 km jv. od osady, na břehu lesního potůčku.

nejbližší obec: Střítež, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'7.77"N, 15°6'32.99"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-25

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250633

6656c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Benešov u Kamenice nad Lipou - jehličnatý smrkový les cca 1 1/4 km sv. od obce

nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'48.27"N, 15°0'50.16"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-07-21

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250634

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Benešov u Kamenice nad Lipou - jehlič. les cca 1 3/4 km j. od obce, na břehu potůčku.

nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°19'20.15"N, 15°0'12.70"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-10

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250635

6656d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 150. (6656d) Pravíkov: při lesním potoce přitékajícím do rybníka Nový od SSV, SSV od obce.

nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'41.00"N, 15°6'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1987-08-23

pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.

projekt: FLDOK

ID: 8205388

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: j0202_233202_167_L2.2B

nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'21.98"N, 15°6'41.94"E, ± 73m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08

nálezce: Iva Špačková

pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4414756

6657b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 0_opravy_234101_527_L2.2B
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'47.70"N, 15°19'42.89"E, ± 8m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: Čestmír Vitner
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4457439

6657c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 241. (6657c) Veselá: lesní prameniště (S od silnice směr Častrov) ca 1 km ZJZ od obce.
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'50.00"N, 15°12'52.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-27
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206874

6657d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: v lese při myslivně u Bukové na Pelhřimovsku
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'46.21"N, 15°17'47.43"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-08-05
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251522

6658a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolní Hutě, osada 13 km ZJZ od Jihlavy: ve smrkovém lese podél Dolnohuťského potoka, 100 až 600 m J osady.
nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'43.76"N, 15°25'0.25"E, ± 250m
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250737

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: v smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1200 m Z od obce.
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'56.47"N, 15°20'41.91"E, ± 150m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-02
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250721

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nový Rychnov, 15 km Z od Jihlavy: ve smrkovém lese nad pravým břehem potoka asi 200 m S od silnice do Čejkova, 1.200 m Z od obce.

nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°22'56.62"N, 15°20'46.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-14

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251103

6658b

lokalita: [Cejle], osada Dolní Hutě: 2 km JZ od kóty Čeřínek (761 m): ve smrkovém lese podél potoka asi 500 m J osady

nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'46.49"N, 15°24'54.91"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-05-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871979

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Osada Dolní Hutě, 2 km JZ od kóty Čeřínek - 761 m /13 km ZJZ od Jihlavy/: ve smrkovém lese podél potoka asi 500 m J od osady směrem k Rohozné.

nejbližší obec: Cejle, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'45.37"N, 15°24'56.85"E, ± 400m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-05-16

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250709

6659c

původní jméno: *Gymnocarpium dryopteris*

lokalita: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): u lesní asfaltové silnice 600-1500 m JZ-JJZ od Popického vrchu - 682, 2 km VSV od obce.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'8.57"N, 15°30'55.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 627 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-01

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250696

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): v lese 600-1500 m JZ-JJZ od Popického vrchu - 682, 2 km VSV od obce.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'8.57"N, 15°30'55.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 627 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-03

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250795

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Třešť, ve smrkovém lese 300 m V od vrcholu Velkého Špičáku - 734 m u cesty k rezervaci "Kloc", 3,5 km SV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'42.57"N, 15°30'57.29"E, ± 100m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250718

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Třešť, u lesní cesty 300 m V od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'41.71"N, 15°30'54.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251104

6660c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Okres Jihlava, obec Malé /11 km JV od Jihlavy/: 1 km SZ od obce, na balvanitém svahu nad pravým břehem říčky Brtnice proti mlýnu Doubkov.

nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'15.62"N, 15°41'43.50"E, ± 250m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-07-09

nálezce: J. Zlámálík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250735

6661c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Pavlínov jižně od Měřína, východní svah Panského kopce

nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'52.56"N, 15°51'4.44"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-05-22

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251575

6663d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kuřim , Deblín , 9b

souřadnice: 49°19'57.00"N, 16°19'33.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956-08-15

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 781701

6664a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: les u Kal (Tišnovsko)
nejbližší obec: Kaly, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'43.73"N, 16°21'6.35"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-14
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251606

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Tišnov: pr. pag. Borač ca 450m, in Piceeto
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°23'58.00"N, 16°21'49.82"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251809

6665b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rájec, Sv. Kat. - Hořice, 23C1
souřadnice: 49°22'5.00"N, 16°37'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-09-26
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 762431

6665c

lokalita: Svinošice: v humózním smíšeném lese asi 1 km jihozáp. Hájenky na Výrazech u Svinošic, pořádku
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'12.74"N, 16°34'1.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-17
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871970

6665d

lokalita: Mähren: ... Adamsthal bei Blansko
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-09-29
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871967

lokalita: Mähren: ... Adamsthal bei Blansko
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1899-08-26
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871968

lokalita: Wranau bei Brünn [Vranov u Brna]
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'36.08"N, 16°36'50.86"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-07-07
náleze: Emerich Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871971

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Brno: U Sv. Kateřiny.
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'45.98"N, 16°36'47.85"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251698

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Žulosyenit: Ve žlábku před silnicí od Sv. Kateřiny k Vranovu.
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.66"N, 16°36'45.76"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-04
náleze: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251564

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Žlíbek před silnicí Kateřina Vranov. Žulosyenit
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'15.16"N, 16°36'16.63"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-07-04
náleze: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251828

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V údolí od staré hájenky u Sv. Kateřiny k Vranovu. (žulosyenit)
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'20.30"N, 16°36'54.64"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-08-08
náleze: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251827

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Údolí od staré kateřinské hájenky k Vranovu.
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'0.66"N, 16°36'45.76"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-07-10
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251567

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V údolí za Novým Hradem u smrčků.
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'28.73"N, 16°38'27.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08-06
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251568

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vranov u lesního potůčku nedaleko lesní školky (při silnici Outěchov Vranov)
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'9.59"N, 16°37'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07-12
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251503

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Wranau [=Vranov] Mh.
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'31.95"N, 16°36'38.80"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1895-07
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle charakteristického rukopisu zřejmě sbíral K. Rothe
ID: 13251578

6666a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'11.64"N, 16°41'10.04"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-08-02
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251572

6666b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 165. Ostrov u Macochy: V obce - louky a okraj lesa v závěru údolí potoka
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
nálezce: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117286

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rájec II, Holštejn, 20b
souřadnice: 49°22'30.00"N, 16°46'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1960-08-25
nálezce: A. Musil
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 761770

6666c

lokalita: Olomučany: žlábek periodického Josefovského potoka v oblasti tzv. Suchá louka ca 2,2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°19'35.40"N, 16°41'53.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2015-08-02
nálezce: Ondřej Horných; Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9968879

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vápenec: Nízké smrčky v Padouchu nedaleko vápenky mezi Habrůvkou a Olomučany.
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'6.30"N, 16°42'23.70"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1934-08-02
nálezce: František Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251563

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: U starých šachet ve smíšeném lese mezi Lažánkami a Olomoučany u Blanska .
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'39.13"N, 16°41'27.02"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-07-12
nálezce: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251830

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Křtiny, Na aleji v lesní trati zvané "Nad rybníčky" (mezi Křtinami a Jedovnicemi. (Na kulmu))

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'32.29"N, 16°44'48.89"E, ± 300m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1927-08-15

nálezce: František Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251498

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: V nízkých smrčkách na vápenci mezi Olomučany a Habrůvkou.

nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°18'53.30"N, 16°42'8.56"E, ± 1000m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1927-08-13

nálezce: František Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251499

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Josefthal

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°18'26.95"N, 16°40'23.97"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1897-07

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251728

6666d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Kulm. Proklest u Křtin. Ve smrkovém lese ve světlině.

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 200m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1936-09-12

nálezce: František Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251565

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Světlna ve smrkovém lese na Proklesti

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1931-07-08

nálezce: František Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251836

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Světlna v jedlích na Proklesti u Křtin

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°18'36.72"N, 16°46'17.32"E, ± 200m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1930-08-17

nálezce: František Bílý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251566

6671c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'55.54"N, 17°34'44.23"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251505

6672a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy: vrch Obřany, les na strmém severním úbočí
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'7.73"N, 17°44'0.44"E, ± 250m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-06-15
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250793

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Chvalčov, rezervace Obřany, SV svah pod troskami hradu
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°44'0.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-24
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598381

6672b

lokalita: Hostýnské vrchy, Rajnochovice: údolí Juhyně 2,2 km J kostela
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'29.84"N, 17°49'3.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-06-13
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871985

lokalita: Rusava: pískovec NW piceeto-faget. v úd. jižní větve Rosošného potoka jižně res. Černava u lesní cesty
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'34.95"N, 17°47'0.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-08-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871986

lokalita: Rajnochovice: již. větev Rosošný ptk u Rajnochovic, písk. Abieto-Fagetum údolí u res. Černava
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'34.63"N, 17°47'1.85"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-08-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871983

lokalita: [Rajnochovice]: O hřbet Javorní Kelčský, oligocen. Pískovec, balvany na SO úboči při lesní cestě ze sedla s kolibou
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'42.82"N, 17°46'48.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1956-07-22
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871984

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6672b, Rajnochovice (distr. Kroměříž), PR Sochová, květnatá bučina na skalnatém temeni vrchu Sochová (740,6 m) 2 km JZ od osady Rosošné.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.81"N, 17°47'42.33"E, ± 600m
nadmořská výška: 700-740 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-16
nálezce: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250619

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Košovy, Rychtářka, lev. přítok Juhyně, při soutoku 2 erozních rýh
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'33.37"N, 17°48'46.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-06-07
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250834

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy: Rajnochovice, Rosošný potok
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'45.12"N, 17°48'0.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-06-07
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250835

6672c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Lukov, Chladná dolina
souřadnice: 49°18'29.00"N, 17°43'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1990-06-01
nálezce: P. Fiala
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 669 B 8
ID: 1010037

6672d

lokalita: Morava východní, Vlčková
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'38.57"N, 17°45'42.94"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-08-13
nálezc: Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871975

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy: Držková, údolí Dřevnice j. obce, v. svahy
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'43.05"N, 17°46'58.79"E, ± 450m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1991-06-04
nálezc: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250833

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vlčková: ve starém jedlovém lese nad Vlčkovou.
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'59.52"N, 17°45'10.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-05-28
nálezc: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251211

6673a

lokalita: Sevz. Vsetína, Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.99"N, 17°52'38.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-10
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873924

lokalita: Sevz. Vsetína Kateřinice, sev. svah vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'20.58"N, 17°52'16.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-08-14
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873925

lokalita: Kateřinice: nad Valůšky č. 33
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'6.15"N, 17°52'35.88"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873927

lokalita: Moravia: Vsetín - Kateřinice, nad Valůšky č. 33
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'6.15"N, 17°52'35.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873926

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy, Lázy, v bučině cca 2,5 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'58.72"N, 17°50'54.42"E, ± 450m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-04
náleze: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250943

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Sezv. Vsetína Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, pískovec, c. 410m, smíř lesích na stráni nad Děchuláčkem (32) k severu
při potůčku d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.89"N, 17°52'30.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-10
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251802

6673b

lokalita: Vsetín - [Jablůnka] Pržno
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'17.58"N, 17°56'32.39"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873961

6673c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hostýnské vrchy: Hošťálková, levý přítok Štěpkové směr hřeben Tisový
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'28.09"N, 17°51'25.66"E, ± 450m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-20
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250814

6673d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Vsetín: Poschla
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'36.86"N, 17°57'12.98"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-06
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251834

6674a

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Beskydy: distr. Vsetín: in silvis montis Snož supra vic. Malý Skalník. 600m
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'5.47"N, 18°2'8.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251640

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Beskydy: in piceetis (fagetosis) montis Grůň inter opp. Vsetín et pag. Malá Bystřice, 700 m
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.81"N, 18°2'38.32"E, ± 2500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966-07
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251660

6674b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy - Vsetínské vrchy: Valašská Bystřice, Tišňavy, údolí pravého přítoku potoka Tišňavy, směrem k osadě Lušová
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'4.69"N, 18°8'20.27"E, ± 450m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1996-06-14
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250819

6674d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravské Karpaty. Halenkov Vsatské hory Dinotice v buk. lese 600 m.
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'20.90"N, 18°6'56.80"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07
náleze: G. Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251553

6675a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Tanečnica - 912
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'12.62"N, 18°11'25.85"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1959-06-18
nálezce: Anna Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251235

6675b

lokalita: Vsetín: Velké Karlovice, ad rivulum in valle Miloňov in abietinis
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873959

lokalita: Vsetín: Velké Karlovice, ad rivulum in valle Miloňov in abietinis
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873960

lokalita: Velké Karlovice nad Jezerným
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'32.63"N, 18°16'38.09"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873956

lokalita: [Velké Karlovice: údolí] Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.96"N, 18°18'15.84"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873958

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Beskydy: Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'2.92"N, 18°19'4.70"E, ± 3000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1960-08-17
nálezce: J. Bednářová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251218

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V. Karlovice Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.88"N, 18°18'34.53"E, ± 900m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-08-02
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251208

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.
ID: 13250758

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.
ID: 13250796

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.
ID: 13251092

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.
ID: 13251213

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251274

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251550

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251679

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251749

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Moravia orient. Vsetín Velké Karlovice: ad rivulum in valle Miloňov in abietinis, ca 700 m. s. m.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'35.94"N, 18°18'20.78"E, ± 800m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1926-08

nálezce: G. Říčan

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Fl. Exs. Reip. Bohem. Slov. No. 404.

ID: 13251815

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Velké Kralovice: nad "Jezerným"
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'31.36"N, 18°16'40.09"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251501

6675c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: N. Hrozenkov, Hrdinka buk. prales
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'4.40"N, 18°14'0.12"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1927-07-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251555

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. N. Hrozenkov, Vranča, les v Hrdince
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'4.40"N, 18°14'0.12"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251554

6675d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Malý Javorník
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.83"N, 18°18'7.79"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1963-09-24
nálezce: s. coll.
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250875

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Malý Javorník V podhůří
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.32"N, 18°17'37.82"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1956-08-10
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250876

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Malé Kralovice: pod Gigulí
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.11"N, 18°19'3.69"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251500

6676a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Vel. Karlovice, Babská, in caespite ad marginem silvae
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'39.16"N, 18°22'55.15"E, ± 800m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1978-07-10
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250937

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Velké Karlovice, Babská, okr. Vsetín, 7 km SV obce, při lesní cestě
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'39.16"N, 18°22'55.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-08-18
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250934

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: Vsatské hory: in valle Babská supra vicum Babská ad pag. Velké Karlovice distr. Vsetín: in piceetis, cca 650 m n.m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.58"N, 18°22'34.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1968-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251648

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Vel. Karlovice, Babská
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'40.56"N, 18°22'42.41"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07-02
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251557

6676c

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Beskydy: in silvis montis Velký Javorník supra pag. Velké Karlovice - Podfaté, 900 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'38.66"N, 18°21'54.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1965-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251641

původní jméno: *Lastrea phegopteris*

lokalita: montes Beskydy: distr. Vsetín: in piceeto-fagetis ad decl. sept. montis Javorník supra vic. Lopušánky ad pag. Velké Karlovice - Podtáté, 750 m

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'6.50"N, 18°21'43.28"E, ± 1000m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1965-07

nálezce: Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251662

6744a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /9/ Svatá Kateřina u Nýrska: nad P břehem Chodské Úhlavy 1 km JV od obce, při lesní cestě

nejbližší obec: Svatá Kateřina u Nýr, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'1.90"N, 13°4'34.18"E, ± 800m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1991-05-31

pramen: Sofron J. & Vondráček M. (1991): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky České botanické společnosti do okolí obce Svatá Kateřina. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 2-4.

projekt: FLDOK

ID: 8861492

6744b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: In sylva Bohemica ad lacum Deschenitzen

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'12.08"N, 13°9'10.35"E, ± 1500m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1811-08

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251369

6744d

lokalita: Nýrsko: Skená Huť: zaříznuté údolí potoka podél cesty (červená turistická značka) 0,5 km JV kóty Lomničky (1026,2 m), smrkový les

nejbližší obec: Skelná Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'48.55"N, 13°5'53.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1995-07-08

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871955

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Šumavy-Hamry, levý břeh Úhlavy

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'46.83"N, 13°9'34.04"E, ± 900m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1970-07-13

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250972

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Hamry na Šumavě
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.39"N, 13°9'34.60"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1927
náleze: E. Güttler
pramen: Rohlena J. (1928): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 102: 5-22.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251852

6745a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 4. Královský hvozď: Zelená Lhota: malá kulturní olšina při zel.značené tur.cestě, ca 500m SV nádraží ČD.
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'13.00"N, 13°10'48.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958017

6745b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: LHC Železná Ruda - Čachrov
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°15'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-27
náleze: K. Kurz
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=151
ID: 554365

6745c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava: Hojsova Stráž, při klenové aleji nad Zelenským potokem 1 km severových. od obce, ojed.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'16.40"N, 13°12'7.01"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1986-06-27
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250954

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Eisenstrass [=Hojsova Stráž] na Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'35.73"N, 13°11'54.73"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1904-07-30
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251793

6745d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.00"N, 13°19'24.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392011

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 111. Javorná: les Z silnice 1,2 km J obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'26.00"N, 13°18'20.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402907

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Javorná na Šumavě_3940211
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'51.73"N, 13°15'28.73"E, ± 271m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2008-07-21
nálezc: Zuzana Mašková
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5566617

6746a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0148_223112_1038_L4
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'49.25"N, 13°24'2.88"E, ± 205m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4244785

6746b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ujčinská bažina u Kolince nedaleko Klatov
nejbližší obec: Ujčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'6.73"N, 13°25'16.93"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
nálezc: F. Veselý
pramen: Rohlena J. (1926): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. VI. – Čas. Nár. Mus., Praha, 100: 139-158.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251851

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Kolinec u Klatov. Ujčinská bažina.
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'6.03"N, 13°25'19.85"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1925
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251368

6746c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 43. Keply: smrčina s bukem a jeřábem ptačím v údolí Ostružné, 950 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'34.00"N, 13°20'34.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391499

6746d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: 11. v křovinách při potoce Volšovka u Dolního Staňkova
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'10.32"N, 13°28'32.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.
projekt: FLDOK
ID: 8851214

6747c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Montes Šumava: in monte Kalovy prope urbem Sušice
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.03"N, 13°33'0.11"E, ± 800m
nadmořská výška: 500-700 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1955
nálezc: Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251072

6747d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Damíč: mokřiny v lesích Z od Damíče
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'18.06"N, 13°38'57.86"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-09-16
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983764

6748d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Pošumaví, distr. Strakonice: in silvis ad cacuminem montis Boží kámen, sept-occid. a pago Kraselov; cca 600-620 m s.m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'8.86"N, 13°46'50.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-07-12
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251678

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tažovická Lhota: lesy na Božím kameni (kóta 622) V od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'9.00"N, 13°46'48.00"E
nadmořská výška: 600-622 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 600 - 622;
ID: 8509527

6751a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Písecko. Selibov - Skalův vrch v lese Hůrky, smíš. les na V svahu - 2 km Z obce.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°15'4.69"N, 14°9'57.06"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-06-12
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250669

6751b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Písek, Paseky, 24b3
souřadnice: 49°16'18.00"N, 14°17'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977-09-24
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 424
ID: 461844

6751d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: distr. Písek, nova cultura *Picea abies* ca 500 m NON Malý Kamýk prope Paseky apud Písek, ca 580 m s.m., "gneiss"
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'24.27"N, 14°17'56.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251421

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: distr. Písek, nova cultura *Picea abies* ca 500 m NDN Malý Kamýk prope Paseky apud Písek, 580 m s.m., "gneiss"
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'17.61"N, 14°17'46.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943-07-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251791

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nová Ves u Protivína; mladší stejnov.bučina, druh.pestré s *Gymn.dryo.*, *Pheg.conn.*, *Lath.ver.*, *Gal.odor.+rot.*, *Pren.pur.*, *Atrop.b-d.*

souřadnice: 49°13'20.78"N, 14°17'37.65"E, ± 1549m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-12

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11585701

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Nová Ves u Protivína; nespojitý porost s převahou *Aln.glu.*, hojně *SM*, v okolí paseky-ruder., *disturb.-prasata*, exp. *Cx.briz.*, v podr. hojně *Desch.c.*, výskyt *Ver.becc.*, *Calt.pal.*, *Stel.nem.*, *Gly.flu.*, *Cx.syl.+muric.+canesc.*, *Molin.c.*, *Scir.syl.*

souřadnice: 49°13'50.44"N, 14°16'24.41"E, ± 1055m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-07-26

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11586368

6752c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 415. Písecko-hlubocký hřeben: les podél potoka 0,4 km VJV Nové Louky, 1,3 km Z Újezdu

nejbližší obec: Újezd, okres Písek

souřadnice: 49°14'34.48"N, 14°20'5.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 440-460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9344537

6753d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: PR Borkovická blata břeh kanálu ve V části PR (při J hranici původní PR)

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°14'13.03"N, 14°37'56.44"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-23

nálezce: D. Abazid; A. Kučerová

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250990

6754a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Roudná: V okraj lesa Z nádraží

nejbližší obec: Roudná, okres Tábor

souřadnice: 49°17'50.04"N, 14°42'49.42"E, ± 150m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-06-25

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250646

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: Strž v lese Svákov Z města.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.84"N, 14°41'30.34"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-05-07
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250640

6754c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 126.Dráčov: Farský les 1,7 km ZJZ od obce, 430 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
souřadnice: 49°13'11.07"N, 14°40'52.13"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831742

6755a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Ves u Dírné - pod hrází velkého rybníka v lese VJV obce, hojně.
nejbližší obec: Chotěmice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'42.49"N, 14°51'44.25"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-05-15
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250988

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dírná - les SV obce, ojediněle.
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'14.20"N, 14°51'47.16"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-07-05
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250989

6755b

lokalita: Mnich (distr. Pelhřimov): Mnichovský les, smrkové kultury v úseku Strhaná hráz - hájovna U Dymáku
nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'0.58"N, 14°59'8.88"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08-15
nálezce: Bohdan Kříska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251326

6755c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Lomnice n/L. V lese u Višnova qu. op.
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'6.14"N, 14°50'26.42"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-26
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251675

6756d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kamenný Malíkov: Malíkovské skály, j. břeh Žirovnice 800 m od mostu v obci

nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'50.41"N, 15°6'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251843

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: c0072_233222_23_S1.2

nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'43.74"N, 15°7'1.96"E, ± 126m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: Petr Hesoun

pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4427123

6757a

lokalita: Počátky, smíšený lesík na S a V břehu rybníka Malé jezero, cca 1,5 km S od kostela na S okraji města

nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'28.60"N, 15°14'39.70"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-05-18

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13321635

6757d

lokalita: Klatovec - podmáčená smrčina podél Studentského potoka ca 2,2 km VSV od centra obce

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'24.00"N, 15°19'28.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-06-18

nálezce: Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 09-118; N49°13'23,9", E015°19'27,8";

ID: 9876414

6758a

lokalita: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'10.05"N, 15°21'12.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2015-07-22

nálezce: Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966998

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Růžená, 4 km JZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'46.48"N, 15°24'4.31"E, ± 400m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-07

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250722

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Růžená, 4 km JZ od Třeště: ve smrkovém lese u potoka na S úpatí kóty Farářský kopec - 711 m, 2 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'47.59"N, 15°24'15.44"E, ± 500m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-06-09

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251102

6758c

lokalita: Světlá pod Javořicí - okraj lesní cesty ca 2,1 km SV od centra obce

nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'12.00"N, 15°21'26.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-08-23

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 09-226; N49°13'12,4", E015°21'26,1";

ID: 9876413

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice 150 m od Z břehu Velkého Pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.34"N, 15°22'12.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1983-08-05

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250717

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: v příkopu u lesní cesty na Z úbočí statní přír. rezervace "Mrhatina" asi 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'48.30"N, 15°21'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250707

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5 km SZ od Telče, u lesní cesty na Z úbočí rezervace "Mrhatina", 1,5 km SZ obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'48.30"N, 15°21'57.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-07-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250752

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Okr. Jihlava: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče, na balvanitém pastviništi zv. "kamenné moře" na SZ okraji obce.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'37.90"N, 15°22'49.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1971-06-24

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250708

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: ve smíšené bučině podél lesní cesty do Malého pařezitého rybníka ke hradu Roštejnu, 1,5 km S-SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'47.01"N, 15°24'4.22"E, ± 300m

nadmořská výška: 625-650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250714

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: v příkopu u lesní silnice 150 m Z od břehu Velkého pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.34"N, 15°22'12.99"E, ± 150m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1969-06-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250715

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: u lesní cesty ke hradu Roštejnu asi 300 m SV od Malého Pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.06"N, 15°23'50.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250719

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řásná, 6 km SZ od Telče: u lesní silnice nad Z břehem Velkého pařezitého rybníka, 2 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'47.88"N, 15°22'15.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251105

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Řídelov, 7 km SSZ od Telče: u lesní cesty ke hradu Roštejnu asi 300 m SV od Malého pařezitého rybníka, 1,5 km SZ od obce.

nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'41.16"N, 15°23'50.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-08-04

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251106

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka v lese kolem přítokového potoka do rybníka Horní Mržatec, (2,5 km SSZ od Mrákovína) 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'36.16"N, 15°21'53.98"E, ± 250m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-06-06

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250702

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka 5,5 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod přírodní rezervací "Mrhatina", 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'44.26"N, 15°21'51.67"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-08-22

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250706

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 6 km ZSZ od Telče: u lesní cesty pod rezervací "Mrchatina", 1,5 km Z obce.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'43.48"N, 15°21'51.40"E, ± 250m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1967-08-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251099

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: pol. Řásná
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°22'56.01"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1965-07-28
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251582

6758d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Doupě; Rozrůzněné porosty s vysokým zastoupením listnatých dřevin na vlhčích místech tendence k L2.2, ale E1 typické pro L2.2 vyvinuté omezeně. Skupina OL bez typického E1, segment dělí plot obory s průsekem. Celkově nevyhraněné, degradace p
souřadnice: 49°14'57.99"N, 15°25'26.05"E, ± 273m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-07-16
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11581819

6759c

lokalita: Nepomuky na Moravě - při okraji silnice v lesním komplexu ca 1,8 km JZ od kaple/kostela v obci
nejbližší obec: Nepomuky na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'13.00"N, 15°33'12.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-22
nálezce: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 10-214; N49°12'13,2", E015°33'12,1";
ID: 9876415

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Olšany u Telče_3290546
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'58.74"N, 15°33'6.77"E, ± 52m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-09-11
nálezce: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0329. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5425653

6759d

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: V údolí Horského potoka nad rybníkem Vidlákem u Opatova (Třebíč)
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'20.64"N, 15°39'19.56"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-20
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250995

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Třebíč: apud pag. Opatov
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'25.63"N, 15°39'37.02"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08
náleze: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251821

6760a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Brtnice; Údolí Radobninského potoka, bezejmenný rybník na prameništi potoka cca 200 m východně obce Bažinná
olšina na prameništi nad rybníkem
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'8.00"N, 15°42'36.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-13
náleze: S. Ondráčková; H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251002

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kněžice: na okraji rašelinné loučky v Kněžickém lese
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'46.95"N, 15°41'46.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-05-25
náleze: V. Řehořek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251001

6760c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: V Heraltických lesích u Třebíče
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'53.44"N, 15°42'33.08"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-20
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250994

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Při potůčku v Heraltických lesích (Heraldice, okres Třebíč)
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°42'27.21"E, ± 1800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-15
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250996

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Třebíč: Heraldice - v lesích Heraltických nad potokem
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.00"N, 15°42'27.21"E, ± 1800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250997

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Třebíč - Heraltické lesy
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'53.44"N, 15°42'33.08"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-06
nálezce: J. Suza
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250998

6762a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: trávníky a les při modře značené cestě, 0,3–1,1 km Z od mostu v obci
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'9.96"N, 16°3'5.40"E, ± 434m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824632

6762c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: j0160_243121_22_S1.2
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'22.57"N, 16°0'2.09"E, ± 225m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574393

6764c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno - venkov: při cestě v Chroustovském údolí, poblíž skály "Mařenka"
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'12.24"N, 16°21'3.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-04-30
nálezce: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251576

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno - venkov: komplex lesa mezi obcemi Domašov a Říčky

nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'59.76"N, 16°20'58.93"E, ± 200m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-04-30

nálezce: Hana Křivánková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251577

6764d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Jelení žlíbek

nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'13.77"N, 16°29'6.32"E, ± 425m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: Jindřich Šmiták

pramen: Šmiták Jindřich. IP PR Jelení Žlíbek.. 1993.

projekt: NDOP

ID: 6488292

6765b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Horský žleb pod Útěchovem.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'14.81"N, 16°37'56.85"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1930-06-09

nálezce: J. Jedlička

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251207

6765d

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Mähren Obřaň bei Billowitz

nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'54.25"N, 16°38'59.32"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1878-09-06

nálezce: G. Beck

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251803

6766b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Ochoz u Brna, 1,6 km SV od myslivny Hádek.

souřadnice: 49°15'42.20"N, 16°46'54.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-09-22

nálezce: D. Michalcová

projekt: ČNFD

ID: 2879498

6767a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V prohlubenině ve smrkovém lese nedaleko voznice Hostěnice - Račice nad žlíbkem táhnoucím se k Račicím.
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'58.76"N, 16°50'57.72"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1932-10-02
náleze: František Bílý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251829

6773c

lokalita: Východní Morava, Vizovické vrchy, LHC Vizovice, sing. Lhotsko, při cestě ve smrkové mlazině
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'18.67"N, 17°53'27.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1956-08-22
náleze: Prudič
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871974

6774a

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Beskydy: Vsatské Vrchy: in silvis vallis Babin Dol supra pag. Luzná ad opp. Valašská Polanka distr. Vsetín, in piceeto (cum Fago) cca 600 m s/m solo schistoso
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'8.96"N, 18°1'18.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966-07
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251650

6774b

lokalita: Moravské Karpaty, okres Vsetín, Hovězí, Hrachovec
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'50.54"N, 18°7'26.38"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873953

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Uherská, údolí potoka, ca 0,4 km VJV - 0,6 km JV od osady U Hrbáčků, les, louka, mokřad
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jindřich Chrtěk jun.
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778958

6774c

lokalita: Moravia: Vsetín - Pulčín - Pulčinské skály
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'42.06"N, 18°4'43.86"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-08-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873954

lokalita: Uher. Brod, Pulčinské skály
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'42.06"N, 18°4'43.86"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-08-21
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873955

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Vsetín Lidečko: 0,2 km V od křižovatky (odbočky na Plučín)
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'14.72"N, 18°3'10.83"E, ± 100m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-18
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251242

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Vsetín Lidečko: 0,2 km S od vrchu Krajčice
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'56.69"N, 18°1'36.32"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-05-19
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251243

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Javorníky: Pulčín, NPR Pulčín - Hradisko, břeh lesní cesty, modrá značka v údolí levého přítoku Pulčinského potoka
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'42.37"N, 18°4'25.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-01
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250813

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Uher. Brod. Pulčinské skály, pískovec, hoj.
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'40.42"N, 18°4'42.84"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1942-08-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251813

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: výstup od Pulčinského potoka severním úbočím na vrchol Hradisko (773 m)

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

nadmořská výška: 570-730 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Karel Prach

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766624

6774d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní prameniště

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'43.00"N, 18°5'8.00"E

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767989

6844b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hamry, SPR Bílá strž

souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°9'25.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160752

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hamry na Šumavě

souřadnice: 49°11'44.38"N, 13°9'16.86"E, ± 90m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2012-05-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970279

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hamry na Šumavě

souřadnice: 49°11'39.22"N, 13°9'16.68"E, ± 194m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2012-05-30

nálezce: Zuzana Mašková

pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12970335

6845a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava; Čertovo jezero. Podmáčená prohlubeň u cesty vedoucí napříč karem Čertova jezera, 1095m n.m.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m
nadmořská výška: 1095 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-05-24
nálezece: J. Novotná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251323

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Čertovo jezero, břeh na úpatí karové stěny
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m
nadmořská výška: 1030-1040 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-07-22
nálezece: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251336

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava Čertovo jezero; smrčina podél cesty po vrstevnici v karové stěně od V k Z.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'54.49"N, 13°11'38.63"E, ± 250m
nadmořská výška: 1085 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-07-18
nálezece: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251329

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Svah Špičáku - Šumava
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'24.10"N, 13°12'28.76"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1979-06-01
nálezece: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250688

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava: Brčálník, okraj lesní cesty úbočím hřebene Můstek - Pancíř.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'43.32"N, 13°14'19.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1979-07-03
nálezece: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250960

původní jméno: *Phegopteris polypoides*
lokalita: při cestě Špičák - Černé jezero
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.61"N, 13°12'26.91"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-06-28
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250636

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jižní Čechy: Šumava, Špičák - Černá hora
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'38.04"N, 13°11'32.63"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1947-06
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250906

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: v bučině nad Čertovým Jezerem
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'52.08"N, 13°11'32.26"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1935-08-05
náleze: A. Hilitzer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251759

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Železná Ruda: při cestě Špičák - Černé jezero
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'39.04"N, 13°10'49.24"E, ± 600m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-06-28
náleze: Josef Hartl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytl R. Paulič (in litt. 2017)
ID: 13257291

6845b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské Pláně: Šmauzy, les.
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'35.94"N, 13°16'38.93"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1974-08
náleze: V. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250950

6845c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: U Eisensteinu
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'9.61"N, 13°14'2.58"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251760

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Eisenstein [=Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.11"N, 13°14'3.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1904-07-30
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zkratka sběratele "S L"; uživatel Radim Paulič: sběratelem by mohl být Karel Stejskal
ID: 13250648

6845d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava, Plesná, V svah - les nad prameništěm, 1225 m
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'25.66"N, 13°19'9.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-05-30
nálezce: P. Tříšková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251332

lokalita: Šumava: in silvis (Picetum) ad lacum Laka dict., prope opp. Eisenstein.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'37.24"N, 13°19'40.04"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251364

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lesích Eisensteinských; na cestě z Debrníku na horu Falbaum.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'37.77"N, 13°15'38.95"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250975

6846a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 31. Skelná: lesní porosty na L břehu Křemelné (=Zhůrecký potok), 1,5 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'52.00"N, 13°21'17.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9384999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 134. Slučí Tah: pastvina u cesty ke Zhůří 1,7 km S samoty
nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°20'3.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403168

6846b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Klatovy, Plánický hřeben: při Pstružném potoce (Sušicko u Har[t]manic).
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'21.85"N, 13°26'23.09"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1964-05-17
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251320

6846c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ždanidla, bučina na J svahu, 1220 m n.m.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'1.13"N, 13°20'52.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 1220 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-26
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251337

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Šumava: Dle potoka v smrkovém mezi Plesem a Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'34.78"N, 13°21'16.79"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1919-08-20
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251542

6846d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šumava: Čenkova Pila - smrčina na pravém břehu Křemelné asi 50 m nad soutokem s Vydrou
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'35.16"N, 13°29'27.64"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1975-06-30
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250963

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šumava - skály na levém břehu Vydry pod Čeňkovou pilou.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'15.21"N, 13°29'36.34"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-08-24
nálezce: Knížetová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250674

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Šumava: Kraj smrkového u Čeňkovy pily.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'35.68"N, 13°29'29.97"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1916-09-14
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251579

6847a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: 12. Annín: Račí potok, jen slabé náznaky sejpů na loučce a v olšině
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.05"N, 13°31'35.77"E, ± 400m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920038

6847b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Sušicko - Ostružno - olšiny u Klepačky
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.16"N, 13°34'59.39"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1973-08-10
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250951

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Montes Šumava: copiose in silva (Fagetum) in monte Žďánov
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'6.03"N, 13°36'12.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 800-900 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1958
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251071

6847c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kašperské hory - osada Karlina Pila: obnažená skalka nad levým břehem říčky Losenice ve smrkovém lese cca 400 m JZ od osady Karlina Pila.
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'51.29"N, 13°33'52.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2003-07-05
nálezce: J. Zámečník; T. Seibert
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251250

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: levý břeh Losenice východně od Kralino pily u Kašperských Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'53.16"N, 13°34'7.13"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-05-24
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250968

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Šumava: In silvis humidis apud Rejštejn.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'27.00"N, 13°30'53.79"E, ± 1500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1908-08
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251430

6847d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kašper. Hory - v lese JV od Nicova
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'9.20"N, 13°37'32.19"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1964-07-09
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250660

6848a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, kamenitá zídka na okraji lesa na z. okraji obce.
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'50.19"N, 13°42'42.05"E, ± 500m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1978-07-18
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250673

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, borový lesík 200m sv. samoty "V Mačurách".
nejbližší obec: Drážov, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'12.74"N, 13°43'3.64"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1977-08-25
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250681

6848b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Hoslovice: u potůčku u mlýna Pod Hoslovicí JV od Hoslovic
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'9.78"N, 13°46'12.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-07-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983749

6848c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Čábuze: mez na JZ úpatí návrší SZ od Čábuz
nejbližší obec: Čábuze, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'45.53"N, 13°42'30.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-07
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983390

6848d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Okolí Čkyně: Vlhké místo v kamení ve smrkovém lese mezi Čkyní a Krušlovem. Výška asi 600m.
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'41.22"N, 13°49'17.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-26
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251420

6849b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Čepřovice: les Mlaka u Čepřovic
nejbližší obec: Skály u Kváskovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'37.63"N, 13°59'50.23"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1964
náleze: J. Vaněček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytl R. Paulič (in litt. 2017)
ID: 13257290

6849c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lčovice: lesy na S svazích vrchu Věnce (kóta 765,2) JJV - JV od obce
nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'14.00"N, 13°52'11.00"E
nadmořská výška: 520-760 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-22
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 520 - 760;
ID: 8509529

6852b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jaroslavice (2,5 km S obce) V lese poblíž potůčku, pravá strana Vltavy
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'53.52"N, 14°26'59.13"E, ± 900m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1976-09-04
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250670

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 241. Hněvkovice na P břehu Vltavy: u lesního potůčku 1,7 km JJV od osady
nejbližší obec: Hněvkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'52.35"N, 14°27'17.82"E, ± 500m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8893668

6852d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 232. Purkarec: lesnatý svah na L břehu Vltavy J od zříceniny Karlův Hrádek cca 2,5 km J od obce rula
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'25.44"N, 14°27'34.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8881266

6853c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dobřečovice u Hosína; dom. BK, zmlaz., fragment ve smrččině, ojed. OL podél potoka, E1 cca 25% s *Gal.odor.*, *Pheg.conn.*, *Pre.purp.*, *Ane.nem.*, *Luz.luz.*
souřadnice: 49°6'10.96"N, 14°31'21.01"E, ± 158m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-08-08
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11573720

6854b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Již. Čechy - Veselí n/L. V lese za myslivnou Baldinkou
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'2.07"N, 14°47'20.40"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250656

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V lese za Baldinkou
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'0.91"N, 14°47'24.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250652

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovou nedaleko Veselí n/Luž.; 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'0.91"N, 14°47'24.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251786

6855a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kardašova Řečice, Cikar, 1 b1
souřadnice: 49°9'5.00"N, 14°51'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 489 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-08-20
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 5
ID: 504997

6855c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: distr. Třeboň in silva humida situ NW ab arce Jemčina prope opp. Stráž n./Než., 440 m
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.96"N, 14°50'54.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-13
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251796

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Jemč. Obora: podél potoka 3 ryb. hojně
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'33.69"N, 14°53'10.34"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 13250651

6856b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Mutyněves: suťová smrková jedlina ca 0,7 km jz. od obce
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'31.66"N, 15°7'18.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251845

6856c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jindřiš: Jindřišské údolí ca 1 km jv. od kostela ve vsi
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'33.18"N, 15°4'29.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Boublík K., Hesoun P. et Doležal P. (2005): Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku. - Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 45: 79-93.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251844

6856d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Bystřice, J.Hradec, Člunek, Kopce 11 b2 , Malý Kamerál
souřadnice: 49°7'46.00"N, 15°6'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-19
nálezce: J. Jiráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 147
ID: 66193

6857b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Studená: Smrčina 220 m ZJZ od rozcestníku "Březka" na SZ svahu Malého vrchu (717), 1,4 km J od kostela ve Skřýchově.
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.10"N, 15°19'30.40"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-07-17
náleze: Ondřej Horných
herbář: herb. O. Horných
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108515

6858a

lokalita: Okolí Telče: silnice Mrákotín - [Horní] Bolíkov, asi 3 km záp. Od Mrákotína, sev. od silnice
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'48.75"N, 15°20'15.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 580-590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-07-20
náleze: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871978

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Olší, 6,5 km ZJZ od Telče: ve smrkovém lese podél cesty na kótu Hradisko - 759 m, asi 1,5 km ZSZ od obce.
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'32.50"N, 15°21'16.55"E, ± 250m
nadmořská výška: 610-650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1968-07-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250720

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mrákotín: Bolíkovský les záp. od M., potok tekoucí rovnob. se silnicí, bažina u pot., ve starší smrčině [+ jasan, jeřáb, olše]
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.24"N, 15°20'8.97"E, ± 900m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-07-12
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250700

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Telč, silnice Mrákotín - Bolíkov (asi 3 km záp. od Mrákotína), bažina ve smrkovém lese (přimíšen jasan, jeřáb, olše) sev. od silnice, u potůčku v bažině na ploše několika m²
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'25.24"N, 15°20'8.97"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1942-07-20
náleze: J. Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250703

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: silnice Mrákotín - Bolíkov asi 3 km záp. od Mrákotína erozina ve smrkovém lese (přimíšen jasan, jeřáb, olše) sev. od silnice přímo u potůčku.

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'17.97"N, 15°20'16.36"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1942-07-20

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251806

6858c

lokalita: Řečice - v olšině u potoka ca 1,4 km SZ od zámku v obci

nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°21'13.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-09-16

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-211, N49°08'55,0", E015°21'12,6";

ID: 9876407

6858d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: j0179_234307_445_S1.2

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'36.84"N, 15°27'18.76"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4489857

6859a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: /5/ Smrčina 50-800 m J od hráze Vodnatého ryb., Z od obce Olšany u Telče

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'10.77"N, 15°33'0.12"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Zlámalík J. (1989): Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 117-134.

projekt: FLDOK

ID: 8958308

6859b

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce

nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt

pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950918

6861a

lokalita: Pekelník [=Pekelný kopec] u Třebíče
nejbližší obec: Mastník, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'59.23"N, 15°51'0.05"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934-08
nálezce: J. Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251822

6869b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Salaš (Chříby) Údolí Salašky 3,5 km SZ obce, 1,2 km VJV vrchu Vlčák, zřídka
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'37.77"N, 17°18'31.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-17
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Kroměříž: Cetechovice V lese u cesty 0,9 km JV vrchu Vlčák (mezi vrchy Vlčák a Hatě); tj 2,8 km JV obce
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'23.96"N, 17°17'35.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezce: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Kroměříž: Roštín Pod vrchem Brdo 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'17.63"N, 17°18'31.53"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988-08-30
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251224

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Chříby: Vlčák - Křížná horka
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'9.03"N, 17°16'30.40"E, ± 300m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1900-08
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251502

6869c

lokalita: Cesta na Vlčák (u Střílek)
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'51.33"N, 17°13'15.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1916-07-18
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873904

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Kroměříž: Střílky Lesní prameniště - 0,7 JZ obce vzácně.
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'57.25"N, 17°12'35.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990-06-23
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Kroměříž Střílky Úbočí Hradu 0,9 km JV obce, vzácně
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'0.26"N, 17°13'40.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-09-04
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251526

6869d

lokalita: distr. Kroměříž, Cetechovice: v lese u cesty mezi vrchy Vlčák a Hutě 1 km JV Vlčáku, tj. 3 km JV obce
nejbližší obec: Cetechovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'56.42"N, 17°17'43.72"E, ± 400m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873905

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Kroměříž: Zástřizly Údolí Litavy 1,3 km V obce, vzácně
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'56.81"N, 17°15'8.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251231

6870c

lokalita: [Salaš]: Na břehu potoka nad Korýtky [zřejmě studánka "U Korýtky"], Chříby
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'21.50"N, 17°21'48.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1931-07-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871980

lokalita: [Salaš]: v bukovém lese na břehu potoka nad Korýtky [zřejmě studánka "U Korýtky"] (Chříby)
nejbližší obec: Salaš, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'21.50"N, 17°21'48.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1931-07-30
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871981

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Střední Morava: v bukovém lese nad Korýtky (Chříby) asi 400 m n.m., půda hlinitopísčitá
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'19.03"N, 17°22'21.98"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1932-07-30
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251831

6872b

lokalita: Podhradí: loc. písek sub Alnus na úpatí Komonce v dolině
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'23.59"N, 17°46'25.06"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-06-10
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871977

lokalita: Zlín, Provodov: lesní žleb pod Komoncem
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín
souřadnice: 49°9'23.59"N, 17°46'25.06"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-10
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871976

6872d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zlínské vrchy: Luhačovice, údolí potoka Gáborka, střední část nad soutokem levé pobočky
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'20.27"N, 17°46'44.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250804

6873a

lokalita: Slopné: pískovec faget. V ... les. Údolí s potokem ... na dně údolí
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín
souřadnice: 49°9'23.64"N, 17°50'49.24"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1951-09-09
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871972

lokalita: Vizovice: při potůčku v bučině pod Dubravou
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'23.55"N, 17°52'3.89"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926-04-25
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871973

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Vsatské Beskydy: in jugo mont. Vizovické vrchy: in silvis montis Doubrava inter opp. Vizovice et pag. Loučka 600m
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°11'1.39"N, 17°52'21.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1968-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251668

6874b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Bílé Karpaty: Střelná, j. od obce, erozní rýha sv. od kóty 791 - Požár, květnatá bučina
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'12.48"N, 18°6'10.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-05-15
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250818

6874c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Zlín Valašské Klobouky: 2,1 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'30.07"N, 18°1'2.92"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-07-16
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251241

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Val. Klobouky, in convalle supra Borošín
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'55.66"N, 18°1'2.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1971-07-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251558

lokalita: Valašské Klobouky Deštná
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'42.61"N, 18°1'45.72"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1955-08
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251204

6874d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z2- Q 2. Zlín: Študlov: mezi Kyjanicou a Požárem (6874d 1926)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'55.00"N, 18°5'28.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765818

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765933

6946a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 93. Prášily: pastviny a okraj lesa u cesty 200 m Z vrchu Větrný, 2,3 km VJV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'33.00"N, 13°24'19.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402751

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 3. Prášily: u lesní cesty 1,6 km J obce (za mostem pod Skalkou)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'59.00"N, 13°22'52.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9401751

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 41. Prášily: horský smíšený les 2 km JZ až JJZ obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'31.00"N, 13°21'57.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402127

6946b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rejštejn: Smrčina ve svahu na pravém břehu Vydry, 1,3 km JJV od soutoku Křemelné a Vydry.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'54.30"N, 13°29'48.50"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-21
nálezce: Ondřej Horných
herbář: herb. O. Horných
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108506

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Montes Šumava: copiose in silvis ad vicum Schätzova Myť
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'7.84"N, 13°29'6.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251020

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Šumava: V kamení u Zelenohorských chalup.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'25.36"N, 13°26'31.85"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-09-14
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251546

6946c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prášily; Podmáčené porosty podél potoka, prameniště. Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Velmi hezký porost! Druhově bohaté!
souřadnice: 49°2'35.84"N, 13°24'34.25"E, ± 431m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 11828233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Javoří Pila
souřadnice: 49°0'22.64"N, 13°24'43.84"E, ± 239m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-09
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11054349

6946d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava Roklanská smrčina; podmáčená místa; V expozice, 1100 m n.m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'12.57"N, 13°25'54.26"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-06-25
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251324

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava les mezi Mlynářskou slatí a Roklanskou smrčinou; 1050 m n.m..
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'42.74"N, 13°26'52.73"E, ± 800m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-06-19
náleze: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251330

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Montes Šumava: copiose in monte Modravská hora
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'45.48"N, 13°28'46.52"E, ± 900m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251021

6947a

lokalita: Horská Kvilda - u Hamerského potoka, asi 2 km Z obce
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'26.80"N, 13°32'4.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-09-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876409

6947b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Distr. Prachatice. Popelná u Nicova - v lese 0,7 km J od osady. V blízkosti souřadnic N 49°05'35,8" E 13°35'53,9"
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'35.80"N, 13°35'53.90"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-09-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250626

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Okolí Stachů: Na zdi u cesty u Stašského potoka u Kůsova. 780m.
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'14.56"N, 13°38'48.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-07-06
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251792

6947c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Vlhká smrčina vlevo od silnice Filipova Huť - Kvilda
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'34.19"N, 13°33'15.31"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-08-16
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250973

původní jméno: *Dryopteris polypodioides*
lokalita: Montes Šumava: in monte Antigél (Sokol)
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'49.63"N, 13°32'5.62"E, ± 900m
nadmořská výška: 1000-1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251019

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: montes Šumava: in sphagneto magno Jezerní slať (area tuta naturae) inter vicis Kvilda et Horská Kvilda, 1050 m s.m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'13.87"N, 13°34'4.18"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1954-08-05

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251751

6947d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Šumava, Kvilda, údolí Olšinky, 3 km S od Františkova

souřadnice: 49°1'52.00"N, 13°36'56.00"E

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1974-06-19

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.

projekt: ČNFD

ID: 2051584

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kvilda; Schwarzenberkův plavební kanál a smrkové porosty pod kanálem směrem k Teplé Vltavě.

souřadnice: 49°0'14.87"N, 13°36'31.03"E, ± 1947m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-20

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11766551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kvilda; Podmáčené smrkové porosty (Piceo-Alnetum) podél Teplé Vtavy, formačně nevyhraněné.

souřadnice: 49°0'17.62"N, 13°36'31.06"E, ± 157m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-20

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11766756

6948a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Borová Lada: lesy na Hrбу (Buchelstein, 1074 m) S od Pasek

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'20.73"N, 13°40'23.84"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1959-08-14

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Pauliř, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9983752

6948b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Boubská: vrch Hrádek (kóta 754) SZ od Boubské
nejbližší obec: Boubská, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'27.08"N, 13°47'19.04"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-08-19
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983740

6948c

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: trib. Prachatice, montes Šumava: in silvis montis Steinberk [=Kamenná], sept-orient. a pago Nový Svět; cca 920-1092m s.m., solo gneisseaceo, disperse.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'1.30"N, 13°40'54.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 920-1092 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-25
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251656

6948d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pravětí u Vimperku: mýtina na Pravém břehu Pravětínského potoka, ZSZ vrchu Kupa (1045m), 830 m n.m.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'2.43"N, 13°47'40.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-18
nálezce: L. Piechová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251327

6949a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Prachatice: Vimperk, údolí potoka Naháč, V města.
nejbližší obec: Svatá Maří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.91"N, 13°50'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
nálezce: Marie Němcová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251261

6949b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Bohem. merid. Hradiště - les
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'12.56"N, 13°55'30.33"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-06-06
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250680

6949c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Šumava, Boubín 15b2, 2.3 km JZ od myslivny Včelná
souřadnice: 49°1'23.00"N, 13°51'31.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-09-03
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691690

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Boubín, Včelná, 11a3
souřadnice: 49°1'13.00"N, 13°52'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 763 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1970
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 98 - revize
ID: 262611

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Včelná pod Boubínem: Černý les JV od Včelné
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1955-06-26
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983735

6949d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: levý břeh Blanice v jižní části lesa Pintovka JJZ od Husince
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'4.00"N, 13°58'12.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1965-08-21
náleze: Josef Hartl; Václav Chán; Rudolf Slaba; Vladimír Skalický
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v
Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13248576

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dvory (PT), skalní suť na levém břehu Žárovenského potoka 500 m JZ od obce
nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'15.29"N, 13°56'32.87"E, ± 250m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1983-07-22
náleze: Jitka Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250629

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dvory u Lažiště: úpatí skalnatého ostrohu na levém břehu Blanice u ústí potoka Mlénec J od osady.

nejbližší obec: Dvory, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'50.04"N, 13°56'44.81"E, ± 50m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1968

nálezce: Václav Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250672

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Husinec: nad levým břehem Blanice v J části lesa Pintovka JJZ od Husince

nejbližší obec: Dvory u Lažiště, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'8.28"N, 13°57'47.99"E, ± 300m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1965-08-21

nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický; Václav Chán; Rudolf Slaba

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Kartotéka J. Hartla, údaj poskytnul R. Paulič (in litt. 2017)

ID: 13257292

6952b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: V lese "Nová obora" u potoka Libuchovky nedaleko Chotýčenu; 407 m

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'53.58"N, 14°29'53.73"E, ± 1500m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1943-06-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251782

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 594. Dobřejovice: SV úpatí Jeleního vrchu nad potokem Libochovka cca 500 m SV od vrcholu, rula

nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'48.65"N, 14°28'41.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884505

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 361. Poněšice: údolí na okraji lesa cca 900 m ZJZ od obce, tercierní sedimenty

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'58.46"N, 14°28'12.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8882551

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 431. Hluboká n. Vlt.: louky při Z okraji lesa Stará obora mezi Peňským rybníkem a rybníkem Křivonoska cca 1,4 km SSV o
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'20.00"N, 14°24'57.21"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883019

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 122. Dobřejovice: SSV svah Jeleního vrchu nad Libochovkou, rula

nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'48.65"N, 14°28'31.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880233

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 584. Dobřejovice: okrajová část lesa cca 800 m ZSZ od obce, rula

nejbližší obec: Dobřejovice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'11.60"N, 14°28'34.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884429

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 600. Poněšice: úpatní svahy vrchu Hradec nad údolím potoka Libochovka cca 500 m ZJZ od vrcholu, rula

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'52.09"N, 14°28'38.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v
jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884616

6953a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: V lese "Nová obora" u potoka Libuchovky nedaleko Chotýčan

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'51.96"N, 14°30'0.68"E, ± 1000m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1943-06-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250655

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Poněšice, 229f2, Jelínek
souřadnice: 49°5'10.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1979-06-26
náleze: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 127
ID: 446351

6953c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Č. B., Libnič, při lesní cestě poblíže rezervace
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'14.61"N, 14°33'28.24"E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-06
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250642

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 40. Červený Újezdec: smrkový les a okraje při lesní cestě cca 1 km JZ od obce, permské sedimenty
nejbližší obec: Červený Újezdec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'5.21"N, 14°32'52.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40c. Lhotický perm
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8878940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 517. Libnič: jedlový porost při průseku na náhorní plošině 400 m JV od vrcholu Čakov, granolit
nejbližší obec: Libnič, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'51.10"N, 14°33'59.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883780

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Čechy: Libnič, při průseku na náhorní plošině, 400 m JV vrcholu Čakov
souřadnice: 49°0'58.00"N, 14°34'7.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970-10-08
náleze: J. Kučerová
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.
projekt: ČNFD
ID: 2182284

6954d

lokalita: Okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.91"N, 14°45'29.71"E, ± 4000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1926-06
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251365

6955c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Třeboň, Stará Hlína: Mlácký les 400 m SSV od Vitmanovské bašty.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'5.40"N, 14°50'17.46"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-06
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251478

6955d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dubovice - Vojířov, Dubovice, 32 h, U velkého kořání
souřadnice: 49°1'2.00"N, 14°58'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-10-02
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 379 Světlostní stádium: *Cal. arund.* *Urt. dioica*, *Sam. racemosa* aj.
ID: 519241

6956b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí
souřadnice: 49°4'58.00"N, 15°9'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.
projekt: ČNFD
ID: 1619941

6956d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: in muro in vico Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'34.66"N, 15°7'49.24"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-10
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251584

6957a

lokalita: Matějovec, osada Rožnov - podmáčená smrčina nad silnicí ca 4,7 km Z od centra obce Matějovec, ca 2 km Z od centra osady Rožnov
nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'51.00"N, 15°12'8.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-07-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 09-194; N49°03'50,5", E015°12'07,9";
ID: 9876412

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kunžak, 12 km V od Jindřichova Hradce: v Mosteckém polesí poblíž Tetřeví boudy asi 1 km J od myslivny Na Jitrách, 4 km JJV od města.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'10.39"N, 15°12'42.92"E, ± 250m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-08-13
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250716

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, pag. Klenová: in silva in valle rivuli Červený potok prope piscinam Focher [=Klenovský/Hamerský rybník]
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.26"N, 15°12'2.89"E, ± 300m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-15
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251585

6957b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Matějovec, "Vlčí jáma" na Radíkovském potoce, cca 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'29.78"N, 15°15'31.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250618

6957c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,4 km SSZ od hradu v obci. Slavonice
souřadnice: 49°2'11.00"N, 15°13'12.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-23
nálezce: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1450555

6957d

původní jméno: *Dryopteris*
lokalita: Slavonice, Stálkov, dolů podle potoku, soutok dvou malých potoků (zprava); bystřina ráz. toku - velmi balv. (snad se jedná o potok Kolčava??)
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'15.74"N, 15°17'0.67"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250679

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: okr. Jindř. Hradec: vlhká místa při lesním potoku u silnice Stálkov - Matějovec
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.37"N, 15°16'23.34"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-24
nálezce: L. Štěpánková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251422

6960a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Třebelovice, Údolí Jevišovky, olšina na pravém přítoku Jevišovky cca 600 m j. hájenky Na Ostrůvku
nejbližší obec: Komárovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'3.00"N, 15°43'4.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-06-25
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251004

6969d

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Štříbrnice, Divoký hon
nejbližší obec: Tučapy, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'51.14"N, 17°19'2.62"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-13
nálezce: O. Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251217

6973c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pitín_1090302
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'30.06"N, 17°53'43.30"E, ± 155m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5142890

6974a

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Bylnice Baranové
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'11.54"N, 18°3'0.40"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251203

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Brumov, údolí Bylničky - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S. Sborn. Klubu Přírod. Brno 9 (1926): 97-99: Nová rostlina květeny moravské. , 1926.
projekt: NDOP
ID: 7410870

6974b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Z2- H 2a. Zlín: Nedašov: Cigán (6974b 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'29.00"N, 18°5'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761562

6974c

lokalita: [Svatý Štěpán]: Vlára: In valle Sv. Sidonie, in fagetis
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'26.00"N, 18°4'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-06
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871952

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Montes Carpati Albi: in St. Sidonia
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'56.21"N, 18°3'13.97"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251090

původní jméno: *Nephrodium phegopteris*
lokalita: Val. Klobouky: bukové lesy ve Sv. Sidonii u Vlašského průsmyku
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'57.17"N, 18°3'3.92"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251690

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Montes Bílé Karpaty: in convalle Sv. Sidonie prope Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°1'57.17"N, 18°3'3.92"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251691

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Val. Klobouky; Sv. Štěpán: u potoka v bučině při vstupu do lesa
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°2'42.75"N, 18°1'46.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-07-26
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250617

7046a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Roklanský Les
souřadnice: 48°59'42.95"N, 13°24'21.08"E, ± 104m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-08
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11048518

7046b

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Pürstling [=Březník] na Šumavě
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'15.65"N, 13°29'0.09"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1899-08-22
nálezce: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nacionále autora N. R., zřejmě Radba, Napoleon
ID: 13251493

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Pürstling [=Březník]
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'15.65"N, 13°29'0.09"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1899-08-20
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nacionále autora N. R., zřejmě Radba, Napoleon
ID: 13251754

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°59'21.35"N, 13°27'0.75"E, ± 215m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-06-16

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 10708662

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°58'25.95"N, 13°26'46.83"E, ± 120m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-07-05

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10784340

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Filipova Huť

souřadnice: 48°58'34.82"N, 13°26'48.73"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2011-09-26

nálezce: Pavla Čížková

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: rostliny nebyly spočítány

ID: 11323166

7047a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Distr. Prachatice. Kvilda - smrkové lesy na SV svahu Černé hory (kóta 1315,4) 3,5 km JJZ od obce.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'11.02"N, 13°33'30.51"E, ± 400m

nadmořská výška: 1130 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2008-07-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250628

7047b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Montes Šumava: In paludosis (olim Sphagnetis) "Velká Královská slat" dictis ad vicum Nový Svět, ca 930 m s.m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1951-08-25

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251755

7047c

původní jméno: *Thelypteris phegopteris*
lokalita: Šumava - Březník: vlhká rozvolněná klim. smrčina blíže státní hranice, cca 0,7 km SZ vrcholu hory Luzný.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'39.30"N, 13°30'3.35"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-20
nálezece: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250671

7047d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Knížecí Pláně: pastviny, prameniště, lesíky, 0.55 km ZJZ - 0.35 km JV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'54.70"N, 13°36'49.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezece: Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171315

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Strážný: lesní cesta a okolí smrčiny asi 0,65 km SZ - 0,85 km SSZ od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'23.30"N, 13°38'50.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
nálezece: et al.; Petr Koucký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171256

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Knížecí Pláně; Piceo-Alnetum, jen fragmenty, jinak nálety.
souřadnice: 48°56'36.30"N, 13°36'28.03"E, ± 152m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-07
nálezece: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12694956

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stodůlky u Strážného; Smrkové porosty.
souřadnice: 48°55'48.75"N, 13°38'5.42"E, ± 175m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
nálezece: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12709115

7048a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Šumava, Lipka, 0,82 km SV od Černé Lady
souřadnice: 48°59'40.00"N, 13°41'15.00"E
nadmořská výška: 975 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-12
náleze: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2653053

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0150a_321202_105_L9.2B
nejbližší obec: Račín, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'18.92"N, 13°44'20.90"E, ± 256m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2004
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0150a: p0150a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4806025

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
náleze: Libor Ekrť
pramen: Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864036

7048b

lokalita: Lenora, Zátoň - u cesty z Idiny Pily na Boubínské jezírko ca 500 m JJV od jezírka
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'11.00"N, 13°49'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-09-18
náleze: Libor Ekrť
herbář: herb. L. Ekrť
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9876408

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lenora: Podél lesní cesty na vrchol Zátoňská hora (1034), ve smrčině na SZ svahu hory, 500 m VJV žel. zastávky Zátoň.
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'59.40"N, 13°49'43.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2015-07-22
náleze: Ondřej Horných
pramen: not. Horných, Ondřej
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10108522

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Boubínský prales
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'28.00"N, 13°49'2.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1949-07-26
nálezce: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156891

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava, u Arnoštského potoka mezi Kubovou Hutí a Arnoštkou
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'42.85"N, 13°46'20.17"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1986-08-29
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251463

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šumava S svah Boubína V od Kubovy Huti
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'45.44"N, 13°49'1.27"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1965-06-24
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250667

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Šumava Boubín - smrkový les SV od želez. zastávky Horní Vltavice
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'2.06"N, 13°46'51.50"E, ± 700m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250668

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Vimperk, Zátouň: Boubínský prales nad jezírkem
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'27.08"N, 13°49'7.92"E, ± 150m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1959-06-21
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250665

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Montes Šumava: In silva virginea mixta in declivi montis Boubín.
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1952-08-09
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251756

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Šumava: Boubín
nejbližší obec: Buk, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.56"N, 13°49'0.84"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251757

7048c

lokalita: Strážný: širší okolí bývalé obce Horní Světlé Hory, při okraji lesní silničky ca 670 m ZJZ od vrcholu kopce Homole (k. 1056) ca 3,9 km ZJZ od pošty v obci
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.20"N, 13°40'3.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-08-16
nálezce: Libor Ekrt
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13224339

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601
nejbližší obec: Hlíněš, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7819762

7048d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Šumava - Hornovlt. kotl., distr. Prachatice; Lenora - NPR Malá Niva.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'48.15"N, 13°48'55.03"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-09-18
nálezce: Radim Vašut; Martina Faltýnková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251216

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SPR Zátoňská hora, 2 km V obce Zátoň
souřadnice: 48°56'45.00"N, 13°49'36.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979
nálezce: J. Albrecht
pramen: Vaněk J. et Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Zátoňská hora". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2192318

7049a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: skály na pravém břehu Blanice VJV od obce
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'39.00"N, 13°54'52.00"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1949-07-28
nálezce: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156890

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Boubín, Zátoň, 2g
souřadnice: 48°57'11.00"N, 13°50'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1957-07
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 89 - typologické zařazení dle Pišty 601. Provedena revize 17.9.1980 - ing. Hladilín. Sonda nenalezena
- nelze ji lokalizovat. Zápoj 70%, zastoupení dřevin SM 100, JD +, BK.
ID: 257979

7049b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E
nadmořská výška: 710-730 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2011-07-23
nálezce: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010550

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Distr. Prachatice. Křišťanovice - skalnaté svahy v údolí Blanice 0,2 km SSZ od zříceniny hradu Hus.
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250627

7049c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Volary na Šumavě: kraj vlhkého lesa.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'40.02"N, 13°53'33.74"E, ± 2500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251348

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Šumava: kraj lesa u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'34.74"N, 13°53'22.61"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13274138

7049d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prachatice, Vltava, 2c
souřadnice: 48°55'13.00"N, 13°56'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1964-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 263
ID: 255995

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Spálenec_4040176
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'11.05"N, 13°57'26.14"E, ± 138m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-18
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5578388

7050a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Chroboly: v lese Z železniční zastávka Chroboly
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'20.81"N, 14°2'50.33"E, ± 300m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854473

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0181_322106_246_L8.1B
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'44.53"N, 14°2'19.18"E, ± 244m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4854521

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0181_322106_260_L10.2
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'8.64"N, 14°0'51.95"E, ± 124m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4855026

7050b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Klenovice u Mičovic: křoviny J Klenovické myslivny S osady
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'28.17"N, 14°6'14.03"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854472

7050c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ovesné u Chrobol: u cesty k železniční zastávce Ovesné SSZ osady
nejbližší obec: Ovesné u Chrobol, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'20.74"N, 14°3'23.39"E, ± 200m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854475

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rohanovský vrch
souřadnice: 48°56'55.97"N, 14°1'32.53"E, ± 1544m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11201135

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Křišťanov-A
souřadnice: 48°54'39.11"N, 14°2'25.57"E, ± 1384m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11262602

7050d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Záhoří u Chrobol: olšina při potůčku v lese JJV osady
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'24.49"N, 14°6'31.72"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854159

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'19.27"N, 14°5'8.29"E, ± 183m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10733801

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°54'9.43"N, 14°5'39.72"E, ± 321m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-23
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10734334

7051c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rojšín, Brloh, Český Krumlov - olšina pod obcí
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'39.78"N, 14°14'42.33"E, ± 1200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1969-05-13
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250625

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Janské Údolí_4000142
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'27.94"N, 14°14'41.64"E, ± 136m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-01
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573452

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Rojšín_4000150
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'38.16"N, 14°14'18.49"E, ± 89m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-08-01
náleze: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5573617

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dobročkov; místy přechody k L5.1, výskyt *Soldanella montana*, *Sanicula europaea*, *Lycopodium annotinum*
souřadnice: 48°54'42.02"N, 14°10'5.30"E, ± 793m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-11
náleze: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11382038

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dobročkov; olšina s *Alnus glutinosa*, variabilní porost (charakter bývalého světlého obecního lesa), místy *Betula pendula*, v bylin. *p. Caltha palustris*, *Tephrosia crispa*, *Viola palustris*, *Carex umbrosa*, *Soldanella montana*, degradováno (odvod. příkop
souřadnice: 48°54'15.85"N, 14°10'20.96"E, ± 613m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-10-12
náleze: Jana Janáková
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11383074

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dobročkov; Obtížně klasifikovatelný druhově bohatý segment - v 19. stol. les jen na malé výměře, ostatní snad světlý obecní les, louky či pastviny (Molinion). Místy balvanité snosy, místy pařezinově zmlazené staré olše a buky, široké věkov

souřadnice: 48°54'15.85"N, 14°10'20.96"E, ± 613m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2012-10-12

nálezce: Jana Janáková

pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11383454

7053a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice

souřadnice: 48°57'37.50"N, 14°32'15.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004-06-26

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449814

7053b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: České Budějovice: Podmáčená smrčina u PP Kaliště mezi Kalištěmi a Zalinami, 1 km ZJZ od kostela v obci Zaliny.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'26.20"N, 14°35'28.50"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2014-07-24

nálezce: Ondřej Horných

herbář: herb. O. Horných

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108516

7053c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: Č. B., Heřmaň, v údolí Borovnic potoka od Borovnice k Malši

nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'34.92"N, 14°31'18.56"E, ± 900m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1960-07

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250644

7054b

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jižní Čechy pánev třeboň. v příkopě u cesty v lese Hradečku (Zámecké revír) u Třeboně.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-09-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251410

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jižní Čechy pánev třeboň v příkopě u cesty v lese Hradečku / Zámecký revír/ u Třeboně.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-09-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250649

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: v příkopě u cesty v lese Hradečku /Zámecký revír/ u Třeboně

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-09-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250654

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Třeboň v Zámec. revíru

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1500m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-07-16

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13250653

lokalita: Třeboň les Hradeček; u vlhkých příkopů. Pánev třeboňská asi 435m.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-10-20

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251354

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Jižní Čechy, Třeboň Zámecký revír (Hradeček) v lese u cesty na okraji i v příkopě

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'33.38"N, 14°47'56.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1935-09-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251411

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250662

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Třeboň. Les Hrádeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'36.62"N, 14°47'55.87"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251677

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251205

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251363

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'36.62"N, 14°47'55.87"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251671

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251752

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: Ve Hradečku u Třeboně.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-08
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251778

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Třeboň: Hradeček.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.32"N, 14°48'2.79"E, ± 1200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250650

7055b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 0,8 km J od kóty 512 Nadějov
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°58'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-31
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.
projekt: ČNFD
ID: 1621848

7055d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Chlum u Třeboně , Staňkov , 39 a
souřadnice: 48°55'60.00"N, 14°56'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-10-23
nálezce: P. Březina
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 269
ID: 501371

7057a

lokalita: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'38.65"N, 15°11'34.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-05-28
nálezce: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13176147

7057b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Maires [=Maříž], Nähe [...] 3 fachen [=Trojmezí] Gernzsteins (Zlabings) [=Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'36.57"N, 15°17'24.26"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1885-08-28
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251700

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Maires [=Maříž], Nähe [...] 3 fachen [=Trojmezí] Gernzsteins (Zlabings) [=Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'36.57"N, 15°17'24.26"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-25
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251816

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mähren: b. Maires [=Maříž] bei Zlabings [=Slavonice]
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.13"N, 15°19'8.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1877-09
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250798

7072d

lokalita: In monte Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'30.82"N, 17°46'39.03"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1886-08
nálezce: J. L. Holuby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9873906

7073c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vyškovec, Chmelinec - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-12
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7428134

7147b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Cípek kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).
datum: 1983-08-17
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670902

7148a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: n0045_321216_632_L5.4
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'30.41"N, 13°41'40.63"E, ± 459m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
nálezc: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4834315

7148b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: okr. Prachatice: České Žleby, Šumava, vrch Kaprad', 4 km J obce, les.
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'24.35"N, 13°46'22.31"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-06
nálezc: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251266

původní jméno: *Lastrea phegopteris*
lokalita: montes Šumava, distr. Český Krumlov: in silva primaeva in decliv. merid. montis Stožec supra vic. Stožec ad opp. Volary, cca 900m
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'18.98"N, 13°49'21.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-09
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251669

7148d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660130
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'11.93"N, 13°49'26.98"E, ± 74m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-13
nálezc: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707585

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660378
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'32.66"N, 13°48'13.43"E, ± 98m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-18
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708593

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660139
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'8.18"N, 13°48'51.41"E, ± 192m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-06
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707617

7149a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Prachatice, Vltava, 17h
souřadnice: 48°52'53.00"N, 13°52'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1964-06-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení: č 256
ID: 256913

7149b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040069
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'18.56"N, 13°57'14.54"E, ± 257m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-27
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5576983

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040688
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'17.12"N, 13°57'49.46"E, ± 178m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-27
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5582337

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040531
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'46.67"N, 13°58'26.22"E, ± 100m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-19
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5580951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova_4040580
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'49.94"N, 13°57'3.64"E, ± 105m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-09-02
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5581377

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0144a_321225_459_L9.2B
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'49.30"N, 13°57'3.78"E, ± 142m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4844004

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0144a_321225_330_L5.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'57.25"N, 13°55'54.91"E, ± 170m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4843222

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: p0144a_321225_241_L5.4
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'46.24"N, 13°58'26.33"E, ± 143m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4842587

7149c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660258
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'28.93"N, 13°51'19.37"E, ± 94m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-11
nálezc: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708168

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660257
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'20.94"N, 13°51'12.17"E, ± 194m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-07-11
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708142

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660417
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'7.69"N, 13°50'2.18"E, ± 218m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-21
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5708910

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec_5660216
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'59.84"N, 13°50'24.79"E, ± 187m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-21
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707999

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec; součástí je prameniště s typickou vlhkomilnou vegetací
souřadnice: 48°50'43.53"N, 13°52'32.14"E, ± 71m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-08
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645836

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'15.97"N, 13°54'38.24"E, ± 402m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-15
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 12645499

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'18.96"N, 13°54'18.22"E, ± 94m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-05-15
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12645535

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Stožec

souřadnice: 48°50'4.70"N, 13°53'23.77"E, ± 644m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-05-19

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12645865

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Stožec

souřadnice: 48°50'49.79"N, 13°52'24.42"E, ± 91m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-05-23

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12645734

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Stožec; pokryvnost E3 70%

souřadnice: 48°50'23.48"N, 13°54'18.27"E, ± 168m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-05-15

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0563 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12645683

7149d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Mladé smrkové porosty.

souřadnice: 48°50'34.79"N, 13°59'17.19"E, ± 323m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2013-08-28

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11659006

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Smrkové porosty, druhově bohatý bylinný podrost.

souřadnice: 48°50'20.17"N, 13°58'4.96"E, ± 607m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2013-06-12

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 11667223

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Zbytek starého smíšeného porostu.

souřadnice: 48°50'34.30"N, 13°59'36.86"E, ± 200m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2013-08-28

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11658746

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°49'18.59"N, 13°59'11.90"E, ± 139m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-07
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10545127

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stožec
souřadnice: 48°50'20.80"N, 13°54'58.00"E, ± 104m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2012-08-05
náleze: Romana Roučková
pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10917581

7150a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580070
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'10.19"N, 14°1'50.16"E, ± 254m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5689951

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580687
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'8.03"N, 14°2'11.22"E, ± 174m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-06-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5703534

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580190
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'8.71"N, 14°4'47.46"E, ± 134m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-03
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5692806

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0140su_322117_212_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'28.14"N, 14°4'12.29"E, ± 191m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865049

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0140su_322122_522_L5.1
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'10.04"N, 14°4'47.24"E, ± 210m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4874276

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0140su_322117_215_L9.2B
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'18.60"N, 14°4'20.14"E, ± 262m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4865072

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'27.60"N, 14°2'55.12"E, ± 391m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-04-28
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10514356

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'57.70"N, 14°0'36.11"E, ± 326m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10524342

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'53.65"N, 14°0'15.13"E, ± 48m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-01
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 10524241

7150b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: distr. Český Krumlov VÚ Boletice, niva potoka nad enklávou bývalé obce 5,3 km Z od kostela v Chvalšínách.
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'36.29"N, 14°8'17.37"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-14
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251475

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Pražačka, 0,7 km SV od centra zaniklé osady.
souřadnice: 48°52'8.00"N, 14°7'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2003-08-09
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128151

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0153_322123_66_L5.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'1.12"N, 14°8'48.88"E, ± 263m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4878992

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0140su_322122_236_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'19.44"N, 14°7'40.51"E, ± 232m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4876832

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 0_opravy_322123_647_L2.2A
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'21.92"N, 14°7'49.19"E, ± 142m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2000
nálezce: Vít Grulich
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4878488

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0140su_322117_141_L5.4
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'1.61"N, 14°5'55.07"E, ± 243m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4864659

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'51.56"N, 14°5'55.14"E, ± 268m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10655690

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'1.71"N, 14°5'57.72"E, ± 365m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-06-17
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10709980

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'17.31"N, 14°5'52.58"E, ± 135m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-07-29
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10888321

7150c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°4'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-05-15
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1128002

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov
souřadnice: 48°50'42.00"N, 14°4'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-10-10
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1630645

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580392
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'18.02"N, 14°1'52.03"E, ± 62m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5697524

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580473
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'51.00"N, 14°2'25.01"E, ± 155m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-18
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5699388

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580339
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'6.83"N, 14°2'0.89"E, ± 59m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5696105

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580555
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'36.56"N, 14°4'39.25"E, ± 64m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-27
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5700914

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580582
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'43.44"N, 14°4'22.66"E, ± 104m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-07-27
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5701667

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'56.38"N, 14°1'34.32"E, ± 340m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-06
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10789108

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Boletice-Račín

souřadnice: 48°50'41.22"N, 14°4'32.31"E

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2010-06-05

nálezce: Petr Šiška; Alena Vydrová

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11170986

7150d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Vítěšovice, v údolí ca 1,5 km J od bývalé obce

souřadnice: 48°50'45.00"N, 14°8'30.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-09-02

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1629182

7151a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Střemily; Koryto potoka je uměle zahloubené.

souřadnice: 48°53'44.02"N, 14°11'11.09"E, ± 282m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2012-10-11

nálezce: Petr Lepší

pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11381778

7151b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*

lokalita: circulus Č.Krumlov: in Fagetis in declivi septentrionali montis Kleť, cca 800 m s.m.

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'30.21"N, 14°17'0.49"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1954-06-19

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251753

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Kleť

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'55.83"N, 14°16'59.71"E, ± 1000m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1910

nálezce: coll.?

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: iniciály sběratele "V.Št"

ID: 13250678

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: vzácně v horských lesích Klet
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.83"N, 14°16'59.71"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
nálezce: Skrof
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel sičl. scheda psaná na psacím stroji
ID: 13250676

7151c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0154_322303_229_L5.4
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'43.39"N, 14°10'12.32"E, ± 191m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4901549

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kraví Hora; kulturní porosty
souřadnice: 48°48'37.95"N, 14°13'52.57"E, ± 417m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-31
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 12449707

7152a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Vltava, pravý břeh, Z od Čertyně
souřadnice: 48°53'4.00"N, 14°22'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964-08-01
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2667636

7152d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Římov: Kladiny - bor na pravém břehu Malše z obce.
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'51.59"N, 14°29'31.58"E, ± 450m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1970-06-19
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250675

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Č. B., Dolní Římov, ve strži potoka z pravé strany do Malše, pod osadou Kladiny
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'51.24"N, 14°29'31.46"E, ± 300m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1961-07-23
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250643

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /183/ les na P břehu Malše Z Kladin
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'59.29"N, 14°28'34.38"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869167

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /26/ Kladiny: bor na P břehu Malše
nejbližší obec: Kladiny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'59.29"N, 14°28'34.38"E, ± 200m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Rívola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopené oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857761

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /17/ les na P břehu Malše SSZ Hrachových Hor
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'35.28"N, 14°29'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868066

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0019_322403_113_L5.4
nejbližší obec: Branišovice u Římov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'37.10"N, 14°29'12.16"E, ± 6m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2001-05-21
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0019: w0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4925454

7153a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Trh. Sviny, Jedovary, údolí Stropnice asi 0,5 km pod obcí; při vyústění potůčku z levé strany
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'39.04"N, 14°34'35.21"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250641

7153c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Jižní Čechy - Budějovicko Todeňská hora - SV svahy, prameniště, les
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'45.10"N, 14°33'40.41"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-05-29
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251459

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Trh. Sviny, Nežetice v prameništím lese dol. části SV svahu Todeň. [Todeňské] hory
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'49.57"N, 14°33'49.25"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250647

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'42.75"N, 14°33'37.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857450

7155c

lokalita: [Dvory nad Lužnicí]: V lesním průseku u cesty k rašeliništi Žofinka
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'35.17"N, 14°53'53.94"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-24
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9871953

7162a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Mähren: Znoim, Granitztal [=Gránické údolí]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'33.02"N, 16°2'22.11"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-08-28
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250797

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Granitzthal [=Gránické údolí] bei Znaim [=Znojmo].
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'34.39"N, 16°2'21.96"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-09
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251819

7168a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Stupava, porost 73 C 13+0 (segment 88)
souřadnice: 48°51'55.61"N, 17°4'17.52"E, ± 113m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2014
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty
projekt: NDOP
ID: 11981216

7168b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: světlina v dubovém lese s lípou po pravé straně silnice k Dubňanům, lesní porost 113 A, 3,47 km SSZ od budovy železniční stanice Hodonín, jediná rostlina
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.20"N, 17°6'46.70"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-10-23
náleze: R. Řepka
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka: altitudinální minimum druhu v ČR, první nález z panonského termofytika
ID: 13251842

7171b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: H-K 28b. Hodonín: Nová Lhota: Velká Javořina, směrem k Vápenkam (7171b 1924b)
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°39'44.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9709776

7171d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Lhota, Vápeniska, listnatý les
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.79"N, 17°36'39.25"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
náleze: Z. Habrovanský
pramen: NDOP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2002): Závěrečná textová zpráva k ochrannářskému mapování, terénní šetření, Ms.
ID: 13292273

7172a

původní jméno: *Aspidium phegopteris*
lokalita: Uh. Brod: Strání: bučina při Svinském potoku pod Javořinou.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'31.58"N, 17°41'13.45"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251574

7249a

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: V lese pod Plöckensteinem, ca 1000 m.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'21.08"N, 13°51'25.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251366

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: n0025_321409_387_L9.1
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'8.88"N, 13°54'14.00"E, ± 125m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4847702

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: n0025_321414_301_L5.2
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'48.00"N, 13°54'15.62"E, ± 56m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849528

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nová Pec
souřadnice: 48°45'42.38"N, 13°54'6.66"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-07-14
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324390

7249b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: n0019_321415_22_L5.1
nejbližší obec: Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'18.86"N, 13°56'4.45"E, ± 157m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002
nálezce: Ivo Moravec
pramen: Ivo Moravec. n0019: n0019. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849740

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°45'7.44"N, 13°55'13.60"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-06-29
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324435

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°45'28.72"N, 13°55'56.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-07-18
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324480

7249d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: 4. Šumava: Charakteristika mapovacích jednotek NP Šumava: Klenová bučina: příklad typického snímku: Smrčiny, strmé SSV úbočí Alpy (kóta 1303,9) pod Seitzovou cesou v masívu Smrčina, Exp.SV /J obce N. Pec/
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'50.00"N, 13°56'10.00"E
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2000-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Neuhäuslová Z. & Buryová B., Ložek V., Majer J., Petruš J., Prach K. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava. Charakteristika mapovacích jednotek. - Silva Gabreta, suppl. 1: 46-74.
projekt: FLDOK
ID: 9632673

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Zvonková
souřadnice: 48°44'52.09"N, 13°55'21.01"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-07-19
nálezce: Pavla Čížková
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava
projekt: NDOP
poznámka: rostliny nebyly spočítány
ID: 11324442

7250a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: 48. Horní Planá: parkově upravený smíšený les v okolí kaple Dobrá Voda na pahorku při S okraji obce

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'20.64"N, 14°1'56.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1969

pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.

projekt: FLDOK

ID: 8864759

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hodňov: lesnatý vrch Lesík (kóta 824,1) 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Hodňov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°46'26.40"N, 14°4'14.40"E

nadmořská výška: 780-824 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2008-06-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 780 - 824;

ID: 8509534

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Houbový Vrch; Smrkové porosty, ojediněle jedle. Prameniště.

souřadnice: 48°46'41.40"N, 14°2'40.91"E, ± 252m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2014-05-16

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9A

ID: 12850227

7250b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Horní Planá, Horní Planá, 12p1, Nad rybníkem Olšina

souřadnice: 48°46'36.00"N, 14°6'52.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 766 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1999-09-23

nálezce: P. Samec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení: č 13-2-153

ID: 259100

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Polná na Šumavě; olšina v potoční nivě, balvanitá, zčásti zaříznutá, dosti eutrofní

souřadnice: 48°47'7.79"N, 14°8'39.16"E, ± 427m

fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2014-08-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12437633

7250c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pestřice
souřadnice: 48°43'1.65"N, 14°1'25.44"E, ± 160m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.2B
ID: 10688004

7251a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Šumava, Č. Krumlov, uprostřed mezi Slavkovem a Mezipotočím
souřadnice: 48°46'35.00"N, 14°14'40.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964-09-03
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2651672

7251b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Větrní: lesy na svazích nad levým břehem Vltavy V od Větrní
nejbližší obec: Větrní, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 540-662 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1954-08-21
nálezce: Josef Houfek; František Mladý; Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9983732

7251d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Lipno, Malšín 714d1, Pod Nahořany
souřadnice: 48°43'27.00"N, 14°19'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 579 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1977-06-29
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 142; t2 - SM- mladší skupina
ID: 285247

7252a

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: pravý břeh Malečického potoka - asi 1 km J Mirkovic, ok. Český Krumlov JČ
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'39.65"N, 14°23'35.48"E, ± 250m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-06-10
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251466

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Malčice, Mirkovice, Český Krumlov - SV okraj podhorního lesa na levém břehu Malčického potoka
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'40.86"N, 14°23'39.01"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-05-13
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250624

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0101_322411_109_L2.2B
nejbližší obec: Malčice-Osek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'41.18"N, 14°23'43.01"E, ± 1147m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928808

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0101_322411_83_L2.2A
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'41.88"N, 14°23'8.63"E, ± 755m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002
nálezce: Martin Lepší
pramen: Martin Lepší. w0101: w0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4928779

7252b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Dlouhá_50136_L2
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.19"N, 14°29'50.57"E, ± 72m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 2006-08-05
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5052149

7252c

původní jméno: *Polypodium phegopteris*
lokalita: U Rožmitálu
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'4.15"N, 14°23'19.14"E, ± 1500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251758

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Český Krumlov, Vltava 51pv
souřadnice: 48°44'34.00"N, 14°22'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-10
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 85; mechy na kamenech
ID: 309891

7252d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /394/ Kaplice: skála u elektrárenského jezu na P břehu Malše 250 m SV mostku na kótě 520
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'39.98"N, 14°29'37.15"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: R. Hilberová-Podlahová
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869683

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /8/ P břeh Malše proti zřícenině Loužek /V od Zdíky/
nejbližší obec: Zdíky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'9.48"N, 14°28'49.24"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Denisa Blažková
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8867998

7253a

původní jméno: *Phegopteris dryopteris*
lokalita: Soběnovská vrchovina Ševcova hora
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.05"N, 14°34'35.20"E, ± 250m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-08-13
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250663

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Soběnov, u cesty 100 m V od obce
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'46.37"N, 14°33'8.51"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970-08-12
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250630

7253b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Soběnov, les 1 km JV od vrchu Kohout (869 m)
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'43.21"N, 14°35'30.95"E, ± 250m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-07-26
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250631

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Benešov nad Černou, Daleké Popelice: vrchol Kohouta (kóta 869 m).
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.80"N, 14°34'58.40"E, ± 150m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-06-12
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250632

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0185_322409_153_L2.2B
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'55.20"N, 14°35'32.10"E, ± 179m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927989

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: w0185_322409_154_L2.2B
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'1.43"N, 14°35'28.86"E, ± 141m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 2004
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4927998

7253c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /18/ Blansko: P břeh Černé k samotě Zikeš
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'50.95"N, 14°32'14.10"E, ± 600m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856496

7253d

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*
lokalita: Novohradské hory, in silv. pr. Německý Benešov [=Benešov nad Černou].
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'39.45"N, 14°37'35.62"E, ± 2500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1938-07-16
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251361

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Hartunkov_5380127

nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'14.09"N, 14°39'24.55"E, ± 7m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-07-31

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5662809

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Velký Jindřichov_5380537

nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'34.81"N, 14°39'31.72"E, ± 8m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-08-11

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5667643

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Velký Jindřichov_5380548

nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'44.60"N, 14°39'22.25"E, ± 5m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2008-08-11

nálezce: Petra Konvalinková

pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5667839

7254b

lokalita: Nové Hradý - Terčino údolí, dno bočního údolíčka nad potokem ca 2 km JZ od zámku v obci

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'58.00"N, 14°45'26.00"E, ± 15m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012-09-24

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 12-228, N48°46'58,3", E014°45'26,1";

ID: 9876406

původní jméno: *Dryopteris phegopteris*

lokalita: Údolí Stropnice u Nových Hradů

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'38.23"N, 14°46'24.68"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1936-07-03

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251367

původní jméno: *Polypodium phegopteris*

lokalita: Lange - Brücke "Schlucht" bei der Burgermühle nächst Gratzen [Nové Hradý] nich selten.

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'57.01"N, 14°47'21.53"E, ± 150m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-07-26

nálezce: J. Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13251031

7254c

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: Kamenné moře na Kravý hoře v Novohradských horách.
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'51.21"N, 14°43'11.53"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1968-09
nálezc: J. Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251432

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Velký Jindřichov_5380339
nejbližší obec: Velký Jindřichov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'20.64"N, 14°41'33.00"E, ± 51m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-07-23
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5664949

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hartunkov_5380348
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'21.07"N, 14°40'32.34"E, ± 7m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-08-03
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5665266

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Hartunkov_5380335
nejbližší obec: Hartunkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'14.02"N, 14°40'44.51"E, ± 133m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2008-08-03
nálezc: Petra Konvalinková
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5665217

7254d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: SPR Hojná voda (J Čechy)
souřadnice: 48°42'20.00"N, 14°45'11.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1984
nálezc: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hojná Voda". Vegetační kryt. - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194232

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: NPP Hojná voda
souřadnice: 48°42'18.43"N, 14°45'12.06"E, ± 160m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011
nálezc: Karel Matějka
pramen: Matějka Karel (2011): Inventarizace mžchu NPP Hojná voda
projekt: NDOP
ID: 11256997

7350a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka

souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°4'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-07-02

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691045

7350b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 2.4 km SSZ Sv. Tomáše

souřadnice: 48°39'29.00"N, 14°5'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-07-21

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2691817

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Sv. Tomáš, Vítkův Kámen, 211b3, Nad Mírovou

souřadnice: 48°39'2.00"N, 14°6'39.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 876 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1976-09-16

nálezce: V. Hladilin

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: původní označení: č 29. Až vegetačně 6K6, přechod k 7 VLS.

ID: 260800

7350c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 41 d

souřadnice: 48°37'26.00"N, 14°4'34.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 808 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-07-09

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 21

ID: 271507

7350d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vyšší Brod, Vítkův Kámen, 12g

souřadnice: 48°38'54.00"N, 14°7'33.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 831 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1965-07-23

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: - pův.ozn. - 38 ; téměř již pasečné stadium

ID: 265900

7351a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Šumava, Čertova Stěna 838b8, 1.77 km SZ Slupečné
souřadnice: 48°39'27.00"N, 14°11'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1966-07-06
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2691762

7351b

původní jméno: *Phegopteris polypodioides*
lokalita: distr. Kaplice: inter pagos Hradový et Bolechy intra rivulum in Alneto rotundif., substr. "gneiss", cca 680 m s.m.
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'50.91"N, 14°15'52.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-07-01
nálezce: V. Skalický; L. Štěpánková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251590

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Záhoří u Větřní
souřadnice: 48°41'40.23"N, 14°16'49.20"E, ± 371m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10841272

7351c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: J Šumava, Nové Domky, 1,71 km ZJZ od Loučovic, lok. V bukách
souřadnice: 48°36'50.00"N, 14°13'50.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1965-08-05
nálezce: F. Pišta
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.
projekt: ČNFD
ID: 2653089

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: PP Medvědí hora
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1999
nálezce: Alena Schusserová; Lukáš Šmahel
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumů v rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.
projekt: NDOP
ID: 6863750

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kapličky; Skalní výchoz na vrcholu Kraví hory

souřadnice: 48°36'48.83"N, 14°11'38.37"E, ± 32m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2012-07-19

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11725431

7351d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vyšší Brod; olšina mezi Vltavicí a bývalým mlýnským náhonem, sušší. Ještě není plně vyvinutá, jak vznikla sukcesí na bývalé louce

souřadnice: 48°36'53.85"N, 14°17'31.92"E, ± 133m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2013-08-19

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11725949

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Mnichovice u Loučovic; *Cardamine trifolia* (jednotky ks)

souřadnice: 48°36'44.91"N, 14°15'11.06"E, ± 19m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2012-06-29

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11725651

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Mnichovice u Loučovic

souřadnice: 48°36'49.36"N, 14°15'26.68"E, ± 17m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2012-06-29

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1028 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11725979

7352a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: J Šumava, Běleň 611a5, 2.55 km S Rožmberka, levá stráž nad Vltavou

souřadnice: 48°40'36.00"N, 14°21'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1968-08-13

nálezce: F. Pišta

pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.

- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.

projekt: ČNFD

ID: 2690300

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°40'11.85"N, 14°21'10.52"E, ± 287m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11512641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Horní Jílovice; chudá, úzká, řídká
souřadnice: 48°40'48.98"N, 14°21'10.55"E, ± 603m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-19
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11512399

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°41'25.73"N, 14°21'50.79"E, ± 339m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12893816

7352b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: /9/ P břeh Malše V Nažidel
nejbližší obec: Nažidla, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'34.11"N, 14°28'16.41"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: Denisa Blažková
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868004

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-08-11
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.
ID: 13292736

7353b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pohorská Ves, olšiny pod silnicí S obce
souřadnice: 48°40'32.00"N, 14°38'52.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-17
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951162

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Hradky, Horní Hvozď, Benešov nad Černou, 057d
souřadnice: 48°41'47.00"N, 14°39'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960-05-27
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 5
ID: 431894

7353c

lokalita: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-06-27
náleze: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009
ID: 13292735

7353d

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Leopoldov, údolí malého potoka SV od rozcestí (k.) 867
souřadnice: 48°38'41.00"N, 14°38'18.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
náleze: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1951615

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Nové Hradky, Horní Hvozď, Leopoldov, 289f
souřadnice: 48°37'38.00"N, 14°38'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1960
náleze: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 106
ID: 431482

7354a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Český Krumlov, Novohradské hory: Pohoří na Šumavě, NPR Žofín, 4,5 km od obce Pohorská Ves, 300 m od hranice s Rakouskem, prales, okolí, Tisového potoka
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'54.03"N, 14°42'43.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997-09-19
nálezce: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250921

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pivonice u Pohorské Vsi; NPR Žofínský prales, pralesovitý lesní porost cca 4,5 km v. kostela Svatého Linharta v obci
Dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'0.52"N, 14°42'26.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1997-06-13
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13251003

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Novohradsko Žofín. prales
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'54.54"N, 14°42'23.78"E, ± 700m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1991-06-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13250661

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Tab.1.sním.25. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°42'29.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-28
nálezce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.
projekt: FLDOK
ID: 8363954

7354c

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pohoří, paseky při vrcholu k. 1007, S od Janových hutí
souřadnice: 48°37'41.00"N, 14°41'60.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-02
nálezce: S. Kučera
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - Biológia, Bratislava, 56: 389-404.
projekt: ČNFD
ID: 1950641

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pohoří, porost při cestě u k. 916, J Jiřic
souřadnice: 48°36'13.00"N, 14°41'49.00"E
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-16
nálezc: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1952012

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Pohoří, Z svah Myslivny
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°40'47.00"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1964-07-22
nálezc: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950151

7451a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezc: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024587

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'34.29"N, 14°14'27.90"E, ± 72m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10440036

původní jméno: *Phegopteris connectilis*
lokalita: Kapličky
souřadnice: 48°35'33.83"N, 14°14'32.04"E, ± 24m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011-09-01
nálezc: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 10440024

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kapličky

souřadnice: 48°35'18.04"N, 14°12'38.90"E, ± 86m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2010-07-14

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10363866

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kapličky

souřadnice: 48°35'10.40"N, 14°13'24.95"E, ± 17m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2010-09-16

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R2.3

ID: 10366044

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kapličky

souřadnice: 48°35'11.66"N, 14°13'19.91"E, ± 30m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2010-09-16

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 10366110

7451b

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Vyšší Brod , Studánky , 203 o2, Martínkov

souřadnice: 48°35'19.00"N, 14°16'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1966-06-07

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 174

ID: 272588

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Studánky u Vyššího Brodu

souřadnice: 48°35'18.43"N, 14°18'33.93"E, ± 116m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-06-24

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10392032

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Studánky u Vyššího Brodu

souřadnice: 48°35'16.80"N, 14°18'39.98"E, ± 9m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-06-24

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10391940

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Studánky u Vyššího Brodu

souřadnice: 48°34'45.11"N, 14°19'0.66"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2011-07-21

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10407390

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Studánky u Vyššího Brodu

souřadnice: 48°34'35.98"N, 14°18'23.32"E, ± 463m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-07-21

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10407351

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Kapličky

souřadnice: 48°35'45.52"N, 14°14'54.21"E, ± 148m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-09-01

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 10439962

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Studánky u Vyššího Brodu

souřadnice: 48°35'57.09"N, 14°18'44.54"E, ± 124m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011-09-30

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10481600

7453b

lokalita: Pole SZ Kamence; 7453bbb

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'43.59"N, 14°39'41.45"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2003-06-26

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008

ID: 13292734

7454a

původní jméno: *Phegopteris connectilis*

lokalita: Pohoří, smrčina při malém potoce směrem na Pavlínu

souřadnice: 48°35'55.00"N, 14°40'55.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1964-07-15

nálezce: S. Kučera

pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1951500