


Distribution of *Pilosella aurantiaca* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtěk Jr., Olga Rotreklová

Map produced on: 03-08-2020



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella aurantiaca* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*

lokalita: Hainspach, Schlossteichufer, einige Exemplare

nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín

souřadnice: 51°0'47.38"N, 14°21'26.36"E, ± 250m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1953-06-25

nálezce: E. Knobloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851779

4952d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bobří rybník, Šluknov, okr. Děčín

nejbližší obec: Království, okres Děčín

souřadnice: 51°0'2.86"N, 14°28'4.52"E, ± 200m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1978-06-21

nálezce: M. Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882632

5052a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: u0125lp_022217_257_X5

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'0.72"N, 14°23'58.70"E, ± 824m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5841964

5052b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Království: břehy Lesního rybníka v okolí přepadu jv. Šluknova
nejbližší obec: Království, okres Děčín
souřadnice: 50°59'23.89"N, 14°28'44.20"E, ± 9m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2018-05-20
nálezce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13726929

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /116/ Staré Křečany (47,5052b): 1,2km SSZ od obce, kosená louka u lesa.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'30.00"N, 14°28'5.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-08-15
nálezce: J. Bělohoubek
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Koutecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135367

5052d

původní jméno: bez určení
lokalita: Československo, okr. Děčín: Vlčí hora, jáma v louce pod hrází rybníčka 650 m J od vrcholu Vlčí hory
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'60.00"N, 14°28'0.00"E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2011-07-26
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882644

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* s.l.
lokalita: /270/ Staré Křečany: u rybníčku na V úpatí Vlčí hory
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1950
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.
projekt: FLDOK
ID: 8985840

5053c

původní jméno: *H. aurantiacum* ssp. *eu-aurantiacum*
lokalita: Schönlinde, Wiese beim Bahnhof, häufig
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'4.66"N, 14°30'39.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-06-27
nálezce: Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851836

5053d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Varnsdorf: křižovatka ulic Karlova a Sídlištní
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°54'4.58"N, 14°37'31.18"E, ± 30m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2008-09-27
náleze: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851763

5056b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krásný Les u Frýdlantu
souřadnice: 50°57'7.23"N, 15°6'36.59"E, ± 668m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-06-03
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: JV výběžek segmentu; X5
ID: 10381192

5056d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Frýdlant
souřadnice: 50°56'13.06"N, 15°6'8.13"E, ± 646m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2011-08-17
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: bohatší porost na kopci nad lesem.; X5
ID: 10425734

5057a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca* subsp. *aurantiaca*
lokalita: /117/ Horní Řasnice: V okraj pískovny pod lesem na Kamenném vrchu, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'31.00"N, 15°12'51.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
poznámka: str.39
ID: 7907905

5151b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'4.71"N, 14°18'21.05"E, ± 607m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6487950

5151c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'1.18"N, 14°12'13.82"E, ± 2936m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401410

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'28.97"N, 14°12'54.20"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11251488

5152a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohémica, 46d. Jetřich. sk. město, Vysoká Lípa. Opuštěná louka 400 m vých. bývalého hřbitova (u lesa)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'32.18"N, 14°21'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995-06-23
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891635

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'47.59"N, 14°21'5.93"E, ± 275m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6515200

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na zámečku
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'30.82"N, 14°20'51.89"E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6441029

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'19.33"N, 14°21'33.85"E, ± 833m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6533430

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká silnice - jih
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'53.33"N, 14°21'29.38"E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6411643

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velká Bělá - západ
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'8.35"N, 14°21'29.39"E, ± 505m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6384601

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na Hofbergu, Za Havlíčkem
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'21.68"N, 14°20'36.70"E, ± 348m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6464973

5152d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 86. Líska: silnice a potůček v obci
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971642

5153c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PP Kytlice 614
souřadnice: 50°48'4.77"N, 14°32'28.30"E, ± 160m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2000
náleze: Marta Plánská
pramen: Plánská Marta (2001): Inventarizační průzkum přírodní památky Kytlice
projekt: NDOP
ID: 11203745

5153d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Mařenice, PP Brazílka
souřadnice: 50°50'54.00"N, 14°39'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304042

5155b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Vítkov
souřadnice: 50°51'36.33"N, 14°57'42.42"E, ± 273m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2009-09-01
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: několik kvetoucích ex.; T1.1
ID: 10358999

5155d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°48'15.80"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071300

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°48'27.07"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071299

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: I0050_031406_183_T1.3
nejbližší obec: Horní Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°50'7.26"N, 14°59'15.36"E, ± 255m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6158835

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: I0014_031315_124_T1.1
nejbližší obec: Andělská Hora u Chrastavy, okres Liberec
souřadnice: 50°48'16.27"N, 14°57'32.62"E, ± 78m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6138951

5156c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Svárov u Liberce
souřadnice: 50°48'2.79"N, 15°0'27.45"E, ± 119m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-07-31
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: hojně při okraji lesa; L5.4
ID: 11900470

5156d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Nová louka 276
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'56.97"N, 15°9'43.84"E, ± 610m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. PLán péče pro PR Nová louka na období 2003-2012. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6844132

5157a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem
souřadnice: 50°52'22.61"N, 15°12'17.84"E, ± 25m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-11
nálezce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3463 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; T1.5
ID: 10814405

5157c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bedřichov u Jablonce nad Nisou_3400285
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.37"N, 15°11'11.11"E, ± 43m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-02
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Bobek P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0340. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5449376

5157d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 28. Jizerské hory, Smědava (5157d): horská louka a rašeliniště u parkoviště a navazující úsek modře značené turistické cesty až po odbočku k Pavlině louce
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec
souřadnice: 50°50'31.16"N, 15°15'50.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 845-1000 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-07-01
nálezce: Jarmila Sýkorová; alii
pramen: Sýkorová J. (2010): Výsledky floristického kurzu na Frýdlantsku (severní Čechy). – Sborn. Severočes. Muz., sci. natur., 28: 39–54.
projekt: Florlit
ID: 13918859

5158c

původní jméno: x *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Jizerka, louky na Z úpatí Bukovce
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.26"N, 15°21'10.76"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1986-07-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851754

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia sept.: opp. Frýdlant. Jizerské hory, Jizerka. Na louce na SV okraji vsi

nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°49'16.94"N, 15°20'38.16"E, ± 600m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1968-07-12

nálezce: B. Wagner

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851724

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Klein Iser [Jizerka]

nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°49'10.74"N, 15°20'46.46"E, ± 1000m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1930

nálezce: Richter

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851791

5247d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 15. Český Jiřetín: cesta pod Jilmovým vrchem (+ 788mn.m.) od osady Horní Ves (žlutě znač.), v úseku cca 1km

nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most

souřadnice: 50°42'36.00"N, 13°35'9.00"E

nadmořská výška: 788 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-30

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142260

5248c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Mikulov v Krušných horách; Kosená polopřirozená svěží horská louka v pozvolných svazích v úpatí vrchu Klínovčák.

Zachovaná, poněkud ochuzená ruderalizovaná vegetace spol. Meo – Cirsietum.

souřadnice: 50°41'59.25"N, 13°42'51.52"E, ± 688m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 11480743

5248d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krušné hory, S Čechy, Cínovec (okr. Teplice), lada při záp. okraji čerpací stanice pohonných hmot MOL, na Z okraji obce, ca 1.05 km Z od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, 860 m n.m.

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'55.46"N, 13°45'40.29"E, ± 25m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2015-06-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882624

5249a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krásný Les: opuštěné pastviny na SZ úpatí vrchu Špičák
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'13.51"N, 13°54'37.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-09-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851793

5249b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Petrovice: v obci, při silnici na Panenskou
nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'43.32"N, 13°58'31.85"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2006-06-27
nálezce: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851759

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 4. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: louky při st.hranici, v okolí kóty 620, v SZ výběžku PR, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'17.00"N, 13°55'17.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
poznámka: Machová 1996
ID: 7903505

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 8. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: vrch Špičák, okolí kóty a sutě, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'59.00"N, 13°55'13.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903638

5249c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Telnice; Nekosený pás na okraji lesa s ochuzenými spol. horské louky Meo – Cirsietum.
souřadnice: 50°44'10.41"N, 13°53'55.11"E, ± 463m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-20
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11481073

5249d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: /107/ Zadní Telnice: na suché, slunné loučce při pěšině asi 50 m od chaty Horské služby
nejbližší obec: Zadní Telnice, okres Ústí nad Labem
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1981
pramen: Pekárek P. (1986): Příspěvek ke květeně Ústecka. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 215-223.
projekt: FLDOK
ID: 9108283

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Chlumec u Chabařovic
nejbližší obec: Chlumec u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'13.62"N, 13°56'14.59"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012
nálezce: Martin Říha; Jan Farkač; Vít Joza; Jan Horák; Lucie Brejšková
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7842402

5250a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Extenzivní degradovaná louka na meliorovaných pozemcích v pozvolných svazích s chudou acidofilní vegetací s *Deschampsia* a *Agrostis capillaris*.
souřadnice: 50°47'12.29"N, 14°0'16.33"E, ± 99m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12835373

5250c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Arnultovice: okraje silnice 15 m V a JV kostela
nejbližší obec: Arnultovice u Lučního Chvojna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'46.85"N, 14°2'45.67"E, ± 10m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-06-18
nálezce: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851752

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Libouchec: louka na J svahu Strážišť, pravý břeh Chvojenského potoka
nejbližší obec: Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'35.58"N, 14°3'10.86"E, ± 400m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-06-13
nálezce: Roman Kroufek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851757

5251d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: u0084cs_022325_69_X1
nejbližší obec: Velká Veleň, okres Děčín
souřadnice: 50°43'50.56"N, 14°15'17.93"E, ± 433m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002-06-30
nálezce: Karel Kubát
pramen: Karel Kubát. u0084cs: u0084cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5858293

5252b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 29. Mezi Zámeckým vrchem a Dolním Pryskem
nejbližší obec: Dolní Prysk, okres Děčín
souřadnice: 50°47'37.00"N, 14°27'16.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočas. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9433793

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kamenický Šenov
nejbližší obec: Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'49.37"N, 14°28'51.88"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2011-06-05
nálezce: Roman Hamerský; Petr Bauer; Vlastislav Vlačíha
pramen: Hamerský Roman. Vlastní terénní nálezy - rok 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7870677

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kamenický Šenov
souřadnice: 50°45'49.52"N, 14°28'51.75"E, ± 106m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2014-06-26
nálezce: Roman Hamerský; Vlastislav Vlačíha
pramen: Hamerský Roman (2014): Vlastní terénní šetření, rok 2014
projekt: NDOP
ID: 12018208

5253b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Svor: kolejiště železniční stanice při JJZ okraji obce
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°35'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2018-06-21
nálezce: Zdeněk Kaplan; Johana Hanzlíčková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647419

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: I0060lh_022420_2231_M1.7
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'12.88"N, 14°36'49.07"E, ± 162m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-21
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0060lh: I0060lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5973483

5253d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lindava_3470854
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'38.62"N, 14°38'15.90"E, ± 124m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-30
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5464545

5254b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 379. Kněžice: ve vsi na neobhospodávané loučce pod kravínem, podél silnice, v příkopě apod. od místa ca 0,2 km J kaple až k hrází Kněžického rybníka na S okraji obce
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°46'14.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444019

5255a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 53b. Ploučnické Podještědí, 5255a, Zdislava (distr. Liberec): intenzivně kosená loučka v severní části obce v okolí novostavby rodinného domu, ca 700 m SV od železniční zastávky Zdislava, 50°46'21,8"N, 14°53'14,3"E, 490 m n. m.
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'21.80"N, 14°53'14.30"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2017-06-10
náleze: Milan Kotlínek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 99; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Pilosella stoloniflora*
ID: 13716449

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 53b. Ploučnické Podještědí, 5255a, Zdislava (distr. Liberec): intenzivně kosená loučka v severní části obce v okolí novostavby rodinného domu, ca 700 m SV od železniční zastávky Zdislava, 50°46'21,8"N, 14°53'14,3"E, 490 m n. m.
nejbližší obec: Zdislava, okres Liberec
souřadnice: 50°46'21.80"N, 14°53'14.30"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2017-06-10
náleze: Milan Kotlínek
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
projekt: Florlit
poznámka: str. 97; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Pilosella norrliniiformis*; uvedeno také v: Kotlínek M. (2017): Aktualizace mapovacího okrsku cz0524, Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. – Nálezová databáze ochrany přírody [on-line databáze; portal.nature.cz, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha]
ID: 13716433

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°47'30.77"N, 14°51'18.65"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071301

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°47'19.57"N, 14°52'52.39"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071302

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'0.80"N, 14°52'52.39"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071303

5255b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'23.23"N, 14°59'44.92"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071309

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'34.50"N, 14°59'26.16"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071304

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'0.84"N, 14°55'41.16"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071305

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°45'49.57"N, 14°56'18.67"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071306

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°45'15.80"N, 14°56'56.15"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071307

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°45'4.57"N, 14°56'56.15"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071308

5255d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°42'27.00"N, 14°59'7.40"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071311

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°42'38.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071310

5256a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: /3/ Liberec: /S/ území asi 19,2 km /čtv./ od Star. a Nových Pavlovic přes Stráž n. Nis., Krásná Studánka, Radčice a Svárov /popis lokality navazuje na Sbor. Sev.muzea 18/1992:28/

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1991

pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.

projekt: FLDOK

ID: 8995696

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: /4/ Liberec: /Z/ území asi 9,8 km /čtv./, od Otašova po Karlíky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev. muzea 18/1992:28/

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1991

pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.

projekt: FLDOK

ID: 8995942

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°47'19.50"N, 15°0'3.67"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071312

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'23.27"N, 15°0'59.90"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071313

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°46'12.00"N, 15°0'41.15"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071314

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°45'38.23"N, 15°0'22.39"E, ± 275m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071315

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Svárov

souřadnice: 50°47'49.49"N, 15°0'43.86"E

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 2013-07-31

nálezce: Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová Jarmila (2013): vlastní terénní šetření

projekt: NDOP

ID: 10310340

5256b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: V lesních světlinách u Rudolfova, asi 650 m n.m.
nejbližší obec: Rudolfov, okres Liberec
souřadnice: 50°47'29.62"N, 15°6'44.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-07-31
nálezce: A. Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882619

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: V lesních světlinách u Rudolfova, asi 650 m n.m.
nejbližší obec: Rudolfov, okres Liberec
souřadnice: 50°47'29.62"N, 15°6'44.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-09-02
nálezce: A. Fořtíková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882620

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jizerské hory, lesní světliny u Rudolfova, asi 650 m n.m.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'29.62"N, 15°6'44.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1961-06-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882615

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. N., horní část obce pod Maliníkem
souřadnice: 50°47'36.00"N, 15°8'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2000-06-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1315130

5256c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°43'45.77"N, 15°1'37.42"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071316

5257a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Malá Strana
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.91"N, 15°12'21.75"E, ± 617m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Zpráva o inventarizačním průzkumu Malá Strana. 0.
projekt: NDOP
ID: 6678076

5257b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°45'46.20"N, 15°16'9.80"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1326938

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Albrechtice v Jizerských horách, při silnici do Jos. Dolu, podél toku Kamenice
souřadnice: 50°45'46.20"N, 15°16'9.80"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2009-06-19
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1326919

5258a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: I0043jh_032321_507_T1.2
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'7.99"N, 15°21'17.10"E, ± 124m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002-06
nálezce: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6195790

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Harrachov, u potoka Kamenice a Milnice v JZ část Harrachova u křižovatky k nádraží
souřadnice: 50°46'43.09"N, 15°24'43.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927001

5258b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /69/ Harrachov: okolí kostela uprostřed obce,
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'20.00"N, 15°25'50.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
pramen: Lanta V., Hejcman M. & Svobodová P. (2006): Poznámky k výskytu významnějších rostlinných taxonů v nelesní části západních Krkonoš (ochranné pásmo KRNAP). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 115-126.
projekt: FLDOK
ID: 8098488

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Rýžoviště - Harrachov 2

souřadnice: 50°45'27.07"N, 15°27'3.57"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2011-07-26

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10238958

5258c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia, Jizerské hory, Příchovice, Hvězda (956 m), u myslivny.

nejbližší obec: Příchovice u Kořenova, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'46.80"N, 15°21'56.31"E, ± 400m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1947-07-12

nálezce: J. Duška

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851735

5258d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Rokytnice n./Jizerou: r. 1960 velmi hojně na lukách na vrchu Stráž

nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily

souřadnice: 50°43'22.29"N, 15°27'2.03"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1960-07-03

nálezce: E. Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v předešlých letech nepozorován

ID: 13851834

5259a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Kesselberg im Riesengebirge

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'7.00"N, 15°31'48.00"E, ± 500m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: s. d.

nálezce: J. Kablík

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 11277/36;

ID: 13851001

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Českoslovakia: Bohemia, Krkonoše, Kokrháč (1434 m), podklad břidlice

nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily

souřadnice: 50°45'7.77"N, 15°31'47.59"E, ± 800m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1946-07-14

nálezce: J. Duška

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851736

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kesselberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.87"N, 15°31'47.38"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851790

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kesselberg im Riesengebirge
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'8.15"N, 15°31'45.20"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
náleze: Kablik
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882627

5259b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tab.1. Krkonoše: Bouda Vatra: seznam druhů cévn.rostlin.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'10.00"N, 15°36'5.00"E
nadmořská výška: 1232 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2003
pramen: Wagnerová Z. (2004): Botanický výzkum lokalit Vatra a Špindler v Krkonošském národním parku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 11: 65-80.
projekt: FLDOK
ID: 8127347

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Špindlerův Mlýn, Davidovy boudy, louka u chaty "Školička"
souřadnice: 50°45'27.50"N, 15°36'2.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 1067 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2007-09-05
náleze: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1090309

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Davidovy Boudy
souřadnice: 50°45'26.44"N, 15°36'19.53"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-01
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10232555

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jelení boudy
souřadnice: 50°45'1.27"N, 15°37'20.05"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-08-01
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10233385

5259c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krkonoše, Horní Mísečky: louka u střediska ČTO
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'5.69"N, 15°34'8.04"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-07-11
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851798

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krkonoše, Dolní Mísečky, louka
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'22.88"N, 15°33'13.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-07-09
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium aurantiacum*
ID: 13851796

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krkonoše, Horní Mísečky, louka
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.80"N, 15°34'18.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-07-09
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Hieracium aurantiacum* (rev. Bräutigam)
ID: 13851797

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rokytnice n./Jizerou: na travnaté stráni u Dvoraček v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'51.43"N, 15°30'51.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1959-07-09
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851833

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na horských lukách u Dvorských bud pod Kotletem v Krkonoších
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'49.06"N, 15°30'41.62"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851813

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Auf Wiesen in Vorder-Schüsselbauden
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'9.68"N, 15°34'15.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-07-12
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851712

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dvorské boudy v Krkonoších, na louce spoře
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'49.06"N, 15°30'41.62"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1907-06
nálezce: Ladislav František Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851751

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krkonoše, Luka u Mísečných bud
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'7.56"N, 15°34'13.47"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-07
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851799

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, Krkonoše, distr. Semily. Horní Mísečky: louka východně Jilemnické boudy. S. m. 1040 m
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°44'9.00"N, 15°34'16.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-16
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA97/367;
ID: 13875796

5259d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Špindlerův Mlýn-Labská (okres Trutnov): velmi hojně na jihovýchodně exponovaném svahu se sušší loukou s rozvolněnou vegetací (pastvina), asi 249 m JJZ od středu hráze přehrady Labská.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.97"N, 15°35'0.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 811 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-16
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Pilosella aurantiaca*).
ID: 13255648

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Špindlerův Mlýn: Svažitá pastvina vpravo u silnice ve směru ze Špindlerova Mlýnu do Vrchlabí, 2,44 km JZ od úřadu v obci

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'35.96"N, 15°35'0.63"E, ± 10m

nadmořská výška: 662 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2016-06-16

nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/343; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016

ID: 13277475

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na jihozáp. Luční hory u lov. stezky

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'26.38"N, 15°40'8.21"E, ± 400m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1946-07-24

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851740

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Wiese in St. Peter

nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'32.71"N, 15°37'45.86"E, ± 700m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1913-07-15

nálezce: V. Cypers

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851864

5260c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pec pod Sněžkou, Modrý důl (distr. Trutnov): druh jednotlivě na okraji vyšlapané pěšiny v severozápadní části Modrého dolu, přibližně 1227 m JZ od vrcholu Studniční hory a asi 998 m SSV od středu chaty Výrovka.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'16.60"N, 15°41'27.79"E, ± 10m

nadmořská výška: 1351 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2014-07-31

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2014 (*Hieracium aurantiacum*). Revid. O. Rotreklová, 27. 1. 2016 (*Hieracium aurantiacum*).

ID: 13255645

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pec pod Sněžkou (distr. Trutnov), Bouda na rozcestí: druh velmi hojně v květnatých okrajích při vyšlapané turistické stezce, přibližně 3225 m JJZ od vrcholu Studniční hory.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'11.90"N, 15°41'5.10"E, ± 10m

nadmořská výška: 1349 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2013-07-04

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2013 (*Hieracium aurantiacum*). Revid. J. Chrtěk jun., 22. 10. 2013 (*Pilosella aurantiaca*).

ID: 13255643

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pec pod Sněžkou (distr. Trutnov): druh velmi hojně v mírně ruderalizovaném, ale velmi květnatém trávníku v bezprostředním okolí turistické cesty vedoucí od chaty Výrovka na sedlo mezi Luční a Studniční horou, přibližně 1228 m J od vrcholu Luční hory a asi 145 m SV od středu chaty Výrovka.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'58.51"N, 15°40'54.78"E, ± 10m

nadmořská výška: 1363 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2013-07-25

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2013 (*Hieracium aurantiacum*). Revid J. Chrtek jun., 22. 10. 2013 (*Pilosella aurantiaca*).

ID: 13255644

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pec pod Sněžkou, Modrý důl (distr. Trutnov): druh jednotlivě na okraji vyšlapané pěšiny v severozápadní části Modrého dolu, přibližně 1227 m JZ od vrcholu Studniční hory a asi 998 m SSV od středu chaty Výrovka, 1351 m n. m.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'16.60"N, 15°41'27.79"E

nadmořská výška: 1351 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 2014-07-31

nálezce: J. Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: substrát: hlinitá půda

ID: 13851821

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krkonoše, Vrchlabí, v zoně 10 m od pravé strany cesty od Výrovky k bufetu Na rozcestí.

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'49.91"N, 15°40'40.42"E, ± 300m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1976-08

nálezce: A. Adámková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851800

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *porphyromelanum*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou, na horské louce pod Obří boudou

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'18.98"N, 15°43'45.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 1400 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1957-08-13

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851744

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: na louce na dně Obřího dolu, po pravé straně cesty pod chatou Pod Sněžkou

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°43'14.98"N, 15°43'35.59"E, ± 70m

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

datum: 1953-07-09

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851794

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* A. - *H. eu-aurantiacum* Z. ssp. *typicum*
lokalita: Krkonoše východní - Pec pod Sněžkou: na morénové louce v Obřím dolu - proti B. pod Sněžkou, blíže lesa
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'14.62"N, 15°43'36.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-08
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851795

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pec pod Sněžkou - Obří důl - na subalpínské louce "Na Dolech"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.45"N, 15°43'41.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1947-07-21
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851743

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na morenové louce v Obřím důlu u tur. cesty pod chatou Pod Sněžkou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'14.62"N, 15°43'36.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-01
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851742

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: na louce v Studničních boudách
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'6.86"N, 15°42'1.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1945-07-15
nálezc: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851741

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Obří důl v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'49.88"N, 15°43'25.30"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08
nálezc: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Traxler
ID: 13851819

původní jméno: *H. aurantiacum*
lokalita: Unterhalb d. Bergschmiede bei Petzer im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'37.39"N, 15°43'52.56"E, ± 70m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892-08-12
nálezce: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851858

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Brunnberg [Studniční hora] v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.53"N, 15°42'23.54"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-22
nálezce: C. Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851725

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Brunnberg in Sudetis.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.53"N, 15°42'23.54"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881
nálezce: Cyril Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851726

původní jméno: *H. aurantiacum*
lokalita: A. d. Riesengrunde des Riesengebirges
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'16.55"N, 15°43'37.08"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1851
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851706

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sudeten, Blaugrund auf den Wiesen
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'54.47"N, 15°42'21.07"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1839-07-26
nálezce: Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851841

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Brunnberg [= Studniční hora] v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'35.00"N, 15°42'26.00"E, ± 800m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-07-22
nálezce: coll.?
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875740

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora bohémica. Dvorské boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'13.00"N, 15°40'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1896-06-25
nálezce: Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Rohlena, ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13875842

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.00"N, 15°43'40.00"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: s. d.
nálezce: Jospheine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské;
ID: 13875837

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Českoslovakia: Bohemia orientalis, distr. Trutnov, Modrý důl, u b. Děvín, cca 1200 m n.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.78"N, 15°42'1.27"E, ± 50m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-06
nálezce: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882610

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krkonoše, Modrý důl u potoka, 1150 m n.m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'2.88"N, 15°42'8.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 1150-1200 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-07-23
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882621

5260d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum* 1. *longipilum* a. *normale*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Riesengeb.: Grenzbauden [= Pomezní boudy] i. B.
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'33.00"N, 15°49'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07-16
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 11298/36; Petrak Flora Bohem. Morav. Exs. No. 1579: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum* 1. *longipilum* a. *normale*;
ID: 13851002

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Čechy-východní Krkonoše: Pomezní boudy, louky dole u serpentiny silnice
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'18.58"N, 15°48'9.56"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-07-21
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851747

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* A. - *H. eu-aurantiacum* Z. ssp. *typicum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pomezní Boudy na louce u nedostavěného hotelu
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'38.90"N, 15°49'9.08"E, ± 150m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1952-07-06
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851745

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Horní Malá Úpa na krátkostébelné louce u zbořeniště domku
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'7.10"N, 15°48'49.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-07-27
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851739

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum* 1. *longipilum* a. *normale*
lokalita: Riesengeb.: Grenzbauden i. B.
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'43.91"N, 15°49'9.62"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07-16
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851831

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ober-Kleinaupa [Horní Malá Úpa]
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'13.19"N, 15°49'11.43"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851818

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Riesengebirge: Grenzbauden, circ. 1000 met.
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'31.82"N, 15°48'39.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1894-07-04
nálezce: Callier
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851832

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká republika, Krkonoše lesní, Trutnov, Pomezní boudy (Vachatky), louky u hospody za větrem
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'41.00"N, 15°49'3.00"E
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1953-08-22
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875708

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Česká republika, distr. Trutnov. Horní Lysečiny: okraj asfaltové lesní cesty vedoucí od Lysečinských bud do místa zvaného Cestník, asi 800 m ZSZ od kóty Albeřický vrch. Zem. souř.: 504231 s. š., 154932 v. d.
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'31.00"N, 15°49'32.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-06-14
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 2393; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 13875812

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Česká republika, distr. Trutnov. Horní Lysečiny: dolní chalupa ze tří nad cestou ve svahu nad Lysečinským potokem, poblíž kaple cca 500 m ZSZ od kóty Albeřický vrch. Zem. souř.: 504228 s. š., 154953 v. d.
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'28.00"N, 15°49'53.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2011-06-12
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 2388; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 13875813

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum* 1. *longipilum* a. *normale*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Riesengeb.: Grenzbauden [= Pomezní boudy] i. B.
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'47.00"N, 15°49'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1912-07-16
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 034995, 158925 & 158927); Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1579. *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum* 1. *longipilum* a. *normale*; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní;
ID: 13875857

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *typicum*
lokalita: Čechy - Krkonoše východní, Pomezí boudy na lukách západně od silnice, 1000 m
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'44.29"N, 15°48'59.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1952-07-06
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882613

5261c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Lysečiny; pravidelně kosená louka
souřadnice: 50°42'59.12"N, 15°50'11.92"E, ± 90m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.2
ID: 11451561

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Lysečiny; louka degradovaná eutrofizací a expanzí
souřadnice: 50°42'43.34"N, 15°50'5.78"E, ± 334m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-02
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11454515

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Albeřice; lem lesa poměrně pěkně vyvinutý, nálet BŘ a SM
souřadnice: 50°42'0.28"N, 15°50'27.56"E, ± 203m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-07
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11457218

5346d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *euaurantiacum*
lokalita: Mníšek - Nová Ves: svah u silnice od státní hranice
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°37'35.26"N, 13°29'50.34"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1958-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 9 exemplářů
ID: 13851808

5347c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* s.l.
lokalita: Litvínov: Mníšek-Nová Ves: svah u silnice od stát.hranice
nejbližší obec: Mníšek-Nová Ves u Li
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1958
nálezce: B. Hulán
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 119-128.
projekt: FLDOK
ID: 9296461

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: u0156_023113_26_T1.2
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°37'49.80"N, 13°30'9.58"E, ± 146m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-10-15
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0156: u0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6022145

5347d

původní jméno: *Hieracium rubrum*
lokalita: Čechy, Litvínov, zplanělý na školním pozemku u stadionu, hojný
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'24.55"N, 13°37'10.50"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-09-07
nálezce: s.coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882623

5348a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nové Město u Mikulova; Svěží, kosené, polokulturní, horské louky kolem plochého temene, ochuzený, místy slabě
ruderalizovaný porost.
souřadnice: 50°41'40.32"N, 13°42'17.33"E, ± 390m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11481773

5348d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hudcov
souřadnice: 50°38'27.31"N, 13°47'4.24"E, ± 163m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-09-30
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10481438

5350a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Severní Terasa
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.42"N, 14°1'40.51"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1996-06-15
náleze: B. Blechtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851835

5350c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Labské středohoří, Ústí nad Labem, Hostovice, 0,35 km JZ kóty Ořechovka, travnatý úhor
nejbližší obec: Hostovice u Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'24.62"N, 14°1'42.93"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-07-28
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851802

5350d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Tašov: sušší louka na kraji obce pod silnicí na Rýdeč
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'42.18"N, 14°8'44.31"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1992-06-14
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851762

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Němčí – okolí vodojemu
nejbližší obec: Němčí u Malečova, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'14.34"N, 14°6'49.02"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-06-23
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851758

5352b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Petrovice – neužívaná travnatá lesní cesta (okres Česká Lípa)
nejbližší obec: Stvolíncké Petrovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.22"N, 14°25'59.73"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1981-06-22
náleze: A. Křivský
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851822

5352d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stvolínky; asi 1/3 pokosena, místy druhy T1.5
souřadnice: 50°37'33.56"N, 14°25'34.83"E, ± 318m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-06-21
náleze: Lucie Drhovská
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12828134

5353c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Česká Lípa, Zahrádky u České Lípy, u Z části nádražní budovy vlakové zastávky zahrádky u České Lípy, sečený trávník
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'14.77"N, 14°30'21.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2015-06-24
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851749

5354b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 652. Noviny pod Ralskem: mezi autobus. zastávkou a průrvou Ploučnice
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.00"N, 14°45'40.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: J. Sýkorová
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450824

5354c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: dno Studené rokle
souřadnice: 50°36'5.24"N, 14°42'16.93"E, ± 390m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2013
náleze: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ_NPR Břehyně Pecopala_botanika
projekt: NDOP
ID: 12067095

5355a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stráž pod Ralskem (distr. Česká Lípa): druh jednotlivě na vlhkých plochách obnaženého písku v rozvolněném vřesovišti, cca 3143 m JV od náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem a cca 507 m SV od kóty 422 Kozí hřbet.
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'23.59"N, 14°50'25.52"E, ± 10m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-08-09
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2001 (*Hieracium aurantiacum*). Revid. J. Chrtěk jun., 2006 (*Pilosella aurantiaca*).
ID: 13255642

5356a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Žďárek. Kosená krátkostébelná louka nad Žďárkem, 650m JJZ Javornické kaple.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°41'21.72"N, 15°4'6.41"E, ± 30m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-05
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199333

5356b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeřmanice. Kosené louky J Jeřmanic.
nejbližší obec: Jeřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°41'23.91"N, 15°6'20.83"E, ± 30m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-05
náleze: Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199338

5357b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bratříkov, údolí Žernovníka; loučka v S části území
souřadnice: 50°40'36.92"N, 15°15'33.25"E, ± 719m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Jarmila Sýkorová (2012): Bratříkov. Botanický průzkum údolí Žernovníka.
projekt: NDOP
ID: 10240040

5358b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: r0019_034108_1178_T2.3B
nejbližší obec: Jestřabí v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'2.11"N, 15°29'26.77"E, ± 34m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
náleze: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. r0019: r0019. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.07.2003
ID: 3350595

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stromkovice; kosená louka druhově chudší, při vhodném managementu dobrý potenciál; šíří se třezalka
souřadnice: 50°41'25.33"N, 15°28'39.98"E, ± 301m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-17
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11721545

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°41'39.36"N, 15°28'27.61"E, ± 530m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10274134

5359a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Benecko v Krkonoších: louky ve V části obce mezi chatami.
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'55.18"N, 15°33'11.88"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851753

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Krkonoše: horní část luční enklávy nad chatou Velvety nedaleko Bártlovy lávky (mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem)
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'47.68"N, 15°34'51.30"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851755

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae, Krkonoše: louka na JV svahu k. 1018, Přední Žalý 3 km SZ Vrchlabí
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°34'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1992-06-30
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875700

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Okres Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší, ochranné pásmo KRMAPu, Vítkovice, louka na Janově hoře, JZ svah mezi chatami cca 900 m JVV od hřebčína, kosená louka, 780 m s.m.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'19.74"N, 15°32'37.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910186

5359b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krkonoše: Přední Rennerovky se nacházejí asi 4 km SV Strážného u tzv. Slezské cesty ze Strážného k Luční boudě, J až JV exp. /ovce se plásky v r. 1986-90//území sledováno v r. 1991-94//Bliž.inform.v publik./

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'32.00"N, 15°38'59.00"E

nadmořská výška: 1100-1160 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1994

pramen: Pátková R. & Krahulec F. (1997): Sukcese luční vegetace v Krkonoších po skončení pastvy ovčí. - Opera Corcontica 34: 91-104.

projekt: FLDOK

ID: 9485657

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Tab. 19. sním. 76.: Krkonoše: Dolní Dvůr: Hřiběcí Boudy: S okraj, orient.JJZ

nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'47.00"N, 15°37'41.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978-06-22

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9526299

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Dolní Dvůr: Hřiběcí Boudy; S okraj

souřadnice: 50°40'40.00"N, 15°37'40.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978-06-22

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.

projekt: ČNFD

ID: 1815927

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Dolní Dvůr; louka pravidelně obhospodařovaná (asi i nadměrně často sečená), ve východní části enklávy malý LV

souřadnice: 50°40'31.48"N, 15°39'17.09"E, ± 157m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-06-09

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.2

ID: 12360240

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Strážné; pravděpodobně zarůstající louka bez mng., zarůstání borůvkou - možná sukcese k lesnímu porostu

souřadnice: 50°41'28.66"N, 15°38'52.67"E, ± 62m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-08-04

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.2

ID: 12360107

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Dolní Dvůr; louka pravidelně obhospodařovaná, pastva ovcí

souřadnice: 50°40'24.36"N, 15°39'20.75"E, ± 129m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012-06-09

nálezce: Viera Horáková

pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.2

ID: 12357594

5359c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°38'47.27"N, 15°34'28.52"E, ± 181m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Helena Hendrychová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10259530

5359d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: r0021_034115_1439_T1.1

nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'21.91"N, 15°37'3.40"E, ± 193m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002-06

nálezce: Helena Štursová

pramen: Helena Štursová. r0021: r0021. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3362641

5360a

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Krkonoše: Zadní Rennerovky, jižní část luční enklávy

nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'55.44"N, 15°39'57.40"E, ± 200m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1980-08-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851756

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Flora bohemiae, Grünbach u Pecru v Krkonoších

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'43.77"N, 15°44'19.80"E, ± 200m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1923-07

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851764

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, Krkonoše, distr. Trutnov. Pec pod Sněžkou: Hnědý vrch, louka na východně orientovaném svahu pod zeleně značenou turistickou cestou pod horskou chatou Energetik. S. m. 1000-1050 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'24.00"N, 15°42'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1000-1050 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-17
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA97/350;
ID: 13875797

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa, grassland near the chalet „U Pašáka“, at the hiking path above the Úpa river
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°44'40.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-06-18
pramen: Krahulec, F.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882592

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Pec pod Sněžkou: the grassland area „Velká Pláň“ in the northern part of the village
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'50.00"N, 15°43'40.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-06-18
pramen: Krahulec, F.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882593

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Pec pod Sněžkou, the lower part of the meadow on Hnědý vrch , 1.5 km SW of the centre of Pec, near the chalet „Banka“
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°43'10.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-16
pramen: Krahulec, F.; Krahulcová, A.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882599

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tab. 19. sním. 109.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Slavia SZ část, SV boudy Jitřenka, orient.JJV
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'19.00"N, 15°42'51.00"E
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1978-07-16
nálezce: František Krahulec
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9527386

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Tab. 19. sním. 133.: Krkonoše: Pec pod Sněžkou: Vysoký svah, JZ Žižkovy boudy, orient. SZ

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'43.00"N, 15°43'33.00"E

nadmořská výška: 995 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978-07-17

nálezce: František Krahulec

pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.

projekt: FLDOK

ID: 9528077

5360b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *melinoides*

lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Velká Úpa, na skalce u domu Bouda Jana a na lukách kolem

nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'30.39"N, 15°47'26.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-10-12

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851746

5360c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* sp. coll.

lokalita: /37a/ Les Konfiskáty mezi Černým Dolem a Horním Lánovem, okraj cesty přes smrčky zasázenou paseku u odbočky z asfalt.cesty

nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'50.00"N, 15°40'49.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1989

pramen: Šteffan O. (1995): Příspěvek ke květeně Krkonoš (11). - Opera Corcontica 32: 151-157.

projekt: FLDOK

ID: 9485249

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: r0022_034212_7_T2.2

nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'38.00"N, 15°44'1.72"E, ± 113m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2002

nálezce: Andrea Moravcová

pramen: Andrea Moravcová. r0022: r0022. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 16.05.2002 - 13.06.2004

ID: 3389989

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

souřadnice: 50°37'19.68"N, 15°40'51.22"E, ± 221m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Eva Prajsová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10305315

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°38'58.71"N, 15°43'31.31"E, ± 42m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-21
nálezce: Klára Florová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10296883

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Černý Důl, V obce při silnici
souřadnice: 50°37'57.37"N, 15°43'20.59"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11935136

5360d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Svoboda nad Úpou, lesnická škola, plevel v dlažbě
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.85"N, 15°48'18.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1972-09-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882618

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *europaeum*
lokalita: Krkonoše, Svoboda nad Úpou, u cesty u lesnické školy, 630 m n.m.
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.85"N, 15°48'18.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1971-09-05
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882616

5361a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Rýchory, Sněžné Domky
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'10.15"N, 15°51'57.95"E, ± 250m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2003-06-19
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtěk J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – Preslia 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice z pramene: 50°39'10"N, 15°52'10"E
ID: 13851868

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Rýchory, Sněžné Domky
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'10.15"N, 15°51'57.95"E, ± 250m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2000-05-29
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – Preslia 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice z pramene: 50°39'10"N, 15°52'10"E
ID: 13851872

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Rehborn [= Rýchory] im Rieseng.
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'0.00"N, 15°52'0.00"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezc: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 93c Rýchory;
ID: 13875838

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Albeřice; kosená louka
souřadnice: 50°41'32.64"N, 15°50'42.20"E, ± 244m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2012-07-23
nálezc: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11449547

5361b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7848; evidenční číslo PR 741646; v kolejišti, zplanělé; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: *Hieracium aurantiacum* L.
ID: 13332100

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: CZE, Trutnov, Královec, nádraží (kolejiště) v obci
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.22"N, 15°58'14.28"E, ± 150m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezc: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882614

5361c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Východní Krkonoše - Rýchory: Slatina u pralesa
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°51'49.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1967-07-31
nálezcce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851861

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Am Rehhorn
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°51'49.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: s. d.
nálezcce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851710

5362c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Prameny Dřevíče 5
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'25.35"N, 16°4'5.40"E, ± 68m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-06-24
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7026175

5362d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Dolní Adršpach, Adršpašsko-teplické skály, zarůstající zbytek louky mezi lesem a železniční tratí
jihovýchodně od Havraního města, ca 0,2 km západně od přístřešu u Ozvěny
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'53.00"N, 16°6'50.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2005-08-29
nálezcce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875705

5363d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ruprechtice u Broumova
souřadnice: 50°38'24.03"N, 16°17'3.02"E, ± 192m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2011-06-16
nálezcce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10388722

5364c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Česká republika, Javoří hory, Náchod, Rožmitál, Homole, areál lomu, S od obce, rovinaté plochy s rozvolněnou vegetací na odtěženém kopci
nejbližší obec: Broumov-Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'58.00"N, 16°22'23.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2015-06-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875697

5445b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek; cca 50°34'24.8"N, 13°16'31.9"E
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
poznámka: V lokality; liniový fragment smilkového trávníku podél lesní cesty
ID: 12206524

5445c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /115/ Hora Sv. Sebastiana (85,5445c): 0,9km S od obce, podél nezepevněné cesty k Novoveskému rybníku přes kótu 853.
nejbližší obec: Hora Sv. Sebastiana, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'27.00"N, 13°13'47.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-09-10
nálezce: P. Jaroš
pramen: Bělohoubek J., Jaroš P. & Kouřecký D. (2005): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Severočes. Přír. 36-37: 81-91.
projekt: FLDOK
ID: 8135366

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /103/ Chomutov: Hora Sv.Šebestián SSZ okraj obce, krajnice silnice
nejbližší obec: Hora Sv.Šebestiána
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1970
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 24: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8734169

5446d

lokalita: Červený Hrádek, Zámecký park, volně na louce.
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.88"N, 13°26'46.49"E, ± 60m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955-07-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851748

5447a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: u0205_023118_95_T1.2
nejbližší obec: Mikulovice v Krušných horách, okres Most
souřadnice: 50°35'24.83"N, 13°30'6.98"E, ± 352m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026523

5449c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'29.96"N, 13°52'14.94"E, ± 165m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1975
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Hradišťanská louka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6680176

5450a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Libochovany, úhor u Hrádku
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'1.46"N, 14°2'54.54"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2013-06-03
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851803

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Sebzín: zplanělý na štěrkové navážce na pravém břehu Labe
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'39.85"N, 14°3'55.28"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-09-15
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851760

5451d

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Československo, České středohoří: Třebutičky, ve vsi u silnice
nejbližší obec: Třebutičky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'26.06"N, 14°15'22.44"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2009-05-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882643

5456a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Žďár - Doubrava SV od Mnichova Hradiště, intravilán, příkop u usilnice Březina - Příšovice v obci
nejbližší obec: Žďár, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'38.40"N, 15°3'37.60"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6981; evidenční číslo PR 731913; revize: J. Chrtek jun. 2009-03: *Hieracium aurantiacum* L.
ID: 13332099

5456d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Olešnice u Všeně, v obci
souřadnice: 50°32'44.76"N, 15°7'10.46"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2004-11-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290531

5457a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Klokočské skály
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1992
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.
projekt: NDOP
ID: 6702482

5459c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: I0132_034304_12_T1.1
nejbližší obec: Bukovina u Čisté, okres Semily
souřadnice: 50°32'58.13"N, 15°34'12.72"E, ± 88m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003
náleze: Alice Háková
pramen: Alice Háková. I0132: I0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3399970

5460b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
souřadnice: 50°35'15.15"N, 15°46'47.40"E, ± 59m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10257110

5461a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Trutnov, Horní Staré Město, hřbitov
souřadnice: 50°35'15.55"N, 15°52'51.68"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-06-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265983

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Trutnov, Bojiště, u hřbitova a benz.pumpy
souřadnice: 50°33'16.62"N, 15°54'13.92"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235064

5462c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 10. Okolí samoty "Králka" na okraji lesa, 1,2 km S od okraje Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9235473

5462d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bystré u Stárkova
souřadnice: 50°30'46.91"N, 16°7'52.70"E, ± 14m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2012-06-19
nálezce: Martina Lokvencová
pramen: Lokvencová Martina (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10721697

5542c

lokalita: Přebuz, bývalá obec Jelení: podél lesní cesty z býv. Jelení na PR Malé Jeřábí jezero podél Bukového potoka ca 1 km SSV od centra býv. obce.
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'9.07"N, 12°40'26.34"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2018-06-27
nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Horných
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13678996

5542d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ryžovna
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'58.25"N, 12°48'13.26"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-22
nálezce: Stanislav Wieser; Vladimír Melichar; Jan Matějů
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7090716

5543c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Boží Dar
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'47.85"N, 12°54'5.02"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-06-13
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7084980

5543d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /102/ Chomutov: Háj (u Loučné), 0,5 km V obce, okraj polní cesty k býv.samotě Mlýn Podlesí (v r. 1966 nezjištěn)
nejbližší obec: Háj u Loučné
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 24: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8734168

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0035_014325_1023_T1.2
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'42.48"N, 12°55'32.38"E, ± 656m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-10
nálezce: Radmila Bělohávková
pramen: Radmila Bělohávková. k0035: k0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5711053

5544b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Černý Potok
souřadnice: 50°29'56.44"N, 13°5'3.55"E, ± 26m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-18
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2013): Terénní šetření 2013
projekt: NDOP
ID: 10256163

5544c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: u0106_014422_162_T1.2
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'0.90"N, 13°3'39.42"E, ± 152m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002
ID: 5745374

5545a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sobětice u Výsluní
souřadnice: 50°27'49.22"N, 13°14'44.30"E, ± 54m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 12804398

5545c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hradiště u Verněřova_9230146
nejbližší obec: Hradiště u Verněřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'22.51"N, 13°12'14.00"E, ± 140m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957720

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hradiště u Verněřova_9230187
nejbližší obec: Hradiště u Verněřova, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'37.88"N, 13°11'57.55"E, ± 383m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-17
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957816

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Potočná u Verněřova; Sekané, mezi dvěma polními cestami. Ruderalizace.
souřadnice: 50°25'29.24"N, 13°14'19.85"E, ± 121m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-10-04
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12802323

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Volyně u Výsluní; Prováděna údržba ltkrovodu. V minulosti patrně dosévané. Mraveniště v segmentu.

souřadnice: 50°26'47.09"N, 13°13'16.94"E, ± 75m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2013-10-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 12803341

5546a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Krásná Lípa u Chom., krajnice silnice u železnič. viaduktu

nejbližší obec: Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'59.50"N, 13°21'38.76"E, ± 50m

nadmořská výška: 596 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1987-07-26

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851761

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova

nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'19.84"N, 13°22'8.56"E, ± 2000m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1964-06-20

nálezce: Alena Valentová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851716

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /104/ Chomutov: Krásná Lípa, J část obce, krajnice silnice

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1990

nálezce: J. Lorber

pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 24: 105-115.

projekt: FLDOK

ID: 8734170

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /105/ Chomutov: Krásná Lípa, 0,6 km V obce, pastvina nyní louka

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1990

nálezce: J. Lorber

pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 24: 105-115.

projekt: FLDOK

ID: 8734171

5546b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /101/ Chomutov: SV okraj města, u hřbitova nad býv. pivovarem, v r. 1960 nezištěn úprava hřiště
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955
nálezce: J. Lorber
pramen: Lorber J., Sückerová J. & Kubát K. (1990): Krátká sdělení. - Severočes. Přír. 24: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8734167

5550a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Libochovická tabule, Sedlec, trávník ve středu obce
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'59.06"N, 14°1'0.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-09-29
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851804

5553b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Okres Mělník, Vojtěchov, zplanělá u vodárny na levém břehu Pšovky proti vsi
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'41.85"N, 14°36'10.99"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1984-07-02
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882635

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 15./1/ Olešno: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Olešno, okres Mělník
souřadnice: 50°28'10.00"N, 14°36'33.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592151

5553c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 16./1/ Březinka: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Březinka, okres Mělník
souřadnice: 50°26'54.00"N, 14°33'5.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592368

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 1./1/ Vysoká: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník

souřadnice: 50°24'39.00"N, 14°32'25.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9589362

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 4./1/ Kokořín: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník

souřadnice: 50°25'47.00"N, 14°34'8.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590101

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 11./1/ Janova Ves: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Janova ves, okres Mělník

souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°33'26.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9591458

5553d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 6./1/ Kanina: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Kanina, okres Mělník

souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°36'54.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590515

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 17./1/ Hradsko: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Hradsko, okres Mělník

souřadnice: 50°25'52.00"N, 14°35'12.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9592539

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 5./1/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník

souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9590308

5554a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 704. Hlínoviště: okolí osady Valdštejnsko a lesy při modře znač.tur.stezce z Valdštejnska k osadě U Maršů
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.00"N, 14°44'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452069

5554b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav. Březinka: zplanělé v trávníku u samoty u Maršů, ca 2,1 km ZSZ od kaple ve vsi. S. m. 310 m
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'9.00"N, 14°45'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-10
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA98/287; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 13875795

5555d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Ml. Boleslav: Hospodářské pole
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°55'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-07-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13875871

5559b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Pecka, v obci
souřadnice: 50°28'54.41"N, 15°36'30.25"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265984

5561a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hajnice, okolí samoty Přebytek
souřadnice: 50°28'54.19"N, 15°53'13.47"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
ID: 12247925

5563c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Náchod, železniční nádraží, trávník mezi kolejemi
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod
souřadnice: 50°25'4.90"N, 16°10'25.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2015-06-01
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11521; evidenční číslo PR 840079; zplanělé; revize: J. Chrtěk jun. 2016: Est !
ID: 13332101

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Dobrošov: rozvolněné výslunné louky 460 m JZ od pevnosti Dobrošov
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'0.71"N, 16°11'48.17"E, ± 10m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-05-24
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 18/68
ID: 13893647

5638d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 1. Hranice: okolí cesty u skupiny domů, Z okraj obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'36.00"N, 12°9'22.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502312

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°18'15.29"N, 12°7'34.14"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-07-28
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10256311

5639c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: /29/ Hranice u Aše: v obci, (zjištění z let 1992-1994)
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°18'23.00"N, 12°10'23.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1994
pramen: Čížek K. (1995): Krátká floristická sdělení ze západních a severních Čech. - Zprav. Západočes. Poboč. ČBS 33: 6-8.
projekt: FLDOK
poznámka: str.8
ID: 7950422

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hranice u Aše
souřadnice: 50°18'6.58"N, 12°11'48.98"E, ± 259m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2012-09-11
nálezce: Jan Šturma
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11063770

5641b

původní jméno: bez určení
lokalita: Krušné hory, Přebuz, v příkopě u silnice
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'55.00"N, 12°37'17.27"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-05-20
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882637

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /61/ Přebuz: loučka na okraji smrčiny 0,3 km Z od obce
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246250

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčinou, 920 m n. m. ovou smrčinou, 920 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621733

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 131. Rolava [5641b]: louky na JZ svazích Rolavského vrchu (950 m), 880-930 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'10.00"N, 12°37'18.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623346

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Přebuz_3660738
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'18.30"N, 12°36'50.62"E, ± 76m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-17
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5517648

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Přebuz_3660577
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'54.43"N, 12°36'53.14"E, ± 83m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-17
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5517027

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rolava - ruiny staveb
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'50.60"N, 12°37'45.47"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-05
nálezc: Pavla Tájková; Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7783616

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Chaloupky u Přebuze
nejbližší obec: Chaloupky u Přebuze, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'31.16"N, 12°38'55.81"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-07-15
nálezc: Vladimír Melichar; Jelínek František; Stanislav Wieser
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7189443

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Přebuz
souřadnice: 50°22'15.33"N, 12°36'44.37"E, ± 64m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-10-04
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 10332435

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rolava
souřadnice: 50°23'3.18"N, 12°36'28.67"E, ± 1126m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-09-10
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0367 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 10330568

5641d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ptačí_9190599
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'14.60"N, 12°37'1.96"E, ± 193m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-11-24
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5948090

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Milíře u Šindelové_9190335

nejbližší obec: Milíře u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°19'31.69"N, 12°37'18.98"E, ± 102m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-11-25

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5945850

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Obora u Šindelové_3660813

nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°19'54.70"N, 12°35'22.56"E, ± 109m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-09-04

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5518197

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krásná Lípa u Šindelové_9190427

nejbližší obec: Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov

souřadnice: 50°19'17.51"N, 12°36'43.92"E, ± 339m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-11-24

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5946748

5642a

lokalita: Nové Hamry: okolí silnice na severním svahu Borového vrchu (k. 926) ca 1,2 km SV od kostela v obci.

nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'15.02"N, 12°44'20.49"E, ± 150m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2018-06-27

nálezce: Libor Ekrt; Ondřej Horných

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13679078

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 54. Jelení [5642a]: intravilán osady (travnatý lem silnice, ruiny zaniklých objektů), 845-865 m n. n. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°40'17.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621638

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Nové Hamry; Silně degradované, kosené. Na okraji přechod k R2.3

souřadnice: 50°21'30.32"N, 12°43'44.98"E, ± 71m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-17

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 13024237

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Nové Hamry; Lupina a čarovník u cesty z chatové oblasti.

souřadnice: 50°21'27.56"N, 12°43'50.33"E, ± 76m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-17

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 13024252

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Nové Hamry; Kolotočník invaze z chatové oblasti.

souřadnice: 50°21'28.36"N, 12°43'46.34"E, ± 117m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-08-17

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 13024267

5642b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krušné hory, Pernink, 0,7 km JJZ od středu obce, louka na SV svahu

nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'45.84"N, 12°46'48.86"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1971-07-13

nálezce: D. Blažková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: *Hieracium aurantiacum* (rev. Bräutigam)

ID: 13851801

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 124. Pernink - Rybná [5642b]: při cestě kulturní smřčinou 0,2-0,6 km Z od Rybné, 870 m n. m. (J. Hadinec)

souřadnice: 50°21'48.00"N, 12°47'52.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623289

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 39. Horní Blatná [5642b]: louky na S okraji obce až k lesu po žlutě značené turistické cestě, 920-950 m n. m. (L. Pivoňková, M. Štech)

souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°46'20.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Milan Štech; Lenka Pivoňková

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621415

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 107. Pernink [5642b]: příkop silnice ca 700 m JJZ od obce, 875-890 m n. m. (J. Sofron)

souřadnice: 50°21'25.00"N, 12°46'56.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622999

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pernink; V minulosti patrně přeoráno, nyní se vrací do původního druhového složení. Některá místa však velmi pěkná (arnika, tučnice a prstnatec máj.).

souřadnice: 50°22'11.19"N, 12°46'33.27"E, ± 311m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-06-30

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 13025728

5642c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 65. Nejdek [5642c]: Nádražní ulice, úsek od mostu přes Nejdecký potok k železniční stanici, 550-555 m n. m. (A. Pyšek)

souřadnice: 50°19'10.00"N, 12°43'42.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: s. d.

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9621873

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Rudné_9191093

nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'45.64"N, 12°41'7.80"E, ± 202m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-11-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0919. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5952405

5642d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Fojtov

souřadnice: 50°18'40.66"N, 12°46'18.00"E, ± 205m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-08-29

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12780938

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Fojtov; sekaná horská louka, dosívaná, přechod na některých místech k T1.1

souřadnice: 50°18'49.16"N, 12°46'41.11"E, ± 136m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-08-29

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3258 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12786643

5643a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Abertamy v Krušných horách – louky východně obce

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'6.69"N, 12°50'0.12"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1962-07-21

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851707

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Abertamy v Krušných horách, louky východně obce

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'21.00"N, 12°50'8.00"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1962-07-21

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875743

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Krušné hory, Plešivec, lesní svah nad Jáchymovem

nejbližší obec: Merklín, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'40.58"N, 12°52'24.24"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1963-08-07

nálezce: Reitmayerová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882606

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Abertamy

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'41.86"N, 12°50'25.50"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-22

nálezce: Jan Matějů; Vladimír Melichar; Stanislav Wieser

pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7090665

5643b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Jáchymov - suchá mez v Dvořákově ulici po levé straně mezi kapličkou a Panoramou

souřadnice: 50°21'38.60"N, 12°56'8.06"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2013-10-29

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Jáchymov - suchá mez v Dvořákově ulici po levé straně silnice mezi kapličkou a Panoramou

projekt: NDOP

ID: 11234787

5643c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0077_112109_60_T5.5
nejbližší obec: Bystřice u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'26.54"N, 12°53'39.37"E, ± 140m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Frouz
pramen: Jaroslav Frouz. k0077: k0077. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3487148

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hroznětín; Kamenitější, část segmentu odtěžený *Pinus sylvestris* a *Picea abies*. Pěkně vyčištěno. Spáleniště. V dolní části včelín.
souřadnice: 50°18'41.89"N, 12°51'5.71"E, ± 139m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2013-06-21
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.1
ID: 12771258

5647a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 156. 5647a/5647c, Staňkovice: intravilán obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'4.00"N, 13°34'12.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
poznámka: u zahrádky
ID: 8173690

5652b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo: Mělník, břeh Pšovky u autobusového nádraží
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'3.80"N, 14°29'22.87"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-06-15
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882651

5653a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 359. Hledsebe, xerothermní meze a travníky v obci; *S Kirschner.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°33'50.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556764

5656b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Ujkovice, intravilán od hráze Pilového rybníka po JV okraj obce
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'55.24"N, 15°6'7.08"E, ± 285m
nadmořská výška: 244-252 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Jan Prančl
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpl. v trávniku
ID: 13893598

5657c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Podolí u Rožďalovic (distr. Nymburk): v menším porostu na suších místech na vlhkosuché a velmi květnaté slatinné louce mezi Bučickým rybníkem a rybníkem Pařízek, přibližně 2292 m SV od budovy zámku v Rožďalovicích.
nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'8.88"N, 15°11'55.74"E, ± 10m
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2015-05-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2015 (*Hieracium aurantiacum*).
ID: 13255647

5659c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ohnišťany, v obci u křižovatky na Šaplavu
souřadnice: 50°19'39.71"N, 15°30'47.52"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-09-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
ID: 12210670

5660b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Miřejov, v osadě
souřadnice: 50°22'56.13"N, 15°45'22.49"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-09-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: zpl.
ID: 12250410

5660c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jeřice JV od Hořic, intravilán, křižovatka s odbočkou silnice na Třebnouševěs, okraj louky u silnice
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'43.80"N, 15°40'25.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zplanělé
ID: 13332102

5661b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Jaroměř, Na Ptákách, výslunné traviny, zplanělé ze zahrady
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'1.55"N, 15°55'42.67"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1967-06-15
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882612

5661d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Starý Ples, centrum obce
souřadnice: 50°20'18.23"N, 15°57'19.85"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214181

5662b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nové Město nad Metují, u Metuje pod železničním mostem J nádraží a svahy trati
souřadnice: 50°20'59.36"N, 16°8'12.21"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265979

5663a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lipí, v obci
souřadnice: 50°23'32.49"N, 16°10'30.62"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215941

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nový Hrádek, J část obce
souřadnice: 50°21'15.59"N, 16°14'42.08"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265980

5663b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Nový Hrádek: část obce Rzy, rozvolněné louky 1,2 km VJV od úřadu v obci
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'17.64"N, 16°15'36.22"E, ± 10m
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-05-24
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 18/76
ID: 13893651

5663d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Šediviny: květnaté louky 300 m ZJZ od kapličky v obci
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'23.68"N, 16°17'52.52"E, ± 10m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2017-06-14
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 17/188
ID: 13893630

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šediviny, v louce ca 500 m VJV kostelíčka
nejbližší obec: Šediviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'2.20"N, 16°19'3.45"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2012-06-22
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní záznamy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7826861

5664a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vrchmezí v Orl. Horách
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'10.00"N, 16°21'36.00"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1922-06
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875704

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion)
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Jaroslav Jirásek
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139839

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Hořečky
souřadnice: 50°22'21.26"N, 16°21'50.48"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2011-07-07
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: odkvetlé; T2.3B
ID: 11179054

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Olešnice v O.h., okolí chaty Juráška V obce
souřadnice: 50°22'23.63"N, 16°20'10.47"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265981

5664c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Deštné v Orlických horách: květnaté louky 1,8 km SZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'5.18"N, 16°19'57.89"E, ± 10m
nadmořská výška: 713 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2017-06-14
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 17/198
ID: 13893633

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'24.31"N, 16°22'50.94"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-07-11
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6916525

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Deštné v Orlických horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.32"N, 16°22'31.63"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1996-06-26
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6917641

5664d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bedřichovka2010-S30
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'7.21"N, 16°26'35.85"E, ± 76m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009
nálezce: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta. Terénní záznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6969953

5738b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 49. Pastviny: svahové pramenné louky a okraj lesa pod kótou 599,9, 4 km JZ od osady
nejbližší obec: Pastviny, okres Cheb
souřadnice: 50°15'22.00"N, 12°6'15.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503160

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'41.53"N, 12°8'35.61"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-07-28
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10256308

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'41.15"N, 12°8'33.30"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-07-28
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10256309

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'40.41"N, 12°8'32.83"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2013-07-28
nálezce: L. Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10256310

5738d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: AŠ, Krásná u Aše, louka záp. od obce
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'7.88"N, 12°9'24.98"E, ± 500m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-06-17
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851711

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Aš, Krásná u Aše, louka záp. od obce
nejbližší obec: Krásná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'5.00"N, 12°9'28.00"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1959-06-17
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875746

5739a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo, Ašský výběžek: Doubrava, u Bílého Halštrova v obci
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°15'40.63"N, 12°14'33.63"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2006-06-14
nálezce: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882652

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 63. Novosedly: ruderalizované porosty při SZ okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb
souřadnice: 50°17'6.00"N, 12°10'1.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9503483

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0188_111114_21_T1.9
nejbližší obec: Hranice u Aše, okres Cheb
souřadnice: 50°17'30.73"N, 12°11'33.83"E, ± 87m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Jiří Brabec. k0188: k0188. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3453255

5739c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0196_111124_348_T1.1
nejbližší obec: Mokřiny, okres Cheb
souřadnice: 50°12'32.22"N, 12°12'43.67"E, ± 161m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Eva Martínková
pramen: Eva Martínková. k0196: k0196. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3455234

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Aš

souřadnice: 50°12'32.43"N, 12°11'7.61"E, ± 150m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-07

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10683219

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Aš

souřadnice: 50°13'21.50"N, 12°10'37.60"E, ± 77m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-21

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10728812

5740a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 93. Luby: polní cesta mezi lesíky, 1,6 km Z od nádraží

nejbližší obec: Luby, okres Cheb

souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°22'52.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vít Grulich

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9504372

5740c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Czech Republic, Plesná (Cheb distr.), a ditch next to the road in the Dlouhá street

nejbližší obec: Šneky, okres Cheb

souřadnice: 50°12'42.70"N, 12°20'45.50"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 2013-06-13

nálezce: J. Velebil

herbář: herb. J. Velebil

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881540

5741c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /60/ Luh nad Svatavou: pastvina 0,7 km JZ od obce

nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1970

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9246249

5741d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /47/ Luh n. Svatavou: pastviny směrem k osadě Josefov a Hřebeny
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'56.82"N, 12°35'0.71"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274491

5742a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0168_112116_499_X7
nejbližší obec: Stará Chodovská, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'41.00"N, 12°42'35.53"E, ± 84m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Krása
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3494101

5742b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nová Role_3580171
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.17"N, 12°47'56.90"E, ± 78m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491313

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nová Role_3580263
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'57.49"N, 12°47'38.11"E, ± 244m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5492449

5743c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rybáře_3580594
nejbližší obec: Rybáře, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'26.84"N, 12°51'23.04"E, ± 89m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5495981

5743d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204683

5746a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 244. Široké Třebčice: okolí rybníka ve vsi
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'54.80"N, 13°23'3.30"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13627983

5748c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 579. 5748c, Domoušice: intravilán obce od nádraží po místní část Filipov, 390-470 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický
nejbližší obec: Domoušice, okres Louny
souřadnice: 50°13'58.00"N, 13°43'44.00"E
nadmořská výška: 390-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8183690

5753a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Okr. Mělník: Libiš: louka mezi V okrajem obce a lesem Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.40"N, 14°30'31.80"E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2020-05-31
nálezce: Marta Doležalová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj a foto zaslala nálezkyně
ID: 13950171

5762a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mokré: intravilán obce Mokré
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'36.26"N, 16°3'45.40"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-23
nálezce: Jan Doležal; Michal Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174119

5762b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 50. Opočno: železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-10
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
herbář: HR
projekt: FK ČBS
poznámka: leg. V. Samková
ID: 13759732

5762d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Přepychy: intravilán obce Přepychy
nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'9.18"N, 16°6'28.78"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188864

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Nová Ves: intravilán obce Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'26.63"N, 16°7'11.13"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-15
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188696

5763b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Lomy: květnaté louky 1,37 km SSZ od středu obce
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'1.44"N, 16°18'50.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 712 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2017-06-20
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 17/217
ID: 13893634

5764a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Deštné v Orlických horách: okraj pastviny u cesty 655 m SV od kostela sv. Matouše
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'24.80"N, 16°21'46.74"E, ± 10m
nadmořská výška: 752 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2018-07-03
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 18/154
ID: 13893654

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velký Uhřínov
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.70"N, 16°24'4.30"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6919062

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velký Uhřínov
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'8.41"N, 16°23'58.95"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6923006

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velký Uhřínov
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'4.03"N, 16°24'16.11"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-25
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914666

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jedlová v Orl. horách, neudržovaná louka nad třemi chalupami ca 500 m JV kostela sv. Matouše
souřadnice: 50°17'3.64"N, 16°21'37.16"E, ± 98m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-06-04
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef (2015): Terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 13148304

5764b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Orlické Záhoří, Kunštát, podél silnice od kostela k hraničnímu přechodu
souřadnice: 50°16'31.34"N, 16°28'39.44"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12228243

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Orlické Záhoří, Kunštát, okolí kostela
souřadnice: 50°16'42.33"N, 16°28'29.08"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265982

5764c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kačerov: horní konec osady až ke kostelu
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139840

5764d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Černá Voda (u Orlického Záhoří): okolí žlutě značené turistické cesty 0–0,3 km SZS od kóty Pěticestí (1004), 2,2 km Z–ZJZ od obce
nejbližší obec: Černá Voda, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezc: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139842

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Říčky: údolí Hlubokého potoka mezi parkovištěm pod lyžařskými sjezdovkami a S okrajem obce
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezc: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10139843

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Říčky v Orlických horách; pravidelně kosená louka, obtížně hodnotitelné -po druhé seči, v horních částech pod lesem zachovalejší, nižší partie u silnice v JV části spíž až X5, v horní části několik porušených meliorací s mokřadní vegetací, invaze lupiny a kolotočníku
souřadnice: 50°12'46.57"N, 16°28'24.33"E, ± 506m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-09-18
nálezc: Alžběta Čejková
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12906544

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; rozsáhlé louky, bývalá pole, spíš X5 místy, lokálně druhově bohatší

souřadnice: 50°12'27.45"N, 16°27'57.47"E, ± 624m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11705285

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; pravidelně kosená louka, vlhčí části k T1.5

souřadnice: 50°12'21.31"N, 16°28'0.90"E, ± 332m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11705644

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; směrem dolů po svahu, pod hranou svahu nekosené, na mělkých substrátech (hrany, meze)

tendence k T2.3, místy RH2

souřadnice: 50°12'29.20"N, 16°27'16.33"E, ± 276m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11700181

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; suchší svažité louka zarůstající lupinou

souřadnice: 50°12'17.42"N, 16°27'44.12"E, ± 113m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 11704408

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; pravidelně svahová kosená louka, okraje louky u chalup bohatší

souřadnice: 50°12'21.97"N, 16°27'38.37"E, ± 752m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-28

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11704485

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Říčky v Orlických horách; suchší kosená svahová louka s náletem mezi chalupami, část pokoseno - obtížně hodnotitelné

souřadnice: 50°12'13.66"N, 16°27'41.06"E, ± 254m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2012-07-24

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11696332

5765c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Neratov, hřbitov pod kostelem v obci
souřadnice: 50°12'51.69"N, 16°33'1.90"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2010-08-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226657

5767c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Králický Sněžník, J svah. S. m. ca 1280 m
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'13.00"N, 16°50'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1280 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-21
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13875904

5767d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Saalwiesen bei Kunzendorf
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°58'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1900-07-27
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01466/31;
ID: 13851017

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides* 1. *holotrichum* a 2. *holopsilon*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Silesia: Saalwiesen bei Bielendorf [= Bielice v Polsku]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°58'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08-20
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01477/31;
ID: 13851008

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *porphyromelanum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Austro-Silesiaca: Saalwiesen, 1076 m
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°58'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1893-07-25
náleze: C. Baenitz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01945/31;
ID: 13851012

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Staré Město na Moravě, horské louky na Saalvízech, velmi hojně
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'17.85"N, 16°58'45.03"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851837

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Moravia, Staré Město: velmi hojně na horských lukách saalwízských
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'17.85"N, 16°58'45.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000-1030 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1909-08-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851811

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *porphyromelanum*
lokalita: Flora Mährens: Saalwiesen bei Altstadt
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'17.85"N, 16°58'45.03"E, ± 200m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-06-10
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851766

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Květena Moravy. Sálvív v mor. Sudetách, nadm. v. 1104 m
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'40.00"N, 16°58'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1104 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-30
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13875892

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Saalwiesen in der Sudeten bei Altstadt [= Staré Město]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°14'14.00"N, 16°58'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-08
náleze: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Hanáček; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13875894

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Nová Seninka: prameniště a okolní louky u nejhořejšího domu na samotě Javořina asi 1,6 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'23.76"N, 16°55'56.19"E, ± 90m

nadmořská výška: 838 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2017-07-05

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13328943

5768c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: m0077_142221_310_T2.3B

nejbližší obec: Petříkov u Branné, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'22.80"N, 17°1'19.27"E, ± 74m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2002

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003

ID: 3937124

5769c

lokalita: Jeseník - obchvat města

nejbližší obec: Bukovice u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'7.11"N, 17°11'48.41"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2018-06-01

nálezce: Radek Štencel

pramen: leg.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 73a. Rychlebská vrchovina Quadr.: 5769c Loc.: Jeseník (část Bukovice) (distr. Jeseník): břeh v zářezu silnice I/60 (Jeseník – Lipová-Lázně), cca 650 m ssz. od křižovatky se silnicí I/44, roztroušeně v asi 200 m dlouhém úseku. GPS: kolem 50°13'7.1068"N, 17°11'48.4127"E cca 480 m n. m. Dat. 1. 6. 2018 Leg.: Radek Štencel Det.: Jindřich Chrték

ID: 13742326

5769d

lokalita: 97. Hrubý Jeseník, 5769d, Rejváz (distr. Jeseník): NPR Rejváz

nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'26.50"N, 17°18'15.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2019-06-12

nálezce: Radek Štencel

pramen: leg.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: leg. R. Štencel, det./rev. J. Chrték

ID: 13892086

lokalita: Rejváz

nejbližší obec: Rejváz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'26.74"N, 17°18'15.87"E, ± 300m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-06-30

nálezce: Leo Bureš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Databáze L. a Z. Burešových: 30 06 2010 Rejváz (LB) - několik kvetoucích ex. v západní části Velké louky

ID: 13892671

5839d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tábořská
nejbližší obec: Tábořská, okres Cheb
souřadnice: 50°7'59.63"N, 12°15'21.22"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-21
nálezce: Miroslav Trégler; Petr Krása
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7237999

5840a

lokalita: Czech Republic, Skalná-Zelená (Cheb distr.), a meadow 1 km SE of the village;
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'35.90"N, 12°23'25.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851731

5840b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Czech Republic, Mlýnek (Cheb distr.), a ditch by road from Mlýnek to Horka and Milhostov 400 m S of the village
nejbližší obec: Bor u Kopaniny, okres Cheb
souřadnice: 50°11'9.90"N, 12°27'5.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-06-04
nálezce: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881543

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Czech Republic, Hrzín (Cheb distr.), a ditch by road from Mlýnek to Hrzín 600 m SE of the village
nejbližší obec: Hrzín u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°11'52.40"N, 12°26'7.70"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-06-06
nálezce: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881542

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPR Soos - dílčí plocha S 03
souřadnice: 50°8'59.87"N, 12°25'13.09"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12040865

5840c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'36.75"N, 12°24'23.43"E, ± 263m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038862

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'29.60"N, 12°24'14.81"E, ± 187m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12038969

5842a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0126sl_112307_460_T1.1
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'28.76"N, 12°43'8.22"E, ± 259m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3533192

5842c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0066sl_112311_82_T1.1
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'49.19"N, 12°42'45.79"E, ± 183m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2001
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3538211

5842d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kfely u Horního Slavkova_810596
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'37.82"N, 12°49'38.57"E, ± 216m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-02-05
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5133898

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Horní Slavkov_810408

nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'21.50"N, 12°48'10.73"E, ± 77m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 2007-06-16

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5132371

5844c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Kozlov - křižovatka

nejbližší obec: Kozlov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°6'17.97"N, 13°1'38.11"E

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2010-06-22

nálezce: Václav Lupínek

pramen: Václav Lupínek. Mapování květeny na území Karlovarského kraje. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6954127

5849a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca* agg.

lokalita: V trávníku podél příkopu silnice Praha – Karlovy Vary, cca 0,5 km (od Prahy přijíždějící) před odbočkou na Rakovník a Nové Strašecí, distr. Rakovník

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°9'39.86"N, 13°54'11.70"E, ± 100m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1995-06-23

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851859

5850b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: U dolu Engerth v Kladně

nejbližší obec: Kladno, okres Kladno

souřadnice: 50°9'6.59"N, 14°5'18.45"E, ± 200m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1951-06-15

nálezce: J. Švejda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851856

5850c

původní jméno: *Pilosella*

lokalita: Československo, okr. Kladno: Doksy, u Z okraje vsi

nejbližší obec: Doksy u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°7'10.21"N, 14°2'24.72"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-06-03

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882641

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Československo, okr. Kladno: Kamenné Žehrovice, neudržovaný trávník ve vsi
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'43.84"N, 14°1'15.03"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-03
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882642

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Československo: Kamenné Žehrovice, u silnice mezi JZ okrajem vsi a pseudodálnicí
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'24.03"N, 14°0'55.10"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-21
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882646

5851a

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Buštěhrad – louka
nejbližší obec: Buštěhrad, okres Kladno
souřadnice: 50°9'13.09"N, 14°11'8.97"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851727

5852a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Roztoky u Prahy, zámecký park
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'29.89"N, 14°23'57.45"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi
datum: 1968-06
náleze: Vlková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882636

5853d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora pragensis. Praha 9: Horní Počernice - Svěpravice. In pratulo inter hortulos („coloniae“), propius extremitati viae angustae Bratří Veverků. Hoc pratulo valde copiose, in vestitibus densis. Certe ex hortis.
nejbližší obec: Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.68"N, 14°36'10.28"E, ± 40m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-05-26
náleze: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851774

5856a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'9.80"N, 15°2'30.02"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851817

5861a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká republika, Chvojenská plošina, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, přicestě k rybníku Cesta myslivců, 2 km JV obce, lesní cesta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'52.00"N, 15°52'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2005-06-02
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875706

5862a

lokalita: Štěpánovsko: trávník v obci, 900 m S od obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.31"N, 16°3'31.03"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týništěský úval
datum: 2014-10-20
nálezce: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev./det. Jindřich Chrtěk, prosinec 2014
ID: 13851844

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 61c. Chvojenská plošina, 5862a, Štěpánovsko (okres Rychnov nad Kněžnou): trávník u domu č. p. 86, 1,23 km JZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí, 50°08'59,4"N, 16°03'30,4"E, 250 m n. m.
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'59.40"N, 16°3'30.40"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2014-10-12
nálezce: J. Doležal
pramen: Doležal J. & Zámečník J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod *Pilosella*) ve východních Čechách. Část I. – Dolní Poorličí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53/1: 11–29.
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Florlit
poznámka: str. 13; J. Doležal 14/142; rev. J. Chrtěk
ID: 13846948

5862b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 61b. Týništský úval, 5862b, Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou): sečený trávník v ulici Okružní u bytového domu č. p. 925, 600 m V od železniční stanice Týniště nad Orlicí, 50°09'15,7"N, 16°04'57,1"E, 257 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'15.70"N, 16°4'57.10"E

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2017-06-04

nálezce: J. Doležal

pramen: Doležal J. & Zámečník J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod *Pilosella*) ve východních Čechách. Část I. – Dolní Poorličí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53/1: 11–29.

projekt: Florlit

poznámka: str. 13

ID: 13846944

5862c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: mezernaté trávníky na protipovodňové hrázi v ulici Na Hrázce, 545 m SV od úřadu v obci

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.76"N, 16°3'55.71"E, ± 10m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/241; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016

ID: 13277447

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Albrechtice nad Orlicí: trávník na kraji silnice v ulici Na Návsi, 50 m VSV od kostela v obci

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'23.59"N, 16°3'54.35"E, ± 10m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2016-06-04

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/286; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016

ID: 13277467

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Žďár nad Orlicí: úhor na levobřežní štěrkopísčité terase Tiché Orlice, 1,16 km JV od železniční stanice Žďár nad Orlicí

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'43.56"N, 16°4'42.25"E, ± 10m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2017-06-15

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 17/206; rev. J. Chrtěk jun. & F. Krahulec

ID: 13648754

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 61b. Týnišťský úval, 5862c, Žďár nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou): úhor na levobřežní štěrkopísčité terase Tiché Orlice, 1,16 km JV od železniční stanice Žďár nad Orlicí, 50°06'43,6"N, 16°04'42,3"E, 255 m n. m.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'43.60"N, 16°4'42.30"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2017-06-15

nálezce: J. Doležal

pramen: Doležal J. & Zámečník J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod *Pilosella*) ve východních Čechách. Část I. – Dolní Poorličí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53/1: 11–29.

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Florlit

poznámka: str. 13; J. Doležal 17/206; rev. J. Chrtěk & F. Krahulec

ID: 13846947

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 61b. Týnišťský úval, 5862c, Albrechtice nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou): mezernaté trávníky na protipovodňové hrázi v ulici Na Hrázce, 545 m SV od obecního úřadu, 50°08'39,8"N, 16°03'55,7"E, 247 m n. m.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.80"N, 16°3'55.70"E

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: J. Doležal

pramen: Doležal J. & Zámečník J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod *Pilosella*) ve východních Čechách. Část I. – Dolní Poorličí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53/1: 11–29.

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Florlit

poznámka: str. 13; J. Doležal 16/241; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk

ID: 13846945

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 61b. Týnišťský úval, 5862c, Albrechtice nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou): trávník na kraji silnice v ulici Na Návsí, 50 m VSV od kostela v obci, 50°08'23,6"N, 16°03'54,4"E, 250 m n. m.

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'23.60"N, 16°3'54.40"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-04

nálezce: J. Doležal

pramen: Doležal J. & Zámečník J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod *Pilosella*) ve východních Čechách. Část I. – Dolní Poorličí. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53/1: 11–29.

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Florlit

poznámka: str. 13; J. Doležal 16/286; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk

ID: 13846946

5863b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: rozvolněné trávníky v ulici Dvořákova 1,09 km VSV od železniční stanice Rychnov nad Kněžnouzastávka

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'14.30"N, 16°17'4.10"E, ± 10m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2017-06-05

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 17/141

ID: 13893629

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou_3690125

nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'40.66"N, 16°15'7.02"E, ± 154m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-08-13

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5523977

5863c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Častolovice: trávníky podél železniční tratě u zahrádkářské kolonie, 75 m ZJZ od železniční stanice Častolovice - zastávka

nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'39.08"N, 16°11'21.53"E, ± 10m

nadmořská výška: 269 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2018-05-17

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 18/38

ID: 13893644

5863d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;

lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Doudleby nad Orlicí. Doudleby nad Orlicí: zplanělý v Příkopě na J okraji obce. Zem. souř.: 500604 s. š., 161536 v. d.

nejbližší obec: Vyhnanov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'4.00"N, 16°15'36.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1997-06-17

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: P. Filippov no 706; distr. phytogeogr. 60 Orlické opuky;

ID: 13875814

5864b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Československo: Rokytnice v Orlických horách, trávník v Prostřední Rokytnici

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'26.00"N, 16°27'51.72"E, ± 200m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2009-08-01

nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882645

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10139841

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 24. Cévnaté druhy rostlin v přírod. parku Údolí Rokytenky a Hvězdné - Záhory, louky u chalupy na okraji lesa Z od Zadního vrchu /kóta 568), průzkum konán v letech 2001-2002 /V od Rokytnice v Orlických horách, pozn. Tomšovicová, 30.4.2005/

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'41.00"N, 16°29'41.00"E

nadmořská výška: 480-752 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: s. d.

pramen: Málková J., Böhnisch R. & Bradáčová S. (2002): Vegetační a floristická studie přírodního parku Údolí Rokytenky, Hvězdné a Záhorského potoka (k. ú. Rokytnice v Orlických horách a Kunvald). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 205-247.

projekt: FLDOK

ID: 9790076

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách; rekultivovaná kosená louka, přední část druhově bohatší, zadní část ještě charakter X5, přední RH 2-3

souřadnice: 50°10'41.88"N, 16°26'4.99"E, ± 669m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2013-06-12

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11702711

5865a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách, Panské Pole, hojně na suchých okrajích vytěženého rašeliniště u hájovny Hanička

nejbližší obec: Rokytnice

nadmořská výška: 748 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1975

pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.

projekt: FLDOK

ID: 8901814

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Hanička, rašeliniště u hájovny

nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'17.56"N, 16°30'31.36"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1981-06-04

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.

projekt: NDOP

ID: 7256760

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Panské Pole; mezofilní louka na pomezí T1.2 a T1.1, pravidelně koseno, kolem bunkru patrné dosevy, místy RH 1, na druhou stranu místy DG 2 (bunkr - dosevy), u potoka vlhčí

souřadnice: 50°11'4.13"N, 16°30'4.61"E, ± 132m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2014-05-30

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2774 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.2

ID: 12908906

5866b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stráž Malého Sněžníku
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'23.58"N, 16°48'55.90"E, ± 400m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1888-07-27
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851838

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Králický Sněžník, horská niva v sedle na M. Sněžník. S. m. ca 1250 m
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°49'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-24
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13875903

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Východní úbočí Malého Sněžníku, cca 1300 m n.m.
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'29.31"N, 16°49'4.11"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1931-07-03
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882622

5866d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dolní Morava, J část obce
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'51.09"N, 16°47'59.38"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7263376

5867a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Králický Sněžník, údolí Moravy cca 20 m JJV od lovecké boudy Vilémovka (JZ vrcholu Kral. Sněžníku)
souřadnice: 50°11'8.00"N, 16°50'43.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1958-07-21
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2043063

5868a

původní jméno: *H. aurantiacum*
lokalita: Ochsenwiese [= Volská louka] - Altvatergeb.
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'27.57"N, 17°4'21.68"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851820

5868b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren, Goldenstein, alte Kepernikbaude
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°6'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-05
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254405;
ID: 13851073

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: Goldstein, alte Kepernikbaude
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°6'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01946/31;
ID: 13851010

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: Goldstein, alte Kepernikbaude
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'17.00"N, 17°6'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-07-29
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01942/31;
ID: 13851007

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Záp. svah Keprníku
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.65"N, 17°6'4.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-17
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851787

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hokšár v Jeseníku [hora Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'10.36"N, 17°6'24.05"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-15
nálezce: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851781

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Köpernick im Gesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'16.45"N, 17°7'0.75"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1855-08-09
nálezce: H. Borges
herbář: LIT;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851792

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, JZ svah Keprníku. S. m. 1270 m
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'2.00"N, 17°6'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-09-03
nálezce: M. Skybová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875881

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jeseníky, pod Šerákem
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.45"N, 17°6'21.15"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910146

5868c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014238

5868d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia, Vysoké Jeseníky: Vřesová Studánka, ca 1300 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'24.00"N, 17°8'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18661;
ID: 13851036

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *typicum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Ö.-Schlesien: Gebirg (nečit.) an der Rothen Berge im Gesenke d. Sudeten
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'24.00"N, 17°8'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-07-27
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 46386;
ID: 13851003

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *eu-aurantiacum*
lokalita: Jeseníky, Červená hora
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.94"N, 17°8'10.32"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-16
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851788

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Studénkova hole [= Vřesová studánka] v Jeseníku
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°8'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-13
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875893

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*
lokalita: Sev. Morava, Jeseníky, Vřesová studánka, na travnatém hřebeni, porůznu
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.89"N, 17°8'9.15"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-07-12
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910198

5869c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: in pratis alpinis prope Švýčárna, ca 1309 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1309 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254406;
ID: 13851052

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Švýčárna: horská louka u chaty, ca 1300 m n. m.
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-11
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422239;
ID: 13851064

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky: Švýčárna
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-09
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851058

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník: in pratis prope Švýčárna
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254403;
ID: 13851066

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *genuinum* var. *longipilum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähr. Gesenke: Schweizerei [= Švýčárna]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01459/31;
ID: 13851028

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica. Jeseník: Švýčárna
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.00"N, 17°12'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-07-27
náleze: Bubák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01470/31;
ID: 13851025

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Kouty nad Desnou: loučka u pramene u turistické chaty Švýčárna. 500609 N, 171252 E
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.00"N, 17°12'52.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2016-06-28
náleze: V. Grulich; socii
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG16/474; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875822

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: !;
lokalita: Flora moravica, Jeseníky; horská louka u chaty "Švýčárna", 1300 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.00"N, 17°12'49.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-03
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Jaroslav Bič;
ID: 13875790

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica. Montes Sudetici orient.: in graminosis montis Leiterberg [= Malý Děd], 1367 mt. s. m.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.00"N, 17°13'7.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875792

5870a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Mnichov pod Pradědem
souřadnice: 50°9'6.85"N, 17°22'36.96"E, ± 187m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2013-06-18
náleze: Radek Štencí
pramen: Štencí Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 13078961

5870d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: m0124js_151317_1_T1.1
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'56.34"N, 17°25'6.06"E, ± 355m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06
nálezce: Jan Peřina
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4061764

5871c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR Krasovský kotel 12
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'52.94"N, 17°32'21.92"E, ± 25m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
nálezce: Adrián Czerník; Zuzana Dočkalová
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888996

5940a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Cheb
souřadnice: 50°3'32.59"N, 12°20'59.90"E, ± 109m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2011-09-18
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10465142

5941b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lazy; dom. Agr.cap., neseč., hojně Desch.c. a Hol.mol., dále Lath.lin., Hier.aur., Pimp.sax., Leu.irc., Cir.het., Kna.arv., Pim.maj., Camp.rot., Gal.sax., Gnaph.syl., Pot.ere.
souřadnice: 50°3'27.14"N, 12°38'6.17"E, ± 242m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-09-24
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11744580

5941c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0193sl_113204_379_T1.1
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb
souřadnice: 50°2'13.24"N, 12°32'58.52"E, ± 127m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3571368

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Brtná u Dolního Žandova; pravděpodobně koseno
souřadnice: 50°0'10.66"N, 12°31'30.69"E, ± 303m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-15
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12342110

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Žandov; extenzivní pastva, misty k T1.3
souřadnice: 50°0'7.66"N, 12°31'56.38"E, ± 374m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-15
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12343174

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Žandov; velmi extenzivní pastva, asi koseno, misty silně k *Violion caninae*, při okrajích segm. *Cytisus scoparius*
souřadnice: 50°0'14.57"N, 12°32'5.01"E, ± 61m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-06-15
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12353410

5941d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lázně Kynžvart: hráz rybníka u zámku Kynžvart
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'11.07"N, 12°36'23.03"E, ± 20m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2019-06-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13823746

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Czech Republic, Lázně Kynžvart (Cheb distr.), an area of the castle park, a margin of the spruce growth in the S part of the park
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'2.00"N, 12°36'21.50"E
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2014-08-06
náleze: J. Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881541

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 519. Lazy: rybníček a jeho okolí, JZ od osady

nejbližší obec: Lazy, okres Cheb

souřadnice: 50°2'52.00"N, 12°37'38.00"E

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9513546

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: k0197sl_113210_473_T2.3B

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 50°0'10.66"N, 12°36'0.83"E, ± 60m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004

ID: 3577100

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: k0197sl_113210_478_T1.3

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 50°0'15.70"N, 12°36'25.74"E, ± 147m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004

ID: 3577114

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Lázně Kynžvart; koseno, prechod k X5

souřadnice: 50°0'16.57"N, 12°36'25.38"E, ± 148m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2012-10-13

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.3

ID: 12340812

5942a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Prameny. Kosený trávník před zámkem.

nejbližší obec: Prameny, okres Cheb

souřadnice: 50°3'2.47"N, 12°43'55.03"E, ± 30m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2014-08-23

nálezce: Milan Kotlínek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199340

5942b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Louka (JZ od Bečova nad Teplou), silnice na Novou Ves u Z okraje obce
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'17.70"N, 12°48'13.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2014-07-16
nálezce: M. Ducháček; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12011; evidenční číslo PR 840715, PR 840716; revize: J. Chrtěk jun. 2016: Est !
ID: 13332104

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká republika, okr. Karlovy Vary: Nová Ves, u Bečova, lesní louka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'2.00"N, 12°46'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1967-07
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875702

5942c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kladská, vlevo od silnice směr Kladská, břeh potoka
souřadnice: 50°1'29.40"N, 12°40'3.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 836 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004-06-29
nálezce: M. Hejda
projekt: ČNFD
ID: 1088801

5942d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hoštěc
souřadnice: 50°0'7.09"N, 12°49'53.24"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2006-07-10
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12041867

5943a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Bečov nad Teplou. Kosený trávník před žst.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.97"N, 12°49'54.49"E, ± 30m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2014-08-24
nálezce: Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199339

5944a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lachovice_3650196
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'41.23"N, 13°2'16.08"E, ± 364m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-06
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512446

5945b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Blatno, Malměřice, okraje lesní silničky vedoucí od autobusové zastávky Tis u Blatna, hájovna na sever k rozcestí ze zelenou turistickou značkou, 1,1 km Z – 1,4 km ZSZ od kostela v Tisu u Blatna
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°5'22.84"N, 13°19'45.07"E, ± 315m
nadmořská výška: 603-610 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpl.
ID: 13893600

5946a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Tis u Blatna, vlhký příkop na kraji silnice Tis u Blatna – Kračín, 715 m Z od kostela v obci
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'8.48"N, 13°20'15.95"E
nadmořská výška: 608-611 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-08
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpl.
ID: 13893599

5948b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 10. Rakovník: travinné porosty a meze na V okraji města tzv. Na Spravedlnosti
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'58.01"N, 13°45'3.37"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939209

5948c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo, Křivoklátsko: Rousínov, zplanělé ve vsi
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'11.30"N, 13°40'33.66"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-14
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882650

5949b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Křivoklátsko: Zbečno, úhor 2 km S od nádraží
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'11.00"N, 13°55'10.74"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882639

5951b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /235/ Praha 6-Ruzyně: v trávnících parku Výzk.ústavu rostl.výroby, zplaňuje i na mezích při cestě podél zahrady (V okraj)
(1952-56)
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1957-06-04
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9273135

5951d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca* subsp. *aurantiaca*
lokalita: Praha-Řeporyje: Novořeporyjská highway, SW oriented slope on the right side, 200 m of exit to Chrástany (direction Řeporyje)
nejbližší obec: Praha-Třebonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'29.40"N, 14°16'12.50"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
náleze: Veronika Kříšťálová
pramen: Kříšťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – Preslia 82: 437–504
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851828

5952a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Střelecký ostrov u můstku
nejbližší obec: Praha-Staré Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.76"N, 14°24'36.03"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1993-06-01
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851840

5952b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Střed. Čechy: Praha – zplaněle ve Smetanových (dř. Riegerových) sadech na Král. Vinohradech nečetně na trávnících
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'48.64"N, 14°26'28.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1944-06-14
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851839

5952d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Praha-Kamýk, zplaněle v trávniku v areálu gymnázia Písnická
souřadnice: 50°1'9.23"N, 14°26'26.21"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-06
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13893603

5953c

původní jméno: J. Danihelka & V. Řehořek: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Praha, Praha-Opatov: 1 km J od Chodovského zámku (tvrze), blízko brněnské dálnice (silnice E50); sídliště
nejbližší obec: Chodov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°30'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2007-08-20
nálezce: D. Simonová; Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA07/182; plot: pra-sid;
ID: 13875880

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tab.1.lok.73. PP Milíčovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02717/N, 14,54200/E)
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2009
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas.,
ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8116573

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Mimo území PP, ale v ochranném pásmu, nedaleko dvora Milíčov, v oploceném areálu spásaném ovce
nejbližší obec: Praha 4 - Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.00"N, 14°32'28.00"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas.,
ser. natur. 24: 133-152.
projekt: FLDOK
ID: 8117451

5954a

lokalita: Bohemia centralis prope st. viae ferreae Úvaly
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'28.07"N, 14°43'23.29"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-07
nálezce: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851718

původní jméno: bez určení

lokalita: Československo: Praha-Klánovice, les Vidrholec, podél severní strany železniční tratě JV od obce

nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'9.41"N, 14°41'8.29"E, ± 400m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: s. d.

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882638

5954d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 78. Doubravčice: při silnici k Štíhlíciům

nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 64b. Jevanská plošina

datum: 1978-07

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Fér F., Hroudá L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9139628

5957a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /VO/ Velký Osek: druhový soupis intravilánu obce

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'51.20"N, 15°11'25.13"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.

projekt: FLDOK

ID: 8945106

5959d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Veselí u Přelouče, v obci

nejbližší obec: Veselí u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°0'42.89"N, 15°37'8.71"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2007-08-21

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6635005

5960d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice, Kunětická ul., louka pod silnicí

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'51.00"N, 15°46'22.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-06-09

nálezce: T. Tejklová; J. Kramoliš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875709

5963b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Potštejn: kosené trávníky u benzínové stanice 1 km SSZ od železniční stanice Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'27.26"N, 16°18'23.91"E, ± 10m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2018-05-22
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 18/52
ID: 13893645

5964a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 19. Pustiny (samota, část obce Hejnice): okolí hájovny a návrší poblíž lesní silnice, na mírném jižním úklonu, 50°03'50" N, 16°24'20" E
nejbližší obec: Hejnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'50.00"N, 16°24'20.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1996-06-21
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. a 24. 6. 1996
ID: 13855396

5965a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Líšnice; kosená květnatá louka, málo X13-ovocné stromy a X1
souřadnice: 50°4'49.35"N, 16°30'13.80"E, ± 105m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: asi vysazen; T1.1
ID: 11494571

5965b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Mladkov, rudérál u zbořeného mlýna v obci
souřadnice: 50°5'47.11"N, 16°37'46.69"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2014-06-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11919011

5966b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Králíky, před nádražím
souřadnice: 50°4'52.69"N, 16°45'24.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12022685

5966c

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Čenkovice: u křižovatky lesních cest zvané Náměstíčko, asi 1,1 km SSZ od vrcholu Bukové hory; 888 m s. m. Zem. souř.: 500109 N & 164218 E, ± 50 m
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'9.00"N, 16°42'18.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 888 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2017-06-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4789; distr. phytogeogr. 95b Králická hornatina;
ID: 13875810

5966d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: m0199_144108_276_T1.1
nejbližší obec: Jakubovice u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'3.92"N, 16°49'39.97"E, ± 133m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2004
nálezce: Jana Černá
pramen: Jana Černá. m0199: m0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4007286

5967a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: m0147_142324_817_T1.1
nejbližší obec: Křivá Voda, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'52.68"N, 16°52'27.05"E, ± 65m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3950688

5968b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides* var. *holotrichum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mährisches Gesenke (Sudeti): in pratis alpinis montis Ameisenhügl [= Mravenečník] 1300–1340 m copiose
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.80"N, 17°8'41.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300-1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-13
nálezce: A. Peter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21903/36; *Hieracia Naegelianiana* no. 18: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides* 1. *holotrichum*;
ID: 13851004

5968c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: okolí modře značené cesty od zdravotního střediska po první ostrý záhyb silnice Vernířovice – Maršíkov, louky, vypuštěný rybníček
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 8788358

5968d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Klepáčov - pod silnicí
souřadnice: 50°0'39.58"N, 17°9'2.50"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-15
náleze: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11178535

5969a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: in pratis alpinis montis Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254407;
ID: 13851051

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Jeseníky: in pratis alpinis prope casam Barborka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'37.00"N, 17°13'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-04
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254402;
ID: 13851067

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Jeseníky: in pratis alpinis montis Vysoká Hole
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.00"N, 17°14'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-04
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254401;
ID: 13851068

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Květena Československa, Vysoký Jeseník: na travnaté stráni, Velká kotlina pod Pradědem, ca 1000 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-07-23
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254399;
ID: 13851070

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník: Velká Kotlina, ca 1050 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-31
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 64846;
ID: 13851043

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky: Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-27
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851059

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Květena Moravy, Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd, Velká kotlina, 1150 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422236;
ID: 13851075

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky, Vel. kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422246;
ID: 13851057

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Jeseníky: in pratis montanis Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-28
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254461;
ID: 13851055

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky, Velký kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422243;
ID: 13851061

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky, pod Pradědem
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422240;
ID: 13851063

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Jeseníky: in pratis montanis Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254398;
ID: 13851071

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia, Vysoké Jeseníky: v bučině pod Frant. Myslivnou, ca 1100 m
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°11'42.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18663; BRNM 18662;
ID: 13851035

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Moravia: Jeseníky, pod Vel. Kotlem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 76571;
ID: 13851041

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica. Bruntál: Velká kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254460;
ID: 13851056

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky: Vysoká hole
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.00"N, 17°14'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851060

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky: Velká kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07-11
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422238;
ID: 13851065

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravská, Mor. Jeseník: Praděd
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-11
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21904/36;
ID: 13851032

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Květena moravská, okres Jeseník: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: R. Dvořák; J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 06879/32;
ID: 13851031

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Moravia: Flora sudetica. Peterstein [= Petrovy kameny], Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01462/31;
ID: 13851020

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851039

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01463/31;
ID: 13851019

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *porphyromelanum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora des Hochgesenkes. Abhang des Altvaters
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°14'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01478/31;
ID: 13851014

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: (nečit.) im Hochgesenke and in (nečit.) Gr. Kessel des Gesenke der Sudeten
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200-1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-09
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18656;
ID: 13851009

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: Karlsdorf, Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-07-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01480/31;
ID: 13851011

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *porphyromelanum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: Karlsdorf, Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-07-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01479/31;
ID: 13851013

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *longipilum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Mährens: Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1900-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01472/31;
ID: 13851023

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *genuinum* var. *longipilum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Mährens: Gr. Kessel [= Velká kotlina], Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1900-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01458/31;
ID: 13851029

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähr. Gesenke: Hohe Heide, Gebirgwiesen (nečit.) in hohen Gebirge
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'58.00"N, 17°14'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1897-08-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18660;
ID: 13851037

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum* var. *normale*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Mähren: Auf d. Gr. Kessel d. Gesenkes nach Zoptau (nečit.)unzt
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'2.00"N, 17°13'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01460/31;
ID: 13851027

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-04
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01468/31;
ID: 13851016

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Altvater [= Praděd] im M. Gesenke
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01944/31;
ID: 13851005

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Peterstein
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-11
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01467/31;
ID: 13851015

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-11
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01469/31;
ID: 13851026

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Schlesien Gesenke: Hochtriften des Petersteines Schiefer, höchster Standort, 1400 m
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-29
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21905/36; herb. J. Freyn;
ID: 13851033

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Gr. Kessel [= Velká kotlina] im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-07-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01943/31; Dr. C. Baenitz, Herbarium Europaeum no. 12. b;
ID: 13851006

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01476/31;
ID: 13851021

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01475/31;
ID: 13851022

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: (nečit.) Gesenke, (nečit.) Altvater
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01471/31;
ID: 13851024

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica. Montes Hrubý Jeseník: in valle glaciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.48"N, 17°14'6.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-08-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851771

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jeseníky: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1951-07-22
nálezce: Antonín Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851789

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseníky: In valle glaciali Malá Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.48"N, 17°14'6.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851772

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd - Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851809

lokalita: Moravia: Montes Jeseníky, in subalpinus Velké Kotlina prope mt. Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.36"N, 17°14'34.31"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851812

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vysoký Jeseník: velmi řídké na lukách pod Pradědem, asi 1430 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1430 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-26
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851862

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horské louky, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'12.36"N, 17°14'34.31"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
náleze: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851785

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *Carpaticola*
lokalita: Morava - Vysoký Jeseník: Velká Kotlina - stráně
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08-21
náleze: J. Šourek; V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851810

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Praděd, Morava
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 1490 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-07-02
náleze: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851827

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906
náleze: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851826

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Gr. Kessel (Hochgesenke)
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-27
náleze: Adalbert Schierl
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851777

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Mähr. Schles. Gesenke: Im grossen Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-07-17
nálezce: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851807

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hochgesenke: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-07-24
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851780

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Großer Kessel im Hochgesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.86"N, 17°14'20.77"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1886-07-20
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851778

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851708

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Altvater im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851709

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sudetis: Altvater
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.49"N, 17°13'51.39"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1847-08-10
nálezce: Bayer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851842

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Gesenke: Franzensjagdhaus
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'22.86"N, 17°11'41.04"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851776

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Morava severní, Hrubý Jeseník, Praděd, Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875692

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: V. Jeseníky, svahy Praděda
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'55.00"N, 17°13'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875724

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'56.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906
nálezce: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875695

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Gr. Kessel (Hochgesenke)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-27
nálezce: A. Schierl
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875693

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca* subsp. *carpathiola*; O. Rotreklová 2015-10-26: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Moravia, distr. Bruntál, Malá Morávka. Hrubý Jeseník: Vysoké hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-08-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Josef Malý no 1881; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875855

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-08
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875863

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Kesselwiese: travnatá stráž pod skalami
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°14'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-13
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875896

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Montes Jeseniky - Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875869

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Ve Velké Kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-07-20
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875897

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpaticola*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia. Gr. Kessel i. Gesenke
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875847

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *porphyromelanum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora von Mähren. Hohe Heide [= Vysoká hole]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; mounted together with BRNU 003048;
ID: 13875849

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia. Peterstein [= Petrovy kameny]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'7.00"N, 17°14'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875846

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; [K. Zahn]: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová 2019-07-26:
Pilosella aurantiaca;
lokalita: Flora moravica. Hohe Heide [= Vysoká hole] na Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'44.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1906-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875870

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora montium Vysoké Jeseníky. In infimo monte Praděd
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-18
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875793

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium aurantiacum* typ.; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia. Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875844

původní jméno: A. Oborny: Hieracium aurantiacum subsp. porphyromelanum; O. Rotreklová 2019-07-26: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Moravia. Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875845

původní jméno: orig.: Hieracium aurantiacum subsp. porphyromelanum; O. Rotreklová 2019-07-26: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Flora von Mähren. Altvater [= Praděd]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875848

původní jméno: orig.: Hieracium aurantiacum; O. Rotreklová 2019-07-26: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Praděd
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'60.00"N, 17°13'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1904-07-21
nálezce: F. Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875858

původní jméno: orig.: Hieracium aurantiacum subsp. longipilum; O. Rotreklová 2019-07-26: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Mähren: Gr. Kessel
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1900-08-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875861

původní jméno: orig.: Hieracium aurantiacum subsp. aurant. normale; O. Rotreklová 2019-07-26: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Mähren: Gesenke, Gr. Kessel [= Velká kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'24.00"N, 17°14'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875862

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Květena Moravy, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-10
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 196838-a); distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875891

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-15
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875815

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides* var. *holotrichum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Mährischen Gesenke (Sudeti): in pratis alpinis montis Ameisenhügl [= Mravenečník] 1300–1340 m copiose
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°12'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 1300-1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-13
nálezce: G. A. Peter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Hieracia Naegelian* no 18. *Hieracium aurantiacum* subsp. *melinoides* var. *holotrichum*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý
Jeseník;
ID: 13875867

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Sudeti, Mährisches Gesenke: inter valles Grosser et Kleiner Kessel loco dicto Ochsenstallbaude, c. 1400 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'5.00"N, 17°13'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-23
nálezce: G. A. Peter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Hieracia Naegelian* (ed. A. Peter) no 232a. *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; distr. phytogeogr. 97 Hrubý
Jeseník;
ID: 13875868

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: unter dem Altvater [= Praděd] etc.
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1867-08-16
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; von Gebirgsbewohnern Safranblume genannt;
ID: 13875866

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Spodní louka ve Velké Kotlině v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'18.95"N, 17°14'19.63"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-07-22
nálezce: A. Souček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882607

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Praděd (Sudety)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'58.63"N, 17°13'52.13"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1885-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882654

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, palouk na Slezském úbočí, 1230 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'27.53"N, 17°14'21.33"E, ± 250m
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-07-29
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910194

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká Kotlina, Thesio-Nardetum v Cimrmanově zahrádce, 1290 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.16"N, 17°14'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1290 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-07-29
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910195

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velká Kotlina, Lausův stupěň, 1170 m s.m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.85"N, 17°14'22.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 1170 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1975-08-21
nálezce: Leo Bureš; Burešová; J. Jeník
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910189

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpaticola*
lokalita: Ovčárna pod Pradědem
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.37"N, 17°14'13.58"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 stejné položky v herbOLM
ID: 13910183

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vysoká Hole
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'43.45"N, 17°14'10.44"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-29
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910196

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.80"N, 17°14'7.31"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1948-07-29
nálezce: Roztomilý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910190

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jeseníky, louka u Ovčárny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.45"N, 17°14'20.07"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910151

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sev. Mor., Jeseníky, "Velká Kotlina", 1085 m n.m., v kotlině porůznu na stránkách pod Vys. Holemi (Bot. exkurz.)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'11.37"N, 17°14'44.78"E, ± 250m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 stejné položky v herbOLM
ID: 13910192

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.80"N, 17°14'7.31"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910182

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.80"N, 17°14'7.31"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910181

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *longipilum*
lokalita: Stráně ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.64"N, 17°14'9.91"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-08-21
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910147

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká hole, svah cca 380 m JJV od vrcholu (1464 m)
souřadnice: 50°3'32.50"N, 17°14'21.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 1339 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-14
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754506

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká hole, svah cca 380 m JJV od vrcholu (1464 m)
souřadnice: 50°3'32.20"N, 17°14'18.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 1345 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-14
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2754563

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, svahy karu
souřadnice: 50°3'23.10"N, 17°14'3.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 1380 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-18
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755130

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, cca 450 m V od vrcholu Kamzičnick (1419 m)
souřadnice: 50°3'9.40"N, 17°14'0.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 1301 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-07-23
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2755467

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, SV část Velké kotliny, podél obvodové hrany karu
souřadnice: 50°3'40.00"N, 17°14'40.00"E
nadmořská výška: 1325 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2744203

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, skalnatý hřbet vedle centrální rokle
souřadnice: 50°3'25.00"N, 17°14'20.00"E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1997-07-03
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2743356

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Vysoká hole
souřadnice: 50°3'50.00"N, 17°14'10.00"E
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpínská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734784

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina
souřadnice: 50°3'30.00"N, 17°14'30.00"E
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
nálezce: J. Jeník
pramen: Jeník J. (1961): Alpínská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. - NČSAV, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2734818

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina
datum: 1972
nálezce: Burešová; J. Jeník; Leo Bureš
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577689

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Karlov pod Pradědem | 169
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'23.10"N, 17°14'3.10"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6794913

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Morávka | 178

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'36.40"N, 17°13'49.90"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795107

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Morávka | 93

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'28.90"N, 17°14'19.60"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795145

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Morávka | 99

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'32.20"N, 17°14'18.10"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795218

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Karlov pod Pradědem | 187

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'9.40"N, 17°14'0.20"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795110

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Morávka | 59

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'30.70"N, 17°14'30.50"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795033

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Morávka | 76

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°3'32.50"N, 17°14'21.40"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795214

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Malá Morávka | 80
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'33.80"N, 17°14'20.80"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795373

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Malá Morávka | 63
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.10"N, 17°14'20.20"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795410

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Malá Morávka | 23
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'45.90"N, 17°14'49.00"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-11-17
nálezce: M. Kočí
pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6795536

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Malá Morávka | 235
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'17.25"N, 17°14'5.49"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky: vegetace, flóra, experimenty - dílčí zpráva 2007. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6791637

5969b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *carpathicola*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: in pratis montanis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°17'50.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254404;
ID: 13851072

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Jeseníky: in pratis montanis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°17'50.00"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-08-03
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254400;
ID: 13851069

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Oest. Schlesien: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'28.00"N, 17°18'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1890-07
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 68615;
ID: 13851042

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ovčárna, lesní horské loučky při silnici asi 500 m od O. ke Karlově Studánce
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'21.86"N, 17°14'56.14"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1965-07-30
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910187

5969c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Hrubý Jeseník: in pratis in convalle Malý kotel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°12'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-08-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254408;
ID: 13851054

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jeseníky, Malá kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°12'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422242;
ID: 13851062

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *longipilum* var. *normale*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Moravia: Kl. Kessel [= Malá kotlina] im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°12'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01457/31;
ID: 13851030

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Hrubý Jeseník, Z svah Jeleního hřbetu. S. m. ca 1250 m
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'22.00"N, 17°11'45.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1957-06-29
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875901

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora sudetorum. Hrubý Jeseník: vrch Máj
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°12'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-15
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875833

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Morava - Vys. Jeseník: Maiberg [= Velký máj]: travnaté hole při cestě od Franzensjgdh. [= Františkova myslivna]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°12'16.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875895

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *porphyromelanum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora Mährens: Gesenke, Kl. Kessel [= Malá kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. J. Dörfler; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13875860

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Malá Kotlina

nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'26.92"N, 17°12'37.43"E, ± 250m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1954-08-01

nálezce: coll.?

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910197

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 501. Karlov: paseka na P břehu Kotelného potoka

nejbližší obec: Karlov, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'21.00"N, 17°14'29.00"E

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Leo Bureš; Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9476235

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina

souřadnice: 50°2'33.30"N, 17°12'44.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 1294 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-08-02

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2755870

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Karlov pod Pradědem | 283

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'33.20"N, 17°12'44.70"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6794925

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Karlov pod Pradědem | 315

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'3.70"N, 17°11'55.70"E, ± 1m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2005-11-17

nálezce: M. Kočí

pramen: Kočí M., IP NPR Praděd - závěrečná zpráva - Botanika - flóra a vegetace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6795504

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Alfrédka

souřadnice: 50°1'12.76"N, 17°12'46.04"E, ± 25m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2015-06-30

nálezce: Radek Štencel

pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování

projekt: NDOP

ID: 12299218

5969d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ranná
souřadnice: 50°2'34.51"N, 17°19'20.35"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-06-16
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
poznámka: stovky kvetoucích
ID: 12298194

5970c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica, Obec Světlá Hora, část Světlá, dobře osluněná louka
nejbližší obec: Světlá ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'56.00"N, 17°23'7.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-05-18
nálezce: Vladimíra Slámová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851768

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, zplaněle na louce, 660 m s.m.
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.07"N, 17°20'22.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-25
nálezce: Leo Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 stejné položky v herbOLM
ID: 13910193

5971a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Široká Niva_530053
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'13.58"N, 17°30'11.05"E, ± 68m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2006-08-09
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5100372

5972a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 8. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: rodinné domy, jejich ruderalizované okolí a neobdělávaná pole.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'2.00"N, 17°43'4.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
poznámka: zplaň.
ID: 8308075

5972c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 76. Úvalno: v obci
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°44'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459149

6041b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 430. Velká Hleďsebe: lemy silnice, lesní úsek nad koupalištěm Riviera, 1,5-2,0 km SZ od obce
nejbližší obec: Velká Hleďsebe, okres Cheb
souřadnice: 49°57'57.00"N, 12°38'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaroslav Michálek; P. Mudra
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511933

6042a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vlkovice u Mariánských Lázní_3540199
nejbližší obec: Vlkovice u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'2.20"N, 12°44'34.26"E, ± 38m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-15
náleze: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5473249

6042b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: k0161sl_114112_72_T1.1
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°57'31.46"N, 12°45'46.33"E, ± 235m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2003
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3589729

6042d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ovesné Kladruby_3540788
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb
souřadnice: 49°56'56.54"N, 12°46'12.86"E, ± 89m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-23
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5477728

6044a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Západní Čechy, 7. Bezvěrov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°3'20.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985
nálezc: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263249

6045b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Pláně, okraje borů, kulturní louky a pole na horní hraně údolí Chvojně, 470 m Z – 810 m SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'24.86"N, 13°18'17.24"E, ± 470m
nadmořská výška: 497-516 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezc: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpl.
ID: 13893602

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Pláně, stavení s kravami 350 m Z od kaple v obci a cesta k tomuto objektu od Z okraje obce
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'0.43"N, 13°18'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 524-528 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2019-07-10
nálezc: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zpl.
ID: 13893601

6046b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /34/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Kralovice: intravilán města, zplaněle v trávníku. (čtver.sít.map.6046)
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'54.00"N, 13°29'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002
pramen: Sofron J. (2003): Krátká floristická sdělení ze západních Čech. - Calluna 8: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 7957178

6051b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *euaurantiacum*
lokalita: Horní Černošice, v obci na cestě u zahrady vily
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'44.82"N, 14°19'13.33"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-06-08
nálezc: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851784

6054d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Ondřejov, Družstevní ulice při křižovatce s Choceradskou, zplaněle v trávniku
souřadnice: 49°54'7.30"N, 14°47'12.56"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2019-09-11
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13826021

6055b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Běšínov u Kouřimi
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 49°58'52.24"N, 14°59'15.99"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1945-07
nálezce: František Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851714

6055c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: a0258_133118_96_T3.5B
nejbližší obec: Hradec u Stříbrné Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'35.15"N, 14°50'1.86"E, ± 57m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
nálezce: Jan Šturma
pramen: Jan Šturma. a0258: a0258. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2002 - 10.09.2003
ID: 3840210

6058c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* L.
lokalita: Čáslav: in clivo exteriore aggr. viae publicae cavae circularis graminoso, partim fruticibus consito hic supra arvum, in vicinitate oppidi austro-orientali. Satis copiose in parte clivis sine fruticibus
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'10.00"N, 15°24'21.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-06-01
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 683298; revize: J. Chrtek 2006: *Hieracium aurantiacum* L.
ID: 13334862

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* L.
lokalita: Čáslav: aliquot plantae in crepidine viaria in via oppid. L. Želiny. Certe e hortulo attiguo fugitivum.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'2.00"N, 15°23'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-09
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 657796; původní determinace: M. Marek; revize: J. Chrtek 2012: *Hieracium aurantiacum* L.
ID: 13334860

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* L.

lokalita: Čáslav: infrequenter in area graminosa in via oppid. Boženy Němcové, prope ostium viae oppid. Svatopluka Čecha, in parte oppid. Chrudimské předměstí.

nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°23'57.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-10-06

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 657797, PR 657798; původní determinace: M. Marek; revize: J. Chrtěk 2012: *Hieracium aurantiacum* L.

ID: 13334861

6059a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): jednotlivě na okraji lesní cesty v borovém lese, přibližně 1219 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'40.63"N, 15°30'13.07"E, ± 5m

nadmořská výška: 289 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-06-15

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10045295

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Litošice, osada Krasnice (distr. Pardubice), Krasnický rybník: jednotlivě na okraji lesní cesty v borovém lese, přibližně 1219 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'40.63"N, 15°30'13.07"E, ± 10m

nadmořská výška: 289 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-06-15

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Zámečník, 2015 (*Hieracium aurantiacum*). Revid. O. Rotreklová, 27. 1. 2016 (*Hieracium aurantiacum*).

ID: 13255646

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia orientalis, Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): jednotlivě na okraji lesní cesty v borovém lese, přibližně 1219 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice-Litošice od vrcholu Vinařické hory (413 m n.m.), 289 m s. m.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°59'40.63"N, 15°30'13.07"E

nadmořská výška: 289 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-06-15

nálezce: J. Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851723

6059b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Svinčany hřbitov

souřadnice: 49°58'38.87"N, 15°38'42.17"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2013-08-01

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12136923

6060d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim. Chrudim: trávník mezi chodníkem a domem v ulici Ležáků
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'32.00"N, 15°47'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-06-22
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA97/563; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13875794

6063c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hrušová, na příkopě v obci
nejbližší obec: Hrušová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'42.02"N, 16°11'57.86"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2005-06-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7047373

6063d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dolní Sloupnice, v obci,
souřadnice: 49°55'36.52"N, 16°17'29.38"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12171707

6064a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ústí n.O., les na vrcholu Andrlova chlumu,
souřadnice: 49°57'37.29"N, 16°22'27.33"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12177017

6064d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Česká Třebová: pastvina asi 2,3 km SZ od nádraží; 459 m s. m. Zem. souř.: 495441 N & 162525 E, ± 200 m
nejbližší obec: Parník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°25'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2017-06-02
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4793; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 13875808

6065d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 59. Lanškroun: JZ část
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
poznámka: běh Labe
ID: 9025717

6068b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora des Gesenkes: auf dem Strassenbaukatt? nach Berggeist = (nečit.)
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'56.00"N, 17°9'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1929-07-17
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18659;
ID: 13851038

6068c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Šumperk. Nový Malín: severní část; u lesa. S. m. 340 m. Souřadnice: 49°56'33 s. š., 17°15'5 v. d.
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°1'55.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2006-07-18
nálezce: Lucie Smékalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no LS06/110; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13875890

6068d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Wenzelsdorf, Hochgesenke
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'17.00"N, 17°6'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
nálezce: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 01464/31;
ID: 13851018

6069a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Moravia: Hohes Gesenke. In pascuis montis Steinberg [= Kamenec] supra pag. Altendorf [= Stará ves], Ruarzliefer, 1150 m
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°12'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1878-08-10
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21906/36; herb. J. Freyn;
ID: 13851034

6069b

lokalita: Nová Ves

nejbližší obec: Nová Ves u Rýmařova, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'25.00"N, 17°15'49.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 835-850 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2018-06-05

nálezce: Radek Štencel

pramen: leg.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 97. Hrubý Jeseník Quadr.: 6069b Loc.: Nová Ves u Rýmařova (distr. Bruntál): louky pod lesem v horní části Nové Vsi

(lyžařský běžecký areál sportovního klubu Policie ČR), cca 500-850 m jjz. od rozhledny v Nové Vsi. GPS: 49°59'24.9958"N,

17°15'49.5977"E cca 835-850 m n. m. Dat. 5. 6. 2018 Leg.: Radek Štencel Det.: Jindřich Chrték

ID: 13742339

6069c

lokalita: Čertův kámen

nejbližší obec: Stříbrné hory, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'40.91"N, 17°12'20.80"E, ± 250m

nadmořská výška: 780-790 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2018-05-31

nálezce: Radek Štencel

pramen: leg.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 97. Hrubý Jeseník Quadr.: 6069c Loc.: Stříbrné Hory (distr. Bruntál): louky nad „Čertovým kamenem“, pod okrajem lesa

pod kótou Kamenná hora (798,6 m). GPS: 49°56'40.9080"N, 17°12'20.7999"E cca 780-790 m n. m. Dat. 31. 5. 2018 Leg.: Radek Štencel

Det.: Jindřich Chrték

ID: 13742334

6070b

původní jméno: Olga Rotreklová: Hieracium aurantiacum;

lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Bruntál: louka napravo od polní cesty asi 0,5 km JV jižního okraje města

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'35.00"N, 17°28'15.00"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-08-21

nálezce: V. Harkabusová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VH/105; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;

ID: 13875827

původní jméno: Olga Rotreklová: Hieracium aurantiacum;

lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Bruntál: u silnice Bruntál - Mezina asi 2 km JV jižního okraje města

nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'19.00"N, 17°28'55.00"E, ± 300m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-06-18

nálezce: V. Harkabusová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VH/104; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;

ID: 13875828

6070d

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Karlovec; sečené, druhově chudé, místy Hie aur

souřadnice: 49°55'36.89"N, 17°29'15.10"E, ± 1442m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-08-22

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11783468

6074c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kravaře: hřbitov obklopující kostel Sv. Bartoloměje
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'57.51"N, 18°0'15.24"E, ± 9m
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2018-07-24
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13728874

6076c

původní jméno: M. Duda: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2002-10-20: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Flora moravica, Bohumín: Šunychl, příkop upožární zbrojnice. S. m. 200 m
nejbližší obec: Šunychl, okres Karviná
souřadnice: 49°55'17.00"N, 18°21'33.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-14
náleze: M. Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875803

6141c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tachovsko, Halže: lesní loučka „Hammer“ 2 km od Halže.
nejbližší obec: Výšina, okres Tachov
souřadnice: 49°50'14.46"N, 12°32'58.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1946-07
náleze: Miloslav Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851854

6142a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 8. Zadní Chodov: J břeh rybníka Vdovec, 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'52.03"N, 12°39'54.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: s. d.
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862372

6143b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.60"N, 12°58'40.70"E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895573

6145a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Zahrádka u Všerub_2140426
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'33.42"N, 13°11'51.76"E, ± 142m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-26
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5259404

6149a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 70a. Drozdov: intravilán
nejbližší obec: Drozdov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 8839028

6151b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo: Mníšek pod Brdy, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'12.85"N, 14°16'9.70"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-05-28
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882640

6154b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 499. Chocerady: strážky nad silnicí na L břehu Sázavy VJV obce k Vlkovci
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hroudá L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151274

6160b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Chrudim, Železné hory. Trpišov: loučka mezi lesem a žlutě značenou turistickou cestou, 0,4 km ZSZ kaple v obci. S. m. 360 m
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'34.00"N, 15°47'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1997-06-22
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA97/556;
ID: 13875798

6160c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 77/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983935

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Bradlo, centrum obce
souřadnice: 49°48'8.85"N, 15°44'38.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1985-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1985): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10324003

6160d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 40. Rohozná: okolí cesty u hráze rybníka Hubský 360 m V od obce
souřadnice: 49°48'24.80"N, 15°49'14.50"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-06-20
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Věra Samková [ed.] (2015): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014).
- Acta Musei reginaehradensis, ser. A, 35/2: 29–38.
projekt: FK ČBS
poznámka: souřadnice doplnil Z. Kaplan před importem do databáze
ID: 13744828

6161b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Chrudim. Silnice v Podlažicích nad Žejbrem, travnatý okraj vozovky. S. m. 270 m
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.00"N, 15°57'41.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986-08-14
nálezce: Soňa Holubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 13875829

6161c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ctětín
souřadnice: 49°49'30.82"N, 15°50'4.36"E, ± 175m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-20
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10389335

6162d

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2002-10-20: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Flora bohémica: Zderaz (16 km SZ Poličky): v příkopě u silnice při Z okraji obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°5'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-25
nálezce: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 69b Sečská vrchovina;
ID: 13875879

6163b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká republika, Litomyšlská pánev, Svitavy, Tržek u Litomyšle, 467 m J od žst. Tržek, trávník v obci
nejbližší obec: Tržek u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'9.00"N, 16°15'32.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-06-12
nálezce: T. Tejklová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875707

6165a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 25. Skuhrov (část obce Česká Třebová): okolí kóty Palice (613 m) na Hřebečovském hřebetu u Třebovských stěn, úsek cesty k rozcestí u Spálené boudy, 49°53'29" N, 16°31'22" E
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'29.00"N, 16°31'22.00"E
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1996-06-22
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 22. 6. 1996 a 24. 7. 2001
ID: 13855397

6165d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rychnov, střed obce
souřadnice: 49°49'41.94"N, 16°38'24.89"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11145853

6166a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 365. Les u potoka Tatenička V od kostela v Tatenicích
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027838

6168a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Louka nad žel.st. Libina
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'48.38"N, 17°3'40.42"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-02
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučina mezi železniční stanicí Libina a obcí Obědné. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197966

6169b

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, distr. Olomouc. Huzová-Veveří: louka pod remízem asi 300 m SSZ od křižovatky na dolním konci osady. S. m. 584 m. 495059 s. š., 171946 v. d. ± 50 m
nejbližší obec: Veveří u Huzové, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'59.00"N, 17°19'46.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 584 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2016-06-17
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4382; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13875809

6172c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: t0242_153406_311_T1.1
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'39.64"N, 17°41'35.81"E, ± 28m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
náleze: Otakar Holuša
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4096425

6244c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stříbro_8090285
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'56.94"N, 13°0'55.30"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-02
náleze: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5860576

6245a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Záp. Čechy, Plzeňsko, Hracholuská přehrada, okolí hráze (zpl.)
nejbližší obec: Újezd Nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'28.40"N, 13°10'28.81"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1973-07-29
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882634

6245b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Radčice
souřadnice: 49°46'14.12"N, 13°19'50.05"E, ± 25m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-10
nálezce: Daniela Hlinkova
pramen: Hlinková Daniela (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297782

6246a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na trávníku v malém sdu zřízeném na bývalé mlýnské stoce u Obczyny (Plzeň)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'5.00"N, 13°23'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-06-20
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875748

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* v. *aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Zplanělý v zahradě Dra Egermajera na Lochotíně v Plzni
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°21'43.00"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1916-06-08
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13875850

6246b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Plzeň-Doubravka
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'14.69"N, 13°25'21.86"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851824

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Plzeň-Doubravka
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'17.00"N, 13°25'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-06-26
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875742

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo: Plzeň, sídliště Doubravka, hojná
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'15.12"N, 13°25'12.54"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-06-24
nálezce: Jolana Indrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882631

6246c

lokalita: Na trávníku v malém sadu zřízeném na bývalé mlýnské stoce u Obcizny (Plzeň)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'49.77"N, 13°22'49.98"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-06-20
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851815

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na trávníku v sadech před bot. zahradou I. čes. st. reálky v Plzni
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'57.34"N, 13°22'24.52"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-06-10
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851816

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na trávníku v sadech před bot. zahradou 1. čes. reálky v Plzni, zavlčený
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'38.00"N, 13°22'8.00"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-06-10
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875747

6247a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Nová Huť u Plzně: v areálu osady zplanělý
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'51.68"N, 13°30'36.73"E, ± 400m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-16
nálezce: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851722

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bohemia occidentalis. Nová Huť u Plzně: v areálu osady zplanělý
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°30'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875741

6251a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: a0371_124313_74_T1.3
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'53.52"N, 14°10'3.11"E, ± 191m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-08
náleze: Václav Kugler
pramen: Václav Kugler. a0371: a0371. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3771724

6253b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: a0146_133316_16_T1.1
nejbližší obec: Jírovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'50.00"N, 14°39'47.16"E, ± 86m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Radek Sus
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3850768

6256c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*
lokalita: Na dálničním náspu u výjezdu z dálnice v Souticích (exkurze konané v letech 1986-88)
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'30.00"N, 15°3'7.00"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 9813313

6259a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985585

6259b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985812

6259d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /19/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986180

6260b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986804

6260c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987125

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Chotěboř, u silnice 250m J nádraží
nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'4.47"N, 15°40'27.01"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-12
náleze: V. Skalický
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087398

6261a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hlinsko, město
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'46.22"N, 15°54'15.58"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7073370

6261c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Z.49. Chlum: obec, rybník Jordán a požární nádrž (Bureš 1986-1992)
nejbližší obec: Chlum, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'0.73"N, 15°51'52.31"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9100825

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Z.67. Hamry: Hamerský břeh Hamerské přehrady (Bureš 1981-1993)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101115

6262c

původní jméno: *Hieracium arantiacum*
lokalita: Česká republika, okr. Chrudim: Svratouch, PP Tučková Hájenka, 2 km S obce, Žďárské vrchy
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'12.00"N, 16°1'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1966-06-15
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875698

6262d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Česká republika, Svitavy, Pustá Rybná: travníky v obci, 550 m s. m.
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'28.00"N, 16°8'16.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2017-09-25
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 789693;
ID: 13851234

6263d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Pomezí: suché místo na okraji obce podél cesty na Baldu 200 m JZ od kostela. S. m. 580 m
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'25.00"N, 16°19'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-20
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875836

6264b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 68. Javorník malý rybníček a jeho bezprostřední okolí v lesním komplexu 500 m SV od obce, u komunikace vedoucí na JJV do Svitav, 49°46'54" N, 16°26'45" E
nejbližší obec: Javorník, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'54.00"N, 16°26'45.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1994-06-29
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
ID: 13855399

6265c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 43. Hřebečovský hřbet: hřebenová partie (49°43'04" N, 16°35'08" E, po červené a zčásti v souběhu po žluté turistické značce) 800 m k rozcestí u kóty Roh (660 m) a dál sestupem 1,7 km s vyústěním na konci lesa u vsi Kamenná Horka (49°44'19" N, 16°34'24" E)
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'41.40"N, 16°34'45.80"E, ± 1300m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1995-06-22
pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.
projekt: Florlit
poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 22. 6. 1995 a 20. 6. 1999
ID: 13855398

6265d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dlouhá Loučka, v obci při místní komunikaci pod strání
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'54.16"N, 16°38'23.14"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-10-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6908699

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dlouhá Loučka, v obci
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'12.13"N, 16°38'29.42"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2007-08-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6768209

6266a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella* cf. *aurantiaca*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: v předzahrádce, Jevíčská ulice. S. m. ca 365 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'16.00"N, 16°40'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1984-07-08
nálezce: Irena Rozmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 13875878

6270a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Území Nizkého Jeseníku, Dalov, olšina a louky s tůněmi V za obcí
datum: 1981-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616382

6270d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Smilov, distr. Olomouc, ad locum gramineum secundum viam ca 0.5 km ad septentrionem a pago, ca 580 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'6.53"N, 17°29'1.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-07-01
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910188

6274c

lokalita: Studénka, železniční nádraží
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°3'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13707701

6275b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vratimov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°46'49"N, 18°17'48"E (křížení tratě s ulicí U trati) až po 49°45'06"N, 18°18'10"E (jižní hranici okresu pod haldou v Paskově). V polích 6275bdca bdc.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'14.00"N, 18°18'10.00"E, ± 1750m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10160675

6276b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Havířov: ojediněle na ladem ležící půdě ve Stromovce za kostelem
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'17.00"N, 18°25'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-11
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875725

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Havířov, volná půda u Stromovky, zplanělý
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'12.96"N, 18°25'35.98"E, ± 350m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-17
nálezce: E. Burša
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882609

6277d

lokalita: Český Těšín, železniční nádraží
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.00"N, 18°37'21.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): *Ferroviatická flóra Moravskoslezského kraje*. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13705847

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /5/ Ostravská pánev: Český Těšín: roztroušeně na J okraji železnič.nádraží, železnič. násypy.
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'35.00"N, 18°37'19.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-08-15
nálezce: D. Hlisenkovský; Chytil
pramen: Plášek V. & Cimalová Š. [eds] (2008): *Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II.*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 271-275.
herbář: FMM
projekt: FLDOK
ID: 8325158

6344d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 341. Hradec: ruderalní vegetace na náspech trati v obci
nejbližší obec: Hradec
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): *Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971)*. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209834

6346a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Litice u Plzně – na okraji lomu cca 1500 m JZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'10.66"N, 13°20'24.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-06-08
nálezce: Eva Honzíková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851806

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Plzeň-město, Litice u Plzně, na okraji lomu cca 1500 m JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°40'60.00"N, 13°20'60.00"E

nadmořská výška: 384 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001-06-08

nálezce: E. Honzíková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875735

6346b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Starý Plzenec: u jižní zdi budovy skladu ve východní části železničního nádraží Starý Plzenec

nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'42.70"N, 13°28'47.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 358 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-07-28

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13766817

6347b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: /7/ Pajzov: příkop v obci

nejbližší obec: Pajzov, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'35.00"N, 13°39'15.00"E

nadmořská výška: 480-500 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1998

nálezce: E. Hadač

pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.

projekt: FLDOK

ID: 7952911

6349b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: CZE: Příbr. Podbrd., Příbram, Čertův pahorek, cca 0,2 až 0,3 km SSV křiž. (kruhový objezd) ulic Školní, Žežická, Brodská a Zdabořská, východní svah Čertova pahorku. 49°41'N, 14°00'E

nejbližší obec: Příbram, okres Příbram

souřadnice: 49°40'20.97"N, 13°59'39.16"E, ± 50m

nadmořská výška: 525-530 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2005-06-14

nálezce: E. Litochlebová

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851729

6355c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Louňovice: u obce, na stráni proti hřbitovu (nálezy z let 1988-89)

nejbližší obec: Louňovice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'22.00"N, 14°50'55.00"E

nadmořská výška: 411 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pešout P. (1992): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska III. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 32: 31-43.

projekt: FLDOK

ID: 9813522

6357d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Podivice: louka asi 1,5 km vých. od vsi; vprostřed louky. S. m. 600 m; souřadnice: 49°36'24.00"N, 15°18'19.00"E
151819 E
nejbližší obec: Podivice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'24.00"N, 15°18'19.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-01
nálezce: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Vinklář no 196; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875905

6358a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989057

6358b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 265 Příseka u Světlé, v obci, 410-430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°40'13.00"N, 15°25'32.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9630117

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Příseka u Světlé, v obci, 410 - 430 m
nejbližší obec: Příseka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'15.34"N, 15°25'31.56"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štěnění. 1997.
projekt: NDOP
ID: 7803521

6358c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: na silniční stráni u Kulíkova mlýna V od Dol. Města na Ledečsku
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'4.08"N, 15°23'12.10"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943633

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,

souřadnice: 49°36'50.89"N, 15°24'47.31"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-08-10

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12001520

6358d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Lipnice u Humpolce, travnaté svahy vých. od obce

nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'45.85"N, 15°25'23.73"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-07-16

nálezce: Alfréd Kobrle

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851805

6359d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pohled, intravilán

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'17.20"N, 15°38'57.54"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1983-07-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terénní šetření. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7810059

6360a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Chotěboř, osada Dobkov J města, u silnice

nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'42.05"N, 15°40'35.95"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terénní šetření. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7811173

6360b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: PR Niva Doubravy

souřadnice: 49°41'34.25"N, 15°46'3.33"E, ± 878m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2014

nálezce: Tomáš Peterka

pramen: Peterka T. (2014): Botanický průzkum pro plán péče o PR Niva Doubravy

projekt: NDOP

ID: 11932113

6360d

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2002-10-20: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Flora moravica: Velká Losenice (6 km VVS od Přibyslavi) - okraj lesa asi 2 km SSZ od obce. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'4.00"N, 15°49'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875898

6361a

původní jméno: O. Rotreklová: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Hluboká (12 km ad septen.-occident. a oppido Žďár nad Sázavou versus), in loco graminoso in pago. S. m. 600 m
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'37.00"N, 15°51'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-06-07
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: planta inquilina; 2 sheets (see BRNU 574233);
ID: 13875873

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora čechica, Krucemburk: trávník 225 m V od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'16.00"N, 15°51'3.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2020-07-22
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13965012

6361d

původní jméno: O. Rotreklová: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Cikháj (8 km ad septen. ab oppido Žďár nad Sázavou versus), secundum viam publicam ad marginem
septen-occident. pagi. S. m. 650 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'46.00"N, 15°57'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-07
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: planta inquilina; 2 sheets (see BRNU 574237);
ID: 13875874

původní jméno: O. Rotreklová: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Cikháj (8 km ad septen. ab oppido Žďár nad Sázavou versus), secundum viam publicam ad marginem
septen-occident. pagi. S. m. 650 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'46.00"N, 15°57'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-07
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: planta inquilina; 2n = 36, poč. 18. 6. 2000, O. Rotreklová;
ID: 13875877

původní jméno: *O. Rotreklová*: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Cikhář (11 km ad septen. ab oppido Žďár nad Sázavou versus), secundum viam bitumine constratam ad marginem
septen.-occident pagi, planta inquilina. S. m. 670 m
nejbližší obec: Cikhář, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'50.00"N, 15°57'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-03
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: planta inquilina;
ID: 13875875

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Škrdlovice: trávník u zvonice 135 m VSV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'8.00"N, 15°55'37.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2020-07-23
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13965013

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Škrdlovice: travnatý svah u tenisového kurtu v areálu hotelu U Hrocha 350 m V-VJV od kaple ve vsi
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°55'48.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2020-07-24
nálezc: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13965014

6362a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Moravské Křižánky
souřadnice: 49°41'25.76"N, 16°3'18.23"E, ± 85m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-08
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10798411

6362b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: České Milovy; regenerující X5
souřadnice: 49°40'45.30"N, 16°5'17.36"E, ± 94m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-20
nálezc: Pavlína Bukáčková
pramen: Bukáčková Pavlína (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2115 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12901338

6362c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor.: v příkopě u silnice k rybníku Medlov. S. m. 730 m
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'57.00"N, 16°3'22.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13875788

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PP Sklenské louky
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'34.85"N, 15°59'55.60"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010
nálezce: Jiří Juříčka
pramen: Juříčka Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP Sklenské louky CHKO Žďárské vrchy. Muzeum Vysočiny
Jihlava, p. o., 2010.
projekt: NDOP
ID: 7056742

6362d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sněžné, polní cesta (zelená) od obce k Lišenskému dvoru
nejbližší obec: Sněžné na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'30.67"N, 16°7'55.64"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-06-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7831102

6363a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Korouhev, na SZ konci obce
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'29.78"N, 16°14'16.70"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021068

6363b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: e0128_241110_3_T1.1
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'10.16"N, 16°16'5.84"E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4505137

6363c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jimramov, město a SZ okraj města
souřadnice: 49°38'7.18"N, 16°13'25.13"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11217770

6365d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: Zádvoří, mez pod základní školou; mez u silnice. S. m. 435 m
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'43.00"N, 16°39'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-06-20
náleze: Monika Koutná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no MK09/142; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 13875840

6369d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hlušovice, lesoluční cesta v zářezu Černovířského lesa od S, V od železnice na Zábřeh
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.00"N, 17°16'17.96"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995-06-23
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910191

6372b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Odry: Oderský les, Z od obce, 1,5 km, mýtina
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'50.48"N, 17°48'52.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-08-12
náleze: Lenka Vlčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851769

6373c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hynčice: krajnice silnice, směr Mankovice, 0,17 km SZ kaple
nejbližší obec: Hynčice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'20.44"N, 17°50'27.52"E, ± 9m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-16
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terenní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158441

6373d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Suchdol nad Odrou: krajnice silnice, směr Kunín, 0,119 km JV železniční stanice
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'31.94"N, 17°56'25.95"E, ± 9m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-17
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158442

6374d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kopřivnice: železniční nádraží Kopřivnice - nákladové nádraží, odstavné kolejiště
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'37.27"N, 18°8'56.12"E, ± 90m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-08-23
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158439

6375c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sklenov: Různá míra degradace v rámci segmentu, bohatší v JZ části. Lokálně i vlhkomilnější vegetace.
souřadnice: 49°37'33.37"N, 18°12'26.11"E, ± 331m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-05-29
nálezce: Daniela Ražňoková
pramen: Ražňoková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1788 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11896072

6376a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *longipilum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Friedek: auf einer Wiese an der Strecke Friedek–Dobru. Nicht mehr
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.00"N, 18°23'2.00"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875911

6376d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: CHKO Beskydy, Krásná pod Lysou horou.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'0.30"N, 18°26'16.10"E, ± 4m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2009-06-26
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6967589

6377d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Oldřichovice: louka sjezdové trati pod chatou horské služby na Malém Javorovém (947 m n.m.), S expozice
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'44.63"N, 18°37'37.84"E, ± 9m
nadmořská výška: 919 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2018-06-26
nálezce: Daniel Szokala
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: dosti hojně
ID: 13730893

6442d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hvoždany: travnatý lesní lem 200 m JJZ od vrcholu vrchu Skalky (532,8 m), 0,45 km S–SSV od obce
nejbližší obec: Hvoždany
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897201

6447a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°32'13.00"E
nadmořská výška: 367-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
pramen: Chytrá H. (1999): Synantropní flóra Blovic. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 98: 7-27.
projekt: FLDOK
ID: 9640160

6448b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Roželov, hájovna "Na Dědku", 1,98 km SSV křižovatky okresních silnic v obci
souřadnice: 49°34'0.00"N, 13°48'18.00"E
nadmořská výška: 652 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-06-09
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3056392

6449c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Slavětín: opuštěná pískovna v lese na východním svahu Špalkové hory asi 600 m JJZ od osady
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'28.03"N, 13°53'16.39"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2019-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13823747

6453b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2009-09-18
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cult,
ID: 12005506

6458c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /45/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/c - území J od obce Humpolec.
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992540

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 304. Humpolec: podél silnice z Krasoňova od železnič.trati a ulicemi čtvrtí Zichpil k autobusovému nádraží
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°21'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jindřich Houfek; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494267

6459c

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Distr. Jihlava. Štoky: hráz rybníka, 1,6 km Z od kostela v obci. S. m. 560 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'4.00"N, 15°33'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-11
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875805

6460a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994009

6460b

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2002-10-20: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi), u zahrady na návsi obce. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.00"N, 15°48'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13875899

6460c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 34. Dolní Věžnice: meze a trávníky v intravilánu, 445-465 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'60.00"N, 15°40'47.00"E
nadmořská výška: 445-465 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415883

6462a

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: ad ripam sinistram rivuli Bezděčka in platea Pod strání (ad stationem benzinum supplend.) in oppido Nové Město na Moravě. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.00"N, 16°4'29.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-19
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13875885

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: locis graminosis ad lanienam in oppido Nové Město na Moravě. S. m. 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 16°3'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1978-07-26
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 488309); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13875888

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis graminosis in margine agri ad lanienam in oppido Nové Město na Moravě, planta inquilina. S. m. 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.00"N, 16°3'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-07-17
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13875887

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: jako plevel na záhoně v zahradě u domu č. 415 ve Štursově ulici v Novém Městě na Moravě. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.00"N, 16°4'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-24
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13875884

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Jámy; Malá louka mezi dvěma chatami, často sečená, E0 místy s vysokou pokryvností, výsadba SM jako živého plotu, v loučce stojí jeden vzrostlý modřín.
souřadnice: 49°33'5.64"N, 15°59'56.62"E, ± 34m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2014-08-17
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12877549

6462c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hlinné, les 1 km J od Hlinného a okraj silnice
souřadnice: 49°31'1.26"N, 16°1'54.54"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225105

6463d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium aurantiacum* agg.;
lokalita: Flora moravica, Bystřice n. Pern., na stráni Pod horou v JV okraji obce. S. m. 570 m
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'13.00"N, 16°16'12.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-18
náleze: V. Běliková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875789

6464c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, distr. Bystřice nad Pernšt., při silnici asi 1 km S od obce Hodonín (směrem na Olešnici). S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°30'42.00"N, 16°24'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-05-28
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875807

6465a

původní jméno: orig.: *Pilosella echiioides*; V. Řehořek 2000-04-26: ? *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica, Moravia occident., distr. Letovice: travnatý lesní lem na kopci Člup. S. m. cca 510 m
nejbližší obec: Letovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°31'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-20
nálezce: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V. Řehořek: vnitřní květy se žlutými CI;
ID: 13875835

6469a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Olomouc, trávníky u Wellnerovy ulice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.40"N, 17°14'32.49"E, ± 350m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1949-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910185

6469b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Olomouc, v trávníku městských sadů
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.59"N, 17°15'21.87"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-06
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910184

6473b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 10. Intravilán obce Hůrky. Floristický průzkum se konal v letech 1978, 1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°56'0.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061645

6473d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica: Petřkovice, okr. Nový Jičín, Petřkovská hůrka, v lese u vrcholu, okraj lesa na lesní cestě, 600 m s. m.
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'40.00"N, 17°57'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-06-24
nálezce: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851773

6474a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: N. Jičín: na S úpatí vrchu Žilina. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'51.00"N, 18°1'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-26
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13875902

6474d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Veřovice: stopadesátimetrový úsek Jičínky mezi mostky pod kostelem a pod Veřovickou lípou – naproti základní školy
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'22.35"N, 18°6'56.35"E, ± 90m
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-06-08
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: desítky pod kamenictvím při prostředním mostku
ID: 13327663

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /172/ Ohrožené taxony: Veřovice: louka pod železn. tratí V od nádraží,
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'16.00"N, 18°8'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005
nálezce: Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8079934

6476d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Silesiaca, distr. Frýdek-Místek; Ostravice - vrchol Lysé hory
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'46.23"N, 18°26'53.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 1323 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999-07-25
nálezce: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851775

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krásná: Osada Pasíčky, louka s chráněným javorem mléčem.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'11.49"N, 18°29'13.85"E, ± 9m
nadmořská výška: 759 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-20
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165057

6477a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°34'52.34"N, 18°30'16.09"E, ± 98m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X10
ID: 11081438

6477c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Krásná pod Lysou horou, PP Obidová.
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'6.20"N, 18°31'22.20"E, ± 2m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-06-21
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6782342

6542b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vlkanov: intravilán obce (trávníky, skládky okraje silnic, návesní rybníky)
nejbližší obec: Vlkanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'17.70"N, 12°48'23.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
nálezce: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 9896753

6542c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nemanice: trávník na kraji lesa a okraj silničky 1,65 km SV od hraničního přechodu
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906322

6542d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: trávníky, okraje cest a zídky podél hlavní silnice v obci
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
nadmořská výška: 450-510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
náleze: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902060

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 6. Capartice: zářez lesní cesty nad ubytovnou Spartaku Klenčí p.Čerch.
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'8.00"N, 12°47'19.00"E
nadmořská výška: 760-780 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-06-19
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2006): Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. - Calluna 11: 1-4.
projekt: FLDOK
ID: 7959411

6543a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nový Pařezov: intravilán obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 9896468

6543c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Havlovice: podél cesty kulturní smrčínou mezi Valchou a enklávou U Honesy 1,9 km JJZ od obce
nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9898400

6544c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kout na Šumavě: intravilán obce, loučky a ruderalní místa v jihovýchodní části obce od nádraží po náměstí
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 9898848

6547c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 315. Pohoří: loučka 0,5 km JV od obce
nejbližší obec: Pohoří
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229054

6549a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bezdědovice - Děkanský les při silnici z Paštík do Chobota, Blatensko
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'6.74"N, 13°54'34.81"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-07-01
nálezce: František Machovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851715

6549c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Blatná: ad viam in silva Paseka prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'35.71"N, 13°54'18.97"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851765

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad fossam in silva Paseka prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'35.71"N, 13°54'18.97"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851717

6553d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Dražice: Dražice u Tábora: V část obce
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original. zplaněle
ID: 8479214

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Tábor: Tábor: rumiště na pravém břehu Lužnice ve městě
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Jeník
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: zplaněle
ID: 8479212

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 571. Dražice u Tábora: V část obce, 470 m n. m. - Skalický (42b; 6553d).

nejbližší obec: Dražice, okres Tábor

souřadnice: 49°25'45.70"N, 14°35'19.50"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839552

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 572. Tábor: rumiště na pravém břehu Lužnice ve městě, 390 m n. m. - Jeník (42b; 6553d).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Jan Jeník

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839597

6554a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Chotoviny: Chotoviny: J část obce zvaná Červené Záhoří

nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Skalický

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: Skalický original.

ID: 8479215

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 574. Chotoviny: J část obce zvaná Červené Záhoří, 510 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).

souřadnice: 49°28'18.50"N, 14°40'34.40"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9839653

6554d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Distr. Tábor, Chýnov, taras zahrádky v obci, ojediněle

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°24'23.49"N, 14°48'38.57"E, ± 600m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1958-08-12

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910159

6558b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 57. Šímanov: vlhké louky proti proudu Hejnického potoka od samoty Březina k Hejnickému rybníku, ca 1 km SSZ od obce, 620-640 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.

nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'41.00"N, 15°26'26.00"E

nadmořská výška: 620-640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: L. Lippl

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

poznámka: zpl.

ID: 8416349

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 61. Větrný Jeníkov: V část obce, 670 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'30.00"N, 15°28'60.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416519

6558c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Dudín_3210352

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'40.70"N, 15°24'10.19"E, ± 175m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-02

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5403900

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Dudín_3210355

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'49.88"N, 15°24'4.57"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-06-02

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5403926

6558d

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnův a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnův. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950232

6559a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Větrný Jeníkov, dálnice D1 ve směru od Brna, výjezd z dálnice na Petrovice, trávník
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°30'47.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-31
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 3761; evidenční číslo PR 679260; revize: J. Chrtěk jun. 2006-03: *Hieracium aurantiacum* L.; okres lokality je Havlíčkův Brod, obec Větrný Jeníkov je v okrese Jihlava (pozn. M. Ducháček 2017)
ID: 13332098

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Smrčná na Moravě_3060062
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'5.48"N, 15°32'6.32"E, ± 64m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384209

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Smrčná na Moravě_3060112
nejbližší obec: Smrčná na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'55.12"N, 15°31'30.72"E, ± 174m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Luděk Čech
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5384850

6559b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Česká republika, distr. Jihlava. Dobronín: zplanělý na louce na V okraji vsi. 492837 s. š., 153950 v. d.
nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'37.00"N, 15°39'50.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-07
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 3981; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875811

původní jméno: orig.: *Pilosella officinarum*; O. Rotreklová a J. Danihelka 2005-03-09: *Hieracium cf. caespitosum*; G. Gottschlich 2012-06: *Hieracium aurantiacum*;;
lokalita: Distr. Jihlava. Nový Pávov: okraj silnice u čerpací benzínové stanice, 1,4 km SZ od restaurace v obci. S. m. 550 m
nejbližší obec: Nový Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'19.00"N, 15°35'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-09
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vysočina;
ID: 13875804

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 117. Dobronín: v obci, 470-490 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'43.00"N, 15°38'49.00"E

nadmořská výška: 470-490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-02

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418003

6559c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníků a sádek a v trávnicích okolo nich

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°34'33.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-09-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958089

lokalita: Jihlava, Staré Hory: louka ca 2 km SZ od železniční zast. Jihlava -Staré Hory

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'52.71"N, 15°32'24.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-06-13

nálezce: Libor Ekrť

herbář: MJ

projekt: Vysočina

ID: 9947890

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 145. Výskytná nad Jihlavou: JZ část obce, 510-520 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Výskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'2.00"N, 15°30'15.00"E

nadmořská výška: 510-520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8418847

6559d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;

lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in praticulo silvatico inter pag. Henčov et Helenín. S. m. cca 540 m

nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°37'59.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1960-07-10

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 sheets (see BRNU 665939-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13875886

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: pořádku na dvou loučkách v lese mezi Henčovem a Helenínem

nejbližší obec: Jihlava, část obce Henčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'33.27"N, 15°38'0.76"E, ± 800m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: s. d.

pramen: Smejkal M. (1961): Několik floristických údajů z Jihlavska. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur. 5: 213.

projekt: Vysočina

poznámka: marně jsem ho zde hledal (Zlámálík 1973)

ID: 9943632

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14" N, 15° 35' 51" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'14.00"N, 15°35'51.00"E

nadmořská výška: 495-505 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419540

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 607. Malý Beranov: osada Hůlová a obec Malý Beranov, ca 470 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.

nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°38'7.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-03

nálezce: K. Boublík; J. Douda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

poznámka: rev. J. Chrtek jun., her

ID: 8429587

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 7. Jihlava: pustá plocha Z od nádraží (býv.cihelna)

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'1.00"N, 15°35'47.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Zlámálík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. – Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.

projekt: FLDOK

ID: 9380801

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Měšín; kosená louka, dosti degradace

souřadnice: 49°25'51.69"N, 15°38'54.70"E, ± 262m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-20

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 12502114

6560d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 208. Arnolec: v obci, 540 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'12.00"N, 15°49'20.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420378

6565c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Žernovník, okres Blansko, na travnaté mezi u cest do polí, na severním okraji vsi, 340 m s. m.
nejbližší obec: Žernovník, okres Blansko
souřadnice: 49°24'29.00"N, 16°32'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-16
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851865

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica. Žarnovník, okr. Blansko, na travnaté mezi u cesty do polí na severním konci vsi u plotu zahrady
nejbližší obec: Žernovník u Černé Hory, okres Blansko
souřadnice: 49°24'31.00"N, 16°32'37.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-16
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891634

6566d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Molenburk: trávník podél jižní strany kostela. S. m. 600 m, zeměp. souř.: 492557 N & 164847 E
nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko
souřadnice: 49°25'57.00"N, 16°48'47.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-08-13
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Vlčková no 256; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13875906

6573d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica, Bystřička - prostory železniční zastávky
nejbližší obec: Bystřička II, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.84"N, 17°57'27.99"E, ± 80m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-06-05
nálezce: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zplanělý ze zahrádky
ID: 13851767

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vsetín. Travnatá plocha u rozcestí Na Nové v Bystřičce. S. m. 330 m
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'11.00"N, 17°57'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-28
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13875839

6575a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: t0045be_252309_344_X10
nejbližší obec: Trojanovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'26.52"N, 18°13'25.64"E, ± 262m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0045be: t0045be. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.09.2001 - 23.05.2002
ID: 4714141

6575b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Prostřední Bečva, Pustevny, trávníky v blízkosti zdejší zvoničky, asi 5,6 km SSV od kostela sv. Zdislavy v obci
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'20.22"N, 18°15'54.68"E, ± 30m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-19
nálezce: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851829

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Pustevny, záp. svah, sjezdovka pod Šumnou
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'22.63"N, 18°15'49.52"E, ± 20m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-06-29
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851830

6575d

lokalita: Horní Bečva, osada V Bučkovém, okraj bývalé pastviny na V svahu kóty 617 m, asi 1,9 km JV (128°) od kostela sv. Jana a Pavla
v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'18.27"N, 18°18'22.01"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-06-29
nálezce: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Patrně zplanělý z nedaleké chatové osady.
ID: 13851783

6576c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bílá; Luční enkláva Třeštík, louka pod chatou.
souřadnice: 49°24'19.79"N, 18°22'35.53"E, ± 30m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-07-02
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
poznámka: Stovky kvetoucích jedinců.; Podhorský trávník T2.3B.
ID: 13109641

6577a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Staré Hamry 1 - Bílý Kříž; CHKO Beskydy
souřadnice: 49°29'57.41"N, 18°32'32.21"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2014-06-21
nálezce: Milan Škrott
pramen: Škrott Milan (2014): Monitoring druhů 2014
projekt: NDOP
poznámka: louka pod hotelem Bílý Kříž
ID: 11328989

6642b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Capartice: vrchol Čerchova (1042 m) 3,7 km J od obce
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897571

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Západní Čechy, 16. Pec pod Čerchovem: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Pec pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'51.00"N, 12°49'45.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standortliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263522

6643a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Pasečnice: trávníky a ruderální stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl.
ID: 9903381

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Babylon: louka u chatové osady jižně od obce, 550 m JJZ od železniční zastávky

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-09

nálezce: L. Lippl; M. Štech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902149

6645b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Klatovy. Na mezi před čp. 451 v Macharově ulici

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'48.67"N, 13°16'53.62"E, ± 30m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-08-22

nálezce: Milan Kotlínek

herbář: herb. M. Kotlínek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199335

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Klatovy: Velký park v Klatovech

nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°16'20.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Čížek K. (2005): Klatovský Velký park po 160 letech. - Calluna 10: 15-18.

projekt: FLDOK

ID: 7958896

6645c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Petrovice nad Úhlavou, Šumava, zplaněle u školy

nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'20.00"N, 13°11'5.00"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1951-07-25

nálezce: A. Skalická

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851823

6645d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Červ. Okraj lesní cesty v sedle mezi kopci Červ a Babí hora.

nejbližší obec: Vrhavěč, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'35.12"N, 13°19'31.85"E, ± 30m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2015-06-20

nálezce: Milan Kotlínek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199337

6646b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: /3/ Plánice: v obci. (čtverec síť.map.6646b)
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'17.00"N, 13°28'28.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
poznámka: str.9, pěstován, 21.6.2004
ID: 7958229

6646c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Machov. Kosená louka J osady.
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'31.85"N, 13°19'58.04"E, ± 30m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-06-20
náleze: Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199336

6646d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: /258/ Kolinec: u cesty u plotu ve vsi (čtverec síť.map.6646d)
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'5.00"N, 13°26'25.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-09-06
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958657

6651c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 19. Písecko-hlubocký hřeben: zahradkářská kolonie (U Povolných) 0,5 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336259

6654a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 698. Sezimovo Ústí: les a vlhčiny na levém břehu Lužnice při žlutě značené turistické cestě 0-1,5 km J od obce (včetně chatové osady Soukeník), 390 m n. m. - Hrouda (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842585

6658b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 262. Dvorce: v obci Dvorce, 520 m n. m., 3. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'28.00"N, 15°29'17.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
poznámka: zpl.
ID: 8421515

6658c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 105b. Batelov: prameništění mokrá louka na SZ svahu 700 m SZ od kóty Havlův kopec - 679 m, 1,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'10.00"N, 15°24'57.00"E
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
náleze: Radomír Řepka; Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9357779

6658d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca* subsp. *aurantiaca*; O. Rotreklová 2015-10-26: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Třešť. Č.-M. vrch.: louky nad rybníkem Broum u Jezdovic u Třeště
nejbližší obec: Buková u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'3.00"N, 15°27'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-30
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Josef Malý no 1883; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875854

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 280. Dolní Cerekev: intravilán, J od nádraží, 540-560 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'30.00"N, 15°27'41.00"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: P. Koutecký; J. Lepš
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8422088

6659a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 297. Dvorce: chatová osada Dvorce, ca 500 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°30'20.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8422777

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 322. Jihlava: okolí cesty vedoucí chatovou osadou 1 km ZJZ od Z okraje města, J od silnice do Hosova, mezi rybníky Luční a Maškův, 540-550 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'23.00"N, 15°33'11.00"E

nadmořská výška: 540-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423412

6659b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava, trávník u kolejí VŠZ - Tyršova ulice

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'56.59"N, 15°35'0.90"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-06

nálezce: Iva Krausová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882611

6661a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 403. Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce, ca 500 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°52'56.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425521

6662d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2005-03-07: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Křepťovský Dvůr, výslunná travnatá stráž 2 km JZ od obce. S. m. 550 m
nejbližší obec: Lhotka u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'38.00"N, 16°6'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-30
nálezc: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875826

6665b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 193. Blansko: střed města
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'39.00"N, 16°38'52.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118030

6665c

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová a J. Danihelka 2005-03-07: !; G. Gottschlich 2012-06: !;
lokalita: Flora moravica. Moravia centr., distr. Kuřim. Kuřim: trávník v Jiráskově ulici, s. m. 290 m;
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°31'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-07
nálezc: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875841

6670a

původní jméno: Z. Lososová: *Hieracium bauhini*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Haná, distr. Kroměříž. Chropyně: JZ břeh Chropynského rybníka; okraj polní cesty. S. m. 194 m
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'7.00"N, 17°22'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2013-06-17
nálezc: Iva Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no ID13/061; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13875802

6671d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy. Obec Přílepy – okraje cest. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'12.00"N, 17°36'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-07-06
náleze: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13875831

6674c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: v obci od železniční stanice k odbočce modré turistické značky
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'17.72"N, 18°3'37.18"E, ± 40m
nadmořská výška: 380-425 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-30
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
poznámka: zplanělá
ID: 8773484

6675b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Miloňov, louka u chalupy ca 0,9 km SV od vrchu Boráčina (762 m), ca 3,8 km SSV od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 750-790 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2008-07-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
poznámka: zplanělá
ID: 8775459

6744d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 49. Hamry: lesní cesta po S, SV a V svahu J od obce
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'55.00"N, 13°9'27.00"E
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396509

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 48. Hamry: podél cesty Z od obce
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'28.00"N, 13°9'7.00"E
nadmořská výška: 585-620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396458

6745a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava, loučka jižně od Matějovic, 1,080 km V od kóty 731
nejbližší obec: Matějovice u Dešenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.19"N, 13°11'9.37"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-06-24
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851847

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Česká republika, Šumava, loučka jižně od Matějovic 1080 km V od kóty 731
nejbližší obec: Matějovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'33.00"N, 13°11'9.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-06-24
nálezce: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875737

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 10. Královský hvozď: Matějovice: květnatá loučka pod Křížovým vrchem (804) pod žlutou značkou (bývalá osada Matějovičky), ca 500m VJV od kapličky v Matějovicích.
nejbližší obec: Matějovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'31.00"N, 13°10'49.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2004-06-24
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - *Calluna* 10: 2-3.
projekt: FLDOK
ID: 7958151

6745c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Můstek nad Javornou (ČSSS) u Klatov
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'8.08"N, 13°14'46.73"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-08-21
nálezce: K. Šnejdar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882628

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 15. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, pastvina (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°12'49.00"E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - *Erica* 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9394372

6745d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Šumava: Klatovy, louky u obce Javorná
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.69"N, 13°18'16.51"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1956-07-21
nálezce: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851851

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 55. Javorná: les na S úpatí hory Javorná ca 500 až 1700 m JV od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'14.00"N, 13°19'24.00"E
nadmořská výška: 895 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392001

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 63. Javorná: SZ svahy vrchu Javorná, kulturní smrčina
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'7.00"N, 13°19'12.00"E
nadmořská výška: 1005-1020 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392324

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 68. Javorná: okraj lesa 550 m JZ od obce
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00"N, 13°18'7.00"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392609

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 73. Gerlův Dvůr: u potoka Ostružná SV od samoty
nejbližší obec: Gerlův Dvůr, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'53.00"N, 13°19'8.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392757

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Svinná na Šumavě
nejbližší obec: Svinná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'8.95"N, 13°19'26.05"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2011-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Kopečková Michala. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ - OSTRUŽNÁ, VÝSTAVBA RYBNÍKA NA PPČ. 87/1, 96, 99. Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291008

6746a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stojanovice
souřadnice: 49°15'9.54"N, 13°22'3.67"E, ± 227m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-17
nálezc: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11079545

6746c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sním.1. V bezlesém okolí osady Keply (území býv.vojen.výcvikového prostoru Dobrá Voda), jde o květnatou loučku neobhospod.,spásanu dobyt看em, exp.SZ
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'21.00"N, 13°20'45.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996-07-04
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Květnatá loučka mezi Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. - Calluna 2: 3.
projekt: FLDOK
ID: 7951299

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient.k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390199

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 39. Keply: pastvina na L břehu Ostružné 500-550 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°20'47.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391318

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 49. Střední Svinná: ladem ležící pozemek (dřívě zřejmě pole) ve svahu nad P břehem Ostružné (mezi dvojdomkem a demolicí na břehu potoka), 640 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'48.00"N, 13°20'5.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391749

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 52. Střední Svinná: nad nivou Ostružné (exp.J), 350 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'49.00"N, 13°20'2.00"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391895

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 104. Čeletice: lesní loučka 800 m SSZ osady
nejbližší obec: Čeletice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'6.00"N, 13°21'24.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
poznámka: 13c
ID: 9402836

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 124. Keply: 800 m JJV osady, u bývalé samoty Sova, rašelinné louky zarůstající dřevěným náletem
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'4.00"N, 13°22'16.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403045

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Svinná na Šumavě
nejbližší obec: Svinná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'47.39"N, 13°20'18.36"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2011-06-15
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Kopečková Michala. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ - OSTRUŽNÁ, odvodnění. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptací oblasti. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291010

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Svinná na Šumavě
souřadnice: 49°12'45.10"N, 13°20'26.53"E, ± 262m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 2012-09-13
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11067469

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Čeletice
souřadnice: 49°13'45.94"N, 13°21'12.93"E, ± 194m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-09-14
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11068404

6747c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 9. Divišov (u Sušice): lesní porosty na P břehu Divišovského potoka až po soutok s Otavou, (exkurze se konala 22.-23.5.1999, udáv.čtv. 6847)

nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'25.00"N, 13°31'5.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1999-05-23

pramen: Matějková I. & Nesvadbová J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. - Calluna 4: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7953473

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 18. Sušice-Luh: rozsáhlé sejpové pole ve smrčíně mezi potokem Roušarkou a Otavou od Červených Dvorců po Sušici

nejbližší obec: Slušice

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: s. d.

pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8920310

6748b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Katovice: mez u cesty za domem č. p. 31 na SZ okraji obce

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-10-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: zplanělý;

ID: 8497509

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Katovice: mez u cesty za domem č. p. 31 na SZ okraji obce

nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-10-21

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: zplanělý;

ID: 8500734

6749a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Starý Dražejov, v osadě

nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°52'0.00"E

nadmořská výška: 420-450 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2010-10-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10027959

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Strakonice, na trávníku v nemocnici ve Strakonících, zplanlo ze zrušené skalky společně se *Stachys lanata*, pouze několik exempl.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'56.68"N, 13°54'27.58"E, ± 200m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1958-06-24

nálezce: V. Chán; V. Vokoun

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zplanělý

ID: 13910160

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Strakonice I: zplanělý na trávníku před býv. OkÚ (nyní katastrální úřad) ve Strakonících

nejbližší obec: Strakonice I

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2003-10-16

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8497520

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Strakonice I: zplanělý na trávníku před býv. OkÚ (nyní katastrální úřad) ve Strakonících

nejbližší obec: Strakonice I

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2003-10-16

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8500745

6749b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: skládka zeminy a stavební suti při Z okraji obce

nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'9.40"N, 13°56'57.80"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2013-06-11

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vzácně

ID: 10028986

6749c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Jižní Čechy, okres Strakonice, Mutěnice, meze při okrajích silnice směr Sousedovice v místech zvaných "Nad Holešovy", JZ od Mutěnic, 430 m n.m.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'18.93"N, 13°53'21.97"E, ± 150m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-07-25

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910163

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Strakonicko, Mutěnice, zplanělý na trávníku v zahrádkářské kolonii "U jezu" (nad pravým břehem Volyňky), SSV od obce, 405 m n.m.

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'45.94"N, 13°53'59.94"E, ± 150m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2001-06-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910167

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Mutěnice: meze při okrajích silnice v místech zvaných "Nad Holešovy" JZ od obce

nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2004-07-25

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: zplanělý

ID: 8497516

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Mutěnice: zahrádkářská kolonie "U jezu" S od obce

nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'44.89"N, 13°54'7.61"E

nadmořská výška: 398 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2001-06-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: zplanělý

ID: 8497515

6750b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Písek: trávník u silnice při východní straně budovy obchodního centra Písek

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°17'47.97"N, 14°9'35.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 386 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2020-05-17

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13926772

6751b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 213. Písecko-hlubocký hřeben: Údraž, intravilán obce

nejbližší obec: Údraž, okres Písek

nadmořská výška: 405-410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.

projekt: FLDOK

ID: 9340644

6751d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nová Ves u Protivína; neobhosp.zarůstající louka, hojně Fest.r., Hol.mol. a Rum.act. slla, prvky T2.3B, výskyt Hier.aur., Hier.pil., Gnapg.syl., Desch.c., Seli.carv., Veron.off., Arrh.el., Camp.rot., Cent.jac., Rum.obt., Rub.frut., Tana.vul.
souřadnice: 49°13'26.00"N, 14°16'1.63"E, ± 301m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2012-07-26
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11584122

6752c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 442. Písecko-hlubocký hřeben: Všemyslice, intravilán ve střední části obce
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344930

6757c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 388. Stojčín: trávníky a ruderální porosty v obci u železniční stanice Počátky-Žirovnice
nejbližší obec: Stojčín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'14.90"N, 15°12'43.80"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
náleze: M. Štech; K. Boublík
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13812750

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 366. Popelín: Horní Olešná, louka podél bezejmenného vodního toku asi 490 m jz. od rybníka Kuthan a asi 1600 m jv. od autobusové zastávky ve vsi
nejbližší obec: Popelín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'44.10"N, 15°14'43.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: L. Lippl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°12'44,2"N, 15°14'52,7"E; 49°12'40,4"N, 15°14'30,0"E
ID: 13812528

6757d

lokalita: Světlá pod Javořicí - krátkostébelný trávník na mezi ca 650 m od centra obce
nejbližší obec: Světlá pod Javořicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'49.00"N, 15°19'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-09-23
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 12-221, N49°12'48,8", E015°19'40,0";
ID: 9896113

lokalita: Klátovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, porost *Violion caninae* v SZ cípu Národní přírodní rezervace, asi 800 m SV centra obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'25.00"N, 15°18'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-06-21
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9896110

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Aktuální inventarizač.seznam taxonů vyšších rostlin zjištěných v PR Zhejral v r. 2005.
nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'27.00"E
nadmořská výška: 675-696 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrť
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrť L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.
projekt: FLDOK
ID: 8221841

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 643. Horní Vilímeč: loučky a ruderaly v okolí návsi, 630-640 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°15'28.00"E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430519

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Studená_6170383
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'1.91"N, 15°16'56.82"E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-01
náleze: Libor Ekrť
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5761719

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'14.49"N, 15°18'49.85"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
náleze: Libor Ekrť; Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová Ester, Ekrť Libor. : Botanický inventarizační průzkum NPR Zhejral. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6613975

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: NPR Rybník Zhejral
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.49"N, 15°18'37.48"E, ± 472m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E., Ekrt L. Botanický IP NPR Zhejral. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6754897

6759a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 449. Třešť: okraj silnice Z od Mistrovského kopce, ca 2 km VJV od města, 660 m n. m., 6. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'20.00"N, 15°30'11.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426442

6759d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 484. Dlouhá Brtnice: v obci, ca 610 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'9.00"N, 15°36'9.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427030

6760d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo: Okříšky, v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'52.78"N, 15°46'15.13"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-08-06
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882647

6761c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Českoslovenica, Třebíč: v trávníku u basiliky
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.00"N, 15°52'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422237;
ID: 13851074

6764d

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno: Žebětín - na mezi u hřbitovní zdi. S. m. cca 325 m
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°29'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-06
náleze: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13875834

6765a

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora Mährens. Brünn: An (nečit.) Rande im (nečit.) Lelekovitz
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'51.00"N, 16°34'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1935-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18657; herb. J. Hruby;
ID: 13851040

6765b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora moravica. Brno: sub via ferrea in graminosis inter stationes Babice et Bílovice. S. m. ca 230 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'54.00"N, 16°39'48.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-10-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13875830

6765d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: !;
lokalita: Flora moravica, Brno - Kraví hora
nejbližší obec: Veveří, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'17.00"N, 16°34'60.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-06-16
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Jaroslav Bič;
ID: 13875791

6766a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 421. Babice: v obci
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'2.70"N, 16°41'48.80"E, ± 700m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický; Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125248

6766c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Brno-Líšeň: spojnice mezi ulicemi Novolíšeňská a Rovnoběžná, 300 m J–JJZ od hotelu Velká Klajdovka
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'51.41"N, 16°40'52.98"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2019
náleze: O. Rotreklová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13905479

6767b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: zavlečen travovým semenem v Panské zahradě
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'35.00"N, 16°59'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 254409;
ID: 13851053

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vyškov: zavlečen s travovým semenem v "Panské zahradě"
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'1.00"N, 16°59'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851863

6767c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: intravilán obce
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
poznámka: zpl. blízko zahrádky
ID: 8797049

6768a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: Travníky před Okresním úřadem
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'40.12"N, 16°59'58.25"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-06-14
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zavlečen travnými semeny
ID: 13851770

6775a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vranča, louky na hraničním hřebeni od chaty Kohútka k chatě Spartak, ca 0-0,6 km V od vrchu Kohútka (912 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 880-920 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774612

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nový Hrozenkov: louka u hotelu Spartak, 0,588 km SV koty Kohútka (923)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'45.10"N, 18°14'15.10"E, ± 9m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158423

6845a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: V lese u Černého jezera
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'52.36"N, 13°10'56.29"E, ± 200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1897-08-10
náleze: L. Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875694

6845b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. eu-aurant.
lokalita: Úklon u cesty na louku u Nového Brunstu o. Klatovy
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'44.43"N, 13°16'29.56"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
náleze: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jediný exemplář lokality
ID: 13851857

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Úklon u cesty na louku u Nového Brunstu, o. Klatovy
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'40.00"N, 13°16'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
náleze: Herman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875739

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Distr. Klatovy, ad viam silvaticam (via turistica viride signata), 0.6 km situ occidentali a solitudine Gerlova Huť, prope pagum Železná Ruda, 950 m s.m.

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'0.90"N, 13°16'38.80"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-06-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910141

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Distr. Klatovy, in pascuis ad ripam rivi Slatinný potok non procul a solitudine Nový Brunst prope pagum Železná Ruda, 960 m s.m.

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'41.10"N, 13°16'30.90"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2009-06-27

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910142

6845c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia australis. In pratis apud oppid. Železná Ruda

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'33.00"N, 13°13'29.00"E, ± 1000m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1934-08-17

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875703

původní jméno: orig.: *Pilosella atramentaria*; O. Rotreklová 2015-10-26: *Hieracium aurantiacum*;

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Železná Ruda. Šumava: Železná Ruda - Klatovy

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'49.00"N, 13°14'7.00"E, ± 3000m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1979-07-10

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Josef Malý no 1880; distr. phytogeogr. 88a Královský hvozd;

ID: 13875853

původní jméno: bez určení

lokalita: Jižní Čechy, Šumava, na okraji silnice nad Železnou Rudou směrem na Klatovy

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'35.77"N, 13°14'51.05"E, ± 250m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1956-07-21

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910152

6845d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Šumava, Laka, paseka SZ směrem od jezera u turistické stezky z Laky na Debrník
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'44.42"N, 13°19'42.21"E, ± 70m
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-30
nálezc: Pavlína Třísková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851845

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Distr. Klatovy, in pascuis ad viam publicam situ septentr.-septentr.-occid. a vico Nová Hůrka, 890 m s.m.
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'46.70"N, 13°19'29.50"E
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-06-26
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910157

6846a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Slučí Tah
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'10.92"N, 13°21'0.18"E
nadmořská výška: 876 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851878

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Zhůří near Železná Ruda
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.00"N, 13°20'20.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851880

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Zhůří near Železná Ruda
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'45.00"N, 13°20'10.00"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2003
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851881

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Hadí vrch near Hartmanice

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'4.91"N, 13°20'42.75"E

nadmořská výška: 958 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: F. Procházka; F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851885

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Slučí Tah

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'10.92"N, 13°21'0.18"E

nadmořská výška: 876 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: F. Procházka; F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851879

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Czech Republic, Šumava Mts, distr. Klatovy: woodland edge 4 km E of the crossroad near the former settlement of Gerlova Huť, ca. 8 km NE of the town of Železná Ruda

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'60.00"N, 13°20'0.00"E

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1999-08-10

nálezce: A. Krahulcová

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851733

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia meridionalis, Mts. Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in silva in clivo ad occidentem versus collis Vysoký Hřbet, ca 5,2 km situ occ.-bor.-occ. a vico Dobrá Voda

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'20.88"N, 13°21'50.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1988-08-10

nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvíčka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851721

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: /6/ Šumava: Skelná: vřesoviště Z od silnice na Keply 1km ZJZ od vrcholu Vysoký hřbet (1077,9m)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'47.00"N, 13°21'32.00"E

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-09

nálezce: Nesvadbová; Matějková

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. - *Calluna* 2: 3-4.

projekt: FLDOK

ID: 7951477

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: /1/ Šumava: Skelná: "Nardetum", S od křižovatky na Keply, 1,5km JZ od Vysokého hřbetu

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'36.00"N, 13°21'48.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-16

nálezce: Nesvadbová; Sofron; Kirschnerová

pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. - Calluna 2: 3-4.

projekt: FLDOK

ID: 7951401

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 36. Skelná: vřesoviště Z od silnice na Keply 1 km ZJZ od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'55.00"N, 13°21'49.00"E

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385149

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 32. Skelná: podél lesního bezejmenného přítoku Křemelné 1,2 km Z od vrcholu Vysokého hřbetu (1077,9)

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'9.00"N, 13°21'34.00"E

nadmořská výška: 860-880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385039

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 49. Skelná: smilkoviště S od křižovatky na Keply, 1,5 km JZ od Vysokého hřbetu

nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'39.00"N, 13°21'48.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9385512

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 117. Zhůří: pastviny u silnice v bývalé obci

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'43.00"N, 13°20'3.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9402981

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 134. Slučí Tah: pastvina u cesty ke Zhůří 1,7 km S samoty

nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°20'3.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991

pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.

projekt: FLDOK

ID: 9403171

6846b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 146. Hartmanice: zaniklá osada Rovina z Dobré Vody

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'16.00"N, 13°25'25.00"E

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9387685

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: n0036_223307_1008_L8.1B

nejbližší obec: Štěpanice, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'8.60"N, 13°27'37.66"E, ± 56m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2003

nálezce: Magda Haasová

pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4269262

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Kochánov III

souřadnice: 49°9'56.93"N, 13°25'21.56"E, ± 138m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-06-11

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1680 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10693841

6846c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Slučí Tah. Druhově bohaté louky v okolí osady Slučí Tah.

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'47.52"N, 13°19'58.45"E, ± 30m

nadmořská výška: 865 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-06-21

nálezce: Milan Kotlínek

herbář: herb. M. Kotlínek

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: revize J. Chrtěk

ID: 10199334

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, 1,5 km východně od obce Prášily, při silnici „U Zettla“, výslunná strážka příkopu u lesní cesty

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'24.85"N, 13°24'2.05"E, ± 75m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-08

nálezce: Jaromír Sofron; S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851750

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, 1,5 km východně od obce Prášily, při silnici U Zettla, výslunná strážka příkopu u lesní cesty

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°24'9.00"E, ± 100m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-08

nálezce: S. Pecháčková; J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875756

6846d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia meridionalis, Montes Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in prato uliginoso in loco Malý Babylon dicto, 3,3 km situ merid. a pago

nejbližší obec: Kunderatice II, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'17.63"N, 13°26'51.75"E, ± 100m

nadmořská výška: 970-980 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1988-08-11

nálezce: L. Kirschnerová; V. Větvíčka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851720

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Čechy jihozápadní, Šumava, Otygl v údolí Vydry

nejbližší obec: Čehkova pila, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°29'40.00"E, ± 400m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1969-07-07

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875691

6847a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: p0082_223304_224_L5.4

nejbližší obec: Humpolec u Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°11'6.54"N, 13°33'54.50"E, ± 158m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 2000

nálezce: Jarmila Stránská

pramen: Jarmila Stránská. p0082: p0082. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 24.08.2003

ID: 4267271

6847b

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Nezdice: v obci (zdi, trávníky, okraje silnice)
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'23.87"N, 13°36'43.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence
datum: 2017-10-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zplanělý
ID: 13569779

původní jméno: *Pilosella aurantiaca* agg.
lokalita: Svah na vrchu Ždanově, Šumava, Kašperské hory, málo
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'5.56"N, 13°35'55.95"E, ± 600m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1971-07-04
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882625

6847c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Distr. Klatovy, lesní světlina 2 km JV obce Rejštejn, 33 km JV Klatov
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'35.21"N, 13°31'37.36"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1988-07-01
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882608

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 201. Velký Kozí Hřbet: pastvina SV od osady
nejbližší obec: Velký Kozí Hřbet, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'23.00"N, 13°31'37.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. -
Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389130

6847d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Popelná, louka na svahu S od potoka Losenice SZ Losenického lesa
nejbližší obec: Popelná, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'3.85"N, 13°36'3.78"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-06
nálezce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882626

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: EVL Úbislav (projekt JCK)

souřadnice: 49°7'10.90"N, 13°39'27.54"E, ± 39m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2013

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Úbislav

projekt: NDOP

ID: 12019744

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)

souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m

fytochorion: 88c. Javorník

datum: 2013

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou

projekt: NDOP

ID: 12020517

6848a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: pastviny na S svahu Novoveského vrchu (kóta 764,7) SZ od osady

nejbližší obec: Kváskovice u Drážova, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'41.70"N, 13°43'59.30"E

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-07-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: řídce

ID: 10039319

6848b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Distr. Strakonice, Hoslovice, svažité louka na S okraji lesa nad osadou "Ve mlýnech", 0.8 km JV obce, roztroušeně, 590 m s.m.

nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'2.96"N, 13°46'8.90"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-16

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910143

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Hoslovice: louky na S svahu nad osadou "Ve mlýnech" JV od obce

nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'2.96"N, 13°46'8.90"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-16

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8500739

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hoslovice: louky na S svahu nad osadou "Ve mlýnech" JV od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'2.96"N, 13°46'8.90"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-16
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8497514

6848c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hodonín u Zdíkovce_6190236
nejbližší obec: Hodonín u Zdíkovce, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'39.10"N, 13°41'15.25"E, ± 70m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-17
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5767646

6848d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Onšovice: pastviny na svahu 500 m SZ od samoty Matoušina
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'15.30"N, 13°46'18.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13766816

6849b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Litochovice: trávník při silnici na Z okraji obce
nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'34.30"N, 13°56'25.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13487964

6851d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Nákří: pod hrází rybníka Velké Nákří.
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
náleze: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8464191

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 377.Nákří, pod hrází rybníka Velké Nákří, 405 m n. m., 6851d; K. Prach.

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824196

6853a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Pořežany: Pořežany u Žimutic: rybník Budáček J samot Budáček JV osady

nejbližší obec: Pořežany, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1983

nálezce: Václav Chán; V. Skalický

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1983

ID: 8456361

6854a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí, okraj cesty u školní zahrady

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'11.19"N, 14°41'54.14"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1961-06-20

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910150

6856a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Porost (zplanělý) na mezi u Jindř. Hradce - směrem k "Šajbě"

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'25.46"N, 15°2'26.18"E, ± 1000m

nadmořská výška: 478 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1955-06-23

nálezce: František Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851825

6856c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: 109. Horní Pěna: již. část obce

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'5.60"N, 15°2'38.60"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douda; M. Lepší; P. Lepší

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

ID: 13807579

6857b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sumrakov_150015
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'3.97"N, 15°18'27.25"E, ± 20m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-08-14
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5056947

6859b

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Telč: zplanělý na návsi v obci Stará Říše. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'43.00"N, 15°35'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-05
náleze: A. Frendlovská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13875816

6865a

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Starý Lískovec: 1.4 km N-NNW of the church in the city part Starý Lískovec. S. m. 250 m. 491041 N & 163360 E
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°34'0.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-26
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR08/740;
ID: 13875876

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2002-10-20: !;
lokalita: Brno: Riviéra, v trávě na levém břehu Svatky (poblíž hudebního pavilonu)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.00"N, 16°34'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 sheets (BRNU 553035 through 553037); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13875883

původní jméno: orig.: *Pilosella aurantiaca*; O. Rotreklová 2019-07-26: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Brno: locis graminosis siccis ad hortos supra receptaculum aquarum novum ad suburbium Brno-Nový Lískovec. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°33'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-10-21
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13875889

6865b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2002-10-20: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Brno, travnatá místa poblíž 4. brány výstaviště na Starém Brně. S. m. 210 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'6.00"N, 16°34'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875882

6869d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 29. Chříby, paseka na jižním svahu Pěkné hory
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 77c. Chříby
datum: s. d.
pramen: Baroušová H. & Unar J. (1990): Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech. - Scripta (J. Fac. Sci. Masaryk Univ.) 20: 397-411.
projekt: FLDOK
ID: 8679449

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Staré Hutě na Moravě
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'10.44"N, 17°16'41.95"E, ± 2384m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1984
nálezce: Jiří Unar
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6421845

6873a

původní jméno: Z. Otýpková: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Loučka: 1,8 km JV od obce; zplanělé na louce u chatky [6873-14]
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°9'32.00"N, 17°53'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13875864

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Loučka - 6873-14
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-30
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7385914

6873c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-06-30
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: "zplanělý v zatrávněném úhoru".
ID: 7347394

6873d

původní jméno: Z. Otýpková: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Vlachovice: 1,2 km SZ od středu obce [6873-41]
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'4.00"N, 17°55'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13875865

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Vlachovice - 6873-41
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Komentář autorky: "zplanělý".
ID: 7737583

6946a

původní jméno: V. Grulich 2004: *Hieracium*; G. Gottschlich 2012: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Prášily: Poledník, trávník u rozhledny 4,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.00"N, 13°23'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-07-19
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG04/025; 2 sheets (see BRNU 601738); distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875817

6946b

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium*; O. Rotreklová 2017-01-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: trávník pod hotelem Vydra, 1 km S od kostela v obci. 490544 N, 132837 E
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'44.00"N, 13°28'37.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-06-21
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG16/089; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875824

původní jméno: V. Grulich: Hieracium; O. Rotreklová 2019: Pilosella aurantiaca;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: loučka na okraji lesa 1 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'60.00"N, 13°28'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-14
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0543; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875825

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: Srní I; Kulturní kosená louka.
souřadnice: 49°4'33.99"N, 13°28'13.84"E, ± 232m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-08
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 11823997

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: Srní I; Smrkové porosty, odvodňované, jen fragmenty L9.2B W.
souřadnice: 49°4'4.15"N, 13°29'7.95"E, ± 630m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 11824259

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: Prášily; Nekosená loučky, ohraničené kamenicemi s náletem dřevin.
souřadnice: 49°4'22.95"N, 13°26'32.23"E, ± 136m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11828218

6946c

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: Prášily; Nelesní plocha (bývalý lůmek, skrývka zemina). Fragmenty T2.3B. Nálet.
souřadnice: 49°2'57.62"N, 13°24'18.57"E, ± 353m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11827274

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: Javoří Pila; Částečně mrtvý les, částečně mladé porosty. Hodně podrůstá.
souřadnice: 49°1'36.76"N, 13°24'45.51"E, ± 611m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-01
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L9.1
ID: 11831008

6946d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Modrava: ad viam inter locos Tříjezerní slat' et Javoří pila
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'25.24"N, 13°27'14.91"E, ± 800m
nadmořská výška: 1050-1080 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-07-13
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851719

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Šumava, u lesní silnice u Javoří pily - asi 1,5 km J od vrchu Oblík (1245m) (Modrava)
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'15.05"N, 13°26'35.15"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-07-19
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851850

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Šumava, Modrava: při silnici z Tříjezerní slati ke Švarzenberskému kanálu
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'54.43"N, 13°28'20.98"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1979-09-28
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851848

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava: trávník podle Vydry u Modravy
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'42.00"N, 13°29'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1935-07-19
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875738

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Flora Bohemiae occ.: Modrava, in m. Šumava in prato
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'28.23"N, 13°29'44.38"E, ± 3000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1948-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875872

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *auropurpureum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Šumava: Luka u Tetova
nejbližší obec: Vchynice-Tetov II, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'40.00"N, 13°29'37.00"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875852

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *claropurpureum*
lokalita: Šumava, Adamova hora, kota 1049 m n.m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'51.67"N, 13°29'3.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 1049 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882605

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *claropurpureum*
lokalita: Šumava, Adamova hora, kota 1049 m n.m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'51.67"N, 13°29'3.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 1049 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882617

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Šumava, Modrava, louka na pravém břehu říčky Vydra v obci
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'31.93"N, 13°29'51.41"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910162

6947a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: pastviny u cesty nad pravým břehem Hamerského potoka JZ od Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'16.00"N, 13°33'5.60"E
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156904

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Zhůří near Kašperské Hory

nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.00"N, 13°33'20.00"E

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2003

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851875

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Zhůří near Kašperské Hory

nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.00"N, 13°33'20.00"E

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2002

nálezce: F. Krahulec; F. Procházka; S. Bräutigam; F. Schuhwerk; J. Chrtěk jun.

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851874

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Zhůří near Kašperské Hory

nejbližší obec: Červená u Kašperských Hor, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.00"N, 13°33'50.00"E

nadmořská výška: 1160 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2002

nálezce: F. Krahulec; F. Procházka; S. Bräutigam; F. Schuhwerk; J. Chrtěk jun.

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851873

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Zhůří near Kašperské Hory

nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.00"N, 13°33'20.00"E

nadmořská výška: 1120 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 2001

nálezce: F. Procházka; F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851876

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Čechy jihozápadní, Šumava, Otygl [Antýgl] v údolí Vydry

nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'28.95"N, 13°30'43.74"E, ± 100m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1969-07-07

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851738

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hor. Kvilda na Šumavě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.15"N, 13°33'30.27"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1955-07-29
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851782

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sušicko, Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'11.00"N, 13°33'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-08-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875745

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium*; O. Rotreklová 2017-01-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Zhůří: smilkové trávníky na SV okraji nelesní enklávy. 490515 N, 133319 E
nejbližší obec: Zhůří u Rejštejna, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'15.00"N, 13°33'19.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-06-21
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG16/085; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875823

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sušicko, Srní, pastviny u Rokyt
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'49.40"N, 13°30'7.07"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-07-31
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910158

původní jméno: bez určení
lokalita: Šumava, louky nad Rokytou
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'49.40"N, 13°30'7.07"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910145

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Zhůří: Zhůří u Horské Kvildy: louka s prameništěm pod silnicí na JJZ svahu Huťské hory (kóta 1187,1) ZSZ od vsi
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006-06-18
nálezce: Radim Paulíček; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8500732

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*

lokalita: Vydří Most: rašeliniště SV od Wiederbrucku

nejbližší obec: Vydří Most, okres Prachatice

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1956-07-28

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980205

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Antýgl, Böhmerwald, Saum des inneren Grabensabhang an der Strasse gegen Modrava, 1 km oberhalb des Campi

souřadnice: 49°2'60.00"N, 13°30'30.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1976-07-15

nálezce: M. Šandová

pramen: Šandová M. (1979): Indikationseigenschaften der Vegetation am Beispiel der Pflanzengesellschaften entlang der Strasse Sušice - Modrava (Böhmerwald). – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 13: 1-35.

projekt: ČNFD

ID: 1986813

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Vchynice-Tetov I

souřadnice: 49°3'24.59"N, 13°30'31.30"E, ± 332m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2012-09-21

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 11097803

6947b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eu-aurantiacum*

lokalita: Horská Kvilda: louky u Zlaté Studny

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1956-07-28

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980207

6947c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Čechy jihozápadní, Šumava, Modrava, nad Klostermannovou chatou, louka

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'30.89"N, 13°30'7.98"E, ± 150m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1968-07-08

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851737

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sušicko – Modrava – Filipova Huť – pastviny
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'40.94"N, 13°31'14.52"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-05
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851843

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava: Trávník podle Vydry u Modravy
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'59.64"N, 13°29'59.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1935-07-19
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851852

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Na lukách u Kvildy (Aussergefilde) na Šumavě, hojné
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'51.82"N, 13°34'32.85"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1895-07
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851814

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Aussergefilde na cestě ku pramenům Vltavským
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'29.62"N, 13°34'9.21"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1887-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851713

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Čechy západní, Šumava, Modrava, nad Klostermanovou chatou, louka
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'28.00"N, 13°30'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968-07-08
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875690

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Sušicko, Modrava: Filipov Huť, pastviny
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'45.00"N, 13°31'2.00"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-08-05
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875744

původní jméno: orig.: *Pilosella atramentaria*; O. Rotreklová 2015-10-26: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Horská Kvilda. Šumava: Modrava, cca 3 km v. u silnice
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'39.00"N, 13°32'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-09-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Josef Malý no 1885; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875856

lokalita: Šumava, okres Prachatice, Kvilda, na louce u J okraje rezervace Kvildská (= Jezerní), slat poblíže kóty 1054, cca 1050 m n.m.,
vlhká horská louka u okraje rašeliniště
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'50.41"N, 13°34'36.40"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-07-27
nálezce: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882630

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Modrava, širší oblast osad Vchytice-Tetov, okolí Shatzovy huti
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'12.95"N, 13°30'16.35"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910166

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* ssp. *aurantiacum*
lokalita: Šumava, louka mezi Kvildou a Jezerní slatí, vz.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'55.03"N, 13°34'34.93"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-07-09
nálezce: Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910164

původní jméno: bez určení
lokalita: Jižní Čechy, Šumava, na okraji lesa u Kvildské slatě jižně Horské Kvildy, 1060 m s.m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'37.01"N, 13°34'27.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910144

původní jméno: bez určení

lokalita: Jižní Čechy, Šumava, na okraji lesa u Kvildské slatě jižně Horské Kvildy, 1060 m s.m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'37.01"N, 13°34'27.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1956-07-19

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910153

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Jižní Čechy, Šumava, na okraji lesa u Kvildské slatě jižně Horské Kvildy, 1060 m s.m.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'37.01"N, 13°34'27.75"E, ± 500m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1956-07-19

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910165

6947d

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Česká republika, okr. Prachatice: Kvilda, Stará Huť, lesní louka

nejbližší obec: Staré Hutě, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'18.00"N, 13°37'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1966-07

nálezce: B. Válek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875701

6948c

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Šumava: Vimpersko: Lesní trávníky u Švajglových Lad JZ od Vimperka

nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'16.11"N, 13°42'3.09"E, ± 400m

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1946-07-12

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851853

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Šumava, Lipka na Šumavě

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'13.43"N, 13°43'54.25"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1946-07-12

nálezce: Josef Vaněček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13851846

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Klášterec u Vimperka, PR Radost, bývalé vojenské cvičiště ca 1.7 km ZSZ od kostela v obci, strojově kosená SV exponovaná louka, 860 m s.m.

nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'12.00"N, 13°43'57.00"E

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-09-18

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910155

lokalita: Klášterec u Vimperka - PR Radost, bývalé vojenské cvičiště ca 1,7 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'12.00"N, 13°43'57.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-09-18

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Vysočina

poznámka: strojově kosená SV exponovaná louka;

ID: 9896112

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Klášterec: PR Radost, již. enkláva, louka na mírném svahu ca 1,7 km ZSZ od kaple v obci

souřadnice: 49°2'12.40"N, 13°43'56.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012-05-29

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1519269

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: PR Radost 3370

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7870816

6948d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: p0180a_223422_74_T1.2

nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'38.80"N, 13°45'14.22"E, ± 36m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2004

nálezce: Ivana Krpatová

pramen: Ivana Krpatová. p0180a: p0180a. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4304225

6949a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Štítkov; Nízkostébelný porost na malé kosené louce, přechod k T2.3B. Mírná eutrofizace na okrajích.
souřadnice: 49°4'17.69"N, 13°50'26.20"E, ± 169m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-27
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11771874

6949c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /116/ Volyňské Předšumaví: Šumavské Hoštice (37e/6949c):
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'28.00"N, 13°52'35.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006
náleze: D. Půbal
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.
projekt: FLDOK
ID: 8362906

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /117/ Boubínsko-stožecká hornatina: Včelná pod Boubínem (88d/6949c):
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'22.00"N, 13°51'45.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2006
náleze: D. Půbal
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2008): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přiléhajícího Předšumaví I.. - Silva Gabreta 14: 19-38.
projekt: FLDOK
ID: 8362907

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /98/ Boubínsko-stožecký hornatina: (6949c): Včelná pod Boubínem: 450m S od kaple v obci, pastvina při úpatí svahu, S exp.
(Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'34.00"N, 13°51'35.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2000-07-25
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083699

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /97/ Volyňské Předšumaví: (6949c): Šumavské Hoštice: 30m J od zastávky v Šumav.Hošticích, kosená travnatá loučka na úpatí svahu, mírná S exp. (Půbal: Výsledky flor. průzkumu pro Diplom.práci Lesnické a dřevař. fakulty, 1997- 2004)
nejbližší obec: Šumavské Hoštice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'46.00"N, 13°52'0.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1998-07-16
náleze: D. Půbal
pramen: Půbal D. (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří. - Silva Gabreta 12: 57-94.
projekt: FLDOK
ID: 8083698

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Šumavské Hoštice

souřadnice: 49°2'27.65"N, 13°52'0.35"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1998-07-16

nálezce: David Půbal

pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava

projekt: NDOP

poznámka: Půbal D, (2006): Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části

Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském podhůří, - Silva Gabreta, 12: 57-94,

ID: 11324465

6949d

původní jméno: M. Chytrý: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2002-10-20: !;

lokalita: Čechy: opp. Prachatic, pag. Záblatí, zplaněle na mezi v intravilánu. S. m. 590 m

nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatic

souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°55'55.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1992-07-05

nálezce: Milan Chytrý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875832

6951b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 150. Novosedly u Dívčic: v osadě, 388 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6951b).

datum: s. d.

nálezce: Václav Chán; Bohumil Mandák

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,

suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9851037

6952a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Munice: 1. rybníček (ve směru od západu) ve středu obce (ve vodě, na obnažených okrajích a na březích).

nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-05

nálezce: Jan Šuspa Lepš; J. Rydlo; Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8464192

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 358. Munice, 1. rybníček (ve směru od západu) ve středu obce (ve vodě, na obnažených okrajích a na březích), 385 m n. m., 6952a; K. Šumberová.

datum: s. d.

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824049

6952b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hluboká nad Vltavou: trávník u silnice v městské části "Zámostí"
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'17.31"N, 14°27'18.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2020-05-17
náleze: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13959242

6953c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Hůry u Čes. Budějovic: strážka u silnice v křižovatce ulic Požárnická a Adamovská
nejbližší obec: Hůry, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'17.41"N, 14°32'22.01"E, ± 50m
nadmořská výška: 477 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2019-10-26
náleze: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13876756

6954d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Třeboň, ulice Dukelská, provizorní nepevněné travnaté parkoviště u autobusové zastávky "Třeboň, Dukelská", mezi domy č. 174 a 130 v jihozápadní části ulice; ruderální trávníky, štěrkové plochy, nesečený vysokobylinný lem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.55"N, 14°46'27.24"E, ± 25m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: patrně zplanělá z kultury
ID: 13358878

6956a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kačlehy
souřadnice: 49°5'54.64"N, 15°4'21.03"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-18
náleze: Helena Prokešová
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10973737

6956b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: PR_Skalak_u_Senotina-hieracium aurantiacum
souřadnice: 49°3'48.47"N, 15°9'12.51"E, ± 1m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009
ID: 7845847

6957a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Kunžak: Kaproun, S okraj vsi
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'45.01"N, 15°10'50.99"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-24
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: zplanělé
ID: 8432165

6957b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Terezín-louky S od vsi
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'6.28"N, 15°15'2.04"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2009-06-09
náleze: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. Česká Kanada: ČSOP Ochrana biodiverzity. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6900829

6957c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 772. Nová Bystřice: Skalka, trávníky a ruderalní porosty v osadě
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'34.70"N, 15°12'45.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: K. Boublík; L. Hrouda
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818417

6957d

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: 780. Slavonice: Stálkov, břehové porosty, křoviny a okraj navazující louky na jz. břehu rybníka Horní Šatlava asi 1 km jv. od kaple sv. Víta ve vsi
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.10"N, 15°17'43.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13818593

6958b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Borek: okraj doubravy za hájovnou 1,5 km VJV od osady
nejbližší obec: Borek, okres Pardubice
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964
náleze: I. Růžička
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8448724

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 172. 6958b/201. Borek u Dačic: okraj doubravy za hájovnou 1,5km VJV od osady.

nejbližší obec: Borek u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'19.00"N, 15°28'36.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216725

6959d

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium aurantiacum*;

lokalita: Zahrádkářská kolonie 2 km SV od zámku v obci Jemnice

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°1'48.00"N, 15°35'28.00"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-07

nálezce: K. Laučíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13875843

6964d

původní jméno: O. Rotreklová: *Pilosella aurantiaca*; J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium aurantiacum*; G. Gottschlich 2012-06: !;

lokalita: Flora moravica. Moravia merid., distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, trávník v obci 0,5 km VJV od kostela, 235 m n. m.;

nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'44.00"N, 16°26'14.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-06-18

nálezce: J. Uhlířová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13875900

6965d

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;

lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Hrušovany u Brna: ulice Žižkova, asi 250 m zsz. žel. stanice; v trávníku při silnici. S. m. 190 m.

490207 N, 163518 E

nejbližší obec: Hrušovany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'7.00"N, 16°35'18.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-06-05

nálezce: Daniel Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina/18a Dyjsko-svratecký úval; Q 6965d;

ID: 13875806

6973a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Slavičín - 6973-12

nejbližší obec: Divnice, okres Zlín

souřadnice: 49°4'36.93"N, 17°53'56.82"E, ± 100m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-06-16

nálezce: P. Filippov

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7502827

6974a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-15
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7677967

7046b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava, při cestě z Madru (u Kvildy) k Pürstling
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'51.89"N, 13°29'19.56"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-09
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851849

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum* subsp. *austriacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Šumava: Luka u Břežníku
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'16.00"N, 13°28'57.00"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-07-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875851

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava, Březník, zanedbané pastviny při zaniklé usedlosti u Roklanské silničky, cca 1 km Z zaniklé osady
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.86"N, 13°25'24.04"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910148

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava, Březník, svahové louky při J okraji zaniklé osady
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'10.78"N, 13°29'0.47"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-22
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910161

7047a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Distr. Prachatice, Kvilda, trávník u turistické cesty na SV svahu Černé hory (kóta 1315.4), 3.5 km JJZ obce, 1130 m s.m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'12.12"N, 13°33'10.35"E, ± 600m
nadmořská výška: 1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910140

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°59'9.39"N, 13°30'31.67"E, ± 111m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-07-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0414 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 10857489

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Filipova Huť
souřadnice: 48°58'40.46"N, 13°31'3.18"E, ± 367m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-04
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; L9.1
ID: 10914783

7047b

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Borová Lada: průsek bývalých drátů 3,9 km JZ od středu obce
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'48.00"N, 13°37'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-03
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0429; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875907

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Borová Lada: louka na S okraji obce
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'30.00"N, 13°39'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-06-18
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG13/0480; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13875908

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Šumava, Borová Lada
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'19.61"N, 13°39'51.08"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1978-06-26
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882633

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Knížecí Pláně; Kulturní pastvina.
souřadnice: 48°57'19.23"N, 13°36'37.67"E, ± 154m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-06
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12694151

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Knížecí Pláně; Bývalé dráty, místy fragmenty T2.3B.
souřadnice: 48°58'9.56"N, 13°37'35.25"E, ± 1940m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11770795

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Knížecí Pláně; Složiště dřeva.
souřadnice: 48°58'13.84"N, 13°37'28.47"E, ± 134m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7A
ID: 11769519

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Bučina u Kvildy; Pastvina, místy hodně mechového patra, druhově chudé.
souřadnice: 48°57'56.66"N, 13°36'13.87"E, ± 357m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-06-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11763877

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Borová Lada; Druhově bohatá, místy vlhká louka. Fytocenologicky nevyhraněná.
souřadnice: 48°59'8.96"N, 13°39'26.36"E, ± 207m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-06-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.2
ID: 11764212

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Knížecí Pláně; Stejnověký smrkový porost, téměř bez podrostu. Odvodňované.

souřadnice: 48°58'22.78"N, 13°36'38.34"E, ± 288m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-03

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11771080

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Knížecí Pláně; Mladé smrkové porosty odvodněné, místy inklinuje k X9A.

souřadnice: 48°58'11.12"N, 13°37'9.70"E, ± 973m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-23

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11769853

7047d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Stodůlky u Strážného; Kosená kulturní louka, přeseť s dominancí *Festuca rubra*, inklinuje k X5. Nálet v kamenicích.

souřadnice: 48°56'3.13"N, 13°37'49.07"E, ± 156m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-08

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 12708919

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Knížecí Pláně; Suchá loučka, místy se šíří *Holcus mollis*.

souřadnice: 48°56'53.11"N, 13°37'52.62"E, ± 61m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-08-08

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 12698902

7048a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Šumava, Lipka, sedlo 1 km jižně od Světlohorské nádrže, 1030 m n.m.

nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'57.04"N, 13°43'40.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1986-08-30

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13882629

7048b

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Československo, Šumava: nádraží Kubova Huť
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'58.80"N, 13°46'29.09"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882648

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo, Šumava: u nádraží Kubova Huť
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'58.80"N, 13°46'29.09"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-26
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882649

7049c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: p0175a_321219_568_T1.2
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'19.66"N, 13°54'14.83"E, ± 178m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4838836

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: p0175a_321219_572_T1.4
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'4.46"N, 13°54'34.09"E, ± 216m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4838864

7049d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: p0175a_321214_527_T1.2
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'33.02"N, 13°55'18.59"E, ± 277m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-01
nálezce: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4832478

7050c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: w0208_322111_319_T2.3B
nejbližší obec: Skříňěřov, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'45.53"N, 14°0'39.02"E, ± 64m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2004
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0208: w0208. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4857376

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ovesné_B_15
souřadnice: 48°55'40.48"N, 14°3'45.87"E
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013-09-27
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11247196

7050d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Křížovice u Ktiše
souřadnice: 48°54'25.60"N, 14°6'4.70"E, ± 147m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-06-23
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X1
ID: 10734002

7051c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: 3/1 CHKO Blanský les: Brloh: výzkum květeny v obci, vzácný
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°13'18.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8161667

7052d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: České Budějovice (distr. České Budějovice), Lidická street, S end, in grassy ditch along main road, ca 40 individuals, 400 m s.m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'27.00"N, 14°27'51.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-06-12
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910138

7053b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Osada Ortvínovice u Zvíkova, trávničky, příkopy a křoviny podél oplocení východní části dvora Ortvínovice
nejbližší obec: Zvíkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'48.98"N, 14°35'53.24"E, ± 120m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v příkopu, zřejmě zplanění z kultury
ID: 13358477

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Ledenice: Slavošovice: porost asi 100 m² v kosené louce u lesa asi 1,35 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'44.64"N, 14°38'25.08"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-12
náleze: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441320

7053c

lokalita: Nedabyle: zplanělý v trávnicích na několika místech v obci
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'46.50"N, 14°31'1.20"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2015
náleze: M. Lepší
pramen: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sborn. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 5–43.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903176

7063c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Želetice; 260 m JV od kostela
souřadnice: 48°56'7.60"N, 16°11'0.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-15
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojensku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501575

7072c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Poznámka autora: "zplanělý jestřábník ...".
ID: 7433803

7148a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Strážný, Kunžvartské sedlo, silnice Vimperk – Freyung, cca 480 m S od hraničního přechodu, okraj lesa
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'7.20"N, 13°42'16.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-09-30
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12515; evidenční číslo PR 870616, PR 870617; revize: J. Chrtěk jun. 2017-02-08: *Pilosella aurantiaca*
ID: 13332105

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Strážný: louka nad Hraničním potokem 2,9 km J od centra obce. 485251 N, 134310 E
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'51.00"N, 13°43'10.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-25
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG12/0954; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13875909

7148b

původní jméno: V. Grulich 2001: *Hieracium aurantiacum*; G. Gottschlich 2012: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: smilkové loučky 0,8 km VSV od nádraží
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'48.00"N, 13°49'39.00"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-08-03
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG01/084; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13875819

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: České Žleby, údolní poloha SV Kapradiníku
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.71"N, 13°46'59.30"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1984-07-01
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910149

7148d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Cesta z Neuthalu na Třístoličnick
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'36.00"N, 13°48'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1929-08
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851728

7149a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Todte Au im Böhmenwald [Mrtvý luh na Šumavě]
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'4.60"N, 13°52'42.14"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851855

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; O. Rotreklová 2019-07-26: *Pilosella aurantiaca*;
lokalita: Údolí Vltavy, Volary, Šumava, Čechy
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'38.00"N, 13°50'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no s.d.; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 13875859

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Československo: Volary, u rybníka S od Planerova Dvora, 1.8 km JV od nádraží
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'56.65"N, 13°53'51.26"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-06-30
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882653

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Stožec_5730242
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.56"N, 13°51'38.84"E, ± 118m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2008-08-25
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5721516

7149b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Spálenec_4040103
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'50.68"N, 13°58'34.79"E, ± 60m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5577421

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Horní Sněžná_4040713

nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'39.86"N, 13°57'3.71"E, ± 42m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2007-09-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5582738

7149d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Nová Pec

souřadnice: 48°48'8.89"N, 13°56'20.65"E, ± 123m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2012-07-05

nálezce: Romana Roučková

pramen: Roučková Romana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1194 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 10781601

7150a

původní jméno: V. Grulich 2004: *Hieracium aurantiacum*; G. Gottschlich 2012: !;

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vlčí Jámy, louka 2 km ZJZ od osady Markov

nejbližší obec: Markov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'34.00"N, 14°2'46.00"E, ± 200m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004-07-22

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG04/005; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;

ID: 13875821

7150b

původní jméno: V. Grulich: *Willemetia stipitata*; G. Gottschlich 2012: *Hieracium aurantiacum*;

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Chlumany, slatinné rašeliniště v nivě Puchéřského potoka 2 km SV od středu bývalé obce Ondřejov

nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'58.00"N, 14°6'19.00"E, ± 200m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2003-07-12

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG03/318; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;

ID: 13875820

7150c

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium aurantiacum*; G. Gottschlich 2012: !;

lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Jablonec, travnaté svahy 1,3 km SZ od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce

nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'17.00"N, 14°4'7.00"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-06-26

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no VG04/067; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;

ID: 13875818

7151b

původní jméno: orig.: *Hieracium aurantiacum*; G. Gottschlich 2012: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Holubov: louka u rybníčku na přítoku do Křemžského potoka
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°19'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999-08-31
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no VG99/156; distr. phytogeogr. 37k Křemžské vápence;
ID: 13875910

7151d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Český Krumlov, při výpadovce na České Budějovice
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'19.01"N, 14°19'42.84"E, ± 800m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1980-06-24
náleze: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910154

7153a

původní jméno: *Hieracium* sp.
lokalita: Strážkovice, zplanělý na několika místech na návsi, 540 m s.m.
nejbližší obec: Strážkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'52.99"N, 14°34'14.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002-09-27
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910137

7162c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum* subsp. *eaurantiacum*
lokalita: /960/ Herb. položka MZ 2189: Sedlešovice, Kraví hora,
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'22.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-25
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940345

7165b

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Horní Věstonice: trávník v předzahrádce domu na návsi, asi 100 m JZ od kostela;
zplaněle. S. m. 210 m
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°37'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2002-08-24
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA02/569; grid reference: 7165b13; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 13875800

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /500/ Horní Věstonice (7165b): trávník v předzahrádce domu na návsi ca 100m JZ od kostela, zplaněle.

nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'35.00"N, 16°37'27.00"E

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8284425

7166a

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium aurantiacum*;

lokalita: Moravia, Pavlovské vrchy, distr. Břeclav. Pavlov: náves; zplaněle v předzahrádce. S. m. 250 m

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'23.00"N, 16°40'14.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2002-05-18

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no DA02/22; grid reference: 7166a11; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;

ID: 13875801

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /501/ Pavlov (7166a): zplaněle v předzahrádce domu na návsi.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'27.00"N, 16°40'19.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8284426

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 7166-a11

nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 2002-05-18

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6326693

7166c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /502/ Bulhary (7166c): trávník u kostela v JV části vsi.

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'44.00"N, 16°44'47.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284427

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 7166-c10

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°44'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-06-27

nálezce: Jiří Danihelka; Vymazalová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6337112

7166d

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 7166-d06

nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.12"N, 16°45'30.04"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-06-27

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6337237

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 7166-d11

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'30.11"N, 16°45'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-06-27

nálezce: Vymazalová; Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6337358

7170a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Tvarožná Lhota, Kocourovské - 7170-14

nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2001-09-01

nálezce: M. Daněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

poznámka: uživatel Jan W. Jongepier: Jistě zplanělý výskyt.

ID: 7514280

7248b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 5. v nardetu na okraji lesa na hřebetu mezi Plechým a Třístoliční kem /Z od Dlouhého Boru/

nejbližší obec: Dlouhý Bor, okres Prachatice

souřadnice: 48°46'20.17"N, 13°49'36.18"E, ± 800m

nadmořská výška: 1230 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: s. d.

pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.

projekt: FLDOK

ID: 8850907

7250a

původní jméno: Hieracium

lokalita: Horní Planá, silnice na Černou v Pošumaví, cca 1,2 km J od kostela sv. Markéty v Horní Plané, příkop u silnice

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'28.80"N, 14°2'15.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 752 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2016-10-01

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR;CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12568; evidenční číslo PR 870692, PR 870693, PR 870694; revize: J. Chrtěk jun. 2017-02-08: Pilosella

aurantiaca

ID: 13332108

původní jméno: Hieracium sp.

lokalita: Okres Český Krumlov, Horní Planá, silnice nad Černou v Pošumaví, cca 1,2 km J od kostela sv. Markéty v Horní Plané, příkop u silnice, 752 m n.m.

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'28.80"N, 14°2'15.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 752 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2016-10-01

nálezce: Radim Paulič; M. Ducháček; Pavel Kúr

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910136

původní jméno: Hieracium aurantiacum

lokalita: Distr. Český Krumlov, Horná Planá, louka při okraji lesa na sever. svahu kóty 854.1 cca 0.8 km V od býv. obce Maňávka, 840 m s.m.

nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°47'19.30"N, 14°3'9.40"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2008-06-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910139

7250d

původní jméno: Hieracium

lokalita: Černá v Pošumaví, silnice na Český Krumlov, cca 780 m SV od kostela v obci, svah pod silnicí

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'36.10"N, 14°7'1.30"E, ± 30m

nadmořská výška: 752 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2016-10-01

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12551; evidenční číslo PR 870667, PR 870668; revize: J. Chrtěk jun. 2017-02-08: Pilosella

ID: 13332106

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Černá v Pošumaví, silnice na Český Krumlov, na SV okraji obce, trávník podél silnice

nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'28.50"N, 14°6'58.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2016-10-01

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12560; evidenční číslo PR 870678, PR 870679, PR 870680; sebrán ze dvou míst: 48°44'28.5" N, 14°06'58.3" E, 48°44'30.4" N, 14°06'59.0" E; revize: J. Chrtěk jun. 2017-02-08: *Pilosella aurantiaca*

ID: 13332107

7251c

lokalita: Světlík, ca 2 km JZ od kostela v obci, těžebna rašeliny, sukcesní plochy

nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'50.56"N, 14°11'38.15"E

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 2019-06-27

nálezce: M. Lepší

pramen: not.

projekt: Flóra Šumavy

ID: 13907104

7252c

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*

lokalita: Český Krumlov, Přídolí, pastvina ca 0,4 km J Suchého Dvora, 670 m s.m.

nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'48.91"N, 14°21'11.47"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2002-06-02

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910135

7253a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 278.Besednice, cesta na Kohout, 870 m n. m., 7253a/7253b; Z. Chocholoušková.

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: Z. Chocholoušková

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9822465

7253c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: (Kaplice) Blansko

nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'1.33"N, 14°31'13.50"E

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2009-06

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Jan Chlumský. Terénní denník 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6939551

7253d

lokalita: Cikánský vrch; 7253ddb
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.77"N, 14°39'22.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2002-06-25
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 19. 5. 2005, 21. 8. 2007; 1; 28
ID: 13903167

7254a

lokalita: Horní Stropnice: ca 150 m vsv. od kostela v obci, příkop u silnice
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'44.50"N, 14°44'22.90"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-08-17
nálezce: M. Lepší
pramen: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sborn. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 5–43.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903175

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Stropnice (distr. České Budějovice), ca 150 m ENE of church in village, road ditch, scattered in vicinity, 550 m s.m.
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'44.45"N, 14°44'22.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-14
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zplanělý
ID: 13910156

7254c

lokalita: Filipinka; 7254cca
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-20
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 15. 5. 2009, 3. 7. 2009, 26. 7. 2005; 1; 6
ID: 13903168

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Horní Stropnice, ca 0.4 km jz. od kapličky v osadě Chlupatá Ves, okraj louky, 605 m s.m.
nejbližší obec: Chlupatá Ves, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'42.99"N, 14°42'8.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-23
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13910170

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: Horní Stropnice, ca 0.9 km JZ od středu osady Konratice, degradovaná mezofilní louka, 640 m s.m.

nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°44'3.71"N, 14°40'40.22"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2006-06-16

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13910177

7254d

lokalita: Z od Šejb; 7254dac

nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice

souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°45'37.48"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005-06-15

nálezce: M. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 4. 2005, 13. 9.

2007, čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p. ; 1; 8

ID: 13903169

7255b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: České Velenice: u železničního nádraží a Žižkovo Předměstí.

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-07-04

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot.

Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8464193

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: 473.České Velenice, u železničního nádraží a Žižkovo Předměstí, 490 m n. m., 7255b; K. Boublík.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes.

Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825921

7266a

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*

lokalita: /503/ Sedlec (7266a): trávník v SV části vsi.

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'54.00"N, 16°41'52.00"E

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284428

7266b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Lednice: okraj silnice, ca 730 m JZ od zámku Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.81"N, 16°47'59.59"E, ± 9m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2019-05-14
nálezce: Daniel Szokala
herbář: herb. D. Szokala
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: hojně
ID: 13803311

7266d

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium aurantiacum*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Valtice: trávník před domem v západní části města, nedaleko žel. podjezdu, 0,5 km SZ od kostela u náměstí. S. m. 190 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.00"N, 16°45'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-09-09
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no DA02/471; grid reference: 7266d01; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13875799

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: /504/ Valtice (7266d): trávník před domem v Z části města, nedaleko železnič.podjezdu, 0,5km SZ od kostela u náměstí.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.00"N, 16°45'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8284429

7350b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Frymburk
souřadnice: 48°40'10.87"N, 14°8'54.41"E, ± 149m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2012-06-16
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10705523

7351b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: w0130_324105_153_T1.1
nejbližší obec: Boršov u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.14"N, 14°16'17.18"E, ± 191m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
nálezce: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4936051

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: w0130_324105_160_T1.1
nejbližší obec: Boršov u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'30.32"N, 14°16'3.54"E, ± 10m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4936061

7351c

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: w0130_324104_257_T1.2
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'53.77"N, 14°12'27.86"E, ± 135m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Alena Schusserová
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4935858

7351d

lokalita: Loučovice: ca 380 m jv. od vlakové stanice v obci, podél silnice do Vyššího Brodu, na pravém břehu Vltavy, ruderalní trávník,
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'11.70"N, 14°15'42.50"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2018-08-22
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Lepší M. & Lepší P. [red.] (2019): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXV. – Sborn. Jihočes. muz. v
Čes. Budějovicích, Přír. vědy 59: 5–43.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903174

7352b

původní jméno: *Hieracium aurantiacum*
lokalita: Rybník, silnice na Dolní Dvořiště cca 630 m V od budovy železničního nádraží Rybník, okraj silnice
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'58.70"N, 14°26'26.30"E, ± 10m
nadmořská výška: 664 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-09-15
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332112

7353a

původní jméno: *Pilosella aurantiaca*
lokalita: Jaroměř, sušší louka na západních svazích dvou sousedících kopců (kóty 681 a 687 m), ca 1,1 až 1,8 km JJZ až JZ od zastávky
autobusu na hlavní silnici v centru obce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'5.79"N, 14°31'12.91"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2017-06-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315123

7353b

lokalita: Pohorská Ves; 7353bdb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77"N, 14°39'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-08
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 20. 5. 2005, 29. 8. 2008; 1; 11, 34
ID: 13903170

7353c

lokalita: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009; 1; 31
ID: 13903171

7353d

lokalita: Farský vrch u Příbrání; 7353daa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-20
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 8. 2006, 20. 5. 2009; 1; 20
ID: 13903172

7354a

původní jméno: Hieracium aurantiacum
lokalita: NPR Žofínský prales
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'55.50"N, 14°42'25.03"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezce: Petr Lepší; Karel Boublík; Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6947324