


Distribution of *Pilosella bifurca* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek jun., Olga Rotreklová

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella bifurca* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5349a

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*
lokalita: Mariaschein, Doctorsteig [Bohosudov]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-06-15
nálezcce: A. Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313625

5349d

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *setigerum*
lokalita: Ratsche bei Hlinai [PR Rač u Hliňan]
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'10.00"N, 13°55'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-05-31
nálezcce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313631

5450c

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *echioides*
lokalita: Am Dreikreuzberg (Tschernosek)
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.00"N, 14°2'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1922-06-11
nálezcce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313661

5752d

lokalita: Bohemia centralis: In collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'56.11"N, 14°25'36.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
nálezcce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313665

5753a

původní jméno: *Hieracium brachiatum* β *pilosellaeforme*
lokalita: Neratovice: Polabí, jediný velký trs osamotnělý na holém písku
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.00"N, 14°31'23.00"E, $\pm$ 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1876-07-16
náleze: K. Polák
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313623

5852a

původní jméno: *Hieracium echiioides* $\times$ *pilosella*
lokalita: Flora Bohemica: Stráně proti Libčicům n/Vlt.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E, $\pm$ 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-06-06
náleze: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313627

původní jméno: *Hieracium echiioides* (var. *albo-cinereum*) $\times$ *pilosella*
lokalita: In rupibus ripae fluminis Moldaviae prope Libšic
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E, $\pm$ 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1876-07
náleze: K. Polák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313622

původní jméno: *Hieracium echiioides* $\times$ *pilosella*
lokalita: V společnosti původních rostlin na skalách naproti Libčicům na Vltavě
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E, $\pm$ 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872-07
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313620

původní jméno: *Hieracium echiioides* $\times$ *pilosella*
lokalita: Mezi domnělými rodiči na stráni naproti Libčicům na Vltavě
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'55.00"N, 14°22'28.00"E, $\pm$ 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872-07-14
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313621

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
souřadnice: 50°10'26.10"N, 14°23'48.50"E, $\pm$ 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-07-27
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2013): Die Gesellschaften des Unterverbandes Potentillo arenariae-Festucenion pallentis in Böhmen. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 31-58.
projekt: ČNFD
ID: 1352850; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5852c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Praha 6 - Dejvice: in partibus superioribus clivis praeruptis saxosis graminosisque in area protecta CHÚ Baba in valle fluminis Vltava, a sinistra fluminis.
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.10"N, 14°23'27.40"E, ± 350m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-05-05
nálezce: M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 766197; [J. Chrtek 2014:] zbytek jsou introgresanti *P. officinarum*; revize: J. Chrtek jun. 2014: *Pilosella bifurca*
ID: 13307395

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *setigerum*
lokalita: Prag: sehr selten auf sonnigen Abhängen bei Podbaba; Schiefer; 260 m
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1886-06-09
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313628

původní jméno: *Hieracium echiodoides* × *pilosella*; *Hieracium Wolfgangianum*
lokalita: Böhmen, Prag. Ein einziger grösserer Stock. In den Weingärten ober Podbaba unfern von H. ech. u. H. pill., Granit, Schiefer; 250 m
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879-07-22
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313624

původní jméno: *Hieracium collinum* × *pilosella*
lokalita: Podbaba bei Prag
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'13.43"N, 14°23'25.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Maiwald, před rokem 1900
ID: 13313674

5952c

původní jméno: *Hieracium echiodoides* × *pilosella*
lokalita: Praha: pod kostelíkem v Chuchli na skalách roste tu společně s *H. echiodoides* a *H. collinum*
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'1.00"N, 14°23'18.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313629

6863c

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.00"N, 16°10'58.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-06-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313664

původní jméno: *Hieracium flagelliflorum*
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou, na hadci u Mohelna nad mlýnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'16.00"N, 16°11'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06-01
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313663

6864c

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*, *H. bifurcum* ssp. *comatum*
lokalita: Mähren: Eibenschitz [Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1902-07
nálezce: Wild
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313642

7064a

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Bohutice u Mor. Krumlova, stepní kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'2.00"N, 16°21'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-05-29
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313668

původní jméno: *Hieracium bifurcum*, *grex eu-bifurcum* ssp. *mesoschistum*
lokalita: Morava západní: Moravský Krumlov, stepní stráně na Sv. Michálku u obce Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.65"N, 16°21'34.25"E, ± 60m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-29
nálezce: Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313667

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *mesoschistum*
lokalita: Praebohemikum: Mor. Krumlov, stepní stráně na Sv. Michálku u Bohutic
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.65"N, 16°21'34.25"E, ± 60m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313673

7161c

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: Mähren: Steinige Waldränder; bei der Mühle unter der Burg Neuhäusel im Thayathal bei Znaim
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.34"N, 15°54'22.98"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06-17
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313643

7161d

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*; 18. mesoschistum
lokalita: Mähren: steinige, sonnige Abhänge; u. d. Stierfelsen b. Znaim [Býčí skála u Znojma]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'22.64"N, 15°59'39.99"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313647

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *leptilema*
lokalita: Mähren: Znaim, Einsiedelleithen [Poustevnícké stráně u Trauznického mlýna]
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.10"N, 15°59'52.33"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313639

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.21"N, 15°57'41.07"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6521888

7162a

původní jméno: *Hieracium bifurcum* spp. *vindobonense*
lokalita: Kühberge bei Znaim, Abhang gegen die Schwimmanstalten II. Schlucht, Oberrand
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.07"N, 16°2'24.18"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-07-02
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313658

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*
lokalita: Znaim, Granitztal, unter den Stammeltern
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°2'18.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-03
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313655

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*; 8. *vindobonense*
lokalita: Mähren: Wälder des Tales der Thaya bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.24"N, 16°2'21.06"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-30
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313645

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*
lokalita: Znaim in Mähren: Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313646

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *comatum*
lokalita: Znaim, Kuhberge, Schlucht zum Freibade
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313648

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *tephraeum*
lokalita: Znaim i. M.: im Thayatale
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-09
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313649

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*
lokalita: Znaim in Mähren: Im Thayathale
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313650

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*
lokalita: Znaim, Kühberge, Schlucht zum Freibade
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313651

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*
lokalita: Znaim, Kühberge, Schlucht zum Freibade
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'7.53"N, 16°2'28.16"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313652

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*
lokalita: Mähren: Kuhberg bei Znaim, Abhang zu den Schwimmanstalten
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'6.08"N, 16°2'11.80"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313653

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*; subsp. *comatum*
lokalita: Mähren: Abhänge des Thales der Thaya gegenüber den Rabenstein bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.02"N, 16°2'15.33"E, ± 250m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-06-16
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313644

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *comatum*
lokalita: Flora Mährens: Znaim, Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-07
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313641

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*
lokalita: Mähren: Znaim, Thayathal, recht. Ufer
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'13.36"N, 16°2'25.28"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-18
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313635

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*
lokalita: Mähren: Znaim, Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1891-06-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313633

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*
lokalita: Mähren: Eliasfelsen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'22.64"N, 16°2'18.58"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-07-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313632

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *tephraeum*
lokalita: Moravia: Znaim, Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313630

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense*
lokalita: Moravia: Znaim, Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.48"N, 16°2'10.31"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313626

7162c

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: výslunné návrší (kóta 290,7) mezi Šatovem a Havraníky
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'3.00"N, 16°0'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2013-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039922

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*; subsp. *mesoschistum*
lokalita: Mähren: trockene, sonnige Plätze; Dürre Hügel b. D. Konitz; pol. bez. Znaim? [Pustý kopec u Konic]
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-14
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313662

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*
lokalita: Mähren: felsige Grastriften, Kuhberg bei Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'6.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-08-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313659

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*
lokalita: Mähren: sonnige, dürre, felsige Grastriften; Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'6.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-08-06
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313660

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense*
lokalita: Znaim: Trausnitzmühle, Fuß des Königstuhles [Kráľův stolec]
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'32.76"N, 16°0'14.21"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1917-05-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313657

původní jméno: *Hieracium echiioides* × *pilosella*, subsp. *vindobonense*
lokalita: Mähren: Kurzgrasige, trockene Grasplätze b. Konitz, pol. Bez. Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'59.11"N, 16°1'16.92"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-09
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313654

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*
lokalita: Mähren: Znaim, "Dürre Hügel" bei Konitz [Pustý kopec u Konic]
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313656

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *thayense* β *striatum*
lokalita: Mähren: Znaim, Konitz, "Dürre Hügel" [Pustý kopec u Konic]
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, $\pm$ 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313640

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*
lokalita: Mähren: Znaim, Schlucht im Thayathal gegen Konitz
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.80"N, 16°0'31.12"E, $\pm$ 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313636

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *mesoschistum*
lokalita: Mähren: Znaim, "Dürre Hügel" [Pustý kopec u Konic]
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.06"N, 16°2'17.26"E, $\pm$ 70m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313637

původní jméno: *Hieracium bifurcum* subsp. *vindobonense*
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Heide
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'56.00"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-06-23
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313638

původní jméno: *Hieracium mesoschistum*
lokalita: Poppitzer Heide bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°0'56.00"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1892-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313634

původní jméno: *Pilosella officinarum*
lokalita: Moravia merid., Havraníky (6 km ad merid.-occid. ab oppido Znojmo versus), reservatio Havranické vřesoviště 1 km ad septen.-occident. a pago versus (coll. D. Vaňková). Planta culta in Horto botan. Univ. Masaryk.
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'0.35"N, 16°0'2.46"E, $\pm$ 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-06-09
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: O. Rotreklová: *Pilosella officinarum*, 2002-04-20: *Pilosella bifurca*
ID: 13314837

původní jméno: *Pilosella bifurca*

lokalita: Moravia merid., Havraníky (6 km ad merid.-occid. ab oppido Znojmo versus), loco glareoso 0,5 km ad merid. a pago versus (coll. D. Vaňková). Planta culta in Horto botan. Univ. Masaryk.

nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'15.68"N, 16°0'37.07"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1998-06-09

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: O. Rotreklová: *Pilosella bifurca*

ID: 13314838

7162d

původní jméno: *Pilosella tephrophyton*

lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Načeratice. J. Mor.: Načeratický kopec u Znojma

nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'47.09"N, 16°5'54.94"E, ± 400m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-06-16

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig.: *Pilosella tephrophyton*; O. Rotreklová 2015-11-10: *Hieracium bifurcum*

ID: 13314836

původní jméno: *Hieracium bifurcum*

lokalita: EVL Dyjské svahy

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'21.94"N, 16°7'15.75"E, ± 520m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010

nálezce: Radomír Němec; Karel Rozínek; Roman Rozínek; Václav Křivan

pramen: Rozínek Roman, Francek Jiří, Rozínek Karel, Němec Radomír, Křivan Václav. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení průzkumu EVL Dyjské svahy. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7293691; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7165a

původní jméno: *Hieracium cf. bifurcum*

lokalita: Moravia, Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: severní část Jánské hory (280,5), asi 3,25 km západně od kostela ve vsi, poblíž hřebene severně od vodárenského zařízení; rozvolněný suchý trávník. S. m. 270 m

nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'20.97"N, 16°33'11.99"E, ± 100m

nadmorská výška: 270 m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2002-05-29

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: J. Danihelka: *Hieracium cf. bifurcum*

ID: 13314835

7165d

původní jméno: *Hieracium bifurcum ssp. cinereum*

lokalita: Pálavské vrchy: Svatá hora u Mikulova

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'25.10"N, 16°38'52.41"E, ± 500m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1948-07-04

nálezce: Václav Skřivánek

pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313666

7266d

původní jméno: *Hieracium bifurcum* ssp. *mesoschistum*

lokalita: Dolnomoravský úval: písčiny v Bořím lese u Valtic

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'49.35"N, 16°49'17.71"E, ± 3000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1955-07-03

nálezce: Černoch

pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313669