


Distribution of *Pilosella flagellaris* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek jun., Olga Rotreklová

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella flagellaris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	x	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5256a

původní jméno: Hieratium stoloniflorum
lokalita: Lehmboden bei Reichenberg in Böhmen
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'0.79"N, 15°3'30.73"E, ± 4000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1855
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Siegmund
ID: 13297410

původní jméno: Hieracium stoloniflorum
lokalita: Reichenberg [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'0.79"N, 15°3'30.73"E, ± 4000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1855
náleze: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297430

původní jméno: Hieracium stoloniflorum
lokalita: Reichenberg, Böhmen [Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'0.79"N, 15°3'30.73"E, ± 4000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1854
náleze: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297431

5256c

původní jméno: Hieracium stoloniflorum
lokalita: Auf Lehmboden der röchlitzer Ziegelei bei Reichenberg [Rochlice]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'52.96"N, 15°4'44.18"E, ± 200m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
náleze: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297365

5259b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 2) *hirsutum*
lokalita: Riesengeb.: Spindlerbaude: Wiesenränder
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.28"N, 15°38'5.19"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-07-27
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 269
ID: 13297446

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* var. *hirsutum*
lokalita: Böhmen: Spindlerbaude im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.28"N, 15°38'5.19"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1909-07-27
nálezce: R. Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297538

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense*
lokalita: Riesengebirge: Bei der Spindlerbaude
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.28"N, 15°38'5.19"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-07-28
nálezce: W. Conrad
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297432

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 2. *hirsutum*
lokalita: Riesengebirge: ad aedificum Spindlerbaude
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.28"N, 15°38'5.19"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Peter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: červen
ID: 13297337

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 1) *normale*
lokalita: Riesengebirge: in pratis circa Spindlerbaude
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'43.28"N, 15°38'5.19"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Peter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297338

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Špindlerův Mlýn: enkláva pod silnicí na Špindlerovku JV hájovny
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°37'0.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-23
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1814870; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5260d

původní jméno: *Hieracium tatrense*
lokalita: Flora Sudetica. Riesengebirge: Auf Wiesen bei den Grenzbauden
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'47.17"N, 15°49'19.20"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1884-07-17
nálezce: G. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297384

původní jméno: *Hieracium tatrense*
lokalita: Wiesen um die Grenzbauden in Riesengebirge
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'47.17"N, 15°49'19.20"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1884-07-18
nálezce: Ficinus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297444

5360a

původní jméno: (*Hieracium stoloniflorum*) H. *flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Flora Bohemica. Montes corcontici: Vallis rivi Velká Úpa ad Grossaupa III.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'44.20"N, 15°44'24.79"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297459

původní jméno: *Hieracium polychaetum* (pilosella x pratense)
lokalita: Luka hned za Petzrem v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'44.03"N, 15°43'12.03"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297476

5362d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: In graminosis ad Adersbach
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.67"N, 16°5'56.44"E, ± 500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1897-06-21
nálezce: Zoernig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297395

5450d

původní jméno: *Hieracium pratensi* Pilosella ?
lokalita: Prope Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.12"N, 14°7'54.52"E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: D. Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297427

5557d

původní jméno: *Hieracium bifurcum* var: *corymbulosum*?
lokalita: Grasplätze bei Šlikoves nächst Jičín
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín
souřadnice: 50°24'52.43"N, 15°19'44.69"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875-06
nálezce: Pospíchal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297385

původní jméno: *Hieracium* ? (*auricula* × *pilosella* ?)
lokalita: Von Wiesenrändern am Feldwege von Jičín nach Vohaveč
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'47.20"N, 15°19'20.90"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1873-06
nálezce: Pospíchal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce identifikován dle rukopisu
ID: 13297443

5558c

původní jméno: *Hieracium bifurcum*?
lokalita: Auf Rainen an der Straße nach Staré město bei Jičín, mitten unter pilosella und pratense
nejbližší obec: Staré Místo, okres Jičín
souřadnice: 50°24'49.37"N, 15°20'40.38"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875-06
nálezce: Pospíchal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce identifikován dle rukopisu
ID: 13297366

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: Von Wegrainen bei Staré Město nächst Jičín in Gesellschaft von pratense, pilosella und stoloniflorum
nejbližší obec: Staré Místo, okres Jičín
souřadnice: 50°24'18.65"N, 15°20'34.43"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875-06
nálezce: Pospíchal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce identifikován dle rukopisu
ID: 13297442

5560a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Waldränder am Switschin b. Königinhof. [kraj lesa na Zvičíně u Dvora Králové nad Labem]
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'16.07"N, 15°41'45.92"E, ± 3000m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1903-06-02
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297486

5658c

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Volanice
nejbližší obec: Volanice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'4.26"N, 15°23'57.91"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297373

5658d

lokalita: Okolí Vys. Veselí, lesní cesta, stinná cesta u "smrčků", porůznu
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'51.72"N, 15°26'7.91"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-06-11
nálezce: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297481

5659c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Břeh příkopu podél silnice z Kanice do Šaplavy u Smidar
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.12"N, 15°34'3.72"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1913-08-23
nálezce: Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297375

5661c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Meze v Rasoškách u Josefova
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'18.89"N, 15°54'42.01"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-06
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297477

5661d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Na hradbách v Josefově
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'25.36"N, 15°55'43.72"E, ± 700m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1924-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297480

5662b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora bohémica, okr. Dobruška: Nové Město nad Metují, u nádraží
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'13.40"N, 16°8'17.66"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-01
nálezce: K. Krčán
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297348

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: na travnaté cestě k Vrchovinám
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.74"N, 16°8'20.06"E, ± 700m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-07
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297377

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Krčín u Nov. Města n./Met.
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'10.46"N, 16°7'31.25"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-06
nálezce: K. Krčán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297472

5663d

lokalita: Bystré u N. Města n. Met. V rokli, již vede cesta z Dolu k Nedvězímu.
nejbližší obec: Nedvězí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.11"N, 16°16'19.98"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-23
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297376

5668b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Weidenau. Butterberg – Oberhermsdorf am Straßenrande [na okraji silnice mezi Hroudou a Horními Heřmanicemi u Vidnavy]
nejbližší obec: Horní Heřmanice u Bernartic, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'46.52"N, 17°7'7.93"E, ± 600m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297343

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Flora Schlesiens, Weidenau: Strassenränder beim Gerblich-Hofe - Butterberg
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.55"N, 17°7'20.68"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-08
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297465

5669a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Weidenau: Stahlowitzer Strasse, am Strassenrande
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'50.23"N, 17°10'52.63"E, ± 300m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297342

5760a

původní jméno: *Hieracium cernuiforme* ssp. *eucernuiforme*
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na mezi mezi kopci pod lesem Holá u Sadové, 270 m
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'25.76"N, 15°42'21.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06-26
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297378

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Na cestě u dvora Janova (okres nechanický), v Králověhradecku
nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.00"N, 15°40'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297479

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Chlum (JV od Sadové), Bojiště na Chlumu, Baterie mrtvých, nízký trávník

nejbližší obec: Chlum, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'44.10"N, 15°44'33.70"E, ± 10m

nadmořská výška: 334 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2016-05-27

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 11895; evidenční číslo PR 840555, PR 840556; revize: J. Chrtěk jun. 2016: *Pilosella flagellaris*

ID: 13307372

5761c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*

lokalita: Hradec Kr.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'33.16"N, 15°49'58.05"E, ± 4000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Hansgörg

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297391

5767c

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Králický Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'16.81"N, 16°50'57.47"E, ± 400m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1895-08

nálezce: L. fil. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297409

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 2. *hirsutum*

lokalita: Glatzer Schneeberg

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'16.81"N, 16°50'57.47"E, ± 400m

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1886-08-27

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297536

lokalita: Auf dem Glatzer Schneeberg

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'16.81"N, 16°50'57.47"E, ± 400m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

nálezce: Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297364

5769a

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora silesiaca. Graefenberg: in monte „Nesselkoppe“, 3000' [Lázně Jeseník, Sokolí vrch]
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'7.49"N, 17°10'2.42"E, ± 800m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1883-07-30
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297466

5854b

původní jméno: *Hieracium pratense* × *pilosella*
lokalita: U Čelakovic; na černé luční půdě, u Labe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'46.81"N, 14°45'3.63"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-06
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sbírána dne 6. června 1880 u Čelakovic; roste tu ve velkém počtu na černé luční půdě zároveň s *H. pratense*, *pilosella*, *auricula* (u Labe)
ID: 13297439

5855d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Wiese bei Sadská (westlich Nymburg)
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.00"N, 14°59'7.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1838-06-16
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297487

5856d

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: U Poděbrad k Voseku
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.44"N, 15°8'56.24"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297440

5857c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: U Voseka v okolí Poděbrad. Na jedné lesní louce blíž hájence v písčitých lesích nedaleko nádraží
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°6'17.66"N, 15°12'0.74"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297483

5860b

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Louka za Novým Hradcem, u Březhradu. Jednotlivě též na sv. Janském kopci, na hradbách Hradeckých
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'27.82"N, 15°48'47.98"E, ± 800m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1880
nálezce: Hansgird
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297412

5860d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Bažantnice Stéblovská u Pardubic
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'23.30"N, 15°45'43.28"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: Jahn; Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297367

5862a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: na louce u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'3.98"N, 15°59'43.06"E, ± 1200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297369

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: na stráni k severu obrácené, u Třebechovic
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.26"N, 16°0'25.47"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297371

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: v silničním příkopu u Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'4.13"N, 16°4'38.89"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297372

5862c

lokalita: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'45.98"N, 16°4'52.45"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-19
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297362

původní jméno: Hieracium
lokalita: Bohemia orient.: na louce u Žďárského rybníka blíže Borohrádku
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'49.09"N, 16°3'41.93"E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297370

5862d

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Olešnice, okr. Rychnov nad Kněžnou, Čechy, okraj silnice, jíl, 2 roky nasypáný
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.00"N, 16°8'55.00"E, ± 700m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1933-06-09
nálezce: Alois Souček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zlatník, A.
ID: 13297482

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Olešnice u Častolovic, Čechy. Okraj silnice, jíl
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.16"N, 16°8'54.60"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1933-06-09
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Zlatník
ID: 13297539

5863a

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Černíkovice: rozvolněný trávník u úřadu v obci
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'15.79"N, 16°11'55.66"E, ± 10m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-08-24
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/506; det. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016
ID: 13277487

5863c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Strassengraben gegen d. Schloss bei Adler-Kostelec
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'29.68"N, 16°11'53.51"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-06-12
nálezce: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297434

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Adler Kostelec: von Straßenrande zur Zuckerfabrik
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'13.85"N, 16°13'2.18"E, ± 150m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881-06-10
nálezce: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297363

5868a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 1) normale
lokalita: Gesenke: Auf Ruinen am Ramsauer Sattel
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.61"N, 17°3'53.45"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-07-27
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297317

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* f. normale
lokalita: Hochgesenke: Feldränder am Ramsauer Sattel
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'32.22"N, 17°3'54.93"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-06
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zahn
ID: 13297386

původní jméno: *Hieracium nigriceps* ssp. *confinium*
lokalita: Hochgesenke: Feldränder am Ramsauer Sattel
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'32.22"N, 17°3'54.93"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-06
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zahn
ID: 13297387

5868b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 1. norm.
lokalita: Mähren: Goldenstein am Horizontalwege zwischen dem Hochschar u. der Johanneshütte [Knížecí chata]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'13.11"N, 17°6'22.82"E, ± 800m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297534

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense*
lokalita: Mähren: Hochschar, Weg zum Sonntagsberg
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'2.58"N, 17°5'48.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1895-07-27
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297327

5868c

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 1. normale
lokalita: Mähren: Goldenstein, Rauschbachthal
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'16.56"N, 17°1'47.12"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896-08-03
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297543

5868d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mhr. Gesenke: Strasse v. roth Berge nach Winkelsdorf [Kouty nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'56.10"N, 17°8'53.52"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297511

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense* 2. *hirsutum*
lokalita: Moravia: Rother-Berg bei Winkelsdorf [Červená hora u Koutů nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'45.97"N, 17°8'9.65"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297535

5869c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Montes Sudetici orient.: in monte Leiterberg 1367 mt. [Jeseníky - Malý Děd]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.56"N, 17°13'13.49"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297463

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Montes Sudetici orient.: in monte Leiterberg 1367 mt. [Malý Děd]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.02"N, 17°13'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-08
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297520

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Altvater, Schweizerei [Švýcarsko]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.33"N, 17°12'55.61"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297313

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense*
lokalita: Flora von Mähren. Altvater, Schweizerei [Švýcarsko]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'9.33"N, 17°12'55.61"E, ± 400m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297500

5870c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Schlesien. Gesenke. Ufer der Mittel-Oppe oberhalb Buchbergsthal [břeh střední Opavy nad Železnou v Jeseníkách]
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'49.78"N, 17°22'38.35"E, ± 800m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-27
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nur dieses Exemplar
ID: 13297540

5958a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, inter vicos Radovesnice et Rasochy
nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín
souřadnice: 50°5'37.51"N, 15°23'15.41"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297374

5960a

původní jméno: Hieracium stoloniflorum (H. flagellare)
lokalita: Cesta z Bohdanče do Dolan
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.39"N, 15°42'6.35"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-09-03
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297454

5960d

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Pardubice: při cestě u „Haldy“
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.30"N, 15°47'44.65"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-06
nálezce: J. Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297334

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Při cestě u Haldy u Pardubic [Halda (Loučná), zavlaž. kanál z Pardubic SV podél Labe k Počaplům]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'46.30"N, 15°47'44.65"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
nálezce: Jahn; Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297428

5961c

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: In graminosis ad Dašice prope Pardubice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.59"N, 15°54'47.67"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-08-09
nálezce: Zoernig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297397

5962a

lokalita: Holice: Písčítá pole vostířetínská v záhybu M. Hradců
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.64"N, 16°1'56.89"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-06-16
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297388

lokalita: Holice: Poběžovice
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.86"N, 16°0'3.73"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-06
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297389

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Holice: V lese u Velin
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.53"N, 16°3'58.94"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1903-06-20
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297390

5962b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: travnatá místa u Hoř. Jelení blíže Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.34"N, 16°5'12.50"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297368

5968b

původní jméno: *Hieracium flagellare* sbsp. *glatzense*
lokalita: Flora von Mähren. Amaisenhügel bei Wiesenberg [Mravenečník u Loučné nad Desnou]
nejbližší obec: Kociánov, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'18.53"N, 17°8'43.54"E, ± 700m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297310

5968c

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Mähren: Groß Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.31"N, 17°3'3.05"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1923-06-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297326

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Gross Ullersdorf, Waldränder
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'10.29"N, 17°2'29.96"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1923-06-17
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297548

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Gr. Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'10.29"N, 17°2'29.96"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1923-06-17
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297532

5968d

původní jméno: *Hieracium collinum* x *Pilosella* / *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Mähren: Zöptau, Weg nach Rudelsdorf [Sobotín, cesta do Rudoltic]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'8.16"N, 17°5'45.86"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297504

5969a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in valle praerupto Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.83"N, 17°14'5.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297478

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Mähren. Hohes Gesenke. Franzens-Jagdhaus. Hochtrift gegen die Hohe Heide mit *Hierac. nigrum*
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'3.83"N, 17°12'0.19"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1893-07-16
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297537

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glazense* 1.)normale
lokalita: Mährisches Gesenke: in cacumine montis Kl. Vaterberg
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'53.11"N, 17°14'43.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 1360 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: A. Peter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297331

původní jméno: *Pilosella flagellaris*
lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kotlina:
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°14'6.00"E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains, II.. - Preslia 55: 123-141.
projekt: FLDOK
poznámka: uživatel Jiří Danihelka: Classified as C in Table 1: not confirmed by the authors but most likely or probably occurred in the past
ID: 7930527; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5969b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Silesia: Karlsbrunn, Moorwiesen
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297542

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme* 1. *longipilum*
lokalita: Silesia: Karlsbrunn, Moorwiese
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297546

původní jméno: *Hieracium flagellare* gen. 1. *pilosiceps*
lokalita: Silesia: Karlsbrunn, Spielwiese
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'31.50"N, 17°17'54.84"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297502

původní jméno: Hieracium flagellare a. genuinum
lokalita: Silesia: Karlsbrunn, Moorwiese
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297503

původní jméno: Hieracium flagellare a. genuinum
lokalita: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297527

5969d

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Mähren: Karlsdorf, Bezirk Römerstadt [Karlovo pod Pradědem, okres Rýmařov]
nejbližší obec: Karlovo pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'7.11"N, 17°17'18.25"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297515

6058c

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Flora Bohemica. Čáslav. Na lokálce k Močovicům
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'49.51"N, 15°21'42.10"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1906
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297458

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Čáslav: na lokálce Močovické
nejbližší obec: Močovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'49.51"N, 15°21'42.10"E, ± 1200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1894-06-05
náleze: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297315

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Železniční dráha u Čáslavi, snad zavlečená
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'32.98"N, 15°24'3.17"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1893-06
náleze: Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297445

6060d

původní jméno: Hieratium stoloniflorum
lokalita: Flora bohémica. Chrudim: u parního mlýna.
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'33.17"N, 15°47'42.36"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-06-20
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297381

původní jméno: Hieratium stoloniflorum
lokalita: Flora bohémica. Chrudim: v průhonu u parníka skrovně
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'33.17"N, 15°47'42.36"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-06-20
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297382

původní jméno: Hieracium stoloniflorum ?
lokalita: Chrudim: Janderovská stráž, přehojně
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'55.70"N, 15°49'5.52"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-07
náleze: Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297392

6063a

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Čechy vých.: Okolí Vys. Mýta, travnatá stráž obrácená k jihozáp., podklad opuka
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'39.92"N, 16°10'42.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1938-06-21
náleze: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297455

6063d

původní jméno: Hieracium flagellare ssp. genuinum, pilosum
lokalita: In declivitate vallis Končínensis ad Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.04"N, 16°17'52.70"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06-06
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297393

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *genuinum*, *pilosum*
lokalita: In declivitate vallis Končinensis ad Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.04"N, 16°17'52.70"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06-14
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297394

původní jméno: *Hieracium flagellare* b. *minoriceps* 2) *canescens*
lokalita: Ad viam publicam prope Sloupnice versus Borová
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'46.32"N, 16°16'56.10"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-13
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13297361

původní jméno: *Hieracium flagellare* a) *genuinum* a) *pilosum*
lokalita: Ad viam publicam prope Heřmanice versus Borová
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'53.42"N, 16°15'35.62"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-13
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297451

původní jméno: *Hieracium flagellare* a) *genuinum* a) *pilosum*
lokalita: In declivitate ad viam publicam prope Heřmanice versus Borová
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'51.98"N, 16°15'40.03"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-13
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13297469

původní jméno: *Hieracium flagellare* b) *minoriceps* 2) *canescens*
lokalita: In graminosis ad viam publicam prope Sloupnice versus Borová
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'44.12"N, 16°16'59.38"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-13
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13297471

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-06-10
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297319

původní jméno: *Hieracium flagellare* b. *minoriceps* 2. *canescens striatum*
lokalita: Ad viam publicam prope Sloupnice versus Borová
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'42.85"N, 16°16'52.80"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06-13
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297312

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297447

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1882-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297452

6064c

původní jméno: *Hieracium flagellare* f. *paludosa astolona*
lokalita: In prato paludoso Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 3458
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297405

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Luční mez ve Vylámově za Hor. Sloupnicí
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'12.14"N, 16°20'53.11"E, ± 400m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-19
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297475

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Vylámov, vlhká luka za Horní Sloupnicí
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-19
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297485

původní jméno: *Hieracium flagellare* f. *paludosa* m.
lokalita: In prato paludoso Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297406

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: In prato paludoso Vylámov ad Sloupnice cum *Hier. auricula*
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297407

původní jméno: *Hieracium auricula* x *flagellare*
lokalita: In prato paludoso Vylámov circa Litomysliam. Luka „ Na Vylámově ° u Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297408

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Vylámov u Sloupnice, mokrá luka rašelinná
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.17"N, 16°20'55.89"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297441

6068b

lokalita: Skřítek
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'49.85"N, 17°9'13.61"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-17
nálezce: Leo Bureš
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; položka předaná na jaře 2012 do Šumperského muzea (SUM) - *Pilosella flagellaris* (Willd.)
Arv.–Touv. - 97. Hrubý Jeseník, 6068b, Rudoltice, distr. Šumperk, louka u restaurace Skřítek, 49°59'49.848"N, 17°9'13.615"E,
17.6.2011 leg. L. Bureš
ID: 10219700

lokalita: Skřítek
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'48.88"N, 17°9'13.45"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2011-06-16
nálezce: Leo Bureš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Databáze L. a Z. Burešových; 16 06 2011 Skřítek - na louce u silnice, jižně od motorestu, 865 m
ID: 10219699

6068d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Wenzelsdorf [Václavov u Zábřeha]
nejbližší obec: Václavov u Oskavy, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'15.54"N, 17°6'42.63"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297360

6073c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Am Eisenbahndamm nächst Troppau
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.67"N, 17°53'33.75"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skřivánek ut: *H. flagellare*
ID: 13297351

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Eisenbahndamm bei Troppau
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°56'7.67"N, 17°53'33.75"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297352

6073d

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Am Eisenbahndamm der Nordbahn am Durchlass der Mora
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.20"N, 17°55'57.78"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-06
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skřivánek ut: *H. flagellare*
ID: 13297350

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Eisenbahndamm der Nordbahn nächst Gilschwitz [Kylešovice]
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°55'31.15"N, 17°55'39.41"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297353

6163a

původní jméno: *Hieracium flagellare* a.) *genuinum* a.) *pilosum*
lokalita: In clivis margosis ad Řídky pagum [Řídký]
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'36.19"N, 16°14'39.63"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-13
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297488

původní jméno: *Hieracium pilosella* ×
lokalita: In graminosis ad Cerekvice
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'56.33"N, 16°13'2.17"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297396

6163b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora Bohemiae orient. Mez k Osíku od Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'42.10"N, 16°17'57.91"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1910-05-30
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297456

původní jméno: *Hieracium flagellare* f. *minuticeps*
lokalita: In graminosis ad urbem Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06-17
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297401

původní jméno: *Hieracium prussicum* ssp. *prussicum*
lokalita: In graminosis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-03
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297400

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *flagellare*
lokalita: In graminosis ad Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-07-17
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297318

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *flagellare*
lokalita: In graminosis ad Velké Sedliště
nejbližší obec: Sedliště u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'37.96"N, 16°16'29.33"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-06-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297320

původní jméno: *Hieracium pratense* × *pilosella*
lokalita: In graminosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-06-16
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Oborny ut: *H. prussicum* ssp. *prussicum*
ID: 13297398

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: In graminosis ad viam ferream prope Nedošín
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'8.67"N, 16°16'48.54"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-06-02
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297402

původní jméno: *Hieracium pratense* x *pilosella*
lokalita: In graminosis ad viam publicam prope Nedošín
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'9.37"N, 16°17'20.36"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-06-02
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. A. Oborny ut: *H. prussicum* ssp. *cernuiforme*
ID: 13297404

původní jméno: *Hieracium flagellare* f. *minoriceps*
lokalita: In graminosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297399

původní jméno: *Hieracium pratense* x *pilosella*
lokalita: Luční svah nad 1. svahem u Osíku u Litomyšle
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'29.45"N, 16°17'46.40"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-08
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297413

původní jméno: *Hieracium pratense* x *pilosella*
lokalita: Mez u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.93"N, 16°18'46.54"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-09
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: inter parentes
ID: 13297421

původní jméno: *Hieracium pratense* x *pilosella*
lokalita: Travnatá mez od Litomyšle ku křížku v lukách mezi 1. a 2. splavem u Osíku
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'42.10"N, 16°17'57.91"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-09
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297438

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *pratense*
lokalita: In graminosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06
nálezce: F. Klapálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297470

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Palouky u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1885-06-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297426

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Na mezi u Nedošína
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'2.65"N, 16°17'5.12"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezce: Josef Fleischer
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ku konci června
ID: 13297347

6163d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora Bohemiae. Příkop při poličské silnici u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.87"N, 16°18'44.92"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907-06-04
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297457

6164a

původní jméno: *Hieracium flagellare* α) genuinum α) pilosum
lokalita: In graminosis ad viam publicam prope Litomysliam versus Janov-(Jahnsdorf).
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'26.87"N, 16°21'9.37"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-09
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297403

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *flagellare*
lokalita: Polní břeh u Suché blíže Litomyšle
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.97"N, 16°21'0.84"E, ± 400m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-06-11
nálezce: František Zörnig
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297335

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Litomyšl: U silnice k Janovu
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'26.87"N, 16°21'9.37"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1890-06-03
nálezce: F. Klapálek
herbář: HOMP;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297450

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Příkopy silnice mezi Litomyšlí a Janovem
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'26.87"N, 16°21'9.37"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-12
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297429

6164c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Litomyšl. In fossis viae in Jahnsdorf
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'39.13"N, 16°22'55.70"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-06-12
nálezce: F. Klapálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297474

6167a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia: Hohenstadt [Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.37"N, 16°52'20.02"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1884-06
nálezce: J. Panek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297501

6173a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hradec nad Moravicí: suchá zídka potoka Hradečanky
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava
souřadnice: 49°51'54.47"N, 17°52'38.51"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1973-07-01
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297354

6174c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Slezska, Pustá Polom, u příkopu
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava
souřadnice: 49°50'57.57"N, 18°0'4.32"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-06-11
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297356

6175c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Třebovice u Svinova, travn. místo
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'5.58"N, 18°11'54.36"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1957-05-26
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297359

6262b

původní jméno: *Hieracium ? pratense*
lokalita: Květena Poličska - Východní Čechy: Na okraji rašelin. mokřadu Svato-Kateřinského SZ od o. Borová, jíl. žul., expos. mírně J.,
nm. v. 630 m, hojný, kvet.
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'3.00"N, 16°9'6.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-23
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297473

6264b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora Mährens, Zwittau: Waldschlag nächst der Bahn nach Polička
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'32.68"N, 16°25'49.48"E, ± 700m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1919-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297461

6265b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora v. Nordmähren: M. Trübau - Zwittauerstrasse, Ziegelscheuer [dnes restaurace U komína]
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'30.14"N, 16°38'46.47"E, ± 50m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1906-06
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297467

6277b

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Silesia, opp. Karviná, pagus Louky nad Olší: locis semiruderalibus in ponte viae publicae trans ferroviám prope stationem
ferroviae in pago Louky n. O.
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'42.28"N, 18°35'9.88"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1981-07-22
nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297433

6369d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Olmütz: Böschung b. Paulowitz [Olomouc: násep u Pavloviček]
nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'16.36"N, 17°16'47.75"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297358

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora von Mähren, Olmütz: Böschung b. Paulowitz
nejbližší obec: Chvátkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'35.04"N, 17°17'2.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297468

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora moravica, Olomouc: Vodovod
nejbližší obec: Chvátkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'7.49"N, 17°16'25.10"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06
nálezce: Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297349

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Czernowirer Fort [Černovířská pevnost]
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.11"N, 17°15'1.34"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297314

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora moravica. Czernowirer Fort [Černovířská pevnost]
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.11"N, 17°15'1.34"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297512

6375b

původní jméno: *Hieracium flagellare*

lokalita: Květena Moravy. Sviadnov – polní cesta vedoucí z Janáčkovy ulice k býv. vojen. cvičišti u lesíka, travnaté okraje a boky, alluv.

náplavy

nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'15.59"N, 18°19'48.30"E, ± 600m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1946-05-25

nálezce: F. Talpa

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297531

6376a

původní jméno: *Hieracium flagellare*

lokalita: Flora moravica: Frýdek; nur an einem Feldrain nächst den Sandgruben, selten

nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'41.99"N, 18°22'55.55"E, ± 600m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1929-06

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rotgestreift

ID: 13297316

původní jméno: *Hieracium flagellare*

lokalita: E flora Moraviae. V okolí Místka na mezích.

nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'33.24"N, 18°20'29.40"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1890-06

nálezce: F. Gogela

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297379

6461a

původní jméno: *Hieracium flagellare*

lokalita: Flora moravica. Na Rozštípené skále u Žďára

nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'2.16"N, 15°52'48.99"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1898

nálezce: Kovář

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297383

6469d

původní jméno: *Hieracium flagellare*

lokalita: Olmütz: Grügau

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'12.80"N, 17°18'33.18"E, ± 2000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1938-05

nálezce: H. Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297424

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Olomouc: Collibus Grygovské kopce
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'26.25"N, 17°19'39.64"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297425

6471b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α. *genuinum* 2. *longipilum*
lokalita: Mähr.-Weisskirchen, Podhura Wiesen bei Leipnik [Podhoří u Lipníku nad Bečvou]
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'0.90"N, 17°37'52.45"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297324

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 2. *longipilum*
lokalita: Leipnik in Mähren: Podhorn-Wiesen
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297411

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297415

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Lepnik, Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1902-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297510

6471c

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 2. *longipilum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen bei Ulrichowitz nächst Leipnik
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°30'0.96"N, 17°32'19.38"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297418

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Veselíčko bei Leipnik
nejbližší obec: Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.33"N, 17°30'26.10"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-10-12
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297345

6471d

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 1. *normale* a) *pilosiceps*
lokalita: M. Weisskirchen: Bahndamm bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'13.23"N, 17°37'38.33"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297448

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *gen. 1. normale*
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1906-05-29
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297309

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297330

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Mähren: Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-06-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297344

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Mähren: Jesernig b. M. Weißkirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297328

původní jméno: *Hieracium flagellare* α. *genuinum* 1. *pilosius*
lokalita: Mähren: Jesernig bei M. Weißkirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297329

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Mähren: Jesernig bei M. Weisskirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297541

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* 1. *pilosius*
lokalita: Mähren: Jesernig bei M. Weisskirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297533

původní jméno: *Hieracium flagellare* α. *genuinum*
lokalita: Mähren: Wiesen bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-06-03
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297516

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-05-28
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297420

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Jesernig – Rybaři
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.99"N, 17°39'2.74"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297544

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Jesernig bei Leipnik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.57"N, 17°37'30.98"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297545

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* i. *pilosiceps*
lokalita: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-05-28
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297508

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Moravia. In pratis inter pagis „Jesernig“ et „Rybaří“ prope Leipnik
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.99"N, 17°39'2.74"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297547

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia. Prope „Leipnik“ ad vias et in aggeribus
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297517

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* 1. *pilosiceps*
lokalita: Leipnik Mähren
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297521

6472a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 1. *normale* α) *pilosiceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'40.20"N, 17°41'18.91"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297323

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 1. *normale* α) *pilosiceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Waldrand bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'45.29"N, 17°41'5.25"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 1182
ID: 13297417

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* f) *subepilosiceps*
lokalita: In pratis Mähr.-Weisskirchen
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'7.12"N, 17°44'8.96"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297321

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: M.-Weisskirchen: Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'40.20"N, 17°41'18.91"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297322

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 1. *normale* α) *pilosiceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.85"N, 17°41'16.52"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297414

6472c

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* α) *genuinum* 1. *normale* α) *pilosiceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Lokalbahndamm bei der Station M. W. - Stadt
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'43.95"N, 17°44'30.34"E, ± 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297453

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* b) *minoriceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Ribař
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.97"N, 17°41'22.55"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297416

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* a. *genuinum* 1. *normale* subf. *subpilosiceps*
lokalita: M. Weisskirchen: Drahotusch
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.94"N, 17°41'45.26"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297449

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* b) *minoriceps*
lokalita: M.-Weisskirchen: Zbraschau
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'41.03"N, 17°44'10.63"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297419

6475b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: travnaté úbočí na Ondřejníku
nejbližší obec: Lhotka u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'15.32"N, 18°18'27.97"E, ± 2500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-22
nálezce: Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297497

6568b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: V příkopech u trati blíže Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.16"N, 17°7'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1889-05-10
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297340

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Květena Moravy. Při trati u Prostějova
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.16"N, 17°7'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1887-06-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297311

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Při trati u Prostějova směrem k Vrahovicím
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'37.31"N, 17°7'49.03"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-06-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297336

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: U tratě při nádraží v Prostějově
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.16"N, 17°7'47.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-06-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297339

6569c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren. Bedihost bei Prossnitz
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'52.00"N, 17°10'2.54"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1886-09
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297522

6570a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Haná: Přerov, travnaté stráně u Kokor
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov
souřadnice: 49°29'41.34"N, 17°22'31.58"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-06
nálezce: Weber
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297491

6572b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Kelč, obecní louka k Němeticím
nejbližší obec: Kelč-Nové Město, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'13.20"N, 17°49'53.69"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1922-06-14
nálezce: Ferdinand Hradil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297355

6572d

původní jméno: *Hieracium cernuiforme* ssp. *eucernuiforme*
lokalita: Morava severní - Hostýnské vrchy: náhorní louky zv. Polomsko u Rajnochovic
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.08"N, 17°49'37.29"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-15
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297422

6661d

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'25.57"N, 15°59'39.20"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-06-04
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál ut *H. prussicum* (*H. pratense* > *pilosella*)
ID: 13297484

6664d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Tišnov: Dálka u Čebína
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'15.05"N, 16°28'46.20"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-01
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297437

6666c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Waldschlag ob. d. Hugohöhlen b. Jedownitz [Rudické propadání]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'57.91"N, 16°44'1.88"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1917-06
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297341

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: ... Wald- u. Wiesenränder des rechten Thalhänge oberhalb des Forsthauses im Wiesenthale zw. Jedownitz u. Kiritein: pol. Bz. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'6.38"N, 16°44'30.04"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1919-07-12
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: část textu schedy nevýznamná pro lokalizaci nepřečtena
ID: 13297550

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Wald- u. Wiesenränder der rechten Seite des Tales oberhalb des Forsthauses im Tal zw. Kiritein u. Jedownitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'6.38"N, 16°44'30.04"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1916-06-11
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297549

6666d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: grasige sonnige Ackerraine Bukowina Bg. b. Kiritein gegen Proklest, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.57"N, 16°45'40.64"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1919-06-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297523

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: grasige Holzschläge; Tipeček an der Bezirksgrenze zw. Kiritein u. Jedownitz
nejbližší obec: Jedownice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.68"N, 16°45'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1916-06-11
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297524

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: grasige Holzschläge auf fetten Waldboden; Tipeček an der Bezirksgrenze zw. Kiritein u. Jedownitz
nejbližší obec: Jedownice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.60"N, 16°45'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1916-06-11
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297529

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: grasige Holzschläge auf fetten Waldboden; Tipeček zw. Kiritein u. Jedownitz an der Bezirksgrenze
nejbližší obec: Jedownice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.60"N, 16°45'14.38"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1916-06-11
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297530

6667c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Vyškov: vlhké louky a úhory u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'45.00"N, 16°51'6.00"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297489

6672a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, travnaté stráně na Hostýně
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.40"N, 17°42'5.36"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1947-06-06
náleze: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297494

6673a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia: Vsetín, Kateřinice, louka nad školou
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.14"N, 17°53'15.50"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-08
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skřivánek V.
ID: 13297518

6673b

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Vsetín: in marginibus agrorum et in graminosis inter vallem Vesník et Bobrky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.37"N, 17°58'22.97"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-10
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297346

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Vsetín; na jednom úhoru na Bobrkách
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'54.95"N, 17°58'5.74"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-10-12
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297464

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Wsetin; auf einem Brachfelde in Bobrk
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'48.98"N, 17°58'0.16"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-10-12
náleze: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sehr selten
ID: 13297519

6673d

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum* Wimm. (non W.K.)
lokalita: Na lukách „v Rybníku“ u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.87"N, 17°58'38.69"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-06-12
nálezce: Jan Bubela
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297357

6674b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *glatzense*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: travnaté úbočí na Vsackém Cábu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'30.38"N, 18°5'46.52"E, ± 2500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-06-22
nálezce: Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297496

6675b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: úhory na Beneškách u Horní Bečvy
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'51.16"N, 18°18'39.02"E, ± 1200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-20
nálezce: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297498

6676a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia or. distr. Vsetín, p. Vel. Karlovice, Babská
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'41.70"N, 18°22'41.63"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07-02
nálezce: Gustav Řičan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297332

6766a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: Kiritein bei Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40"N, 16°44'38.72"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1898-08
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297526

6766b

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Mähr. Schweiz: Oberes Říčkatal, im Grase
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'27.14"N, 16°49'9.41"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1923-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297325

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Mähren: grasige sonnige Ackerraine; Bukowiner Bg. b. Kiritein, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'50.26"N, 16°45'27.90"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1919-06-18
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297525

6766c

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare*
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Waldweg (mark.) von Bilowitz nach Ochoz
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'50.98"N, 16°42'3.23"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297460

6768c

původní jméno: *Hieracium cernuiforme* ssp. *eucernuiforme*
lokalita: Morava střední - Vyškov: na travnatém průseku v Hlubočanském háji
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'45.97"N, 17°0'28.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1944-06-11
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297423

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *cernuiforme*
lokalita: Moravia: Hlubočany u Vyškova
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'50.95"N, 16°59'56.74"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1906-06
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297333

6769a

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* f. *canescens*
lokalita: Flora moravica. Morkovice: travnaté příkopy podél cesty z Pornice do Prasklic
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'25.36"N, 17°11'7.53"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1948-06-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297528

6769c

lokalita: Střední Morava: Na slatině louce u Švábska /Morkovice/, půda slatiná /alluvium/
nejbližší obec: Pornice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'1.16"N, 17°10'5.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1935-06-20
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297436

6770a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Střední Morava: Na okraji lesa Obory u Kroměříže, půda hlinitopísčité /tabulovitý pískovec/
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'7.77"N, 17°23'44.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1935-06-15
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297435

6866c

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Sokolnitz bei Brünn
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.11"N, 16°43'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868-05
náleze: Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13297514

7069b

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia. Bisenz
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'19.24"N, 17°16'8.39"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297505

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Bzenec; na mezích u dráhy mezi nádražím a Pískem
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'0.36"N, 17°19'19.22"E, ± 700m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-18
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297462

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz); im agrorum marginibus ad Písek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'23.75"N, 17°17'41.43"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-18
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297506

7166d

původní jméno: *Hieracium flagellare* ssp. *flagellare* b. *minoriceps*
lokalita: Eisgrub i. M., Parkwiesen
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'34.56"N, 16°48'37.37"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 1288
ID: 13297380

7168d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Moravia: Eisenbahngraben zwischen Göding und Lužitz
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.06"N, 17°5'45.35"E, ± 1200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1890-05-27
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297507

7267a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Lundenburg [Břeclav]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.29"N, 16°52'55.31"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1886-06-12
nálezce: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297509

původní jméno: Hieracium flagellare
lokalita: Breitenwald bei Altenmarkt in Mähren
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'19.38"N, 16°53'36.13"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883-06-08
nálezce: Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13297513