


Distribution of *Pilosella floribunda* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek jun., Olga Rotreklová

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella floribunda* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: Hieracium floribundum

lokalita: /697/ Fukov

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1964

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8986490

původní jméno: Hieracium floribundum

lokalita: Fukov (Lužická pahorkatina)

souřadnice: 51°2'30.00"N, 14°29'59.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1966-07-02

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1971): Die Vegetationsbesiedlung der Dorftrümmer in Nordböhmen. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/2: 1-91.

projekt: ČNFD

ID: 2547898

5153a

lokalita: S Čechy: Lužické hory: vrch Jedlová (k. 773,9): dolní polovina sjezdovky na SV stráni vrchu

nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín

souřadnice: 50°51'47.13"N, 14°34'7.51"E, ± 150m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998-07-09

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298408

5157c

původní jméno: Hieracium
lokalita: Jizerské hory, lesní silnička u Wezlu blízko připojení k štolpišské silnici na trávníku u ní. [správně je Welz]
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'56.00"N, 15°14'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1951-07-28
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298473

5157d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: An der Strasse von Wittighause nach Klein-Iser im Isergebirge
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'15.58"N, 15°18'48.80"E, ± 1200m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1878-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298239

5247c

původní jméno: Hieracium pratense ?
lokalita: Krušné hory, Č. Jiřetín, JZ okraj obce, údolní SV svah, louka
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°42'16.34"N, 13°32'43.06"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut Hieracium floribundum
ID: 13298224

5247d

původní jméno: H. sect. Pratensina
lokalita: Krušné hory, Moldava, nad vých. okrajem obce, louka
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'13.12"N, 13°39'52.03"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-21
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut Hieracium floribundum
ID: 13298228

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Grasplätze d. Solitterberg (Obenmoldau) [vrch Nad Moldavou]
nejbližší obec: Moldava, okres Teplice
souřadnice: 50°43'28.28"N, 13°38'58.19"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-23
nálezce: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298276

5248d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Krušné hory, Přední Cínovec, 1 km SV kóty 880 m, louka
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'38.00"N, 13°48'40.88"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-09
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298229

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *teplitzense*
lokalita: Zinnwald im Erzgebirge
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'45.31"N, 13°46'18.81"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1896-07-10
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298567

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *teplitzense*
lokalita: Zinnwald, Böhmen [Cínovec]
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°43'46.07"N, 13°46'9.61"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1896-07-20
nálezce: Hoffmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298568

5249c

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *Teplitzense*
lokalita: Flora bohémica. Krušné hory: Horské louky na Kněžišti [Kněžiště = Komářův Hůrka]
nejbližší obec: Fojtovice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°42'25.36"N, 13°51'23.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-06-28
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298251

původní jméno: *Hieracium pratense* x *Pilosella* ?
lokalita: Ebersdorf in Böhmen. Erzgebirge [Habartice v Krušných horách]
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°43'18.24"N, 13°52'46.66"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1888-07-24
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298518

původní jméno: *H. floribundum*

lokalita: Erzgebirge bei Mariaschein: zwischen Vortsdorf und Fürstenau an der Grenze [Krušné hory u Bohosudova: mezi Fojtovicemi a Fürstenau]

nejbližší obec: Fojtovice u Krupky, okres Teplice

souřadnice: 50°43'30.05"N, 13°50'55.13"E, ± 1200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1886-07-06

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298519

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Ebersdorf im Erzgebirge [Habartice v Krušných horách]

nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice

souřadnice: 50°43'18.24"N, 13°52'46.66"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1884-07-08

nálezce: J. Wiesbaur

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298517

5249d

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Zadní Telnice: louka při turistické cestě pod „bubnem“

nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'1.04"N, 13°55'1.68"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1997-06-19

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298560

původní jméno: cf. *Pilosella lactucella*

lokalita: S Čechy: Zadní Telnice (okr. Ústí n. Labem): louka na levém břehu Telnického potoka (u chatk ZJZ od osady) cca 0,65 km S od Rudného vrchu (k. 795,6)

nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'2.43"N, 13°55'5.64"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1997-06-18

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298409

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Krušné hory: Zadní Telnice, louka při značené cestě pod silnicí pod "bubnem"

nejbližší obec: Liboňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'1.04"N, 13°55'1.68"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-06-17

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298343

5250a

původní jméno: Hieracium
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Tisá, okr. Ústí n. L.: příkop silnice 300 m SZ od Cihlářského rybníka JZ od obce
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'35.18"N, 14°0'32.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298341

5251a

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Tetschen – Falko [Děčín-Sokol]
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'21.06"N, 14°12'8.64"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298544

5255c

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Okr. Česká Lípa: Hamr na Jezeře: písčina na pasece v lese u SV břehu Hamerského rybníka V od obce. 317 m n. m.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'5.00"N, 14°51'5.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2001-06-09
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/180
ID: 13365045

5256b

původní jméno: Pilosella floribunda
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality
navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996327

5256c

původní jméno: Pilosella floribunda
lokalita: Liberec-Pilínkov. Okraj silnice v Minkovické ulici.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'38.20"N, 15°2'57.92"E, ± 30m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2015-05-30
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrték
ID: 10199359

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Šimonovice. Pastvina JV obce.
nejbližší obec: Šimonovice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'13.69"N, 15°3'27.32"E, ± 30m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-01
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199361

5257a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Maxovský hřeben, JV od kóty 820, na S svahu u lesa
souřadnice: 50°46'20.00"N, 15°13'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-08
nálezce: A. Plocek
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.
projekt: ČNFD
ID: 1167329

5257c

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. var. *gablonzanum*
lokalita: Gablonz [Jablonec nad Nisou]
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'26.43"N, 15°10'13.41"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1914-06-08
nálezce: Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298514

5258a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní Polubný, pod lesem 0,7 km SSV od kostela
souřadnice: 50°46'34.00"N, 15°20'58.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2000-07-06
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704633

5258b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica, Krkonoše: louky (suché) u Harrachova
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'19.51"N, 15°25'53.09"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1914-08
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298471

5258c

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Okraj cesty se žlutou značkou v Pasekách nad Jizerou, cca 2.2 km JJV rozhledny Štěpánka, okres Semily
souřadnice: 50°43'36.73"N, 15°22'35.61"E, ± 15m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-07
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320236

5258d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Z Krkonoše, Dol. Rokytnice n/J, 1 km Z od kostela, louka 100 m pod lesem
nejbližší obec: Dolní Rokytnice, okres Semily
souřadnice: 50°43'45.01"N, 15°26'0.65"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-15
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298557

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Z Krkonoše, Hor. Rokytnice n/J, 1,3 km V od kostela, louka
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'36.29"N, 15°28'42.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-16
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298558

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Z Krkonoše, Hor. Rokytnice n/J, Hrušov, 0,5 km SV nad rozcestím cest na Hoření domky, louka
nejbližší obec: Horní Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'21.91"N, 15°28'59.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-16
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298559

původní jméno: *Hieracium floribundum*
souřadnice: 50°42'34.11"N, 15°28'11.12"E, ± 110m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270907

5259a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Krkonoše: Labská louka
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'20.26"N, 15°32'11.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07-22
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298499

původní jméno: *Hieracium floribundum* forma alpina
lokalita: „Kesselkoppe“ in Sudetis occident. [Kotel v Krkonoších]
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.84"N, 15°31'19.26"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1884-08-06
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298432

původní jméno: *Hieracium floribundum* × *Pilosella*
lokalita: Krkonoše: Elbgrund
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'13.41"N, 15°34'29.03"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08-04
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298433

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bohemia: Elbgrund im Riesengebirge
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'13.41"N, 15°34'29.03"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1883-08
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298511

5259b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohemica. Montes corcontici: Labský důl.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'2.38"N, 15°34'58.58"E, ± 2000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298261

5259c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Krkonoše: Schüsselbauden
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.36"N, 15°34'6.01"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Zahn ut *Hieracium floribundum* subsp. *erubescens*
ID: 13298265

původní jméno: *Hieracium floribundum* var.
lokalita: Krkonoš ad Schüsselbauden
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°44'8.36"N, 15°34'6.01"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1873-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298244

5259d

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Špindlerův Mlýn-Labská (okres Trutnov): velmi hojně na jihovýchodně exponovaném svahu se sušší loukou s rozvolněnou vegetací (pastvina), asi 249 m JJZ od středu hráze přehrady Labská.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.97"N, 15°35'0.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 811 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-16
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30.11.2016 (*Pilosella floribunda*).
ID: 13255686

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Špindlerův Mlýn: Svažitá pastvina vpravo u silnice ve směru ze Špindlerova Mlýnu do Vrchlabí, 2,44 km JZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.96"N, 15°35'0.63"E, ± 10m
nadmořská výška: 662 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-16
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/346; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016
ID: 13277478

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Krkonoše: u Špindler. Mlýna
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.33"N, 15°36'14.06"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298269

5260d

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy: the meadow in the grassland area „Mokré jámy“, ca. 250 m NEE of the sharp bend on the road to Czech – Poland border

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°48'20.00"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1999-06-30

nálezce: F. Krahulec; S. Bräutigam; J. Chrtek jun.

pramen: Krahulcová A., Krahulec F. & Chrtek J. (2001): Chromosome numbers and reproductive systems of *Hieracium* subgen.

Pilosella in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) – 2. – Preslia 73: 193–211.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298323

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy: the grassy place beside the road opposite to ski-lift „Hybnerka“, ca. 1.3 km SWW of the Czech – Poland border

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'27.50"N, 15°48'39.23"E, ± 100m

nadmořská výška: 1010 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1999-06-30

nálezce: F. Krahulec; S. Bräutigam; J. Chrtek jun.

pramen: Krahulcová A., Krahulec F. & Chrtek J. (2001): Chromosome numbers and reproductive systems of *Hieracium* subgen.

Pilosella in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) – 2. – Preslia 73: 193–211.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: originální souřadnice z pramene: 50°44'10"N, 15°48'40"E

ID: 13298322

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: 2. Louky v oblasti Mokřých jam na Pomezních Boudách

nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°48'11.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Krahulec F., Chrtek J. jun. & Krahulcová A. (2000): Jestřábníky podrodu *Pilosella* Krkonoš. - Opera Corcontica 37: 234-243.

projekt: FLDOK

poznámka: 1995-1996

ID: 9587411

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Louky v prostoru Dolní Malé Úpy, mezi Spáleným Mlýnem a kostelem, na několika vybraných loukách

nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'49.00"N, 15°48'49.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Krahulec F., Chrtek J. jun. & Krahulcová A. (2000): Jestřábníky podrodu *Pilosella* Krkonoš. - Opera Corcontica 37: 234-243.

projekt: FLDOK

ID: 9587417

5346c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*

lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Krušné hory, Brandov: 0,7 km SSV od středu obce, na bývalé železniční trati

nejbližší obec: Brandov, okres Most

souřadnice: 50°38'26.36"N, 13°23'35.20"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1991-07-04

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298482

5347a

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Obora u Fláje (údolní nádrž), cca 5 km S až SSV o. Klíny – v trávníku při okraji cesty za vodárnou, distr. Most, Krušné hory
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'20.73"N, 13°34'17.69"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-06-30
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298300

5347b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00"N, 13°36'33.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955724

5347c

původní jméno: *Hieracium pratense* ?
lokalita: Krušné hory, Klíny u Jiřetína, SZ okraj obce, louka
nejbližší obec: Klíny I, okres Most
souřadnice: 50°38'24.36"N, 13°32'45.41"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298225

5348a

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *Teplitzense*
lokalita: Flora bohémica. Krušné hory: Horské louky Krasnoarmějce nad Mikulovem [louky u chaty Vitiška]
nejbližší obec: Mikulov v Krušných horách, okres Teplice
souřadnice: 50°41'55.31"N, 13°42'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1955-06-26
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298250

5348b

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *pilosior*
lokalita: Teplitzer Waldthor, Bahndamm
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.10"N, 13°48'25.57"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-03
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298543

5348d

původní jméno: *Hieracium floribundum* β *subcymosum*
lokalita: bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.51"N, 13°49'33.79"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298522

5349a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Sobochleben bei Mariaschein [Soběchleby u Bohosudova]
nejbližší obec: Soběchleby, okres Teplice
souřadnice: 50°40'19.32"N, 13°53'41.47"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-07
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298520

původní jméno: *Hieracium pratense* v. β) *furcatum*
lokalita: Mariaschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'55.86"N, 13°52'25.71"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-06-19
nálezce: Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298256

5353a

lokalita: Wächst am Wege zwischen Alt-Leipa u. dem Spitzberg
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'33.84"N, 14°33'18.77"E, ± 400m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1894-05-20
nálezce: J. Anders
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298556

5353d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Habsteiner Moor: Weg am Bahndamme [Jestřebské slatiny: cesta u dráhy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'7.93"N, 14°37'14.97"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1940-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Japp
ID: 13298468

5354b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Rollberg [Ralsko]
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.51"N, 14°45'56.48"E, ± 700m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298470

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Ziegelhütte am Roll [dnešní Pavlín pod Ralskem]
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'35.31"N, 14°46'13.93"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298566

5355a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Černý rybník, cca 1,9 km JJV od Hamru, hráz
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'26.80"N, 14°50'28.10"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-23
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5249; evidenční číslo PR 701967; Floristický kurz Stráž pod Ralskem; revize: J. Chrtek jun. 2007-04-25:
Hieracium floribundum W. et Gr.
ID: 13307373

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: 1i. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Černý rybník (PP, asi 1km J od Hamerského rybníka, dystrofilní rybník s rašeliništěm v přítokové části). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.80"N, 14°50'33.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 314-320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Ducháček; Rybka; Černý; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
poznámka: na hrázi, PR, rev.J.Chrtek jun.
ID: 8199250

5356b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Záskalí. Sečená louka 0,5 km VSV kapličky.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°41'10.78"N, 15°4'54.38"E, ± 30m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-05
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199362

5357c

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Malá Skála. Okraj silnice před benzínovou stanicí.
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'37.05"N, 15°11'48.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2015-06-01
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199360

5358b

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *eu-floribundum* a. *genuinum*
lokalita: Čechy-Krkonoše západní: Jablonec nad Jiz., pod silnicí k Tříčím
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'43.33"N, 15°26'3.52"E, ± 700m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-08-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298490

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Bohemica, Jablonec n. Jiz.: Pod silnicí k Tříčím
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'42.36"N, 15°26'3.53"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1908-08-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298491

5358c

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Skládka dřeva v Babí, 1,1 km V hřbitovní kapličky v Benešově u Semil, okres Semily
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'3.54"N, 15°22'57.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2016-05-31
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274671

5359d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohemia. Krkonoše: nad Vrchlabím
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'40.80"N, 15°36'37.25"E, ± 1200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1928-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298268

5360a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Pec pod Sněžkou: the upper part of the meadow on Hnědý vrch, 1,5km SW of the centre of Pec, near the chalet "Lucky"
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°43'0.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-16
nálezce: A. Krahulcová; F. Krahulec
pramen: Krahulcová A. & Krahulec F. (1999): Chromosome numbers and reproductive systems in selected representatives of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts). - Preslia 71: 217-234.
projekt: FLDOK
ID: 8073134

5360b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa, louky na Pěnkavčím vrchu, 1,79 km SV od autobusové zastávky Velká Úpa náměstí
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.89"N, 15°47'19.52"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2015-06-24
nálezce: František Krahulec; Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967121

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa, louky na Pěnkavčím vrchu, 1,79 km SV od autobusové zastávky Velká Úpa náměstí
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.89"N, 15°47'19.52"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298571

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Česká republika, Krkonoše, východní část: Velká Úpa, enkláva Janových bud, louka u hřiště pod chatou Jana
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'29.05"N, 15°47'28.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-07-01
nálezce: J. Chrtek jun.; al.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332117

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Pec pod Sněžkou: Velká Úpa: the central part of the meadow near the settlement "Janovy Boudy", 1,5km E of the church
nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°48'0.00"E
nadmořská výška: 860-865 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-06-26
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulcová A. & Krahulec F. (1999): Chromosome numbers and reproductive systems in selected representatives of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts). - Preslia 71: 217-234.
projekt: FLDOK
ID: 8073135

5361a

lokalita: Bohemia: montes Krkonoše orient.: in monte Rýchory, solo granitico
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'44.38"N, 15°51'55.11"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1934-06-21
nálezce: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298271

původní jméno: Hieracium pratense x floribundum ?
lokalita: Montes corcontici: Declivis montis Rehhorn versus oppidum Žacléř
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'34.78"N, 15°52'59.84"E, ± 800m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-29
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Zahn ut Hieracium floribundum subsp. atramentarium
ID: 13298266

původní jméno: Hieracium pratense x pilosella
lokalita: Montes corcontici: Rehhorn versus Marschendorf [Krkonoše: Rýchory proti Hornímu Maršovu]
nejbližší obec: Suchý Důl v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'41.76"N, 15°50'1.82"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-24
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298267

původní jméno: Hieracium floribundum erubescens
lokalita: Riesengebirge: Schatzlar, Bohemiae
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'31.70"N, 15°54'26.61"E, ± 2000m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1879-06
nálezce: F. Pax
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298419

5361c

původní jméno: Hieracium suecicum
lokalita: Rehhorn in Riesengebirge, Grassplätze [Rýchory]
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°51'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1881-08
nálezce: F. Pax
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298418

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Babí S od Trutnova, lom u Stachelbergu, SV od Babí

nejbližší obec: Babí, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'34.40"N, 15°54'40.80"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2009-06-07

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7947; evidenční číslo PR 741811, PR 741812, PR 741813, PR 741814, PR 741815, PR 741816; revize: J.

Chrtek jun. 2010-01: *Hieracium floribundum* W. et Gr.; lokalita je na hranicích fytochorionů 56c. Trutnovské Podkrkonoší a 58a. Žacléřsko.

ID: 13307374

5363c

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Starý písník 4

nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod

souřadnice: 50°36'30.92"N, 16°12'38.25"E, ± 50m

fytochorion: 58c. Broumovská kotlina

datum: 2009-06-29

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7052302

5364c

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Šonov u Broumova, Javoří hory, severozápadní část Střelcovy louky u státní hranice

severozápadně od kóty 686,3 m Hájek.

nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod

souřadnice: 50°36'38.61"N, 16°24'39.31"E, ± 20m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 2013-06-19

nálezce: Aleš Hájek

herbář: herb. A. Hájek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298293

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Čechy, okres Náchod, k.ú. Šonov u Broumova, Javoří hory, u cesty v severozápadní části Střelcovy louky u státní hranice

severozápadně od kóty 686,3 m Hájek.

nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod

souřadnice: 50°36'38.23"N, 16°24'38.83"E, ± 30m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 58h. Javoří hory

datum: 2013-06-19

nálezce: Aleš Hájek

herbář: herb. A. Hájek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298294

5444c

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Böhmen. Erzgebirge. Steilränder d. Wege bei Weipert

nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'7.72"N, 13°2'8.30"E, ± 1200m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1885-07-05

nálezce: J. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: mit *H. pratense*

ID: 13298289

5445d

původní jméno: *Hieracium spathophyllum* ssp. *diantentum* (=pratense – Auricula)
lokalita: Komotau: An der Neudorfer Straße bei Sebastiansberg
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'18.48"N, 13°15'29.34"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1925-07-03
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298353

původní jméno: *Hieracium spathophyllum* ssp. *spathophyllum* f. *microtrichum*
lokalita: Komotau: Auf Moorwiesen b. Sebastiansberg
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'37.05"N, 13°15'2.31"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1925-07-03
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298354

5446a

lokalita: SZ Čechy: Rudolice v Horách (okr. Most): travnatý lem silnice JZ od obce (na Svahovou)
nejbližší obec: Svahová, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'10.80"N, 13°24'21.36"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298415

5446b

původní jméno: *Hieracium pratense* ??
lokalita: Krušné hory, M. Háj u H. Sv. Kateřiny, J od kostela, pod silnicí, louka [Malý Háj u Hory Svaté Kateřiny]
nejbližší obec: Rudolice v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'6.77"N, 13°25'4.98"E, ± 50m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1971-07-10
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298226

5447d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Na úpatí Schlossbergu u Mostu nad vodním reservoiem
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°31'7.09"N, 13°38'26.75"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1890-06-15
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298234

5457b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Mez nad silničkou v Chuchelně, 1.6km VJV žst. Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'51.73"N, 15°18'7.76"E, ± 15m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2016-06-03
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320235

5459a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Martinice u Jilemnice. Luka, meze, trávníky
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'56.82"N, 15°32'11.89"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1903-06-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Soukup
ID: 13298466

5459b

původní jméno: *Hieracium obscurum*
lokalita: Flora von Böhmen. Bahndamm in Harta [Podhůří]
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.15"N, 15°37'18.55"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1896-06-12
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298238

původní jméno: *Hieracium obscurum*
lokalita: Böhmen: Bahndamm in Harta [Podhůří]
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.15"N, 15°37'18.55"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1894-06-01
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298237

5462c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: 85. Silnice z Petrovic do Strážkovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236654

5463b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Lom na Pasách
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'38.58"N, 16°15'14.99"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2009-06-29
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7043146

5542d

lokalita: SZ Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): starý hraniční pás v místech bývalých samot "Halbemiele, Rozhraní", 1,4 km ZSZ od Komářího vrchu (k. 965,2)
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'7.40"N, 12°48'17.70"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298414

5543c

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: osada Zlatý Kopec: louky nad levým břehem Zlatého potoka na J okraji osady
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'11.37"N, 12°51'0.99"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298410

lokalita: SZ Čechy: Boží Dar: travnatý lem silnice u samot Myslivny, 3,8 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'54.33"N, 12°52'10.30"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-11
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298411

5543d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Boží Dar: kazy v loukách mezi obcí a úpatím Klínovce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'19.15"N, 12°56'0.16"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298336

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Boží Dar: louka pod lesem na úpatí Klínovce (pod silnicí)
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'11.47"N, 12°56'45.42"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-03
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298337

5544b

lokalita: Kryštofovy Hamry (okr. Chomutov): lem lesní silničky 1 km ZSZ od Jelení hory (k. 993,5)
nejbližší obec: Kryštofovy Hamry, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'37.91"N, 13°8'43.19"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298407

5544c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Čechy, Krušné hory: travnatá cesta ze silnice Měděnec – Boží Dar do údolí k PR „Horská louka u Háje“
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'4.77"N, 13°0'38.25"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002-06-21
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298436

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Kovářská: kraj silnice k vápence
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'48.62"N, 13°2'21.59"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298340

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Háj u Loučné: suché louky asi 0,7 km JZ od býv. osady Mlýn Podlesí, 2,5 km V od Klínovce
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'23.88"N, 13°0'5.42"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1987-07-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298338

5544d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Krušné hory: Měděnec, kóta Měděnec, u jižního úpatí
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'22.80"N, 13°6'41.87"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-07-06
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298484

5545a

původní jméno: bez určení
lokalita: Krušnohoří, lesní cesta u nádraží Výsluní
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'52.00"N, 13°12'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1965-06-20
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298441

5545b

původní jméno: *Hieracium spathophyllum* ssp. *melanauricula* (=pratense – Auricula)
lokalita: Komotau: Auf Wiesen b. Kríma
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'9.59"N, 13°18'8.01"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1925-07-03
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: neue Form!
ID: 13298355

5545c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: SZ Čechy: bývalá obec Rusová (okr. Chomutov): fragment svahové louky 1,8 km JZ od vrchu Lysá hora (k. 875,4), 0,6-0,65 km JJV od zastávky ČD Rusová
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.08"N, 13°10'23.57"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-06-15
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298412

5546b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis, Chomutov: travnatý kraj cesty přes býv. odkaliště k Údlickému doubí
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'5.99"N, 13°27'2.27"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1994-06-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298339

5552b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Chcebuz – úhor asi 400 m S od hřbitova
nejbližší obec: Chcebuz, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'24.29"N, 14°25'28.62"E, ± 100m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-06-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298342

5561d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Na lesní pasece u Válovic, u Chvalkovic, okr. Jaroměř
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod
souřadnice: 50°25'39.60"N, 15°58'44.48"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-06-25
nálezce: Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298306

5563a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Žďárky; kosená louka ve stráních, spíše živinami chudé s náznaky sv. *Violion caninae*
souřadnice: 50°28'10.43"N, 16°14'50.99"E, ± 329m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11615891

5641b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, Krušné hory Mts, distr. Sokolov: grassy place in the former tin mine 3.5 km NNE of the village of Přebuz
nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'54.43"N, 12°37'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-06-08
nálezce: F. Krahulec
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice z pramene: 50°24'00"N, 12°30'00"E (jsou mimo republiku, proto dohledány v mapě)
ID: 13298314

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, Krušné hory Mts, distr. Sokolov: beside the road W of the settlement of Rolava, ca. 3 km NW of the village of Přebuz
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'15.00"N, 12°35'45.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-06-08
nálezce: F. Krahulec
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298313

5642a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, Krušné hory Mts, distr. Sokolov: meadow beside the road in the NW periphery of the village of Jelení
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°39'60.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-06-08
nálezce: F. Krahulec
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298315

5643a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Krušné hory, Mariánská u Jáchymova, louka v obci, pod sídlištěm
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'22.69"N, 12°53'30.99"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1972-06-09
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298227

5643b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Jáchymov v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'57.22"N, 12°55'21.78"E, ± 1500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1929-07
náleze: K. Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298430

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Sommerwirbel na Rudohoří u Jáchymova [správněji Sonnenwirbel = Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.05"N, 12°58'3.71"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929-07
náleze: K. Podhajská
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298431

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora bohémica. Horní louky na Keilbergu v Rudohoří
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.05"N, 12°58'3.71"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298447

lokalita: Rudohoří: Jáchymov – Keilberg
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.05"N, 12°58'3.71"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298264

lokalita: Keilberg im Erzgebirge [Klínovec v Krušných horách]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'46.05"N, 12°58'3.71"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1902-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298263

původní jméno: Hieracium
lokalita: In pratis montanis Bohemiae: Erzgebirge prope Joachimsthal
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'13.00"N, 12°54'57.00"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1831
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zahn ut Hieracium floribundum subsp. teplitzense forma
ID: 13298236

5645a

původní jméno: Hieracium spathophyllum ssp. melanauricula (=pratense – Auricula)
lokalita: Kaaden: Schöba [Kadaň: Křížový vrch]
nejbližší obec: Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'25.96"N, 13°12'47.89"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1926-06-15
náleze: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: neue Form!
ID: 13298352

5661c

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Louka v Rasoškách u Josefova
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'18.89"N, 15°54'42.01"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1929-06
náleze: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298502

5661d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: In pratis Chrast prope Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.42"N, 15°56'47.48"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298284

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: In pratis Chrast prope Jaroměř urbem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'47.42"N, 15°56'47.48"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-13
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13298285

5662b

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *floribundum*
lokalita: Čechy severovýchod. – Nové Město n/Metují.: V trávníku u Stavostroje severně od nádraží poskrovnu
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'29.80"N, 16°8'2.17"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-06-13
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298331

5662d

původní jméno: *Hieracium pratense* ssp. *uechtritzi*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: v lese Jáselný mezi Novým Městem a Vršovkou
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'4.49"N, 16°7'37.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-22
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298333

5663a

lokalita: Nový Hrádek u silnice k Bohdašínu
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'2.78"N, 16°14'26.00"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-22
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298501

původní jméno: *Hieracium pratense* β) *furcatum* forma *stolonibus multis*
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In Holzschlagen am Sattler Bache im Frimburger Ruine. - Gneiss. [Orlické hory, zřícenina hradu Frymburk]
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'32.51"N, 16°14'6.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
nálezce: J. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298287

5663d

lokalita: N. Město n. Met.: Nedvězí, v rokli nade mlýnem "v Dole"
nejbližší obec: Nedvězí u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.17"N, 16°16'2.14"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2001
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298500

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Orlické hory, Plasnice, u polní cesty, travnatá mez
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'17.58"N, 16°19'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-20
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298230

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In silvis caeduis ad pagum Nieder-Polom
nejbližší obec: Polom v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'41.31"N, 16°17'54.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298288

původní jméno: *Hieracium floribundum* Wimm.
lokalita: Pohoří Orličné u Sedloňova
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'24.70"N, 16°18'49.58"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298246

5664a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Böhmen. Mensegebirge. Grasplätze am Grenzweg der hohen Mense
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'10.93"N, 16°21'39.48"E, ± 150m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1880-07-30
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298290

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Böhmen. Mensegebirge. Moorwiese der hohen Mense [Orlické hory, louka na vrchu Vrchmezí]
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'11.70"N, 16°21'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1880-07-22
nálezce: J. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298291

5664c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orientalis, Orlické hory, Deštné: st. přírodní rezervace Sedloňovský vrch
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'16.44"N, 16°21'15.35"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1981-06-25
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298383

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Čechy severovýchod. - Orlické hory: v obci Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'16.73"N, 16°21'2.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1946-06-10
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298332

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory: paseka na úbočí V. Deštné
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'6.82"N, 16°23'53.69"E, ± 2500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298450

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní louka "Vogelwiese" na Vrchmezí v horách Orlických. [Vogelwiese=Bukačka]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'10.74"N, 16°22'36.79"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-06
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298456

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní louka "Vogelwiese" na Vrchmezí v horách Orlických. [Vogelwiese=Bukačka]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'10.74"N, 16°22'36.79"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298457

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní louka "Vogelwiese" na Vrchmezí v horách Orlických. [Vogelwiese=Bukačka]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'10.74"N, 16°22'36.79"E, ± 150m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1892-07-01
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298455

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Kamm des Deschnes Gebirges bei Sattel
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'10.51"N, 16°22'36.84"E, ± 2000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1878-07
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298243

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Sedloňov: bývalé složiště dřeva u křižovatky lesních cest ca 200 m JV od kóty 834, 1,5 km SV od obce; na hranici s fyt. o. 59. Orlické podhůří
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
herbář: PRA
projekt: FK ČBS
poznámka: travnatý pás u cesty ca 100 m nad křižovatkou
ID: 10139848

5667d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory, distr. Javorník: in pratis prope pag. N. Vilémovice apud cotam 681 ad limes rei publicae, s. m. 680 m
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'34.81"N, 16°58'28.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-04
nálezce: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298305

5758d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in fossis prope vicum Záchrašťany
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.42"N, 15°29'6.61"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298255

5760a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Les "Holá" u Sadové v Královéhradecku
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'17.00"N, 15°42'39.00"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298334

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Na mezi u dvora Janova blíže Nechanic v Králověhradecku
nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'10.00"N, 15°40'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298335

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *eu-floribundum*
lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: na mezi jižně lesa Skalka u Sadové
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.82"N, 15°42'58.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298493

5764a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Orlické hory, Zdobnická Seč, J okraj luční enklávy, louka
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'9.06"N, 16°23'53.59"E, ± 200m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1983-06-23
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298231

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory: Luisenthal pod Deštnou
nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'13.91"N, 16°23'9.04"E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298449

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Česká republika, SV Čechy, Orlické hory: Zdobnice, Zdobnická Seč, louky u chaty Šajtava, 770 m n. m.
nejbližší obec: Malá Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'16.24"N, 16°24'1.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-23
nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332121

5764b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: U silnice blíže Kunštátu v Orlických horách
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'33.69"N, 16°28'36.54"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298549

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory: travnatá místa u Kunštátu
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'42.33"N, 16°28'27.35"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298451

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Orlické hory: u silnice blíže Kunštátu
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'42.33"N, 16°28'27.35"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298452

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Orlické hory: na lukách u Kunštátu. (velmi hojný na poli, kde byl pěstován *Phleum pratense*)
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'31.32"N, 16°28'30.20"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298459

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: U silnice blíže Kunštátu v Orlických horách
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'33.69"N, 16°28'36.54"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1892-07-01
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298548

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Orlické hory: na lukách u Kunštátu, velmi hojný na poli, kde byl pěstován *Phleum pratense*
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'31.32"N, 16°28'30.20"E, ± 600m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1892-07-01
náleze: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298458

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: Česká republika, SV Čechy, Orlické hory: Orlické Záhoří, louka pod cestou od Jadrné ke Kunštátskému mlýnu

nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'52.55"N, 16°28'11.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-06-22

nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13332120

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Bedřichovka: loučka nad silnicí u odbočky modré tur. cesty

nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'53.75"N, 16°26'11.58"E, ± 20m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-06-22

nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera

pramen: Chrtek J. & Kučera J. (1999): Orientační průzkum jestřábníků (*Hieracium*) v CHKO Orlické hory. - *Orchis*, Dobré, 18/1: 3-6.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13332123

5764c

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: 141. Svahová louka na L břehu levostran. přítoku Liberského potoka v Nemanicích (pod silnicí) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)

nejbližší obec: Nemanice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'11.00"N, 16°22'24.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). -

Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9804749

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: 143. Svahová louka pod cestou na L břehu levostran. přítoku Liberského potoka v Nemanicích (nad remízem) (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)

nejbližší obec: Nemanice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'6.00"N, 16°22'22.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). -

Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9804838

5764d

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Orl. hory, Říčky, suché pastviny, 700 m

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'40.00"N, 16°27'32.00"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1947-08-11

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298467

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Říčky: okraje Jiráskovy cesty (červeně značená turistická cesta) a mladé kulturní smrčiny v okolí mezi sedlem Mezivří (kóta 926) JV pod kótou Komářův vrch (992) a Anenským vrchem (991 m), 2 km SV až 2,6 km V–VSV od obce

nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-07-07

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

herbář: herb. J. Kučera

projekt: FK ČBS

ID: 10139849

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Velká Zdobnice

nejbližší obec: Velká Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'51.51"N, 16°26'16.51"E, ± 1m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-09-03

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6931554

5765c

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: Česká republika, SV Čechy, Orlické hory: Bartošovice v Orlických horách, osada Hadinec, nejvyšší louka v enklávě, 820 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'18.31"N, 16°31'19.27"E, ± 100m

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-06-22

nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13332118

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Neratov: louky v horní části osady

nejbližší obec: Neratov v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'9.71"N, 16°32'0.63"E, ± 150m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-06-22

nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera

pramen: Chrtek J. & Kučera J. (1999): Orientační průzkum jestřábníků (*Hieracium*) v CHKO Orlické hory. - Orchis, Dobré, 18/1: 3-6.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13332124

5767c

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Velká Morava (distr. Ústí nad Orlicí), NPR Králický Sněžník: druh jednotlivě na okrajích lesní cesty vedoucí k vrcholu, cca 817 m JV od rozvalin bývalé rozhledny na vrcholu.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°12'9.81"N, 16°51'20.61"E, ± 10m

nadmořská výška: 1240 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005-07-04

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Chrtek jun., 2006 (*Hieracium floribundum*).

ID: 13255682

původní jméno: Hieracium
lokalita: Králický Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'5.96"N, 16°50'33.75"E, ± 2500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1895-08
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298248

5768d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Freiwaldau: Ackerraine ober Kirche Niederlindewiese [Jeseník: nad kostelem v Dolní Lipové]
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'34.98"N, 17°7'42.14"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Zahn ut H. floribundum ssp. teplitzense
ID: 13298303

5769d

původní jméno: Hieracium floribundum ssp. floribundum
lokalita: Zuckmantel: Torfwiesen des Moosebruches bei Reihwiesen [Zlaté Hory: rašelinné louky rašeliniště u Rejvízu]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'8.13"N, 17°17'34.47"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08
náleze: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Zahn ut H. floribundum ssp. floribundum
ID: 13298569

5770c

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Hrubý Jeseník, Heřmanovice, 2 km SZ od obce, louka pod sedlem
souřadnice: 50°12'13.00"N, 17°21'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-06
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639833

5840b

lokalita: Czech Republic, Milhostov (Cheb distr.), a meadow on slope above the Lužní potok stream 1 km W from the W margin of the village
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'23.40"N, 12°25'52.40"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-16
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298509

5840c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'36.75"N, 12°24'23.43"E, ± 263m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: roztroušeně – hojně
ID: 12038865

5841b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Česká republika: 24b Sokolovská pánev, Sokolov (SO): výsypky u obce
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'16.40"N, 12°37'46.09"E, ± 700m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298380

5842d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Slavkovský les: Krásno – Krásenský vrch – okolí rozhledny k. 711 [spíš 777]
nejbližší obec: Krásno nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'6.29"N, 12°47'10.96"E, ± 100m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1993-05-29
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298525

5846a

lokalita: SZ Čechy: Podbořany: písčité lada na okraji lesa 0,3 km Z od vrchu V písku (k.397,0) [V písku = U silnice]
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'54.87"N, 13°23'26.52"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-06-10
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298413

5855c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Paseka lesa Doubice u Poříčan od stanoviště Thesium ebract. ku silnici
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'51.10"N, 14°54'16.63"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298245

5855d

původní jméno: *Hieracium pratense* x *auricula*
lokalita: Poříčany u Sadské
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'29.03"N, 14°55'5.44"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298506

5858a

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in vico Lišičky
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'28.23"N, 15°23'34.37"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298254

5860b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Okr. Pardubice: Opatovice nad Labem: písčina na JV břehu zatopené pískovny Opaťák 0,7 km VJV od vlakové stanice. 225 m n. m.
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'44.20"N, 15°47'51.20"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-18
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/14
ID: 13365046

5860c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Distr. Pardubice. Travnatá místa u písničku 2 km Z obce Staré Ždánice 10 km SZ od Pardubic.
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'19.45"N, 15°44'31.47"E, ± 700m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-05-24
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zřejmě omyl autora, písnička je východně od St. Ždánic
ID: 13298295

5861b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: na louce u Krňovic blíže Hradce Král.
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'30.16"N, 15°58'45.69"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298445

5862a

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): hojně na sušší a mírně ruderalizované louce, přibližně 2240 m SZ od budovy kostela svatého Mikuláše v centru Týniště nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.65"N, 16°3'12.05"E, ± 10m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-29
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30. 11. 2016 (*Pilosella floribunda*).
ID: 13255685

lokalita: Bolehošť: písčina na kraji boru ve vojenském prostoru SZ od rybníku Brodek, 2,770 km JZ od obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'12.00"N, 16°4'4.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-22
náleze: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev./det. Jindřich Chrtek, prosinec 2014
ID: 13298257

5862b

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 276 m JZ od vrcholu kopce „Na Hrádku“ (332 m n. m.) a asi 2000 m JZ od budovy zámku v obci Hoděčín.
nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'26.17"N, 16°8'14.27"E, ± 10m
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-01
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella floribunda*).
ID: 13255684

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Olešnice: výslunná písčité louka vlevo u silnice z Rašovic do Olešnice, 1,26 km ZSZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'24.95"N, 16°8'14.75"E, ± 10m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-01
náleze: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/268; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016
ID: 13277461

původní jméno: *Pilosella floribunda* (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv.
lokalita: Lípa nad Orlicí, písčín, cca 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.00"N, 16°6'32.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-25
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 780359; původní determinace: J. Chrtek; revize: J. Chrtek jun. 2015: Est !
ID: 13307400

5862c

lokalita: Borohrádek: rozvolněná písčítá louka vpravo u silnice vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí, 980 m SSZ od železniční stanice Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'19.00"N, 16°4'53.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-30
náleze: J. Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev./det. Jindřich Chrtěk, prosinec 2014
ID: 13298258

5862d

lokalita: Inter vicos Olešnice, Čestice et Týniště
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'42.54"N, 16°7'3.26"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-20
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298262

5863b

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Želez. trať mezi Rychnovem n/Kn. a Solnicí v Čechách.
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'8.14"N, 16°15'44.81"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1930-05-15
náleze: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298570

5863c

původní jméno: Hieracium floribundum Wimm. & Grab.
lokalita: Častolovice, svah nad silnicí Častolovice - Čestice, Z od města, písčitý jižní svah nad silnicí
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'46.00"N, 16°10'9.00"E
nadmořská výška: 275-280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-05-13
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 757648, PR 757647; původní determinace: J. Chrtěk
ID: 13334873

5864a

původní jméno: Pilosella floribunda
lokalita: Česká republika, SV Čechy, Orlické hory: Nebeská Rybná: louka nad silnicí k Souvlastní, 590–600 m n. m.
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'30.36"N, 16°24'50.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-22
náleze: J. Chrtěk jun.; J. Kučera
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332119

5864b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia: Orlické hory: na trati u Rokytnice
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'39.82"N, 16°27'17.26"E, ± 900m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298446

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora bohemia. Orlické hory: lesní louka u Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'53.04"N, 16°27'56.43"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298448

5864c

lokalita: Ad vicum Slatina nad Zdobnicí prope oppidum Žamberk
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'10.84"N, 16°23'7.62"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1944-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298259

5864d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Kunvald: Žamberské hory
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'45.51"N, 16°29'29.88"E, ± 2000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1995-06-01
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298492

5865a

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Česká republika, SV Čechy, Orlické hory: Bartošovice v Orlických horách, pastviny na sjezdovce
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.65"N, 16°33'5.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1999-06-22
nálezce: J. Chrtek jun.; J. Kučera
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13332116

5865d

původní jméno: *H. pratense*
lokalita: Orlické hory, Mladkov, okraje luk SV obce
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'3.27"N, 16°38'5.96"E, ± 400m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1968-06-02
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298444

5866b

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Velká Morava (distr. Ústí nad Orlicí), NPR Králický Sněžník: druh jednotlivě v menších porostech na levém břehu řeky Moravy, na bezlesé stráni nad cestou, přibližně 5128 m JJZ od rozvalin bývalé rozhledny na vrcholu a asi 253 m SV od vyústění Kamenitého potoku do řeky Moravy.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'54.08"N, 16°49'11.08"E, ± 10m
nadmořská výška: 714 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Chrtek jun., 2006 (*Hieracium floribundum*).
ID: 13255681

5866d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní Lipka pod Králickým Sněžníkem
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'0.70"N, 16°46'10.58"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1921-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298454

5867b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Altstadt bei Goldenstein, Mähren
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'42.25"N, 16°56'50.43"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-22
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298384

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *teplitzense*
lokalita: Mähr. Altstadt im Mähren
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'42.25"N, 16°56'50.43"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-22
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298390

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Altstadt, Bez. M. Schönberg [Staré Město, okres Šumperk]
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'38.09"N, 16°56'47.03"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-22
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298391

5868a

původní jméno: *Hieracium sulphureum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Ramzová, Horské louky cestou k Čerňavě
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'16.97"N, 17°4'21.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1960-06-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298253

původní jméno: *Hieracium spathophyllum* ssp. *spathophyllum*
lokalita: Bergwiesen am Fuss des Hochschars im Hochgesenke [úpatí Šeráku v Hrubém Jeseníku]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'32.22"N, 17°3'54.93"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-06
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298301

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora d. Ostsudetén, Lindewiesen: Massenhaft auf Wiesen um Ramsau
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.61"N, 17°3'53.45"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-06
náleze: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298302

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Goldenstein [Branná]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'2.56"N, 17°0'41.79"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298387

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Mähren: Bahndamm zwischen Goldenstein und Spornhau [mezi Brannou a Ostružnou]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'20.44"N, 17°1'56.02"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298393

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* a. *genuinum*
lokalita: Mähren: Goldenstein [Kolštejn]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'2.56"N, 17°0'41.79"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298396

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Wegrände zwischen Goldenstein und Adamsthal
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'0.94"N, 17°0'18.68"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298403

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Flora Austro-Silesiaca. Brachäcker bei Peterswald/Ramsau [Petříkov/Ramzová]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'43.08"N, 17°3'11.12"E, ± 800m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-04-15
náleze: C. Baenitz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298221

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Mähren: Spornhau bei Goldenstein [Ostružná u Branné]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'6.42"N, 17°3'5.39"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298402

5868b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Okr. Jeseník: Hrubý Jeseník: Ramzová: horský trávník na kraji turistické stezky 75 m Z od vrcholu Šeráku (1351,0 m) 3 km V-VJV od obce. 1340 m n. m.
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.00"N, 17°6'20.00"E
nadmořská výška: 1340 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-07-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 06/311
ID: 13365044

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Horní Lipová | 189
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'56.35"N, 17°6'14.41"E, ± 1m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2004
nálezce: Robert Albín
pramen: Albín Robert. IP Botanický, ms., archiv SCHKOJ. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6797466; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5868c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: V exp. svahy nad silnicí J od obce podél potoka Branná k myslivně Františkov
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783521

5868d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: M. Gesenke: Strasse über den roten Berg bei Winkelsdorf [cesta přes Červenou horu u Koutů nad Desnou]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'36.12"N, 17°8'9.56"E, ± 600m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298389

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Gesenke: Fuhrmannsteine, am Wege zum Schofskamm
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.62"N, 17°6'38.88"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298386

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *atramentarium*
lokalita: Mähren: Altvatergebirge, Hausberg [Hřbety ca 4 km Z Švýcarský]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'5.05"N, 17°9'41.89"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298392

5942a

lokalita: Flora Českoslovenica Bohemia: SZ Marián. Lázně, Marián. Lázně - v příkopě silnice pod SPR U tří křížů (Slavkov. les)
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'58.10"N, 12°44'49.77"E, ± 300m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1978-07-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298359

5943d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: 697. Kosmová: 500 m u silnice do Toužimi S od obce
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198013

5962b

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Borohrádek (distr. Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě v sušších trávnících v okolí železniční stanice Borohrádek, přibližně 670 m ZSZ od budovy kostela svatého Michaela archanděla.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.99"N, 16°5'8.64"E, ± 10m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-03
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová, 27. 1. 2016 (Hieracium floribundum).
ID: 13255683

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, Borohrádek (distr. Rychnov nad Kněžnou): druh roztroušeně v sušších trávnících v okolí železniční stanice Borohrádek, přibližně 670 m ZSZ od budovy kostela svatého Michaela archanděla, 265 m s. m.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.99"N, 16°5'8.64"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-03
nálezce: J., Doležal, J. Zámečník; V. Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298523

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Lesy u Borohrádku
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'54.76"N, 16°5'23.38"E, ± 5000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298505

5963a

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Plchovice (distr. Ústí nad Orlicí), osada Smetana: hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1296 m SSZ od středu obce Plchovice.

nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'22.30"N, 16°10'32.70"E, ± 10m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-02

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.6.2016 (*Pilosella floribunda*).

ID: 13255687

5964b

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: Ústí nad Orlicí: Žamberk: nezapojený travník při železniční trati na ZSZ okraji železniční stanice. 420 m n. m.

nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°4'28.80"N, 16°26'46.50"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1998-05-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 98/33

ID: 13365035

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Orlické hory. Žamberk - louka a rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska

datum: 1969-08-19

nálezce: Reitmayer; Reitmayerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8551461; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

5965b

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in graminosis ad peripheriam bor. pagi Mladkov iuxta viam publicam ad pagum Petrovičky versus

nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°5'58.47"N, 16°37'32.82"E, ± 250m

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1971-06-16

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298464

5966a

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Mons "Suchý Vrch" prope Jablonné

nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'2.94"N, 16°41'36.42"E, ± 350m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1888-07-19

nálezce: F. Klapálek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298310

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Slabě zarostlá, světlá, vlhká strán Suchého vrchu u Jablonného
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'2.94"N, 16°41'36.42"E, ± 350m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1888-07-19
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298311

5967c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: vrch Bouda, vlhké lemy v údolí potoka 1,0 km S od obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 760-820 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-08
náleze: S. Kučera
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788797

5968c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Gr. Ullersdorf [Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'10.29"N, 17°2'29.96"E, ± 3000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298376

5968d

původní jméno: *Hieracium floribundum* var. *Teplitzense*
lokalita: Mähren: Zöptau bei Mähr. Schönberg [Sobotín u Šumperka]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.12"N, 17°5'26.70"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298521

5969a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, Hrubý Jeseník Mts, distr. Bruntál: near Kurzovní chata chalet
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°12'28.00"E
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1998-07
náleze: M. Kočí
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – Preslia 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298312

lokalita: Moravia septentr.: montes Hrubý Jeseník: in valle praerupto Kotlina
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.83"N, 17°14'5.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298270

5969b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Silesia, Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298370

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora moravica, Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.44"N, 17°18'20.20"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298385

původní jméno: *Hieracium floribundum* a. *genuinum*
lokalita: Schlesien: Karlsbrunn, Moorwiesen bei 800 m. [Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.83"N, 17°18'5.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-09-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298406

5969d

původní jméno: *Hieracium pratense* ssp. *sudetorum*
lokalita: Flora Moravia, Jeseníky: in pratis montanis ad pagum Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'5.51"N, 17°18'47.72"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-06-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298475

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Karlsdorf bei Römerstadt [Karlovy pod Pradědem u Rýmařova]
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'7.11"N, 17°17'18.25"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298398

5970a

původní jméno: *Hieracium bauginii*
lokalita: Jeseníky, Suchá Rudná, 0,7 km JJZ od obce, louka
nejbližší obec: Stará Voda v Jeseníkách, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.25"N, 17°21'42.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-27
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298222

5970c

původní jméno: *Hieracium bauginii* ?
lokalita: Jeseníky, Suchá Rudná, 2 km JJV od obce, louka
nejbližší obec: Stará Voda v Jeseníkách, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.57"N, 17°22'31.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-26
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*
ID: 13298223

6060b

původní jméno: *Hieracium piloselloides* Vill.
lokalita: Blato, zatopené hliniště, V od obce, hlinitý břeh
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'16.00"N, 15°46'13.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 757641; původní determinace: J. Chrtěk; revize: J. Chrtěk 2012: *Hieracium floribundum* Wimm. et Grab.
ID: 13307399

6063d

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: In declivitate graminosa Končiny prope Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.04"N, 16°17'52.70"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13298280

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: In graminosis vallis Končiny prope Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.04"N, 16°17'52.70"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298283

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Bohemia orient. Regis urbis Litomysliam. In graminosis vallis Končiny prope Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.04"N, 16°17'52.70"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1253
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298278

6065b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Orlické hory: obec Koburk na okrese Lanškroun, oblast „Pláňava“ (600 m), na pastvině
nejbližší obec: Koburk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'52.70"N, 16°39'45.48"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1957-10-06
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298503

6065c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Landskron: Sonnige Grasslehn am Haselberg [Lískový kopec u Lanškrouna]
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'49.65"N, 16°34'44.47"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1919-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298304

6066b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: svah Z od hospody Kocanda
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
nadmořská výška: 620-650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787181

6067b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: vrch U lomu, bývalý lom
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-02
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8789475

6070b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 307. Mezina: Venušina sopka (655 m) 0,2-0,5 km JV od J okraje obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'1.00"N, 17°28'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470086

6070d

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 268. Valšov: při silnici směr Břidličná v okolí želez.přejezdu na J okraji obce
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'35.00"N, 17°26'5.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468771

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 309. Nová Pláň: lesní svahy v blízkosti cest 0,2-1 km S obce
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'21.00"N, 17°28'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470161

6073d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Auf dem Eisenbahndamm hinter Komarau [Komárov]
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.90"N, 17°58'10.49"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skřivánek ut ssp. auricula
ID: 13298233

6164a

původní jméno: *Hieracium floribundum* v. *spathophyllum* ssp. *genuinum* 1. *macrotrichum*
lokalita: Bohemia orient. Regis urbis Litomysliam. In graminosis ad pagum Suchá.
nejbližší obec: Záhrad', okres Svitavy
souřadnice: 49°52'48.84"N, 16°21'6.85"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-14
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298277

původní jméno: *Hieracium collinum* α) *genuinum* 1. *longipilum*
lokalita: In agrosom limitibus ad Litomysliam versus Suchá
nejbližší obec: Záhrad', okres Svitavy
souřadnice: 49°52'24.36"N, 16°19'59.20"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-20
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborny
ID: 13298279

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: In graminosis ad Litomysliam versus Suchá
nejbližší obec: Záhrad', okres Svitavy
souřadnice: 49°52'24.36"N, 16°19'59.20"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-10
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298281

původní jméno: *Hieracium collinum* ssp. *Uechtrizii*
lokalita: In graminosis agri margine prope Litomyšl versus Suchá
nejbližší obec: Záhrad', okres Svitavy
souřadnice: 49°52'24.36"N, 16°19'59.20"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-21
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Oborný
ID: 13298282

6164c

lokalita: Flora Českoslovenica Bohemia vých. - Svitavsko, Gajer [část obce Janov] - křoviny v polích u st. silnice
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'24.61"N, 16°24'33.37"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298357

lokalita: Flora Českoslovenica, Bohemia, Svitavsko, Gajer [část obce Janov] - křoviny v polích u st. silnice
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'34.12"N, 16°24'5.70"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1965-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298361

6164d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Abtsdorf; Kösselberg [Opatov; Kozlov]
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'21.40"N, 16°26'8.64"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-06-12
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298307

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Bohemiae. Litomyšlia. In exstirpatione silvatica montis Kösselberg
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'29.59"N, 16°26'1.89"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-07-12
náleze: F. Klapálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298308

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Litomyšl. Travnatý průsek na Kösselbergu [na hřebenu Kozáku]
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'21.40"N, 16°26'8.64"E, ± 1500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-06-12
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298309

6166b

původní jméno: *Hierac. florib.?*
lokalita: Násep mezi tratí a Sázavou mezi Hněvkovem a Hoštejnem u Zábřeha, k jihu
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'1.65"N, 16°47'40.36"E, ± 1200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-10-01
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298296

6167a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Moravia. Feuchte Wiesen im Hohenstadt [Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.37"N, 16°52'20.02"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1884-05-20
náleze: J. Panek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298416

6247d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Na lukách za kasárny u Rokycan velmi hojný
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'24.85"N, 13°35'34.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1944-06-22
náleze: J. Pešek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298420

6248a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Na travnatém příkopu (suchém) při cís. silnici z Holoubkova do Mýta
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'53.46"N, 13°42'44.28"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-07-16
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298472

6260c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, distr. Havlíčkův Brod: meadow 1 km E of the railway station in the town of Chotěboř
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'43.00"N, 15°41'59.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-29
náleze: O. Rotreklová
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298461

6261d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Českomoravská vysočina. Hlinecko. Na cestě v lese Zlámanec u Vortové asi 625 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'7.81"N, 15°55'53.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-06-09
náleze: R. Hendrych
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298298

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Východní Čechy. Českomoravská vysočina. Hlinecko. Na cestě u lesa západně k. Zlámanec u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'21.50"N, 15°55'39.04"E, ± 400m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1946-06-09
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298555

6270b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Bärn [Moravský Beroun]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'41.46"N, 17°26'35.02"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1884-06
náleze: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298235

6270d

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 452a. Domašov nad Bystřicí: mokřina
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°26'25.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474392

6348a

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: CZE: Brdy, Rokycany. Skořice, bezlesí Kolvín, cca 1,6-1,7 km JV kostela, při areálu s vybeton. plochami po již odstran. voj. objektech, cca 0,2 km SSV kóty 588.0 (Kopaniny). 49°40'N, 13°42'E
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'6.71"N, 13°43'5.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-06-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298299

6348b

původní jméno: *Hieracium floribundum* a) *genuinum*
lokalita: Luka u Padrti [v Brdech] zř.
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'54.05"N, 13°45'47.75"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1900-07-02
náleze: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298374

6361b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Herálec, osada Kocanda, intravilán
nejbližší obec: Kocanda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'44.93"N, 15°59'20.50"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-09
náleze: V. Skalický
pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082772

6361d

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Czech Republic, distr. Žďár nad Sázavou: disturbed place in the NW part of the village of Cikháj

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'46.00"N, 15°57'49.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1999-06-03

nálezce: O. Rotreklová

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298462

6362c

původní jméno: *Hieracium floribundum* x *pratense*

lokalita: N. Město: hráz rybníku Medlova

nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'40.99"N, 16°2'57.38"E, ± 250m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1903

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298469

6369d

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Mähren: Olmütz, fort Laska [Lazecká Černovířská pevnost]

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'10.11"N, 17°15'1.34"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1908-06

nálezce: Laus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298366

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Moravia. Czernowier b. Olmütz [Černovířská pevnost u Olomouce]

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'10.11"N, 17°15'1.34"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1908-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298369

6371d

původní jméno: *Hieracium floribundum* a. *genuinum*

lokalita: Mähren: Bodenstadt [Potštát]

nejbližší obec: Potštát, okres Přerov

souřadnice: 49°38'12.94"N, 17°39'6.25"E, ± 1000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1899-06-20

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298394

6372d

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *eufloribundum*
lokalita: M. Weisskirchen: An der Strasse zwischen Emaus und Bölten nahe der mähr-schles. Grenze [na cestě mezi Emauzy a Bělotínem]
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'47.35"N, 17°48'31.84"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298421

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen zwischen Bölten und Emaus
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'47.35"N, 17°48'31.84"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Zahn
ID: 13298426

6447b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Blovice: Úklon dle silnice do Žel. Újezda u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'33.62"N, 13°38'53.58"E, ± 1500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1906-06-17
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298372

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Blovice: Úklon podle silnice u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'30.11"N, 13°38'52.91"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1906-06-07
nálezce: Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298373

6461b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Czech Republic, distr. Žďár nad Sázavou: railway station in the town of Žďár nad Sázavou
nejbližší obec: Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°56'20.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-06-03
nálezce: O. Rotreklová
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298463

6469d

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Haná: Olomouc, stráně u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.80"N, 17°18'33.18"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-05-23
náleze: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298478

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Grügau bei Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.80"N, 17°18'33.18"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298368

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora moravica. Grügau bei Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'12.80"N, 17°18'33.18"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298367

6471a

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Mähren: Leipnik, Wäldchen bei Bohuslavec. Aluvium.
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.90"N, 17°33'35.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298400

6471b

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* α. *genuinum*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen zwischen Jesernik und Podhorn [mezi Jezernicí a Podhořím]
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°33'32.17"N, 17°37'29.98"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298428

6471d

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: M. Weisskirchen: Bahndämme bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'13.23"N, 17°37'38.33"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298422

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen an der Bečva bei Jesernik [louky u Bečvy u Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.84"N, 17°37'52.05"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298424

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *floribundum*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen vor dem Jeserniker Viadukte
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.06"N, 17°37'50.78"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298425

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* α. *genuinum*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesenhänge der Bahnstrecke bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.84"N, 17°37'52.05"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298429

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* α. *genuinum*
lokalita: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.87"N, 17°35'8.09"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298388

původní jméno: *Hieracium floribundum* α. *genuinum*
lokalita: Mähren: Helfenstein bei Leipnik [Helfštýn u Lipníka nad Bečvou]
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.33"N, 17°37'41.77"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298397

původní jméno: *Hieracium floribundum* a. *genuinum*
lokalita: Rybaři bei Weisskirchen
nejbližší obec: Slavič, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.99"N, 17°39'2.74"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298405

6472b

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *teplitzense*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen zwischen Bölten und Neudek
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'57.09"N, 17°47'10.22"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298427

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *gen.*
lokalita: Mähren: Bolten [Běloutín]
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'28.33"N, 17°48'23.54"E, ± 2500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-20
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298395

6472c

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* a. *genuinum*
lokalita: M. Weisskirchen: Bečwa-Ufer bei Ribař [břeh Bečvy u Rybář]
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'56.41"N, 17°41'12.35"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298423

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Moravia. In pratis ad „Rybaři“ prope „Mähr. Weisskirchen“
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'13.12"N, 17°41'14.72"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298404

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum* a.) *genuinum*
lokalita: Mähren: Leipnik – Rybaři
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.97"N, 17°41'22.55"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298399

6473c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Hustopeče nad Bečvou, areál železniční zastávky, včetně nástupiště, asi 1 km JJZ od středu obce, roztroušeně podél kolejí, 350 m

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°51'51.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2004-05-24

nálezce: Jana Tkáčiková

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298498

6543d

původní jméno: *Pilosella floribunda*

lokalita: Okraj Masarykovi ulice v domažlicích, 150m J kostela U Svatých, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'15.43"N, 12°56'19.37"E, ± 15m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-05-19

nálezce: Milan Kotlínek

herbář: herb. M. Kotlínek

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Chrtek

ID: 13320234

6545b

původní jméno: *Hieracium pratense* ssp. *eupratense*

lokalita: Švihov, okr. Klatovy, stráž nad struhou blíže Švihovského hradu

nejbližší obec: Švihov u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'42.23"N, 13°17'14.82"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1972-06-02

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298542

6559d

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: 607. Malý Beranov: osada Hůlová a obec Malý Beranov, ca 470 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.

nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'15.00"N, 15°38'7.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-07-03

nálezce: J. Douda; K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

poznámka: det. J. Chrtek jun., her

ID: 8429597

6565b

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Hurábova cihelna - Boskovice

nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko

souřadnice: 49°29'50.53"N, 16°38'49.75"E

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 2011-06-21

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2011 - botanika. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7303138

6568b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Wassergräben a. d. Bahnstrecke bei Prossnitz
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.39"N, 17°7'47.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1887-06-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298489

6571b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Lhota bei Leipnik
nejbližší obec: Lhota u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'51.53"N, 17°36'53.18"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298401

6573b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Vsetínská kotlina, Vsetín: Valašské Meziříčí, kolejistě a přilehlé dlážděné plochy v areálu železničního nádraží Valašské Meziříčí, ca 1 km SZ od středu města, 300 m s.m.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°57'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-05-18
nálezce: Jana Tkáčiková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298554

6645b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Kosené trávníky na sídlišti Pod Hůrkou u čp. 510, 300m JV žst. Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'56.59"N, 13°16'40.55"E, ± 15m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-17
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320231

6666c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Lichtungen, sonnige Ränder im Walde zw. Kiriten u. Jedownitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'6.88"N, 16°44'42.48"E, ± 2500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1915-06-08
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298496

6666d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: frische Holzschläge; im Tipeček (an der Bezirksgrenze gegen Jedownitz) bei Kiritein: pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.68"N, 16°45'14.42"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-06-18
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298495

6667b

původní jméno: *Hieracium Schultesii* ssp. *megalophyllum*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: vlhké louky zv. Romanovické na Ferdinandsku
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'16.72"N, 16°57'16.18"E, ± 150m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1937-06-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298476

6667c

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Drahanská vysočina: Vyškov, louky u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'45.00"N, 16°51'6.00"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
náleze: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298477

6668d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Květena Moravy. Při trati u Chválkovic blíže Nezamyslic
nejbližší obec: Dřevnovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'37.28"N, 17°7'45.22"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1886-06-29
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298488

6669b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Kojetín na Hané, louka u luž. lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'4.41"N, 17°19'32.10"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298443

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Kojetín – Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'10.68"N, 17°18'8.99"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-07
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298442

6672a

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *floribundum*
lokalita: Hostýnské vrchy: louky na Hostýně
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.40"N, 17°42'5.36"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-15
náleze: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298479

6673d

původní jméno: *Hieracium suecicum* Fries
lokalita: Vsetín. In marginibus agrorum ad "Štěpánská ulice"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'7.97"N, 17°59'14.65"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-06-12
náleze: J. Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298553

6744d

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 49. Hamry: lesní cesta po S, SV a V svahu J od obce
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'55.00"N, 13°9'27.00"E
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9396556

6745a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Plánický hřeben, Klatovy, Matějovice: květnatá loučka pod Křížovým vrchem pod žlutou turistickou značkou (býv. osada Matějovičky)
nejbližší obec: Matějovice u Dešenic, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'28.10"N, 13°11'43.25"E, ± 75m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004-06-24
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298379

6745b

původní jméno: *Hieracium x floribundum*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in pascuis in margine silvae sub cotae 820 m (Hvězdník) in septentr.-occid. a vico Bradné
nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'53.46"N, 13°16'57.79"E, ± 400m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-28
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298474

6745d

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: 66. Páteřiková Huť: slatinná loučka až rašeliniště ca 100 m J od osady
nejbližší obec: Páteřiková Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'17.00"N, 13°18'5.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392538

6746c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Javorná, Zadní Chalupy: území JZ od Svinenského vrchu, louky podél luční cesty Z exp.
nejbližší obec: Svinná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'52.63"N, 13°20'28.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-01
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298483

6749a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: býv. skládka škváry nedaleko benzin. pumpy OMV u silnice při V okraji obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'19.00"N, 13°50'28.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-06-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10004426

6750b

původní jméno: *Hieracium pratense* ssp. *eupratense*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: in paludibus arenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.20"N, 14°5'50.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-31
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298375

6751d

lokalita: Distr. Protivín: ad piscinam Nový prope pagum Krč
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'40.83"N, 14°15'14.11"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-05-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R
ID: 13298297

6766a

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Kířtejn [Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40"N, 16°44'38.72"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1918-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298460

6766b

původní jméno: Hieracium floribundum suecicum
lokalita: Mähren: Torfwiese links an der Strasse zw. Gr. u./ Kl. Bukowin: pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.54"N, 16°47'7.93"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1924-09-01
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298497

6845a

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Fuss der Seewand am schwarzen Teiche bei Eisenstein. [úpatí Jezerní stěny u Černého jezera u Železné Rudy]
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'38.77"N, 13°10'46.61"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298242

6845b

původní jméno: Pilosella floribunda
lokalita: Zhůří. Okraj cesty na JZ okraji bývalé obce.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'30.82"N, 13°19'26.52"E, ± 30m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2015-07-07
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199367

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Gerlova Huť

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'54.00"N, 13°16'44.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2003

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298316

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Gerlova Huť

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'54.00"N, 13°16'44.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2002

nálezce: F. Krahulec; F. Procházka; S. Bräutigam; F. Schuhwerk; J. Chrtěk jun.

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298329

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Gerlova Huť

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'54.00"N, 13°16'44.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2001

nálezce: F. Procházka; F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298438

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Czech Republic, Šumava Mts, distr. Klatovy: in the former settlement of Gerlova Huť ca. 4 km NE of the town of Železná Ruda, a ruderal place N of the branch road to the village of Hartmanice, 250 m ESE of the survey point 979.8 m

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'54.00"N, 13°16'44.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1999-06-27

nálezce: F. Procházka

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2002): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–44

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298434

6845c

lokalita: Flora Bohemica, Šumava: in silvis ad oppidum Eisenstein

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'17.17"N, 13°13'59.37"E, ± 1500m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1914-07-04

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298260

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Šumava: in silvis ad opp. Eisenstein [Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'17.17"N, 13°13'59.37"E, ± 2500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-07-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Dostál
ID: 13298533

původní jméno: *Hieracium floribundum* a) *genuinum*
lokalita: Šumava: Luka u Železné Rudy
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.33"N, 13°14'3.63"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-06-29
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298536

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Eisenstein v Šumavě [Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'17.17"N, 13°13'59.37"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1886-08
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298247

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bei Böhm. Eisenstein am Strassengraben [Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'17.17"N, 13°13'59.37"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1879-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298240

6845d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Stará Hůrka near the lake of Laka
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°19'48.00"E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1999
nálezce: F. Procházka
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – Preslia 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298437

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Šumava: Železná Ruda: údolí bezejmenného potoka, 1 km V obce, při cestě

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'22.85"N, 13°15'28.06"E, ± 300m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1992-08-11

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298540

původní jméno: *Hieracium floribundum* ssp. *atramentarium*

lokalita: Bohemia: Ad vicum Hurkental p. Eisenstein

nejbližší obec: Hůrka u Železných Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'38.58"N, 13°19'49.02"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1909-07

nálezce: Vollmann

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298513

6846a

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Šumavské pláň: Klatovy, Nová Hůrka - Slučí tah, u silnice

nejbližší obec: Hůrka u Železných Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'3.65"N, 13°20'27.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1998-06-10

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298541

původní jméno: *Hieracium* cf. *floribundum*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláň: Dobrá Voda, 2750 m západně od obce, pod silnicí, bývalá pískovna

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'31.59"N, 13°23'46.22"E, ± 500m

nadmořská výška: 860 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1997-07-07

nálezce: Jaromír Sofron; S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298485

6846c

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláň: Prášíly-Vysoké Lávky, na pravém břehu Křemelné SSZ od mostu přes řeku, 2 km J od Skelné, zarůstající tanková dráha

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'26.81"N, 13°24'0.75"E, ± 250m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláň

datum: 1997-07-08

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298377

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášíly-Vysoké Lávky, SZ od Cettlovy hůrky do údolí Slatinného potoka, lesní silnice

nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'46.04"N, 13°21'43.09"E, ± 300m

nadmořská výška: 825-840 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-08

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298378

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášíly, 1,5 km východně od obce Prášíly, při silnici „U Zettla“, výslunná strážka příkopu u lesní cesty

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'24.85"N, 13°24'2.05"E, ± 75m

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-08

nálezce: Jaromír Sofron; S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298486

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášíly: intravilán

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'19.66"N, 13°22'44.39"E, ± 150m

nadmořská výška: 870-890 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-07-08

nálezce: Jaromír Sofron; S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298487

6846d

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Prášíly, Velký Bor – podél cesty asi 0,5 km S od památníku

nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'23.58"N, 13°25'51.34"E, ± 100m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-08-23

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298524

původní jméno: *Hieracium cymosum* c) *pubescens*

lokalita: Šumava: Silniční kraj u Čeňkovy pily

nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'29.30"N, 13°29'40.08"E, ± 400m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1916-07-17

nálezce: Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298539

6847d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: EVL Nad Zavírkou (projekt JCK)
souřadnice: 49°7'44.62"N, 13°39'30.66"E, ± 154m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2013
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Nad Zavírkou
projekt: NDOP
ID: 12020519

6849c

původní jméno: *Hieracium caespitosum* agg.
lokalita: Květena ČR, Jižní Čechy, okres Strakonice, Lčovice, bývalý úhor u lesnatého kazu VSV od železničního nádraží Lčovice
nejbližší obec: Zálezly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'43.85"N, 13°52'32.40"E, ± 400m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2004-09-04
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298417

6854a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Českoslovenica Bohemia: již. - Třeboňská pánev, Veselí n. Luž. - na okraji luč. cesty na levém břehu Lužnice nedaleko vtoku Zlaté stoky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'3.76"N, 14°42'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-05-31
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298358

6854d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Lomnice n/L. Břeh ryb. Naděje
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'47.74"N, 14°44'59.76"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-10
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298515

6946a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Šumava: Prášily, louka při cestě k Prášilskému jezeru (značené červenou turistickou značkou), asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'54.80"N, 13°23'28.33"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-05
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298537

6946b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Prášily; Bývalé dráty, hezké suché trávníky.
souřadnice: 49°3'20.20"N, 13°26'4.15"E, ± 750m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T2.3B
ID: 11833550

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Prášily; Degradovaný suchý trávník, asi 20% nálet. Inklinuje k T2.3B W.
souřadnice: 49°4'2.60"N, 13°26'30.63"E, ± 336m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T2.3B
ID: 11827615

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Vchynice-Tetov I; Suchý trávník s náletem. Sukcesně zarůstá.
souřadnice: 49°3'34.69"N, 13°29'38.10"E, ± 213m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T2.3B
ID: 11826480

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Vchynice-Tetov I; Část louky kosená, část nekosená. Převažuje suchý trávník, místy i vlhké partie R2.2 a T1.5 (fragmenty - prameniště).
souřadnice: 49°3'14.48"N, 13°28'33.99"E, ± 531m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-12
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T2.3B
ID: 11834837

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Prášily; I.zóna. Složiště dřeva.
souřadnice: 49°3'1.72"N, 13°25'29.45"E, ± 121m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-10
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; X7A
ID: 11825372

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Srní I; Sukcesně zarůstající suchý trávník.
souřadnice: 49°4'12.86"N, 13°28'54.70"E, ± 83m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: cf.; T2.3B
ID: 11824549

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Srní I; Kosená louka, okraje se zachovalejším trávínkem T2.3B.

souřadnice: 49°4'29.28"N, 13°28'20.15"E, ± 145m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-08

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; T2.3B

ID: 11823335

6946c

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Prášily; Bývalé složiště dřeva, vegetace suchých trávínků se smilkou.

souřadnice: 49°2'23.46"N, 13°24'31.27"E, ± 117m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; T2.3B

ID: 11826951

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Prášily; Nelesní plocha (bývalý lůmek, skrývka zemina). Fragmenty T2.3B. Nálet.

souřadnice: 49°2'57.62"N, 13°24'18.57"E, ± 353m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; X7A

ID: 11827275

6946d

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Modrava: podél lesní cesty na SV svazích Modravské hory (kóta 1157) JZ od obce

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'4.70"N, 13°29'25.40"E

nadmořská výška: 1080 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2016-07-30

nálezce: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yveta Hájková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13242373

původní jméno: *Hieracium caespitosum*

lokalita: Šumava, Klatovy, Modrava, při břehu Roklanského potoka asi 3,6 km ZJZ od centra obce Modrava

nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy

souřadnice: 49°1'7.00"N, 13°27'4.00"E

nadmořská výška: 1025 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2005-07-13

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298526

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Modrava-Javoří Pila, okraj lesní silnice 1 km SSZ od soutoku Tmavého a Javořího potoka

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'47.09"N, 13°25'54.19"E, ± 150m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-06-22

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298381

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Modrava: ad viam inter locos Tříjezerní slať et Javoří pila

nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy

souřadnice: 49°2'25.24"N, 13°27'14.91"E, ± 800m

nadmořská výška: 1050-1080 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1992-07-13

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298494

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Prášily; Bývalé dráty, fragmenty T2.3B. Nálet.

souřadnice: 49°2'44.87"N, 13°26'10.38"E, ± 770m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-10

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; X7A

ID: 11826319

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Prášily; Zarůstající plochy v blízkosti chalupy, fragmenty T2.3B.

souřadnice: 49°2'11.12"N, 13°25'17.68"E, ± 306m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-11

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; X7A

ID: 11826806

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Javoří Pila; Mrtvý les - stojící kůrovcové souše. Málo živých stromů, ojediněle buk. Málo podrůstá.

souřadnice: 49°1'35.32"N, 13°25'35.22"E, ± 190m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-08-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.1

ID: 11830927

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Javoří Pila; Fragment suchého trávníku u cesty. Šíří se *Calamagrostis villosa*.

souřadnice: 49°1'36.05"N, 13°25'20.82"E, ± 199m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-08-01

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; T2.3B

ID: 11830976

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Vchynice-Tetov I; Bývalý lůmek, nálet, fragmenty T2.3B.

souřadnice: 49°2'28.45"N, 13°28'15.39"E, ± 151m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-08-13

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: cf.; X7A

ID: 11834370

6947a

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Srní, při silnici od Rokyty k ústí Hamerského potoka do Vydry

nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'40.35"N, 13°30'25.16"E, ± 350m

nadmořská výška: 900-930 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1997-06-20

nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298382

lokalita: Šumava, Horská Kvilda

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'27.04"N, 13°33'29.56"E, ± 600m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1995-07

nálezce: V. Faltys

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298275

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Flora bohémica. Šumava, Vimperk: Horské louky u Horské Kvildy

nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'27.04"N, 13°33'29.56"E, ± 600m

nadmořská výška: 1060 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1956-07-19

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. V. Skřivánek

ID: 13298252

lokalita: Květena Čech, Jižní Čechy - Šumava, na okraji lesa u Kvildské slatě jižně Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'6.87"N, 13°33'41.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298365

6947c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Čechoslovaca, Sušicko - Modrava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.63"N, 13°29'57.54"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298508

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *obscurum*
lokalita: Aussergebilde (Kvilda) v Šumavě: u cesty ku pramenům Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'14.52"N, 13°33'44.92"E, ± 1200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1886-09-11
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298504

6947d

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Šumava, Kvilda, vých. okraj obce, u mostku, kraj louky a rumiště
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'8.44"N, 13°34'59.15"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1978-07-18
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum* subsp. *atramentarium*
ID: 13298527

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Šumava: Seehaid [Svinná Lada]
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'23.39"N, 13°39'14.01"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-08
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298538

6948d

lokalita: Šumava, Vimpercko, Pravětín, suchá louka
nejbližší obec: Pravětín, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'39.52"N, 13°48'25.93"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1974-09-10
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. S. Bräutigam 1994 ut Hieracium floribundum
ID: 13298530

6949a

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Štítkov; Poměrně nízkostébelný porost lesní loučky, druhově velmi chudý; jen pomístně náznaky přechodu k T2.3B.
souřadnice: 49°3'58.74"N, 13°51'1.71"E, ± 149m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-27
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11774246

6954b

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Lomnice. Blíže lužnického mlýna
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.12"N, 14°45'33.24"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-14
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298516

6954d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Květena Čech, Již. Čechy, pánev Třeboňská, na návozu mezi ryb. Vítek a Říznutý u sv. Víta u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'26.60"N, 14°46'45.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298364

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Třeboň. Na pasece u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'16.21"N, 14°46'50.45"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1889-06-01
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298546

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Třeboň. Na louce u Nové cesty
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.24"N, 14°47'10.13"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-15
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298545

původní jméno: *Hieracium praealtum genuinum*
lokalita: Bohemia austr., Wittingau. In pratis ad stagnum Rosenberger Teich [Třeboň]
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'21.99"N, 14°46'38.95"E, ± 2200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-14
náleze: Vandas; Velenovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: cum *H. auricula frequens*
ID: 13298507

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia austr. In prato ad Wittingau [Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'16.14"N, 14°46'4.76"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-13
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298510

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *auricula*
lokalita: Třeboň. Na příkopě za „Kopečkem“
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'43.08"N, 14°47'21.21"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298547

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bohemia austr. Wittingau. Rarissimum in quoddam prato ad St. Veit. [Třeboň. Na jakési louce u Sv. Víta]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'1.30"N, 14°46'25.04"E, ± 1200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Velenovský; Vandas
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298512

6955c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Jižní Čechy, Pánev třeboňská, na břehu rybníka Ženich, 429 m n. m.
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlínky, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'20.80"N, 14°49'58.69"E, ± 600m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-04
náleze: R. Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev J. Rohlena
ID: 13298356

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Flora Českoslovenica, Bohemia meridionalis, pánev Třeboňská, St. Hlína: Na hrázi rybníka Ženicha

nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'20.80"N, 14°49'58.69"E, ± 600m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298360

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská, na hrázi rybníka Ženich, 429 m n. m.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'24.00"N, 14°50'29.00"E, ± 350m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298362

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Květena Čech, Již. Čechy, pánev Třeboňská, Na hrázi rybníka Ženicha nedaleko Třeboně

nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'20.80"N, 14°49'58.69"E, ± 600m

nadmořská výška: 429 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-06-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298363

7046b

původní jméno: *Pilosella*

lokalita: Šumava, Modrava - u lesní cesty k Hraniční slati asi 1,9 km VJV od Studené h. (1302 m)

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'20.04"N, 13°29'12.05"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1990-07-20

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298528

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Březník: oblast Z zaniklé osady

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'12.90"N, 13°28'10.19"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1977-08-16

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298345

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Bohemia meridionalis, Šumava - Březník: zanedbané pastviny při zaniklé usedlosti u Roklanské silničky, cca 1 km Z zaniklé osady

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'17.24"N, 13°28'8.91"E, ± 100m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1976-07-25

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298344

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis, Šumava - Březník: zanedbané pastviny při zaniklé usedlosti u Roklanské silničky, cca 1 km Z zaniklé osady

nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'12.90"N, 13°28'10.19"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1976-07-25

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298349

7047a

lokalita: Šumava (Böhmerwald) gemeente Bučina, 2,5 km SSZ od býv. obce

nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'11.43"N, 13°34'35.97"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1991-07-02

nálezce: D. Blažková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium floribundum*

ID: 13298232

7047b

lokalita: Šumava, Borová Lada, v obci

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'24.71"N, 13°39'39.82"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1995-07

nálezce: V. Faltys

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298272

lokalita: Šumava, Furik

nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'24.06"N, 13°36'38.29"E, ± 600m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1995-07

nálezce: V. Faltys

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298273

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Knížecí pláně: oblast Bučiny
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'52.10"N, 13°36'23.84"E, ± 1500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-03
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298351

7047d

lokalita: Šumava, Žďárek, při cestě mezi bývalou obcí a Žďareckou slatí
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'45.55"N, 13°38'19.04"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07
nálezce: V. Faltys
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298532

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Šumava, Strážný - u lesní cesty u Žďareckého jezírka (ZSZ obce)
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.75"N, 13°39'7.60"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-07-09
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298529

7048c

lokalita: Šumava, Horní Vltavice, stráž nad meandrem Teplé Vltavy 3 km JZZ obce v místě zvaném Polka
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'39.24"N, 13°42'53.73"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1995-07
nálezce: V. Faltys
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298274

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Elendbachl bei Ferchenhaid [Polka u Borových Lad]
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'45.97"N, 13°42'43.62"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1887-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298241

7049c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Volary: bylinné lemy na úvozech a příkopech silnice, cca 0,4 km Z okraje města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.33"N, 13°52'25.45"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-07-12
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298552

původní jméno: *Hieracium pratense floribundum*
lokalita: Šumava: jižní úklon železniční trati u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'22.70"N, 13°53'46.48"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298534

7049d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Spálenec_4040701
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'24.88"N, 13°58'16.64"E, ± 60m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-05-20
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5582577

7069b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bisenz: im Eisenbahngraben mit Equis. hiemale. [Bzenec]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'13.11"N, 17°18'28.55"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298465

7148b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Soumarský most: světlna v lese při silnici pod Radvanovickým hřebenem JZ od Soumarského Mostu
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič; et al.; Milan Štech
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8500760

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Soumarský most: světlna v lese při silnici pod Radvanovickým hřebenem JZ od Soumarského Mostu
nejbližší obec: Soumarský most, okres Prachatice
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8497535

7148d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: České Žleby: pastviny "V podkově" J obce
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'29.45"N, 13°46'30.97"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-06-21
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298346

7149a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Jižní Čechy: Řídce na lukách u Černého Kříže na Šumavě
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'45.76"N, 13°51'26.76"E, ± 800m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1948-07-10
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298292

7149b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: travnaté okraje asfaltové cesty 2 km JZ od vsi
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'42.10"N, 13°58'52.70"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10004425

lokalita: Šumava, Volary - vrch Křemenná (1085), u cesty ca 0,8 km SSV od vrcholu
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'9.30"N, 13°56'21.79"E, ± 50m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1992-07-07
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298531

7149c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Jelení Vrchy
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'54.12"N, 13°52'45.36"E
nadmořská výška: 892 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2003
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – Preslia 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298317

7149d

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: U Zelnavy [Želnavy] (Šumava)
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'41.72"N, 13°57'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1907-07
náleze: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298550

7150a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'31.37"N, 14°2'42.32"E, ± 85m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10659367

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'13.45"N, 14°2'40.24"E, ± 149m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10659001

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'28.20"N, 14°2'41.32"E, ± 83m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10659170

7150b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: w0140su_322122_14_T2.3B
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'12.07"N, 14°6'20.77"E, ± 65m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2000
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003
ID: 4875039

7150d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Čechy, okres Č. Krumlov, obec Otice: travnatá louka
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'58.75"N, 14°5'7.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1970-06-21
nálezce: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298286

7151c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Polná na Šumavě; kulturní louka
souřadnice: 48°48'43.60"N, 14°12'0.71"E, ± 332m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-05-30
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12451646

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: EVL Svatý Kříž (projekt JCK)
souřadnice: 48°50'51.12"N, 14°12'5.99"E, ± 244m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Svatý Kříž
projekt: NDOP
ID: 12020060

7155c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis, Nové Hradky (CB), Jakule, rašelinné louky v dolní části osady Blata (při Hr. stoce) [Velká stoka?]
nejbližší obec: Hranice u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'52.27"N, 14°50'6.93"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06-15
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298348

7172a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-11
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Karel Fajmon: Oli, já sem to tu sbíral pak v roce 2013 a sběr jsi mi revidovala (= je to ono); až to vyhrabu, tak ti pošlu přesný údaj ze schedy; roste to zhruba tady: 48°51'22.573"N, 17°40'17.345"E a není tam toho málo
ID: 7650402

7250a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Hor. Planá: úvozy cesty mezi pastvinami na S okraji zaniklé osady Skelná Huť, 3.2 km S obce
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'47.99"N, 14°1'46.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1969-06-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298350

7250b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Distr. Český Krumlov. Hůrka u Horní Plané: paseka na V svahu lesnatého hřbetu "Nad Žlábkem" (kóta 821) nad osadou Žlábek
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'25.90"N, 14°5'2.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-06-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. položka revidována J. Chrtkem
ID: 13298573

7250d

původní jméno: *Hieracium pratense potius floribundum*
lokalita: Flora bohémica. Šumava: rašelinná louka u Schwarzbachu
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'0.17"N, 14°8'2.47"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1920-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298453

7252b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: 45a. Žďár: u hráze rybníka Feliz 700 m ZSZ obce
nejbližší obec: Žďár, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'36.12"N, 14°29'14.43"E, ± 80m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886631

7253c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: /123/ Blansko: svah S Nového rybníka J obce, JZ exp.
nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'9.68"N, 14°31'8.44"E, ± 80m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Albrechtová
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8887078

7354a

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E

nadmořská výška: 735-829 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8083989

7454a

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Flora Bohemia meridionalis, Pohoří na Šumavě, prostor JZ od obce [širší okolí Pavlíny]

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'44.75"N, 14°40'31.57"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1969-06-18

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13298347