


Distribution of *Pilosella lactucella* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jindřich Chrtek jun.

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella lactucella* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: Hieracium

lokalita: okolí Bobřího rybníka, Šluknov, okr. Děčín

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'59.46"N, 14°28'19.94"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1978-06-07

nálezce: M. Šrůtek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308569

5052a

původní jméno: Hieracium auricula

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in pratensibus inter vicos Janovka et Leopoldka in adjacentibus mer.- or. pagi Vel. Šenov prope opp. Šluknov.

nejbližší obec: Staré Hraběcí, okres Děčín

souřadnice: 50°59'0.66"N, 14°23'49.10"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-30

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253797

původní jméno: Hieracium auricula

lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in pratulo iuxta marginem mer.-occ. stationis viae ferreae Mikulášovice-dol. nádr.

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°58'54.95"N, 14°20'11.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976-07-31

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253798

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Janovka: vlhká louka mezi autobus. zastávkou v osadě a okr. lesa S-SZ, 400-420 m n. m.; 5052/a: lok. č. 29.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'52.04"N, 14°23'59.57"E, ± 150m

nadmořská výška: 400-420 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930869

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Mikulášovice: loučka na JZ okr. žel. st. Mikulášovice, dolní nádr., 380 m n. m.; 5052/a: lok. č. 2.

nejbližší obec: Vilémov, okres Děčín

souřadnice: 50°58'58.58"N, 14°20'15.68"E, ± 30m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930057

5053c

původní jméno: *Hieracium pilosella*

lokalita: Schönlinde, verbreitet

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°54'46.59"N, 14°30'37.30"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: E. Knobloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253965

původní jméno: *Hieracium auricula* s.l.

lokalita: /241/ Staré Křečany: u hřbitovní zdi

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°56'53.19"N, 14°29'54.83"E, ± 100m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1952

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1985): Květena Šluknovského výběžku 3. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 14: 41-84.

projekt: FLDOK

ID: 8985774

5056a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Saň, Waldwiese ostlich der Ortschaft.

souřadnice: 50°59'18.00"N, 15°0'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1974-06-24

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1996): Feuchtwiesen des Bezirkes Frýdlant v Čechách (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 133: 371-405.

projekt: ČNFD

ID: 2443236

5151c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Maxičky, Bergland Děčínské stěny, Bachaue in der Ortschaft Maxičky
souřadnice: 50°48'40.00"N, 14°10'45.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1975-07-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1984192

5152b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora bohémica. Jetřichovické skalní město Chřibská, kopec Na Tokání, louka na vrcholu
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'40.00"N, 14°24'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-06-09
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304435

5153a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* f. *obscuriceps*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Bergwiesen zwischen Tollenstein u. Tannenberg [= Tolštejn a Jedlová], Sandstein, ca. 600 m
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'18.00"N, 14°34'23.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1910-07-10
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162307; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 582. *Hieracium auricula* subsp. *auricula* f. *obscuriceps*; 2 sheets (see BRNU 027966);
ID: 13252057

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* f. *obscuriceps*
lokalita: Bergwiesen zwischen Tollenstein und Tannenberg, Sandstein, ca 600 m
nejbližší obec: Rozhled, okres Děčín
souřadnice: 50°51'27.06"N, 14°34'22.26"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1910-07
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253760

5153b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.58"N, 14°36'38.36"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308542

5153d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α.) genuinum 3.) subpilosum; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Bergwiese am Ostabhange der Lausche, Phonolith, 650 m
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'48.00"N, 14°38'40.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1910-06
náleze: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162655; distr. phytogeogr. 50 Lužické hory; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 583. *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α.) genuinum 3.) subpilosum; 2 sheets (see BRNU 027965);
ID: 13252064

původní jméno: *Hieracium pilosella* subsp. *angustius* var. *epilosum*
lokalita: Flora Bohemica, Bergwiesen an der Lausche
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'34.99"N, 14°38'54.52"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-05-15
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253836

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α genuinum 3. subpilosum
lokalita: Bergwiese am Ostabhang der Lausche, Phonolith, 650 m
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'54.55"N, 14°39'7.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1910-06
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253759

5155d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°56'18.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071365

5158c

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: /P/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt potvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906471

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Bukovec. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681041

5248d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Cínovec, 3 km OSO von der Gemeinde, bei dem Hegerhaus "Pod sedmi štíty"
souřadnice: 50°43'44.00"N, 13°46'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1977-06-20
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1991758

5249c

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *atricapillum*
lokalita: Böhm. Erzgebirge: Adolfsgrün, 750 m
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'5.68"N, 13°54'16.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1889-06-21
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253801

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *atricapilla*
lokalita: Ebersdorf in Erzgebirge oberh. Mariaschein
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°43'17.38"N, 13°52'50.76"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1884-07-08
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253834

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohemica. Krušné hory: horské louky na Knežišti
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'18.00"N, 13°51'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-06-28
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304393

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora bohémica. Krušné hory: horské louky na Kněžišti
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'27.00"N, 13°51'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-06-28
nálezce: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304434

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Böhmen. Bez. Töplitz: Beim Mückenturm [= Komáří vížka]
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'21.00"N, 13°51'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1932-06-26
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304675

5249d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Am Rand des Busches bei Tellnitz
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'38.38"N, 13°57'50.74"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1903-08-08
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253748

5250a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: S Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Tisá: vojenský výcvikový prostor, nezapojený luční porost podél cesty 0,9 km J od Tiského rybníka
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'23.00"N, 14°2'22.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304557

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: S Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Petrovice: okraj staré úvozové cesty 2,6 km V od osady Panenská (Vojenský výcvikový prostor Tisá)
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'45.00"N, 14°0'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1993-05-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304565

5250b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Sněžník, Wiesenkomplex in der Ortschaft Sněžník, Bergland Děčínské stěny
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°5'17.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1975-03-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Feuchtwiesen- und Hochstaudengesellschaften des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory und der angrenzenden Randgebiete (Nordböhmen). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 134: 233-304.
projekt: ČNFD
ID: 1844745

5253b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Radowitzer Moor [Radvanec u Nového Boru]
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'1.23"N, 14°35'23.44"E, ± 200m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1939-06-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Japp
ID: 13253954

5255a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
souřadnice: 50°46'45.84"N, 14°53'29.90"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071366

5256a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
souřadnice: 50°45'27.00"N, 15°0'3.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071367

5256b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Jizerské hory. Na stráních nad Bedřichovem asi 600 m n. m.
nejbližší obec: Bedřichov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'27.91"N, 15°8'32.86"E, ± 2000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1956-06-14
nálezce: Eva Holánková; V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253872

5256c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
souřadnice: 50°43'57.04"N, 15°1'18.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071368

5257a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Jizerské hory: Maxovský hřeben: JV od kóty 820, na S svahu u lesa /SZ od Horného Maxova/
nejbližší obec: Horný Maxov
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1973-08
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980701

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PR Malá Strana 1691
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'53.94"N, 15°12'19.92"E, ± 504m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
nálezce: Eva Houšková; Denisa Blažková
pramen: Blažková, D., Houšková E. Návrh vyhlášení Státní přírodní rezervace Malá Strana. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6855391

5257b

lokalita: Jizerské hory, Dolní Polubný: na balvanu na louce v sev. části obce, na úpatí svahu pod domkem č. 99, 650 m n. m.
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'59.01"N, 15°19'27.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253868

lokalita: Jizerské hory, Dolní Polubný: na louce nad potokem v sev. části obce
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'54.61"N, 15°19'29.24"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253869

5257d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 92a. Jizerské hory lesní: 5257d, Tanvald (distr. Jablonec n. Nis.): Šumburk nad Desnou, na květnatých loukách, 0,55 km VJV od kostela v obci.

nejbližší obec: Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'26.00"N, 15°19'18.00"E

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

nálezce: O. Šída

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198795

5258a

lokalita: Jizerské hory, Horní Polubný: louky na Z svazích pod kostelem

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'18.40"N, 15°20'37.15"E, ± 200 m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-22

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253870

původní jméno: *Hieracium* sp.

lokalita: Jizerské hory, na louce nad Dolním Polubným, směrem k Hor. Polubnému, roztr.

nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'8.82"N, 15°20'19.69"E, ± 200 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-22

nálezce: M. Hostička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253871

5258b

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Krkonoše: louky u Harrachova

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'34.83"N, 15°25'19.70"E, ± 1200 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1914-08

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253885

5258c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema* 4. *marginatum* a. *epilosum*; O.

Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Krkonoše: Příchovice

nejbližší obec: Příchovice u Kořenova, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°44'39.00"N, 15°21'4.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1895-08

nálezce: J. Miler

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 44210; distr. phytogeogr. 93a Krkonoše lesní; herb. J. Podpěra;

ID: 13252109

5258d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
souřadnice: 50°42'29.70"N, 15°28'25.90"E, ± 65m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-23
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10270995

5259a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Krkonoše, Vysoké kolo
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'27.10"N, 15°34'5.80"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1895-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253882

5259b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Riesengebirge, Spindlerbaude
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'45.08"N, 15°38'5.32"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1891-08-01
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253956

5260c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Krkonoše, Dvorské boudy
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'14.00"N, 15°40'22.00"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1907-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304747

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Grasige Lehnen des Bresen Grundes unter der Riesen-Baude [= Obří bouda]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'16.00"N, 15°43'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1879-08-19
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304401

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*
lokalita: Montes corcontici: Brunberg [= Studniční hora]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.54"N, 15°42'11.60"E, ± 700m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308629

původní jméno: det. K. Zahn: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*
lokalita: Krkonoše: Obří Důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.87"N, 15°43'27.96"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-05
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308630

5260d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Čechy - východní Krkonoše: bouda Jelenka, louka u boudy, 1 250 m
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.50"N, 15°46'42.76"E, ± 50m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1962-07-26
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253811

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Čechy - východní Krkonoše: Pomezí boudy, louky dole u serpentiny silnice, 900 m
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'52.95"N, 15°47'35.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-07-21
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253813

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora des Riesengebirges: Klein-Aupa
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'58.77"N, 15°48'47.05"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1910-07
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253838

5349a

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *atricapilla*
lokalita: Hohenstein bei Mariaschein
nejbližší obec: Unčín u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'9.66"N, 13°53'57.30"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-12
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253852

5350a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Seesitz gegen den "Brand", Wiese am Waldesrand
nejbližší obec: Žežice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'3.20"N, 14°3'46.24"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1902-06-11
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253964

5350c

lokalita: Salesel, Niederhofer Weg 200 m
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.48"N, 14°2'48.23"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-06-26
náleze: R. R. Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253963

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: An der Straße von Padleschin geg. die Staudenspitze
nejbližší obec: Podlešín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'12.33"N, 14°2'48.46"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-06-23
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253750

5350d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaurilema*
lokalita: Středohoří: louky u Tašova
nejbližší obec: Tašov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'56.00"N, 14°8'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-21
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304760

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: nächst Babina I [nečit.]
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'58.91"N, 14°7'9.66"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1938-08-23
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308608

5352a

lokalita: Wiese bei Hermsdorf [= Heřmanice u Stvolíněk]
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'2.08"N, 14°23'48.05"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1933-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308610

5353a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sumpfige Wiesen nächst dem Gemeindebusch [= Ob. lesík] bei Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'46.00"N, 14°31'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1941-05
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304765

5353b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Auf Wiesen bei Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'5.00"N, 14°38'43.00"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1919-08
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304792

5353d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohemica, sev. Čechy – Dokesko: mokrá louka u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'5.53"N, 14°36'7.57"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1951-06-11
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308586

5354a

původní jméno: orig.: Hieracium auricula; Anonymus: Hieracium auricula subsp. lituanicum / subsp. gen. epilosum; O. Rotreklová
2014-10-15: Hieracium lactucella;
lokalita: Mimoň: Luka k směrem k Rehwasser
nejbližší obec: Vranov pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'0.00"N, 14°44'20.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1895-08-13
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44207; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina; herb. J. Podpěra;
ID: 13252106

5354b

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Rollberg
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.98"N, 14°45'56.25"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253957

5354d

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Höflitz
nejbližší obec: Plouznice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'17.30"N, 14°46'13.55"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253851

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Dieses Hieracium kommt bei Czistay auf Feldern
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'20.24"N, 14°45'8.05"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253826

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Mit hohen und beschuppten Stengeln um ...graben [nečit.] nieder Czista
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'22.00"N, 14°45'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1877-06
náleze: J. Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304763

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Ni [= Mimoň]. Mit Höflitz [= Hvězdov] Felder
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'14.00"N, 14°46'3.00"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304764

5355a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hamry u Stráže pod Rálskem
souřadnice: 50°41'52.00"N, 14°51'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1951): *Caricetum Davallianae* na půdách s kyselou půdní reakcí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 6: 1-10 (separ. 1951).
projekt: ČNFD
ID: 2465599

5358b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Krátkostébelné louky v osadě Přívlaka, cca 250m SZ žst. Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°39'1.70"N, 15°27'2.80"E, ± 15m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2017-05-17
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320252

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Krátkostébelná louka nad obcí Horní Tříč, cca 600 m V kostela ve Vysokém nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'11.10"N, 15°24'59.20"E, ± 15m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2017-06-01
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320250

5358d

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Samota Chlumeck nad Poniklou, cca 200m JZ žst. Poniklá, okres Semily
souřadnice: 50°38'44.70"N, 15°27'18.30"E, ± 15m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2017-05-17
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320251

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Krátkostébelná mez na okraji Peřimova, cca 2.2km VJV mostu v Dolní Sytové, okres Semily
souřadnice: 50°36'51.20"N, 15°28'11.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2017-05-29
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320249

5359a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Záp. Krkonoše, Horní Vítkovice, záp. nad obcí, u silnice na Rezek, louka
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°41'20.03"N, 15°30'25.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-04
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium lactucella*
ID: 13258996

původní jméno: *Pilosella bauginii*
lokalita: Česká republika, okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší: ochranné pásmo KRNAPu, Vítkovice, V svah nad Jizerkou, mezi obecním úřadem a školou, kosená louka pod lesem
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'5.00"N, 15°31'52.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-18
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304655

5359b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Krkonoše: Strážné, louky V od náměstí
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'51.00"N, 15°37'19.00"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308563

5359c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Okres Jilemnice: Na mezích u cest, Valteřice
nejbližší obec: Valteřice, okres Semily
souřadnice: 50°37'22.69"N, 15°33'17.76"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-06-02
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253941

5359d

původní jméno: *Hieracium auricula* α *genuinum*
lokalita: Am Bahndamm in Harta (440 m)
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'5.31"N, 15°37'33.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1896-06-12
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253747

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: bei Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'19.09"N, 15°36'52.38"E, ± 2000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
nálezce: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253757

lokalita: Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'41.00"N, 15°37'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1890-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304556

5360a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Čechy - východní Krkonoše: Pec pod Sněžkou, na louce na Pláni, 800 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.44"N, 15°44'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1962-07-20
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253812

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Krkonoše: Grünbach u Pecru
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'18.46"N, 15°43'39.45"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1923-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253883

5360b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Velká Úpa v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou-Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'23.52"N, 15°46'4.27"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253995

původní jméno: det. K. Zahn: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*
lokalita: Montes corcontici: In declivibus humidis montis Rehhorn versus oppidum Marschendorf
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.34"N, 15°49'9.03"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1901-08-24
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308628

5360c

původní jméno: *Hieracium auriculaeforme*
lokalita: Biener b. Langenau
nejbližší obec: Prostřední Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'0.94"N, 15°40'57.21"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1891-09-08
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253761

5360d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora bohémica. Montes concontici: In silvis inter Frajt et Janské Lázně
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'47.00"N, 15°47'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304745

5361a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Am Rehhorn
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'48.60"N, 15°52'15.74"E, ± 1000m
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253749

5361b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Žacléř, okraj lesa při tur. cestě V města směr Bernartice
souřadnice: 50°39'11.43"N, 15°55'15.66"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936313

5362c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hodkovice, mokřiny mezi tratí a silnicí S zastávky
souřadnice: 50°36'14.08"N, 16°4'24.81"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937688

5445c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Hora Sv. Šebestiána, okraj úvozové cesty 1,4 km SSZ od obce, u starého železničního mostu
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'18.00"N, 13°14'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304570

5445d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Grasige Plätze b. Sebastianberg [= Hora Sv. Šebestiána, Krušné hory]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'33.00"N, 13°15'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-02
náleze: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304784

původní jméno: J. Chrtek jun.: *Hieracium lactucella*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Hora Sv. Šebestiána, okraj úvozové cesty 1,4 km SSZ od obce, u starého železničního mostu
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.11"N, 13°15'5.50"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-07-03
náleze: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308551

původní jméno: *H. auricula* subsp. *melaneilema* var. *genuinum* 4. *marginatum* *epilosum*
lokalita: Bez Komotau. Auf Wiesen bei Sebastiansbg [= Hora Sv. Šebestiána]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'40.62"N, 13°14'58.29"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1925-07-03
náleze: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308618

5446c

lokalita: SZ Čechy: Radenov (okr. Chomutov): louka 0,4 km JJZ od obce
nejbližší obec: Blatno-Radenov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'21.00"N, 13°21'38.00"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-06-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304572

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Quinau [= Květnov]
nejbližší obec: Květnov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'8.00"N, 13°22'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1943
náleze: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304561

5446d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.08"N, 13°26'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-06
nálezce: J. F. Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253958

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rothenhauser Wiesen
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.08"N, 13°26'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1845-06
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253959

5447a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. a) *genuinum* f. *obscuriceps*; Olga Rotreklová 2004-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Böhmen. Bez. Brůx: Kirchweg b. Obergéorgenthal [= Horní Jiřetín]
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'15.00"N, 13°33'2.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1930-06-09
nálezce: J. Kunz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378352;
ID: 13252054

5449b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: V. Waldschlägen am Donnersberg [= Milešovka] (N Hang) [nečit.]
nejbližší obec: Bílka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'28.54"N, 13°55'53.05"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1922-06-10
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304782

5449d

původní jméno: *Hieracium auricula* y *elatius*
lokalita: V. Wiesen u. Milleschau
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.31"N, 13°56'10.76"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté listeny; Tausch Herb. Fl. Bohem., no 853ß
ID: 13253994

5450b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Babiny I: okraj mokré louky nedaleko silnice
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'53.03"N, 14°7'49.83"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-06-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308575

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Leitmeritz, zwischen Babina I u. dem Spitzberg [= vrch Špičák]
nejbližší obec: Malečov-Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'55.96"N, 14°8'15.89"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1932-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308613

5450d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. České Středohoří: u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.00"N, 14°6'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1925-06-06
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304813

5454a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Graben a. Poselteich bei Hirschberg [= Poselský rybník u Doks]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'30.00"N, 14°40'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1921-08-08
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304777

5454d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Wssr., torfige Wiese
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1869-06
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254009

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Weisswasser, Feldrain
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1863
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254007

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Auf trockenen Höhen und an Feldrändern bei Weissw.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253754

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254006

5456b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na skále u vsi Kacanov u Turnova
nejbližší obec: Kacanovy, okres Semily
souřadnice: 50°33'2.33"N, 15°8'44.54"E, ± 800m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1909-05-29
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253934

5458b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: V lemu louky a na mezi u hřbitova v Roztokách u Jilemnice, cca 150m V žst. Roztoky u Jilemnice
souřadnice: 50°33'12.70"N, 15°29'35.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2016-05-17
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320255

5459b

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *monocephalum*
lokalita: Begraste trockene Ränder des Mangelwaldes b. Harta, 430 m
nejbližší obec: Podhůří-Harta, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.20"N, 15°37'28.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1904-06-14
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253756

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen: an Wiesen der Hartaer Höhe bei Harta
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'23.09"N, 15°37'40.94"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1892-06-14
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253804

5460a

lokalita: Arnsdorf, Weg bei Stiller Bauer
nejbližší obec: Arnultovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'15.09"N, 15°43'19.57"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1889-09-03
nálezce: P. Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253751

5460c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Čechoslovenica. Čechy, Podkrkonoší; písčité cesta k písničkům v "Lauzích" nad Olešnicí, již. od Hostinného, perm. slep.
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'48.00"N, 15°41'25.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-06-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304749

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora čechoslovenica. Reunerova louka u Hostinné
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'6.00"N, 15°43'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-05-30
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304754

5461d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora der Vorberge des Riesengebirges, Böhmen: Bei Trautenau, Nordseite des Lomas-Berges, trockene Ruderalflur
nejbližší obec: Bojiště u Trutnova, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'56.10"N, 15°55'26.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1931-06-27
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253837

5463d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na stráních, vřesovištích, mezích a cestách Policka. Machov, na Kopci při okraji lesa
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°30'39.00"N, 16°17'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1943
nálezce: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308601

5464a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia: Broumov (u Weckersdorfu [= Křinice])
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'26.00"N, 16°20'24.00"E, ± 300m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1895
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304797

5542d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: SZ Čechy: Potůčky (okr. Karlovy Vary): na hraniční pěšince v místech bývalých samot "Halbemiele, Rozhraní"; 1,4 km ZSZ od Komářího vrchu (k. 965,2)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'20.00"N, 12°46'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996-07-11
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304558

5543c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Gottesgab, Flachmoorgehänge des Reisszechen-Moorbaches am SO-Rande des Hochmoors E
souřadnice: 50°24'7.00"N, 12°54'7.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1930-07-20
nálezce: M. Kästner
pramen: Kästner M. et Flössner W. (1933): Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes (Flussgebiet der Freiburger und Zwickauer Mulde). II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. - Veröff. Landesver. Sächs. Heimatsch.
projekt: ČNFD
ID: 2086446

5543d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Boží dar na Rudohoří
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'53.00"N, 12°54'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1924-07
nálezce: Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304829

5544d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 52. Měděnec: J svahy mezi obcí a os. Kamenné
nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'1.75"N, 13°6'55.60"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8751934

5545b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Krušné hory, Vysoká Jedle, 0,4 km Z od kostela, Z od silnice, louka
nejbližší obec: Vysoká Jedle, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'16.65"N, 13°15'30.49"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1976-06-04
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *H. lactucella* (rev. Bräutigam)
ID: 13258990

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: SZ Čechy: Nová Ves (u Hory Sv. Šebestiána, okr. Chomutov): mírně podmáčená lada u lesa JZ od nové silnice cca 1,2 km JV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána-Nová Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'20.00"N, 13°16'3.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-05-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304569

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Vysoká (okr. Chomutov): pastvina 0,6 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'28.00"N, 13°17'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994-06-21
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304559

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Nová Ves (okr. Chomutov): nově založená smrčina cca 0,8 km JJZ od obce

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána-Nová Ves, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'20.00"N, 13°15'5.00"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304563

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Nová Ves (okr. Chomutov): prudká stráň na JZ okraji obce, nad levým břehem potůčku

nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána-Nová Ves, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'36.00"N, 13°15'30.00"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304564

5546a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): loučka u skladu posypového materiálu, S od železniční tratě, cca 0,5 km JZ od zastávky

ČD Černovice

nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'6.20"N, 13°21'27.40"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1995-06-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304568

původní jméno: J. Chrtek jun.: *Hieracium lactucella*

lokalita: 3 Podkuš. pán., SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): loučka u skladu posypového materiálu, S od železniční tratě, ca 0,5 km

JZ od zastávky ČD Černovi

nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'6.16"N, 13°21'27.36"E, ± 200m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1995-06-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308549

5555b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Horka bey Muenchengraetz in Boehmen

nejbližší obec: Horka u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°28'29.54"N, 14°57'56.26"E, ± 800m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

nálezce: W. J. Sekera

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253856

5555c

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *argillacea*
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.97"N, 14°54'19.73"E, ± 4000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1853
nálezce: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253874

5555d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Ml. Boleslav. Pole nad Tuřínem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'16.30"N, 14°55'3.38"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1896-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44211;
ID: 13252031

5557b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Holín
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'2.62"N, 15°19'33.80"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1850-09
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253854

5558a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na mezi u vsi Rybníčka u Jičína
nejbližší obec: Brada, okres Jičín
souřadnice: 50°27'30.01"N, 15°20'18.99"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-04-12
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253932

původní jméno: *Hieracium auricula* forma
lokalita: V červnu r. 1884 u cihelny (na hlinitém místě) u Jičína za Bílým mlýnem
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'24.46"N, 15°21'55.63"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253992

lokalita: Květena Čech. Okolí Jičína, obec Soběraz, polní mez, písk. hlína, hojně
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín
souřadnice: 50°27'43.00"N, 15°24'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-06-02
nálezce: E. Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304767

5558c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Popovice u Jičína
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'49.06"N, 15°22'25.35"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1872
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253950

5561c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Waldschläge b. Kukus
nejbližší obec: Kuks, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'9.00"N, 15°53'15.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-06-03
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herbarium Rudolf Traxler
ID: 13254004

5563c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Orlické hory, Česká Čermná, 100 m JZ od hřbitova, mezi dvěma odvodňovacími příkopy
souřadnice: 50°23'60.00"N, 16°13'45.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-07-01
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms.
[Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061868

5638d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Trojmezí: přírodní památka Bystřice [= PR Bystřice]
nejbližší obec: Hranice-Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'45.45"N, 12°8'13.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 5638
ID: 13304718

5641b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 141. Rolava [5641b]: cesta ze SZ cípu luční enklávy do oblasti Lučiny, 900-905 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'12.00"N, 12°35'52.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9623531

5642b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): louka u malého rybníčku, pod lesem, cca 1,9 km JZ od vrchu Nový rok (k. 1004,2), vzácně

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'5.00"N, 12°48'23.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2010-06-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304571

5642d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"

nejbližší obec: Lužec, okres Louny

nadmořská výška: 700-750 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1963

pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.

projekt: FLDOK

ID: 9266714

5643b

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Horní louky na Keilberku v Rudohoří

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'45.40"N, 12°58'6.13"E, ± 800m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1924-07

nálezce: J. Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253861

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Keilberk (Sonnenwirbel) v Rudohoří, na mokřích rašelinných lukách

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'45.40"N, 12°58'6.13"E, ± 800m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1885-08-15

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253878

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rudohoří, z Jáchymova do Keiberg [= Klínovec]
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'16.00"N, 12°56'46.00"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1914
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304812

5643c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Merklín bei Nejdek, am S-Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°19'35.00"N, 12°51'46.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-06-24
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. II. Gesellschaften des höheren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 34: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 1992007

5644c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora ČSR. Vojkovice n. O. Okraj lesa a louky přímo nad dvěma domky v cihelně dvě nehojné skupiny
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'21.00"N, 13°1'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-06-23
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304560

5645a

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Böhmen. Bez. Kaaden: Am Brogler b. Prödlas [= Brodce]
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'13.00"N, 13°13'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1932-06-09
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304674

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: An dem Zöllnersteig bei Prödlas [= Brodce]
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'0.00"N, 13°13'46.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1926-06-07
nálezce: J. Kunz
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304567

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bei Prödlas [= Brodce]
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'0.00"N, 13°13'46.00"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-06-29
nálezce: J. Kunz
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304566

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'31.74"N, 13°14'23.99"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-07
nálezce: J. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308576

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* var. *genuinum*
lokalita: Bez. Kaaden: Am Brogler b. Prödlas
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'3.00"N, 13°13'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-06-12
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308619

5645b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Böhmen. Kaaden: Atschau [= Úhošťany]
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°15'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1930-09-21
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304676

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*
lokalita: Böhmen. Kaaden: B. Wilken um Zug
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°16'16.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1929-06-26
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304664

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen. Atschau [= Úhošťany]
nejbližší obec: Kadaň-Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°15'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1929-06-18
nálezce: J. Kunz
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304687

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *tricheilema*
lokalita: Bez. Kaaden: Auf [nečit.] Wiese bei Atschau [= Úhošťany]
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'17.15"N, 13°15'32.90"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-06-07
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308620

5645c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen. Bez. Kaaden. Auf einem Rain b. Waiden [= zaniklá ves 1,2 km JJZ od kaple ve vsi Brodce]
nejbližší obec: Brodce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'28.00"N, 13°13'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-06-12
nálezce: J. Kunz
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304562

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *acutiquamum*
lokalita: Bez. Kaaden: Am Brogler b. Weiden
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°13'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1925-08-12
nálezce: J. Kunz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308617

5648b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Louny
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'25.16"N, 13°47'48.03"E, ± 2000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1912-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308625

5651b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kleneč
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'37.09"N, 14°15'0.92"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1920-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253879

5652b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mělník, trávník u sadu
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°28'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929-07
náleze: J. Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304742

5653c

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Bohemia austr., distr. Polabí, locis ruderalis apud stationum viae ferreae prope pag. Mělnická Vrutice
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.46"N, 14°33'5.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308596

5655a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Ml. Boleslav: V lese při cestě z Horek do Zámostí
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'12.97"N, 14°51'56.06"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-06-18
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253914

5655b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Ml. Boleslav: Pod Chludem / Ml. Boleslav: úpatí Chlumu
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'52.00"N, 14°55'31.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1893
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44208; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 13252132

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magmauricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *genium*, *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'48.00"N, 14°55'13.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1892-06-18
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44206; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 13252103

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Chlum u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'36.70"N, 14°55'25.03"E, ± 200m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1921
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308622

5657c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *genuinum*, *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15:
Hieracium lactucella;
lokalita: Rožďalovice: U Mlýnce
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'30.00"N, 15°12'14.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-09-11
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44209; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule; herb. J. Podpěra;
ID: 13252110

5658d

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Květena Čech. Okolí Vys. Veselí, lesní travnatá cesta u "smrčků", asi 270 m; dosti hojný
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.00"N, 15°26'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-06-11
náleze: V. Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304768

5660a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Trutnov: Bílé Poličany, luční stráž
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'30.00"N, 15°44'39.00"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-08-05
náleze: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304550

5660b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *tricheilema*
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: Na travnaté lesní cestě v lese V dubech u Vel. Vřešťova
nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'13.62"N, 15°46'1.46"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-06-08
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253816

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hradec Králové: na travnaté lesní cestě v lese v Dubech u Vel. Vřešтова
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'23.00"N, 15°45'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1941-06-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304779

5660d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Velký Vřešтов, les V dubech V od Vřešтовské bažantnice
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'58.67"N, 15°45'52.24"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1990-05-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6864786

5661a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Lesní louka u Velichovky u Jaroměře
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.00"N, 15°50'21.00"E, ± 400m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1929-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304750

5661c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Auf Kalkmergel b. Wasserpless u. Josefstadt
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°20'0.74"N, 15°54'29.08"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-05-24
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herbarium Rudolf Traxler
ID: 13253753

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Na kompostě za lesem Habřinka u Lužan
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'25.00"N, 15°50'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-13
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304548

5661d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Novopleský les u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'38.99"N, 15°56'59.08"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1927-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253938

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Wiesen bei Josefstadt
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.02"N, 15°55'52.68"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-06-07
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254008

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Graben b. Alt Pless b. Josefstadt
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'10.53"N, 15°58'10.15"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herbarium Rudolf Traxler
ID: 13253848

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *astoloniferum*
lokalita: Auf dürren Triften bei Josephstadt in Böhmen
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.02"N, 15°55'52.68"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1838
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253752

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bei Josephstadt in Boh.
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.02"N, 15°55'52.68"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253758

lokalita: Josephstadt in Böhmen
nejbližší obec: Josefov u Jaroměře, okres Náchod
souřadnice: 50°20'21.02"N, 15°55'52.68"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: J. F. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253873

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Paseka v Novopleském lese u Josefova
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°18'54.00"N, 15°56'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-06-18
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304549

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Příkopy v Novopleském lese u Josefova
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°57'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304796

5662d

původní jméno: *Hieracium auricula* s.l.
lokalita: Čechy severovýchodní: na vlhké loučce pod jižním okrajem lesa zv. "Jáselný" při cestě z Nového Města n. Metují k Vršovce. V zdejším okolí rostlina vzácná.
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'43.27"N, 16°7'44.39"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-06-14
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253815

5663a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Orlické hory, Česká Čermná, 150 m JZ hřbitova
souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°13'50.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-06-28
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061507

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Orlické hory, Česká Čermná, 150 m JZ hřbitova
souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°13'50.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1977-07-01
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F. (1986): Syntaxonomie společenstev se smilkou tuhou (*Nardus stricta*) v Krkonoších a Orlických horách. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2061547

5663b

lokalita: Nové Město nad Metují: Louka s Veratrum záp. od Končin
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.59"N, 16°15'12.25"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1905-06-24
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253937

původní jméno: Hieracium auricula forma subfurcato-ramosa
lokalita: Böhmen. Mensegebirge. Unfruchtbare Triften, Holzschläge bei Dlouhai [Dlouhé] an der preuss. Grenze
nejbližší obec: Dlouhá, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.84"N, 16°16'7.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253803

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: VČ, o. Náchod, Borová, vlhké louky mezi obcí a kótou 673,4 m asi 500 m od obce
nejbližší obec: Borová, okres Náchod
souřadnice: 50°22'37.00"N, 16°15'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-05-25
nálezce: M. Rejmánek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304555

původní jméno: Hieracium lactucella Wallr.
lokalita: Borová 7 km JV od Náchoda, vlhká louka na mírném svahu asi 1,8 km JV od kostela v Borové u hranic s Polskem (PP Rašelina)
nejbližší obec: Borová, okres Náchod
souřadnice: 50°22'37.00"N, 16°16'14.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-06-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0632; evidenční číslo PR 780058; na schedě Pilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell et West; revize: J. Chrtek jun. 2004-01-29: Hieracium lactucella Wallr.
ID: 13307365

5663c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Podorličí, Ohnišov, Záboří, horní cesta, vedoucí z Bačety. Záboří pod Panskou stráň, na mezi polní travnaté cesty, zem hlinitá
nejbližší obec: Záboří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'53.97"N, 16°12'32.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1951-08
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308585

5664a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: /2/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Čihalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°20'39.00"E
nadmořská výška: 820-830 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997
nálezce: J. Kučera; R. Řepka
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 8282222

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PR Hořečky
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'20.98"N, 16°21'49.20"E, ± 71m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. Botanický průzkum přír. rezervace Hořečky.-Příroda, Praha, 21:39-45. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6702273

5664c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Tab.2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Bukačka během vegetačních sezón roků 2005-2006. Ověřené taxony z herbář. HR.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°22'26.00"E
nadmořská výška: 950-1035 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006
nálezce: J. Dostálek; J. Kučera
pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 15-36.
projekt: FLDOK
ID: 8370572

5668b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau: Butterberg
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'34.00"N, 17°7'22.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1913-09
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57731; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina; herb. Hruby;
ID: 13252114

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*
lokalita: Weidenau [= Vidnava], Strassenränder bei Oberhermsdorf [= Horní Heřmanice], Butterberg [= Hrouda]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'34.00"N, 17°7'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-07
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304775

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau [= Vidnava]: auf Torfmoorwiesen in den Haugsdorfer Büscheln
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'47.00"N, 17°8'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909-07
náleze: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304761

5669a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*, O. Rotreklová
2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau- 1. Sandberg, auf trockener Lehne
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'42.00"N, 17°11'40.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57721;
ID: 13252108

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová & N. Slováková 2015-01-27: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Silesiaca. Weidenau: Gräseränder bei Stachlowitz [= Štachlovice u Vidnavy]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'29.00"N, 17°10'53.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63672; specimenta mixta, *Hieracium schultesii* admixtum (rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk 2015-04-13); distr.
phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina; herb. Hruby;
ID: 13252138

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau: In der Gurka
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'8.00"N, 17°11'25.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27959; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina; herb. Hruby;
ID: 13252081

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Weidenau: Trockene Gräseränder bei der Busche
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.00"N, 17°11'10.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63656; herb. Hruby;
ID: 13252024

původní jméno: Zahn 1910: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquamum*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora von Schlesien. Wiedenau: Sandberg
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'42.00"N, 17°11'40.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162840; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina; ex herb. F. Petrak;
ID: 13252077

5669c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula* 1. *subcalosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Weidenau, Ackerraine bei Rotwasser
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'27.00"N, 17°12'6.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 174010; distr. phytogeogr.; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 982. *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula* 1. *subcalosum*;
ID: 13252040

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula* 1. *subcalosum*
lokalita: Weidenau, Ackerraine bei Rotwasser
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'31.08"N, 17°11'45.93"E, ± 2000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-06
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 982
ID: 13254005

5738b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Halštrovská vrchovina: Újezdský a Pekelský potok na Ašsku: pestré a málo naruš. mokřad. a rašelin. porosty v nivách obou hraničních toků SZ od zaniklé obce Újezd.
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°15'14.00"N, 12°6'47.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - *Calluna* 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950823

5740c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Luby bei Cheb, Krušné hory, am Südostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°14'50.00"N, 12°24'40.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-04
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - *Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.*, Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986305

5742d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hory u K. Varů, východní svah
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'35.00"N, 12°47'43.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-01
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304696

5743c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'45.75"N, 12°52'32.67"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253875

5749a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bilichovské lesy, louka
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'36.00"N, 13°53'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1930-05
nálezce: J. Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304743

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bílichovský důl u Lomu
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°54'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304800

5749b

lokalita: Bohemia septentr. Ad declivia margilacea apud pagum Bilichov non procul ab oppido Panenská Týnice
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'43.37"N, 13°54'58.86"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1921-05-22
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308621

5749d

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: Na palouce v Ostrově u Jedomělic
nejbližší obec: Jedomělice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'11.63"N, 13°55'57.46"E, ± 50m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06-19
nálezce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253933

5751a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia, louky u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'51.61"N, 14°14'10.40"E, ± 800m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888-05-30
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253799

5757c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* f. *obscuriceps*
lokalita: In pratis humidis ad Dymokury
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'44.43"N, 15°12'9.16"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-29
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308631

5758d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam in vico Žabí Lhota
nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.97"N, 15°25'25.89"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253795

5759a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na louce u Podolí U Smidar
nejbližší obec: Podolíby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'42.87"N, 15°33'18.77"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-08-16
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253929

5759b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Východní Čechy: na mezi u Suché, okres nechanický v Královéhradecku
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'22.00"N, 15°38'20.00"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304369

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na mezi u Suché (okr. nechanický) v Královéhradecku
nejbližší obec: Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'18.83"N, 15°38'14.07"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1932-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308614

5761c

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum*
lokalita: Hradec Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304810

5762c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen, Opočno, Waldwiesen bei Hoch-Oujezd
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.94"N, 16°1'14.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-14
nálezce: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253802

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia. Opočno. In pratis silvaticis ad pagum Hoch Aujezd
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'24.00"N, 16°1'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-14
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304402

5763d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kvasiny, okr. Rychnov nad Kn., Čechy. Na opukové stránce pod Byronovým lesem u pošty
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'45.27"N, 16°15'18.74"E, ± 300m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1929-05-30
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308616

5764b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Kunštát u Orlického Záhoří
nejbližší obec: Kunštát u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'36.42"N, 16°26'15.91"E, ± 1m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1997-06-05
nálezce: Josef Kučera; V. Faltys
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6918281

5767c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema substriatum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Glatzer Schneeberg
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'23.00"N, 16°50'52.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1886-07-27
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63674; distr. phytogeogr. 96 Králický Sněžník;
ID: 13252097

5768a

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 61. (73a/5768) Horní Skorošice: Nýznerov: louky, okraje polí, remízky a pobřežní porosty v okolí soutoku P přítoku Stříbrného potoka, 0,5km JZ od hájenky k silnič.mostku.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'18.00"N, 17°4'48.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297206

5768d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Freiwalddau [= Jeseník]: auf Ackerrändern ober Kirche Niederlindewiese [= Lipová-lázně]
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'23.00"N, 17°7'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1919-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304418

5769d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 462o. Rejvíz: Z část "Velké louky"
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'27.00"N, 17°18'12.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vladimír Skalický; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474895

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 462h. Rejvíz: "Velká louka" na L břehu Černé Opavy
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'28.00"N, 17°18'17.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Leo Bureš; Vít Grulich; Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474771

5770c

původní jméno: *Hieracium lactucella* subsp. *lactucella*
lokalita: /42/ Zlatohorská vrchovina, travnaté stráně nad vsí Heřmanovice
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979
pramen: Čáp J. (1995): Příspěvek k rozšíření některých taxonů rodu *Hieracium* na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 111-113.
projekt: FLDOK
ID: 9021277

5839c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /198a/ Libá: travnatý okraj lesa
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'20.00"N, 12°13'48.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880715

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /198b/ Libá: úpatí Plochého vrchu
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°7'8.00"N, 12°13'24.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.
projekt: FLDOK
ID: 7880716

5840a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Chebsko, obec Křižovatka, V okraj, J od silnice, proti hřbitovu, louka
nejbližší obec: Křižovatka, okres Cheb
souřadnice: 50°11'36.79"N, 12°23'49.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-07
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *H. lactucella* (rev. Bräutigam)
ID: 13258988

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Křižovatka bei Cheb, Krušné hory, am Ostrand der Gemeinde
souřadnice: 50°11'40.00"N, 12°23'45.00"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1973-06-07
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1986344

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'15.05"N, 12°24'6.54"E, ± 20m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12040680

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'19.97"N, 12°24'36.88"E, ± 413m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 12038707

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°9'18.25"N, 12°23'46.36"E, ± 123m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12040635

5840c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Soos
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.98"N, 12°24'19.94"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253967

5840d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'56.78"N, 12°25'11.79"E, ± 169m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12039169

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'48.43"N, 12°25'17.56"E, ± 72m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12039955

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPR Soos
souřadnice: 50°8'48.43"N, 12°25'17.56"E, ± 72m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012
nálezce: Jiří Brabec
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
poznámka: řídce
ID: 12039956

5842b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 669. Cihelny: les u cesty 900 m Z od žel.stanice
nejbližší obec: Cihelny, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197924

5842c

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: ZČ, Slavkovský les, Milíře
nejbližší obec: Milíře, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'53.56"N, 12°42'56.48"E, ± 200m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-10
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308565

5845b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Valče: návrší před Galgenberkem u silnice
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'40.00"N, 13°15'51.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-28
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304699

5845d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Pod Lohberkem u Lubence
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny
souřadnice: 50°6'55.08"N, 13°19'15.90"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886-08-07
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253949

5846a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vroutek u Podbořan, záp. okraj boru u hřiště
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'54.00"N, 13°22'37.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962-08-24
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304692

5848c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Lužná, Lišany, u Rakovníka
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'31.00"N, 13°44'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304822

5849a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: N. Strašecí, rašeliniště u Třtice, dosti četný
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'33.07"N, 13°51'36.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1944-06-25
nálezce: J. Netušil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253924

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, travnatý sev. svah Kopanin u Řevničova, opuka
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'36.00"N, 13°50'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-10-12
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308594

5849b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Zasázená pole u Oborské myslivny u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'32.10"N, 13°58'49.80"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06
náleze: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308632

5849c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, Lánská obora na lesním průseku 1 km JZ. od lesní správy, V., větší skupina
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'38.00"N, 13°53'5.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-26
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304776

5849d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: N. Strašecí, Lánská obora na lesn. průseku 1 km JZ od lesní správy
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Kladno
souřadnice: 50°6'31.00"N, 13°55'58.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-06-26
náleze: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304471

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Střední Čechy, Rakovník, osada Lány
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'24.00"N, 13°56'48.00"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-05
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304647

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, lesní příkop při cestě N. Dvory – Lány v oboře, 300 m jižně od lesní správy
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'53.16"N, 13°56'28.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-03
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308595

5850a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Smečno: Zasázená pole u Obory
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.79"N, 14°0'4.16"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06-10
nálezce: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253966

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia centr. Smečno. In silvis caeduis frequens
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°2'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-05
nálezce: K. Vandas
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304398

5850d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen: Kladno, nicht häufig
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'25.00"N, 14°6'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304403

5852d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Ďáblický vrch
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.00"N, 14°28'0.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854-06-11
nálezce: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 144864; ex herb. G. Eichler; ex herb. F. Petrak;
ID: 13252124

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Ďáblický vrch
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.65"N, 14°28'18.95"E, ± 200m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1854-06-11
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253825

5854b

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *auricula*
lokalita: Na lukách u Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'46.81"N, 14°45'3.63"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-06-04
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253930

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'47.80"N, 14°45'10.59"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253983

původní jméno: *Hieracium praealtum* x *auricula*
lokalita: Na černých lukách u Čelakovic
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'48.39"N, 14°45'10.59"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253926

původní jméno: *Hieracium auricula* x *pilosella*
lokalita: Čelákovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'48.19"N, 14°45'8.73"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253822

5855b

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *bifurcata*
lokalita: Kraj hájku u cesty proti Kostomlátkům u Nymburka
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.53"N, 14°59'5.18"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253881

5858b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Vlkovský revír prope oppid. Chlumec
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.98"N, 15°25'7.24"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253796

5858c

lokalita: Bohemia orientalis districtus Nový Bydžov in silva Domanovický les prope vicum Radovesnice
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'32.07"N, 15°20'47.76"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253793

5859a

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Chudeřice
nejbližší obec: Chudeřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'4.00"N, 15°32'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1900-06-11
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304805

5860b

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Na louce nad nádražím Pohřebačka / Opatovice n. L. v Královéhrad.
nejbližší obec: Pohřebačka, okres Pardubice
souřadnice: 50°10'3.04"N, 15°47'19.42"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06
nálezce: V. Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253928

5861b

původní jméno: Hieracium
lokalita: Bohemia orient.: na louce u Krňovic blíže Třebechovic
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.99"N, 15°58'43.95"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253789

původní jméno: Hieracium
lokalita: Bohemia orient.: Velká Bělč u Hradce Král., na mokré louce "Na bahně"
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'56.15"N, 15°57'33.29"E, ± 50m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253792

5862a

lokalita: Bohemia orient.: Locis siccioribus ad vias in silva "Obora" dicta prope oppidum Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'17.17"N, 16°4'27.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-23
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253788

5862c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Pastvina u Žďáru blíže Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'11.05"N, 16°4'12.38"E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1921-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253948

5862d

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Flora bohemica. Pastvina u Žďáru blíže Týniště n/Orl.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.00"N, 16°5'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1921-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304815

5863c

původní jméno: Hieracium auricula β furcatum
lokalita: Adlerkostelec - am Eisenbahndamm
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'5.66"N, 16°12'51.08"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-06-03
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, ale podle charakteristického zápisu lokality, roku nálezu, rukopisu a uspořádání schedy ho identifikoval Zdenek Kaplan.
ID: 13253745

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Adlerkostelec - auf einer Waldhaide

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.85"N, 16°12'54.79"E, ± 3000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1880

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběratel na schedě neuveden, ale podle charakteristického zápisu lokality, roku nálezu, rukopisu a uspořádání schedy ho identifikoval Zdenek Kaplan.

ID: 13253746

5864a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: U Javornice, na loukách SV od obce

souřadnice: 50°10'47.00"N, 16°21'5.00"E

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2239496

5864c

lokalita: Ad vicum Slatina nad Zdobnicí prope oppidum Žamberk

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'58.61"N, 16°23'56.21"E, ± 1000m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1944-06-22

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253744

5864d

původní jméno: *Hieracium pilosella*

lokalita: Žamberk: Žamberské vrchy záp. část u Kunvaldu

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'49.00"N, 16°28'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1955-06-30

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304391

5865a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in pratis iuxta esilvae marginem in adjacentibus bor.-or. vici Zaječiny prope pagum Kunvald

nejbližší obec: Zaječiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.82"N, 16°31'39.16"E, ± 200m

nadmořská výška: 620-630 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1968-06-17

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308578

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: 48. Kunvald: osada Zaječiny, vlhké rašelinné louky podél okraje lesa SV osady

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1971

pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.

projekt: FLDOK

ID: 9104155

5865c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Orlické hory: Klášterec n. O.: louka k Ostrovu

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'45.98"N, 16°33'29.36"E, ± 1000m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1938-05

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Horák, V.

ID: 13253943

původní jméno: *Pilosella lactucella* agg.

lokalita: ad viam in prato partialiter exsiccato ca 100–200 m situ or. a cota 576,6 prope solitudinem America dictam situ bor. a pago

Klášterec n. Orl.

nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°8'0.29"N, 16°33'44.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 580-590 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1968-06-20

nálezce: A. Roubal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308577

5867a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: NPR Kralický Sněžník

souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6693702

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: NPR Kralický Sněžník

souřadnice: 50°10'30.12"N, 16°51'2.58"E, ± 3224m

fytochorion: 96. Kralický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová R., Faltysová H., Kleinová H. IP NPR Kralický Sněžník - Floristická inventarizace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6744318

5868a

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema*
lokalita: Flora Schlesiens. Gesenke: Ramsau, auf Wiesen u. in Äckern
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'39.00"N, 17°3'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-08
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304785

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Jammerthal [= Bídov] bei Goldenstein [= Branná]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°1'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-02
nálezce: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304673

5868d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Altvater (Bründlhaide). Mähren
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.00"N, 17°8'8.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 359209; Alpenverein Section "Moravia"; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13252010

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Jeseník: Brünnlhaide [= Vřesová studánka] a Leiterberg
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.00"N, 17°8'3.00"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-07-31
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304825

5869a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hrubý Jeseník, Horní Domášov, rašelinné louky poblíž Drátovny u Horního Domášova
souřadnice: 50°9'9.00"N, 17°11'18.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1949-08-16
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895400

5941c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Konradsggr.
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'33.78"N, 12°30'48.65"E, ± 2000m
fytochorion: 26. Český les
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253880

5941d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kynžvart
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'31.44"N, 12°37'30.91"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1883-08-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253889

5942a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 482. Prameny: hráz Nového rybníka
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9193416

5943a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Návoz hlíny v louce pod Koppenštejnem u Bečova (Petschau) karlovar.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'33.43"N, 12°50'45.99"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1886-07-29
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253935

5943b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 722. Toužim: údolíčkov s potokem na P břehu Střely SV od Podzámeckého rybníka
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198616

5943c

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 5. Poutnov: louky (*Caricetum goodenowii*) ca 1,3 km SV obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042197

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 6. Poutnov: fragment svazu *Violion caninae* ca 1,4 km SV obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1987
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.
projekt: FLDOK
ID: 9042473

5943d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 28. Kosmová: v obci
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: V. Jaroš; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9183236

5944a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 162. Radyně: údolí Luhovského potoka a travnaté stráně v okolí
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'51.80"N, 13°2'44.70"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186421

5945a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 81. Záhořice: stráně
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184876

5949b

lokalita: Bohemia centralis: In valle rivi Klíčava haud procul ab oppido Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'4.00"N, 13°55'45.04"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1948-05-18
nálezc: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253772

5949c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Křivoklát
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'14.34"N, 13°52'49.61"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1884-06-02
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253886

5950c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Benešův luh
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°2'5.46"N, 14°0'9.35"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: M. Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308540

5951d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Řeporyje
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.50"N, 14°18'46.02"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1861-09-01
nálezce: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253961

5952a

původní jméno: *Hieracium auricula monocephalum*
lokalita: [Praha] Cibulka
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.47"N, 14°21'24.26"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1860-06-12
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253743

5952c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Na kamenité holé stráni u Sv. Prokopa
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.90"N, 14°22'33.28"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1885-05-17
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253927

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: S. Prokop
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.90"N, 14°22'33.28"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1850-06-02
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253962

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: S. Prokop
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.28"N, 14°22'33.80"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308543

5953d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sv. Marketa, jižně od Běchovic
nejbližší obec: Praha-Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'37.63"N, 14°37'54.47"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1884-06-01
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253972

lokalita: [Praha-]Uhřetěves – Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'10.11"N, 14°35'16.48"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1920-05-27
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedena zkratka sběratele Nvk
ID: 13308623

5954a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Ouvaly u Prahy: na lesní cestě
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'28.73"N, 14°43'9.77"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1921-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253944

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia. Ouvaly u Prahy: na lesní cestě
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'56.00"N, 14°43'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1921-05
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304736

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Ouvaly u Prahy: na lesní cestě
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'56.00"N, 14°43'10.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304802

5954c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Babice blíž Říčán
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°43'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1872-07-28
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304795

5958a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov inter vicos Radovesnice et Rasochy
nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín
souřadnice: 50°5'39.72"N, 15°23'14.42"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253794

5958b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Národní hřebčín v Kladruzech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladruzech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779539

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
souřadnice: 50°3'18.53"N, 15°29'0.09"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2000): Málková, J. et Lemberk, V. (2001): Příroda parkové areálu Národního hřebčína v Kladruzech nad Labem. - Práce a studie, Východočeský sborník přírodovědný, Pardubice, 9: 109 – 127.
projekt: NDOP
ID: 11223093

5958d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: B.13. Chvaletice: okolí lesních rybníčků J Hornické čtvrti
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069877

5960a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Pardubicko. Na lukách, kraje lesů u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'19.45"N, 15°40'42.98"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05-30
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253947

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Doubravic v lese. Pardubicko
nejbližší obec: Pardubice-Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.33"N, 15°44'35.03"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-06-05
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253984

lokalita: U rybníků u Bohdanče. Rozkoš
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.56"N, 15°42'10.64"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1867-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253990

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rozkoš u Bohdanče
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'4.56"N, 15°42'10.64"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253960

5960b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kunětická hora. Na sev svahu v sadě ojedinele
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.69"N, 15°48'47.32"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-09-28
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253888

5960d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Spojišský háj (okraj paseky za Studánkou)
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.40"N, 15°48'34.19"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-08
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253968

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Pardubice: při cestě u Nemošic
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'44.86"N, 15°47'44.40"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253946

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Pardubice: paseka za Studánkou
nejbližší obec: Pardubice-Studánka, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.40"N, 15°48'34.19"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-06
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253945

5962a

lokalita: Holice: Písečná pole vstřetínská v záhybu M. Hradců
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.64"N, 16°1'56.89"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-06-16
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253853

5962b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 127. Malá Čermná n. Orlicí: vlhká svahová louka u J okraje obce S rybníčku na okraji lesa
nejbližší obec: Malá Čermná n. Orlic, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'21.35"N, 16°7'41.59"E, ± 50m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172356

5962c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Východní Čechy, Pardubice, lesní okraje J od obce Libětiny
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'36.00"N, 16°1'39.00"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-04
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308562

5962d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: na palouku u býv. rybníka u Hoř. Jelení blíže Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.50"N, 16°5'6.66"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253790

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia orient.: travnatá místa u Hoř. Jelení u Chocně
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'47.50"N, 16°5'6.66"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253791

5965d

původní jméno: orig.: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Čechy, distr. Ústí nad Orlicí: Jamné n. Orl., rašeliniště na V okraji obce
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'47.00"N, 16°39'46.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1992-06-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 535887; distr. phytogeogr. 63a Žambersko;
ID: 13252050

5966c

původní jméno: *Hieracium auricula y uniflorum*
lokalita: Buchberg bei Landskron
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'33.67"N, 16°42'37.41"E, ± 700m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1817
nálezce: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253810

5966d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hrubý Jeseník, Červená Vody, rašelinné loučky u Tří Dvorů
souřadnice: 50°2'16.00"N, 16°46'37.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1947-07-24
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1895308

5968a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Zwischen Märzdorf [= Horní Bohdík] und Neudorf [= Žárová]
nejbližší obec: Horní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'38.00"N, 17°0'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304450

5968c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravia: Gross-Ullersdorf [= Velké Losiny] Sumpfwiesen am Mühlbache zur Papiermühle
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.00"N, 17°2'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1887-08-20
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304449

5968d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Zoptau [= Sobotín] bei Mähr. Schönberg
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'44.00"N, 17°5'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304446

5969a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *melanoleima*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Hohe Heide [= Vysoká hole], Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'40.00"N, 17°14'20.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27967; distr. phytogeogr.;
ID: 13252058

5969b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis silvaticis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°18'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304375

5970a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jeseníky, Suchá Rudná, 0,7 km JZ od obce, louka u lesa jen občas kosená
nejbližší obec: Stará Voda v Jeseníkách, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.25"N, 17°21'42.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-27
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium lactucella*
ID: 13258989

5972a

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *dubium*
lokalita: Auf trockenem Bergwiesen bei Jägerndorf [= na suchých horských pastvinách u města Krnova]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'23.00"N, 17°40'33.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: J. Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304680

6042a

původní jméno: orig.: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Čechy, okr. Cheb: Závěšín, rašelinná louka při Teplé 2 km SSZ obce
nejbližší obec: Závěšín, okres Cheb
souřadnice: 49°59'2.00"N, 12°44'53.00"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1991-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588888; 2 sheets (see BRNU 588892); distr. phytogeogr. 86 Slavkovský les;
ID: 13252041

6045c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 611. Hůrky: SPR Hůrky u bodu 13
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196927

6049c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Křivoklátsko-rokycanská hornatina, okres Beroun, polesí Kolna; lesní loučka asi 0,4 km V od myslivny Kolna (asi 2 km V od obce Kublov), ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.54"N, 13°54'29.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1976-10-07
nálezce: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Roztroušeně s *Achillea ptarmica*, *Selinum carvifolia*, *Succisa pratensis*, *Hypericum maculatum*, *Colchicum autumnale* aj.
ID: 13253887

6051c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.18"N, 14°11'19.14"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1883-06
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253877

původní jméno: *Hieracium auricula* a. *vulgare*
lokalita: Karlstein Boh.
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.18"N, 14°11'19.14"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853
nálezce: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253876

6051d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Všenorské údolí u Dobřichovic
nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'22.88"N, 14°18'16.04"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-07
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253998

6052a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Závist
nejbližší obec: Lhota u Dolních Břežan, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'43.95"N, 14°24'28.30"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-06-06
nálezce: F. A. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254011

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Závist
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'44.96"N, 14°24'28.79"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-06-06
nálezce: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308634

6052b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Cholutice, na lukách, pastvinách, obecný
nejbližší obec: Praha-Cholutice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'14.50"N, 14°26'49.31"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885-05-31
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253866

6053c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Jihových. okolí Prahy, na okraji lesa u starého kamenolomu za asfaltkou u Horních Jirčan
nejbližší obec: Jesenice-Horní Jirčany, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'41.00"N, 14°30'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1941-06-22
nálezce: J. Ihracký
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304780

6054c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia centr.: na travnatých místech u Stránčic blíže Prahy
nejbližší obec: Strančice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'56.33"N, 14°40'40.66"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1922-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253771

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohemia. Mnichovice
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'10.00"N, 14°42'33.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1898-06-09
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304828

6057c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Květena Kutnohorská. Vidice, krajem luk východně vsi. Roztroušeně.
nejbližší obec: Vidice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'56.25"N, 15°10'21.25"E, ± 400m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1946-05-27
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308587

6058c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Čáslav
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'39.00"N, 15°23'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1907
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304832

6062d

původní jméno: *Hieracium auricula longistylum*
lokalita: Na mezi u Džbánova blíže Sloupnice u Litomyšle
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'0.68"N, 16°9'32.40"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253931

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia orientalis: distr. Vysoké Mýto: in declivibus cretaceis inter vicos Brteč et Svařeň
nejbližší obec: Brteč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'41.81"N, 16°6'32.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-06-17
nálezce: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308605

6063c

původní jméno: *Hieracium* ? *auricula*
lokalita: Čechy východní, kraj rybníka u vsi Horky u Litomyšle, asi 300 m n. m.
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.70"N, 16°14'48.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1941-08-03
nálezce: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Rohlena (málo materiálu)
ID: 13253818

6063d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amauroleima*
lokalita: Bohemia orient., regio Litomysliae: In graminosis vallis Končiny ad pagum Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'18.10"N, 16°17'59.76"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253786

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amauroleima*
lokalita: Bohemia orient., circa Litomyšl urbem: In graminosis vallis Končiny ad pagum Sloupnice
nejbližší obec: Dolní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'18.10"N, 16°17'59.76"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253784

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: E flora Bohem. orient., circa Litomysliam urbem: In agri limite ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253831

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amauroleima*
lokalita: E flora Bohemiae or., in graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-05
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253833

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Litomyšl luční mez pod Sloupnicí
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-02
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253891

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia orient.: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253787

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253867

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia orient. regis urbis Litomysliae. In graminosis vallis Končiny ad pagum Sloupnice
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'7.00"N, 16°18'26.00"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-06-14
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304362

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sloupnice, na mezích
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'18.00"N, 16°19'19.00"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880
nálezce: B. Fleischer
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304546

6064a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Výslunná stráň na Hrádku u Litomyšle
nejbližší obec: Hrádek u Jelně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'5.88"N, 16°20'15.71"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1888-06-09
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254003

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Bohemiae. Na mezi u Hrádku u Ústí n./O.
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'8.00"N, 16°20'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1908-06-01
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304821

6064b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /164/ Zřícenina hradu Lanšperk /SV Ústí nad Orlicí/
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezce: Pavel Kovář; Karel Domin
pramen: Kovář P. (1978): Příspěvek k floristickému výzkumu Českomoravského mezihoří s geobotanickými poznámkami. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 1-15.
projekt: FLDOK
ID: 9237729

6064c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: E flora Bohemiae sept. orient. In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.00"N, 16°20'34.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-06
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195841; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 13252053

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia orient., in fossa prati Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.17"N, 16°20'55.89"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-19
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253785

původní jméno: *Hieracium auricula* α) genuinum 4) subeglandulosum (f. debilis)
lokalita: E flora Bohem. or., circa Litomyšl: In graminosis aridis ad Horní Sloupnice (Vylámov)
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.17"N, 16°20'55.89"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253830

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amauroleima*
lokalita: E flora Bohemiae or. circa Litomyšl: In prato paludoso Vylámov ad Sloupnice
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'23.83"N, 16°20'57.28"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253832

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vylámov u Sloupnice, pospolu s *H. flagellare*
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'17.17"N, 16°20'55.89"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1897-06-12
náleze: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253996

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Litomyšl, mez na Vylámové za Sloupnicí
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'16.57"N, 16°20'55.58"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1881-08
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253892

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Ústí n. Orł. Na kraji lesa u Přívratu hojn. porůznu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'47.00"N, 16°23'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1942-06-30
nálezce: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304733

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *amaurilema*
lokalita: Flora Bohemiae orient. Vilámov za Hor. Sloupnicí, mez luční
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'38.00"N, 16°20'52.00"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-19
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304818

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Bohemiae orient. Mez ve Vylámově za Hor. Sloupnicí
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'38.00"N, 16°20'52.00"E, ± 600m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1909-06-19
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304820

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: E flora Bohem. or. circa Litomyšl iam. In graminosis aridis montis "Šuránků kopec" ad Horní Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'52.00"N, 16°20'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-06-15
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304794

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: E flora Bohemiae sept. orient. In graminosis ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.00"N, 16°20'34.00"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1883-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304823

6064d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Úhor u Č. Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'30.00"N, 16°27'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-06-20
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304778

6065b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: VČ, okr. Ústí n. O., mokrá louka v údolí potoka Tisce V od obce Bystřec
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'37.00"N, 16°36'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304554

6065c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica. Landskron. Grasplätze am Schlossberg
nejbližší obec: Rudoltice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'9.00"N, 16°34'47.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57732; herb. Hruby; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 13252105

6065d

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica. Landskron. Sonnige Grasränder beim Kuhbusch
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'27.00"N, 16°35'34.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57729; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina; herb. Hruby;
ID: 13252113

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*
lokalita: Flora bohémica. Landskron. Sonnige Strassenränder bei den Teichen
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'43.00"N, 16°36'42.00"E, ± 800m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304783

6066b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Čechoslovenica. Zábřeh: Horní Studénky, 550 m. In pratis humidis
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'22.00"N, 16°48'32.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1931
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304817

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Severní Morava: rašelinná droserová louka u Horních Studének u Šilperka [= Štítý]

nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk

souřadnice: 49°58'0.72"N, 16°49'9.12"E, ± 600m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1933-06

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308611

6066d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora Českoslovenica. Moravia: Zábřeh: Drozdov, in pratis silv.

nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk

souřadnice: 49°54'20.78"N, 16°47'59.18"E, ± 1000m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1933

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308612

6067a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Zbová?, Šumperk, Bohutín

nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'6.00"N, 16°53'14.00"E, ± 300m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1929-09-18

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304658

6068d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov]

nejbližší obec: Oskava-Václavov, okres Šumperk

souřadnice: 49°54'16.00"N, 17°6'37.00"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1907

nálezce: F. Schenk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304421

6069a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: PR U Slatinného potoka

nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál

souřadnice: 49°58'17.14"N, 17°12'14.94"E, ± 303m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2004

nálezce: Věra Kavalcová

pramen: Kavalcová Věra. PR U Slatinného potoka - IP botanický. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005

ID: 6902398

6069b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PR Růžová 2245
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Věra Kavalcová
pramen: Kavalcová Věra. PR Růžová - CHKO Jeseníky - Inventarizační průzkum botanický. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6901561

6073c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Štáblovice, Slezsko, rašelinné louky
souřadnice: 49°54'5.00"N, 17°49'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-06
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1953): Příspěvek k poznání lučních společenstev ve Slezsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 60-69.
projekt: ČNFD
ID: 1982576

6073d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora von Schlesien. Auf dem Bahndamm hinter Komorau [= na železničním náspu za Komárovem]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'3.00"N, 17°57'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-06-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304683

6142c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Tachov: Lom u Tachova, suché louky
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'15.00"N, 12°41'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1963-06
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304551

6145a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Manetín: Kraj polní cesty mezi Zahrádkou a Hůrkami
nejbližší obec: Zahrádka u Všerub, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'59.00"N, 13°11'52.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1926-08-19
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181624;
ID: 13252120

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Manetín: kraj polní cesty mezi Zahradkou a Hůrkami
nejbližší obec: Zahradka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'3.00"N, 13°12'3.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304707

6145b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Plzeň: trávníky u silnice mezi Trnovou a Horní Břízou sev. od Plzně
nejbližší obec: Trnová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'13.00"N, 13°19'53.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-05-31
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304394

6146c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Plzeň: Břeh Třemošenského potoka u Záluží
nejbližší obec: Záluží u Třemošné, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'2.00"N, 13°22'6.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-06-20
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181621; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13252115

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora bohémica. Plzeň: trávníky u silnice mezi Trnovou a Horní Břízou sev. od Plzně
nejbližší obec: Trnová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'52.00"N, 13°20'35.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1959-05-31
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304433

6148d

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *melaneilema*
lokalita: Zbirožsko: Louky u Prostředního rybníka mezi Mýtem a Kařezem
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'21.60"N, 13°46'42.03"E, ± 700m
fytochorion: 35a. Holubkovské Podbrdsko
datum: 1901-09-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259002

6149a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 2 km Z od obce, Zadní Peklo - louka v lese
souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°50'25.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2096041

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Bzová (Křivoklátsko), 1,8 km Z od obce, severní enkláva Zadní Peklo
souřadnice: 49°53'40.00"N, 13°50'30.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-25
náleze: D. Blažková
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2100226

6149c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Brdy, okres Hořovice, obec Mrtník; úval podél okraje vojenského pásma, asi 0,5 km JV od obce, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Mrtník, okres Beroun
souřadnice: 49°47'59.18"N, 13°52'40.59"E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972-06-12
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při okraji stoupající cesty nad vlhkou loukou, místy dosti hojně a pospolitě
ID: 13253806

6150a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Suchomasty, louka u Čertováku
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'32.44"N, 14°2'33.49"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-06-13
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253969

6152b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Skalsko u Jílového u Prahy, na travou zarostlé kamenné zídce na J okraji obce
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'24.00"N, 14°29'49.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1973-06-23
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: (spíš 350 m n. m.)
ID: 13308572

6152c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Údolí Kocábky
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°21'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-06-07
náleze: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304729

6156a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Uhlířskojanovicko: Jan. Lhota, okraj borového lesa u Novákovy hájovny, rula, roztroušeně
nejbližší obec: Uhlířské Janovice-Janovická Lhota, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'58.00"N, 15°4'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-06-18
náleze: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304735

6156b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Kraličky, vlhká louka při JV okraji Budského lesa záp. od silnice
nejbližší obec: Kraličky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'29.25"N, 15°8'5.90"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967-06-04
náleze: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308579

6158c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 14 Klucké Chvalovice, louka 0,3 km Z od Z okraje obce, 400 m, 2. 7. 1997 F. Lysák
souřadnice: 49°48'29.00"N, 15°22'30.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Filip Lysák
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624455

6159b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Železné hory. Stráně nad Váp. Podolem; pod "Bučinou" asi 520 m n. m.
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'4.80"N, 15°39'35.78"E, ± 700m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1943-06-14
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254012

lokalita: Lesy zničené mniškou na vrchu Bučině za Vápenným Podolem v Železných Horách
nejbližší obec: Skoranov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.30"N, 15°39'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1924-06-21
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253890

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Železné hory. Stráně nad Váp. Podolem, pod Bučinou
nejbližší obec: Vápenný Podol, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'9.90"N, 15°39'12.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1943-06-14
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308599

6160a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Okres Chrudim: Hrbokov - na mezi u mokré louky SV obce
nejbližší obec: Hrbokov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'10.04"N, 15°41'36.44"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969-06-09
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253940

6160c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Krásné, slatinné louky nad kótou 614 JZ obce
nejbližší obec: Krásné, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901816

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Q.9. Prosíčka (Hadač E. 1941, Neuhauslovi R. a Z. 1971, 1973, 1976, Křivka 1979)
nejbližší obec: Prosíčka, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'23.90"N, 15°41'29.03"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085984

6160d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: R.6. Hodonín (Hadač J. 1942, Zitko 1887, Neuhauslovi R. a Z. 1974)
nejbližší obec: Hodonín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'13.03"N, 15°47'13.44"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087095

6161a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°52'19.79"N, 15°52'15.63"E, ± 33m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: CF; T4.2
ID: 10386922

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°52'23.36"N, 15°52'13.31"E, ± 270m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-15
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 10386756

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Žumberk
souřadnice: 49°52'45.03"N, 15°52'15.41"E, ± 99m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-10-07
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: CF; T1.1
ID: 10486673

6161d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Distr. Chrudim: Vrbatův Kostelec: Cejřov - býv. pastvina 0,5 km SZ od osady ca 415 m
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'39.70"N, 15°56'42.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975-06-22
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253828

6162b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Bohemiae orient. Lesní paseka hájku za Bučinou
nejbližší obec: Bučina, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'56.00"N, 16°9'51.00"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-06-17
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304819

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *amaurilema*
lokalita: Flora Bohemiae orient. U silnice před Javorníkem
nejbližší obec: Javorník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'11.00"N, 16°8'50.00"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-06-17
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304835

6162d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Východní Čechy. Proseč u Litomyšle, na pískovišti při silnici směrem k Budislavi
nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'26.88"N, 16°7'23.69"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254002

6163b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Litomyšl, meze
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.25"N, 16°18'37.23"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253893

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Litomyšl, Remis u Lazaretu
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'36.38"N, 16°17'27.55"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-09
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253894

6164d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: rašeliniště u Niklu
nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'25.87"N, 16°26'15.96"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1917-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253955

6165c

původní jméno: *Hieracium schultesii*
lokalita: Böhmen: sandige Moorwiesen zw. Abtsdorf u. Mike an der mährischen Landesgrenze
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°30'13.00"E, ± 600m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1901-06-30
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304389

6165d

původní jméno: orig.: *Pilosella lactucella*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica. Rychnov (13 km SZS Poličky) - louka při V okraji obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'51.00"N, 16°38'41.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1994-06-15
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540503; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina; OR: jedn. chl. na zákrovech;
ID: 13252045

6167a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°52'20.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1884-06
náleze: J. Panek; A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304462

6168a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora des Gesenkes. Strassenränder obh. Liebesdorf [= Obědné]
nejbližší obec: Libina-Obědné, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.00"N, 17°3'12.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-06-04
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304419

6171b

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'15.00"N, 17°35'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472050

6172b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Životice, komplex rašelinných luk J od silnice z Dolních Životic do Štábovic
souřadnice: 49°53'16.00"N, 17°47'59.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1959-06-10
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1974): Fytocenologická charakteristika lučního komplexu u Dolních Životic (Opavsko). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 23: 57-69.
projekt: ČNFD
ID: 1765286

6173c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Údolí bezejmenného přítoku Hradečné, po levé straně cesty ze Skřipova
souřadnice: 49°49'18.00"N, 17°53'50.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2284917

6177c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Ostravská pánev, Louky nad Olší, travnatá hráz rybníka Myškovec [= Velký rybník]
nejbližší obec: Louky, okres Karviná
souřadnice: 49°48'32.00"N, 18°34'19.00"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-14
náleze: E. Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304530

6244b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Touškov: Poříční louka pod Tichodolem
nejbližší obec: Touškov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'47.00"N, 13°9'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1909-06-02
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304758

6245b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α) *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Touškov. Poříční louka blíž Löwensteinovy pily
nejbližší obec: Touškov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'18.00"N, 13°15'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181620;
ID: 13252037

6245d

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: /127/ Plzeň: Vilémínčino údolí, lesní loučka P dráhy za železnič. domkem před rampou.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.00"N, 13°18'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Mencl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. - Erica 11: 89-103.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 7944035

6246a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Plzeňská pahorkatina. Plzeň-Bolevec: mokřad SZ Malého boleveckého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°24'17.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 313-317 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-22
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304724

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Les "ve Stráni" u Bolevce
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'16.00"N, 13°21'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-06-04
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304697

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Okraj boru u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.00"N, 13°21'26.00"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-15
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304726

6246c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Plzeň: Trávník v sadech Čs. legionářů [= Borský park]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'21.00"N, 13°21'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-06-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181618; date is unclear;
ID: 13252122

6246d

lokalita: Hůrka u Plzně
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'22.67"N, 13°29'0.60"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-06-11
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253865

6247b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Plzeňsko, Svojkovice. V poli při cestě od domků mezi zastávkou a obcí směrem sev.-vých. do údolí potoka Loveckého
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'41.00"N, 13°39'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304700

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Plzeňsko, Svojkovice. V poli při cestě od domků mezi zastávkou a obcí směrem sev.-vých. do údolí Loveckého potoka
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'41.00"N, 13°39'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304705

6247c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mez u Rokycan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'56.18"N, 13°34'23.48"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1916-06-01
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308624

6248a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Plzeňsko, Svojkovice. Suchá louka mezi l. hranou pražs. dráhy a lesem v Kuškovině
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'17.00"N, 13°39'54.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1942-06-18
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304703

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora Českoslovenica. Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany, in pratis inter vicos Holoubkov et Sklená Huť

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'5.00"N, 13°40'49.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1939-07-24

nálezce: J. Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304737

6248b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2008-04-29: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Na louce u Cheznovického rybníka [= Cheznovice]

nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'49.00"N, 13°46'50.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1886-07-03

nálezce: Jaroslav J. Jahn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 366295; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;

ID: 13252055

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Brdy, okres Rokycany, loučka při okraji lesa u silnice vedoucí od rozcestí Olešná-Cheznovice-Zaječov do obce Kařez; u kaštanové silniční aleje proti prostřednímu mlýnu, asi 1 km SSZ od rozcestí, ca 470 m n. m.

nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'36.79"N, 13°47'16.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976-10-12

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dostí hojně u lesnatého okraje ve spol. hojnějšího *Succisa pratensis*

ID: 13253807

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Brdy, rozhraní okresů Beroun - Rokycany, obec Olešná; luční cesta u kóty 492 m, asi 1,1 km S od středu obce

nejbližší obec: Olešná, okres Beroun

souřadnice: 49°47'28.38"N, 13°48'40.60"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976-09-29

nálezce: L. Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Lokálně na vlhkém okraji cesty pospolitě

ID: 13253808

6248c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Plzeňsko, Hůrky Rokyc. Na okraji lesa při cestě do údolí JV od obce

nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'41.00"N, 13°41'14.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1942-08-06

nálezce: V. Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304704

6249a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Czech Republic, Brdy Hills, distr. Beroun: in the periphery of the military area ca 10 km SSW of the town of Hořovice, at the roadside in the spruce forest 0.5 km S of the settlement of Dolní Kvaň

nejbližší obec: Zaječov v Brdech, okres Příbram

souřadnice: 49°45'10.00"N, 13°50'60.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-06-13

nálezce: J. Hadinec; R. Hlaváček; Z. Skála

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiiová L., Peckert T. & Šingliarová B. (2005): Chromosome numbers and breeding systems of some European species of *Hieracium* subgen. *Pilosella*. – *Preslia* 77: 177–194

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13258978

6249b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: U Jince

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°47'9.14"N, 13°58'43.20"E, ± 1000m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1914-06

nálezce: S. Trapl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: R

ID: 13253988

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora bohémica. In pascuis ad Jince pr. Příbram

nejbližší obec: Jince, okres Příbram

souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°58'47.00"E, ± 300m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1927-08

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304731

6249d

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: Obecnice, jílovito-písčitý substrát na okraji lesní cesty; při cestě na lok. Síťová, cca 2 km JZ až JJZ kostela Brdy, distr. Příbram

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°56'26.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1998-06-24

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304544

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Böhmen: Strassenränder bei Obecnic im B. A. Příbram

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'58.00"N, 13°56'50.00"E, ± 300m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1867-09-19

nálezce: J. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304387

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 69) Malý Drahlín, rašelinná louka S obce

nejbližší obec: Malý Drahlín, okres Příbram

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Deyl

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897532

6250a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: ČSSR, Bohemia centr., montes Hřebeny, pagus Hostomice, secundum viam publicam in silva in decl. bor.-occid. montis

Velká Baba (614), supra locum Zátor

nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun

souřadnice: 49°47'51.85"N, 14°3'18.26"E, ± 400m

nadmořská výška: 450-550 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1984-06-26

nálezce: J. Štěpánková; J. Štěpánek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308558

6250b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 86) Trnová u Dobříše, u lesní cesty SV SPR Kuchyňka Z od osady

nejbližší obec: Trnová u Dobříše

nadmořská výška: 530-560 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8897932

6251a

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: Lesní loučka cca 1,3 km V o. Stará Huť, S silnice na Mokrý Vrata, cca 0,2 km Z křižovatky s odbočkou na o. Pouště, distr. Příbram, Stř. Povlt.

nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram

souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°13'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1996-06-12

nálezce: R. Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304547

6251b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Na "Šťastném paloučku" u Šildwachu. N. Knín

nejbližší obec: Starý Knín, okres Příbram

souřadnice: 49°46'54.85"N, 14°15'52.83"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1936-05-31

nálezce: J. Vácha

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev: Jos. Rohlena

ID: 13253925

6258c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1 km VSV od Vlkanova
souřadnice: 49°43'18.00"N, 15°22'1.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-25
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1483677

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 0,5 km VSV od Vlkanova
souřadnice: 49°43'3.00"N, 15°21'47.00"E
nadmořská výška: 529 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-26
náleze: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1484588

6260a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354153

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: T.15. Předboř: lom na JZ svahu Spálavy
nejbližší obec: Předboř
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952
náleze: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091907

6260b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPL 84. Maršálka: komplex dobře zachovalých rašelinných a slatiných luk, podhorské lužní olšiny, 1km J Křemenice u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Křemenice u Trh. Kam, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'53.00"N, 15°45'43.00"E
nadmořská výška: 595-610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-08-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8356143

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: U.38. Možděnice: 0,3 km JJZ kóty 575 JZ obce
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093892

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: U.20. Trhová Kamenice: PR Buchtovka 2 km J obce (Procházka, Černohous et Krčilová 1980, Bureš 1989,1990, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'24.58"N, 15°48'46.11"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093568

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: U.13. Možděnice (Klášteřský 1942, Veselý 1942, Neuhäuslovi 1971,1975, Faltys 1982-84, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093207

6260d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Y.43. Údavy: mokrá louka (dno býv. rybníka) na potoce na JV okraji obce
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099461

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Údavy, mokrá louka (dno býv.rybníka) nad hrázkou na potoce z Údav do Stružince na JV k okraji Údav
nejbližší obec: Údavy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.08"N, 15°49'26.59"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Helena Faltysová; Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087073

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Rovný, zarostlý rybníček 1km JZ obce, 580m n.m.
nejbližší obec: Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'32.21"N, 15°48'16.67"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7087123

6261a

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: V.90. Hlinsko: louka S silnice do Rváčova proti židovskému hřbitovu (Bureš 1986,1988)
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096367

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: U Rváčova u Hlinska, v údolíčku V od obce
souřadnice: 49°45'52.00"N, 15°51'48.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2239527

6261b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Českomoravská vysočina. Hlinecko. Na lukách od Vojtěchova k státní silnici cca 510 až 520 m n. m.
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'11.40"N, 15°58'4.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-06-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. Horák, V.
ID: 13253824

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko: Na lukách od Vojtěchova k státní silnici
nejbližší obec: Vojtěchov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'48.41"N, 15°58'30.16"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-06-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254000

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hlinsko, Ratajské rybníky SV města
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.79"N, 15°56'3.86"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Jarmila Kubíková; Jaromír Sofron
pramen: Jarmila Kubíková Doc. RNDr. a Jaromír Sofron RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067062

6261c

původní jméno: orig.: *Pilosella auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica: Zalíbené (5 km J Hlinska v Čechách) - roztroušeně na rašelinných loukách při J okraji obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'48.00"N, 15°54'16.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-06-12
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 522116; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13252018

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko: Na louce mezi Všeradovem a ryb. Janušem
nejbližší obec: Všeradov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'27.44"N, 15°50'47.75"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253999

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Flora bohémica: 6261/c: Chlum (6 km situ austr. occid. ab urbe Hlinsko v Č.) raro in prato uliginoso prope viam publicam 1,7 km ad boreo-boreo-orient. a pago versus
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'28.00"N, 15°53'14.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-06-28
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304584

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Studnice - rašelinná louka J obce u rybníka.
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'45.39"N, 15°54'18.37"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975002

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Košínov, rašel. louka při silnici na V na V obce
nejbližší obec: Košínov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'52.30"N, 15°53'36.88"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066593

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Studnice, rašel.louka na SZ břehu Hamerské přehrady JV obce
nejbližší obec: Studnice u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'7.70"N, 15°54'43.91"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7069439

6261d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Česká republika, okr. Chrudim: Vortová (6 km JJV od Hlinska), hráz rybníka Návesník, v PP Návesník, 500 m Z obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.00"N, 15°55'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-21
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304582

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Loc.: 6261/d: Kameničky (6 km JV Hlinska v Čech.): roztroušeně na zbytku mokré louky při okraji pole, mezi posledními domky a lesem na SV okraji obce
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'12.00"N, 15°59'16.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-07-20
náleze: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304586

původní jméno: det. Dostál J.: *Hieracium auricula*
lokalita: Severových. Čechy, Českomor. v. Hlinecko: les u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'20.40"N, 15°56'26.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308602

původní jméno: det. Dostál J.: *Hieracium auricula*
lokalita: Severových. Čechy, Českomor. v. Hlinecko: myslivna Huti u Vortové
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'12.31"N, 15°56'33.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
náleze: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308603

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 13. Vortová: hráz rybníka Utopenec v PP "Utopenec", 50 m S obce

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'55.00"N, 15°56'5.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-06-21

nálezce: V. Růžička; V. Zabloudil; Luděk Čech; Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9375169

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 11. Vortová: hráz rybníka Návesník v PP "Návesník", 500 m Z obce

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'43.00"N, 15°55'44.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-06-21

nálezce: Luděk Čech; V. Zabloudil; V. Růžička; Ivan Růžička

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9374627

6262b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Květena Poličska. Rašel.-mech. mokřad v osadě Sv. Kateřina SZ obce Borová, prahorní jíl, expos. J

nejbližší obec: Borová, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'14.88"N, 16°8'29.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-13

nálezce: Václav Dolák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308600

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Pustá Kamenice, louka u žel.zastávky

nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'8.40"N, 16°5'38.63"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1990-07-08

nálezce: Čestmír Deyl; Vít Grulich

pramen: Vít Grulich RNDr. a Čestmír Deyl Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7081726

6262c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Svratka (cvičiště DTJ)

nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°42'29.04"N, 16°1'44.11"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1932-07-06

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253974

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Loc.: 6262/a: Svratouch (9 km VJV Hlinska v Čech.): prameniště rašelinná louka pod samotou Karlštejn, pod silničkou, 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Svratouch, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°42'51.00"N, 16°3'29.00"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1988-06-18

nálezce: P. Bureš

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304588

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Svratouch, louka na S okraji

nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim

souřadnice: 49°43'59.18"N, 16°1'40.11"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-08

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7076735

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Svratouch, rašelinná louka nad samotou Tučkova hájenka

nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'15.66"N, 16°1'31.60"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1988-06-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6773512

6262d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Svitavy, Pustá Rybná, na rašelinné louce u osady Damašek

nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy

souřadnice: 49°43'6.00"N, 16°7'40.00"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1982-06-17

nálezce: V. Faltys

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308561

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Damašek, rašelinná louka u osady

souřadnice: 49°43'5.48"N, 16°7'39.57"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1980-04-20

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terénní šetření

projekt: NDOP

ID: 11211710

6263c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Česká republika, okr. Svitavy: Borová, 1 km S obce, louka
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'52.00"N, 16°9'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-19
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304553

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Flora bohémica, distr. Svitavy. 6263/c: Borová u Poličky (8 km situ occid.-boreo-occid. ab urbe Polička) in prato uliginoso sub
bovile, in pago
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'57.00"N, 16°10'1.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-24
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304594

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena poličska, vých. Čechy. Na susších místech rašel. mokřadu v okrajích smrk. lesa J obce Šir. Důl (diorit), expos. S, n. m.
v. cca 570 m, roztrouš. kvetoucí;
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'47.00"N, 16°13'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-09-14
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304807

6263d

původní jméno: *Hieracium bauginii*
lokalita: Květena Poličska, vých. Čechy. Přílesní loučka za Libohájem JZ m. Poličky (diorit), expos. J, hojný, kvetoucí
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'15.00"N, 16°15'18.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-03
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304751

6264b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.00"N, 16°28'5.00"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304774

6264d

původní jméno: orig.: Hieracium auricula; O. Rotreklová 2004-10-08: Hieracium lactucella;
lokalita: Greifendorf [= Hradec nad Svitavou]. Torfwiesen
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'44.00"N, 16°27'41.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1907-07
náleze: Peter Schreiber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 308733; distr. phytogeogr. 63h Svitavský úval;
ID: 13252078

6265b

původní jméno: Zahn 1910: Hieracium auricula subsp. majusauricula; O. Rotreklová 2014-10-08: Hieracium lactucella;
lokalita: Flora von Nordmähren. Auf Feldwegen beim Schönhengst vor Neudorf [= Hřebečov k Nové Vsi]
nejbližší obec: Nová Ves u Moravské Třebové, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'58.00"N, 16°35'19.00"E
fytochorion: 63i. Hřebočovská vrchovina
datum: 1906-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162841; distr. phytogeogr. 63i Hřebočovská vrchovina;
ID: 13252076

6267d

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Severní Morava, okres Litovel. Travnatá mez u polní cesty východně od obce Podolí
nejbližší obec: Bouzov-Podolí, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'27.92"N, 16°55'18.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1944-06-11
náleze: A. Matátko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308592

6268c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Flora des Gesenkes. Am Waldwege eingangs zur Doubrava [= les jihozápadně Uničova] bei M.-Neustadt [= Uničov]
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'29.00"N, 17°1'45.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1929-06-12
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304420

6273a

původní jméno: Hieracium lactucella
lokalita: Údolí Gručovy mezi Březovou a Leskovcem
souřadnice: 49°47'47.00"N, 17°52'42.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2285091

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jančí, u pramene potoka Červenky
souřadnice: 49°46'10.00"N, 17°51'30.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: J. Duda

pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2285005

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Údolí Gručovky mezi Březovou a Leskovcem
souřadnice: 49°47'47.00"N, 17°52'42.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: J. Duda

pramen: Duda J. et Krkavec F. (1959): Rašelinné louky v okolí Březové na Vítkovsku. - Čas. Slez. Mus. Opava, ser. A, 8: 11-36.
projekt: ČNFD
ID: 2284877

6341b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia occidentalis. Český les: Hošťka, 500 m JV koty Kamenný vrch (Kámen; 626,8), JV obce
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°41'13.00"N, 12°37'55.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1974-06-25
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304694

6341d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°37'10.85"N, 12°37'45.64"E, ± 28m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-20
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10428859

6345d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /489/ Les Velký háj u trati na P břehu potoka nedaleko stráž.domku u Šavlice /V Dnešic/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'17.00"N, 13°17'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649382

6347a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Štáhlavy, na trávnaté vozové lesní cestě za hájovnou "Hádky"
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'27.00"N, 13°34'44.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1937-06-06
nálezce: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304701

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Štáhlavy, na přední straně v lese za hádeckou hájovnou
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'19.00"N, 13°34'37.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1937-06-06
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304706

6348a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 87 Brdy, Příbram, Skořice I. Skořice: bezlesí Kolvín ve vojenském prostoru Brdy, JV od obce
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'9.41"N, 13°44'6.82"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-05-30
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 6348
ID: 13304710

6348b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Teslíny: Dolejší padrtský rybník, lada vlhkých luk a litorál na plochém Z pobřeží rybníka, v úseku cca 0,1 až 0,3 km JJZ hráze, cca 3,8 až 4 km S osady, na uměle zpevněné ploše (šterk tmelený asfaltem) při V okraji silnice cca 0,2 km JJZ křiž. při okraji
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'35.00"N, 13°45'41.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-07-30
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při okraji hráze, mezernatě zarůstající stěrková asfaltem tmelená plocha;
ID: 13304543

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Brdygebirge: Padrt [zaniklá ves]
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°39'48.00"N, 13°45'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1902-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304830

6348c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: /7/ Brdy: Borovno (87/6348c): podél silničky v Dolním Borovnu, V od silnice Borovno-Planiny, v úseku dlouhém ca 500m.
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'48.00"N, 13°41'53.00"E
nadmořská výška: 545-555 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-06
náleze: R. Hlaváček; et al.; L. Pivoňková
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.
projekt: FLDOK
ID: 8346940

6348d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Věšín, svahové louky mezi obcí a Bukovou p. Třemšínem
souřadnice: 49°37'14.00"N, 13°49'32.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1980-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2622210

6349a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Láz: bezlesí Skelná Huť, podél asfaltky na Láz, cca 2 km SZ-ZSZ osady Žernová, okraj asfaltové cesty
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°40'6.00"N, 13°53'5.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 690-695 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-08-25
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304542

6349b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Příbramsko, 0,5 km SV od Lazce
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'50.20"N, 13°58'7.69"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1988-06-03
nálezce: J. Pyšková; P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308555

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Příbram, louka
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.99"N, 13°58'51.26"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308626

6349c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Rožmitálu
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'8.47"N, 13°52'14.72"E, ± 2000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253989

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Příbram: Belina, 0,5 km SSZ obce, vlhké louky
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
souřadnice: 49°37'55.00"N, 13°52'14.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-05-29
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304552

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rožmitál p. Tř., rašelinná louka jižně od Zalán
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'37.00"N, 13°52'2.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1957-08-27
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304698

6350a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Hájů u Příbramě
nejbližší obec: Háje u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°40'17.36"N, 14°2'50.03"E, ± 700m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1922-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253987

lokalita: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.00"N, 14°0'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1906
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304425

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Dubno pr. Příbram
nejbližší obec: Dubno, okres Příbram
souřadnice: 49°41'41.00"N, 14°3'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304791

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Nová Hospoda non procul ab urbe Příbram
nejbližší obec: Příbram-Nová Hospoda, okres Příbram
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°2'10.00"E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1901-09-29
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304834

6350b

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Na narušeném obnaženém povrchu odvodněné vlhké louky, S silnice Drásov – Obory (ihned pod ní), cca 0,3 km V od SV okraje o. Drásov, Příbr. Podbrd., distr. Příbram
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°41'54.00"N, 14°8'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-30
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304541

6352b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Selčany
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'28.00"N, 14°25'6.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304730

6355c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Čechy, okr. Vlašim: Mokrý louka asi 1 km SZ od Karhule, asi 460 m
nejbližší obec: Křížov pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'15.84"N, 14°53'11.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-08-09
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253819

6357d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vých. břeh rybníka v Horní Pasece SZ od Rejčkova u Humpolce
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'53.00"N, 15°18'12.00"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304629

6358a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Světlá nad Sázavou, údolí Žebrákovského potoka, 1,6 km VJV od Opatovic, louka mezi lesem
souřadnice: 49°41'55.00"N, 15°22'41.00"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1977-05-30
nálezce: D. Blažková
projekt: ČNFD
ID: 1485779

6358c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod. Radostovice (4 km J od Světlé nad Sázavou): na JV břehu rybníka Z od silnice, cca 300 m S od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou-Radostovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'28.00"N, 15°24'2.00"E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-06-07
nálezce: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304591

6359a

lokalita: Zbožice, vlhká louka mezi dvěma lesíky, cca 750 m VSV od obce
nejbližší obec: Zbožice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'34.50"N, 15°34'26.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1994-06-09
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320818

6359d

lokalita: Pohled, vlhká louka v nivě potoka na J okraji osady Rouštany, 1,4 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°38'13.00"E
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-05-26
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320819

6360a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Havlíčkův Brod. Střížov (5,5 km JV od Chotěboře), Panský rybník na S okraji obce
nejbližší obec: Chotěboř-Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'46.00"N, 15°43'21.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-01
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304579

6360b

lokalita: Sobíňov, PR Niva Doubravy, vlhká rašelinná louka 500 m J od železniční zastávky
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'43.00"N, 15°45'32.00"E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2003-06-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320820

6360c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Č. Bělá: louky na "Čermačce"
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'53.00"N, 15°41'56.00"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-07-18
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304814

6360d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Přibyslav. Na louce u Vepřové
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'47.00"N, 15°49'42.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1895-06-04
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138516; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13252035

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Na lukách u Přibyslavi, Malé Losenice, Olešná
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'0.00"N, 15°46'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1891-06
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 137387; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13252034

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Loc.: 6360/d: Vepřová (9,5 km SZ Žďáru n. Sáz.): roztroušeně na rašelinné louce při J okraji lesa, 1,6 km ZJZ obce. CHPV Branty
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.00"N, 15°48'48.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-06-25
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304587

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: rybník v lese 3 km, za Macourovem (směr Čes. Bělá), okr. Havl. Brod
nejbližší obec: Macourov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'33.16"N, 15°45'20.25"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-01
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308566

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahornatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační

seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty.

nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°48'33.00"E

nadmořská výška: 606-632 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1981

nálezce: Zabloudil

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer.

Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.

projekt: FLDOK

ID: 8225010

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 30a. Malá Losenice: prameništění rašelinné louky mezi lesy PR "Branty", 1300 m SV obce

nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'29.00"N, 15°48'31.00"E

nadmořská výška: 605-620 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1980-06-24

nálezce: Ivan Růžička; V. Zabloudil

pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.

projekt: FLDOK

ID: 9375771

6361a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Žďárské vrchy: Radostín (u Velk. Dářka), na rašelinné louce u rybníka Doubravník, 1,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'5.00"N, 15°50'45.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1967-06-27

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304602

6361b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Czech Republic, distr. Žďár nad Sázavou: meadow in the NW part of the village of Cikháj

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'7.00"N, 15°57'54.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-05-30

nálezce: O. Rotreklová

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiiová L., Peckert T. & Šingliarová B. (2005): Chromosome numbers and breeding systems of some European species of *Hieracium* subgen. *Pilosella*. - Preslia 77: 177–194

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13258979

6361c

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *magnauricula*

lokalita: Čechy východní - Krušemburk: Na vlhké louce zvané Na Maltářkách u Račína, 640 m

nejbližší obec: Račín u Polničky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'19.30"N, 15°52'7.14"E, ± 400m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-20

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253817

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: Česká republika, okr. Žďár nad Sázavou: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), rašeliniště, PR Pod kamenným vrchem nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'17.00"N, 15°54'12.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-12
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304581

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: Flora moravica: 6361/c: Polnička (5 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou) dispersim in calluneto ad marginem austro-occid. pagi
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'7.00"N, 15°54'37.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-20
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304583

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: Flora moravica: Radostín (10,5 km situ boreo-boreo-occid. ab urbe Žďár n. Sáz.) dispersim in prato turfoso ad ripam boreo-occident. piscinae Velké Dářko 1 km ad austro-orient. a pago versus
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.00"N, 15°53'11.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-20
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304634

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Loc.: 6361/c: Polnička, 5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.: chráněné území Pod Kamenným vrchem, rašeliniště nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'17.00"N, 15°54'12.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-06-24
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304590

lokalita: Květena Moravy. Žďár nad Sázavou: Radostín rašeliniště Padrtiny 1 km J obce

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'53.00"N, 15°53'10.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304637

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Žďár na Moravě: in prato turfoso sicco pr. Radostín (Padrtiny)
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'58.00"N, 15°52'46.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1947-08-21
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304379

lokalita: Žďár nad Sázavou, Radostín: rašeliniště Padrtiny 1 km J obce
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'36.00"N, 15°52'35.00"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308556

lokalita: distr. Chotěboř: pratum humidum in silva Na dlouhém prope pag. Račín ad opp. Krucemburk
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'19.49"N, 15°51'30.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06-20
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308597

6361d

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Czech Republic, Žďárské vrchy Mts., distr. Žďár nad Sázavou. Cikháj: meadow in the NW part of the village. S. m. 650 m
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'50.00"N, 15°57'50.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2002-06-06
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596178; Cultivated in the experimental garden since 30. 5. 2001, no. 00/366, coll. O. Rotreklová 6. 6. 2002; 2n = 18, counted by O. Rotreklová 7. 9. 2001; reprod. syst.: sexual; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13252008

6362a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tab.1. CHKO Žďárské vrchy: ČMV v k.ú. obce Křižánky: mezoxerofyt nížní stanoviště, JV svah. Druhovú skladbu vyšetých trávních směsí a podíl jednotlivých druhů na výsevnm množství (v %).
nejbližší obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°4'40.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992
pramen: Hrabě F., Svěráková J., Rosická L. & Chladilová O. (1997): Porovnání změn porostových charakteristik nově setých standardních a druhově bohatých lučních společenstev. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 54-59.
projekt: FLDOK
ID: 8372621

6362b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Moravské Křižánky, Svatka-Aue am südöstlichen Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°40'35.00"N, 16°4'55.00"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1972-07-02
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Zelená V. et Tesařová M. (1977): Synökologische Charakteristik einiger wichtiger Wiesentypen des Naturschutzgebietes Žďárské vrchy. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 87/5: 1-115.
projekt: ČNFD
ID: 1957131

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Pustá Rybná: osada Světy, parcela 1277/1, louka se studnou a stružkami
souřadnice: 49°41'29.61"N, 16°8'39.14"E, ± 37m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
ID: 10246473

6362c

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Moravia occid., montes Žďárské vrchy, opp. Nové Město na Moravě, pagus Fryšava: in pratis humidis ad ripam ± merid.-orient. Piscinae Medlov
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'45.72"N, 16°3'18.81"E, ± 100m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-07-10
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253919

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: louky S od Skleného pod "Olšinou"
souřadnice: 49°36'57.00"N, 16°0'14.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2333645

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: louky pod olšinou u Skleného
souřadnice: 49°36'36.00"N, 16°0'23.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďársku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2333813

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: chrán. oblast rašel. luk S od Skleného
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'10.08"N, 16°0'34.76"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Šmarda J. (1943): Soupis přírodních památek okresu Novoměstského. – Ms. [depon. in. AOPK Havlíčkův Brod].
projekt: Vysočina
ID: 9943661

6362d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: rezervace Kaňásky u Rokytne
souřadnice: 49°36'5.00"N, 16°5'20.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1969): Chráněná krajinná oblast Vysočina. (Návrhy rezervací). - Čs. Ochr. Přír., Bratislava, 9: 207-238.
projekt: ČNFD
ID: 2471370

6363a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Květena Poličska. Luční svahový mokřad (sklon 20 stupňů) V od obce Telecí, rul. jíl, expos. Z
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'57.36"N, 16°11'1.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-25
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka s *P. bauhini*
ID: 13308589

6365a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 149. Hřebečovská vrchovina: Pohledy - u silnice do Křenova JV kóty 591
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034666

6369d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Czernowir, Wiesen
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'1.00"N, 17°15'55.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27968; distr. phytogeogr. 21b Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13252060

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia. Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'49.06"N, 17°15'28.73"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412973; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;
ID: 13252099

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Olomouc: Vodovod
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'11.00"N, 17°16'21.00"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304668

6370a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Pohořany. Louky při cestě z obce do údolí Bystřice
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.00"N, 17°22'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1958-07-12
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304671

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Olmütz: Weska
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'55.00"N, 17°21'48.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-07
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304678

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moraviae. Olmütz: Abh. b. Weska [= Véska]
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'23.00"N, 17°20'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304665

6370b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*;
lokalita: Oderwiesen bei Waltersdorf [= zaniklá obec Velká Střelná]
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.00"N, 17°29'29.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1875-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63660; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13251993

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*
lokalita: Waltersdorf [= Velká Střelná]
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'5.00"N, 17°29'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: A. Burghauser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304787

6372c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *geniunum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. In pratis humidis ad pag. Heinrichswald [= Jindřichov]
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'48.00"N, 17°44'40.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 34902; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13252094

6372d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α.) *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Sumpfwiesen bei Heinrichswald [= Jindřichov], MW, ca 250 m; Schiefer
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°38'40.00"N, 17°45'1.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63658; 2 sheets (see BRNU 027963); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; Flora Bohemiae et Moraviae
exsiccata (Petrak, F.), no 264. *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α.) *genuinum* 1. *epilosum*;
ID: 13252084

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sumpfwiesen bei Heinrichswald, MW, ca 250 m, Schiefer
nejbližší obec: Jindřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'40.00"N, 17°45'1.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304533

6375b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: na Štandli u Místku
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.00"N, 18°19'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: F. Gogela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304458

6375c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Hukvaldy
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'31.00"N, 18°12'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1950-05
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304645

6376a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: 1.) Friedek 10.6.26, 2.) Skalka b. Kuntschitz 11.8.26, 3.) Malenowitz, am Fuße d. Lysá hora 28.6.26
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'14.00"N, 18°20'53.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-06-10
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98846; 4 plants that cannot be assigned to particular localities given on the label; coordinates given for locality 1;
ID: 13252021

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Friedek: am Stadtwalde, zerstr.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'55.00"N, 18°22'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-06-08
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98850; Nr. 31; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13252022

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Friedek: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'2.00"N, 18°20'53.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-07
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36266; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13252091

původní jméno: A. Oborny: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Friedek: nicht selten
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°20'54.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1902-05
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36265; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13252090

6376b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Friedek: Wiesen geg. Dobrau
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'56.00"N, 18°25'9.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-06-06
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98848; Nr. 28; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Hülle lang behaart, d. Schaft zerstreut beh.;
ID: 13252020

6377c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 244. Řeka: louky a samoty 1,1 km SSV Ropičky (kóta 918)
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256875

6378b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Floristický seznam zjištěných taxonů v SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E
nadmořská výška: 740-940 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1988
nálezc: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.
projekt: FLDOK
ID: 8276465

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 309. Nýdek: osada Střelma: údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km VSV od ústí
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezc: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258784

6441a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Železná u Smolova
souřadnice: 49°35'8.19"N, 12°34'36.67"E, ± 7m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-26
nálezc: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 10434986

6441d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PP Veský mlýn, okr. Domažlice
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'58.10"N, 12°36'21.37"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1997-08-28
nálezc: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Flóra a vegetace navrhované přírodní památky Veský mlýn. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6944863

6442a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 616. Bystřice: les mezi osadou Hledsebe a Hájovnou
nejbližší obec: Bystřice, okres Jičín
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215836

6445c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /3536/ pastvina u Hráze u Ptenína
nejbližší obec: Hráz u Ptenína, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'42.00"N, 13°10'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663271

6445d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia occidentalis, regio Pilsna, ad piscinam novam in margine occidentali pagi Borovy (apud Přeštice) ad pristinam laterariam, loco gramineo, inculto
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'17.58"N, 13°17'49.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1966-05-23
náleze: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308581

6446a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Böhmen. Přestic. Wiesenränder gegen Lukavic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.00"N, 13°20'4.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-06-12
náleze: J. Freyn; L. J. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304410

6446c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /3537/ okraj lesa v (cípu) zářezu pod Nevěrnou S od Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'40.00"N, 13°24'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-06-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663274

6446d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /3535/ louka (pastvina) pod skalou J od Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'49.00"N, 13°25'8.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663269

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /3533/ pastvina JZ Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'27.00"N, 13°25'19.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-06-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663262

6447a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena ČSSR. Blovice, na suchých místech loučky u sadu na Dubí Z od města, nehojně, roztroušeně
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'39.00"N, 13°31'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-07
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304727

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hladomří u Chocenic, Blovice, Plzeň-jih
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.00"N, 13°31'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-17
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304719

6447b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α) genuinum β. *substriatum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Blovice: Úklon podle silnice do Žel. Újezda u Přesína
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'23.78"N, 13°39'23.26"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1906-06-17
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181622; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13252123

původní jméno: *Hieracium schultesii*
lokalita: Blovice: Úklon podle silnice do Žel. Újezda u Přešína
nejbližší obec: Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'29.94"N, 13°39'38.13"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1906-06-17
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253763

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Plzeňsko, Přešín. Při okr. silnici na Železný Újezd proti Maštýři, ale hojný i na lukách a ladech pod Přešínem
nejbližší obec: Čížkov-Přešín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'21.00"N, 13°39'1.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1943-06-06
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304702

6447d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Plzeňsko, Vilémínino údolí. Lesní loučka vpravo dráhy za želez. domkem před rampou
nejbližší obec: Srby nad Úslavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'35.00"N, 13°35'26.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939-06-11
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304690

6448a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň-jih, Brdy: Chynín, vlhká louka 700 m jihozápadně od rybníka Drahota
nejbližší obec: Čížkov-Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'15.00"N, 13°41'48.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-06-29
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 6448ac
ID: 13304713

6448b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 1013) Tesliny, SPR Getsemanka
nejbližší obec: Tesliny
nadmořská výška: 700-730 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich; J. Štěpán; Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917912

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 1023) Hutě pod Třemšínem, louky a lesní okraje mezi obcemi Hutě pod Třemšínem a Voltuš

nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram

nadmořská výška: 600-610 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1985-07-05

nálezce: Josef Holub

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8918004

6449a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Bezděkov p. Třemš., svah JZ obce

souřadnice: 49°34'26.00"N, 13°52'14.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1980-06

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot.

Phytotax., Praha, 26: 1-79.

projekt: ČNFD

ID: 2622259

6451c

lokalita: Vltavské údolí u Orlíku

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'43.00"N, 14°10'3.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304816

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Vltavské údolí u Orlíku

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'43.00"N, 14°10'3.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304827

6452b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 971) Hodkov, pastviny 0,5 km JV osady

nejbližší obec: Hodkov, okres Kutná Hora

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8916803

6453c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Jetřichovice/Sedlčany, louky u Záhoří, hojný
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'26.00"N, 14°31'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1940-06-16
nálezce: F. Milner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304740

6453d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Okres Tábor, obec Sudoměřice u Tábora: cesta při Z okraji lesa J silnice do Borotína JZ obce
nejbližší obec: Sudoměřice u Tábora, okres Tábor
souřadnice: 49°30'18.00"N, 14°38'19.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-06-03
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304499

6455c

lokalita: Květena Čech. Mladovožicko: na lukách v Hájk u osady Stojslavic. Rašelinný podkl., lokalita Drosera a Triglochinu i Montia
rivularis
nejbližší obec: Smilovy Hory-Stojslavice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'37.00"N, 14°53'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-10-01
nálezce: B. Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304762

6456a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tab. 5. lok. 2. sním.0-7. Lokalita "Strž", nachází se asi 2,5 km SV obce Lukavice v údolí Martinického potoka
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°0'30.00"E
nadmořská výška: 515-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-08
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážíště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812315

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tab.2. lok. 1. sním.0-7. Strážíště u Lukavce: "louka u Dolské myslivny" nachází se asi 2 km JV obce Lukavice
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'2.00"N, 15°0'54.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-13
pramen: Beneš L. & Zelený V. (1987): K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážíště u Lukavice. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27 (1986): 23-42.
projekt: FLDOK
ID: 9812220

6456d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 59. Arneštovice: strážky nad potůčkem JV od obce
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'44.87"N, 15°7'34.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1974-06-08
nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; R. Slaba
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8888379

6457b

původní jméno: *Hieracium auricula* x *bauhinii*
lokalita: Východně od Rápotic [= Horní Rapotice], louky při les. okraji
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'29.00"N, 15°19'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-08
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304766

6457d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Humpolecko: Na louce u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'31.46"N, 15°16'48.36"E, ± 800m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-06-17
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254001

6458a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Malý Budíkov, 5,5 km SV od Humpolce: les Coukov Z od obce
nejbližší obec: Budíkov-Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'28.00"N, 15°22'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-10
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304600

6458b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 271a. Mozerov: okraje lesa a lesní louky S obce
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'30.00"N, 15°26'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9493460

6458c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 337. Plačkov: rybníček, vlhká písčina a vlhká louka v S části obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'54.00"N, 15°23'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494909

6458d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Humpolecko: JZ obce Úsobí
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'28.00"N, 15°29'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-10
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304390

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mikulášov, na mezi na Kopci
nejbližší obec: Mikulášov-Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'30.00"N, 15°24'54.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-05-23
náleze: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden iniciálami F. J.;
ID: 13304521

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 368. Slavníč: louky asi 600 m SZ obce
nejbližší obec: Slavníč, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'13.00"N, 15°26'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495801

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 365. Pavlov u Herálce: proti proudu potoka k hájence Temník, vlhké louky
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'18.00"N, 15°26'41.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaroslav Koblížek; J. Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495721

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Skorkov, 14km SSZ od Jihlavy: rašeliniště kolem Pilského [Úsobského] potoka na J okraji obce

nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'9.90"N, 15°28'39.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-30

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.

– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9943650

6459b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Böhmen: Birkenwald bei Bastin [= březový les u Baštinova]

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'50.00"N, 15°36'35.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1868-06-01

nálezce: B. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304608

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Böhmen. Bastin

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'52.00"N, 15°36'11.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1864

nálezce: B. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304610

6459c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: 420. Usobí: vlhká louka 1000 m JV obce

nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°30'45.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sořon

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497074

6459d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'32.00"N, 15°39'27.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1874

nálezce: P. F. Stránský

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304609

6460a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Okr. Havlíčkův Brod, Dlouhá Ves, 3. rybník v obci po levé straně silnice z Pohledu
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'20.25"N, 15°40'12.55"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-22
nálezce: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253939

6460b

původní jméno: orig.: *Pilosella lactucella*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica: Modlíkov (3,5 km SSV od Přibyslavi) - louka nad rybníčky asi 1,3 km J od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'57.00"N, 15°46'17.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543487; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13252046

6460c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Věžnice, 12 km JV Havlíčkova Brodu: svahová rašelinná louka 0,5 km J Dolní Věžnice
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'60.00"N, 15°40'54.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-13
nálezce: P. Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304574

6461a

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 107. Hamry: mokřadní a rašelinné louky v údolí se soustavou rybníků zv. "Hamerské rybníčky", 300-800 m JZ obce
nejbližší obec: Hamry, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'23.00"N, 15°53'58.00"E
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-06-22
nálezce: V. Zabloudil; V. Růžička; Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9379202

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hamry nad Sázavou (2km Z od Žďáru nad Sázavou): mokřadní a rašelinné louky, v údolí se soustavou rybníků zv. Hamerské rybníčky, 300-800m JZ obce
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'30.45"N, 15°54'12.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 555-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-22
nálezce: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943673

6461b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: nasse, ...artige [nečit.] Wiesen um Saar [= Žďár nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'46.00"N, 15°57'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1909-06-29
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304412

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. U Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'30.00"N, 15°57'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-07
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304677

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: louky u Pilského ryb.
souřadnice: 49°35'40.00"N, 15°55'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďánsku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2333794

6461c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Žďárské vrchy: Matějov, 6 km JZ od Žďáru n. Sáz., východní cíp Matějov. rybníka na vysychající rašelině
nejbližší obec: Matějov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'25.00"N, 15°53'46.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-06-18
nálezce: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304599

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: v prohlubeninách (po vyrýpání) ve východní části Matějovského ryb. u Žďáru
souřadnice: 49°32'16.00"N, 15°53'0.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďánsku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2333554

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Matějovský ryb. u Žďáru
souřadnice: 49°32'16.00"N, 15°52'59.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Rostlinně-sociologický příspěvek k poznání rašelinišť a luk na Žďánsku a Novoměstsku. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1944/7: 1-60. (separ.).
projekt: ČNFD
ID: 2333874

6462a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravia occid.: Nové Město na Moravě: rašellinné louky pod Ochozou u Nov. Města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'22.16"N, 16°3'19.60"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-06
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253920

6462b

lokalita: Louky podél Olešné u Nového Města na M.
nejbližší obec: Zubří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'20.35"N, 16°6'30.17"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253896

6462d

původní jméno: A. Zlatník: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. N. Město [= na Moravě]: lesíky již. Olešné
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'16.00"N, 16°7'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-07-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213916; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252017

6463b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Mez na okraji lesa u Víru, na pobřeží Svratky, Bystřice n/P.
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'8.00"N, 16°19'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-06-19
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304452

6464a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia. In graminosis ad Rovečín [= Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'21.00"N, 16°21'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195843; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252128

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Morava: Na mezích u Rovečína
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'42.64"N, 16°21'50.66"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253918

6464b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mh. Rozsíčka bei Oels. [= Olešnice]
nejbližší obec: Rozsíčka, okres Blansko
souřadnice: 49°32'60.00"N, 16°27'56.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-06
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15224; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252085

6465c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Mährens. Kunstadt, auf grasigen Rändern
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'27.00"N, 16°31'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304381

6466b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /23/ Horní Štěpánov: u pramenů Úsobrnky
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'49.00"N, 16°49'4.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.76
ID: 7884192

6466d

lokalita: Dražanská v.: Horní Štěpánov - vlhká loučka při JZ okraji obce
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'37.23"N, 16°47'12.76"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1991-06-09
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253829

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Drahanská v.: Horní Štěpánov - velká loučka při JZ okraji obce
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'32.47"N, 16°47'0.25"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-06-09
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258983

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Drahanská vrchovina, Buková. Louky v okolí obce
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'40.00"N, 16°49'51.00"E, ± 800m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1959-06-21
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304667

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
náleze: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088106

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /136/ Pavlov: rašeliniště na P břehu dolního rybníka (lokalita dnes zničená)
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'56.00"N, 16°47'13.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.76
ID: 7884730

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /172/ Horní Štěpánov: rašelinné louky v Podivení
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'20.00"N, 16°47'32.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.76
ID: 7884956

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /190/ Pavlov: svahové rašeliniště pod silnicí k Bukové
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°30'55.00"N, 16°48'16.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: pod Hamerským vrchem JZ vsi, str.76
ID: 7885019

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /162/ Kořenec: louky S od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'5.00"N, 16°45'21.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.76
ID: 7884906

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Horní Štěpánov, u pramenů potůčku, který se nad mlýnským rybníkem vlévá do Bělé
souřadnice: 49°31'34.00"N, 16°48'8.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1956-09-10
náleze: V. Řehořek
pramen: Řehořek V. (1958): Rašelinné louky a vrchoviště pramené oblasti říčky Bělé na Dražanské vysočině. - Ochr. Přír., Praha, 13: 11-17.
projekt: ČNFD
ID: 2243237

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Pavlovské mokřady
nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°31'18.80"N, 16°47'35.60"E, ± 1077m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1972
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Svobodová Jitka. IP CHPV Pavlovské mokřady u Benešova.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6431059

6467d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Květena Moravy. Pod Hluchovem směrem ku plenskému mlýnu
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 16°59'21.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1887-04-18
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196848; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13252029

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* var. *monocephalum*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Květena Moravy. Při cestě z Hluchova ku ptenskému mlýnu
nejbližší obec: Hluchov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'55.00"N, 16°59'21.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1887-06-08
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196847; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 13252065

6468a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Louka u Čech
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'10.00"N, 17°2'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-08-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304659

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Louka u Čech
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'10.00"N, 17°2'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1908-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304672

6469d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia. Grügau, Brache
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'17.00"N, 17°18'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27971; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13252095

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora v. Olmütz. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304461

6470a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Voj. střelnice sev. a vých. středního lesíka, Přáslavice, Olomouc
nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°23'25.00"E, ± 400m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1934-07-04
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304656

6471a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Schlock [= Slavkov]
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'4.00"N, 17°33'51.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-06-11
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65410; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; 2 sheets (see BRNU 065410-a);
ID: 13252028

6471b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* gen. subeglandulosum; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Loučka bei Leipnik
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'25.00"N, 17°35'26.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-05-12
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27969; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252082

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α genuinum 1. *epilosum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Bergwiesen bei Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'12.33"N, 17°37'41.96"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253902

6471c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Leipnik, Eisenbahndamm
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.00"N, 17°34'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63668; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252102

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Leipnik, Eisenbahndamm
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.00"N, 17°34'22.00"E, $\pm$ 100m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304428

6471d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Bahndämme bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 17°37'45.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159984; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252039

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*; Zahn: !; O. Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.00"N, 17°37'29.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 163869; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252131

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. M. Weisskirchen. Bahndämme bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 17°37'45.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 146157; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252118

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová & N. Slováková 2015-01-27: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Theiner-Wald bei Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'51.00"N, 17°39'13.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1907-06-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27972; herb. A. Oborny;
ID: 13252136

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren. Podhura - Wiese bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°35'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1906-06-18
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65346;
ID: 13252025

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. gen. 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Bahndamm bei Jesernik, Bez. M. Weisskirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 17°37'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65357; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252026

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Leipnik, Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'26.00"N, 17°35'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1901-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63664;
ID: 13252133

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amauroleima*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen an der Bečva bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.71"N, 17°37'58.70"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253907

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* var. *genuinum* f. *epilosum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen vor dem Jeserniker Viadukte
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.47"N, 17°37'51.20"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1935-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253909

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* var. *genuinum* f. *epilosum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Bahndämme bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'16.72"N, 17°37'55.46"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253901

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* var. *genuinum* f. *epilosum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen an der Mündung des Jeserniker Baches
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.36"N, 17°38'1.24"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253908

6472a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* f. *obscuriceps*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Feldweg bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'48.00"N, 17°41'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-06
nálezce: M. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 146153; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13252119

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α.) *genuinum* f. *subpilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Feldrain bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'48.00"N, 17°41'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 144217; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; OR: kytky s jednoduchými chlupy na zákrokech;
ID: 13252112

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Wiesen bei Hrabuvka an der Strasse nach Welka
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'28.00"N, 17°42'2.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 158719; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252056

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Sumpfwiesen bei Hrabuvka, MW., ca 180 m, Schiefer
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'45.00"N, 17°41'28.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63667; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 266.
Hieracium auricula subsp. *littuanicum*; 2 sheets (see BRNU 027961);
ID: 13252101

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *litthuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'46.00"N, 17°41'32.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 164745; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří / 76a Moravská brána vlastní; 3 sheets (see BRNU 147299, 147301);
ID: 13252117

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α *genuinum* f. *subpilosum*
lokalita: M.-Weisskirchen, Hrabuvka: Feldraine
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.85"N, 17°41'16.52"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1910-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253899

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *tricholeima*
lokalita: M.-Weisskirchen: Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.85"N, 17°41'16.52"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253905

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *litthuanicum*
lokalita: M. Weisskirchen: Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.56"N, 17°41'15.00"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253898

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *litthuanicum*
lokalita: Sumpfwiesen bei Hrabuvka; M. W., Schiefer
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'39.56"N, 17°41'15.00"E, $\pm$ 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. , no 266
ID: 13253971

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α *genuinum* 5) *stipitatum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Holzschläge bei Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'41.85"N, 17°41'16.52"E, $\pm$ 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253904

6472b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula* 1. subkal[unclear]; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Antonínkapelle: Steinige, grasige Hänge
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'60.00"N, 17°45'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159975; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252121

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α . *genuinum* 8. *floccisquamum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: M. Weisskirchen; Kunzendorf
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'42.00"N, 17°48'16.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157486; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; ex herb. F. Petrak;
ID: 13252036

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquomum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Auf Wiesen des Pfarrwaldes; MW. ca 150-230 m, Kalk.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'60.00"N, 17°45'32.00"E
nadmořská výška: 150-230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27964; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 265.
Hieracium auricula subsp. *acutisquomum*; 2 sheets (see BRNU 063654);
ID: 13252080

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α *genium*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. Kunzendorf
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'56.00"N, 17°48'3.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 34890; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; herbarium number unclear;
ID: 13252089

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquamum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen. In pratis silvae "Pfarrwald"
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'59.00"N, 17°45'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 34903; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252093

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*
lokalita: M.-Weisskirchen: feuchte Wiesen unterhalb der Skalka
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.20"N, 17°46'15.97"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-05
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253903

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquamum*
lokalita: Auf Wiesen des Pfarrwaldes; MW, ca 150-230 m, Kalk
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'60.00"N, 17°45'32.00"E
nadmořská výška: 150-230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 265
ID: 13253755

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* var. *genuinum* f. *floccisquamum*
lokalita: M. Weisskirchen. Feldwegränder bei Kunzendorf
nejbližší obec: Kunčice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'1.33"N, 17°48'4.81"E, ± 700m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06-25
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 1172
ID: 13253897

6472c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquamum*
lokalita: M.-Weisskirchen, Ribař
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.97"N, 17°41'22.55"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-06
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253900

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* 3. subpilosum
lokalita: Mähren: Leipnik, Rybaři
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'1.97"N, 17°41'22.55"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-15
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253911

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*
lokalita: Mähren. Rybaři bei M. Weisskirchen
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'54.00"N, 17°41'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-21
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304789

6472d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α *genuinum* 8.) *loccisquamum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: M. Weisskirchen. Feldwegränder bei Kunzendorf
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'56.00"N, 17°45'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-06-25
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27958; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata (Petrak, F.), no 1172.
Hieracium auricula subsp. *auricula* α *genuinum* 8.) *loccisquamum*; 2 sheets (see BRNU 063662);
ID: 13252092

6474d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 634. Frenštát pod Radhoštěm: u cesty na Velký Javorník jižně od vrcholu, bučiny a smrčiny, 780-830 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°31'26.00"N, 18°9'32.00"E
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9612123

6475a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Frenštát p. R.
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'15.00"N, 18°12'8.00"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-06-10
náleze: Ráliš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304649

6475b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Východní Morava: na okraji lesní cesty na Ondřejníku (Beskydy), asi 800 m n. m., půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°18'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1940-06-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304738

6475c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Frenštát p. R., pod Horečkami (u lípy)
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'54.00"N, 18°12'38.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1954-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304646

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Trojanovice p. Jav., pod Kozincem
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°11'34.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304644

6475d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica: Auf dem Ondřejník, nächst dem Schutzhaus
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'25.00"N, 18°17'59.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1927-09
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 139142; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13252038

6476b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Malenowitz: am Fuße d. Lysa hora, nicht häufig
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'15.00"N, 18°26'38.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1925-06-08
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 96998; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy; 2 sheets (see BRNU 096997);
ID: 13252023

6477a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka. Skalka; směr Úspolka – chata na Slavíči, louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'8.00"N, 18°33'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1970-06-25
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304527

6477c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Beskydy, Morávsko, Zemřelov roztr.
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'18.00"N, 18°31'49.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-06-26
náleze: I. Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304534

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná. Vyšší Mohelnice, Visalaje, okraj jehličnatého lesa
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.00"N, 18°31'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-06-30
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304529

původní jméno: *Pilosella officinarum*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Krásná. Visalaje, okraj jehličnatého lesa
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'5.00"N, 18°31'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-06-10
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304531

6477d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 399. Horní Lomná: rybníček a slatinné louky nad ním 0,6 km JJZ soutoku Lomné s potokem Jelitov
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261052

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 396. Horní Lomná: podél cesty u samoty Kyčmol /u některých druhů uveden pod č. 396b/

nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9261342

6478c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Dolní Lomná, údolí potoka Lomná, suchý trávník

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'53.00"N, 18°41'57.00"E, ± 700m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-06-04

nálezce: E. Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304528

6542c

původní jméno: *Hieracium pilosella*

lokalita: Květena ČSSR. Čechy, okres Č. Bu., obec Nemanice: suchá mez, asi 400 m n. m.

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'16.00"N, 12°43'8.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1967-06-18

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304681

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Nemanice: sušší krátkostébelné smilkové trávníky a vřesoviště mezi lesem a mokřady na pravém břehu Nemanického

potoka 0,6–0,8 km Z od jihozápadního okraje obce

nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice

nadmořská výška: 505-510 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-07

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

herbář: herb. J. Chrtěk jun.

projekt: FK ČBS

ID: 9906280

6542d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Bohemia occidentalis: Tachovská brázda: Postřekov: PR Postřekovské rybníky

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'56.00"N, 12°49'33.00"E, ± 200m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1993-05-18

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304723

6543c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Dmout. Již. Domažlic. Travnatá stráň
nejbližší obec: Stráž, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'54.00"N, 12°54'10.00"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1926
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304769

6544d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: jz Čechy, Klatovsko: na vlhké louce mezi Pušperkem a lesem Bažantnice již. od Chudenic
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'20.90"N, 13°9'24.96"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308583

6545b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /16/ Tuhošť /lesnatý vrch SZ od obce Švihov, kóta 601 m/
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'29.00"N, 13°15'35.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-04-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9640907

6546a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /452/ Kaliště: pastvina na samém okraji u Koubovy skály
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°20'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649060

6546b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /24/ Křížovice: sejpy u obce
nejbližší obec: Křížovice, okres Brno-venkov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248664

6548b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: PR Kocelovické pastviny, 1 km S osady Kocelovice, SV Strakonice

souřadnice: 49°28'29.00"N, 13°49'28.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1995

nálezce: A. Albrechtová

pramen: Albrechtová A. (1996): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Kocelovické pastviny. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2210682

6548d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in prato aprico inter vicos Pole et Kadov

nejbližší obec: Pole, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'36.44"N, 13°46'47.19"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1954-06-16

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253779

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Lesní příkop u rybníka Starého Pálence u Blatné

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'50.00"N, 13°49'13.00"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1933-05-24

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304770

lokalita: Bohemia: distr. Blatná: in locis excisis graminosis in silva apud piscinam Vitanov prope pag. Tchořovice

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'7.79"N, 13°49'45.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-09

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308584

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pratis ad occidentem versus a vico Dobšice

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'20.85"N, 13°53'13.15"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-06-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253767

lokalita: Bohemia australis: distr. Blatná: in pratis ad occidentem versus a vico Dobšice

nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'18.49"N, 13°53'14.42"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-06-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253770

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in pascuis graminosis que prope Drahenický Málkov
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'21.97"N, 13°54'3.17"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-06-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253766

6549b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis pratisque circa cotam 483 [sic!] versus occidentem a vico Hostišovice
nejbližší obec: Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'21.65"N, 13°55'31.91"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-06-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253768

6549c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Tab.14.sním.2. Blatná: Litoral des Teiches Přední Řítovíz (zwischen Blatná und Buzice).
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'7.00"N, 13°54'12.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-12
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8268129

původní jméno: Hieracium lactucella
lokalita: Zwischen Blatná und Buzice, Litoral des Teiches Přední Řítovíz
souřadnice: 49°24'60.00"N, 13°54'5.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-12
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775989

6550c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Flora čechoslovaca. Mirotice. Palouk na levém břehu Lomnice JJV od dvora Karlov V od Mirotic
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'55.00"N, 14°2'53.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1967-05-21
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304485

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora čechoslovaca. Písecko. Mez louky na p. břehu Lomnice V. od Mirotic
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'3.00"N, 14°3'40.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1965-06-17
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304509

6552d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora čechoslovaca. Milevsko. Podboří, okraj palouku na levém břehu říčky Smutné JJZ od samoty Hanov JV od obce
nejbližší obec: Zběšičky, okres Tábor
souřadnice: 49°24'2.00"N, 14°26'44.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-05-30
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304523

6554c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Blatensko jižně od lesa Zad. Trchova sev. Čekanice d. h.
nejbližší obec: Tábor-Čekanice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'20.00"N, 14°41'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-06-07
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304525

6555a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873105

6555d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohemia: distr. Tábor: mokřiny v lísku JV od Obrataně. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'59.00"N, 14°57'23.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-17
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456587; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252043

6557b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 460. Velký Rybník: okraj údolních luk 500 m S Rohova mlýna
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'36.00"N, 15°18'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497805

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 476. Mladé Bříště: louky v lesním údolí 400 m SZ soutoku Jankovského a Kladinského potoka
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°19'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498886

6557d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 485. Zachotín: rašelinné louky při JV okraji rybníka Horní Kladina
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°19'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499137

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Křemešník, rozlehlá svah. louka nad obcí Sázava při červené tur. značce (chata)
souřadnice: 49°24'14.00"N, 15°19'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460607

6558a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Mysletín (7 km J od Humpolce): na svahu pod lesem na levém břehu potoka, cca 900 m Z od kaple v obci, okraj louky
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 15°21'27.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-27
nálezce: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304632

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Zachotín (9 km VSV od Pelhřimova), mezi dvěma potůčky, cca 850 m VJV od kostela v obci, smilková louka

nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'49.00"N, 15°21'39.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-17

nálezce: L. Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304592

lokalita: Flora moravica: u ryb. Březiny (okr. Třebíč)

nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'5.00"N, 15°22'56.00"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1933-06-15

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304851

6558b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Větrný Jeníkov, 11 km SZ od Jihlavy: rašelinné louky mezi Štěpánským a Mlýnským rybníkem, asi 1300 m SSZ obce

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'21.00"N, 15°28'0.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-08

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304628

6558c

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Jankov (12 km V od Pelhřimova), cca 1,1 km VJV od centra obce, louka

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'39.00"N, 15°24'0.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-05-27

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304575

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Jankov (12 km V od Pelhřimova): asi 700 m V od centra obce, louka na okraji lesa

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'59.00"N, 15°23'45.00"E

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-05-28

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304576

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora bohémica. Jankov, 15 km Z od Jihlavy, na sušších místech rašelinné louky, 0,5 km vlevo od silnice Jihlava – Pelhřimov, asi 2,5 km za Dušejovem

nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'59.00"N, 15°23'50.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-24

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304604

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Tab.8.sním.1. Sázava: Křemešník: rozlehlá svahová louka nad obcí Sázava při červené tur.značce (chata).

nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'9.00"N, 15°20'9.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-06-02

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. -

Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8213221

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 5c. Milíčov: PR "Na Oklice", prameniště rašelinné a vřesovištní louky u samoty Na Oklice, 1 km S od obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'21.00"N, 15°23'42.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1992-06-10

nálezce: Ivan Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9354043

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 3a. Jankov: prameniště rašelinné louky při S-JZ okraji lesa, 200-500 m J od silnice Jihlava - Pelhřimov (nyní střední část lok.

vyhláš.jako PR "U Milíčova"), 800 m V-VSV od obce

nejbližší obec: Hankov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'52.00"N, 15°23'50.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-24

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9353817

lokalita: Jankov u Pelhřimova - na louce na okraji lesa asi 700 m V od centra obce

nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'60.00"N, 15°22'60.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-05-28

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Vysočina

ID: 9896119

lokalita: Jankov u Pelhřimova - meadow ca 1,1 ESE of the village centrum
nejbližší obec: Jankov u Pelhřimova, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'39.00"N, 15°24'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-05-27
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 07-05-38; N49°24'38,6", E015°24'00,7";
ID: 9896118

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10115751

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210459
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.76"N, 15°22'21.61"E, ± 70m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5404642

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Opatov u Jihlavy_3210076
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'19.03"N, 15°22'29.50"E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-26
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5402434

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Nový Rychnov_3230094
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'19.22"N, 15°22'3.68"E, ± 61m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5405843

6558d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: 566. Šimanov: lesní louka pod samotou Skřivánek 1300 m J obce
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'45.00"N, 15°26'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501822

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Dušejov (Lok. Nr. 8), ca. 1 km W von Dušejov im Tale des Baches Jedlovský + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'5.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-11-08
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1966226

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Dušejov (Lok. Nr. 8), ca. 1 km W von Dušejov im Tale des Baches Jedlovský + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'5.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-28
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1966313

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Dušejov bei Iglau
souřadnice: 49°24'32.00"N, 15°25'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.
projekt: ČNFD
ID: 1964727

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Dušejov bei Iglau
souřadnice: 49°24'32.00"N, 15°25'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.
projekt: ČNFD
ID: 1964813

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnův a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnův. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950233

lokalita: Jiřín, samoty U Šeredů: lokalita „U Šeredů“, vlhké až rašelinné louky a prameniště v údolí Maršovského potoka, asi 250 – 500 m Z až ZJZ od samoty U Šeredů
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.57"N, 15°26'59.52"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116923

6559a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Smrčná (8 km SSZ od Jihlavy), cca 450 m ZSZ od kostela v obci, louka ve vsi na levém břehu potoka
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'20.00"N, 15°31'55.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezc: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304611

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Smrčná (8 km SSZ od Jihlavy), na Z okraji osady Vilémovské Chaloupky, cca 1,1 km JZ-ZJZ od kostela v obci, vlhké louky při okraji lesa
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'55.00"N, 15°31'33.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
nálezc: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304612

6559d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Jihlava – lom "na Kalvárii", na skalním svahu směrem k městu
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'16.00"N, 15°36'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-14
nálezc: I. Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304371

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Jihlava – les "na Kalvárii", na skalním svahu směrem k městu
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'22.00"N, 15°36'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-06-14
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304614

6560c

původní jméno: *Hieracium bauhinii*
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: Velký Beranov u Jihlavy
nejbližší obec: Velký Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°40'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-06-03
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304440

6561a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Moravica. Žďár: in prato humido ad piscinam "Rendlíček". S. m. ca 520 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'33.00"N, 15°54'44.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-23
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 295655; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252012

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Žďár: ad semitam ad piscinam Pelfried [= Bohdalovský rybník] prope pagum Bohdalov. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'16.00"N, 15°52'23.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-22
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 295656; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252015

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Loc.: 6561/a, Březí nad Oslavou, 6 km J od Žďáru nad Sázavou: vlhká louka na levém břehu potůčku na JZ břehu rybníka Rendlíček, cca 2 km JZ-ZJZ od obce
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'34.00"N, 15°54'39.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-12
náleze: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304577

6562a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vysočina: písčité břehy Sklenského rybníka u Skleného nad Osl.
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'17.00"N, 16°3'34.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-29
nálezce: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304684

6562c

lokalita: Sklené nad Oslavou, travnaté hřiště a přilehlá vlhká loučka na SV okraji obce
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'26.00"N, 16°3'32.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320821

6563a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Rožinka, Bez. Bystřitz Igl. Kr. [= Dolní Rožinka]
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'28.00"N, 16°12'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-06-17
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377309; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252071

6563b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Žleby
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'38.22"N, 16°19'31.74"E, ± 1825m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6387222

6566b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /14/ Suchý: rašelinné louky pod horním rybníkem
nejbližší obec: Suchý, okres Blansko
souřadnice: 49°29'28.00"N, 16°45'57.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.76
ID: 7884129

6566c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: V lesích u Kuniček. Boskovsko
nejbližší obec: Kuničky, okres Blansko
souřadnice: 49°26'9.00"N, 16°40'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1930-06-17
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304809

původní jméno: *Hieracium dubium*
lokalita: Sloup
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'53.00"N, 16°44'22.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1836-08
náleze: J. Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304457

6566d

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 48. Holštejn: mokřiny a loučky při potoce pramenícím u silnice Šošůvka - Housko a vtékajícím ze severu do obce Holštejn
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9113566

6567a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Květena Moravy. Paseka na Bodě u Protivanova
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'24.00"N, 16°50'41.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1887-07-23
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196849; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina;
ID: 13252030

6568b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Květena Moravy. Při trati u Vrahovic
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'57.00"N, 17°9'3.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-05-21
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196840; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13252027

6571a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α *genuinum* 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Sonnige Hänge bei Ulrichowitz [= Oldřichov] nächst Leipnik
nejbližší obec: Oldřichov na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.00"N, 17°32'7.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159442; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; ex herb. F. Petrak;
ID: 13252063

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *genuinum* I. *epilosum*
lokalita: Mähren. Hlinsko bei Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'38.00"N, 17°34'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-10
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304790

6571b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Mähren: Lhota bei Leipnik
nejbližší obec: Lhota u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.27"N, 17°36'57.85"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253912

6572b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Chlum u Dolních Těšic
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'34.09"N, 17°48'3.33"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1993-05-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Chlum v trati "Na kopci" u Dolních Těšic. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7179429

6572c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Československa. Hostýnské kopce: na výslun. okraji lesa Chlum nad Bystřicí p. H., zřídka
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'16.00"N, 17°40'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-10-12
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304408

6572d

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *melaneilema*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Polom u Rajnochovic
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'1.61"N, 17°49'41.35"E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1955-06-15
náleze: H. Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259001

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *amaureilema*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: louky na Kelčském Javorníku
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.23"N, 17°45'56.89"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-24
náleze: H. Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259000

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *lithuanicum*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, Rozsočný potok u Rajnochovic [Rosošný potok]
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.93"N, 17°48'39.26"E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-18
náleze: V. Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258999

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy: in pratis collis Kelčský Javorník ad Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'59.00"N, 17°45'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304406

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Hostýnské vrchy: in pratis loco dicto Polom ad Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'52.00"N, 17°49'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1952-06-15
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304439

původní jméno: *Hieracium baubini*
lokalita: Hostýnské kopce: na lukách na Polomsku východ. nad Rajnochovicemi, půda hlinitopísčité
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.23"N, 17°49'35.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-06-12
náleze: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308591

6574d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moraviae. Val. Bystřice, při vrchol. polní cestě
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'44.00"N, 18°6'53.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1970-07-02
nálezc: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304838

6575b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Morava: Rožnov, Hor. Bečva, údolí Kněhyně, rašeliniště
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'10.00"N, 18°16'24.00"E, ± 800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-01
nálezc: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304662

6575d

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny pod vrcholem kóty 717 m, asi 3,3 km Z [východně] (93°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.57"N, 18°19'52.02"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
nálezc: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253857

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny v PP Kudlačena, asi 3 km Z [východně] (92°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'55.67"N, 18°19'37.19"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
nálezc: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253858

lokalita: Horní Bečva, osada Nad Korytem, okraj bývalé pastviny, asi 0,95 km J-JZ [jiho-jihovýchodně] (175°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'25.37"N, 18°17'15.60"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-08
nálezc: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253859

lokalita: Horní Bečva, osada Opálený, luční mokřad a pastvina, asi 2,9 [1,9] km VVJ (101°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'28.64"N, 18°18'32.38"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-02
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253860

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny pod vrcholem kóty 717 m, asi 3,3 km Z (93°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'50.67"N, 18°19'55.88"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259032

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny v PP Kudlačena, asi 3 km Z (92°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'52.99"N, 18°19'34.97"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259033

lokalita: Horní Bečva, osada Nad Korytem, okraj bývalé pastviny, asi 0,95 km J-JJZ (175°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'25.68"N, 18°17'13.05"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-08
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259034

lokalita: Horní Bečva, osada Opálený, luční mokřad a pastvina, asi 2,9 km VVJ (101°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'38.06"N, 18°19'30.97"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-02
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259035

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora moravica. 99a Radhošské Beskydy, Horní Bečva, Janinová louka, suchá mez
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'6.00"N, 18°18'41.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2003-06-10
nálezce: O. Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsná položka;
ID: 13304653

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moraviae. Horní Bečva, in caespite montano
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'8.00"N, 18°17'18.00"E
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1969-09-04
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304837

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Českoslovenica. Moravia: Rožnov, Hor. Bečva, úd. Kuchyně, rašeliniště
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'22.00"N, 18°18'19.00"E
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1953-07-01
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304414

6576b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Českoslovenica. Morava: Beskydy. Staré Hamry: paseka na Kyčeře
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'46.00"N, 18°26'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1948-05
nálezce: J. Duda
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304688

6576c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: In montibus Beskydy – prope Bumbálka
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'1.00"N, 18°24'51.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1947-09-14
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304363

6576d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica: Moravskoslezské Beskydy: horská louka na hřebenu Bobku
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'59.00"N, 18°29'23.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1961-06-16
náleze: M. Tetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 432533; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13252088

6645c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora bohémica. Opálka u Strážova, cesta k Rovné, na suchopáru
nejbližší obec: Strážov-Opálka, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'36.80"N, 13°13'59.59"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1931-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308615

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohémica. Petrovice n. Úhl., okres Klatovy: pod lesem na suché loučce (směrem k Hvízdalce)
nejbližší obec: Petrovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'12.11"N, 13°11'42.67"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: k přečtení pouze den a měsíc sběru: 07-05
ID: 13308539

6646a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /145/ Kocourov u Mochtína: podmáč. písč.- kamen. cesta na drahách
nejbližší obec: Kocourov u Mochtína
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248996

6646b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hnačov, okr. Klatovy: balvanitá lada (tzv. Přední draha) na V pobřeží Hnačovského rybníka, ca 0,8 km JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'31.00"N, 13°29'42.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-08-16
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 6646b
ID: 13304691

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Křížovice, louka 300 m SV od obce, krátkostébelný porost

nejbližší obec: Plánice-Křížovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'46.00"N, 13°26'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1995-06-24

nálezce: I. Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: quadr.: 6547

ID: 13304722

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Plánice, vodovod

nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'15.00"N, 13°28'4.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1910-08-26

nálezce: J. Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304811

6646c

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: /4/ Číhaň, podél cesty do ovce Lukoviště: široká niva s květnatými a mokřadními loukami, v hlav.části registrováno jako VKP

"Zálužnice"

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'16.00"N, 13°24'39.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2006-06-03

pramen: Matějková I. (2007): Pobočková exkurze na Plánický hřeben do okolí Číhaně u Klatov. - Calluna 12: 3-4.

projekt: FLDOK

ID: 7961112

6647b

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: rašelinná louka při JV břehu rybníka Buxín

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'31.40"N, 13°37'37.50"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2010-06-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vzácně

ID: 10004445

6648c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Horazdowitz

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°19'16.68"N, 13°42'8.47"E

fytochorion: 36b. Horažďovicko

nálezce: F. X. Celerin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253855

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.00"N, 13°42'3.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304748

6649a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Blatná, Bratronice: vlhká louka u rybníka V od dvora Chvalov, roztr.
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.00"N, 13°52'4.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
náleze: V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304494

6649b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pascuis circum piscinam Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná, disperse, rare
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'2.91"N, 13°57'51.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-07-25
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253782

6649c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Strakonice: in pratis paludosis in ripis piscinae occid-merid-occid. a pago Leskovice, disperse
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'22.88"N, 13°54'43.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-08-05
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253783

6649d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Velká Turná, sz. svah koty 465 z. V. T. h.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'22.00"N, 13°57'14.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-13
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304483

6650c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: in silvestr. prato occident. ab vico Vel. Nepodřice
nejbližší obec: Drhove, okres Písek
souřadnice: 49°19'9.29"N, 14°2'7.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1944-06-05
náleze: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308593

6652c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /171/ Svatkovice: u dolního rybníku u kóty 458 JV obce
nejbližší obec: Svatkovice, okres Písek
souřadnice: 49°20'0.82"N, 14°21'59.60"E, ± 250m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9291892

6652d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovacia: Bohemia: distr. Tábor. Radětice: travnatá cesta při okraji lesa JZ obce, cca 400 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'39.00"N, 14°26'0.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-06-15
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304463

6654a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tábor. Luka u Soukeníka
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'6.95"N, 14°41'13.82"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308541

6655a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovacia: Bohemia: distr. Tábor. Chrbonín: louka u V okraje lesa V obce, ca 560 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'46.00"N, 14°53'32.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-06-15
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304464

6655b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sv. Anna: na lesních loukách v údolí Javorničky
nejbližší obec: Vlčeves, část obce Svatá Anna, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'1.42"N, 14°55'30.97"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943659

6655c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Mlýny: rašelinná louka Z od vsi na úpatí Hory. S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Mlýny u Choustníku, okres Tábor
souřadnice: 49°20'7.00"N, 14°51'59.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-16
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456586; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252044

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena československá. Již. Čechy, Soběslav na okraji lesa Choustníka
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°20'15.00"N, 14°50'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-06-24
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304465

6656c

lokalita: Včelnička, vlhká louka při okraji lesa S od polní cesty, 500 m S od SZ okraje osady Nová Ves, 1,7 km S - SSV od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Včelnička, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'9.00"N, 15°2'54.00"E
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-06-26
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320822

6656d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Pelhřimov. Pelec (5 km VSV od Kamenice n. L.): v okolí studní na okraji lesa, cca 1 km Z od obce, vlhká svažité louka
nejbližší obec: Častrov-Pelec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'10.00"N, 15°7'35.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-05-25
náleze: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304633

6657b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Českomor. vysočina, okolí Křemešníku. Vlhká louka při cestě z Křemešníku do Sázavy
nejbližší obec: Křemešník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'56.20"N, 15°19'32.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-14
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308598

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tab.5.sním.1. Sázava: ploché prameniště nad obcí (směr Křemešník), u vodárny).
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'43.00"N, 15°19'20.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.
projekt: FLDOK
ID: 8212821

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 194. (6657b) Letny u Dobré Vody: rašelinná louka nad Švejborským rybníkem ca 800m SV od osady.
nejbližší obec: Letny u Dobré Vody, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'33.00"N, 15°17'9.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-28
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206123

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: ploché prameniště nad obcí Sázava (směr Křemešník), u vodárny
souřadnice: 49°23'45.00"N, 15°19'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-02
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.
projekt: ČNFD
ID: 2460225

6657c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vlášence-Drbohlavy: rašelinná louka a rašeliniště podél P břehu potoka Hejlovky na S okraji lesa "Barborecký revír", 1,5km JJV obce [pravděpodobně PR V Mezence]
nejbližší obec: Vlášence-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'8.70"N, 15°11'11.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-19
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943644

6657d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Distr Pelhřimov: Nová Buková - při cestě k žel. zastávce
nejbližší obec: Nová Buková, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'36.48"N, 15°17'30.36"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-29
náleze: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253827

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Loc.: 6657/d, Turovka, 5 km SSV od Počátek: enkláva smilkových luk v lese, cca 1 km VJV od obce
nejbližší obec: Horní Cerekev-Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'9.00"N, 15°17'7.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-29
náleze: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304578

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 262. (6657d) Janovice u Houserovky: odvodněná louka mezi lesy ca 1km JV od osady.
nejbližší obec: Janovice u Houserovky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'27.00"N, 15°15'55.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-06-29
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207188

6658a

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Milíčov, 13 km Z od Jihlavy: malé rašeliniště a rašelíná louka na levém břehu potoka nad rybníkem Sviták, 750 m VSV od obce (loc.: 6658/a)
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.00"N, 15°24'19.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-16
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304621

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'57.00"N, 15°24'51.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304618

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Hojkov, 12 km Z od Jihlavy: prameniště rašeliniště kolem potůčku, 500 m J od obce

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'1.00"N, 15°24'52.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-14

nálezce: I. Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304663

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Hojkov, 13 km od Jihlavy: na rašeliništi u lesa asi 700 m J od obce

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'54.00"N, 15°24'50.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-17

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304635

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 4. Milíčov: nad Svitákem: menší údolní rašeliniště a raš. louky na L břehu potoka nad rybníkem Sviták, 800 m V od obce Milíčov

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'49.10"N, 15°24'23.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-06-08

pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.

projekt: FLDOK

ID: 8959245

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 500 m J od obce Hojkov, asi 40 m pod zbytkem staré hráze bývalého rybníčka

souřadnice: 49°22'58.00"N, 15°24'50.00"E

nadmořská výška: 641 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-07-16

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 9: 135-176.

projekt: ČNFD

ID: 2158763

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Nad Svitákem

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'48.34"N, 15°24'16.55"E, ± 217m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.

projekt: NDOP

ID: 6575167

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Hojkovské rašeliniště
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'54.96"N, 15°24'47.95"E, ± 204m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Výsledky záchranného průzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6573362

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Milíčov, Nad Svitákem
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'50.65"N, 15°24'13.71"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Ivan Růžička
pramen: Ivan Růžička. Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.
Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd přírodních, 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1985
ID: 7075322

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: NPP Hojkovské rašeliniště 718
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'55.42"N, 15°24'48.11"E, ± 145m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Ivan Růžička
pramen: Ivan Růžička. Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku.
Vlastivědný sborník Vysočiny - oddíl věd přírodních, 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.1985
ID: 7072603

6658b

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: 1. Hojkov: rašeliniště se nachází 500 m J od obce Hojkov v širokém uzávěru údolí na obou březích potoka a jeho L-stran.přítoku v horní části lokality /část rašelin. byla k uved.datum.zničená melior./
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-11
pramen: Růžička I. (1989): Výsledky záchranného výzkumu ohrožené květeny mizejících rašelinišť a rašelinných luk na Jihlavsku. -
Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 9: 135-176.
projekt: FLDOK
ID: 8958781

6658c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: ČSSR, okr. Jihlava: Batelov, palouk u lesíka v údolí Hranič. potoka, 1900 m SSV od kostela v Batelově
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'48.00"N, 15°24'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-12
náleze: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304596

6658d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, bažinná loučka u potoka v JZ části obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'12.00"N, 15°28'39.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475737; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252086

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, bažinná loučka u potoka v JZ části obce, asi 100 m Z od státní silnice Kostelec - Třešť
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'13.00"N, 15°28'52.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-13
náleze: J. Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304616

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: PP Jezdovické rašeliniště
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'25.78"N, 15°27'41.54"E, ± 142m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995
náleze: Jaromír Švarc
pramen: Švarc J. Inventarizační průzkum PP Jezdovické rašeliniště. 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.1996
ID: 6663495

6659a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Pístov (2 km JZ od Jihlavy), cca 1,2 km JJZ od kaple v obci, travnatá postmilitární lada s roztroušenými dřevinami
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'18.00"N, 15°33'47.00"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-05-30
náleze: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304589

6659b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Iglavia, prate ad Malý Beranov
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'47.00"N, 15°38'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1917-06
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206740; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13252033

6659c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Loučky (Lok. Nr. 17), 2 km SWW von Loučky im Waldzipfel unter dem Berg Malý Špičák + mapka v příl.
souřadnice: 49°19'20.00"N, 15°32'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-20
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 2143750

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Vilánec (Lok. Nr. 15), 1,5 km NW der Gemeinde am beiden Bachufern + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°20'45.00"N, 15°33'50.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-06-09
nálezce: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 2143277

6660d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Záp. Morava - Třebíč: Čechtín na louce "V poušti"
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'24.03"N, 15°49'31.44"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-06-20
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13254010

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Flora Moravica: na mezi pod Švajnovkou (Kouty, okr. Třebíč)
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'36.78"N, 15°49'4.91"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-25
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skřivánek, V. 1969 *Hieracium amaureilema*
ID: 13253840

lokalita: Květena Moravy. záp. Morava, Třebíč: Čechtín, na louce na Demáčku a v Poušti
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'24.00"N, 15°49'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-06-20
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304853

lokalita: Flora moravica: na mezi pod Švajnovkou (Kouty, okres Třebíč)
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'36.00"N, 15°49'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-06-25
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304849

6661a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora SW-Mährens. Wollein [= Měřín]: Strassenränder gegen Gr. Meseritsch [= Velké Meziříčí] hin
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°53'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1920-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304453

6661b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *acutisquamum*
lokalita: Groß Meseritsch: Trockene Wegränder im Ballinatal
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'8.48"N, 15°59'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1933-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253849

6661c

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Svatoslav, louka v postranním údolíčku Svatoslavského potoka 2 km vých. od Žákova mlýna v trati V hlavách, 550 m
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'33.75"N, 15°53'21.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253973

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Loc.: 6661/c: okr. Třebíč: Hroznatín, 10 km SSV od Třebíče: pramenná rašelinná louka na SZ okraji obce
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304573

lokalita: Třebíčský žulový masív, Hroznatín: mokrá louka v pramenné části úseku Oslavičky při sz. okraji obce
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'2.00"N, 15°54'20.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-05-30
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304862

lokalita: Svatoslav, louka v postranním údolíčku Svatoslavského potoka 2 km vých. od Žákova mlýna v trati V hlavách
nejbližší obec: Svatoslav, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'28.00"N, 15°53'1.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-06-12
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304857

původní jméno: Hieracium
lokalita: Hroznatín: mokré louky nedaleko nově vybudovaného rybníčku
nejbližší obec: Hroznatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'60.00"N, 15°54'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-06-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308552

6661d

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'24.00"N, 15°59'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-06-30
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304803

6662c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: louka u Eliášovy myslivny
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'31.32"N, 16°1'51.70"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9943666

6662d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *euauricula*
lokalita: Flora moravica. Osová Bítýška: břeh „Velkého rybníka“
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°9'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-13
nálezcce: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304686

6663c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Velká Bíteš: mokré louky u Vlkovského rybníka
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'2.00"N, 16°12'23.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-09-05
nálezcce: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304365

6665d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Mährens. Wranau [= Vranov] bei Brünn, auf grasigen Wegrändern
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'36.00"N, 16°36'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-08
nálezcce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304438

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Mährens. Brunn: Grassige Wegränder bei Wranau (Weg zum Baby lom)
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'41.00"N, 16°35'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-10
nálezcce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304441

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Wranau [= Vranov] nächst Brünn
nejbližší obec: Vranov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'33.00"N, 16°36'49.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1888-06
nálezcce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304416

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *dubium*
lokalita: Mähren: Im Zwitterathal und Adamsthal bei Brünn.
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'2.00"N, 16°39'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304682

6666c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Blansko: Lesy u Rudice
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'49.91"N, 16°43'45.25"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-06-17
nálezce: O. Zúkal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253762

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Wald- u. Wiesenränder; am Fusse der rechten Tal.. [nečit.] oberhalb des Forsthauses zw. Kiritein und Jedownitz
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'22.00"N, 16°44'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1916-06-11
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304382

6666d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Smejalka bei Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'3.00"N, 16°45'19.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1913-06-28
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304364

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Jedownitz bei Brünn. Auf versumpften Wiesen
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'56.00"N, 16°46'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1898-08-08
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304383

6667b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis loco dicto Ferdinansko
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°57'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1946-05-26
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304405

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: náhorní louky na Ferdinandsku
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'6.00"N, 16°57'44.00"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1946-05-26
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304431

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: náhorní louky za Romanovické na Ferdinandsku
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'3.00"N, 16°57'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1946-05-26
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304841

6667c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov: vlhké louky u Podomí
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'41.00"N, 16°50'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969-06-11
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304842

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis ad Podomí
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'29.00"N, 16°50'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304366

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: vlhké úhory u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'37.00"N, 16°50'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304367

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov: vlhké louky u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'37.00"N, 16°50'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304844

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: louky v "Cupíku" u Rychtářova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°53'52.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1952-06-28
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304432

6667d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia. Vyškov: Údolí Hané Velké
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'28.00"N, 16°57'2.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1912-06-23
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412974;
ID: 13252098

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. "Židovy skály" v Údolí Velké Hané
nejbližší obec: Doubrava u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'29.00"N, 16°56'45.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1910-06-03
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412975;
ID: 13252073

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *lithuanicum*
lokalita: Morava střední - Vyškov: Vlhká louka u Opatovic
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'5.39"N, 16°57'23.35"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1952-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253916

původní jméno: *Hieracium lactucella* subsp. *lactucella*
lokalita: Dědice, Kozí horka
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°58'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1944-06-16
náleze: V. Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304839

6668a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Vyškovska. Vyškov: náhorní, vlhké louky u Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.00"N, 17°0'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1962-06-26
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304843

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis ad pagum Podivice
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'55.00"N, 17°0'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1932-06-26
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304404

6671b

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *auricula*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, Chlum nad Bystřicí pod Hostýnem
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'50.23"N, 17°39'20.59"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-10-02
náleze: H. Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258997

6671d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hostýnské vrchy, Holešov, Dobrotice. Louky pod Lysinou
nejbližší obec: Holešov-Dobrotice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'6.00"N, 17°37'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1944
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304670

6672a

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *acutisquamum*
lokalita: Hostýnské vrchy: louky na Skalném
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'50.64"N, 17°42'41.80"E, ± 300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-06
náleze: H. Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258987

původní jméno: *Hieracium auricula* ssp. *melaneilema*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, louky mezi Bukovinou a Skalným
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'57.17"N, 17°42'25.09"E, ± 400m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-08-27
nálezce: H. Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350–354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258998

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Hostýnské kopce: na travnaté stráni, Skalný, půda kamenitá (pískovec), asi 700 m n. m., hoj.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'49.00"N, 17°42'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-06
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304397

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Hostýnské kopce: na travnaté stráni, Skalný, půda kamenitá (pískovec), zříd.
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'49.00"N, 17°42'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949-06-06
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304407

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Hostýnské kopce: na loučce mezi lesy v sedle Bukovina-Skalný, půda kamenitá (pískovec)
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'56.60"N, 17°42'29.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1944-06-27
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308588

6672b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hostýnské kopce, louky "Na Jančích" na Z úklonech kopce Černavy
nejbližší obec: Bystřice pod Hostín.
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1946-07-10
pramen: Zavřel H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda (Brno) 39: 11-13.
projekt: FLDOK
ID: 8703627

6673a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Čechoslovenica. Moravia: Vsetín, Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'1.00"N, 17°52'36.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304413

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *euauricula*
lokalita: Květena Moravy. Vsetín: Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, písekovec, c. 400 m suchá louka, hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'23.00"N, 17°52'0.00"E, ± 600m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304661

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Vsetín: Kateřinice, vých. pata vrchu Dubcová, písekovec, c. 400 m suchá louka, hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'23.00"N, 17°52'0.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-15
náleze: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304739

6673b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Vsetín: in arvis, in pratis et in margginibus agrorum (Bobrky)
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.00"N, 17°58'0.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-10
náleze: Johann Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351746; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13252127

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Vsetín. In campis sterilibus ad Lásky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°58'28.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-06-03
náleze: Johann Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195842; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13252067

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Herbář květeny moravské č. 734. Na polích, lukách a mezích (na Bobrkách)
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.00"N, 17°57'60.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-10
nálezce: J. Bubela
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304679

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravia. Vsetín; in pratis et in marginibus agrorum (Bobrky)
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.00"N, 17°57'60.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-10
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304826

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *aureum*
lokalita: Flora moravia. Vsetín; in arvis sterilibus inter vällen Vesník et Bobrky
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'55.00"N, 17°57'60.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-10
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304833

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravia. Vsetín; in campis sterilibus ad Lásky
nejbližší obec: Vsetín-Lásky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°58'39.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-06-03
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304451

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravia. Vsetín; na úhorech nad Lásky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'4.00"N, 17°58'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-06-03
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304756

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora moravia. Vsetín, na levém břehu Bečvy od Jablunky k Semětinu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'7.22"N, 17°56'51.61"E, ± 400m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-08-16
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308633

6673d

původní jméno: orig.: Hieracium auricula; Olga Rotreklová 2014-10-15: Hieracium lactucella;
lokalita: Flora moravská. Vlhké lesy. (Poschlá) u Vsetína
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'51.00"N, 17°58'5.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879-09
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351891; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 13252019

6674b

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Flora čechoslovenica. Halenkov: údolí Lušová
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'32.00"N, 18°8'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-06-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304388

6674c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Morava, Vsetín-Ústí u Vsetína, svahové, kopcovité, výslunné stráně podél Bečvy
nejbližší obec: Ústí u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'31.40"N, 18°0'34.92"E, ± 700m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1959
nálezce: Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253917

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín, Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°3'28.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304437

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°3'28.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304538

6674d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí, Škradný
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'35.00"N, 18°5'9.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-06-04
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 295375; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; donavit G. Říčan;
ID: 13252016

6675a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: ČR, Moravskoslezské Beskydy, Hutisko-Solanec, lesní údolí mezi Kopci Volčena a Popelářský, nepoužívaná lesní cesta, cca 670 m n. m.; v roku 2010 došlo ke zničení lokality těžkou lesní mechanizací v důsledku obnovení používání lesní cesty
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'48.00"N, 18°13'36.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-05
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304648

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Valašská Bystřice, Šerkovy [Šerhovny?], louka
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.00"N, 18°10'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-15
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304650

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Solánec, na hřebeni louka pod studní
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'37.00"N, 18°14'38.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-06-29
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304536

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: N. Hrozenkov, Brodská
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'11.00"N, 18°11'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-06-25
nálezce: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304540

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Hutisko-Solanec, hotel Čarták, okraj cesty
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'21.00"N, 18°14'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2015-06-18
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323058

6675b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Českoslovenica. Moravia: Vsetín, Velké Karlovice, již. svah 707 sev. žel. stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'25.00"N, 18°17'27.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304415

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vel. Karlovice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'38.00"N, 18°17'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304376

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora českoslovenica. Vsetín: Velké Karlovice, severně železniční stanice kóta 707
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'20.00"N, 18°17'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304436

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Velké Karlovice, jižní svah kóty 707 severně žel. stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'20.00"N, 18°17'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304660

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Květena Moravy. Velké Karlovice, jižní svah kvóty 707 severně žel. stanice, pískovec, c. 650 m, při cestě ve smíš. jehlič. lese

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'1.00"N, 18°17'1.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1941-06-25

nálezce: V. Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304734

6675c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. N. Hrozenkov. Radkov [= Ratkov?] na světline v lese

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'4.00"N, 18°11'55.00"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1932-07

nálezce: G. Řičan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 236998; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;

ID: 13252013

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Moravia: Vsetín, N. Hrozenkov

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'27.00"N, 18°12'53.00"E, ± 1000m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1940

nálezce: V. Pospíšil

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304669

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora moravica. Nový Hrozenkov, montes Javorníky, Vápenka, alt. ca 600 m

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'33.00"N, 18°13'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1940-06-10

nálezce: V. Pospíšil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304741

6676a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Vsatské Javorníky: kóta nad školou v Podtatém, Velké Karlovice

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'27.00"N, 18°20'45.00"E, ± 600m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1924-10

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304372

6676b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /12/ rašelinná louka u Bumbalky na Beskydě
nejbližší obec: Bumbalka, okres Pardubice
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947
pramen: Duda J. (1950): Beskydská vrchoviště a rašelinné louky. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 11: 66-92.
projekt: FLDOK
ID: 8717876

6744d

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Královský hvozd: Šumava, Hamry, lesní cesta po S, SV a V svahu jižně od obce, lesní cesta
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°9'53.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995-08-09
nálezcce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304720

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Královský hvozd: Šumava, Hamerský Dvůr, údolí Lovečného potoka, bezlesí
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'22.00"N, 13°8'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-03
nálezcce: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 6744d
ID: 13304721

6745b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Úloh, okr. Klatovy, vých. okraj osady Rajské
nejbližší obec: Běšiny-Rajské, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'44.00"N, 13°19'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1958-07-12
nálezcce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304695

6745c

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 15. Hojsova Stráž: povodí Zeleného potoka, v horní části údolí, V od obce, pastvina (průzkum prováděn 7.1993 až 6.1995)
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°12'49.00"E
nadmořská výška: 720-800 m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1995
pramen: Světlíková M. (1996): Floristický nástin vegetace trvalého travního porostu v povodí Zeleného potoka u Hojsovy Stráže. - Erica 5: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 9394340

6746b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: /133/ Kašovice: pahorek ze zříceninou, modřínový lesík
nejbližší obec: Kašovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°28'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1949-05-31
náleze: V. Brožík
pramen: Brožík V. [ed. Sofron J.] (2004): Příspěvek k poznání květeny Sušicka. - Erica 12: 33-49.
projekt: FLDOK
ID: 7944447

6746c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Javorná, Zadní Chalupy: území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty Z exp.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'10.00"N, 13°19'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996-07-01
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr.: 6746c
ID: 13304708

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /249/ Kunkovice: mokrá loučka mezi první serpentínou SV obce a zkratkou
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249269

6746d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: /Sk et Sf/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
náleze: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583095

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: /Van.51/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1951
náleze: J. Vaněček
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9583176

6747c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sušice, okraj lesa
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'27.00"N, 13°31'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1942-06-20
nálezc: J. Mikuláš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304759

6749a

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Droužetice: louky na S úpatí Šibeničnicku (Ryšovy) J od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-05-30
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980214

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Černíkov: louky v údolí JV od Černíkova
nejbližší obec: Černíkov, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-01
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980215

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Domanice: louka pod hrází Hořejšího rybníka JZ od Domanic
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-01
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980216

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Droužetice: louky na J úpatí Tisovníku JZ od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-06-21
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980217

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Droužetice: louky SZ od Dolejšího rybníka JV od Droužetic
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
nadmořská výška: 400-415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1953-05-16
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980213

6749b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: pratis merid-orient. a pago Rovná, disperse
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.08"N, 13°57'8.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-08-03
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253780

6749d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohem. merid-occid., trib. Strakonice: in pascuis merid-orient. a pago Př. Ptákovice, ad marginem sept. silvae Srpsko, merid-orient. ab oppido Strakonice, solo granitico
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'43.53"N, 13°55'21.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253764

6750b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Ražice: louky na březích rybníka Řežabince SZ od Ražic
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1950-09-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980209

6751d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *euauricula*
lokalita: Flora bohematica. Bohemia merid; distr. Protivín, agger piscinae Nový apud Zelendarky, S expos., ca 410 m. s. m., ten. circumolio, sparse
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'35.00"N, 14°15'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-06-15
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304781

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, agger piscinae Nový apud Zelendarky, S expos.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'39.21"N, 14°15'9.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308606

6752b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bechyně (JZ od města), záp. od Nuzic nad Červ. mlýnem, levý břeh Lužnice, louka nad degradovanou pastvinou (vlhká - na rovině)
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'18.48"N, 14°26'35.30"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-06-05
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1993 ut *Hieracium lactucella*
ID: 13258977

6753b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Soběslavsko: při silnici na kopci Hraničkách u Vlastiboře
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.91"N, 14°37'47.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1944-06-16
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308590

6753d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev třeboňská. Na louce mezi Borkovicemi a Jitry nedaleko Veselí nad Luž.
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'13.00"N, 14°38'18.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304468

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in locis turfosis siccis ca 1 km situ bor.-orient. a pago Klečaty
nejbližší obec: Klečaty, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.07"N, 14°35'58.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308564

6754a

lokalita: Čechy: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.43"N, 14°43'5.13"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-06
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253820

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovacia: Bohemia: distr. Tábor. Roudná: les u potoka blíž ústí do Lužnice JZ obce, ca 400 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'38.00"N, 14°41'54.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-07-05
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304492

6754b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Okres Tábor, obec Mezná, louka mezi silnicí a a rybníkem Těšín Z obce
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'41.00"N, 14°47'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-06-01
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304466

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Soběslavsko: pěšina podél potoka mezi Kvasejovicemi a Meznou, na kompostě
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'21.00"N, 14°46'26.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-09-22
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304504

6754c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovacia: Bohemia: distr. Tábor. Přehořov: louka J okraje lesa u V cípu Starého rybníka JJZ obce, ca 410 m n. m., roztroušeně
nejbližší obec: Přehořov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'0.00"N, 14°44'37.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-03
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304476

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Květena Čech. Jižn. Čechy, pánev třeboňská. Na okraji cesty na Vrších u Veselí n/Luž. Na louce mezi Borkovicemi a Jitry nedaleko Veselí nad Luž.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°42'20.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-06-15

nálezce: R. Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsná položka

ID: 13304429

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev Třeboňská. Mezimostí n./Než. na okraji cesty "na vrších"

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'45.00"N, 14°42'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-06-15

nálezce: R. Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304771

6755a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora bohémica. Soběslav. Louka za Zalužím

nejbližší obec: Budislav-Záluží u Budislavě, okres Tábor

souřadnice: 49°16'58.00"N, 14°51'29.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1901-06-05

nálezce: K. Stejskal

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304477

6755b

lokalita: Mnich, vlhké louky s prameništěm J od osady Nový Mnich, cca 1,7 km JV od obce

nejbližší obec: Mnich, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'12.00"N, 14°58'53.00"E

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-06-09

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 13320823

6756a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Kutlov: na rašelinné louce u lesních rybníků poblíž osady

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, část obce Kutlov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'28.15"N, 15°2'17.45"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9943657

6756b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kamenice [n.L.]: na lesní louce na Melišku
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'56.87"N, 15°4'58.59"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943656

6757a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Dvůr Šejby, 2km S od Počátek: prameniště rašelinná louka 500m SZ od dvora
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'3.67"N, 15°14'14.15"E, ± 250m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-16
náleze: I. Růžička
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943643

6757b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Léskovec-Nad Pazdernou (Lok. Nr. 25), 0,5 km NO von Léskovec im Talschluss + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°17'25.00"N, 15°17'10.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-28
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1966553

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Heřmaněč (Lok. Nr. 27), im flachen Talschluss zwischen Heřmaněč und Léskovec + mapka v příl. 1
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°16'10.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-10-05
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 1966892

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jihlávka (Lok. Nr. 31); am N-Ufer des Teiches Kaliště bei der Eisenbahnstation Kihlávka-Studená
souřadnice: 49°15'0.00"N, 15°17'45.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1960-06-22
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.
projekt: ČNFD
ID: 2143343

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Jihlávka (Lok. Nr. 31); am N-Ufer des Teiches Kaliště bei der Eisenbahnstation Kihlávka-Studená

souřadnice: 49°15'0.00"N, 15°17'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1960-06-24

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 2143123

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Jihlávka (Lok. Nr. 31), am N-Ufer des Teiches Kaliště bei der Eisenbahnstation Jihlávka+ příl. 1

souřadnice: 49°15'0.00"N, 15°17'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1960-06-28

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1966180

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Jihlávka (Lok. Nr. 31), am N-Ufer des Teiches Kaliště bei der Eisenbahnstation Jihlávka+ příl. 1

souřadnice: 49°15'0.00"N, 15°17'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1960-06-28

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-Mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1966153

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohorského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250

m V až JV od železniční zastávky Jihlávka

nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9951713

6757c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: J část ČMV: rašelinné louky v km 53,7 nad žel. tratí Jihlávka-Hor. Vilímeč, asi 1,5km od žst Hor. Vilímeč (západně)

nejbližší obec: Počátky, část obce Prostý, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°13'52.19"N, 15°14'32.69"E, ± 800m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-06-28

nálezce: J. Dvořák

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9943651

6757d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Okres Třešť, Horní Pole, rašelina za rybníkem Karhof na úpatí Javořice, ca 700 m
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'53.26"N, 15°18'50.85"E, ± 400m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-31
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253942

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Loc.: 6757/d: okr. Jihlava: Jihlavské vrchy: Klátovec, 12 km ZSZ od Telče: CHPV Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky na Z–ZSZ břehu rybníka, 1.200 m V obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'37.00"E
nadmořská výška: 675-685 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1989-05-30
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304585

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Loc.: 6757/d: Jihlavské vrchy: Klátovec, 12 km ZSZ od Telče: lesní loučka u cesty 300 m V od rybníka Zhejral, 1800 m V obce
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'19.00"N, 15°18'60.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1985-06-04
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304593

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Jihlavské vrchy: Janštejn, 12 km SZ od Telče: vlhká rašelinná louka při okraji lesa, asi 800 m Z od obce (loc. 6757/d)
nejbližší obec: Horní Dubenky-Janštejn, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'56.00"N, 15°18'54.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-12
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304619

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Loc.: 6757/d: Jihlavské vrchy, Panské Dubenky, 4 km SSZ od Studené: olšina u potoka ve velmi vlhké louce asi 300 m J obce
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°15'52.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304622

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 90/6757d NPR Zhejral: se nachází asi 1,3km od obce Klátovec. Jde o komplex rašelinišť, rašelinných a mokřadních luk v rozevřeném údolí rybníka Zhejral. Výsledky floristického průzkumu I. Růžičky z r. 1991. pro porovnání z inventarizací v r. 2005.

nejbližší obec: Klátovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'20.00"N, 15°18'27.00"E

nadmořská výška: 675-696 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1991

nálezce: I. Růžička

pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2006): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 2: 19-37.

projekt: FLDOK

ID: 8222056

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Tab.4.sním.20. Panské Dubenky: podmáčené louky nad rybníkem Kazimír (nejbližší obec Panské Dubenky).

nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°15'23.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-06-28

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 16: 63-94.

projekt: FLDOK

ID: 8212717

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: 1. Klatovec, CHPV "Rybník Zhejral": leží 12 km ZSZ od Telče a 1-1,5 km V od obce Klatovec, jde o komplex rašelinných a mokřadních luk

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

nadmořská výška: 675-685 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

pramen: Růžička I. (1991): Výsledky floristické inventarizace dvou chráněných rašelinných lokalit v Jihlavských a Žďárských vrších. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 10: 37-74.

projekt: FLDOK

ID: 8959818

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Podmáčené louky nad rybníkem Kazimír (nejbližší obec Panské Dubenky)

souřadnice: 49°13'16.00"N, 15°15'24.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-06-28

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.

projekt: ČNFD

ID: 2460153

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Jihlávka-V Lísovech (Lok. Nr. 32), 1,5 km SSW von Jihlávka und 2 km NO von Vilímeč + mapka v příl.

souřadnice: 49°14'55.00"N, 15°16'45.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1960-07-13

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1965725

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Kaliště bei Počátky
souřadnice: 49°14'32.00"N, 15°18'2.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.

projekt: ČNFD

ID: 1964684

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Studená: po silnici z osady Horní Pole k rybníku Karhov

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-05

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448731

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Studená: po silnici z osady Horní Pole k rybníku Karhov

nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-05

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448730

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Pastvina_pod_Klatovcem

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'2.79"N, 15°17'55.63"E, ± 229m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť

pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klatovcem. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7846566

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: NPR Rybník Zhejral

nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'19.49"N, 15°18'37.48"E, ± 472m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2005

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Hofhanzlová E., Ekrť L. Botanický IP NPR Zhejral. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6719455

6758b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Rašelinná loučka 1400 m JZ od kostela v Růžené, 5,5 km JZ od Třeště
nejbližší obec: Růžená, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'46.00"N, 15°25'5.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1970-06-20
náleze: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304601

6758c

původní jméno: orig.: *Pilosella officinarum*; O. Rotreklová 2002-04-09: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Telč. Podmáčená louka mezi rybníky Horním a Dolním Mrzaticem. S. m. ca 620 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'11.00"N, 15°21'58.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-10
náleze: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506174; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy;
ID: 13252068

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Morava, Jihlavské vrchy, Řásná, vlhká louka asi 0,5 km západně obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°23'52.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1984-07-07
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304426

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Jihlavské vrchy: Lhotka, 5,5 km ZSZ od Telče: rašelinná louka na levém břehu potoka mezi rybníky Horní a Dolní Mržatec, 1,5 km ZJZ od obce (loc.: 6758/c)
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'9.00"N, 15°22'11.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1982-06-03
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304620

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Řásná, 6 km SZ od Telče: rašeliniště u Smrkovského rybníka, 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°24'38.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-07-02
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304615

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora moravica. Lhotka u Mrákotína (5 km SZ od Telče) na kamenité louce zv. Kamenné moře

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'1.00"N, 15°22'57.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1963-06-07

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304595

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Světlá: při cestě mezi Světlou a Mrákotínem

nejbližší obec: Světlá, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'59.45"N, 15°20'44.03"E, ± 1000m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-05

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448729

6758d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: mokřadní louky JZ obce Doupě

souřadnice: 49°14'4.00"N, 15°25'42.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-07-01

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2003): Společenstva zamokřených luk řádu Molinietalia v jižní části Českomoravské vrchoviny. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 16: 63-94.

projekt: ČNFD

ID: 2459137

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Doupě, etwa 150 m NO von Doupě am Teich Panský (Lok. Nr. 37)+ mapka v příl. 1

souřadnice: 49°14'20.00"N, 15°26'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1961-07-03

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1965699

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Doupě (Lok. Nr. 37), etwa 150 m NO von Doupě am Teich Panský + mapka v příl. 1

souřadnice: 49°14'15.00"N, 15°26'15.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1960-07-06

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1966076

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Doupě, JZ cíp rybníka mezi obcemi Doupě a Řídelov

souřadnice: 49°14'5.00"N, 15°25'35.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. et Šmarda J. (1944): Návrh na zřízení dvou lučních rezervací v Jihlavských vrších. - Krása Našeho Domova, Praha, 36: 155-156.

projekt: ČNFD

ID: 2351912

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Doupě I. bei Telč

souřadnice: 49°14'14.00"N, 15°26'4.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1964): Die Braunmoorgesellschaften der Böhmischo-mährischen Höhe (Tschechoslowakei) und die Problematik ihrer Klassifikation. - Preslia, Praha, 36: 403-415.

projekt: ČNFD

ID: 1964422

6759a

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Třešť, smrkový les a kraje lesních cest, kolem lesního rybníka Okrouhlice v polesí pouště, 4 km V od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'24.00"N, 15°32'12.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-11

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304580

6759b

lokalita: Jihlava: Stonařov, rašelinná louka u dvora Zhořec 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'13.00"N, 15°35'51.00"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-05-31

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304639

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: distr. Jihlava: Stonařov, rašelinná louka u dvora Zhořec 1,5 km JV obce

nejbližší obec: Stonařov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'11.00"N, 15°35'50.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-05-31

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308553

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Jestřebí u Brtnice; Kosená louka nad rybníčkem a cestou, proměnlivě vlhká, u lesa sušší. Něco (hnojení, odvodnění) už má asi za sebou, nyní ale relativně pestrá se zajímavými druhy.

souřadnice: 49°16'13.43"N, 15°35'52.39"E, ± 177m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-06-06

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: desítky; T1.5

ID: 11845381

6759c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Ořechov, 6 km VSV od Telče: rašeliniště u lesa u malých rybníků, 700 m S od obce

nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'6.00"N, 15°32'1.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-03

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304627

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Nevcehle, 8 km JJV od Třeště: na rašelinné louce „Měrnice“ u lesa J od silnice na Nepomuky, 1,5 km VJV od obce

nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'33.00"N, 15°32'43.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-06-05

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304607

6759d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Opatov na Moravě; Směšný zbytek smilkových travníků při okraji lesa, uniklý odvodnění a hnojení.

souřadnice: 49°14'53.91"N, 15°38'49.11"E, ± 67m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-05-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: desítky; T2.3B

ID: 11844032

6760a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Hrutov, na louce v lese nad větším z hrutovských rybníků

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'5.91"N, 15°41'28.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-04

nálezce: s. coll.

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253864

lokalita: Hrutov, na louce v lese nad větším z hrutovských rybníků
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'5.00"N, 15°41'28.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304860

6760b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Třebíč: na louce nad potokem pod Červ. Lhotou
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'8.71"N, 15°48'12.56"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08-02
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253980

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy, záp. Morava, okres Třebíč: Čechtín, na pokračí luk "V poušti", asi 600 m n. m.
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'32.00"N, 15°49'18.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-06-07
nálezce: F. Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304422

lokalita: Třebíč: na louce nad potokem pod Červ. Lhotou
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'8.00"N, 15°48'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08-08
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304856

6760c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hrutov, loučka při prameni potoka jv. od obce a sev. pod kótou 642 v Kněžickém lese, 600 m
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'42.82"N, 15°41'11.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253862

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hrutov, louky podél potoka jižně pod Strážní horou (kóta 615 jižně od obce), 590 m
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.35"N, 15°40'40.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253863

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Heraltické lesy, okr. Třebíč
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'1.63"N, 15°41'55.28"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1922-06-15
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253850

lokalita: Hrutov, loučka při prameni potoka jv. od obce a sev. pod kótou 642 v Kněžickém lese
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'42.00"N, 15°41'11.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304858

lokalita: Hrutov, louky podél potoka jižně pod Strážní horou (kóta 615 jižně od obce)
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°40'40.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-04
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304859

lokalita: Heraltické lesy, okres Třebíč
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°42'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1922-06-15
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304850

6760d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora moravica. Krahulovský kopec
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'35.00"N, 15°48'19.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-02
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304836

6761a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: Třebíč - Horní Vilémovice: na pokraji lesa nad potokem Klapovkou
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'25.31"N, 15°52'32.45"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-10-16
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253841

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Flora moravica: Třebíč, Horní Vilémovice: na pokraji lesa nad potokem Klapovkou
nejbližší obec: Horní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'25.00"N, 15°52'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-05-16
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304845

6761c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: Třebíč-Račovice: při polní cestě od Valíčkovy rybníku k Račovicům pod Valíčkovým lesem pod doubkou
nejbližší obec: Račovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.27"N, 15°50'4.97"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-31
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
ID: 13253843

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: Třebíč-Týn: louka při pěšině k Hodovci za Týnským rybníkem
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.83"N, 15°52'0.19"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-27
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253844

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: Třebíč (Podklášteří): na louce vlevo od cesty vedoucí ze silnice k Bažantnici k rybníku Zámeščí
nejbližší obec: Třebíč-Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'46.74"N, 15°51'39.73"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-09-28
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253845

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: Třebíč - Podklášteří: na lesní louce za Bažantnicí
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'24.31"N, 15°50'41.73"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-09-23
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253842

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: u boroví za Týnem (okr. Třebíč)
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.83"N, 15°52'41.45"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-18
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
ID: 13253846

lokalita: Flora moravica: Třebíč, Račerovice: při polní cestě od Valíčkovy rybníku k Račerovicům pod Valíčkovým lesem pod dubky
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°50'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-31
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304848

lokalita: Flora moravica: Třebíč, Račerovice: na poli osázeném les. kulturou mezi Malým a Velkým Řehořovem
nejbližší obec: Račerovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°50'4.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08-24
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304863

lokalita: Flora moravica: Třebíč (Podklášteří): na loučce vlevo od cesty vedoucí se silnice k Bažantnici k rybníku Zámeš
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'46.00"N, 15°51'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-28
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304846

lokalita: Flora moravica, Třebíč, Týn: louka při pěšině k Hodovci za Týnským rybníkem
nejbližší obec: Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'51.00"N, 15°52'0.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-27
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304854

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Flora moravica, Třebíč, Podklášteří: na lesní louce za Bažantnicí
nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'24.00"N, 15°50'41.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-04-23
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304855

lokalita: Flora moravica: u boroví za Týnem (Třebíč)
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.00"N, 15°52'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-06-18
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304852

6761d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* a. *genuinum*; O. Rotreklová & N. Slováková 2015-01-27: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Morava (Třebíč). Luka rybníků u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'41.00"N, 15°55'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06-05
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206713;
ID: 13252137

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena moravská. Okres Třebíč. U dráhy nedal. Táborského mlýna
nejbližší obec: Třebíč-Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'52.00"N, 15°55'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-14
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304455

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravská. Třebíčské hejtmanství. "Ptáčov" u potoka
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°55'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1875-06-03
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304798

6762a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica: distr. Velké Meziříčí: na vlhké louce asi 0,5 km severozápadně od vesnice Oslava. S. m. cca 420 m
nejbližší obec: Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'22.00"N, 16°3'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-05
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458768; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13252042

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: vlhké louky a pastviny, vzácně; na louce SZ za vesnicí Oslava
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, část obce Oslava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'30.87"N, 16°3'27.17"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 9943663

6762c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: kolem balvanů na okraji rybníka Příbylu u Pozďatína
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.52"N, 16°1'30.07"E, ± 450m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Hruby J. (1932): Botanische Notizen aus Mähren – Schlesien. – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 63 (1931): 12-50.
projekt: Vysočina
ID: 9943648

6762d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moraviae. Okolí Brna. Na louce u Náměště n/O.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.00"N, 16°9'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-12
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304411

6763a

původní jméno: orig.: *Pilosella lactucella*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Nové Sady u Velké Bíteše: louka 0,2 km SV od obce. S. m. 490 m
nejbližší obec: Nové Sady u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'49.00"N, 16°11'43.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
náleze: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548095; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252047

6763c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora Moravica: u ryb. Březiny, okr. Třebíč
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.29"N, 16°11'37.44"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933-06-15
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skřivánek, V. 1969 *Hieracium auricula*
ID: 13253847

6764b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *genuinum* 3. *subpilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Mährens. Brunn: Waldstraße nächst der Obora bei Eichhorn-Schloß
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'23.00"N, 16°28'7.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57824; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13252107

6764c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°22'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-06-19
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304427

6765a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Zinsendorf [= Česká]
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'48.00"N, 16°33'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-07-02
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304459

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Horka bei Zinsendorf [= Česká]
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00"N, 16°31'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-07-02
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304460

6765c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Jundorf bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°32'50.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304454

6765d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: [Brünn.] Thalschlucht hinter Karthaus
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°36'4.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376856; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252011

6766a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Wiesen, Waldränder; gemein um Kiritein, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'53.00"N, 16°44'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1916-06-02
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304399

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Kiritein b. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'44.00"N, 16°43'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1915-06-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304385

6766b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Sumpfwiese am Wege zw. Gr. u. Kl. Bukowina; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'47.00"N, 16°47'9.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1915-08-27
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304424

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Wiesen bei Kl. Bukowin, Brünn
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°48'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1907-08-29
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304384

6766c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* α. *genuinum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Brünn, Mähren. Heidenberg
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'24.00"N, 16°40'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07-05
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330399; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; herb. Thenius;
ID: 13252125

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'17.00"N, 16°40'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-05
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304445

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *magnauricula*
lokalita: Flora Mährens. Brünn: Strassenrand gegenüber d. Station Billowitz
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°40'20.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-05
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304788

6766d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Louky blízko Hostěnic
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'40.00"N, 16°46'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1912-05-27
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304368

6767a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moraviae. V údolí potoka Rakovce u Račic
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'18.00"N, 16°52'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1935-06-09
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304456

6767b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis im convalle Malá Haná ad Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'55.00"N, 16°57'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952-06-22
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304396

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis humidis ad pagum Opatovice
nejbližší obec: Vyškov-Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'55.00"N, 16°57'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-06-17
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304395

6772c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Zlín-Nivy, u polní cesty, štěrkovitá, roztroušeně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'6.00"N, 17°40'54.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1947-06-12
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304377

6772d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Veselá. Trisetum
nejbližší obec: Veselá u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°14'14.00"N, 17°46'31.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 294186; donavit G. Říčan;
ID: 13252014

6773c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Lhotsko u Vizovic, mokrá louka u Dubovského potoka, jíl, hojně
nejbližší obec: Lhotsko, okres Zlín
souřadnice: 49°12'50.00"N, 17°52'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1948-05-23
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304409

6773d

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Flora moravica. Pozdřechov, louky 250 m severně od PR v Pozdřechově
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'32.00"N, 17°57'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-06-15
náleze: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304651

6774b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Moravy. Javorníky, Huslenky, údolí Uherská, výslunná skalnatá suť
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'16.00"N, 18°6'28.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977-05-21
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304532

6774c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Vizovické vrchy, Lužná- Vráblovy paseky
souřadnice: 49°13'44.00"N, 18°0'33.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-05-29
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2801011

6845b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 154. Pancíř: rašeliniště v nivě Řezné 1990 m JJV od vrcholu
nejbližší obec: Pancíř, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'8.00"N, 13°15'29.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1994
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. - Erica 4: 31-45.
projekt: FLDOK
ID: 9401675

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: 111. Zhůří: rašelinná louka 1,7 km JJZ od zaniklé osady Zhůří

nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'60.00"N, 13°18'48.00"E

nadmořská výška: 880-900 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - *Erica* 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9406272

6845c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Eisenstein v Šumavě

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'16.69"N, 13°14'6.56"E, ± 1000m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1886-08

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: chlupaté zákrovy

ID: 13253835

původní jméno: *Hieracium auricula* f. *elatior* (*Hieracium floribundum* x *auricula*?)

lokalita: U Eisenštejnu česk. u silnice směřující ke Spitzberku: v příkopu mezi rodiči

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'49.27"N, 13°13'35.90"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1886-08

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253985

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Eisenstein [= Železná Ruda] na Šumavě

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'51.00"N, 13°14'44.00"E, ± 300m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1906

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304801

6845d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Šumava: přírodní rezervace Nová Hůrka, bezlesí zak. generálky

nejbližší obec: Prášily-Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°8'38.00"N, 13°19'24.00"E, ± 800m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993-08-18

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304725

6846a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Slučí Tah, nad silnicí u křižovatky Slatinného potoka se silnicí vých. od býv. osady, Nardetum
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°20'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-06-10
nálezce: F. Procházka; I. Bufková; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304714

6846c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Prášily, Šumava
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'18.47"N, 13°22'40.60"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-12
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev: Jos. Rohlena
ID: 13253951

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Šumavské pláně, Klatovy. Nová Hůrka, Slučí tah, Nardetum jižně od silnice
nejbližší obec: Prášily-Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'57.00"N, 13°20'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-06-10
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304712

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily, Vysoké lávky, na pravém břehu Křemelné SSZ od mostu přes řeku, 2 km J od Skelné, zarůstající tanková dráha
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.00"N, 13°23'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-08
nálezce: J. Nesvadbová; I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304728

6847a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: SV od Kašperských Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'0.68"N, 13°33'57.40"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-08-15
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308580

6847c

původní jméno: orig.: Hieracium sp.; G. Gottschlich 2012-04: Hieracium lactucella;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Rejštejn: niva Rýžovního potoka 1,3 JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'54.00"N, 13°30'4.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2009-06-17
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608018; distr. phytogeogr. 37a Horní Pootaví;
ID: 13252002

6847d

lokalita: Šumava, Stachy, vrch Javorník S města
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'16.49"N, 13°39'9.12"E, ± 800m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1995-07
nálezce: V. Faltys
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308546

6848a

původní jméno: Hieracium lactucella
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E
nadmořská výška: 690-740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 690 - 740;
ID: 8497546

původní jméno: Hieracium lactucella
lokalita: Zálesí: pastviny, louky, prameniště, bažinné olšiny při potůčku v údolí S od osady
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'11.00"N, 13°43'21.00"E
nadmořská výška: 690-740 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 690 - 740;
ID: 8500771

6848d

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Květena Čech. Okolí Čkyně. Krátce travnatá mez u cesty mezi Čkyní a Krušlovem. Výška asi 590 m.
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'22.00"N, 13°49'34.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1942-06-26
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304806

6849c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Čkyňsko, rašelina mezi lesem Chrastnice a v Hájích V Nahořan
nejbližší obec: Čestice-Nahořany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'4.00"N, 13°49'55.00"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-25
nálezce: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304524

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Okolí Čkyně: Krátce travnatá mez u cesty mezi Čkyní a Krušlovem. Výška asi 590 m
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'35.00"N, 13°50'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1942-06-26
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304732

lokalita: Bohemia: distr. Strakonice, montes Šumava, in locis excisis in sila ad decl. sept. montis Veněc prope vic. Zálezly apud opp. Volyně
nejbližší obec: Zálezly, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'14.73"N, 13°52'21.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1939-07-05
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308607

6851a

lokalita: Újezdec u Číčenic: úhor u zast. Újezdec
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°14'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-14
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304500

6854a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. na okraji cesty "na Vrších"
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí-Mezimostí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.00"N, 14°42'43.00"E
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304474

6854b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: merid., pánev třeboňská. Nítovice, v příkopě u silnice V obce
nejbližší obec: Kardašova Řečice-Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'27.00"N, 14°49'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-18
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304479

6854c

původní jméno: orig.: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Tábor: Horusice, Ruda, rašelinná louka u rezervace 2,5 km JJV obce
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'55.00"N, 14°41'29.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 536566; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13252051

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Třeboň: rašeliny u Schwarzenberku
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.53"N, 14°41'56.05"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-08
nálezce: V. Knebllová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253982

6855a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: merid. pánev třeboňská. Nítovice v příkopě u silnice V obce
nejbližší obec: Kardašova Řečice-Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'29.00"N, 14°49'56.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-10
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304508

6855c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Mnich: louka na SSV okraji rybníka Holná, 800 m JV od stavení Ovčín
souřadnice: 49°8'58.00"N, 14°52'42.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-05-24
nálezce: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).
- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.
projekt: ČNFD
ID: 1470057

6855d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Polště: břeh malého rybníku u bývalé vodárny 610 m J od kapličky v Polštích

souřadnice: 49°6'4.00"N, 14°55'21.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-25

nálezce: J. Navrátilová

pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2004): Rašeliništní vegetace v severní části třeboňsko-jindřichohradeckého pomezí (jižní Čechy).

- Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 44: 45-58.

projekt: ČNFD

ID: 1470237

6856a

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia: prope viam Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'4.00"N, 15°3'11.00"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-10-01

nálezce: V. Rypáček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304799

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Prope vicum Rodvínov ad opp. Jindř. Hradec

nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'4.00"N, 15°3'12.00"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1933-06-27

nálezce: V. Rypáček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304752

6856c

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Hrutkov (J. Hradec), louka nad silnicí 0,7 km V od vsi

souřadnice: 49°7'3.00"N, 15°4'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-22

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1631307

6856d

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: Jindřichův Hradec, Hospříz, louky V obce

nejbližší obec: Hospříz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'46.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-03

nálezce: K. Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304498

6857b

lokalita: Květena jižních Čech. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašelinná louka pod rybníčkem v lese 1 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'47.00"N, 15°16'44.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304636

lokalita: Květena jižních Čech. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, rašelinná louka u Dvoreckého potoka 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'33.00"N, 15°15'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304638

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: trávník na okraji polní cesty, 300 m SSV od H. Bolíkova u Studené
nejbližší obec: Studená-Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'39.00"N, 15°18'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1972-06-14
nálezce: J. Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304631

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Loc.: 6857/b: Brandlín, 11 km ZJZ od Telče: rašeliniště nad rybníkem Chytrov 1,75 m SSZ obce
nejbližší obec: Volřífov-Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'15.00"N, 15°18'9.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-07-05
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304603

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica: Horní Bolíkov 4 km záp. od Mrákotína, na mokré louce u silnice Mrákotín – Studená
nejbližší obec: Studená-Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'14.00"N, 15°18'21.00"E
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-20
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304606

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Němčice, rašelinná louka pod rybníčkem v lese 1 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'54.00"N, 15°16'24.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308559

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, rašelinná louka u Dvoreckého potoka 1,2 km SSV obce

nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'8.00"N, 15°15'27.00"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-05-29

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308560

6857c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - olšina u potoka v podmáčené louce na V břehu ryb. Hejdák. S. m. ca 580 m

nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.00"N, 15°13'7.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-06-09

nálezce: H. Andrejchová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 506694; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13252049

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec. Suchdol u Kunžaku, PP Rašeliníště u Suchdola, rašelinná louka ca 460 m SZ od centra obce

nejbližší obec: Kunžak-Suchdol, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'55.00"N, 15°14'23.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2009-06-26

nálezce: J. Košnar

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304505

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Jihočeský kraj, Jindřichův Hradec. Budkov u Střížovic, malý rybník ca 530 m J od centra obce

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'22.00"N, 15°10'54.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-26

nálezce: L. Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304507

6857d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jindřichův Hradec. Brandlín (5 km JJV od Studené), v J části obce, cca 170 m JJZ od středu obce, louka

nejbližší obec: Volřífov-Brandlín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'26.00"N, 15°18'36.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-29

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304626

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Vysočina, Jindřichův Hradec. Velká Lhota, ca 640 m NW of the village centrum

nejbližší obec: Volpřív-Velká Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'42.00"N, 15°19'50.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-06-01

nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304526

6858a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Jihlavské vrchy, Jihlava. Olší (6 km ZJZ od Telče), na J břehu Olešského rybníka, cca 550 m SZ od kaple ve středu obce, louka

nejbližší obec: Olší, okres Jihlava

souřadnice: 49°9'37.00"N, 15°22'9.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2010-06-13

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304605

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Práskolesy, 7 km od Telče: rašelinná louka u horního rybníka asi 800 m ZJZ obce

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'25.00"N, 15°20'51.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-05-30

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304598

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Práskolesy, 7 km Z od Telče: rašelinná louka na břehu rybníka, 600 m JZ obce

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'21.00"N, 15°20'58.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-06-04

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304625

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Zamokřená louka u rybníčku asi 400 m Z od Práskoles, okr. Jihlava

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'25.00"N, 15°21'10.00"E

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1974-06-22

nálezce: J. Švarc

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304630

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Bohemia meridionalis, Dačicko. Telč, Klatovec, ze Světlé lesem po cestě na Mrákotín

nejbližší obec: Studená-Světlá, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'49.00"N, 15°20'44.00"E

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1968-07-05

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304486

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Flora čechoslovenica. Telč – Mrákotín, SW osada Dobrá voda, rašelin. louky

nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'37.00"N, 15°22'52.00"E, ± 200m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1961-06-15

nálezce: V. Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304380

6858b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Telč: břeh rybníčka, rašelinná louka a rašeliniště nad rybníčkem u rozcestí silnic na Krahulčí a Hostětice, 1700m Z od města

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'5.70"N, 15°25'47.10"E, ± 400m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-20

nálezce: I. Růžička

pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.

– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9943642

6859a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Rozsíčky (4 km od V od Telče), cca 800 m ZJZ od kóty Hustý kopec (646 m), 1,5 km SV od středu obce, cca 1,5 km JV od obce Stranná u Telče, louka

nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'11.00"N, 15°31'31.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-30

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304613

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Stranná u Telče, louka pod Hustým kopcem ca 1,5 km JZ od centra obce

nejbližší obec: Dyjice-Stranná, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'11.00"N, 15°31'31.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-30

nálezce: E. Ekrťová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304624

původní jméno: *Pilosella auricula*

lokalita: Loc.: 6859/a: Okres Jihlava: Olšany, 7 km V od Telče: slatinná louka mezi pravým břehem potoka a silnicí do Telče u Z břehu rybníka Vodnatý, 1400 m ZSZ obce
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'22.00"N, 15°33'6.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-06-28
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304623

původní jméno: *Hieracium pilosella*

lokalita: Flora: Dačicko. Telč, Ořechov, od hájovny. Kozinec J od rozcestí Dolní Dvorce – Olšany – Ořechov po potoce k rybníku Vývozní rybník
nejbližší obec: Ořechov, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'44.00"N, 15°31'46.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304522

6859b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Okres Jihlava, obec Vápovice (9 km V od Telče): 2,5 km SZ od obce v horní části Velké louky
nejbližší obec: Vápovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'6.00"N, 15°36'30.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-07
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304617

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora SW-Mährens. Okříško: Strassenränder bei Hory
nejbližší obec: Předín-Hory, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'1.00"N, 15°39'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1920-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304444

6860d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: U hájenky, Třebíč, Čáslavice: Údolí Šebkovického potoka, Nový rybník cca 1,8 km ZJZ kostela Svatého Martina v obci, lesní cesta okolo jižního břehu rybníka, 508 m
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'50.99"N, 15°45'12.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-05-29
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253986

6863c

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Lhánice: rezervace Kozének asi 1,1 km V od středu vsi; vlhčí partie louky v západní části rezervace. S. m. 355 m; coordinates: 490632 N, 161412 E
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°14'12.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-05-27
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617670; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252126

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora Moravica: na Boleňských u Senorad (okr. Náměšť nad Oslavou)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'29.86"N, 16°13'12.72"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-12
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium auricula* subsp. *Amaureilema*
ID: 13253839

lokalita: Flora moravica: na Boleňských u Senorad (okr. Náměšť n. Osl.)
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'29.00"N, 16°13'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-12
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304847

6865a

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Starý Lískovec: Kamenný kopec hill, 2 km NNW of the church in the city part Starý Lískovec, along the Travní Street. S. m. 360 m. 491047 N & 163318 E
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'47.00"N, 16°33'18.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-05-31
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 630787; Plant no 3767 cultivated in the experimental garden since 2006; 2n = 2x; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252009

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Olga Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora moravica. Nový Lískovec - okr. Brno-město, vrchol Kamenného vrchu. S. m. 325 m
nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°33'20.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-05-25
nálezce: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436398; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252087

původní jméno: orig.: Hieracium auricula var. monocephala; O. Rotreklová 2014-10-08: Hieracium lactucella;
lokalita: Schreibwald [= Pisárky], Brunn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00"N, 16°34'33.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1881-06-20
náleze: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 368859; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13252070

6865c

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Flora Mährens. Brunn: Obrawatal, an Strassenrändern
nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'57.00"N, 16°32'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304443

6866b

původní jméno: Hieracium
lokalita: Tvarožná
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'37.00"N, 16°46'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-06-05
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304430

6869a

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na travnatém okraji polní cesty sever. nad Zástřizlím, asi 350 m n. m., místy roztr.
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'17.00"N, 17°14'15.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955-06-07
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304378

původní jméno: Hieracium auricula
lokalita: Chvalnov
nejbližší obec: Chvalnov-Lísky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'54.00"N, 17°13'51.00"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1906
náleze: Král
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304539

6869b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V lese nad Roštínem [Zdounky], asi 350 m n. m., půda hlinitopísčité (valouny ve ždánic. písčovci)
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'49.00"N, 17°17'48.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1934-06-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304374

6872a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Gottw. Kudl. Paseky na mezi roztroušeně
nejbližší obec: Kudlov, okres Zlín
souřadnice: 49°11'17.00"N, 17°42'13.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1965-10-01
nálezce: V. Tlusták
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304840

6873d

lokalita: Vlachovice. Rakovy paseky
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'44.00"N, 17°55'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1955-06
nálezce: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304535

6874c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Val. Klobouky, jámy
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'3.00"N, 18°0'45.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-05
nálezce: A. Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304537

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Valašské Klobouky, Královec - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959
nálezce: V. Řehořek
pramen: Řehořek V. Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka 1959/2: 16-26: Nástin květeny valašskoklobouckého okresu. Okr. muz. Valašské Klobouky, 1959.
projekt: NDOP
ID: 7603020

6874d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Nedašov, PR Jalovcová stráž - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-05-26
nálezce: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7662753

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Nedašov, PR Jalovcová stráž - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7552201

6946a

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Šumava, Prášíly (dopad. plochy Slunečná), 100 m Z od vrchu Větrný (1013 m n. m.), vlhká obnažená plocha
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'36.00"N, 13°24'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-05
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308544

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 120. Prášíly: Poledník (kóta 1315,5) vrcholová partie, demolice býv.vojenských objektů
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.00"N, 13°23'40.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9386999

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: /433/ Prášíly: rašelinné louky u cesty směrem k Nové Studnici na Z svahu vrchu Větrný JV obce
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'51.00"N, 13°23'55.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995
nálezce: Jitka Kováříková; František Procházka
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382357

6946b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Sušicko, Srní, pastviny západně obce
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.00"N, 13°28'28.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1973-07-11
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304693

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena ČSSR. Čechy, okres Prachatice, Srní: okraj lesa, asi 700 m n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'25.00"N, 13°29'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-23
náleze: M. Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304685

6946c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Šumava: "Schönfichtenfilz" [Javoří slat] u Madru
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'59.42"N, 13°24'21.42"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1914-07-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253976

6946d

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, prope pagus Modrava: ad viam in valle rivi Roklanský potok inter locos Javoří Pila et Rybárna
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'0.82"N, 13°27'28.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1000-1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-07-13
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253774

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Šumava. Cesta od Rybářenské slatě k Modravě asi 850 m n.m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'41.28"N, 13°28'44.33"E, ± 2000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253975

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Modrava, Vchynice-Tetov, luční cesta
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'34.00"N, 13°29'48.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-22
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304715

lokalita: U cesty z Modravy k Javoří pile, o. Klatovy
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'41.00"N, 13°28'37.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07-01
nálezce: M. Zeman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304709

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 191. Modrava: Vchynice-Tetov, luční cesta
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'41.00"N, 13°29'42.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388407

6947a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Horská Kvilda, nelesní enkláva Výhledy, luční cesta
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'37.00"N, 13°31'59.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 1020-1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-20
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304716

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Modrava: širší oblast v okolí plavebního kanálu JZ a Z Dolního Antyglu
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'3.00"N, 13°30'45.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1969-08-07
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304497

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Šumava, Horská Kvilda, pastviny v bývalé obci Výhledy nad Hamerským potokem
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'34.00"N, 13°32'10.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-27
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304517

lokalita: Květena Čech. Jižní Čechy, Šumava. Na okraji lesa u Kvildské slatě již. Horské Kvildy
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'18.00"N, 13°33'25.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1956-07-19
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304467

lokalita: Šumava, Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.40"N, 13°33'28.70"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07
nálezce: V. Faltys
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308548

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Čechy, Šumava: při okrajích cesty od Horské Kvildy podél Hamerského potoka směrem k Antíglu
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'25.99"N, 13°32'2.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-07-25
nálezce: F. Procházka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308554

6947b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Okolí Stachů: Rašeliniště v záhybu silnice u Kúsova. Výška asi 870 m
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.00"N, 13°38'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1942-06-28
nálezce: M. Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304744

6947c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora čechoslovaca. Sušicko, Modrava
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.00"N, 13°29'57.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304488

6947d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in locis sphagnosis in pratis et pascuis valle rivi Thier Bach, sept. a pago Borová Lada (Ferchenhaid)
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'5.21"N, 13°39'51.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 900-1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1948-09-10
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253781

6948a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Louky J od Lesní chalupy J od Zdíkova
souřadnice: 49°4'7.00"N, 13°42'1.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-07-05
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1752070

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Zdíkov: louky nad Lesními Chalupami J od Zdíkova
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-07-05
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Pauliř, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9980232

6948b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Wiese unterhalb der Eisenbahnhalttestelle Bohumilice
souřadnice: 49°5'47.00"N, 13°48'50.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-01
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. et Rybníčková E. (1964): Die Carex davalliana-Bestände im Böhmerwaldgebirge, ihre Zusammensetzung, Ökologie und Historie. - Preslia, Praha, 36: 376-391.
projekt: ČNFD
ID: 1939353

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Louka po žel. stanicí v Bohumilicích.
souřadnice: 49°5'52.00"N, 13°48'48.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-06-01
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1750741

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Louka pod žel. stanicí nad bývalým mlýnem u Sudslavic, prameništ u paty svahu.

souřadnice: 49°5'32.00"N, 13°48'3.00"E

nadmořská výška: 595 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 1956-06-04

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.

projekt: ČNFD

ID: 1751065

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Louky v širokém údolí Z od Hrabic

souřadnice: 49°4'1.00"N, 13°45'19.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-06-07

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.

projekt: ČNFD

ID: 1750142

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Louky v údolí J od Hrabic nad cestou z Vimperka do Hrabic, dno horní části údolí

souřadnice: 49°3'42.00"N, 13°45'48.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-06-16

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.

projekt: ČNFD

ID: 1751536

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*

lokalita: Bohumilice: louky pod želez. zast. Bohumilice

nejbližší obec: Bohumilice, okres Prachatice

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1956-06-01

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980223

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*

lokalita: Sudslavice: louky na úpatí svahu JV od Sudslavic

nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 1956-06-04

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980224

6948c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia: merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in pratis pede orient. montis Světlá hora (1124), merid. a pago Lipka na Šumavě, disperse
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'50.11"N, 13°43'41.79"E
nadmořská výška: 900-939 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-31
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253800

6948d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in margine orient. silvae Hüttwald, pede sept. montis Boubín, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'21.03"N, 13°48'50.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1948-08-01
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253773

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Šumava, Kubova Huť, louky nad bývalou železniční zastávkou Šerava
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'26.01"N, 13°45'41.03"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1994-06-21
nálezce: L. Kirschnerová; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308550

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: ČSSR, Bohemia australis, montes Šumava, oppidum Vimperk, pagus Skláře, in pratis udis in peripheria pagi
nejbližší obec: Skláře, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'18.86"N, 13°46'53.46"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1985-06-17
nálezce: J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308557

6949a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohem. merid. Ouřice [= Uhřice] – louka
nejbližší obec: Vlachovo Březí-Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'59.00"N, 13°54'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1907-08-28
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304503

6949b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Bohemia meridionalis, Husinec - mez
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'11.68"N, 13°59'7.30"E, ± 1500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1909-06-11
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258986

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohem. merid. Hradiště – les
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'13.00"N, 13°55'25.00"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-06-12
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304482

6949c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Louky v údolí V od Šumav. Hoštice, prameniště pod patou svahu.
souřadnice: 49°2'22.00"N, 13°52'37.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-11
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1965): Wiesen im mittleren Teil des Böhmerwaldes (Šumava). - In: Neuhäusl R., Moravec J. et Neuhäuslová-Novotná Z.: Synökologische Studien über Röhrichte, Wiesen und Auenwälder, ČSAV, Prag.
projekt: ČNFD
ID: 1751173

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Wiesen im Tal O von Šumavské Hoštice
souřadnice: 49°2'21.00"N, 13°52'47.00"E
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-06-11
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. et Rybníčková E. (1964): Die Carex davalliana-Bestände im Böhmerwaldgebirge, ihre Zusammensetzung, Ökologie und Historie. - Preslia, Praha, 36: 376-391.
projekt: ČNFD
ID: 1939417

6949d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohem. merid. Husinec – mez
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°58'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1909-06-11
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304489

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Husinec, mez
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°58'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1909-06-11
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle lokality a data sběru asi E. Jirášek;
ID: 13304808

6950d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mokrý louka na svahu proti Lhotce u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'6.00"N, 14°7'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1925-07-15
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304793

6951c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: louky na SSZ okraji Dolních Chrástů
souřadnice: 49°0'49.00"N, 14°12'33.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-06-02
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Dávallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359498

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: mokré louky v údolí Babického potoka JZ od kóty 453 ZJZ od Babic
souřadnice: 49°1'13.00"N, 14°13'42.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-02
náleze: J. Gazda
pramen: Gazda J. (1967): Louky s ostřicí Dávallovou (*Valeriano dioicae-Caricetum davallianae* (Kuhn 1937) Moravec 1964) v jižním Předšumaví. - Sborn. Provoz.-Ekon. Fak. České Budějovice, ser. polythem., 5/10: 1-10.
projekt: ČNFD
ID: 2359926

6952a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Zliv, 1 km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°3'23.00"N, 14°21'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-05
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839432

6952c

lokalita: Čejkovice u Č. Budějovic; louka pod severní hrází Blatského rybníka
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'27.39"N, 14°23'17.42"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-06-15
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253821

6952d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Českobudějovická kotlina, České Vrbno, SV od obce, louky
nejbližší obec: Vrbno, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'43.40"N, 14°27'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium lactucella*
ID: 13258982

6953d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Lišov, hinter dem W-Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°0'59.00"N, 14°35'52.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-06-02
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839389

6954a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Meze, louka u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'58.00"N, 14°43'24.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-03
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304475

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Meze, luka u Lomnice, Čechy
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'3.00"N, 14°43'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-07-27
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304755

6954b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Zádušní les, louka v severní části
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'32.03"N, 14°48'13.42"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
náleze: Jana Janáková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK J. Hradec 2017, rev. P. Koutecký
ID: 13320731

6954c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia austr. In prato ad Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°44'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-13
náleze: J. Velenovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304400

6954d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia merid.: In silvis apud piscinam Rožmberský rybník dict. prope opp. Třeboň, solo arenoso
nejbližší obec: Holíčky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'12.41"N, 14°46'44.82"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-15
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253778

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena československá. Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese u Holickovny
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°48'1.00"E
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-04
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304472

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Květena československá. Již. Čechy, pánev třeboňská. Třeboň na mezi pod Kopečkem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'29.00"N, 14°47'22.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-09-12
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304473

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev Třeboňská. V lese u Holickovny [= hájovna Holičky]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.21"N, 14°49'33.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-04
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308604

původní jméno: det. K. Zahn: *H. auricula* subsp. *melaneilema* alfa) gen. subpilosum
lokalita: Třeboňsko: Rožmberk
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.63"N, 14°46'19.96"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1903-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308627

6955a

původní jméno: orig.: *Pilosella lactucella*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístina: vlhká rašelinná louka 800 m SZ od kapličky obci (JZ od rybníka Nesvorného, J a JV od rybníka Vrchotů). S. m. 448 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'12.00"N, 14°53'34.00"E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-03
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563302; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13252052

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Stráž n. Než.
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.96"N, 14°54'19.85"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308609

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jemčina, 1 km SW von der Gemeinde
souřadnice: 49°5'25.00"N, 14°50'50.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-09-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1839122

6955b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Příbraz u Stráže
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.47"N, 14°56'17.63"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-13
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253952

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Dolní Žďár, small mires above fish-pond among pine-woods E. of road, in valley b. Horní a Dolní Žďá
souřadnice: 49°5'40.00"N, 14°59'5.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: K. Rybníček
pramen: Rybníček K. (1970): *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, its distribution, communities and habitat conditions in Czechoslovakia. Part 2. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 5: 221-263.
projekt: ČNFD
ID: 2386925

6956c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Tab.3.sním.2. Ortschaft Nový Vojířov, Bachaue nahe dem Kreuzweg Nová Bystřice-Lhota.
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'38.00"N, 15°3'3.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-18
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - *Preslia* 56: 343-358.
projekt: FLDOK
ID: 8045218

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Ortschaft Nový Vějířov, Bachaue nahe dem Kreuzweg Nová Bystřice - Lhota
souřadnice: 49°1'25.00"N, 15°3'10.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-18
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1984): Nass- und Feuchtwiesen des Novobystřická vrchovina-Hochlandes. - *Preslia*, Praha, 56: 343-358.
projekt: ČNFD
ID: 1766765

6956d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: hřiště nad tábořem UK, Albeř, okr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'34.71"N, 15°7'42.14"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-15
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308568

původní jméno: *Hieracium* cf. *auricula*

lokalita: Bohemia mer.-orient., distr. Jindřichův Hradec, pagum Nová Bystřice, locis denudatis ad viam publicam inter vicum Albeř et tepmlum Klášter, ca 700 m s

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'35.79"N, 15°8'45.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1975-06-20

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308571

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: okr. Jindř. Hradec, Albeř, mokřina u rybníka Osiky

nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'46.86"N, 15°8'33.13"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-10

nálezce: H. Nováková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308574

6957a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Zvůle, 14 km Z od Dačic: na SV břehu rybníka Zvůle na rašelinné louce

nejbližší obec: Kunžak-Zvůle, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'41.00"N, 15°14'20.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-06-01

nálezce: I. Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304597

6957c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: JČ, louky jižně od obce Blato

nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'24.26"N, 15°10'6.84"E, ± 400m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1978-06-18

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308567

6957d

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Staré Město pod Landštejnem: okraj lesa na úpatí vrchu Uhliště (kóta 708 m) J od Stálkova

nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-06-24

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448728

6958a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: 165. 6958a/201. Lipolec u Dačic: ca 1 km SZ od osady.

nejbližší obec: Lipolec u Dačic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'37.00"N, 15°20'50.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216457

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Lidéřovice (Lok. Nr. 55), 0,5 km W von Lidéřovice im Bachtal+ mapka v příl. 1

souřadnice: 49°4'10.00"N, 15°21'40.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-09-01

nálezce: K. Rybníček

pramen: Rybníček K. (1974): Die Vegetation der Moore im südlichen Teil der Böhmischo-mährischen Höhe. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 6: 1-243.

projekt: ČNFD

ID: 1968607

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Lipolec: Pařezní rybník ca 1 km SZ od osady

nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: Karel Boublík

pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8448727

6958c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* gen. 1. epilosum; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Zlabings [= Slavonice]: Allteich

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'1.00"N, 15°20'19.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1915-08-18

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 57558; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; herb. A. Oborny;

ID: 13252075

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Wölking [= Dolní Bolíkov] bei Zlabings [= Slavonice]

nejbližší obec: Dolní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'9.00"N, 15°22'9.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1885-08-04

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 63666; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13252104

6960a

lokalita: j. M., okr. Třebíč, vlhká louka vpravo u silnice Želetava – Mor. Budějovice, těsně před křižovatkou se silnicí Martínkov – Lesonice, vlhká louka
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'55.00"N, 15°44'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-04
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308573

6963b

původní jméno: *Hieracium schultesii*
lokalita: údolí Jihlavy, pod Templštnem na les. stráni
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'31.40"N, 16°15'1.06"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-18
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Skřivánek, V. 1967 *Hieracium schultesii*
ID: 13253991

lokalita: Flora moravica: pod Templštnem na les. stráni (údolí Jihlavy)
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'31.00"N, 16°15'5.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06-18
nálezce: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304861

6969a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Chříby: Moravany, Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'4.00"N, 17°10'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-02
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304386

6969b

původní jméno: *Pilosella auricula*
lokalita: Flora moravica. Uh. Hradiště, Buchlovice, okolí rekreačního tábora Odbory 2,5 km Z vodní nádrže Smradavka, cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'46.00"N, 17°17'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000-05-21
nálezce: Z. Krupičková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304652

6972a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Polichno - Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-06-02
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7753067

6973b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-24
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7755239

6974c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7482822

7047a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Kvilda: lesy na SV a V svahu Černé hory (kóta 1315,4) S od pramene Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
nadmořská výška: 1100-1200 m
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 1100 - 1200;
ID: 8497547

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Kvilda: lesy na SV a V svahu Černé hory (kóta 1315,4) S od pramene Vltavy
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
nadmořská výška: 1100-1200 m
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 1100 - 1200;
ID: 8500772

7047b

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: Knížecí Pláně: vrchoviště a přilehlé rašelinné louky, zčásti zarůstající rákosem, asi 0.9 km SZ od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'27.10"N, 13°37'11.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173293

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Bučina: lesní loučka u silnice 3,4 km J od kostela v Kvildě
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'22.00"N, 13°34'58.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637424; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13252134

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Borová Lada: lesní loučka na SZ od Loučňohorské slatě, 4,3 km JZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.00"N, 13°36'38.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-23
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637418; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13252135

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 2g. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Chaloupky, mokřadní a rašelin.louka v nivě bezejmenného potoka po P straně cesty, ca 700m S až SZ od hřbitova na Knížecích Pláních.
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'9.00"N, 13°36'32.00"E
nadmořská výška: 1000-1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954587

původní jméno: *Pilosella lactucella*
lokalita: 2l. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Podmáčené louky v nivě pramenů Vltavského potoka S od žluté znač.tur.cesty od rozcestí na Knížecích Plání k Borovým Ladům.
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'46.00"N, 13°37'21.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000-07-29
pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7954720

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: 2h. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Chaloupky, zrašelin. nivní louky podél bezejmenného potoka, ca 500m Z-JZ od hřbitova na Knížecích Pláních.

nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'12.00"N, 13°36'31.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000-07-29

pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7954639

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: 2c. (exkurze od Bučiny na Knížecí Pláně): Mokřadní pás při smrkovém lese na Z straně ladovitých luk (cca 200m od tur. cesty na Furík).

nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'45.00"N, 13°35'56.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000-07-29

pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - *Calluna* 6: 2-5.

projekt: FLDOK

poznámka: při okraji strohy

ID: 7954557

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Knížecí Pláně; Smrkové porosty, odvodňované. Místy inklinuje k X9A. Malé loučky s *Calamagrostis villosa*.

souřadnice: 48°58'3.01"N, 13°37'8.05"E, ± 502m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-23

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11770024

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Knížecí Pláně; Malý fragment suchého trávníku v lese.

souřadnice: 48°57'52.92"N, 13°36'53.88"E, ± 83m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-23

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1419 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T2.3B

ID: 11764622

7048a

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Knížecí Pláně; rašelinné louky při cestě údolím Malé Vltavy, cca 2,7 km VSV zaniklé obce

nejbližší obec: Borová Lada-Knížecí Pláně, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'6.00"N, 13°40'37.00"E

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1972-07-15

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304520

původní jméno: *Pilosella lactucella*

lokalita: 3. Pravětínská Lada: jde o rozsáh. neles.enklávu po obou březích Zelenohorského potoka, S od silnice Borová Lada-Horní Vltavice, v k.ú. Černá Lada a Zahrádky. Nalez.druhy.

nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'20.00"N, 13°41'45.00"E

nadmořská výška: 850-880 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2000-07-30

pramen: Matějková I. (2001): Pobočková exkurze do končin šumavských (lokality s *Pedicularis palustris*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris* aj. skvosty botanickými). - Calluna 6: 2-5.

projekt: FLDOK

ID: 7954766

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: PR Pravětínská Lada 2121

nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2010

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7863982

7048b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora bohémica. Šumava: pod Boubínem

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'2.00"N, 13°49'16.00"E, ± 400m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1920-07

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304831

lokalita: Šumava, Kubova Huť, trávníky u hotelu Arnika

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 48°58'55.39"N, 13°46'43.11"E, ± 100m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1995-07

nálezce: V. Faltys

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308547

7048c

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601

nejbližší obec: Hlinišť, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2011

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7798539

7049a

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*

lokalita: Milešice: louky S od Milešic

nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1955-06-26

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9980222

7049d

lokalita: Volary, při zelené značce 3,5 km VJV od nádraží (okraje lesa)

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°55'20.00"N, 13°55'39.00"E

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1992-07-07

nálezce: B. Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304654

7050a

původní jméno: *Hieracium lactucella*

lokalita: Šumava - mokrá louka nad ČSD Chroboly

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'19.66"N, 14°3'16.36"E, ± 300m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1992-07-05

nálezce: J. Brabec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 707582; původní determinace: J. Sádlo; revize: J. Chrtek jun. 2014: *Pilosella lactucella*

ID: 13307403

7050b

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Mokrá les. louka u Lhenic

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'41.00"N, 14°8'33.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1926-06-17

nálezce: J. Krauskopf

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304746

7050c

původní jméno: orig.: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;

lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Křišťanov: rašelinná louka 1,3 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice

souřadnice: 48°54'7.00"N, 14°1'1.00"E

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2004-07-11

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 601682; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;

ID: 13251997

7051b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Záboří, České Budějovice, vlhké louky Z od Kamenného rybníka
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.00"N, 14°16'4.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-06-11
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304484

7051c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /83/ Brloh: mokřina na louce na S svahu Vlčího vrchu
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'53.53"N, 14°13'14.16"E, ± 100m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8867523

7052b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Budějovice, na hrázi u Vltavy u Knížecího mlýna
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'26.26"N, 14°27'31.78"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-05
nálezce: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253809

7052c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Vrábče, České Budějovice, vlhké louky u Podvážského potoka (S od žel. stanice Vrábče)
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'8.00"N, 14°21'24.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-05-27
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304502

7052d

lokalita: Roudné louka u lesa
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'33.00"N, 14°29'21.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-05-26
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304487

7053c

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. České Budějovice, Zborov, mokřina pod tratí
nejbližší obec: Ledenice-Zborov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.00"N, 14°33'48.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-14
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304516

7053d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Ledenice: Ohrazení: svahová poměrně suchá louka, kosená, asi 0,5 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'48.12"N, 14°35'29.04"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8441325

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Ledenice: Ledenice: řídký vlhký les pod hrází lesního rybníčku na okraji lesa asi 2,4 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'20.64"N, 14°38'47.76"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-11
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1 m²
ID: 8441323

7054a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Třeboň, na rašelinné louce u Spolí, kromě toho všude obecný
nejbližší obec: Spolí u Ledenic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'33.86"N, 14°42'39.22"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-18
nálezce: A. Weidman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253981

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev třeboňská. U cesty nad Spolským mlýnem
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'21.00"N, 14°42'43.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304392

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev třeboňská. U cesty nad Spolským mlýnem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'28.00"N, 14°42'39.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304470

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev třeboňská. Na břehu potoka pod svahovou rašelinkou u spolského mlýna
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'32.00"N, 14°43'10.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304480

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev Třeboňská. Na cestě nad Spolským mlýnem
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'18.00"N, 14°42'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304772

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Květena Čech. Již. Čechy, pánev Třeboňská. Na břehu potoka pod svahovou rašelinkou u Spolského mlýna
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'23.00"N, 14°42'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304773

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Třeboň: pole před Spolským mlýnem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'39.00"N, 14°42'51.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-09-09
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304469

7054d

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: /160/ Kojákovice: při okraji lesa u silnice 1,2 km V obce

nejbližší obec: Kojákovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°55'46.12"N, 14°45'29.06"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976

pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybníční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 8891794

7060d

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Flora moravica. Znojmo: In prato paludoso infra vicum Zálesí. S. m. 450 m

nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'45.00"N, 15°47'32.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1957-06-01

nálezce: A. Hrabětová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 402783; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13252072

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Onšov nad př. [= přehradou]

nejbližší obec: Onšov, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'58.00"N, 15°49'16.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-06-08

nálezce: V. Drlík

herbář: MZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304643

7061c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Mähren: Liliendorf, Straßenrand am der Straße von Liliendorf nach Frain [= Vranov]

nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'17.00"N, 15°51'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1893-06-17

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 27970; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13252059

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *magneauricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Mähren: Liliendorf [= Lesná]

nejbližší obec: Lesná u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'25.00"N, 15°52'7.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1893-06-17

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 377306; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vrchoviny;

ID: 13252074

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Liliendorf [= Lesná] bei Frain [= Vranov], am Wege zum Fasanenhof
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'17.00"N, 15°51'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1843-06-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304442

7068b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mistřín, louky
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'24.00"N, 17°5'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304370

7069a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Bzenec, u žel. příkopu s *Hier. brachiatum*, *Sal. repens* a j. nehojně
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.00"N, 17°14'23.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1882-05-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304757

7071c

lokalita: Montes Bílé Karpaty: In pratis in colle Jasenová prope vicum Blatnička procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'16.17"N, 17°33'2.31"E, ± 400m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253915

7071d

původní jméno: orig.: *Pilosella*; O. Rotreklová 2002-04-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín: Suchov, Lipinka, květnatá loučka J pod vrcholem, 2,3 km v obce
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'34.00"N, 17°36'3.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-03
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 536350; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13252048

7072a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Nivnice, Králov - 7072-11
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-05-30
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7345127

7072c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; Anonymus: *Hieracium auricula* a. genuinum 1. epilosum; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia. Strání pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°42'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1903-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 412972; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ex herb. F. Čouka; OR: jedn. chl. na zákr. vzácně;
ID: 13252100

7072d

původní jméno: orig.: *Hieracium*; G.Gottschlich 2012-04: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'50.00"N, 17°47'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1907
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413141; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; ex herb. Čouka;
ID: 13252069

7149a

původní jméno: *Hieracium auicula*
lokalita: Šumava: travnatá místa u Čer. Kříže blíže Volar
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.05"N, 13°51'33.39"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253977

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Bohemia. Šumava: u Černého kříže
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'47.00"N, 13°51'52.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304804

7149b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Malý fragment vlhké louky s veg. sv. Calthion, přechodné k rašelinné vegetaci.
souřadnice: 48°51'7.71"N, 13°58'46.99"E, ± 34m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11659604

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova; Rašelinné loučky, na okrajích přechodné k veg. sv. Calthion, místy na okrajích *Carex brizoides*.
souřadnice: 48°51'5.39"N, 13°58'38.77"E, ± 397m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-15
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1210 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 11659555

7149c

původní jméno: A. Vydrová: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Stožec: louka u bývalých kasáren J od obce
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'51.00"N, 13°50'3.00"E
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1999-09-11
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596236; distr. phytogeogr. 88e Trojmezenská hornatina;
ID: 13252000

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jelení Vrchy
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'54.12"N, 13°52'45.36"E
nadmořská výška: 892 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2003
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – Preslia 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260787

7149d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Želnav: pastviny S lesovny "Černý les", cca 1 km SSV Záhvozdí
nejbližší obec: Želnav-Záhvozdí, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'34.00"N, 13°57'12.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969-06-16
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304493

7150a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova_5580089
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'32.11"N, 14°3'38.41"E, ± 26m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5690432

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: w0209su_322116_802_T2.3B
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'48.91"N, 14°0'34.13"E, ± 8m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4859593

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: w0209su_322116_914_R2.2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.24"N, 14°3'3.06"E, ± 175m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4860730

7150b

původní jméno: orig.: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012-04: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vítěšovičtí Uhlíři, trávník na S okraji luční enklávy 1,3 km JV od centra bývalé obce Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°5'56.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-25
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606936; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252001

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium* sp., 2009: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vítěšovičtí Uhlíři, S okraj luční enklávy 1,2 km JV od centra bývalé obce Ondřejov
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'37.00"N, 14°5'54.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-14
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608142; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252005

7150d

původní jméno: V. Grulich: Hieracium lactucella; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, travnaté místo na okraji lesa na cílové ploše 2,1 km SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'28.00"N, 14°9'26.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-21
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608032; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252003

původní jméno: V. Grulich: Hieracium lactucella; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Javoří, trávníky na okraji cílové plochy 2,8 km S od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'53.00"N, 14°7'6.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-06
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608134; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252004

původní jméno: V. Grulich: Hieracium lactucella; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bláto, okraj cesty 2,1 km SSV-SV od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'51.00"N, 14°8'28.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608149; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252006

původní jméno: V. Grulich 2009: Hieracium lactucella; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bláto, louky 2,0 km SV od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'47.00"N, 14°8'27.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-07
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608151; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252007

původní jméno: V. Grulich: Hieracium lactucella; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Javoří, prameniště 1,3 km V od vodní nádrže Loutka
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'49.00"N, 14°6'58.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-07-01
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601667; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251998

původní jméno: orig.: *Hieracium lactucella*; G. Gottschlich 2012-04: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Břevniště, rašelinné prameniště v S části lučního komplexu, 4 km S od nádraží v Polné
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'51.00"N, 14°9'18.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-08
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601373; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251999

7151a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Jižní Čechy, Chvalšinsko, Borová. Jižně od Provázkové louky (500 m JJV od vrchu Vlčín), lesní lem
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'55.00"N, 14°11'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995-07-01
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308545

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /21/ Borová: louky SZ obce
nejbližší obec: Borová, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'47.72"N, 14°12'44.34"E, ± 200m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1971
pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.
projekt: FLDOK
ID: 8866895

7151b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Loučka pod vrcholem Kleti u Českého Krumlova
nejbližší obec: Chlum u Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'55.28"N, 14°16'59.40"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1947-06-04
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253895

7151d

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: V lese nad zámekem v Českém Krumlově
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'46.87"N, 14°18'41.21"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1947-06-10
nálezce: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253993

7152c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: JČ, levý břeh Vltavy mezi Srínem a Č. Krumlovem
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'42.78"N, 14°21'20.25"E, ± 1000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1978-06-01
nálezce: V. Skalický
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308570

7152d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Holkov, mez u obilí
nejbližší obec: Velešín-Holkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'24.38"N, 14°27'23.23"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1954-08-26
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308582

7153a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora čechoslovaca. Trh. Sviny, Nežetice, rašel. louky po l. bř. Sovin. pot. k Todeň. hoře, hojně
nejbližší obec: Trhové Sviny-Nežetice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'16.00"N, 14°34'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1962-08-19
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304519

7153b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Třeboňská kotlina, louky u obce Čeřejov, (Trhvosvinensko)
nejbližší obec: Trhové Sviny-Čeřejov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'3.89"N, 14°37'2.72"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1964-06-30
nálezce: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium lactucella*
ID: 13258995

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Čeřejov bei Hovorany (asi spíš Borovan), 1 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°37'37.00"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1964-06-30
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838047

7153c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /1/ Nežetice u Trhových Svinů: na SV svahu vrchu Todeňská hora, 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nežetice u Trhových, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'42.75"N, 14°33'37.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8856788

7154a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. České Budějovice. Hluboká u Borovan - pískovna v lese u asfaltové silnice směr Jílovice 1,2 km VJV od osady
nejbližší obec: Borovany-Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'32.00"N, 14°41'52.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-27
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304496

7154c

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid., trib. Čes. Budějovice: ad stercum in pratis in ripis piscinae Blatec, merid-occid. a pago Petříkov, disperse, rare
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'16.97"N, 14°44'4.22"E, ± 400m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-11
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253775

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid., trib. Čes. Budějovice: in pratis humidis circum piscinam Rouda, orient. a pago Olešnice, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'53.10"N, 14°44'2.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-11
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253765

7154d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*
lokalita: Bohemia merid., trib. Čes. Budějovice: in ripis paludosis piscinae Smutný rybník, merid-orient. a pago Petříkov, disperse
nejbližší obec: Petříkov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'2.82"N, 14°45'42.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-08-11
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253776

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *eu-auricula*

lokalita: Bohemia merid., trib. Kaplice: in silvis Kapinos, sept. ab oppidulo Nové Hradý; cca 460-494 m s. m., disperse, locis satis copiose

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'12.12"N, 14°46'3.36"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1948-08-11

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13253777

7155c

původní jméno: *Hieracium auricula*

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Nové Hradý (CB), Jakule, louky při J části osady Blata

nejbližší obec: Hranice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'56.00"N, 14°49'58.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-06-11

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304490

7160b

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Schönwald bei Frein, Mähren

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'22.00"N, 15°48'54.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1897-06-17

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 63669; OR: jednod. chl. na zákr.;

ID: 13252032

7161a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *subpilosum*; O. Rotreklová 2004-12-08: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Mähren: Mühlberg [= Větrník] bei Liliendorf [= Lesná]

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'5.14"N, 15°51'42.64"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1893-06-17

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 377307; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vrchoviny;

ID: 13252079

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;

lokalita: Mähren: Wiesen zwischen Hardegg und dem Geißsteige bei Luggau

nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'30.00"N, 15°52'47.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1886-06-14

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 57734;

ID: 13252130

7161d

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*
lokalita: Flora von Mähren. Znaim, Gnadersdorf [= Hnanice]
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'60.00"N, 15°59'6.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-06-09
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304786

7162a

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* gen. 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.00"N, 16°2'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-05-26
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377308; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252116

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula*; O. Rotreklová 2014-10-08: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Květena Moravy. Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'51.00"N, 16°2'49.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196839; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252096

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravia. In locis sterilibus et graminosis ad Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.78"N, 16°2'55.87"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no 3011
ID: 13253921

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kraví Hora, poblíže vinice a březového lesíku u cesty Znojmo – Konice (tamtéž *Nardus*), Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'21.00"N, 16°2'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-05-29
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304657

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren: Kl. Kuhberg bei Znaim, Stadtwäldchen, Gneissboden
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°2'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304373

7162c

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. gen. 3. subpilosum; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°1'60.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-06-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27960; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. A. Oborny;
ID: 13252062

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*; O. Rotreklová 2014-12-11: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.00"N, 16°1'3.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-13
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57733; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. A. Oborny;
ID: 13252129

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* gen. 1. *epilosum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Flora Mährens: Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°1'60.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-05-29
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 4104; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; herb. J. Dörfler;
ID: 13252083

původní jméno: orig.: *Hieracium auricula* subsp. *melaneilema* β *aurulentum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Mähren: Edelspitze [= Sedlešovice] Wäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°2'50.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-07-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 27962; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252061

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula* 3. subpilosum
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.53"N, 16°1'23.29"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-05-29
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253910

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Mähren: Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.66"N, 16°2'7.59"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-24
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253913

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *amaureilema*
lokalita: Moravia. In sterilibus et graminosis ad "Konitz" apud Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.08"N, 16°1'14.92"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253922

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Znojmo, Popice (xerotherm., obec)
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'53.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-06-22
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304641

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *auricula*
lokalita: Flora moravica. Znaim: Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°2'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1905-06
náleze: A. Oborny
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304689

původní jméno: *Hieracium auricula* var. *genuinum*
lokalita: Mähren: Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'9.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-07
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304642

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*
lokalita: Mähren: Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°2'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-13
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304753

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Kuhberg ap. Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'9.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-05-29
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304447

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora moravica. Teufelsmühle [= Čertův mlýn] b. Znaim
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.00"N, 16°0'16.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1890-05-26
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304448

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *littuanicum*
lokalita: Mähren: Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.00"N, 16°2'9.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-06-02
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304640

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Mähren. Kuhberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°2'0.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304417

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kuhberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.00"N, 16°2'0.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304423

7170b

původní jméno: Hieracium
lokalita: Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°25'2.20"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1976-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253823

původní jméno: Hieracium
lokalita: Mt. Bílé Karpaty, prope p. Kněždub, Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'16.85"N, 17°25'19.81"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-06-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253923

7171a

původní jméno: orig.: Hieracium stoloniferum, next: Hieracium auricula; Olga Rotreklová 2014-10-08: Hieracium lactucella;
lokalita: Flora oppidi et districti Weliká. Am Rande d. Hájs. Kraj Háje
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.00"N, 17°32'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914-05-30
náleze: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194755; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; herb. M. Béňa;
ID: 13252066

původní jméno: orig.: Hieracium bifurcum var. piloselloeforme; O. Rotreklová 2014-10-16: Hieracium lactucella;
lokalita: Flora oppidii et districti Weliká [= Velká nad Veličkou]. Brachfelder nächst Javorník. Úhor za Javorníkem
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00"N, 17°31'38.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1914-05-22
náleze: M. Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194756; Hieracium pilosella separated as BRNU 642477 (adnotavit J. Danihelka 2016-07-26); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13252111

7171b

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium lactucella, 2006-03-26: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Slavkov, NPR Porážky; horní část bývalého sesuvu; tvoří velké kolo
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.00"N, 17°37'15.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-02
náleze: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611737; pole síťového mapování 7171-22; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13251995

7171c

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Plantae Českoslovenicae. Bílé Karpaty, Paličky u Javorníka
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'19.00"N, 17°32'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-06
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304666

7172a

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium lactucella*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Strání: Velká Javořina, asi 400 m zjz. od vysílače; vrcholová louka blízka vegetaci svazu *Violion caninae*
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°40'15.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-06-26
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620931; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7172a3
ID: 13251994

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium lactucella*, 2014-10-08: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Strání, NPR Javořina; vrcholová louka [7172-13]
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'22.06"N, 17°40'8.73"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-11
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612274; pole síťového mapování 7172-13; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13251996

7249d

lokalita: Böhmerwald Glöckelberg - Josefstal
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.03"N, 13°59'0.94"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1935
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: chlupaté zákrovy
ID: 13253805

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Zvonková: širší okolí Pestříckého vrchu JV obce
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'52.00"N, 13°59'7.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1968-07-26
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304515

7250a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Šumava: u Horní Plané na pasece
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'3.64"N, 14°1'55.70"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253978

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora bohemia. Šumava: travnatá místa u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'56.00"N, 14°1'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304824

7251a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Hořice na Šumavě, při polní cestě (suchá mez) u zaniklého divadla J obce
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'31.00"N, 14°10'30.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304510

7251b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Kaliště, Bohdalovice, Český Krumlov, louka ca 400 m JV od k. 802 ZJZ od obce
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'47.00"N, 14°16'6.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1970-06-23
nálezce: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304506

7251c

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Hořice na Šumavě, U Vojslav, rašelinný úvoz JV osady Mýtina
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'48.00"N, 14°10'37.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1968-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304511

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Český Krumlov, Světlík, úvoz polní cesty SV Bedřichovického rašeliniště
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'27.00"N, 14°12'56.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1968-06-21
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304514

7252b

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Kaplice, Rejty, vlhké louky SZ osady
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'23.00"N, 14°26'41.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-06-19
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304512

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 44a. Rozpoutí: slatinné louky na S břehu Jamského rybníka
nejbližší obec: Rozpoutí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'18.48"N, 14°28'43.76"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886621

7252c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 67. Nebřehov: u cesty k Zadní Kruhové
nejbližší obec: Nebřehov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'28.85"N, 14°23'47.75"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974
pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.
projekt: FLDOK
ID: 8886759

7253b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /8/ Dobrkovská Lhotka: malá bažina u samot Kroha
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'32.31"N, 14°37'10.12"E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856399

7253c

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: /88/ Hradiště: lesíky nad kótou 647 (Blanický vrch) JZ obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'56.21"N, 14°32'9.85"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: R. Hilberová-Podlahová
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868562

7254b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Trockene Wiesen bei Piberschlag n. Gratzen
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'57.01"N, 14°47'33.89"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1888-06-27
nálezce: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253979

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Nové Hradý. Auf Wiesen und Rainen überall
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.35"N, 14°47'2.06"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: A. Frič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253936

7254c

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Horní Stropnice, v krátkostébelné louce ca 1,1 km jv. od středu osady Mlýnský vrch
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'26.00"N, 14°43'31.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-16
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304491

7351b

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Český Krumlov, Horní Dlouhá, pastviny ZSZ obce
nejbližší obec: Malšín-Horní Dlouhá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'14.00"N, 14°15'44.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1968-06-19
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304513

7352a

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Rožmberk nad Vltavou, kaňon Vltavy pod osadou Závratná
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'14.00"N, 14°21'21.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1973-06-26
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304481

7352d

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: 660 m jíz od kostela Panny Marie Sněžné U Sv. Kamene
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'55.70"N, 14°29'29.43"E, ± 20m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2009-05-28
náleze: Jana Janáková
herbář: herb. J. Janáková
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ID v NDOP 13010451
ID: 13320730

7353b

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: Malonty, östlicher Rand
souřadnice: 48°41'15.00"N, 14°35'0.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1978-07-02
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1778461

7354c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Nízký vlhký trávník na pobřeží nádrže Pohořský rybník (při bývalé obci Jiřice), cca 4 km JV o. Leopoldov, Novohradské hory, distr. Český Krumlov
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'3.00"N, 14°40'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1994-06-25
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304545

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Pohoří na Šumavě, okraje cesty a pastviny od útvaru směrem na JV ke státní hranice
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'2.00"N, 14°42'22.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1970-06-28
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304478

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Pohoří na Šumavě, po cestě ke Třem mostkům
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'46.00"N, 14°40'46.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304495

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Pohoří na Šumavě
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'14.00"N, 14°41'46.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304501

lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Pohoří na Šumavě, louky u Jiřic [= zaniklá ves Georgendorf]
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'52.00"N, 14°40'31.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-09-03
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304518

7451a

původní jméno: *Hieracium lactucella*
lokalita: EVL Rašeliniště Kapličky (projekt JCK)
souřadnice: 48°35'57.90"N, 14°13'17.33"E, ± 679m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Rašeliniště Kapličky
projekt: NDOP
ID: 12024538