


Distribution of *Pilosella leptophyton* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jindřich Chrtěk Jr.

Map produced on: 11-05-2020



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella leptophyton* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5349a

původní jméno: *Hieracium pseudobrachiatum*
lokalita: Mariaschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'50.43"N, 13°52'37.45"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1881-06-21
nálezc: A. Dichtl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887757

5350a

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *Bauhiniflorum*
lokalita: Aussiger Mittelgebirge: Strassenrand zwischen Seesitz und Grosskaudern [Žežice a Chudarov]
nejbližší obec: Chudarov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°3'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-24
nálezc: J. Schubert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887739

5350b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Aussig [= Ústí nad Labem]: Ziegenberg
nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'32.23"N, 14°8'13.13"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-06-04
nálezc: R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohem. Morav. Exs. no 985: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*
ID: 13887702

5350c

původní jméno: *Hieracium pilosella* × *pratense*
lokalita: An der Straße nach Padloschin
nejbližší obec: Podlešín u Stebna, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'33.53"N, 14°1'57.82"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-06-13
nálezc: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887724

5351a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*
lokalita: Flora bohémica: Leitmeritz: bei Tischlowitz
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'47.87"N, 14°12'29.22"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1908-06
nálezce: E. R. Missbach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887689

5555c

původní jméno: *Hieracium prealtum* x *pilosella*
lokalita: Flora bohémica. Hillerova stráň pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875764

původní jméno: orig.: *Hieracium*;
lokalita: Flora bohémica. In declivi Vinice pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.65"N, 14°54'49.34"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887713

původní jméno: orig. *Hieracium obscurum* x *pilosella*
lokalita: Flora bohémica. In nemorosis Hillerova stráň pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'25.00"N, 14°53'32.00"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887714

původní jméno: orig.: *Hieracium pilosella* x *obscurum*;
lokalita: Ml. Boleslav: Vinice v Klenickém údolí
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.01"N, 14°54'49.65"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887669

původní jméno: *Hieracium superpraealtum* + *pilosella*
lokalita: Hillerova stráň u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887728

původní jméno: *H. superpraealtum*
lokalita: In declivi Vinice pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'32.53"N, 14°54'45.02"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887730

lokalita: In declivibus Iseranis "Hillerova stráž" pr. urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887731

původní jméno: *Hieracium superpraealtum* + *pilosella*
lokalita: „Hillerova stráž“ pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Dalovice u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.85"N, 14°53'39.93"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887738

původní jméno: *Hieracium pilosella* x *obscurum*
lokalita: Ml. Boleslav: "Vinice" v Klenickém údolí
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'32.53"N, 14°54'45.02"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887733

5751b

původní jméno: *Pilosella* cf. *lactucella*
lokalita: Mělník, Nelahozaves, u JV části areálu MERO, u červené tur. značky, u silnice, rozvolněnější trávník, u příkopu silnice
nejbližší obec: Nelahozaves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.28"N, 14°18'2.90"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2015-06-12
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887758

5755b

původní jméno: orig. *Hieracium obscurum* x *pilosella*
lokalita: Vlkava: na trati železniční u Všejan
nejbližší obec: Všejan, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'20.17"N, 14°57'36.90"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-06-17
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887716

5845b

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: U Valče: návrší před Galgenbergem [= Šibeniční vrch] u silnice
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'47.00"N, 13°15'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1885-07-28
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13875750

5852d

původní jméno: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Praha-Vysočany: S oriented site alongside the railway ca 300 m W of the railway station Praha-Vysočany
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.87"N, 14°29'3.71"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Veronika Křišťálová; Jindřich Chrtěk; Anna Krahulcová; František Krahulec
pramen: Křišťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–515
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887766

5853d

původní jméno: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Praha-Černý most: E oriented slope, beginning of the highway near the rail bridge, which crosses the highway from Praha to Liberec, locality is on the right side toward Prague, Exit 1, Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.44"N, 14°35'16.56"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: s. d.
náleze: Veronika Křišťálová
pramen: Křišťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–468
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887763

5952b

lokalita: Praha: rumiště na vrcholu Bohdalce (okraj)
nejbližší obec: Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'36.33"N, 14°27'55.14"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1970-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887734

původní jméno: *Hieracium bifurcum*
lokalita: Pod Letnou u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'49.46"N, 14°24'57.06"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887761

5953a

původní jméno: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Praha-Hrdlořezy: Za mosty street, W oriented slope close to the railway embankment
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.82"N, 14°31'20.58"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Veronika Křišťálová
pramen: Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887764

5953b

původní jméno: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Praha-Běchovice: East part of the railway station Praha-Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'55.62"N, 14°36'12.60"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
náleze: Veronika Křišťálová; František Krahulec; Jindřich Chrtek
pramen: Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887762

6050b

původní jméno: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Skály pod silnicí Srbsko-Hostim, cca 2.1 km J kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, okres Beroun
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.88"N, 14°7'54.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-20
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274667

6052a

původní jméno: *Hieracium collinum* × *Pilosella*
lokalita: Radotínské údolí: Na čihadle, za Kosoří
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.00"N, 14°20'15.00"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1881-06-26
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887769

6063c

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*
lokalita: In aprica margosa declivitate ad viam publicam ad Cerekvice versus Řídký
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'59.71"N, 16°13'34.15"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-15
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887729

6063d

původní jméno: Hieracium
lokalita: Cum H. auricula, praealto et pilosella ad Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.91"N, 16°19'3.51"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887727

6064d

původní jméno: orig.: Pilosella leptophyton;
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí. Česká Třebová: pastvina asi 2,3 km SZ od nádraží; 459 m s. m. Zem. souř.: 495441 N & 162525 E, ± 200 m
nejbližší obec: Parník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'41.00"N, 16°25'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2017-06-02
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 4794; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 13887611

6065d

původní jméno: Hieracium leptophyton
lokalita: Flora Bohemica, Laudskron: Zohsetal bei Olbersdorf, auf Graslehnen
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'15.30"N, 16°38'27.97"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1919-07
nálezce: J. Hrubý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887748

6163a

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton
lokalita: E Flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. In aprico clivo margoso ad Řídky pagum
nejbližší obec: Řídký, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'40.62"N, 16°14'40.31"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-14
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887696

6163d

původní jméno: Hieracium pilosella × praealtum, H. leptophyton
lokalita: Ad Osík pagum
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'49.44"N, 16°17'24.00"E, ± 1200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887723

6164a

původní jméno: *Hieracium stoloniflorum* x *praealtum*
lokalita: Příkopy silnice mezi Janovem a Litomyšlí
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'26.87"N, 16°21'9.37"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-12
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887768

6364d

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*
lokalita: Flora Mährens, Brüsau: Trockene Waldränder im "Weingrunde" bei Neubielau
nejbližší obec: Lavičné, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'40.30"N, 16°27'38.20"E, ± 400m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1923-07
nálezce: J. Hrubý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887749

6365a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Flora Mährens, Brüsau [= Březová nad Svitavou]: Waldränder nächst M. Rothmühl
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'14.62"N, 16°30'51.19"E, ± 1000m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1923-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887722

6368c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Moravia. In valle Kříby ad Seničky pr. Olomouc
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.52"N, 17°1'23.73"E, ± 400m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1905-06-01
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887710

6372c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Flora moravica: Mähr.-Weisskirchen: Strandrand bei Ohrensdorf [= Střítež nad Ludinou]
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'13.04"N, 17°44'12.20"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1910-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887691

6469a

původní jméno: orig. *Hieracium canum* subsp. *pleianthum*;
lokalita: Moravia: Nebotein [= Hněvotín] b. Olmütz
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'18.17"N, 17°10'42.50"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887717

6469c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*
lokalita: Moravia. Wrbatek [= Vrbátky] bei Prossnitz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'25.14"N, 17°12'12.36"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887694

6471a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Flora Mährens: Unt. Aujezd bei Leipnik
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'0.84"N, 17°31'47.19"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1903-06-14
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887672

6471b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*
lokalita: Mähr.-Weisskirchen: Feldweg bei Millenau [= Milenov]
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'45.24"N, 17°39'48.30"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1910-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohem. Morav. Exs. no 579: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*;
ID: 13887701

6471c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anacladum*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Mähren, Eisenbahndamm b. Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°34'32.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422170;
ID: 13851145

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Mähren: Feldränder am Wege von Leipnik nach Bohuslavec
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.45"N, 17°34'24.86"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887681

6471d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *orthochaetum* var. *substriatum*
lokalita: Flora moravica: Bahndam bei Slawitsch, M. Weisskirchen
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov
souřadnice: 49°32'34.30"N, 17°39'8.73"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887699

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Mähren: Bahndam bei Jesernig, Bez. M. Weisskirchen
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.03"N, 17°37'52.40"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887683

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *H. orthochaeton*
lokalita: Moravia: Jesernik, distr. Mähr.-Weisskirchen, secundum viam ferream, solo alluviali
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'15.03"N, 17°37'52.28"E, ± 400m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887760

6472a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*
lokalita: Flora moravica: Mähr.-Weisskirchen. Hrabuvka
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.77"N, 17°41'15.41"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887697

6472b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *orthochaetum*
lokalita: M. Weisskirchen: Steinige grassige Hange bei der Antoninskapelle
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'1.58"N, 17°45'30.21"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887698

6564d

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Flora moravica: Lomnice, okr. Tišnov. In silva supra molam.
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'32.31"N, 16°25'42.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887750

6572d

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, úbočí Kelčského Javorníku
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'0.23"N, 17°45'56.89"E, ± 700m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-06-26
náleze: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887775

6666c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Mähren, Ruditz bei Blansko
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'3.79"N, 16°43'23.43"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1922-06-05
náleze: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887711

6667c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in pratis silvaticis Hradečný les prope Rychtářov
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°53'8.00"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1948-05-30
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 4222209; BRNM 422210; BRNM 422211; BRNM 422212;
ID: 13851129

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad pagum Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°50'47.00"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1930-06-07
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422166;
ID: 13851146

6667d

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *striceps*
lokalita: Vyškov: Dědice, Za humny, mez
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'23.00"N, 16°57'46.00"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1948-05-27
náleze: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887770

6668a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis siccis Bílá skála ad pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422137;
ID: 13851135

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in declivibus stepposis Bílá skála ad pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-25
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422186;
ID: 13851136

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad vias Bílá skála prope pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'2.00"N, 17°4'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1947-06-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422214; BRNM 422213;
ID: 13851131

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;
lokalita: Moravia: Steinbruch bei Drysic nächst Wischau
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'2.47"N, 17°4'30.55"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-07-26
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887688

6668c

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis loco dicto Vinohrady ad Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'29.00"N, 17°3'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-06-10
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422215;
ID: 13851132

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in declivibus stepposis collis Čertí skála ad Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'10.00"N, 17°3'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1952-06-17
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422138;
ID: 13851127

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad vicum prope pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'10.00"N, 17°3'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1947-06-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422205;
ID: 13851130

původní jméno: Hieracium leptophyton ssp. leptophyton
lokalita: Vyškov: In graminosis "Císařská skála", prope pagum Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.70"N, 17°4'27.32"E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887771

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*
lokalita: Vyškov: Suché stráně na "Císařské skále" u Drysic, cca 290 m
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.70"N, 17°4'27.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-06-07
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887772

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*
lokalita: Císařská skála u Drysic blíže Vyškova
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'27.00"N, 17°4'24.00"E, ± 150m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06-11
nálezce: V. Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887742

6668d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Květena Moravy: Výmoly nad Želčí nad silnicí u Brodku
nejbližší obec: Želeč na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'55.86"N, 17°5'48.82"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06-10
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887695

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Květena Moravy: Na mezi při cestě z Dřevnovic k Cís. skále u Drysic (asi uprostřed)
nejbližší obec: Dřevnovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'25.33"N, 17°6'38.93"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887700

6672a

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, na břehu Bystřičky u Lhoty Chvalčovy
nejbližší obec: Chvalčova Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'46.98"N, 17°42'0.01"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-05-24
nálezce: Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887773

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*

lokalita: Západobeskydské Karpaty: Hostýnské vrchy, u silnice Slavkov-Brusné

nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž

souřadnice: 49°22'15.63"N, 17°39'59.81"E, ± 400m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1950-05-20

nálezce: Václav Skřivánek

pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13887774

6764d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;

lokalita: Flora Mährens, Brunn: Wälder über Schebetein [= Žebětín] gegen Schwarzkirchen [= Ostrovačice], auf Waldwegen

nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'37.53"N, 16°27'44.97"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-06

nálezce: J. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13887709

6765a

původní jméno: *Hieracium leptophyton*

lokalita: /39/ Česká u Brna: J úbočí travnatého úhoru zv. Homola 1,5 km S od obce

nejbližší obec: Česká u Brna

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Dvořák J. & Saul J. (1980): Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 15: 123-128.

projekt: FLDOK

ID: 9165466

6765b

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Brunn: Grabrairie an der Wranauerstrasse vor Jehnitz

nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město

souřadnice: 49°16'5.36"N, 16°35'45.26"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1926-06

nálezce: J. Hruby

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13887726

6765d

původní jméno: orig.: *Pilosella leptophyton*;

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Obřany: horní část ulice Hády, cestou k lomu ca 1,2 km V od kaple na Proškově náměstí;

trávník mez zahrádkami a pěšinou. S. m. 275 m. Souřadnice: 491314 N, 163938 E

nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°39'38.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2014-05-10

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: collection no DA14/022; 2 sheets (see BRNU 646592-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13887607

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová 2014-10-23: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Maloměřice: poblíž depa Českých drah ve V části čtvrtě. Zem. souř.: 491300 s. š.,
163912 v. d.
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°39'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-06-04
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Filippov no 727; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13887610

6766a

původní jméno: orig.: *Hieracium brachiatum* subsp. *eubrachiatus*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Mähren: (nečit.) b. Bilowitz am (nečit.) Wege geg. Kiriten, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Bilovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'22.00"N, 16°42'28.00"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-05-26
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18978;
ID: 13851101

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Flora Mährens, Mähr. Schweiz: Strassenränder zwischen Řícmanic u. Ochos
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'25.27"N, 16°42'39.86"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887721

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *ochozense*
lokalita: Mähr.-Schweiz: Straßenböschungen vor Řícmanic nächst Ochoz
nejbližší obec: Řícmanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.40"N, 16°41'40.02"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1923-06
nálezce: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887732

6766b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren: Ochos bei Brünn
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'13.19"N, 16°45'11.52"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1909-06
nálezce: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887703

6766c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Brunn: Grashänge unterhalb des Kleidovka
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'0.86"N, 16°40'47.40"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887690

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *leptophyton*
lokalita: Brno: Kraje hájů v údolí "Říček" u Bílovic nad Svitavou
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'31.93"N, 16°43'53.30"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-06-09
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887725

6766d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *ochosense*;
lokalita: Flora Mährens, Mähr. Schweiz: Wegränder im oberen Říčkatale nächst Ochso
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'37.79"N, 16°44'57.30"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1923-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887693

6767b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Flora moravica, Vyškov: in graminosis ad pagum Dědice
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'43.00"N, 16°58'13.00"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-27
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422174;
ID: 13851141

6768b

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*
lokalita: Chřiby: Vyškov, úhory u Mor. Málkovic
nejbližší obec: Moravské Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°15'24.92"N, 17°5'26.37"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949-05-21
nálezce: Václav Skřivánek
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – Preslia 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887751

6769d

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *anocladum*
lokalita: Chříby: Zdounky, travnaté svahy nad Diváky [Divoky]
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'36.23"N, 17°18'34.48"E, ± 800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1952-05-23
náleze: Zavřel
pramen: Skřivánek V. (1963): Příspěvek k rozšíření jestřábníků (*Hieracium* sect. *Piloselloideae*) v ČSSR. – *Preslia* 35: 350 – 354
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887752

6773d

původní jméno: *Hieracium leptophyton*
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6773d, Pozděchov (distr. Vsetín): údolí potoka Bratřejovka, lokalita „Baťova trať“, výslunný svah jižní expozice, 0,78 km JJZ od evangelického kostela v obci, 49°13'45,9"N, 17°56'45"E, 480 m n. m.
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'45.90"N, 17°56'45.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-05-07
náleze: I. Jindra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2017): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. XV. – *Zprávy Čes. Bot. Společ.* 52: 37–133.
herbář: herb. I. Jindra
projekt: Florlit
poznámka: str. 95; asi 5 rostlin v nezapojeném porostu na syké flyšové zvětralíně s větším obsahem vápníku; det. O. Rotreklová
ID: 13719214

6863c

původní jméno: orig.: *Hieracium*;
lokalita: Flora mor., Mohelno, serp.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'47.89"N, 16°11'19.88"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887718

6863d

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium brachiatum*, 2019: *Pilosella leptophyton*;
lokalita: Flora moravica: Ketkovice, a fl. Oslava
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°15'33.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-05
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887617

6864c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.82"N, 16°22'29.49"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1873-06
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887705

6865a

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium leptophyton;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Starý Lískovec: Kamenný kopec hill, 2.7 km NW of the church in the city part
Starý Lískovec, close to crossroads of the Chironova and Nad Pisárkami Streets. S. m. 350 m. 491102 N & 163238 E
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°32'38.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-09-13
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no OR11/892; Plant no. 3715 cultivated in the experimental garden since 2006; 2n = 5x;
ID: 13887615

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum;
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Ackerränder in den Weingarten ober Parfus [= Bosonohy]
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'52.13"N, 16°31'43.82"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887706

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. bauhiniiflorum;
lokalita: Flora Mährens, Brünn: Feldweg (nečit.) Bohonic [= Bohunice] nach Morbes [= Moravany]
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'44.45"N, 16°34'44.89"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887707

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum;
lokalita: Brünn: Waldränder bei Kohoutovic [= Kohoutovice]
nejbližší obec: Kohoutovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'45.82"N, 16°32'29.61"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887720

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. leptophyton
lokalita: Schreibwald [= Pisárky] b. Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'25.86"N, 16°33'59.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1904-05-28
nálezce: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887704

6868d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Plantae Českoslovenicae. In locis arenosis supra Nemotice, inter parentes
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'40.00"N, 17°7'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-05-28
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422200; Herb. Ferd. Weber;
ID: 13851133

6869a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Plantae Českoslovenicae. In collinis inter pag. Nemochovice et opp. Litenčice
nejbližší obec: Nemochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'20.00"N, 17°10'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1970-06-03
náleze: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422202; Herb. Ferd. Weber;
ID: 13851134

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na výslun. travnatém břehu, úvozová polní cesta východ. nad Kunkovicemi, půda hlinitopísčité, asi 260 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Kunkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'56.00"N, 17°11'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1955-06-23
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422207; nadmořská výška uvedena chybně;
ID: 13851128

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na výslunné travnaté stráni sever. nad Chvalnovem, půda slinitá (pískovec), asi 260 m n. m., v 1 místě roztr.
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'24.00"N, 17°14'8.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1954-06-05
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422167;
ID: 13851138

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Poteč: PR Ploštiny, z. část j. svahu pod kótou Ploštiny; teplomilná louka, dílem pasená
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'19.00"N, 18°3'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2010-06-22
náleze: K. Vincencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 2640; distr. phytogeogr. 82 Javorníky; pole síť. mapování 6874c2
ID: 13887618

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium brachiatum*; O. Rotreklová a J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium* cf. *brachiatum*; G. Gottschlich 2012-06: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: okraj obce, asi 500 m Z od kapličky, 380 m s. m.;; výslunný suchý okraj pastviny u lesa
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'31.00"N, 18°2'50.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-12
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: collection no KF02/446; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874c4
ID: 13887608

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium* cf. *leptophyton*; O. Rotreklová 2004-12-09: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: asi 300 m od kapličky v Návojně; suché místo na jílovci na okraji kamenité cesty
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'27.00"N, 18°2'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-09-08
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Fajmon no 1455; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874-34
ID: 13887609

6966c

původní jméno: orig.: *Pilosella brachiata*; G. Gottschlich 2012-04: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Flora moravica. 20b. Hustop. pah. BV, Nosislav, travnatá a keřnatá lada bývalých ov. sadů na JZ svazích kopce V od trati Kozelky, 1,05 km SSV dolního kostela v obci, hojně na obnaženém místě ve stř. části
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'10.00"N, 16°40'0.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-05-25
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: R. Řepka no 22548; Herbarium Radomír Řepka, Brno; distr. phytogeograph. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13887616

6967a

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Flora Mährens, Steinitzer Wald [= Ždánický les]; Strassenrander nächst (nečit.) Weisen Wolf [= U Bílého vlka] bei Austerlitz [= Slavkov u Brna]
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'44.86"N, 16°54'38.21"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1922-05
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887708

7066b

původní jméno: orig. *Hieracium pilosella* x *H. bauhini*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, akátový hájek při silnici z Hustopeče do Kurdějova, při samém okraji města Hustopeče, ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.73"N, 16°45'18.64"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-08
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887715

7161b

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren, Gr. Maispitz, am Wege zum Pöltenberges Walde
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.85"N, 15°59'12.04"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1893-06-07
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887677

7162a

původní jméno: orig.: *Hieracium brachiatum* subsp. *tapinum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Mähren: sonnige, grassige Abhänge, am Wege von Brunnengraben nach Pöltenberg b. Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°1'39.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-30
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 18991; Herbarium Teuber;
ID: 13851242

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Znaim i. M.: alter Schotterbruch bei Brenditz [= Přímětice]
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'58.08"N, 16°2'3.42"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1918-05-23
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohem. Morav. Exs. no 1587: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
ID: 13887686

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*;
lokalita: Mähren: Znaim, Leskatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'16.97"N, 16°1'57.05"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-02
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887673

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'18.29"N, 16°2'55.91"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887685

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'18.29"N, 16°2'55.91"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-24
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887674

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren, Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'31.03"N, 16°1'42.83"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-05-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887678

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton*; O. Rotreklová 2019: !;
lokalita: Mähren, Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.00"N, 16°2'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-05-01
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887612

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Flora moravica: Leskaschlucht bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.22"N, 16°3'41.90"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-06-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887687

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'21.85"N, 16°2'48.65"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-06-15
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887675

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Znaim i. M.: alter Schotterbruch bei Brenditz
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-23
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887735

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Znaim i. Mähren: Wegränder bei Brenditz
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'5.26"N, 16°2'8.71"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1918-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887736

původní jméno: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*
lokalita: Znaim in M.: Steinbruch bei Brenditz
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05
nálezce: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887737

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Brenditz bei Znaim, Aplit-Steinbruch
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'25.51"N, 16°3'24.57"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-05-23
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887741

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Mähren: Znaim, Leskaschlucht
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.31"N, 16°3'58.93"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-14
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887754

7162c

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Mähren, am Walds(nečit.) in der Poppitzer Schlucht b. Znaim
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.00"N, 16°0'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-08
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422184; Herbarium Teuber;
ID: 13851126

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anaccladum; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: Pilosella leptophyton
lokalita: Mähren, Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'6.00"N, 16°0'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422171;
ID: 13851139

původní jméno: orig.: Hieracium; O. Rotreklová 2002-04-11: Hieracium brachiatum; O. Rotreklová 2019: Pilosella leptophyton;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Havraníky, vřesoviště na SZ okraji obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'16.00"N, 16°0'35.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-12
nálezce: P. Bureš; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 626801-a); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13887606

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. bauhiniflorum;
lokalita: Znaim, am (nečit.) bei Konitz, Mähren
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'56.67"N, 16°1'30.82"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-14
nálezce: O. Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887712

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. atriceps;
lokalita: Konitz [= Konice] bei Znaim, Strassengraben
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.82"N, 16°1'47.20"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-05-30
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887680

původní jméno: orig.: Hieracium leptophyton subsp. anocladum; O. Rotreklová 2019: Pilosella leptophyton;
lokalita: Znaim, Poppitzer Schlucht bei der Trausnitzmühle
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°0'20.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-06-04
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13887613

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Znaim, Popitzer Schlucht bei Znaim
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'28.00"N, 16°0'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-13
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887684

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *anocladum*;
lokalita: Mähren: Edelspitz bei Znaim
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.21"N, 16°3'10.32"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887682

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *atriceps*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium leptophyton*;
lokalita: Mähren: Znaim, Edelspitz
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.00"N, 16°2'45.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887614

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *discolor* var. *vaccaemontis*;
lokalita: Mähren: Kuhberge bei Edelspitz
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'31.26"N, 16°1'32.02"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-06-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887679

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
lokalita: Mähren, Znaim, Hügel am Wege von Poppitz [= Popice] nach Kaidling [= Havraníky]
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.78"N, 16°0'43.81"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-06-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887676

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *discolor* nov. var. β) *vaccaemontis*
lokalita: Moravia: Ad vinearum margines m. „Kuehberge“ pr. Edelspitz haud procul a Znaim, sol. diluv.
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'45.59"N, 16°2'0.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 3080
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887759

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Konitz bei Znaim, um Wege zu den dürren Hügeln
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.00"N, 16°2'14.39"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-05-30
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887753

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *atriceps*
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.73"N, 16°0'39.54"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-19
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887755

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *bauhinifolium*
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.73"N, 16°0'39.54"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-19
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887756

7162d

původní jméno: orig.: *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*; O. Rotreklová & J. Chrtek 2019: *Pilosella leptophyton*
lokalita: Austria. Moravia. In monte Pelzberg prope Mühlfraun [= Dyje] ad Znaim
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.40"N, 16°6'10.57"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 422176; Herb. Normale no 3160 *Hieracium leptophyton* subsp. *bauhiniflorum*;
ID: 13851137

původní jméno: *Hieracium leptophyton* ssp. *bauhiniflorum*
lokalita: Austria. Moravia. In monte Pelzberg prope Mühlfraun bei Znaim
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.89"N, 16°5'51.83"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13887740

7165d

původní jméno: *Hieracium leptophyton*

lokalita: PP Kočičí skála

nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.27"N, 16°38'30.34"E, ± 66m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1999

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. 1999.

projekt: NDOP

ID: 6663662