


Distribution of *Pilosella piloselloides* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jindřich Chrtek jun.

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella piloselloides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejblíže obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5155c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°53'11.15"E, ± 275m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2001

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071866

5155d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071867

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

souřadnice: 50°48'49.57"N, 14°55'3.65"E, ± 275m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10071868

5249b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Panenská (u Petrovic), v osadě u cesty pod skálou
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'35.00"N, 13°58'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-08
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320390

5249c

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *florentinum*
lokalita: Obergraupe bei Mariaschein [= Horní Krupka u Bohosudova]
nejbližší obec: Krupka-Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'6.52"N, 13°51'17.78"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-07-21
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320566

5250a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: 46a Děčínský Sněžník, Ústí nad Labem, Tisá, pod stěnami V obce
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'10.25"N, 14°2'1.61"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-13
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320526

5255b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
souřadnice: 50°46'23.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071871

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
souřadnice: 50°46'45.80"N, 14°56'56.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1999
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071869

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
souřadnice: 50°47'30.80"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071870

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: I0014_031320_339_X12
nejbližší obec: Kryštofovo Údolí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'45.70"N, 14°57'1.98"E, ± 76m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6144294

5258a

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Okraj silnice u žst. Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'11.27"N, 15°21'58.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-07
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274668

5258c

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Okraj louky v Pasekách nad Jizerou, cca 2,2km JJV rozhledny Štěpánka, okres Semily
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°43'40.21"N, 15°22'46.13"E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2016-06-07
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274683

5348d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: S Čechy, Oldřichov u Duchcova, lada u nádraží ČD
nejbližší obec: Oldřichov u Duchcova, okres Teplice
souřadnice: 50°38'17.00"N, 13°45'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1993-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320391

5349a

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Doktorsteig, Mariaschein [= Bohosudov]
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-06-03
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320617

5349b

původní jméno: Hieracium
lokalita: Střísowitz Berg, Südbahng, Kleefeld
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střížovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.01"N, 13°59'41.68"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888-06-03
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320577

5349d

původní jméno: Pilosella fallax
lokalita: Severní Čechy, okr. Ústí nad Labem, vrch Hradiště u Habří, SPR Rač, kamenitý jižní svah, ca 270 m n. m.
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'9.94"N, 13°55'50.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-06-07
náleze: L. Krobová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320408

5350a

původní jméno: Pilosella
lokalita: Ústí nad Labem, V část vlakového nádraží Ústí nad Labem západ, kolejiště
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'30.95"N, 14°1'56.80"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2016-08-12
náleze: P. Zdvoračák
herbář: herb. P. Zdvoračák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320289

původní jméno: Hieracium
lokalita: 4b Labské středohoří, Ústí nad Labem, centrum, Panská ulice, proti Městským lázním, v záhonu křovin
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'41.31"N, 14°1'56.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-05-11
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320401

původní jméno: Hieracium
lokalita: 4b Labské středohoří, Ústí nad Labem, Všebořice, Střížovický vrch, 0,5 km SSV vrcholové kóty, lada mezi cestou a lesem
zarůstající náletem dřevin, na
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'39.23"N, 13°59'54.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-09-18
náleze: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320402

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Aussig, Marienberge [= Mariánský vrch]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'56.00"N, 14°3'30.00"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Gilbert Japp, Čes. Lípa
ID: 13320619

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'9.00"N, 14°2'11.00"E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1900-06-23
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320543

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *obscurum*
lokalita: Marianberg b. Aussig
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'57.13"N, 14°3'33.50"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-09-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Schubert
ID: 13320593

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Seesitz [= Žežice] b. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Žežice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'10.74"N, 14°4'15.63"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1883-11-17
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320595

5350b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 4b Labské středohoří, Neštědice, PR Kozí vrch, úpatí skály u trati
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'30.00"N, 14°8'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-10-27
nálezce: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320406

5350c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Ústí n. L.-Vaňov: kraj silnice v místě býv. Prefy
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'41.06"N, 14°3'3.15"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-05-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320405

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *genuinum*
lokalita: Aussig, StraÙe zur Podloschin [= Podlešín]
nejbližší obec: Podlešín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'46.00"N, 14°1'51.00"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-06-13
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320591

lokalita: Schanzberg (Schöferberg) hinter dem Schreckenstein
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'28.26"N, 14°3'27.70"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-06-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320610

5350d

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: U vsí Binowe [= Byňov] jižně od Velikého Března
nejbližší obec: Byňov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'36.00"N, 14°9'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1889-08-28
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320615

5351a

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *fallax*
lokalita: Tichlowitz a. Elbe
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'54.98"N, 14°12'13.52"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-09-14
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320611

5351c

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *inianum*?
lokalita: Flora bohémica: u Touchořin (Teucherschin) jižně od Zinkenšteinu [= Buková hora]
nejbližší obec: Lovečkovice-Touchořiny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'33.23"N, 14°14'2.85"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1889-08-28
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320588

5356b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou. Smíšený les VJV obce.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'49.11"N, 15°5'58.28"E, ± 30m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-04
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199402

5357d

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Semily. Nákladní rampa v žst. Semily.
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'17.58"N, 15°19'24.08"E, ± 30m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2015-05-28
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199401

5359a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Česká republika, okr. Trutnov, Jilemnické Podkrkonoší, ochranné pásmo KRNPu, Horní Štěpanice: louka u samot Na Bahních, Z svah ca 4 km S od obce, kosená louka
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°39'18.11"N, 15°32'5.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320473

5360c

původní jméno: *Pilosella praealta*
lokalita: Trutnov, Černý Důl, okraj lomu cca 2,5 km ZSZ od obce, okraj vápencového lomu
nejbližší obec: Černý důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'2.00"N, 15°40'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1993-06-17
nálezce: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320498

5361a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *caespitosum*
lokalita: Čechy, Krkonoše východní, Rýchory: vápencový lom ve vodovodním údolí nad Maršovem IV
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'29.00"N, 15°50'9.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1949-07-07
náleze: J. Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320321

5361b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Česká republika, Vraní hory, Trutnov. Královec: činný porfyrity lom pod Královeckým Špičákem, 1,7 km JV od železniční zastávky Královec, lom
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'56.00"N, 15°59'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2009-06-06
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320376

5361c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Babí, ryolitový lom, J od pevnosti Stachelberg, 1,2 km SSV od kostela v obci, lom
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'37.00"N, 15°54'44.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-07
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320384

5364c

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Javoří hory, Náchod, Rožmitál: areál lomu, 1,5 km S obce, lomová hrana v severní části lomu
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'7.00"N, 16°22'12.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2008-06-19
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320378

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: okr. Náchod, Rožmitál: lom 1,5 km S obce, odvaly
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°36'52.00"N, 16°22'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-10-10
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320380

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: okr. Náchod, Rožmitál: Homole: 1,5 km S obce, okraj cesty u lom. hrany
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'1.00"N, 16°22'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-06-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320382

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Benešov u Broumova, lom na Z svahu Bobřího vrchu
nejbližší obec: Broumov-Benešov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'43.00"N, 16°21'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06-13
nálezce: J. Krátká; V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320419

původní jméno: V. Faltys: *Hieracium* cf. *pratense*
lokalita: Broumov, okraj lesní cesty z Bobřího vrchu na jihovýchod
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°37'28.00"N, 16°22'31.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-06-13
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320721

5445d

lokalita: SZ Čechy, Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov), bývalý vojenský areál 0,8 km Z–ZSZ od Menhartického vrchu (k. 848,7),
cesty, lada zbytky objektů, nálet dřevin
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'53.00"N, 13°16'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-06-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320396

5449d

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *florentinum*
lokalita: na břehu u silnice od Milešova k Lovosicům
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'18.00"N, 13°57'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1909-07-04
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320561

5450b

původní jméno: *Pilosella floribunda*
lokalita: Litoměřice, louka nad Bílou stráň
nejbližší obec: Litoměřice-Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.52"N, 14°8'13.67"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-06-01
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320400

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Satan u Žitenic
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.00"N, 14°8'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986-05-27
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320399

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Satan u Žitenic
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.00"N, 14°8'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1986-06-15
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320404

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *genuinum*
lokalita: bei Pokratitz an der [nečit.] [Bílá stráň u Pokratice]
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'32.00"N, 14°8'14.00"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870-07
náleze: A. C. Mayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320656

5450d

původní jméno: *Hieracium baugini* agg.
lokalita: České Středohoří, Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.36"N, 14°5'35.83"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-06-07
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320700

5454c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 697. Bezděz: xerothermní trávník na mírném J svahu při cestě, na V okraji obce
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'52.00"N, 14°43'36.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Václav Petříček; P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451794

5454d

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Flora bohémica, Bělá: po kraji lesa v četných exemplářích
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1913-06-29
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320605

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Bělá (Weisswasser)
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1904-06
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320599

5458c

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *genuinum*
lokalita: Flora bohémica: na pasece na úpatí vrchu Kozlova u Lomnice n. P.
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'43.37"N, 15°20'47.24"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-09-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320571

5459a

původní jméno: *Pilosella piloselloides* (Vill.) Soják
lokalita: Studenec u Horek, melafyrový lom V od obce, činný lom
nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°33'19.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 780381; původní determinace: J. Chrtek; revize: J. Chrtek jun. 2015: Est !
ID: 13307401

původní jméno: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Jilemnické Podkrkonoší, Semily, Studenec u Horek: melafyrový lom V od obce

nejbližší obec: Studenec u Horek, okres Semily

souřadnice: 50°33'19.00"N, 15°33'26.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2013-07-04

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320385

5461a

lokalita: okr. Trutnov, Vraní hory

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'41.68"N, 15°51'54.87"E, ± 600m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 1967

nálezce: M. Rejmánek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320703

původní jméno: *Hieracium baugini*

lokalita: bei Trautenau [= Trutnov]

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'4.00"N, 15°54'13.00"E, ± 3000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

nálezce: Josephine Kablik

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320565

5462a

původní jméno: *Hieracium cymosum*

lokalita: okr. Trutnov, Vel. Svatoňovice, halda dolu Pětiletka

nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'60.00"N, 16°1'16.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1971-09-19

nálezce: J. Vortel

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320425

5462b

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: k.ú. Dolní Verněřovice, odkaliště plavenin měděných rud nedaleko býv. dolu Bohumír, poblíž tzv. Černé cesty z Jívky do Radvanic, nezapojené sukcesní stadia, ca 490 m n. m.

nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'6.00"N, 16°5'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 2009-06-05

nálezce: A. Hájek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320383

5462c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 44. Staré haldy asi 2 km SZ od okraje M. Svatoňovic, nedaleko bývalého dolu "Pětiletka"
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236153

5462d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Důl Bohumír 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'36.97"N, 16°5'31.81"E, ± 155m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2009-06-05
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7043140

5463a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Čechy, okres Náchod, KÚ Jetřichov, ranné sukcesní stadium na dně jižní části pískovny mezi silnicí a lesním komplexem jihozápadně od obce, ca 482 m n. m.
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'56.00"N, 16°14'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-09-25
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320377

5544c

původní jméno: *Hieracium* cf. *piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Kovářská (okr. Chomutov), Vápenný kopec, náhradní lesní výsadba (*Picea pungens*) na SV stráni pod vrcholem Vápenného kopce, 1,05 km JJZ od ko
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'50.00"N, 13°1'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-20
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320392

5544d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: cca 1,4 km SZ od vrchu Měděnec (910 m n. m.), okraj odkaliště, slunné stanoviště
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'13.00"N, 13°6'15.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-16
nálezce: P. Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320288

5547a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Strupčice (okr. Chomutov), podmáčená louka jižně od silnice Stropčice-Okořín
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'23.00"N, 13°31'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-05-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320386

5548a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Sedlec u Mostu, 0,8 km JZ, Křemencový vrch (266), návrší sv. od kóty, u cesty
nejbližší obec: Sedlec, okres Most
souřadnice: 50°28'52.71"N, 13°42'28.87"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982-06-07
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320398

5548b

lokalita: SZ Čechy: Lužice (okr. Most): PP Lužické šípáky xerothermní stráň cca 0,6 km JV od obce
nejbližší obec: Lužice, okres Most
souřadnice: 50°29'21.78"N, 13°45'32.18"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004-05-29
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260805

5548c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 332. 5548c/5548d, Hrádek: stepní kamenitě stráž v údolí Hrádeckého potoka 400-850 m JJZ od obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída
nejbližší obec: Hrádek, okres Louny
souřadnice: 50°24'25.00"N, 13°44'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
náleze: O. Šída; M. Ducháček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
herbář: PR
projekt: FLDOK
ID: 8177839

5551b

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: vrchol Sovice
nejbližší obec: Brzánky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'3.82"N, 14°18'9.08"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1867-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320553

5551d

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Račice: písčité traviny nad písíkem
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'44.00"N, 14°18'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1962-02-02
nálezce: A. Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320416

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Roudnice [nad Labem]
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°15'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1932-07-16
nálezce: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320601

5552a

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Štětí, na nádraží, řídký porost bříz
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'10.73"N, 14°21'40.33"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2009-06-13
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320698

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 28. Čakovice, bílá stráž na JZ úbočí vrchu Vinice, asi 0,5 km JV obce, Z od el. vedení vysokého napětí; *S Sádlo.
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°22'45.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547681

5552b

původní jméno: *Pilosella ziziana*
lokalita: Medonosy, Chudolazy: na levé straně silnice ve směru na Dubou, stráž V expozice v ostrém úhlu mezi hlavní silnicí a odbočkou na Brocno
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°28'20.00"N, 14°28'19.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1997-06-18
nálezce: Marcela Čejková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320635

původní jméno: *Pilosella ziziana*
lokalita: Medonosy: xerothermní louka, opuštěné zarůstané pastviny v okolí obce, JV expozice
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'39.83"N, 14°28'33.32"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1995-05-31
náleze: Marcela Čejková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320636

5552c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 72. Liběchov, okolí železniční trati 0-0,4 km JV od jejího podjezdu pod silnicí na Štětí; *S Sádlo.
nejbližší obec: Liběchov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'32.00"N, 14°24'52.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549248

5552d

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Tupadly u Mělníka, louka u lesa, slunná
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
souřadnice: 50°26'31.66"N, 14°28'11.34"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1972-06-17
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320410

5553c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 649. Strážnice, stráně Žerka 1,2 km SZ obce, jižně orientované svahy; *S Hrouda.
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'60.00"N, 14°30'24.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563496

5557b

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *fallax*
lokalita: am Wiesenrainen bei Holín nächst Jičín
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'2.00"N, 15°19'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1874-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320608

5557d

původní jméno: *Hieracium praealtum* a) *genuinum* var. *obscurum*
lokalita: na mezi u Březiny u Jičína
nejbližší obec: Březina, okres Jičín
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°18'55.00"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-09-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320584

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *obscurum*
lokalita: Flora bohémica, u Březiny blíž Jičína na mezi
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°18'55.00"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1909-09-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320587

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Jičín: Křelinské lesy
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'39.00"N, 15°17'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1888-10
nálezce: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320589

5563b

původní jméno: *Hieracium* cf. *pratense*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Náchod, Machov, na příkopě při cestě do Machovské Lhoty
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'52.28"N, 16°17'1.10"E, ± 400m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06-12
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320712

5641b

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Okr. Sokolov: Přebuz: řídké trávníky v prostoru dřívější těžby cínové rudy (bývalý důl Rolava) po levé straně silnice Rolava – Jelení v lese 1,4 km SSV od Rolavského vrchu (950,2 m), 3 km SSV od obce. 925 m n. m.
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°23'51.00"N, 12°37'45.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/279a
ID: 13365047

5643a

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: distr. K. Vary, Jáchymov, lesní cesta s přivaděčem vody asi 599 m severně areálu Eduard
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'27.00"N, 12°53'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-07-20
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320394

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Krušné hory, Jáchymov, odval dolu Eduard, 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'56.00"N, 12°53'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320389

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: distr. K. Vary, Jáchymov, kamenitý odval pod budovami šachty Eduard, několik rostlin nad potokem
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'1.00"N, 12°53'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-19
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320393

5643b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Klínovec (k. 1243,7), v lese podél žluté turistické stezky ca 1 km J od kóty
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'13.00"N, 12°58'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-07
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320397

5645a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 218. Pokutice: S svah Úhoště nad obcí
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.50"N, 13°14'38.30"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: et al.; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761862

5645b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: SZ Čechy, Tušimice, PP Želinský meandr, lem cesty nad "čerpačkou" nad levým břehem Ohře, 2,2 km ZSZ od Běšického chocholu (k. 350,3)
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'11.00"N, 13°19'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-05-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320388

5645c

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *radiocaulis*
lokalita: In der Sale bei Weiden [zaniklá obec, 1,2 km JJZ od kostela v obci Brodce]
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°13'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1932-07-05
nálezce: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320488

původní jméno: *Hieracium auriculatum* subsp. *firmisetiforme*
lokalita: Brogler b. Weiden
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'25.00"N, 13°13'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
nálezce: J. Kunz
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320395

5645d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 248. Zvoníčkov: stráně na pláni mezi vrchem Kolina a kótou 619 V od obce
nejbližší obec: Zvoníčkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'9.10"N, 13°16'24.25"E, ± 400m
nadmořská výška: 480-575 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8763516

5646a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 204. Prahy: Běšický chochol
nejbližší obec: Prahy, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.67"N, 13°21'3.91"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760890

5651d

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *magyaricum*
lokalita: Flora středních Čech, okolí Kralup. Nová Ves u Kralup
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'45.00"N, 14°18'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-06-04
náleze: J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320663

5653d

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *genuinum*
lokalita: Flora bohémica: mezi Byšicemi a [= Vysokou] Libní na břehu podél silnice
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'2.00"N, 14°38'7.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1913-06-02
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320560

5655a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Voj. střelnice u Nepřevázky
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'15.70"N, 14°54'51.09"E, ± 200m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1924
náleze: Č. Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320711

5655b

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Flora bohémica, Ml. Boleslav, Chlum
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'36.00"N, 14°55'12.00"E, ± 400m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1894-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320590

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Suchá luka, kopce, meze, zdi. Za cihelnou u Jemníku pod Chlumem u Ml. Bolesl.
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'53.44"N, 14°56'17.92"E, ± 400m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
náleze: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320704

5657b

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *genuinum*
lokalita: Flora bohémica, na mezi polní mezi Chyjicemi a Oudrnici [= Údrnice] u Libáně
nejbližší obec: Údrnice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°16'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1909-06-04
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320573

5657c

původní jméno: orig.: *Hieracium obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Rožďalovice: při trati ke Kopidlnu
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'27.00"N, 15°12'18.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1896-09-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44268;
ID: 13252519

5659b

původní jméno: *Pilosella bauhinii* agg.
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, bývalá pískovna asi 0,6 km ZSZ od křižovatky v Dachovech, z části zavezená
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1583; evidenční číslo PR 780067; revize: J. Chrtek jun. 2004-01-29: *Hieracium piloselloides*
ID: 13307377

5660d

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *obscurum*
lokalita: Okolí Smiřič. Hoříčky u Račic [nad Trotinou], slunné stráně, ca 310 m n. m.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'6.00"N, 15°48'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-10
nálezce: K. Krčan; V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320417

5661b

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.31"N, 15°55'16.91"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320606

5661d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Josefov JV od Jaroměře, bývalé vojenské cvičiště V od Josefova a J od Poklasného mlýna, SV část
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'28.30"N, 15°56'35.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2008-06-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7199; evidenční číslo PR 732277; revize: J. Chrtek jun. 2009-03: *Hieracium piloselloides* Vill.
ID: 13307382

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: V Novopleském lese u Josefova
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°18'51.95"N, 15°56'50.72"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923-06
nálezce: R. Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320642

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Feldränder bei Alt Pless [= Starý Ples] n. Josefstadt [= Josefov]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'13.00"N, 15°57'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-09-13
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320430

původní jméno: *Hieracium floribundum typicum*
lokalita: Bohemia orient. In prato Chrast ad Jaroměř urbem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'46.00"N, 15°56'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-08-19
nálezce: B. Fleischer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320290

5662b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Distr. Náchod: oppidum Nové Město nad Metují, in area stationis ferroviariae. 305 m s. m. Nové Město nad Metují, železniční nádraží. 305 m n. m.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°8'15.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-06-02
nálezce: Michal Ducháček
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. M. Ducháček, 2007 (*Hieracium piloselloides*). Revid. J. Chrtek jun., XI. 2007 (*Hieracium piloselloides*). Duplum ex Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR); Ducháček, coll. no.: MD 5702.
ID: 13255781

původní jméno: *Hieracium piloselloides* Vill.

lokalita: Nové Město nad Metují, železniční nádraží

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°8'15.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-06-02

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR;herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5702; evidenční číslo PR 702690, PR 702691, PR 702692; revize včetně duplikátů ?; revize: J. Chrtěk jun.

2007-11: *Hieracium piloselloides* Vill.

ID: 13307379

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: distr. Náchod, oppidum Nové Město nad Metují: in area stationis ferroviariae

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°21'16.00"N, 16°8'15.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2007-06-02

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320381

původní jméno: *Hieracium floribundum*, J. Rohlena: *H. floribundum*

lokalita: Nové Město nad Metují

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°21'21.00"N, 16°9'1.00"E, ± 1500m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1935-06

nálezce: K. Krčán

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320429

5663d

původní jméno: *Hieracium praealtum*

lokalita: Mensegebirge, Holzschläge bei Nieder Polom [zaniklá osada 1200 m SV Sedloňova]

nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'47.52"N, 16°17'55.39"E, ± 600m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1878-06-20

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320603

5664c

původní jméno: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Deštné, ski areál Marta

nejbližší obec: Deštné, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'16.70"N, 16°21'2.30"E, ± 300m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2015-07-03

nálezce: O. Rotreklová; Nina Slovákova

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13323067

5669a

původní jméno: orig.: Hieracium; K. Zahn: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora Schlesien. Weidenau, Neuer Park am 1. Sandberge
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'37.00"N, 17°10'34.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61441;
ID: 13252498

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Weidenau, Stachlowitzer Strasse [= Vidnava, Štachlovice]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'54.00"N, 17°10'50.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1910-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162653; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 587: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum;
ID: 13252505

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. praealtum
lokalita: Weidenau [= Vidnava]: Bahngeleise an groskrosse
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'17.00"N, 17°10'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1929-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320301

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum
lokalita: Weidenau [= Vidnava], Stachlowitzer Strasse
nejbližší obec: Vidnava-Štachlovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°11'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1910-06
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Bohem. Morav. Exs. no. 587, Hieracium florentinum subsp. subcymigerum, Weidenau, Stachlowitzer Strasse
ID: 13320554

5744a

původní jméno: Hieracium praealtum var. genuinum
lokalita: na vrchu Děviši neb Diviši u Velechova [= Velichov] blíž Ostrova
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'1.00"N, 13°0'26.00"E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1885-08-09
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320534

5744d

původní jméno: det. J. Dostál: *H. bauhini*
lokalita: In montibus Doupovské vrchy, sub summe montis Purgstadi [= Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.18"N, 13°7'39.09"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1914
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320647

5746c

původní jméno: *Hieracium (Pilosella) sp.*
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in prato sicco ad pedem boreal. collis Kozinec (367,1 m), ca 1,1 km situ
merid. a statione ferrov., ca 360 m n. m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°12'39.11"N, 13°24'15.05"E, ± 400m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-06-13
náleze: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320409

5747a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Železná, 0,6 km JV od středu vsi. Trávník na jz. svahu pod železniční tratí.
nejbližší obec: Železná, okres Louny
souřadnice: 50°15'25.18"N, 13°31'41.67"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-22
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320387

5748b

původní jméno: *Pilosella sp.*
lokalita: Bohemia centr., reggio Džbán, opp. Louny, pagus Hřivice: ad viam inter vicum Kocanda et casam venatoriam Selmice,
360–380 m n. m.
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'11.80"N, 13°46'11.64"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-03
náleze: J. Štěpánková; J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320542

5751b

lokalita: Bohemia sept. In declivibus margilaceis Bílá Stráň dictis apud Hledsebe non procul a Veltrusy
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'48.67"N, 14°17'42.46"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1919-07
náleze: A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320641

5753a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Okolí Mělníka: mokrá louka Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.70"N, 14°34'24.44"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1945-06
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320692

5753b

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: v úhlu dráh u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'49.42"N, 14°34'54.10"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1894-06
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320580

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.67"N, 14°35'29.98"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-06-15
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320691

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°35'34.00"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320630

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica, apud opp. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.00"N, 14°35'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320668

5755c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohémica: in palude Hrabanov pr. urb. Lysá
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'56.00"N, 14°49'54.00"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-07-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320552

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium obornyanum*
lokalita: Polabí, čerňavy u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'51.00"N, 14°50'14.00"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320633

5756a

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Vlkava u Nymburka, silniční příkop před lesem Loučenským
nejbližší obec: Vlkava, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°1'29.00"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1895-06-09
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320597

5758d

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in fossis prope vicum Záchrašťany
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.00"N, 15°29'7.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320544

5759a

lokalita: Bohemia orientalis. Distr. Nový Bydžov. Ad vicum Opatov.
nejbližší obec: Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'18.44"N, 15°34'43.95"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320582

5760a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: na mezi západně lesa "Holý" u Sadové v Královéhradecku skrovně
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'18.00"N, 15°42'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930-06
nálezce: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320673

5761c

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: okr. Hradec Králové, Svinary, na jižním okraji lesa Dehetník, 1 km S obce, výslunný svah

nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'9.00"N, 15°54'38.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1999-05-25

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320373

5762a

původní jméno: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Očelice: suchá mezernatá louka, 790 m S od železniční stanice Očelice

nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'1.26"N, 16°3'48.27"E

nadmořská výška: 276 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2016-05-23

nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174063

5762b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Opočno pod Orlickými horami: železniční stanice Opočno pod Orlickými horami

nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'43.08"N, 16°5'8.33"E

nadmořská výška: 262 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2016-05-23

nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174233

5762c

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Bolehošť: příkop na J okraji rezervace Chropotín

nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'31.00"N, 16°3'43.00"E, ± 400m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1944-06-25

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320422

5762d

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Bolehošť: silniční příkop mezi Křivinou a vsí

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'37.72"N, 16°5'19.07"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1944-06-25

nálezce: J. Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13260806

5763b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Mastý; kamenolom Mastý, 2,6 km SV od obecního úřadu v Bílém Újezdu
nejbližší obec: Mastý, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'13.05"N, 16°15'4.48"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2014-09-03
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947454

5763c

lokalita: Solnice, při silnici před zámkem
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'15.00"N, 16°14'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1903-08-13
náleze: J. Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320578

5768b

původní jméno: O. Rotreklová: *Pilosella bauhini* agg., 2001-01-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia septen., Jeseníky, Vápenná: in locis fruticetis inter lapicidinas calcareas ad marginem occident oppidi. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°5'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1999-06-28
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596175; distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;
ID: 13252440

původní jméno: *Pilosella subcymigera*
lokalita: Rychlebské hory, Vápenná, vápencové lomy Z nad obcí
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'55.40"N, 17°5'26.14"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1993-08-25
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260812

5768c

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Horní Lipová (distr. Jeseník): okraj lesní cesty na východním svahu Smrku (1127) asi 2,6 km ZSZ od železniční stanice Horní Lipová
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.90"N, 17°2'39.80"E
nadmořská výška: 1030 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260809

5769a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: ad viam in silva in monte Studničný vrch apud pag. Lipová pr. opp. Jeseník, ca 900 m n. m.
nejbližší obec: Lipová-Lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'28.00"N, 17°9'56.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1965-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320547

5769c

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *magyaricum*
lokalita: in arenosis viam inter opp. Jeseník et Lipová
nejbližší obec: Lipová-lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'40.42"N, 17°10'0.57"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1965-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320602

5840a

lokalita: Czech Republic, Křižovatka-Nová Ves (Cheb distr.), arenaceous surface next to the little grove between fields and kaolin quarry 1,6 km SW from centre of the village;
nejbližší obec: Křižovatka-Nová Ves, okres Cheb
souřadnice: 50°9'50.90"N, 12°24'37.10"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-13
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260816

5845b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Vrbička
souřadnice: 50°11'6.11"N, 13°17'29.89"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012-06-11
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.4B
ID: 11180021

5845c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: cca 600 m VSV od vrchu Na Karlově (586 m n. m., S od obce), sečená louka, slunné stanoviště
nejbližší obec: Protivec u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'48.00"N, 13°12'48.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: P. Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320287

původní jméno: *Hieracium typ baugini*
lokalita: Podbořany, Vrbice, svah nad silnicí na Z okraji obce
nejbližší obec: Vrbice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'57.00"N, 13°13'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-04
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13320357

5849d

původní jméno: *Pilosella mystacea*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno: in clivo formationis cretaceae od occ.-mer.-occ. adverso inter opp. Stochov et fodinam Čs.
armády (olim Anna) dictam, ca 440–460 m n. m.
nejbližší obec: Stochov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'37.04"N, 13°56'25.87"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-07-27
nálezce: A. Roubal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320679

5851b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: a0350_122304_79_T3.4D
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°10'58.76"N, 14°15'13.50"E, ± 77m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001
nálezce: Petr Mareš
pramen: Petr Mareš. a0350: a0350. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 14.06.2001 - 28.10.2003
ID: 3679767

5852a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Středočeský kraj, Žalov, vrch Řivnáč, Z část hřebenu
nejbližší obec: Roztoky-Žalov, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'57.38"N, 14°21'33.83"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06-18
nálezce: R. Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320696

5852c

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: in valle Draháň
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'51.30"N, 14°24'1.75"E, ± 600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320614

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: nečit. Generálka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.36"N, 14°21'18.67"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320576

5852d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Bohnice, trávník u zídky domu Na Pískovně 56, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.00"N, 14°24'56.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2009-05-13
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320459

původní jméno: *Pilosella cymosa*
lokalita: In horto scholae infantium (Mateřská škola, Bojasova 1242) inter vias urbanas Hrubého et Bojanova
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'48.00"N, 14°27'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-08-26
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320652

původní jméno: *Hieracium cf. cymosum*
lokalita: Praha 7 Havránka
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'9.00"N, 14°25'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320555

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Stř. Čechy, Praha: řídce na trávníku v Král. oboře [= Stromovka]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.77"N, 14°25'13.92"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-09-05
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320667

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Prag, Tyrolka
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'0.12"N, 14°26'41.88"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-06-10
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320575

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium floribundum*
lokalita: U Manin, na ostrově v řece Vltavě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.00"N, 14°27'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1906
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320670

5853c

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Urbs Praha: pars urbis Černý most, in clivo apud subtertransitum viae urbanae Chlumecká ca. 2,7 km situ
occidento-austro-occidentali a statione ferroviaria Horní Počernice. Praha – Černý most, svah u křižovatky S od podjezdu Chlumecké magistrály ZSZ od konečné zastávky metra, cca 2,7 km ZJZ od železničního nádraží Horní Počernice.
nejbližší obec: Praha-Černý Most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.00"N, 14°34'30.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-05-29
náleze: Michal Ducháček
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Chrtek jun., 2007 (*Hieracium piloselloides*). Duplum ex Herbarium Bohemoslovacum Musei Nationalis Pragae (PR);
Ducháček, coll. no.: MD 5201.
ID: 13255780

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Praha – Černý most, svah u křižovatky S od podjezdu Chlumecké magistrály ZSZ od konečné zastávky metra, cca 2,7 km ZJZ od železničního nádraží Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'34.00"N, 14°34'30.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-05-29
náleze: M. Ducháček
herbář: PR; herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5201; evidenční číslo PR 701905; směsná populace *H. bauhinii* a *H. piloselloides*; revize: J. Chrtek jun.
2007: *Hieracium piloselloides* Vill.
ID: 13307378

5853d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Praha – Horní Počernice, areál depozitářů Národního Muzea na VSV okraji Počernic, cca 1,3 km VSV od železniční stanice Horní Počernice, trávník v atriu
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.00"N, 14°37'44.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2009-05-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7970; evidenční číslo PR 741876, PR 741877, PR 741878; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: *Hieracium piloselloides* Vill.
ID: 13307383

5854b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: distr. Lysá nad Labem: in margine silvae apud sacellum Sv. Václav pr. pag. Jiřina, solo arenoso
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°46'33.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1940-06-23
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320631

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Wiesen mit selten Schwangboden bei Čelakovice
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'1.00"N, 14°45'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-06-07
nálezce: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320616

5854d

původní jméno: *Pilosella bauhini* agg.
lokalita: Praha-východ, na plošince v horní části opuštěného stěnového lomu, v jz. části návrší Skřivánek (kóta 244 m), při sz. okraji
obce Kozovazy, ca 230 m n. m.
nejbližší obec: Kozovazy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'38.00"N, 14°47'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-05-25
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320653

5855b

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: mezi Hradištěm a Velenkou
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.00"N, 14°55'20.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1915-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320609

5855d

původní jméno: *Hieracium praealtum* f. *obscurum*
lokalita: luka u Milčice blíž Peček
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'10.11"N, 14°59'6.89"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1889-06-02
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320622

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Poříčany - Sadská, ve světlých lesích
nejbližší obec: Poříčany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°56'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07-10
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320564

5856d

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: okr. Nymburk, Libice n. Cidl., křižovatka dálnice v Libeckém luhu (S travnatá plocha)
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.83"N, 15°9'49.29"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-06-21
nálezce: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320705

5857a

původní jméno: *P. subcymigera*, rev. Č. Deyl: *H. florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Stráně mezi Vrbicí a Opočnicí, SV od Poděbrad, málo
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.14"N, 15°14'27.41"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1968-05-21
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320708

5857b

původní jméno: *Pilosella praealta*, rev. Č. Deyl: *H. florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Nad Hradčany, ostroh hradu, S od Žehuň, V od Poděbrad
nejbližší obec: Žehuň, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'6.48"N, 15°16'44.53"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-06-10
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320706

5857c

původní jméno: *Hieracium magyricum*
lokalita: Paseka v háji u Sán pod Voškovrchem [= Oškobrh], bl. Poděbrad
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'6.63"N, 15°13'44.04"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uveden pouze den a měsíc sběru: 06-21
ID: 13320649

5858a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov. In silva Obora [= obora Kněžičky]
nejbližší obec: Žiželice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'4.62"N, 15°20'14.86"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320613

5860b

původní jméno: Hieracium cf. praealtum
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové, okolí rybníku Roudnička S od Vysoké nad Labem
nejbližší obec: Vysoká nad Labem-Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°49'52.36"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-06
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320709

5862a

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): hojně na sušší a mírně ruderalizované louce, přibližně 2240 m SSZ od budovy kostela svatého Mikuláše v centru Týniště nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.65"N, 16°3'12.05"E, ± 10m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-29
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30. 11. 2016 (Pilosella piloselloides).
ID: 13255783

původní jméno: Pilosella piloselloides
lokalita: Týniště nad Orlicí: šterkovitý okraj železniční trati vedoucí do vojenského prostoru, 1,05 km SSZ (-S) od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.66"N, 16°4'17.08"E, ± 10m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-20
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/499; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016
ID: 13277484

5862b

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): hojně v polokulturních sušších trávnících v areálu nové výstavby rodinných domů „U Dubu“, přibližně 1469 m SV od kostela svatého Mikuláše v centru města.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'23.07"N, 16°5'11.87"E, ± 10m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-01
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (Pilosella piloselloides).
ID: 13255782

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 276 m JZ od vrcholu kopce „Na Hrádku“ (332 m n. m.) a asi 2000 m JZ od budovy zámku v obci Hoděčín.

nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'26.17"N, 16°8'14.27"E, ± 10m

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-06-01

nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella piloselloides*).

ID: 13255786

5862c

lokalita: Světlá: rozvolněné písčité vojtěškové pole Z od obce, 1,46 km SV od železniční stanice Žďár nad Orlicí

nejbližší obec: Světlá, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'47.00"N, 16°4'48.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-30

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13260802

5862d

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum*; O. Rotreklová & J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Flora moravica. RK, Žďár nad Orlicí, písčité lada - okraj lesa nad pískovnou 1 km V osady Světlá nad Orlicí. S. m. 280 m

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'46.00"N, 16°5'41.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2000-09-04

nálezce: J. Čáp

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 558554; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval;

ID: 13252443

5863b

původní jméno: *Hieracium bauhini*

lokalita: stráž u Lipovky n. Rychnova

nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'41.23"N, 16°14'54.91"E, ± 300m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1942-06-12

nálezce: J. Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320551

5863c

původní jméno: *Pilosella piloselloides* subsp. *piloselloides*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: železniční stanice Kostelec nad Orlicí - zastávka

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'1.15"N, 16°13'23.64"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2015-06-18

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963940

původní jméno: *Pilosella piloselloides* subsp. *piloselloides*
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.22"N, 16°10'24.93"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2015-06-18
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9964008

5864b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Orlické hory: travnaté úklony u Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'50.00"N, 16°28'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320665

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Orlické podhůří: na trati u Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'44.00"N, 16°27'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320672

5865c

původní jméno: *Pilosella praealta*
lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: pagum Klášterec nad Orlicí: in agro graminibus sato ca 1 km situ or. a cota 562,6
prope vicum Lhotka, ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'18.55"N, 16°33'7.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971-06-17
nálezce: A. Roubal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320694

5865d

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: In graminosis partis occidentalis pagi [České] Petrovice v Orlických horách, ca 620–640 m n. m.
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'15.91"N, 16°35'31.06"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1968-06-15
nálezce: A. Roubal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320637

5866b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Okraj cesty vedoucí k hraničnímu přechodu Sedlo Puchača, cca 5,5 km S kostela ve Velké Moravě, okres Ústí nad Orlicí
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'49.19"N, 16°48'27.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2016-07-08
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274679

5867b

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *teplitzense*
lokalita: Mähren: Altstadt [= Staré Město] bei Goldenstein [= Branná]
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'39.63"N, 16°56'56.29"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-22
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320685

5867c

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Remízek při cestě s modrou značkou, cca 500m S kaple ve Vysoké, okres Šumperk
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'26.62"N, 16°53'29.54"E, ± 15m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2016-07-09
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274678

5868a

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Czech Republic, Jeseníky Mts, distr. Šumperk. Branná: limestone quarry in the E margin of the town. S. m. 650 m. 500913 N & 170036 E
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'16.04"N, 17°0'27.95"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-06-05
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596153; Cultivated in experimental garden, no. 99/218, at loc. coll. O. Rotreklová 28 June 1999; distr. phytogeogr.
73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13252441

původní jméno: orig.: Hieracium; K. Zahn: Hieracium florentinum subsp. arvorum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora d. Ostsudeten. An Wegen ü. Waldränder bei Ramsau [= Ramzová] in Hochgesenke
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'49.00"N, 17°3'53.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61420;
ID: 13252504

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. obscurum (alfa) genuinum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Austria. Moravia. In locis graminosis ad "Goldenstein" [= Branná]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.00"N, 17°0'40.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 349452; 2 sheets (see BRNU 004148); Dörfner Herb. Norm. no. 3163: Hieracium florentinum subsp. obscurum (alfa) genuinum;
ID: 13252532

původní jméno: orig.: Hieracium praealtum subsp. poliocladum beta. praealtiforme; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Goldenstein, Kreuzberg, Steinbruch
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'14.00"N, 16°59'58.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07-30
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61434;
ID: 13252534

původní jméno: Hieracium florentinum
lokalita: Bahndamm bei Goldenstein im Altvatergebirge
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'4.39"N, 17°0'55.44"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-06-19
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320627

původní jméno: Hieracium praealtum subsp. praealtum
lokalita: Jammerthal bei Goldstein
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°1'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-02
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320334

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Jammerthal [= Bídov] bei Goldstein
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'30.00"N, 17°1'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-02
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320340

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum* var. *genuinum*
lokalita: In locis graminosis ad "Goldenstein" [= travnatá místa u Branné]
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.00"N, 17°0'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
náleze: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Normale, 3152. *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum* alfa) *genuinum*.
ID: 13320469

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *obscurum*
lokalita: Mähren: Goldenstein
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'4.39"N, 17°0'42.47"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-08-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320680

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum* var. *genuinum*
lokalita: Austria. Moravia. In locis graminosis ad Goldenstein
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.00"N, 17°0'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1895-07
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Normale. 3152. *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum* alfa *genuinum*. Austria. Moravia. In locis graminosis ad Goldenstein. Julio 1895. leg. A. Oborny. 2 položky
ID: 13320683

5868b

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Köpernik bei Goldstein
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°6'46.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61431;
ID: 13252464

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *berninae*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Goldstein, alte Köpernik-Baude
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'14.00"N, 17°6'46.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1896-08-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61421;
ID: 13252496

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Šerák, horský trávník podél žluté turistické stezky mezi výstupem lanovky a Jiřího chatou
nejbližší obec: Lipová-Lázně, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'12.00"N, 17°6'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-15
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320452

5868c

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Neu Ullersdorf [= Nové Losiny] bei Goldstein [= Branná]
nejbližší obec: Jindřichov, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'44.00"N, 17°0'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896-08-29
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320342

5868d

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Hochgesenke: Roter Berg, beim Steinbruch
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'43.00"N, 17°8'8.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1912-08
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 12010; dist. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13252461

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum* subsp. *poliocladum* beta. *praealtiforme* 2. *hirsutum*; O. Rotreklová 2015-11-10:
Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Wienkelsdorf [= Kouty nad Desnou]. Thessthal. S. m. 600 m
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.00"N, 17°6'59.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-22
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61435;
ID: 13252536

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *obscurum*
lokalita: Šumperk, Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-10
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320623

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *obscurum*
lokalita: Červenohorské sedlo, inter pag. Kouty et Domašov
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320556

5869a

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*
lokalita: Thomasdorf bei Freiwaldau [= Jeseník], nečit.
nejbližší obec: Domašov, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'41.00"N, 17°11'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1919-06
nálezce: J. Hruby
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320661

5869d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Hrubý Jeseník, Sokol, kamenitý svah podél běžkařské trasy
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'59.00"N, 17°15'15.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-07-10
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320456

5942b

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *subcymigerum*
lokalita: 406. Nová Ves: hadcová skalka P od silnice do obce Louka, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Labem
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9191867

5949d

lokalita: Spilitové skály mezi Zbečnem a Račicemi.
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'58.67"N, 13°55'10.12"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1946-05-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260814

5951d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Řeporyje, komplex lomů při železnici V od obce, opuštěné lomy na P břehu potoka
souřadnice: 50°1'47.00"N, 14°19'36.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071984

5952a

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium pratense*
lokalita: Zámečnice u Košíř blíže Prahy
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.00"N, 14°22'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320674

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: staré rumiště u továrny Waltrovky v Praze-Jinonicích
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.00"N, 14°22'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1910-07
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320562

5952c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Bohemia. Stráně nad Zlichovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'51.51"N, 14°24'14.12"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1919-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320646

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Kuchelbach bei Prag [= Chuchle]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'51.00"N, 14°22'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1860-06-23
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320541

5953a

původní jméno: *Pilosella bauhini*
lokalita: Flora bohémica: Florula pragensis. In declivibus collis Hurka (kóta 254 m) boreo-occidentalis, ex adverse piscinae Kyjský rybník.
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.58"N, 14°33'11.47"E, ± 300m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1996-06-02
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320644

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Flora bohémica: Florula pragensis. Praha – pars orientalis: P10: Malešice. In agro fabricae Teplárna Malešice secundum aggerem iuxta lateralem viam fe
nejbližší obec: Praha-Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'41.94"N, 14°31'48.10"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1996-06-06
nálezce: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320645

lokalita: stř. Čechy, Praha-Hrdlořezy, na náspu žel. trati nad ulicí Pod Tábořem
nejbližší obec: Praha-Hrdlořezy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.00"N, 14°30'52.00"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969-06-19
nálezce: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320699

5953b

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: [PP] Rohožník[-lom v Dubči]– [Praha-]Dubeček, lom
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'21.70"N, 14°35'5.81"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-05-03
nálezce: Z. Pecková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320640

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *genuinum*
lokalita: luční úklon tratě u Běchovic
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°37'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1888-10-06
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320548

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'51.00"N, 14°36'57.00"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320574

5953c

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: údolí Botiče, výslunná stráž na Dobrou vodou mezi Petrovicemi a Křeslicemi
nejbližší obec: Praha-Křeslice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'48.00"N, 14°33'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1974-09-25
nálezce: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320559

5958b

původní jméno: det. J. Hadač: *Hieracium*, rev. V. Horák: *H. florentinum*
lokalita: Čechy, Kladruby n. L. (Pardubice): s okraj lesa ke Komárovu
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°29'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-12
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320428

5960a

původní jméno: orig.: *Hieracium*, 2003-01-21: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2015-07-07: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Hrádek: ca 2 km J obce, na břehu pískovny. S. m. 210 m
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.00"N, 15°43'24.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-06
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626361; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13252451

původní jméno: orig.: *Pilosella*, next: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2015-07-07: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Hrádek: 1,5 km S od obce, břeh písničky. S. m. 210 m
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°43'3.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-05-21
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626360; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13252452

5960d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Pardubice, opukový úklon na Vinici
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'40.00"N, 15°47'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-06
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320426

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Pardubice, v jámě u hřbitova sm. k Nemošicům
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'12.00"N, 15°46'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944-06-14
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320420

5961b

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'9.00"N, 15°59'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-11-21
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320427

5962d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Rzy (u Dobříkova): stará zarůstající pískovna v lese 0,9 km SSV od obce. 310 m n. m.
nejbližší obec: Rzy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'51.00"N, 16°7'37.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2005-06-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 05/105
ID: 13365049

5963a

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Plchovice (distr. Ústí nad Orlicí), osada Smetana: hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1296 m SSZ od středu obce Plchovice.
nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'22.30"N, 16°10'32.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-02
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.6.2016 (*Pilosella piloselloides*).
ID: 13255785

5963c

původní jméno: orig.: Hieracium bauhini; O. Rotreklová 2014-10-23: Hieracium piloselloides;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Běstovice: rozsáhlý písňík S a V od kostela v obci. Zem. souř.: 500101 s. š., 161255 v. d.
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'1.00"N, 16°12'55.00"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1997-09-03
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608512; distr. phytogeogr. 61b Týništský úval;
ID: 13252430

5965d

původní jméno: Hieracium
lokalita: Jablonné n. Orl., na lukách u vsi
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'27.63"N, 16°36'36.43"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1922-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320583

5966b

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Bohemia orient., Králíky, nádraží ČSD, štěrka
nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'51.29"N, 16°45'22.59"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1962-06
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260807

5966c

původní jméno: Hieracium piloselloides
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Čenkovice: travnatý okraj světlé lesní cesty ve vrcholové části Bukové hory (957,9 m) 0,5 km VJV nad obcí. 950 m n. m.
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'39.70"N, 16°42'37.70"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/109
ID: 13365050

5967b

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. praealtum
lokalita: Nikles [= Raškov] b. Hannsdorf [= Hanušovice]
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'9.00"N, 16°55'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320325

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Halbseit bei Hansdorf [= Hanušovice, Holba]
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'18.00"N, 16°55'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-31
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320343

5967c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia. Nikles [= Bohdík] b. Hannsdorf
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'35.00"N, 16°54'15.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28354;
ID: 13252494

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia. Nikles [= Bohdík] b. Hannsdorf
nejbližší obec: Dolní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'35.00"N, 16°54'15.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413087;
ID: 13252517

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Nikles [= Raškov] bei B. Eisenberg [= Ruda nad Moravou]
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'59.00"N, 16°53'57.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28357;
ID: 13252523

5968b

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *poliocladum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Wiesenberg [= Loučná nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'17.63"N, 17°5'27.45"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1879-08-19
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28343;
ID: 13252525

5968c

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Gross-Ullersdorf [= Velké Losiny], Bahndamm
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°2'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1918-08-12
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320292

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *obscurum*
lokalita: Gr. Ullersdorf
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°2'52.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320344

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *latifrons*
lokalita: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny], Wermisdorfer Brücke
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'11.00"N, 17°3'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320300

5968d

původní jméno: K. Zahn 1910: *Hieracium florentinum* subsp. *radiatum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Gesenke: an der alten Strasse von Berggeist [= Skřítek] nach Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.00"N, 17°7'53.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162835; dist. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13252511

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Gross-Ullersdorf, Wermisdorfer Brücke am link. ufer der nečit
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.00"N, 17°7'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320299

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *poliocladum*
lokalita: Mähren, Zöptau, nečit.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'34.00"N, 17°5'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320347

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Mähren, Zöptau
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'34.00"N, 17°5'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320348

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Vermsdorf
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°7'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uveden pouze den a měsíc sběru: 08-26
ID: 13320303

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Mähren, Zöptau
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'34.00"N, 17°5'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320306

5969a

původní jméno: K. Fajmon & D. Dvořák: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2014-10-23: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, distr. Jeseník, Malá Morávka: při silnici od Ovčárny na Praděd; mírně sušší subalpínská
travinobylinná vegetace na svážku nad silničkou
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'34.00"N, 17°13'39.00"E
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-06-20
náleze: K. Fajmon; D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593674; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník
ID: 13252417

původní jméno: orig.: *Hieracium*; K. Zahn: *Hieracium florentinum* subsp. *beminae*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora silesiaca. Hochgesenke: Am Grunde des Gr. Kessels [= Velká kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'8.00"N, 17°14'43.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61422; dist. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13252503

5969b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Lyra, travnatý okraj Pytlácké stezky mezi odpočívadlem Kóta a chatou Sedlovka
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'43.00"N, 17°17'4.00"E
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2007-09-14
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320457

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.00"N, 17°18'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320335

5969d

původní jméno: orig.: *Hieracium bauhini*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Hrubý Jeseník, Karlov, u cesty v obci, pod ubytovnou ČSTV. S. m. 790 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'55.00"N, 17°16'49.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-17
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 421692;
ID: 13252478

5972a

původní jméno: det. Skřivánek, V.: *Hieracium floribundum*
lokalita: Silesia: in collis prope urbem Krnov
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'8.00"N, 17°41'49.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-06-29
náleze: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320513

6047c

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Dolní Hradiště, levobřežní porost na východním okraji loučky 300 m západně od soutoku Kralovického potoka se Střelou, luční humus na hlinitopísčité půdě, spíše suchý
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'57.00"N, 13°30'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-09-01
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320530

6050b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Skály pod silnicí Srbsko-Hostim, cca 2.1 km J kláštera ve Svatém Janu pod Skalou, okres Beroun
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°57'1.88"N, 14°7'54.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-06-20
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274681

lokalita: v příkopě silnice od Hostína k Lišticům (blízko Hostína) na Berounsku
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun
souřadnice: 49°57'25.16"N, 14°6'52.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1938-06-10
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320535

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium pratense*
lokalita: Loděnice
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.00"N, 14°9'26.00"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1908-06
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320677

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Svatý Jan pod Skalou: NPR Karlštejn, horní patro bývalého lomu Paraple 0,8km VSV - 1,3km SV od obce
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'22.98"N, 14°8'35.66"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6901806

6050c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: 8. Český kras – Beroun, Jarov - V okraj jámového lomu Kosov
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.05"N, 14°3'27.31"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-09-30
nálezce: J. Brabec; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 711099, PR 711100; revize: J. Chrtek jun. 2014: *Pilosella piloselloides*
ID: 13307407

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Bohemia centralis, fyt. okr. 8 Český kras, Beroun, Jarov - V okraj jámového lomu Kosov
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.00"N, 14°3'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2002-09-30
náleze: J. Brabec; O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320568

lokalita: distr. Beroun, lapicidinae Kosov prope pagum Jarov
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.77"N, 14°3'22.35"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-07-10
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320581

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: 82. Jarov: velký lom na Z svahu Kosova, 350-400 m n. m., IX. 2000 a 9. 7. 2001, J. Sádlo.
nejbližší obec: Jarov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'17.00"N, 14°3'12.00"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: J. Sádlo
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8408844

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Koněprusy, velké stěnové lomy cca Z od parkoviště pod Koněpruskými jeskyněmi
souřadnice: 49°54'55.00"N, 14°4'14.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072047

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Koněprusy, lo Kobyla u hájovny
souřadnice: 49°54'47.00"N, 14°4'51.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2072009

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Koněprusy, velké stěnové lomy v J úbočí Zlatého koně, cca Z od parkoviště pod Koněprus. jeskyněmi
souřadnice: 49°54'48.00"N, 14°3'58.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1982-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2068311

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Jarov: velký lom na Z svahu Kosova

nejbližší obec: Jarov u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°56'18.48"N, 14°3'14.12"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6883715

6050d

původní jméno: *Hieracium bauhini*

lokalita: Čihadla u Srbska, travnatý úhor na jižním svahu

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°55'25.08"N, 14°7'51.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1969-06-15

nálezce: Leo Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320487

původní jméno: *Hieracium bauhini*

lokalita: Koda

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°55'54.00"N, 14°7'1.00"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1933-07-06

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320600

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Flora bohémica. Koda

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°55'55.00"N, 14°6'50.00"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1925-05-29

nálezce: V. Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320658

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: údolí Kačáku, lom V Kozle ("Alkazar") na ostrohu SZ od ústí Kačáku

souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°7'47.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1982-05

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2071915

6051b

původní jméno: *Pilosella glaucescens* (*Hieracium bauhini* agg.)

lokalita: Praha-Radotín, pískovny v oblasti Kosoř – Černošic

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ

souřadnice: 49°58'30.00"N, 14°19'43.00"E, ± 200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1990-06-09

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320403

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *cymanthum*
lokalita: Gr. Czernositz [= Černošice-Horní Černošice], Bahndamme
nejbližší obec: Černošice-Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.00"N, 14°19'24.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1909-06
nálezce: R. Missbach
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320621

6051c

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *hirsutum*
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'3.00"N, 14°10'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: J. Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320586

6052b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Praha, Kunratice: průmyslový areál V obce Písnice, ca 1,7 km J kostela, kamenitá plocha n okraji častěji koseného mezofilu,
295–305 m n. m.
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'51.00"N, 14°28'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2002-05-14
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320370

6052c

lokalita: Povltaví, Vrané: stráně pod silnicí k lev. bř. Vltavy JZ obce
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'27.31"N, 14°21'48.15"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-15
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260804

lokalita: Povltaví, Jíloviště: svahy sklanaté nad lev. bř. Vltavy
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'60.00"N, 14°21'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-15
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320353

6060b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Blato, zatopené hlinišťe, V od obce
nejbližší obec: Blato, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'16.00"N, 15°46'13.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-02
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320374

6060d

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: U Klobasova v Chrudimi
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'23.00"N, 15°48'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-06
nálezce: J. Zitko
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320707

6062c

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Chrudim, Mravín: opukové stráně ZSZ od obce, 300–320 m n. m.
nejbližší obec: Mravín, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'36.00"N, 16°3'9.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-20
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320379

6063d

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *obscurum*
lokalita: E flora Bohem.-orient. circa Litomysliam urbem, in ericeto ad Džbánovec prope Sloupnice
nejbližší obec: Džbánov, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'30.00"N, 16°19'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1896-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320592

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *hirsuticeps*
lokalita: E flora Bohem. or. In graminosis Končiny ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'14.00"N, 16°18'5.00"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320618

6064a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Květena Ústí nad Orlicí, podél úvozu u Pávкова statku v Kerharticích
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'12.00"N, 16°22'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-06-18
náleze: F. Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320664

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *genuinum*
lokalita: E flora Bohemiae: výslunný úklon lesní na Hrádku u Litomyšle
nejbližší obec: Hrádek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'5.66"N, 16°20'30.34"E, ± 400m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1888-06-02
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320549

6066a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Flora: Česká republika, Lanškroun, Chudoba, svahové pastviny na JZ okraji obce
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'5.02"N, 16°41'17.52"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260803

6067a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Kopec Zbová nad Bohutínem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'7.11"N, 16°53'13.56"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-08
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kopec Zbová (445,5 m n.m.) nad Bohutínem. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7196627

6067b

původní jméno: *Pilosella subcymigera*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, žulový kamenolom (t.č. opuštěný) cca 2 km S od města
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.60"N, 16°58'22.38"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-11
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260811

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Erlan. lom u Bludova u Šumperka
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'12.03"N, 16°55'35.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-09-03
nálezcce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320650

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Opuštěný žulový lom S od Šumperka
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'45.80"N, 16°58'22.24"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-11
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Žulový opuštěný kamenolom sev. od Šumperka. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7193737

6067c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Svahy nad železnicí u Bohutína
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'58.50"N, 16°53'31.80"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1990-06-18
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahy nad železnicí jihovýchodně od Bohutína. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194831

6067d

původní jméno: orig.: *Hieracium*; K. Zahn: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora d. Ostsudeten. Auf trockenen Hängen der Station Blauda [= Bludov] nächst M. Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.00"N, 16°55'8.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1910
nálezcce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57722;
ID: 13252486

6068a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Suché louky na Malínském kopci
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'24.62"N, 17°3'9.54"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-07-22
nálezcce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky na Malínském kopci (571 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7197769

6068d

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Wenzelsdorf, An Rainen
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'15.00"N, 17°6'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-06
náleze: F. Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320339

6069b

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *praealtum*
lokalita: Nízký Jeseník, Bruntál, Dolní Moravice, ad lapicidinas derelictas apud silvam ad orientem versus a pago
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'43.00"N, 17°19'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1974-07-23
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320477

6070b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica: Bruntálská vrchovina, Uhlířský vrch u Bruntálu. S. m. ca 670 m
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.00"N, 17°26'29.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1974-08-15
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 453060; dist. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13252459

6072d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Opavská pahork., okr. Opava, obec Nový Dvůr, arboretum, odd. Z
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Opava
souřadnice: 49°56'4.00"N, 17°46'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996-06-04
náleze: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320504

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *silviculum*
lokalita: arboretum, odd. 1K
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Opava
souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°46'21.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-05-31
náleze: coll.?
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320505

6073a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Opavská pahorkatina, Opava, Karlovec: travnaté svahy nad levým břehem Opavy
nejbližší obec: Karlovec, okres Opava
souřadnice: 49°57'39.00"N, 17°52'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1991-06-12
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320442

6073c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: opp. Opava: in rudertis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.00"N, 17°54'45.00"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-06
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320506

6074a

původní jméno: *Hieracium glomeratum*
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina, Kobeřice ve Slezsku, Kobeřice: sádrovcový lom, mezipatro s přibližovací cestou
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°59'48.00"N, 18°2'52.00"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-10-02
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320520

6152a

původní jméno: det. Dostál, J.: *Hieracium pratense*
lokalita: pr. Štěchovic
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.00"N, 14°24'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320666

6152b

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Posázaví: násyp tratě mezi Chlolkem a Pikovicemi
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'42.17"N, 14°25'25.86"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-06
nálezce: Lhotská-Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320567

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Štěchovice: levý bř. řeky Vltavy
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'8.16"N, 14°24'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-05
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320678

6152d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Štěchovice, in declivibus saxosis SPR Kobyli drahá supra clausura aquae Štěchovická přehrada copiose
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'47.00"N, 14°25'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1983-05-22
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320651

6159b

lokalita: lesní okraje u Kraskova v Železných horách
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'54.00"N, 15°37'32.00"E, ± 800m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1924-06-21
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320572

6160d

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Železné hory: na trávníku na Vedralce
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'42.00"N, 15°45'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1894-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320624

6163b

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: E flora Bohem. or. In graminosis ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'13.00"N, 16°17'58.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06
nálezce: F. Klapálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403438;
ID: 13252521

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Bohemia orientalis: distr. Litomyšl: in margine merid. silvae Kabát dictae apud vicum Říkovice, ca 360 m n. m.

nejbližší obec: Osík, okres Svitavy

souřadnice: 49°51'47.08"N, 16°16'6.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1941-06-15

nálezce: V. Jirásek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320628

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *genuinum*

lokalita: Litomyšl, hráz rybníka Košíře [= Velký Košíř]

nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy

souřadnice: 49°52'55.00"N, 16°16'33.00"E, ± 100m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1888-09-12

nálezce: F. Klapálek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320546

6164b

původní jméno: det. J. Chrtek, jun.: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Česká Třebová – cihelna

nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'1.49"N, 16°26'48.91"E, ± 500m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1994-06-24

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320657

původní jméno: *Hieracium praealtum* var. *genuinum* (beta) *falax*

lokalita: za Semanínem u České Třebové, dole pod pohořím v lesní vřesovině

nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°51'53.00"N, 16°26'31.00"E, ± 500m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1870-09

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320579

6166b

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Svahy u silnice (I.lem) mezi Drozdovem a Pivonínem (Růž. údolím), rula, ca 350 m n. m.

nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk

souřadnice: 49°53'48.09"N, 16°48'43.65"E, ± 500m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1934-10-09

nálezce: E. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320654

6167a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Podle trati u Zábřeha Podle trati u Zábřeha – nádraží
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'17.26"N, 16°53'22.39"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320687

6167b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Zábřeh, Brníčko
nejbližší obec: Brníčko, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'38.00"N, 16°58'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320660

6167c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Moravia: Zábřeh: Pobučí, Lázkov
nejbližší obec: Pobučí, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'49.28"N, 16°50'12.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320648

6168a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Kraj bor. lesa nad Strupšínem
nejbližší obec: Brníčko-Strupšín, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'34.35"N, 16°59'56.01"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320625

6169a

původní jméno: *Pilosella anadenoides*
lokalita: Nízký Jeseník, Rýmařov, cesta k Rešovským vodopádům
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'46.00"N, 17°12'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320491

6169c

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Paseka, distr. Olomouc, od locum gramineum in area velutudinarii, ca 1,5 km ad septentrionem a pago
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'32.00"N, 17°13'45.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009-09-08
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320480

6175a

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*
lokalita: na haldě dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'44.00"N, 18°14'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-31
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320423

6175d

lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava: halda Emma, údolí Trojská
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'23.00"N, 18°18'53.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-05-25
nálezce: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320723

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Kunčice nad Ostravicí. Kunčice: pravý břeh Ostravice, skládková plocha v blízkosti železničního mostu a splavu, sypaný protipovodňový val řeky
nejbližší obec: Kunčice nad Ostravicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'10.00"N, 18°17'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-05-28
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320519

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Ostrava, Ostravská pánev, Jistebník, Moravská Ostrava, ul. Místecká a Pohraniční, okraj pěšiny vedle drenážního tělesa tramvajového svršku
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'15.71"N, 18°16'33.81"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-05-16
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320523

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Sl. Ostrava, na haldě Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'22.00"N, 18°18'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-06-04
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320510

6176c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Perov. Ostravská pánev, non procul a pago Petřvald, in rudetatum ad Nová kolonie
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'21.07"N, 18°22'40.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-06-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320444

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *florentinum*
lokalita: nehojně na hladě dolu Petr Cinger
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°48'53.00"N, 18°22'41.00"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-08-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320418

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Petřvald, nehojně na tabulové haldě Dolu Fučík II, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.00"N, 18°22'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-29
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320521

lokalita: halda dolu Ludvík v Ostravě-Radvanicích
nejbližší obec: Ostrava-Radvanice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'13.00"N, 18°21'29.00"E, ± 600m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-06-18
nálezce: J. Jaroš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320462

lokalita: Halda velkodolu J. Fučík II. v Petřvaldě
nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'30.00"N, 18°21'38.00"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1955-07-03
nálezce: J. Jaroš
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320463

6176d

původní jméno: *Hieracium piloselloides* Vill.

lokalita: Havířov - Dolní Suchá, staré odkaliště za dolem Dukla, řídký porost mezi malý rybníčkem v lese a větší vodní plochou cca 3,9 km SV od železničního nádraží Havířov

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná

souřadnice: 49°48'57.60"N, 18°27'12.30"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5703; evidenční číslo PR 702693; J. Chrtek: Levá rostlina je netypická, buď extrémní morfóza, nebo hybridní (" s něčím zbouchaná "); revize: J. Chrtek jun. 2010: *Hieracium piloselloides* Vill.

ID: 13307380

lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, Karviná: důl Barbora, odkaliště Mokroš

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°49'21.00"N, 18°29'33.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-05-27

nálezce: H. Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320724

6244b

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, 6244bc, Pňovany, narušené stěrkovité místo u vjezdu ze silnice do lomu 750 m J od kostela sv. Anny v obci, ca 430 m n. m.

nejbližší obec: Pňovany, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°46'9.70"N, 13°7'20.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-06-13

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320529

6246a

původní jméno: *Hieracium* cf. *bauhini*

lokalita: Radčice, 920 m JZ od Sylvánského vrchu, výslunný trávník pod elektrovodem

nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'49.00"N, 13°20'0.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-06-11

nálezce: S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320537

6246c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* beta) *praealtum*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Plzeň: drolinná stráň pod trestnicí u mostu přes Radbuzu

nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'12.00"N, 13°22'18.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1909-06-16

nálezce: F. Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 181646;

ID: 13252510

6251a

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Dobříš
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'1.00"N, 14°10'39.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: E. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320570

6252c

původní jméno: *Pilosella cf. cymosa*
lokalita: Prostřední Lhota - PR Vymyšlená pěšina, úpatí svahů podél vody ve V části území, teplomilná doubrava
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'35.00"N, 14°22'33.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-24
nálezce: Jiří Malíček; Anna Kulíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260813

původní jméno: *Pilosella cf. fallax*
lokalita: J expon. svahy Z sošky Svatý Jan v SPR Vymyšlená pěšina, Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'47.00"N, 14°21'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-05-27
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320369

původní jméno: *Pilosella cf. piloselloides*
lokalita: SPR Vymyšlená pěšina, les. porost 41A (V část), světlina v teplomil. souborově, na mělké půdě erodovaného, J expon. strmého svahu s dom. *Pilosella* off., Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'35.00"N, 14°21'12.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-08
nálezce: R. Hlaváček; V. Skalický
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320371

původní jméno: *Pilosella cf. piloselloides*
lokalita: SPR Vymyšlená pěšina, les. porost 39C - na skalce v teplomilné doubravě, J expon. svah, Stř. Povlt., distr. Příbram
nejbližší obec: Mokrsko, okres Příbram
souřadnice: 49°44'43.00"N, 14°21'34.00"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-07
nálezce: R. Hlaváček; V. Skalický
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320372

6260a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Libice nad Doubravou, 4 km SSV od Chotěboře: výslunná opuková stráň s úvozem polní cesty, 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'9.00"N, 15°41'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-06-09
nálezce: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320412

6260c

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Chotěboř: na panském kopci u Bílku
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'11.00"N, 15°43'46.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1907-06-05
nálezce: J. Vítoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138517;
ID: 13252506

6260d

původní jméno: *Pilosella ziziana*
lokalita: Sobíňov, 7 km ZJZ od Chotěboře, opukový travnatý svah SZ od železniční zastávky, cca 0,6 km Z od obce
nejbližší obec: Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°45'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-06-30
nálezce: L. Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320411

6263c

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Květena Poličska. Bandouchův lom a hliniště jižně obce Šír. Důl
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'31.61"N, 16°13'14.40"E, ± 500m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-07-02
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320662

6263d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Českomor. vysočina: lesnaté stráně nad "Lázněmi" u Poličky [= Liboháj], ca 560 m n. m.
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'16.00"N, 16°15'34.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-06-10
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320421

6265b

původní jméno: *Hieracium piloselloides* Vill.
lokalita: Hřebeč Z od Moravské Třebové, bývalý důl Emil a Václav cca 1,7 km SV od Hřebče, štěrkovitá plocha
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'43.80"N, 16°35'2.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 2008-06-06
náleze: M. Ducháček; P. Lustyk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6982; evidenční číslo PR 731914, PR 731915, PR 731916, PR 731917; revize: J. Chrtek jun. 2010:
Hieracium piloselloides Vill.
ID: 13307381

6266d

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Bohdalov u Městečka Trnávky (okres Svitavy): hojně v rozvolněné vegetaci v mezofilní ovsíkové louce s východní expozicí, přibližně 1570 m jižně od bezejmenného rybníčku v severní části obce a 706 m ZSZ od vrchu Příkazy (442 m n. m.).
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'10.61"N, 16°46'48.41"E, ± 10m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2016-06-03
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella piloselloides*). Herbářový doklad byl pořízen v rámci Floristického minikurzu v Moravské Třebové (2. až 5. 6. 2016, Východočeská pobočka České botanické společnosti).
ID: 13255787

6267a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Rulový lom mezi Bušínem (Puschein) a Líšnicí (Lexen) (u Mohelnice), ca 320 m n. m.
nejbližší obec: Mohelnice-Bušín, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'33.65"N, 16°51'51.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1934-09-16
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320643

6269b

původní jméno: *Pilosella praealta*
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk, Chabičov, jižně exp. svahová loučka pod pásmem křovin J obce
nejbližší obec: Hlásnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1985-06-16
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320478

6270d

původní jméno: *Pilosella anadenoides*
lokalita: Nízký Jeseník, Domašov nad Bystřicí: lesní louka 2 km Z od obce
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'32.00"N, 17°25'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320490

6272a

původní jméno: *Pilosella piloselloides*

lokalita: Nízký Jeseník: Staré Oldřůvky: řídké krátkostébelné trávníky na narušovaných místech ve vojenském prostoru JV od zrušené osady Nové Oldřůvky, 0,5 km S-SSZ od kóty 515,0, 2,4 km VJV od obce Staré Oldřůvky. 480 m n. m.

nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°40'54.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-07-06

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 99/89

ID: 13365048

6272c

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2015-07-07: !;

lokalita: Silesia, distr. Opava, Nízký Jeseník. Nové Oldřůvky: ad marginem viae a pago desolato ad pontem trans flumen Odra versus, cca 0,6 km situ septentrionali a ponte supra dicto. S. m. 520 m

nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'21.00"N, 17°40'35.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1999-07-06

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 626364; 2 sheets (see BRNU 626364-a); distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;

ID: 13252455

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: 65. Nové Oldřůvky: louky jihovýchodně až jihovýchodně od zrušené osady, 2 km východjihovýchodně až 3,5 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, louky, křoviny, zarůstající obnažené plochy, 370-375 m n. m, Kaplan

souřadnice: 49°44'15.00"N, 17°40'33.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597077

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: 58. Staré Oldřůvky: les, lesní lemy, lesní mokřady a okraje silnice ca 3,5 km od kostela v obci, 390-450 m n. m., Chrték et Danihelka

souřadnice: 49°44'46.00"N, 17°41'34.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Jindřich Chrték jun.

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596753

6272d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Heřmánky: železniční zastávka Heřmánky, 0,75 km SZ středu obce

nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'48.34"N, 17°45'30.11"E, ± 90m

nadmořská výška: 329 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2008-09-19

nálezce: Petr Kocián

pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: cf.

ID: 10158436

6273d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: ČR, Moravská brána, Kujavy, Pohořílky: výslunná stráň u skládky nebezpečného odpadu
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'22.00"N, 17°58'1.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-01
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320451

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Moravia, Montes Oderské vrchy, oppido Fulnek, in clivo collis Jelenice
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'38.00"N, 17°55'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-06-13
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320440

původní jméno: *Hieracum* cf. *bauhini*
lokalita: opp. Fulnek, collis Jelenice
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'38.00"N, 17°55'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-06-15
nálezce: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320509

6274b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Ostravsko: svah na sz. sev. od kóty 309, vých. od Hýlova
nejbližší obec: Hýlov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'53.00"N, 18°6'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1954-06-09
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320585

6274d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Jistebník: železniční nádraží Jistebník, plocha odstavného kolejiště (zrušeného)
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'53.94"N, 18°9'1.21"E, ± 9m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-05-28
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2009) Terénní zápisky 2009, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158445

6275a

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Polanka n. Odrou: na želez. náspu
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'20.00"N, 18°11'31.00"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320517

6275b

původní jméno: *Hieracium longiscapum*
lokalita: na rudišti Vítk[ovických] železáren Kl[ementa] G[ottwalda]
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'15.00"N, 18°16'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1962-05-15
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320524

původní jméno: *Hieracium longiscapum*
lokalita: Ostrava-Vítkovice, rudiště VŽKG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'15.00"N, 18°16'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-05-01
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320360

6275d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Řepiště (distr. Frýdek-Místek): okraj výsypky (haldy) 1,2 km SV od kostela sv. Michala
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'24.00"N, 18°18'9.00"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: P. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320460

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Řepiště: okraj výsypky (haldy), 1,2 km SV od kostela sv. Michala
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'24.27"N, 18°18'9.88"E, ± 9m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008-08-19
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158443

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Žabeň: rekultivovaná plocha (zarůstající) v prostoru býv. dolu, 1,0 km JZ středu obce

nejbližší obec: Žabeň, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'15.80"N, 18°17'30.30"E, ± 9m

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-09-27

nálezce: Petr Kocián

pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10158424

6276b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Havířov, nehojně na železničním náspu

nejbližší obec: Havířov, okres Karviná

souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°24'57.00"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1972-08-04

nálezce: E. Burša

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320522

6276c

původní jméno: G. Weeber: *Hieracium florentinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Flora moravica. Sedlischt [= Sedliště, okres Frýdek-Místek], nicht selten

nejbližší obec: Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'6.00"N, 18°22'7.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1904-06

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 36261;

ID: 13252483

6277b

původní jméno: *Hieracium florentinum*

lokalita: Louky nad Olší, okraj cesty, suchá mez

nejbližší obec: Karviná, okres Karviná

souřadnice: 49°47'55.00"N, 18°35'8.00"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-07-10

nálezce: F. Krkavec

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320511

6277d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Ropice (distr. Frýdek-Místek): průmyslová zóna, plocha připravená k zastavění průmyslovými objekty

nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'30.00"N, 18°37'49.00"E

nadmořská výška: 286 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2009-06-06

nálezce: P. Kocián

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320448

6348a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Trokavec, bezlesí Kolvín, JV část bezlesí při asfaltce od Okrouhlíku (707,5 m), ca 3 km VSV obce, Z exp. svah nad silnicí, asi 150–200 m S ústí asfaltky, 660–336 m n. m.
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°39'27.00"N, 13°44'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002-06-23
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320368

6352b

původní jméno: *Hieracium dubium*
lokalita: Seltčany [= Sedlčany]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'30.00"N, 14°25'28.00"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1906-05-08
nálezce: F. Bozděch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320569

6362d

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Mor. Na louce u lesa asi 0,8 km J od obce Studnice
nejbližší obec: Studnice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'59.00"N, 16°5'25.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-06-12
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 502942; dist. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13252457

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na mezi při cestě z Odrance na vrch Bohdalec jihovýchodně od obce Sněžné. S. m. 750 m
nejbližší obec: Odranec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'9.00"N, 16°8'21.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1980-07-19
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 499955; dist. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13252458

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *euflorentinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora Českoslovenica. Nové Město na Moravě: na stěně hlavní jámy ve studnické vápence u Studnice. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'5.00"N, 16°5'39.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1948-07-08
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634401;
ID: 13252469

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Nové Město na Moravě: locis graminosis apricis ad officinam calcariam desertam prope pag. Studnice. S. m.
cca 780 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě-Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'1.00"N, 16°5'51.00"E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1948-07-08
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 408535;
ID: 13252495

6363a

původní jméno: *Hieracium flagellare*
lokalita: Květena Poličska. Výslunný trávník svahový nad obcí Telecí, rula, expos. Z
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'26.38"N, 16°10'34.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1944-07-30
nálezce: L. Horníček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320688

6365c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská Chrástová
nejbližší obec: Moravská Chrástová, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'42.01"N, 16°32'25.10"E, ± 2156m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2002-05-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6354322

6366b

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Vysoká u Jevíčka (okres Svitavy): nehojně na suchopáru s výrazně rozvolněnou vegetací u silnice Březinky - Hartinkov,
přibližně 634 m SZ od budovy obecního úřadu v obci.
nejbližší obec: Vysoká u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'4.29"N, 16°48'7.27"E, ± 10m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-06-10
nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016 (*Pilosella piloselloides*).
ID: 13255784

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Moravskotřebovsko. Nová Roveň V od Městečka Trnávky, příkop u cesty
nejbližší obec: Nová Roveň, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'50.87"N, 16°47'53.31"E, ± 200m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1984-09-08
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320710

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Severní Morava, okres Litovel. Keřnatá pláň na vrchu Hradisko, asi 1 km jižně od obce Vražné, vápenec, ca 480 m n. m.

nejbližší obec: Vražné, okres Svitavy

souřadnice: 49°40'21.01"N, 16°47'8.29"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1943-05-31

nálezce: A. Matátko

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320639

6367b

původní jméno: M. Jiroušek: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Hvozdečko (distr. Olomouc): jižně od obce, lom. S. m. 470 m; lom

nejbližší obec: Hvozdečko, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'6.00"N, 16°56'2.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 2011-06-04

nálezce: M. Jiroušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 620679; 71a. Bouzovská pahorkatina

ID: 13252447

6369c

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Moravia, distr. Olomouc. Olomouc: v kolejišti železniční zastávky Olomouc-Řepčín

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'59.00"N, 17°13'23.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1996-06-04

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 626923; 3 sheets (BRNU 626923 through 626923-b); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13252454

původní jméno: *Hieracium floribundum*

lokalita: Flora moravica. Olomouc, suché louky u Řepčína

nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'27.00"N, 17°14'1.00"E, ± 400m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1947-06-12

nálezce: V. Skřivánek

herbář: VYM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320716

6369d

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*; O. Rotreklová 2015-11-04: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Czernowir b. Olmütz [= Černovír]

nejbližší obec: Olomouc-Týneček, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°16'16.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1906-06

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 28348;

ID: 13252485

původní jméno: orig.: Hieracium floribundum; A. Oborny: Hieracium florentinum subsp. praealtum; O. Rotreklová 2015-11-04: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia. Černovír pr. Olomouc. Stanoviště poblíž Salix repens
nejbližší obec: Olomouc-Týneček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°16'16.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-25
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413134;
ID: 13252516

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Květena Moravy. Kraje křovin lesních u Černovíru blíže Olomouce
nejbližší obec: Olomouc-Týneček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°16'16.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-06-02
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196901;
ID: 13252529

původní jméno: Pilosella piloselloides
lokalita: Hlušovice, louky
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'14.00"N, 17°16'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-06-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320493

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Olmütz: in pratis prope Černovír
nejbližší obec: Týneček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°16'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-09
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. R. Kosel
ID: 13320512

původní jméno: Hieracium baugini
lokalita: Graspl. b. Samotíšky
nejbližší obec: Samotíšky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°19'41.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320481

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Czernowir b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°16'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320305

6370a

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *obscurum*
lokalita: Jungwald bei Weska
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'28.00"N, 17°21'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320472

6370b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Hrubá Voda: okolí kamenolomu
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'20.00"N, 17°25'1.00"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-06-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320495

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: m0214_251108_166_T2.3B
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'17.18"N, 17°29'13.56"E, ± 11m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003
nálezce: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004
ID: 4650639

6371d

původní jméno: *Hieracium magyaricum* subsp. *bauhini*
lokalita: Bodenstadt [= Potštát]
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'13.00"N, 17°39'5.00"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06-19
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320328

6372d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Nový Jičín, Vražné, pastvina nad Emauzy, 350 m
nejbližší obec: Vražné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'13.00"N, 17°49'52.00"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-06-21
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320319

6374c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Moravská brána, Rybí, Libhošťská hůrka (493,5), jv. úpatí, lem okraje lesa, fragmenty širokolistých trávníků, ca 430 m n. m.
nejbližší obec: Rybí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'28.00"N, 18°4'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-09-24
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320436

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: ČR, Moravská brána, Nový Jičín: městský hřbitov, velký starý neoznačený hrob a jeho okolí na pomezí sektorů B a D u jv. zdi hřbitova, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'3.00"N, 18°1'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-06-06
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320455

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská brána, Libhošť: Libhošťská hůrka, kraj lesa
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'45.00"N, 18°4'32.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-06-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320359

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravia, prov. Podbeskydská pahorkatina, haud procul a pago Libhošť: ad marginem silvae ad pedem collis Libhošťská hůrka situ MO
nejbližší obec: Libhošť, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'45.00"N, 18°4'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-06-18
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320453

6374d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Kopřivnice: železniční nádraží Kopřivnice - nákladové nádraží, odstavné kolejiště
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'37.27"N, 18°8'56.12"E, ± 90m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-19
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158438

6375b

původní jméno: G. Weeber: *Hieracium florentinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Friedek [= Frýdek-Místek]: Grassige Abhänge, häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'28.00"N, 18°19'8.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36259;
ID: 13252481

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská brána, Staříč: v. svah výsypky asi 180 m sz. od příjezdové cesty k zemědělskému areálu, ca 330 m n. m.
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'46.00"N, 18°16'24.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-05-20
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320434

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Místek, louky na lev. břehu mlýn. strouhy, protékající starou valchou a vlévající své vody do Olešné pod Štandlem, bahnité alluvium, nánosy rybníčné
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.69"N, 18°19'14.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1942-06-10
nálezce: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320695

6375c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Beskydské podhůří, Větrkovice, parkoviště u vodní nádrže Větrkovice
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'55.00"N, 18°11'2.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-08-10
nálezce: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320458

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Sklenov – Hukvaldy: areál hradu Hukvaldy
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'16.00"N, 18°13'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979-08-29
náleze: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320361

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Hukvaldy, les pod hradem
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'12.00"N, 18°13'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
náleze: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320514

6376a

původní jméno: orig.: *Hieracium arvicola* (= *H. piloselloides*-*pratense*); O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica: Frýdek[-Místek]: An einem Feldrain in Neuohof (Kolonie) [= Panské Nové Dvory]. Durch Neubauten Standort bedroht. Selten
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.00"N, 18°22'43.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1931
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 225474; dist. phytogeogr. 84a Beskydské Podhůří;
ID: 13252460

6376b

původní jméno: G. Weeber: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: An der Eisenbahnstrasse Friedek – Dobrau [= Frýdek-Místek – Dobrá]
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°24'56.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61437;
ID: 13252508

6376c

původní jméno: orig.: *Hieracium obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mettilowitz [= Metylovice] bei Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'51.00"N, 18°20'5.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1899-09-16
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61429;
ID: 13252497

6377b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Na pasece u Třince
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'34.28"N, 18°38'13.68"E, ± 3000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-07
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320629

6377c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Morava. Komorní Lhotka, okraj lesní cesty nad chatovou osadou asi 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'48.96"N, 18°32'23.21"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-07
nálezce: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320291

6441b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Bělá nad Radbuzou, ad viam silvaticam in declivi merid.-occid. montis Velký Zvon (cota 862,7 m) prope oppidum
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'1.00"N, 12°37'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-05
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320356

6445b

původní jméno: *Hieracium baubini*
lokalita: Západní Čechy, okres Přeštický, obec Přeštice. V hliništi zrušené cihelny J. Otty, na místě hlinitém, travnatém, ca 370 m n. m.
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.33"N, 13°19'5.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-06-09
nálezce: V. Vacek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320690

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Západní Čechy, okres Přeštický, obec Přeštice. mezi cihelnami, suchá, nevzdělaná, travnatá půda, ca 380 m n. m.
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'47.00"N, 13°19'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1948-06-05
nálezce: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320533

6447a

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Blovice, okres Plzeň-jih, Plzeňsko, při záp. okraji žel. trati v blovickém nádr.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'52.00"N, 13°31'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-20
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320532

6447c

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Vlčice, okr. Plzeň-jih, Plzeňsko, vyšší Třešňovka v lese Chýlava JZ od obce, ca 500 m n. m.
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'44.00"N, 13°33'27.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-13
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320531

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Plzeň – Ždírec. Vileminino údolí. V šterku dráhy mezi hlídač. domkem v Hamru a rampou k Srbsku
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'54.00"N, 13°34'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-06-11
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320536

6463b

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: rulové terasy v údolí Svatky u Chudobína [ves zatopená přehradní nádrž Vír]
nejbližší obec: Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00"N, 16°17'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-06-19
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320316

6464c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Na pokraji lesa u Lhotky a Bolešína, nedaleko Olešnice. Českomor. vysočina, ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Bolešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'35.94"N, 16°22'40.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-06-23
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320626

6465c

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Blansko. Letovice: quarry in the W margin of the town. S. m. 380 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'32.00"N, 16°34'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06-06
náleze: O. Rotreklová; Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 574670; Cultivated in experimental garden since 8. 6. 1999, no. 99/190, coll. O. Rotreklová 6. 6. 2002; 2n = 36,
counted by O. Rotreklová 11. 9. 2001; reprod. syst.: apomictic; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13252438

6465d

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium* cf. *piloselloides*;
lokalita: Moravia. Povodí Svitavy. Svitávka: akát. háj na výsl. skalnatém svahu k J pod kótou 389, vzácně. Podkl: červ. jalovina. S. m. ca
340 m
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°30'29.00"N, 16°36'6.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-12
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376073;
ID: 13252501

6466c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Lipníky u Boskovic, slunné stráně, ca 350 m n. m.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'27.65"N, 16°40'13.95"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1930-06-12
náleze: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320655

6467a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Květena Moravy. Konice, v dole u trati za nádražím, směrem k Jesenci, kulm, břidl.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.80"N, 16°52'40.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-06-14
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320669

6467b

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: kraj smíšeného lesa při silnici mezi obcemi Kandia a Budětsko u Konice u Litovle, přes 400 m n. m.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'51.00"N, 16°57'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1941-09-21
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320638

6468b

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Dražanská vrchovina, Olomouc, Slatinice: Malý Kosíř
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'22.00"N, 17°5'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1955
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320475

6468c

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Prostějov, svahy Velkého Kosíře na vápencovém podkladě
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°3'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974-05-26
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320476

lokalita: Slatinky
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'58.00"N, 17°3'46.00"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1960-07-06
náleze: V. Bednář; B. Jílek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320464

6468d

původní jméno: *Pilosella subcymigera*
lokalita: Velký Kosíř, vápencové zmlý ve velkém opuštěném kamenolomu v J cípu Kosíře
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'41.00"N, 17°5'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-05-23
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320492

6469a

původní jméno: H. Laus: *Hieracium magyricum*; O. Rotreklová 2013-05-20: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Olmütz: Abh. b. Schnobolin [= Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°14'2.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 409783;
ID: 13252465

původní jméno: H. Laus: Hieracium magyricum subsp. decolor; O. Rotreklová 2013-05-20: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia. Schnobolin b. Olmütz [= Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.00"N, 17°14'39.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1910-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28414;
ID: 13252470

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. hirsuticeps; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Nebotein [= Hněvotín]
nejbližší obec: Olomouc-Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28350; 2 sheets (see BRNU 413086);
ID: 13252487

původní jméno: A. Oborny: Hieracium florentinum subsp. hirsuticeps; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia: Hněvotín pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.00"N, 17°10'10.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413086; 2 sheets (see BRNU 028350);
ID: 13252515

původní jméno: Pilosella subcymigera
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc: Nová ulice, na spraši u cihelny
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°14'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-06-06
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320494

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc: Nová Ulice, v hliníku cihelny
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.00"N, 17°14'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-06-06
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320497

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Olomouc, Slavonín, JZ od obce v travnatém silničním úvozu směrem na Nedvězí
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°13'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970-06-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320482

původní jméno: *Hieracium magyriticum*
lokalita: Olomouc: svahy u Slavonína
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°14'2.00"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320518

původní jméno: *Hieracium magyriticum* subsp. *bauhini*
lokalita: Schnobolin
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.00"N, 17°14'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320474

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Schnobolin [= Olomouc-Slavonín]
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°14'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320338

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Schnobolin b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'38.00"N, 17°14'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320539

6469b

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: ČR, Haná, Olomouc, travnatý lem při výjezdu na dálnici. S. m. 200 m; souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°19'4.00"E
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'36.00"N, 17°19'4.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-05-19
náleze: J. Kocián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633290; ex herb. generis *Hieracium*; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13252448

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Olomouc, Bystrovany, 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'53.00"N, 17°19'50.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-06-25
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320483

6469d

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *pseudovistulinum*; O. Rotreklová 2015-11-04: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia. Grügau b. Olmütz [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28345;
ID: 13252484

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Grügau b. Olmütz [= Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'30.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1907-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206734;
ID: 13252507

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Olomouc, ad viam ferr. inter opp. Brodek et silva Království
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'1.00"N, 17°19'16.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320538

původní jméno: *Hieracium auricula*
lokalita: Moravia centr., distr. Olomouc, in pratis humimis ad viam ferream prope pag. Grygov, ca 205 m n. m.
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°18'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320558

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Abh. b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'5.00"N, 17°19'16.68"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320489

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Grygov, u vsi
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-06
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320516

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *praealtum*
lokalita: Grügau bei Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320337

6470d

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *eu-baugini*
lokalita: Flora Moraviae, okres Přerov: v údolí u lesa Hůrka, severně od obce Buk
nejbližší obec: Buk, okres Přerov
souřadnice: 49°30'53.00"N, 17°27'19.00"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1966-05-19
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320507

6471a

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Leipnik [= Lipník nad Bečvou], Wäldchen bei Bohuslawek [= Bohuslávky]
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'43.00"N, 17°33'27.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-06-08
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65369;
ID: 13252514

původní jméno: *Pilosella praealta*
lokalita: Moravská brána, Velký Újezd, Dolní Újezd: lučiny nad prosekanou silnicí na Přerov ("Dubina") S od Dolního Újezdu
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 17°31'54.00"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-09-20
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320486

6471b

původní jméno: orig.: *Hieracium magyricum* subsp. *arvorum*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora Mährens: Podhorn [= Podhoří] bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Podhoří, okres Přerov
souřadnice: 49°34'9.00"N, 17°37'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1903-06-17
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 4193; J. Dörfler Wiener botanischer Tauschverein; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252475

původní jméno: *Pilosella subcymigera*
lokalita: Moravská brána, Lipník n. B., Podhoří: fragmenty svahových lučin v obci
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.96"N, 17°37'25.66"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-16
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320499

6471c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *pseudovistulinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Nieder Aujezd [= Dolní Újezd] bei Leipnik
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.00"N, 17°32'11.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1905-06-13
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65361;
ID: 13252524

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora Mährens: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 17°33'24.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-06-26
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 4150;
ID: 13252482

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *pseudovistulinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Leipnik, Eisenbahndamm
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'36.00"N, 17°33'24.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61440;
ID: 13252500

lokalita: Dol. Újezd (u PR): u parkoviště u silnice Olomouc – Lipník (S okraj vsi)
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'51.00"N, 17°32'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-20
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320467

6471d

původní jméno: M. Petrak: *Hieracium florentinum* subsp. *albidobracteum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Bečva-Ufer bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'60.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
nálezce: M. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159986;
ID: 13252512

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Bahndamm bei Jesernik, Bez. Mh. Weisskirchen, alluvium, 285 m
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'12.00"N, 17°37'36.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1905-06-09
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65368;
ID: 13252513

původní jméno: orig.: *Hieracium magyricum* subsp. gen. 2. *pilosius*; O. Rotreklová 2015-11-04: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Leipnik [= Lipník nad Bečvou], Wiesen bei Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'26.00"N, 17°35'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-06-23
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61382; ex herb. A. Oborny; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13252479

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Helfenstein b. Leipnik
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'7.00"N, 17°37'44.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61442;
ID: 13252502

6472a

původní jméno: M. Petrak: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum* f. *pilosiceps*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen. Nordbahndamm
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'40.00"N, 17°43'35.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-06
nálezce: M. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 146154;
ID: 13252509

původní jméno: F. Petrak: *Hieracium bauhini* subsp. *viscidulum* var. *bohemicum*; O. Rotreklová 2015-10-20: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: M. Weisskirchen. Hrabuwka [= Hrabůvka]
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'42.00"N, 17°41'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28398;
ID: 13252471

6472b

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*
lokalita: Hranice n. M.: ad marginem viae prope pagum Speitsch [= Špičky]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'9.00"N, 17°48'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1930-05-27
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320545

6472c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Rybaři [= Rybáře] bei M. Weisskirchen [= Hranice na Moravě]
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'59.00"N, 17°41'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-21
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61443; 2 sheets (see BRNU 065407);
ID: 13252499

6472d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Hranice, Špičky, váp. skála u trati
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'13.00"N, 17°47'52.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-05-22
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320313

6473c

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Hustopeče nad Bečvou: stěrkovitý náplav řeky Bečva, pravý břeh, 1,9 km JV nádraží Hustopeče n. B.
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'36.00"N, 17°52'47.70"E, ± 9m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-05-26
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2008) Terénní zápisky 2008, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158427

6473d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská brána, Lhotka nad Bečvou: prostory vlakového nádraží a kolejiště, ca 290 m n. m.
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'15.00"N, 17°55'55.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2007-05-30
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320447

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Jasenice u Valašského Meziříčí, vápencový lom s teplomilnou vegetací v PP Jasenice na JV okraji obce, roztroušeně, na stěnách lomu
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'9.00"N, 17°58'14.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-06-15
náleze: J. Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320715

6474a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: ČR, Moravská brána, Nový Jičín, Puntík, okraj severní podvrcholové cesty 350 m SV od vrcholu kopce
nejbližší obec: Puntík, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'29.00"N, 18°3'32.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2013-06-07
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320450

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Moravská brána, Životice u N. Jičína. Pastvina na jz. svazích vrchu Jedle
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'53.00"N, 18°3'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-19
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320438

6474b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská brána, Štramberk, pozůstatek západního svahu Kotouče
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°6'36.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-05-22
náleze: J. Kocián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320449

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Moravská brána, Štramberk, vrch Kotouč, NPP Šipka, jv. hrana lomu na hranici dobývacího prostoru, kamenité droliny vápence
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'10.00"N, 18°7'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-11
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320435

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Prov. Moravská brána, no procul ab oppido Štramberk, in lapicidinae Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'0.00"N, 18°6'48.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987-06-30
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320446

6475c

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Horečky-Rekovice, okraj louky pod lesem jižně vodárny
nejbližší obec: Horečky, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'18.00"N, 18°11'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1997-07-04
nálezce: M. Jaškovský
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320445

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Frenštát pod Radhoštěm: V úpatí Horeček
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'25.00"N, 18°11'50.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969-06-28
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320437

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Trojanovice, Horečky, nad Pindulou
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'34.00"N, 18°10'59.00"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-06
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320454

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Trojanovice, pod Horečkami
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.00"N, 18°11'32.00"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1947-08
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320439

6476c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *obscurum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Mähren: Czeladna [= Čeladná] bei Friedland [= Frýdlant nad Ostravicí]
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'29.00"N, 18°20'6.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1905-08-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 65377;
ID: 13252463

6476d

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Beskydy - Čupel
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'24.57"N, 18°25'35.06"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993-08-15
nálezce: D. Vaňková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260815

lokalita: Morava, Jablůnkovské hory, Zlatníky u obce Morávka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'10.00"N, 18°29'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-09
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320612

6477b

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Moravské-slezské Beskydy, Morávka, údolí potoka Slavič: pod Kolářovou chatou na Slaviči, louka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'13.00"N, 18°37'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 890 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-06-05
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320358

6548d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: okraj silnice u Velkého kupcového rybníka - Tchořovice (u Blatné) - ok. Strakonice, JČ
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'49.54"N, 13°49'53.09"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-06-27
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320701

6552c

lokalita: Milevsko: svah cesty v Gottwaldově ulici na záp. okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'52.00"N, 14°21'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1968-08-29
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320351

6559d

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: 5. Jihlava: odbočka vlečky ke kontejnerovému překladišti u Pávova
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°35'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Zlámálík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 9380603

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: 7. Jihlava: pustá plocha Z od nádraží (býv. cihelna)
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'1.00"N, 15°35'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Zlámálík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 9380819

6562c

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium* cf. *piloselloides*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Velké Meziříčí. Horní Bory: quarry 0.75 km SE of the church in the village. S. m. 540 m
nejbližší obec: Horní Bory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'19.00"N, 16°2'19.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-06
náleze: O. Rotreklová; Jan Rotrekl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 574611; Cultivated in the experimental garden since 12. 5. 2001, no. 01/347, coll. O. Rotreklová 6. 6. 2002; 2 sheets (see BRNU 574612); 2n = 36, counted by O. Rotreklová 17. 10. 2001; reprod. syst.: apomictic; distr. phytogeogr. 67
Českomoravská vrc
ID: 13252437

6563b

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa* agg.; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): louka na okraji lesa nad údolím Žlebského potoka asi 800 m SV od obce
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'46.00"N, 16°18'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-22
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531755; dist. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252462

6565a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Lysice, obvodová zeď zámku-u vchodu do myslivny
souřadnice: 49°27'11.00"N, 16°32'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-14
náleze: D. Simonová
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1509496

6565b

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Mladkov u Boskovic, na výslunných okrajích lesa na jihozápadním svahu kopce Habří
nejbližší obec: Mladkov, okres Blansko
souřadnice: 49°29'28.00"N, 16°37'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1980-06-06
nálezce: J. Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320717

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Hurábova cihelna - Boskovice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'50.53"N, 16°38'49.75"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2011-06-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2011 - botanika. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7303140

6568b

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia: (unclear) bei Prossnitz [= Prostějov]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°7'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06-06
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61444;
ID: 13252466

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Květena Moravy. Eisenbahngraben bei Prossnitz [Příkopy u trati v Prostějově]
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°7'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06-04
nálezce: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196900;
ID: 13252526

původní jméno: *Pilosella subcymigera*
lokalita: Vrahovice, "Vrahovické úvozy"
nejbližší obec: Prostějov-Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'54.00"N, 17°9'7.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320484

6569c

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Pivín: in decliv. arenosis ad pag. Skalka
nejbližší obec: Skalka, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'21.00"N, 17°10'13.00"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320563

6570a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Brodek u Přerova: železniční nádraží Brodek u Přerova, odstavné kolejiště
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'45.01"N, 17°20'29.90"E, ± 9m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-08-13
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2009) Terénní zápisky 2009, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158432

6570b

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Flora moraviae centralis. U Bečvy mezi Přerovem a Kozlovicemi
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'43.00"N, 17°28'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-06-09
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320496

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Čekyňský kopec
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'57.77"N, 17°26'11.54"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Přírodní památka Popovická stráž. 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.1973 - 15.05.2000
ID: 7166820

6571a

původní jméno: orig.: *Hieracium magyaricum* subsp. *bauhini*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Hlinsko b. Leipnik
nejbližší obec: Hlinsko, okres Přerov
souřadnice: 49°29'35.00"N, 17°34'45.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-06-14
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376813;
ID: 13252476

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Osek nad Bečvou (distr. Přerov): šterkové náplavy v řečišti Bečvy jižně od obce

nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°29'49.26"N, 17°31'8.38"E

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-09-10

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13260810

6571b

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *pseudo-vistulinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Mähren: Lhota bei Leipnik

nejbližší obec: Lhota u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°29'54.00"N, 17°36'55.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1913-06-13

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 65405; 2 sheets (see BRNU 065406);

ID: 13252492

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *pseudovistulinum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Mähren: Lhota b. Leipnik

nejbližší obec: Lhota u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°29'54.00"N, 17°36'55.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1904-06-09

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 65406; 2 sheets (see BRNU 065405);

ID: 13252491

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *pseudovistulinum*

lokalita: Lhota bei Leipnik [= Lipník nad Bečvou]

nejbližší obec: Lhota, okres Přerov

souřadnice: 49°29'54.00"N, 17°36'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1903-06-17

nálezce: A. Oborny

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320620

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *pseudovistulinum*

lokalita: Lhota bei Leipnik

nejbližší obec: Lhota, okres Přerov

souřadnice: 49°29'54.00"N, 17°36'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1902-06-27

nálezce: A. Oborny

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320470

6571c

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *floribundum*
lokalita: východní Morava: na suti pískového dolu, Kamenice již. Turovic, půda písčitá, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'42.00"N, 17°34'39.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-06-02
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320307

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicola*
lokalita: východní Morava, na travnatém okraji lesíku, Kamenice již. Turovic (Bystřicko p. H.), půda hlinitopísčitá
nejbližší obec: Turovice, okres Přerov
souřadnice: 49°24'39.00"N, 17°34'41.00"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1949-06-02
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320326

6572d

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'41.00"N, 17°48'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320312

6573b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Val. Meziříčí, Krhová, pastvina na žel. trati
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'19.00"N, 17°59'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1952-07-31
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320309

6575b

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Česká republika, Morava, Beskydy. Prostřední Bečva: Pustevny, pod horní stanicí sedačkové lanovky z Trojanovic na Pustevny, 160 m SZ od chaty Libušíň. S. m. 1020 m; 492926 s. š., 181549 v. d.
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'26.00"N, 18°15'49.00"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-25
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642787; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 13252541

6575c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Bečvy
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'32.00"N, 18°14'6.00"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1963-06-15
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320433

6576b

původní jméno: *Hieracium obscurum*
lokalita: Mähren: Torfmoor Huti am Südbang der Smrk bei Feidland [= Frýdlant nad Ostravicí], pol. Bez. Mistek
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'52.32"N, 18°25'37.92"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1900-06-24
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320341

6642b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Česká republika, 26 Český les, Domažlice, Pec, vrchol Čerchova u Capartic
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'17.45"N, 12°47'8.34"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320527

6659b

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Starý lom u obce Kosov u Jihlavy, cca 1,2 km V obce Kosov, okres Jihlava
nejbližší obec: Kosov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.32"N, 15°39'5.88"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-08-30
nálezce: Kamila Lencová
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274680

6660b

původní jméno: orig.: *Pilosella cymosa*; O. Rotreklová 2015-11-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Kamenice. Č.-M. vrchovina: asi 500 m z. Řehořkova [= Řehořov], u silnice na Jihlavu
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°46'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-08
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642255; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13252539

6664a

původní jméno: A. Zlatník: *Hieracium florentinum*; O. Rotreklová 2013-06-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Tišnov. Vrchy na Bobrůvce: Bor
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'7.87"N, 16°22'12.46"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-11
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 213913;
ID: 13252527

6664d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Tišnov: Stráž u Drásova
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'55.00"N, 16°27'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-10
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320598

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Tišnov: Drásovský kopeček u Drásova
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'25.00"N, 16°29'43.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-18
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320604

6665c

původní jméno: J. Dvořák: *Hieracium bauhini*
lokalita: asi 1 km za Kuřimí směrem Tišnov, v místech výkopu plánované dálnice
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'14.00"N, 16°30'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-02
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320332

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Tišnov: Zlobice u Kuřima
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'5.00"N, 16°30'30.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-06-30
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320594

6665d

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum* alfa) genuinum; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Adamsthal [= Adamov] bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'5.00"N, 16°38'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1888-06-17
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377268;
ID: 13252522

6666a

původní jméno: orig.: *Hieracium magyaricum*; O. Rotreklová 2015-10-22: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Nad Kateřinskou jeskyní k Macošské cestě
nejbližší obec: Suchdol v Moravském krasu, okres Blansko
souřadnice: 49°21'43.00"N, 16°42'39.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1929-06-16
nálezce: F. Bílek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 198683;
ID: 13252473

6666c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium floribundum*; J. Chrtek jun. 2015-06-02: *Pilosella piloselloides*;
lokalita: Flora Mor. Blansko: Olomučany – Rudice
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
souřadnice: 49°20'2.00"N, 16°42'14.00"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1947-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360191; 3 sheets (BRNU 360191, 360191-a, 360191-b);
ID: 13252520

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *eu-praealtum*
lokalita: Mähren: Holzschläge, an Wege zu Kiritein zu der Drei Steinen geg. Blansko
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'56.46"N, 16°44'13.35"E, ± 2000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1919-09-13
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320296

6666d

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *praealtum*
lokalita: Mähren: Holzschläge, lichtenungen, im Wellegrunde b. Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°45'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1919-09-23
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320295

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *eu-praealtum*
lokalita: Mähren: sonnige, steinige Plätze, Kiritein b. Brunn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°45'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1915-07-12
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320298

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *hirsuticeps*
lokalita: Mähren: trockene, sonnige Ruine und Holzschlüge b. Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'52.00"N, 16°45'14.00"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1900-08-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320294

6667c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Vyškov: lesní louky u Ruprechtova
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'36.00"N, 16°51'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1955-06-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320718

6667d

původní jméno: *Hieracium bauhini* subsp. *pseudobauhini*
lokalita: Flora moravica. Na Kozí Horce
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'36.22"N, 16°58'14.32"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1911-06
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320634

původní jméno: *Hieracium bauhni* subsp. *pseudobauhini*
lokalita: Flora moravica. Na Kozí Horce
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'36.22"N, 16°58'14.32"E, ± 300m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1911
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320676

6668a

lokalita: Flora moravica, Želeč – Drysice. Želeč: Bílá skála, kamenolom 1,3 km SV od vsi
nejbližší obec: Drysice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'3.00"N, 17°4'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-06-20
náleze: P. Jiříčný
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320465

6669b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Kojetín, při tovač. trati pospolitě
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'10.00"N, 17°17'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-07-19
náleze: L. Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320501

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Kojetín, tovačovská trať
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'10.00"N, 17°17'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-06-16
náleze: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320607

6670d

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *eupratense*
lokalita: Kroměřížsko: výslunný břeh železničního úvozu západně (východně?) od Kroměříže, ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'6.00"N, 17°25'23.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-06-14
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320503

6671a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Moravia, Holešov, Karlovice, na louce u "Kosteleckého lesa"
nejbližší obec: Kostelec u Holešova-Karlovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'48.00"N, 17°31'13.00"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-09-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320485

6672a

původní jméno: *Hieracium bauhini* subsp. *arvorum*
lokalita: Hostýnské kopce: na kamenité výslunné stráni na východ. úbočí Hostýna
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'42.00"N, 17°43'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1950-06-18
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320311

6672b

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: výslunný okraj lesa na stráni na západ. úbočí Čerňavy, ca 600 m n. m.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'35.00"N, 17°45'28.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973-06-17
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320502

6673a

lokalita: Moravia, distr. Vsetín: in abietis ad declivia sept. mont. Václavsko supra vic. Mikulůvka, c 450 m n. m.
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'48.29"N, 17°54'47.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320689

6673b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Vesník, hřeben sv. od osady
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'50.00"N, 17°59'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-06-02
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320443

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Vsetín, Bobrky, okraj smrkové kultury nad dvorem Bobrka, pískovec, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Bobrky, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'53.00"N, 17°57'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-09-08
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320310

6673d

původní jméno: orig.: Hieracium praealtum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium cf. piloselloides;
lokalita: E flora Moraviae orientalis. Vsetín. In graminosis siccis ad Lásky [= Lásky]
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'55.00"N, 17°58'41.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-06-21
náleze: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195844;
ID: 13252535

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Vsetínské vrchy, Vsetín, osada Zamboška
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'5.00"N, 17°58'22.00"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06
náleze: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320441

původní jméno: Hieracium
lokalita: Vsetín, nad Tataláky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.00"N, 17°57'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-06-13
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320308

6674b

původní jméno: J. Danihelka: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia, Vsetínské vrchy, distr. Vsetín. Halenkov-Svrčín: podél svážnice (lesní cesty) v úseku 1,5 km S až 2,3 km SSZ od kaple v osadě (od prudké zatáčky k jihovýchodu až k samotě U Valků); narušená místa v zářezu svážnice. S. m. 535-630 m
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'13.00"N, 18°6'39.00"E
nadmořská výška: 535-630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602159; 2 sheets (see BRNU 602159-a); distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13252446

6674c

původní jméno: Hieracium
lokalita: Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'16.00"N, 17°59'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-06-13
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320324

6675b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: strmý výstup lesní cestou směrem k Pálenici po modré turistické značce, od soutoku potoků pod Pálenicí až k chalupám na hřebínku, ca 0,5-1,1 km SSV(-SV) od vrchu Pálenice (849 m), ca 3,2 km S - 3,3 km S-SSZ od železniční stanice, les

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 670-780 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775266

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 550-580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775103

6676a

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*;

lokalita: Česká republika, Morava, Beskydy. Bílá: Bumbálka, louka 100 m SV od parkoviště na Bumbálce. S. m. 840 m; 492358 s. š., 182442 v. d.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°23'58.00"N, 18°24'42.00"E

nadmořská výška: 840 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2015-06-25

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 642785; 2 sheets (see BRNU 642785-a); distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;

ID: 13252540

6749a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Strakonice I: u cesty podél trati východně od strakonického železničního nádraží

nejbližší obec: Strakonice I

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-06-20

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: det. Chrték

ID: 8500998

6749b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Strakonice, rozvolněný trávník při trati V od strakonického železničního nádraží

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°55'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-06-20

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320354

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: 37e. Volyňské Předšumaví: 6749b, Strakonice: u cesty podél trati V od železnič. nádraží.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°55'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-06-20

nálezce: R. Paulič

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

herbář: CB

projekt: FLDOK

ID: 8198381

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Strakonice I: u cesty podél trati východně od strakonického železničního nádraží

nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'18.00"N, 13°55'9.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-06-20

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: det. Chrtek

ID: 8498037

původní jméno: *Hieracium piloselloides*

lokalita: Strakonice, u cesty podél trati

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'30.37"N, 13°56'17.40"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-06-26

nálezce: R. Paulič

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 251-336: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VII. Česká Botanická Společnost, 2008.

projekt: NDOP

ID: 6806289

6761c

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium piloselloides* subsp. *obscurum*

lokalita: Flora moravica, na mezi při pěšině pod Židlochem (ještě před potokem) u Ptáčova

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°54'25.00"E, ± 700m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1924-08-15

nálezce: F. Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320725

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Am Feldrainen vom Slavicer Wald gegen die Jana Mühle
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°52'11.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1879-06-29
nálezce: F. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320508

6764d

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *hirsuticeps*
lokalita: Brünn: Wälder ober Schebetein gegen Schwarzkirchen [= Ostrovačice] sin, auf Waldwegen
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°27'14.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-06
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320304

6765b

původní jméno: *Hieracium florentinum*
lokalita: Bílovice n. Svit.: Melatín, nad kotou 278
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'6.00"N, 16°38'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-20
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320540

6765c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Juraushöhe bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'13.00"N, 16°34'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320314

6765d

původní jméno: orig.: *Pilosella bauhini*; O. Rotreklová 2015-05-20: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno. Skalka nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovice. S. m. ca 260 m
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°35'31.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-13
nálezce: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 542906;
ID: 13252467

6766a

původní jméno: orig.: *Hieracium bauhini*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. Brno. Podél cesty na seči v Kaničkách u Obcí
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'23.00"N, 16°43'13.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173687;
ID: 13252528

původní jméno: J. Dvořák: *Hieracium bauhini* subsp. *magyaricum*
lokalita: na písčitém svahu po levé straně cesty (žl. tur. zn.) z Adamova do Babic
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'38.00"N, 16°40'46.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-07
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320330

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *hirsuticeps*
lokalita: Mähren: Waldblösse oberhalb der Bába im Wald zw. Kiritein u. Bilowitz
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'18.00"N, 16°40'54.00"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320297

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *collinum*
lokalita: les u Bilovic
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'18.00"N, 16°41'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uveden pouze den a měsíc sběru: 06-13
ID: 13320322

6766b

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *eu-praealtum*
lokalita: Mähren: steinige, dürre, Orte, Waldränder, Bukowina Bg. b. Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.00"N, 16°45'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1915-08-21
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320293

původní jméno: *Hieracium praealtum* subsp. *eu-praealtum*
lokalita: Mähren: sonnige Plätze, steinige Waldränder, Bukowiner Bg. b. Kiritein
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'51.00"N, 16°45'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1915-08-02
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320318

6766c

původní jméno: det. J. Dvořák: *Hieracium bauhini* subsp. *bauhini*
lokalita: Moravský kras: Lysá hora u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'45.00"N, 16°44'29.00"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970-06-24
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320329

6767c

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Flora moravica, okraj Drahanské vrch. SPR Hynčická skála u vsi
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°50'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-08-28
nálezce: J. Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320719

6769b

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka: v lese nad Medlovem, půda hlinitopísčité (dilluvium), ca 370 m n. m.
nejbližší obec: Medlov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'33.00"N, 17°15'11.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1932-06-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320320

6769d

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka: na výslunné stráni v dolině u Divok, půda slinitá (dilluvium), ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Divoky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'46.00"N, 17°18'20.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-06-17
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320333

6770a

původní jméno: *Hieracium baugini* subsp. *magyaricum*
lokalita: Květena Moravy, Kroměřížsko: travnatý břeh dolu u Vážanské cihelny J od Kroměříže, ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'56.00"N, 17°22'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974-08-06
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320331

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Květena Moravy, Kroměřížsko, travnatý břeh vlhkého dolu Vážanské cihelny již. od Kroměříže, travnatý břeh, ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'56.00"N, 17°22'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-06-13
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320323

6770b

lokalita: Záhlinice
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'20.00"N, 17°29'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-08
nálezce: V. Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320466

6770c

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *eupratense*
lokalita: Chříby, travnatá stráž u Kostelan, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'11.00"N, 17°22'58.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1973-06-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320515

6771c

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Květena Moravy, okolí Baťova. Svahy Tresného u Baťova, ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°12'49.25"N, 17°30'7.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-06-30
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320686

6772c

původní jméno: det. V. Řehořek: *Hieracium piloselloides* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Flora moravica, Gottwaldov – Zlín, Vršava, pod skalkou, úhor
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°14'21.00"N, 17°40'54.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1966-05-22
nálezce: I. Jindra
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320362

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Morava východní, Želechovice: pod vrcholem hřebene Lysá nad Želechovicemi, ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°12'46.00"N, 17°44'15.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-18
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320363

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Lysá u Želechovic [nad Dřevnicí], ca 380 m n. m.
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°12'48.00"N, 17°43'23.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-06-18
nálezce: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320364

6773a

původní jméno: orig.: *Pilosella* sp.; O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy, 6673c, Trnava (distr. Zlín), Přírodní památka Jalovcová louka - 0,5 km západně od ZŠ v obci; travnatý svah v polostínu u okraje listn. lesa. 491749N, 175013E. S. m. 430 m
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'49.00"N, 17°50'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-06-25
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642003; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy; tyto rostliny neměly žádné nadzemní olistěné výběžky!
ID: 13252537

6773d

původní jméno: I. Jindra: -; O. Rotreklová 2011-01-21: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, k. ú. Pozdřechov, Baťova trať - západ. část, suchá výslunná stráň. S. m. 460 m
nejbližší obec: Pozdřechov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'46.00"N, 17°56'37.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2010-06-28
nálezce: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 619563; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13252442

6774c

lokalita: Půlčín
nejbližší obec: Půlčín, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'14.00"N, 18°4'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1955-09
nálezce: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320365

6847b

původní jméno: *P. anadenoides*, rev. Č. Deyl: *H. florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: svah vrchu Ždánova u Kašperských Hor, d. b., Šumava
nejbližší obec: Kašperské hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'9.98"N, 13°35'31.64"E, ± 800m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-07-05
nálezce: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320697

6848b

původní jméno: *Hieracium piloselloides* subsp. *praealtum*
lokalita: křovinaté meze Z svahu návrší (kóta 645) 0,75 km S od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'56.30"N, 13°45'37.10"E
nadmořská výška: 620-630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10004894

6848d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně. Vápencové skály v lomu na vápencovém kopci nad Dolany, S svah
nejbližší obec: Dolany, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'43.00"N, 13°47'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1943-07-09
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320693

6854a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Jižní Čechy, Mezimostí n. Než., louky při pravém břehu řeky Lužnice (Na Koutech)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'26.00"N, 14°42'17.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-14
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320632

6862d

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Bohemia, distr. Třebíč, Dolní Pojhlaví. Kramolín: okraje cesty a kamenité svahy 100–150 m SV od hráze Dalešické přehrady, ca 1–1,5 km JJZ–JZ středu bce
nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'37.00"N, 16°7'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-06
náleze: R. Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320722

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: distr. Třebíč: in rupibus serpentin. ad Mohelno supra fl. Jihlavka, ca 300 m n. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°9'34.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-24
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320557

6863b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Brno-venkov, při silnici od Ketkovic do Rapotic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'24.00"N, 16°15'36.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-10
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320726

6863c

původní jméno: orig.: *Pilosella piloselloides*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč. Mohelno: pod stepí ca 750 m ZJZ od kostela; trávník u cesty. S. m. 380 m; coordinates: 490637 N, 161103 E
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'37.00"N, 16°11'3.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-14
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 632659; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13252414

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Flora moravica: v lese nade mlýnem Skřípínou nad silnicí Kralice - Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'32.00"N, 16°12'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-25
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320727

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Flora moravica: hadcová step (spraš) u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°10'25.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1938-06-17
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320729

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°10'25.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-06
nálezce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320702

původní jméno: *Hieracium praealtum*
lokalita: Květena moravská: na hadci (spraši) u Mohelna nad papírnou
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'17.00"N, 16°10'25.00"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-06-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320302

6863d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Ketkovice, Kopaniny (při cestě na Ketkovský hrad)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'51.00"N, 16°14'54.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-17
nálezce: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320728

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Plánice u Ketkovic (údolí Oslavy)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 16°15'60.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-10
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320720

6864b

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Popůvky: stavební plocha jihovýchodně od hráze Dolního rybníka; ruderalní opuštěná plocha
nejbližší obec: Popůvky u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'58.00"N, 16°29'28.00"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-14
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625234; pole síťového mapování: 6864bbd;
ID: 13252421

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Střelice u Brna, výslunná travnatá stráž na V svahu kopce Hanika [= Hanečka] při okraji lesa
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'24.00"N, 16°28'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-29
náleze: J. Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320500

6865a

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium piloselloides;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: tram stop 670 m NE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec.
S. m. 256 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'11.00"N, 16°34'29.00"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-18
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626934; 2 sheets (see BRNU 626934-a); distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13252439

původní jméno: orig.: Pilosella bauhini; O. Rotreklová 2015-05-20: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky, Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, lem lesa na ulici Kamenomlýnské. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00"N, 16°34'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-05-28
náleze: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 554794;
ID: 13252468

6866a

původní jméno: Hieracium cymosum
lokalita: Flora Moraviae, na mezi u Podolí (Brno)
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'41.00"N, 16°43'22.00"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-08
náleze: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320327

6867b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora moravica. Větrníky u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°58'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1919-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320317

6868a

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Černčín: PP Roviny, cca 2,3 km S od kostela v Nevojicích;
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'16.00"N, 17°3'15.00"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-30
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579177; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13252427

6868b

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Květena Moravy: při trati u Chválkovic u Vyškova
nejbližší obec: Chválkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'17.00"N, 17°6'46.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1887-06-20
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196902;
ID: 13252489

6868d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*?
lokalita: Nemotice, loučka na terase v polích asi 1 km J obce, s *Dactylorhiza incarnata*
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'23.00"N, 17°7'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-06-04
náleze: L. Ambrozek
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320415

6869b

lokalita: Cetechovice, podél lesní cesty (výslunný břeh) 0,4 km JV vrchu Vlčák, 2,3 km JV vsi
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'28.00"N, 17°16'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320468

6869c

původní jméno: V. Skřivánek: *Hieracium bauhini* subsp. *bauhini*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounicka, Chříby: na kamenito-travnatém břehu silnice Střilky – Staré Hutě, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'30.00"N, 17°13'52.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1953-06-14
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320349

6869d

lokalita: distr. Chříby, Stupava: u cesty na pastvině asi 0,6 km V obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'54.00"N, 17°15'28.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1989-06-25
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320461

6871b

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: louka 300 m severně od kostela; suchá jihovýchodní stráň, výslunné stanoviště
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'22.00"N, 17°39'49.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-23
nálezce: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606406; fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy
ID: 13252429

6872a

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Květena Moravy, okolí Zlína. V Březůvkách, na Drahách, louka na záp. svazích cesty od hřbitova na sev.
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.81"N, 17°41'47.33"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-05-31
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320675

6872b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Horní Lhota u Luhačovic
souřadnice: 49°9'18.64"N, 17°48'25.01"E, ± 269m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-02
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10657019

6873c

původní jméno: K. Fajmon: Hieracium piloselloides; O. Rotreklová: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 2,4 km vsv. od kaple sv. Václava, naturová ploška 26/253409; suchý trávník, spolu s H. pilosella
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'38.00"N, 17°54'43.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592287; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-32
ID: 13252415

původní jméno: K. Fajmon: Hieracium piloselloides; O. Rotreklová: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 900 m j. od kaple sv. Václava; suchý silniční násep, spolu s H. pilosella a H. bauhini
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'50.00"N, 17°52'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-13
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592278; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-34
ID: 13252416

6874c

původní jméno: Jan W. Jongepier: Hieracium piloselloides;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Valašské Klobouky, PR Bílé potoky, 1. louka, J část; lesní okraj
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'8.00"N, 18°1'24.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007-06-02
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613204; pole síťového mapování 6874-33; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13252424

6946a

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Prášilské Jezero: úvozová cesta, 150 m J od jezera, směřující k příchodové turistické cestě, 1090–1130 m n. m.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'18.40"N, 13°24'0.40"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-26
náleze: V. Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320528

6947a

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Šumava, u zastávky Rokyta, ca 880 m n. m.
nejbližší obec: Vchynice-Tetov I, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'43.00"N, 13°30'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1964-07-08
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320424

6948b

lokalita: Vimperk, Opalenec, a vico Sudslavice, ca 0,4 km versus SE a vico Sudslavice
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'15.00"N, 13°47'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1972-07-15
nálezce: M. Král
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320352

původní jméno: Hieracium florentinum
lokalita: Sudslavice u Vimperka
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'19.00"N, 13°47'33.00"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-15
nálezce: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320525

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Střední Pošumaví, okolí Čkyně, řídké borové porosty na S svahu proti Sudslavicím nad cihelnou
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'35.00"N, 13°47'51.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1943-07-10
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320596

6949c

původní jméno: orig.: Hieracium piloselloides; O. Rotreklová 2014-10-23: Hieracium piloselloides;
lokalita: Bohemia, Šumava, distr. Vimperk. Na Pile: Poblíž osady Na Pile pod horou Boubín. Zem. souř.: 490059 s. š., 135057 v. d.
nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'59.00"N, 13°50'57.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1997-07-12
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608506; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina;
ID: 13252431

6967a

původní jméno: orig.: Pilosella caespitosa; O. Rotreklová 2014-10-16: Hieracium cf. piloselloides;
lokalita: Flora moravica. Stráně JZ od Kobeřic, ca 0,3 km, okres Vyškov. S. m. 330 m
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'13.00"N, 16°52'38.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988-05-28
nálezce: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524719; dist. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13252456

6971b

původní jméno: O. Rotreklová: Hieracium piloselloides;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy. Částkov: 0,9 km JV od kóty 275,2; na louce
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'38.00"N, 17°37'34.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-05-23
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610037;
ID: 13252428

6972c

původní jméno: M. Hájek: Pilosella piloselloides; O. Rotreklová 2014-10-23: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. distr. Uh. Brod - Bánov: Hradčovice 1,5 km SZ obce - stepní porosty na bývalé
motokrosové trati
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'23.00"N, 17°42'48.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-06-01
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588424; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13252422

6973a

původní jméno: Hieracium sp.
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty lesní, louka a sad na okraji lesa, cca 800 m od středu obce Šanov
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'60.00"N, 17°53'26.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-03
nálezce: Eva Houserková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260808

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Bílé Karpaty, obec Hostětín: CHPV Koutky, na louce 0,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Hostětín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'59.00"N, 17°52'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06-08
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320367

6974a

původní jméno: det. V. Skalický: Hieracium bauhini
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty, Bylnice: v lese po pravém břehu Bylničky, asi 3 km V obce
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'29.00"N, 18°3'17.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-09
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320366

lokalita: Brumov-Bylnice, ulice Amálie Kutinové, spára na okraji parkoviště
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'40.30"N, 18°1'39.16"E, ± 5m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2016-08-18
náleze: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330147

7046b

původní jméno: V. Grulich: Hieracium piloselloides;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Modrava: Roklanská chata, trávník pod srubem, 4,1 km ZSZ-SZ od hájenky na Březníku, 6,6 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°59'8.00"N, 13°25'49.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-08-03
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636659; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13252450

7054b

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Třeboň. Na louce u sv. Jiljí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'43.00"N, 14°45'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-16
náleze: A. Weidmann
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320713

7055d

původní jméno: Pilosella piloselloides
lokalita: Nová Huť. Okraj lesní cesty mezi rybníky Skalice a Svobodný.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'26.03"N, 14°58'10.23"E, ± 30m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-05-23
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtěk
ID: 10199400

7062a

původní jméno: Hieracium cf. piloselloides
lokalita: distr. Znojmo: Vevčice, skalnatý svah 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'59.00"N, 16°3'4.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-26
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320413

7065b

původní jméno: orig.: *Hieracium magyricum*; O. Rotreklová 2015-10-21: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Flora moravica: Vranovice: na lukách k [Velkým] Němčicím
nejbližší obec: Vranovice nad Svratkou, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'9.00"N, 16°37'33.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1925-05-24
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 131015;
ID: 13252472

7065d

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2015-11-10: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pouzdřany. Pouzdřanská step - "hřebenovka"
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'42.00"N, 16°38'34.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-08-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642256; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13252538

7067a

původní jméno: *Pilosella bauhini*
lokalita: distr. Břeclav, Morkůvky: strážka 0,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'26.00"N, 16°51'12.00"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-10-13
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320414

7069a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Moravia, Bzenec, in margine silvae arenosa
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°12'34.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1976-06-16
náleze: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320714

7070c

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Veselí nad Moravou – Zarazice, kolejiště ca. 1,6 km JZ od železničního nádraží
Veselí nad Moravou; síťové mapování: 7070-31; štěrkový železniční násep
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'18.00"N, 17°22'3.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-06-02
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633245; 2 sheets (see BRNU 633245-a); distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13252449

7070d

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Blatnice - suchá; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,6 km ZJZ od kostela, 210 m n. m.,
souřadnice: 48°56'24.14"N, 17°26'37.94"E, ± 51m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý rozvolněný trávník
ID: 11961220

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Lipov - nádraží; Lipov, svah železničního zářezu na severní straně trati nad lipovským nádražím, 0,6 km SSZ od kostela, 250 m n. m.,
souřadnice: 48°54'36.06"N, 17°27'27.89"E, ± 48m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: suchý rozvolněný trávník
ID: 11964118

7071a

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: sním. 1. lok. 2. Babí hora - Nádvky: sady, louky a políčka na JZ svazích kóty 365 (Babí hora) mezi obcemi Hluk a Boršice u Blatnice, JZ exp.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9691293

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Hluk, Babí hora - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7518404

7071c

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Suchov, údolí Kazivce; suchá louka
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'56.00"N, 17°33'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-05-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613198; pole síťového mapování 7071-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13252423

7071d

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Pasené louky v PR Drahy, 1,5km JV kostela v Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'20.18"N, 17°38'13.07"E, ± 50m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-05-26
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274682

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Suchov, údolí Kazívce - 7071-43
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-20
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7642249

7072a

původní jméno: *Pilosella piloselloides*
lokalita: Bánov: areál motokrosu na JV okraji lesa Hradčovice, 2 km SZ od Bánova
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'48.00"N, 17°41'19.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-06
nálezce: Hájek
pramen: Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17-30.
projekt: FLDOK
ID: 9692145

7072b

lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, bývalý lom u myslivecké chaty
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'42.88"N, 17°46'16.97"E, ± 5m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-06-12
nálezce: Karel Fajmon
herbář: herb. K. Fajmon
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na lokalitě spolu s *Pilosella baugini*
ID: 13330146

7072c

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: PP Cestiska, okolí tůňky pod vodárnou, asi 560 m z.–zsz. od kostela;
jv. orientovaný břeh rokle
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'42.00"N, 17°43'47.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-06-19
nálezce: K. Fajmon; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620929; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072c2
ID: 13252418

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: PP Cestiska, sz. část, asi 580 m z. – zsz. od kostela; silně vysychavá
krátkostébelná květnatá louka (dříve pastvina) na skeletickém substrátu
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.00"N, 17°43'47.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-06-19
nálezce: K. Fajmon; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 620928; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072c2
ID: 13252419

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2010-04-07: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Březová, PP Cestiska [7072-32]; řídký, skeletovitý porost
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'43.00"N, 17°43'48.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2009-05-25
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613314; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; bez výběžků;
ID: 13252425

7072d

původní jméno: K. Fajmon: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 1,75 km jz. od zvonice; okraj pěšiny přes suchou pastvinu,
nedaleko též *H. pilosella*
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'8.00"N, 17°45'51.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592281; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41
ID: 13252420

původní jméno: *Pilosella praealta*
lokalita: Velký Lopeník (912 m n. m.), lesní louky na Z svahu hory (zel. t. zn.)
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'42.00"N, 17°46'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986-06-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320479

7150c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Jablonec, travnaté svahy 1,3 km SZ od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé
obce
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'59.00"N, 14°3'57.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601696; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252432

7150d

původní jméno: V. Grulich 2009: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Loutka, travnatý kopeček Z od nádrže Žlábek 3,7 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'50.00"N, 14°6'1.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-28
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606941; 2 sheets (see BRNU 606940); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252433

7151b

lokalita: Flora bohemia. Krumlovsko. U Zl. Koruny-Adolfova
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'47.09"N, 14°19'4.87"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320659

7151c

původní jméno: V. Grulich 2009: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, travnatá cesta na cílové ploše 2,1 km SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.00"N, 14°10'1.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-21
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608039; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13252434

původní jméno: V. Grulich 2009: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012: *H. piloselloides*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, okraj cesty na cvičišti 2,4 km SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'47.00"N, 14°10'24.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-26
nálezce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607451; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13252435

7151d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Český Krumlov (distr. Český Krumlov), sídliště Vyšný suburb, in frequently mowed lawn
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'18.00"N, 14°18'45.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-09-17
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320355

7161b

původní jméno: orig.: Hieracium bauhinii agg.; G. Gottschlich 2012-04: Hieracium piloselloides (H. zizianum);
lokalita: Flora moravica. 68. Mor. podhůří Vysočiny. okr. ZN, Mašovice, nízkostébelný travinobylinný porost v S části Z poloviny
mašovické střešnice, ca 1,0 km JJZ od kostela v obci, vzácně.
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'2.00"N, 15°57'49.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-26
náleze: R. Řepka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622469; Herbarium Radomír Řepka, Brno; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny
ID: 13252426

7162a

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. obscurum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Znaim, am Wegrändern
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°2'15.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-14
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330449;
ID: 13252488

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. ingens; O. Rotreklová 2015-11-10: Hieracium piloselloides;
lokalita: Znaim, Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°2'51.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-14
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330453;
ID: 13252531

původní jméno: orig.: Hieracium bauhini subsp. weissianum; O. Rotreklová 2013-06-10: Hieracium piloselloides;
lokalita: Austria. Moravia. In locis sterilibus et graminosis ad "Znaim"
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°2'15.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28432; Dörfler Herb. Norm. no 3163. Hieracium bauhini subsp. weissianum;
ID: 13252477

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. ingens; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim, an Waldrändern
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'14.00"N, 16°2'51.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 68555;
ID: 13252490

původní jméno: *Hieracium bauhini*
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°2'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320315

původní jméno: *Hieracium bauhini* subsp. *weissianum*
lokalita: Austria, Moravia. In locis sterilibus et graminosis ad Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'11.00"N, 16°2'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium normale no. 3163. *Hieracium bauhini* subsp. *weissianum*
ID: 13320671

7162b

původní jméno: orig.: *Hieracium praealtum* subsp. *hirsuticeps*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Burgholz [= les Purkrábka] bei Znaim
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°7'40.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-06-26
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 61426;
ID: 13252533

lokalita: Burgholz [= les Purkrábka] bei Zuckerhandl [= Suchohrdly]
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.04"N, 16°7'40.08"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-06-26
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320432

7162c

původní jméno: orig.: *Hieracium florentinum* subsp. *ingens*; O. Rotreklová 2012-02-08: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Znaim, Stadtwäldchen auf dem Kl. Kühberg
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'39.00"N, 16°1'23.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-05-27
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330452;
ID: 13252530

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. hirsuticeps; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°1'24.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06-13
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28356;
ID: 13252493

původní jméno: orig.: Hieracium bauhini subsp. weissianum; O. Rotreklová 2013-06-10: Hieracium piloselloides;
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Znojmo-Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°1'24.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1891-06-10
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377273;
ID: 13252474

původní jméno: Hieracium praealtum subsp. hirsuticeps
lokalita: Znaim, Kuhberge
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.00"N, 16°1'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-03
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320345

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. subcymigerum
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°1'41.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-19
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320682

původní jméno: Hieracium praealtum subsp. subcymigerum
lokalita: Poppitzer Schlucht bei Znaim
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 16°1'41.00"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-06-06
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320346

7162d

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Mähren: Znaim. Naschetitzes Wiesen
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.48"N, 16°6'56.80"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-16
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320681

původní jméno: *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*
lokalita: Austria. In pratis inter Naschetitz [= Načeratice] et Mühlfraun [= Dyje] prope Znaim
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'50.38"N, 16°6'46.30"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Normale. 3153. *Hieracium florentinum* subsp. *subcymigerum*. Austria. In pratis inter Naschetitz et Mühlfraun prope Znaim. Juniu 1895. leg. A. Oborny. 2 položky
ID: 13320684

7165a

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Czech Republic, South Moravia, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: Jánská hora Hill 3.25 km W-WNW of the church in the village. S. m. 260 m
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°33'4.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-05-21
nálezce: O. Rotreklová; J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 574551; 02/475, 476; 2 sheets (see BRNU 574550); distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13252436

původní jméno: J. Danihelka: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2015-07-07: !;
lokalita: Moravia, Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: Jánská hora, travnatý žleb na západně orientovaném svahu severozápadně od vodárenského zařízení na hřebeni kopce, asi 3,3 km Z od kostela ve vsi; suchý trávník. S. m. 250 m
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.00"N, 16°33'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-05-29
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626362; 3 sheets (626362 through 626362-b); společně s *Hieracium bauhini*, *H. piloselloides*, *H. pilosella* a *H. cf. brachiatum*; grid reference: 7165a24; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13252444

původní jméno: orig.: *Hieracium piloselloides*; O. Rotreklová 2015-07-07: !;
lokalita: Moravia, Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: jižní část Jánské hory (280,5), asi 150 m jižně od vrcholové kóty, 3,15 km západně od kostela ve vsi, v dolní části západně orientovaného svahu; suchý trávník s křovinami. S. m. 250 m
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.00"N, 16°33'18.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-05-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626363; viděl G. Gottschlich; grid reference: 7165a; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13252445

7165c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium piloselloides*;
lokalita: Moravia, Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: jižní úbočí Velké slunečné, ca 2,5 km ZJZ kostela ve vsi. S. m. 240-270 m
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°33'54.00"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997-08-05
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626924; grid reference: 7165c; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 13252453

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Dolní Dunajovice (distr. Břeclav): Dunajovické vrchy, J svah Velké Slunečné, 2,45 km ZJZ kostela
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°33'58.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997-08-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2569636

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1997
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6384118

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Dunajovické kopce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'55.38"N, 16°33'19.53"E, ± 1871m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1994
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. NPP Dunajovické kopce - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 04.05.1994 - 05.08.1997
ID: 6562819

7169a

původní jméno: H. Laus: Hieracium florentinum subsp. praealtum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora von Mähren. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-05
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28353;
ID: 13252480

původní jméno: orig.: Hieracium florentinum subsp. praealtum; O. Rotreklová 2012-02-08: Hieracium piloselloides;
lokalita: Flora von Mähren. Rohatetz b. Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'12.00"N, 17°10'39.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413088;
ID: 13252518

původní jméno: Hieracium
lokalita: J Morava: Rohatec, doubrava u železnice na Bzenec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'13.00"N, 17°11'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-05-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320407

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. praealtum
lokalita: Rohatetz [= Rohatec] b. Göding [= Hodonín]
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'46.00"N, 17°10'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320336

původní jméno: Hieracium florentinum subsp. praealtum
lokalita: Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'46.00"N, 17°10'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320471

7170b

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Tasov, Výzkum - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-13
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7413151

7251a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: travnatý svah na les. návrší S od obce
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'43.00"N, 14°14'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1973
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320350

7251b

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: výslunné keřnaté stráně nad Vltavou mezi Českým Krumlovem a Pečkami
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'30.60"N, 14°18'16.75"E, ± 800m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1947-06-02
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320550

7252b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: travnatý břeh rybníka asi 2,5 km S obce směr Žďár (poblíž Žďáru)
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'33.00"N, 14°29'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-06-20
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320375

7263c

lokalita: Znojmo, Jaroslavice, "V pustínách", trav. pásma
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'57.00"N, 16°10'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-07
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320431