


Distribution of *Pilularia globulifera* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrť

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilularia globulifera* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezece – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6757d

lokalita: Horní Pole - back part of Karhov pond ca 1,36 km NE of the village centrum
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'53.00"N, 15°18'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-08
nálezece: Ester Ekrtová
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bare bottom of the pond; 07-08-04; the first autochthonous occurrence of the species after 70 years of probable extinction in the Czech Republic; duplicates PRC, CB
původnost: původní
ID: 9876416

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Jihlavské vrchy: Horní Pole, rybník Karhov (SV cíp)
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'49.21"N, 15°18'47.71"E, ± 100m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-31
nálezece: Jaroslav Rydlo; Jan Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186810

6854a

lokalita: Veselí nad Lužnicí: Vlkovská pískovna, tůň 2 km jv. od Veselí nad Lužnicí (VÝSADBA)
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'59.80"N, 14°42'59.20"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2005, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku
původnost: nepůvodní
ID: 13186699

6954d

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň: na písčitém břehu rybníka Vdovec
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-08-10
nálezece: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202564

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Na okraji rybníka Starého Vdovce v plující bahnitě vrstvě, u St. Hlíny na Třeboňsku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-11
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. F. Hrobař: neplodná
ID: 10202559

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202552

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202553

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň, in nudo fundo piscinae Starý Vdovec, copiose
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-30
nálezce: Václav Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202555

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202556

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202557

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202558

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Na dně letněného rybníka Starý Vdovec u vesnice Hlíny u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-08-06
nálezce: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202560

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Třeboň, Třeboňsko: rybník Starý Vdovec u Třeboně, 5,75 km sv. centra obce
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-06-04
nálezce: J. Ambrož
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202562

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202566

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia australis: in piscina Starý Vdovec prope urbem Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: K. Domin et V. Krajina Fl. Čechoslov. exs. no. 309
ID: 10202567

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Roste na dně letněného rybníka Starého Vdovce u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-06-21
nálezce: J. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202568

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň, in nudo fundo piscinae Starý Vdovec, merid.-orient. a civit. Stará Hlína, exp. N, copiose
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-20
nálezce: J. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202570

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Na dně rybníka Vel. Vdovec u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1923
nálezce: Ambrož
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10202563

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Třeboň: in piscina "Starý Vdovec" prope urbem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.87"N, 14°49'46.14"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933
nálezce: J. Ambrož
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13186762

6955c

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboň. obnaž. dno ryb. Nový Vdovec mezi St. Hlinou a Stříbřcem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.20"N, 14°50'22.60"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939
nálezce: J. Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202554

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: z ryb. Vyšehradu
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.40"N, 14°50'42.99"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 10202569

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Třeboň, ad ripam piscinae Vyšehrad prope pag. Stará Hlína
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.40"N, 14°50'42.99"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-11
nálezce: F. Hrobař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202551

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Třeboň, Třeboňsko: 2,45 km jv. obce Stará Hlína, na dně rybníka Vyšehrad
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.40"N, 14°50'42.99"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-11
nálezce: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202561

původní jméno: *Pilularia globulifera*
lokalita: Na jediném místě při zalesněném pobřeží letněného rybníka rybníka Vyšehradu u Staré Hlíny na Třeboňsku v několika souvislých porostech
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.40"N, 14°50'42.99"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-11
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pozn. F. Hrobař: plodná
ID: 10202565

původní jméno: *Pilularia globulifera*

lokalita: Porost na dně letněného ryb. "Vyšehrad" za Starým Vdovcem u St. Hlíny na Třeboňsku

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'6.40"N, 14°50'42.99"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1934-08-11

nálezce: F. Hrobař

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202571

7054a

lokalita: Pískovna Domanín 1,25 km zjz. od Domanína (VÝSADBA)

nejbližší obec: Spolí u Ledenic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'23.10"N, 14°43'31.90"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2010, původ rostlin je vodní nádrž Karhov u Horního Pole

původnost: nepůvodní

ID: 13186701

lokalita: Domanín: pískovna 1,25 km zjz. od Domanína (VÝSADBA)

nejbližší obec: Spolí u Ledenic, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'23.10"N, 14°43'31.90"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2005, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku

původnost: nepůvodní

ID: 13186696

7054b

lokalita: Branná: pískovna 1,5 km sv. od Branné u Třeboně, (VÝSADBA)

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'50.40"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2005, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku, ověřeno i v r. 2013

původnost: nepůvodní

ID: 13186694

lokalita: Branná: za rašelinou 2,1 km jv. od Branné u Třeboně (VÝSADBA)

nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'5.00"N, 14°48'22.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2006, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku; uživatel Petr Koutecký: V článku Kučerová et al. 2016 je prohozený slovní popis dvou lokalit u Branné, správně je správně 2,1 km jv. od obce

původnost: nepůvodní

ID: 13186695

7055a

lokalita: Hamr: NPP Vizír, obnažený litorál SV okraje rybníka Vizír ca 2,3 km SZ od centra obce
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'48.10"N, 14°53'22.90"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-07-12
náleze: Petr Hesoun
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na lokalitě rev. L. Ekrt, porost ca 20 m²
původnost: původní
ID: 9966920

lokalita: Pískovna Parkoviště u Splavu (VÝSADBA)
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'10.90"N, 14°49'59.00"E, ± 440m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2010, původ rostlin je vodní nádrž Karhov u Horního Pole, ověřeno i v r. 2013
původnost: nepůvodní
ID: 13186700

7155b

lokalita: Františkov: PP Pískovna u Dračice 0,5 km jz. od Františkova (VÝSADBA)
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'36.10"N, 14°56'2.90"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2005, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku, ověřeno i v r. 2013
původnost: nepůvodní
ID: 13186698

lokalita: Františkov: Bosna, 1,5 km jv. od Františkova (VÝSADBA)
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'8.40"N, 14°56'58.60"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. – Sborn. Jihočes. Muz., přír. vědy 56: (in press.).
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vysazeno BÚ AVČR v Třeboni v r. 2005, původ rostlin je rašeliniště JZ Norimberku
původnost: nepůvodní
ID: 13186697