


Distribution of *Polystichum lonchitis* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 08-08-2017



Database records used for producing the distribution map of *Polystichum lonchitis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5052d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Šluknovská pahorkatina, 5052d, Brtníky (distr. Děčín): bývalý lůmek jurských vápenců poblíž osady Hohle Ditte, tzv. Brtnická vápenka, ca 1 km J od obce, jediná rostlina

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°56'30.60"N, 14°26'49.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2012-07-24

nálezce: V. Sojka

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206876

5152a

lokalita: Jetřichovice v Labských pískovcích: "In Nordböhmen vom Photographen Krone in Dresden einmal ein Exemplar bei Dittersbach nächst Böhmischem-Kamnitz gefunden"

nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín

souřadnice: 50°51'5.83"N, 14°23'47.51"E, ± 2000m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1889

nálezce: Luerssen

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31–141.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: orig. zdroj: Luerssen C. (1889): Die Farnpflanzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. – In: Rabenhorst L., Kryptogamenflora, ed. 2, Leipzig.

původnost: původní

ID: 13206877

5152b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: PR Vápenka 488

souřadnice: 50°53'45.81"N, 14°28'47.00"E, ± 337m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Boleslav Jelínek

pramen: Jelínek Boleslav (1992): Floristické a fytoecenologické zpracování SPR Vápenka

projekt: NDOP

původnost: nepůvodní

ID: 11203937

5249d

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Montes Rudohoří: ad Nákležov inter lapides putei
nejbližší obec: Nákležov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'42.27"N, 13°58'36.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1904-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě předtišněno K. Domin, Flora Bohemica
původnost: původní
ID: 13207010

5258a

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: nad Novým Světem v skulinách vyzdřeného příkopu silničního velmi spoře
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'45.67"N, 15°24'49.39"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: C. Purkyně
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrum květeny české. IV. - Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha, 4/3:677-944.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13315652

5259a

lokalita: [Špindlerův Mlýn]: Záp. Krkonoše, Kotelní jáma
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872232

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: montes Krkonoše, Velký Kotel - in rima saxae
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1960-07-06
nálezce: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206973

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Čechy-Krkonoše západní: Velká Kotelná jáma
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.52"N, 15°32'8.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1951-05-30
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206961

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Krkonoše záp., Vel. Kotel. jáma
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206906

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Čechy severovýchní-Krkonoše západní: nahoře v Malé Kotelné jámě
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.45"N, 15°31'49.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-28
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206962

původní jméno: *Polypodium lonchitis*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-06
nálezce: Prokeš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206904

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Bohemia sept., montes Krkonoše, in cillis vallis rivuli Mumlava, solo granitico
nejbližší obec: Rokytno v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'55.51"N, 15°30'8.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07-10
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206969

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kiesberg, opuštěné doly na Kotli v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206997

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotelná jáma v Krkonoších, vzácně
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206996

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1920-07
nálezce: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206915

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Velká Kotelní jáma
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'12.52"N, 15°32'8.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1919-07-05
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206966

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kesselgrossberg an der Kesselkoppe
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-07-29
nálezce: P. Kruber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium H. Laus
ID: 13206918

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotelní jáma v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-08-21
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13207001

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1906-09-03
nálezce: Schovánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel je čitelný est!
ID: 13206989

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Flora Corcontica, Kotel
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1434 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1898-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206992

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1897-08
nálezce: A. Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206898

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotelná jáma
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-08-25
nálezce: A. Kynčl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206897

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Krkonoše: Údolí Mumlavy
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'38.82"N, 15°30'50.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1886-08
nálezce: J. Paul
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206982

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Krkonoše, na skalách "Kotle"
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1885-08
nálezce: J. Paul
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206972

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: velk. Kotle mezi balvany, pořádku
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-05
nálezce: C. Purkyně
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206919

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Velký Kotel
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881-08-05
nálezce: C. Purkyně
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206945

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kesselkoppe. Schattige Abhänge des hochgebirges, selten
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1865
nálezce: Schreiberhau
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium V. v. Cypers, sběratel na tištěné schedě est!
původnost: původní
ID: 13206964

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: am Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: J. Kablik
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206928

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: am Kessel im Riesengebirge
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: J. Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206950

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kotel v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: A. Kynčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206995

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Kotelní jáma v Krkonoších
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'4.03"N, 15°32'4.80"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206986

5259c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: 8. Vápencové skály a jejich těsné okolí u silnice na Mísečky, mezi Machovskem a Mikuláškovým mlýnem
nejbližší obec: Mísečky, okres Semily
souřadnice: 50°43'57.00"N, 15°33'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988
pramen: Šteffan O. (1990): Příspěvek ke květeně Krkonoš (9). - Opera Corcontica 27: 167-175.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 9483377

5259d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Krkonoše, suť. les nad Dívčími lávkami
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.10"N, 15°36'22.05"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206910

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Čechy-Krkonoše západní: Špindlerův Mlýn na skalách nad přehradou
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'5.01"N, 15°35'24.26"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-05-30
nálezce: J. Šourek; Z. Pilous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206960

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Bohemia sept., montes Krkonoše: in valle rivuli Bílé Labe, solo granitico
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'28.16"N, 15°38'51.18"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-07
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206970

5260c

lokalita: [Pec pod Sněžkou]: Východní Krkonoše, stinné mechaté skály na Dolním Rudníku nad doly.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-08
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872237

lokalita: [Pec pod Sněžkou]: Vých Krkonoše, Rudník v Obřím dole
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872233

lokalita: [Pec pod Sněžkou: Obří důl], Krkonoše, Kovárna
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-24
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872235

lokalita: [Pec pod Sněžkou]: Obří důl v Krkonoších (Kovárna)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-23
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872234

lokalita: [Pec pod Sněžkou: Obří důl], Krkonoše, Kovárna
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-08-24
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872236

lokalita: Riesengebirge, [Pec pod Sněžkou]: Riesengrund [Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'39.64"N, 15°43'53.78"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Baenitz
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9872238

lokalita: Pec pod Sněžkou - v údolí Obřího dolu v údolíčku s výstupy bazických hornin asi 900 m JZ od vrcholu Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.00"N, 15°43'55.00"E, ± 15m
nadmořská výška: 1105 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-09-05
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 13-204; N50°43'50,5", E015°43'54,8";
ID: 9876465

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Obří důl v Krkonoších, údolí Rudného potoka u Kovárny
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1967-10-05
náleze: Bejšovcová; J. Toman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206974

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Krkonoše, Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1958-08-17
náleze: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206923

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: Pec p. S. - Úpská jáma v ssuti (travnaté) pod Úpskou roklí
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.55"N, 15°43'6.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-11-02
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206963

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Krkonoše, Rudník nad Obřím dolem
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-08-16
náleze: V. Horák; J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206921

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: smrkový les těsně pod vápencovými skalkami Rudníku (pod Sněžkou)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1953-07-08
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206943

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Krkonoše vých. Rudník (Kiesberg)
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-08-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206905

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Krkonoše, Obří důl - Rudník
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1950-09-30
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206907

původní jméno: *Polystichum lobatum*
lokalita: Čechy-východní, Krkonoše: Obří důl, Dolní Rudník, degradovaná bučina pod starým hornickým dílem, vápenec
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-07-08
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206975

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Čechy-východní, Krkonoše: Obří důl, Dolní Rudník, degradovaná bučina pod starým hornickým dílem, vápenec
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206922

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Čechy- Krkonoše východní: v bukovo-smrkovém lese na vápenci na Rudníku pod hlavní šachtou
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-06
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206948

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Kiesberg v Obřím dole v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1939-07-23
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206914

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Riesengebirg, Kiesberg, beim Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-08-07
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206927

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Bohemia septentr.: montes Krkonoše, in valle Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1931-10-27
nálezce: O. Kuntze
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206993

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.05"N, 15°43'52.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1930-08-24
nálezce: R. Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206932

lokalita: Altes Bergwerk in Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1928-08
nálezce: R. Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206925

lokalita: Altes Bergwerk
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-10
nálezce: R. Wihan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206924

lokalita: Kiesberg i/Ries.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-07-25
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206946

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kiesberg im Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13206994

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Riesengrund. Neuer Standort. Granitfelsgrund. In wenigen Exemplaren.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1927-08-20
nálezce: Wihan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206999

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Kiesling
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1916-08-22
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206991

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kiesberg - Krkonoše
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1912
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206947

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Montes Krkonoše: in valle Obří důl
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě předtišněno K. Domin, Flora Bohemica
ID: 13206990

lokalita: Kiesberg [Rudník v Obřím dole]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1892
nálezce: Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206913

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: "Riesengrund" Picetorum occid. prope Altes Bergwerk
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1885-08-20
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206985

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Kiesberg im Riesengeb.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1881
nálezce: Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206984

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Am Risberg im Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1880-08-05
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206987

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Riesengrund v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1878
nálezce: F. Sitenký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206959

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Riesengrund
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1875
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě sběratel neuveden. V Demus databázi Muzea v Pardubicích (MP) je jako nálezce této položky uveden R. Traxler. Téměř s jistotou to však nemůže být on, narodil se v roce 1877.
původnost: původní
ID: 13206926

původní jméno: *Aspidium aculeatum*
lokalita: Riesengrund im Riesengebirg
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.05"N, 15°43'52.01"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: J. Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex Herb. F. Schmidt; směsná položka s *Polystichum aculeatum*
ID: 13206900

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1851
ID: 13206944

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Čechy, okr. Krkonoše, na úpatí Sněžky
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206981

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: A. d. Riesengrunde d. Riesengebirges
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'51.99"N, 15°43'54.48"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem. no. 1851
ID: 13206988

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
souřadnice: 50°43'50.05"N, 15°43'55.52"E, ± 38m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
náleze: Tereza Klinerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10290788

5350c

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Aussig a/Elbe: Auf Felsen resp. Steingerölle (2 Stöcke) hinter der Ruine Schreckenstein von mir aufgefunden
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1889-07
náleze: E. Khek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13207005

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: na skalách stráně nad Skřekovem (Schreckenstein) u Oustí n. L., s Ceterach, pouze 2 expl. nalezen
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'26.24"N, 14°3'6.06"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-06
náleze: E. Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206956

5357c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Vých. Čechy: Koberovy - v lese na místě plánovaného lomu mezi Vrátem a Mudálovem
nejbližší obec: Vráta, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'9.91"N, 15°14'5.87"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1995-09-18
náleze: D. Vacková
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13207460

5359a

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: okres Jilemnice, hrubá zeď při silnici Křižlické, skal. stráž, údolí Jizerky
nejbližší obec: Křižlice, okres Semily
souřadnice: 50°39'4.19"N, 15°31'19.30"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1904-03-29
náleze: Víchová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206954

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: /96/ Benecko: Štěpanická Lhota: zarostlý vápencový lůmek při silnici Štěpanice-Benecko
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°39'22.00"N, 15°32'48.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1990
pramen: Dvořák J. (1992): Doplnky a poznámky ke Květeně Krkonoš. - Opera Corcontica 29: 189-199.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9484578

5463c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Bezděkov, v obci
souřadnice: 50°30'32.94"N, 16°13'41.69"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1989-06-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 11949244

5545b

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Erzgebirge: Bahnausbiss unterhalb der Station Domina [=Křimov]-Schönlind [=Krásná Lípa]
nejbližší obec: Suchdol u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'24.07"N, 13°19'44.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušňohorská pánev
datum: 1943
náleze: Feiler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Karl Prinz, Děčín
původnost: nepůvodní
ID: 13206958

5559b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Pecka: studna na zřícenině hradu; 1 trs mezi více trsy *P. aculeatum*
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'43.50"N, 15°36'16.30"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Nová Paka 2013
ID: 13320118

5562c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Babiččino údolí u Ratibořic, s suťovým porostu Aceri-Carpinetum, mezi osadou Pohodlí a Bílým mostem, velmi vzácně, nízká poloha!

nejbližší obec: Žernov u České Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°25'33.34"N, 16°2'7.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1977-08-20

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13206912

5641b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Kruš. hory, Z Čechy, Přebuz (okr. Sokolov): na základech starých zbořeníšť ve smrčíně, 0,8-0,9 km JJZ od vrchu Plochá hora (k. 939,0), Z od NPR Velký močál, velmi vzácně

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'52.63"N, 12°37'50.81"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-08-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206917

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Areál Velkého cínového dolu - zděný základ zbořeného objektu v bývalém zajateckém táboře cca 2,5 km z. od Jelení, nyní v podměčené smrčíně přiléhající k sz. cípu NPR Velký Močál

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'48.68"N, 12°37'54.16"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-13

nálezce: J. Sladký

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206976

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčínou, 920 m n. m.ovou smrčínou, 920 m n. m. (J. Michálek)

souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Jaroslav Michálek

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9621744

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Rolava | 339

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'48.33"N, 12°37'53.67"E, ± 22m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6793197

5662b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: N. Město n./Met.: V údolí Metuje pod Leštinami, nalezen 1 trs
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'59.42"N, 16°9'43.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1938-07
nálezce: L. Rach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13207009

5743c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Hamry, okr. K. Vary - 200 m severových. od nádraží
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'12.43"N, 12°52'6.95"E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1961-09-10
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206942

5764a

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Rychnovsko: v Anenské huti pod Luisiným Údolím směrem ke Zdobnici, na zdivu bývalé chalupy
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'9.00"N, 16°23'58.00"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1999): Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 89-91.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9771847

5765c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Neratov JZ od Orlického Záhoří, stará zídka cca 1,6 km ZSZ od křižovatky ve V části Neratova
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'10.00"N, 16°31'53.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2006-06-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10120146

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Rychnovsko: v horní části obce Neratov, na zdivu bývalé chalupy (1 tra)
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'9.00"N, 16°31'59.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1994
nálezce: Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Nové lokality některých významných druhů rostlin na Rychnovsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 89-91.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9771846

5768b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: 96. Králický Sněžník: 5768b, Černá Voda (distr. Jeseník): stará, mechem zarostlá suť z vápencových kamenů z přílehl. lomů, dnes již zcela protrostlá bukovým a smrk. lesem, 150m JJZ(-J) nad Maiiným pramenem 3,85km J od kostela v obci, J od osady Staré Podhradí, 1,5km ZSZ(-SZ) od vrcholu Sokolího vrchu (967,3m).
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'29.00"N, 17°8'58.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-07-21
náleze: Z. Kaplan
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8192599

5867a

lokalita: Kladský Sněžník
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'34.76"N, 16°50'27.03"E, ± 1000m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1906-07
náleze: A. Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. K. Prokeš
původnost: původní
ID: 13206983

5867c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Flora des Schneebergs, Gr. Mohrau [=Velká Morava], Hohler Stein [patrně Gr. Stein B. východně u obce]
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'42.30"N, 16°49'57.92"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1932-09-10
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13207019

5868a

lokalita: [Branná]: Goldenstein [Koldštýn]
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'9.49"N, 17°0'40.07"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-07-22
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 9874170

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Goldenstein [=Branná], an dem Bordbache
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'11.80"N, 17°0'55.22"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1930-07-22
náleze: F. Schenk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Otto Leneček
ID: 13207023

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Horní Vápenka - Branná
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'6.71"N, 17°1'30.64"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2008-04-18
nálezce: Radek Štencel; Leo Bureš
pramen: Štencel Radek Mgr. Monitoring významných druhů rostlin CHKOJ 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6622012

5868d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Flora des Altvaters, Rotebergstiate [=Červená hora]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1940-10-10
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207022

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Roten Berg [=Červená hora]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 1310 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Otto Leneček
ID: 13207015

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Flora des Altvaters, Rotebergstiate [=Červená hora]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'46.23"N, 17°8'10.34"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933
nálezce: R. Engelmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Otto Leneček
původnost: původní
ID: 13207020

5964a

původní jméno: *Polystichum lobatum*
lokalita: Východní Čechy: okr. Ústí nad Orlicí: Sopotnice
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'28.38"N, 16°20'37.37"E, ± 1500m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1940-06-09
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206916

5964b

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Bohemia orient., Žamberk, lesík u rybníka Dymlov
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'56.62"N, 16°28'20.29"E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1969-05-30
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
původnost: původní
ID: 13206920

5969a

lokalita: [Karlovy pod Pradědem: Velký Kotel] Kessel Wiese, skály hor. Kotl.
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.78"N, 17°14'6.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
nálezce: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9874168

lokalita: Bruntál: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.78"N, 17°14'6.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9874163

lokalita: [Karlovy pod Pradědem]: Velká Kotlina
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.78"N, 17°14'6.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9874166

lokalita: Mähren: [Karlovy pod Pradědem] felsen ... Gr. Kessel [Velký Kotel] ...
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.78"N, 17°14'6.61"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-06-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9874165

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, Roemerovy výchozy pod Mildeho skalkou
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-05-27
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13206930

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1959-08-07
náleze: Fuhrman
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206978

lokalita: Montes Jeseníky: In valle graciali Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206968

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Silesia occid., trib. Bruntál, Moravia sept., trib. Rýmařov, montes Hrubý Jeseník: sub rupibus in convalle Velká Kotlina in declivibus versusu merid.-merid-orient. spectantibus montis Vys. Hole, singularissime
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.81"N, 17°14'18.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-06
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206967

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Bruntál: Velká Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1937-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206933

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1936-07-25
náleze: J. Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207011

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206935

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-06-26
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207014

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1935-08-31
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207018

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku (skály), u velké sněžné jámy
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1934-05
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206937

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-06
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206934

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1927-06-16
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207013

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Flora sudetica, Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1926-11
náleze: Weitengruber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium O. Leneček, sběratel est!
ID: 13207000

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Altvatergebirge: Gr. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1924-07
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207012

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Jeseník: skaliska kol pramenů Moravice ve Velké Kotlině
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-18
náleze: Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206955

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1918-07-08
náleze: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207017

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Montes Jeseníky: Kotlina
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206887

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Jeseník: ve Vel. Kotlině blíže Sněhových jam
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-15
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206893

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: V. Kotlina v Jesenících
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1911-07-18
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206980

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08-17
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206889

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Grosser Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-08
nálezce: Richter
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206977

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Gr. Kessel im m. Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1882-08-15
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207024

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1878-08-17
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206890

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Gr. Kessel im Gesenke
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1876-06-04
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206891

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Kotel v Jeseníku
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'20.88"N, 17°14'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Bubela in Herbarium K. Vandas
ID: 13206971

5969c

lokalita: [Karlovy pod Pradědem:] Jeseníky, Malý Kotel
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.38"N, 17°12'41.33"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1950-06-11
náleze: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874164

lokalita: [Karlovy pod Pradědem]: Kotlina pod Májem [=Malý Kotel]
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'30.38"N, 17°12'41.33"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-01
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874167

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Stará Ves (distr. Bruntál): stará přehrážka (plavení klauza) na horním toku Podolského potoka (Žďárský žleb), na rozpadající se kamenné zdi a na jejím úpatí ve smrčině mnoho různě starých exemplářů, 52 rostlin
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.20"N, 17°11'59.60"E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-08-28
náleze: J. Chlapek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206886

původní jméno: *Polystichum lobatum*
lokalita: Hrubý Jeseník, Rýmařov: při cestě lesní z dolní části Malé kotliny do Velké Kotliny
nejbližší obec: Karlovy pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'42.12"N, 17°13'53.32"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-07
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Polystichum aculeatum*
ID: 13206938

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Kl. Kessel
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'24.29"N, 17°12'38.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1938
nálezce: R. Engelmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Otto Leneček
původnost: původní
ID: 13207021

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Malá kotlina
souřadnice: 50°2'20.54"N, 17°12'34.52"E, ± 25m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-09-03
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel Radek (2014): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 11922492

6050b

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: V rozsedlinách vápencových skal u sv. Ivana!
nejbližší obec: Svatý Jan pod Skalou, okres Beroun
souřadnice: 49°58'8.62"N, 14°8'2.46"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Rozum; Veselý
pramen: Rohlena J. (1924): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IV. – Čas. Nár. Mus., Praha, 98: 63-72 et 133-139.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206882

6050d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Balvanitý svah pod stěnou lomu Kobyla
nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun
souřadnice: 49°54'44.46"N, 14°4'54.84"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2012-08-27
nálezce: Josef Mottl
pramen: Josef Mottl. archiv floristických nálezů. 2012.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 7790736

6051a

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: 156. Mezouň: zarůstající paseka asi 600 m JZ od kóty Hačka, ca 390 m n. m., 11. 7. 2001, M. Štefánek.
nejbližší obec: Mezouň, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°11'43.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: M. Štefánek
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
původnost: původní
ID: 8411433

6069d

lokalita: Römmerstadt [Rýmařov], Grundwald
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'3.05"N, 17°16'28.06"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9874169

6070a

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: 75. Jesenické podhůří: 6070a, Malá Štáhle (distr. Bruntál): opuštěný břidlicový lom na levobřež. svahu Moravice, ca 1 km S od obce, zastíněná lomová stěna, (1.vitál. exemplář) (22.11.2002 foto Burešová et Bureš 2002, 6.4.2008 foto Bureš)
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'46.00"N, 17°20'27.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-11-22
nálezce: Bureš; Burešová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 8201768

6161b

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Východní Čechy, Železné hory, Chrudimsko: v zářezu želez. trati "Na lánech" u Chraští
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'25.74"N, 15°55'42.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1944-04-20
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206957

6240d

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Česká Ves u Lesné
souřadnice: 49°43'37.03"N, 12°26'51.40"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2015-05-23
nálezce: Markéta Kašparová
pramen: Dortová Markéta (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
poznámka: zídka, pozůstek býv. provozů leštíren apod., zastavení u NS Sklářství v okolí Lesné; pozn. L. Ekrt: revidováno dle zaslané dokumentační fotografie zaslané nálezcem (M. Kašparová in litt., 2016)
původnost: nepůvodní
ID: 12297365

6259d

původní jméno: Aspidium lonchitis
lokalita: Ve stráni u skály před Obolci naproti hajninci u Chotěboře
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'34.84"N, 15°39'38.71"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1881-07-20
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206895

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Chotěboř: stráž naproti hajnici v Obolcích
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'34.84"N, 15°39'38.71"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Josef Dvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206949

6345d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Bohemia occidentalis: regio Pilsnensis, prope pagum Chlumčany. In silva Malý háj in fossa ad viam ferream. Loco umbroso, humoso, lapidoso. Admodum raro, singulariter.
nejbližší obec: Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.20"N, 13°17'25.17"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-08-27
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206941

6349b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Březové Hory, na vlhké zdi struh
nejbližší obec: Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'3.32"N, 13°59'21.81"E, ± 400m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1931-07-10
náleze: Z. Pilous
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206998

6359b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: ojedinele pod Ronovcem
nejbližší obec: Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'12.10"N, 15°37'9.80"E, ± 400m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-10-09
náleze: J. Němec
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava. – Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
původnost: původní
ID: 9943487

6360b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Staré Ransko, SPR Staré Ransko J obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'51.16"N, 15°48'59.36"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-10-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1985.
projekt: NDOP
původnost: původní
ID: 7813459

6457b

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Humpolec: kamenitý úvod u Jiřic
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'10.38"N, 15°19'4.15"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-08-07
náleze: J. Lukeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206965

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Humpolec: u polní cesty mezi balvany u Jiřic
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'10.38"N, 15°19'4.15"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-08-07
náleze: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jos. Podpěra
ID: 13206899

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Jiřice u Humpolce
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'10.38"N, 15°19'4.15"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Bezděk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207002

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Jiřice: v kamení vozové cesty u vsi
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'9.20"N, 15°19'2.75"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Bezděk
pramen: Bezděk in Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9943488

6457d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Sedlice, na vlhké kamenité stráni v údolí Želivky, na levém břehu proti elektrárně
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'48.00"N, 15°16'11.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-20
náleze: F. Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895298

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Sedlice, na stinné vlhké skalnaté stráni levého břehu Želivky u elektrárny, loňský list

nejbližší obec: Kletečná u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'47.88"N, 15°16'10.92"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-03-26

nálezce: F. Jiřík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13206908

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Sedlice: vlhká kamenitá stráž u údolí levého břehu Želivky proti elektrárně

nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'48.00"N, 15°16'11.00"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961

nálezce: Jiřík

pramen: Čábera A. (1969b): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9943489

6460b

původní jméno: *Aspidium lonchitis*

lokalita: taras při cestě humenní u Olešné [dnes Olešenka dříve Wolesna] k Ronovu [nad Sázavou] u Příbyslavi, 1 trs

nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'29.76"N, 15°46'4.91"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1891-08-09

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206894

6650d

původní jméno: *Aspidium lonchitis*

lokalita: pozoroval jsem v letech 1920 a 1921 u vsi Hradiště (u Písku) v kamenném terase u cesty vedoucí z Hradiště do lesa u Písku,

vymizela patrně po opravě zdi

nejbližší obec: Hradišťský vrch, okres Písek

souřadnice: 49°18'15.00"N, 14°7'15.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1920

nálezce: K. Domin

pramen: Domin K. (1922): Věda Přírodní 3:7-8: 86., Veselý Jos. (1922): Z květeny jihočeské. – Věda Přír., Praha, 3: 186.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 9895398

6666c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Vápencová lesní stráž mezi Švýčárnou a Evinou jeskyní [=jeskyně Jáchymka] v Josefovském údolí u Adamova

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°18'25.25"N, 16°40'59.18"E, ± 200m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1933-09-29

nálezce: F. Bílý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13207008

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Adamsthal, über der Evahöhle [=jeskyně Jáchymka]
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'29.62"N, 16°41'9.43"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1932-06-12
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207016

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Josefovské údolí, stráž mezi Švýčárnou a Býčí skálou
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'25.79"N, 16°41'11.51"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1928-08-01
nálezce: F. Bílý
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206931

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Josefovské údolí, stráž mezi Švýčárnou a Býčí skálou
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'25.79"N, 16°41'11.51"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1926-09-02
nálezce: F. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206888

6745c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Hojsova Stráž: zídka u statku, později nenalezeno
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°11'52.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1979
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895400

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Šumava: Hojsova Stráž: v kamenné zídce v obci (s stát. statku), 1 ex.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.65"N, 13°11'56.43"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1979-03-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206940

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Klatovsko: Hojsova Stráž: ve spáře kamenné zidky v obci u budov st. statku při silnici k nádraží

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1979

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot.

Společ. 16: 66-0.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 9164719

6747b

lokalita: Žichovice - svah kopce Kozník asi 2 km VSV od zámku v obci

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'6.53"N, 13°39'18.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-03-10

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: vápencové stinné skalky; dokladová položka nového nálezu - publikovaná: Vydrová A. & Ekrt L. (2003): *Polystichum lonchitis* – kaprad' hrálovitá. 106p. – In: Anonymus: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích.

původnost: původní

ID: 9876462

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: vápencové lomy, sutě a droliny na jižním svahu vrchu "Kočí břeh" (kóta 566) ZJZ od obce

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'43.00"N, 13°36'30.00"E

nadmořská výška: 500-530 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2015-06-20

nálezce: et al.; Radim Paulič

pramen: not.

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 1 trs

ID: 10039583

6748d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Makarov: okraj lesní cesty asi 0.5 km VJV od středu obce, asi 70 m VSV od středu hráze místního koupaliště

nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'34.00"N, 13°48'46.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-06-23

nálezce: Petr Kouřtecký

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10188718

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Volyňské Předšumaví, Makarov (distr. Strakonice): strmý hlinitý bok zářezu lesní cesty asi 0,5 km VJV od středu obce, asi 70 m VSV od středu hráze místního koupaliště, 1 mladý trs

nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'33.80"N, 13°48'46.30"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-06-23

nálezce: P. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dodatečně položku v CBFS rev. L. Ekrt v r. 2016

původnost: nepůvodní

ID: 13206884

6751c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Myšenec - kamen. taras na vých. okraji obce

nejbližší obec: Myšenec, okres Písek

souřadnice: 49°13'22.86"N, 14°13'1.84"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1967-09-14

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206903

6765d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Brno-Lesná: drobná granodioritová skalka v chladné, stinné lesní roklí s potůčkem SV od Kupkovy ulice, ústící do ulice Výпустky v Obřanech

nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'19.67"N, 16°38'7.64"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-08-09

pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.

projekt: FLDOK

původnost: původní

ID: 9335059

6845a

lokalita: v několika trsech v kamenité lesní půdě na těžko přístupném svahu nedaleko křižovatky cest od Černého jezera k Železnému Rudě

nejbližší obec: Úhlavské Údolí-Brčálník, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'54.00"N, 13°11'29.00"E

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1929

nálezce: E. Güttler

pramen: Procházka F. et Kovaříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. – Erica, Plzeň, 8: 23-74.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895299

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: v kamenité lesní půdě na těžko přístupném svahu nedaleko křižovatky cest od Černého jezera k Železné Rudě na Šumavě v několika exemplářích ve společ. *Nephrod. filix-mas*, *Athyrium filix-femina*; druhá polovina 20. let 20. století

nejbližší obec: Úhlavské Údolí-Brčálník, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'58.00"N, 13°11'44.00"E

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1929

nálezce: E. Güttler

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9895401

původní jméno: *Aspidium lonchitis*

lokalita: Na lesních skalách u Železné Rudy

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'25.53"N, 13°11'53.74"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1928

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 13207007

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: V kamenité lesní půdě na těžko přístupném svahu nedaleko křižovatky cest od Černého jezera k Železné Rudě na Šumavě v několika exemplářích ve společ. *Nephrod. filix-mas* a *Athyrium filix-femina*

nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy

souřadnice: 49°10'25.53"N, 13°11'53.74"E, ± 500m

fytochorion: 88a. Královský hvozď

datum: 1928

nálezce: E. Güttler

pramen: Rohlena J. (1929): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. IX. – Čas. Nár. Mus., Praha, 103: 1-17 et 65-76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13206883

6845d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Nová Hůrka, Hůrka: okraj lesní cesty k jezeru Laka asi 1.1 km JJ(Z) od zaniklého kostela na Staré Hůrce

nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'4.87"N, 13°19'38.06"E, ± 10m

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-12-29

nálezce: M. Štech

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10181281

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Šumavské pláně, Nová Hůrka (distr. Klatovy): Hůrka: okraj lesní cesty k jezeru Laka asi 1,1 km JJZ od zaniklého kostela v zaniklé obci Stará Hůrka

nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'4.90"N, 13°19'38.10"E

nadmořská výška: 1030 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2015-12-29

nálezce: M. Štech

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 51: 29–170.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206885

6855a

lokalita: [Kardašova] Řečice: na zdi v polích u rybníka Hladova (450 m, RUN)
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'60.00"N, 14°50'60.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888
nálezce: A. Rundensteiner
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. - S.-B. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Cl. II., 1887:174-239.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895406

6856c

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'31.10"N, 15°0'13.27"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878
nálezce: E. Khek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace je blíže specifikována v Čelakovském Prodrumu IV. (Čelakovský 1883) jako "u Jindř. Hradce na tarase před městským mýtem"
původnost: nepůvodní
ID: 13206952

6863c

lokalita: V údolí Jihlavy u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.03"N, 16°11'4.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874160

lokalita: Velmi vzácně na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.03"N, 16°11'4.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874161

lokalita: Na hadci u Papírny v rokli pod Mohelnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.03"N, 16°11'4.22"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9874162

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206936

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.49"N, 16°11'8.07"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206979

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: na lokalitě v těsné rokli na hadcových skalách v xerothermní oblasti u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°11'4.20"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: R. Dvořák
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 9943484

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: hadcová roklina u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'23.00"N, 16°11'4.20"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: R. Dvořák
pramen: Dvořák R. (1932): Květena politického okresu třebíčského. Vzácné rostlinstvo politického okresu Třebíčského. – In: Melichar S., Třebíčský okres. Vlastiv. příručka, p. 17–22, 66–68, Třebíč.
projekt: Vysočina
ID: 9943481

6869b

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Lesní vozová cesta z Divok do Roštínska [Roštín] za Kamínkou
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'9.07"N, 17°18'38.98"E, ± 200m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1909
nálezce: Adámek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206911

6948b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Vrch Opolenec u Sudslavic
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.88"N, 13°47'52.23"E, ± 500m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2005-06-05
nálezce: P. Leischner
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9895399

lokalita: ve vápencovém lomu u Sudslavic nedaleko Vimperka
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.88"N, 13°47'52.23"E, ± 500m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1959
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1963): Příspěvek k rozšíření Pteridophyt v jihozápadních čechách. - Preslia 35: 255-276
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895410

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Distr. Prachatice. In lapicidinis derelictis in silva in declivi occid. collis Opolenec (cota 648,8 m) situ orient. a pago Sudslavice, haud procul ab oppido Vimperk, solo calcareo. Rare.
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.92"N, 13°47'52.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-04-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206909

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Distr. Prachatice. In lapicidinae derelictae in silva in declivi occid. collis Opolenec (cota 648,8 m) ad pagum Sudslavice, haud procul ab oppido Vimperk, solo calcareo. Rarissime.
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.88"N, 13°47'52.23"E, ± 500m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2006-06-15
nálezce: Radim Paulič
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207004

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: jižní Čechy, okr. Prachatice, Sudslavice: stěny býv. vápencového lomu na Z svahu Opolence (kóta 648,8) JV od Sudslavic, 3 trsy
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'13.92"N, 13°47'52.08"E, ± 300m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2004-07-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206902

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Vimpersko, Sudslavice: skalnatý Z svah v J části vrchu Opolenec u Sudslavic, vápenec, pouze 1 trs

nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°5'13.92"N, 13°47'52.08"E, ± 300m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 1959-08-10

nálezce: V. Chán; M. Protiva

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13206901

6948c

původní jméno: *Aspidium lonchitis*

lokalita: Ve skulinách zděného příkopu silničního nad N. Světem (velmi poskrovnu)

nejbližší obec: Nový Svět u Borových Lad, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'26.40"N, 13°40'10.80"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1881-08

nálezce: C. Purkyně

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206951

původní jméno: *Aspidium lonchitis*

lokalita: Silniční příkop nad Novým Světem

nejbližší obec: Nový Svět u Borových Lad, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'26.40"N, 13°40'10.80"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

nálezce: J. Miler

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jos. Podpěra

ID: 13206896

6950c

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: v jednom trsu na sekundárním stanovišti přímo v Prachaticích na vlhké zdi komplexu budov okresního kulturního střediska, v roce 2002 byl jediný zdejší trs při rekonstrukci budovy přesazen na Moravcovu lokalitu do vápenc. lomu u Opolence u Sudslavic

nejbližší obec: Prachatice-střed, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'46.06"N, 13°59'54.03"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1990

nálezce: L. Vozábal

pramen: Procházka F. (1990): Chráněné a ohrožené rostliny prachatického okresu. – Prachatice, p. 70.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 9895397

6957b

lokalita: Matějovec - 1 trs na svahu nad rybníkem v obci

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'47.09"N, 15°15'51.49"E, ± 50m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj od paní Vaněčkové

původnost: nepůvodní

ID: 9876463

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: /218/ Českomoravská vrchovina (67/6957b) Matějovec (distr.Jindř.Hradec): jediný trs v kamenné zídce ve strání nad rybníčkem v obci.

nejbližší obec: Matějovec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'50.00"N, 15°15'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002

nálezce: L. Vaněčková

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

projekt: FLDOK

původnost: nepůvodní

ID: 8146688

7046b

lokalita: jediném malém plodném trsu ve štěrbině rulové skalky asi 1 km od Březníku při cestě na Modravu

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'45.13"N, 13°29'31.45"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000

nálezce: J. Vondrák

pramen: Procházka & Štech (2002): Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. - Správa NP a CHKO Šumava & Eko-Agency KOPR, Vimperk.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: původní

ID: 9895411

7050a

lokalita: Chroboly - stará kamenice u lesního rozcestí ca 1 km severně od kostela v obci

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'47.28"N, 14°3'55.62"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-11-26

nálezce: Alois Pavlíčko

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. Pavlíčko; 1 trs, lokalita totožná s 90. lety 20. století (Pavlíčko in Chán, Procházka), ale ca 2 m severněji (Pavlíčko in verb.), N48°57,788', E014°03,927';

původnost: nepůvodní

ID: 9876464

lokalita: u Chrobol ve Chvalšinském Předšumaví, 1 trs

nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'47.28"N, 14°3'55.62"E, ± 100m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1994

nálezce: A. Pavlíčko

pramen: Chán V. (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. - Příroda 16:1-284

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 9895402

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: w0181_322106_16_L5.1

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'7.01"N, 14°0'50.04"E, ± 240m

fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví

datum: 2003-09

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4854631

7051d

lokalita: Na Hůře u Č. Křemže [Volc]. Vzácná.
nejbližší obec: Pasička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°17'51.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1947
náleze: Volc
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. – ms., 1-127p., Praha.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 9895404

7060d

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: distr. Znojmo. Listnatý les asi 800 m severně od ústí do Stříbrné zátoky Vranovské přehrady
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'18.61"N, 15°47'43.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-13
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 13206892

7151d

lokalita: Křenov u Kájova, osada Lazec - suťový svah nad polní cestou asi 0,25 km S od osady
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°16'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-10-26
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dokladová položky nového nálezu - publikovaná: VYDROVÁ A. et EKRT L. (2003): Polystichum lonchitis – kaprad' hrálovitá. 106p. – In: Anonymus: Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX, Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, ID: 9876461

lokalita: Lazec u Kájova: ca 0,25 km j. od osady, na suťovitém svahu při okraji místní komunikace v lískovém křoví, jeden plodný trs
nejbližší obec: Lazec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°16'7.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: L. Lippl
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Vydrová A. et Ekrt L. (2003): Polystichum lonchitis (L.) Roth – kapradina hrálovitá. – In: Anonymus, Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech IX., Sborn. Jihoč. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy 43: 106; Chán - kartotéka
původnost: nepůvodní
ID: 9895407

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Český Krumlov: Vyšný, Přírodní památka Výří vrch, ca 480 m jv. od vrcholu Výřího vrchu, vápencová stěna se sev. expozicí, 1 mohutný exemplář
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.30"N, 14°17'44.50"E
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-04-20
náleze: Petr Lepší
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 70-85.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206880

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: w0121bl_322305_348_L3.1
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'54.80"N, 14°16'6.60"E, ± 103m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
náleze: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4907401

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Vyšný
souřadnice: 48°49'51.88"N, 14°17'47.39"E, ± 147m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011-08-02
náleze: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S1.1
ID: 10412679

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: PP Výří vrch
souřadnice: 48°49'55.35"N, 14°17'35.76"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2010
náleze: Petr Lepší
pramen: Petr Lepší (2013); Lepší P. (2013): Inventarizační průzkum PP Výří vrch z oboru botanika. - ms. [Depon. In: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59 a ÚSOP Praha.]
projekt: NDOP
ID: 11242597

7249d

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Nová Pec (distr. Český Krumlov): na zdivu rozvalin chalupy ca 0,9 km SV od vrcholu Smrčiny
nejbližší obec: Nová Pec, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'36.00"N, 13°55'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 1225 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2003-11-08
náleze: J. Douda; K. Boublík
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39/1: 63–130.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10219026

7250b

původní jméno: *Blechnum spicant*
lokalita: Mokrá, osada Hubenov:, ojedinele v tarase u cesty k Muckovu, 830 m n. m.
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.00"N, 14°8'41.00"E
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1948-08-13
náleze: F. Milner z Milhauzu
herbář: KHMS
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895396

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Mokrá, osada Hubenov (Č. Krumlov) v tarase u cesty k Muckovu, ojediněle
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'59.00"N, 14°8'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1948-08-13
nálezc: F. Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207006

7251b

lokalita: u příkopu při silnici z Větrní do Slavkova
nejbližší obec: Kaliště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.00"N, 14°16'13.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1883
nálezc: F. Mardetschlager
pramen: Čelakovský L. (1883): Prodrumus květeny české. Vol. 4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895408

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Český Krumlov: Spolí, malý lesní lůmek (vápenec) 200 m jz. od již. okraje zahrádkářské kolonie, asi 1 km již. od vrchu Vraný vrch, 1 trs
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'35.80"N, 14°18'44.80"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2011
nálezc: V. Dolanský
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 70-85.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206878

původní jméno: *Polystichum lonchitis*
lokalita: Český Krumlov: Spolí, malý lesní lůmek (vápenec) 200 m jz. od již. okraje zahrádkářské kolonie, asi 1 km již. od vrchu Vraný vrch, 1 trs
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'35.80"N, 14°18'44.80"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-09-17
nálezc: A. Pavlíčko
pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 70-85.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 13206879

původní jméno: *Aspidium lonchitis*
lokalita: Bei Lagau [=Slavkov]
nejbližší obec: Slavkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.00"N, 14°16'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
nálezc: Mardetschlager
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206953

7254b

lokalita: Nové Hradky: v tarase před městským mýtem (480 m KH)
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'25.28"N, 14°46'54.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1952
náleze: E. Khek
pramen: Čelakovský L. (1881): Prodrum der Flora von Böhmen. Vol. 4. – Prag.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895405

7350a

lokalita: SV úpatí Sovího vrchu na pravém břehu Lipna JV zaniklé obce Kyselov, 3 trsy; následně našel téhož roku na stejné lokalitě Procházka & Pavlíčko další 2 rostliny nedaleko (ca 70 m) od Majerových rostlin
nejbližší obec: Svatý Tomáš, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'8.00"N, 14°4'38.00"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1997
náleze: J. Majer
pramen: Procházka F. et Kovaříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. – Erica, Plzeň, 8: 23-74.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895403

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: okr. Prachatice, Hornovltavská kotlina: Kyselov, pravý břeh Lipna, ca 2 km JV od zaniklé osady Kyselov na SV úpatí Sovího vrchu, stinné křoviny mezi balvany, 8 trsů
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.69"N, 14°4'25.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1997-12-27
náleze: F. Procházka; A. Pavlíčko
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13206939

původní jméno: Polystichum lonchitis
lokalita: Šumava, pravý břeh Lipna, zaniklá osada Kyselov (dříve též Kyselá) JZ Dolní Vltavice: asi 2 km JV zaniklého Kyselova na SV úpatí Sovího vrchu (kóta 779,5) ve stinných křovinách mezi balvany svahu od silnice k břehu přehrady, na 2 místech celkem 8 trsů
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.69"N, 14°4'25.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1997-12-27
náleze: F. Procházka; A. Pavlíčko
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě též uvedeno: Lokalitu objevil na podzim r. 1997 Ing. J. Majer.
ID: 13207003

7351a

lokalita: u zaniklé osady Hodslav (Haclov, Hatzles) na Vysebrodsku [mezi obcemi Frymburk a Malšín]
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'42.00"N, 14°13'40.00"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1893
náleze: A. Schott
pramen: Schott A. (1893): Verzeichniss der im Böhmerwalde beobachteten Pflanzenarten nebst deren Volksnamen und Standorten bzw. Fundorten. - Lotos, Prag, 41/13: 1-42.
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9895409

7353b

původní jméno: *Polystichum lonchitis*

lokalita: Podhorská Ves: v (levém) příkopu u lesní silničky asi 600 m nad hájovnou v bývalé obci Rapotice směrem na Jednoty nebo Leopoldov, asi 1,3 km vsv. od vrcholu Jeleního vrchu (Doppler), 1 docela vitální trs s 8 listy

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'25.50"N, 14°37'37.90"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2012-04-11

nálezce: V. Dolanský

pramen: Lepší M. & Lepší P. (red.) (2013): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIX. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 53: 70-85.

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 13206881

7451a

lokalita: Loučovice: ruina budovy v bývalé obci "Stern" ca 4,6 km JJZ od železniční zast. v obci, ca 1,1 km JV od vrcholu kopce Hvězdná (kóta 1012)

nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°34'46.85"N, 14°14'33.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2015

nálezce: Miroslav Kubišta

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

původnost: nepůvodní

ID: 10045906