Distribution of Rubus caesius in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Zázvorka, Bohumil Trávníček, Petr Havlíček, Vojtěch Žíla

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of Rubus caesius published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /400/ Mezi Lobendavou a Lipovou, při silnici
nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín
souřadnice: 51°0'56.24''N, 14°20'18.02''E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984219

4952d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Šluknov: "Mlýnský vrch" [= Židovský vrch, 375 m n. m.?] na S okr. města, umělý, většinou březový hájek, 380-390 m n. m.; 4952/d: lok. č. 10.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'32.30''N, 14°26'54.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930535

4953c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /399/ Fukov: okraje cest a lesů, pole, křoviny, železniční pozemky
nejbližší obec: Fukov, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8984216

4956c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: l0006_031211_5_X9A
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'4.18''N, 15°2'33.14''E, ± 151m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Květa Morávková
pramen: Květa Morávková. l0006: l0006. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.08.2001 - 08.09.2003
ID: 6121008

5051b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: (bez jména - les)
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'24.75''N, 14°19'2.10''E, ± 131m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6462755

5052a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulášovice: 2.8 km S-SSZ od kóty na Zlodějské stezce, u cesty před okrajem lesa
souřadnice: 50°57'29.00''N, 14°21'20.00''E
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996-08-17
nálezce: J. Čáp
projekt: ČNFD
ID: 2956437

5052b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'58.81''N, 14°28'50.60''E, ± 76m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-07-30
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6387558

5052c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černý potok
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín
souřadnice: 50°56'56.57''N, 14°24'44.31''E, ± 395m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6439026

5052d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brtníky
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'49.44''N, 14°25'58.75''E, ± 3149m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-08-28
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6399826

5053a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /66/ Jiříkov: listnaté lesy, křoviny
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'55.69''N, 14°32'54.01''E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983033

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /330/ Rumburk: železniční násep
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.05''N, 14°33'6.53''E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
nálezce: O. Miesser
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983895

5053c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /128/ Nádraží Krásná Lípa
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°55'6.80''N, 14°30'45.94''E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Vladimír Jehlík
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983468

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'36.00''N, 14°30'31.41''E, ± 278m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6551326

5151a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nad Suchou Kamenicí
nejbližší obec: Labská Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'31.59''N, 14°14'8.62''E, ± 773m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6460925

5151c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Žleb
souřadnice: 50°50'27.00''N, 14°13'7.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-09-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540960

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Labská Stráň, jz.
souřadnice: 50°50'32.00''N, 14°13'15.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-09-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540929

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čertova Voda, s.
souřadnice: 50°49'17.00''N, 14°13'17.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-09-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540971

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Žleb, j.
souřadnice: 50°49'48.00''N, 14°13'32.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-09-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540965

5151d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Oleška
nejbližší obec: Nová Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°48'24.93''N, 14°18'33.87''E, ± 1405m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-29
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6370109

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Arnoltice
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'12.75''N, 14°15'16.42''E, ± 1918m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6359450

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'42.25''N, 14°15'9.54''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1998-06-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6538882

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kámen
souřadnice: 50°48'42.43''N, 14°16'16.00''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250760

5152a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Údolí Velké Bělé
souřadnice: 50°51'7.70''N, 14°22'25.25''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11249021

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jetřichovice u Děčína
souřadnice: 50°51'26.16''N, 14°23'24.34''E
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 2002-06-11
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250040

5152b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 12./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělidlo, okolí vodotečí
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'32.93''N, 14°28'30.58''E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Marta Plánská; K. Morávková
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428563

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 18./MO+Pl/ PR Marschnerova louka, leží v Z cípu CHKO Lužické hory v k. ú. Dolní Chřibská, u stavení zv. Liščí Bělidlo, J část PR
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'33.04''N, 14°28'30.11''E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1996
nálezce: Marta Plánská; K. Morávková
pramen: Plánská M. (1997): Přírodní rezervace Marschnerova louka v Dolní Chřibské. - Severočes. Přír. 30: 93-102.
projekt: FLDOK
ID: 9428700

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Vápenka
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín
souřadnice: 50°53'46.23''N, 14°28'46.71''E, ± 337m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Vápenka. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6700453

5152c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janská rokle
nejbližší obec: Janská, okres Děčín
souřadnice: 50°48'25.02''N, 14°23'4.01''E, ± 263m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1999
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360522

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunratice u České Kamenice
souřadnice: 50°49'33.11''N, 14°24'2.27''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-06-12
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11250122

5152d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Studený vrch, Lužické hory
souřadnice: 50°49'28.00''N, 14°27'14.00''E
nadmořská výška: 717 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1997-07-30
nálezce: I. Formanová
pramen: Formanová I. (1997): Fytocenologický průzkum PR Studený vrch v Lužických horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2218094

5153b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 4. Jezevčí kámen, podkladem je biotická žula, jde ozbytky bučiny s druhot.intoroduk.smrkem, chudý porost /u obce Hor.Světlé/
nejbližší obec: Hor. Světlá, okres Děčín
souřadnice: 50°51'19.41''N, 14°36'5.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8739902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 10. Olšina Z od chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, velmi vlhké stanoviště
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°51'1.37''N, 14°37'47.84''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740989

5153d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 12. Okolí chaty Luž TJ Jiskra Mimoň, ruderál.stanoviště
nejbližší obec: Luž, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'34.70''N, 14°38'51.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741140

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5. Prameniště u můstku přes potok Lužnou na silnici Nové Hutě - Horní Světlá
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'45.90''N, 14°37'16.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740749

5155d

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°48'10.00''N, 14°58'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-21
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1044106

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°49'0.84''N, 14°56'18.67''E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10092267

5156b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Vápenný vrch 2057
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'35.88''N, 15°8'5.68''E, ± 341m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Vápenný vrch. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6852174

5248d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dubí, ž. st.
souřadnice: 50°42'14.00''N, 13°45'58.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-10-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538190

5249b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mordová rokle
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'20.16''N, 13°56'33.18''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1994
nálezce: Petr Chvátal; Jaromíra Kuncová
pramen: ČSOP (kolektiv autorů). Zpráva o přírodovědném průzkumu lokality Mordová rokle u Krásného lesa. 1995.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.04.1994 - 30.05.1995
ID: 7302975

5249c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec /Krupka/, les 2 km sz. od žel. stanice
souřadnice: 50°42'45.00''N, 13°54'54.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-07-02
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507375

5249d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žandov
souřadnice: 50°42'35.00''N, 13°57'12.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537708

5250a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: VKP Vstavačová louka u Libouchce
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'0.08''N, 14°2'15.22''E
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum lokality Vstavačová louka u Libouchce. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7067817

5250b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bynov /Děčín/, j. a jv. od obce
souřadnice: 50°46'46.00''N, 14°9'24.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1994-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512082

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bynov /Děčín/, j. a jv. od obce
souřadnice: 50°46'46.00''N, 14°9'24.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1994-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493391

5250c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďárek D
souřadnice: 50°44'1.00''N, 14°0'57.96''E, ± 620m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2011
nálezce: Vít Joza
pramen: doc. PaedDr. Jan Farkač, CS. (2011): Inventarizační průzkumy při obci Žďárek u Velkého Chvojna (Ústecký kraj), cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11960372

5250d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Bukov
souřadnice: 50°42'19.00''N, 14°8'20.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537637

5251a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děčín, Rozbělesy, přístav
souřadnice: 50°45'33.00''N, 14°11'55.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1995-06-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468829

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děčín, Loubí, překladiště Nové Loubí
souřadnice: 50°47'30.00''N, 14°14'12.00''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1995-06-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468822

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Žleb, okolí žel. nádraží
souřadnice: 50°47'35.00''N, 14°13'51.00''E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2000-09-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540983

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děčín, Rozbělesy, přístav
souřadnice: 50°45'33.00''N, 14°11'55.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1995-06-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513106

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děčín, Loubí, překladiště Nové Loubí
souřadnice: 50°47'30.00''N, 14°14'12.00''E
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1995-06-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513099

5251b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Huntířov /Děčín/, s. část obce
souřadnice: 50°47'36.00''N, 14°18'40.00''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2000-08-24
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497256

5251c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Všeraz
souřadnice: 50°42'42.00''N, 14°11'52.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537817

5251d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Benešov nad Ploučnicí, s. okraj města směr Ovesná
souřadnice: 50°44'51.00''N, 14°18'36.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2000-08-24
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497239

5252a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železniční zastávka Veselé pod Rabštejnem
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín
souřadnice: 50°47'39.89''N, 14°21'47.18''E, ± 63m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6523588

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žel. zastávka Veselé p. Rabštejnem
souřadnice: 50°47'39.71''N, 14°21'48.54''E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2002): CHKO Labské pískovce - Botanické soupisky na vybraných lokalitách
projekt: NDOP
ID: 11248849

5252c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 128. Františkov nad Ploučnicí: nádraží
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'26.36''N, 14°19'55.19''E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Milan Štech; Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438189

5252d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bukovina
souřadnice: 50°43'52.00''N, 14°28'47.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535910

5253b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maxov
souřadnice: 50°45'20.00''N, 14°36'49.00''E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535958

5253c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lada u Č. Lípy
souřadnice: 50°42'6.00''N, 14°32'42.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537157

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká Lípa, j.-jz. sklon vrchu Špičák ssv. od města
souřadnice: 50°42'7.66''N, 14°32'48.52''E, ± 100m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531915

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 178. Česká Lípa: J a JZ sklony a úpatí vrchu Špičák (460 m) SSV od města
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'7.00''N, 14°32'51.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439443

5253d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 280. Svojkov: polní cesta bramborového pole 1 km J kapličky
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'47.00''N, 14°35'52.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441994

5254a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPR Jezevčí vrch
souřadnice: 50°47'3.00''N, 14°42'22.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1993-06-18
nálezce: M. Plánská
pramen: Plánská M. (1993): Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring NPR Jezevčí vrch v Lužických horách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2217792

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jablonné v Podještědí - Kunratice: silnice na Cvikov, les pod kótou Dubina Z Jablonného; Kunratice u Cvikova: les pod kótou Dubina (467,2)
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'34.63''N, 14°42'40.12''E, ± 100m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-07-23
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8541913

5254d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00''N, 14°46'27.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1997-06-09
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320383

5255a

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°46'12.07''N, 14°53'29.90''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10092272

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: l0067_031319_609_X1
nejbližší obec: Jítrava, okres Liberec
souřadnice: 50°47'35.20''N, 14°51'13.64''E, ± 156m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petr Petřík. l0067: l0067. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6142834

5255b

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°45'15.84''N, 14°55'3.65''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10092277

5255d

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°42'27.00''N, 14°59'7.40''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10092306

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°42'38.27''N, 14°58'48.65''E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10092303

5256a

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°45'16.00''N, 15°3'14.00''E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1987-07-29
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1044141

5256c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Padouchov, cesta K. Světlé, 600 m JJV kóty 711, lem cesty
nejbližší obec: Padouchov, okres Liberec
souřadnice: 50°42'38.00''N, 15°0'12.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2001): Příspěvek k rozšíření ostružiníků v severní části Ještědského hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 49-58.
projekt: FLDOK
ID: 9480081

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vesec - Špičák
nejbližší obec: Vesec u Liberce, okres Liberec
souřadnice: 50°43'53.61''N, 15°4'7.71''E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1998
nálezce: Alexandra Klaudisová; Lenka Krátká
pramen: Krátká L. et Klaudisová A. Lokalita Špičák k.ú. Vesec - hodnocení krajinného rázu. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6893948

5257c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: l0112jh_031424_527_T1.6
nejbližší obec: Nová Ves nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'54.48''N, 15°13'35.36''E, ± 72m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 2003
nálezce: Markéta Kavková
pramen: Markéta Kavková. l0112jh: l0112jh. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6188781

5258a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°45'0.58''N, 15°24'23.18''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926890

5258c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: V61C
souřadnice: 50°42'24.22''N, 15°22'16.88''E, ± 800m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10268151

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°44'50.08''N, 15°24'43.93''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11925924

5258d

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°42'13.25''N, 15°25'5.56''E, ± 50m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10280396

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.
souřadnice: 50°44'40.82''N, 15°25'5.80''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1987-07-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926175

5259b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: U Jeleních bud
souřadnice: 50°45'0.71''N, 15°36'38.49''E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Viera Horáková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L5.2
ID: 11181862

5260d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: r0036_034202_26_X12
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'42.26''N, 15°46'54.08''E, ± 1002m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Ota Rauch
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 05.08.2004
ID: 3382747

5348a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střelná u Hrobu
souřadnice: 50°39'60.00''N, 13°44'23.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538222

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrob, Mlýny
souřadnice: 50°39'42.00''N, 13°44'14.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538196

5348b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mstišov; Horní úsek vodoteče doprovázený širokým pásem vzrostlých OL v širším mokrém dně úžlabiny, drobná vodoteč v přirozeném kamenitém korytě, v podrostu řídce zmlazuje OL. E1 ochuzené, ale bez ruderalizace, E0 místy s porosty Sphagnum
souřadnice: 50°40'38.73''N, 13°45'53.94''E, ± 644m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-07-14
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11447660

5348c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Duchcov
souřadnice: 50°37'3.27''N, 13°44'9.84''E, ± 146m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-06
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 10486544

5348d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zabrušany
souřadnice: 50°36'11.00''N, 13°46'28.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537696

5349a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Modlany
souřadnice: 50°39'27.00''N, 13°53'50.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537569

5349b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chabařovice
souřadnice: 50°40'51.00''N, 13°56'43.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537574

5349c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahkov
souřadnice: 50°38'29.00''N, 13°51'42.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537567

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sezemice
souřadnice: 50°36'43.00''N, 13°54'10.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537562

5349d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habří
souřadnice: 50°37'31.00''N, 13°56'37.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537559

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Suchá
souřadnice: 50°36'42.00''N, 13°59'28.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537554

5350a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásné Březno /Ústí nad Labem/, překladiště
souřadnice: 50°39'48.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468853

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Starý přístav
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°3'15.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468818

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, překladiště Větruše
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°2'14.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468815

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásné Březno /Ústí nad Labem/, překladiště
souřadnice: 50°39'48.00''N, 14°4'57.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513131

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Starý přístav
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°3'15.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513095

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, překladiště Větruše
souřadnice: 50°39'27.00''N, 14°2'14.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513092

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Starý přístav
souřadnice: 50°39'28.00''N, 14°2'50.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511644

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Setuza
souřadnice: 50°39'37.00''N, 14°1'29.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511639

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Setuza
souřadnice: 50°39'37.00''N, 14°1'29.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511638

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Starý přístav
souřadnice: 50°39'28.00''N, 14°2'50.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492917

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Setuza
souřadnice: 50°39'20.00''N, 14°3'9.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492912

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Labem, Setuza
souřadnice: 50°39'20.00''N, 14°3'9.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1994-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492911

5350b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Povrly, obec
souřadnice: 50°40'23.00''N, 14°9'44.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537629

5350c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vaňov /Ústí nad Labem/, turistická stezka mezi obcí a Panenskou skálou
souřadnice: 50°37'5.00''N, 14°3'54.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-04
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507401

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brná nad Labem, j.
souřadnice: 50°36'32.00''N, 14°4'38.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541288

5350d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rýdeč; Rubus sp.
souřadnice: 50°36'16.97''N, 14°9'4.37''E, ± 281m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012-06-18
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11336412

5351a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roztoky
souřadnice: 50°41'20.00''N, 14°11'26.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malé Březno
souřadnice: 50°40'8.00''N, 14°10'44.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538048

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rytířov
souřadnice: 50°41'45.00''N, 14°14'49.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537812

5351d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Týn
souřadnice: 50°36'31.00''N, 14°19'30.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536816

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Držovice
souřadnice: 50°36'56.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536820

5352a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podlesí
souřadnice: 50°41'54.00''N, 14°24'15.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535884

5352b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stružnice
souřadnice: 50°41'49.00''N, 14°27'12.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535892

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozly
souřadnice: 50°39'14.00''N, 14°26'50.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535871

5352c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kravaře, u silničky k žel. stanici 1-0,2 km jv. od obce
souřadnice: 50°37'49.00''N, 14°23'56.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522020

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hřídelík; Bliževedly: zřícenina hradu Hřídelík na lesnatém návrší nedaleko JZ okraje obce,
souřadnice: 50°36'22.56''N, 14°23'40.55''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-07-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vlastní zřícenina na skále
ID: 12010966

5352d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holany
souřadnice: 50°37'12.00''N, 14°29'54.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2000-09-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540513

5353a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sosnová
souřadnice: 50°39'30.00''N, 14°32'37.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535846

5353b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zákupy
souřadnice: 50°41'47.00''N, 14°38'22.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001-09-30
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537278

5353c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahrádky, sv.
souřadnice: 50°38'20.00''N, 14°31'49.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2000-09-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540509

5353d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Staré Splavy, sv.
souřadnice: 50°36'3.00''N, 14°38'31.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-09-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540476

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jestřebí, Sluneční dvůr - Dvoudomí
souřadnice: 50°36'31.00''N, 14°36'55.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511976

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jestřebí, Sluneční dvůr - Dvoudomí
souřadnice: 50°36'31.00''N, 14°36'55.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493231

5354a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: l0108_033106_175_T1.1
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.75''N, 14°40'28.78''E, ± 57m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. l0108: l0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6205681

5354b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svébořice_3440527
nejbližší obec: Svébořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.20''N, 14°48'51.01''E, ± 88m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2007-08-17
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5455021

5354c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00''N, 14°44'16.00''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930436

5354d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Židlov /Kuřívody/, střelnice
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°49'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512012

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Židlov /Kuřívody/, střelnice
souřadnice: 50°36'19.00''N, 14°49'52.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493267

5355b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Dub - Jiříčkov /Hodkovice nad Mohelkou/, silnice
souřadnice: 50°41'19.00''N, 14°59'40.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1998-09-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499757

5355c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní vrch
souřadnice: 50°36'23.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostřice, z.
souřadnice: 50°37'23.00''N, 14°52'27.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540398

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvězdov /Mimoň/, vojenské cvičiště Židlov, 6 km vjv. od obce
souřadnice: 50°36'7.00''N, 14°50'36.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521984

5355d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.36. Podhora: stráň ca 100 m SV od křižovatky.
nejbližší obec: Podhora, okres Liberec
souřadnice: 50°36'46.00''N, 14°59'1.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003-07-14
pramen: Petřík P., Bílek O., Černý T. & Kolbek J. (2005): Nelesní teplomilná vegetace povodí Mohelky v severních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 221-242.
projekt: FLDOK
ID: 8157413

5356a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Dub, okraje lesa u silnice na Hradčany
souřadnice: 50°39'25.00''N, 15°0'21.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-10-22
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503653

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodkovice nad Mohelkou, Městský les sz. od obce
souřadnice: 50°40'39.00''N, 15°4'30.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1998-09-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499740

5356b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezděčín, okolí kamenolomu
souřadnice: 50°39'39.05''N, 15°8'32.77''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2011-09
nálezce: Zdeňka Mrlíková
pramen: Mrlíková Zdeňka (2011): přírodovědný průzkum
projekt: NDOP
ID: 11257335

5356c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trávníček /Český Dub/, u silnice v obci v nivě Mohelky
souřadnice: 50°37'44.00''N, 15°1'12.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-10-22
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503671

5356d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Rohozec
souřadnice: 50°36'59.00''N, 15°9'11.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534831

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jenišovice
souřadnice: 50°37'31.00''N, 15°8'20.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534829

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Husa
souřadnice: 50°37'9.00''N, 15°5'59.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534822

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Turnov, u silnice do Malé Skály, 1,5 km sz. od obce Bukovina
souřadnice: 50°36'58.00''N, 15°9'55.00''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000-09-24
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503684

5357a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: l0070_033214_223_L7.1
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'8.28''N, 15°12'12.24''E, ± 85m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2002-08
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. l0070: l0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6255784

5357c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolánky /Turnov/, u žel. zastávky v obci
souřadnice: 50°36'14.00''N, 15°10'18.00''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000-09-24
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503742

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železný Brod, podél Jizery z. města
souřadnice: 50°38'23.00''N, 15°14'28.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-09-24
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503711

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Turnov, v křovinatém okraji úvozové cesty s. od obce Bukovina
souřadnice: 50°36'37.00''N, 15°10'38.00''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2000-09-24
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503676

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolánky u Turnova, žel. zastávka
souřadnice: 50°36'14.00''N, 15°10'20.00''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1999-09-08
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507934

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zbiroh; Zbirohy u Besedice: zřícenina hradu Zbiroh v lese na pískovcovém vrcholu nad severním okrajem osady,
souřadnice: 50°37'25.45''N, 15°11'26.63''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11995048

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolánky; Dolánky u Turnova: zaniklý hrad Dolánky na ostrožně nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka 0, 25 km Z od železniční stanice,
souřadnice: 50°36'15.58''N, 15°10'4.47''E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-09-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996426

5357d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semily, násep u žel. nádraží ve městě
souřadnice: 50°36'10.00''N, 15°19'25.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-09-02
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503913

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železný Brod, j. nad městem u barokního kostela
souřadnice: 50°38'17.00''N, 15°15'23.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1999-09-05
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507917

5358a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jesenný, u mlýna
souřadnice: 50°39'51.96''N, 15°21'28.91''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-10-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932308

5358b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradsko (Krkonoše), okraj cesty
souřadnice: 50°40'36.00''N, 15°26'58.00''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-07-17
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Guzikowa M. (1980): Flóra a vegetace silničních krajnic v západní části českých Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 16: 87-112.
projekt: ČNFD
ID: 2370996

5358c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semily, při žlutě značené turistické cestě U 14 pomocníků s. od města
souřadnice: 50°36'45.00''N, 15°20'29.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-09-02
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503911

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bozkov /Semily/, u silnice na j. okraji obce
souřadnice: 50°37'59.00''N, 15°20'30.00''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2000-09-02
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503898

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bozkov, obec
souřadnice: 50°38'23.26''N, 15°20'12.06''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933202

5358d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sytová, odbočka k Peřimovu mezi Dol. a Hor. Sytovou
souřadnice: 50°37'21.48''N, 15°26'31.71''E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933662

5359a

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°39'7.72''N, 15°32'50.81''E, ± 31m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012-05-04
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10266236

5359b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: r0036_034114_698_X7
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'27.83''N, 15°35'7.04''E, ± 28m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2002
nálezce: Ota Rauch
pramen: Ota Rauch. r0036: r0036. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.06.2002 - 05.08.2004
ID: 3362323

5359c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jilemnice, nádraží
souřadnice: 50°36'12.42''N, 15°30'52.12''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1989-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934436

5359d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrchlabí, JZ, při silnici od Dolní Branné
souřadnice: 50°36'29.36''N, 15°36'10.25''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295003

5360c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kovárno
souřadnice: 50°36'43.00''N, 15°41'24.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-11-02
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539232

5360d

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°36'36.30''N, 15°46'22.43''E, ± 12m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10286901

5361a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žacléř, J část města J náměstí
souřadnice: 50°39'21.94''N, 15°54'30.05''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936138

5361b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Královec
souřadnice: 50°40'19.00''N, 15°57'3.00''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539141

5361c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žacléř, j.
souřadnice: 50°38'34.00''N, 15°54'5.00''E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539151

5361d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bečkov
souřadnice: 50°37'57.00''N, 15°59'17.00''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539131

5362a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bernartice, hřeben Vraních hor
souřadnice: 50°39'20.06''N, 16°0'10.24''E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937115

5362b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libná, obec
souřadnice: 50°39'7.09''N, 16°7'52.33''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937328

5362c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janovice, při silnici k Hodkovicím
souřadnice: 50°36'5.95''N, 16°4'35.67''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1987-10-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937732

5362d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdoňov, vrch Lada
souřadnice: 50°37'4.00''N, 16°8'33.00''E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2000-07-31
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502176

5363c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohdašín, okolí podchodu pod tratí
souřadnice: 50°36'0.54''N, 16°12'56.97''E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1998-06-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295006

5364a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heřmánkovice, údolí SV od hájovny a ruderál u lesní cesty
souřadnice: 50°39'5.38''N, 16°20'15.55''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945491

5364c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heřmánkovice, údolí SV točny v S část Heřmánkovic
souřadnice: 50°38'44.84''N, 16°19'56.99''E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1987-10-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11946236

5446c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Květnov /Chomutov/, remízky podle silnice při j. okraji obce
souřadnice: 50°30'55.00''N, 13°22'16.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09-16
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507475

5446d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká Pec /Chomutov/, podél slepé silnice 1,5 km ssv. od obce směrem k Jezeří
souřadnice: 50°31'59.00''N, 13°28'35.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-19
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504142

5447a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká Pec /Chomutov/, les okolo zámku Jezeří
souřadnice: 50°33'17.00''N, 13°30'15.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-19
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504152

5447b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2. Podkrušnohorská pánev: Litvínov: železniční stanice Litvínov (u autobus.nádraží), ruderální vegetace.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'31.00''N, 13°36'33.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-10-22
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8108110

5447c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komořany /Most/, remízek při silnici na s. okraji obce
souřadnice: 50°32'20.00''N, 13°32'43.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507434

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komořany /Most/, remízky podél silnice 1,5 km j. od elekrárny
souřadnice: 50°30'43.00''N, 13°32'42.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507431

5447d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komořany /Most/, příkop u silnice 2 km sv. od obce
souřadnice: 50°32'33.00''N, 13°35'9.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
herbář: herbIBílek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507439

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Most, okraj lesa u sportovního areálu Ovčín
souřadnice: 50°31'1.00''N, 13°36'44.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507427

5448a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lom, v.
souřadnice: 50°35'36.00''N, 13°40'49.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537686

5448b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílina, z.
souřadnice: 50°33'5.00''N, 13°45'7.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537660

5448c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Braňany
souřadnice: 50°32'40.00''N, 13°41'23.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537675

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaňkov, Broňany
souřadnice: 50°32'31.00''N, 13°43'31.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537670

5448d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tvrdín
souřadnice: 50°30'27.00''N, 13°48'19.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536776

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílina
souřadnice: 50°32'48.00''N, 13°45'14.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537666

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mukov
souřadnice: 50°30'38.00''N, 13°49'40.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537861

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrobčice /Bílina/, v obci
souřadnice: 50°31'3.00''N, 13°47'6.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518361

5449a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ohníč
souřadnice: 50°34'57.00''N, 13°50'57.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537649

5449b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrušovka
souřadnice: 50°33'26.00''N, 13°56'19.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537640

5449c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štěpánov
souřadnice: 50°31'52.00''N, 13°51'27.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536783

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blín /býv. obec, Bílina/, u silnice
souřadnice: 50°31'43.00''N, 13°51'7.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518362

5449d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velemín
souřadnice: 50°32'52.00''N, 13°57'33.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536787

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březno
souřadnice: 50°31'1.00''N, 13°58'9.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537839

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velemín /Lovosice/, v obci
souřadnice: 50°32'11.00''N, 13°58'39.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518363

5450a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Církvice, stráň nad Labem jz. od obce
souřadnice: 50°35'3.00''N, 14°2'10.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-07-03
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507391

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libochovany, s.
souřadnice: 50°34'19.00''N, 14°2'36.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541285

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamýk, zjz.
souřadnice: 50°33'17.00''N, 14°3'58.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541279

5450b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miřejovice
souřadnice: 50°33'18.00''N, 14°5'40.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538094

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinná /Litoměřice/, Holý vrch
souřadnice: 50°34'46.00''N, 14°6'11.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518372

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Příbram, Milín, mezi obcí a osadou Kotalík
souřadnice: 50°33'49.00''N, 14°5'15.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-25
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532730

5450c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lovosice, Setuza
souřadnice: 50°30'60.00''N, 14°2'30.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468813

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Žernoseky, ssz.
souřadnice: 50°32'45.00''N, 14°3'20.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541275

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lovosice, u obce Bílinka pod Lovošem
souřadnice: 50°31'9.00''N, 14°0'18.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518370

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lovosice, Setuza
souřadnice: 50°30'60.00''N, 14°2'30.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513088

5450d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litoměřice
souřadnice: 50°32'45.00''N, 14°8'16.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Žernoseky, j.
souřadnice: 50°31'60.00''N, 14°5'58.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541271

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žalhovice, z.
souřadnice: 50°31'19.00''N, 14°5'3.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541269

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litoměřice, osada Knobloška
souřadnice: 50°32'28.00''N, 14°5'23.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518371

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litoměřice, v. okraj města při silnci na Křešice
souřadnice: 50°31'58.00''N, 14°9'58.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518364

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prosmyky /Lovosice/, přístav
souřadnice: 50°30'57.00''N, 14°5'16.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1997-10-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498496

5451a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 40. Verneřovické středohoří: Myštice (SSZ Ploskovic): polní cesta +- SZ orientace od silnice Z vrchu Liščín ke Křížové hoře (modrá tur.značka) mezi polem a loukami.
nejbližší obec: Myštice u Ploskovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.00''N, 14°10'14.00''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2007-10-04
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8110189

5451b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Chobolice
souřadnice: 50°35'6.00''N, 14°16'5.00''E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538032

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liběšice (silnice)
souřadnice: 50°33'23.00''N, 14°18'22.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536803

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liběšice
souřadnice: 50°33'24.00''N, 14°18'56.00''E
fytochorion: 4c. Ústěcká kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536799

5451c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Terezín
souřadnice: 50°30'33.00''N, 14°10'31.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538098

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°31'54.00''N, 14°14'22.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537727

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahořany, stráně v. od obce
souřadnice: 50°31'57.00''N, 14°13'49.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518365

5451d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malešov
souřadnice: 50°30'51.00''N, 14°18'28.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537759

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Encovany, vodní nádrž jz. od kostelíka Prachová
souřadnice: 50°31'30.00''N, 14°16'11.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518366

5452a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: III.7. J až V keřnaté svahy "Na vinici" SZ obce Tetčiněves
nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'54.60''N, 14°20'32.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 190-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963849

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 18. Úštěk: J okraj města, podél Úštěckého potoka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.00''N, 14°20'38.00''E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434978

5452b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvězda, j.
souřadnice: 50°35'49.00''N, 14°26'16.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-09-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540535

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvězda /Blíževedly/, křoviny a okraje lesa při zel. a modře značené tur. stezce 0,7 km jz. až 0,7 km jjv. od vrcholu vrchu Vlhošť
souřadnice: 50°35'45.00''N, 14°27'7.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521970

5452c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vědlice
souřadnice: 50°31'36.00''N, 14°20'30.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537769

5452d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bukovec, j.
souřadnice: 50°30'13.00''N, 14°29'13.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-30
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540283

5453a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drchlava (Dubá)
souřadnice: 50°34'12.00''N, 14°30'40.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537794

5453c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Deštná, s.
souřadnice: 50°31'57.00''N, 14°31'14.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-30
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540297

5453d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachov
souřadnice: 50°32'28.00''N, 14°38'36.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-30
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540321

5454b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ralsko, sv.
souřadnice: 50°35'31.00''N, 14°49'25.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540376

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ralsko, j.
souřadnice: 50°34'43.00''N, 14°48'32.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540371

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jezová
souřadnice: 50°33'28.00''N, 14°49'23.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540363

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jezová, zjz
souřadnice: 50°33'2.00''N, 14°47'58.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540356

5454c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 693. Bezděz: intravilán v SV části obce (při červené tur. zn.)
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'9.00''N, 14°43'20.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1998
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451713

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Bezděz, úpatí
souřadnice: 50°32'23.00''N, 14°42'48.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1973-07-04
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1949296

5454d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Mladá Boleslav, Vrchbělá, 1166 m sz. od hráze mezi 2 rybníky na říčce Bělé, cesta, která půlí velkou střelnici, před začátkem křovinného porostu
souřadnice: 50°32'6.00''N, 14°46'19.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2006-11
nálezce: Tomáš Rejzek
herbář: herb. T. Rejzek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543797

5455b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zásadka
souřadnice: 50°33'7.00''N, 14°58'16.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534770

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mukařov - Borovice /Bělá pod Bezdězem/, u silnice u rybníka u silnice směr Jivina
souřadnice: 50°33'44.00''N, 14°55'56.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-10-22
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503633

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zásadka; Sychrov: zřícenina hradu Zásadka na ostrohu nad soutokem Jizery s Mohelkou při SZ okraji obce,
souřadnice: 50°33'24.08''N, 14°58'52.76''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994926

5455c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Krupá /Bělá pod Bezdězem/, suchý svah podél lesního okraje nad silnicí u Krupského rybníka v. od obce
souřadnice: 50°32'34.00''N, 14°52'56.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2000-10-22
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503618

5455d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sychrov
souřadnice: 50°32'56.00''N, 14°59'4.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534773

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Bukovina /Bělá pod Bezdězem/, křovinatý svah u silnice na křižovatce silnic v údolí Zábrdky v obci
souřadnice: 50°32'32.00''N, 14°56'9.00''E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2000-10-22
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503625

5456a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jirsko
souřadnice: 50°35'0.00''N, 15°1'19.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534789

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryta
souřadnice: 50°33'35.00''N, 15°0'59.00''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534781

5456b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Turnov-Kadeřavec (Semily), Z svah čela skládky, skládka komunálního a průmyslového odpadu
souřadnice: 50°33'58.00''N, 15°8'11.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-05-22
nálezce: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1601541

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubý Rohozec; Daliměřice: , bývalý hrad Hrubý Rohozec přestavěný na zámek nad pravým břehem Jizery při SV okraji obce,
souřadnice: 50°35'54.17''N, 15°9'26.99''E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-09-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: neudrž, místa
ID: 11996582

5456c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boseň, hrad Valečov /Mnichovo Hradiště/
souřadnice: 50°30'35.00''N, 15°1'26.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996-10-11
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472454

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olšina (Mnichovo Hradiště)
souřadnice: 50°32'1.00''N, 15°1'45.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534496

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dneboh (Mnichovo Hradiště)
souřadnice: 50°31'27.00''N, 15°1'29.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534491

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boseň, hrad Valečov /Mnichovo Hradiště/
souřadnice: 50°30'35.00''N, 15°1'26.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1996-10-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517134

5456d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bellevue (Turnov)
souřadnice: 50°31'17.00''N, 15°6'26.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534508

5457a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valdštejn; Pelešany u Turnova: zříceniny hradu Valdštejn na okraji Hruboskalského skalního města 1 km JJV od kostela v obci,
souřadnice: 50°33'45.01''N, 15°10'1.51''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996264

5457b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: h0113cr_033224_9_L5.1
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'39.30''N, 15°14'56.62''E, ± 81m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Jirmanová
pramen: Jitka Jirmanová. h0113cr: h0113cr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6271680

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPP Kozákov_dílčí plocha 2
nejbližší obec: Lestkov pod Kozákovem, okres Semily
souřadnice: 50°35'15.11''N, 15°15'57.94''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2011
nálezce: Martin Šťastný
pramen: Šťastný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7287077

5457c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubá Skála, parkoviště za obcí
souřadnice: 50°32'40.07''N, 15°11'56.02''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2004-05-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12236375

5457d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rovensko p.Tr., nádraží
souřadnice: 50°31'54.35''N, 15°15'49.97''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2004-05-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237173

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rovensko p.Tr., mezi Paldou a stanicí Semínova Lhota
souřadnice: 50°31'23.72''N, 15°16'51.70''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263439

5458a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Košťálov /Jilemnice/, na s. okraji obce
souřadnice: 50°34'28.00''N, 15°24'10.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-30
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507921

5458b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kruh, J obce S železničního viaduktu
souřadnice: 50°33'10.26''N, 15°28'57.59''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240327

5458c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomnice nad Popelkou, u polní cesty do obce Hrádky jz. od města
souřadnice: 50°31'39.00''N, 15°21'28.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-31
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507916

5458d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Paka, žel. zastávka v obci Bělá
souřadnice: 50°31'58.00''N, 15°26'37.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-09-02
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507930

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brdo /Nová Paka/, podél cesty na položině 1 km ssv. od obce
souřadnice: 50°30'8.00''N, 15°28'24.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-31
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507925

5459a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Martinice v Podkrkonoší, v.
souřadnice: 50°34'52.00''N, 15°33'13.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-11-02
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539197

5459b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Branná, j.
souřadnice: 50°34'44.00''N, 15°35'31.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-11-02
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539205

5459c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vidochov /Nová Paka/, podél lesního okraje na j. úpatí vrchu Kozinec
souřadnice: 50°30'57.00''N, 15°32'55.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-29
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507932

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Levínská Olešnice /Nová Paka/, při silnici do Nedaříže, v obci
souřadnice: 50°31'44.00''N, 15°32'46.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-09-06
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507928

5459d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borovnice, okraj lesa při silnici J od Z konce obce
souřadnice: 50°30'20.45''N, 15°35'56.68''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240493

5460a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Terezín (Rudník)
souřadnice: 50°34'38.00''N, 15°42'46.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-11-02
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539226

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prosečná
souřadnice: 50°34'42.00''N, 15°40'59.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-11-02
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539223

5460b

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°35'13.91''N, 15°46'52.09''E, ± 437m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rivolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNAP
projekt: NDOP
ID: 10257072

5460c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostinné, v Nádražní ulici ve městě
souřadnice: 50°32'13.00''N, 15°44'19.00''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1999-09-03
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507918

5460d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ves sv. Kateřiny
souřadnice: 50°30'17.00''N, 15°46'49.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539177

5461a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trutnov, Kryblice
souřadnice: 50°33'17.00''N, 15°54'49.00''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539117

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trutnovský hrad; Trutnov: nejbližší okolí přestavěného hradu v historickém centru města při městských hradbách, dnes muzeum,
souřadnice: 50°33'41.11''N, 15°54'47.71''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008865

5461b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, u mostu
souřadnice: 50°33'3.00''N, 15°58'31.00''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2000-07-29
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502178

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,
souřadnice: 50°34'38.48''N, 15°57'56.94''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-08-04
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u trati
ID: 12008506

5461c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Staré Buky - Dolní Žďár, údolí Žďárského potoka /Trutnov/
souřadnice: 50°30'46.00''N, 15°52'6.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-15
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502188

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Rokytník /Trutnov/, les v zářezu Starobuckého potoka z. od obce
souřadnice: 50°31'35.00''N, 15°54'17.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-15
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502184

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Žďár, Sovinec /Trutnov/
souřadnice: 50°30'23.00''N, 15°50'54.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502179

5461d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střítež
souřadnice: 50°30'59.00''N, 15°55'23.00''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534845

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Rokytník
souřadnice: 50°32'46.00''N, 15°55'39.00''E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539112

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rubínovice
souřadnice: 50°31'15.00''N, 15°58'17.00''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2001-11-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539104

5462b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janovice, Strážný vrch
souřadnice: 50°35'2.00''N, 16°5'44.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2000-08-01
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502194

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Studnice u Jívky /Trutnov/
souřadnice: 50°33'51.00''N, 16°7'29.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2000-08-01
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502193

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janovice, les v. od obce /Trutnov/
souřadnice: 50°34'59.00''N, 16°5'57.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2000-08-01
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502190

5462c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malé Svatoňovice, jv. okraj obce
souřadnice: 50°31'49.00''N, 16°3'28.00''E
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 2000-08-02
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502197

5462d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stárkov
souřadnice: 50°32'14.00''N, 16°9'7.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539033

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rtyně v Podkrkonoší, Náměrky
souřadnice: 50°30'9.00''N, 16°5'56.00''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2000-08-02
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502201

5463a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pěkov
souřadnice: 50°34'3.00''N, 16°12'60.00''E
fytochorion: 58f. Ostaš
datum: 2001-10-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538907

5463b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křinice, nejjižnější Cihelenský rybník
souřadnice: 50°34'21.51''N, 16°19'49.21''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11948153

5463c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velký Dřevíč - Velké Petrovice
souřadnice: 50°30'38.00''N, 16°11'7.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539027

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petrovičky
souřadnice: 50°30'7.00''N, 16°12'16.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539022

5463d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělý; křoví na okraji remízku a na mezi
souřadnice: 50°30'23.89''N, 16°16'53.98''E, ± 129m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-09-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11553886

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Martínkovice, v obci 500m JZ křižovatky
souřadnice: 50°32'45.26''N, 16°19'53.30''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12253120

5464a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Broumov, nádraží
souřadnice: 50°34'51.35''N, 16°20'21.90''E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232977

5464c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Božanov; rozsáhlý luh, meadrující ale díky okolním regulovaným úsekům zahloubený potok, často dosti zabuřeněno
souřadnice: 50°30'23.14''N, 16°21'38.77''E, ± 322m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2013-09-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11551654

5545a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebíška /Chomutov/, lesní cesta 400 m z. od obce
souřadnice: 50°27'28.00''N, 13°13'15.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-29
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504210

5545b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blahuňov /Chomutov/, lesní cesta nad sv. okrajem obce
souřadnice: 50°27'6.00''N, 13°17'32.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-10
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504079

5545c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradiště /Klášterec nad Ohří/, podél odbočky silnice k bývalé obci Pavlov a Potočná
souřadnice: 50°25'9.00''N, 13°13'17.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-18
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504039

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Volyně /Chomutov/, lesní cesta 0,8 km vjv. od obce
souřadnice: 50°26'41.00''N, 13°13'21.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-29
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504202

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v obci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.10''N, 13°11'41.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka; Jana Husáková
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753168

5545d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Málkov /Chomutov/, železniční stanice a příjezdová silnice od obce k ní
souřadnice: 50°26'35.00''N, 13°19'49.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-08
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504067

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Víska /Klášterec nad Ohří/, křoviny podél silnice 1 km v. od osady
souřadnice: 50°25'50.00''N, 13°16'15.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-08
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504060

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 101. Prunéřov: býv. rybník Ušák a pole k motorestu
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'52.00''N, 13°16'28.00''E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754554

5546a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černovice /Chomutov/, lesní cesta na úbočí vrchu Hradiště 1,2 km ssz. od obce
souřadnice: 50°27'28.00''N, 13°21'10.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-14
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504129

5546b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chomutov, areál Podkrušnohorského zooparku
souřadnice: 50°28'26.00''N, 13°25'11.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-27
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504195

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Údlice /Chomutov/, Údlické doubí, 1,5 km s. od obce, lesní cesta mezi silnicí a vodárnou
souřadnice: 50°27'20.00''N, 13°27'52.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-25
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504179

5546c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Droužkovice /Chomutov/, polní cesta podél potoka Hačka 1 km sz. od obce
souřadnice: 50°26'2.00''N, 13°24'58.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-25
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504167

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černovice /Chomutov/, listnatý hájek při žel. trati 0,8 km v. od obce
souřadnice: 50°26'47.00''N, 13°22'13.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-25
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504163

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černovice /Chomutov/, v obci j. od žel. trati
souřadnice: 50°26'38.00''N, 13°21'49.00''E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-25
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504158

5546d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Údlice /Chomutov/, polní cesta podle rybníka 1 km z. od obce
souřadnice: 50°26'28.00''N, 13°26'37.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-25
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504172

5547a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strupčice /Chomutov/, hájek a lada na z. okraji obce
souřadnice: 50°28'24.00''N, 13°31'22.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507412

5547b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čepirohy /Most/, háj na jv. okraji obce
souřadnice: 50°28'46.00''N, 13°37'15.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507423

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polerady /Most/, okraj háje při slepé silnici 1 km ssz. od obce
souřadnice: 50°27'18.00''N, 13°38'47.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507419

5547c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velemyšleves /Chomutov/, okraj silnice a hájek na s. okraji obce
souřadnice: 50°24'16.00''N, 13°33'57.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507410

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Škrle /Chomutov/, hájek a lada na v. okraji obce
souřadnice: 50°24'52.00''N, 13°32'11.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507407

5547d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Havraň /Most/, hájek na v. okraji obce
souřadnice: 50°26'37.00''N, 13°36'16.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-26
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507415

5548a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skršín
souřadnice: 50°28'16.00''N, 13°44'55.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537874

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zaječice /Most/, Dobrá voda, prameny
souřadnice: 50°28'26.00''N, 13°42'20.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518359

5548b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žichov
souřadnice: 50°28'25.00''N, 13°47'43.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537868

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tvrdín
souřadnice: 50°29'41.00''N, 13°48'28.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537866

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozly, Tobiášův vrch
souřadnice: 50°27'23.00''N, 13°46'26.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518358

5548c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Počerady
souřadnice: 50°24'50.00''N, 13°41'50.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537882

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milá
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°44'31.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537881

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bečov
souřadnice: 50°26'23.00''N, 13°43'60.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537878

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milá u Loun, Písečný vrch
souřadnice: 50°25'27.00''N, 13°43'48.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518360

5548d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mnich
souřadnice: 50°25'6.00''N, 13°48'27.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537947

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Raná /Louny/, úpatí Oblíku
souřadnice: 50°24'39.00''N, 13°47'50.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-04
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518357

5549a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řisuty
souřadnice: 50°28'39.00''N, 13°50'59.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536774

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želkovice
souřadnice: 50°28'7.00''N, 13°52'0.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536771

5549b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podsedice, halda, Z okraj
souřadnice: 50°28'8.30''N, 13°55'53.90''E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1983-06-27
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia, Praha, 60: 133-155.
projekt: ČNFD
ID: 1563206

5549c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chožov
souřadnice: 50°24'12.00''N, 13°51'34.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537930

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třtěno
souřadnice: 50°25'29.00''N, 13°53'56.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537928

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děčany
souřadnice: 50°26'23.00''N, 13°54'22.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537927

5549d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koštice
souřadnice: 50°24'27.00''N, 13°56'4.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537926

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vojnice
souřadnice: 50°25'5.00''N, 13°56'25.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537925

5550a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Siřejovice
souřadnice: 50°28'42.00''N, 14°4'55.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538130

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Košťálov
souřadnice: 50°29'28.00''N, 14°0'14.00''E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538128

5550b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Keblice
souřadnice: 50°28'46.00''N, 14°5'14.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538131

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doksany, j. (Loužek)
souřadnice: 50°27'6.00''N, 14°9'49.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2000-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541293

5550c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Házmburk
souřadnice: 50°25'57.00''N, 14°1'9.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537984

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěšov
souřadnice: 50°25'45.00''N, 14°4'21.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537981

5550d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strádov
souřadnice: 50°26'24.00''N, 14°7'3.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537982

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březany nad Ohří
souřadnice: 50°25'12.00''N, 14°7'5.00''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537980

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budyně nad Ohří; Budyně nad Ohří: zachovaný hrad při západním okraji města široce obtékaný Malou Ohří,
souřadnice: 50°24'17.03''N, 14°7'25.03''E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2012-07-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: uvnitř hradeb
ID: 12011397

5551a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Židovice, bývalé sklady Aroma
souřadnice: 50°27'7.00''N, 14°13'48.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468809

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libotenice
souřadnice: 50°29'7.00''N, 14°13'38.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2001-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538106

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Židovice, bývalé sklady Aroma
souřadnice: 50°27'7.00''N, 14°13'48.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513086

5551b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černěves
souřadnice: 50°27'14.00''N, 14°15'25.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537736

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodouny
souřadnice: 50°29'23.00''N, 14°15'44.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537729

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, Chodouny /Roudnice nad Labem/, směrem k obci Černěves
souřadnice: 50°27'48.00''N, 14°15'7.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989-10-21
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13510801

5551c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přestavlky, jz.
souřadnice: 50°24'6.00''N, 14°11'24.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538150

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dušníky
souřadnice: 50°25'31.00''N, 14°10'53.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538133

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dušníky /Roudnice nad Labem/, j. okraj obce
souřadnice: 50°25'15.00''N, 14°11'47.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518373

5551d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zavadilka (Vědomice)
souřadnice: 50°26'53.00''N, 14°15'33.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2001-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537756

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, Dobříň /Roudnice nad Labem/, les u štěrkovny 1 km sv. od obce
souřadnice: 50°26'48.00''N, 14°18'21.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-10-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500073

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, Předonín /Roudnice nad Labem/, les při silnici jz. od obce
souřadnice: 50°25'47.00''N, 14°19'16.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-10-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500061

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rovné /Krabčice, Roudnice nad Labem/, les u obce
souřadnice: 50°24'1.00''N, 14°17'24.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-10-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500046

5552a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 16. Štětí: území nynější skládky před jejím vybudováním (stav 1992 viz komentář k lok.v textu článku)
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'42.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1992
nálezce: Kubát; Kuncová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8139978

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 46. Hošťka, při silnici do Velešic 0-0,3 km za obcí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Hošťka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.00''N, 14°20'41.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548373

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1/ J svahy nad silnicí na SZ okraji obce Čakovice u Štětí (pole s kukuřicí, pravděpod.první rok úhorem), J exp.
nejbližší obec: Čakovice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'30.00''N, 14°22'6.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1990-08-22
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1996): Dvě zajímavá synantropně podmíněná rostlinná společenstva Úštěcka. - Severočes. Přír. 29: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 9425087

5552b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 557. Medonosy, louky u silnice S obce, asi 220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Medonosy, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.00''N, 14°29'14.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561384

5552c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Počaply /Roudnice nad Labem/, lesní serpentina jzz. od obce
souřadnice: 50°25'10.00''N, 14°22'22.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1999-07-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500711

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Počaply /Roudnice nad Labem/, serpentina v lesích jz. od obce
souřadnice: 50°25'8.00''N, 14°22'22.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-10-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500105

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bechlín /Roudnice nad Labem/, les Nad vlčím v. od obce při silnici
souřadnice: 50°25'14.00''N, 14°21'22.00''E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-10-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500090

5552d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Měník, elektrárna
souřadnice: 50°25'2.00''N, 14°25'5.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2000-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541264

5553a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 8./1/ Dobřeň: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácný
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník
souřadnice: 50°28'41.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590872

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2./1/ Střezivojice: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácný
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00''N, 14°33'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589621

5553b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libovice, sz.
souřadnice: 50°28'36.00''N, 14°38'56.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540184

5553c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká
souřadnice: 50°24'55.00''N, 14°32'32.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540149

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kokořínek, j.
souřadnice: 50°25'5.00''N, 14°34'37.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540125

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kroužek
souřadnice: 50°24'12.00''N, 14°34'15.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540124

5553d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5./1/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácný
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00''N, 14°36'21.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590274

5554a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březovice (Mladá Boleslav), les při silnici 1,5 km jz. od obce
souřadnice: 50°27'29.00''N, 14°43'8.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533589

5554c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměř
souřadnice: 50°26'18.00''N, 14°44'24.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534718

5554d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Cetno
souřadnice: 50°24'23.00''N, 14°48'12.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534743

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brůdek
souřadnice: 50°24'30.00''N, 14°47'51.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534733

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podkovaň
souřadnice: 50°24'58.00''N, 14°47'9.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534730

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skalsko
souřadnice: 50°25'16.00''N, 14°45'44.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534725

5555a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rečkov /Malý, Velký/, železnice
souřadnice: 50°29'47.00''N, 14°53'30.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512025

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Josefův Důl, Jizera, U viaduktu
souřadnice: 50°27'26.00''N, 14°53'16.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512024

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Paterov /Bělá pod Bezdězem/, les j. a jv. od obce
souřadnice: 50°29'27.00''N, 14°51'29.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511972

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rečkov /Malý, Velký/, železnice
souřadnice: 50°29'47.00''N, 14°53'30.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493335

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Josefův Důl, Jizera, U viaduktu
souřadnice: 50°27'26.00''N, 14°53'16.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493334

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Páterov /Bělá pod Bezdězem/, les j. a jv. od obce
souřadnice: 50°29'27.00''N, 14°51'29.00''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1994-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493227

5555b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Stakory
souřadnice: 50°27'3.00''N, 14°57'29.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534753

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horka
souřadnice: 50°28'7.00''N, 14°57'41.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534762

5555c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Boleslav, Radouč
souřadnice: 50°26'3.00''N, 14°53'50.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518540

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Boleslav, Radouč, les na sev. okraji města
souřadnice: 50°26'3.00''N, 14°53'50.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498193

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Boleslav; Mladá Boleslav: zachovaný přestavěný hrad na konci ostrožny nad soutokem Klenice s Jizerou při J okraji města,
souřadnice: 50°24'30.88''N, 14°54'2.48''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-05-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000041

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Michalovice; Michalovice: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad pravým břehem Jizery při V okraji obce,
souřadnice: 50°26'10.15''N, 14°53'18.60''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-04-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014155

5555d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Stakory, z.
souřadnice: 50°26'43.00''N, 14°57'12.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534759

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Stakory
souřadnice: 50°26'53.00''N, 14°57'31.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534755

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kosmonosy - Horní Stakory, vrch Baba
souřadnice: 50°26'59.00''N, 14°56'55.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511955

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kosmonosy - Horní Stakory, vrch Baba
souřadnice: 50°26'59.00''N, 14°56'55.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493212

5556a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obora (Obrubce)
souřadnice: 50°27'10.00''N, 15°2'29.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536840

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obora - Husí Lhota, z. od obce Obory
souřadnice: 50°27'10.00''N, 15°1'39.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518547

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Mladá Boleslav, obec Obora u obce Obrubce, les záp. od Obory
souřadnice: 50°27'10.00''N, 15°1'39.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498204

5556b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: h0158_033417_326_T1.1
nejbližší obec: Rohatsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'1.08''N, 15°6'9.00''E, ± 95m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3330576

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podkost, okolí hradu Kost
souřadnice: 50°29'25.60''N, 15°8'3.24''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950727

5556c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Husí Lhota (Mladá Boleslav)
souřadnice: 50°26'36.00''N, 15°0'7.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534442

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sukorady (Mladá Boleslav), les podél silnice (u parkoviště) 1,5 km sv. od obce
souřadnice: 50°26'5.00''N, 15°2'52.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533626

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Martinovice /Mladá Boleslav/, parkoviště
souřadnice: 50°25'57.00''N, 15°2'52.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498214

5556d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spařence (Dolní Bousov), les podél silnice ca 1,5 km z. od osady
souřadnice: 50°25'53.00''N, 15°9'35.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533681

5557a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sobotka, poblíž samoty Na větráku sv. od města
souřadnice: 50°28'22.00''N, 15°11'41.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000-09-26
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503761

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladějov /Český ráj/, v příkopu silnice do obce Stéblovice, 2 km z. od obce
souřadnice: 50°28'52.00''N, 15°12'23.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000-09-26
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503751

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladějov /Český ráj/, u silnice u obce Loveč
souřadnice: 50°28'44.00''N, 15°14'22.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2000-09-26
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503745

5557b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libuň /Český ráj/, při žel. trati u nádraží na j. okraji obce
souřadnice: 50°29'31.00''N, 15°18'3.00''E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2000-09-26
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503720

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Lochov /Jičín/, v příkopu silnice na s. okraji obce
souřadnice: 50°27'42.00''N, 15°17'46.00''E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1999-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507919

5557c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Markvartice /Dolní Bousov/, lesní okraje s. a sv. od obce, lesní okraj a lesní cesta
souřadnice: 50°26'38.00''N, 15°12'22.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-09-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Jičín, Markvartice /Dolní Bousov/, lesní okraje lesa Spařenec s. a sv. od obce, lesní okraj a lesní cesta
souřadnice: 50°26'38.00''N, 15°12'22.00''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1997-09-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498086

5557d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 3. Stráňka v polích mezi Holínem a Březinou, 2 km Z Jičína, J exp.,
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'30.00''N, 15°19'16.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1973
pramen: Suchara I. (1978): Příspěvek ke květeně nejsevernějších opukových strání na Jičínsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 9238230

5558a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bradlecká Lhota /Nová Paka/, 0,5 km z. od obce, u pole
souřadnice: 50°29'16.00''N, 15°23'21.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-08-31
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507924

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 4. Zámezká stráň od vsi Zámezí k Železnici
nejbližší obec: Zámezí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'35.30''N, 15°21'49.90''E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1973
pramen: Suchara I. (1978): Příspěvek ke květeně nejsevernějších opukových strání na Jičínsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 9237551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železný; Železnice: zaniklý hrad Železný na výrazném návrší jižně nad obcí, 0, 5 km jjv od kostela v obci, u vsi Těšín,
souřadnice: 50°28'3.53''N, 15°22'59.98''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-17
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014671

5558b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: U Kostelíčka
souřadnice: 50°27'5.00''N, 15°28'56.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534947

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stav /Nová Paka/, při zeleně značené turistické cestě v. od obce
souřadnice: 50°27'29.00''N, 15°28'44.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503841

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Paka, u staré silnice na Babáku v okolí kostelíčka 5 km jjz. od města
souřadnice: 50°27'10.00''N, 15°28'54.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503827

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Syřenov /Nová Paka/, okraj lesa u restaurace Klepanda
souřadnice: 50°29'40.00''N, 15°25'16.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-31
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507931

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brdo /Nová Paka/, u silnice u křižovatky na sz. okraji obce
souřadnice: 50°29'48.00''N, 15°27'48.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-08-31
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507926

5558c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jičín, z. okraj města
souřadnice: 50°26'41.00''N, 15°20'8.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507920

5558d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jičínská pahorkatina, Fasanerie SW von Úlibice 5 km OSO von Jičín
souřadnice: 50°25'47.00''N, 15°25'38.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082833

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Úlibice, Úlibická bažantnice cca 0,3 km JZ obce, chrán. území Kamenná Hůra
souřadnice: 50°25'52.00''N, 15°25'45.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.
projekt: ČNFD
ID: 2126960

5559a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přibyslav /Nová Paka/, v příkopu silnice 0,5 km sz. od obce
souřadnice: 50°28'38.00''N, 15°32'30.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-09-04
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507927

5559b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vidonice /Nová Paka/, u cesty v louce při modré turistické značce 0,8 km sv. od obce
souřadnice: 50°28'53.00''N, 15°39'5.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-09-01
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507933

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pecka /Nová Paka/, v údolí, zelená tur. značka, na sz. okraji obce Pecka
souřadnice: 50°29'8.00''N, 15°35'40.00''E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1999-09-01
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507929

5559c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Choteč /Nová Paka/, 0,5 km v. od obce
souřadnice: 50°25'53.00''N, 15°31'36.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503830

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svatojánský Újezd /Lázně Bělohrad/, v obci
souřadnice: 50°25'34.00''N, 15°32'33.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503809

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Bělohrad, okraj silnice u železničního nádraží
souřadnice: 50°25'32.00''N, 15°34'37.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503806

5559d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brtev /Lázně Bělohrad/, v obci
souřadnice: 50°26'12.00''N, 15°36'12.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-08-29
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503805

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Bělohrad, okraj silnice na v. okraji města
souřadnice: 50°25'43.00''N, 15°35'27.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-25
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503804

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesník /Nová Paka/, u silnice do obce Bezník 1 km v. od obce
souřadnice: 50°26'24.00''N, 15°38'25.00''E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2000-08-29
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503790

5560a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílá Třemešná /Dvůr Králové/, nádraží na s. okraji obce
souřadnice: 50°27'5.00''N, 15°43'59.00''E
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2000-09-01
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503849

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Debrné /Hostinné/, les v údolí Labe j. od obce
souřadnice: 50°29'17.00''N, 15°43'49.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1999-09-03
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507923

5560b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: h0127_034413_75_L3.1
nejbližší obec: Huntířov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'40.68''N, 15°49'4.80''E, ± 84m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2003
nálezce: Michaela Klaudisová
pramen: Michaela Klaudisová. h0127: h0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3414835

5560c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zábřezí /Dvůr Králové/, u silnice do Dolního Dehtova sz. od obce
souřadnice: 50°24'58.00''N, 15°43'51.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-01
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503875

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílá Třemešná /Dvůr Králové/, turistická žlutě značená cesta j. od lesa Perna z. od města
souřadnice: 50°26'20.00''N, 15°43'18.00''E
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2000-09-01
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503857

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šluspark; Úhlejov: zaniklý hrad Šluspark na terénní vyvýšenině u silnice směrem na Třebihošť, 0, 4 km JV od kostela v obci,
souřadnice: 50°25'30.10''N, 15°41'28.99''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993741

5560d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, žel. nádraží, v kolejišti
souřadnice: 50°24'48.00''N, 15°47'53.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1999-09-03
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507922

5561a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajnce /Trutnov/, les j. od osady Tadeášovy Domky
souřadnice: 50°29'19.00''N, 15°53'26.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-13
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502207

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Žďár /Trutnov/, Jestřebí a Supí vrch
souřadnice: 50°29'29.00''N, 15°52'37.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-11
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502203

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dubový Dvůr u Horního Žďáru /Trutnov/
souřadnice: 50°29'55.00''N, 15°51'24.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502124

5561b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajnice /Trutnov/, Nesytá, s. lemy v. od osady
souřadnice: 50°28'16.00''N, 15°55'57.00''E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2000-09-14
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502210

5561c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.3.sním.32. Okres severočeských pískovců - Podzvičínsko: L břeh Labe S obce Žireč u Dvora Králové, nejbližší obec: Žíreč u Dv. Králové, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'54.00''N, 15°51'12.00''E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1981-08-21
pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - Preslia 59: 25-50.
projekt: FLDOK
ID: 7935304

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Choustníkovo Hradiště, okolí kostela
souřadnice: 50°25'28.03''N, 15°52'38.62''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263443

5561d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár u Hořiček, při silnici J obce
souřadnice: 50°25'30.98''N, 15°57'37.89''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2012-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12254355

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořičky, les a příkopy při silnici J obce
souřadnice: 50°26'20.00''N, 15°59'46.06''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263445

5562a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Červený Kostelec, nádraží
souřadnice: 50°29'2.34''N, 16°4'30.60''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2003-10-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12254390

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olešnice u Červeného Kostelce, při trati SZ
souřadnice: 50°27'38.03''N, 16°4'45.10''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1983-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12255051

5562b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavíkov
souřadnice: 50°27'33.00''N, 16°9'57.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538899

5562c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratibořice
souřadnice: 50°25'26.00''N, 16°2'28.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-10-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539096

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ryzmburk
souřadnice: 50°25'51.00''N, 16°2'39.00''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2001-10-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539085

5562d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řešetova Lhota, při trati
souřadnice: 50°25'51.68''N, 16°6'9.04''E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2009-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295012

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náchod, 300 m J od odbočky silnice na Nové Město nad Metují
souřadnice: 50°24'16.15''N, 16°8'19.15''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12246042

5563a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hronov, Zálesí - Hronov, před Hronovem
souřadnice: 50°28'44.00''N, 16°11'43.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469343

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hronov, u silnice na Žďárky při v. okraji Hronova
souřadnice: 50°28'38.00''N, 16°11'52.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525544

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hronov, Zálesí - Hronov, před Hronovem
souřadnice: 50°28'44.00''N, 16°11'43.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1995-08-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513641

5563b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Machov; zpustlá stráň, horní část se dá mapovat jako Trifolion medii, zbytek už vyložené ruderály
souřadnice: 50°29'23.55''N, 16°15'39.57''E, ± 328m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 11613063

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nízká Srbská, meze a odbočka cesty SZ obce
souřadnice: 50°29'57.64''N, 16°15'17.31''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232199

5563c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pavlišov
souřadnice: 50°26'27.00''N, 16°10'34.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538894

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náchod, Babí
souřadnice: 50°25'33.00''N, 16°10'17.00''E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2001-10-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538886

5567c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílá Voda /Jeseník/, 2 km zjz. od kostela
souřadnice: 50°26'17.00''N, 16°53'37.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519102

5638d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5. Hranice: okolí asfaltové silnice 2,5 km Z od obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'18.00''N, 12°8'36.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502362

5642d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děpoltovice /Nová Role/, okraj lesa při silnici 1,2 km sv. od obce
souřadnice: 50°18'13.00''N, 12°49'35.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506123

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.38. Gemeinde Fojtov SO von Nejdek, an einem Feldrain
nejbližší obec: Fojtov u Nejdku, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'19.00''N, 12°47'5.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1968-06-29
nálezce: K. Kopecký
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878777

5643c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oděř /Nová Role/, okraj lesa 0,5 km sv. od obce
souřadnice: 50°18'36.00''N, 12°50'55.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506129

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluboký (Karlovy Vary, NW of Ostrov), 0,25 km NE of the church in the village, (road to Hor. Žďár)
souřadnice: 50°19'26.00''N, 12°54'38.00''E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-09-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593869

5643d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Karlových Varů, lesní cesta 0,9 km vsv. od nádraží (levý břeh Bystřice)
souřadnice: 50°18'18.00''N, 12°58'8.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543752

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Květnová /Ostrov, Karlovy Vary/, při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 50°19'21.00''N, 12°57'32.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506077

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 8. Květnová: Holý vrch V od obce a pastvina na úpatí
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'44.08''N, 12°58'56.93''E, ± 100m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8748244

5644a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Hrzín /Klášterec nad Ohří/, podél lesní silničky 0,8 km ssv. od obce
souřadnice: 50°22'47.00''N, 13°4'43.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-09-10
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504226

5644b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černýš /Klášterec nad Ohří/, okraj obce
souřadnice: 50°22'9.00''N, 13°7'5.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1996-10-09
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472337

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klášterecká Jeseň, křovinaté stráně a pastviny na v. úbočí vrchu Špičák
souřadnice: 50°22'54.00''N, 13°7'31.00''E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-18
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504055

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Útočiště /Klášterec nad Ohří/, podél lesní cesty od z. okraje obce k obci Průsek
souřadnice: 50°23'41.00''N, 13°9'47.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-07-18
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504048

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černýš /Doupovské vrchy/, jz. okraj obce
souřadnice: 50°22'8.00''N, 13°7'18.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-07-11
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504025

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smilov /Klášterec nad Ohří/, při silnici při z. okraji osady Smilov
souřadnice: 50°22'14.00''N, 13°5'38.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2000-09-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501540

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černýš /Klášterec nad Ohří/, okraj obce
souřadnice: 50°22'9.00''N, 13°7'5.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1996-10-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517008

5644c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tocov, odbočka k Olešnici /Doupov/
souřadnice: 50°18'27.00''N, 13°4'32.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-05
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468900

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásný Les /Ostrov, Karlovy Vary/, j. okraj obce
souřadnice: 50°20'10.00''N, 13°0'32.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506074

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boč /Klášterec nad Ohří/, okraj lesa při silnici 2 km jz. od obce
souřadnice: 50°20'36.00''N, 13°3'53.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506071

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tocov, odbočka k Olešnici /Doupov/
souřadnice: 50°18'27.00''N, 13°4'32.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513182

5644d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tocov, Třídomí /Doupov/
souřadnice: 50°18'9.00''N, 13°6'44.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-05
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468896

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Humnice /Doupov/, vrch Havran
souřadnice: 50°20'20.00''N, 13°8'51.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468893

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tocov, Třídomí /Doupov/
souřadnice: 50°18'9.00''N, 13°6'44.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513176

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Humnice /Doupov/, vrch Havran
souřadnice: 50°20'20.00''N, 13°8'51.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513173

5645a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klášterec nad Ohří, při silnici na Petlery po křižovatku na Útočiště
souřadnice: 50°23'54.00''N, 13°10'48.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-07-18
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504030

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 74a. Klášterec nad Ohří, lesy na Jezerní hoře
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'17.30''N, 13°12'50.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 360-419 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752941

5645b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kadaň, podél železniční trati 1 km sz. od nemocnice
souřadnice: 50°23'6.00''N, 13°16'43.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-11
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504232

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kadaň, podél silničky od okraje města k Želinskému meandru
souřadnice: 50°22'6.00''N, 13°17'14.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-09
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504219

5645c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 29. Kojetín (u Radonic): v. část
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'34.50''N, 13°13'48.10''E, ± 500m
nadmořská výška: 455-465 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-06-30
nálezce: V. Joza
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629784

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 61. Mašťov: xerotermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'3.60''N, 13°13'54.50''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-03
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629789

5645d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vintířov
souřadnice: 50°18'21.00''N, 13°15'24.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538273

5646a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nechr. př., s.
souřadnice: 50°22'39.00''N, 13°24'15.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538263

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nechranická přehrada, s., střed
souřadnice: 50°22'3.00''N, 13°22'36.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538264

5646b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vičice
souřadnice: 50°22'37.00''N, 13°25'52.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538259

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nechr. př, j. Března
souřadnice: 50°22'48.00''N, 13°25'26.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538256

5646c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vikletice
souřadnice: 50°20'47.00''N, 13°23'52.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vadkovice
souřadnice: 50°20'15.00''N, 13°23'13.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538251

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 127. Poláky: od kóty 368 na silnici Z obce na S k železnici - okolí rozvodu
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'36.68''N, 13°19'53.73''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756655

5646d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chudeřín (Chbany)
souřadnice: 50°19'56.00''N, 13°26'56.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538250

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březany (Žatec)
souřadnice: 50°20'52.00''N, 13°27'33.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538249

5647a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zámeček
souřadnice: 50°21'22.00''N, 13°34'47.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538247

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žiželeč
souřadnice: 50°22'6.00''N, 13°32'41.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538241

5647b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tatinná
souřadnice: 50°23'4.00''N, 13°36'51.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538245

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nehasice
souřadnice: 50°22'40.00''N, 13°35'41.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538243

5647c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 152. 5647c, Žatec: podmáčená deprese Z od silnice Žatec - Staňkovice (VKP Šišák) cca 1,4 km JZ od Staňovic (kostela), 2. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'37.00''N, 13°34'7.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
nálezce: J. Bělohoubek; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173590

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 8. Plošina J od silnice Žatec - Trnovany, 1,5-3 km Z Trnovan
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°19'4.10''N, 13°34'52.70''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-07
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1980): Krátká floristická zpráva z okolí Žatce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 129-132.
projekt: FLDOK
ID: 9165839

5647d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trnovany
souřadnice: 50°18'59.00''N, 13°35'53.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538296

5648a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Postoloprty - Lišany
souřadnice: 50°21'5.00''N, 13°40'15.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537895

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Postoloprty
souřadnice: 50°22'21.00''N, 13°42'10.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537894

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Břvany, Břvanský vrch, úpatí i vrchol
souřadnice: 50°23'28.00''N, 13°42'21.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518369

5648b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobroměřice
souřadnice: 50°23'8.00''N, 13°47'32.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537939

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nečichy
souřadnice: 50°23'17.00''N, 13°49'25.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537938

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobroměřice /Louny/, nádraží
souřadnice: 50°22'15.00''N, 13°47'57.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518383

5648c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zeměchy
souřadnice: 50°19'38.00''N, 13°44'24.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537900

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skupice
souřadnice: 50°20'17.00''N, 13°41'32.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537898

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipenec /jz. od Loun/, v obci
souřadnice: 50°18'57.00''N, 13°42'14.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518368

5648d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brloh
souřadnice: 50°18'41.00''N, 13°49'27.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537908

5649a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kystra
souřadnice: 50°22'20.00''N, 13°54'21.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537964

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vršovice
souřadnice: 50°22'31.00''N, 13°50'53.00''E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537949

5649b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 887. 5649b, Stradonice: travnaté meze v okolí Keltského oppida (lokalita Na valech), asi 0,8 km V obce, cca 280-295 m, 50° 22' 22" N, 13° 58' 22" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°22'22.00''N, 13°58'22.00''E
nadmořská výška: 280-295 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191007

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.2. Volenice: am linken Ohře-Ufer südöstlich der Stadt
nejbližší obec: Volenice, okres Louny
souřadnice: 50°23'21.00''N, 13°55'58.00''E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-07-29
pramen: Slavík B. (1980): Verbreitung von Cucubalus baccifer in der Tschechoslowakei. - Preslia 52: 127-154.
projekt: FLDOK
ID: 8040263

5649c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavětín
souřadnice: 50°20'39.00''N, 13°54'39.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537953

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smolnice
souřadnice: 50°18'10.00''N, 13°50'24.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537913

5649d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Débeř
souřadnice: 50°20'14.00''N, 13°56'17.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-09-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536747

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Peruc, nádraží
souřadnice: 50°20'10.00''N, 13°57'30.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Louny, Slavětín /Peruc/, Bytínský les, při silnici
souřadnice: 50°20'59.00''N, 13°56'2.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500754

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Peruc, les sz. od obce, z. od Horního mlýna
souřadnice: 50°20'58.00''N, 13°57'14.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500746

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Louny, při silnici mezi obcemi Peruc a Hřivčice
souřadnice: 50°20'11.00''N, 13°56'12.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500740

5650a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, Poplze /Libochovice/, serpentina silnice Brníkovské eso jv. od Poplze
souřadnice: 50°23'28.00''N, 14°3'25.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500771

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Evaň - Poplze /Libochovice/, silnice
souřadnice: 50°23'20.00''N, 14°2'16.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500770

5650b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Martiněves
souřadnice: 50°22'33.00''N, 14°8'38.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537977

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mšené-lázně
souřadnice: 50°22'39.00''N, 14°7'14.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537976

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbka - Martiněves /Libochovice/, lesní silnice
souřadnice: 50°22'56.00''N, 14°8'24.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518876

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbka - Martiněves /Libochovice/, lesní silnice
souřadnice: 50°22'56.00''N, 14°8'24.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500777

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budyně nad Ohří - Mšené Lázně, lesní silnice
souřadnice: 50°22'51.00''N, 14°7'18.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500775

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Ohří, silnici jz. od obce
souřadnice: 50°23'25.00''N, 14°5'23.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500774

5650c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vraný /Slaný/, v. lesní okraj j. od obce
souřadnice: 50°19'15.00''N, 14°0'52.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500737

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čeradice /Slaný/, v. okraj lesa ssv. od obce
souřadnice: 50°18'11.00''N, 14°1'45.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500734

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vraný /Slaný/, lesní okraj jv. od obce
souřadnice: 50°19'17.00''N, 14°1'47.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500731

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Kamenice /Slaný/, obec
souřadnice: 50°19'20.00''N, 14°3'32.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500728

5650d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jarpice /Slaný/, les na j. okraji obce
souřadnice: 50°19'1.00''N, 14°5'4.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1999-07-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500725

5651a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bříza
souřadnice: 50°21'4.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538181

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Račiněves
souřadnice: 50°22'10.00''N, 14°14'1.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538176

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přestavlky, jz.
souřadnice: 50°23'55.00''N, 14°11'12.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538173

5651b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, silnice mezi obcemi Černouček a Jeviněves /Roudnice nad Labem/, po červenou turist. značku
souřadnice: 50°21'13.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500144

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ctiněves /Roudnice nad Labem/, v. okraj lesa jv. od obce
souřadnice: 50°22'5.00''N, 14°19'7.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500119

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Beřkovice - Černouček, les Pomoklina j. od silnice
souřadnice: 50°21'31.00''N, 14°19'44.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500115

5651c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loucká
souřadnice: 50°20'22.00''N, 14°14'43.00''E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001-10-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538183

5651d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 14. Všestudy: fragment slepého ramena mezi Mlýnským potokem a čedičovou protipovodňovou hrázkou 1,4 km od obce asi 200 m JV od lok. 13
nejbližší obec: Všestudy, okres Mělník
souřadnice: 50°18'6.00''N, 14°19'35.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541796

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 33. Nová Ves: v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'44.90''N, 14°18'32.80''E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542671

5652a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Beřkovice, Na Vyšehradě
souřadnice: 50°21'26.00''N, 14°20'17.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500161

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Beřkovice, nádraží
souřadnice: 50°21'28.00''N, 14°21'20.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-10-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500044

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Litoměřice, Kostomlaty pod Řípem, jv. od obce, směrem k vrchu Vidlák
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°20'9.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-10-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500021

5652b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, labský přístav
souřadnice: 50°21'44.00''N, 14°27'46.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-06-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468862

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chloumek, sz.
souřadnice: 50°22'48.00''N, 14°29'29.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540100

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, labský přístav
souřadnice: 50°21'44.00''N, 14°27'46.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-06-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513141

5652c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spomyšl - nádraží Vraňany
souřadnice: 50°19'49.00''N, 14°21'46.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500184

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeviněves - Spomyšl /Roudnice nad Labem/, silnice
souřadnice: 50°20'20.00''N, 14°20'46.00''E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1998-11-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500182

5652d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, j. (Úpor)
souřadnice: 50°19'45.00''N, 14°28'58.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-10-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541263

5653a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, hřbitov - křižovatka
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°30'46.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-11-10
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470388

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, les Chloumek, v. polovina
souřadnice: 50°22'30.00''N, 14°30'42.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-11-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470335

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štampach
souřadnice: 50°23'46.00''N, 14°31'18.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540121

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka u Mělníka, ssv.
souřadnice: 50°23'30.00''N, 14°32'43.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540117

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka u Mělníka st., sz.
souřadnice: 50°23'13.00''N, 14°32'8.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540115

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka u Mělníka, žel. st.
souřadnice: 50°22'55.00''N, 14°32'30.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540109

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chloumek
souřadnice: 50°22'31.00''N, 14°30'34.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540084

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, les Chloumek, střední cesta
souřadnice: 50°22'32.00''N, 14°30'18.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000-08-24
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497225

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, osada Chloumek, les u vysílače na sev. okraji Mělníka
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°31'4.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497966

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, osada Chloumek, les Chloumek, z. část
souřadnice: 50°22'34.00''N, 14°30'5.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497956

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, hřbitov - křižovatka
souřadnice: 50°22'20.00''N, 14°30'46.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-11-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514844

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, les Chloumek, v. polovina
souřadnice: 50°22'30.00''N, 14°30'42.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1995-11-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514781

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, les s. obce
souřadnice: 50°22'33.00''N, 14°30'19.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511852

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělník, Chloumek, les s. obce
souřadnice: 50°22'33.00''N, 14°30'19.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493113

5653b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jenichov
souřadnice: 50°21'54.00''N, 14°36'6.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534701

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řepín
souřadnice: 50°21'5.00''N, 14°38'22.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534690

5653c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vavřineč, les Míkov /Mělník/
souřadnice: 50°19'5.00''N, 14°32'12.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-11-10
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470404

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostín, sv.
souřadnice: 50°20'51.00''N, 14°34'25.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2000-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540077

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Mělník, Vavřineč, les Míkov
souřadnice: 50°19'9.00''N, 14°32'20.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497976

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Mělník, Hostín, mezi obcí Hostín a lesním rozcestím Kolo
souřadnice: 50°20'14.00''N, 14°34'43.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497990

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vavřineč, les Míkov /Mělník/
souřadnice: 50°19'5.00''N, 14°32'12.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-11-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514862

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vavřineč, les Míkov
souřadnice: 50°19'2.00''N, 14°32'14.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511637

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vavřineč, les Míkov
souřadnice: 50°19'2.00''N, 14°32'14.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1994-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492910

5653d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Mělník, lesík při silnici Hostín a Byšice
souřadnice: 50°19'43.00''N, 14°35'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497997

5654b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strenice
souřadnice: 50°23'29.00''N, 14°48'56.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534751

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strenice
souřadnice: 50°23'18.00''N, 14°49'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534747

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Všelisy (Mladá Boleslav), křoviny podél údolní cesty, pod akátinou, ca 0,5 km v. od obce
souřadnice: 50°22'46.00''N, 14°45'15.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533577

5654c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Slivno
souřadnice: 50°18'28.00''N, 14°42'9.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534677

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sušno (Benátky nad Jizerou)
souřadnice: 50°20'26.00''N, 14°44'33.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534671

5654d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdetín (Benátky nad Jizerou), s.
souřadnice: 50°19'18.00''N, 14°48'38.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534670

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nemyslovice (Mladá Boleslav) les při silnici 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 50°20'55.00''N, 14°46'33.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533574

5655a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strenice
souřadnice: 50°23'28.00''N, 14°50'7.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534746

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písková Lhota /Mladá Boleslav/, obec
souřadnice: 50°22'4.00''N, 14°52'23.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513014

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zámostí /Mladá Boleslav/, obec
souřadnice: 50°22'43.00''N, 14°52'8.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513010

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezděčín /Mladá Boleslav/, les jz. od obce mezi Chrástem a Zámostím
souřadnice: 50°22'50.00''N, 14°52'49.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513008

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezděčín /Mladá Boleslav/, les jz. od obce mezi Chrástem a Zámostím
souřadnice: 50°22'50.00''N, 14°52'49.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494233

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písková Lhota /Mladá Boleslav/, obec
souřadnice: 50°22'4.00''N, 14°52'23.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494239

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zámostí /Mladá Boleslav/, obec
souřadnice: 50°22'43.00''N, 14°52'8.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494235

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Stránov; Písková Lhota: zastavěné zříceniny hradu Starý Stránov na hraně terasy nad levým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'17.62''N, 14°52'24.75''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12000309

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Stránov; Jizerní Vtelno: hrad Nový Stránov přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Jizery v severní části obce,
souřadnice: 50°22'21.16''N, 14°51'21.29''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2009-06-05
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: hojně
ID: 12000543

5655b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chloumek (Mladá Boleslav)
souřadnice: 50°22'54.00''N, 14°55'48.00''E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534427

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sýčina (Mladá Boleslav)
souřadnice: 50°22'2.00''N, 14°56'31.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534424

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bojetice (Mladá Boleslav), okraj lesa u silnice 1,5 km ssz. od osady
souřadnice: 50°23'27.00''N, 14°57'31.00''E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2001-07-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533599

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlum; Chloumek u Nepřevázky: zaniklý malý hrad na Z okraji Chloumeckého hřbetu u JZ okraje osady
souřadnice: 50°22'42.28''N, 14°55'32.17''E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2012-05-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12011190

5655c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašnov /Mladá Boleslav/, Strašnovský les, u parkoviště
souřadnice: 50°20'39.00''N, 14°52'25.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498187

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písková Lhota - Brodce /Mladá Boleslav/, les mezi obcemi z. od silnice
souřadnice: 50°20'59.00''N, 14°52'2.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513023

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Luštěnice /Benátky nad Jizerou/, les Josefov z. od obce
souřadnice: 50°19'24.00''N, 14°53'49.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512861

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brodce /Benátky nad Jizerou/, les jv. od obce
souřadnice: 50°18'59.00''N, 14°53'24.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512845

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Luštěnice /Benátky nad Jizerou/, les Josefov z. od obce
souřadnice: 50°19'24.00''N, 14°53'49.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494137

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brodce /Benátky nad Jizerou/, les jv. od obce
souřadnice: 50°18'59.00''N, 14°53'24.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494122

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písková Lhota - Brodce nad Jizerou, les mezi obcemi z. od silnice
souřadnice: 50°20'59.00''N, 14°52'2.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-11-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494248

5656a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nymburská kotlina, Fasanerie 1 km O von Pěčice, 18 km N von Nymburk
souřadnice: 50°21'5.00''N, 15°1'9.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082356

5656b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ledce, písníky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69''N, 15°5'17.27''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ujkovice, hráz rybníka v obci
souřadnice: 50°22'1.05''N, 15°5'53.95''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-04-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207683

5656c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: a0478_131211_193_L2.2B
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'10.98''N, 15°0'8.35''E, ± 189m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-01
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3798196

5656d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LČR LS Nymburk, Brodek, 317 B1, Ohražený
souřadnice: 50°20'25.00''N, 15°8'27.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-10-02
nálezce: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 376332

5657a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brodek, v obci
souřadnice: 50°21'21.53''N, 15°10'1.84''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295374

5657b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolany u Jičíněvsi, v obci
souřadnice: 50°22'37.86''N, 15°18'53.30''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12290417

5657c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nymburská kotlina, 200 m SO der Mühle Bučice ca. 1 km NO von Rožďalovice, 16 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°18'55.00''N, 15°11'28.00''E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1976-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082162

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ledkov. les u železniční zastávky
souřadnice: 50°20'38.89''N, 15°14'0.32''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263424

5657d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vršce, úvoz a okraj zahrádek V obce
souřadnice: 50°19'25.72''N, 15°19'27.95''E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2005-09-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208102

5658a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bydžovská tabule, Fasanerie in Milíčeves 8 km SO von Jičín
souřadnice: 50°22'41.00''N, 15°23'33.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082793

5658b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kovač, lesní okraje a příkopy při silnici JV obce směrem k železničnímu přejezdu
souřadnice: 50°23'22.89''N, 15°27'2.62''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263429

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kovač, nádraží
souřadnice: 50°23'32.19''N, 15°28'11.98''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-04-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209485

5658c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žlunice, z.
souřadnice: 50°18'4.00''N, 15°22'13.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541094

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žlunice, při silnici ke Slavhosticím
souřadnice: 50°18'24.28''N, 15°21'57.68''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209328

5658d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoké Veselí, okraj lesa V obce J rybníka Smrkovák
souřadnice: 50°19'45.83''N, 15°28'8.13''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263431

5659a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obora (Chomutice, okr. Jičín): les Obora, sev. křovitý lem podél silnice Obora - Nové Smrkovice.
souřadnice: 50°21'39.00''N, 15°31'36.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-26
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2977165

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holovousy, při silnici
souřadnice: 50°22'21.34''N, 15°34'29.98''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12210055

5659b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41''N, 15°39'42.75''E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6668421

5659c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 664. Sukorady, intravilán obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'37.00''N, 15°34'55.00''E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563804

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Elbeebene: 1,5 km NO von der Gem. Lískovice, Auenlage
souřadnice: 50°20'36.00''N, 15°34'23.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1969): Die Laubwaldgesellschaften des östlichen Teiles der Elbeebene, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 261-301.
projekt: ČNFD
ID: 2166701

5659d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kanice, lesní rybník S silnice V obce
souřadnice: 50°18'10.90''N, 15°35'14.66''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294980

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrá Voda, trať u rybníků
souřadnice: 50°20'37.88''N, 15°35'44.82''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-06-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12263432

5660a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeníkov
souřadnice: 50°23'17.00''N, 15°40'29.00''E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534940

5660b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěborky
souřadnice: 50°21'10.00''N, 15°46'47.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534887

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vilantice
souřadnice: 50°22'14.00''N, 15°46'10.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534883

5660c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: h0149_132206_188_T3.4D
nejbližší obec: Třebnouševes, okres Jičín
souřadnice: 50°20'11.04''N, 15°39'54.86''E, ± 60m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0149: h0149. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3816198

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystrice_Brezovice_Sadova_horni_usek
nejbližší obec: Dolní Černůtky, okres Jičín
souřadnice: 50°19'44.38''N, 15°41'52.30''E, ± 2719m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. Botanický průzkum lokality Bystřice (v úseku mezi obcemi Březovice – Sadová). 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785545

5660d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeřičky
souřadnice: 50°20'51.00''N, 15°46'16.00''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534894

5661a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brod nad Labem, u Labe u silničního nadjezdu
souřadnice: 50°23'17.76''N, 15°54'25.72''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294981

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brod nad Labem, S část obce
souřadnice: 50°23'20.95''N, 15°54'29.21''E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-11-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294982

5661b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Příloha 1.lok.11. Zvolská stráň, krátké strmé slinité svahy se S expoz.porostlé suťovými lesy, dubohabřinami a iniciálními křovinami. Inventarizace květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Zvole u Rychnovek, okres Náchod
souřadnice: 50°21'52.00''N, 15°57'46.00''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8368140

5661c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polabí: V obce Černožice u Hradce Králové, 300 m J od mostu
souřadnice: 50°18'48.00''N, 15°52'39.00''E
nadmořská výška: 246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1979-07-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026579

5661d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Ples (Ostböhmische Tiefebene), Tal des Flusses Metuje unterhalb Starý Ples
souřadnice: 50°20'25.00''N, 15°57'55.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1958-06-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119866

5662a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozkoš Reservoir near Česká Skalice
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-08-18
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531321

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozkoš Reservoir
souřadnice: 50°22'42.00''N, 16°4'6.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1980-08-18
nálezce: F. Krahulec
pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (Agropyro-Rumicion crispi). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 19: 227-255.
projekt: ČNFD
ID: 1531642

5662b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náchod, Na Horách, paseka u odbočky na Přibyslav
souřadnice: 50°22'52.00''N, 16°8'47.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469360

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přibyslav, paseka u odbočky do obce ze silnice od Náchoda
souřadnice: 50°23'46.00''N, 16°5'44.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525555

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náchod, u silnice na Nové Město nad Metují před odbočkou do Provodova
souřadnice: 50°23'48.00''N, 16°5'55.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525549

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náchod, Na Horách, paseka u odbočky na Přibyslav
souřadnice: 50°22'52.00''N, 16°8'47.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513659

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká Skalice, vodní nádrž Rozkoš, vých. pobřeží nádrže v zátoce na místě bývalé obce Domkov
souřadnice: 50°22'31.70''N, 16°5'30.50''E
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1978-08-20
nálezce: F. Krahulec
projekt: ČNFD
ID: 1648569

5662c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polabí: 1 km V obce Šestajovice u Jaroměřice
souřadnice: 50°20'23.00''N, 16°1'20.00''E
nadmořská výška: 263 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1979-09-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): Salicetum triandro-viminalis - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026390

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselice; Veselice: zaniklá hradní lokalita na ostrožně nad soutokem p, Rozkoše a Metuje v obci,
souřadnice: 50°20'44.69''N, 16°1'31.43''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11993893

5662d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Běstviny, les Halín j. od obce
souřadnice: 50°18'47.00''N, 16°8'41.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469437

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spy /Nové Město nad Metují/, vrch Starč
souřadnice: 50°19'34.00''N, 16°8'50.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469412

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spy /Nové Město nad Metují/, vrch Starč jz. od obce
souřadnice: 50°19'31.00''N, 16°8'50.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525601

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Běstviny, les Halín j. od obce
souřadnice: 50°18'47.00''N, 16°8'41.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513743

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spy /Nové Město nad Metují/, vrch Starč
souřadnice: 50°19'34.00''N, 16°8'50.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513714

5663a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Hrádek, J část obce
souřadnice: 50°21'15.59''N, 16°14'42.08''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292134

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipí, v obci
souřadnice: 50°23'32.49''N, 16°10'30.62''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215964

5663b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dlouhé, v osadě
souřadnice: 50°22'7.71''N, 16°15'58.57''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215695

5663c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bačetín, SVV část obce
souřadnice: 50°18'9.35''N, 16°13'51.52''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12216860

5663d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystré - Doly
souřadnice: 50°19'1.52''N, 16°16'12.10''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2013-08-07
nálezce: Ondřej Bílek; David Fischer; Pavel Vlach
pramen: Vlach Pavel & Bílek Ondřej (2013): Biologický průzkum řeky Dědiny v souvislosti se stavbou MVE Bystré – Doly
projekt: NDOP
poznámka: vegetační kryt v okolí toku
ID: 11266452

5664d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trčkov, cesta k hájovně
souřadnice: 50°18'30.27''N, 16°25'51.86''E, ± 100m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12294990

5667b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník /Jeseník/, 0,6 km sv. od osady Podměstí
souřadnice: 50°23'8.00''N, 16°59'9.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519067

5668a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Fořt /Jeseník/, u silničky z. od obce
souřadnice: 50°22'30.00''N, 17°0'20.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519048

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhelná /Jeseník/, odbočka ze silnice Nové Vilémovice, 1,2 km jjz. od křižovatky
souřadnice: 50°21'31.00''N, 17°1'17.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519038

5668b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Kraš, u silničky k osadě Habitova Bouda
souřadnice: 50°21'29.00''N, 17°8'48.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529624

5668c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlčice /Jeseník/, 0,4 km z. od křižovatky
souřadnice: 50°20'42.00''N, 17°2'21.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519031

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skorošice /Jeseník/, při silnici do Petrovic 1 km od Skorošic
souřadnice: 50°18'44.00''N, 17°3'54.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519026

5668d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žulová, křoviny při z. okraji osady Dolní Dvůr
souřadnice: 50°18'36.00''N, 17°7'20.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522812

5669c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Červená Voda /Vidnava/, les u silnice na Velké Kunětice 2,2 km vsv. od křižovatky v obci
souřadnice: 50°20'0.00''N, 17°13'58.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2001-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527525

5669d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: m0181_142214_253_L7.2
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'48.42''N, 17°15'6.08''E, ± 110m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2003-07-10
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0181: m0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3932594

5672c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Džungle 2206
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°18'13.51''N, 17°43'34.24''E, ± 225m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6903902

5739a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Studánka /Aš/, okraj lesa 1,5 km j. od obce
souřadnice: 50°15'34.00''N, 12°10'50.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505937

5740a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 102. Luby-Horní Luby: polní cesta pod kótou Nad dvorem 0,5-1,0 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'42.00''N, 12°23'14.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504553

5740c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomnička (Luby), okraj lesa 1,7 km v. od obce
souřadnice: 50°13'26.00''N, 12°24'33.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508977

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 229. Lomnička: lem silnice nad potokem, 1,8 km V od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'28.00''N, 12°24'26.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507012

5740d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Kostel (Luby), při silnici mezi obcemi Kopanina a Nový Kostel
souřadnice: 50°12'15.00''N, 12°27'34.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508973

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrzín /Luby/, při s. okraji osady
souřadnice: 50°12'18.00''N, 12°25'46.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505950

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 231. Nový Kostel-zastávka ČD: kolejiště od zastávky k okraji lesa JZ směr
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb
souřadnice: 50°13'4.00''N, 12°25'11.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506687

5741a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: ruderální plocha na pobřeží Rolavy v obci Rotava v Krušných horách
souřadnice: 50°17'49.00''N, 12°34'28.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1968-07-19
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1971): Nitrofilní lemová společenstva víceletých rostlin severovýchodních a středních Čech. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 81/9: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1784587

5741c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krajková /Sokolov/, okraj lesa při v. okraji obce
souřadnice: 50°12'42.00''N, 12°32'51.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507245

5741d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: k0195_111405_124_X7
nejbližší obec: Lomnice u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'16.99''N, 12°38'41.03''E, ± 193m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004
ID: 3466684

5742c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: k0156_112117_407_L2.2B
nejbližší obec: Stará Chodovská, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'45.64''N, 12°42'54.25''E, ± 84m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003-11-28
nálezce: Josef Prchal
pramen: Josef Prchal. k0156: k0156. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3494122

5743a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velký Rybník /Karlovy Vary/, okraj lesa při silnici 0,8 km jjv. od obce
souřadnice: 50°16'46.00''N, 12°52'30.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506135

5743b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lesov /Sadov, Karlovy Vary/, při silnici 0,5 km jv. od osady
souřadnice: 50°15'50.00''N, 12°55'14.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506140

5743c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlovy Vary, ve městě
souřadnice: 50°14'0.00''N, 12°51'58.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506143

5743d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Andělská Hora /Karlovy Vary/, okraj lesa při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 50°12'38.00''N, 12°55'56.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507215

5744a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipoltov
souřadnice: 50°16'47.00''N, 13°2'16.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1998-07-30
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3016144

5744b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár /Doupov/, lom jz. od bývalé obce
souřadnice: 50°17'15.00''N, 13°9'58.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468885

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doupov, Jánský vrch svv. býv. města Doupov
souřadnice: 50°15'52.00''N, 13°9'36.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468881

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár /Doupov/, lom jz. od bývalé obce
souřadnice: 50°17'15.00''N, 13°9'58.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513165

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doupov, Jánský vrch svv. býv. města Doupov
souřadnice: 50°15'52.00''N, 13°9'36.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513161

5744c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Činov /Stružná, Karlovy Vary/, okraj lesa při silnici 0,5 km ssv. od osady
souřadnice: 50°12'8.00''N, 13°0'18.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507213

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Ves
souřadnice: 50°14'28.00''N, 13°2'21.00''E, ± 250m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1999-06-03
nálezce: J. Vojta
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3017249

5745a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár /Doupov/, hřebenová pláň j. od bývalé obce
souřadnice: 50°17'5.00''N, 13°10'14.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468886

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár /Doupov/, hřebenová pláň j. od bývalé obce
souřadnice: 50°17'5.00''N, 13°10'14.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513166

5745b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice
souřadnice: 50°17'56.00''N, 13°16'32.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538275

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mašťov /Kadaň/, lesní cesta na vrchu Houština 1 km jz. od obce
souřadnice: 50°15'21.00''N, 13°16'0.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504241

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice /Kadaň/, lesní cesta na vrchu Chlumek 2 km jjv. od obce
souřadnice: 50°16'48.00''N, 13°17'49.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504239

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice /Kadaň/, příkop u silnice na j. okraji obce
souřadnice: 50°17'35.00''N, 13°16'60.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504238

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radechov /Kadaň/, skály V jamách 1 km jjz. od obce
souřadnice: 50°16'48.00''N, 13°15'41.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Ivan Bílek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504236

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mašťov /Kadaň/, les Houština při jz. okraji obce
souřadnice: 50°15'39.00''N, 13°16'36.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501563

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice /Kadaň/, les Chlumek, 2 km jjv. od obce
souřadnice: 50°16'56.00''N, 13°17'13.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501560

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice /Kadaň/, při silnici u odbočky na Radechov
souřadnice: 50°17'35.00''N, 13°16'53.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501557

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radechov /Kadaň/, u osady
souřadnice: 50°17'19.00''N, 13°16'8.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000-09-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501554

5745d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brody
souřadnice: 50°14'15.00''N, 13°19'32.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538278

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 99. Podbořanský Rohozec: podél silnice na Novou Ves
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729420

5746a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásný Dvůr
souřadnice: 50°15'12.00''N, 13°21'20.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538277

5746b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kličín
souřadnice: 50°17'30.00''N, 13°27'9.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538294

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolánky
souřadnice: 50°15'22.00''N, 13°26'23.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538280

5746c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 25. Buškovice: vrch Kozí hřbet (413 m) SZ obce
nejbližší obec: Buškovice, okres Louny
souřadnice: 50°13'57.43''N, 13°21'27.53''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727075

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 60. Hlubany: vodní plochy a pobřežní porosty kolem zbytků vodní tvrze v Z části obce
nejbližší obec: Hlubany, okres Louny
souřadnice: 50°13'39.30''N, 13°23'40.40''E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1982
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728347

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 84. Podbořany: pobřežní porosty a louky v okolí vytěženého a zatopeného kaolinového dolu "Alpka" ca 1 km Z od železnič.nádraží
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'7.10''N, 13°23'25.50''E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1975
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728899

5746d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stachov
souřadnice: 50°12'51.00''N, 13°29'23.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538289

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbořany, jv.
souřadnice: 50°12'39.00''N, 13°26'11.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538281

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 161. Valov: prameniště, vlhké louky a okraje polí na J okraji Valovského lesa, asi 1 km SV obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°12'25.64''N, 13°25'26.91''E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731385

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 169. Očihov: travnaté a křovinaté k Z obrácené stráně 400-500 m SSV "Očihovského rybníka", ca 1,8 km SSZ obce
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°12'43.49''N, 13°26'53.70''E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731603

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 49. Podbořany: násyp žel. trati Podbořany - Kaštice, 0-1,5 km SV města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'42.70''N, 13°25'2.90''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728172

5747a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Dvůr (Měcholupy), jv.
souřadnice: 50°15'7.00''N, 13°33'26.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541818

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 198. 5747a, Holedeč: vrcholová část vrchu Chlum (289,4 m) 1 km JJZ od železniční stanice v obci Holedeček, cca 270-289 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'36.00''N, 13°33'12.00''E
nadmořská výška: 270-289 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174570

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 201. Měcholupy: údolí Blšanky mezi Měcholupy a Holedčem
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°16'16.90''N, 13°33'23.70''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732474

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 197. Měcholupy: v obci
nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny
souřadnice: 50°16'0.70''N, 13°32'17.30''E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732380

5747b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota (Měcholupy), j.
souřadnice: 50°15'18.00''N, 13°36'18.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541808

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třeskovice, j.
souřadnice: 50°15'27.00''N, 13°38'58.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541792

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 15. Třeskovice: Výrov, orient.k JZ
nejbližší obec: Třeskovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'23.00''N, 13°39'1.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1998-07-23
pramen: Kučera T., Holub J. & Havlíček P. (2001): Vegetace ostružníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 117-131.
projekt: FLDOK
ID: 9481046

5747c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Siřem
souřadnice: 50°13'47.00''N, 13°30'12.00''E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-10-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538291

5747d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 43. Nečemice: "Nečemická stráň" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Nečemice, okres Louny
souřadnice: 50°14'42.00''N, 13°38'25.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-03
pramen: Bělouhoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7893928

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 209. Velká Černoc: podél silnice Velká Černoc-Svojetín, 0-1 km V Vel.Černoce
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.00''N, 13°35'53.00''E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1987
nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732577

5748a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konětopy, jv.
souřadnice: 50°15'52.00''N, 13°44'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541781

5748b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 7. Vinařice: polní cesta 0,2-1,5 km Z obce
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°16'7.20''N, 13°48'51.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734670

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2. Úlovice: polní cesta a stráně 0-400 m S obce
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°16'11.40''N, 13°47'44.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734397

5748c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: hrad Pravda; Domoušice: zříceniny hradu Pravda v lese na široké opukové ostrožně nad soutěskou 1, 2 km sz, od žst, Domoušice
souřadnice: 50°14'28.28''N, 13°42'41.17''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-05-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11999780

5748d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 603. 5748d, Kroučová: vodní nádrž a okolí v osadě, 470 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Kroučová, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'19.00''N, 13°46'60.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184241

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 75. Třeboc: silnice na Ročov před hranicemi okresu Louny
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'15.94''N, 13°45'33.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8736944

5749a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Louny/Rakovník, Hříškov, Hvížďalka, lesní silnice j. od osady Hvížďalka
souřadnice: 50°16'10.00''N, 13°51'7.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997-09-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498027

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 14. Hříškov-Hvížďalka: 1 km J obce, orient. k J
nejbližší obec: Hříškov-Hvížďalka, okres Louny
souřadnice: 50°15'56.00''N, 13°50'58.00''E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
pramen: Kučera T., Holub J. & Havlíček P. (2001): Vegetace ostružníků Džbánu - regionální přehled. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 117-131.
projekt: FLDOK
ID: 9481033

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žerotín; Žerotín: zříceniny stejnojmenného hradu na návsi v obci,
souřadnice: 50°17'9.60''N, 13°54'35.43''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-25
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014541

5749b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zíchovec
souřadnice: 50°16'32.00''N, 13°55'23.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebíz
souřadnice: 50°15'52.00''N, 13°58'40.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536509

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líský, sv.
souřadnice: 50°15'28.00''N, 13°56'29.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541753

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klobuky v Čechách, žel. stanice
souřadnice: 50°17'54.00''N, 13°59'47.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518381

5749c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: C Bohemia, distr. Rakovník, on the woodland edge at the forest road 1,5 km E of Srbeč village, 8 km N of Nové Strašecí town
souřadnice: 50°13'36.00''N, 13°54'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2011-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Srbeč, v. (Dubový ryb.)
souřadnice: 50°13'34.00''N, 13°54'17.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541757

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 97. Bor: podél silnice mezi křižovatkou a okrajem lesa SZ obce
nejbližší obec: Bor, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'34.13''N, 13°51'39.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737575

5749d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mšec, 2 km vsv.
souřadnice: 50°12'42.00''N, 13°55'18.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-09-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541681

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pozdeň - Jedomělice, silnice
souřadnice: 50°14'5.00''N, 13°57'9.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1997-09-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498043

5750a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vyšínek
souřadnice: 50°17'41.00''N, 14°4'4.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536508

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlonice, žel. stanice
souřadnice: 50°17'3.00''N, 14°4'38.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518380

5750b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bakov
souřadnice: 50°15'58.00''N, 14°5'45.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536500

5750c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lotouš
souřadnice: 50°14'54.00''N, 14°0'50.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536054

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Byseň
souřadnice: 50°14'32.00''N, 14°1'59.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-08-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536051

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slaný
souřadnice: 50°12'59.00''N, 14°4'31.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536036

5750d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Knovíz
souřadnice: 50°12'36.00''N, 14°8'32.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536025

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netovice /Slaný/, pískovcové svahy ssv. od obce
souřadnice: 50°13'4.00''N, 14°6'5.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-07-13
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518367

5751a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velvary
souřadnice: 50°16'39.00''N, 14°13'54.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536495

5751b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nelahozeves, Miřejovice, překladiště RORO
souřadnice: 50°17'9.00''N, 14°19'30.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468801

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nelahozeves, okolí přístavu a železnice na levém břehu Vltavy 0,5 km j. od žel. stanice
souřadnice: 50°15'30.00''N, 14°18'7.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2010-07-26
nálezce: Vojtěch Žíla; Jiří Hadinec; Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček; Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544094

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miřejovice /Nelahozeves/, skladiště na břebhu Vltavy sv. od obce
souřadnice: 50°17'13.00''N, 14°19'40.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497374

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nelahozeves, Miřejovice, překladiště RORO
souřadnice: 50°17'9.00''N, 14°19'30.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1995-06-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513077

5751c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zvoleněves, žel. zastávka
souřadnice: 50°13'50.00''N, 14°11'2.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518379

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blevice /Kladno/, okraj lesa jv. od obce
souřadnice: 50°12'21.00''N, 14°14'40.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497366

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zákolany /Kladno/, s. od obce směr Blevice
souřadnice: 50°12'6.00''N, 14°14'22.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497362

5751d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zeměchy /Kralupy nad Vltavuo/, železniční zastávka
souřadnice: 50°14'2.00''N, 14°15'59.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-07-20
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518378

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otvovice /Kralupy nad Vltavou/, svahy j. od obce
souřadnice: 50°12'28.00''N, 14°16'21.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497355

5752a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlosyň, Dřínovský háj
souřadnice: 50°16'36.00''N, 14°22'58.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497381

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlosyň /Veltrusy/, les v. od obce
souřadnice: 50°16'37.00''N, 14°22'58.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1998-10-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499930

5752b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: deprese č. 1. odvodňovací příkop v polích Z od nádraží Chlumín /VSV obce Netřeba/ /přehled druhů cév. rostlín/
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'56.00''N, 14°26'59.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 9. Deprese u dráhy mezi Úžicemi a Chlumínem. - Muz. a Současn., ser. natur. 12: 95-101.
projekt: FLDOK
ID: 9679773

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PP Netřebská slaniska; Netřeba, PP Netřebská slaniska
souřadnice: 50°15'45.71''N, 14°26'28.37''E, ± 976m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2014
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel, Spilka Josef, Alina Veverková (2015): Solenka Valerandova (Samolus valerandi) znovu potvrzena v Čechách - Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 11 (2014)
projekt: NDOP
ID: 12076958

5752c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libčice nad Vltavou, směr Debrno, les na hor. okraji vltavského údolí a svahy
souřadnice: 50°12'18.00''N, 14°21'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497348

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Odolena Voda - Postřižín, lesní okraj při silnici mezi obcemi
souřadnice: 50°13'54.00''N, 14°24'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-10-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499946

5752d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klíčany - Bašť /Praha/, les při silnici
souřadnice: 50°12'10.00''N, 14°26'45.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999-07-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500671

5753a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 332. Všetaty-Přívory, v obci a při okraji obce při žlutě značené turistické cestě 0,7-1,3 km SZ od nádraží, asi 180-200 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'16.00''N, 14°34'21.00''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556207

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 286. Neratovice-Lobkovice, levý břeh Labe při SV okraji města (při zeleně značené turistické cestě), asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'8.00''N, 14°32'21.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554839

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libiš, Libišská tůň v lese Černínovsko, (J konec)
souřadnice: 50°16'46.00''N, 14°30'39.00''E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1077854

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tišice u Neratovic, CHÚ Písčina u Tišic
souřadnice: 50°15'49.00''N, 14°32'50.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-07-20
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383771

5753b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konětopy, u lesních cest 1,0-1,4 km sv. od obce
souřadnice: 50°16'60.00''N, 14°39'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-07-25
nálezce: Vojtěch Žíla; Jiří Hadinec; Bohumil Trávníček; Rudolf Hlaváček; Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544063

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 329. Všetaty, ruderální vegetace v okolí nádraží, asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00''N, 14°35'1.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556046

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chobot (Horní les) u Konětop
souřadnice: 50°16'46.00''N, 14°37'49.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1945): Rostlinosociologické jednotky slatin a lučních porostů v Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 1945: 1-31.
projekt: ČNFD
ID: 1941078

5753c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.25. Gemeinde Jiřice, am Elbe-Ufer
nejbližší obec: Jiřice u Kostelce n/, okres Mělník
souřadnice: 50°14'5.00''N, 14°33'46.00''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878464

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PP Jiřina
nejbližší obec: Kozly u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°14'11.27''N, 14°33'47.44''E, ± 150m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. inventarizace SPR Jiřina. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6753311

5753d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Labem, les při hlavní silnici s. od města za slepým ramenem Labe
souřadnice: 50°14'56.00''N, 14°35'33.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518424

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Labem, les při hlavní silnici s. od města za slepým ramenem Labe
souřadnice: 50°14'56.00''N, 14°35'33.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497391

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borek /Stará Boleslav/, Spálené pece, cesta v. od obce
souřadnice: 50°12'55.00''N, 14°39'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1999-07-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507777

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Praha-východ, obec Borek u Staré Boleslavi, les Okrouhlík při silnici jv. od Borku
souřadnice: 50°12'56.00''N, 14°39'27.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1999-07-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507766

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Boleslav - obec Borek
souřadnice: 50°12'54.00''N, 14°39'30.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-07-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507760

5754a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelní Hlavno (Stará Boleslav)
souřadnice: 50°15'23.00''N, 14°43'54.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534571

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;*S Petříček, Sádlo.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'6.00''N, 14°40'58.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo; Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557185

5754b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kochánky (Benátky nad Jizerou)
souřadnice: 50°17'12.00''N, 14°47'8.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534631

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Předměřice nad Jizerou (Benátky nad Jizerou), sv.
souřadnice: 50°15'48.00''N, 14°48'28.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Předměřice nad Jizerou (Benátky nad Jizerou)
souřadnice: 50°15'3.00''N, 14°47'57.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534605

5754c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otradovice (Lysá nad Labem), u les. cesty J od železnice od Hrbska k místní části U osla 2,6 km ZJZ až 1,5 km Z od želez. stanice
souřadnice: 50°12'13.00''N, 14°43'9.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529941

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Boleslav, křoviny a okraje lesa mezi nádražím a želez. nadjezdem dálnice JV od nádraží
souřadnice: 50°12'30.00''N, 14°41'39.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002-07-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529918

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: U čtyř kamenů (Stará Boleslav)
souřadnice: 50°13'38.00''N, 14°43'2.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota /Stará Boleslav/, U hulána
souřadnice: 50°14'42.00''N, 14°40'51.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-07-23
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507831

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota /Stará Boleslav/, u obce
souřadnice: 50°14'14.00''N, 14°40'3.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-07-23
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507824

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skorkov /Mladá Boleslav/, lesní okraj sz. od obce
souřadnice: 50°14'15.00''N, 14°44'33.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512828

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skorkov /Mladá Boleslav/, lesní okraj sz. od obce
souřadnice: 50°14'15.00''N, 14°44'33.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494107

5754d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvorce (Lysá nad Labem)
souřadnice: 50°12'38.00''N, 14°47'33.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534588

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skorkov, pojizerská stráň s. od obce
souřadnice: 50°14'28.00''N, 14°50'0.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512829

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skorkov, pojizerská stráň s. od obce
souřadnice: 50°14'28.00''N, 14°50'0.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494108

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 3. Vrch "Na Červeném hrádku" cca 1,5 km SZ od Lysé nad Labem. Vysoké keřové lemy a zapojené porosty borovice lesní.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'33.00''N, 14°48'34.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006
pramen: Jaroš P. (2006): Příspěvek ke květeně bílé stráně v lokalitě Na Červeném hrádku poblíž Lysé nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 8021882

5755a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Benátky nad Jizerou, jv.
souřadnice: 50°16'26.00''N, 14°51'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534659

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice (Benátky na Jizerou), v.
souřadnice: 50°15'19.00''N, 14°52'4.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534652

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice (Benátky nad Jizerou)
souřadnice: 50°15'15.00''N, 14°51'25.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2001-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534639

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Nymburk/Mladá Boleslav, Milovice, Mladá, křižovatka silnic jz. od osady Lipník
souřadnice: 50°15'37.00''N, 14°53'23.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1997-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498011

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, křižovatka silnic jz. od obce
souřadnice: 50°15'36.00''N, 14°53'23.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512892

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, les při silnici jz. od obce
souřadnice: 50°15'45.00''N, 14°53'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512887

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, les sz. od obce
souřadnice: 50°17'1.00''N, 14°54'1.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512884

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kbel /Benátky nad Jizerou/, bývalá osada Nový Dvůr
souřadnice: 50°17'43.00''N, 14°52'22.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512880

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, křižovatka silnic jz. od obce
souřadnice: 50°15'36.00''N, 14°53'23.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494168

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, les při silnici jz. od obce
souřadnice: 50°15'45.00''N, 14°53'45.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494163

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipník /Benátky nad Jizerou/, les sz. od obce
souřadnice: 50°17'1.00''N, 14°54'1.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494160

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kbel /Benátky nad Jizerou/, bývalá osada Nový Dvůr
souřadnice: 50°17'43.00''N, 14°52'22.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494156

5755b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Struhy_1890093
nejbližší obec: Struhy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'20.82''N, 14°55'44.11''E, ± 92m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-08-12
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0189. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5231536

5755c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice - Mladá /Lysá nad Labem/, les Alexandrov
souřadnice: 50°14'54.00''N, 14°51'55.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512900

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice - Mladá /Lysá nad Labem/, les Alexandrov
souřadnice: 50°14'54.00''N, 14°51'55.00''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494176

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1/ Návrh PR Pod Benáteckým vrchem: jde o bezlesý vrch ležící v centrální části střelnice /S obce Milovice/
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'18.00''N, 14°53'4.00''E
nadmořská výška: 190-234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Petříček V. & Wild J. (2001): Flora a vegetace navržených přírodních rezervací Pod Benáteckým vrchem a Traviny a návrh jejich managementu. - Příroda 8: 45-57.
projekt: FLDOK
ID: 9574700

5756a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loučeň (Nymburk), v obci při výpadovce na Studečky
souřadnice: 50°17'5.00''N, 15°1'29.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529895

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPR Čtvrtě
souřadnice: 50°17'36.54''N, 15°3'14.71''E, ± 272m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012
nálezce: Václav Strnad; Milan Řezáč
pramen: Strnad Václav (2013): Inventarizace MZCHÚ_NPR Čtvrtě_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11304498

5756b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /108/ Pod Chotucí
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'57.00''N, 15°7'20.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Šachl J. (2000): Liány u nás na Poděbradsku, Nymbursku, ve Středním Polabí. - Vlastiv. Zprav. Polabí 34: 170-189.
projekt: FLDOK
ID: 7905658

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nymburská kotlina, Tiergarten Křinecká obora bei Křinec 10 km NO von Nymburk
souřadnice: 50°16'5.10''N, 15°7'49.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-07-21
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082948

5757a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svídnice, s.
souřadnice: 50°16'27.00''N, 15°11'1.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541496

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dymokury, v.
souřadnice: 50°15'23.00''N, 15°13'23.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541489

5757b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěšice, rybník 100 m ZSZ od SV rybníka u V konce obce
souřadnice: 50°16'38.00''N, 15°16'47.00''E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-31
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079872

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Běchárky
souřadnice: 50°17'30.60''N, 15°17'28.62''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11151165

5757c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dymokury, cca 2 km V od obce,u silnice směr Záhornice
souřadnice: 50°14'41.10''N, 15°13'36.80''E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379339

5757d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Městec Králové, sz.
souřadnice: 50°13'8.00''N, 15°15'37.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541499

5758a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlušice, v obci
souřadnice: 50°15'54.13''N, 15°24'10.26''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218241

5758b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vinary, jv.
souřadnice: 50°17'6.00''N, 15°26'16.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541087

5758c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skochovice, JV okraj obce u kostela
souřadnice: 50°13'21.05''N, 15°24'9.61''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221437

5758d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Bydžov, z.
souřadnice: 50°14'5.00''N, 15°26'38.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541073

5759a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Králíky, s
souřadnice: 50°15'42.00''N, 15°32'6.00''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541082

5759b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km NNO von Nechanice,NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°15'2.00''N, 15°38'28.00''E
nadmořská výška: 241 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082075

5759c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bydžovská Lhotka, v obci
souřadnice: 50°12'5.36''N, 15°31'54.07''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227787

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdechovice, les Chlum Z obce
souřadnice: 50°14'8.92''N, 15°32'14.54''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185071

5759d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunčice u Nechanic_3710245
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'2.93''N, 15°38'25.87''E, ± 146m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534595

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunčice, v obci
souřadnice: 50°12'59.06''N, 15°38'9.70''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229317

5760a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sadová
souřadnice: 50°17'53.42''N, 15°41'52.78''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231012

5760b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lochenice, železniční zastávka
souřadnice: 50°16'22.54''N, 15°49'28.85''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-10-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185900

5760c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Přím_3710159
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'11.00''N, 15°41'20.65''E, ± 91m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-28
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5534005

5760d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradec Králové, nádraží
souřadnice: 50°12'56.54''N, 15°48'36.81''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11187220

5761a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smiřice n. L. (Ostböhmische Tiefebene), Elbetal O von Smiřice n. L.
souřadnice: 50°17'58.00''N, 15°52'35.00''E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1959-05-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120180

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smiřice, struha u silnice 0.5 km V města
souřadnice: 50°17'53.56''N, 15°52'53.11''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-09-15
nálezce: František Procházka; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr., František Procházka Ing. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11194587

5761b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /10/ Královéhradecko: v lese "Kalthaus" (Kaltouzy) u Libřic
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'4.00''N, 15°56'21.20''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764373

5761c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradec Králové: Věkoše, zatopená pískovna, písčiny a vodní plochy, 2,43 km SSZ od železniční stanice Hradec Králové zastávka
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.99''N, 15°49'58.53''E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-31
nálezce: Věra Samková; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10044067

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina, v.
souřadnice: 50°14'1.00''N, 15°54'43.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-09-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540067

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.Seznam nalezených druhů na lokalitě: okraj lesa Dehetník u Svinar (5761c/40): okraj pole, přes xeroterm.stráně, železnič.trať až po silnicí Hradec Králové - Třebechovice pod Oreb. včetně J okraje lesa Dehetníka rovněž J od železnič.trati. Průzkum byl provád. v letech 1999-2010, herb.polož.v HR
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.00''N, 15°54'32.00''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010
nálezce: V. Samková
pramen: Samková V. (2011): Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 33: 37-52.
projekt: FLDOK
ID: 8371753

5761d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebechovice pod Orebem, ss.
souřadnice: 50°13'37.00''N, 15°58'20.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540052

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebechovice pod Orebem, s.
souřadnice: 50°13'18.00''N, 15°58'31.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540047

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nepasice, u mostu přes Orlici
souřadnice: 50°12'23.83''N, 15°57'20.66''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2003-09-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223253

5762a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jílovice /Třebechovice pod Orebem/, les u silnice do Vranova 0,8 km sv.(-vsv.) od obce
souřadnice: 50°15'12.00''N, 16°1'24.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527795

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mochov (Ostböhmische Tiefebene), O-Teil
souřadnice: 50°15'55.00''N, 16°3'10.00''E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1958-06-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2120466

5762b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mělčany /Opočno/, u lesní cesty 0,5 km j. od obce
souřadnice: 50°16'27.00''N, 16°9'40.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527820

5762c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Újezd /Třebechovice pod Orebem/, u lesní cesty 1 km jz. od obce
souřadnice: 50°14'3.00''N, 16°0'48.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527778

5762d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Voděrady /Opočno/, les sv. od obce
souřadnice: 50°12'58.00''N, 16°9'31.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469092

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bolehošť, les vsv. od s. okraje obce
souřadnice: 50°13'29.00''N, 16°5'3.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524330

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Voděrady /Dobruška/, les u silnice do Houdkovic, sv. od obce
souřadnice: 50°12'49.00''N, 16°9'27.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525667

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Voděrady /Opočno/, les sv. od obce
souřadnice: 50°12'58.00''N, 16°9'31.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513796

5763a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podchlumí - Přímy /Dobruška/, lesík mezi obcemi
souřadnice: 50°15'28.00''N, 16°11'18.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469481

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbřezí - Podchlumí /Dobruška/, Skalecký háj
souřadnice: 50°15'45.00''N, 16°11'44.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469473

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spáleniště /Dobruška/, lesík u odbočky na Sudín
souřadnice: 50°16'53.00''N, 16°14'35.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469392

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podchlumí, Podchlumecký rybník - Trnov /Dobruška/
souřadnice: 50°15'6.00''N, 16°10'26.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469088

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbřezí /Dobruška/, les u silnice 1 až 2 km z. od obce
souřadnice: 50°15'27.00''N, 16°11'49.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525652

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chábory /Dobruška/, les směrem Mělčany, zsz. od Chábor, po žluté turist. značce
souřadnice: 50°16'29.00''N, 16°11'1.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525631

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudín /Dobruška/, lesík u silnice 1,3 km j. od obce, nedaleko křižovatky
souřadnice: 50°16'56.00''N, 16°14'34.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525576

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podchlumí, Podchlumecký rybník - Trnov /Dobruška/
souřadnice: 50°15'6.00''N, 16°10'26.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513792

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podchlumí - Přímy /Dobruška/, lesík mezi obcemi
souřadnice: 50°15'28.00''N, 16°11'18.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513787

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbřezí - Podchlumí /Dobruška/, Skalecký háj
souřadnice: 50°15'45.00''N, 16°11'44.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1995-08-24
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513778

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Spáleniště /Dobruška/, lesík u odbočky na Sudín
souřadnice: 50°16'53.00''N, 16°14'35.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513693

5763b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chmeliště - Dobré /Dobruška/
souřadnice: 50°16'9.00''N, 16°16'59.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469546

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chmeliště - Dobré /Dobruška/
souřadnice: 50°16'9.00''N, 16°16'59.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513903

5763c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Byzhradec, les u silnice do Solnice 1,5 km vjv. od obce
souřadnice: 50°12'34.00''N, 16°12'36.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527847

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trnov /Opočno/, les u silnice 1,4 km vjv.(-v.) od obce
souřadnice: 50°14'27.00''N, 16°10'53.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527838

5763d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hraštice u Skuhrova nad Bělou /Dobruška/
souřadnice: 50°13'45.00''N, 16°17'23.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469503

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinné - Svinná /Dobruška/
souřadnice: 50°14'55.00''N, 16°16'48.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469492

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinné - Svinná /Dobruška/
souřadnice: 50°14'55.00''N, 16°16'48.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513846

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hraštice u Skuhrova nad Bělou /Dobruška/
souřadnice: 50°13'45.00''N, 16°17'23.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513859

5764b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obr.1. Schema rozšíření vybraných druhů na březích potoka pod Zelenkou, délka toku 2,1 km, protéká plochým údolím Div. Orlice,
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'47.65''N, 16°27'9.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 680-950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921662

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5. Potok pod Orlickým Záhořím, délka toku cca 3 km,
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.75''N, 16°28'49.33''E, ± 100m
nadmořská výška: 679-950 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921596

5764c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřínov /Dobruška/
souřadnice: 50°14'51.00''N, 16°20'53.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469512

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřínov /Dobruška/
souřadnice: 50°14'51.00''N, 16°20'53.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-08-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513869

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rampuše, osada Vlčinec Z od obce: subxerotermní stráň recentně zalesněná bukem, smrkem a jasanem 100 m Z od osady a okraj smrkového lesa směrem ke zřícenině kaple (místní název Nemanice)
nejbližší obec: Rampuše, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'27.57''N, 16°21'40.21''E, ± 100m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144900

5764d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Říčky v Orl.horách, intravilán
souřadnice: 50°12'30.74''N, 16°27'22.96''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221886

5765c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: !. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00''N, 16°33'30.00''E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794843

5768a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vápenná /Jeseník/, 1,5 km sz. od nádraží
souřadnice: 50°17'42.00''N, 17°4'55.00''E
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2000-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519014

5768b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: m0191_142213_316_L2.2B
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'21.84''N, 17°8'2.62''E, ± 61m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2004-08-20
nálezce: Lenka Niklová
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3931106

5769a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písečná u Jeseníka_2950337
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'51.02''N, 17°14'8.38''E, ± 79m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5359377

5769b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písečná /Jeseník/, okolí pískovny 0,5 km zsz. od žel. stanice Písečná
souřadnice: 50°16'56.00''N, 17°15'21.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-09-11
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502829

5769c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubý Jeseník, u Mýtinky u Dětřichova u Jeseníku
souřadnice: 50°13'2.00''N, 17°14'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1993-08-31
nálezce: R. Hédl
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvětšování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2641360

5770a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlaté Hory - Rožmitál /Jeseník/, lesík u osady
souřadnice: 50°16'8.00''N, 17°24'47.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519118

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 3. Zlaté Hory: náměstí (trávníky a ruderální stanoviště)
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'53.00''N, 17°23'52.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456378

5771a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 19. Jindřichov ve Slezsku (5771c): nálet.dřevinami zarostlá pískovna 1,5 km ZSZ od kostela v obci, 0,5 ha.
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsk, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'55.00''N, 17°30'13.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8312622

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Arnultovice u Jindřichova_8310123
nejbližší obec: Arnultovice u Jindřichova, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'59.90''N, 17°33'19.66''E, ± 13m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5873828

5771b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinka /Osoblaha/, lesík při silnici 0,6 km jz. od j. okraje obce
souřadnice: 50°16'13.00''N, 17°39'36.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1999-08-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521746

5771d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liptaň /Bruntál/, u silnice do Třemešné 1,5 km jz. od nádraží
souřadnice: 50°13'5.00''N, 17°35'26.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519127

5772a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 35. Osoblaha (5772c): nálet. dřevinami zarostlá pískovna, 2,2 km ZJZ od želez. nádraží v obci, 0,3 ha.
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.00''N, 17°41'26.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313920

5772c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohušov, pískovna 0,9 km J-JJV (175°) od kostela sv. Martina v obci, asi 255 m n. m.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'14.24''N, 17°42'57.81''E, ± 50m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2013-06-08
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013
ID: 10129098

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohušov /Osoblaha/, les při silnici do Dolních Povelic
souřadnice: 50°14'14.00''N, 17°41'53.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1999-08-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521536

5839a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 139. Libá-Polná: okraj lesa a příkopy u silnice, 0,2 km Z - 1,0 km SZ od osady
nejbližší obec: Libá, okres Cheb
souřadnice: 50°9'37.00''N, 12°13'59.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505399

5839b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skalka - Lipná, křižovatka silnic /Aš/
souřadnice: 50°10'15.00''N, 12°15'40.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469686

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skalka - Lipná, křižovatka silnic /Aš/
souřadnice: 50°10'15.00''N, 12°15'40.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514043

5839c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libá /Cheb/, les při v. okraji obce
souřadnice: 50°7'32.00''N, 12°14'15.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505923

5839d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužná /Cheb/, les při jv. okraji obce
souřadnice: 50°7'8.00''N, 12°16'52.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505920

5840a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Rybník /Skalná, Františkovy Lázně/, při jz. okraji obce
souřadnice: 50°9'30.00''N, 12°20'26.00''E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505946

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 252. Skalná-Vonšov: intravilán osady a okolí úpravny kaolínu, zastávka ČD
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'16.00''N, 12°22'37.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507435

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 181. Skalná: lem silnice do Starého Rybníka, J okraj obce
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'59.00''N, 12°21'40.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506205

5840b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kopanina (Luby), při silnici 0,5 km ssz. od osady Horka
souřadnice: 50°11'4.00''N, 12°29'37.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508969

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Částkov /Habartov/, při z. okraji obce
souřadnice: 50°10'20.00''N, 12°29'59.00''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507252

5840c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Františkovy Lázně, Horní Lomany
souřadnice: 50°7'51.00''N, 12°20'29.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469687

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Františkovy Lázně, Horní Lomany
souřadnice: 50°7'51.00''N, 12°20'29.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514044

5840d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Odrava /Kynšperk nad Ohří/, les při silnici 0,5 km v. od obce
souřadnice: 50°6'15.00''N, 12°29'43.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505412

5841b

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 50°10'60.00''N, 12°39'47.00''E, ± 250m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1976): Vegetation auf dem Gelände des VEB Chemische Betriebe Sokolov (Westböhmen). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 8: 1-19.
projekt: ČNFD
ID: 1024822

5841c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kynšperk nad Ohří, Dvorečky, při v. okraji osady Dvorečky
souřadnice: 50°6'5.00''N, 12°34'43.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508955

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenný Dvůr /Kynšperk nad Ohří/, při z. okraji obce
souřadnice: 50°6'13.00''N, 12°32'5.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505409

5841d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 755. Kostelní Bříza: při silnicích v JZ a JV okolí obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'52.70''N, 12°37'18.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 570-620 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199671

5842a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Královské Poříčí /Sokolov/, okraj lesa při silnici sv. od obce
souřadnice: 50°11'52.00''N, 12°42'12.00''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507230

5842b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loket /Sokolov/, jv. okraj města
souřadnice: 50°11'21.00''N, 12°45'31.00''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507221

5842d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásno (Horní Slavkov), v obci
souřadnice: 50°6'33.00''N, 12°47'13.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508990

5843b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dlouhá Lomnice /Bochov/, v. okraj obce
souřadnice: 50°9'36.00''N, 12°58'58.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507208

5843c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Teplička /Horní Slavkov/, při silnici j. od obce
souřadnice: 50°7'59.00''N, 12°51'12.00''E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506155

5843d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Německý Chloumek /Bochov/, okraj lesa při silnici 1 km v. od osady
souřadnice: 50°8'42.00''N, 12°59'50.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507206

5844a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Tašovice /Karlovy Vary/, okraj lesa při silnici 0,5 km j. od obce
souřadnice: 50°9'48.00''N, 13°0'46.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507210

5844c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bochov /Karlovy Vary/, okraj lesa při silnici 1,5 km vjv. od obce
souřadnice: 50°8'45.00''N, 13°4'29.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507204

5844d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Knínice /Žlutice/, okraj lesa při silnici 1 km sz. od obce
souřadnice: 50°7'19.00''N, 13°7'19.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507202

5845a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeseň /Doupov/
souřadnice: 50°11'42.00''N, 13°11'40.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468879

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valeč /Žlutice/, okraj lesa při silnici jz. od obce
souřadnice: 50°10'23.00''N, 13°14'52.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507197

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeseň /Doupov/
souřadnice: 50°11'42.00''N, 13°11'40.00''E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1995-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513159

5845b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostrčany /Valeč, Žlutice/, okraj lesa 1 km s. od osady
souřadnice: 50°9'22.00''N, 13°15'46.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507195

5845c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bošov /Žlutice/, jv. okraj obce
souřadnice: 50°7'58.00''N, 13°14'9.00''E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507200

5845d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďárek
souřadnice: 50°6'55.00''N, 13°17'13.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538310

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďárek /Lubenec, Žlutice/, okraj lesa při silnici 1 km j. od osady
souřadnice: 50°6'12.00''N, 13°18'1.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507192

5846a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 425. Vidhostice: políčka, opuštěné sady a louky na S úpatí Kapucínského vrchu, J–JZ od obce
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°9'13.60''N, 13°22'8.80''E, ± 200m
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13629803

5846b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strojetice
souřadnice: 50°9'55.00''N, 13°29'41.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538420

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březnice
souřadnice: 50°9'28.00''N, 13°27'23.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538413

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kryry
souřadnice: 50°9'43.00''N, 13°26'10.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538412

5846c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stebno
souřadnice: 50°7'55.00''N, 13°24'44.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538324

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ležky
souřadnice: 50°7'18.00''N, 13°22'9.00''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538318

5846d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotětov
souřadnice: 50°7'31.00''N, 13°27'51.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538458

5847b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Rakovník, Svojetín, při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 50°11'49.00''N, 13°37'36.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1998-07-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498924

5847c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bedlno
souřadnice: 50°7'33.00''N, 13°30'43.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538453

5848c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olešná /Rakovník/, obec
souřadnice: 50°7'45.00''N, 13°41'44.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472813

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rakovník, Na Cikánce, výstup na vrch Hlavačov
souřadnice: 50°7'26.00''N, 13°44'26.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-26
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472746

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrášťany /Rakovník/, les v. od obce
souřadnice: 50°8'49.00''N, 13°41'16.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472577

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rakovník, zjz.
souřadnice: 50°6'38.00''N, 13°41'19.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538355

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olešná (Rakovník)
souřadnice: 50°7'0.00''N, 13°41'10.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538344

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olešná /Rakovník/, obec
souřadnice: 50°7'45.00''N, 13°41'44.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517506

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rakovník, Na Cikánce - Hlavačov
souřadnice: 50°7'26.00''N, 13°44'26.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-26
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517437

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrášťany /Rakovník/, les v. od obce
souřadnice: 50°8'49.00''N, 13°41'16.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1996-10-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517264

5849b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mšecké Žehrovice, trávník u Džbánského buku
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'3.18''N, 13°55'7.46''E, ± 10m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-15
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884502

5849c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ruda, Klíčava
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546220

5849d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rynholec, železniční zastávka
souřadnice: 50°8'16.00''N, 13°55'34.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-21
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518402

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rynholec, okraj pole a meze v z. části obce
souřadnice: 50°8'19.00''N, 13°55'7.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-05-07
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512273

5850a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svinařov
souřadnice: 50°10'42.00''N, 14°3'13.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536537

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smečno
souřadnice: 50°10'59.00''N, 14°2'36.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536531

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libušín, z.
souřadnice: 50°9'53.00''N, 14°1'20.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541723

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smečno
souřadnice: 50°11'1.00''N, 14°2'33.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511799

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libušín, Svatý Jiří
souřadnice: 50°9'40.00''N, 14°2'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511791

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smečno
souřadnice: 50°11'1.00''N, 14°2'33.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493063

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libušín, Svatý Jiří
souřadnice: 50°9'40.00''N, 14°2'6.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1994-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493055

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smečno; Smečno: hrad přestavěný na zámek proti kostelu Nejsvětější Trojice, při západním okraji města,
souřadnice: 50°11'19.26''N, 14°2'11.78''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-10-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: zámecký park
ID: 11998664

5850b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cvrčovice
souřadnice: 50°10'5.00''N, 14°9'9.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536017

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dubí
souřadnice: 50°9'25.00''N, 14°9'33.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535996

5850c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladno, Rozdělov, železniční zastávka
souřadnice: 50°7'54.00''N, 14°4'2.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-08-21
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518403

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladno-Rozdělov, les u železniční zastávky
souřadnice: 50°7'52.00''N, 14°4'5.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2000-09-12
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497617

5850d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladno, Kožova hora
souřadnice: 50°7'13.00''N, 14°6'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-11-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470312

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladno, j.
souřadnice: 50°7'11.00''N, 14°6'28.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-08-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541707

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladno, Kožova hora
souřadnice: 50°7'13.00''N, 14°6'19.00''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1995-11-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514754

5851a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrapický dvůr
souřadnice: 50°9'39.00''N, 14°10'8.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535984

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zákolany /Kladno/, okraj obce
souřadnice: 50°11'50.00''N, 14°14'51.00''E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497359

5851b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kováry, okraj rezervace Kovárské stráně jv. od obce
souřadnice: 50°11'1.00''N, 14°15'6.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512274

5851c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostouň
souřadnice: 50°7'4.00''N, 14°11'3.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535961

5851d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přední Kopanina - Horoměřice, j. okraj lesa Háj
souřadnice: 50°7'22.00''N, 14°18'52.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-08-25
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497325

5852a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libčice nad Vltavou, ruderalizovaný okraj lesa
souřadnice: 50°11'54.00''N, 14°22'25.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-07-03
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2375853

5852b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ďáblice (Praha), Červený Mlýn, lem silničky
souřadnice: 50°9'2.00''N, 14°29'48.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-04
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541949

5852c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, CHÚ Podhoří
souřadnice: 50°7'33.00''N, 14°24'5.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-08-20
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502228

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Bohnice, CHÚ Bohnické údolí
souřadnice: 50°8'11.00''N, 14°23'54.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-08-18
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502221

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Bohnice, CHÚ Zámky
souřadnice: 50°8'44.00''N, 14°24'10.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-07-14
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502216

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Jenerálka - Nebušice
souřadnice: 50°6'26.00''N, 14°20'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1994-08-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511945

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Jenerálka - Nebušice
souřadnice: 50°6'26.00''N, 14°20'50.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1994-08-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493202

5852d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Troja, CHÚ Trojská
souřadnice: 50°7'16.00''N, 14°26'9.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2000-08-21
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502234

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Prosek, Prosecké skály
souřadnice: 50°6'58.00''N, 14°29'8.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502238

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Ďáblice, CHÚ Ládví
souřadnice: 50°8'13.00''N, 14°27'53.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-27
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502172

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, CHÚ Okrouhlík
souřadnice: 50°7'17.00''N, 14°27'51.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-07-14
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502214

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Bohnice, v. okraj, hřiště, skládka
souřadnice: 50°7'52.00''N, 14°26'3.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512965

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512956

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512954

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, vozovna, Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512948

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Holešovický přístav
souřadnice: 50°6'32.00''N, 14°28'3.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1994-07-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511729

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Bohnice, v. okraj, hřiště, skládka
souřadnice: 50°7'52.00''N, 14°26'3.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493876

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493868

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493866

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Kobylisy, vozovna - Čimický háj
souřadnice: 50°7'47.00''N, 14°26'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1994-10-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493860

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Holešovický přístav
souřadnice: 50°6'32.00''N, 14°28'3.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1994-07-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492997

5853a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veleň, stráň nad silnicí směrem na Brázdim
souřadnice: 50°10'38.00''N, 14°33'43.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2000-06
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518384

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Praha-východ, Mratín /Kostelec nad Labem/, údolí Líbeznického potoka j. od obce
souřadnice: 50°11'58.00''N, 14°32'56.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-07-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500654

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mratín /Kostelec nad Labem/, údolí potoka j. od obce
souřadnice: 50°11'51.00''N, 14°33'23.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1998-10-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499980

5853b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: tab. 1. sním. 15. Niva Vinořského potoka u Dřevčic u Brandýse n. Lab.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'12.00''N, 14°37'36.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1996
pramen: Sádlo J. (1998): Dryopteris cristata v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. a Součass., ser. natur. 12: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 9678803

5853c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Hloubětín, CHÚ Cihelna v bažantnici
souřadnice: 50°6'39.00''N, 14°32'18.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-26
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502246

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Satalice, CHÚ Bažantnice
souřadnice: 50°7'42.00''N, 14°34'38.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-16
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502242

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Hloubětín, CHÚ Pražský zlom
souřadnice: 50°6'14.00''N, 14°31'56.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-07-13
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502240

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Vinoř, Vinořský park
souřadnice: 50°8'18.00''N, 14°34'43.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-17
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502150

5853d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Horní Počernice, CHÚ Chvalský lom
souřadnice: 50°6'45.00''N, 14°35'29.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-07-15
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502249

5854a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Boleslav, slepé rameno na JV konci obce u areálu tennisového klubu, asi 2 km SVV od zámku
souřadnice: 50°11'28.00''N, 14°41'32.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-05-15
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1102623

5854b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.28. Gemeinde Císařská Kuchyně, Bachufer im Saum des Querco-Ulmetum
nejbližší obec: Císařská Kuchyne, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'7.00''N, 14°47'36.00''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878549

5854d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozovazy (Praha-východ), v lomu V obce (katastr obce Vykáň)
souřadnice: 50°7'32.00''N, 14°47'23.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1989-05-25
nálezce: Milan Marek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530214

5855a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.19. NO von der Gemeinde Přerov n. Lab., bei der Elbebrűcke
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.00''N, 14°51'17.00''E
nadmořská výška: 171 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878325

5855b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.21. Gemeinde Hradištko bei Sadská, Ablagerungsstätte in einer Pappelpflanrung
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.00''N, 14°55'54.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-27
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1970): Zum Vorkommen des Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae Tx. 1967 in Böhmen. - Preslia 42: 82-89.
projekt: FLDOK
ID: 7878367

5855c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velenka, z.
souřadnice: 50°8'27.00''N, 14°52'11.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541247

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, sz.
souřadnice: 50°6'40.00''N, 14°53'43.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541199

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kounice, j.
souřadnice: 50°6'14.00''N, 14°51'35.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541195

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, obec
souřadnice: 50°6'33.00''N, 14°54'60.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518556

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, obec
souřadnice: 50°6'33.00''N, 14°54'60.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498222

5855d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kersko, jjv., u motorestu
souřadnice: 50°8'12.00''N, 14°55'7.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541226

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sadská, z.
souřadnice: 50°7'53.00''N, 14°57'8.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541220

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, sv.
souřadnice: 50°7'5.00''N, 14°55'32.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541210

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, vlak. nádraží
souřadnice: 50°6'41.00''N, 14°55'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541205

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany - Třebestovice, nájezd na dálnici mezi obcemi
souřadnice: 50°7'6.00''N, 14°56'16.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518570

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany, s. od obce, Pískový vrch, pískovna
souřadnice: 50°7'21.00''N, 14°55'5.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518569

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčany - Třebestovice, nájezd na dálnici mezi obcemi
souřadnice: 50°7'6.00''N, 14°56'16.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1997-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498237

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kolín Poříčany, Pískový vrch sev. od obce, pískovna
souřadnice: 50°7'21.00''N, 14°55'5.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498236

5856a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zvěřínek, sv.
souřadnice: 50°9'34.00''N, 15°0'54.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540634

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lada
souřadnice: 50°10'18.00''N, 15°1'37.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540625

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kovanice, z
souřadnice: 50°9'58.00''N, 15°2'44.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540610

5856b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /88/ Příkop silnice z Poděbrad do Kout
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'20.00''N, 15°7'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Šachl J. (2000): Liány u nás na Poděbradsku, Nymbursku, ve Středním Polabí. - Vlastiv. Zprav. Polabí 34: 170-189.
projekt: FLDOK
poznámka: str.181
ID: 7905609

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pátecká bažantnice: nachází se mezi obcemi Pátek, Křečov a Kouty, 4 km S od Poděbrad
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 7. Pátecká bažantnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 166-170.
projekt: FLDOK
ID: 9017252

5856c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbová Lhota
souřadnice: 50°6'18.00''N, 15°4'18.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540567

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelní Lhota, v.
souřadnice: 50°7'52.00''N, 15°2'16.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540564

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelní Lhota, z.
souřadnice: 50°7'51.00''N, 15°0'50.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540542

5856d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oseček, sz.
souřadnice: 50°6'28.00''N, 15°8'12.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540609

5857a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: E. Travnatá polní cesta vedoucí od statku Blato k silnici Okřínek - Senice /1996-1997/
nejbližší obec: Blato, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'43.00''N, 15°11'7.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.
projekt: FLDOK
ID: 9679326

5857b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Městec Králové, j.
souřadnice: 50°11'14.00''N, 15°18'1.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541503

5857c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /K/ Kanín: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'25.20''N, 15°12'4.30''E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945667

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, břeh Labe u Ostrova
souřadnice: 50°6'20.00''N, 15°10'21.00''E
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-08-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1918053

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: stř. Polabí (mezi Veltruby a Poděbrady), polesí Libice, odd.13a
souřadnice: 50°6'29.00''N, 15°10'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-06-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Novotná Z. (1958): Příspěvek k poznání lužních společenstev středního Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 87-98.
projekt: ČNFD
ID: 2059568

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: stř. Polabí, mezi Veltruby a Poděbrady, polesí Libice, odd.19c
souřadnice: 50°6'29.00''N, 15°10'14.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1955-06-13
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Novotná Z. (1958): Příspěvek k poznání lužních společenstev středního Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd. Věd, Praha, Lesn., 4 (31): 87-98.
projekt: ČNFD
ID: 2060712

5857d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.39.sním.799.lok.296. Tůňka 1,2km V od nádraží v Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.00''N, 15°15'31.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-06
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Současn., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018632

5858a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lišičky, ssv.
souřadnice: 50°11'45.00''N, 15°23'45.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541054

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lišice, jv.
souřadnice: 50°10'45.00''N, 15°24'51.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541038

5858b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec nad Cidlinou - Lišice
souřadnice: 50°10'11.00''N, 15°25'37.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-09-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541034

5858c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Píska
souřadnice: 50°6'48.00''N, 15°20'43.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-10-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538576

5858d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Flajšar,1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35''N, 15°28'2.42''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: Jaroslav Zámečník; Věra Samková; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950414

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradišťko II v obci
souřadnice: 50°7'2.89''N, 15°25'15.10''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12083131

5859a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bydžovská tabule, S-Rand des Waldes ca. 1 km W von Babice, 9 km NO von Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°11'31.00''N, 15°34'17.00''E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-22
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082472

5859b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Homyle, při silnici J obce
nejbližší obec: Boharyně, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.62''N, 15°38'26.17''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210756

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kratonohy, v obci,
souřadnice: 50°10'10.93''N, 15°36'8.47''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12183326

5859c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chýšť, okraj lesa a pole při silnici k Chudeřicím SVV obce,
souřadnice: 50°7'47.57''N, 15°33'1.33''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2012-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12184234

5859d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobřenice, les Na Hradech, V od komunikace Bohdanečská, 100 m S od dálnice D11
souřadnice: 50°8'20.50''N, 15°39'0.50''E, ± 20m
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-07-24
nálezce: J. Málková
pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 18: 91-112.
projekt: ČNFD
ID: 1268692

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kasalice, okraj lesa V od silnice S obce,
souřadnice: 50°7'31.55''N, 15°36'22.18''E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12185327

5860a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praskačka, přejezd železniční trati mezi Praskačkou a Urbanicemi
nejbližší obec: Praskačka, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'34.15''N, 15°44'9.72''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7213036

5860b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Opalovice n. Lab., nádraží
souřadnice: 50°9'60.00''N, 15°47'24.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539930

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březhrad
souřadnice: 50°10'42.00''N, 15°46'34.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539923

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roudnička
souřadnice: 50°10'33.00''N, 15°48'57.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká nad Labem, s.
souřadnice: 50°9'32.00''N, 15°49'43.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539905

5860c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Staré Ždánice
souřadnice: 50°6'54.00''N, 15°43'55.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539946

5860d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zástava
souřadnice: 50°6'48.00''N, 15°49'30.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540002

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čeperka
souřadnice: 50°7'48.00''N, 15°46'5.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539940

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Opalovice n. L., j.
souřadnice: 50°8'6.00''N, 15°47'8.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539934

5861a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Hradec Králové
souřadnice: 50°11'4.00''N, 15°51'24.00''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539853

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká n. Lab., v.
souřadnice: 50°9'4.00''N, 15°50'36.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539901

5861b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krňovice
souřadnice: 50°11'11.00''N, 15°58'24.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540038

5861c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Býšť, s.
souřadnice: 50°8'29.00''N, 15°54'38.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-08-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539871

5862a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týniště nad Orlicí, komplex rybníčků pod tratí mezi Týništěm a Petrovicemi, 1,8 km SZ žel. stanice; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v sekaných trávnících okolo
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.11''N, 16°3'21.59''E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2010-07-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9953721

5862b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křivice: trávníky na kraji lesa 0,7 km S od obce
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'13.60''N, 16°6'52.70''E, ± 100m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2004-07-09
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144917

5862c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poběžovice u Holic, okraj lesa u silnice sv. od obce
souřadnice: 50°6'15.00''N, 16°0'29.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520243

5862d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebechovická tabule, ca. 1/2 km SO von Lípa 3 km SO von Týniště n. Orl.
souřadnice: 50°7'35.00''N, 16°6'46.00''E
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-26
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týniště n. O. (Ostböhmische Tiefebene), Aue O vom Dorfe Lípa bei Týniště n. O.
souřadnice: 50°7'40.00''N, 16°7'2.00''E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1954-08-18
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119154

5863a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipovka: lužní les Bažantnice u dvora Karolín JZ obce
nejbližší obec: Lipovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'12.76''N, 16°14'50.15''E, ± 100m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-07-08
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lem lesa VKP Bažantnice u Dvora Karolín
souřadnice: 50°10'8.21''N, 16°14'46.60''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2005
nálezce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2005): Floristické průzkumy v lemu lesa Bažantnice a toku v poli v Z části, silně ruderalizováno splachy z polí
projekt: NDOP
ID: 11200873

5863b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rychnov nad Kněžnou, lesík při z.(-sz.) okraji města 1,3 km sz. od hlavní žel. stanice
souřadnice: 50°9'52.00''N, 16°15'32.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527859

5863c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Orlicí, les při silnici do Čermné nad Orlicí
souřadnice: 50°6'36.00''N, 16°11'36.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497519

5863d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vamberk; Vamberk: zaniklý hrad v zadní části ostrožny na místě domů č,p, 87 - 92 a čp, 94 - 97 v intravilánu města a pod nimi (areál býv, kasáren)
souřadnice: 50°7'4.90''N, 16°17'15.90''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-09-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: areál býv, kasáren
ID: 11997369

5864a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00''N, 16°21'5.00''E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093341

5864b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: násep železniční trati ZSZ od železničního přejezdu ca 1,75 km Z–ZSZ od železniční stanice v obci
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.90''N, 16°26'23.10''E, ± 100m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2004-07-07
nálezce: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10144922

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, J část obce při silnici
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'45.29''N, 16°28'1.86''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1989-05-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7234683

5864c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina nad Zdobnicí, les u silnice na Javornici 1,2 km sz. od žel. stanice
souřadnice: 50°8'49.00''N, 16°22'8.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526985

5864d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kameničná /Vamberk/, z. část lesa v. od silnice do Pěčína 1 km s. od křižovatky v s. části obce
souřadnice: 50°8'10.00''N, 16°25'55.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526991

5865a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bartošovice v Orlických horách, křoviny podél silnice 2 km ssv. od křižovatky v obci
souřadnice: 50°10'33.00''N, 16°33'14.00''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2001-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527233

5865b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'10.39''N, 16°35'1.19''E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258505

5865c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunvald; trnkové křoví u lesa
souřadnice: 50°6'25.73''N, 16°31'17.73''E, ± 62m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11646371

5866d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prostřední Lipka /Králíky/, lesík 1,3 km s. od žel. stanice
souřadnice: 50°6'39.00''N, 16°45'4.00''E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527287

5867b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šléglov /Jeseník/, okraje lesa u silnice 1,1 km sz.(-ssz.) od obce
souřadnice: 50°9'36.00''N, 16°58'15.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527735

5867d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šléglov /Staré Město/, jv. okraj obce
souřadnice: 50°8'59.00''N, 16°59'5.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-19
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522860

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březina a louky S od Jindřichova
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'3.24''N, 16°59'24.70''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-07-29
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina a přilehlé louky sev. nad Jindřichovem n.M.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7186135

5868a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branná, údolí potoka 1,2 km sz. od nádraží
souřadnice: 50°9'24.00''N, 17°0'2.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522867

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branná, Kronfelzov, j. sklony Holého vrchu (850 m)
souřadnice: 50°10'20.00''N, 17°0'37.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522863

5868c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branná /Jeseník/, okraje lesa 0,6 km jz. od žel. stanice
souřadnice: 50°8'35.00''N, 17°0'37.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527733

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pastviny u Branné
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'21.82''N, 17°1'11.34''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pastviny a březové hájky na svazích pohoří Pekelec u Branné. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7187937

5869a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Adolfovice /Jeseník/, okraje lesa podél silničky podél potoka 1,7 km v. od kostela v obci
souřadnice: 50°11'45.00''N, 17°12'60.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527709

5870a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbno pod Pradědem, lesní okraje podél silnice do Horního Údolí 4-4,5 km s. od kostela
souřadnice: 50°10'7.00''N, 17°22'37.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000-09-11
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502808

5871b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bučávka /Bruntál/, u cesty k lesu 1,2 km jv. od křižovatky v obci
souřadnice: 50°11'51.00''N, 17°37'52.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2000-07-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519130

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Biskupice /Město Albrechtice/, les u zatáčky silnice 0,8 km ssz.(-sz.) od Biskupic
souřadnice: 50°10'54.00''N, 17°36'19.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522566

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pelhřimovy /Krnov/, bývalá obec
souřadnice: 50°10'44.00''N, 17°39'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518778

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pelhřimovy /Krnov/, bývalá obec
souřadnice: 50°10'44.00''N, 17°39'43.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499346

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Piskořov /Krnov/, obec
souřadnice: 50°10'33.00''N, 17°37'34.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499341

5871c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krasovský kotel
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.63''N, 17°32'24.88''E, ± 352m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998
nálezce: Leo Bureš
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6413664

5871d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hošťálkovy /Bruntál/, v. okraj lesa 1,5 km s. od obce
souřadnice: 50°7'23.00''N, 17°36'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-16
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497032

5872a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pelhřimovy /Krnov/, rybníček sv. od bývalé obce
souřadnice: 50°10'55.00''N, 17°40'12.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518783

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pelhřimovy /Krnov/, rybníček sv. od bývalé obce
souřadnice: 50°10'55.00''N, 17°40'12.00''E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1998-08-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499351

5939b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cetnov /Cheb/, okraj lesa při silnici 1,5 km vsv. od obce
souřadnice: 50°5'49.00''N, 12°19'33.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505912

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 299. Pomezí nad Ohří: lem asfaltové cesty pod kolejemi, 0,3 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°5'3.00''N, 12°16'39.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508850

5940a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb
souřadnice: 50°4'46.00''N, 12°21'54.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469654

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb, s. okraj města
souřadnice: 50°5'52.00''N, 12°21'23.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505910

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb, u silnice na Starý Hrozňatov při j. okraji osady Podhrad
souřadnice: 50°3'6.00''N, 12°23'36.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524430

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb
souřadnice: 50°4'46.00''N, 12°21'54.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514011

5940b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipoltov /Cheb/, za obcí
souřadnice: 50°5'27.00''N, 12°29'52.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-08-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471513

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb, Jesenická přehrada, Dolní Žandov
souřadnice: 50°3'17.00''N, 12°29'50.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469689

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipoltov /Kynšperk nad Ohří/, okraj lesa při silnici 1 km ssz. od obce
souřadnice: 50°5'46.00''N, 12°29'35.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505418

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipoltov /Cheb/, za obcí
souřadnice: 50°5'27.00''N, 12°29'52.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-08-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516116

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cheb, Jesenická přehrada, Dolní Žandov
souřadnice: 50°3'17.00''N, 12°29'50.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1995-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514046

5940c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Hrozňatov /Cheb/, u cest 0-1 km z. od osady Šlapany
souřadnice: 50°1'38.00''N, 12°22'33.00''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524440

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 329. Cheb-Podhrad: lemy silnice, směr Starý Hrozňatov, J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'51.00''N, 12°23'33.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509674

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 352. Nový Hrozňatov: travnatý lem silnice, 0,2 km JZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'47.00''N, 12°24'30.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510307

5940d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipová /Cheb/, okraj lesa při silnici 1 km jv. od obce
souřadnice: 50°1'47.00''N, 12°27'26.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505426

5941a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipoltov /Kynšperk nad Ohří/, okraj lesa při silnici 1 km sv. od obce
souřadnice: 50°5'36.00''N, 12°30'33.00''E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505422

5941b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lazy (Slavkovský les), při silnici za obcí směrem na Kynšperk nad Ohří
souřadnice: 50°3'17.00''N, 12°37'35.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508948

5941c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďírnice /Cheb/, les při silnici jv. od obce
souřadnice: 50°2'22.00''N, 12°31'47.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469694

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Žandov /Cheb/, okraj lesa při silnici 3 km sz. od obce
souřadnice: 50°2'25.00''N, 12°31'37.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505432

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďírnice /Cheb/, les při silnici jv. od obce
souřadnice: 50°2'22.00''N, 12°31'47.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514051

5941d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Voda /Mariánské Lázně/, pískovna sz. od obce
souřadnice: 50°0'4.00''N, 12°35'6.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469697

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Kynžvart (Slavkovský les), les při silnici směrem na Lazy
souřadnice: 50°0'46.00''N, 12°37'38.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508944

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Kynžvart (Slavkovský les), při okraji města
souřadnice: 50°0'17.00''N, 12°37'53.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-08-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508942

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Voda /Mariánské Lázně/, pískovna sz. od obce
souřadnice: 50°0'4.00''N, 12°35'6.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514054

5942b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Louka: 300 m východoseverovýchodně od obce, jižní svahy jižně od silnice Louka - Bečov nad Teplou
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'24.30''N, 12°48'39.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1986-06-15
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1986): Víkend v CHKO Slavkovský les. - Zpravodaj Západočes. Pobočč. Čs. Bot. Společ. 1987: 8-11.
projekt: FLDOK
ID: 8896331

5943a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bečov nad Teplou, při silnici 2 km vjv. od obce
souřadnice: 50°4'32.00''N, 12°52'42.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-09-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506157

5943b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krásné Údolí (Toužim), při silnici mezi obcemi Krásné Údolí a Útvina
souřadnice: 50°4'18.00''N, 12°55'46.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2002-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508994

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 722. Toužim: údolíčko s potokem na P břehu Střely SV od Podzámeckého rybníka
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'58.07''N, 12°58'47.73''E, ± 100m
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9198598

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'9.00''N, 12°57'31.80''E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196526

5943c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otročín /Teplá/, okraj lesa při silnici 2 km jjz. od obce
souřadnice: 50°0'44.00''N, 12°52'57.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506558

5943d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poseč /Otročín/, okraj lesa při silnici 1,5 km jv. od osady
souřadnice: 50°1'7.00''N, 12°56'12.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506556

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Karlovy Vary, Toužim, les U cihelny na jižním okraji města
souřadnice: 50°2'47.00''N, 12°59'15.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-06
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532679

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 18. Toužim: J okraj obce u silnice na Plzeň
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'47.00''N, 12°59'15.00''E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182939

5944a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smilov /Toužim/, okraj lesa u silnice při sz. okraji obce
souřadnice: 50°3'46.00''N, 13°3'6.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507183

5944b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borek /Žlutice/, j. okraj osady
souřadnice: 50°3'10.00''N, 13°8'31.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507185

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lažany /Štědrá, Žlutice/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 50°3'36.00''N, 13°5'7.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507181

5944c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezvěrov /Toužim/, okraj lesa při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 50°0'43.00''N, 13°1'55.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506553

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Služetín /Toužim/, okraj lesa při silnici 1,5 km zjz. od osady
souřadnice: 50°0'21.00''N, 13°4'2.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506549

5944d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zhořec /Manětín/, okraj lesa při silnici 0,5 km sz. od obce
souřadnice: 50°0'41.00''N, 13°8'11.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506547

5945a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobylé /Žlutice/, okraj lesa při silnici 1 km sv. od osady
souřadnice: 50°4'26.00''N, 13°11'0.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507187

5945b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčí /Chyše, Žlutice/, z. okraj osady
souřadnice: 50°5'19.00''N, 13°16'28.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-11-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507189

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poustky /Rabštejn nad Střelou/, okraj lesa při sz. okraji osady
souřadnice: 50°3'41.00''N, 13°18'52.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506517

5945c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domašín
souřadnice: 50°1'32.00''N, 13°11'10.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536690

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd /Manětín/, okraj lesa při silnici 0,8 km vsv. od osady
souřadnice: 50°0'10.00''N, 13°11'60.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506530

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stvolny /Manětín/, okraj lesa 2 km j. od obce
souřadnice: 50°0'58.00''N, 13°14'49.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506522

5945d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rabštejn nad Střelou
souřadnice: 50°2'50.00''N, 13°17'53.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536694

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rabštejn nad Střelou, okraj lesa 1 km zjz. od obce
souřadnice: 50°2'29.00''N, 13°16'38.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506520

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rabštejn nad St.; Rabštejn nad Střelou: zřícenina hradu v obci u kláštera,
souřadnice: 50°2'32.18''N, 13°17'25.28''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11994410

5946a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pohvizdy /Žihle/, okraj lesa při silnici 0,5 km s. od osady
souřadnice: 50°3'45.00''N, 13°22'53.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506506

5946b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahouš
souřadnice: 50°4'20.00''N, 13°29'48.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538478

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otěvěky
souřadnice: 50°3'3.00''N, 13°28'25.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538468

5946c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrašťovice /Kralovice/, okraj lesa při silnici 1 km ssv. od obce
souřadnice: 50°0'44.00''N, 13°21'19.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506502

5947a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Chmelištná, sz.
souřadnice: 50°4'3.00''N, 13°32'7.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538483

5947c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čistá (Jiříkův Mlýn)
souřadnice: 50°1'28.00''N, 13°32'30.00''E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538473

5948a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvozd
souřadnice: 50°3'22.00''N, 13°42'22.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536713

5948b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lašovice /Rakovník/, les u železniční zastávky
souřadnice: 50°3'59.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-09-08
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497938

5948c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tytry
souřadnice: 50°1'58.00''N, 13°44'12.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538393

5948d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Buková /Křivoklát/, úvoz k lesu z. od obce
souřadnice: 50°1'51.00''N, 13°49'53.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500426

5949a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Městečko, nádražní rampa u překladiště materiálu
souřadnice: 50°3'1.00''N, 13°51'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-17
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2448045

5949c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Buková (Křivoklát), jjz.
souřadnice: 50°1'37.00''N, 13°50'35.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541938

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Rakovník, Nezabudice, Nezabudické skály, shora
souřadnice: 50°1'26.00''N, 13°50'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500450

5949d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sýkořice /Křivoklát/, les nad obcí
souřadnice: 50°2'23.00''N, 13°56'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500189

5950b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malé Kyšice
souřadnice: 50°3'42.00''N, 14°5'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536573

5950c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Běleč, hájovna Kouty - Benešův luh
souřadnice: 50°2'39.00''N, 14°0'1.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500242

5950d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 0,5 km NW von der Ortschaft Chrbiny bei Rudná, Pürglitzer Hügelland
souřadnice: 50°2'21.00''N, 14°8'20.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1965-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153459

5951a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litovice
souřadnice: 50°4'26.00''N, 14°14'15.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536577

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litovice
souřadnice: 50°4'32.00''N, 14°13'42.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2001-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536576

5951b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostivice, křoviny při žel. trati 1 km v. od nádraží Hostivice
souřadnice: 50°4'58.00''N, 14°16'10.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-09-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518461

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostivice, křoviny při žel. trati 1-1,5 km v. od nádraží Hostivice, směr Ruzyně
souřadnice: 50°4'58.00''N, 14°16'10.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-09-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497621

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostivice, okraj pole mezi Hostivicemi a Ruzyní s. od žel. trati c. 1,8 km v. od nádraží Hostivice
souřadnice: 50°5'5.00''N, 14°16'44.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2000-09-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.2.sním.8. Eine 3 Jahre alte Erdaufschűttung (Lehm, Sand, Baumaterial) bei der Strasse Bílý Beránek-Stodůlky in Praha 5,
nejbližší obec: Praha 5, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'26.00''N, 14°18'44.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-07-22
pramen: Kopecký K. (1980): Die Ruderalpflanzengesellschaften im sűdwestlichen Teil von Praha (1). - Preslia 52: 241-267.
projekt: FLDOK
ID: 8041150

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú.Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00''N, 14°19'20.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: Deyl
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579141

5951c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachlovice /Rudná/, obec
souřadnice: 50°0'47.00''N, 14°14'30.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472921

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachlovice /Rudná/, obec
souřadnice: 50°0'47.00''N, 14°14'30.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517620

5951d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 34. (7d.Bělohor.tab.5951d): Praha 6 - Řeporyje: areál středověk.skanzem Řepora (dřívě Tuležim) a jeho okolí (prostor býv.těžebny hlín) na S okraji Řeporyj.
nejbližší obec: Praha 6 - Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'18.00''N, 14°18'33.00''E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2008
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Současn., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8113683

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.2.sním.10. Kalksteinbruch 1,5 km östlich von Praha-Řeporyje (Mittelböhmen), Exp..N
nejbližší obec: Praha-Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.00''N, 14°18'22.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1980-08-15
pramen: Kolbek J. & Sádlo J. (1994): Zu Vorkommen und Őkologie von Gymnocarpium robertianum in Schutthalden- und Felsspaltengesellschaften. - Preslia 66: 115-131.
projekt: FLDOK
ID: 8068279

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.2.sním.5. Halbschattiger Standort am Dorfplatz Zadní Kopanina, Praha 5.
nejbližší obec: Praha 5 - Zadní Kopa, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'23.00''N, 14°18'36.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-25
pramen: Kopecký K. (1984): Die Ruderalpflanzengesellschaften im sűdwestlichen Teil von Praha (6). - Preslia 56: 55-72.
projekt: FLDOK
ID: 8044114

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cikánka, starší lom v postranním údolí S od aktiv. lomu na L břehu potoka pod obcí
souřadnice: 50°0'7.00''N, 14°19'41.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1982-11
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2073088

5952a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Obora u Hvězdy, planina
souřadnice: 50°4'54.00''N, 14°20'15.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-07-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470890

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Dejvice, metro Hradčanská
souřadnice: 50°5'49.00''N, 14°24'7.00''E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-07-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498923

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Obora u Hvězdy, planina
souřadnice: 50°4'54.00''N, 14°20'15.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-07-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515411

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1b/ Praha-Košíře: na místě bývalé cihelny Nad Klikovkou (pod ohybem ul.Podbělohorská), současní stav na sledované lokalitě (sledovaná od r. 1983 do (dnes) 1999) /na terase ve svahu a pod svahem/
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'28.00''N, 14°22'12.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1999-08-14
nálezce: Zdenka Hroudová
pramen: Hroudová Z. (2000): Bývalá cihelna v Praze-Košířích - významná botanická lokalita. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 71-74.
projekt: FLDOK
ID: 9685864

5952b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.51''N, 14°28'33.37''E, ± 350m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13189840

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 10. (10b. Praž.ploš. 5952d,5952b): Praha 8 - Karlín: prostor parkoviště, dílen a ruderál.křovin mezi V části Rohanského nábřeží a Vltavou (plánovaná výstavba obytných domů).
nejbližší obec: Praha 8 - Karlín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.00''N, 14°26'52.00''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8111141

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Aufnahmen der seltener vorkommenden gesellschaften: Bauunternehmen Žižkov, (Staviva, Želivského, Praha 3 - Žižkov)
nejbližší obec: Praha 3 - Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'3.00''N, 14°28'8.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1988
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 2. Vegetationsverhältnisse. - Preslia 60: 349-365.
projekt: FLDOK
ID: 8058052

5952c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Jihozápadní město, Hůrka - Lužiny
souřadnice: 50°2'57.00''N, 14°20'6.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1995-09-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469843

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Jihozápadní město, Hůrka - Lužiny
souřadnice: 50°2'57.00''N, 14°20'6.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1995-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514249

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: CHPV Opatřilka-Červený lom, lokalita 32 (viz mapka), vých. část lok. nad stěnou lomu
souřadnice: 50°2'9.00''N, 14°20'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-09
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kučera T. (1986): Příspěvek k problematice ochrany přírody v příměstské krajině - analýza vegetačních změn v CHPV Opatřilka-Červený lom. - Ms. [Depon. in: Český ústav och. přír., Pražské středisko, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2353058

5952d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha 4, Modřany, Modřanská rokle, s. okraj
souřadnice: 50°0'17.00''N, 14°25'27.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-07-24
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518377

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha 4, Krč, vlakové nádraží, z. okraj, u viaduktu silnice a trati
souřadnice: 50°1'59.00''N, 14°26'30.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-09-07
nálezce: Jiří Zázvorka
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497610

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle
souřadnice: 50°0'5.00''N, 14°26'31.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987
nálezce: V. Skalický
pramen: Skalický V. (1987): IP návrhu CHPV Modřanská rokle. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1120414

5953a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Měcholupy (Praha), v prohlubni v areálu závodu Výroba plynu
souřadnice: 50°4'22.00''N, 14°33'14.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1989-07
nálezce: Milan Marek
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530215

5953b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klánovice, les Vidrholec, okraj lesa j. od nádraží
souřadnice: 50°5'6.00''N, 14°39'60.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473106

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Dolní Počernice, CHÚ Počernický rybník
souřadnice: 50°5'8.00''N, 14°35'21.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-08-15
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502264

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Běchovice, CHÚ Xaverovský háj
souřadnice: 50°5'38.00''N, 14°35'39.00''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2000-08-10
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Dubeč, CHKO Lítožnice
souřadnice: 50°4'2.00''N, 14°36'35.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2000-09-05
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502160

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Dubeč, sev. od Podleského /Podlesního/ rybníka ze směru od Dubče, po modré turist. značce
souřadnice: 50°3'7.00''N, 14°35'45.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1979-07-24
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543392

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Dubeč, Podleský rybník jižně od Dubče
souřadnice: 50°3'51.00''N, 14°36'13.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1979-07-24
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532723

5953c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Měcholupy
souřadnice: 50°2'12.00''N, 14°34'50.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535079

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Průhonoce, u cesty při Botiči v s. části obce
souřadnice: 50°0'14.00''N, 14°33'1.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2000-08-22
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518404

5953d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Benice
souřadnice: 50°0'26.00''N, 14°36'41.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535083

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhříněves
souřadnice: 50°2'5.00''N, 14°35'49.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535081

5954a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd nad lesy, okraj lesa u silnice směrem k východu
souřadnice: 50°4'21.00''N, 14°41'26.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1966-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473108

5954b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tlustovousy; širší luh, ve střední části pěkné meandrující koryto
souřadnice: 50°5'37.27''N, 14°45'2.25''E, ± 938m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2013-08-02
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2789 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11897895

5954c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv, hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,
souřadnice: 50°2'45.57''N, 14°44'1.30''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-19
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998085

5954d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mrzky
souřadnice: 50°1'54.00''N, 14°48'49.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535157

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Masojedy
souřadnice: 50°1'57.00''N, 14°46'16.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535129

5955a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz - Český Brod /Kostelec nad Černými lesy/
souřadnice: 50°3'36.00''N, 14°51'17.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470079

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Brod, ssv.
souřadnice: 50°5'32.00''N, 14°52'16.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541193

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Brod, vlak. nádraží
souřadnice: 50°4'35.00''N, 14°51'58.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2000-10-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541184

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz - Český Brod /Kostelec nad Černými lesy/
souřadnice: 50°3'36.00''N, 14°51'17.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514509

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 161. Český Brod: při silnici mezi Č. Brodem a Vrátkovem
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142036

5955b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrášťany
souřadnice: 50°4'15.00''N, 14°55'18.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537057

5955c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz /Kostelec nad Černými lesy/, obec
souřadnice: 50°2'55.00''N, 14°51'1.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470078

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz /Kostelec nad Černými lesy/, les jz. od obce
souřadnice: 50°2'37.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470069

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přehvozdí /Kostelec nad Černými lesy/, obec
souřadnice: 50°1'43.00''N, 14°50'21.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470054

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přehvozdí /Kostelec nad Černými lesy/, cesta v. od obce
souřadnice: 50°1'46.00''N, 14°50'44.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470051

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz /Kostelec nad Černými lesy/, obec
souřadnice: 50°2'55.00''N, 14°51'1.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514508

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz /Kostelec nad Černými lesy/, les jz. od obce
souřadnice: 50°2'37.00''N, 14°50'32.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514501

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přehvozdí /Kostelec nad Černými lesy/, obec
souřadnice: 50°1'43.00''N, 14°50'21.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514485

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přehvozdí /Kostelec nad Černými lesy/, cesta v. od obce
souřadnice: 50°1'46.00''N, 14°50'44.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514480

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tuchoraz; Tuchoraz: svahy nad údolím říčky Šembery pod zachovanou věží býv, hradu a její nejbližší okolí při JZ okraji obce,
souřadnice: 50°2'45.92''N, 14°50'46.51''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2008-11-13
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998469

5955d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Království
souřadnice: 50°0'56.00''N, 14°56'38.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537066

5956a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cerhenice, z.
souřadnice: 50°4'11.00''N, 15°3'40.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540598

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radim, jz.
souřadnice: 50°4'13.00''N, 15°0'22.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540594

5956b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pňov
souřadnice: 50°5'5.00''N, 15°9'2.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540602

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velim, jz.
souřadnice: 50°3'17.00''N, 15°5'31.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2000-09-05
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540601

5956c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlov
souřadnice: 50°0'51.00''N, 15°2'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537091

5956d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radovesnice
souřadnice: 50°0'44.00''N, 15°8'30.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537126

5957a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlín (Volárna)
souřadnice: 50°5'39.00''N, 15°13'20.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-10-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538592

5957b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ovčáry - Býchory /Týnec nad Labem/
souřadnice: 50°3'58.00''N, 15°15'23.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469294

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělušice
souřadnice: 50°3'49.00''N, 15°18'55.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-10-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538555

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Býchory
souřadnice: 50°3'58.00''N, 15°15'21.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-10-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538530

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ovčáry - Býchory /Týnec nad Labem/
souřadnice: 50°3'58.00''N, 15°15'23.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513587

5957c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, rybník Peklo z. města
souřadnice: 50°1'32.00''N, 15°10'13.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468878

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, přístav
souřadnice: 50°1'39.00''N, 15°12'53.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468863

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, s.
souřadnice: 50°2'22.00''N, 15°12'4.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537148

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín - Zálabí
souřadnice: 50°2'10.00''N, 15°14'16.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537129

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, rybník Peklo z. města
souřadnice: 50°1'32.00''N, 15°10'13.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513158

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, přístav
souřadnice: 50°1'39.00''N, 15°12'53.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513142

5957d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jelen - Týnec nad Labem, úsek Na borkách - Lžovice
souřadnice: 50°2'45.00''N, 15°18'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470462

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín - Jelen, úsek Včelín - Jelen
souřadnice: 50°2'59.00''N, 15°16'50.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470442

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, Pod Vinicí - Včelín
souřadnice: 50°2'48.00''N, 15°15'43.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470435

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konárovice - Jelen /Týnec nad Labem/
souřadnice: 50°2'57.00''N, 15°17'20.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469279

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, Tři Dvory, bývalé vojenské cvičiště
souřadnice: 50°1'42.00''N, 15°15'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-10-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518593

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, Tři Dvory, bývalé vojenské cvičiště
souřadnice: 50°1'42.00''N, 15°15'36.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-10-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín - Jelen, úsek Včelín - Jelen
souřadnice: 50°2'59.00''N, 15°16'50.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514906

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolín, Pod Vinicí - Včelín
souřadnice: 50°2'48.00''N, 15°15'43.00''E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514896

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jelen - Týnec nad Labem, úsek Na borkách - Lžovice
souřadnice: 50°2'45.00''N, 15°18'56.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-11-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514929

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konárovice - Jelen /Týnec nad Labem/
souřadnice: 50°2'57.00''N, 15°17'20.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513570

5958a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rasochy - Kundratice /Chlumec nad Cidlinou/, les při silnici mezi obcemi
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°24'10.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469307

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhlířská Lhota
souřadnice: 50°5'7.00''N, 15°23'30.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-10-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538564

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Labské Chrčice - Hlavečník
souřadnice: 50°3'30.00''N, 15°24'48.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498124

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krakovany /Týnec nad Labem/, obec
souřadnice: 50°3'57.00''N, 15°22'22.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498150

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kolín, 2. les při silnici mezi obcemi Hlavečník a Krakovany
souřadnice: 50°4'6.00''N, 15°23'27.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498137

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svárava /Týnec nad Labem/, Duny u Sváravy
souřadnice: 50°3'9.00''N, 15°23'23.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498117

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rasochy - Kundratice /Chlumec nad Cidlinou/, les při silnici mezi obcemi
souřadnice: 50°5'54.00''N, 15°24'10.00''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995-08-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513600

5958b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlavečník /Týnec nad Labem/, Za borem - vepřinec
souřadnice: 50°4'0.00''N, 15°25'10.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518534

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlavečník /Týnec nad Labem/, Za borem - vepřinec
souřadnice: 50°4'0.00''N, 15°25'10.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498131

5958c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Labem, překladiště RORO
souřadnice: 50°2'14.00''N, 15°21'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468872

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lžovice (Kolín), u polní cesty (zelená zn.) 0,8 km SV obce
souřadnice: 50°2'39.00''N, 15°20'52.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-07-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529856

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Labem, vrch Šibeničník
souřadnice: 50°2'53.00''N, 15°22'23.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498110

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Labem - Krakovany, silnice
souřadnice: 50°2'57.00''N, 15°21'46.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498102

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záboří nad Labem, poblíž nádraží
souřadnice: 50°1'46.00''N, 15°21'3.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1997-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497809

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, Záboří nad Labem, les při jv. okraji obce
souřadnice: 50°1'19.00''N, 15°21'58.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1997-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497802

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, Bernardov /Týnec nad Labem/, lesy při cestě sz. od obce, po zelené turist. značce
souřadnice: 50°1'11.00''N, 15°23'17.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1997-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497778

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Labem, železniční stanice
souřadnice: 50°2'17.00''N, 15°21'36.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-08-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497759

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Labem, překladiště RORO
souřadnice: 50°2'14.00''N, 15°21'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513152

5958d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdechovice, u prvního rybníka
souřadnice: 50°1'23.00''N, 15°28'8.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469922

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řečany nad Labem, j. a jv. od obce
souřadnice: 50°1'35.00''N, 15°29'4.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvaletice, přístav
souřadnice: 50°2'8.00''N, 15°25'58.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468868

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvaletice /Pardubice/, přístav a odkaliště
souřadnice: 50°1'57.00''N, 15°25'46.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-10-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518658

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Pardubice, Chvaletice, od výjezdu z parkoviště k přístavu
souřadnice: 50°2'4.00''N, 15°25'5.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1997-10-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498482

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdechovice, u prvního rybníka
souřadnice: 50°1'23.00''N, 15°28'8.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514333

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řečany nad Labem, j. a jv. od obce
souřadnice: 50°1'35.00''N, 15°29'4.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514325

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvaletice, přístav
souřadnice: 50°2'8.00''N, 15°25'58.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513148

5959a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Břehy (PA), 500 m Z od statku, S výběžek louky, podél strouhy
souřadnice: 50°3'11.00''N, 15°33'52.00''E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-12
nálezce: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3031242

5959b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1. Břehy: rybník Buňkov 1 km V obce a jeho okolí
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.30''N, 15°35'29.40''E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169096

5959c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mokošín
souřadnice: 50°0'46.21''N, 15°34'23.07''E, ± 287m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11870350

5959d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí, sz.
souřadnice: 50°0'51.00''N, 15°36'24.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540677

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Opočínek, j.
souřadnice: 50°1'48.00''N, 15°38'36.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540650

5960a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolany, jv.
souřadnice: 50°5'53.00''N, 15°42'50.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538643

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrádek
souřadnice: 50°5'8.00''N, 15°43'21.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538635

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pohránov (Srch)
souřadnice: 50°4'52.00''N, 15°44'56.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538629

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doubravice, sz. (Pard.)
souřadnice: 50°4'14.00''N, 15°44'19.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541396

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Bohdaneč, jv.
souřadnice: 50°4'13.00''N, 15°41'30.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541379

5960b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Počapelské Chalupy (Pard.), z.
souřadnice: 50°3'19.00''N, 15°49'47.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541509

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunětická h.
souřadnice: 50°4'51.00''N, 15°48'44.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539998

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ráby, s.
souřadnice: 50°4'52.00''N, 15°48'12.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539986

5960c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Popkovice, jv. (Pard.)
souřadnice: 50°1'28.00''N, 15°44'17.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541414

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Staré Čívice, z.
souřadnice: 50°0'56.00''N, 15°40'12.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540639

5960d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nemošice, sz.
souřadnice: 50°0'56.00''N, 15°47'20.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541460

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drozdice, s. (Pard.)
souřadnice: 50°1'35.00''N, 15°49'5.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541450

5961a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Časy (Sezemice), s.
souřadnice: 50°4'45.00''N, 15°53'41.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541567

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sezemice, v.
souřadnice: 50°4'3.00''N, 15°52'17.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541554

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Počapelské Chalupy (Pard.), jjv.
souřadnice: 50°3'5.00''N, 15°50'27.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541513

5961b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.2.lok.14. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Teplomilné okraje v J části rybníka Šmatlan zarostlé nálet.dřevinami. Lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.00''N, 15°55'43.00''E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8400801

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82''N, 15°55'46.38''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992233

5961c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malolánské (Zminný), sz.
souřadnice: 50°2'3.00''N, 15°52'13.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541539

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zminný, z.
souřadnice: 50°1'38.00''N, 15°51'30.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541534

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Staročernsko (Pard.), j.
souřadnice: 50°1'37.00''N, 15°50'33.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541528

5961d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Platěnice
souřadnice: 50°0'43.25''N, 15°56'46.01''E, ± 319m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-11-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K2.1
ID: 11133099

5962a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štěpánovsko /Týniště nad Orlicí/, u lesní silničky 1,8 km sz. od obce
souřadnice: 50°3'34.00''N, 16°4'55.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527769

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Jelení, les u silnice na Borohrádek, 1,4 km s. od křižovatky v obci
souřadnice: 50°3'34.00''N, 16°4'55.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527762

5962b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Číčová /Kostelec nad Orlicí/, les při odbočce 1,3 km s. od obce
souřadnice: 50°4'36.00''N, 16°9'14.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2000-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520185

5962c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Franclina /Choceň/, les při silnici v. od obce
souřadnice: 50°0'8.00''N, 16°4'12.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520148

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jaroslav /Choceň/, les při silnici do Vysoké u Holic
souřadnice: 50°1'3.00''N, 16°4'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520162

5962d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plchůvky /Choceň/, lesy mezi rybníkem 1,5 km zjz. od železniční stanice a žel. stanicí
souřadnice: 50°2'11.00''N, 16°9'24.00''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524976

5963a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelecké Horky - Rajec /Choceň/, za křižovatkou zjz. od Rajce, okraj lesa
souřadnice: 50°3'7.00''N, 16°13'21.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497470

5963b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Proruby - Záměl /Choceň/, les mezi obcemi
souřadnice: 50°4'50.00''N, 16°17'19.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518432

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Les mezi obcemi Proruby a Záměl /Choceň/
souřadnice: 50°4'50.00''N, 16°17'19.00''E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497496

5963c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Choceň, Peliny
souřadnice: 50°0'13.00''N, 16°14'4.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skořenice /Choceň/, les při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 50°2'38.00''N, 16°13'30.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497446

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Choceň, Peliny
souřadnice: 50°0'13.00''N, 16°14'4.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516491

5963d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudslava - Malá Lhota, rozcestí silnic
souřadnice: 50°2'54.00''N, 16°17'36.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472025

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudslava, serpentina ssv. od obce
souřadnice: 50°2'45.00''N, 16°17'20.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472020

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brandýs nad Orlicí, zámek
souřadnice: 50°0'13.00''N, 16°17'59.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471997

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Skrovnice - Seč /Brandýs nad Orlicí/, les při silnici
souřadnice: 50°1'55.00''N, 16°18'20.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497421

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Perná - Rviště /Brandýs nad Orlicí/, okraj lesa j. od silnice
souřadnice: 50°0'21.00''N, 16°19'32.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497417

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudslava - Malá Lhota, rozcestí silnic
souřadnice: 50°2'54.00''N, 16°17'36.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516675

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudslava, serpentina ssv. od obce
souřadnice: 50°2'45.00''N, 16°17'20.00''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516667

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brandýs nad Orlicí, zámek
souřadnice: 50°0'13.00''N, 16°17'59.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1996-09-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516643

5964a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Helvíkovice; prořídlé silně eutrofní luhy v nivě Divoké Orlice, nepřístupné pro lesníky a neobhospodařované
souřadnice: 50°5'32.80''N, 16°24'33.82''E, ± 183m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-06-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11497551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sopotnice dolní část údolí potoka mezi Českou Rybnou a obcí
souřadnice: 50°3'41.21''N, 16°21'14.03''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12127154

5964b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lukavice /Žamberk/ les u silnice 0,4 km sz. od s. okraje obce
souřadnice: 50°4'28.00''N, 16°28'24.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527245

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písečná, lesíky u silnice do Žamberka 1,3 km ssz. od křižovatky ve v. části obce
souřadnice: 50°3'19.00''N, 16°27'1.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526953

5964c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsocha /Brandýs nad Orlicí/, les u silnice do Českých Libchav 1 km v.(-vjv.) od obce
souřadnice: 50°1'9.00''N, 16°20'47.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526968

5964d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hnátnice - Václavov /Letohrad/
souřadnice: 50°0'6.00''N, 16°27'2.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471864

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hnátnice - Václavov /Letohrad/
souřadnice: 50°0'6.00''N, 16°27'2.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516500

5965a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poorličí, asi 1.5 km SV od bažantnice u Letohradu
souřadnice: 50°3'27.00''N, 16°30'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1946-07-08
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2681360

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žamberk; remízek, dnes už není pastevní, nutno mapovat jako sekundární Carpinion
souřadnice: 50°5'28.09''N, 16°29'58.45''E, ± 213m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 11644741

5965c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Verměřovice /Jablonné nad Orlicí/, les u silnice a žel. stanice 1,3 km v. od žel. stanice
souřadnice: 50°0'32.00''N, 16°34'35.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526909

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šedivec /Žamberk/, křoviny u silnice 1 km z. od obce
souřadnice: 50°2'58.00''N, 16°31'31.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527253

5965d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jablonné nad Orlicí, lesík u zatáček silnice do Žamberka 1,1 km sz. od žel. stanice
souřadnice: 50°2'4.00''N, 16°35'58.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527262

5967b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jindřichov /Hanušovice/, okraj lesa u zatáček silnice 0,6 km jv. od žel. stanice
souřadnice: 50°5'43.00''N, 16°59'52.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527917

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hynčice nad Moravou, les u silnice do Hanušovic
souřadnice: 50°4'24.00''N, 16°56'14.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527911

5967c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostice /Šumperk/, u lesní cesty 0,8 km s. od obce
souřadnice: 50°0'7.00''N, 16°52'50.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527997

5967d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podlesní loučka u Bohdíkova
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'30.38''N, 16°55'8.70''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Podlesní svahová lučina nad silnicí vých. od zájezdn. hostince Pelegradu u Bohdíkova. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7192996

5968c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maršíkov /Velké Losiny/, okraje lesa na jv. sklonech 1 km jjz. od obce
souřadnice: 50°1'43.00''N, 17°4'5.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527932

5968d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maršíkov /Velké Losiny/, okraje lesa nad silnicí do Vernířovic 2,3 km vjv. od obce
souřadnice: 50°1'36.00''N, 17°5'59.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527925

5969a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.2. Hrubý Jeseník: Velká kotlina,
nejbližší obec: Velká Kotlina-Hr.Jes, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°14'6.00''E
nadmořská výška: 1110-1464 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. (1983): Revised flora of Velká Kotlina cirque, the Sudeten Mountains I.. - Preslia 55: 25-61.
projekt: FLDOK
ID: 7929913

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 14.b. Hrubý Jeseník: Pradědská silnice - dolní úsek,
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'42.00''N, 17°13'12.00''E
nadmořská výška: 1300-1330 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8000486

5969d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlov pod Pradědem, lesy 0,7 km s. od v. části obce
souřadnice: 50°1'26.00''N, 17°18'29.00''E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1999-08-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521577

5970a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubý Jeseník, Andělská Hora, 2 km ZSZ od kostela, V nad silnicí
souřadnice: 50°4'6.00''N, 17°21'47.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Louky severního a východního okraje Hrubého Jeseníku. - Campanula, Ostrava, 4: 125-141.
projekt: ČNFD
ID: 2639484

5970c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podlesí, les u silnice na Karlovu Studánku při s. okraji obce
souřadnice: 50°2'42.00''N, 17°20'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529266

5970d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skrbovice /Bruntál/, les u silničky 1 km jjz. od žel. stanice
souřadnice: 50°2'45.00''N, 17°29'41.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529276

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dětřichovice /Bruntál/, les u silnice 0,6 km v. od v. okraje obce
souřadnice: 50°2'57.00''N, 17°27'46.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529269

5971a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čaková /Bruntál/, okraj lesa po pravé straně silnice do Krasova
souřadnice: 50°3'50.00''N, 17°32'34.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-24
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496874

5971b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 174. Radim: louky asi 1 km Z obce a lesní okraje
nejbližší obec: Radim, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'37.00''N, 17°35'12.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464478

5971c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milotice nad Opavou, okraje silnice 1 km s. od obce
souřadnice: 50°0'25.00''N, 17°32'59.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-28
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496935

5971d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lichnov /Bruntál/, po levé straně silnice do Zátora 0,5 km sz. od obce
souřadnice: 50°0'45.00''N, 17°37'12.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496826

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sosnová /Bruntál/, po pravé straně silnice do Lichnova 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 50°0'16.00''N, 17°38'44.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496825

5972a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krnov, s. svah Zadního Cvilínského kopce
souřadnice: 50°4'7.00''N, 17°43'27.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-09-15
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497021

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Úvalno /Bruntál/, les na vrcholu a s. orientovaném svahu kopce Strážiště při sz. okraji obce
souřadnice: 50°3'11.00''N, 17°43'51.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-10-02
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497194

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Bruntál, silnice mezi obcemi Býkov a Láryšov
souřadnice: 50°3'13.00''N, 17°40'31.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499462

5972c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 76. Úvalno: v obci
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00''N, 17°44'16.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459300

5972d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skrochovice /Opava/, smrčina po pravé straně silnice Krnov-Opava proti Brumovickému mlýnu
souřadnice: 50°1'49.00''N, 17°45'58.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-09-07
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502349

5973d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22''N, 17°59'29.59''E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291381

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 49°59'59.84''N, 17°59'28.96''E, ± 747m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6694382

5974c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 48. Sudice (5974c): pískovna na J okraji obce, po L straně silnice do Rohova, spodní část je zatravněná a svahy zčásti porostlé náletovými dřevinami, 0,7ha.
nejbližší obec: Sudice, okres Opava
souřadnice: 50°1'35.00''N, 18°4'7.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315077

6041a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká /Mariánské Lázně/, lesní okraj jz. od obce
souřadnice: 49°58'44.00''N, 12°32'18.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469648

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Voda /Mariánské Lázně/, okraj lesa při silnici 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°59'21.00''N, 12°33'40.00''E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505907

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká /Mariánské Lázně/, lesní okraj jz. od obce
souřadnice: 49°58'44.00''N, 12°32'18.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514005

6041b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Krásné - vrch Chlumek /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°58'16.00''N, 12°38'14.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469700

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lázně Kynžvart (Slavkovský les), při silnici 1 km od obce
souřadnice: 49°59'58.00''N, 12°38'28.00''E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2002-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508940

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Voda /Mariánské Lázně/, okraj lesa 2 km jv. od obce
souřadnice: 49°58'41.00''N, 12°36'42.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505905

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Hleďsebe /Mariánské Lázně/, okraj lesa při sz. okraji obce
souřadnice: 49°57'57.00''N, 12°39'22.00''E
nadmořská výška: 149 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505436

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Krásné - vrch Chlumek /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°58'16.00''N, 12°38'14.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514057

6041c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachovská Huť /Tři Sekery, Mariánské Lázně/, okraj lesa 1,5 km zsz. od obce
souřadnice: 49°56'22.00''N, 12°34'51.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505900

6041d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Panský Vrch - Tři Sekery, silnice v lese na vrchu Panský vrch
souřadnice: 49°56'6.00''N, 12°38'17.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469707

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tři Sekery - Tachovská Huť /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°56'5.00''N, 12°36'22.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469643

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodovský Huť - Tři Sekery /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°55'51.00''N, 12°37'3.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469642

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tři Sekery /Mariánské Lázně/, okraj lesa 1,2 km jv. od obce
souřadnice: 49°56'7.00''N, 12°37'43.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-09-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Panský Vrch - Tři Sekery, silnice v lese na vrchu Panský vrch
souřadnice: 49°56'6.00''N, 12°38'17.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-09-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514064

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tři Sekery - Tachovská Huť /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°56'5.00''N, 12°36'22.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514000

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodovský Huť - Tři Sekery /Mariánské Lázně/
souřadnice: 49°55'51.00''N, 12°37'3.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513999

6042a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mariánské Lázně, les při v. okraji města
souřadnice: 49°57'25.00''N, 12°43'24.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501387

6042c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trstěnice /Mariánské Lázně/, okraj lesa 2 km jv. od obce
souřadnice: 49°54'43.00''N, 12°42'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501601

6042d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boněnov /Planá, Tachov/, okraje lesa při silnici 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°54'27.00''N, 12°47'56.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505391

6043a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Teplá, Klášter, les 1 km vjv. od obce
souřadnice: 49°57'45.00''N, 12°53'36.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501390

6043b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heřmanov /Teplá/, okraj lesa 0,5 km vjv. od obce
souřadnice: 49°57'18.00''N, 12°55'43.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501392

6043c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostičkov /Planá u Mariánských Lázní/, okraj lesa při silnici 1 km vsv. od obce
souřadnice: 49°54'20.00''N, 12°50'25.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505385

6043d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křivce /Konstantinovy Lázně/, les 1 km jv. od osady
souřadnice: 49°55'53.00''N, 12°57'32.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501394

6044b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenná Hora /Nečtiny/, okraj lesa při silnici 2 km v. od osady
souřadnice: 49°59'18.00''N, 13°8'33.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506545

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nečtiny /Manětín/, j. okraj obce
souřadnice: 49°58'15.00''N, 13°9'40.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506541

6044c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krsy
souřadnice: 49°55'20.00''N, 13°3'13.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536682

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 591. Ostrov u Bezdružic: travnatá stráň na P břehu Úterského potoka u býv. Žižkova mlýna
nejbližší obec: Ostrov u Bezdružic, okres Tachov
souřadnice: 49°54'3.80''N, 13°0'48.30''E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196356

6044d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plachtín /Manětín/, okraj lesa při silnici 1 km j. od osady
souřadnice: 49°56'11.00''N, 13°9'38.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506538

6045a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Manětín
souřadnice: 49°59'54.00''N, 13°12'43.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536687

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Manětín, okraj lesa při silnici směrem na Pšov, při sz. okraji města
souřadnice: 49°59'52.00''N, 13°12'43.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506534

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Manětín, okraj lesa při jv. okraji města
souřadnice: 49°59'3.00''N, 13°14'44.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506525

6045b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodovíz /Manětín/, okraj lesa při silnici 1 km sz. od osady
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°16'17.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506528

6045c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelík
souřadnice: 49°54'33.00''N, 13°13'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536678

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lité
souřadnice: 49°54'43.00''N, 13°14'57.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536668

6045d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lité 2
souřadnice: 49°54'40.00''N, 13°15'5.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536673

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomnička /Manětín/, okraj lesa 0,5 km jjz. od obce
souřadnice: 49°54'43.00''N, 13°18'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505365

6046a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladotice /Kralovice/, okraj lesa při silnici 1 km j. od obce
souřadnice: 49°58'47.00''N, 13°21'54.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507730

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Hradiště /Mladotice/, okraj lesa při silnici 1 km sz. od osady
souřadnice: 49°57'53.00''N, 13°21'56.00''E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506500

6046b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hubenov /Kralovice/, okraj lesa 0,8 km j. od osady
souřadnice: 49°59'56.00''N, 13°28'58.00''E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506053

6046c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plasy, při v. okraji města
souřadnice: 49°55'57.00''N, 13°23'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506488

6046d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Babina /Plasy/, při lesní cestě 1 km v. od obce
souřadnice: 49°55'60.00''N, 13°27'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506477

6047b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holovousy /Kralovice/, z. okraj obce
souřadnice: 49°58'10.00''N, 13°36'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506047

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chříč /Kralovice/, okraj lesa při silnici 1,5 z. od obce
souřadnice: 49°58'12.00''N, 13°37'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506038

6047c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brodeslavy /Kralovice/, okraj lesa při silnici 1,2 km s. od obce
souřadnice: 49°56'56.00''N, 13°32'48.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506471

6047d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třímany, zjz.
souřadnice: 49°56'8.00''N, 13°35'40.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541144

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladruby, sz.
souřadnice: 49°55'2.00''N, 13°37'11.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541139

6048a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolínova Ves, sv.
souřadnice: 49°57'50.00''N, 13°42'12.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538511

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolínova Ves, sz.
souřadnice: 49°57'49.00''N, 13°41'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-10-21
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538502

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zvíkovec /Radnice/, okraj lesa při silnici 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°57'38.00''N, 13°41'46.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506034

6048b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlova Ves /Křivoklát/, u Kouřimecké myslivny
souřadnice: 49°59'30.00''N, 13°47'49.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500529

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skryje /Křivoklát/, Mlýn Slapnice, svahy
souřadnice: 49°57'37.00''N, 13°45'2.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500457

6048c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Rakovník, Podmokly /Křivoklát/, lesní serpentiny v. od obce
souřadnice: 49°56'26.00''N, 13°43'59.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500476

6048d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líšná,rozšířený lem lesní silnice u křižovatky nedaleko hájovny Kohoutov
souřadnice: 49°54'34.00''N, 13°46'42.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-07-15
nálezce: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2454048

6049a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlova Ves - hájovna Emilovna /Křivoklát/, lesní silnička
souřadnice: 49°59'7.00''N, 13°50'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518852

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Rakovník, lesní silnička mezi obcí Karlova Ves a hájovnou Emilovna
souřadnice: 49°59'7.00''N, 13°51'15.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500503

6049b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nižbor, Habrový potok, pod chatičkou
souřadnice: 49°59'31.00''N, 13°59'36.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045640

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 49°57'29.00''N, 13°55'26.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-07-04
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1059101

6049c

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 49°54'13.00''N, 13°54'23.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988-08-16
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1058951

6049d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hředle /Žebrák/, v obci v okolí křižovatky a podél silnice do Zdic
souřadnice: 49°54'2.00''N, 13°55'34.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526871

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trubín (Beroun), z.
souřadnice: 49°56'39.00''N, 13°59'54.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-10-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541874

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černín (Zdice), zsz.
souřadnice: 49°55'44.00''N, 13°58'3.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541869

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdice, nádraží
souřadnice: 49°54'27.00''N, 13°58'47.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512903

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdice, nádraží
souřadnice: 49°54'27.00''N, 13°58'47.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1994-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494178

6050a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Beroun, podél železnice 0,3 km v. od nádraží a podél silnice od želez. stanice do Jarova
souřadnice: 49°57'26.00''N, 14°4'40.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526832

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Beroun, sz. okraj města, při cestě na Zdejcinu
souřadnice: 49°58'20.00''N, 14°3'55.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-06-21
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518375

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Beroun, u nádraží
souřadnice: 49°57'37.00''N, 14°4'27.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-06-21
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518374

6050b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loděnice /Beroun/, nádraží
souřadnice: 49°59'35.00''N, 14°9'51.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472892

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bubovice, lesní okraj z. od obce
souřadnice: 49°58'15.00''N, 14°9'18.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498708

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loděnice, obec, u cementárny
souřadnice: 49°59'44.00''N, 14°9'8.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498703

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loděnice /Beroun/, nádraží
souřadnice: 49°59'35.00''N, 14°9'51.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517590

6050c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavíky /Zdice/, okraje lesa na j. svazích 0,6 km sv. od obce
souřadnice: 49°55'7.00''N, 14°1'30.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526844

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křižatky /Beroun/, podél silnice 0,7 km v. od obce
souřadnice: 49°55'30.00''N, 14°2'46.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526839

6050d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Korno /Karlštejn/, v obci
souřadnice: 49°55'11.00''N, 14°8'12.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-08-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473109

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Srbsko /Karlštejn/, Kubrychtova bouda - Králova studně
souřadnice: 49°56'36.00''N, 14°9'32.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498719

6051a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Beroun, Lužce /Loděnice/, les v. nad obcí
souřadnice: 49°59'2.00''N, 14°12'5.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472945

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Beroun, Mezouň /Rudná u Prahy/, les Březná, sz. okraj j. od obce
souřadnice: 49°59'47.00''N, 14°13'26.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472933

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuchař /Beroun/, les Březná s. od obce
souřadnice: 49°59'23.00''N, 14°14'14.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1997-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472926

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuchař, les Březná, s. od obce Kuchař, trať a silnice
souřadnice: 49°59'19.00''N, 14°14'19.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Újezd /Beroun/, lesy mezi vrchy Kolo a Hačka sz. od obce
souřadnice: 49°59'50.00''N, 14°10'58.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472897

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuchař, les Březná, s. od obce Kuchař, trať a silnice
souřadnice: 49°59'19.00''N, 14°14'19.00''E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517613

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Újezd /Beroun/, lesy mezi vrchy Kolo a Hačka sz. od obce
souřadnice: 49°59'50.00''N, 14°10'58.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-11-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517595

6051b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kala, s.
souřadnice: 49°57'54.00''N, 14°16'31.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-09-15
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540854

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vonoklasy, s. od obce, meze
souřadnice: 49°57'14.00''N, 14°16'34.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498912

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černošice, obec`
souřadnice: 49°57'31.00''N, 14°19'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498922

6051c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Praha-západ, Řevnice, při silnici nad druhou velkou serpentinou j. od obce
souřadnice: 49°54'10.00''N, 14°14'24.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473059

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlštejn, obec
souřadnice: 49°56'10.00''N, 14°11'3.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498729

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řevnice, les u serpentin silnice do Mníšku pod Brdy, 0,5 km j. od j. okraje města
souřadnice: 49°54'13.00''N, 14°13'52.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523726

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Beroun, Srbsko, cesta Králova studně - Karlštejn, U dubu
souřadnice: 49°56'47.00''N, 14°10'13.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-10-25
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498722

6051d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jíloviště (Praha), les při silnici ca 0,5 km jz od obce
souřadnice: 49°55'16.00''N, 14°19'40.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533788

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Všenory, j. okraj obce při silnici na Řitku
souřadnice: 49°55'41.00''N, 14°18'6.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-07-31
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518376

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobřichovice - Karlík, zelená turist. značna
souřadnice: 49°56'7.00''N, 14°16'13.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518733

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobřichovice - Karlík, zelená t. značka
souřadnice: 49°56'7.00''N, 14°16'13.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498903

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vonoklasy, obec
souřadnice: 49°57'0.00''N, 14°16'35.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlík /Dobřichovice/, Karlické údolí
souřadnice: 49°56'47.00''N, 14°15'3.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498907

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlík /Dobřichovice/, obec
souřadnice: 49°56'14.00''N, 14°15'41.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-11-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498904

6052a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá rokle, lomy s břidličnými odvaly na stráni ke Kosoři
souřadnice: 49°59'25.00''N, 14°20'18.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981-08
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. (1983): Vegetace vápencových lomů Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2071784

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černošice-Radotín, Staňkovka, pramenný úpad jediného malého potoka v území
souřadnice: 49°58'30.00''N, 14°20'0.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1936-08-03
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1989): Vegetace chráněného území Staňkovka. - Bohem. Centr., Praha, 18: 77-103.
projekt: ČNFD
ID: 1882406

6052b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pražská plošina, Fasanerie bei Cholupice 5 km NO von Zbraslav n. Vlt.
souřadnice: 49°58'58.00''N, 14°27'30.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1976-06-15
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des Pruno-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 14: 145-166.
projekt: ČNFD
ID: 2082910

6052c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Praha, Zbraslav-Strnady, v obci
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°23'34.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470550

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jíloviště u Prahy, vrch Cukrák, okraje lesa u dálnice u vrcholu (411 m)
souřadnice: 49°56'9.00''N, 14°21'18.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523360

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zbraslav-Strnady
souřadnice: 49°56'40.00''N, 14°23'34.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515047

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kazín; Jíloviště: zaniklá opevněná lokalita Kazín na skalnaté ostrožně zv, Na hrádku nad pravým břehem Berounky 1, 7 km SZ od kóty Kopanina (+411 m),
souřadnice: 49°56'53.18''N, 14°20'21.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-06-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007231

6052d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahořany /Jílové u Prahy/, les u silnice do Svatováclavských Lázní
souřadnice: 49°54'15.00''N, 14°27'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523515

6053a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Průhonice u Prahy,
souřadnice: 49°59'36.00''N, 14°33'19.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-07-28
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2375616

6053b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuří
souřadnice: 49°59'17.00''N, 14°36'59.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535090

6053c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Psáry - Radlík /Praha-západ/
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°30'12.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-07-11
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468949

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Psáry - Radlík /Praha-západ/
souřadnice: 49°55'15.00''N, 14°30'12.00''E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-07-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513229

6053d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Všedobrovice, les u silnice do Velkých Popovic
souřadnice: 49°55'11.00''N, 14°37'12.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998-09-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523570

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenice /Velké Popovice/, u dvora Kamenice, u mlýna j. obce
souřadnice: 49°54'6.00''N, 14°35'44.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1997-11-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498857

6054b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2. Voděradské bučiny, V polovina NPR (1997, 1998). (podrobnější lokality z NPR viz. Nováková 1997).
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'13.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1998
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007219

6054c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mnichovice
souřadnice: 49°55'36.00''N, 14°43'30.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535188

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Všešímy
souřadnice: 49°55'28.00''N, 14°41'53.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535185

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Všešímy
souřadnice: 49°55'34.00''N, 14°40'58.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535171

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunice
souřadnice: 49°56'7.00''N, 14°40'43.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535168

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30''N, 14°43'40.58''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: S část žst,
ID: 12002388

6054d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradové Střimelice; Hradové Střimelice: zaniklý hrad na hraně terasy nad údolím potoka na severovýchodním okraji obce
souřadnice: 49°54'16.15''N, 14°49'6.69''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-07
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001865

6055a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 60. Kostelec nad Čer.lesy: ve městě (1988, 1998. 2002)
nejbližší obec: Kostelec n. Čer.lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.00''N, 14°51'30.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2002
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009727

6055d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 352. Horní Kruty: okolí silnice z obce směrem k Bohouňovicím
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'11.80''N, 14°57'56.97''E, ± 100m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147677

6056a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mlékovice
souřadnice: 49°58'19.00''N, 15°1'17.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537078

6056c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, lesní silnice mezi obcemi Nesměň a Církvice
souřadnice: 49°55'28.00''N, 15°0'49.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-10-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499876

6057a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hranice
souřadnice: 49°59'10.00''N, 15°11'23.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537122

6057b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaňk - osada Skalka /Kutná Hora/, silnice
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°16'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518486

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaňk - osada Skalka /Kutná Hora/, silnice
souřadnice: 49°59'1.00''N, 15°16'29.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libenice - Kaňk /Kutná Hora/, silnice
souřadnice: 49°58'46.00''N, 15°15'54.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497853

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Grunta /Kutná Hora/, vrch Velký Kuklík jz. od obce, silnice
souřadnice: 49°57'53.00''N, 15°15'5.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497850

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, Grunta, cesta jv. od obce, žlutá turist. značka
souřadnice: 49°58'13.00''N, 15°15'42.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497844

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaňk /Kutná Hora/, cesta v. od obce, sv. od Pašinky
souřadnice: 49°58'20.00''N, 15°16'37.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497839

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, Kaňk, vrch Kaňk, j. svah a úpatí
souřadnice: 49°58'7.00''N, 15°16'40.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497834

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Kutná Hora, Kaňk, v. svah a rezervace Na vrších
souřadnice: 49°58'8.00''N, 15°17'13.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497823

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaňk /Kutná Hora/, vrch Kaňk, sv. svah
souřadnice: 49°58'31.00''N, 15°17'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497816

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlízov /Kutná Hora/, lesní okraje j. od obce
souřadnice: 49°58'31.00''N, 15°17'16.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1997-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497812

6057c

lokalita: Mezholezy, opuštěný vápencový lom s odvaly, cca 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Mezholezy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'49.00''N, 15°12'38.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1998-07-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644151

6057d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křesetice; Porost v prudkém svahu, hromadění organického materiálu v dolních partiích.
souřadnice: 49°54'50.76''N, 15°16'32.43''E, ± 38m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12948299

6058a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rohozec
souřadnice: 49°59'9.00''N, 15°23'6.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536216

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rohozec
souřadnice: 49°58'26.00''N, 15°22'13.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536212

6058b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horušice /Železné hory/. Vinice u Horušic, j. svahy nad osadou Vinice
souřadnice: 49°59'24.00''N, 15°27'48.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469947

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Morašice, j.
souřadnice: 49°59'49.00''N, 15°29'8.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539692

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horušice /Železné hory/. Vinice u Horušic, j.svahy nad osadou Vinice
souřadnice: 49°59'24.00''N, 15°27'48.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1995-10-07
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514365

6058c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čáslav, továrna Kosmos a Zenit
souřadnice: 49°55'5.00''N, 15°22'58.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13468876

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čáslav
souřadnice: 49°54'22.00''N, 15°22'35.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536228

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čáslav, továrna Kosmos a Zenit
souřadnice: 49°55'5.00''N, 15°22'58.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1995-06-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513156

6058d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skovice
souřadnice: 49°54'6.00''N, 15°27'20.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536259

6059a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: D.16. Sovoluská Lhota
nejbližší obec: Sovoluská Lhota, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'57.13''N, 15°32'30.48''E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1975
nálezce: Zdenka Neuhäuslová; Hadač; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071084

6059b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svinčany hřbitov
souřadnice: 49°58'38.87''N, 15°38'42.17''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12136951

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jeníkovice okolí severnějšího rybníka u potoka pod obcí
souřadnice: 49°59'1.61''N, 15°39'15.73''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12134582

6059c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vinaře
souřadnice: 49°54'41.00''N, 15°30'19.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536261

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhořany u Ronova, j.
souřadnice: 49°56'9.00''N, 15°31'54.00''E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-08-10
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539678

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: D.23. Semtěš: 1 km JV obce
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'54.93''N, 15°31'20.12''E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972
nálezce: Zdena Neuhäuslová; Robert Neuhäusl
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071474

6059d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce okraj lesa při cestě JV obce
souřadnice: 49°55'22.30''N, 15°39'21.40''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-10-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12134919

6060a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Doubrava, sv. od Heř. Městce
souřadnice: 49°57'2.00''N, 15°41'0.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541421

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klešice, jjz.
souřadnice: 49°57'25.00''N, 15°40'36.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541420

6060b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Topol, sz.
souřadnice: 49°57'55.00''N, 15°49'49.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541432

6060c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janovice. z.
souřadnice: 49°54'51.00''N, 15°42'18.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539628

6060d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhůra
souřadnice: 49°55'17.00''N, 15°46'52.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2000-08-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539427

6061a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbor, s.
souřadnice: 49°58'55.00''N, 15°54'40.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541441

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Topol, ssz.
souřadnice: 49°58'1.00''N, 15°50'7.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541440

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vestec, s. (Chrudim)
souřadnice: 49°58'44.00''N, 15°51'30.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-10-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541429

6061b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blížňovice
souřadnice: 49°57'31.68''N, 15°57'36.00''E, ± 113m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-10-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 12557687

6061c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 16. Chrast: okolí železniční stanice
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'4.49''N, 15°54'39.87''E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169974

6061d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.(r.2008-2009) Floristický seznam taxonů cévnatých rostlin nalezených excerpovanými průzkumy na širším území PP Chrašická stráň průzkum v r.2008-2009.
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'9.00''N, 15°57'13.00''E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009
pramen: Duchoslav M. (2009): Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 16: 111-132.
projekt: FLDOK
ID: 8399099

6062a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vinary /Vysoké Mýto/, les u silnice do Sedlece
souřadnice: 49°57'10.00''N, 16°4'10.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519692

6062b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoké Mýto, les při silnici do Vraclavi
souřadnice: 49°57'20.00''N, 16°7'30.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519421

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vraclav /Choceň/, les 1,3 km sv. od obce
souřadnice: 49°58'32.00''N, 16°5'53.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519404

6062c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mravín /Vysoké Mýto/, les u silnice do Pěšic jjv.-j. od obce
souřadnice: 49°55'57.00''N, 16°3'45.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519697

6062d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Džbánov u Vysokého Mýta, les při sz. okraji obce
souřadnice: 49°55'16.00''N, 16°9'17.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519389

6063a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvořisko - Choceň, lesní silnice
souřadnice: 49°58'57.00''N, 16°12'23.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471824

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvořisko - Choceň, lesní silnice
souřadnice: 49°58'57.00''N, 16°12'23.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516453

6063b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kerhartice - Bezpráví, údolí Tiché Orlice
souřadnice: 49°58'49.00''N, 16°19'59.00''E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1997-10-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498394

6063c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Džbánov /Vysoké Mýto/, lesík u silnice u nádraží
souřadnice: 49°55'36.00''N, 16°10'29.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrušová /Vysoké Mýto/, les u silnice s. od obce z. od samoty Valcha
souřadnice: 49°55'44.00''N, 16°11'20.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519365

6063d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Džbánov (Brandýs nad Orlicí), smrčina při silnici 1 km jv. od osady
souřadnice: 49°56'43.00''N, 16°19'15.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001-07-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534097

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohuňovice /Vysoké Mýto/, lesík u silnice do Cerekvice
souřadnice: 49°54'44.00''N, 16°15'4.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519361

6064a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libchavy - Dobrá Voda /Ústí nad Orlicí/, lesní okraj u odbočky na Říčky
souřadnice: 49°59'47.00''N, 16°21'50.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471988

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libchavy /Ústí nad Orlicí/, les z. od obce
souřadnice: 49°59'54.00''N, 16°22'37.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471983

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetová - Řetůvka /Ústí nad Orlicí/, les při silnici mezi obcemi
souřadnice: 49°57'5.00''N, 16°21'43.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471893

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetůvka (Ústí nad Orlicí), lem silnice při jv. okraji obce
souřadnice: 49°57'4.00''N, 16°21'41.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001-07-24
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534156

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klopoty (Brandýs nad Orlicí), lem silnice a okraj smrčiny 0,5 km v. od osady
souřadnice: 49°59'50.00''N, 16°21'31.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 2001-07-23
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534130

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí nad Orlicí, okolí hlavního nádraží
souřadnice: 49°58'20.00''N, 16°22'42.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1997-09-11
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524197

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetová /Česká Třebová/, s. od obce, Pod chlumem - U zabitého
souřadnice: 49°57'26.00''N, 16°22'57.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498360

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libchavy - Dobrá Voda /Ústí nad Orlicí/, lesní okraj u odbočky na Říčky
souřadnice: 49°59'47.00''N, 16°21'50.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516633

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libchavy /Ústí nad Orlicí/, les z. od obce
souřadnice: 49°59'54.00''N, 16°22'37.00''E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1996-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516628

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetová - Řetůvka /Ústí nad Orlicí/, les při silnici mezi obcemi
souřadnice: 49°57'5.00''N, 16°21'43.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516531

6064b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí, Oldřichovice, údolí Sejfů
souřadnice: 49°59'35.00''N, 16°25'2.00''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1997-10-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498414

6064c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetůvka - Sloupnice, /Ústí nad Orlicí/, les při Vilamovském kopci
souřadnice: 49°56'33.00''N, 16°20'48.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přívrat /Česká Třebová/, Za horami, z. od obce
souřadnice: 49°55'29.00''N, 16°22'34.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471884

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetová (Ústí nad Orlicí), lem silnice z. od obce (s. samoty Pustina)
souřadnice: 49°56'54.00''N, 16°21'47.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001-07-24
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534153

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sloupnice - Řetová, silnice
souřadnice: 49°56'14.00''N, 16°21'13.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518610

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přívrat /Česká Třebová/, rybníky s. od obce
souřadnice: 49°55'52.00''N, 16°23'33.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498357

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetová /Ústí nad Orlicí/, Na Mandlu
souřadnice: 49°56'16.00''N, 16°22'20.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498340

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Svitavy, silnice mezi obcemi Horní Sloupnice a Řetová
souřadnice: 49°56'14.00''N, 16°21'13.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1997-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498329

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řetůvka - Sloupnice, /Ústí nad Orlicí/, les při Vilamovském kopci
souřadnice: 49°56'33.00''N, 16°20'48.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516541

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přívrat /Česká Třebová/, Za horami, z. od obce
souřadnice: 49°55'29.00''N, 16°22'34.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516524

6064d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 245. Česká Třebová: intravilán a při cestě ke kótě 563 /Javorník/
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'18.40''N, 16°25'45.80''E, ± 100m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9174546

6065a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 11. Žambersko: Dolní Čermná: J svah kóty 519 - úpatí nad Petrovicemi
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'55.20''N, 16°32'53.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Jindřich Houfek; Emil Hadač
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031195

6065b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřec, u silnice do Výprachtic J od mostu přes potok Tisec
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.71''N, 16°38'53.72''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6913781

6065c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lanškroun, okraje lesa u silnice do Ústí nad Orlicí 0,9 km jz. od středu Dlouhého rybníka
souřadnice: 49°54'58.00''N, 16°34'38.00''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526919

6065d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lanškroun, část Ostrovské Předměstí, les u spojovací silničky 0,5 km j. od středu Dlouhého rybníka
souřadnice: 49°54'55.00''N, 16°35'23.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526915

6066a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 326. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: samota u kóty 575,9
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'41.00''N, 16°40'16.30''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039419

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 340. Hanušovická vrchovina: Štíty: les 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'43.98''N, 16°44'25.82''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039665

6066b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Studénky /Šumperk/, les u silnice do Štítů 0,8 km z.(-zjz.) od kostela v obci
souřadnice: 49°57'17.00''N, 16°47'52.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528249

6066c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 353. Hanušovická vrchovina: Chudoba: úvozy 1,3 km J obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'26.80''N, 16°41'39.90''E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039977

6067a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: obec
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'37.50''N, 16°54'22.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 385-400 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784992

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'2.70''N, 16°54'40.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785006

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stráň a kamenolom nad Bohutínem
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'21.04''N, 16°52'29.65''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991-07-31
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Kamenitá stráň nad Bohutínem a opuštěný kamenolom. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7195567

6067c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohutín /Šumperk/, les nad silnicí 0,8 km jz. od žel. stanice
souřadnice: 49°56'52.00''N, 16°52'9.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528190

6067d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudkov; potoční olšina
souřadnice: 49°55'34.52''N, 16°57'1.50''E, ± 254m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2014-08-05
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2387 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12551074

6068a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Suché louky na Malínském kopci
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'24.62''N, 17°3'9.54''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-07-22
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky na Malínském kopci (571 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7197780

6068d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Václavov /Šumperk/, okraje lesní silnice do Libiny 0,6-1,3 km z. od obce
souřadnice: 49°54'17.00''N, 17°5'55.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502750

6069b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Moravice /Rýmařov/, křoviny a okraje lesa v širším okolí křižovatky 1,5 km ssz.(-s.) od kostela v obci
souřadnice: 49°59'12.00''N, 17°19'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529239

6069c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stříbrné Hory /Rýmařov/, okraj lesa u silnice 1,5 km sv. od křižovatky v s. části obce
souřadnice: 49°56'23.00''N, 17°14'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529232

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rýmařov, lesíky u zatáček silnice do obce Skály
souřadnice: 49°55'28.00''N, 17°14'34.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529227

6070a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 239. Rudná pod Pradědem: lesní okraj v Z části vrcholu Železného vrchu (689 m), asi 2,5 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Rudná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'59.00''N, 17°23'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467273

6070b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bruntál, okraj lesa u silnice na Milotice 1,9 km jv. od žel. stanice
souřadnice: 49°58'56.00''N, 17°29'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529260

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bruntál, jv. část lesa 0,6 km ssv. od kostela na Uhlířském vrchu jv. od města
souřadnice: 49°58'32.00''N, 17°26'29.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529257

6070c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Šťáhle /Rýmařov/, lesík mezi silnicí a Moravicí 1,2 km sz.(-ssz.) od žel. stanice
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°20'41.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2001-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529242

6070d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC Bruntál II, Roudno, 213 a1
souřadnice: 49°54'53.00''N, 17°28'33.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V datu neí uveden den.
ID: 912172

6071a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 266 a
souřadnice: 49°57'47.00''N, 17°33'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-06
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 914091

6071b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malé Heraltice /Bruntál/, okraj sadu 1 km z. od obce
souřadnice: 49°58'48.00''N, 17°39'46.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496837

6071c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC Bruntál II, Rázová, 117 a1
souřadnice: 49°56'45.00''N, 17°34'30.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V datu není uveden den.
ID: 913994

6071d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohdanovice /Opava/, lesní okraje podél odbočky na sever silnice do Leskovce nad Moravicí, 2 km z. od obce
souřadnice: 49°54'23.00''N, 17°36'40.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-28
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496952

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Benešov /Bruntál/, v lese u silnice do Leskovce nad Moravicí, 3 km j. od města
souřadnice: 49°56'15.00''N, 17°35'16.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-28
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496947

6072a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malé Heraltice /Bruntál/, okraj lesa a lesní cesty při sz. okraji obce
souřadnice: 49°59'6.00''N, 17°40'29.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496840

6072b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holasovice, osada Štemplovec, pahorek Hůrka
nejbližší obec: Štemplovec, okres Opava
souřadnice: 49°58'55.18''N, 17°46'42.25''E, ± 350m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-12
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591366

6072c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0243_153217_21_L2.2B
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°56'12.59''N, 17°44'26.74''E, ± 155m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4073585

6072d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0243_153217_26_L2.2B
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'30.40''N, 17°45'24.66''E, ± 105m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0243: t0243. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 28.05.2004
ID: 4074062

6073a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 36. Palhanec (6073a):vytěž.pískovna s nezapoj.synantrop.vegetací a periodickými tůňkami ve spodní části těžeb.jámy a nálet.dřevinami zarostlými svahy, 2km VJV od želez.stanice Vávrovice, 1ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'7.00''N, 17°52'40.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314015

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 37. Palhanec (6073a): nálet.dřevinami zarostlá pískovna na svahu nad L břehem Opavy, 1,5km VJV od želez.stanice Vávrovice, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00''N, 17°52'17.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314163

6073b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Služovice /Opava/, les při jz. okraji obce
souřadnice: 49°59'5.00''N, 17°59'21.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-29
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496977

6073c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otice /Opava/, Kamenná hora při z. okraji obce
souřadnice: 49°55'17.00''N, 17°52'17.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-09-25
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497043

6073d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kravaře /Opava/, přír. památka Odkryv při sz. okraji města
souřadnice: 49°56'37.00''N, 17°59'44.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-15
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496904

6074a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Opava, les sev. od obce Svoboda (sev. od Kravař)
souřadnice: 49°58'18.00''N, 18°0'54.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499279

6074b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chuchelná /Opava/, pískovna u cesty do Bohuslavic, v lese při jz. okraji obce
souřadnice: 49°58'45.00''N, 18°6'42.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-21
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496919

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Píšť /Hlučín/, les při silnici na Chuchelnou, l,2 km od obce
souřadnice: 49°58'47.00''N, 18°9'38.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522483

6074c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kouty /Opava/, lesík po pravé straně silnice do Zábřeha, 1 km v. od obce
souřadnice: 49°55'23.00''N, 18°3'10.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-27
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496930

6074d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Benešov /Opava/, vlakové nádraží
souřadnice: 49°55'28.00''N, 18°7'8.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-27
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496925

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Benešov /Opava/, z. okraj města u odbočky ke štěrkovně
souřadnice: 49°55'17.00''N, 18°5'40.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-27
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496923

6075a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesina /Opava/, j. okraj lesa Bahna při sz. okraji obce
souřadnice: 49°57'23.00''N, 18°11'43.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-30
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496899

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Píšť /Opava/, pískovna u fotbalového hřiště při jz. okraji obce
souřadnice: 49°58'24.00''N, 18°10'52.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-30
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496897

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hať /Hlučín/, les u silnice k hranici s Polskem
souřadnice: 49°57'37.00''N, 18°13'56.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522462

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesina /Hlučín/, les 0,7 m sv. až 1,7 km sv. od obce
souřadnice: 49°57'21.00''N, 18°12'10.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524364

6075c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hať /Opava/, křoviny podél úvozové cesty 0,2 km z. od kostela
souřadnice: 49°56'56.00''N, 18°14'4.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-08-28
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497007

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Darkovice /Opava/, u bunkru Orel 0,5 km j. od obce
souřadnice: 49°55'39.00''N, 18°13'18.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-30
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Darkovice /Hlučín/, u silnice jv. od obce
souřadnice: 49°55'41.00''N, 18°13'56.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522459

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hať /Bohumín/, les j. od obce, U křivé lípy
souřadnice: 49°55'54.00''N, 18°14'12.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499217

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Darkovičky, u silnice do Vřesiny 0,1-1 km s. od sz. okraje obce
souřadnice: 49°55'51.00''N, 18°11'53.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524348

6075d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Naturschutzgebiet bei Šilhéřovice (Abt. Nr. 42)
souřadnice: 49°54'20.00''N, 18°16'25.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1963): Die Waldgesellschaften der ostschlesischen Tiefebene. - Preslia, Praha, 35: 65-72.
projekt: ČNFD
ID: 2387745

6076c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Bohumín: pozemek ČSOP při ústí Olzy v Odru (opuštěná pole, degradované louky, invadovaný les)
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°56'42.00''N, 18°20'13.68''E, ± 90m
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2017-07-13
nálezce: David Hlisnikovský; Lukáš Nytra
pramen: Hlisnikovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13328709

6076d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Závada nad Olší
souřadnice: 49°54'34.87''N, 18°28'56.05''E, ± 47m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-08
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10686077

6077c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Marklovice: Drobný přítok Radeckého potoka, tekoucí do Polska
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'11.85''N, 18°34'27.95''E, ± 90m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prstná
souřadnice: 49°55'12.58''N, 18°33'8.06''E, ± 107m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-06-19
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10720611

6141b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Broumov /Mariánské Lázně/, les z. od obce
souřadnice: 49°53'31.00''N, 12°35'16.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469638

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Tachov, Zadní Chodov, důl záp. od obce
souřadnice: 49°53'25.00''N, 12°37'51.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469636

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár - Chodský Újezd
souřadnice: 49°51'54.00''N, 12°37'4.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469635

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodský Újezd /Tachov/, okraj lesa při silnici 3,5 km z. od obce
souřadnice: 49°51'48.00''N, 12°36'6.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505275

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodský Újezd - Žďár
souřadnice: 49°51'42.00''N, 12°36'28.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1998-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499660

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Broumov /Mariánské Lázně/, les z. od obce
souřadnice: 49°53'31.00''N, 12°35'16.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513995

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Chodov, doly z. od obce
souřadnice: 49°53'25.00''N, 12°37'51.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513993

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár - Chodský Újezd
souřadnice: 49°51'54.00''N, 12°37'4.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513992

6141c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Halže /Tachov/, obec
souřadnice: 49°49'47.00''N, 12°34'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469631

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svobodka /Tachov/
souřadnice: 49°48'48.00''N, 12°34'58.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469630

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Halže (Tachov), les u silnice 1 km s.(-ssv.) od obce
souřadnice: 49°50'21.00''N, 12°34'56.00''E
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-09-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544632

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Halže /Tachov/, obec
souřadnice: 49°49'47.00''N, 12°34'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513988

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svobodka /Tachov/
souřadnice: 49°48'48.00''N, 12°34'58.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513987

6141d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Světce /Tachov/, okraj lesa při sz. okraji obce
souřadnice: 49°48'25.00''N, 12°36'6.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504918

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ctiboř /Tachov/, okolí obce
souřadnice: 49°49'39.00''N, 12°36'39.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1998-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499674

6142a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Jadruž /Planá/, okraj lesa při silnici 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°51'20.00''N, 12°42'1.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501603

6142b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodová Planá /Tachov/, les 2 km v. od města
souřadnice: 49°53'32.00''N, 12°45'25.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505393

6142c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kočov /Planá/, okraj lesa při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 49°49'23.00''N, 12°44'14.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501605

6142d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec /Planá, Tachov/, okraj lesa 1 km z. od obce
souřadnice: 49°50'55.00''N, 12°45'32.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505285

6143a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hanov /Teplá u Mariánských Lázní/, okraj lesa při silnici 1 km j. od osady
souřadnice: 49°53'52.00''N, 12°52'6.00''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domaslav /Konstantinovy Lázně/, okraj lesa při silnici 1 km z. od obce
souřadnice: 49°52'36.00''N, 12°54'14.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-25
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505380

6143b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°52'54.60''N, 12°58'40.70''E, ± 700m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895269

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konstantinovy Lázně, lem asfaltové komunikace proti chatě E 6
souřadnice: 49°52'54.00''N, 12°58'38.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07-09
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. (1988): Poznámky k ruderální vegetaci Konstantinových lázní (okres Tachov). - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 36-37: 37-44.
projekt: ČNFD
ID: 2485104

6143c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černošín /Stříbro/, okraj lesa při silnici 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°48'27.00''N, 12°54'2.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505290

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černošín /Stříbro/, okraj lesa při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 49°49'27.00''N, 12°51'18.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505288

6143d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strahov /Konstantinovy Lázně/, okraj lesa 0,5 km jz. od obce
souřadnice: 49°50'53.00''N, 12°56'58.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501403

6144b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skupeč /Konstantinovy Lázně/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 49°52'22.00''N, 13°6'5.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505372

6144c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trpisty /Stříbro/, okraj lesa při silnici 0,5 km s. od obce
souřadnice: 49°49'41.00''N, 13°3'19.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507165

6144d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pernarec /Stříbro/, okraj lesa při silnici 1 km v. od obce
souřadnice: 49°50'27.00''N, 13°7'5.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507169

6145a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahrádka /Manětín/, okraj lesa při silnici 1 km j. od osady
souřadnice: 49°52'29.00''N, 13°12'44.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505370

6145b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mrtník (Plasy), les v. od obce
souřadnice: 49°53'45.00''N, 13°19'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508997

6145c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písek /Stříbro/, okraj lesa při silnici 0,5 km ssz. od osady
souřadnice: 49°48'51.00''N, 13°11'6.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507173

6145d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žilov
souřadnice: 49°50'20.00''N, 13°19'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536659

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tatiná /Horní Bříza/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 49°50'55.00''N, 13°17'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505352

6146a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třemošná, okraj lesa při silnici mezi Třemošnou a Kaznějovem
souřadnice: 49°51'29.00''N, 13°23'16.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509004

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaznějov (Plasy), okraj lesa sz. od obce
souřadnice: 49°53'49.00''N, 13°21'43.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509000

6146c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třemošná /Plzeň/, les při silnici při j. okraji obce
souřadnice: 49°48'20.00''N, 13°24'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505336

6146d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolany (u Plzně), akátina
souřadnice: 49°48'30.00''N, 13°28'19.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-06-24
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1973): Neue syntaxonomische Auffassung der Gesellschaften ein- bis zweijähriger Pflanzen der Galio-Urticetea in Böhmen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 49-66.
projekt: ČNFD
ID: 2377094

6147a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčovice /Radnice/, okraj lesa 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°53'10.00''N, 13°33'51.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506461

6147b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chomle /Radnice/, okraj lesa při silnici 0,5 km jz. od osady
souřadnice: 49°51'35.00''N, 13°37'47.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506000

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenec
souřadnice: 49°52'52.00''N, 13°35'56.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2000-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541130

6147c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kříše /Břasy, Rokycany/, les 1 km z. od obce
souřadnice: 49°49'33.00''N, 13°32'20.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505068

6147d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skomelno - pravá strana cesty, která vede okolo prodejny, pole sev. bývalé školy
souřadnice: 49°50'50.00''N, 13°38'30.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-30
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772735

6148a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Biskoupky /Radnice/, okraj lesa při silnici 1 km vsv. od osady
souřadnice: 49°52'44.00''N, 13°41'60.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506007

6148b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drzdov (Zbiroh), zsz.
souřadnice: 49°52'7.00''N, 13°49'3.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541837

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líšná (Zbiroh), jz.
souřadnice: 49°52'25.00''N, 13°46'50.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-07
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541826

6148c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: h25. Těškov: v lemu habrového křovinatého porostu při cestě (červená turistická značka) západně od obce
souřadnice: 49°48'8.08''N, 13°41'39.30''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: J. Hadinec
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]
projekt: FK ČBS
ID: 8845537

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 81. Lhota pod Radčem: polní cesta od severního okraje lesa U hřbitova do údolí potoka Koželužka
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'3.70''N, 13°42'30.10''E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843156

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 132. Těškov: louka a lemy křovin na západním okraji obce (u červeně značené turistické cesty)
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'8.36''N, 13°41'39.71''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843159

6148d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 145. Zbiroh – Borek: ruderály u železničního přejezdu 400 m v. od železniční stanice Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'3.43''N, 13°47'48.65''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843160

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 185. Kařízek: železniční zastávka včetně kolejiště
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'1.20''N, 13°46'1.21''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843161

6149a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žebrák, podél potoka při s. okraji obce
souřadnice: 49°52'55.00''N, 13°53'17.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526852

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Točník (Žebrák), sv.
souřadnice: 49°53'26.00''N, 13°53'28.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-10-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541863

6149b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 21) Libomyšl, pole při železnici na Lochovice ca 0,5 km od zastávky ČSD
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'12.80''N, 13°59'17.80''E, ± 100m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896552

6149c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořovice, u vodárny
souřadnice: 49°49'48.00''N, 13°54'41.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1995-10-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořovice, u vodárny
souřadnice: 49°49'48.00''N, 13°54'41.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1995-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514688

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořovice, hájovna Dražovka
souřadnice: 49°49'49.00''N, 13°54'57.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1994-11-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513076

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořovice, hájovna Dražovka
souřadnice: 49°49'49.00''N, 13°54'57.00''E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1994-11-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494296

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 445b. Cerhovice: železniční zastávka
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'13.60''N, 13°50'11.70''E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843180

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 432a. Hořovice: železniční stanice
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'36.50''N, 13°53'58.60''E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843179

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 431. Cerhovice: podél silnice z obce k železniční stanici
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'40.60''N, 13°50'6.00''E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843172

6149d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1997-2010 (H 1997-2010) Seznam taxonů na lok. PP Na horách: se nachází v k.ú.Křešín (okr.Příbram), rozloha 4,76ha se rozkládá na hřbítku a přilehlém J a JV orient. pozvol.svahu údolí drob.levobřež. pítoku Litavky. (střed leží ve čtver.494807/135709/91).
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'7.00''N, 13°57'9.00''E
nadmořská výška: 420-455 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
nálezce: Hlaváček
pramen: Hlaváček R. & Karlík P. (2010): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska. - Bohem. Centr. 30: 193-250.
projekt: FLDOK
ID: 8262700

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 27) Lochovice, niva Litavky J Janovského mlýna, 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'10.20''N, 13°58'23.13''E, ± 100m
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896870

6150a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 249. Želkovice: lesní lemy a louka 2 km J od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'54.00''N, 14°1'58.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414304

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 246. Želkovice: intravilán, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'42.00''N, 14°2'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414186

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 166. Neumětely: mokřad a rybníček u Chumavy ca 3,2 km SSZ od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'2.00''N, 14°1'5.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411623

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrádek u Libomyšle; Libomyšl: zaniklý malý hrad na homolovitém návrší s chráněnou lípou při JV okraji obce,
souřadnice: 49°52'13.97''N, 14°0'12.92''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-07-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012698

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý zámek u Neumětel; Želkovice: malý zaniklý hrad zvaný Na zámku na ostrohu masivu Housiny nad meandrem potoka a zemědělským objektem, ZJZ od obce,
souřadnice: 49°52'23.70''N, 14°1'12.04''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-06-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007578

6150b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 127. Liteň: okraje polní cesty (zelená turistická značka) od JZ okraje obce k okraji lesa komplexu vrchů Šamor - Mramor, ca 350-430 m n. m., 10. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°53'54.00''N, 14°8'17.00''E
nadmořská výška: 350-430 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-10
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8410534

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.00''N, 14°5'36.00''E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413284

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 232. Všeradice: Telín, louky, zatravněná pole a převážně druhotné lesní porosty ca 1 km S až SZ od obce, ca 370-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'53.00''N, 14°5'58.00''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413631

6150c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: v obci Hostonice
souřadnice: 49°49'36.28''N, 14°2'45.84''E, ± 100m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8593496

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lštěň: J svahy vrchu Šiberna (451m),
souřadnice: 49°49'26.70''N, 14°4'26.10''E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594051

6150d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, Trnová, lesní silnice k hájovně Knížecí Studánky
souřadnice: 49°48'43.00''N, 14°7'38.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, Trnová, lesní silnice k hájovně Knížecí Studánky
souřadnice: 49°48'43.00''N, 14°7'38.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517550

6151a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řevnice, při silnici 2 km j. od obce
souřadnice: 49°53'54.00''N, 14°14'10.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496139

6151b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mníšek pod Brdy, staré rudní odkaliště v. od města
souřadnice: 49°52'20.00''N, 14°17'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540905

6151c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bažantnice (Mníšek pod Brdy), les při silnici 1 km zjz. od osady
souřadnice: 49°49'18.00''N, 14°14'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533726

6151d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahořany: JZ okraj obce a úsek silnice (sn. N.Ves p.Pleší) po polní cestu "V Kopaninách"
souřadnice: 49°50'56.78''N, 14°16'52.93''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597541

6152a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Davle, silnice s. od obce
souřadnice: 49°53'57.00''N, 14°23'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Davle, silnice s. od obce
souřadnice: 49°53'57.00''N, 14°23'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515048

6152b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebsín, j. od obce /Štěchovice/
souřadnice: 49°51'1.00''N, 14°27'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470535

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebsín, j. od obce /Štěchovice/
souřadnice: 49°51'1.00''N, 14°27'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470533

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jílové u Prahy, jz.
souřadnice: 49°53'23.00''N, 14°28'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541481

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Luka pod Medníkem
souřadnice: 49°52'9.00''N, 14°27'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541469

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Studené (Jílové u Prahy), staré odkaliště sv. od obce
souřadnice: 49°53'6.00''N, 14°29'11.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-06
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13540902

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebsín, j. od obce /Štěchovice/
souřadnice: 49°51'1.00''N, 14°27'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515027

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebsín, j. od obce /Štěchovice/
souřadnice: 49°51'1.00''N, 14°27'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515025

6152d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slapy, u přehradní zdi
souřadnice: 49°49'24.00''N, 14°26'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470569

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Teletín, obec /Slapy/
souřadnice: 49°49'41.00''N, 14°28'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Újezd - Pexův luh /Slapy/
souřadnice: 49°48'42.00''N, 14°28'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470508

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stromeč /Slapy/, les u silnice 1 km s. až ssv. od obce
souřadnice: 49°48'26.00''N, 14°26'45.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slapy, u přehradní zdi
souřadnice: 49°49'24.00''N, 14°26'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515067

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Teletín, obec /Slapy/
souřadnice: 49°49'41.00''N, 14°28'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515009

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Újezd - Pexův luh /Slapy/
souřadnice: 49°48'42.00''N, 14°28'2.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514995

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loutí - Nedvězí /Slapy/, lesní silnička mezi obcemi
souřadnice: 49°48'12.00''N, 14°27'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512993

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loutí /Slapy/, při silnici sz. od obce
souřadnice: 49°48'4.00''N, 14°27'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loutí - Nedvězí /Slapy/, lesní silnička mezi obcemi
souřadnice: 49°48'12.00''N, 14°27'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494220

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loutí /Slapy/, při silnici sz. od obce
souřadnice: 49°48'4.00''N, 14°27'22.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494214

6153a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenný Přívoz
souřadnice: 49°51'44.00''N, 14°30'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541484

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těptín /Kamenice/, obec
souřadnice: 49°53'21.00''N, 14°33'54.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1997-11-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498893

6153b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrolovský Újezd, obec
souřadnice: 49°52'49.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512742

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrolovský Újezd, obec
souřadnice: 49°52'49.00''N, 14°35'59.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494024

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Benešov, Čakovice u Týnce nad Sázavou, údolí potoka sev. nad obcí Čakovice
souřadnice: 49°52'44.00''N, 14°35'13.00''E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1984-08-25
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13542362

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,
souřadnice: 49°51'15.67''N, 14°35'29.35''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12012955

6153c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dunávice
souřadnice: 49°48'22.00''N, 14°32'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534979

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dunávice
souřadnice: 49°49'7.00''N, 14°32'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534966

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vensov
souřadnice: 49°50'28.00''N, 14°30'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534961

6153d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Sázavou
souřadnice: 49°49'40.00''N, 14°35'4.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535070

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brodce
souřadnice: 49°50'20.00''N, 14°35'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535066

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Sázavou
souřadnice: 49°49'37.00''N, 14°35'54.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535064

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týnec nad Sázavou; Týnec nad Sázavou: okolí hradu ve městě nad řekou Sázavou včetně přístupných míst mezi okolní zástavbou až řece,
souřadnice: 49°49'49.71''N, 14°35'35.36''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-24
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cf,; sterilní, stinný
ID: 11999209

6154a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pyšely
souřadnice: 49°52'1.00''N, 14°41'29.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535209

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrušov
souřadnice: 49°53'41.00''N, 14°43'60.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535195

6154b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chocerady /Čerčany/, lesy u zatáček silnice j. od nádraží
souřadnice: 49°51'59.00''N, 14°48'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523031

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Dubá; Zlenice: zřícenina Stará Dubá v lese nad soutokem Dubského potoka se Sázavou 1, 3 km JV od vlakové stanice Zlenice,
souřadnice: 49°52'30.91''N, 14°44'57.20''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-10-13
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u řeky
ID: 12011820

6154c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Tužina
souřadnice: 49°48'38.00''N, 14°40'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535232

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čerčany
souřadnice: 49°50'42.00''N, 14°42'5.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535218

6154d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělčice - Mžižovice /Benešov/, okraj lesa u silnice
souřadnice: 49°50'19.00''N, 14°48'44.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1995-10-13
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469981

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělčice - Mžižovice /Benešov/, okraj lesa u silnice
souřadnice: 49°50'19.00''N, 14°48'44.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1995-10-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514402

6155a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stříbrná Skalice, silnice v obci
souřadnice: 49°53'54.00''N, 14°50'46.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-06
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469875

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stříbrná Skalice, silnice v obci
souřadnice: 49°53'54.00''N, 14°50'46.00''E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1995-10-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514284

6155b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sázava, říční kilometr 59,7
souřadnice: 49°51'52.00''N, 14°55'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-21
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081171

6155c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třemošnice /Sázava/, les u křižovatky 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°48'28.00''N, 14°51'47.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1998-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523091

6155d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PP Na Stříbrné
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov
souřadnice: 49°48'57.97''N, 14°56'39.94''E, ± 183m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan. IP CHN Na stříbrné. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6713471

6156b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vernýřov
souřadnice: 49°51'3.00''N, 15°9'36.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536161

6157b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krupá
souřadnice: 49°53'48.00''N, 15°15'18.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536196

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hraběšín
souřadnice: 49°51'43.00''N, 15°19'40.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536413

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebonín
souřadnice: 49°51'43.00''N, 15°18'48.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536406

6157c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rápošov
souřadnice: 49°50'5.00''N, 15°10'7.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536171

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpustlý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,
souřadnice: 49°48'44.06''N, 15°10'49.03''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006158

6158b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žleby
souřadnice: 49°52'56.00''N, 15°27'42.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536249

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zehuby
souřadnice: 49°52'16.00''N, 15°29'48.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536287

6158c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlkaneč, železniční zastávka
souřadnice: 49°48'19.34''N, 15°24'19.44''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10313438

6158d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Římovice
souřadnice: 49°48'10.00''N, 15°27'36.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536330

6159a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Biskupice
souřadnice: 49°52'16.00''N, 15°30'19.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-09-12
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536289

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třemošnice, údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi
souřadnice: 49°51'34.60''N, 15°33'51.59''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11142716

6159b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nerozhovice okraj lesa při silnici u zatáček J obce
souřadnice: 49°53'53.39''N, 15°39'53.68''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2010-08-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12135691

6159c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'43.34''N, 15°33'42.49''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775898

6159d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: P.7. Zřícenina Oheb (Opiz 1815-40, Opiz ap. Čelakovský 1868-83, Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1894, Hadač J.1939, Hadač E. 1944, Culek 1955, Fiedler 1971, Neuhäusl 1952, 1974, Jirásek 1992) JZ Seče
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.75''N, 15°39'14.40''E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9085385

6160a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rtenín
souřadnice: 49°52'43.00''N, 15°42'41.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2000-08-09
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539607

6160b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPL 5. Okrouhlík: lužní střemchová jasenina v údolní nivě Okrouhlického potoka, 1 km SSV od Trpišova u Slatiňan. (fytocenolog. snímek a ostat.druhy).
nejbližší obec: Trpišov u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'41.00''N, 15°48'21.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-04-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8351684

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železné hory, Trpišov u Slatiňan, 1 km SSV obce, údolí Okrouhlického potoka
souřadnice: 49°53'50.00''N, 15°48'15.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-04-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 3: 1-211.
projekt: ČNFD
ID: 2139297

6160c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPL 20. Dehetník: mírně narušené společenstvo lužní olšiny v nivě potoka Dehetník, JV okraj Polánky u Nasavrk.
nejbližší obec: Polánka u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'51.00''N, 15°43'58.00''E
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352422

6160d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPL 18. Olšina na Jezerním potoce: lužní les zčásti topolový, přirozené bylinné patro, 1 km JV Libkova.
nejbližší obec: Libkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'13.10''N, 15°45'59.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-05-12
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8352317

6161a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horka
souřadnice: 49°52'50.00''N, 15°54'33.00''E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2000-08-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539554

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.8.sním.41. mezi obcemi Horka u Chrudimě a Studená Voda. Expozice JJZ. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'58.00''N, 15°53'52.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-07-11
nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.
projekt: FLDOK
ID: 8351153

6161b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrast, silnice mezi obcemi Podlažice a Dobrkov
souřadnice: 49°53'44.00''N, 15°58'44.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-09-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472083

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrast, silnice mezi obcemi Podlažice a Dobrkov
souřadnice: 49°53'44.00''N, 15°58'44.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1996-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516742

6161c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švihov, louka 200 m SZZ od křižovatky silnic Švihůvek-Strkov-Čekov
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'4.83''N, 15°51'14.53''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-05-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7297960

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Včelákov, rybník u silnice do Příkrakova 300 m V obce
nejbližší obec: Včelákov, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'3.60''N, 15°53'34.24''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6871920

6161d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Leštinka, obec
souřadnice: 49°50'41.02''N, 15°57'31.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-09-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11133816

6162a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 23. Luže: v obci
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'36.20''N, 16°1'45.90''E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170664

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sním.26(MD). Přír.park Údolí řeky Novohradky se naléza v k.ú. Nové Hrady,Střítež, Leština, Doubravice, Luže, Zdislav, Doly až Miřetín, soutok Doubravického potoka a Novohradky /u obce Rabouň, pozn. Tomšovicová, 27.3.2005/
nejbližší obec: Rabouň, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'26.00''N, 16°4'9.00''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-08-14
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9772640

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sním.7. Chrudimsko: olšina na soutoku Novohradky a Doubravického potoka 1 km ZSZ od Rvasic /ZSZ obce Rvasice, pozn. Tomšovicová, 16.3.2005/
nejbližší obec: Rvasice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'27.00''N, 16°4'13.00''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1994-08-14
pramen: Duchoslav M. (1995): Hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum L.) potvrzena pro Chrudimsko. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 3: 59-64.
projekt: FLDOK
ID: 9768042

6162b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pustina, obec
souřadnice: 49°53'51.36''N, 16°6'20.85''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír FaltysRNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139050

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řepníky, JV část obce,
souřadnice: 49°53'55.50''N, 16°5'1.53''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12153708

6162c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká Rybná, východní část obce
souřadnice: 49°48'1.85''N, 16°4'23.56''E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139360

6162d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotovice (Litomyšl), lem silnice u křižovatky 0,5 km jz. od osady
souřadnice: 49°50'47.00''N, 16°9'43.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-07-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534288

6163a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lažany, rybníček a náves,
souřadnice: 49°51'40.87''N, 16°14'35.38''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12194127

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cerekvice n.L., při železniční trati k zastávce Řídký,
souřadnice: 49°53'51.08''N, 16°14'7.46''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12192914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řídký, pila u hlavní silnice,
souřadnice: 49°53'43.10''N, 16°14'40.93''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: agg.
ID: 12193603

6163b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tržek /Litomyšl/, Nedošínský háj, podél cesty napříč hájem
souřadnice: 49°52'54.00''N, 16°16'1.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2000-08-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520002

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tržek u Litomyšle, příčná hráz rybníka Malý Košíř
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'10.05''N, 16°15'52.66''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-05-21
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625835

6163c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěnov (Litomyšlsko), mez u polní cesty z obce do Budislavi cca 1 km od obce
souřadnice: 49°49'0.00''N, 16°10'55.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1996-08-13
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2865124

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěnov, suchá stráň 1,5 km J obce (VKP SY 79)
nejbližší obec: Chotěnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'13.74''N, 16°11'21.14''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-05-13
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014873

6164a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strakov, okraje lesa u silnice do Litomyšle 1,8 km z. od obce
souřadnice: 49°52'8.00''N, 16°20'40.00''E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2001-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527886

6164b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střelnice u Semanína
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'22.40''N, 16°27'5.91''E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2007
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický IP navrhované PP Střelnice u Semanína. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6855624

6164c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janov, stráň 1 km JZ obce
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'47.76''N, 16°22'5.03''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2004-09-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7061049

6164d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semanín /Česká Třebová/, žel. stanice, les V Zádolkách
souřadnice: 49°50'44.00''N, 16°28'41.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471936

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semanín /Česká Třebová/, žel. stanice, les V Zádolkách
souřadnice: 49°50'44.00''N, 16°28'41.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1996-09-21
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516578

6165a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebovice (Česká Třebová), světlina při lesní cestě (smrk, dub) 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°52'3.00''N, 16°30'35.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001-07-24
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534174

6165b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žichlínek, rákosiny s chrastící rákosovitou 0,25 km jv. od kafilérie v Žichlínku, která je při silnici 1,7 km j. od Žichlínku
souřadnice: 49°52'5.00''N, 16°37'54.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2013-09-12
nálezce: Vojtěch Sedláček
herbář: herb. V. Sedláček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544676

6165d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rychnov, S část obce
souřadnice: 49°50'14.10''N, 16°38'30.51''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11145927

6166a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tatenice, J trati JZ odbočky silnice na Hynčinu mezi Tatenicemi a Hoštejnem
souřadnice: 49°51'50.52''N, 16°44'22.48''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11149535

6166b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hněvkov /Zábřeh/, okraje lesa u silnice do Nemile 0,9 km jv. od obce
souřadnice: 49°51'43.00''N, 16°49'15.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528419

6166c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petrušov /Česká Třebová/, u lesní cesty 1,1 km sv. od kostela v obci
souřadnice: 49°49'24.00''N, 16°44'55.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528388

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lanškrounská kotlina: u ž. st. Krasíkov
souřadnice: 49°50'55.00''N, 16°41'15.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-26
nálezce: J. Chmelař
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2011261

6166d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrch Z od Krchleb
nejbližší obec: Javoří u Maletína, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'16.79''N, 16°49'15.89''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1992-09-03
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vršek s lámanou skálou záp. od Krchleb. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7199764

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Maletín, křižovatka v obci
souřadnice: 49°48'0.62''N, 16°46'41.43''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11150456

6167a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lupěné /Zábřeh/, les u silnice 0,5 km z. od železniční stanice
souřadnice: 49°52'5.00''N, 16°50'16.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523018

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jestřebíčko /Zábřeh/, les při sv. okraji obce
souřadnice: 49°51'35.00''N, 16°51'58.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522996

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrch Klárinka u Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'4.74''N, 16°50'28.17''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Klárinka (401 m n.m.) - suchý kopeček západně od Zábřeha. 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.09.1990 - 23.05.1992
ID: 7195815

6167b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vitošovský vápenec II.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'22.19''N, 16°56'55.44''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 14.07.1991
ID: 7202785

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vitošovský vápenec I.
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'47.73''N, 16°56'33.48''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 17.05.1992
ID: 7202283

6167c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavoňov /Zábřeh/, lesíky 1,3 km sv. až s. od obce
souřadnice: 49°49'44.00''N, 16°53'45.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522926

6167d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrabová /Mohelnice/, křoviny při v. okraji obce
souřadnice: 49°50'47.00''N, 16°57'33.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528132

6168a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Louka nad žel.st. Libina
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'48.38''N, 17°3'40.42''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-02
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lučina mezi železniční stanicí Libina a obcí Obědné. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7197972

6168b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libina /Rýmařov/, les po levé straně silnice do Oskavy mezi odbočkami na Břevenec a Mostkov
souřadnice: 49°52'21.00''N, 17°8'22.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502724

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Libina, polní cesta mezi polem a remízem na JV svahu vrchu Horka (352 m), 1–1,6 km SV od kaple v obci Dolní Libina
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.00''N, 17°7'18.00''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483466

6168c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Dědinka, obec (náves)
souřadnice: 49°48'19.07''N, 17°3'32.88''E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602599

6168d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Sukolom (Uničov), u mostku přes Oslavu při SZ okraji obce
souřadnice: 49°48'15.00''N, 17°7'58.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531472

6169a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ruda /Uničov/, lesík po pravé straně silnice do Křivé 1 km j. od kostela v obci
souřadnice: 49°51'17.00''N, 17°11'19.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502699

6169b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stránské /Rýmařov/, lesní okraje podél silnice do Těchanova 1,5-2,5 km jjz. od kostela
souřadnice: 49°52'59.00''N, 17°17'50.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502689

6169c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Dlouhá Loučka, ruderální stanoviště v SV a střední části obce
nejbližší obec: Horní Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'23.00''N, 17°11'58.00''E, ± 320m
nadmořská výška: 275-290 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482802

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlov, les u silnice k arboretu (včetně malého lůmku), 1,2 km Z–ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'10.40''N, 17°13'40.90''E, ± 400m
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Jindřich Chrtek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13480257

6170c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dětřichov n. Bystřicí, JV obce
souřadnice: 49°49'7.00''N, 17°23'48.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1980-08-30
nálezce: F. Slunský
pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2309422

6170d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Valteřice, lesní okraje podél silnice do Moravského Berouna 2,5-3,5 km jjz. od kostela
souřadnice: 49°49'34.00''N, 17°27'22.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502672

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvorce, lesní okraje podél silnice do Moravského Berouna 3,5-4 km zjz. od kostela
souřadnice: 49°49'7.00''N, 17°29'59.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2000-09-10
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502668

6171a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílčice /Opava/, okraj silnice do Leskovce nad Moravicí a lesní cesta při s. okraji lomu 2 km s. od obce
souřadnice: 49°53'8.00''N, 17°34'19.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497079

6171c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvorce /Bruntál/, lesní okraj podél silnice k přehradě Kružberk 1,5 km v. od obce
souřadnice: 49°49'59.00''N, 17°34'51.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497149

6171d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budišov and Budišovkou, les po pravé straně silnice do Dolních Gutramovic 1,5 km z. od města
souřadnice: 49°48'5.00''N, 17°36'5.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497137

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budišov nad Budišovkou /Opava/, okraje lesních silnic k vodní nádrži Lobník 2-2,5 km s. od v. okraje města
souřadnice: 49°49'8.00''N, 17°38'22.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497134

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svatoňovice /Opava/, okraj lesa podél silnice k hrázi přehrady Kružberk 1,5-2 km s. od obce
souřadnice: 49°48'48.00''N, 17°39'53.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497097

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kerhartice /Opava/, okraj silnice podél přehrady Kružberk 0,5-1 km j. od obce
souřadnice: 49°50'42.00''N, 17°38'44.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497092

6172a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladecko: železniční nádraží
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°53'41.12''N, 17°42'44.36''E, ± 90m
nadmořská výška: 339 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-20
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162294

6173a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kajlovec /Opava/, pravý okraj silnice z Opavy do Fulneku 2,5 km j. od žel. stanice Hradec nad Moravicí
souřadnice: 49°51'11.00''N, 17°52'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-07
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502387

6173c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kajlovec /Opava/, lesní okraje a okolí silnice z Opavy do Fulneku 3-3,5 km j. od žel. stanice Hradec nad Moravicí
souřadnice: 49°50'34.00''N, 17°52'58.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-07
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502391

6173d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těškovice (Ostravsko), asi 2,4 km SZ od kostela.
souřadnice: 49°49'35.00''N, 17°59'30.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-05-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty Dentaria glandulosa na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1167011

6174a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrabyně /Krnov/, les u silnice 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°53'34.00''N, 18°2'50.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522633

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Opava, les při silnici Mokré Lazce - Hrabyně
souřadnice: 49°53'38.00''N, 18°2'40.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-08-08
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499385

6174b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děhylov - Dobroslavice /Hlučín/, les při silnici
souřadnice: 49°52'24.00''N, 18°8'34.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522664

6174c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těškovice /Bílovec/, okraj lesa u silnice do Výškovic, 0-0,8 km od okraje obce
souřadnice: 49°48'52.00''N, 18°0'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-08-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521612

6174d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesina, osada Mexiko, údolí potoka Rakovec
souřadnice: 49°48'42.00''N, 18°7'25.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185968

6175a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka /Ostrava/, okraje lesa a křoviny při silnici Petřkovic
souřadnice: 49°51'40.00''N, 18°14'17.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522365

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Ostrava-město, Lhotka u Hošťálkovic, Finské domky, les sv. od Lhotky
souřadnice: 49°51'58.00''N, 18°14'21.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499130

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287 m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěžená pískovna se skládkou komunálního odpadu na J okraji Hlučína, zarůstající nálet. dřevinami.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00''N, 18°10'58.00''E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298497

6175b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petřkovice /Ostrava/, okraj křovin při cestě na Landek
souřadnice: 49°52'19.00''N, 18°15'58.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522364

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petřkovice-Koblov /Ostrava/, vrch Landek
souřadnice: 49°52'10.00''N, 18°16'17.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499128

6175c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrava-Třebovice, lesík 0,3 km sz. od žel. stanice
souřadnice: 49°50'32.00''N, 18°11'32.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528671

6175d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slezská Ostrava, lesík mezi železnicí a křižovatkou silnic 0,6 km od ZOO Hladnov
souřadnice: 49°50'36.00''N, 18°19'44.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528681

6176a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hangmulde südlich Záblatí
souřadnice: 49°52'40.00''N, 18°21'50.00''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1963): Die Waldgesellschaften der ostschlesischen Tiefebene. - Preslia, Praha, 35: 65-72.
projekt: ČNFD
ID: 2387883

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Quellmulde im Walde "Baginec" nördlich Záblatí
souřadnice: 49°53'38.36''N, 18°22'27.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1963): Die Waldgesellschaften der ostschlesischen Tiefebene. - Preslia, Praha, 35: 65-72.
projekt: ČNFD
ID: 2387682

6176b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0253_154223_129_V4B
nejbližší obec: Koukolná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'3.41''N, 18°29'24.65''E, ± 133m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112541

6176c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrava, les u silnice z Radvanic do Michalkovic
souřadnice: 49°49'37.00''N, 18°20'46.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522358

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radvanice - Trnkovec /Ostrava/, les mezi obcemi
souřadnice: 49°49'37.00''N, 18°20'42.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499122

6176d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Karviná, Horní Suchá, les sv. od obce, záp. od rozcestí Křivý Důl
souřadnice: 49°48'27.00''N, 18°29'38.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499080

6177a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0253_154223_138_L1
nejbližší obec: Závada nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°53'48.44''N, 18°30'9.36''E, ± 284m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0253: t0253. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4112565

6177c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stonava, u silnice při s. okraji rybníka Pilňok
souřadnice: 49°49'51.00''N, 18°30'40.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522307

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Důl Darkov - Karviná, lesy mezi doly u Stonavy
souřadnice: 49°49'28.00''N, 18°30'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499069

6241a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Milíře - Lesná /Tachov/
souřadnice: 49°46'14.00''N, 12°32'17.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469614

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Studánka /Tachov/, okraj lesa při silnici 2,5 km z. od obce
souřadnice: 49°46'52.00''N, 12°34'5.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504905

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Milíře - Lesná /Tachov/
souřadnice: 49°46'14.00''N, 12°32'17.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513971

6241b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachov, hotel Lidový dům
souřadnice: 49°47'41.00''N, 12°38'1.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469595

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dlouhý Újezd /Tachov/, při okraji silnice 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°45'48.00''N, 12°37'30.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504903

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tachov, hotel Lidový dům
souřadnice: 49°47'41.00''N, 12°38'1.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513952

6241c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žebráky - Hoštka /Tachov/
souřadnice: 49°42'32.00''N, 12°34'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469617

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žebráky - Hoštka /Tachov/
souřadnice: 49°42'32.00''N, 12°34'44.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513974

6241d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žebráky /Rozvadov/, okraj lesa při silnici 2 km sv. od osady
souřadnice: 49°43'58.00''N, 12°36'25.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504901

6242a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Rapotín /Tachov/ les v. od obce
souřadnice: 49°47'12.00''N, 12°40'4.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469623

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tisová /Tachov/, okraj lesa při silnici 2 km vjv. od obce
souřadnice: 49°45'34.00''N, 12°44'3.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504922

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oldřichov /Tachov/, okraj lesa 1 km jjv. od obce
souřadnice: 49°47'3.00''N, 12°40'34.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504920

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Rapotín /Tachov/ les v. od obce
souřadnice: 49°47'12.00''N, 12°40'4.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513980

6242b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezděkov /Planá/, okraj lesa při silnici 1 km j. od obce
souřadnice: 49°46'19.00''N, 12°46'46.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501609

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janov /Planá/, okraj lesa při sz. okraji obce
souřadnice: 49°47'52.00''N, 12°45'4.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501607

6242c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bor, Staré Sedliště /Tachov/, okraj lesa při silnici 2 km vjv. od obce
souřadnice: 49°44'14.00''N, 12°43'21.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504924

6242d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bor /Tachov/, les při silnici 2 km sz. od města
souřadnice: 49°43'36.00''N, 12°45'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504929

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skvířín /Bor/, okraj lesa při silnici 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°43'8.00''N, 12°49'34.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501616

6243a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: k0227_114314_185_X7
nejbližší obec: Svojšín, okres Tachov
souřadnice: 49°46'37.88''N, 12°54'34.20''E, ± 93m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3620911

6243b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Víchov /Stříbro/, les 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°47'11.00''N, 12°57'21.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501408

6243c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Benešovice /Stříbro/, okraj lesa při silnici 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°44'0.00''N, 12°54'47.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501596

6243d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milíkov /Stříbro/, okraj lesa při silnici 1,5 km jz. od obce
souřadnice: 49°44'30.00''N, 12°55'48.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501598

6244a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Únehle /Stříbro/, okraj lesa při silnici 2,2 km j. od obce
souřadnice: 49°46'19.00''N, 13°0'53.00''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507163

6244b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Úlice /Stříbro/, okraj lesa při silnici 1,2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°45'51.00''N, 13°7'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505295

6244c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Stříbra, okraj lesa 1,5 km s. od obce
souřadnice: 49°42'42.00''N, 13°2'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501413

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Stříbra, les 1,5 km z. od osady
souřadnice: 49°43'37.00''N, 13°1'41.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501410

6244d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kbelany /Stříbro/, okraj lesa při s. okraji obce
souřadnice: 49°44'7.00''N, 13°7'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507155

6245a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1,25 km SV od kostela v obci
souřadnice: 49°46'48.18''N, 13°11'26.23''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2008-06-06
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11992818

6245b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 63a. Malesice: (floristický výzkum), slepé rameno Mže při Z okraji obce J od silnice Malesice - Město Touškov, 0,3km Z od obce, (6245bc)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'14.00''N, 13°17'35.00''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947273

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 50. Malesice: (floristický výzkum), plášťové a lemové, ev. příkopové porosty v okolí silnice k Dolnímu Vlkýši, od S okraje obce v úseku ca 500m, (6245bb)
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'38.00''N, 13°17'37.00''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkýš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 7947007

6245c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Myslinka /Nýřany/, okraj lesa při silnici 1 km jjz. od osady
souřadnice: 49°44'9.00''N, 13°12'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-11-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507146

6245d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vejprnice /Plzeň/, les při silnici 2 km jv. od obce
souřadnice: 49°43'19.00''N, 13°18'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-09-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501587

6246a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plzeň, les při silnici směrem na obec Třemošná
souřadnice: 49°47'22.00''N, 13°22'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505330

6246b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dýšina /Plzeň/, okraj lesa při silnici 1,5 km z. od obce
souřadnice: 49°46'30.00''N, 13°28'18.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505100

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrást /Plzeň/, okraj lesa při silnici 1 km z. od města
souřadnice: 49°47'39.00''N, 13°28'44.00''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505078

6246c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plzeň: Bory, Borský park, u žel. trati směrem k Českému údolí
souřadnice: 49°43'16.00''N, 13°21'51.00''E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-18
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1699664

6246d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Božkov, levý břeh Božkovského potoka severoseverových. od hájovny V Pytli
souřadnice: 49°44'12.00''N, 13°27'20.00''E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891344

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koterov, Závrtek, pod železniční stanicí
souřadnice: 49°43'17.13''N, 13°25'31.26''E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-05-31
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891573

6247a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litohlavy /Rokycany/, při okraji lesa 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°46'23.00''N, 13°33'2.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505304

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Huť: Z okraj lesa Háj, 500 m SZ od osady
souřadnice: 49°47'12.00''N, 13°30'17.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1989-08-29
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1991): Charakteristika vegetace Kokotského lesa a kontaktních území. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 80: 1-34.
projekt: ČNFD
ID: 1221165

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ejpovice,okres Rokycany, bývalý rudný lom
souřadnice: 49°45'17.00''N, 13°30'47.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Šandová M. (1979): Die Vegetation der Abraumhalden von Ejpovice. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 12: 1-46.
projekt: ČNFD
ID: 2503063

6247b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Osek u Rokycan: břeh a dno výpustě Oseckého potoka z rybníka Karásek
souřadnice: 49°46'19.00''N, 13°35'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-20
nálezce: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1977): Lemová společenstva Oseckého potoka na Rokycansku. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 20: 31-44.
projekt: ČNFD
ID: 2163126

6247c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 292. Rokycany: silnice na Plzeň 0–0,3 km z. od viaduktu, z. od Rokycan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'35.71''N, 13°33'49.11''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: M. Ducháček; J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843167

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 28d. Rokycany: trávník u křižovatky Plzeňské a Arbesovy ulice
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'32.01''N, 13°34'52.74''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: M. Ducháček; J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843178

6247d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 321. Kamenný Újezd: pole mezi tratí Rokycany – Hrádek a silnicí, z. od obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'17.87''N, 13°36'19.43''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
nálezce: M. Král; T. Č. Kučera
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843168

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 44a. Rokycany: železniční nádraží, kolejiště mezi nádražní budovou a přejezdem silnice
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'24.53''N, 13°35'31.77''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
nálezce: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843181

6248a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 204. Mýto: trávníky, meze a ruderální plochy podél cesty od severovýchodního konce obce ke kapli svatého Štěpána (červeně značená turistická cesta)
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'34.42''N, 13°44'45.86''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843163

6248b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 259. Mýto: pole mezi kaplí svatého Štěpána a Štěpánským rybníkem
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'37.70''N, 13°45'20.20''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843165

6248c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 390. Dobřív: po okraji pole 500 m ssz. od obce
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'13.20''N, 13°40'43.50''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8843169

6248d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smolárna /Strašice/, okraj lesa při silnici 1 km jz. od osady
souřadnice: 49°44'45.00''N, 13°45'49.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506421

6249a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Na Hlíně
souřadnice: 49°46'23.00''N, 13°53'51.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541118

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Neřežín /Hořovice/, ruina Valdek
souřadnice: 49°46'28.00''N, 13°53'47.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512796

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Neřežín /Hořovice/, ruina Valdek
souřadnice: 49°46'28.00''N, 13°53'47.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494076

6249b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Euženov, z.
souřadnice: 49°47'37.00''N, 13°57'26.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541373

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jince, nádraží
souřadnice: 49°46'55.00''N, 13°59'17.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541338

6249d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obecnice /Příbram/, z. okraj obce
souřadnice: 49°42'48.00''N, 13°56'17.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1994-10-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512775

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obecnice /Příbram/, z. okraj obce
souřadnice: 49°42'48.00''N, 13°56'17.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1994-10-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494056

6250a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderální místa v obci
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°45'17.40''N, 14°4'4.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905933

6250b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, Trnová, Trnovská cesta
souřadnice: 49°47'41.00''N, 14°7'13.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472843

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, les u sanatoria
souřadnice: 49°46'27.00''N, 14°8'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472831

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, Trnová, Trnovská cesta
souřadnice: 49°47'41.00''N, 14°7'13.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517537

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobříš, les u sanatoria
souřadnice: 49°46'27.00''N, 14°8'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-11-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517524

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 463) Buková u Příbramě, lesy V osady Malá Buková směrem k lesnímu rybníku
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°46'2.21''N, 14°4'56.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906353

6250c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 489) Pičín, rybník Pilka 1 km VJV obce
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
souřadnice: 49°44'29.58''N, 14°4'19.69''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907208

6251a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stará Huť (Dobříš), les při silnici 1,7 km vsv. od obce
souřadnice: 49°47'20.00''N, 14°13'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-07-08
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533735

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 472) Dobříš, na polní cestě, zelená značka k S, směr Stožec
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'54.50''N, 14°10'52.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906684

6251b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záborná Lhota /Nový Knín/, les u silnice do Nového Knína
souřadnice: 49°46'16.00''N, 14°18'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523460

6251d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cholín - Hubenovská zátoka /Příbram/
souřadnice: 49°43'28.00''N, 14°19'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470673

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cholín, odbočka na Smilovice /Příbram/
souřadnice: 49°43'32.00''N, 14°19'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470337

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: C Bohemia, distr. Příbram, scrub at the road 0,7 km SSW of Cholín settlement, 9,5 km NW of Sedlčany town
souřadnice: 49°42'40.00''N, 14°19'46.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543882

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čelina /Příbram/, okraje lesa a silnice 1,3 km zsz. od obce
souřadnice: 49°44'7.00''N, 14°18'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523427

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křepenice /Sedlčany/, křoviny u silnice mezi mostem a osadou V Pekle sz. od obce
souřadnice: 49°42'43.00''N, 14°19'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523187

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cholín - Hubenovská zátoka /Příbram/
souřadnice: 49°43'28.00''N, 14°19'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515184

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cholín, odbočka na Smilovice /Příbram/
souřadnice: 49°43'32.00''N, 14°19'57.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514784

6252a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křeničná - most přes Vltavu
souřadnice: 49°45'48.00''N, 14°24'23.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470598

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čím, Zátiší - Malčany
souřadnice: 49°46'44.00''N, 14°24'25.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470286

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buš - Čím, silnice v lese V trnovcích
souřadnice: 49°47'36.00''N, 14°23'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470273

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipí - Chotilsko /Příbram/
souřadnice: 49°46'3.00''N, 14°21'24.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470381

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hněvšín /Slapy/, les u silnice v okolí osady Besedná sz. od obce
souřadnice: 49°45'45.00''N, 14°22'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523478

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křeničná - most přes Vltavu
souřadnice: 49°45'48.00''N, 14°24'23.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515101

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipí - Chotilsko /Příbram/
souřadnice: 49°46'3.00''N, 14°21'24.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-11-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514836

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čím, Zátiší - Malčany
souřadnice: 49°46'44.00''N, 14°24'25.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514725

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buš - Čím, silnice v lese V trnovcích
souřadnice: 49°47'36.00''N, 14°23'26.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514705

6252b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Živohošť, za hotelem Sport
souřadnice: 49°45'34.00''N, 14°25'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-27
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470308

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stranný /Neveklov/, u silnice 0,5 km s. od obce
souřadnice: 49°45'29.00''N, 14°29'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523287

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Živohošť, za hotelem Sport
souřadnice: 49°45'34.00''N, 14°25'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514750

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Měřín /Slapy/, obec
souřadnice: 49°47'26.00''N, 14°25'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512972

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Měřín /Slapy/, obec
souřadnice: 49°47'26.00''N, 14°25'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-11-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493882

6252c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nalžovické Podhájí, U křížku - Albertovy skály /Slapská přehrada/
souřadnice: 49°43'18.00''N, 14°22'1.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470660

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobylníky - Svatý Jan /Nový Knín/
souřadnice: 49°44'45.00''N, 14°22'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470623

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár /Sedlčany/, u silnice 0,4 km ssv. od obce
souřadnice: 49°43'7.00''N, 14°23'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523198

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobylníky - Svatý Jan /Nový Knín/
souřadnice: 49°44'45.00''N, 14°22'17.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515129

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nalžovické Podhájí, U křížku - Albertovy skály /Slapská přehrada/
souřadnice: 49°43'18.00''N, 14°22'1.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515170

6252d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,
souřadnice: 49°43'27.94''N, 14°25'46.60''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-11
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013657

6253a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zaječí
souřadnice: 49°45'8.00''N, 14°34'18.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535019

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heroutice
souřadnice: 49°46'6.00''N, 14°31'19.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535012

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borovka
souřadnice: 49°46'21.00''N, 14°31'47.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534999

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ouštice
souřadnice: 49°46'40.00''N, 14°32'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534985

6253b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konopiště
souřadnice: 49°46'48.00''N, 14°38'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-14
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535053

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tisem
souřadnice: 49°45'26.00''N, 14°37'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535035

6253c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zderadice /Neveklov/, les u silničky 1 km ssz. od obce
souřadnice: 49°44'7.00''N, 14°33'23.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523252

6253d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: V lesích
souřadnice: 49°42'7.00''N, 14°36'29.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535452

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skuhrov
souřadnice: 49°42'25.00''N, 14°39'37.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537050

6254a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černý Les
souřadnice: 49°45'50.00''N, 14°42'11.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535252

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Baba
souřadnice: 49°47'45.00''N, 14°42'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535246

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: V Širých
souřadnice: 49°46'24.00''N, 14°40'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535047

6254c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°44'2.93''N, 14°41'20.40''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005399

6254d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nesperská Lhota
souřadnice: 49°42'16.00''N, 14°49'30.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536940

6255b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sázava, říční kilometr 83,3
souřadnice: 49°47'24.00''N, 14°59'18.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Vodní makrofyta Sázavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 3-34.
projekt: ČNFD
ID: 2081166

6255d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
souřadnice: 49°44'10.23''N, 14°58'34.74''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-06-19
nálezce: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611913

6256a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střechov nad Sázavou, u silničky paralelní s dálnicí 0,7 km zsz. od obce
souřadnice: 49°45'7.00''N, 15°0'14.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522272

6256b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipina
souřadnice: 49°46'28.00''N, 15°6'56.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-11
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536072

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zruč nad Sázavou, u silnice do Chabeřic
souřadnice: 49°45'5.00''N, 15°5'20.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522215

6256c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dubějovice
souřadnice: 49°42'13.00''N, 15°2'8.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537462

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chabeřice /Zruč nad Sázavou/, pod skalami u trati 0,4 km jv. od obce
souřadnice: 49°44'51.00''N, 15°4'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522208

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trhový Štěpánov; Trhový Štěpánov: zříceniny hradu pohlcené mladší parazitní zástavbou na náměstí ve městě,
souřadnice: 49°42'39.62''N, 15°0'49.37''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-01
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004466

6257a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šlechtín
souřadnice: 49°47'43.00''N, 15°13'6.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536422

6257b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostkovice
souřadnice: 49°46'27.00''N, 15°18'0.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536363

6257c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°13'50.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968551

6257d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ledeč nad Sázavou
souřadnice: 49°42'10.00''N, 15°16'12.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536443

6258a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrnice
souřadnice: 49°46'19.00''N, 15°22'5.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-09-13
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536355

6258b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00''N, 15°29'29.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181909

6258c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smrdov; Sázavka: zaniklý hrad ve stejnojmenné obci v blízkosti kostela v místě usedlosti čp, 53,
souřadnice: 49°44'6.02''N, 15°24'34.80''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005824

6258d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969962

6259a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00''N, 15°32'2.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970264

6259b

lokalita: Nová Ves u Chotěboře, dvojice opukových lůmků na S svahu kóty Rouzeň - 452,3 m, cca 1,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'3.50''N, 15°38'9.90''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2009-05-17
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644156

6259c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kámen
souřadnice: 49°43'7.00''N, 15°31'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538717

6259d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rankov, hráz Jilemského rybníka SZ obce
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'41.92''N, 15°35'2.99''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7083762

6260a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libice nad Doubravou, křovinatá stráň 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°45'10.00''N, 15°41'49.00''E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-07-11
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503999

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libice n. Doubravou, jižní úbočí vrchu Hradiště, 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 49°45'17.00''N, 15°41'5.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1996-08-12
nálezce: M. Duchoslav
projekt: ČNFD
ID: 2864950

6260b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodska: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00''N, 15°48'15.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971693

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rohozná, Malý rybníček 500 m J obce
nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'57.22''N, 15°48'48.21''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080787

6260c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malochyně /Chotěboř/, stráně u zahradnictví směrem k obci Markvartice
souřadnice: 49°42'43.00''N, 15°44'56.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-07-11
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503996

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílek /Chotěboř/, okolí železnice sv. od obce
souřadnice: 49°42'26.00''N, 15°43'59.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524546

6260d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Údavy
souřadnice: 49°43'53.00''N, 15°48'42.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-10-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538795

6261a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinsko, město a břehy Chrudimky
nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'29.01''N, 15°53'51.97''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7072839

6261b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dědová (Hlinsko), smrčina s borovicí 0,5 km vsv. od osady (z. od samoty Humperky)
souřadnice: 49°45'54.00''N, 15°59'54.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-07-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534381

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dědová (Hlinsko), lem silnice při sz. okraji osady
souřadnice: 49°45'50.00''N, 15°58'59.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-07-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534378

6261c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlum (Hlinsko)
souřadnice: 49°44'4.00''N, 15°52'30.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001-10-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538787

6262a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krouna, polní cesta mezi Krounou a S okrajem Oldříše
nejbližší obec: Oldřiš u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'51.15''N, 16°0'42.49''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Jan Kirschner. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7077227

6262c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svratka, při polní cestě mezi obcí a zámečkem Karlštejn
souřadnice: 49°42'53.45''N, 16°2'46.47''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-08-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211538

6262d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borová u Poličky
souřadnice: 49°44'18.65''N, 16°9'15.78''E, ± 66m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-05
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10782965

6263a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poříčí u Litomyšle, suchá louka na svahu údolí J obce u silnice do Zrnětína (VKP 255)
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'40.89''N, 16°11'22.13''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-08-14
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6998562

6263b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lezník, okraj silnice S obce
souřadnice: 49°45'57.89''N, 16°16'3.68''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214379

6263c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Široký Důl /Polička/, okraj lesa u silnice 1,3 km jjv. od obce
souřadnice: 49°44'8.00''N, 16°13'33.00''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1996-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524538

6263d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polička, okraj lesa u silnice na Korouhev při j. okraji města
souřadnice: 49°42'12.00''N, 16°15'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528907

6264a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Květná /Svitavy/, les u silnice 1,2 km s. od obce
souřadnice: 49°45'14.00''N, 16°20'18.00''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528593

6264b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: e0039_143412_31_L2.2A
nejbližší obec: Moravský Lačnov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'41.02''N, 16°26'45.78''E, ± 65m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992536

6264c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karle, jižní konec zalesněné meze J obce
souřadnice: 49°44'55.30''N, 16°21'44.02''E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 2013-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261027

6264d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radiměř, úvozy nad kostelem na S okraji obce (VKP 151)
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'1.45''N, 16°26'14.00''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6997642

6265c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenná Horka, opuková stráň 500 m J od V konce obce, 450 m JZ od polní kóty 611,5
souřadnice: 49°44'11.10''N, 16°33'6.61''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2013-06-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 10320274

6265d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Útěchov /Moravská Třebová/, lesík mezi hlavní silnicí a obcí
souřadnice: 49°43'29.00''N, 16°38'33.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528555

6266a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borušov (Mor. Třebová), křoviny při silnici u křižovatky 1 km jz. od osady
souřadnice: 49°46'20.00''N, 16°43'30.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534316

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dětřichov u Mor. Třebové, doubrava při silnici 0,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°46'50.00''N, 16°43'13.00''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2001-07-26
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534315

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravská Třebová, u lesní cesty 0,9 km vsv. od žel. stanice
souřadnice: 49°46'14.00''N, 16°40'37.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528449

6266b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Maletín /Moravská Třebová/, les u zatáčky silnice 0,4 km jz. od křižovatky v obci
souřadnice: 49°46'58.00''N, 16°46'18.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2001-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528445

6266c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Městečko Trnávka, les na jz. svazích nad silnicí 0,8 km vjv. od žel. stanice
souřadnice: 49°42'38.00''N, 16°44'9.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Linhartice /Moravská Třebová/, okraje lesa u křižovatky 1,6 km vjv.(-v.) od žel. stanice
souřadnice: 49°44'54.00''N, 16°44'1.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2001-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528458

6266d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pěčíkov /Jevíčko/, okraj lesa u silnice v údolí potoka 1 km s. od obce
souřadnice: 49°43'36.00''N, 16°46'51.00''E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528506

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plechtinec /Jevíčko/, les u zatáčky 0,9 km vjv. od obce
souřadnice: 49°42'29.00''N, 16°46'35.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528498

6267a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mírov (Mohelnice), u les. cesty 1,3 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°47'28.00''N, 16°51'37.00''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531810

6267b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třeština (Mohelnice), u mostu silnice do Mohelnice 1,1 km JJZ obce
souřadnice: 49°47'6.00''N, 16°57'32.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531514

6267c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlčice (Loštice), okraje lesa při silnici do Jeřmaně při Z okraji obce
souřadnice: 49°44'7.00''N, 16°54'7.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531782

6267d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doubravice (Mohelnice), u silnice u křižovatky při JZ okraji obce
souřadnice: 49°44'37.00''N, 16°58'14.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531515

6268a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Benkov (Uničov), u mostu silnice přes Benkovský potok 0,9 km JZ (-ZJZ) obce
souřadnice: 49°45'49.00''N, 17°3'43.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531504

6268b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Sukolom (Uničov), u mostu přes Oskavu při JZ okraji obce (u silnice)
souřadnice: 49°47'14.00''N, 17°7'47.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531503

6268c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Zámky (Litovel), u mostu přes Moravu 0,6 km JJZ osady
souřadnice: 49°42'59.00''N, 17°1'35.00''E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531520

6268d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Litovel, u silnice do osady Tři Dvory SV obce
souřadnice: 49°42'41.00''N, 17°5'47.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531521

6269b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řídeč (Šternberk), u lesní cesty 1,1 km V (-VJV) obce
souřadnice: 49°45'51.00''N, 17°16'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531279

6269c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hnojice (Uničov), u silnice do Žerotína při Z okraji obce
souřadnice: 49°42'53.00''N, 17°12'59.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531292

6270a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ondrášov, remízek po pravé straně silnice do Horní Loděnice 1,5 km žel. stanice Moravský Beroun
souřadnice: 49°46'56.00''N, 17°24'56.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502640

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00''N, 17°22'13.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473767

6270b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Véska /Moravský Beroun/, lesní okraje a paseky 0,7 km jv. od kostela
souřadnice: 49°45'54.00''N, 17°28'46.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502627

6270c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hraničné Petrovice /Olomouc/, lesní okraje podél silnice do Těšíkova 0,2-1 km z. od okraje obce
souřadnice: 49°44'19.00''N, 17°23'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502610

6270d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domašov nad Bystřicí /Olomouc/, lesní paseky a okraje podél silnice do Heroltovic 0,5-1 km v. od žel. stanice v obci
souřadnice: 49°44'24.00''N, 17°27'25.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502618

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domašov nad Bystřicí /Olomouc/, okraje remízů v polích 2 km jjz. od žel. stanice v obci
souřadnice: 49°43'47.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502615

6271b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 375. Budišov nad Budišovkou: pahorek J silnice směr Svatoňovice 0,5 km V města
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'41.00''N, 17°38'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472969

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 21. Svatoňovice: stráně nad strouhou a louky nad silnicí, 500-520 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°47'9.00''N, 17°38'47.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595229

6271c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: U vodárny
souřadnice: 49°44'49.87''N, 17°33'4.89''E, ± 126m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10314906

6271d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00''N, 17°38'52.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595832

6272a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klokočov /Opava/, okraje lesních cest a paseky ve smrčinách na sz. svahu vrchu Horka 2,5 km sz. od kostela
souřadnice: 49°45'44.00''N, 17°43'18.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502475

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Těchanovice /Opava/, les podél cesty 1,5 km jjz. od obce
souřadnice: 49°47'45.00''N, 17°42'32.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-09-01
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497104

6272b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vítkov /Opava/, lesní okraje u silnice do Jakubčovic nad Odrou 2 km jjv. od centra města
souřadnice: 49°45'27.00''N, 17°45'54.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502452

6272c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klokočůvek /Nový Jičín/, lesní okraje podél silnice v chatové osadě na Havranovém potoce 1,5-2,5 km z. od obce
souřadnice: 49°43'27.00''N, 17°43'30.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502463

6273b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina /Bílovec/, les 1,2-1,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°47'50.00''N, 17°59'31.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520489

6273c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jerlochovice: značně eutrofní bažina na Stříbrném potoce nad rybníkem zahrádkářství Bartek, 650 m ZSZ od kostela nad obcí
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'59.18''N, 17°52'59.71''E, ± 90m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-10
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162388

6273d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 526. Bílov: les podél cesty 1-1,15 km jihozápadně od kostela ve vsi, 320 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°43'37.00''N, 17°59'32.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609652

6274a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílovec, les u silnice do Lubojat 1 km od okraje obce
souřadnice: 49°46'26.00''N, 18°2'9.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-08-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521717

6274b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jistebník /Nový Jičín/, křoviny u silnice u rybníčků při s. okraji obce
souřadnice: 49°45'57.00''N, 18°7'0.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528669

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olbramice /Ostrava/, lesíky v údolí potoka 1 km v. od obce
souřadnice: 49°47'17.00''N, 18°6'15.00''E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520544

6274c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílov /Bílovec/, lesík u silnice 1,5 km j. od obce
souřadnice: 49°43'14.00''N, 18°0'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-08-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521711

6274d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Košatka /Studénka/, křoviny u silnice do Petřvaldíku 1,4 km jz. od mostu přes Odru
souřadnice: 49°43'41.00''N, 18°8'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528665

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petřvald /Studénka/, křoviny u Lubiny 0,7 km jz. od silničního mostu přes Lubinu
souřadnice: 49°42'14.00''N, 18°8'41.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528664

6275a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.3.sním.12. Ostrava: v městské části Polanka, nitrofilní společen. převážně víceletých druhů z okruhu třídy Galio-Urticetea.
nejbližší obec: Ostrava-Polanka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'7.00''N, 18°10'4.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992
pramen: Višňák R. (1995): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 1. část.. - Preslia 67: 261-299.
projekt: FLDOK
ID: 8069913

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrava, Polanka
souřadnice: 49°47'1.00''N, 18°9'57.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1996): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 2. část. - Preslia, Praha, 68: 59-94.
projekt: ČNFD
ID: 1954732

6275b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vratimov /Ostrava/, les j. od obce
souřadnice: 49°45'45.00''N, 18°18'37.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-09-09
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497592

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrava, Kunčice
souřadnice: 49°47'39.00''N, 18°18'31.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1996): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 2. část. - Preslia, Praha, 68: 59-94.
projekt: ČNFD
ID: 1954918

6275c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 13b. Beskydské podhůří: (6275): Brušperk: břeh Ondřejnice u mostku v centru města. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast. muz. v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Brušperk, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'10.00''N, 18°12'59.00''E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-08-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8289394

6275d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Paskov, břeh řeky Ostravice u JV okraje obce
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'33.07''N, 18°18'36.63''E, ± 90m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-09-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2011) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13234308

6276a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šumbark: železniční nádraží Havířov
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.74''N, 18°24'45.56''E, ± 900m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-05-13
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10161554

6276c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'43.97''N, 18°21'47.79''E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722218

6276d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Domaslavice /Český Těšín/, lesík mezi přehradou a silnicí 2,9 km jv. od přehradní zdi nádrže Žermanice
souřadnice: 49°42'55.00''N, 18°28'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528720

6277a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Louky nad Olší, osada Kempy, okraje lesa v širším okolí nadjezdu silničky nad tratí z. od osady
souřadnice: 49°47'36.00''N, 18°34'6.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995-10-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525943

6277b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olše - Louky
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'54.01''N, 18°35'24.99''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze biologické hodnocení. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7060625

6277c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koňákov, les u silničky směr Český Těšín 1,2 km vjv. od křižovatky v osadě
souřadnice: 49°44'4.00''N, 18°34'6.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528713

6277d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Těšín, hraniční přechod
souřadnice: 49°44'49.00''N, 18°37'27.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1998-08-08
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499397

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'6.00''N, 18°37'20.00''E, ± 2500m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-09-17
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170049

6278c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 84. Kojkovice: vytěžený vápencový lom na V svahu kóty 421
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'17.02''N, 18°41'40.07''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251070

6341b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přimda, okraj lesa při silnici směrem na Rozvadov 1 km z. od obce
souřadnice: 49°40'28.00''N, 12°39'58.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504891

6341d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'13.71''N, 12°36'52.24''E, ± 6m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-14
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10422355

6342a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mlýnec - Přimda, silnice při Jalovcovém vrchu v. od Újezda pod Přimdou
souřadnice: 49°41'34.00''N, 12°41'20.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469602

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mlýnec - Přimda, silnice při Jalovcovém vrchu v. od Újezda pod Přimdou
souřadnice: 49°41'34.00''N, 12°41'20.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513959

6342b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stráž /Bor, Tachov/, okraj lesa při silnici 1,5 s. od obce
souřadnice: 49°41'1.00''N, 12°46'55.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504933

6342c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rájov /Bělá nad Radbuzou/, okraj lesa 1 km sz. od osady
souřadnice: 49°38'38.00''N, 12°41'40.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504884

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rájov - Třemešné /Tachov/, silnice
souřadnice: 49°37'58.00''N, 12°41'33.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1998-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499685

6342d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stráž /Bor, Tachov/, okraj osady
souřadnice: 49°38'57.00''N, 12°46'51.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504936

6343b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skapce; plošné trnkové křoví pod hřbitovem ve Skapcích
souřadnice: 49°39'8.33''N, 12°59'25.66''E, ± 72m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-09-22
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12743010

6343c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mířkov /Bělá nad Radbuzou/, les při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 49°36'8.00''N, 12°51'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501844

6343d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zálezly /Holýšov/, okraj lesa při silnici 1 km jz. od osady
souřadnice: 49°38'35.00''N, 12°59'27.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506569

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semněvice /Horšovský Týn/, okraj lesa při silnici 1,2 km ssz. od obce
souřadnice: 49°36'39.00''N, 12°55'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501850

6344a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec (Stříbro), les 0,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°40'51.00''N, 13°1'47.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509086

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lochousice /Stříbro/, les 2 km sz. od obce
souřadnice: 49°41'7.00''N, 13°3'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501420

6344b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ves Touškov /Plzeň/, okraj lesa 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°39'17.00''N, 13°7'59.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501425

6344c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradišťany /Holýšov/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 49°37'49.00''N, 13°1'3.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506579

6344d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holýšov, okraj lesa při silnici na sz. svahu kopce Trný, 2 km sv. od města
souřadnice: 49°36'31.00''N, 13°7'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501332

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Letov /Plzeň/, okraj lesa při silnici 0,5 km j. od města
souřadnice: 49°36'52.00''N, 13°9'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501341

6345a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Červený Újezd /Zbůch, Plzeň/, jv. okraj obce
souřadnice: 49°40'51.00''N, 13°14'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501317

6345b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves /Dobřany, Plzeň/, okraj lesa při silnici 1 km vsv. od obce
souřadnice: 49°41'14.00''N, 13°18'13.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501299

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota /Dobřany, Plzeň/, okraj lesa při silnici 2,5 km jjz. od obce Lhota
souřadnice: 49°40'22.00''N, 13°18'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501292

6345c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mantov /Stod/, j. okraj osady
souřadnice: 49°38'25.00''N, 13°12'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506584

6345d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přeštice, Zastávka - Dolní Lukavice, lesní silnice
souřadnice: 49°36'2.00''N, 13°18'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-10-22
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472651

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dnešice /Přeštice/, okraj lesa při silnici 1,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°36'56.00''N, 13°16'44.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506596

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přeštice, Zastávka - Dolní Lukavice, lesní silnice
souřadnice: 49°36'2.00''N, 13°18'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-10-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517341

6346a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobřany /Plzeň/, okraj lesa při silnici 3 km v. od města
souřadnice: 49°39'33.00''N, 13°20'21.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501280

6346b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sním.7. Plzeň-Černice: Prostory podniků Beton Union, Šlechta, Antonio a území po těžbě spražových hlín, přehled druhů, sledováno v létech 2004-2005.
nejbližší obec: Plzeň - Černice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'12.00''N, 13°25'37.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005
pramen: Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. (2007): Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. - Erica 14: 23-38.
projekt: FLDOK
ID: 8231612

6346c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumčany /Přeštice/, okraj lesa při silnici 2 km sv. od obce
souřadnice: 49°38'31.00''N, 13°20'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501270

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumčany /Přeštice/, okraj lesa 1,5 km v. od obce
souřadnice: 49°37'52.00''N, 13°20'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501257

6346d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chválenice /Plzeň/, okraj lesa při silnici 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°37'60.00''N, 13°27'41.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501173

6347a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 19. PR Lopata: (včetně plán.rozšíř.) 1,5 km VSV od žel. zastávky Šťáhlavice. Převážně suťové lesy a doubravy.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'47.00''N, 13°33'25.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239564

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šťáhlavice, 2,5 km v. od obce,, Lopata, j. část původní rezervace
souřadnice: 49°39'52.30''N, 13°33'32.30''E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2005-08-12
nálezce: J. Nová
pramen: Nová J. (2009): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2885668

6347b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 438. Mešno: lem polní cesty od hřbitova Z směrem
nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'19.88''N, 13°37'5.17''E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231272

6347c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Šťáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.
nejbližší obec: Šťáhlavice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'54.00''N, 13°32'15.00''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
nálezce: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8239686

6347d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těnovice /Spálené Poříčí/, v. okraj obce
souřadnice: 49°37'28.00''N, 13°38'4.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504989

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hořehledy /Spálené Poříčí/, okraj lesa při silnici 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°36'13.00''N, 13°38'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504983

6348a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašice /Brdy/, býv. osada Kolvín u býv. Padrtě
souřadnice: 49°39'53.00''N, 13°44'19.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512931

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašice /Brdy/, býv. osada Kolvín u býv. Padrtě
souřadnice: 49°39'53.00''N, 13°44'19.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494206

6348b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 19. Nepomuk: bývalá obec Padrť, SZ okraj lesa
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°40'15.17''N, 13°46'49.45''E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1994-10-27
pramen: Holub J. & Kučera T. (2003): Ostružiníky centrálních Brd. - Bohem. Centr. 26: 211-223.
projekt: FLDOK
ID: 9678136

6348c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borovno, v.
souřadnice: 49°37'18.00''N, 13°42'29.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541322

6348d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buková u Rožmitálu p. T., s.
souřadnice: 49°38'4.00''N, 13°49'39.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541323

6349a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Láz, hráz vodní nádrže Láz, cca 0,7 km Z od osady Žernová
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
souřadnice: 49°39'34.00''N, 13°53'42.00''E, ± 120m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648929

6349b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozičín, bezlesí při hájovně U Slaniny - rozoraná část mezofilní louky, cca 1,2 km ZSZ od kaple
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'43.00''N, 13°56'12.00''E, ± 70m
nadmořská výška: 654-650 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-09-06
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648930

6349c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 203) Vranovice, u potoka v obci
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'18.17''N, 13°53'51.47''E, ± 100m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Vít Grulich; Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900526

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 193) Belina, pahorek na S okraji obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
souřadnice: 49°37'44.46''N, 13°52'31.78''E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900119

6349d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohutín (Příbram), okraj lesa při silnici směrem na obec Vysoká u Příbramě
souřadnice: 49°38'53.00''N, 13°56'40.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-08-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509071

6350a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Příbram , ul. Pod branou, pod městskými hradbami, nad rybníkem
souřadnice: 49°41'21.00''N, 14°0'30.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-09
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1599269

6350b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jelence /Příbram/, les u silnice 0,8 km ssz. od obce
souřadnice: 49°40'42.00''N, 14°9'9.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523377

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Příbram, hájovna Placy, silnice a paseka z. od hájovny
souřadnice: 49°40'20.00''N, 14°6'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-09-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498180

6350d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pečičky (Příbram, Smolotely), okraj lesa s. od osady Pečičky
souřadnice: 49°37'5.00''N, 14°6'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-08-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509039

6351a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovnami Pánkovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'48.90''N, 14°11'40.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910893

6351b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chramosty - Malečkov (Sedlčany), 200 m jz. od hájovny
souřadnice: 49°39'11.00''N, 14°19'1.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-06-17
nálezce: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544227

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 695) Vestec u Hříměždic, návrší J mlýna Na Jindrově Z obce, granodiorit
nejbližší obec: Vestec u Hříměždic, okres Příbram
souřadnice: 49°40'39.26''N, 14°15'15.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda; Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8911831

6351c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zduchovice /Kamýk nad Vltavou/, lesní cesta j. od obce k místu U altánu
souřadnice: 49°37'49.00''N, 14°12'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470732

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Solenice /Kamýk nad Vltavou/, sestupná silnice
souřadnice: 49°37'24.00''N, 14°11'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470753

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Solenice /Kamýk nad Vltavou/, sestupná silnice
souřadnice: 49°37'24.00''N, 14°11'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zduchovice /Kamýk nad Vltavou/, lesní cesta j. od obce k místu U altánu
souřadnice: 49°37'49.00''N, 14°12'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1996-07-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515228

6351d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamýk nad Vltavou, při silnici do Hojšína
souřadnice: 49°38'52.00''N, 14°15'11.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523847

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamýk nad Vltavou - Hojšín, silnice
souřadnice: 49°38'54.00''N, 14°15'12.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-22
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497722

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hojšín - Kamýk nad Vltavou, při silnici
souřadnice: 49°38'51.00''N, 14°15'21.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496250

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skrýšov, Svatý Jan
souřadnice: 49°38'18.00''N, 14°18'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511761

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skrýšov, Svatý Jan
souřadnice: 49°38'18.00''N, 14°18'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493028

6352b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roudný
souřadnice: 49°40'36.00''N, 14°25'29.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535394

6352c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Chlumec
souřadnice: 49°37'36.00''N, 14°23'32.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pořešice
souřadnice: 49°36'48.00''N, 14°21'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535354

6352d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jesenice
souřadnice: 49°36'53.00''N, 14°28'38.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535522

6353a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strnadice
souřadnice: 49°41'40.00''N, 14°32'18.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535444

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlečko
souřadnice: 49°39'34.00''N, 14°31'8.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535483

6353b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Božkovice
souřadnice: 49°40'58.00''N, 14°37'12.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535476

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavkov
souřadnice: 49°40'35.00''N, 14°36'49.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535472

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladoušov
souřadnice: 49°39'24.00''N, 14°38'49.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537049

6353c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vojkov
souřadnice: 49°38'50.00''N, 14°31'44.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-08-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535500

6353d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smilkov
souřadnice: 49°36'24.00''N, 14°36'7.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537005

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Votice
souřadnice: 49°38'17.00''N, 14°38'56.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537035

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líštěnec
souřadnice: 49°37'22.00''N, 14°38'27.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537025

6354b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chobot
souřadnice: 49°41'26.00''N, 14°48'45.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-02-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536950

6354d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vyšetice
souřadnice: 49°36'33.00''N, 14°45'20.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536889

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 56. Laby: stráně podél silnice 0-1 km V obce
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'8.00''N, 14°49'47.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814646

6355a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kondrac
souřadnice: 49°40'54.00''N, 14°53'23.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536930

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov
souřadnice: 49°40'23.00''N, 14°50'44.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536921

6355b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bolina
souřadnice: 49°40'24.00''N, 14°57'42.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537429

6355d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pravonín
souřadnice: 49°37'54.00''N, 14°57'27.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537531

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zhoř
souřadnice: 49°36'42.00''N, 14°59'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537510

6356b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice
souřadnice: 49°40'53.00''N, 15°6'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537470

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želivka, před Sedlickým potokem
souřadnice: 49°40'54.00''N, 15°6'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511882

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želivka, před Sedlickým potokem
souřadnice: 49°40'54.00''N, 15°6'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-08-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493143

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borovsko; Borovsko: zbytky hradu pův. na vysokém skalnatém ostrohu, dnes na břehu přehradní nádrže na Želivce, za kostelem Sv. Petra a Pavla při SZ okraji obce
souřadnice: 49°41'56.45''N, 15°7'7.13''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004309

6356c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čechtice
souřadnice: 49°37'12.00''N, 15°2'52.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537519

6356d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petrova Lhota
souřadnice: 49°37'16.00''N, 15°6'53.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537500

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Děkanovice
souřadnice: 49°37'55.00''N, 15°9'0.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537490

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,
souřadnice: 49°37'57.44''N, 15°5'8.57''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004826

6357a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotěměřice /Ledeč nad Sázavou/, u polní cesty nad rybníčkem 0,9 km jz. od obce
souřadnice: 49°40'41.00''N, 15°10'42.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522124

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habrovčice /Ledeč nad Sázavou/, remízky 0,7 km z. od obce
souřadnice: 49°40'30.00''N, 15°12'5.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522113

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habrovčice /Ledeč nad Sázavou/, paseky 0,2-0,3 km j. od obce
souřadnice: 49°40'20.00''N, 15°12'32.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522104

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahájí /Zruč nad Sázavou/, u cesty k Sázavě ssz. od obce
souřadnice: 49°41'51.00''N, 15°12'27.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522192

6357b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 218 Ledeč nad Sázavou, nádraží, 350 m, 1. 7. 1997 R. Řepka
souřadnice: 49°41'53.00''N, 15°16'10.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628920

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ledeč nad Sázavou, nádraží
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.54''N, 15°16'12.33''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr:. Terenní štření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7801323

6357c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Kralovice
souřadnice: 49°37'45.00''N, 15°10'54.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-01
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13537486

6357d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenná Lhota /Ledeč nad Sázavou/, u silnice 3 km jjz. od obce
souřadnice: 49°37'33.00''N, 15°15'25.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522128

6358a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Světlá nad Sázavou, železniční zastávka
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'8.77''N, 15°24'5.44''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-06-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7818181

6358b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves u Světlé, S okraj obce
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'59.82''N, 15°26'5.32''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. 1987: Terenní štření. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7803351

6358c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipnice nad Sázavou, město
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'42.27''N, 15°24'45.49''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7805050

6358d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves u Světlé, obec
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'49.60''N, 15°26'15.09''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7805919

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okrouhlice, obec
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'53.12''N, 15°29'29.88''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-06-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7806604

6359a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radostín
souřadnice: 49°39'9.00''N, 15°33'5.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538750

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skuhrov, obec
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'7.17''N, 15°31'55.67''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7807225

6359b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsochatec, při silnici k Dolní Krupé
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'0.57''N, 15°37'12.95''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819303

6359c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselý Žďár
souřadnice: 49°38'31.00''N, 15°32'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-10-27
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13538753

6359d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Havlíčkův Brod, Cihlářský rybník S parku
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'9.65''N, 15°35'4.89''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7820393

6360a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jitkov, v obci
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'49.42''N, 15°43'38.27''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7811033

6360b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sobíňov /Chotěboř/, svahy nad žel. tratí z. od osady u zastávky Sopoty
souřadnice: 49°41'59.00''N, 15°45'16.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-08-03
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518395

6360c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká Bělá, mezi rybníky u silnice do Počátek
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'54.00''N, 15°41'27.67''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7814418

6360d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železné Horky /Havlíčkova Borová/, les Bor u samoty Liščí mlýn 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°38'9.00''N, 15°45'14.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524549

6361a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křížová /Krucemburk/, lesík u silnice 0,8 km v. od obce, j. od Křížového vrchu (661 m)
souřadnice: 49°41'7.00''N, 15°52'0.00''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1996-07-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524543

6361c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Karlov, při silnici J-JZ obce směr Škrdlovice
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'40.58''N, 15°54'49.31''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1987-10-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7827168

6361d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: j0147zv_232215_327_L2.2B
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.78''N, 15°58'9.80''E, ± 77m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000
nálezce: Jana Táborská
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003
ID: 4382161

6362b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Čtyři palice
nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'8.61''N, 16°5'36.87''E, ± 567m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009
nálezce: Svatava Kubešová; Ivan Novotný; Karel Sutorý
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum: Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Čtyři palice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7200127

6362c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Olšina u Skleného
nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'3.22''N, 16°0'43.70''E, ± 327m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007
nálezce: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.
projekt: NDOP
ID: 7231035

6362d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Studnice /Nové Město na Moravě/, vápence s. od obce
souřadnice: 49°36'30.00''N, 16°5'24.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524508

6363a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Telecí, mezi Lačnovem a Telecím
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'39.03''N, 16°11'39.67''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7833067

6363b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polička, les u silnice 2,4 km jv. od obce
souřadnice: 49°41'52.00''N, 16°17'0.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531851

6363c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jimramov, Z města při silnici a u Fryšávky
souřadnice: 49°38'7.47''N, 16°12'40.39''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11218022

6364a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radiměř, lesní porost na Z svahu k. 552 na JZ okraji lesa
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'54.14''N, 16°24'30.93''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2001-09-06
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7000404

6364b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Banín /Svitavy/, okraje lesa v širším okolí silnice 1,1 km ssv. od kostela v obci
souřadnice: 49°40'30.00''N, 16°27'51.00''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528605

6364d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lavičné, stráň nad silnicí do Rohozné, 1,3 km Z obce, VKP 09231 (162)
souřadnice: 49°38'53.84''N, 16°26'46.35''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2014-05-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11919913

6365a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Hynčina /Svitavy/, les 0,5 km j. od kostela v obci
souřadnice: 49°40'22.00''N, 16°33'0.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528828

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Rudná /Svitavy/, les 0,7 km s.(-ssz.) od obce
souřadnice: 49°39'39.00''N, 16°33'37.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528819

6365c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želívsko /Svitavy/, les u silnice 1,5 km zsz. od obce
souřadnice: 49°38'48.00''N, 16°33'11.00''E
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 2001-09-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528824

6365d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Opatovice, les u silnice do Brťova
souřadnice: 49°36'49.00''N, 16°39'20.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519665

6366b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březinky /Jevíčko/, lesy 0,5-1 km v. od žel. stanice
souřadnice: 49°39'31.00''N, 16°47'24.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1992-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526582

6366c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jevíčko, les u silnice do Zadního Arnoštova
souřadnice: 49°38'39.00''N, 16°40'48.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519671

6367a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Příl.1.mikrolok.2. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostlin, včetně území plánovaného rozšíření. (z let 2004-2006),
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00''N, 16°54'22.00''E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320408

6367c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dzbel, meze u polní cesty z hřebene k obci, 1,1–1,9 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'25.00''N, 16°50'50.00''E, ± 400m
nadmořská výška: 555-580 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482109

6367d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olbramice (Náměšť na Hané), les u silnice do Bohuslavic Z obce
souřadnice: 49°36'54.00''N, 16°58'49.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531394

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vojtěchov, okraje silnice z obce poblíž křižovatky se silnící č. 373, asi 1,5–1,7 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Luká, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'46.00''N, 16°55'42.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2015-07-17
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477837

6368a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Menší osamělý hájek Z od Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.92''N, 17°0'12.47''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvky teplomilné květeny západně nad Loučkou. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.09.1973 - 02.10.1988
ID: 7232141

6368b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střeň (Olomouc), okraj lesa u silnice u nádraží
souřadnice: 49°41'55.00''N, 17°9'23.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531522

6368c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílsko (Náměšť n. Hané), okraje lesa u silnice do Choliny
souřadnice: 49°38'44.00''N, 17°2'22.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531658

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olbramice, les u silnice do Náměště na Hané 1,2 km VJV (-V) obce
souřadnice: 49°36'38.00''N, 17°0'58.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531408

6368d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Příkazy (Olomouc), les u silnice do Hynkova 1,2 km SSV od nádraží
souřadnice: 49°38'53.00''N, 17°9'16.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531524

6369a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střeň (Olomouc), les u Benkovského potoka u silničky do Štěpánova
souřadnice: 49°41'31.00''N, 17°10'5.00''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531523

6369c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křelov (Olomouc), u křižovatky silnic při Z okraji obce (u nadjezdu dálnice)
souřadnice: 49°36'53.00''N, 17°11'28.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531525

6369d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlušovice, louka a břehy řeky Oskavy u SZ okraje Černovírského lesa, asi 1,4 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'53.10''N, 17°15'44.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474912

6370a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolany u Olomouce_2870128
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'14.71''N, 17°21'57.10''E, ± 73m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-03
nálezce: Lenka Gillová
pramen: Gillová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0287. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5347412

6370b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubá Voda /Olomouc/, okraj silnice v okolí žel. stanice Hrubá Voda
souřadnice: 49°40'4.00''N, 17°25'18.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502583

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubá Voda /Olomouc/, lesní okraje a paseky na jv. svahu kopce 0-0,5 km s. od žel. zastávky Hrubá Voda - zastávka
souřadnice: 49°40'24.00''N, 17°26'14.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502577

6370c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mrsklesy /Olomouc/, okraje lesa s.-ssz. od obce
souřadnice: 49°36'32.00''N, 17°24'2.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526147

6370d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: m0220_251107_510_L5.4
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'34.44''N, 17°27'47.41''E, ± 91m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649442

6371a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libavá
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'47.13''N, 17°32'49.78''E, ± 11978m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký. Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7291629

6371b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kovářov (Potštát), křoviny u silnice při S okraji obce
souřadnice: 49°39'26.00''N, 17°38'45.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531150

6371c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prameniště nad Novou Vsí
souřadnice: 49°38'48.42''N, 17°33'15.84''E, ± 568m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostalík
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10311747

6371d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Padesát Lánů_3020083
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov
souřadnice: 49°37'21.11''N, 17°38'24.22''E, ± 42m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-10-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5372102

6372a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Partultovice /Hranice/, okolí křižovatky do Potštátu a Luboměře 2-2,5 km s. od kostela v obci
souřadnice: 49°39'28.00''N, 17°42'15.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-09-08
nálezce: Aleš Pečinka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502542

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipná /Odry/, u silnice při jz. okraji obce
souřadnice: 49°39'25.00''N, 17°41'33.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531911

6373a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,233ca5,kú Jestřabí u Fulneku, Vrchy, V od Jestřabí
souřadnice: 49°41'3.00''N, 17°54'19.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-09-28
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terennim zapisniku neuvedena rozloha zkusne plochy (odhadnuto!).
ID: 873301

6373b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunín /Nový Jičín/, křoviny u silnice nedaleko mostu přes Odru 1,7 km ssz. od křižovatky v obci
souřadnice: 49°39'47.00''N, 17°59'1.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528661

6373c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sním.1. Hrabětický les: rozsáhlý les. komplex v JZ části Moravské brány, nachází se mezi obcemi Vražné, Jeseník n.O., Blahutovice. sledovaná lok. se nachází cca 1 km JZ osady Hrabětice, k.ú. Jeseník nad Odrou, exp.SV
nejbližší obec: Hrabětice u Jeseníku, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'8.00''N, 17°52'26.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-09-07
pramen: Sedláčková M. (1983): Hrabětický les - zajímavá botanická lokalita na Novojičínsku. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 31: 64-67.
projekt: FLDOK
ID: 8060693

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 427. Jeseník nad Odrou: při silnici od nádraží na náves, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'52.00''N, 17°54'7.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607171

6373d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šenov u Nového Jičína, les 1,3 km z. od žel. stanice
souřadnice: 49°36'56.00''N, 17°58'19.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528655

6374a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 551. Studénka: při železniční trati v úseku od rozdvojení trati k propustku Pustějovského potoka, 245 m n. m., Faltys (květen 1997)
souřadnice: 49°41'59.00''N, 18°2'36.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610415

6374b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skotnice (Příbor), les u silnice 1 km VJV od želez. st. Sedlnice
souřadnice: 49°40'12.00''N, 18°6'59.00''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529979

6374c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sirkové Lázně /Nový Jičín/, okraj lesa při osadě
souřadnice: 49°36'31.00''N, 18°2'53.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-09-27
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503326

6374d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 512. Sedlnice: loučky směrem k lesu Peklisko západně od silnice na Prchalov, 280-300 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'21.00''N, 18°5'56.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609096

6375a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trnávka (Příbor), les 1 km JV obce
souřadnice: 49°40'53.00''N, 18°11'31.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530002

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kateřinice (Příbor), les u silnice do Hájova J obce
souřadnice: 49°39'14.00''N, 18°10'53.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529989

6375b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zelinkovice /Frýdek-Místek/, okraj lesa při silnici jjv. od obce
souřadnice: 49°39'31.00''N, 18°18'15.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-08
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518450

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zelinkovice /Frýdek-Místek/, okraj lesa při silnici jjv. od obce
souřadnice: 49°39'31.00''N, 18°18'15.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-09
nálezce: Jiří Zázvorka; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497548

6375c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 101. Hukvaldy: u silnice 0,4 km SSV zříceniny hradu Hukvaldy
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.10''N, 18°13'50.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251972

6376a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /4/ Zámecký vrch ve Frýdku
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'6.88''N, 18°20'46.32''E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722051

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 135. Skalice: polokulturní louky a křoviny kulminační části kopce Černá zem S obce /u některých druhů uveden pod č. 135a/
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'26.30''N, 18°24'29.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252898

6376b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1/ Vrchy - kóta 432,7, smíšený les SV od Skalice u Frýdku, nad L břehem řeky Morávky, vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'28.20''N, 18°25'8.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721471

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0076_252207_129_L3.2
nejbližší obec: Nižní Lhoty, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'27.61''N, 18°27'46.15''E, ± 124m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002
nálezce: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4698521

6376c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lubno /Frýdek-Místek/, okraj silnice 1 km z. od vrcholu Bystré (415 m)
souřadnice: 49°36'31.00''N, 18°21'43.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-26
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503396

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janovice /Frýdek-Místek/, okraj silnice 1,5 km sz. od vrcholu Velkého pahorku (468 m)
souřadnice: 49°37'33.00''N, 18°22'30.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-09-26
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503389

6376d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /2/ Strážnice - kóta 437,8, smíšený les JV od Skalice, nad silnicí Skalice-Raškovice vápenec
nejbližší obec: Skalice u Frýdku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'55.00''N, 18°25'20.30''E, ± 100m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721648

6377b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 228. Ropice: u potoka J mlýna 1 km JZ obce
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'47.67''N, 18°36'6.75''E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256077

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rudiště Třineckých železáren a. s., k. ú. Konská
souřadnice: 49°41'43.00''N, 18°37'28.00''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: V. Sobotková
pramen: Sobotková V. (1995): Floristický a fytocenologický výzkum rudiště v Třinci. - Acta Fac. Rer. Natur. Univ. Ostrav., Ostrava, Biol.-Ecol., 3: 7-16.
projekt: ČNFD
ID: 2403314

6377d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tyra /Beskydy/, údolí Tyrky, okraj parkoviště ve stř. části obce 2,5 km ssz. od vrcholu Ostrého (1044 m)
souřadnice: 49°37'21.00''N, 18°38'55.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2000-08-15
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503523

6378a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vendryně /Třinec/, Babí hora (492 m), okraj silničky na úpatí a j. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu
souřadnice: 49°40'17.00''N, 18°42'27.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-15
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503430

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třinec, křoviny u lomu u silnice z Dol. Líštné ke státní hranici 2 km VSV (-V) od nádraží
souřadnice: 49°41'20.00''N, 18°41'43.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1989-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530163

6378b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nýdek; stromové doprovody potoka, diferencovaný smíšený porost s převahou prosychajícího jasanu
souřadnice: 49°40'14.54''N, 18°46'4.92''E, ± 504m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-12
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11435219

6378c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olše - pod soutokem s Kopytnou
souřadnice: 49°37'57.84''N, 18°42'36.77''E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-11
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11182643

6378d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřice nad Olší, osada V pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (835 m)
souřadnice: 49°37'34.00''N, 18°45'38.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-08-15
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503460

6441a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železná /Tachov/, u rybníka
souřadnice: 49°34'58.00''N, 12°34'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469560

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železná /Tachov/, u rybníka
souřadnice: 49°34'58.00''N, 12°34'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513917

6441b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horšovský Týn, Český les
souřadnice: 49°34'39.00''N, 12°39'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1977-07-07
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250142 /Orig. number=142 /Orig. number=250142 /Orig. number=250142
ID: 523874

6442a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smolov, Nový Dvůr /Bělá nad Radbuzou/
souřadnice: 49°34'56.00''N, 12°40'32.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473291

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smolov, Nový Dvůr /Bělá nad Radbuzou/
souřadnice: 49°34'56.00''N, 12°40'32.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513390

6442b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svržno /Bělá nad Radbuzou/, v. od obce
souřadnice: 49°34'22.00''N, 12°46'30.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499689

6442c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov /Bělá nad Radbuzou/, při silnici na z. okraji osady
souřadnice: 49°32'26.00''N, 12°42'26.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505269

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rybník /Bělá nad Radbuzou/, okraj lesa při silnici 2 km sv. od obce
souřadnice: 49°31'44.00''N, 12°41'48.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505264

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Domažlice, silnička mezi obcemi Načetín a Šibanov /Poběžovice/
souřadnice: 49°30'25.00''N, 12°44'7.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1998-10-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499992

6442d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Načetín /Domažlice/, Nademlýnský vrch
souřadnice: 49°30'25.00''N, 12°45'4.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469233

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hora Svatého Václava - Drahotín /Domažlice/, silnice
souřadnice: 49°31'12.00''N, 12°45'7.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469228

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poběžovice /Horšovský Týn/, Drahotínský les 1,5 km zsz. od obce
souřadnice: 49°30'55.00''N, 12°47'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504845

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Načetín /Bělá nad Radbuzou/, Nademlýnský vrch
souřadnice: 49°30'25.00''N, 12°45'4.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513524

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hora Svatého Václava - Drahotín /Bělá nad Radbuzou/, silnice
souřadnice: 49°31'12.00''N, 12°45'7.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahotín - Poběžovice, les při silnici
souřadnice: 49°31'1.00''N, 12°46'55.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-09-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512484

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahotín - Poběžovice, les při silnici
souřadnice: 49°31'1.00''N, 12°46'55.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-09-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493728

6443a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věrov /Horšovský Týn/, okraj lesa 1 km v. od obce
souřadnice: 49°34'35.00''N, 12°54'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501810

6443b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 472. Doubrava: údolí při potoku JJV od obce, okraj lesa
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'23.91''N, 12°59'44.22''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213299

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 295. Bukovec: křovinaté meze a okraje pole 0,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Bukovec, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'57.40''N, 12°59'33.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209063

6443c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vítání /Horšovský Týn/, jv. okraj obce
souřadnice: 49°32'59.00''N, 12°50'23.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504949

6443d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horšovský Týn, lesík při silnici s. od města
souřadnice: 49°32'55.00''N, 12°56'53.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501796

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blažejov /Horšovský Týn/, okraj lesa při silnici 1,5 km zsz. od obce
souřadnice: 49°30'28.00''N, 12°58'14.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501777

6444a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čečovice /Staňkov/, okraj lesa při silnici 2 km jv. od obce
souřadnice: 49°34'11.00''N, 13°2'58.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501865

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čečovice /Staňkov/, okraj lesa při silnici 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°35'44.00''N, 13°0'47.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501857

6444b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 578. Holýšov: písčiny na S okraji lesa 2 km V od obce
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'31.50''N, 13°7'43.60''E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215473

6444c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotiměř /Osvračín, Staňkov/, okraj lesa 0,5 km ssz. od osady
souřadnice: 49°30'39.00''N, 13°1'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505258

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlohová /Staňkov/, okraj lesa při silnici 1 km z. od obce
souřadnice: 49°32'7.00''N, 13°3'36.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505242

6444d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (soupis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov.splachem s polí a acidofilním lemu.
nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'52.00''N, 13°5'15.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: et al.; J. Bureš
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.
projekt: FLDOK
ID: 8346680

6445a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /2708/ nad hřbitovem u Merklína
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'50.39''N, 13°11'24.85''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661097

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /4422/ Merklín u rybníka
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'34.96''N, 13°11'59.98''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664688

6445b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oplot /Přeštice/, okraj lesa 1 km jjv. od obce
souřadnice: 49°34'18.00''N, 13°16'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506605

6445c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křenice /Přeštice/, les při silnici do Bířkova
souřadnice: 49°30'26.00''N, 13°12'51.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521414

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křenice /Přeštice/, j. okraj lesa při silnici směrem na Bířkov, 1 km od obce Křenice
souřadnice: 49°30'26.00''N, 13°12'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495458

6445d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřeskovice /Přeštice/, les při silnici na Bířkov, 1,2 km od okraje obce
souřadnice: 49°31'17.00''N, 13°15'8.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521401

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřeskovice /Přeštice/, les při silnici na Roupov
souřadnice: 49°32'1.00''N, 13°15'45.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521390

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřeskovice /Přeštice/, okraj lesa při silnici mezi obcemi Vřeskovice a Bířkov
souřadnice: 49°31'19.00''N, 13°15'11.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507678

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřeskovice /Přeštice/, les při silnici mezi obcemi Vřeskovice a Roupov
souřadnice: 49°32'4.00''N, 13°15'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507675

6446a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kucíny /Přeštice/, les při silnici 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°33'55.00''N, 13°22'1.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501248

6446b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 77. Chocenický Újezd: rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'8.87''N, 13°29'2.49''E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo; Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224518

6446c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horšice /Přeštice/, okraj lesa 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°31'38.00''N, 13°22'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501241

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týniště /Přeštice/, lesík 1 km zsz. od obce
souřadnice: 49°31'24.00''N, 13°24'31.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501137

6446d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /20/ Týniště /obec/
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'16.00''N, 13°25'1.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-02
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9641115

6447a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blovice, v. okraj města
souřadnice: 49°34'47.00''N, 13°32'50.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504961

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blovice, les při silnici 1,5 km z. od města
souřadnice: 49°34'43.00''N, 13°30'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504952

6447b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešín /Nepomuk/, při silnici 1 km j. od obce
souřadnice: 49°33'3.00''N, 13°38'41.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505206

6447c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Měcholupy /Nepomuk/, okraj cesty 1 km s. od obce
souřadnice: 49°31'38.00''N, 13°32'10.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-09-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495680

6447d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrčeň /Nepomuk/, les při silnici 2,5 km v. od obce
souřadnice: 49°30'50.00''N, 13°37'18.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505210

6448a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chynín, po lesní asfaltce (červená turist. zn.) od východního okraje obce směrem na Borovno ke křižovatce 656,4, cca 0,3 km V až 0,9 km SV od kaple
nejbližší obec: Nové Mitrovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'46.00''N, 13°43'5.00''E, ± 350m
nadmořská výška: 655-680 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2008-09-24
nálezce: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648931

6448b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roželov /Rožmitál pod Třemšínem/, okraj lesa 1,5 km ssv. od obce
souřadnice: 49°33'35.00''N, 13°48'0.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501382

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Voltuš /Rožmitál pod Třemšínem/, les při silnici 2 km jz. od obce
souřadnice: 49°35'18.00''N, 13°49'41.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501377

6448c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošice /Rožmitál pod Třemšínem/, remízek na s. okraji obce
souřadnice: 49°32'20.00''N, 13°43'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996-09-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472133

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošice /Rožmitál pod Třemšínem/, les v. od obce
souřadnice: 49°32'3.00''N, 13°44'45.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1996-09-28
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472129

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošice, s.
souřadnice: 49°32'48.00''N, 13°43'7.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-10-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošice /Rožmitál pod Třemšínem/, remízek na s. okraji obce
souřadnice: 49°32'20.00''N, 13°43'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516795

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošice /Rožmitál pod Třemšínem/, les v. od obce
souřadnice: 49°32'3.00''N, 13°44'45.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1996-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516791

6448d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Smolivec (Březnice), v obci
souřadnice: 49°31'49.00''N, 13°47'55.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508909

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvožďany (Blatná), v obci
souřadnice: 49°31'49.00''N, 13°47'55.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508908

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hvožďany /Nepomuk/, okraj lesa při silnici 1,5 km z. od obce
souřadnice: 49°31'42.00''N, 13°46'45.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-08-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505175

6449a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlubyně /Březnice/, lesík 0,8 km sz. od obce
souřadnice: 49°33'50.00''N, 13°54'46.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501362

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, v obci
souřadnice: 49°35'51.00''N, 13°52'16.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1980-08-24
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532762

6449b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hráze (Březnice), les při silnici před osadou Hráze
souřadnice: 49°34'35.00''N, 13°58'15.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508903

6449c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Volenice /Březnice/, okraj lesa při silnici 0,7 km jz. od osady
souřadnice: 49°32'28.00''N, 13°52'8.00''E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505167

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělčice /Blatná/, okraj lesa u objektu 1,3 km ssv. (-sv.) od nádraží
souřadnice: 49°30'53.00''N, 13°53'53.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521332

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělčice /Blatensko/, okraj lesa 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°30'49.00''N, 13°52'54.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495385

6449d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hudčice, lom v dobývacím prostoru Hudčice I, cca 0,8 km J až JJV od kaple
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'29.00''N, 13°55'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 525-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-11-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13648932

6450a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 316) Těchařovice, polní cesta na J okraji obce
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'51.36''N, 14°2'57.24''E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903200

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 314) Chraštice, vypuštěný rybník Cunát S obce
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'14.70''N, 14°3'53.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903385

6450b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Příbram, Kozárovice, odbočka ke Club Orlík /Vystrkov/, lesy Duby a Sosna
souřadnice: 49°33'39.00''N, 14°7'49.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473080

6450c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mirovice, okraj lesa 2 km sz. od města
souřadnice: 49°31'24.00''N, 14°0'9.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501122

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mirovice, les 2 km jv. od města
souřadnice: 49°31'14.00''N, 14°3'45.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501106

6450d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Příbram, lesní silnice mezi obcemi Staré Sedlo a Lety /Orlík nad Vltavou/
souřadnice: 49°30'45.00''N, 14°7'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-21
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473072

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kožlí u Orlíka, u osady
souřadnice: 49°31'28.00''N, 14°7'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501092

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Probulov /Orlík nad Vltavou/, les u silnice 1 km s. od obce
souřadnice: 49°30'1.00''N, 14°8'36.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523741

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Králova Lhota /Mirovice/, les při silnici sv. od obce
souřadnice: 49°30'10.00''N, 14°7'48.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507586

6451b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rybníček
souřadnice: 49°34'56.00''N, 14°18'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535328

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 871) Lašovice, les na hřbetu Hrby při červené turistické značce mezi samotami Tuška a Sychrov, vrcholová partie, ca 1,5-nejbližší obec: Lašovice, okres Písek
souřadnice: 49°33'49.20''N, 14°14'58.00''E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915356

6451c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Písek, Kostelec nad Vltavou, lesík po pravé straně silnice svv. od města, směr Hrejkovice
souřadnice: 49°30'10.00''N, 14°13'53.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473038

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Vltavou, lesík u silnice 1,5 km v. od obce
souřadnice: 49°30'11.00''N, 14°13'51.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523702

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec nad Vltavou /Milevsko/, les při silnici vsv. od obce
souřadnice: 49°30'20.00''N, 14°13'58.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496111

6452a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlubeč
souřadnice: 49°35'42.00''N, 14°20'52.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535331

6452d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nadějkov /Jistebnice/, při silnici 0,5 km s. od obce
souřadnice: 49°30'28.00''N, 14°28'35.00''E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506991

6453a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rohov
souřadnice: 49°33'37.00''N, 14°33'31.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-08-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535582

6453b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Favel
souřadnice: 49°35'4.00''N, 14°39'46.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: U Zastávky
souřadnice: 49°34'22.00''N, 14°36'3.00''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2001-08-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535600

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29''N, 14°39'39.81''E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005571

6453c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoký Chlumec, Veletín, 645 E11y, Jinčiny
souřadnice: 49°32'2.00''N, 14°34'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1963-06-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 365670

6454a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javor
souřadnice: 49°35'38.00''N, 14°44'11.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536880

6454b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Vožice, s.
souřadnice: 49°33'5.00''N, 14°48'56.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536859

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Vožice
souřadnice: 49°33'55.00''N, 14°48'53.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-22
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šelmberk; Mladá Vožice: zříceniny hradu Šelmberk na ostrožnovitém vrchu nad údolím Blanice SSV od města,
souřadnice: 49°32'59.37''N, 14°49'35.65''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-28
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12008325

6454c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dědice /Mladá Vožice/, okraj lesa 0,5 km j. od obce
souřadnice: 49°30'24.00''N, 14°42'42.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507020

6454d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladá Vožice (Vožice); Mladá Vožice: zaniklý hrad na výrazném návrší nad stejnojmenným městem na jehož místě stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie
souřadnice: 49°31'55.63''N, 14°48'45.17''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-27
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: úpatí
ID: 12008184

6455a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stojslavice - Řísnice /Mladá Vožice/, les u silnice mezi obcemi
souřadnice: 49°33'8.00''N, 14°53'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-27
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497647

6455d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Salačova Lhota; Keřů jen asi 15-20%, zbytek vysekaný, určitě by se dalo dát i W, ale co když se to zregeneruje
souřadnice: 49°31'23.25''N, 14°59'4.16''E, ± 71m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-12
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11464490

6456a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vyklantice; V horní části úzce zaříznuté údolí, místy bez E1
souřadnice: 49°33'50.63''N, 15°3'0.08''E, ± 223m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-11
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11465633

6456c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Chyška; Malá pokryvnost E1, místy zmlazení buku. Není to mozaika, ale degradace.
souřadnice: 49°31'30.23''N, 15°1'59.32''E, ± 339m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-08-10
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11465668

6457a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Senožaty, L břeh Želivky
souřadnice: 49°34'14.00''N, 15°14'25.00''E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-09
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1562146

6457b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice /Humpolec/, les při silnici 1,5 km z. od obce
souřadnice: 49°33'18.00''N, 15°17'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507050

6457c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křelovice /Pelhřimov/, při silnici 1 km jjv. od obce
souřadnice: 49°31'29.00''N, 15°10'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501952

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 280. (6457c) Křelovice: les na P břehu Trnavy V od silnice směr Červaná Řečice ca 1,3 km JJV od obce
nejbližší obec: Křelovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'33.00''N, 15°10'16.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207492

6458b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jedouchov am Graben
souřadnice: 49°34'39.00''N, 15°27'40.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-05
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1019355

6459a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5. Svatý Kříž: v obci, 490 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'58.00''N, 15°34'39.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415215

6459b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'8.00''N, 15°37'54.00''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415457

6459d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pozovice, obec, rybníky
souřadnice: 49°30'59.69''N, 15°37'11.30''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638245

6460a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přibyslav; Přibyslav: srázy pod kostelem Narození sv, Jana Křtitele, ohrazený prostor okolo kostela a nejbližší nezastavěné okolí
souřadnice: 49°34'31.75''N, 15°44'16.10''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-07-29
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12002961

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká Jablonná, při silnici SSZ obce u křižovatky silnice Brzkov-Přibyslav
souřadnice: 49°33'17.60''N, 15°44'23.85''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199633

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přibyslav, J města od železniční trati podél silnice ke křižovatce SSZ od České Jablonné
souřadnice: 49°33'54.12''N, 15°44'13.91''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199728

6460b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 6./66. Hornosázavská pahorkatina: Velká Losenice: remíz u silnice k Malé Losenici, 1,7 km ZSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'25.00''N, 15°48'36.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155224

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přibyslav, při silnici SV města směr Modlíkov
souřadnice: 49°35'15.54''N, 15°45'27.37''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11200071

6460c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1./66. Hornosázavská pahorkatina: Brzkov: les 1,2 km SSV od obce.
nejbližší obec: Brzkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°32'1.00''N, 15°44'39.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155209

6460d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olešenka, při silnici mezi Českou Jablonnou a Olešenkou
souřadnice: 49°32'50.56''N, 15°45'23.54''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213533

6461a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sázava, křoviny kolem železnice u silnice směrem k Velké Losenici
souřadnice: 49°34'12.00''N, 15°51'28.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504265

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 132./67. Českomoravská vrchovina: Sázava: křoviny podél železnice u silnice k Velké Losenici při S okraji obce.
nejbližší obec: Sázava, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'11.00''N, 15°51'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155663

6461b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďár nad Sázavou, les na Zelené hoře při s. okraji města
souřadnice: 49°34'57.00''N, 15°56'43.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504277

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 233./91. Žďárské vrchy: Žďár nad Sázavou: lesní okraje na Zelené hoře při S okraji města.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'48.00''N, 15°56'22.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8156010

6462a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radňovice /Nové Město na Moravě/, u silnice 0,5 km v. od nádraží
souřadnice: 49°33'40.00''N, 16°2'24.00''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524514

6462b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Město na Moravě, PP U Bezděkova na V okraji města, 600 m V od budovy železniční stanice
souřadnice: 49°34'9.60''N, 16°5'20.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1976-08-16
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1976): SPR U Bezděkova. Inventarisační průzkum vegetačního krytu v roce 1976. - Ms.[Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou.]
projekt: ČNFD
ID: 1235215

6462c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jámy, v obci
souřadnice: 49°31'47.92''N, 16°0'27.23''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225221

6462d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buršův Mlýn
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.19''N, 16°8'59.48''E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6544005

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křídla
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'34.84''N, 16°7'28.23''E, ± 1255m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6530234

6463a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písečné
nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.36''N, 16°14'0.81''E, ± 1473m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6384694

6463b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostražka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'24.00''N, 16°17'3.00''E
nadmořská výška: 470-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007
nálezce: P. Lustyk
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.
projekt: FLDOK
ID: 8225198

6463c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pod mezemi u Nedvědičky
nejbližší obec: Albrechtice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'32.85''N, 16°10'37.19''E, ± 153m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6533086

6463d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlatkov /Bystřice nad Pernštejnem/, les u silnice 1,7 km s. od obce
souřadnice: 49°30'11.00''N, 16°15'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527115

6464a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trpín, V svahy Fouskova kopce
souřadnice: 49°35'14.23''N, 16°24'1.81''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225901

6464b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kněževes: PP V Jezdinách, porost náletových dřevin pod horní hranou stráně, asi 615 m SZ od kaple Panny Marie Nanebevzaté v Jobově Lhotě
nejbližší obec: Kněževes, okres Blansko
souřadnice: 49°35'42.50''N, 16°26'10.25''E
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-09-25
nálezce: Jitka Laburdová; Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13226431

6464c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Olešnice /Bystřice nad Pernštejnem/, les u zatáčky silnice 1 km vsv. od obce
souřadnice: 49°32'51.00''N, 16°23'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527103

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodonín /Bystřice nad Pernštejnem/, okraj lesa u silnice 1,5 km s.(-ssv.) od obce
souřadnice: 49°30'35.00''N, 16°24'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527100

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPP Švařec
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.39''N, 16°21'10.35''E, ± 383m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005
nálezce: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Florist. a fytocenol. průzkum NPP Švařec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6719133

6465a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatinka /Letovice/ les u silnice 1,2 km jv. od obce
souřadnice: 49°34'16.00''N, 16°34'48.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519622

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlkov /Letovice/, les při j. okraji obce
souřadnice: 49°35'1.00''N, 16°31'48.00''E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519616

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křetín /Kunštát/, les u silnice do Sulíkova
souřadnice: 49°33'21.00''N, 16°30'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519604

6465b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drvalovice /Letovice/, les u silnice do Kladorub
souřadnice: 49°33'46.00''N, 16°38'21.00''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519632

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Novičí /Letovice/, les u silnice 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°34'47.00''N, 16°35'6.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519627

6465c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: BK, Letovice - Jindřichov, P břeh Svitavy u mostu přes řeku
souřadnice: 49°32'10.00''N, 16°34'46.00''E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-25
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839517

6465d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svitávka - Lada nad Dolním Semíčkem
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°31'3.60''N, 16°36'12.80''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2006-08-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2006 - botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7303451

6466b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skřipov /Konice/, les u křižovatky silnic 1,2 km j. od rybníčku při jz. okraji obce
souřadnice: 49°34'2.00''N, 16°48'40.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529459

6466c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pastvisko /Letovice/, les nad tratí 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°30'40.00''N, 16°40'45.00''E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519654

6466d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstajíc.i kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00''N, 16°47'46.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088740

6467a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konice, u silnice při S okraji obce
souřadnice: 49°35'45.00''N, 16°53'23.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2002-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531680

6467c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buková /Boskovice/, les u silnice do Lipové 1,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°30'59.00''N, 16°50'26.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529498

6468a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahanovice, cesta podél vysychající strouhy v chatové kolonii asi 0,35–1,0 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'30.90''N, 17°4'3.40''E, ± 400m
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477368

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náměšť na Hané, přírodní rezervace Terezské údolí, podél cesty (naučná stezka) na rozhraní sečených luk a lesního porostu asi 400 m ZSZ od Růžového Mlýna
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'50.10''N, 17°2'30.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13477688

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64''N, 17°1'36.65''E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6394239

6468b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatinice (Olomouc), křoviny při JZ okraji obce
souřadnice: 49°33'34.00''N, 17°5'37.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531380

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316 m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.00''N, 17°5'29.00''E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
poznámka: pouze lit.údaj Bednář 1985
ID: 8086734

6468c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stařechovice, křoviny a lesy na jz. svazích v okolí lomu Na Ulmance vsv. od obce
souřadnice: 49°32'9.00''N, 17°3'44.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992-10-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526706

6468d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatinky (Prostějov), u cesty při JZ okraji obce
souřadnice: 49°32'49.00''N, 17°5'31.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531379

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a stráňky s křovinami 1,0-1,5km SZ od obce (Růžičkův lom), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver.6468c-d)
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'39.00''N, 17°5'2.00''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8062798

6469a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedvězí (Olomouc), lem dálnice 1,1 km Z obce
souřadnice: 49°33'30.00''N, 17°11'45.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531422

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dílčí plocha 3. Přehled taxonů cévnatých rostlin zjištených na území NPP Na Skále, zaznamenán novým průzkumem, (řazení dle dílčích ploch 1-6).
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'26.00''N, 17°10'12.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005
pramen: Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na Skále u Hněvotína (střední Morava). - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 9: 71-86.
projekt: FLDOK
ID: 8091838

6469b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nemilany, příkop silnice Olomlouc - Kožušany 1,5 km v. od žel. stanice
souřadnice: 49°33'31.00''N, 17°15'48.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529583

6469c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbátky (Prostějov), remízek v polích 0,7 km V obce
souřadnice: 49°30'28.00''N, 17°12'38.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531363

6469d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Grygov, křoviny u silničky 0,7 km jv.(-jjv.) od žel. stanice
souřadnice: 49°31'39.00''N, 17°18'43.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529587

6470a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bystřice, u výpadovky na Svésedlice při j. okraji obce
souřadnice: 49°35'15.00''N, 17°21'40.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529585

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svésedlice /Olomouc/, okraj remízku u silnice 0,9 km j. od obce
souřadnice: 49°33'58.00''N, 17°22'52.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529584

6470b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Daskabát /Tršicko/, les 1,2 km vsv. od obce
souřadnice: 49°35'9.00''N, 17°27'40.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1994-08-24
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526108

6470c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přestavlky (Olomouc), les nad údolím 0,5 km Z (-ZJZ) obce
souřadnice: 49°32'13.00''N, 17°22'9.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531576

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vacanovice /Olomouc/, u silnice do Tršic 0,9 km v.(-vjv.) od obce
souřadnice: 49°32'39.00''N, 17°24'8.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529588

6470d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radvanice /Přerov/, u silnie 0,6 km jv. od obce
souřadnice: 49°30'20.00''N, 17°29'1.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529590

6471a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravská brána, les "Obora", cca 1 km JZ obce Bohuslávky
souřadnice: 49°33'5.00''N, 17°33'32.00''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1988-07-15
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2163995

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Les Obora u Bohuslávek
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'5.31''N, 17°33'34.76''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Obora u Bohuslávek severozápadně od Lipníka n.B.. 1991.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.1977 - 13.09.1990
ID: 7214170

6471b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jezernice /Lipník nad Bečvou/, u polní asfaltky 1,5 km ssv. od obce
souřadnice: 49°33'27.00''N, 17°37'45.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519442

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loučka /Lipník nad Bečvou/, les u silnice do Podhoří
souřadnice: 49°33'38.00''N, 17°36'42.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519430

6471c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Dvory (Lipník n. Bečvou), S okraje lesa 0,5 km JV (-JJV) obce
souřadnice: 49°30'4.00''N, 17°34'33.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531178

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Osek nad Bečvou, u Bečvy u mostu silnice do Oldřichova
souřadnice: 49°30'30.00''N, 17°32'15.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531823

6471d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlinsko (Lipník n. Bečvou), les při silnici do Lipníka 0,9 km SSV obce
souřadnice: 49°30'8.00''N, 17°35'3.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531169

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota (Týn n. Bečvou), les u silnice do Paršovic 1,4 km SV obce
souřadnice: 49°30'20.00''N, 17°37'51.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531156

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jezernice (Lipník n. B.), u polní cesty 1,3 km JZ od kostela v obci
souřadnice: 49°32'23.00''N, 17°36'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531822

6472a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka /Hranice nad Moravě/, okraj lesa k osadě Podlesný mlýn
souřadnice: 49°35'29.00''N, 17°42'1.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519467

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milenov /Lipník nad Bečvou/, okraj lesa ssv. od obce
souřadnice: 49°34'35.00''N, 17°40'21.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-07-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519448

6472b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hranice, les vpravo od silnice do Bělotína 2,6 km vsv.(-v.) od žel. stanice
souřadnice: 49°33'15.00''N, 17°46'13.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528621

6472c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Teplice nad Bečvou, les u silnice do Valešovic 1,9 km Z od nádraží
souřadnice: 49°31'45.00''N, 17°43'22.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531135

6472d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1/ Příloha 1. Seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin v NPR Hůrka u Hranic. (76a/6472): leží na stejnomenném kopci (Hůrka 370,4m) a přilehlých svazích na p břehu průlomového údolí řeky Bečvy mezi železnič.stanicí Teplice n.Beč. a Hranice. (lok.1.je rozloh. největší a zahrnuje lesy v kulmové části PR v okolí nejvyšš.bodu PR Hůrka, expoz.SZ)
nejbližší obec: Teplice n. Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'33.97''N, 17°45'20.25''E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-07-27
pramen: Hradílek Z. & Kincl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 237-258.
projekt: FLDOK
ID: 8324559

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Wald "Hrabí" 1 km W von der Gem. Zámrsky bei Hranice, Mährische Pforte (Moravská brána)
souřadnice: 49°30'23.00''N, 17°48'28.00''E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969-08-03
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153244

6473a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blahutovice /Hranice/, les u silnice do Jeseníku nad Odrou 1,9 km sv. od obce
souřadnice: 49°35'49.00''N, 17°53'13.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528635

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vysoká /Hranice/, les u silnice 0,4 km s. od obce
souřadnice: 49°33'29.00''N, 17°53'1.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528628

6473b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bernartice nad Odrou, les u silnice do Loučky 2,2 km jv. od křižovatky v obci
souřadnice: 49°35'47.00''N, 17°57'24.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528647

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 194. Kojetín: svahy mezi obcí a vrchem Svinec, 470-540 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°33'56.00''N, 17°58'57.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600248

6473c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotka nad Bečvou, z. okraj lesa Obora a hráz Velkého Choryňského rybníka
souřadnice: 49°30'45.00''N, 17°54'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504294

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němetice /Hustopeče nad Bečvou/, les 1 km vsv. (-sv.) od obce
souřadnice: 49°30'38.00''N, 17°50'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521935

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, u silnice do Valašského Meziříčí 6 km SZ od Val. Meziříčí
souřadnice: 49°30'59.00''N, 17°54'27.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-08-04
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530779

6473d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jasenice /Valašské Meziříčí/, okraj lesa u silnice do Perné
souřadnice: 49°31'29.00''N, 17°57'31.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-09-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504320

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jasenice /Valašské Meziříčí/, paseka na j. úpatí vrchu Buňavka při silnici do Hostašovic
souřadnice: 49°31'37.00''N, 17°59'1.00''E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001-09-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504313

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mštěnovice /Valašské Meziříčí/, paseka u silnice do Jasenic
souřadnice: 49°30'41.00''N, 17°57'42.00''E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001-09-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504303

6474a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rybí /Nový Jičín/, okraj lesa v okolí vrcholu kopce Puntík (501 m)
souřadnice: 49°35'38.00''N, 18°3'8.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-09-27
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503336

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodslavice, osada Fojtův mlýn, okraj lesní cesty 0,5 km jv. od vrcholu Homole (434 m)
souřadnice: 49°33'29.00''N, 18°0'42.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-09-27
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503331

6474b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kopřivnice, okraj lesa 1 km z. od vrcholu Červený kámen (690 m)
souřadnice: 49°34'30.00''N, 18°8'21.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-09-27
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503342

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štramberk, u cesty při jz. okraji obce
souřadnice: 49°35'1.00''N, 18°5'29.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520527

6474c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodslavice, okraj lesa v okolí vrcholu koty 414 m z. od obce
souřadnice: 49°32'33.00''N, 18°0'45.00''E
nadmořská výška: 414 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2000-09-27
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503349

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodslavice, okraj obce 1 km jjz. od žel. zastávky
souřadnice: 49°31'50.00''N, 18°2'18.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-07-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520512

6474d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 368. Veřovice: meze na jihozápadním okraji obce, 400 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°32'15.00''N, 18°5'46.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605668

6475a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC-703807 LHO Kopřivnice,315Pb10, kú Vlčovice, Pískovna
souřadnice: 49°35'16.00''N, 18°10'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-08-15
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terennim zapise druhove nespecifikovan (zapsan Q. robur).
ID: 851703

6475b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlovice, pravý přítok Ondřejnice, 1 km J samoty Solárka
souřadnice: 49°34'17.00''N, 18°19'3.00''E
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1978-08-01
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186049

6475c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trojanovice, dolní tok Radhoštnice jižně od soutoku s Lubinou
souřadnice: 49°31'15.00''N, 18°12'45.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-08-06
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Lunaria rediviva v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2016976

6475d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Beskydy, SPR Nořičí (k. ú. Trojanovice)
souřadnice: 49°30'29.00''N, 18°16'13.00''E
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-08-31
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Nořičí (Moravskoslezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 31: 237-247.
projekt: ČNFD
ID: 2040929

6476a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 346b. Nová Ves: olšiny a poříční štěrky na L břehu Ostravice 1,5 km JJV žel. zastávky Nová Dědina
nejbližší obec: Nová Ves, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.20''N, 18°21'51.40''E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jindřich Houfek; Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259768

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 362b. Ostravice: vrbové porosty a poříční štěrky na L břehu Ostravice, poblíž Peřejí (CHPV)
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'2.50''N, 18°22'58.70''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek; Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260372

6476b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: LHC 715000,LČR, LS Frýdek-Místek,481Aa2,kú Pražmo,Obora
souřadnice: 49°35'55.00''N, 18°29'37.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1968-07-16
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 820556

6476c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: pravý břeh Ostravice, asi 150 m S ústí potoka Mazák
souřadnice: 49°31'35.00''N, 18°24'5.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1979-09-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření Matteuccia struthiopteris na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.
projekt: ČNFD
ID: 2022574

6476d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: SPR Poledňana v Beskydech západně od vodní nádrže Šance
souřadnice: 49°30'23.00''N, 18°27'51.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1983): Státní přírodní rezervace Poledňana. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1106534

6477a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: SPR Travný potok, okr. Frýdek-Místek, k.ú. Morávka, asi 1 km JV od kóty Travný (1203 m n.m.)
souřadnice: 49°33'22.00''N, 18°31'15.00''E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1983
nálezce: J. Vrána
pramen: Vrána J. (1983): Státní přírodní rezervace Travný potok. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1973. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2274528

6477c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Visalaje, Waldwiese oberhalb der Ortschaft, an der gelben turistischen Markierung
souřadnice: 49°30'51.00''N, 18°31'48.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1991-07-02
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2000): Molinietalia-Gesellschaften im Gebirge Moravskoslezské Beskydy (NO-Mähren). - Preslia, Praha, 72: 49-72.
projekt: ČNFD
ID: 2140743

6478a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0132_261122_303_L2.2A
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'27.36''N, 18°44'13.45''E, ± 124m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-05
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0132: t0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4791881

6478c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0182be_261301_522_L2.2B
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.79''N, 18°41'27.56''E, ± 41m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0182be: t0182be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4793456

6479a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34''N, 18°50'3.97''E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6292753

6541b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švarcava /Domažlice/
souřadnice: 49°29'42.00''N, 12°38'38.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512517

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švarcava /Domažlice/
souřadnice: 49°29'42.00''N, 12°38'38.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493761

6542a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivoň /Poběžovice/, silnice nad obcí, u hřbitova
souřadnice: 49°28'55.00''N, 12°44'4.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-10-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472312

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Závist /Bělá nad Radbuzou/, obec
souřadnice: 49°29'32.00''N, 12°41'0.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473318

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liščí Domky - Závist /Bělá nad Radbuzou/, serpentina silnice
souřadnice: 49°29'3.00''N, 12°41'54.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473309

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivoň /Klenčí pod Čerchovem/, silnice s. a sz. od obce
souřadnice: 49°29'37.00''N, 12°43'43.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivoň /Domažlice/, při sv. okraji obce
souřadnice: 49°29'20.00''N, 12°44'40.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1998-09-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496629

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivoň /Poběžovice/, silnice nad obcí, u hřbitova
souřadnice: 49°28'55.00''N, 12°44'4.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-10-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Závist /Bělá nad Radbuzou/, obec
souřadnice: 49°29'32.00''N, 12°41'0.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513418

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liščí Domky - Závist /Bělá nad Radbuzou/, serpentina silnice
souřadnice: 49°29'3.00''N, 12°41'54.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513409

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivoň /Klenčí pod Čerchovem/, silnice s. a sz. od obce
souřadnice: 49°29'37.00''N, 12°43'43.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513403

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Závist, obec /Domažlice/
souřadnice: 49°29'31.00''N, 12°40'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512508

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Závist, obec /Domažlice/
souřadnice: 49°29'31.00''N, 12°40'59.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493752

6542b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Kramolín /Domažlice/, okraj lesa při silnici 1 km z. od obce
souřadnice: 49°28'30.00''N, 12°48'1.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504834

6542c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lučina /Domažlice/, býv. osada
souřadnice: 49°25'58.00''N, 12°40'50.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473343

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mýtnice /Klenčí pod Čerchovem/, býv. obec
souřadnice: 49°26'57.00''N, 12°42'16.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-17
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469082

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mýtnice /Klenčí pod Čerchovem/, býv. obec
souřadnice: 49°26'57.00''N, 12°42'16.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513449

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lučina /Bělá nad Radbuzou/, býv, osada
souřadnice: 49°26'22.00''N, 12°40'36.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513443

6542d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, u silnice j. od obce
souřadnice: 49°25'12.00''N, 12°48'35.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469259

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Postřekov - Klenčí pod Čerchovem
souřadnice: 49°26'48.00''N, 12°48'43.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Capartice /Klenčí pod Čerchovem/
souřadnice: 49°24'53.00''N, 12°47'24.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469069

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, Výhledy - Chodov
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°49'14.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469062

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodov (Domažlice), les u silnice směr Výhledy, 1,6 km zjz. od želez. stanice
souřadnice: 49°24'45.00''N, 12°49'6.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-09-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544621

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodov /Domažlice/, při silnici k osadě Výhledy
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°49'16.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1999-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521149

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodov /Domažlice/, okraj lesa při silnici 1,5 km zjz. od obce
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°49'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1999-08-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507623

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Capartice /Klenčí pod Čerchovem/
souřadnice: 49°24'53.00''N, 12°47'24.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513358

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, Výhledy - Chodov
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°49'14.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1995-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513350

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, u silnice j. od obce
souřadnice: 49°25'12.00''N, 12°48'35.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513550

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Postřekov - Klenčí pod Čerchovem
souřadnice: 49°26'48.00''N, 12°48'43.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513544

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Capartice /Domažlice/
souřadnice: 49°24'58.00''N, 12°47'24.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512488

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Capartice /Domažlice/
souřadnice: 49°24'58.00''N, 12°47'24.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1994-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493732

6543b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebnice /Horšovský Týn/, okraj lesa při silnici mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem, 1 km jjv. od obce
souřadnice: 49°28'29.00''N, 12°56'11.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501791

6543c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodov - Pec /Domažlice/
souřadnice: 49°24'32.00''N, 12°50'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469273

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Havlovice /Domažlice/, les při silnici do Pasečnice, za tratí
souřadnice: 49°25'3.00''N, 12°53'9.00''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521207

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Havlovice /Domažlice/. okraj lesa při silnici 1,5 km j. od obce
souřadnice: 49°24'47.00''N, 12°53'9.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507630

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodov - Pec /Domažlice/
souřadnice: 49°24'32.00''N, 12°50'11.00''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13513564

6543d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahořany /Domažlice/, lesík 1 km zjz. od obce
souřadnice: 49°25'44.00''N, 12°58'52.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501756

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domažlice, u přejezdu trati z. od obce Bořice
souřadnice: 49°25'50.00''N, 12°57'50.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-10-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498669

6544a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradiště /Domažlice/, lesík 1,2 km z. od obce
souřadnice: 49°27'56.00''N, 13°1'55.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501768

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radonice /Domažlice, Milavče/, lesík 1 km vsv. od obce
souřadnice: 49°27'44.00''N, 13°1'0.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-10-07
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501761

6544b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezpravovice (Chudenice), u silnice 0,4 km SV obce
souřadnice: 49°27'4.00''N, 13°8'53.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530017

6544c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice /Chudenice/, les u silnice 1,5 km zsz. od obce
souřadnice: 49°25'49.00''N, 13°3'23.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521465

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice /Kdyně/, les při silnici 1,5 km j. od osady Úlíkov
souřadnice: 49°25'56.00''N, 13°3'29.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507685

6544d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chudenice /Klatovy/, při s. okraji osady Bezpravovice,
souřadnice: 49°27'0.00''N, 13°8'37.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495486

6545a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chudenice, okraje lesa při silnici k osadě Býšov
souřadnice: 49°28'29.00''N, 13°10'50.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521426

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Býšov /Křenice, Klatovy/, okraj lesa při silnici u osady Býšov
souřadnice: 49°28'58.00''N, 13°11'17.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495469

6545b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švihov /Klatovy/, les při silničce 1,7 km jz. od jz. okraje obce
souřadnice: 49°28'7.00''N, 13°15'37.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521111

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebýcinka /Klatovy/, les u silničky směr Švihov, zjz. od obce
souřadnice: 49°29'3.00''N, 13°18'25.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521093

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebýcinka /Klatovy/, les 300 m z. od obce
souřadnice: 49°29'5.00''N, 13°18'29.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507654

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švihov /Klatovy/, les při silnici 1,25 km jz. od obce
souřadnice: 49°28'11.00''N, 13°15'57.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495274

6545c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina /Klatovy/, okraj lesa sv.-v. od obce
souřadnice: 49°26'45.00''N, 13°11'41.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521500

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věckovice /Klatovy/, les při silnici do Poleně
souřadnice: 49°25'11.00''N, 13°12'8.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521494

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolany /Klatovy/, okraj lesa při v. okraji osady Slatina
souřadnice: 49°26'41.00''N, 13°11'44.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507690

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věckovice /Klatovy/, okraj lesa při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 49°26'10.00''N, 13°12'9.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507689

6545d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klatovy, j. okraj lesního komplexu při silnici na Svrčovec
souřadnice: 49°24'49.00''N, 13°16'6.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544584

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otín /Klatovy/, les při silnici na Točník
souřadnice: 49°26'33.00''N, 13°19'28.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521047

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klatovy, jv. část lesního komplexu při silnici na Svrčovec
souřadnice: 49°24'48.00''N, 13°16'5.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521029

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Točník, les při silnici směr Předslav, 0,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°26'18.00''N, 13°19'18.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507644

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klatovy, j. okraj lesa Klatovský bor při silnici na Dolany, 1,25 km sz. od města
souřadnice: 49°24'47.00''N, 13°16'12.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495215

6546a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Předslav /Klatovy/, les při silnici na Třebýcinu
souřadnice: 49°27'24.00''N, 13°21'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521080

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Představ /Klatovy/, les při silnici směr Třebýcina, 600 m s. od obce
souřadnice: 49°27'33.00''N, 13°21'24.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495246

6546b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žinkovy /Nepomuk/, okraj lesa při silnici 1 km z. od obce
souřadnice: 49°28'56.00''N, 13°28'52.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505223

6546c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Předslav /Klatovy/, les při silnici na Ostřetice
souřadnice: 49°25'57.00''N, 13°21'17.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521059

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostřetice /Klatovy/, les při silnici směr Předslav
souřadnice: 49°25'57.00''N, 13°21'19.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507649

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bolešiny /Klatovy/, Na vrších
souřadnice: 49°24'42.00''N, 13°22'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518722

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Klatovy, Bolešiny, Na vrších jv. od obce
souřadnice: 49°24'42.00''N, 13°22'20.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498631

6546d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kvasetice /Plánice/, hradní vrch
souřadnice: 49°24'5.00''N, 13°29'29.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518698

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Plzeň-jih, Kvasetice u Plánice, hradní vrch (Kvasetická hora)
souřadnice: 49°24'5.00''N, 13°29'29.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-10-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498597

6547a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klášter /Nepomuk/, sz. okraj Zelené Hory
souřadnice: 49°29'56.00''N, 13°34'39.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-09-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495708

6547b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nepomuk: na zarostlé rampě nad želez. tratí 100 m J od budovy železniční stanice Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'46.90''N, 13°36'31.60''E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13490777

6547c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pohoří /Nepomuk/, při silnici mezi obcemi Pohoří a Polánka
souřadnice: 49°25'35.00''N, 13°31'33.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-09-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495701

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kvasetice /Plánice/, lesík ve v. části obce u kravína
souřadnice: 49°24'17.00''N, 13°30'1.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1997-10-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498636

6548a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budislavice /Nepomuk/, les 1,2 km jjv. od obce
souřadnice: 49°29'36.00''N, 13°43'11.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500979

6548b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Předmíř /Blatná/, při silnici 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°28'57.00''N, 13°45'30.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501017

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lnáře /Blatná/, okraj lesa 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°28'11.00''N, 13°46'21.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501009

6548c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řesanice /Horažďovice/, při silnici 1,5 km jjz. od obce
souřadnice: 49°25'41.00''N, 13°41'57.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
herbář: herb. V. Žíla
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500963

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves, Chanovice /Horažďovice/, okraj lesa 0,8 km jjv. od osady
souřadnice: 49°24'56.00''N, 13°42'5.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500959

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd u Chanovic /Horažďovice/, okraj lesa při silnici 0,5 km sz. od osady
souřadnice: 49°24'11.00''N, 13°41'33.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500953

6548d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pole /Lnáře/, okraj lesa při silnici 0,8 km ssv. od obce
souřadnice: 49°25'15.00''N, 13°47'8.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-10-06
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506396

6549a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobšice /Blatná/, okraj lesa při silnici 1 km v. od obce
souřadnice: 49°27'20.00''N, 13°54'10.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-10-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506614

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobšice /Blatná/, les u křižovatky vsv. od obce
souřadnice: 49°27'25.00''N, 13°54'3.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521342

6549b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 359) Uzeničky, lesy při silnici Drahenice - Hostišovice SZ od obce
nejbližší obec: Uzeničky, okres Písek
souřadnice: 49°29'51.31''N, 13°56'40.36''E, ± 100m
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904159

6549c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Paštiky /Blatná, u Bezdědovic/, okraj lesa u silnice při s. okraji osady
souřadnice: 49°26'40.00''N, 13°54'0.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495390

6549d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Laciná /Blatná/ okraj lesa při silnici směrem na Buzice, 0,4 km jz. od obce Laciná
souřadnice: 49°26'14.00''N, 13°57'19.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-09-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517696

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Laciná /Blatná/ okraj lesa při silnici směrem na Buzice, 0,4 km jz. od obce Laciná
souřadnice: 49°26'14.00''N, 13°57'19.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-09-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494396

6550a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 384) Pohoří, červená turistická cesta v polích na vrchu Křemenec
nejbližší obec: Pohoří, okres Písek
souřadnice: 49°28'53.00''N, 14°0'6.33''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904694

6550b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Laziště /Mirotice/, okraj lesa při silnici při z. okraji osady
souřadnice: 49°28'54.00''N, 14°6'56.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505164

6550c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lučkovice /Blatná/, okraj lesa 0,5 km v. od obce
souřadnice: 49°26'39.00''N, 14°0'23.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505130

6550d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čížová, Vráž, 217d, Gabrielka
souřadnice: 49°24'11.00''N, 14°8'17.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-11-07
nálezce: J. Vokoun
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 243
ID: 482364

6551a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sobědraž /Milevsko/, les při silnici 1,5 km j. od obce
souřadnice: 49°27'20.00''N, 14°14'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505649

6551b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Písek, Velká, vrch Chlum z. od obce, při silnici u odbočky na Jickovice
souřadnice: 49°27'4.00''N, 14°15'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473013

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká /Písek/, les u silnice do Jickovic, 1,3-1,8 km z. od obce
souřadnice: 49°27'2.00''N, 14°15'43.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523676

6551c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zvíkovské Podhradí /Písek/, okraj lesa při silnici 1,5 km v. od obce
souřadnice: 49°25'35.00''N, 14°13'24.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505645

6551d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kučeř /Milevsko/, lesnatý vrch Chlum sv. od obce, u silnice do Jickovic
souřadnice: 49°26'55.00''N, 14°15'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496089

6552a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milevsko /Tábor/, les Židovna 1,75 km vsv. od města
souřadnice: 49°27'20.00''N, 14°23'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999-10-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517919

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milevsko /Tábor/, les Židovna 1,75 km vsv. od města
souřadnice: 49°27'20.00''N, 14°23'15.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999-10-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494617

6552b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slabov /Jistebnice/, okraj osady
souřadnice: 49°29'17.00''N, 14°29'56.00''E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2001-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506988

6552c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajda /Milevsko/, les při silnici 0,5 km jz. od osady
souřadnice: 49°26'2.00''N, 14°20'35.00''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2001-09-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505665

6552d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Božejovice /Milevsko/, les při silnici 0-1 km jjz. od nádraží
souřadnice: 49°26'39.00''N, 14°29'27.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521257

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skýchov u Opařan /Tábor/, les při silnici směr Jistebnice, 1 km ssv. od obce Skýchov
souřadnice: 49°26'20.00''N, 14°29'14.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495308

6553b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borotín; Borotín: zříceniny stejnojmenného hradu na ostrožně nad rybníkem 1,2 km JV od kostela v obci
souřadnice: 49°29'58.38''N, 14°37'45.13''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-08
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12007879

6554a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotoviny - Jedlany, les při silnici
souřadnice: 49°29'13.00''N, 14°42'2.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521276

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chotoviny /Tábor/, okraj lesa u silnice směr Jedlany, 1 km sv. od obce
souřadnice: 49°29'11.00''N, 14°41'40.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495330

6554b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlasivo /Mladá Vožice/, okraj lesa při silnici 2 km j. od obce
souřadnice: 49°29'8.00''N, 14°45'20.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507025

6554c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 640.Tábor: ve městě, ca 440 m n. m. - Pyšek (42b; 6554c).
souřadnice: 49°24'50.74''N, 14°40'46.82''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840729

6554d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Hořice /Chýnov/, okraj lesa při silnici 1,5 km zjz. od obce
souřadnice: 49°25'52.00''N, 14°49'35.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507125

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chýnov (ČM vrchovina), u zdi při silnici do obce Hroby
souřadnice: 49°24'6.00''N, 14°48'40.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991-09-23
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530772

6555a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vodice /Chýnov/, okraj lesa při silnici 1,5 km jz. od obce
souřadnice: 49°27'13.00''N, 14°53'34.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507121

6555b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jetřichovice /Pacov/, okraj lesa při silnici z Jetřichovic do Pacova
souřadnice: 49°29'15.00''N, 14°59'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501928

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pacov - Jetřichovec, okraj silnice a lesa 2 km sz. od Pacova
souřadnice: 49°29'20.00''N, 14°59'22.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-27
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13497637

6555c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prasetín /Pacov/, j. okraj lesa při silnici 1,2 km v. od osady
souřadnice: 49°26'6.00''N, 14°54'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501909

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)
souřadnice: 49°25'46.24''N, 14°51'10.98''E, ± 389m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová; Milan Štech
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střevíčník pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Kladrubská hora
projekt: NDOP
ID: 12022380

6556a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roučkovice /Pacov/, lesík při silnici 0,5 km z. od obce
souřadnice: 49°28'45.00''N, 15°1'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-10-26
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501936

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 289. (6556a) Pacov: les při silnici směr Hořepník ca 2 km VSV od města.
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'43.00''N, 15°1'44.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8207532

6556b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahrádka u Pošné; Suchá vrbina
souřadnice: 49°27'15.24''N, 15°5'3.78''E, ± 189m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11362847

6556c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Proseč u Pošné; Kolísavá kvalita, odvodňovací příkopy, ale navzdory jim je to dost podmáčené
souřadnice: 49°26'33.27''N, 15°4'3.84''E, ± 74m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-05
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0308 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11363351

6558a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 514. Krasoňov: polní cesta od samoty Na Němečku k rybníku Tuksa J obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'17.00''N, 15°24'8.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500356

6558b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 527. Pavlov u Heralce: od hájenky Temník do osady Velešov, svahy podél silnice, okraj lesa
nejbližší obec: Pavlov u Heralce, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'36.00''N, 15°26'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek; J. Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500624

6558c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Na Oklice
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'1.18''N, 15°23'47.60''E, ± 1026m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0614054 Na Oklice. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7029785

6558d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: j0087_232317_264_K3
nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.74''N, 15°26'32.39''E, ± 60m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4396869

6559a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kosovy, obec a louky V obce
nejbližší obec: Úsobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'53.52''N, 15°30'38.61''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7796629

6559b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 111. Červený Kříž: křižovatka v J části obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'23.00''N, 15°36'3.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417715

6559c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 126. Jihlava: železniční nádraží Jihlava město, 490 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'12.00''N, 15°35'0.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418339

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1. Jihlava: dopravní kolejiště hlavního nádraží (včetně provozní koleje č. 5)
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'14.00''N, 15°34'56.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Zlámalík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 9380165

6559d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Henčov /Jihlavsko/, Březový les z. od obce
souřadnice: 49°24'42.00''N, 15°37'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-27
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502878

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 596. Henčov: SZ okraj lesa při cestě do Helenína, ca 530 m n. m., 49° 24' 38" N, 15° 37' 39" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'38.00''N, 15°37'39.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429310

6560a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 38./67. Českomoravská vrchovina: Dobroutov u Polné: les 0,6km Z od obce.
nejbližší obec: Dobroutov u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'44.00''N, 15°43'26.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155330

6560b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záborná /Jihlavsko/, les jv. od obce podél silnice k obci Stáj
souřadnice: 49°28'45.00''N, 15°46'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-27
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502889

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 167./67. Českomoravská vrchovina: Záborná: les podél silnice k obci Stáj 1,5 km JV od obce.
nejbližší obec: Záborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'50.00''N, 15°46'3.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155790

6561a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Baba
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'25.37''N, 15°51'54.02''E, ± 1158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610175 Baba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7028491

6561d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netín /Velké Meziříčí/, okraj lesa podél silnice ke Kochánovu
souřadnice: 49°24'12.00''N, 15°56'55.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504333

6562a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohdalec /Nové Město na Moravě/, les u cesty k obci Rousměrov
souřadnice: 49°28'9.00''N, 16°2'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504336

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 12./67. Českomoravská vrchovina: Bohdalec: les u cesty k obci Rousměrov, 1,6 km ZJZ od kaple v obci.
nejbližší obec: Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'11.00''N, 16°2'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155243

6562b

lokalita: Zvole nad Pernštejnem - opuštěný vápencový lom "Vápenka u Zvole" ca 900 m ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.00''N, 16°9'57.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-30
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
poznámka: det. Bob Trávníček;13-192; N49°29'52,0", E016°09'57,3", při okraji lomu u polní cesty;položka věnována B. Trávníčkovi do OL; divná barva květů, ale jinak determinace sedí.
ID: 9896444

6562c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 0,4 km J od kostela v obci Radenice
souřadnice: 49°25'24.00''N, 16°3'53.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-17
nálezce: J. Urbánková
pramen: Urbánková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v povodí střední Oslavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1397858

6563a

lokalita: Zvole: bývalý vápencový lom ca 920 m ZSZ od kostela v obci, ca 300 m SZ od Strchova mlýna
nejbližší obec: Zvole, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'52.01''N, 16°9'56.21''E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013
nálezce: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum lokality Vápenka u Zvole. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: OL, rev. B. Trávníček - pozn. "zdejší populace R. caesius je netypická svojí růžovou barvou květů, jedná se zřejmě o nějaký lokální typ"
ID: 9949644

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lom nad Strchovým mlýnem
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'51.88''N, 16°9'56.43''E, ± 83m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-26
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6455978

6563b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Smrček /Bystřice nad Pernštejnem/, lesíky u silnice do Býšovce 1,1 km s.(-ssz.) od obce
souřadnice: 49°28'0.00''N, 16°18'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529202

6563c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážek /Bystřice nad Pernštejnem/, les u silnice 1,2 km jz. od j. okraje obce
souřadnice: 49°25'59.00''N, 16°10'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527138

6563d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedvědice /Bystřice nad Pernštejnem/, les u zatáčky silnice 0,7 km jz. od žel. stanice
souřadnice: 49°26'59.00''N, 16°19'41.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529193

6564a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°29'35.99''N, 16°22'18.34''E, ± 1598m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-07
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PR Čepičkův vrch a údolí Hodonínky - soupis nalezených druhů rostlin.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6551814

6564b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žižkův stůl
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'55.82''N, 16°29'0.76''E, ± 443m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-20
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. PP Žižkův stůl - soupis nalezených druhů rostlin.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6467322

6564c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Synalov /Tišnov/, les u silnice 1,2 km j.(-jjz.) od obce
souřadnice: 49°25'28.00''N, 16°24'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529178

6564d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zhoř /Blansko/, les u silnice do Brťova
souřadnice: 49°24'51.00''N, 16°29'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519226

6565a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Voděrady /Kunštát/, les při z. okraji obce
souřadnice: 49°28'56.00''N, 16°33'3.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519263

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Lysic /Blansko/, les u silnice do Lysic
souřadnice: 49°28'2.00''N, 16°30'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519244

6565b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boskovice, les s. od silnice na Mladkov
souřadnice: 49°29'25.00''N, 16°38'5.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519570

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obora /Skalice nad Svitavou/, lesík u silnice do obce Lhota Rapotina
souřadnice: 49°27'41.00''N, 16°36'49.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519275

6565c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žernovník /Blansko/, les u silnice 0,7 km vsv. od obce
souřadnice: 49°24'35.00''N, 16°33'8.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519196

6565d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doubravice nad Svitavou, lesíky u silnice 1 km sz. od nádraží
souřadnice: 49°26'40.00''N, 16°36'40.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519171

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holešín /Blansko/, les při v. okraji obce
souřadnice: 49°25'38.00''N, 16°39'30.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519162

6566c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Macochy, závrt asi 2,5 km SSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°24'2.00''N, 16°44'53.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846136

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Macochy (BK), závrt asi 2,5 km SSZ od kostela v obci.
souřadnice: 49°24'2.00''N, 16°44'53.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2002-05-21
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2845622

6566d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Macochy
souřadnice: 49°24'2.11''N, 16°45'2.02''E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2009
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Vymyslický Tomáš (2009): Floristicko- fytocenologický monitoring vybraných 20 závrtů na severu CHKO Moravský kras
projekt: NDOP
ID: 10316206

původní jméno: Rubus caesius
souřadnice: 49°24'26.68''N, 16°46'28.02''E, ± 97m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Mgr. Ivana Paukertová (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá voda, Vegetace a květena
projekt: NDOP
ID: 10254966

6567a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokalita leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'27.00''N, 16°52'1.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8089362

6567b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 38. Hamry: pahorek (kóta 324 m) uprostřed polí 0,8 km V od obce (Kozí horka), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.00''N, 16°58'35.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067184

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 37. Soběsuky: křovinatá, JZ orient. stráň protáhlého tvaru 1,2 km SSZ od obce (S od silnice Plumov - Vícov) (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Soběsuky, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'55.00''N, 16°59'14.00''E
nadmořská výška: 330-340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8066987

6567c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Niva /Prostějov/, okraje lesa u silnice do Drahan 1 km v. od rybníka při j. okraji obce
souřadnice: 49°26'8.00''N, 16°52'15.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529565

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Niva /Prostějov/, les 1,3 km z. od rybníka při j. okraji obce
souřadnice: 49°26'11.00''N, 16°50'26.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529562

6567d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahany, les u silnice do Plumlova 1,8 km vjv.(-jv.) od obce
souřadnice: 49°25'38.00''N, 16°55'15.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531907

6568a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plumlov, les na s. sklonech 0,6 km j. od zámku
souřadnice: 49°27'36.00''N, 17°0'43.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529574

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 42. Domamyslice: křovinami zarůstající terénní nerovnosti, 1,7 km JJZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6568a)
nejbližší obec: Domamyslice, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'8.00''N, 17°3'18.00''E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067810

6568b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrahovice (Prostějov), lesík na vrchu Krupovec (272 m) 1,6 km SSZ (-S) od nádraží
souřadnice: 49°29'50.00''N, 17°8'45.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531354

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kralice na Hané, křoviny u mostu přes Valovou u silnice do Prostějova Z obce
souřadnice: 49°27'52.00''N, 17°9'17.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531350

6568d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesovice (Prostějov), remízek u silnice do Výšovic při S okraji obce
souřadnice: 49°24'20.00''N, 17°8'14.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531347

6569a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bedihošť (Prostějov), u silnice do Kralic při SV okraji obce
souřadnice: 49°27'13.00''N, 17°10'5.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531348

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dalibor, meadow complex 2 km NW of the village of Horka n. M.
souřadnice: 49°29'15.00''N, 17°11'25.00''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-29
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909073

6569b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věrovany /Olomouc/, křoviny u mostu přes Moravu u silnice do Citova v. od obce
souřadnice: 49°27'55.00''N, 17°18'17.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529591

6569c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ivaň /Prostějov/, remízek v polích 1,3 km sz.(-zsz.) od obce
souřadnice: 49°25'49.00''N, 17°14'6.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529595

6569d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tovačov, u cesty mezi Křenovským a Hradeckým dolním rybníkem 1,1 km sv. od obce
souřadnice: 49°26'30.00''N, 17°17'40.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529596

6570a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žeravice (Přerov), les při S okraji obce
souřadnice: 49°29'43.00''N, 17°23'50.00''E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531205

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice /Přerov/, u silnice do Císařova 1 km zsz.(-z.) od žel. stanice
souřadnice: 49°27'45.00''N, 17°21'31.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529592

6570b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlovice /Přerov/, křoviny u silnice při sv. okraji obce
souřadnice: 49°28'9.00''N, 17°29'35.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529593

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.17. NPR Žebračka u Přerova: les na S okraji PR Žebračka.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.00''N, 17°27'31.00''E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-04-21
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.
projekt: FLDOK
ID: 8321014

6570c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Troubky /Přerov/, u silnice do Zářící 1,3 km jjv. od kostela v obci
souřadnice: 49°25'16.00''N, 17°21'10.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529597

6570d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrčice (Přerov), okraj lesa při JV okraji obce
souřadnice: 49°24'6.00''N, 17°29'2.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531072

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Moštěnice (Přerov), u silnice do Beňova při jv. okraji obce
souřadnice: 49°24'37.00''N, 17°28'7.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531824

6571a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sušice (Přerov), okraj lesa u silnice do Nových Dvorů 1,8 km SV obce
souřadnice: 49°29'38.00''N, 17°33'28.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531186

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oldřichov /Přerov/, křoviny u mostu přes rameno Bečvy 0,7 km jz. od obce
souřadnice: 49°29'36.00''N, 17°31'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529594

6571b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šišma (Přerov), les nad údolím Šišemky při S okraji obce
souřadnice: 49°28'11.00''N, 17°35'19.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531119

6571c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Líšná (Přerov), okraje lesa u potoka 0,8 km J obce
souřadnice: 49°24'17.00''N, 17°32'50.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531082

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Beňov (Přerov), les u samoty Kocanda 1,8 km JV obce
souřadnice: 49°24'31.00''N, 17°31'17.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531075

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domaželice /Přerov/, u polní cesty 0,7 km jv. od kostela v obci
souřadnice: 49°25'22.00''N, 17°32'59.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529598

6571d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sovadina, les u silnice do Bystřice p. Host. 1,5 km J obce
souřadnice: 49°25'10.00''N, 17°39'8.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531104

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nahošovice (Přerov), J část lesa 1,3 km V obce
souřadnice: 49°26'14.00''N, 17°35'50.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531085

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dřevohostice /Přerov/, u silnice do Lipové při j. okraji obce
souřadnice: 49°25'11.00''N, 17°35'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529599

6572b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Kelče, les v okolí rozcestí Kelč - Kunovice
souřadnice: 49°27'29.00''N, 17°48'54.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-09-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504374

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Těšice /Kelč/, les u silnice k Horním Těšicím
souřadnice: 49°29'29.00''N, 17°47'48.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504362

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kelč, křovinatá stráň při silnici do Zámrsk
souřadnice: 49°28'57.00''N, 17°49'34.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-08-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504358

6572c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, lesík vlevo od železnice do Loukova 2,1 km SV (-VSV) od nádraží
souřadnice: 49°24'9.00''N, 17°41'27.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531096

6572d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhradní Lhota, okolí hotelu Zubříč, samota Lhota jjz. od obce
souřadnice: 49°25'2.00''N, 17°46'21.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-06
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504381

6573a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Choryně, křoviny při jz. okraji obce
souřadnice: 49°28'42.00''N, 17°54'39.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504394

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branky, les 1,1 km jz. od nádraží
souřadnice: 49°27'4.00''N, 17°53'56.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526772

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branky /Valašské Meziříčí/, les při silnici na Kladeruby
souřadnice: 49°28'20.00''N, 17°52'49.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521947

6573b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poličná /Valašské Meziříčí/, les a křoviny při silničce při j. okraji osady Kotlina j. od obce
souřadnice: 49°27'14.00''N, 17°56'24.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521916

6573c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, lesní mokřad podél potůčku směr Lázy po pravé straně.
souřadnice: 49°24'36.00''N, 17°54'17.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-18
nálezce: J. Tkačíková
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A
projekt: ČNFD
ID: 2623313

6573d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulůvka, okraj lesa 0,5 km S osady U Papežů
souřadnice: 49°24'45.00''N, 17°56'48.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529780

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřička /Valašské Meziříčí/, okraj lesíků 0,2 km z. od osady Žabárna
souřadnice: 49°25'42.00''N, 17°57'1.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521905

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podlesí /Valašské Meziříčí/, les u silnice do Brňova
souřadnice: 49°26'34.00''N, 17°58'51.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521890

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jarcová /Vsetín/, stráň nad Bečvou mezi středem obce a Češkovým mlýnem
souřadnice: 49°26'22.00''N, 17°57'45.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-10-09
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496804

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulůvka /Vsetín/, u staré cesty k Pržnu v. od obce
souřadnice: 49°24'41.00''N, 17°56'46.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496764

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulůvka /Vsetín/, nad silnicí k rozcestí Jarcová - Bystřička v. od obce
souřadnice: 49°25'17.00''N, 17°57'16.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496757

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oznice /Vsetín/, meze nad silnicí před obcí
souřadnice: 49°25'37.00''N, 17°55'32.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496748

6574a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0183be_252306_872_K2.1
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'36.62''N, 18°0'7.27''E, ± 277m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-09
nálezce: Jitka Wolfová
pramen: Jitka Wolfová. t0183be: t0183be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4712850

6574c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřička /Vsetín/, podél silnice mezi Velkou Lhotou a Malou Bystřicí u v. okraje přehrady
souřadnice: 49°25'10.00''N, 18°2'43.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504418

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřička /Vsetín/, křoviny mezi zemědělským družstvem a hrází přehrady
souřadnice: 49°25'8.00''N, 18°1'7.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504411

6574d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, vrch Rysová (554 m), okraj lesní cesty 0,5 km sz. od vrcholu kopce
souřadnice: 49°26'49.00''N, 18°8'32.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-05
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503358

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, Rysová hora, křoviny podél polní a lesní cesty na s. a z. svahu j. od města
souřadnice: 49°26'39.00''N, 18°8'45.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-25
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496714

6578a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0145be_261306_192_L2.2B
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'40.70''N, 18°44'2.29''E, ± 50m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2003-08-01
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. t0145be: t0145be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4794529

6643a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domažlice, Filipova Hora
souřadnice: 49°22'17.00''N, 12°53'56.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1957-09-27
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=260893 /Orig. number=470 /Orig. number=250470 /Orig. number=250468
ID: 529649

6643b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kout na Šumavě, okraj lesa při silnici na Mlýneček 2,5 km jz. od obce
souřadnice: 49°22'60.00''N, 12°59'6.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521226

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prapořiště /Kdyně/, okraj lesa 1 km z. od osady
souřadnice: 49°23'9.00''N, 12°59'10.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495179

6643c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Domažlice, Filipova Hora
souřadnice: 49°20'56.00''N, 12°52'31.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-08-04
nálezce: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250132 /Orig. number=132 /Orig. number=250132 /Orig. number=250132
ID: 523694

6644a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brnířov /Kdyně/, okraje lesa 1 km vjv. od obce
souřadnice: 49°22'40.00''N, 13°3'48.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-03
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521244

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brnířov /Kdyně/, okraj lesa 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°22'42.00''N, 13°3'30.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495195

6644b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libkov /Kdyně/, les u silnice směr Slavíkovice
souřadnice: 49°22'29.00''N, 13°8'13.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521475

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libkov /Klatovy/, les při silnici mezi obcemi Libkov a Slavíkovice
souřadnice: 49°23'3.00''N, 13°8'14.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507687

6644d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chudenín /Nýrsko/, okraj silnice 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°18'4.00''N, 13°5'47.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2001-10-21
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506941

6645a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Struhadlo (Klatovy), u lesní cesty vedoucí okrajem lesa 0,9 km jjz. od obce
souřadnice: 49°22'54.00''N, 13°10'34.00''E
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2009-09-13
nálezce: Petr Lepší; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543485

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Struhadlo /Klatovy/, 0,5 km j. od obce
souřadnice: 49°23'12.00''N, 13°10'44.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-08-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504827

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryta /Klatovy/, les při silnici do Tetětic
souřadnice: 49°23'53.00''N, 13°12'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13521486

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bezděkov /Klatovy/, lesík při silnici mezi obcemi Koryta a Tetětice, 1,2 km ssz. od obce Koryta
souřadnice: 49°23'47.00''N, 13°12'15.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1999-08-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495530

6645b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klatovy, Plánické předměstí, v. okraj
souřadnice: 49°23'32.00''N, 13°18'32.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09-24
nálezce: Karel Čížek
herbář: herbKČížek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544473

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klatovy, Luby, lesnatý vrch jz. od obce
souřadnice: 49°22'1.00''N, 13°17'40.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499611

6645c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dubová Lhota: vegetace podél polní cesty vedoucí od severozápadního okraje obce k lesu Kaletínka, 0,6 km VJV od obce Běhařov
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.40''N, 13°10'27.66''E, ± 100m
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906426

6645d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrhaveč /Klatovy/, okraj lesa 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°20'10.00''N, 13°17'39.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2000-08-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501476

6646a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habartice /Klatovy/, okraj lesa při silnici 1,2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°23'41.00''N, 13°23'22.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-08-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501450

6646b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Plánice (Plánice), lesy při s. okraji obce
souřadnice: 49°22'29.00''N, 13°26'54.00''E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2008-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544564

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skráńčice /Klatovy/, okraj lesa sz. od obce
souřadnice: 49°21'14.00''N, 13°28'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518325

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skráńčice /Klatovy/, okraj lesa sz. od obce
souřadnice: 49°21'14.00''N, 13°28'5.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495033

6646c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těšetiny
souřadnice: 49°20'39.00''N, 13°22'31.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536648

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Těšetiny /Klatovy/, okraj lesa 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°20'40.00''N, 13°22'22.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-08-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501461

6646d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buršice
souřadnice: 49°19'32.00''N, 13°27'40.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536639

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústaleč /Klatovy/, les 0,8 km ssz. od obce
souřadnice: 49°19'20.00''N, 13°29'36.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518333

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zavlekov /Klatovy/, okraj silnice 1 km ssv. od obce
souřadnice: 49°20'45.00''N, 13°29'46.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518310

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústaleč /Klatovy/, les 0,8 km ssz. od obce
souřadnice: 49°19'20.00''N, 13°29'36.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495041

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zavlekov /Klatovy/, okraj silnice 1 km ssv. od obce
souřadnice: 49°20'45.00''N, 13°29'46.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495018

6647a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plichtice /Klatovy/, okraj lesa sv. od obce
souřadnice: 49°21'25.00''N, 13°30'32.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518317

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plichtice /Klatovy/, okraj lesa sv. od obce
souřadnice: 49°21'25.00''N, 13°30'32.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495025

6647b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maňovice /Horažďovice/, les při silnici 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°23'51.00''N, 13°39'9.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518111

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maňovice /Horažďovice/, les při silnici 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°23'51.00''N, 13°39'9.00''E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494821

6647c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nalžovské Hory /Horažďovice/, okraj lesa ssv. od obce
souřadnice: 49°20'14.00''N, 13°33'31.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518298

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradešice /Horažďovice/, lesík 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°19'48.00''N, 13°34'41.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518294

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradešice /Horažďovice/, lesík 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°19'48.00''N, 13°34'41.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495002

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nalžovské Hory /Horažďovice/, okraj lesa ssv. od obce
souřadnice: 49°20'14.00''N, 13°33'31.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495006

6647d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hliněný Újezd /Horažďovice/, les Hora
souřadnice: 49°18'43.00''N, 13°38'9.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471310

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Bor /Horažďovice/, lesík asi 2 km z, od obce
souřadnice: 49°19'37.00''N, 13°37'23.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518287

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malý Bor /Horažďovice/, lesík asi 2 km z. od obce
souřadnice: 49°19'37.00''N, 13°37'23.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-31
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494995

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hliněný Újezd /Horažďovice/, les Hora
souřadnice: 49°18'43.00''N, 13°38'9.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515895

6648a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velký Bor /Horažďovice/, okraj lesa při silnici 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°22'33.00''N, 13°41'21.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2000-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500943

6648b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kadov /Blatná/, j. okraj obce
souřadnice: 49°23'58.00''N, 13°46'28.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501007

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lnářský Málkov /Horažďovice/, jz. okraj obce
souřadnice: 49°23'2.00''N, 13°45'38.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2000-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501003

6648c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horažďovice, lesní silnice od města, Babín
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°44'46.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebomyslice /Horažďovice/, les při silnici směrem na Horažďovice 1,5 km jjv. od obce Třebomyslice
souřadnice: 49°20'19.00''N, 13°40'54.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518135

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boubín /Horažďovice/, v. okraj lesa při s. okraji obce Boubín
souřadnice: 49°18'19.00''N, 13°41'54.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518101

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebomyslice /Horažďovice/, les při silnici směrem na Horažďovice 1,5 km jjv. od obce Třebomyslice
souřadnice: 49°20'19.00''N, 13°40'54.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494845

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boubín /Horažďovice/, v. okraj lesa při s. okraji obce Boubín
souřadnice: 49°18'19.00''N, 13°41'54.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494811

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horažďovice, lesní silnice od města, Babín
souřadnice: 49°19'46.00''N, 13°44'46.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515888

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horažďovice, les u silnice ca 0,8 km v. od nádr. Horažďovice- předměstí
souřadnice: 49°19'51.00''N, 13°44'55.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495852

6648d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Zborovice
souřadnice: 49°19'51.00''N, 13°49'49.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536634

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Strakonice, les při silnici Mečichov - Horažďovice-Předměstí, záp. od rybníka Bejchlín
souřadnice: 49°20'15.00''N, 13°46'33.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1998-10-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499837

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horažďovice, les u silnice 0,8 km v od nádraží Horažďovice-předměstí
souřadnice: 49°19'52.00''N, 13°45'5.00''E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524721

6649a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jindřichovice /Blatná/, při silnici 0,5 km j. od obce
souřadnice: 49°22'58.00''N, 13°51'3.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-08-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501351

6649b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlice - Mužetice /Blatná/, les u silnice
souřadnice: 49°23'9.00''N, 13°57'38.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471504

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Škvořetice /Blatná/, okraj lesa při silnici mezi obcemi Sedlice a Škvořetic
souřadnice: 49°23'27.00''N, 13°56'29.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517705

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Škvořetice /Blatná/, okraj lesa při silnici mezi obcemi Sedlice a Škvořetice
souřadnice: 49°23'27.00''N, 13°56'29.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1999-09-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494405

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlice /Blatná/, les při silnici na Mužetice 0,6-0,9 km sv. od železniční stanice
souřadnice: 49°22'55.00''N, 13°57'5.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524900

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlice - Mužetice /Blatná/, les u silnice
souřadnice: 49°23'9.00''N, 13°57'38.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516107

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlice /Strakonice/, les při silnici na Mužetice, 0,6-0,9 km sv. od žel. stanice Sedlice
souřadnice: 49°23'5.00''N, 13°57'8.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1996-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496050

6649c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hubenov /Strakonice/, Březový vrch
souřadnice: 49°18'28.00''N, 13°52'49.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471271

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hubenov /Strakonice/, na jz. okraji lesa na Březovém vrchu (571 m), sv okraj obce
souřadnice: 49°18'19.00''N, 13°52'42.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524705

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hubenov /Strakonice/, Březový vrch
souřadnice: 49°18'28.00''N, 13°52'49.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515852

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hubenov /Strakonice/, jz. okraj lesa na Březovém vrchu, sv. okraj obce
souřadnice: 49°18'22.00''N, 13°52'39.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495832

6649d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rohozná (Strakonice), okraje lesa u silnice 0,6 km ssz. od obce
souřadnice: 49°18'26.00''N, 13°57'45.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544518

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Láz (Blatná), v obci
souřadnice: 49°20'39.00''N, 13°55'35.00''E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508889

6650b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borečnice_4280053
nejbližší obec: Borečnice, okres Písek
souřadnice: 49°21'57.24''N, 14°8'28.00''E, ± 8m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-28
nálezce: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599691

6650c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brloh /Strakonice/, okraj lesa 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°19'12.00''N, 14°1'41.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-10-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501716

6650d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brusy /Strakonice/, okraj lesa při silnici 1,2 km s. od obce
souřadnice: 49°18'51.00''N, 14°8'16.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-10-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501711

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písek - Vrcovice, les u silnice 1,5 km jjz.-jz. od Vrcovic
souřadnice: 49°20'3.00''N, 14°9'59.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526753

6651a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Písek, Vojníkov, Planina, U obrázku s. od obce
souřadnice: 49°21'47.00''N, 14°10'46.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13473006

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Písek, Vojníkov, les u lesní asfaltky 0,8 km ssv. od obce
souřadnice: 49°21'36.00''N, 14°10'55.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523660

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Držov /Písek/, les U obrázku vsv. od obce
souřadnice: 49°22'5.00''N, 14°10'37.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496080

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Písek, Oslov /Zvíkov/, jv. od obce, směr Tukleky
souřadnice: 49°23'45.00''N, 14°12'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-17
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13510715

6651b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podolí I /Písek/, les při silnici směrem na Jetětice 0,5 km sz. od Podolí I
souřadnice: 49°21'52.00''N, 14°18'7.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501992

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Temešvár, u Podolského mostu
souřadnice: 49°21'26.00''N, 14°16'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512299

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Temešvár, u Podolského mostu
souřadnice: 49°21'26.00''N, 14°16'13.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493602

6651c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záhoří /Písek/, při silnici při s. okraji obce
souřadnice: 49°20'51.00''N, 14°12'48.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505636

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrastiny, Na Křižátkách /Písek/
souřadnice: 49°18'53.00''N, 14°12'43.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512288

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chrastiny, Na Křižátkách /Písek/
souřadnice: 49°18'53.00''N, 14°12'43.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493591

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrcovice /Písek/, okraj lesa při silnici 0,75 km jjz. od obce
souřadnice: 49°20'22.00''N, 14°10'15.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-08-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496072

6651d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 70. Písecko-hlubocký hřeben: SZ okraj obce Jehnědno u cesty k lesu
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°18'3.20''N, 14°18'9.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337484

6652a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bernartice /Písek/, les při silnici směrem na Zběšice 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°21'54.00''N, 14°23'42.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2000-10-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502039

6652b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Opařany /Tábor/, stráň při silnici směr Bernartice blíže mostu přes říčku Smutná asi 500 m sz. od obce Srlín
souřadnice: 49°22'46.00''N, 14°27'16.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1999-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495300

6652c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černýšovice - cesta 0,1 km V, JV okraje, obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'22.00''N, 14°31'35.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420993

6652d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Senožaty - bývalá cihelna (dnes skáldka) 0,3 km JV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'53.00''N, 14°28'59.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-12
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419373

6653b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zhoř u Tábora, okraj lesa při silnici 0,6 km z. od obce
souřadnice: 49°21'28.00''N, 14°38'44.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505835

6653c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hutě - kóta 420,0 0,1 km SV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'48.00''N, 14°30'32.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-07-24
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1439246

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobronice, levý břeh Lužnice, ca 0,5 až 0,9 pod obcí
souřadnice: 49°20'35.50''N, 14°30'9.50''E, ± 100m
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06-11
nálezce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1969): Zur Syntaxonomie der natürlichen nitrophilen Saumgesellschaften in der Tschechoslowakei und zur Gliederung der Klasse Galio-Urticetea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 4: 235-259.
projekt: ČNFD
ID: 1561561

6653d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maršov /Malšice, Tábor/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 49°20'52.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505827

6654a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Planá nad Lužnicí, les při silnici směrem na Turovec sv. od města
souřadnice: 49°22'7.00''N, 14°44'23.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505842

6654c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roudná (Soběslav), okraj lesa podél železniční trati 2 km s. od obce
souřadnice: 49°19'6.00''N, 14°43'12.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508885

6655a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Táborsko: stará zatravněná úvozová cesta v polích pod hřbitovem V od obce Hroby, JV od Chýnova
nejbližší obec: Hroby u Chýnova, okres Tábor
souřadnice: 49°23'15.00''N, 14°51'4.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1998-08-20
pramen: Kurka R. & Kotlaba F. (1999): Vzácné a méně hojné rostliny v okrese Tábor - II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 39-45.
projekt: FLDOK
ID: 9423758

6655b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věžná /Pacov/, okraj lesa při silnici 2 km j. od obce
souřadnice: 49°23'50.00''N, 14°58'59.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507109

6655c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 791.Mlýny: křemenný val 200 m VSV od obce, 500 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
souřadnice: 49°20'28.00''N, 14°53'24.53''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844618

6657a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 157. (6657a) Libkova Voda: v obci.
nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'34.00''N, 15°11'25.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-04
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205551

6658b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cejle /Jihlavsko/, u silnice na Horní Cerekev j. od obce
souřadnice: 49°22'0.00''N, 15°27'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-26
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502931

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dvorce /Jihlavsko/, křoviny při s. okraji obce
souřadnice: 49°22'46.00''N, 15°29'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-26
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502925

6658c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 10./67. Českomoravská vrchovina: Batelov: okraj lesa u silnice k Dolní Cerekvi, 1,7 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.00''N, 15°24'39.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155238

6658d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Batelov /Třešť/, okraj lesa při silnici 2 km vjv. od obce
souřadnice: 49°18'24.00''N, 15°25'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505519

6659a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okrouhlík /Jihlava/, u cesty do Čížova
souřadnice: 49°21'10.00''N, 15°34'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504430

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pístov /Jihlava/ okolí kasáren mezi obcí a rekreačním střediskem Okrouhlík
souřadnice: 49°22'3.00''N, 15°33'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504427

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 113./67. Českomoravská vrchovina: Pístov: lesní okraje u kasáren, 1,2 km JJZ od obce.
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'12.00''N, 15°33'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155599

6659b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 350. Jihlava: ulice S od náměstí, ca 520 m n. m., 6. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'53.00''N, 15°35'23.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424224

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 349. Jihlava: město, lesopark S od ZOO (Březinovy sady), ca 480-500 m n. m., 6. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.00''N, 15°35'43.00''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424153

6659c

lokalita: Vílanec, suché trávníky a lada v okolí objektů bývalé střelnice, cca 1,5 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'35.00''N, 15°33'30.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-09-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644155

6660a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svatoslav, les u cesty do Luk nad Jihlavou
souřadnice: 49°21'48.00''N, 15°41'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504444

6660c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 30.(97R) Střížov: břehové porosty Brtnice v úseku 2 km mezi zříc.hradu Rokštejn a mlýnem Doubkov, 800-1800 m JZ-VJV obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.00''N, 15°42'35.00''E
nadmořská výška: 446-460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9369494

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 1.(97R) Přímělkov: 12 km VJV od Jihlavy, násep železniční trati kolem mostu přes Brtnici u soutoku s Jihlavou, 800 m JV obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'17.00''N, 15°44'25.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9364981

6660d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radošov /Luka nad Jihlavou/, les směrem k hájovně Cípy v. od obce
souřadnice: 49°20'3.00''N, 15°48'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504459

6661a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 403. Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce, ca 500 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.00''N, 15°52'56.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425519

6661b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svařenov /Velké Meziříčí/, les na z. okraji obce
souřadnice: 49°21'59.00''N, 15°56'41.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504476

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 145./67. Českomoravská vrchovina: Svařenov: les při Z okraji obce.
nejbližší obec: Svařenov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'58.00''N, 15°56'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: M. Dančák
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155708

6661c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Radslavice /Velké Meziříčí/, křoviny podél silnice k Pavlínovu
souřadnice: 49°20'27.00''N, 15°53'33.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504481

6661d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oslavice /Velké Meziříčí/, okraj lesa podél silnice k Oslavičce
souřadnice: 49°20'2.00''N, 15°58'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504490

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřínov, křoviny podél silnice k Velkému Meziříčí
souřadnice: 49°20'50.00''N, 15°57'4.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504486

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřínov /Velké Meziříčí/, les u silnice směr Horní Heřmanice
souřadnice: 49°20'34.00''N, 15°56'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504485

6662a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mostiště /Velké Meziříčí/, křoviny v okolí nemocnice s. od obce
souřadnice: 49°23'25.00''N, 16°0'24.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504495

6662b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křižanov, les u silnice k obci Heřmanov
souřadnice: 49°23'5.00''N, 16°9'35.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504503

6662c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Meziříčí, bývalé odpočivadlo u dálnice směrem k obci Jabloňov
souřadnice: 49°19'58.00''N, 16°4'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504513

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Meziříčí, křoviny u silnice k Dolním Heřmanicím
souřadnice: 49°20'6.00''N, 16°2'13.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504509

6663a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vidonín /Tišnov/, les 1 km v. od obce
souřadnice: 49°22'29.00''N, 16°14'5.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527158

6663b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Řikonín /Tišnov/, křoviny u silnice s. od žel. stanice
souřadnice: 49°22'1.00''N, 16°18'30.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529160

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žďárec /Tišnov/, křoviny u zatáček silnice 0,6 km jjz. od obce
souřadnice: 49°22'37.00''N, 16°15'47.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527148

6663c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bíteš; křoví na mezi, ruderální
souřadnice: 49°18'3.71''N, 16°14'51.72''E, ± 152m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12475104

6663d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pánov /Kuřim/, les u silnice 0,5 km jjv. od obce
souřadnice: 49°18'43.00''N, 16°17'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529126

6664a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Loučky_6310387
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'47.09''N, 16°20'19.46''E, ± 35m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-25
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5795223

6664b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železné - Hajánky /Tišnov/, silnice mezi obcemi
souřadnice: 49°22'3.00''N, 16°27'27.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-06
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471729

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železné /Tišnov/, les a paseka u cesty 1 km sv.(-ssv.) od obce
souřadnice: 49°22'1.00''N, 16°27'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525373

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Železné - Hajánky /Tišnov/, silnice mezi obcemi
souřadnice: 49°22'3.00''N, 16°27'27.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-06
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516347

6664c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Úsuší /Tišnov/, u silnice do obce Čížky
souřadnice: 49°19'58.00''N, 16°21'36.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524493

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tišnov, les při zelené turist. značce z. od obce, v. vrchu Kozí brada (387 m)
souřadnice: 49°20'31.00''N, 16°24'20.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524452

6664d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hradčany /Tišnov/, sz. část lesa při jz. okraji obce
souřadnice: 49°19'19.00''N, 16°26'18.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527371

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tišnov, lesy na j. sklonech 1,8 km vjv. od žel. stanice
souřadnice: 49°20'17.00''N, 16°26'19.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527357

6665a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: S Moravia, distr. Blansko, on the woodland edges near the parking place 0,8 NE of Závist village, 5,5 km WNW of Blansko town
souřadnice: 49°22'56.00''N, 16°34'50.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-09-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543940

6665b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: BK, Blansko, P břeh Svitavy asi 1,5 km SSZ od žel. zastávky Blansko - město
souřadnice: 49°22'12.00''N, 16°32'12.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839042

6665c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lipůvka /Blansko/, les u silnice do Nuzířova zsz. od obce
souřadnice: 49°20'23.00''N, 16°32'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527342

6665d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 407. Adamov: SV okraj města - od železniční zastávky, okraje cest a ruderální místá mezi zahradními domky při cestě k Alexandrově rozhledně 300-400 m n. m.Holub,ve městě a v okolí nádraží 300 m Husák
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'6.28''N, 16°39'33.77''E, ± 100m
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Josef Holub; Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124360

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: BK, Blansko, L břeh Svitavy asi 200 m J od soutoku s Punkvou
souřadnice: 49°20'49.00''N, 16°39'4.00''E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839226

6666a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 230. Blansko: V města - Arnoštovo údolí za plotem sléváren a přilehlé části silnice
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'27.73''N, 16°41'3.79''E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Husáková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9119094

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 114. Veselice: v obci
nejbližší obec: Veselice, okres Blansko
souřadnice: 49°23'46.32''N, 16°42'39.56''E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Švarc; Dvořák; Růžička
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9115664

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 235. Lažánky: v obci
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'4.04''N, 16°42'30.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9119304

6666b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 154. Vilémovice: S obce - při silnici mezi jeskyní Balcarka a rozcestím nad Suchým žlebem
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'22.25''N, 16°45'0.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116817

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrov u Macochy, závrt asi 1,5 km S od kostela v obci.
souřadnice: 49°23'40.00''N, 16°45'33.00''E
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-09
nálezce: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846091

6666c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 289. Rudice: Z obce - pole, meze, tůně v okolí skrývky (Holub), a okraje pískovcového lomu včetně vegetace na již opuštěných plochách lomu (Husáková)
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'19.10''N, 16°43'7.10''E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezce: Josef Holub; Jana Husáková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121590

6666d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Senetářov /Blansko/, les u silnice do Podomí 0,9 km jv. od obce
souřadnice: 49°20'43.00''N, 16°49'21.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001-09-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529354

6667a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kulířov /Vyškov/, les u silnice vjv. od obce
souřadnice: 49°22'19.00''N, 16°51'26.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518988

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Studnice /Vyškov/, les u silnice do Odrůvek
souřadnice: 49°23'12.00''N, 16°52'31.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518978

6667c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rychtářov /Vyškov/, les u silnice do Studnice při sz. okraji obce
souřadnice: 49°20'8.00''N, 16°54'27.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518962

6667d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Opatovice /Vyškov/, u silničky k přehradě
souřadnice: 49°18'28.00''N, 16°56'28.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2000-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518931

6668a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ondratice /Prostějov/, lom 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°21'28.00''N, 17°4'12.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-08-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525718

6668b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vřesovice (Prostějov), remízek u silnice 1,1 km JJV obce
souřadnice: 49°23'33.00''N, 17°8'51.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531346

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobeřice /Prostějov/, lom 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°22'2.00''N, 17°6'21.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-08-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525724

6668c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želeč /Prostějov/, pískový lom u dálnice 1,3 km zsz.(-z.) od obce
souřadnice: 49°20'59.00''N, 17°4'27.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1995-08-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525721

6668d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalkovice na Hané, u podjezdu železnice při S okraji obce
souřadnice: 49°19'25.00''N, 17°6'43.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531030

6669a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pivín (Prostějov), remízek v polích 0,9 km SZ od nádraží
souřadnice: 49°23'36.00''N, 17°10'50.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531345

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polkovice /Kojetín/, u polní cesty do Tvorovic 0,8 km zjz. od obce
souřadnice: 49°23'17.00''N, 17°14'51.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529600

6669b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřičice /Kojetín/, u svodnice 0,8 km vsv.(-sv.) od žel. stanice
souřadnice: 49°22'20.00''N, 17°18'2.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529602

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polkovice /Kojetín/, okraj remízku 1,5 km jjv. od obce
souřadnice: 49°22'41.00''N, 17°15'59.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529601

6669c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice nad Hanou, nádraží
souřadnice: 49°20'43.00''N, 17°13'1.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-08-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531656

6669d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: C Moravia, distr. Přerov, scrub on E margin of Kojetín town
souřadnice: 49°20'58.00''N, 17°18'37.00''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2011-10
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544030

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kojetín, u železnice do Měrovic nad Hanou 1,5 km od žel. stanice
souřadnice: 49°20'26.00''N, 17°17'17.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529605

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křenovice /Kojetín/, u polní cesty 1,2 km j. od obce
souřadnice: 49°19'3.00''N, 17°16'16.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529604

6670a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kyselovice, u silnice do Chropyně, 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°22'6.00''N, 17°23'29.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529603

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kyselovice, les Rasina, část mezi železnicí a silnicí Chropyně - Kyselovice
souřadnice: 49°22'26.00''N, 17°22'57.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-09-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526402

6670b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přestavlky (Horní Moštěnice), les při V (-SV) okraji obce
souřadnice: 49°23'33.00''N, 17°29'24.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531063

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žalkovice (Hulín), u mostu přes Moštěnku při sz. okraji obce
souřadnice: 49°22'27.00''N, 17°25'46.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531825

6670c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kroměříž, u železnice do Kojetína 2 km zsz.(-sz.) od žel. stanice
souřadnice: 49°18'40.00''N, 17°22'44.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529607

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chropyně, u cesty v luhu 1,5 km jz. od zámku
souřadnice: 49°20'54.00''N, 17°21'30.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529606

6670d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skaštice (Kroměříž), u silnice do Hulína při V okraji obce
souřadnice: 49°19'57.00''N, 17°25'33.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531031

6671a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pacetluky (Holešov), lesy při S-SZ okraji obce
souřadnice: 49°22'59.00''N, 17°33'44.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531037

6671b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílavsko (Bystřice p. H.), okraj lesa 1,1 km SZ obce
souřadnice: 49°23'30.00''N, 17°38'12.00''E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531092

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.2. Chomýž: 0,5km JZ od kóty 334,1.
nejbližší obec: Chomýž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'31.00''N, 17°37'55.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-04-30
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8316158

6671c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Količín (Holešov), u silnice do Pravčic při Z okraji obce
souřadnice: 49°19'45.00''N, 17°31'10.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531033

6671d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přílepy /Fryšták/, okraje lesa u silnice od jv. okraje obce po hájovnu Hadovna
souřadnice: 49°18'41.00''N, 17°38'26.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524626

6672a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalčov, okraje lesa mezi obcí a silnicí na Hostýn, při jz. okraji obce
souřadnice: 49°23'17.00''N, 17°41'51.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527755

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalčov /Bystřice pod Hostýnem/, u lesní asfaltky 1 km vsv. od osady Na pasekách
souřadnice: 49°22'56.00''N, 17°42'26.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519538

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalčov /Bystřice pod Hostýnem/, lesy na sz. svazích nad jz. okrajem obce
souřadnice: 49°23'5.00''N, 17°42'9.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519529

6672b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalčov, svah nad asfalt. lesní cestou z Tesáku na Smrdutou, 1,5km SZ od rekreač. oblasti Tesák
souřadnice: 49°22'30.00''N, 17°45'55.00''E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-06
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598775

6672c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 222. Lukoveček: v obci, 290-310 m n. m., Mandák.
souřadnice: 49°18'13.00''N, 17°40'12.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
nálezce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9619394

6672d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Držková, křovinatá stráň a okraj lesa při j. okraji obce nad silnicí ke Kašavě
souřadnice: 49°18'56.00''N, 17°47'7.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-08-03
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502950

6673a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kateřinice - Kamasi /Vsetín/, silnička
souřadnice: 49°23'40.00''N, 17°52'18.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499560

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kateřinice /Vsetín/, vrch Chladná, vrcholová část
souřadnice: 49°23'56.00''N, 17°53'1.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499557

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Vsetín, Kateřinice, vrch Chladná, cesta Kamasi - Požařiska
souřadnice: 49°23'47.00''N, 17°52'55.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kateřinice /Vsetín/, údolí Březinky
souřadnice: 49°23'3.00''N, 17°54'14.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499536

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratiboř /Vsetín/, údolí Červené pod vrchem Pálenisko
souřadnice: 49°22'30.00''N, 17°54'28.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499532

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratiboř /Vsetín/, údolí k samotě Kobelný jz. od obce
souřadnice: 49°21'13.00''N, 17°54'21.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525409

6673b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vsetín, bývalý kamenolom u čistírny odpadních vod při sz. okraji města
souřadnice: 49°21'9.00''N, 17°58'4.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504538

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vesník /Vsetín/, podél cesty v horní části údolí
souřadnice: 49°22'14.00''N, 17°59'11.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-27
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496739

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bobrky /Vsetín/, křovinaté stráně a les nad osadou směrem k Vesníku, s. od Vsetína
souřadnice: 49°22'12.00''N, 17°58'9.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496700

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Semetín /Vsetín/, u cesty na Nivku při sz. okraji obce
souřadnice: 49°21'6.00''N, 17°56'48.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496676

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratiboř /Vsetín/, údolí Hološín
souřadnice: 49°21'33.00''N, 17°55'20.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518795

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Vsetín, Pržno - Ratiboř, údolí Bečvy jižně od Pržna
souřadnice: 49°22'40.00''N, 17°56'22.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499590

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pržno /Vsetín/, údolí Bečvy s. od obce
souřadnice: 49°23'32.00''N, 17°56'43.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499575

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Vsetín, Ratiboř, údolí Hološín j. od obce
souřadnice: 49°21'33.00''N, 17°55'20.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499566

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratiboř /Vsetín/, les v. od obce
souřadnice: 49°22'17.00''N, 17°55'51.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499522

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratiboř /Vsetín/, údolí Hološinky a svahy Borčí jjv. od obce
souřadnice: 49°21'47.00''N, 17°55'21.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525396

6673c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trnava /Vizovice/, u lesní cesty 0,6 km z. od osady Dvořisko
souřadnice: 49°18'34.00''N, 17°52'7.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529085

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hošťálková-Štěpková, křoviny a lesní okraje v okolí osady U Pavlínů
souřadnice: 49°20'23.00''N, 17°52'34.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504545

6673d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vsetín, Semetín, stráně na jv. úpatí Ratibořského Grúně jz. od obce
souřadnice: 49°20'0.00''N, 17°55'55.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-09-19
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504555

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota u Vsetína, u cesty od hřbitova ke Lhotským pasekám
souřadnice: 49°18'36.00''N, 17°57'12.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-08-21
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496726

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Potůčky /Vsetín/, nad silnicí k Valašskému Meziříčí
souřadnice: 49°20'4.00''N, 17°57'41.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-10
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496661

6674a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Kršle
souřadnice: 49°23'51.00''N, 18°4'27.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-21
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824942

6674b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: t0032be_254103_205_L5.1
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'49.57''N, 18°9'7.81''E, ± 63m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10
nálezce: Marie Derková
pramen: Marie Derková. t0032be: t0032be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4762971

6674c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hovězí, křoviny nad žel. tratí k Huslenkám 1,3 km v. od kostela v obci
souřadnice: 49°18'5.00''N, 18°4'46.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504587

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janová /Vsetín/, stráň nad Bečvou v. od obce
souřadnice: 49°18'49.00''N, 18°1'46.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-27
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496792

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janová /Vsetín/, křoviny kolem železnice na jv. okraji obce
souřadnice: 49°18'28.00''N, 18°1'34.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496785

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nepřejov /Vsetín/, stráně za sídlištěm Ohrada při jv. okraji města
souřadnice: 49°19'29.00''N, 18°0'53.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-16
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496670

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Vsetín, Vsetín, Jasenice, křovinaté stráně na vých. okraji Vsetína
souřadnice: 49°20'22.00''N, 18°2'36.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1998-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499607

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: dolní část údolí Velký Skalník, ca 0,7 km JZ - 1,1 km JJZ od vrchu Snož (662,7 m)
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'36.00''N, 18°1'43.00''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767208

6674d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Huslenky, křoviny nad železnicí při z. okraji obce 0,5 km z. od žel. stanice
souřadnice: 49°18'8.00''N, 18°5'6.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504604

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Halenkov, břeh Vsetínské Bečvy při z. okraji obce
souřadnice: 49°19'5.00''N, 18°8'23.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504601

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Huslenky /Javorníky/, údolí Losovy, křoviny s. od obce
souřadnice: 49°18'46.00''N, 18°5'57.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-09-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496776

6675c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Hrozenkov, údolí Březitá j. od obce
souřadnice: 49°19'8.00''N, 18°10'43.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-10-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504613

6746a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: okr. Klatovy: Velhartice, S od kostela
souřadnice: 49°16'4.00''N, 13°23'22.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 631 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-29
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835600

6746c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 52. Střední Svinná: nad nivou Ostružné (exp.J), 350 m JV od samot
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'49.00''N, 13°20'2.00''E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391888

6747a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobršín /Sušice/, okraj lesa sv. od obce
souřadnice: 49°15'55.00''N, 13°33'51.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2000-09-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501502

6747b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čepice /Horažďovice/, lese na svahu kopce Čepičná
souřadnice: 49°16'18.00''N, 13°35'23.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2000-09-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501482

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Klatovy, Čepice /Rabí/, j. svah vrchu Chanovec
souřadnice: 49°16'19.00''N, 13°36'8.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1998-10-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13499844

6747c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sušice, Žižkův vrch - Kalich
souřadnice: 49°13'17.00''N, 13°31'21.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2008-09-27
nálezce: Karel Čížek
herbář: herbKČížek
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544430

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sušice, Žižkův vrch při j. okraji města
souřadnice: 49°13'30.00''N, 13°31'28.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2001-09-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505693

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sušice, v. okraj města směrem na Albrechtice
souřadnice: 49°13'39.00''N, 13°32'22.00''E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2000-09-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501518

6747d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bukovník /Sušice/, s. okraj obce
souřadnice: 49°13'29.00''N, 13°39'55.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501536

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čimice /Sušice/, okraj lesa 1 km j. od obce
souřadnice: 49°14'29.00''N, 13°36'22.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501531

6748a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veřechov /Horažďovice/, les při silnici mezi obcemi Kalenice a Veřechov, 1,5 km jv. od obce Veřechov
souřadnice: 49°16'52.00''N, 13°43'35.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518093

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlov /Horažďovice, Střelské Hoštice/. les 1 km j. od obce
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°44'53.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517654

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlov /Horažďovice, Střelské Hoštice/. les 1 km j. od obce
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°44'53.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517653

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veřechov /Horažďovice/, les při silnici mezi obcemi Kalenice a Veřechov, 1,5 km jv. od obce Veřechov
souřadnice: 49°16'52.00''N, 13°43'35.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494803

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlov /Horažďovice, Střelské Hoštice/, les 1 km j. od obce
souřadnice: 49°17'13.00''N, 13°44'53.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494326

6748b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: železniční nádraží Katovice
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'11.85''N, 13°49'22.78''E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-05-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014521

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladruby (Horažďovice), les 0,7 km zsz. od obce
souřadnice: 49°16'18.00''N, 13°45'20.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-09-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544541

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Katovice /Strakonice/, okraj lesa při silnici mezi obcemi Katovice a Novosedly
souřadnice: 49°16'4.00''N, 13°49'19.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518067

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladruby /Horažďovice/, 1 km zsz. při silnici směrem na Kozlov
souřadnice: 49°16'15.00''N, 13°45'6.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517671

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladruby /Horažďovice/, 1 km zsz. při silnici směrem na Kozlov
souřadnice: 49°16'15.00''N, 13°45'6.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494343

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Katovice /Strakonice/, okraj lesa při silnici mezi obcemi Katovice a Novosedly
souřadnice: 49°16'4.00''N, 13°49'19.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-24
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494777

6748c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Obec Damíč u Soběšic, úpatí vápencového hřbítku 0,4 km SV od obce
souřadnice: 49°12'19.00''N, 13°40'4.00''E, ± 100m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1987-08-17
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1248038

6748d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: návrší Mladotický vrch (703 m) JV od osady
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'43.60''N, 13°47'40.80''E
nadmořská výška: 680-703 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014553

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kraselov, V okraj obce
souřadnice: 49°13'42.00''N, 13°48'25.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2002-06-04
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706765

6749a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dražejov /Strakonice/, na vrchu Opeřová
souřadnice: 49°16'41.00''N, 13°52'22.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471480

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strakonice, vrch Tisovník, j. okraj
souřadnice: 49°17'25.00''N, 13°52'49.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471277

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Droužetice
souřadnice: 49°17'25.00''N, 13°52'37.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536627

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Droužetice /Strakonice/, les na jz. úpatí vrchu Tisovník 1,2 km zsz.(-z.) od obce
souřadnice: 49°17'32.00''N, 13°52'27.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524692

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dražejov /Strakonice/, les na vršku 0,9 km sv. od obce
souřadnice: 49°16'43.00''N, 13°52'24.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524675

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dražejov /Strakonice/, na vrchu Opeřová
souřadnice: 49°16'41.00''N, 13°52'22.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516079

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strakonice, vrch Tisovník, j. okraj
souřadnice: 49°17'25.00''N, 13°52'49.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515858

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Droužetice /Strakonice/, les na jz. úpatí vrchu Tisovník, 1,2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°17'30.00''N, 13°52'40.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495818

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dražejov /Strakonice/, les na vršku Opeřová, 0,9 km sv. od obce
souřadnice: 49°16'42.00''N, 13°52'22.00''E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495801

6749b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešťovice /Strakonice/, les s. od osady Slatina
souřadnice: 49°17'17.00''N, 13°59'59.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-17
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471450

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešťovice /Strakonice/, les s. od osady Slatina
souřadnice: 49°17'17.00''N, 13°59'59.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516045

6749c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nemětice /Strakonice/, vrch Zámek
souřadnice: 49°12'4.00''N, 13°52'12.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-17
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471465

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němětice
souřadnice: 49°12'7.00''N, 13°52'20.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536617

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drachkov /Strakonice/, les Kamenná Bába při silnici z Drachkova do Sousedovic, 1 km od obce Drachkov
souřadnice: 49°14'16.00''N, 13°51'16.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518225

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drachkov /Strakonice/, les Kamenná Bába při silnici z Drachkova do Sousedovic, 1 km od obce Drachkov
souřadnice: 49°14'16.00''N, 13°51'16.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494935

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Libětice /Strakonice/, lesnatý vrch Hradiště v. od obce
souřadnice: 49°13'7.00''N, 13°52'25.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997-09-05
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496361

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nemětice /Strakonice/, vrch Zámek
souřadnice: 49°12'4.00''N, 13°52'12.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-17
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516063

6749d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miloňovice, les Lipovice, jv. okraj
souřadnice: 49°13'18.00''N, 13°57'18.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471372

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nebřehovice /Strakonice/, lesní okraj sz. od obce
souřadnice: 49°14'32.00''N, 13°57'12.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471368

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlíkovice (Strakonice), les 0,7 km j(-jjz.) od obce
souřadnice: 49°14'39.00''N, 13°59'37.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544497

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podsrp
souřadnice: 49°14'55.00''N, 13°56'34.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536609

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Modlešovice
souřadnice: 49°14'58.00''N, 13°57'25.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536602

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miloňovice /Strakonice/, les při sz. okraji obce
souřadnice: 49°13'22.00''N, 13°57'19.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524790

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strakonice, Podsrp, les s. od hlavní silnice 1,4-1 km vjv. osady
souřadnice: 49°14'50.00''N, 13°56'44.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524767

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miloňovice, les Lipovice, jv. okraj
souřadnice: 49°13'18.00''N, 13°57'18.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515959

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nebřehovice /Strakonice/, lesní okraj sz. od obce
souřadnice: 49°14'32.00''N, 13°57'12.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515955

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Miloňovice /Strakonice/, les při sz. okraji obce
souřadnice: 49°13'20.00''N, 13°57'19.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495932

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podsrp /Strakonice/, les s. od silnice 1,4 km vjv. od osady
souřadnice: 49°14'43.00''N, 13°57'13.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-16
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495904

6750a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brusy /Strakonice/, okraj lesa při silnici 0,8 km jjz. od obce
souřadnice: 49°17'59.00''N, 14°0'27.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-09-02
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505594

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešťovice /Strakonice/, les 0,7 km sv. od osady Slatina
souřadnice: 49°17'11.00''N, 14°0'23.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524860

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešťovice /Strakonice/, les 0,7 km jv. od osady Slatina
souřadnice: 49°16'42.00''N, 14°0'22.00''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1996-08-17
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496006

6750b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: les zvaný "Vápenice" na návrší (kóta 400,2) 1,5 km VSV od obce, vápenec
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'3.20''N, 14°8'15.70''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10039634

6750c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladějovice /Strakonice/, les Míchov, jv. od obce
souřadnice: 49°13'9.00''N, 14°3'48.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-09-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495052

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čejetice /Strakonice/, les Číšť j. od obce
souřadnice: 49°14'16.00''N, 14°1'5.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-09-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495046

6750d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heřmaň /Protivín/, vrch Zlatá hora sz. od obce, při silnici v jv. části lesa
souřadnice: 49°14'19.00''N, 14°7'27.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1997-09-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496396

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 7) Rybník Dolní Svojetín v Kunšovské soustavě S obce Albrechtice u Vodňan
nejbližší obec: Albrechtice u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'15.00''N, 14°5'51.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1990-07-12
pramen: Hejný S. (1998): Kapro-kachní chovy (farmy) na rybnících v jižních Čechách a jejich vliv na vegetaci makrofyt. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 38: 53-60.
projekt: FLDOK
ID: 9423567

6751a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Dvůr /Písek/, Novodvorská hájovna
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°12'34.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512338

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Dvůr /Písek/, Novodvorská hájovna
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°12'34.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493271

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 9. Budějovická pánev: rybník Luh, 0,7 km SV Tálína
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°15'5.20''N, 14°14'15.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9335917

6751b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 211. Písecko-hlubocký hřeben: příkop u silnice 150 m S obce Údraž
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340549

6751d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves u Protivína, les v. od obce
souřadnice: 49°13'40.00''N, 14°16'1.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512335

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves u Protivína, les v. od obce
souřadnice: 49°13'40.00''N, 14°16'1.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493637

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 13. Budějovická pánev: rybníček mezi rybníky Starým u Krče a Mlýnským u Krče a louka u samoty nad rybníčkem, 1 km SSV Krče u Protivína
nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°12'21.38''N, 14°15'27.87''E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9336075

6752a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koloměřice /Týn nad Vltavou/, les při silnici směr Koloděje nad Lužnicí, 1,5 km jjv. od osady
souřadnice: 49°16'4.00''N, 14°24'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518198

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koloměřice /Týn nad Vltavou/, les při silnici směr Koloděje nad Lužnicí, 1,5 km jjv. od osady
souřadnice: 49°16'4.00''N, 14°24'35.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494908

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doubrava /Týn nad Vltavou/, les na Kamenném vrchu
souřadnice: 49°16'5.00''N, 14°21'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512239

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Doubrava /Týn nad Vltavou/, les na Kamenném vrchu
souřadnice: 49°16'5.00''N, 14°21'56.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493544

6752b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bechyně, okraj lesa při silnici směr Sudoměřice
souřadnice: 49°17'25.00''N, 14°29'50.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505790

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netěchovice /Bechyně/, okraj lesa při silnici 1,2 km jjz. od obce
souřadnice: 49°15'38.00''N, 14°26'59.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505786

6752c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavětice - Všeteč /Týn nad Vltavou/, les mezi obcemi
souřadnice: 49°13'49.00''N, 14°20'27.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512246

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týn nad Vltavou, k Neznašovu
souřadnice: 49°13'39.00''N, 14°24'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512242

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koloděje nad Lužnicí, v. od osady Cihelny
souřadnice: 49°14'29.00''N, 14°24'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512221

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavětice - Všeteč /Týn nad Vltavou/, les mezi obcemi
souřadnice: 49°13'49.00''N, 14°20'27.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493551

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Týn nad Vltavou, na konci obce směrem k Neznašovu
souřadnice: 49°13'39.00''N, 14°24'14.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-10
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493547

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koloděje nad Lužnicí, v. od osady Cihelny
souřadnice: 49°14'29.00''N, 14°24'28.00''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493526

6752d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netěchovice, u silnice jz. obce
souřadnice: 49°14'49.00''N, 14°26'21.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512217

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netěchovice, u silnice jz. od obce
souřadnice: 49°14'49.00''N, 14°26'21.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493522

6753a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměřice /Bechyně/, okraj lesa při silnici 2 km z. od obce
souřadnice: 49°17'25.00''N, 14°30'36.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505800

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměřice u Bechyně, j. okraj u letiště
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°31'1.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512207

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměřice u Bechyně, z., Sudoměřické polesí
souřadnice: 49°17'20.00''N, 14°31'3.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512573

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměřice u Bechyně, z., Sudoměřické polesí
souřadnice: 49°17'20.00''N, 14°31'3.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493813

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sudoměřice u Bechyně, j. okraj u letiště
souřadnice: 49°16'23.00''N, 14°31'1.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-09
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493512

6753b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komárov /Týn nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 1,5 km ssv. od obce
souřadnice: 49°15'43.00''N, 14°36'3.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505455

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlastiboř /Soběslav/, obec
souřadnice: 49°15'28.00''N, 14°38'16.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512554

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlastiboř /Soběslav/, obec
souřadnice: 49°15'28.00''N, 14°38'16.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493794

6753c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bečice /Týn nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 1,2 km v. od obce
souřadnice: 49°12'46.00''N, 14°31'40.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505702

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodětín /Týn nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°14'34.00''N, 14°33'37.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505450

6753d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hartmanice
souřadnice: 49°12'20.00''N, 14°35'55.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535805

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záluží /Soběslav/, okraj lesa při silnici 1,5 km j. od obce
souřadnice: 49°14'13.00''N, 14°39'33.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505459

6754a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedvědice /Soběslav/, okraj lesa při silnici 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°15'60.00''N, 14°41'3.00''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-10-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506637

6754b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Katov /Soběslav/, okraj lesa při silnici 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°16'20.00''N, 14°49'26.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505876

6754c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dráchov /Soběslav/, okraj lesa při silnici 1 km v. od obce
souřadnice: 49°13'34.00''N, 14°43'10.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505469

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dráchov /Soběslav/, okraj lesa při silnici 2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°14'14.00''N, 14°40'29.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505464

6754d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lžín /Soběslav/, okraj lesa při silnici 2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°13'58.00''N, 14°45'59.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-10-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506642

6755a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves /u Dírné, Soběslav/, les u obce
souřadnice: 49°16'11.00''N, 14°50'50.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512669

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves /u Dírné, Soběslav/, les u obce
souřadnice: 49°16'11.00''N, 14°50'50.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493951

6755b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 170.Deštná: v obci, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
souřadnice: 49°15'56.17''N, 14°55'25.05''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832567

6755c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 188.Dírná: u silnice na hrázi Zámeckého rybníka, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).
souřadnice: 49°14'34.04''N, 14°50'48.12''E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832831

6756a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Včelnička /Kamenice nad Lipou/, okraj lesa při silnici 1 km jjz. od osady
souřadnice: 49°17'53.00''N, 15°2'3.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506661

6756b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rodinov /Kamenice nad Lipou/, okraj lesa při silnici 1,5 km vjv. od obce
souřadnice: 49°16'35.00''N, 15°7'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-10-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506665

6757b

lokalita: Počátky, křovinaté meze v polích, cca 1,7 km SSV od náměstí
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°16'26.90''N, 15°15'10.90''E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-08-27
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644150

6758b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čenkov /Jihlavsko/, zatopený lom u silnice k obci Růžená
souřadnice: 49°16'42.00''N, 15°26'11.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-26
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503053

6759a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stonařov, okraj lesa u cesty do Třeště
souřadnice: 49°16'60.00''N, 15°33'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-11
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504630

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třešť, lesní samota Poušť v. od města
souřadnice: 49°17'1.00''N, 15°31'7.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-26
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503060

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stonařov /Jihlava/, na kraji lesa u silnice do Třeště, 2 km z. obce
souřadnice: 49°16'54.00''N, 15°33'21.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13502097

6759b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kněžice u Třebíče; Sečená sušší louka na svahu, zřejmě regenerující.
souřadnice: 49°16'12.37''N, 15°39'34.10''E, ± 330m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-09-25
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11847828

6759c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nevcehle /Telč/, les u silnice směr Pavlov
souřadnice: 49°14'2.00''N, 15°32'48.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504645

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlejov /Třešť/, u silnice směr Urbanov
souřadnice: 49°13'5.00''N, 15°30'12.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504637

6759d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dlouhá Brtnice; Pás křovin podél lesa s dominantní líškou, v dolní části také s trnkou. Bylinný podrost o něco bohatší než je obvyklé, časté zejména Melampyrum nemorosum.
souřadnice: 49°13'54.86''N, 15°36'50.95''E, ± 146m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-25
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12469401

6760a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zašovice, podél silnice mezi Novou Brtnicí a Heralticemi
souřadnice: 49°15'35.00''N, 15°42'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504653

6760b

lokalita: Číchov, opuštěný vápencový lůmek, lada a křovinatý remíz u polní cesty 500 m Z od dvora Hynkov, cca 1,4 km JZ - JJZ od žel. zast. v obci
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'17.20''N, 15°45'15.60''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-06
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644154

lokalita: Nová Ves, opuštěný vápencový lom s jezírkem a odvaly, cca 500 m SSV od středu obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'16.20''N, 15°48'23.10''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-10-07
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644153

lokalita: Číchov, PP Jalovec, opuštěný lůmek u lyžařské sjezdovky, cca 1,2 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'27.00''N, 15°45'10.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-10-13
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13644152

6760c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Heraltice /Brtnice/, okraj lesa u silnice k Opatovu
souřadnice: 49°13'42.00''N, 15°42'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504670

6760d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Petrovice /Třebíč/, okraje lesa u silnice směr Hvězdoňovice
souřadnice: 49°14'3.00''N, 15°46'42.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504676

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves, křoviny u silnice do Třebíče
souřadnice: 49°14'38.00''N, 15°48'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504672

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 30./67. Českomoravská vrchovina: Čechočovice: Bílá hora, les při silnici, 1km ZSZ od středu obce.
nejbližší obec: Čechočovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'19.00''N, 15°46'54.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155303

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: železniční stanice
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00''N, 15°48'14.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819655

6761a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Věstoňovice /Třebíč/, okraj lesa u silnice k Budíkovicím
souřadnice: 49°17'5.00''N, 15°52'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504684

6761b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přeckov /Třebíč/, křoviny podél silnice k obci Nárameč
souřadnice: 49°16'30.00''N, 15°55'36.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504688

6761c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebíč, okraj lesa u silnice k Budíkovicím
souřadnice: 49°14'25.00''N, 15°52'0.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504694

6761d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostákov, podél silnice směr Třebíč
souřadnice: 49°13'28.00''N, 15°57'31.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-12
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504697

6762a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kamenná /Velké Meziříčí/, při cestě do Tasova
souřadnice: 49°16'53.00''N, 16°4'4.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504703

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pyšel /Třebíč/, křoviny a okraje lesa u silnice k Mihoukovicím
souřadnice: 49°15'34.00''N, 16°2'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504701

6762b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vaneč /Velké Meziříčí/, křoviny a okraje lesa směr k obci Pyšel
souřadnice: 49°15'39.00''N, 16°5'29.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504709

6762c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pozďatín /Náměšť nad Oslavou/, lesní komplex s. od žel. stanice Studenec
souřadnice: 49°13'46.00''N, 16°3'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504714

6762d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náměšť nad Oslavou, lesy u silnice k Naloučanům
souřadnice: 49°12'56.00''N, 16°9'32.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-13
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504724

6763a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bíteš - Košíkov, les při silnici
souřadnice: 49°16'8.00''N, 16°13'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469712

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jestřabí /Velká Bíteš/, u lesní cesty a u silnice 0,7 km sv. od obce
souřadnice: 49°16'28.00''N, 16°11'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528114

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Košíkov /Velká Bíteš/, u silnice zjz. od obce
souřadnice: 49°15'51.00''N, 16°14'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525802

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bíteš - Košíkov, les při silnici
souřadnice: 49°16'8.00''N, 16°13'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514069

6763b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lesní Hluboké_4620049
nejbližší obec: Lesní Hluboké, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'22.55''N, 16°19'24.56''E, ± 45m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-08
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5632947

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velká Bíteš; zpustlé stráňky, málo X12B až X13, prvky svazu Bromion
souřadnice: 49°17'10.43''N, 16°14'59.48''E, ± 301m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-24
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12475244

6763c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluboké /Náměšť nad Oslavou/, les u silničky do Krokočína s. od obce
souřadnice: 49°14'3.00''N, 16°13'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528105

6763d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd u Rosic - Rapotice, silnice v lese
souřadnice: 49°12'41.00''N, 16°15'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469720

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd u Rosic, v lese u silnice do Rapotic
souřadnice: 49°12'39.00''N, 16°15'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525808

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezd u Rosic - Rapotice, silnice v lese
souřadnice: 49°12'41.00''N, 16°15'23.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514079

6764a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lažánky, les u silnice do Veverské Bitýšky, 1,2 km vjv. od obce
souřadnice: 49°16'34.00''N, 16°24'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527403

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Maršov /Veverská Bitýška/, lesy a křoviny u silničky do údolí Bílého potoka 1,1 km j. od obce
souřadnice: 49°16'27.00''N, 16°21'18.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527391

6764b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravské Knínice /Kuřim/, u lesní cesty 1,5 km jz. od křižovatky v obci
souřadnice: 49°17'5.00''N, 16°29'19.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529116

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veverská Bitýška, les u silnice do Lažánek 1 km zsz. od obce
souřadnice: 49°16'46.00''N, 16°25'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527423

6764c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Říčany u Brna; zarostlá stráň, kdysi nejspíše sad, dnes křoviny s kulturními slivoněmi a nálety
souřadnice: 49°12'43.23''N, 16°22'16.60''E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 12457847

6764d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veverská Bítýška_4610408
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.63''N, 16°26'26.38''E, ± 163m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-21
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5632212

6765a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Česká u Brna, mez po pravé straně silnice do Lipůvky 1,1 km SSZ od S okraje obce
souřadnice: 49°17'56.00''N, 16°33'28.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-05-21
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704239

6765b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mokrá Hora /Brno/, 0,5 km sz. až 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 49°15'57.00''N, 16°35'10.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-26
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523883

6765c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Medlánecké kopce
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.45''N, 16°34'5.04''E, ± 355m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. Botanický IP PP Medlánecké kopce.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6384871

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Medlánecké kopce
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'4.45''N, 16°34'5.04''E, ± 355m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989
nálezce: Lubomír Tichý
pramen: Tichý Lubomír. IP CHPV Medlánecké kopce.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6444664

6765d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Soběšice /Brno/, les u silnice 1,3 km jjz.(-jz.) od obce
souřadnice: 49°14'37.00''N, 16°36'42.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-25
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527315

6766a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 419. Babice nad Svitavou: lesní cesta od JZ okraje obce k vlakové zastávce Babice
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'46.30''N, 16°40'59.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Vladimír Skalický; Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124960

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 420. Babice nad Svitavou: asi 1 km před obcí na cestě od vlakové zastávky
nejbližší obec: Babice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'45.08''N, 16°40'46.77''E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9125178

6766b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Račice,Hraběnčina,719D6
souřadnice: 49°16'23.00''N, 16°49'48.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2003-07-08
nálezce: M. Krobot
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 811869

6766c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horákov /Brno/, les při silničce 1 km zjz. od obce
souřadnice: 49°12'35.00''N, 16°43'45.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520995

6766d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sivický les - Sádky
nejbližší obec: Sivice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'33.45''N, 16°46'36.53''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-06-23
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6382428

6767a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Račice /Vyškov/, lesy při sv. okraji obce
souřadnice: 49°17'13.00''N, 16°52'38.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999-07-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520781

6767b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Vyškov, Opatovice, křoviny při modře značené turist. cestě jz. od obce
souřadnice: 49°17'53.00''N, 16°57'3.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2010-07-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544107

6767c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Habrovany /Vyškov/, les 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°13'37.00''N, 16°51'54.00''E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999-07-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520938

6767d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podbřežice (Vyškov), u silnice 0,5 km JZ obce
souřadnice: 49°12'34.00''N, 16°55'24.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531027

6768a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Topolany (Vyškov), u Hané při SZ okraji obce
souřadnice: 49°16'53.00''N, 17°2'8.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531029

6768b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Švábenice (Vyškov), les 1,5 km J (-JJZ) od JZ okraje obce
souřadnice: 49°15'28.00''N, 17°6'52.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531324

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dětkovice (Vyškov), les 0,7 km JV obce
souřadnice: 49°16'3.00''N, 17°9'1.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531314

6768c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohdalice /Bučovice/, okraj lesíka u odbočky na Pavlovice při s. okraji obce
souřadnice: 49°13'10.00''N, 17°2'17.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528804

6768d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hvězdlice /Bučovice/, okraj lesa u silničky 0,3 km sv. od osady Zdravá Voda ssv. od obce
souřadnice: 49°12'37.00''N, 17°6'22.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528807

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota /Litenčice/, okraje lesa od j. okraje obce k osadě Švábsko
souřadnice: 49°14'15.00''N, 17°9'14.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1998-09-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522918

6769a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.34''N, 17°10'53.47''E, ± 459m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. Inventarizační průzkum NPP Křéby. Floristická inventarizace.. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 26.05.2004 - 30.08.2005
ID: 6454855

6769b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 211. Zborovice: 0,9 km severně od kostela, okraj pole, 290 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'15.00''N, 17°17'26.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618777

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 212. Zborovice: 0,4 km severovýchodně od kostela, 300 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'4.00''N, 17°17'27.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618852

6769c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skavsko /Litenčice/, les 1,5 km jz. až 1,2 km zsz. od osady
souřadnice: 49°13'23.00''N, 17°10'14.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1998-09-02
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13522910

6769d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Divoky
souřadnice: 49°12'24.00''N, 17°18'55.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539295

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Divoky /Kroměříž/, les nad cestou při jv. okraji obce
souřadnice: 49°12'29.00''N, 17°18'50.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527042

6770a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Těšany
souřadnice: 49°15'21.00''N, 17°24'9.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539276

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kotojedy (Kroměříž)
souřadnice: 49°16'51.00''N, 17°24'6.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539271

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kotojedy /Kroměříž/, u železnice 0,6 km s. od obce
souřadnice: 49°16'47.00''N, 17°24'6.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527016

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velké Těšany /Otrokovice/, křoviny při jv. okraji lesa 1,3 km s.(ssv.) od obce
souřadnice: 49°15'18.00''N, 17°24'28.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527010

6770b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Trávnické Zahrady, křoviny u mostku u silničky do Kroměříže 0,7 km zsz.(-sz.) od osady
souřadnice: 49°17'10.00''N, 17°25'37.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2001-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529608

6770c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skržice_5860010
nejbližší obec: Skržice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'59.77''N, 17°20'29.76''E, ± 55m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008-05-25
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0586. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5727006

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cvrčovice u Zdounek_5270372
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'12.94''N, 17°21'2.70''E, ± 66m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
nálezce: Zdena Otýpková
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5660208

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skalka u Trňáku, Zlámanka
nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'55.07''N, 17°22'58.65''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin lokality Skalka u Trňáku. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6940856

6770d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sulimov
souřadnice: 49°13'36.00''N, 17°25'38.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539280

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbka (Kroměříž), okraj lesa (lípa, buk) 1,3 km jjv. od osady
souřadnice: 49°13'0.00''N, 17°25'11.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533929

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sulimov /Kroměříž/, křoviny u silnice při v. okraji obce
souřadnice: 49°13'34.00''N, 17°25'39.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527018

6771a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostišová /Zlín/, les u silnice do Mysločovic 1 km z.(-zjz.) od obce
souřadnice: 49°15'7.00''N, 17°34'30.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528916

6771c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Otrokovice, okraje lesa pod v. svahy 0,7 km j. od mostu přes Moravu při sz. okraji města
souřadnice: 49°12'45.00''N, 17°30'6.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528943

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Machová /Zlín/, u lesní cesty 1,4 km jz. od obce
souřadnice: 49°14'43.00''N, 17°31'57.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528932

6771d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mladcová /Zlín/, v okolí rybníků sz. od obce
souřadnice: 49°14'47.00''N, 17°37'33.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525785

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlín, u silnice 2,5 km j. od nádraží Zlín-střed
souřadnice: 49°12'25.00''N, 17°39'39.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-09-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526427

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Louky (Zlín), břeh rybníčků za obcí u lesa
souřadnice: 49°13'38.00''N, 17°36'47.00''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990-08-26
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13530780

6772a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelec u Zlína, okraje lesa u křižovatky 0,5 km jz. od jz. okraje obce
souřadnice: 49°15'14.00''N, 17°41'30.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525055

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Fryšták, u lesní cesty při s. okraji obce okraje lesa směrem k Lukovečku
souřadnice: 49°17'49.00''N, 17°41'17.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524574

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Fryšták, od přehrady po modré značce rozcestí se žlutou značkou, jjz. od obce
souřadnice: 49°15'56.00''N, 17°40'18.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525745

6772b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lukov /Fryšták/, les u silnice na Kašavu, 1,5-2,2 km ssv. od obce
souřadnice: 49°17'34.00''N, 17°45'23.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525036

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veliková /Fryšták/, okraje lesa u silnice sz.-sv. od obce
souřadnice: 49°17'17.00''N, 17°45'39.00''E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525437

6772c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí, křoviny u cesty 0,7 km od osady Obůrky
souřadnice: 49°12'18.00''N, 17°44'25.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520717

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí, údolí potoka jz. od obce
souřadnice: 49°12'46.00''N, 17°44'16.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520707

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jaroslavice u Zlína, lesík při jv. okraji obce
souřadnice: 49°12'24.00''N, 17°42'27.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-07-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520686

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlín, u lesní cesty (žlutá turist. značа) s. až jv. od Kudlova, přs vrch Díly
souřadnice: 49°12'28.00''N, 17°41'18.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524065

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zlín, při červené turist. značce 1,6 km zsz. až 1,8 km ssz. od obce Příluky
souřadnice: 49°14'1.00''N, 17°42'3.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-09-07
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524154

6772d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Raková /Vizovice/, les u silničky 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°13'54.00''N, 17°49'41.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529076

6773a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Liptál /Vsetín/, u silnice 1 km j. od Liptálu po motorest Sirákov
souřadnice: 49°16'35.00''N, 17°54'58.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525465

6773b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valašská Polanka, okraje polní cesty k Prlovu nad údolím Vápenka z. od obce
souřadnice: 49°15'41.00''N, 17°59'13.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-09-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504728

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prlov, křovinatá stráň při sv. okraji obce
souřadnice: 49°15'3.00''N, 17°57'57.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503069

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Leskovec /Vsetín/, stráň při sz. okraji obce
souřadnice: 49°17'23.00''N, 17°59'42.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496650

6773c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ublo, světlý smrkový les a lesní okraje mezi 1 km sz. od obce směrem k obci Lutonina
souřadnice: 49°14'14.00''N, 17°53'26.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-09-01
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503077

6773d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prlov, údolí Trubiska, okraj cesty u pily
souřadnice: 49°14'25.00''N, 17°59'11.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-16
nálezce: A. Černotík
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503173

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pozděchov, křoviny a lesní okraje na zbytcích Baťovy dráhy jz. od obce
souřadnice: 49°13'41.00''N, 17°56'59.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-08-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503090

6774a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužná /Vsetín/, stráně v sz. části údolí potoka Luženky sv. od obce
souřadnice: 49°15'7.00''N, 18°2'46.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503123

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ústí u Vsetína, údolí Dlouhé j.-jz. svahy vrchu Babínek
souřadnice: 49°17'47.00''N, 18°0'40.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-20
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503110

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Leskovec /Vsetín/, okolí železniční stanice
souřadnice: 49°17'9.00''N, 18°0'14.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-02
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492901

6774b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brumov na Vláře, Lidečko, U Senice
souřadnice: 49°15'19.00''N, 18°9'18.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-24
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 104 a 4
ID: 1010704

6774c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužná /Vsetín/, podél železnice k Lidečku
souřadnice: 49°14'24.00''N, 18°1'41.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503143

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužná /Vsetín/, stráně sz. od obce
souřadnice: 49°14'56.00''N, 18°0'57.00''E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503137

6774d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brumov na Vláře, Lidečko, V sazenicích - Senice
souřadnice: 49°14'42.00''N, 18°7'54.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1953-09-18
nálezce: Z. Prudič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 114 b
ID: 1011390

6846b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hartmanice /Klatovy/, silnice v. od obce
souřadnice: 49°10'12.00''N, 13°28'8.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996-08-13
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471200

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dlouhá Ves /Sušice/, okraj lesa na levém břehu Otavy při odbočce na Hartmanice
souřadnice: 49°11'12.00''N, 13°29'49.00''E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 2001-09-03
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505687

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hartmanice /Klatovy/, silnice v. od obce
souřadnice: 49°10'12.00''N, 13°28'8.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996-08-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515779

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hartmanice /Sušice/, při okraji obce
souřadnice: 49°10'16.00''N, 13°27'32.00''E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1996-08-13
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496347

6847a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 30. Saum des Feldweges 1 km nördlich von der Stadt Kašperské Hory zur Burg Kašperk.
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'6.00''N, 13°33'24.00''E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1972-07-15
pramen: Pyšek A. (1974): Agropyro repentis-Aegopodietum podagrariae chaerophylletosum aurei TX. 1967 in der Umgebung von Sušice. - Preslia 46: 253-258.
projekt: FLDOK
ID: 8051722

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milčice (u Sušice), louky nad Divišovským potokem, okraj borového lesa JJZ od osady
souřadnice: 49°11'5.00''N, 13°33'58.00''E
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1986-06-20
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1986): Příspěvek k poznání vegetace sušicko-horažďovických vápenců. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1986/3: 6-8.
projekt: ČNFD
ID: 2371786

6847b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašín /Sušice/, jeskyně
souřadnice: 49°11'2.00''N, 13°37'53.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471320

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsedly /Sušice/, jv., les u osady Hamr
souřadnice: 49°11'42.00''N, 13°37'36.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471314

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašín /Sušice/, u Strašínské jeskyně 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°11'3.00''N, 13°37'57.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524740

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsedly /Sušice/, okraj lesa u silnice 1,6 km jv. od obce
souřadnice: 49°11'35.00''N, 13°37'24.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524733

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašín /Sušice/, jeskyně
souřadnice: 49°11'2.00''N, 13°37'53.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515905

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsedly /Sušice/, jv., les u osady Hamr
souřadnice: 49°11'42.00''N, 13°37'36.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515899

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strašín /Kašperské Hory/, u Strašínské jeskyně 1 km sz. od obce
souřadnice: 49°11'1.00''N, 13°37'46.00''E
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495872

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozsedly /Sušice/, okraj lesa u silnice 1,6 km j. od obce
souřadnice: 49°11'37.00''N, 13°37'26.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996-08-15
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495866

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nezdice na Šumavě: les a paseka s vápencovými skalkami na V svazích návrší "Vápenice" (kóta 734) SSZ od obce
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'50.90''N, 13°36'30.20''E, ± 250m
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2007-06-16
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 640 - 700. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8514720

6848b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: les "Na vápenici" s opuštěným vápencovým lomem 1 km J od vsi
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'29.73''N, 13°49'7.64''E
nadmořská výška: 550-578 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014554

6848c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Jaroškov (projekt JCK)
souřadnice: 49°6'42.71''N, 13°40'31.42''E, ± 113m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek J. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - Podklady pro plán péče EVL Jaroškov
projekt: NDOP
ID: 12022162

6848d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: malý lesík a křoviny na vápencové vložce 1 km J od středu vsi
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'24.20''N, 13°45'37.30''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014557

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: vápencové návrší zvané "Prašivý kopec" nad SSZ okrajem obce
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'59.70''N, 13°49'31.80''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014482

6849a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: křoviny podél polní cesty 200 m SZ od obce
nejbližší obec: Němětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'48.60''N, 13°52'33.40''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014549

6849b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Paračov
souřadnice: 49°11'50.00''N, 13°59'32.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536595

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čepřovice /Volyně/, lesík při. s. okraji obce
souřadnice: 49°9'33.00''N, 13°58'23.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501691

6849c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malenice (Volyně), u lesní cesty vlevo od silnice Volyně - Čkyně 2,1 km ssz. od železniční stanice
souřadnice: 49°8'31.00''N, 13°52'22.00''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-13
nálezce: Petr Lepší; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543462

6849d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kakovice /Volyně/, les 0,5 km jjz. od obce
souřadnice: 49°8'28.00''N, 13°57'41.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501697

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bušanovice /Volyně/, okraj lesa 0,6 km ssv. od obce
souřadnice: 49°7'19.00''N, 13°56'11.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501703

6850a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahonice
souřadnice: 49°11'29.00''N, 14°4'24.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2001-09-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13536581

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Netonice /Bavorov/, z. okraj obce
souřadnice: 49°10'58.00''N, 14°2'33.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501681

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahonice /Bavorov/, okraj lesa při silnici 1 km j. od obce
souřadnice: 49°11'27.00''N, 14°4'20.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501665

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drahonice /Písek/, j. okraj obce
souřadnice: 49°11'45.00''N, 14°4'27.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1997-09-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498166

6850b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 55.Svinětice u Bavorova: Přední svinětický rybník SSV od osady, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°9'3.76''N, 14°5'56.04''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9848176

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 50.Pražák u Vodňan: louka při J břehu Kohoutovského rybníka SSV od osady, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).
souřadnice: 49°9'17.01''N, 14°8'51.74''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9847834

6850c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Strakonice, Helfenburk u obce Koječín, paseka vých. u hradu
souřadnice: 49°8'10.00''N, 14°0'26.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1997-09-23
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13498162

6851a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: železniční nádraží Číčenice
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'11.00''N, 14°13'18.00''E
nadmořská výška: 393 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10014515

6851b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhota pod Horami (Protivín), lesy u silnice 1,2 km z. od železniční stanice
souřadnice: 49°11'4.00''N, 14°17'43.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543619

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záboří /Vodňany/, okraj lesa v. od železniční stanice Záboří
souřadnice: 49°9'41.00''N, 14°16'52.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517984

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Číčenice /Vodňany/, okraj lesa při silnici směrem na Temelín 2 km v. od obce
souřadnice: 49°9'22.00''N, 14°15'30.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517973

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záboří /Vodňany/, okraj lesa v. od železniční stanice Záboří
souřadnice: 49°9'41.00''N, 14°16'52.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494357

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Číčenice /Vodňany/, okraj lesa při silnici směrem na Temelín 2 km v. od obce
souřadnice: 49°9'22.00''N, 14°15'30.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494671

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 410. Písecko-hlubocký hřeben: křoviny při silnici 0,5 km S Těšínova
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek
souřadnice: 49°11'56.04''N, 14°16'37.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344358

6851c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
souřadnice: 49°6'16.31''N, 14°13'49.69''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849565

6851d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nákří /Vodňany/, les při silnici 1 km ssz. od osady
souřadnice: 49°7'45.00''N, 14°19'53.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518149

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záblatí /Vodňany/, les blíže silnice směr Strachovice, 0,6 km sv. od Záblatí
souřadnice: 49°8'39.00''N, 14°17'32.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518143

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nákří /Vodňany/, les při silnici 1 km ssz. od osady
souřadnice: 49°7'45.00''N, 14°19'53.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494859

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záblatí /Vodňany/, les blíže silnice směr Strachovice, 0,6 km sv. od Záblatí
souřadnice: 49°8'39.00''N, 14°17'32.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494853

6852a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhájí (Týn nad Vltavou), 0,7 km sv.(-vsv.), od obce
souřadnice: 49°11'2.00''N, 14°24'32.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543642

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Temelín, silnice s. od obce
souřadnice: 49°11'47.00''N, 14°20'33.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512314

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Temelín, silnice s. od obce
souřadnice: 49°11'47.00''N, 14°20'33.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1994-09-11
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493617

6852b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Kněžeklady /Týn nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 1 km j. od obce
souřadnice: 49°11'8.00''N, 14°29'2.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505710

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Kněžeklady /Týn nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 0,5 km z. od obce
souřadnice: 49°11'37.00''N, 14°28'33.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505707

6852c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves (s. od Hluboká nad Vltavou), les u silnice 1 km ssz. od obce
souřadnice: 49°8'48.00''N, 14°22'40.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543625

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici směr Purkarec 0,6 km vsv. od osady
souřadnice: 49°7'19.00''N, 14°24'55.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518176

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici směr Hluboká nad Vltavou 1,5 km j. od osady
souřadnice: 49°6'13.00''N, 14°22'55.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518170

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici směr Purkarec 0,6 km vsv. od osady
souřadnice: 49°7'19.00''N, 14°24'55.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494886

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici směr Hluboká nad Vltavou 1,5 km j. od osady
souřadnice: 49°6'13.00''N, 14°22'55.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494880

6852d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlumec (Hluboká nad Vltavou), okraje lesa 1,3 km vsv. od obce
souřadnice: 49°7'26.00''N, 14°25'44.00''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543633

6853a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Bukovsko
souřadnice: 49°10'40.00''N, 14°34'44.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535792

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzí /Týn nad Vltavou/, v. okraj obce
souřadnice: 49°10'54.00''N, 14°32'46.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505722

6853b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sviny /Veselí nad Lužnicí/, okraj lesa 2 km z. od obce
souřadnice: 49°11'24.00''N, 14°36'16.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505725

6853c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluboká nad Vltavou, LS Hluboká n. Vltavou, 420E4, Bahnitá
souřadnice: 49°6'53.00''N, 14°30'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1999-10-14
nálezce: M. Melichar
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení č. 026
ID: 499867

6853d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mazelov /Lomnice nad Lužnicí/, okraj lesa 1 km z. od obce
souřadnice: 49°6'3.00''N, 14°35'60.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505739

6854a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hamr
souřadnice: 49°9'32.00''N, 14°44'35.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535824

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'49.00''N, 14°42'16.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535821

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Mezimostí
souřadnice: 49°11'12.00''N, 14°42'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512538

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí nad Lužnicí, jv., les u samoty Dehetník
souřadnice: 49°9'52.00''N, 14°43'21.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512638

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí nad Lužnicí, jv., les u samoty Dehetník
souřadnice: 49°9'52.00''N, 14°43'21.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493921

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Mezimostí
souřadnice: 49°11'12.00''N, 14°42'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-27
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493778

6854c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ponědrážka (Veselí n. Lužnicí), křoviny a lesíky 1,5 km SZ obce
souřadnice: 49°8'38.00''N, 14°41'13.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529849

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lhotský dvůr
souřadnice: 49°6'46.00''N, 14°40'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535788

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ponědraž /Lomnice nad Lužnicí/, při silnici 1 km zjz. od obce
souřadnice: 49°6'44.00''N, 14°41'11.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505760

6854d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Val
souřadnice: 49°8'34.00''N, 14°45'58.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535826

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Klec /Lomnice nad Lužnicí/, okraj lesa při silnici 2 km s. od obce
souřadnice: 49°6'55.00''N, 14°45'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506191

6855d

lokalita: okraje asfaltové cesty Frankův Dvůr – Jakubský Dvůr asi 0,75–1,4 km záp.–zjz. od kostela sv. Jakuba (okraje polí)
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'43.50''N, 14°58'37.10''E, ± 340m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Boublík K. et al. (2018): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2. – 7. července 2017). - Zprávy Čes. Bot. Společ, in prep.
ID: 13645460

6856a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jindřichův Hradec I: při železniční trati mezi nádražím a Dolním Skrýchovem
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'29.99''N, 15°0'46.01''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-23
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431836

6856b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: c0072_233402_57_L5.4
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'48.04''N, 15°6'44.78''E, ± 158m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Hesoun
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4447351

6856c

lokalita: příkop a ruderální porosty mezi vých. okrajem Denisovy ulice a vtokem Hamerského potoka do rybníka Vajgar
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'50.50''N, 15°1'15.10''E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-02
nálezce: K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Boublík K. et al. (2018): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2. – 7. července 2017). - Zprávy Čes. Bot. Společ, in prep.
ID: 13645461

6856d

lokalita: Malý Ratmírov, železniční zastávka, svahy zářezu železniční tratě
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'36.30''N, 15°6'52.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: P. Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Boublík K. et al. (2018): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2. – 7. července 2017). - Zprávy Čes. Bot. Společ, in prep.
ID: 13645462

6858a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: j0104_234301_503_L5.4
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'57.31''N, 15°21'27.50''E, ± 103m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0104: j0104. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4483876

6858b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostelní Myslová (Telč), při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 49°9'15.00''N, 15°26'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508862

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 151./67. Českomoravská vrchovina: Telč: okraj lesa u osady Lipky, 2,5 km ZSZ od železnič.stanice ve městě.
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'27.00''N, 15°25'50.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155731

6858c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mysletín (Dačice), při silnici mezi Prostřední Vydří a Zadní Vydří
souřadnice: 49°7'41.00''N, 15°24'50.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508872

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šach
souřadnice: 49°7'38.00''N, 15°20'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535684

6858d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 162./67. Českomoravská vrchovina: Velký Pěčín: les při okraji silnice 1km S od železnič.stanice-
nejbližší obec: Velký Pěčín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'40.00''N, 15°26'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155776

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 143./67. Českomoravská vrchovina: Strachoňovice: les 1km JZJ od středu obce.
nejbližší obec: Strachoňovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'38.00''N, 15°28'51.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155700

6859a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vápovice /Telč/, jz. okraj obce
souřadnice: 49°9'11.00''N, 15°34'37.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505548

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 127./67. Českomoravská vrchovina: Rozsíčky: okraj silnice, asi 1 km VJV od osady.
nejbližší obec: Rozsíčky, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'13.00''N, 15°30'56.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155643

6859b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rozseč, lem zdi vepřína
souřadnice: 49°9'14.00''N, 15°37'3.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-11
nálezce: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2488661

6859c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strachoňovice (Dačice), les 1,5 km jv. od obce
souřadnice: 49°7'16.00''N, 15°30'32.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508875

6859d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Knínice, Maškův mlýn /Jemnice/, u osady
souřadnice: 49°6'13.00''N, 15°37'58.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505562

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krasonice /Telč/, okraj lesa při silnici 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°7'52.00''N, 15°36'9.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505557

6860a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlístov /Okříšky/, při silnici 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°11'35.00''N, 15°44'3.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505535

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 130./67. Českomoravská vrchovina: Římov: okraj silnice 1,5 km ZJZ od středu obce.
nejbližší obec: Římov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'58.00''N, 15°44'29.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155655

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 147./67. Českomoravská vrchovina: Štěměchy: Vrchy (688 m): okraj lesa 0,6 km SZ (-ZSZ) kostela ve středu obce.
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'51.00''N, 15°42'13.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155717

6860c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 29./67. Českomoravská vrchovina: Cidlina: okraj lesa 2 km SZ od středu obce.
nejbližší obec: Cidlina, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'15.00''N, 15°43'36.00''E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155294

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 88./67. Českomoravská vrchovina: Martinkov: okraj lesa/silnice 2 km S kostela ve středu obce.
nejbližší obec: Martinkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'46.00''N, 15°42'37.00''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155515

6860d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 84./67. Českomoravská vrchovina: Lesonice: okraj lesa Obora, 1 km SV od středu obce.
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'57.00''N, 15°45'46.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155496

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 54./67. Českomoravská vrchovina: Horní Lažany: okraj lesa/silnice 1,5 km VJV (-JV) od středu obce.
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.00''N, 15°47'28.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155383

6861a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Z periferie obce a podél silnice Mikulovice–Kojetice, od Z okraje Mikulovic až k lesní cestě směřující ke starému lomu na Mikulovické hoře (kóta 586 m)
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'37.44''N, 15°50'22.56''E, ± 238m
nadmořská výška: 525-530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828019

6861b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebíč, Mikulovice, 248b2(408e) (502c4)
souřadnice: 49°10'18.00''N, 15°55'42.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-06-23
nálezce: J. Juřenčák
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: není uveden geologický podklad
ID: 797601

6862a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kozlany /Náměšť nad Oslavou/, les u chatové osady 0,6 km z. od obce
souřadnice: 49°10'46.00''N, 16°3'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527580

6862c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrotovice /Náměšť nad Oslavou/, les u silnice 1,4 km vjv. od obce
souřadnice: 49°6'5.00''N, 16°4'59.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527615

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valeč /Náměšť nad Oslavou/, les u silnice 1,5 km jjz. od obce
souřadnice: 49°7'59.00''N, 16°1'35.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527599

6862d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dalešická přehrada - Slavětice
souřadnice: 49°7'1.00''N, 16°7'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469758

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlecký Dvůr - Kladeruby nad Oslavou, les mezi obcemi
souřadnice: 49°8'43.00''N, 16°9'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469745

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladeruby nad Oslavou, les u silnice z. od obce, po Sedlecký dvůr
souřadnice: 49°8'46.00''N, 16°9'17.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-18
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525834

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlecký Dvůr - Kladeruby nad Oslavou, les mezi obcemi
souřadnice: 49°8'43.00''N, 16°9'28.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514106

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dalešická přehrada - Slavětice
souřadnice: 49°7'1.00''N, 16°7'15.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-18
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514117

6863a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuroslepy /Náměšť nad Oslavou/, u lesní cesty 0,9 km v. od obce
souřadnice: 49°9'19.00''N, 16°13'17.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528077

6863c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mohelno, Mohelenská step
souřadnice: 49°6'25.00''N, 16°11'14.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511887

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mohelno, Mohelenská step
souřadnice: 49°6'25.00''N, 16°11'14.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493147

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: horní partie střední části přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, 0,8 km SSV od hráze vodní nádrže (při jihozápadním okraji obce)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.00''N, 16°11'0.00''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-07-05
nálezce: P. Lustyk; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8817127

6863d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oslavany /Brno/, lesní silnice z. od obce s. od vrchu Kocoury
souřadnice: 49°7'44.00''N, 16°18'56.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-05
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471569

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oslavany, u silnice do Ketkovic nad z. okrajem obce
souřadnice: 49°7'44.00''N, 16°19'2.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525214

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oslavany /Brno/, lesní silnice z. od obce s. od vrchu Kocoury
souřadnice: 49°7'44.00''N, 16°18'56.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516177

6864a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zastávka /Rosice/, sz. cíp
souřadnice: 49°11'45.00''N, 16°21'22.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-05
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471621

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zastávka /Rosice/, sz. cíp
souřadnice: 49°11'45.00''N, 16°21'22.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-05
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516229

6864b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: linker Nebenfluss des Bobrava-Flusses, Praebohemicum
souřadnice: 49°10'7.00''N, 16°25'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-05-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2153605

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Náměšť n. Osl.,Obora,U elektrovodu,937A9
souřadnice: 49°11'22.00''N, 16°27'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-18
nálezce: J. Driml
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 790987

6864c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Neslovice /Rosice/, les j. od obce
souřadnice: 49°7'57.00''N, 16°23'10.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471541

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Neslovice /Rosice/, les j. od obce
souřadnice: 49°7'57.00''N, 16°23'10.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516146

6864d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prštice /Ivančice/, sz. od obce, serpentina silnice, Na pískách
souřadnice: 49°7'19.00''N, 16°27'22.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-12
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470860

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlína /Ivančice/, silnice jv. od obce
souřadnice: 49°6'36.00''N, 16°25'57.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-12
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470852

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prštice /Ivančice/, sz. od obce, serpentina silnice, Na pískách
souřadnice: 49°7'19.00''N, 16°27'22.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515379

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlína /Ivančice/, silnice jv. od obce
souřadnice: 49°6'36.00''N, 16°25'57.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-07-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515366

6865a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bosonožský hájek
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.34''N, 16°29'57.95''E, ± 608m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Bosonožský hájek - botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6531937

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Lískovec; okraje suchých trávníků na Kamenném vrchu, na exponovanějších místech přechází do sv. Festucion valesiacae
souřadnice: 49°10'50.11''N, 16°33'22.15''E, ± 41m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-09
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12426906

6865b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Heršpice (Brno), u cesty 1,2 km ZJZ (-JZ) od nádraží (nad potokem Leskava)
souřadnice: 49°9'47.00''N, 16°35'34.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531017

6865c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střelice /Brno/, les jv. od Střelic
souřadnice: 49°8'45.00''N, 16°31'2.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471530

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ořechov /Brno/, lesní údolí s. od obce
souřadnice: 49°8'1.00''N, 16°31'42.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471520

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajany /Brno/, lom při Bobravě s. od obce
souřadnice: 49°7'29.00''N, 16°33'32.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471518

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ořechov /Brno/, u silnice 1,5 km s.(-ssv.) od obce
souřadnice: 49°7'45.00''N, 16°31'33.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525174

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajany /Brno/, u lomu 1,2 km ssv. od obce
souřadnice: 49°7'6.00''N, 16°33'32.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525172

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střelice /Brno/, les jv. od Střelic
souřadnice: 49°8'45.00''N, 16°31'2.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516134

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ořechov /Brno/, lesní údolí s. od obce
souřadnice: 49°8'1.00''N, 16°31'42.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516123

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hajany /Brno/, lom při Bobravě s od obce
souřadnice: 49°7'29.00''N, 16°33'32.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-09-04
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516121

6865d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Modřice (Brno), u silnice do Chrlic při V okraji obce 1,3 km VJV (-JV) od nádraží
souřadnice: 49°7'45.00''N, 16°37'20.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531018

6866a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ponětovice (Brno), u vod. nádrže při SV okraji obce
souřadnice: 49°9'22.00''N, 16°44'55.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531022

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina; louka v dolní části Stránské skály, zčásti asi nekoseno s roztroušenými keři
souřadnice: 49°11'23.54''N, 16°40'47.29''E, ± 86m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-05-14
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12380745

6866b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holubice (Brno), u mostku přes Rakovec 0,5 km JJV od nádraží
souřadnice: 49°10'34.00''N, 16°49'40.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531025

6866c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sokolnice (Brno), u křižovatky 1 km ZJZ obce
souřadnice: 49°6'49.00''N, 16°42'26.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531020

6866d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostěrádky-Rešov (Brno), u železnice do Újezda u Brna 1,4 km JZ od nádraží
souřadnice: 49°6'37.00''N, 16°46'17.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531021

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Špice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.99''N, 16°46'9.31''E, ± 196m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o vysledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624112 - Špice. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7071729

6867a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velešovice (Brno), u silnice 0,5 km SSZ obce
souřadnice: 49°10'59.00''N, 16°50'42.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531026

6867b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dražovice (Vyškov), remízek u silnice při SZ okraji obce
souřadnice: 49°11'52.00''N, 16°56'18.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531028

6867c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vážany nad Litavou, u potoka při V okraji obce
souřadnice: 49°7'49.00''N, 16°51'34.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531024

6867d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: SZ a střední část rezervace Mušenice JZ od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'10.10''N, 16°56'22.30''E, ± 100m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8800123

6868c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jitřenka (Ždánice), bučina (s dubem) při silnici u křižovatky v. od koty U slepice ca 2 km j. od osady
souřadnice: 49°6'2.00''N, 17°3'7.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2001-07-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534021

6868d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Snovídky /Koryčany/, u lesní asfaltky 1 km zsz. až 1 km s. od obce
souřadnice: 49°8'25.00''N, 17°5'49.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1997-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524036

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mouchnice /Koryčany/, u lesní asfaltky 2,5-1 km v. od rozcestí U kříže
souřadnice: 49°6'25.00''N, 17°5'24.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1997-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523974

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brankovice - remízky s přilehlým lesíkem, cca 1,2 km JJZ (-J) od nádraží.
souřadnice: 49°8'25.00''N, 17°7'45.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerotermních a semixerotermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746824

6869a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zástřizly - travnatý břeh silnice do Cetechovic, cca 0,8 km S obce.
souřadnice: 49°9'30.00''N, 17°14'15.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerotermních a semixerotermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1746190

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla
souřadnice: 49°11'23.59''N, 17°10'58.29''E, ± 841m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 2012
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla
projekt: NDOP
ID: 11303263

6869b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roštín
souřadnice: 49°11'14.00''N, 17°18'27.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539313

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Roštín /Kroměříž/, lesní okraje podél cesty 1,5 km v.(-vjv.) od obce
souřadnice: 49°11'16.00''N, 17°18'20.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527055

6869c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryčany, Koryčanská přehrada
souřadnice: 49°6'39.00''N, 17°12'12.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1994-07-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511710

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryčany, Koryčanská přehrada
souřadnice: 49°6'39.00''N, 17°12'12.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1994-07-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492979

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryčany, u silnice podél přehrady
souřadnice: 49°6'42.00''N, 17°12'7.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526699

6869d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 495. Stupava, obec
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'55.00''N, 17°14'58.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Vladimír Skalický; Viktor Pluhař; Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694484

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buchlovice, Buchlov, Holý kopec,
souřadnice: 49°6'18.00''N, 17°17'16.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1980-09-15
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 990094

6870a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Budačina
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'24.22''N, 17°24'29.67''E, ± 340m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1994
nálezce: Jan Horka
pramen: Horka J., Polášek A., Moravec A. Inventarizační průzkum CHPV Budačina.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6441975

6870b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žlutava /Otrokovice/, les u silničky 1,3 km jz. od obce
souřadnice: 49°11'31.00''N, 17°28'13.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520406

6870c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jankovice (Uherské Hradiště), les při silnici 2 km j. od kostela v obci
souřadnice: 49°8'16.00''N, 17°23'32.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533874

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velehrad, listnatý lem pod smrčinou při silnici ca 2 km sz. od obce
souřadnice: 49°7'20.00''N, 17°22'40.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533849

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Salaš (Buchlovice), listnatý lem pod smrčinou u myslivecké střelnice při silnici 0,5 km jv. od okraje osady
souřadnice: 49°7'52.00''N, 17°22'6.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-18
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533842

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velehrad, les u silnice na Salaš 1,5-1 km ssz. od obce
souřadnice: 49°6'54.00''N, 17°23'9.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1996-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525119

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Břestek /Buchlovice/, od rozcestí 0,6 km jz. vrchu Břestecké skalky (456 m) po 1,3 km s. od tohoto vrchu
souřadnice: 49°6'40.00''N, 17°20'1.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1994-09-04
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526367

6870d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Babice u Uherského Hradiště_1120533
nejbližší obec: Babice u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'46.38''N, 17°28'55.06''E, ± 26m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2007-08-22
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5162340

6871a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komárov /Zlín/, les u zatáček silnice do Pohořelic 1,5 km sz. od obce
souřadnice: 49°9'44.00''N, 17°33'31.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528974

6871b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohuslavice u Zlína
souřadnice: 49°10'26.81''N, 17°39'12.28''E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-29
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10756410

6871c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 12.Kněžpole, Kněžpolský les
nejbližší obec: Kněžpole, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'44.90''N, 17°30'34.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Štěpán Husák; Zdeněk Habrovanský; Sedláčková
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680597

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 681.Topolná, pole mezi obcí a lesem Bukovina SSV obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'9.60''N, 17°33'0.20''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8700105

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Napajedla_1180103
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°8'39.48''N, 17°31'17.26''E, ± 42m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0118. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5164657

6871d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březolupy /Uherské Hradiště/, les v. od obce u serpentiny silnice
souřadnice: 49°7'15.00''N, 17°36'8.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471062

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březolupy /Uherské Hradiště/, les v. od obce u serpentiny silnice
souřadnice: 49°7'15.00''N, 17°36'8.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515631

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březolupy - Šarovy
souřadnice: 49°8'3.00''N, 17°36'9.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-07-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13511673

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březolupy - Šarovy
souřadnice: 49°8'3.00''N, 17°36'9.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1994-07-13
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13492944

6872a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březůvky (Zlín), křoviny u silnice na Zlín 1 km SSV obce (u křižovatky)
souřadnice: 49°9'44.00''N, 17°42'19.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531544

6872b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sehradice
souřadnice: 49°9'31.59''N, 17°49'11.97''E, ± 224m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-08
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11125642

6872c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ludkovice, Pradlisko, úsek u přehrady
souřadnice: 49°7'37.00''N, 17°43'52.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471013

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ludkovice /Zlín/, hájenka
souřadnice: 49°8'2.00''N, 17°43'7.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471025

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ludkovice /Luhačovice/, les a křoviny podél silnice podél vodní nádrže Ludkovice s. od obce
souřadnice: 49°7'32.00''N, 17°43'52.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529040

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velký Ořechov /Luhačovice/, okraj lesa u silnice 1,3 km s.(-ssz.) od křižovatky v sv. části obce
souřadnice: 49°7'17.00''N, 17°40'19.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529033

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ludkovice /Zlín/, hájenka
souřadnice: 49°8'2.00''N, 17°43'7.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515567

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ludkovice, Pradlisko, úsek u přehrady
souřadnice: 49°7'37.00''N, 17°43'52.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515553

6872d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Luhačovice, okraje lesa u silničky na Řetechov 1,6 km S od nádraží
souřadnice: 49°6'49.00''N, 17°45'12.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531552

6873a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loučka I
souřadnice: 49°9'44.22''N, 17°51'37.77''E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-10-04
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11121088

6873b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlachova Lhota /Valašské Klobouky/, okraje lesa a křoviny u silnice 1,3 km ssz. od obce
souřadnice: 49°9'36.00''N, 17°56'45.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529062

6873c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Zlín, Nevšová, obec
souřadnice: 49°6'12.00''N, 17°50'33.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470979

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nevšová, u obce
souřadnice: 49°6'12.00''N, 17°50'33.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515514

6873d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 69. Vlachovice: podél silnice v obci
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'20.46''N, 17°56'19.11''E, ± 100m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Jaroslav Koblížek; Michaela Šourková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130656

6874a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lačnov /Horní Lideč/, podél silnice od Lačnovských rybníků k zemědělskému družstvu v. od obce
souřadnice: 49°11'3.00''N, 18°1'54.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-08-24
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503154

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lačnov, údolí Smolinky z. od obce
souřadnice: 49°11'20.00''N, 18°0'9.00''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2000-09-15
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503148

6874b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Študlov, okolí samot v. od obce
souřadnice: 49°9'38.00''N, 18°6'1.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-24
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503160

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Střelná, u silnice ke Študlovu
souřadnice: 49°10'21.00''N, 18°5'57.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-24
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503163

6874c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedašov, 300 m JZ od kostela
souřadnice: 49°6'30.00''N, 18°4'3.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-05-17
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2613871

6874d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedašova Lhota, křoviny a lesní okraje v Zápechovském sedle sv. od obce
souřadnice: 49°7'48.00''N, 18°6'27.00''E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504739

6948b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /479/ Vimperk: skála nad silnicí proti nádražní budově
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'14.00''N, 13°47'43.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1996
nálezce: Jiří Hadinec; František Procházka
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9382650

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Opolenec (projekt JCK)
souřadnice: 49°5'13.06''N, 13°47'48.56''E, ± 357m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2013
nálezce: Radim Paulič
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.03 - Inventarizační průzkum hořeček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Opolenec
projekt: NDOP
ID: 12025866

6949a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bolíkovice /Vimperk/, při silnici mezi obcemi Bolíkovice a Libotyně
souřadnice: 49°5'7.00''N, 13°54'9.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517747

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bolíkovice /Vimperk/, při silnici mezi obcemi Bolíkovice a Libotyně
souřadnice: 49°5'7.00''N, 13°54'9.00''E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1999-10-01
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494447

6949b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pěčnov; Křovito-stromový porost na kamenitých mezích, v úseku pod elektrovodem převažuje trnka. Poměrně silná eutrofizace. E3 45 %, E2 60 %, E1 60 %.
souřadnice: 49°3'1.68''N, 13°56'20.95''E, ± 231m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2009-08-18
nálezce: Josef Albrecht
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 11737718

6949c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chlístov /Prachatice, Lažiště/, stráň při silnici 0,2 km od osady
souřadnice: 49°0'59.00''N, 13°54'34.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495577

6949d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kratušín /Prachatice/, při silnici 0,2 km od osady
souřadnice: 49°1'7.00''N, 13°55'45.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495580

6950a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strunkovice nad Blanicí, vrch Hořejší, z. od obce, jv. okraj lesa
souřadnice: 49°4'59.00''N, 14°2'13.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495549

6950c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nebahovy /Prachatice/, okraj lesa při silnici 1 km v. od obce
souřadnice: 49°0'18.00''N, 14°4'1.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517914

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žernovice /Prachatice/, v osadě
souřadnice: 49°1'41.00''N, 14°2'20.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495610

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žernovice /Prachatice/, okraj lesa při silnici 1 km z. od osady
souřadnice: 49°1'30.00''N, 14°1'15.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495603

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Husinec /Prachatice/, okraj lesa na vrchu Výrovčice /kota 708/ při silnici směr Prachatice 1 km vjv. od obce
souřadnice: 49°2'44.00''N, 14°1'8.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495591

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nebahovy /Prachatice/, okraj lesa při silnici 1 km v. od obce
souřadnice: 49°0'18.00''N, 14°4'1.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494612

6950d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrbov /Netolice/, lesní okraje z. od obce
souřadnice: 49°1'25.00''N, 14°9'8.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-12
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471148

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrbov /Netolice/, lesní okraje z. od obce
souřadnice: 49°1'25.00''N, 14°9'8.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-12
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515723

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrbov /Netolice/, okraj lesa podél turistické cesty do dobce Žitná
souřadnice: 49°1'48.00''N, 14°8'50.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1996-08-12
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496316

6951a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomec, křižovatka - Krtely /Vodňany/
souřadnice: 49°5'23.00''N, 14°10'24.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-10-03
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13472235

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Truskovice (Netolice), u lesní cesty 0-1 km z. od samoty Lomec (jv. od obce)
souřadnice: 49°5'42.00''N, 14°11'1.00''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543609

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomec, křižovatka - Krtely /Vodňany/
souřadnice: 49°5'23.00''N, 14°10'24.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-10-03
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13516905

6951b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vodňansko, Novosedly u Dívčic, ryb. Horní Novosedelský (v orig. Horní Pilant) Z obce
souřadnice: 49°5'22.91''N, 14°16'35.63''E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-06-28
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533879

6951c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalovice /Netolice/, les při silnici 1,2 km sz. od obce Chvalovice
souřadnice: 49°0'53.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1999-10-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517811

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalovice /Netolice/, les při silnici 1,2 km sz. od obce Chvalovice
souřadnice: 49°0'53.00''N, 14°12'57.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1999-10-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494510

6951d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice, osada Suchá /Netolice/, les při silnici mezi obcemi Němčice a Češnovice 1,5 km z. od osady Suchá
souřadnice: 49°1'49.00''N, 14°19'2.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517882

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Němčice, osada Suchá /Netolice/, les při silnici mezi obcemi Němčice a Češnovice 1,5 km z. od osady Suchá
souřadnice: 49°1'49.00''N, 14°19'2.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494580

6952a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mydlovary /Hluboká nad Vltavou/, okraj lesa při železniční trati vlečky j. osady
souřadnice: 49°5'1.00''N, 14°21'30.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13518154

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mydlovary /Hluboká nad Vltavou/, okraj lesa při železniční trati vlečky j. od osady
souřadnice: 49°5'1.00''N, 14°21'30.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-27
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494864

6952b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluboká nad Vltavou, z. okraje lesa na levém břehu Vltavy 2 km sz. od železniční stanice Hluboká nad Vltavou-Zámostí
souřadnice: 49°3'50.00''N, 14°26'35.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543655

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluboká nad Vltavou, okraj lesa sz. od města
souřadnice: 49°4'0.00''N, 14°28'11.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-08-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501219

6952c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čejkovice /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici mezi obcemi Čejkovice a Břehov 2 km z. od obce Čejkovice
souřadnice: 49°0'56.00''N, 14°21'37.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517889

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čejkovice /Hluboká nad Vltavou/, les při silnici mezi obcemi Čejkovice a Břehov 2 km z. od obce Čejkovice
souřadnice: 49°0'56.00''N, 14°21'37.00''E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-10-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494587

6952d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hosín /Hluboká nad Vltavou/, okraj lesa 1 km z. od obce
souřadnice: 49°2'42.00''N, 14°27'15.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-08-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501222

6953c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hůry /České Budějovice/, okraj lesa 2 km v. od obce
souřadnice: 49°0'8.00''N, 14°34'16.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2000-08-22
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13501227

6954a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lomnice nad Lužnicí
souřadnice: 49°5'7.00''N, 14°42'46.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535777

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Slověnice
souřadnice: 49°3'19.00''N, 14°41'40.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-31
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535775

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záblatí /Lomnice nad Lužnicí/, okraj lesa při silnici 1,5 km jz. od obce
souřadnice: 49°5'54.00''N, 14°40'34.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-08
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13505753

6954b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolence /Lomnice nad Lužnicí/, okraj lesa při silnici 0,5 jv. od obce
souřadnice: 49°5'7.00''N, 14°48'5.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506197

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužnice /Lomnice nad Lužnicí/, okraj lesa při silnici 1 km s. od obce
souřadnice: 49°4'7.00''N, 14°45'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506186

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužnice, les Hodějov v. od obce
souřadnice: 49°3'43.00''N, 14°46'59.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512694

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolence /Lomnice nad Lužnicí/, u rybníka Ostrý
souřadnice: 49°5'37.00''N, 14°47'5.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512689

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužnice, les Hodějov v. od obce
souřadnice: 49°3'43.00''N, 14°46'59.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493976

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kolence /Lomnice nad Lužnicí/, u rybníka Ostrý
souřadnice: 49°5'37.00''N, 14°47'5.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493971

6954c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přeseka
souřadnice: 49°2'26.00''N, 14°43'36.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535652

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přeseka /Lomnice nad Lužnicí/, sv. okraj obce
souřadnice: 49°2'34.00''N, 14°44'1.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-28
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506183

6954d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třeboň, 1,3 km NO von der Stadt
souřadnice: 49°0'51.00''N, 14°46'54.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-06-14
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1835057

6955a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mláka /Třeboň/, rybník Oběšený
souřadnice: 49°3'22.00''N, 14°50'9.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512590

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mláka /Třeboň/, rybník Oběšený
souřadnice: 49°3'22.00''N, 14°50'9.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493830

6955b

lokalita: Horní Lhota, listnatý lesík u nezpevněné cesty asi 500 m zjz. od mostu ve vsi
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.40''N, 14°58'38.90''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Boublík K. et al. (2018): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2. – 7. července 2017). - Zprávy Čes. Bot. Společ, in prep.
ID: 13645463

lokalita: Dolní Lhota, osada Na Cihelně a okolí cesty od osady Na Cihelně k rozcestí silnic asi 800 m jv. od středu vsi
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.80''N, 14°57'24.30''E, ± 200m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
nálezce: K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Boublík K. et al. (2018): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2. – 7. července 2017). - Zprávy Čes. Bot. Společ, in prep.
ID: 13645459

6956d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Terezín /Nová Bystřice/, okraj lesa při silnici 1 km jv. od osady
souřadnice: 49°1'30.00''N, 15°9'2.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506323

6957b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Rudolec /Dačice/, okraj lesa při silnici 1,5 km z. od obce
souřadnice: 49°3'53.00''N, 15°17'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506297

6957d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavonice
souřadnice: 49°0'23.00''N, 15°19'46.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535692

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stálkov /Slavonice/, okraj lesa při silnici 1 km jz. od obce
souřadnice: 49°1'25.00''N, 15°16'38.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506310

6958a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lidéřovice (Český Rudolec, Dačice), stráňky 1 km sz. od osady Lidéřovice
souřadnice: 49°4'33.00''N, 15°21'54.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508881

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Němčice (Dačice), v obci
souřadnice: 49°5'45.00''N, 15°23'52.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13508868

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostkovice /Dačice/, okraj lesa při silnici 2 km zjz. od obce
souřadnice: 49°4'48.00''N, 15°24'20.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506289

6958b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 183. 6958b/201. Dačice: pastvina na vrchu Kleniční (kóta 523,5 m) ca 2,5 km VSV od města.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.00''N, 15°27'36.00''E
nadmořská výška: 524 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216938

6958c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slavonice
souřadnice: 49°0'4.00''N, 15°23'16.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-29
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535689

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Holešice /Slavonice/, okraj lesa při silnici nedaleko osady
souřadnice: 49°0'2.00''N, 15°23'21.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500895

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cizkrajov /Slavonice/, v obci
souřadnice: 49°1'48.00''N, 15°23'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500892

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cizkrajov /Slavonice/, okolí poutního místa Montserrát
souřadnice: 49°1'3.00''N, 15°23'30.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500867

6959b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štěpkov /Jemnice/, Zákopy, les a okraj silnice 1 km v. od středu obce
souřadnice: 49°5'1.00''N, 15°39'48.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503193

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 148./67. Českomoravská vrchovina: Štěpkov: Zákopy: les a okraj silnice, 1 km V od středu obce.
nejbližší obec: Štěpkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.00''N, 15°39'41.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155724

6959c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třebětice /Jemnice/, Třebětický vrch (608 m), okraj silnice, les a paseka 1 km jjv. od vrcholu
souřadnice: 49°2'54.00''N, 15°30'48.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503225

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pálovice /Jemnice/, Bažantnice, okraj silnice a paseka 1 km sz. od středu obce
souřadnice: 49°0'39.00''N, 15°31'35.00''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503216

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jemnice, Smrček (517 m), okraj silnice, les a paseka j. od koty Smrček
souřadnice: 49°2'4.00''N, 15°31'46.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503204

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostojkovice /Jemnice/, les při potoku vjv. od obce
souřadnice: 49°1'42.00''N, 15°30'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-11
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500902

6959d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jemnice, Inženýrský kopec (602 m), okraj lesní silničky 1,5 km jv. od vrcholu kopce
souřadnice: 49°2'16.00''N, 15°36'46.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503232

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 65./67. Českomoravská vrchovina: Jemnice: Inžinýrský kopec (602 m), okraj lesní silničky, 1,5 km JV od vrcholu kopce.
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'28.00''N, 15°36'44.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155425

6960a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štěpkov /Jemnice/, Zákopy, 1 km v. od středu obce
souřadnice: 49°5'2.00''N, 15°40'18.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-23
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504811

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 166./67. Českomoravská vrchovina: Vranín: Velký Radvan (548 m): okraj lesa, 1,5 km ZSZ od středu obce.
nejbližší obec: Vranín, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'20.00''N, 15°42'40.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155787

6960b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 62./67. Českomoravská vrchovina: Jakubov u Moravských Budějovic: Holý kopec (580 m), okraj silničky 1,5 km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Jakubov u Mor. Buděj, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'24.00''N, 15°46'32.00''E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155410

6960d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 37./67. Českomoravská vrchovina: Dědice: okraj lesa Kmčické boroví, 1,5 km V od kostela ve středu obce.
nejbližší obec: Dědice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'46.00''N, 15°45'1.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155325

6961b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jaroměřice nad Rokytnou, okraj pole při silnici 0,5 km V obce
souřadnice: 49°5'47.00''N, 15°55'16.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-05
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779015

6962a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radkovice u Hrotovic, les 1 km vjv.(-v.) od obce
souřadnice: 49°3'57.00''N, 16°1'9.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527629

6962b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rouchovany, les u silnice 0,9 km zjz. od osady Kordula vjv. od obce
souřadnice: 49°3'45.00''N, 16°5'41.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527649

6962c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přešovice /Rouchovany/, les u silnice do údolí Rokytné 1,3 km jz. od obce
souřadnice: 49°2'34.00''N, 16°2'48.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527640

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Slatina /Znojmo/, les u cesty 1 km jv. od obce
souřadnice: 49°0'42.00''N, 16°1'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527219

6962d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Kounice /Moravský Krumlov/, les nad údolím potoka s. od obce
souřadnice: 49°1'54.00''N, 16°8'44.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-30
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526257

6963a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 86. Dobřínské pastviny: Dobřínsko: 1,5 km SZ od středu obce, část zahloubeného údolí Dobřínského potoka s úzkou potoční nivou a dosti prudce skloněnými terasovitými svahy
nejbližší obec: Dobřínsko, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'48.53''N, 16°14'35.48''E, ± 100m
nadmořská výška: 310-335 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305679

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okolí Templštejna (lokalita č. 85)
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.84''N, 16°14'46.91''E, ± 751m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 7768022

6963b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrubšice /Moravský Krumlov/, křoviny a okraje lesa u cesty na břehu Jihlavy 1,5 km z. od obce
souřadnice: 49°5'35.00''N, 16°17'4.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528062

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Polánka /Moravský Krumlov/, u lesní cesty do údolí Rokytné 0,9 km jjv. od obce
souřadnice: 49°3'40.00''N, 16°18'35.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528044

6963c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tulešice /Moravský Krumlov/, u lesní cesty 1 km jjz.(-j.) od obce
souřadnice: 49°1'54.00''N, 16°11'60.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527667

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rešice /Moravský Krumlov/, les u silnice 1,3 km jv. od obce
souřadnice: 49°2'50.00''N, 16°11'0.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527661

6963d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rybníky /Moravský Krumlov/, akátina 1,3 km z. od obce
souřadnice: 49°1'50.00''N, 16°15'41.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528059

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lesonice /Moravský Krumlov/, les 1,5 km sv. od obce
souřadnice: 49°0'36.00''N, 16°19'34.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528050

6964a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ivančice, les u silničky směr osada Stavení 2 km jjv. od hlavní žel. stanice
souřadnice: 49°5'8.00''N, 16°22'45.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528032

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Bránice /Ivančice/, lesy a křoviny u chat na břehu Jihlavy 2,2 km zsz. od obce
souřadnice: 49°4'32.00''N, 16°24'57.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528015

6964b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravské Bránice, les u silnice 1,8 km sv. od želez. stanice
souřadnice: 49°5'49.00''N, 16°26'48.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13542223

6964c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vedrovice /Moravský Krumlov/, les v okolí vrchu Leskoun (388 m)
souřadnice: 49°1'16.00''N, 16°21'43.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526286

6964d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Loděnice /Pohořelice/, křoviny u silnice při v. okraji obce
souřadnice: 49°0'39.00''N, 16°28'18.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528011

6965a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bratčice /Ivančice/, u potoka v s. části obce
souřadnice: 49°4'8.00''N, 16°31'15.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528013

6965b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rajhrad (Brno), u silnice do Rajhradic 0,7 km SV od nádraží
souřadnice: 49°5'23.00''N, 16°36'44.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531019

6965c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Cvrčovice u Pohořelic_4430052
nejbližší obec: Cvrčovice u Pohořelic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'3.02''N, 16°31'44.04''E, ± 94m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-06-26
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0443. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5624383

6965d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blučina, les při j. okraji obce
souřadnice: 49°2'54.00''N, 16°39'3.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527168

6966a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žatčany /Újezd u Brna/, příkop silnice do Nesvačilky nedaleko mostku přes Hranečnický potok
souřadnice: 49°4'53.00''N, 16°44'10.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528794

6966b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nesvačilka /Hustopeče/, křoviny u silnice při s. okraji obce
souřadnice: 49°4'2.00''N, 16°45'7.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528793

6966c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křepice /Hustopeče/, křoviny u Křepického potoka při sz. okraji obce
souřadnice: 49°0'9.00''N, 16°42'56.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528786

6966d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borkovany, příkop silnice do Těšan nedaleko odbočky na Šitbořice
souřadnice: 49°2'2.00''N, 16°47'26.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528792

6967a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lovčičky (Újezd u Brna), okraj smčiny a paseka při jv. okraji obce
souřadnice: 49°3'46.00''N, 16°51'18.00''E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2001-07-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534061

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lovčičky, u lesní silničky k hájovně Svatá jv. od obce
souřadnice: 49°3'41.00''N, 16°51'22.00''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-09-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526530

6967b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zdravá Voda (Ždánice), les u silnice a východně podél lesní asfaltky 2 km ssz. od osady
souřadnice: 49°5'1.00''N, 16°56'5.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2001-07-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534046

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nížkovice - Žarošice, u lesní cesty odbočující vlevo od hlavní silnice, 1,8 km jv. od hájovny U bílého vlka
souřadnice: 49°5'3.00''N, 16°55'48.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-09-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobeřice u Brna, u hlavní silnice 1,3-1,8 km jv. od hájovny U bílého vlka
souřadnice: 49°5'30.00''N, 16°55'13.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-09-22
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526508

6967c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dambořice, okraj lesa u silnice 1,8 km zjz od obce
souřadnice: 49°2'5.00''N, 16°53'40.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519803

6967d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uhřice, les 0,6 km z. od obce
souřadnice: 49°2'56.00''N, 16°56'17.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519809

6968a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ždánice, habřina s bukem u křižovatky 2,5 km s. od obce
souřadnice: 49°5'48.00''N, 17°1'10.00''E
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2001-07-20
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13534028

6968b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jestřabice /Koryčany/, u silničky v údolí Kyjovky 0,5-1,5 km s. od nádraží (zelená turist. značka)
souřadnice: 49°5'35.00''N, 17°6'37.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-08-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13523961

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Koryčany, po žluté značce směr samota Češky
souřadnice: 49°5'50.00''N, 17°9'43.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-09-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526622

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohuslavice u Kyjova, po červené značce směr Zavadilka, 1-1,5 km sv. od nádraží
souřadnice: 49°3'47.00''N, 17°7'37.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1992-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526657

6968c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sobůlky /Kyjov/, jv. okraj obce
souřadnice: 49°0'46.00''N, 17°4'59.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528262

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážovice, les u silnice do Archlebova
souřadnice: 49°1'1.00''N, 17°2'18.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519859

6968d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kyjov, les u silnice do Žádovic 2,3 km v. od obce
souřadnice: 49°0'46.00''N, 17°9'41.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519949

6969a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Osvětimany
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'4.86''N, 17°14'31.86''E, ± 4178m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2003-06-10
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6451335

6969b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Újezda (Buchlovice)
souřadnice: 49°5'35.00''N, 17°19'4.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-16
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539343

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Buchlovice, křoviny u odbočky z hlavní silnice k osadě Újezda
souřadnice: 49°5'32.00''N, 17°19'10.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2001-07-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527085

6969c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žeravice /Kyjov/, les 1,3 km s. od s. okraje obce
souřadnice: 49°2'6.00''N, 17°14'7.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519954

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žádovice /Kyjov/, lesík při jz. okraji obce
souřadnice: 49°0'31.00''N, 17°11'38.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519950

6969d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 89.Moravský Písek, les Kladíkov [Kladichov]
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'0.86''N, 17°19'52.62''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslav Koblížek; Bohumil Trávníček; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681914

6970a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Modrá /Uherské Hradiště/, v. část lesa j. od obce
souřadnice: 49°5'57.00''N, 17°24'24.00''E
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520433

6970b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 21.Huštěnovice, slepé rameno 2 km JV obce
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'39.90''N, 17°29'9.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680932

6970c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravský Písek, v lese při silnici do Polešovic
souřadnice: 49°0'13.00''N, 17°20'19.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520451

6970d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunovice, asi 3 km SZZ od kostela, aluvium Moravy a Olšavy
souřadnice: 49°2'56.00''N, 17°25'31.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-07-16
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1275127

6971a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bílovice /Uherské Hradiště/, les 1,7 km jv. od křižovatky v obci
souřadnice: 49°5'15.00''N, 17°33'36.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529002

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Popovice /Uherské Hradiště/, u lesní cesty 1,4 km sz. od obce
souřadnice: 49°3'36.00''N, 17°31'5.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528334

6971b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prakšice - Vrchovina, Lhotský kopec /Uherský Brod/
souřadnice: 49°4'32.00''N, 17°37'16.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471051

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uherský Brod - Maršov, přední část lesa
souřadnice: 49°3'1.00''N, 17°39'25.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471029

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrkovice /Luhačovice/, okraje lesa u silnice 1,4 km z.(zsz.) od obce
souřadnice: 49°5'45.00''N, 17°39'3.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-09-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13529012

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Prakšice - Vrchovina, Lhotský kopec /Uherský Brod/
souřadnice: 49°4'32.00''N, 17°37'16.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515594

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uherský Brod - Maršov, přední část lesa
souřadnice: 49°3'1.00''N, 17°39'25.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-08-02
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515571

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pobřeží Holomně u Prakšického rybníka
souřadnice: 49°4'2.00''N, 17°37'15.00''E, ± 500m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1975-05-28
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2430681

6971c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluk /Uherské Hradiště/, les Hluboček
souřadnice: 49°0'15.00''N, 17°31'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470909

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Míkovice /Uherské Hradiště/, les Hluboček
souřadnice: 49°1'5.00''N, 17°31'19.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-29
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470899

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluk, j. část lesa Hluboček, 1,8 km ssv.(-s.) od kostela v obci
souřadnice: 49°0'8.00''N, 17°32'2.00''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528292

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Míkovice /Uherské Hradiště/, les 0,9 km vjv. od obce
souřadnice: 49°1'59.00''N, 17°30'47.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2000-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520470

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hluk /Uherské Hradiště/, les Hluboček
souřadnice: 49°0'15.00''N, 17°31'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515438

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Míkovice /Uherské Hradiště/, les Hluboček
souřadnice: 49°1'5.00''N, 17°31'19.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-29
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515420

6971d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlčnov /Uherské Hradiště/, vrch Myšince
souřadnice: 49°1'36.00''N, 17°35'12.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470907

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drslavice /Uherské Hradiště/, s. část lesa 1,1 km j. od obce
souřadnice: 49°2'23.00''N, 17°35'40.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528325

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drslavice /Uherské Hradiště/, les okolo hájovny Obora 1 km jjz. od obce
souřadnice: 49°2'17.00''N, 17°35'30.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2000-09-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520478

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlčnov /Uherské Hradiště/, vrch Myšince
souřadnice: 49°1'36.00''N, 17°35'12.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515435

6972a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Biskupice (Luhačovice), lesík u silničky 0,9 km SSV od nádraží
souřadnice: 49°5'6.00''N, 17°43'17.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531568

6972b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladná-Žilín /Luhačovice/, serpentiny sz. od obce
souřadnice: 49°5'23.00''N, 17°46'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470997

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přečkovice - Kladná-Žilín /Luhačovice/
souřadnice: 49°4'43.00''N, 17°47'14.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470994

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kladná-Žilín /Luhačovice/, serpentiny sz. od obce
souřadnice: 49°5'23.00''N, 17°46'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515533

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přečkovice - Kladná-Žilín /Luhačovice/,
souřadnice: 49°4'43.00''N, 17°47'14.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515530

6972c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nezdenice - Rudice /Bojkovice/, vrch Babí horka
souřadnice: 49°2'34.00''N, 17°44'36.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nezdenice - Rudice /Bojkovice/, vrch Babí horka
souřadnice: 49°2'34.00''N, 17°44'36.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-08-01
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515521

6972d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 2. Bojkovice: lesy v okolí zeleně znač.tur.stezky asi 0,7-1,5 km J zámku Nový Světlov, JZ od města
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'37.00''N, 17°47'58.00''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Trávníček B. & Hájek M. (1996): Příspěvek k rozšíření ostružníků (Rubus L.) a pampelišek (Taraxacum Wigg.) v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 28-33.
projekt: FLDOK
ID: 9691364

6973a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nevšová, křižovatka v lese j. od obce
souřadnice: 49°5'45.00''N, 17°50'21.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470984

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostětín, les sv. od obce, odbočka na Slavičín
souřadnice: 49°3'51.00''N, 17°53'13.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470968

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostětín, les sv. od obce - křižovatka
souřadnice: 49°3'13.00''N, 17°53'19.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470963

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nevšová, křižovatka v lese j. od obce
souřadnice: 49°5'45.00''N, 17°50'21.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515519

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostětín, les sv. od obce, odbočka na Slavičín
souřadnice: 49°3'51.00''N, 17°53'13.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515502

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hostětín, les sv. od obce - křižovatka
souřadnice: 49°3'13.00''N, 17°53'19.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515497

6973b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice /Štítná nad Vláří/, les při silnici sv. od obce
souřadnice: 49°4'33.00''N, 17°55'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470971

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice /Štítná nad Vláří/, les při silnici sv. od obce
souřadnice: 49°4'33.00''N, 17°55'50.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515505

6973c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pitín /Bojkovice/. úsek horní Olšavy mezi Pitínem a hájovnou v Podlesí
souřadnice: 49°1'52.00''N, 17°51'53.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470956

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pitín /Bojkovice/, údolí potoka 1 km vjv. od jv. okraje obce
souřadnice: 49°1'46.00''N, 17°52'12.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520862

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pitín /Bojkovice/, křovinatý svah 0,6 km zjz. od jv. okraje obce
souřadnice: 49°1'58.00''N, 17°51'7.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520860

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krhov /Bojkovice/, křoviny 0,7 km sv. od obce
souřadnice: 49°1'27.00''N, 17°50'30.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-07-28
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13520855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pitín /Bojkovice/. úsek horní Olšavy mezi Pitínem a hájovnou v Podlesí
souřadnice: 49°1'52.00''N, 17°51'53.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515489

6973d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /32/ Bílé Karpaty lesní (78/6973d): Štítná nad Vláří (distr.Zlín): okraj lesa u silničky v údolí Zelenského potoka u samoty Zelenské, cca 3,4km JJZ od kostela v obci, Z exp.
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'37.00''N, 17°57'38.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8340760

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štítná nad Vláří, asi 3,2 km JJZ od kostela, okraj lesa u silničky v údolí Zelenského potoka
souřadnice: 49°2'37.00''N, 17°57'39.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-27
nálezce: M. Dančák
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.
projekt: ČNFD
ID: 1249604

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7621097

6974a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brumov, lesní paseky v okolí hradu a pivovarských rybníků při sz. okraji města
souřadnice: 49°5'39.00''N, 18°1'11.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504761

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bylnice, střední části údolí Bylničky
souřadnice: 49°4'31.00''N, 18°1'28.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504755

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svatý Štěpán, stráň v. nad silnicí k Bylnici, s. od obce
souřadnice: 49°3'6.00''N, 18°2'3.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504749

6974b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nedašov, závěr údolí mezi vrchy Kaňúr a Průklesy, osada Na salaši
souřadnice: 49°5'41.00''N, 18°6'16.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504773

6974c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Svatý Štěpán, lesní cesta u kamenolomu při jz. okraji obce, osada Okrajky
souřadnice: 49°2'31.00''N, 18°1'32.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504783

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlárský průsmyk, s. okolí žel. stanice Vlárský průsmyk
souřadnice: 49°2'7.00''N, 18°3'15.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-23
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504778

7049b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hlásná Lhota /Prachatice/, při silnici na s. okraji osady
souřadnice: 48°59'0.00''N, 13°56'11.00''E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1996-08-04
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13496439

7050b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Záhoří (Prachatice, Chroboly), les 1,1 km sz. od obce
souřadnice: 48°57'17.00''N, 14°5'34.00''E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-08-13
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: nedokladováno
ID: 13543566

7050d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.00''N, 14°9'22.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165921

7051a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 38/2 CHKO Blanský les: Vodice: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Vodice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'45.00''N, 14°11'13.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8167034

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 36/2 CHKO Blanský les: Třešňový Újezdec: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.00''N, 14°10'27.00''E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166690

7051b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čakov (České Budějovice), okraje lesů v okolí opuštěných pískoven 1,6 km v. od obce
souřadnice: 48°58'47.00''N, 14°19'50.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-14
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543740

7051c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PP Na Stráži
nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'29.63''N, 14°13'31.63''E, ± 153m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2006
nálezce: Martin Lepší
pramen: M. Lepší. Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika: Inventarizační průzkum PP Na Stráži z oboru botanika. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6784878

7051d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohouškovice /Blanský les/, v obci
souřadnice: 48°55'24.00''N, 14°18'52.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526798

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křemže, v z. polovině obce
souřadnice: 48°54'21.00''N, 14°18'7.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526786

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bohouškovice: v obci.
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2001-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8468633

7052a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branišov: v obci
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'43.33''N, 14°23'44.49''E, ± 200m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-19
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648522

7052b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůně) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.
souřadnice: 48°57'7.40''N, 14°29'4.20''E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-02
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1448556

7052c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mříč /u Křemže, okraj lesa u hájenky Na borech, 1 km jv. od osady
souřadnice: 48°54'3.00''N, 14°20'25.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1999-09-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495093

7052d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boršov nad Vltavou, okraj lesa při cestě na levý břeh Vltavy v okolí lomu jz. od obce
souřadnice: 48°55'6.00''N, 14°25'36.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-09-19
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495072

7053a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.50''N, 14°32'15.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2004-06-26
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449821

7053b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zaliny /České Budějovice/, v obci
souřadnice: 48°57'31.00''N, 14°36'15.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500812

7053c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves - Zborov /České Budějovice/
souřadnice: 48°55'50.00''N, 14°32'50.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512751

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves - Zborov /České Budějovice/
souřadnice: 48°55'50.00''N, 14°32'50.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494033

7053d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ledenice: Ledenice: mokré nekosené louky (včetně křovin a staré cesty) v lesíku V od silnice do Borovan, asi 1,3 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'23.88''N, 14°37'40.08''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-11
nálezce: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8443171

7054b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /1/ Branná: JV část Třeboňské pánve plevel na zahrádkách v obci
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'48.43''N, 14°46'55.95''E, ± 100m
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
poznámka: Komentář administrátora: excerpováno chybně, údaj nelze použít.
ID: 9019481

7054c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kojákovice /Třeboň/, les při silnici 2 km s. od obce
souřadnice: 48°56'40.00''N, 14°44'11.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500825

7054d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrachoviště
souřadnice: 48°55'50.00''N, 14°45'28.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-28
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13535610

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrachoviště /Třeboň/, les při silnici směr Kojákovice 1 km z. od obce
souřadnice: 48°55'45.00''N, 14°45'31.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500837

7055a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lutová /Třeboň/, les při silnici 3 km jjz. od obce
souřadnice: 48°57'30.00''N, 14°53'39.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-08-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500853

7055b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 11
souřadnice: 48°57'8.00''N, 14°54'60.00''E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539516

7055d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Františkov /Suchdol nad Lužnicí/, les sv.
souřadnice: 48°54'8.00''N, 14°56'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512626

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Františkov /Suchdol nad Lužnicí/, les sv.
souřadnice: 48°54'8.00''N, 14°56'43.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-28
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493909

7058a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 252. 7058a/201. Slavonice: při železniční trati ca 1 km JV města.
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'24.00''N, 15°21'13.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218321

7058b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Županovice /Slavonice/, okraj lesa při silnici 1 km zsz. od obce
souřadnice: 48°57'42.00''N, 15°29'40.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500906

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Písečné /Slavonice/, při břehu Moravské Dyje 2 km jv. od obce
souřadnice: 48°57'18.00''N, 15°28'24.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500886

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Janov /Slavonice/, při lesní cestě 1 km sz. od obce
souřadnice: 48°59'50.00''N, 15°25'36.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500871

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Županovice: J okraj lesa ca 750 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8451634

7059a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalkovice /Jemnice/, /Zaječí?/, les 1,5 km sv. od středu obce
souřadnice: 48°58'35.00''N, 15°31'40.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503241

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bačkovice /Jemnice/, okraj silnice 0,5 km v. od vrcholu kopce Kamínek
souřadnice: 48°58'27.00''N, 15°34'20.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503237

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bačkovice /Jemnice/, lesnaté svahy na pravém břehu Želetavky od Šimkova mlýna k obci
souřadnice: 48°57'36.00''N, 15°34'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13500882

7059b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radotice /Jemnice/, Na skalkách, les 1 km s. od středu obce
souřadnice: 48°59'11.00''N, 15°35'18.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503267

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bačkovice /Jemnice/, Na vartách, okraj silnice 0,7 km jjv. od středu obce
souřadnice: 48°57'31.00''N, 15°35'49.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503244

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 182./68. Moravské podhůří Vysočiny: Kopka: vrch Kopka (486m): okraj lesní silničky, 0,7km SV od vrcholu kopce.
nejbližší obec: Kopka, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'15.00''N, 15°38'26.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8155838

7059c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mešovice, Olivetská hora (482 m), okraj silnice v lese na jz. svahu kopce
souřadnice: 48°56'15.00''N, 15°34'35.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503259

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rancířov /Jemnice/, Dešenský Šibeník (504 m), les v okolí kóty
souřadnice: 48°56'26.00''N, 15°32'3.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503247

7059d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uherčice /Jemnice/, les sz. od obce
souřadnice: 48°55'1.00''N, 15°37'11.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503270

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Korolupy /Jemnicko/, les na stráni nad Blatnicí v. od obce
souřadnice: 48°55'47.00''N, 15°38'9.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503253

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Korolupy, vrch Kopka (486 m) /Jemnicko/, okraj lesní silnice 0,7 km sv. od vrcholu kopce
souřadnice: 48°56'50.00''N, 15°38'13.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-22
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503251

7060a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dešov, vrch Dubina, okraj lesa 1 km v. od kóty
souřadnice: 48°58'52.00''N, 15°43'22.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503273

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 176./68. Moravské podhůří Vysočiny: Dešov: Dubina: okraj lesa 1 km V od kóty.
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'43.00''N, 15°42'17.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155820

7060b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blížkovice, Znojemský les, okraj silnice 4 km jz. od středu obce
souřadnice: 48°59'6.00''N, 15°48'21.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503278

7060c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lančov, Cornštejnské polesí, okraj silnice v lese nedaleko kóty 458
souřadnice: 48°55'25.00''N, 15°43'60.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503281

7060d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lančov /Vranov nad Dyjí/, keřnatý úvoz silnice při v. okraji obce
souřadnice: 48°54'23.00''N, 15°46'27.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503320

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štítary, okraj silnice k Vranovské pláži, 2 km jzz. od kostela v obci
souřadnice: 48°55'53.00''N, 15°49'5.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503287

7061a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranovská Ves, Kraví hora (478 m), okraj silnice a lesní cesty 1,5 km zjz. od středu obce
souřadnice: 48°57'1.00''N, 15°53'55.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503296

7061b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boskovštejn - Jevišovice
souřadnice: 48°58'45.00''N, 15°57'33.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469803

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boskovštejn - Jevišovice, les u silnice
souřadnice: 48°58'41.00''N, 15°56'58.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525898

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boskovštejn - Jevišovice
souřadnice: 48°58'45.00''N, 15°57'33.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514169

7061c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šumná - Vranovská Ves /Vranov nad Dyjí/
souřadnice: 48°56'6.00''N, 15°53'1.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469786

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štítary, Kraví hora (478 m), okraj silnice a lesní cesty 1,5 km vrcholu
souřadnice: 48°56'42.00''N, 15°53'19.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-24
nálezce: Radim Vašut J.
herbář: OL
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503306

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šumná, les podél silnice k Vranovské Vsi
souřadnice: 48°55'45.00''N, 15°52'42.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525889

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šumná - Vranovská Ves /Vranov nad Dyjí/
souřadnice: 48°56'6.00''N, 15°53'1.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514151

7061d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Lom u Žerůtek
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'29.64''N, 15°58'2.79''E, ± 103m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Jan Běťák
pramen: AQ-Service, s.r.o.,, Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067217

7062a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černín /Znojmo/, les u silnice 0,8 km z. od obce
souřadnice: 48°59'2.00''N, 16°0'25.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527212

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vevčice /Znojmo/, les 0,7 km jv. od obce
souřadnice: 48°57'29.00''N, 16°3'16.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527206

7062b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulovice /Znojmo/, vjv. od obce
souřadnice: 48°57'9.00''N, 16°7'21.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469146

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulovice /Znojmo/, les při silnici k hájovně Koráb vjv. od obce
souřadnice: 48°57'14.00''N, 16°7'16.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-09-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525924

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mikulovice /Znojmo/, vjv. od obce
souřadnice: 48°57'9.00''N, 16°7'21.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514197

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Višňové /Znojmo/, les 1,5 km z. od obce
souřadnice: 48°59'2.00''N, 16°7'49.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-08-30
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526252

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ostrůvky krystalického vápence poblíž Z okraje Horních Dunajovic na J až JZ exp.svazích nad L břehem potoka Křepičky
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'3.02''N, 16°9'21.74''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-28
pramen: Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 71-75.
projekt: FLDOK
ID: 9046391

7062c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plaveč /Znojmo/, u lesní cesty 1,7 km z. od obce
souřadnice: 48°55'36.00''N, 16°3'29.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527201

7062d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Plaveč /Znojmo/, les u silničky 0,9 km sv. od obce
souřadnice: 48°55'60.00''N, 16°5'18.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527205

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Únanov /Znojmo/, les u silnice 2,7 km sv. od obce
souřadnice: 48°54'49.00''N, 16°5'24.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527192

7063a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Dunajovice, les z. od obce /Znojmo/
souřadnice: 48°57'5.00''N, 16°10'28.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469147

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Skalice /Miroslav/, křoviny při sz. okraji obce
souřadnice: 48°57'55.00''N, 16°13'14.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527675

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Dunajovice, les z. od obce /Znojmo/
souřadnice: 48°57'5.00''N, 16°10'28.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-09-20
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514198

7063b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lesonice /Moravský Krumlov/, les u silnice 1,2 km jv. od obce
souřadnice: 48°59'49.00''N, 16°19'12.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527678

7063c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Želetice /Znojmo/, křoviny při jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'60.00''N, 16°10'59.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527676

7063d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Oleksovice /Znojmov/, u silnice směr osada Karlov, při s. okraji obce
souřadnice: 48°54'12.00''N, 16°15'12.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-27
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527677

7064a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Olbramovice /Pohořelice/, u potoka ve stř. části obce
souřadnice: 48°59'10.00''N, 16°24'5.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528010

7064b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Branišovice /Pohořelice/, u potoka v obci
souřadnice: 48°57'44.00''N, 16°25'48.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528009

7064c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jiřice u Miroslavi, křoviny při v. okraji obce
souřadnice: 48°55'6.00''N, 16°23'54.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528008

7064d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vlasatice /Pohořelice/, křoviny u silnice na Branišovice, při sz. okraji obce
souřadnice: 48°56'9.00''N, 16°28'40.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-08-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528007

7065a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves /Pohořelice/, okraj lesa u silnice 2,2, km sz. od obce
souřadnice: 48°57'25.00''N, 16°31'16.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527171

7065b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranovice /Pohořelice/, jv. okraj lesa 1,2 km jz. od žel. stanice
souřadnice: 48°57'8.00''N, 16°35'49.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527170

7065c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Ves /Pohořelice/, břeh rybníka při sz. okraji obce
souřadnice: 48°56'28.00''N, 16°31'26.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13542217

7065d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ivaň /Hustopeče/, okraj lesa u silnice 1,7 km ssv. od obce
souřadnice: 48°56'28.00''N, 16°35'10.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528783

7066a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Uherčice /Hustopeče/, příkop silnice do Starovic 0,6 km od okraje obce
souřadnice: 48°57'51.00''N, 16°40'18.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528784

7066b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nikolčice /Hustopeče/, les 1,5 km jv. od obce, poblíž křižovatky silnic
souřadnice: 48°59'2.00''N, 16°45'46.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528789

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nikolčice /Hustopeče/, u zatáčky silnice při jv. okraji obce
souřadnice: 48°59'25.00''N, 16°45'28.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528787

7066c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starovice /Hustopeče/, křoviny při j. okraji obce
souřadnice: 48°56'50.00''N, 16°42'12.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528785

7066d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 18. Velké Pavlovice: SV úbočí Pavlovické staré hory, cca 0,1-1,2 km SZ cihelny
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'54.34''N, 16°48'22.37''E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047584

7067a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Morkůvky, příkop silnice do Boleradic 0,7 km od okraje obce
souřadnice: 48°57'51.00''N, 16°50'52.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528791

7067b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 26. Hovorany: travnaté stráně v rezervaci Jezovitky, 1,5 km SZ-SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'54.10''N, 16°58'25.90''E, ± 100m
nadmořská výška: 210-235 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047354

7067c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kobylí /Velké Pavlovice/, lesy 2,2 km sz.(-zsz.) od žel. stanice
souřadnice: 48°56'45.00''N, 16°51'36.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528726

7067d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 55. Kobylí: Velký vrch (Kobylská skála, kóta 263,6), 2,6 km VSV kostela v obci
nejbližší obec: Kobylí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.35''N, 16°55'21.93''E, ± 100m
nadmořská výška: 210-263 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049189

7068a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šardice /Kyjov/, příkop silnice do Hovoran 0,6 km od okraje obce
souřadnice: 48°57'32.00''N, 17°1'13.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528725

7068b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milotice (Kyjov), les 1,5 km ssz. od obce
souřadnice: 48°58'20.00''N, 17°7'50.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-07-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533823

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Milotice /Kyjov/, les 1,5 km sz. od Milotického rybníka
souřadnice: 48°58'16.00''N, 17°7'54.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519881

7068c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mutěnice_4540113
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.32''N, 17°3'9.25''E, ± 111m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-09-20
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631573

7068d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 104. Dubňany: podél lesní cesty Zlodějská alej, 0,5 km JJV až 1,2 km VJV od již. okraje obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.13''N, 17°7'8.92''E, ± 100m
nadmořská výška: 198-215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050372

7069a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vracov, les u cesty k osadě Malá Strana z. od obce
souřadnice: 48°58'24.00''N, 17°11'28.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519887

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vracov, les u silnice do Vacenovic
souřadnice: 48°57'58.00''N, 17°11'50.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-16
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519883

7069b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzenec, s. okraj boru j. od města, z. od silnice směr Strážnice
souřadnice: 48°57'57.00''N, 17°17'5.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-07-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533831

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzenec, okraje lesa při zel. turist. značce 1 km vjv. až 0,5 km j. od nádraží
souřadnice: 48°57'51.00''N, 17°16'1.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-07-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524566

7069c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ratíškovice, les 0,7 km vsv. od obce, v. okraj obce
souřadnice: 48°55'29.00''N, 17°10'22.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519920

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vacenovice, les u silničky 0,8 km ssz. od osady Rudník jv. od obce
souřadnice: 48°55'42.00''N, 17°11'30.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519932

7069d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážnice, u mostu přes Moravu 4 km ssz. od obce
souřadnice: 48°55'53.00''N, 17°17'47.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528264

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzenec, u železnice 0,8 km jz. od nádaží Bzenec-Přívoz
souřadnice: 48°55'58.00''N, 17°16'52.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-07-31
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524560

7070a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 69.Moravský Písek, Olšový les JV obce
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'1.69''N, 17°20'26.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8681396

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Veselí - vlhké; Veselí nad Moravou, svah železničního zářezu na jižní straně trati 1,7 km V od vlakového nádraží, 200 m n. m.
souřadnice: 48°57'9.87''N, 17°24'19.59''E, ± 87m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní trávník
ID: 11961064

7070b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnice /Veselí nad Moravou/, Svatý Antonínek
souřadnice: 48°57'29.00''N, 17°28'31.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470916

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnice /Veselí nad Moravou/, Svatý Antonínek
souřadnice: 48°57'29.00''N, 17°28'31.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470913

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnice pod Svatým Antonínkem, lesík u silnice u Svatého Antonínka 1,4 km sv. od obce
souřadnice: 48°57'33.00''N, 17°28'30.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528284

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnice /Veselí nad Moravou/, Svatý Antonínek
souřadnice: 48°57'29.00''N, 17°28'31.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515448

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnice /Veselí nad Moravou/, Svatý Antonínek
souřadnice: 48°57'29.00''N, 17°28'31.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515443

7070c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážnice, křoviny u odbočky silnice na Hroznovou Lhotu 2 km vsv. od žel. stanice
souřadnice: 48°54'16.00''N, 17°20'41.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528278

7070d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Louka /Blatnice pod Sv. Antonínkem/, lesík 0,5 km vjv. od žel. stanice
souřadnice: 48°54'29.00''N, 17°29'4.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528281

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tasov, u silnice do Lipova 0,5 km vjv. od křižovatky v obci
souřadnice: 48°54'18.00''N, 17°26'24.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528279

7071a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnička /Veselí nad Moravou/, vrch Kobylí hlava
souřadnice: 48°57'21.00''N, 17°31'30.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470917

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Blatnička /Veselí nad Moravou/, vrch Kobylí hlava
souřadnice: 48°57'21.00''N, 17°31'30.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515449

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 283.Hluk, stepní trávníky s lemy na S úbočí Kobylí hlavy
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'50.97''N, 17°31'16.07''E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686652

7071b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Němčí, les 2,2 km s. od křižovatky ve v. části obce
souřadnice: 48°59'15.00''N, 17°35'47.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528302

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 9. Vlčnovský háj: jde o háj obklopen nevelkými zbytky využívaných luk a na přilehlých polích /JV obce Vlčnov/
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'46.00''N, 17°36'2.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9690792

7071c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boršice u Blatnice pod Svatým Antonínkem, lesík při jv. okraji obce
souřadnice: 48°55'43.00''N, 17°34'46.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528307

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step.lemy step luk
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'34.00''N, 17°32'44.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689662

7071d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Němčí, v. okraje lesa 1,7 km jjz.(-j.) od kostela v obci
souřadnice: 48°55'9.00''N, 17°37'11.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528311

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.12. 78. Bílé Karpaty lesní: Strání: skládka dřeva při svážnici z Hrabiny ke Klanečnici.
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'28.00''N, 17°39'42.00''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8293979

7072a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Uherské Hradiště, Bánov, pahorek Ordějov
souřadnice: 48°58'22.00''N, 17°44'28.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470932

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bánov /Uherské Hradiště/, pahorek Ordějov
souřadnice: 48°58'22.00''N, 17°44'28.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515464

7072b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Hrozenkov - motorest Rasová, silnice
souřadnice: 48°59'8.00''N, 17°49'41.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470946

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komňa - motorest Rasová, silnice
souřadnice: 48°58'50.00''N, 17°48'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470940

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komňa /Uherský Brod/, vrch Bučina, silniční odbočka k lomu
souřadnice: 48°58'40.00''N, 17°47'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470939

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - motorest Rasova
souřadnice: 48°58'9.00''N, 17°47'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470938

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Starý Hrozenkov - motorest Rasova, silnice
souřadnice: 48°59'8.00''N, 17°49'41.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515479

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komňa - motorest Rasova, silnice
souřadnice: 48°58'50.00''N, 17°48'8.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515472

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Komňa /Uherský Brod/, vrch Bučina, silniční odbočka k lomu
souřadnice: 48°58'40.00''N, 17°47'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515471

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - motorest Rasova
souřadnice: 48°58'9.00''N, 17°47'39.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515467

7072c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březová /Uherské Hradiště/, serpentiny před obcí
souřadnice: 48°55'34.00''N, 17°43'30.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470925

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březová /Uherské Hradiště/, odbočka na Studený vrch, červená turist. značka
souřadnice: 48°55'58.00''N, 17°43'55.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470924

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březová /Uherské Hradiště/, serpentiny před obcí
souřadnice: 48°55'34.00''N, 17°43'30.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515457

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Březová /Uherské Hradiště/, odbočka na Studený vrch, červená turist. značka
souřadnice: 48°55'58.00''N, 17°43'55.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515456

7072d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lopeník /Uherské Hradiště/. j. silnice j. od obce
souřadnice: 48°56'20.00''N, 17°46'43.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470927

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lopeník /Uherské Hradiště/. j. silnice j. od obce
souřadnice: 48°56'20.00''N, 17°46'43.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515459

7073a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzová /Bojkovice/, silnice j. od obce
souřadnice: 48°59'35.00''N, 17°50'35.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470954

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žitková /Bojkovice/, z. okraj obce
souřadnice: 48°58'55.00''N, 17°52'18.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13470953

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bzová /Bojkovice/, silnice j. od obce
souřadnice: 48°59'35.00''N, 17°50'35.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515487

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Žitková /Bojkovice/, z. okraj obce
souřadnice: 48°58'55.00''N, 17°52'18.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-31
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515486

7073c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vyškovec - Hřiborňa, 0,7 km V od kóty 794,1 (Vyškovec)
souřadnice: 48°56'25.00''N, 17°50'20.00''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615574

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16''N, 17°51'22.71''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-25
nálezce: Jan Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier J.W.,Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6607157

7150b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'39.27''N, 14°6'53.30''E, ± 424m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10939658

7151a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalšiny /Český Krumlov/, okraj lesa při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 48°51'48.00''N, 14°11'39.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1999-10-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517855

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalšiny /Český Krumlov/, okraj lesa při silnici 2 km sz. od obce
souřadnice: 48°51'48.00''N, 14°11'39.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1999-10-09
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494553

7151b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 23/2 CHKO Blanský les: Loučej: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Loučej, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'53.00''N, 14°16'21.00''E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164710

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 9/2 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.00''N, 14°19'17.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162653

7151c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boletice /Český Krumlov/
souřadnice: 48°49'27.00''N, 14°13'4.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471214

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Novosedly /Kájov, Český Krumlov/, les 0,8 km sz. od osady
souřadnice: 48°48'6.00''N, 14°14'47.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-10-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506856

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Boletice /Český Krumlov/
souřadnice: 48°49'27.00''N, 14°13'4.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515793

7151d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Krumlov, ve městě
souřadnice: 48°48'58.00''N, 14°18'3.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-10-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13507746

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Krumlov, při žel. trati směr Kájov 1-1,1 km od nádraží v Českém Krumlově
souřadnice: 48°48'4.00''N, 14°18'9.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532031

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Krumlov, kasárna při levé straně silnice směrem na Vyšný
souřadnice: 48°49'29.00''N, 14°18'28.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-07-24
nálezce: Petr Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532022

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Český Krumlov, návrší s. od železničního nádraží
souřadnice: 48°49'54.00''N, 14°19'1.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1999-09-18
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495088

7152a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Třísov (Křemže), lesy a křoviny v okolí hradu Dívčí kámen, 1 km vsv. od železniční stanice
souřadnice: 48°53'24.00''N, 14°21'34.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-11
nálezce: Petr Havlíček; Petr Lepší; Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13543514

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Štěkře /Zlatá Koruna/, u silnice 0,9 km j. od obce
souřadnice: 48°51'36.00''N, 14°22'46.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-06
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526816

7152c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chodeč /Velešín/, okraj lesa při silnici 0,5 km jjz. od obce
souřadnice: 48°48'23.00''N, 14°21'30.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001-10-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506799

7152d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Velešín, sad u ČOV
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'42.01''N, 14°28'13.04''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010
nálezce: Jana Janáková
pramen: Jana Janáková. Botanický průzkum sadu u ČOV ve Velešíně. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6973251

7153a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlo /Komařice, Trhové Sviny/, v obci
souřadnice: 48°51'27.00''N, 14°32'44.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1999-10-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13517652

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Sedlo /Komařice, Trhové Sviny/, v obci
souřadnice: 48°51'27.00''N, 14°32'44.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1999-10-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494325

7153b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Borovany, okraj lesa při silnici směrem na Dvorec
souřadnice: 48°53'5.00''N, 14°39'4.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-09-29
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506391

7153d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lniště /Trhové Sviny/, v osadě
souřadnice: 48°49'51.00''N, 14°36'54.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1999-10-23
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494741

7154a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jílovice /Suchdol nad Lužnicí/
souřadnice: 48°53'25.00''N, 14°43'36.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512736

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Jílovice /Suchdol nad Lužnicí/
souřadnice: 48°53'25.00''N, 14°43'36.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13494018

7154c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Žár, 0,4 km jz. od kapličky, při cestě do Božejova kolem zemědělských objektů
souřadnice: 48°48'18.00''N, 14°42'17.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509361

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /6/ Třeboňská pánev:(39/7154c) Žár: v obci.
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'27.00''N, 14°42'31.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Lepší M. & Lepší P. (2004): Rozšíření rodu Rubus v přírodním parku Novohradské hory (jižní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 249-282.
projekt: FLDOK
ID: 8147830

7155d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krakonoš /České Velenice/, obec
souřadnice: 48°48'24.00''N, 14°56'51.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512711

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunšach, bývalá obec /Suchdol nad Lužnicí/, pod Beníškovým kopcem
souřadnice: 48°50'57.00''N, 14°57'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13512708

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krakonoš /České Velenice/, obec
souřadnice: 48°48'24.00''N, 14°56'51.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493993

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kunšach, bývalá obec /Suchdol nad Lužnicí/, pod Beníškovým kopcem
souřadnice: 48°50'57.00''N, 14°57'18.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-09-30
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13493990

7159b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mitrovice, okraj lesa při silnici nedaleko mostu přes Dyji, 2 km jv. od vrcholu Malého honu (485 m)
souřadnice: 48°53'19.00''N, 15°39'23.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503312

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 189./68. Moravské podhůří Vysočiny: Mitrovice: okraj lesa při silnici, nedaleko mostu přes Dyji, 2km JV od vrcholu Malého honu (485m).
nejbližší obec: Mitrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'18.00''N, 15°39'29.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: R. Vašut
pramen: Dančák M., Vašut R. & Trávníček B. (2005): Příspěvek k poznání rozšíření ostružníků v moravské části Českomoravské vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 161-194.
projekt: FLDOK
ID: 8155862

7160a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhradí nad Dyjí, okraj lesní silničky na ostrohu nad Dyjí, 1,5 km ssz. od vrcholu kopce U rozhledny (464 m)
souřadnice: 48°53'59.00''N, 15°41'19.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503318

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Petřín /Vranov nad Dyjí/, okraj lesa při jz. okraji obce
souřadnice: 48°52'55.00''N, 15°44'56.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503316

7160b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, lesní komplex Braitava, les sz. od hraniční kapličky
souřadnice: 48°52'49.00''N, 15°49'18.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469864

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, lesní komplex Braitava, za kasárnami - hraniční cesta
souřadnice: 48°53'13.00''N, 15°49'37.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469846

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Hamry u Vranova nad Dyjí
souřadnice: 48°53'36.00''N, 15°49'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469782

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Petřín, okraj lesa při jz. okraji obce
souřadnice: 48°52'57.00''N, 15°45'8.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13504818

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podmýče /Vranov nad Dyjí/, les při j. okraji obce
souřadnice: 48°52'59.00''N, 15°47'1.00''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-21
nálezce: Radim Vašut J.
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13503323

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, les Brajtava, podél cesy kolmo ke státní hranici 1,8 km vjv. od obce Podmyče
souřadnice: 48°52'49.00''N, 15°48'23.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525873

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, lesní komplex Braitava, les sz. od hraniční kapličky
souřadnice: 48°52'49.00''N, 15°49'18.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514272

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, lesní komplex Braitava, za kasárnama - hraniční cesta
souřadnice: 48°53'13.00''N, 15°49'37.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514252

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zadní Hamry u Vranova nad Dyjí
souřadnice: 48°53'36.00''N, 15°49'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514147

7161a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, Vranovské brány - údolí Dyje
souřadnice: 48°53'16.00''N, 15°50'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469832

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čížov /Znojmo/, les z. od obce
souřadnice: 48°52'58.00''N, 15°51'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13469776

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čížov /Znojmo/, les u silničky z obce k místu pod Ledovými slujemi 1-2,5 km zsz. od obce
souřadnice: 48°53'13.00''N, 15°51'17.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525859

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vranov nad Dyjí, Vranovské brány - údolí Dyje
souřadnice: 48°53'16.00''N, 15°50'45.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514235

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čížov /Znojmo/, les z. od obce
souřadnice: 48°52'58.00''N, 15°51'43.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-09-19
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13514140

7161b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podmolí, V okraj obce u cesty směr Lukov
souřadnice: 48°51'16.00''N, 15°56'6.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-26
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557971

7161c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podmolí, levý břeh Dyje J pod Novým hrádkem 2,8 km JZ obce
souřadnice: 48°50'13.00''N, 15°54'33.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-30
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681428

7161d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Okr. Znojmo, Hnanice, U devíti mlýnů na Dyji sz. od obce
souřadnice: 48°48'39.00''N, 15°58'52.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-08-26
nálezce: Josef Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13542966

7162a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Znojmo, údolí Gránice
souřadnice: 48°52'1.00''N, 16°0'41.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-03
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13544672

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Gránické údolí /Znojmo/
souřadnice: 48°52'3.00''N, 16°1'24.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-03
nálezce: Vratislav Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13510548

7162c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Konice u Znojma, plošina mezi kótami 369 a 374 1,7 km Z obce
souřadnice: 48°50'0.00''N, 16°0'0.00''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-22
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1682155

7162d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nesachleby /Znojmo/, lesík 0,5 km sv. od osady
souřadnice: 48°50'35.00''N, 16°5'36.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527189

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Načeratice /Znojmo/, křoviny u silnice 1,2 km vsv. od obce
souřadnice: 48°49'20.00''N, 16°7'33.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527186

7163a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lechovice /Znojmo/, remízek u silnice při v. okraji obce
souřadnice: 48°52'24.00''N, 16°13'41.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527184

7163b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mackovice /Hrušovany nad Jevišovkou/, remízek u silnice 1 km j. od obce
souřadnice: 48°52'43.00''N, 16°18'41.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527182

7163c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Krhovice /Znojmo/, příkop silnice 1,1 km ssz. od obce
souřadnice: 48°49'32.00''N, 16°10'12.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527185

7163d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Břežany /Hrušovany nad Jevišovkou/, remízek při s. okraji obce
souřadnice: 48°50'14.00''N, 16°17'24.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527181

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Božice /Hrušovany nad Jevišovkou/, remízek u silnice u nádraží 1,1 km j. od obce
souřadnice: 48°49'41.00''N, 16°17'20.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527180

7164a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: b0118_341222_3_L2.2A
nejbližší obec: Litobratřice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'6.54''N, 16°24'29.95''E, ± 140m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-07-15
nálezce: Hana Kalová
pramen: Hana Kalová. b0118: b0118. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4986265

7164b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drnholec, u silnice na Pasohlávky při sv. okraji obce
souřadnice: 48°51'45.00''N, 16°29'15.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527173

7164c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrabětice /Drnholec/, křoviny u silnice u podjezdu železnice 1,3 km s. od obce
souřadnice: 48°48'31.00''N, 16°23'39.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527175

7164d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Drnholec, okraj lesa u silnice na Hrušovany nad Jevišovkou 2 km jz. od obce
souřadnice: 48°50'42.00''N, 16°27'48.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527174

7165a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Brod nad Dyjí, křoviny u silnice 1 km s.(-ssv.) od křižovatky v obci
souřadnice: 48°53'7.00''N, 16°32'8.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528782

7165b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dolní Věstonice, křoviny u mostu přes rameno Dyje při s. okraji obce
souřadnice: 48°53'22.00''N, 16°38'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528780

7165c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 145. Březí: S polovina Liščího kopce (271,7), cca 2,1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'21.58''N, 16°33'54.05''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9051512

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6 J-JJZ obce)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'1.35''N, 16°31'54.99''E, ± 100m
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052541

7165d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 177. Mikulov: Kozí hrádek (vršek ve městě při červeně znač.tur.cestě), cca 1,5 km SV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'35.17''N, 16°38'17.69''E, ± 100m
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053014

7166a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Pavlov /Mikulov/, křoviny u silnice 0,9 km vjv. od obce
souřadnice: 48°52'10.00''N, 16°40'57.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528779

7166b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 188. Rakvice: v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'31.79''N, 16°48'45.91''E, ± 100m
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Milan Štech; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053543

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 186. Přítluky: Z svah kóty Přítlucká hora (292,5)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'58.45''N, 16°45'41.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 180-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053442

7166c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bulhary /Mikulov/, okraje lesa u osady Bulhary 2,5 km jz. od obce
souřadnice: 48°48'40.00''N, 16°43'43.00''E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528777

7166d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lednice, les při zelené turist. značce 1,3 km SV od zámku
souřadnice: 48°48'21.00''N, 16°49'14.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002-05-30
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706585

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: BV, Lednice, L břeh Dyje u mostu asi 1,5 km S od okraje obce.
souřadnice: 48°49'6.00''N, 16°48'24.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-11-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2840914

7167a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rakvice /Podivín/, křoviny u mostku přes Trkmanku 0,4 km z. od osady Trkmanský dvůr sv. od obce
souřadnice: 48°52'8.00''N, 16°50'10.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528728

7167b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Čejkovice, křoviny u silnice do Velkých Bílovic u mostu přes potok Vrbičanka 2,5 km jz. od j. okraje obce
souřadnice: 48°52'24.00''N, 16°55'21.00''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528730

7167c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Ladná (okr.Břeclav), za mostem přes Dyji (Z od obce), vlevo přes louku u cesty, roh lesa
souřadnice: 48°48'6.00''N, 16°51'5.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-05-09
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 1600163

7167d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravský Žižkov /Břeclav/, křoviny při v. okraji rybníka při s. okraji obce
souřadnice: 48°50'17.00''N, 16°56'3.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528729

7168a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zbrod, mezi Mutěnicemi a Hodnínem, les s. od hájovny
souřadnice: 48°53'23.00''N, 17°3'52.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2000-08-17
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13519894

7168b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hodonín: hodonínská část lesa Dúbrava, S a SZ okraj města
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'1.88''N, 17°6'35.12''E, ± 100m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992
pramen: Řepka R. (1995): Floristické materiály z hodonínské části lesa Dúbrava. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 113-133.
projekt: FLDOK
ID: 9024017

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 278. Hodonín: Černé bláto, 1,65 km SSZ žel. stanice Hodonín, S nové silnice
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.60''N, 17°6'49.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-07-09
nálezce: Vít Grulich; Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056827

7168c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužice /Hodonín/, lesík mezi silnicí a Lužickým rybníkem 1,1 km s. od kostela v obci
souřadnice: 48°50'57.00''N, 17°4'14.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528731

7168d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lužice /Hodonín/, křoviny mezi silnicí a rybníky nedaleko parkoviště 1,5 km sv. od kostela v obci
souřadnice: 48°50'46.00''N, 17°5'19.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528734

7169a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 206.Rohatec, písky u žel. zastávky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.65''N, 17°10'41.98''E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684710

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'39.90''N, 17°11'9.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684524

7169b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážnice, u mostu přes Radějovku 1,8 km j. od žel. stanice
souřadnice: 48°52'50.00''N, 17°18'54.00''E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528265

7169d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radějov, les na j. svahu s. nad soutokem potoka Mandát a Sudoměřického potoka u osady Mlýnky
souřadnice: 48°50'50.00''N, 17°19'20.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528268

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.13.sním.44. CHKO Bílé Karpaty: Radějov (19/7169a): přehrada Mlýnky 3 km JZ od obce.
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'38.00''N, 17°18'37.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8380229

7170a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radějov (Bílé Karpaty), údolí potoka Járkovec 0,6 km JV od přehrady Lučina (V obce)
souřadnice: 48°51'34.00''N, 17°23'58.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2002-08-20
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13531580

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Horní Mlýn, j.
souřadnice: 48°51'3.00''N, 17°24'4.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-07-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539368

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kněždub, Kněždubský háj, u lesní asfaltky 1,3-2,5 km jjv. od obce
souřadnice: 48°52'20.00''N, 17°24'31.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1995-08-29
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13525730

7170b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuželov (Velká nad Veličkou), lem silnice a boru (doubravy) 1 km jv. od kostela v obci, u větrného mlýnu
souřadnice: 48°51'11.00''N, 17°29'49.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533962

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Malá Vrbka (Strážnice), lesní okraje ca 1,5 km z. od osady
souřadnice: 48°52'10.00''N, 17°26'16.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533961

7170c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Radějov
souřadnice: 48°50'49.00''N, 17°20'56.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-17
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13539348

7170d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strážnice-Velká, Vellká, Kužlovsko-Kobyla, 578 H3, 163b4
souřadnice: 48°50'51.00''N, 17°27'60.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-09-25
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: pasečné stadium
ID: 976634

7171a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník (Velká nad Veličkou), lem lesa (dubohabřina, smrk, modřín), cesta a manipulační plocha 2,3 km sv. od kostela v obci, sv. Petruchova mlýna
souřadnice: 48°52'29.00''N, 17°33'31.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533977

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuželov (Velká nad Veličkou), lem boru a doubravy 1 km vjv. od kostela v obci (Bojiště)
souřadnice: 48°51'23.00''N, 17°30'9.00''E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533965

7171b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vápenky (Velká nad Veličkou), smrčina a paseka při cestě 0,4 km jv. od osady
souřadnice: 48°52'20.00''N, 17°38'10.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533986

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nová Lhota (Velká nad Veličkou), jv. okraj obce
souřadnice: 48°51'23.00''N, 17°36'2.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533985

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strání, u silničky na Javořinu 1,3 km jv. od vrchu Lesná zjz. od obce
souřadnice: 48°53'29.00''N, 17°39'28.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528318

7171c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník (Velká nad Veličkou), lem cesty u potoka (jasany) 1,3 km jv. od kostela v obci
souřadnice: 48°50'59.00''N, 17°32'52.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533975

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník (Velká nad Veličkou), les při silnici v údolí (Filipovo údolí) 2,5 km jz. od kostela v obci
souřadnice: 48°50'37.00''N, 17°33'41.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533972

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník (Velká nad Veličkou), křovinatý lem silničky (hlohy, hrušně) ca 2,6 km j. od kostela v obci
souřadnice: 48°50'8.00''N, 17°32'4.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533971

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Javorník (Velká nad Veličkou), křovinatý lem mezi tratí a silnicí 2,2 km jjz. od kostela v obci (u větrolamu)
souřadnice: 48°50'32.00''N, 17°31'16.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533967

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kuželov (Velká nad Veličkou) lem silnice u pruhu lesa 2,3 km jv od kostela v obci
souřadnice: 48°50'37.00''N, 17°30'34.00''E
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 2001-07-19
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13533966

7172a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Strání, u lesní silničky 2,2 km jv.(-vjv.) od vrchu Lesná
souřadnice: 48°53'14.00''N, 17°40'5.00''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-08-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528321

7250a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: w0209su_322306_16_L2.2B
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'31.63''N, 14°2'0.13''E, ± 324m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4908151

7250b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Květušín - Polná na Šumavě /Český Krumlov/, silnice
souřadnice: 48°47'24.00''N, 14°8'29.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471213

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Květušín - Polná na Šumavě /Český Krumlov/, silnice
souřadnice: 48°47'24.00''N, 14°8'29.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515792

7250d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá v Pošumaví, Vápencový vrch
souřadnice: 48°43'48.00''N, 14°5'59.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13471212

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá v Pošumaví, lom 1 km j. od obce
souřadnice: 48°43'51.00''N, 14°6'34.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13524644

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá v Pošumaví, Vápencový vrch
souřadnice: 48°43'48.00''N, 14°5'59.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Josef Holub
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13515791

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá v Pošumaví, lom 1 km j. od obce
souřadnice: 48°43'47.00''N, 14°6'33.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1996-08-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13495761

7251a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Šebanov /Kájov, Český Krumlov/, okraj lesa při silnici 2 km sv. od osady
souřadnice: 48°47'6.00''N, 14°12'56.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-10-20
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506858

7251b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Větřní, při sv. okraji obce
souřadnice: 48°46'57.00''N, 14°17'49.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-10-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506817

7251c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Černá v Pošumaví (o. Č. Krumlov), Muckov, ca 0,5 km VSV od osady Bednáře
souřadnice: 48°44'26.00''N, 14°10'5.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-06-24
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1627624

7251d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Suš: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'38.76''N, 14°16'12.61''E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648581

7252a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Zahořánky: v obci
nejbližší obec: Přídolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'37.80''N, 14°22'30.39''E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-02
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648584

7252b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaplice,Háj,27c8
souřadnice: 48°47'16.00''N, 14°25'14.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-05-13
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 4; revize - pasečné stadium
ID: 312867

7252c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03''N, 14°23'17.81''E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648577

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Michnice: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'49.22''N, 14°24'14.22''E, ± 100m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648566

7252d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Stradov: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'3.44''N, 14°28'7.77''E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648580

7253b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaplice,Kohout,20c5
souřadnice: 48°46'3.00''N, 14°35'34.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1980-07-07
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Pův.ozn.- 75; revize; pasečné stadium
ID: 313999

7253d

lokalita: Malé Kuří; 7253dcd
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'22.77''N, 14°36'52.48''E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-15
nálezce: M. Lepší; P. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 4. 2005, 28. 5. 2008, 9. 9. 2008
ID: 13643101

7254a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Žumberk, na valech tvrzi
souřadnice: 48°47'48.00''N, 14°40'49.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509367

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Střeziměřice, 0,4 km ssz. od kapličky, okraj lesa při cestě
souřadnice: 48°47'7.00''N, 14°42'16.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509327

7254b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Terezino údolí, u vstupní brány
souřadnice: 48°47'6.00''N, 14°45'51.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509281

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, 0,5 km j. od Veveří, při lesní cestě
souřadnice: 48°45'46.00''N, 14°47'38.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509230

7254c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrá Voda /Nové Hrady/, 1 km sz. od kostela, při silnici Horní Stropnice, Černé Údolí
souřadnice: 48°44'59.00''N, 14°42'51.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-08-16
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13532630

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Dobrá voda /Nové Hrady/, 0,4 km jz. od odbočky do Dobré Vody při silnici Horní Stropnice - Černé Údolí
souřadnice: 48°44'14.00''N, 14°43'35.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509180

7254d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Šejby, 0,5 km sz. od kapličky, při silnici do Dlouhé Stropnice
souřadnice: 48°43'45.00''N, 14°46'14.00''E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509331

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nové Hrady, Šejby, při silnici Šejby - Dlouhá Stropnice
souřadnice: 48°43'41.00''N, 14°46'22.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-08-15
nálezce: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509278

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /13/ Novohradské podhůří: (37p/7254d) Šejby: ca 0,5 km SZ kapličky, při silnici do Dlouhé Stropnice (doklad ulož.v herb.CB)
nejbližší obec: Šejby, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'42.00''N, 14°46'18.00''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Lepší M. & Lepší P. (2004): Rozšíření rodu Rubus v přírodním parku Novohradské hory (jižní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 249-282.
projekt: FLDOK
ID: 8147837

7255b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: České Velenice, vlak. nádraží
souřadnice: 48°46'9.00''N, 14°57'25.00''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-25
nálezce: Petr Havlíček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13541601

7262a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Chvalovice /Znojmo/, křoviny u rybníčků při sz. okraji obce
souřadnice: 48°47'20.00''N, 16°4'38.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527188

7262b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Vrbovec /Znojmo/, křoviny u silnice při jv. okraji obce
souřadnice: 48°47'37.00''N, 16°6'12.00''E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527187

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lamplberk
nejbližší obec: Ječmeniště, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'13.15''N, 16°8'14.85''E, ± 255m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-20
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6375491

7262d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Mandloňová mez
nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'53.57''N, 16°8'40.59''E, ± 97m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-04-22
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Mandloňová mez. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6514936

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Terasy u Ječmeniště
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°44'46.73''N, 16°8'50.85''E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R., Paukertová I. Výsledky botanického průzkumu Ječmeniště.. 1955.
projekt: NDOP
ID: 6423710

7263a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Křidlůvky /Znojmo/, remízek u silnice 0,6 km ssz. od obce
souřadnice: 48°47'20.00''N, 16°14'6.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527179

7263b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrádek /Znojmo/, remízek u silnice 1,6 km sz. od obce
souřadnice: 48°46'59.00''N, 16°15'19.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527178

7264a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrabětice /Drnholec/, okraj lesa u remízku u silnice 1,7 km j.(-jjz.) od obce
souřadnice: 48°46'49.00''N, 16°23'25.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-07-23
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13527177

7264b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrabětice
souřadnice: 48°45'58.83''N, 16°25'28.28''E, ± 80m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-16
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10704828

7264c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: ZN, Hevlín, L břeh Dyje asi 1 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 48°44'34.00''N, 16°22'30.00''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-18
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841301

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hevlín
souřadnice: 48°43'54.66''N, 16°23'2.80''E, ± 241m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-20
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.3
ID: 10723561

7265a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
souřadnice: 48°47'57.10''N, 16°31'8.30''E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676030

7265b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.47''N, 16°37'53.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057870

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: PR Šibeničník 434
souřadnice: 48°47'22.73''N, 16°37'51.74''E, ± 151m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2004
nálezce: Lýdie Bravencová
pramen: Bravencová Lýdie (2004): Botanický inventarizační průzkum PR Šibeničník
projekt: NDOP
ID: 11916999

7266a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: SPR Slanisko u Nesytu: mezi žel. zast. Sedlec u Mikulova a potokem Včelínkem, V část rezervace
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.02''N, 16°41'45.87''E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1994
pramen: Danihelka J. & Hanušová M. (1995): Poznámky k současnému stavu slanomilné flóry a vegetace v okolí Nesytu u Sedlce. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 135-146.
projekt: FLDOK
ID: 9024408

7266b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Charvátská Nová Ves, les vpravo od silnice do Valtic 1,3 km zjz. od žel. stanice
souřadnice: 48°45'17.00''N, 16°49'37.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528762

7266c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 404. Valtice: kolejiště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'40.20''N, 16°44'34.70''E, ± 700m
nadmořská výška: 185-250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060484

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: EVL Úvalský rybník
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'43.40''N, 16°42'44.62''E, ± 413m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Slavomír Dostalík; Michal Krátký
pramen: Krátký Michal, Dostalík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623793 - Úvalský rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7067684

7266d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valtice, les u silnice do Poštorné v okolí parkoviště 1,5 km od okraje obce
souřadnice: 48°44'49.00''N, 16°47'36.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528773

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Valtice, vlevo od silnice do Břeclavi 2,5 km z. od železniční stanice Poštorná
souřadnice: 48°44'47.00''N, 16°48'44.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09-21
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13526469

7267a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 435. Charvátská Nová Ves: v lese podél zeleně znač.tur.cesty, cca 2,1 km SSV kaple v obci
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'10.50''N, 16°51'28.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062298

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: 443. Břeclav: pravý břeh Dyje mezi střední průmyslovou školou a garážemi ve městě
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.50''N, 16°53'3.40''E, ± 100m
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9063073

7267b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Hrušky /Břeclav/, příkop u silnice k osadě Hrušky u Nádraží při jz. okraji obce
souřadnice: 48°47'26.00''N, 16°57'45.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528735

7267c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poštorná, podél silnice k hraničnímu přechodu 0,6 km jz. od žel. stanice Boří les
souřadnice: 48°44'8.00''N, 16°51'35.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528751

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Poštorná, les 0,7 km j. od žel. stanice
souřadnice: 48°44'45.00''N, 16°51'6.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09-01
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13528739

7267d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Lanžhot, obora Soutok,JV od Křenové cesty, 2,5 km J od kostela v Lanžhotě
souřadnice: 48°42'6.60''N, 16°58'2.10''E, ± 20m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-03
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496957

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Soutok, Lanžhot - při J cípu louky na Břehu Kyjovky, 2.4 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°42'17.00''N, 16°57'38.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-19
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508701

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Soutok - Starý Kvartýr
souřadnice: 48°43'15.00''N, 16°54'55.00''E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-07
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2511574

7268a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tvrdonice, oddělení 208 a2, zbytek starého porostu ve V cípu odd. u "Anglické aleje"
souřadnice: 48°45'33.00''N, 17°1'36.00''E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. et Dvořák J. (1968): Příspěvek k rozšíření a ekologii Carex strigosa Huds. na Moravě a Slovensku. - Biológia, Bratislava, 23: 541-548.
projekt: ČNFD
ID: 2379497

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravská Nová Ves, asi 4,2 km JJV od obce, lužní les u Anglické aleje
souřadnice: 48°47'9.00''N, 17°4'6.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 157 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-07-10
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1274723

7268b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Moravská Nová Ves, asi 5,4 km JJV od obce, lužní les u Moravy v blízkosti lovecké chaty
souřadnice: 48°47'8.00''N, 17°5'9.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-07-10
nálezce: J. Horák
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.
projekt: ČNFD
ID: 1274987

7268c

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kostice, 1,8 km JV ok kaple v obci
souřadnice: 48°44'13.70''N, 17°0'9.90''E, ± 20m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-08-26
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496731

7350a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /482/ Dolní Vltavice: u přívozu
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'47.00''N, 14°4'36.00''E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1996
nálezce: František Procházka; Jiří Hadinec
pramen: Procházka F. & Kováříková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382655

7351b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Větrná /Rožmberk nad Vltavou/, jv. okraj obce
souřadnice: 48°40'28.00''N, 14°18'38.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001-10-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506834

7352a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Přízeř /Rožmberk nad Vltavou/, okraj lesa při silnici 1 km jjv. od obce
souřadnice: 48°39'2.00''N, 14°21'19.00''E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2001-10-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506832

7352b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Kaplice, Rožmitál 55b4, nad Trávní cestou
souřadnice: 48°40'7.00''N, 14°25'47.00''E, ± 200m
nadmořská výška: 703 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1980-06-25
nálezce: V. Hladilin
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení - 51; LT přechází do 6I4
ID: 291482

7352d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Tab.1.sním.11. Horní Dvořiště (okr.Český Krumlov): periférie žel. nádraží
nejbližší obec: Horní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'7.00''N, 14°25'18.00''E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1997-06-11
pramen: Jehlík V. (2003): Příspěvek k fytocenologii a ekologii druhu Bunias orientalis L. v Čechách a v sousedních územích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 7908515

7353a

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělá /Kaplice/, 0,3 km z. od kapličky, při polní cestě z osady přes zemědělské objekty
souřadnice: 48°39'29.00''N, 14°34'46.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001-09-26
nálezce: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509204

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Bělá (Kaplice), 0,4 km z. od vrchu Táhlý
souřadnice: 48°39'6.00''N, 14°33'10.00''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13509097

7353b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Podhorská Ves /Kaplice/, les při sv. okraji obce
souřadnice: 48°40'48.00''N, 14°39'17.00''E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-10-14
nálezce: Vojtěch Žíla
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 13506735

7353c

lokalita: Na Čepci - J Cetvin; 7353cdc
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'32.63''N, 14°33'28.34''E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-05-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 23. 6. 2005, 22. 8. 2007; čtvercem prochází hranice mezi 37n. a 89.
ID: 13643102

7367b

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: /4-11/ Lanžhot: Soutok, střední a jižní část Košarských luk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'8.66''N, 16°55'33.07''E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321408

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: NPR Cahnov - Soutok, Cahnov
souřadnice: 48°39'23.00''N, 16°56'27.00''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
nálezce: E. Průša
pramen: Průša E. (1974): Prales Cahnov. - Lesnictví, Praha, 20 : 731-756.
projekt: ČNFD
ID: 2222414

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: pravý břeh řeky Moravy nad mostem "U Přívozu" mezi obcemi Lanžhot a Kúty, asi 2,2 m nad hladinou
souřadnice: 48°41'16.00''N, 16°59'7.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-10-08
nálezce: B. Slavík
pramen: Slavík B. et Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von Echinocystis lobata (Michx) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 2: 255-282.
projekt: ČNFD
ID: 2299346

7367d

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: BV, Lanžhot, Dědova pískovna, asi 2,3 km SV od soutoku Moravy a Dyje
souřadnice: 48°38'3.00''N, 16°57'34.00''E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-09-24
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2842297

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Soutok, Lanžhot - u přejezdu přes hráz, 11.3 km JJZ kostela v obci.
souřadnice: 48°37'30.00''N, 16°56'3.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-29
nálezce: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2509405

původní jméno: Rubus caesius
lokalita: Soutok, Lanžhot - břeh kanálu ca 0.5 km ZSZ chaty na Polínském vrchu, 8.5 km J kostela v obci
souřadnice: 48°38'48.00''N, 16°57'21.00''E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508455