


Distribution of *Salvia glutinosa* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Salvia glutinosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5769b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U kapličky
souřadnice: 50°15'1.00"N, 17°15'14.26"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2010-07-12
nálezc: Radek Štencel
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270000

5869c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980130
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'13.28"N, 17°14'43.30"E, ± 204m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362767

5869d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Železná pod Pradědem_2980104
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'12.02"N, 17°15'21.42"E, ± 4m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-28
nálezc: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5362208

5952b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hetzinsel bei Prag
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.64"N, 14°26'22.92"E, ± 850m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856-08-22
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337147

5952c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Praha: pravý břeh Vltavy mezi Bráníkem a Modřany (nad navigací)
nejbližší obec: Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.96"N, 14°24'3.58"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337181

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /118/ Braník - Modřany: navigace při P břehu Vltavy, splavený ze střed.Povltaví
nejbližší obec: Praha-Braník-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.96"N, 14°24'3.58"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9238055

5969b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Karlsbrunn
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.15"N, 17°18'24.68"E, ± 2500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1892-08-04
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337156

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Malá Morávka_2980069
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'39.01"N, 17°15'33.16"E, ± 192m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-01-19
nálezce: Radek Štencel
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5361558

6050d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Srbsko: paseka po smrkovém porostu přímo naproti Kubrichtově boudě: 49.9464881N, 14.1560519E.
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'47.32"N, 14°9'21.52"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2017
náleze: Tomáš Tichý
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tichý T. píše: Rostou tam odhadem stovky rostlin. Někdy před deseti lety jsem ten smrčák prolezal a troufl bych si tvrdit, že tam ta šalvěj vůbec nebyla. Pár jedinců šalvěje je podél pěšiny s červenou turistickou značkou od Kubrichtovy boudy (výše uvedené paseky), ovšem pouze do vzdálenosti několika desítek metrů
původnost: nepůvodní
ID: 13330156

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Srbsko: podél cesty s červenou turistickou značkou zhruba v polovině vzdálenosti mezi Královou studní a Kubrichtovou boudou. Přesněji na svahu, co klesá k Bubovickému potoku (kolem souřadnic 49.9449156N, 14.1563417E),
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.83"N, 14°9'22.71"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2017
náleze: Tomáš Tichý
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tichý T. píše: Snad se tato dlouhodobá lokalita udává pod jménem "Králova studně", i když vlastní studánka leží asi 300 metrů na východ. Z této lokality si ji pamatuji i z exkurze s Ložkem, V. starším někdy z roku 1998. Velmi hrubým odhadem tam roste snad 50 rostlin.
původnost: nepůvodní
ID: 13330155

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Velká hora, Karlštejn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'41.83"N, 14°9'22.71"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1973
náleze: K. Kuchynka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 6631178

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bubovický potok; JV cíp plochy: v mělkém údolíčku od pramene Králova studna až k Bubovickému potoku + na přilehlých svazích
souřadnice: 49°56'37.32"N, 14°9'0.33"E, ± 671m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 13106283

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Placy_B_11; jižní svahy zalesněného hřbítu a přilehlá paseka
souřadnice: 49°56'36.42"N, 14°9'49.28"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013-09-03
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
původnost: nepůvodní
ID: 13114122

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Králova studna; JZ část dílčí plochy; zejména kolem vývěru "Králova studna" a v navazujícím údolíčku směrem k údolí Bubovického potoka, též ve svahu nad vývěrem
souřadnice: 49°56'48.34"N, 14°9'46.29"E, ± 407m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn
projekt: NDOP
poznámka: v Českém krasu zřejmě nepůvodní, šíření především na vlhkých stanovištích - okolí toků, vlhké paseky, suťové svahy apod.
původnost: nepůvodní
ID: 12078376

6069d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okr. Rýmařov: Ondřejov: polesí Štrálek
nejbližší obec: Ondřejov u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'20.22"N, 17°16'1.13"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-07-12
nálezc: J. Kupka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337073

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jesenické podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)
souřadnice: 49°54'34.77"N, 17°15'31.46"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1982-08-28
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587441

6076c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Věřňovice: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'10.00"N, 18°24'53.20"E, ± 900m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2006
nálezc: Vítězslav Plášek; Kamila Filipová
pramen: Plášek V. & Filipová K. (2007) Bryophyta a Tracheophyta přírodní památky Věřňovice, , Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością, Uniwersytet Opolski, Opole
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158305

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Věřňovice
souřadnice: 49°56'11.83"N, 18°24'46.06"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-07-13
nálezc: Kamila Filipová
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11178263

6076d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PP Věřňovice
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná
souřadnice: 49°56'6.87"N, 18°24'56.47"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997
nálezce: Stanislav Hrabovský
pramen: Jančíková Hana. Inventarizační průzkum botanický v přírodní památce Věřňovice.. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6294114

6175b

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město, Petřkovice u Ostravy, ve smíšeném lese na vrchu Urx (Landek), 240 m n.m., 6175b
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'4.97"N, 18°15'59.56"E, ± 550m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609398

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /325/ Ostravská pánev 83/6175c: Ostrava-Ketřkovice (distr. Ostrava- město): vrch Landek JV od obce, v květnatých bučinách na J svazích kopce nad býv. Dolem Anselm (dnes Hornické muzeum OKD).
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'7.00"N, 18°16'10.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08-05
nálezce: V. Koutecká
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8328155

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: NPP Landek
nejbližší obec: Petřkovice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'15.48"N, 18°16'10.97"E, ± 1046m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994
nálezce: Josef Duda
pramen: Duda J. Inventarizace mechorostů NPP Landek. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6688678

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Landek
nejbližší obec: Koblov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'16.77"N, 18°16'13.02"E, ± 1104m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983
nálezce: Miroslav Vansa
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6563190

6175d

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město, k.ú. Slezská Ostrava, stará halda nad Trojským údolím, blízko ul. Na Najmanské, 250 m n.m., 6176c, 49°50'4.7"N, 18°18'25.7"E
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'4.70"N, 18°18'25.70"E, ± 250m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2014-09-05
nálezce: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609404

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město, k.ú. Slezská Ostrava, halda Ema, stará patrovitá halda v Trojském údolí, porost bez zásahu, 240 m n.m., 6175d
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'23.35"N, 18°18'52.79"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-10-28
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609401

6176b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Karviná: pag. Doubrava, silva parva in colle Doubrava
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°51'57.13"N, 18°28'41.84"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-07-31
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359197

lokalita: Ostravská pánev, Karviná, k.ú. Staré Město u Karviné, Kozinec, levobřežní porosty kolem Olše, měkký luh u protipovodňového valu, 217 m n.m., 6176b
nejbližší obec: Staré Město u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°52'8.61"N, 18°29'45.56"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609403

lokalita: Ostravská pánev, Doubrava u Orlové, Oplíží, svah říční terasy nad řekou Olší, 260 m n.m., 6176b, 49°52'11.2"N, 18°29'5.5"E
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°52'11.20"N, 18°29'5.50"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009-08-18
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13609405

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: /323/ Ostravská pánev 83/6176b: Doubrava (distr. Karviná); na vlhčích místech v bučinách na svahu nad nivou řeky Olše v místní části Oplíží, asi 1,3-1,8km SSV od kostela v obci.

nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná

souřadnice: 49°52'19.00"N, 18°29'8.00"E

nadmořská výška: 228-250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-09-02

nálezce: P. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: FLDOK

ID: 8328153

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Doubrava - údolí ve svahu terasy Olše, místní část Oplíží, asi 1,3 km SSV od záměčku v obci

souřadnice: 49°52'19.00"N, 18°29'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-09-02

nálezce: P. Koutecký

projekt: ČNFD

ID: 2994297

6176c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: opp. Ostrava: pag. Radvanice, silva parva prope cas. venat. Chotěbuz

nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'36.58"N, 18°20'41.77"E, ± 300m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1981-07-01

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13359188

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město, k.ú. Radvanice, mezi ul. Na Sedmém a ul. Radvanickou, bučina, 270 m n.m., 6176c

nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'52.57"N, 18°20'27.92"E, ± 550m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2001-11-12

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13609400

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-město, k.ú. Radvanice, les Chotěbuz, bučina, 274 m n.m., 6176c

nejbližší obec: Radvanice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'30.85"N, 18°20'46.49"E, ± 550m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1999-10-28

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13609399

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 3.b. Ostrava: obec Radvanice, les u místa Chotěbuz (stará bučina)
nejbližší obec: Radvanice u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'26.00"N, 18°20'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984
náleze: J. Duda
pramen: Duda J. (1989): Mechorosty Ostravsko-karvinského revíru. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 83-95.
projekt: FLDOK
ID: 8275799

6177a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /324/ Ostravská pánev 83/6177a,c: Karviná-Fryštát (distr. Karviná): pravostranná část nivy řeky Olše, lužní les na úrovni Parku B.Nemcové v Karviné.
nejbližší obec: Karviná-Fryštát, okres Karviná
souřadnice: 49°51'2.00"N, 18°32'5.00"E
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-08
náleze: V. Koutecká
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
projekt: FLDOK
ID: 8328154

6177c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Karviná: pag. Louky n. Olší, vallis fluminis Olše ad pag. Darkov versus
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'9.68"N, 18°34'40.62"E, ± 3500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-07-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359195

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0256_154409_23_L3.2
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'9.96"N, 18°34'8.18"E, ± 99m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122642

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0256_154409_20_L2.3A
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná
souřadnice: 49°50'8.45"N, 18°33'58.10"E, ± 155m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2004-07
náleze: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0256: t0256. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4122630

6251d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 559a) Čelina, les, J exp.
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908372

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 558) Čelina, lesní roklička od židovského hřbitova k Bukovnici
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908939

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 10. Cholínský vrch: skalní komplexy
nejbližší obec: Cholín, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937209

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Borotice, Cholín (o. Příbram), SV svah Jedlového vrchu ca 0,7 km JZ od osady
souřadnice: 49°43'4.00"N, 14°19'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1639021

6252a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hrdlička - plocha 5
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'44.42"N, 14°24'42.59"E, ± 28m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791196

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hrdlička - plocha L2
nejbližší obec: Buš, okres Praha-západ
souřadnice: 49°47'31.85"N, 14°24'34.26"E, ± 322m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7791274

6252c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Příbram: in vallecula semiumbrosa in proximitate cotae 424,6 ca 1 km ad mer. a pago Čelina versus
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.81"N, 14°19'56.32"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-07-03
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337086

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Cholín
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.43"N, 14°19'56.11"E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-07-15
nálezce: Drtina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337150

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E
nadmořská výška: 218-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1993
nálezce: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.
projekt: FLDOK
ID: 7941437

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: S okraj ohybu Vltavy, 1 km JV od obce Čelina /dle pomoc. mapy e/40a/
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937896

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 4
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'25.97"N, 14°22'3.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6634178

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 3
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram
souřadnice: 49°43'36.52"N, 14°22'0.68"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1995
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6633989

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°44'23.46"N, 14°21'8.95"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.
projekt: NDOP
ID: 7042586

6253b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Benešov: Konopiště
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov
souřadnice: 49°46'53.24"N, 14°39'29.59"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08
nálezce: V. Jiráček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337184

6275b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Ostrava, les u Hrabové
nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'4.33"N, 18°17'45.57"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-08-24
nálezce: Jarmila Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337101

původní jméno: *Salvia glutinosa* L.
lokalita: porost u žel. trati Vratimov - Zaryje, 240-250 m n.m.
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'7.21"N, 18°18'1.48"E, ± 1700m
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezce: Lubomír Drelich
pramen: FAS 21/4
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163486

6275d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 5. (6175d) Podbeskydská pahorkatina: Paskov: pobřežní houštiny na obou březích Ostravice v přibližně 200m dlouhém úseku asi 1,5km J-JV od nádraží (mezi lávkou a jezem).
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'33.00"N, 18°18'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1993-06
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B., Chytil P. & Lustyk P. (1994): Poznámky k rozšíření *Petasites kablikianus* Tausch ex Berchtold v Moravskoslezských Beskydech, Podbeskydské pahorkatině a slovenských Karpatech. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 205-210.
herbář: OL
projekt: FLDOK
ID: 8290104

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 33. Lískovec: jasanový a habrový les podél P břehu Ostravice, 0,5 km JZ kóty 313 /u některých druhů uveden pod č. 33a/
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9249873

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Frýdek-Místek, Lískovec - Paskov. Pravý břeh Ostravice od žel.st. Lískovec k žel. st. Paskov
datum: 1975-07-10
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621572

6276c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice
nejbližší obec: Sedliště
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722278

6277a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 16. Karviná: lesík u osady Kostelec Z obce Stanislavice (kóta 367)
nejbližší obec: Stanislavice, okres Karviná
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
poznámka: smíšený les
ID: 9291003

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Český Těšín, Chotěbuz - Albrechtice. Loucký les, listn. lesíky a louky, pole, cesty a silnice mezi žel.z. Chotěbuz a Albrechticemi.

datum: 1975-07-12

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8635646

6277b

lokalita: Ostravská pánev, Karviná, k.ú. Podobora, Loucký les, Obora, svah nad vypuštěným rybníkem, 0,5 km od železniční stanice Chotěbuz, zelená značka, 260 m n.m., 6277b, 49°46'48.0"N, 18°35'31.1"E

nejbližší obec: Podobora, okres Karviná

souřadnice: 49°46'48.00"N, 18°35'31.10"E, ± 150m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007-06-24

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13609402

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Olše - Louky

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

souřadnice: 49°47'54.01"N, 18°35'24.99"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2010

nálezce: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze biologické hodnocení. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7060542

6277c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vělopolí: nehojně ve smíšeném lese

nejbližší obec: Vělopolí, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'34.31"N, 18°34'10.54"E, ± 2000m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1972-07-21

nálezce: E. Burša

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13359165

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: LHC-706000 Šenov, 916Da8/1a, kú Vělopolí, Vělopolí

souřadnice: 49°42'18.00"N, 18°34'44.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1966-09-09

nálezce: M. Satora

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Dub v terenním zápise druhově nespecifikován (zapsan Q. robur).

ID: 847346

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-706802 LHO Karviná, 147Dd9, kú Ko ákov, Ko ákov
souřadnice: 49°44'17.00"N, 18°32'44.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1959-09-24
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: V terenním zapsníku není velikost plochy (odhadnuto).
ID: 854338

6277d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Třinec-Konská, rezervace Velké Doly, dolní část (u silnice)
souřadnice: 49°42'34.00"N, 18°38'9.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-06-23
nálezce: J. Kudělová
projekt: ČNFD
ID: 2264564

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ropice žel. stan.: údolí Ropičanky k žel. zast. Ropice, část údolí Olše a Koňský les (Velké doly) SV Třince;
datum: 1982-08-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8621492

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Český Těšín: dvojice rybníků při soutoku Ropičanky s Olzou
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°43'32.48"N, 18°37'30.95"E, ± 900m
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-09-17
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170106

6278c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'17.75"N, 18°41'24.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251032

6350a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: vlhké háje u Příbrami
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'23.56"N, 14°0'37.53"E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337162

6351c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 782) Solenice, lesnatý svah proti obci J skal
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913474

6352b

lokalita: okolí Sedlčan
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'28.42"N, 14°25'24.89"E, ± 4500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337194

6360c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Česká Bělá: úvodí potoků Bělé a Jilemnického: dvě naleziště pod Kasalova [Kasalův mlýn]
nejbližší obec: Macourov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'58.45"N, 15°42'54.76"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-08-17
nálezce: Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337034

6371d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Oderské předhoří, pod Čertovou kazatelnou
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.06"N, 17°35'59.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337174

6373b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PP Pusté nivy
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'52.84"N, 17°59'52.24"E, ± 119m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický PP Pusté nivy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7269114

6374b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Příbor; chudší byl. patro
souřadnice: 49°39'2.53"N, 18°8'33.96"E, ± 226m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2013-07-23
nálezce: Lucie Klečková
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11908044

6374d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Příbor: vallis Helenské údolí
nejbližší obec: Drnholec nad Lubinou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'27.50"N, 18°9'16.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-09-01
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359206

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Sním.1. Lubina: osada Haškovec: JZ svahy terasy řeky Lubiny Z od mostu k osadě, exp.JZ
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'5.00"N, 18°9'54.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2004-09-05
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8078254

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Příbor: V část (Véska k silnici směr Hukvaldy) a Příbor - Benátky - pravý břeh Lubiny k mostu osady Haškovec
datum: 1980-09-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633644

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Příbor: pravý břeh Lubiny od nádraží k soutoku pravého přítoku cca 12 km J kóta 336
datum: 1978-09-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633038

6375b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 96. Frýdek-Místek: loučky a pobřežní křoviny podél P břehu Ostravice 0,5 km J od žel.stanice Lískovec u Frýdku /u některých druhů uveden pod č. 96b/
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'36.90"N, 18°19'42.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251753

6375c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Frýdek: pag. Hukvaldy, decl. sept. occid. collis Kazničov
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'45.31"N, 18°12'41.71"E, ± 1200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985-09-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359202

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 19. Nový Jičín: vrch Kazničov u Hukvaldů
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290380

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-703000 Frenštát p. R., 649Aa11, kú Sklenov, Kazničov
souřadnice: 49°36'39.00"N, 18°13'49.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-08-01
náleze: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 852780

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mniší, J a JV úpatí Kazničova (601) směr Hukvaldy (obora) podél silnice do Mniší; údolí potoka mezi kotou 442 a silniční kotou 358 (horní tok), levostranný přítok směr Mniší (obec)
datum: 1979-05-04
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8634593

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kozlovce: údolí Kozlovické Ondřejnice (od S části obce) podél silnice směr Hukvaldy (J část obce u karosárny), louky, pole, přilehlé lesy.
datum: 1979-07-20
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635007

6375d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Frýdek-Místek, Pavlovické hůrky: vrch Kabátice
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'54.85"N, 18°16'10.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000-10-02
náleze: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337133

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Myslík, SPR Palkovické hůrky, horní tok Rybského potoka
souřadnice: 49°37'59.00"N, 18°15'31.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-06-16
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186413

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Palkovické Hůrky
souřadnice: 49°37'51.00"N, 18°15'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-07-13
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1983): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1122337

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Palkovické Hůrky
souřadnice: 49°37'51.00"N, 18°15'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-06-16
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1983): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1122396

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Palkovické Hůrky
souřadnice: 49°37'51.00"N, 18°15'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-05-28
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1983): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1122501

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Palkovické Hůrky
souřadnice: 49°37'51.00"N, 18°15'11.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1981-05-08
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1983): Příspěvek k vegetaci státní přírodní rezervace Palkovické hůrky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1122160

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kozlovce: osada Rybí, údolí prav. přítoku Kozlovické Ondřejnice směr Babí vrch (620), vrchol. část a přilehlé svahy směr Kablice; Hůrky III.; po žluté značce přes údolí "Hradiško" do Kozlovic.
datum: 1981-07-15
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635199

6376a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: záp. břeh Ostravice 400 m již. "Rivieri", Místek
nejbližší obec: Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'49.53"N, 18°21'41.15"E, ± 1200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1937-07-06
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337031

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Místek, křoviště u Ostravice
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'58.14"N, 18°20'44.69"E, ± 5000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1886-08
náleze: F. Gogela
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337154

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 112. Frýdek-Místek: zámecký park ve Frýdku
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252388

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 107. Frýdek-Místek: Z lesnaté svahy 0,2 km J silniční kóty 303, 0,2 km SV od mostu přes Ostravici
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252311

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Frýdek-Místek. Pravý břeh Ostravice v S části města.
datum: 1975-07-10
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635341

6376b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 139a. Skalice: JV Frýdku-Místku, plochy u polní cesty SV kostela /u některých druhů uveden pod č. 139/
nejbližší obec: Skalice
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253210

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-715000 Frýdek-Místek, 148Ca8, kú Skalice u Frýdku-Místku, Vrchy
souřadnice: 49°39'32.00"N, 18°25'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1966-07-08
náleze: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Dub v terenním zápise druhové nespecifikován (zapsan Q. robur).
ID: 848629

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Skalice u Frýdku-Místku
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'22.10"N, 18°25'8.20"E, ± 5m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-04-20
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6802731

6376c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Frýdek-Místek: pag. Hodoňovice, loc. Hlíny
nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'27.50"N, 18°20'45.24"E, ± 1800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-07-24
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359204

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 161. Metylovice: lesní cesta na Metylovickou hůrku 0,7 km VSV vrch. kóty 524
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253607

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 168. Hodoňovice: L břeh Ostravice JV osady Kamenec
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253752

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Baška_2520010
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'35.84"N, 18°22'0.34"E, ± 57m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-06-13
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5299992

6376d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 201. Pražmo: kaňon nad P břehem Morávky 0,5 km S obce
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255009

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)
nejbližší obec: Vyšní Lhota
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255218

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 6. Frýdek: prostor kóty 446 u obce Vyšní Lhoty
nejbližší obec: Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9291064

6377a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Frýdek-Místek, v křovinách u cesty na západním svahu vrchu Godula v obci Komorní Lhotka
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'14.94"N, 18°31'43.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1972-08-03
náleze: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337090

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 206. Komorní Lhota: polní cesta 0,2 km JV obce
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255718

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Komorní Lhotka, levý břeh Stonávky jižně od obce
souřadnice: 49°39'50.00"N, 18°31'35.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2016447

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hnojník: údolí Stonávky od žel. tratě (nádraží) podél údolního toku směr Komorní Lhotka.
datum: 1979-09-21
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635561

6377b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: u Koňské u Olzy
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'43.60"N, 18°38'23.96"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-26
nálezce: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337057

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Třinec: hojně ve smíšeném lese zvaný Kanský les
nejbližší obec: Kanská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'48.91"N, 18°38'10.07"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-08-05
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359167

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 229a. Třinec: *Quercus-Carpinetum* se silnou invazí květnatých bučin, smrkové monokultury a lesní okraje na V, J a JZ svahu
kóty 394 "Osůvky" cca 2,5 km S města, CaCO₃
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256148

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: SV Morava: Třinec, Konský les, JV část "Velké doly"
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°38'26.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-25
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187704

6377c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 234. Komorní Lhota: místní část Hůra: údolí potoka Ráztoka 2 km JJV osady
nejbližší obec: Komorní Lhota
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256483

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 245a. Morávka: bučiny a smrkové monokultury podél lesní cesty na JZ svazích Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 245/
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257059

6377d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 255. Řeka: bučiny: 1 km ZSZ vrcholu Javorový (kóta 1032) /u některých druhů uveden pod č. 255a/
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9257251

6378a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Těšínsko, ad viam publicam in margine lapicidinae hadul procul pagum Horní Lištná (prope Třinec)
nejbližší obec: Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'16.27"N, 18°41'46.57"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-09-15
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337091

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: lesy kolem Vendryně u Třince
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'52.14"N, 18°43'11.98"E, ± 4000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956-06-11
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337069

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jahodná mountain, Třinec town, Dolní Lištná part; SW slope Jahodná mountain
nejbližší obec: Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.22"N, 18°41'34.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-20
náleze: Barbara Krzyžanková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359207

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Babí hora u Vendryně, smíšený les
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'37.71"N, 18°42'39.54"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1956-07-25
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359152

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 282. Horní Lištná: Carpinetum na hřebenu Vružné, 0,3 km Z vrcholové kóty 532
nejbližší obec: Horní Lištná
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258087

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dolní Lištná a Třinec, jižně od obce, 350 - 400 m
datum: 1975-08-19
náleze: Miloslav Kovanda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635830

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřice nad Olší; souvislé stromové pláště podél toku Hlučové
souřadnice: 49°39'7.64"N, 18°44'39.23"E, ± 882m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11433839

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vendryně; diferencovaná, převážně tenčí kmenovina s mladší výplní, nerovnoměrně xsmíšený porost patrně sukcesního původu, volně zapojený, s neosuvlým E2 a bohatě vyvinutým E1, z větší části ale se zmlazením kleny, jasanu aj.

souřadnice: 49°40'21.76"N, 18°44'3.31"E, ± 279m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-27

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11438401

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vendryně; volněji zapojená kmenovina ve výraznějším svahu - porost od východu již vytěžen

souřadnice: 49°40'46.35"N, 18°42'10.80"E, ± 184m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-29

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11438951

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Dolní Lištná; (DG 1-2) v mírném svahu mladá kmenovina, zapojená, nerovnoměrně smíšená, z velké části s hojným modřínem (probíhající těžba), pěkný listnatý úsek je na JZ, jinde podíl kulturních jehličnanů činí až 50 %

souřadnice: 49°41'0.73"N, 18°40'54.21"E, ± 450m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-10-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11439846

6378b

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Tab.3.sním.15. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.SZ. (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1986-05-15

nálezce: A. Hájková

pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.

projekt: FLDOK

ID: 8276184

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: 291. Nýdek-Góra: vrchol Ostrého vrchu (kóta 709)

nejbližší obec: Nýdek-Góra

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258303

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 302. Nýdek: S část osady Díly 1,3 km SV nýdku
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258498

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Slezské Beskydy: SPR Čantoryje
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°47'23.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1986-08-29
náleze: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 38: 165-171.
projekt: ČNFD
ID: 2184984

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Cizkova_Cantoria_Kamenitý svah
souřadnice: 49°40'49.86"N, 18°47'19.91"E, ± 80m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2014
náleze: Stanislava Čížková
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Čantoria z oboru botanika
projekt: NDOP
ID: 12027762

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nýdek; při potoce v zářezu mladý diferencovaný porost habru, lípy, klenu, lísky, dále na V již užší kulisa mladých jasanů a olší s nitrofilním podrostem - zde RB: W
souřadnice: 49°39'28.64"N, 18°46'27.14"E, ± 569m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-08
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11432435

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nýdek; různověká kulisa podél potoka, E1 nerovnoměrně vyvinuto, s přechody do L3.2
souřadnice: 49°39'56.79"N, 18°45'58.84"E, ± 138m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-10
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11434384

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Nýdek; úzký svahový remíz, zdola místy prosvětlený, starší stromy

souřadnice: 49°39'54.06"N, 18°46'1.98"E, ± 215m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-10

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11434666

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Nýdek; potoční doprovod proměnlivě šíře, diferencovaný, i se staršími stromy, dole v pravém břehu nivy fragmenty L5.1

souřadnice: 49°40'30.33"N, 18°45'51.84"E, ± 328m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-28

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11439619

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Nýdek; prosvětlená buková kmenovina, místy s klenem a jasanem, v podúrovni zejména buk, E1 bohatě vyvinuto, okrajově smrk, na části plochy již vytěžen, přechody do L5.4, fragmenty R1.4

souřadnice: 49°40'46.24"N, 18°46'20.31"E, ± 558m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-28

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11438567

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Nýdek; stržový remízek, na průseku prosvětlený

souřadnice: 49°40'2.69"N, 18°45'58.72"E, ± 167m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-09-11

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1823 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 11434367

6378c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: sev. Morava: řeka Olše v Bystřici

nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'2.37"N, 18°42'42.20"E, ± 2500m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1964-10-13

nálezce: M. Lhotská

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337081

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Oldřichovice - Bystřice

nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'17.33"N, 18°40'39.31"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008

nálezce: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká

pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Oldřichovice - Bystřice (DSP, VD-ZDS, IČ) biologické hodnocení. 2008.

projekt: NDOP

ID: 7048778

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřice nad Olší; (podružně L3.2) smíšený porost v potočním zářezu s nesouvisle vyvinutou nivou, v březích místy skalní odkryvy; porost různověký, voda v potoce čistá, zapstružená, v segmentu též polosvětliny při levém břehu potoka
souřadnice: 49°37'17.62"N, 18°44'16.94"E, ± 438m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-18
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11423166

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřice nad Olší; nestejnověký porost se staršími stromy, fyziognomicky pěkný, vyjma silně prosvětlené severní části
souřadnice: 49°38'36.07"N, 18°44'19.56"E, ± 243m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-28
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.2
ID: 11426926

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřice nad Olší; (slabé přechody do L3.2) nesourodé listnaté porosty při úpatí svahu (niva) a v jeho nižším stupni, mladé porosty s převahou olše šedé, často jen vzrůstu tyčovin, s pestrá podúrovň, ve svahu vzrostlé jasany s příměsí klenu, E1 z
souřadnice: 49°38'21.63"N, 18°44'1.63"E, ± 464m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-28
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11426496

6378d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nýdek, les kolem lesní silničky Nýdek - Kolibiska, 700 m ZSZ od osady Kolibiska, údolí říčky Hluchová
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.53"N, 18°47'52.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-08-31
nálezc: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337134

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nýdek (okr. Frýdek-Místek), ca 1 km po červené turist. značce od obce směrem na Filipku (k. 761,6), okraj lesní vozové cesty
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'49.38"N, 18°45'37.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-08-18
nálezc: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337128

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Bystřice-Suchý (okr. Frýdek - Místek), údolí mezi Poledním (k. 656,8) a Javorovým (k. 627), zbytky bučin podél potoka

nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'17.52"N, 18°45'37.16"E, ± 800m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-09-13

nálezce: Jarmila Kudělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337126

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Hrádek; různověký porost při potoce, částečně sukcesního původu

souřadnice: 49°36'32.79"N, 18°45'48.79"E, ± 265m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11421498

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Návsí; fragmenty luhu podél potoka

souřadnice: 49°36'21.87"N, 18°45'55.62"E, ± 676m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-08

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11421479

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Návsí; prosvětlený porost v rozšířené části potoční nivy, při vyústění bočního potoka ve strži (proluvia); hodnotné E1 vyznává i výše proti proudu v mladé smrčíně

souřadnice: 49°36'8.59"N, 18°46'53.00"E, ± 165m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-09

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11422304

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Návsí; dno údolí s potokem a asfaltovou cestou - fragmenty nivy a úpatí svahů, vč. ruderalizovaných lemů, volně zapojený

porost smrku, buku aj. s bujnějším E1

souřadnice: 49°36'3.02"N, 18°46'43.68"E, ± 422m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2012-08-09

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11422238

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nýdek; zbytky bukové kmenoviny, příměs kleny, vtroušeně jasan a jedle, porost značně prosvětlený, zmlazení buku v E2, E1
souvisle vyvinuto
souřadnice: 49°37'21.22"N, 18°48'16.25"E, ± 237m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 2012-08-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11426352

6450d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.36"N, 14°9'53.05"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-02
nálezce: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337119

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skály, stráně a lesy na svazích na levém břehu Orlické nádrže s bazickou vložkou ca 0,8 km sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 2006-05-25
nálezce: Pavel Leischner; Martin Lepší; Radim Paulič; Václav Chán
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: druhé pozorování 2006-06-07;
ID: 8472484

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Orlík nad Vltavou: smíšený les nad levým břehem Vltavy SSZ od zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-25
nálezce: Martin Lepší; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8471641

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy se smíšeným porostem na levém břehu Vltavy sz. od zámku
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 1993-08-08
nálezce: F. Zima; Václav Chán; M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8472483

6451c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Příbram: ad ripam sub arce Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'46.75"N, 14°10'9.30"E, ± 600m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-29
nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337065

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kostelec nad Vltavou: stráně nad levým břehem Vltavy Z od Kosteckých břehů
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-01
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9986524

6471a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 355. Bohuslávky: žleb zahloubený do zlomového svahu, cca 1,6km SSV obce.
nejbližší obec: Buhuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'54.00"N, 17°34'21.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994
nálezce: Skoupil
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). – Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
poznámka: viz.mapa Duda 1992
ID: 8303706

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 343. Loučka: bažanková jasanina v údolí potoka Loučky, cca 1km S od Lipnické myslivny.
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'30.00"N, 17°34'56.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994
nálezce: Skoupil
pramen: Kinc L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). – Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8303667

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Údolí Trnávky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'37.03"N, 17°34'34.86"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-16
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Trnávky od Lipnické myslivny k Slavkovu v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216692

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Loučka
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'8.21"N, 17°34'6.44"E, ± 6145m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-13
náleze: Karel Kopecký
pramen: Husová M., Kopecký K. Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin.. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6492400

6471b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Loučka u Lipníka nad Bečvou
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov
souřadnice: 49°33'18.63"N, 17°35'30.11"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1945-08-16
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337056

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mähr - Weisskirchen, in silvis prope pagum Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'9.44"N, 17°37'0.48"E, ± 1100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337167

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 2. S od obcí Loučka a Podhoří u Lipníku nad Bečvou: úpatí Z svahu vrchu "Obírka", ca 1,4 km S od Lipnické myslivny
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-06-13
pramen: Husová M. & Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 24: 49-52.
projekt: FLDOK
ID: 9046923

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Oderské vrchy: úpatí západního svahu vrchu "Obírka", cca 1,4 km severně od Lipnické myslivny
souřadnice: 49°34'36.00"N, 17°35'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-13
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. et Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace Lunario-Aceretum na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 49-52.
projekt: ČNFD
ID: 2021175

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: m0164_251124_7_L3.3C
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'14.99"N, 17°35'13.06"E, ± 322m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4659961

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Údolí Jezernice
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'34.32"N, 17°36'18.56"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-06-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Jezernice v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7216860

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Slavkov u Města Libavá
souřadnice: 49°34'43.39"N, 17°37'19.09"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-09-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11039529

6471d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lipník: na zdech zříceniny hradu Helfštýna
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'4.12"N, 17°37'41.39"E, ± 350m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1979-08-01
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359180

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Území Podhostýnské pahorkatiny. Lipník nad Bečvou, Týn nad B. Lesní cesta k zříc. hradu Helfštýn a po sev, vrstevnici 300m m. nad Bečvou k Hranicím po cestu dolů na Rybáře.

datum: 1965
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643672

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Týn nad Bečvou_6410215
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'54.65"N, 17°37'32.84"E, ± 199m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-13
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5811315

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Helfštýn
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'2.97"N, 17°37'36.48"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Helfštýn - kopec s hradem nad Moravskou bránou. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 28.05.1965 - 02.06.1991
ID: 7175579

6472b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Špičky; luh v rokli potoka
souřadnice: 49°33'1.80"N, 17°49'2.33"E, ± 293m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1741 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12504219

6472c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Přerov, Drahotuše, osada Rybáře, na modře značené turistické cestě na sz svazích komplexu Maleníka, JV osady, quadr.
6472ca; 49°31'52"N, 17°41'49"E
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°41'49.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999-09-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337131

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Val. Meziříčí: břehy Bečvy blíže Teplic nad Bečvou
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.56"N, 17°44'44.07"E, ± 2500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1970-08-18
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337087

lokalita: in collibus supra Teplice n. B. prope opp. Hranice
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'56.46"N, 17°43'33.81"E, ± 800m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337180

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: M. Weiskirchen: Wald b. Teplitz
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'45.32"N, 17°44'0.03"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337177

původní jméno: *Salvia pratensis*
lokalita: M. Weisskirchen: Wiesen an der Bečva
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'35.48"N, 17°44'0.13"E, ± 4000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337164

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: M. Weisskirchen: Mariental
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'26.12"N, 17°44'43.13"E, ± 750m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337166

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Drahotuše_6410575
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'44.69"N, 17°40'27.55"E, ± 158m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813388

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Drahotuše_6410593
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.68"N, 17°41'29.76"E, ± 90m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-08-12
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813553

6472d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hájky na vápenci V od Černotína
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'4.31"N, 17°47'29.21"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Hájky na vápenci podél silnice východně od Černotína. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7178812

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hranice; suťové lesy ve vápencových rozpadech a kolem vápencových výstupů
souřadnice: 49°31'57.60"N, 17°44'58.12"E, ± 139m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-04-16
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12310800

6473b

lokalita: distr. Nový Jičín: in silva (Picea exc.) prope arcem ad opp. Starý Jičín
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'58.66"N, 17°57'50.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1933-08-21
náleze: Klásková; Novotná; Štolcová; Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337030

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 5. Kojetín u Nov. Jičína: Svinec (546), porosty 0,5km SZ od vrcholové kóty, orient.S.
nejbližší obec: Kojetín u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'8.00"N, 17°59'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-05
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8291969

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 9. Luhy při údolních tocích přítoků Hůreckého potoka, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978, 1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'34.00"N, 17°56'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061580

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štramberská vrchovina: Starojický kopec (kóta 496,6), JV a V svahy a vrcholové partie včetně areálu hradu, lokalita nachází se S obce Starý Jičín
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'53.00"N, 17°57'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973
pramen: Sedláčková M. (1975): Květena Starojického kopce. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 15: 63-64.
projekt: FLDOK
ID: 8058985

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 11. Nový Jičín: JV Kojetína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290164

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 204. Straník: kaplička na konci obce nad silnicí do Kojetína, 390 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°33'2.00"N, 17°59'11.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9600834

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kojetín u N. Jičína: Svinec (546), porosty 0,5 km SZ vrcholové k.
souřadnice: 49°34'17.00"N, 17°58'41.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-05
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2183579

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kojetín u N. Jičína: Svinec (546), porosty 0,5 km SZ vrcholové k.
souřadnice: 49°34'17.00"N, 17°58'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1992-05-05
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2183650

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Janovice: SZ svahy a úpatí Petřkovické hůrky (608), fragmenty lipových habřin "Pod Horami", pole, část luhu a pahorek kóta 388 J a JV obce.
datum: 1981-08-19
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645476

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Starý Jičín: střední a horní tok potoka Rybník (Z obce mezi Star. Lhotou a Hůrkou), Les Stříbrnice, horní tok pot. a osada Vlčnov.
datum: 1980-08-28
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645327

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kojetín JV Nového Jičína: archeolog. lokalita Požaha (keltské sídliště) = pahorek mezi Petřkovickou hůrkou a Kojetínem SZ a ZV svahy; Strážnice - pahorek S obce Straník, JV, hřebenová část SV směrem k Čertáku.
datum: 1977-05-15
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645025

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nový Jičín. SZ a Z svahy Svince kóta 546 podél modré turistické cesty, JZ úpatí u Kojetína; V část Petřchovické hůrky kóta 608.
datum: 1974-06-26
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8644859

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0250_251225_347_L3.3B
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'59.71"N, 17°58'29.64"E, ± 212m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4670849

6473c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.2.sním.1. Němetice: PP Doubek u Zámrsku, luh erozní rýhy nad L břehem Bečvy, Exp.S.
nejbližší obec: Němetice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.00"N, 17°50'19.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-08-27
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299621

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zámrsky, SPR Doubek, enkláva SV k. 336
souřadnice: 49°31'11.00"N, 17°50'20.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-08-27
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (*Carpinion*) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2186988

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Němetice, PP Doubek u Zámrsku, luh erozní rýhy nad levým břehem Bečvy
souřadnice: 49°31'12.00"N, 17°50'22.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1986-08-27
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409974

6473d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia: Val. Meziříčí - Jasenice, sevých. obce, směr k Pohořilci [vrch severně Jasenic], v lese u lomu
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'57.12"N, 17°58'12.16"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-08
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337074

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.25. Hostašovice: Oprchlice (639), L břeh erozní rýhy SV od vrcholu, orient.SSV.
nejbližší obec: Hostašovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°58'52.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1978-05-05
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.
projekt: FLDOK
ID: 8324216

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Straník: 1 km Z obce, JV svahy Petřkovické hůrky
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9236902

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jasenice u Val. Meziříčí: les 0,5 km SV obce
souřadnice: 49°31'29.00"N, 17°58'21.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1990-05-03
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2183502

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: SV Morava: Janovice, SZ úpatí Petřkovické hůrky, "Pod horami"
souřadnice: 49°32'51.00"N, 17°57'32.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1981-08-19
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187397

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Petřkovice: V obce, Petřkovická hůrka (608) SZ, J a svahy a úpatí a hřeben.
datum: 1981-08-19
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645609

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostašovice, meze podél silnice směr Straník, údolí potoka směr JV svahy Petřkovické hůrky, JV svahy + hřeben. část kóta 608.
datum: 1974-05-12
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645746

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0250_251405_96_L3.3B
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'46.09"N, 17°58'38.96"E, ± 55m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677125

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0250_251405_49_L3.3B
nejbližší obec: Jasenice u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'56.50"N, 17°58'28.13"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677049

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0250_251225_575_L3.3B
nejbližší obec: Petřkovice u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'17.77"N, 17°57'53.28"E, ± 60m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4671342

6474a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tropické údolí u N. Jičína, na okraji lesů, kolem pobřežních křovin v celém údolí více na zastíněných místech
nejbližší obec: Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'41.27"N, 18°0'31.40"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-08-10
nálezce: Karel Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337061

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: apud opp. Nový Jičín (sine loco)
nejbližší obec: Nový Jičín-město, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'37.96"N, 18°0'37.67"E, ± 7500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1925-08
nálezce: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337171

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Nový Jičín: pag. Žilina, silva Libotín
nejbližší obec: Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'45.77"N, 18°4'1.81"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-07-03
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359200

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Neutitschein: Wald oberh. Blauendorf [Bludovice]
nejbližší obec: Bludovice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'8.76"N, 18°1'24.72"E, ± 1900m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359209

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 276. Životice: lesní porost v erozní rýze asi 500 m jižně od vrcholu Jedle, 420-470 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'46.00"N, 18°3'35.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603137

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Stárkov [u N.Jičína], lesní cesta nad horním koncem obce
souřadnice: 49°35'51.00"N, 18°0'34.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1999
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3047112

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bludovice: Palackého vrch (441), 1 km JZ žel. zastávky, nad tzv. Tropickým údolím
souřadnice: 49°34'1.00"N, 18°0'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-05-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2184155

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: SV Morava: Životice u N. Jičína, hřeben mezi pravými přítoky Jičínky, JJV k. 544
souřadnice: 49°33'33.00"N, 18°3'60.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-06-29
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.
projekt: ČNFD
ID: 2187884

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Životice u N. Jičína, levý přítok Jičínky mezi hospodou a kostelem, SV kóta 427 směr Hodslavice, údolí Zrzávky S kóta 319 k zastávce žel. Bludovice; Trojické údolí - lev. přítok Zrzávky mezi kótou 545,5 a kótou 319; údolí J kóta 437 z Bludovic do Žiliny.
datum: 1976-04-30
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646084

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Životice u N. Jičína, pravý přít. Jičínky směr kóta 544; horí tok sousedního údolí směr kóta 558 (od soutoku přítoků),
hřebenové části mezi kótou 544 a 558 ke křižovatce lesních cest; (přechod do kvadrantu 6475b).
datum: 1976-06-29
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8646234

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Životice
nejbližší obec: Životice u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'57.87"N, 18°2'59.86"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1977-07-14
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochránářské mapování. 1980.
projekt: NDOP
ID: 6955640

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Žilina u Nového Jičína
nejbližší obec: Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'23.06"N, 18°2'18.50"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-04-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochránářské mapování. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6955880

6474b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Stramberk: Wald am Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.21"N, 18°6'44.23"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1932-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337175

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štramberk: Kotouč
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'5.21"N, 18°6'44.23"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929
nálezce: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337013

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Štramberk: silva Černý les
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'20.16"N, 18°8'10.09"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-06-10
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359198

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia orientalis, in silvis umbrosis ad mont. Kotouč prope oppidum Stramberk
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'2.83"N, 18°6'41.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1934-09-09
nálezce: Karl Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359143

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.2.sním.23. Štramberk: Libotín, P břeh Zlatodolského potoka, orient. SZ.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'56.00"N, 18°5'31.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-07-13
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003045

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.4. Kopřivnice: Červený kámen (690), Z od lyžařské sjezdovky, orient. SSZ.
nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'40.00"N, 18°9'14.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-26
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002292

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 327. Ženkla: dolní část lesa na severozápadním svahu vrchu Na peklech (východojihoovýchodně od obce) asi 600 m
severoseverozápadně od vrcholu, 500 m n. m., Štech
souřadnice: 49°33'8.00"N, 18°8'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9604376

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 278. Ženkla: lesy na hřebeni severně a severozápadně od vrchu Hlásnice (558 m), 390-550 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°34'15.00"N, 18°5'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603181

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ženkla: Kamenný vrch, 1 km V obce, porosty nad horním tokem údolí
souřadnice: 49°33'55.00"N, 18°7'26.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-04-25
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2183692

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kopřivnice, Červený Kámen (690 m), západně od lyžařské sjezdovky
souřadnice: 49°34'50.00"N, 18°9'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-08-26
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2015758

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štramberk, Libotín, prameniště pravého přítoku potoka Z Kamenného vrchu
souřadnice: 49°34'30.00"N, 18°5'7.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1982-07-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2186217

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: SV Morava, Štramberk, Libotínské hory, údolí Zlatodolského potoka, cca 2,5 km JZ města
souřadnice: 49°34'36.00"N, 18°5'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-06-26
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045329

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0029_252117_56_L3.3B
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'6.61"N, 18°6'57.92"E, ± 160m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková. t0029. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4684865

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ženklaava
nejbližší obec: Ženklaava, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'26.98"N, 18°8'18.09"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-10-07
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie, RNDr. Ochranná mapování. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6966525

6474c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hodslavice u Nov. Jičína
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'29.18"N, 18°1'34.11"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1894-08
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337157

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Nový Jičín: pag. Straník, vallis rivi in silva Stranický kopec
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'58.18"N, 18°0'1.72"E, ± 550m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987-07-16
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359205

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Sním.l. Moravskoslezské Beskydy: SPR Trojačka na rozhraní území obcí Hodslavic a Mořkova, suťové lesy, exp.SSV,
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'4.00"N, 18°2'54.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
pramen: Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 16: 61-65.
projekt: FLDOK
ID: 8059158

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 366. Mořkov: loučka na severním okraji lesního celku a lesní porosty podél zeleně značené lesní cesty od okraje lesa po
lesní pramen 1,2 km západně od kóty Huštýn (748,6 m), 440-600 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°30'57.00"N, 18°3'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605596

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy, rezervace Trojačka
souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°2'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1972-06-08
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské
Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 29: 37-51.
projekt: ČNFD
ID: 2680148

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy, rezervace Trojačka
souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°2'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské
Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 29: 37-51.
projekt: ČNFD
ID: 2680181

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mořkov, přírodní rezervace Trojačka
souřadnice: 49°31'2.00"N, 18°2'48.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1975): Vegetační poměry přírodní rezervace Trojačka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 16: 61-65.
projekt: ČNFD
ID: 2471602

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy, rezervace Trojačka
souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°2'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1967-10-23
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 29: 37-51.
projekt: ČNFD
ID: 2680226

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0200be_252301_249_L5.1
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'28.91"N, 18°1'51.82"E, ± 128m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2002
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0200be: t0200be. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2002 - 26.07.2003
ID: 4708282

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0216be_252301_22_R1.4
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'1.70"N, 18°3'28.84"E, ± 504m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4708555

6474d

lokalita: distr. Rožnov p. R., montes Beskydy: in locis exisis loco Kozáky ad decl. merid. montis Javorník
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'33.91"N, 18°9'39.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1961-08-11
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337079

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.10. Veřovice: kóta 769, orient. S.
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°6'10.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1972-05-24
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002491

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 538. Mořkov: les na svazích S exp. podél lesní žlutě značené cesty od rozcestí s červeně značenou cestou 0,4 km jihozápadně od kóty Krátká (757,6 m) po rozcestí s modře značenou cestou jihovýchodně od železniční zastávky Mořkov: 420-700 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°31'6.00"N, 18°5'5.00"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610066

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Veřovice, Padolí, levý břeh Jičinky při V úpatí Dlouhé
souřadnice: 49°31'10.00"N, 18°8'24.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-07-26
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.
projekt: ČNFD
ID: 2185675

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mořkov:kóta 768,4,mezi Huštýnem a Krátkou,při lesní cestě,V od modré značky
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°5'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1980-05-21
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 53-62.
projekt: ČNFD
ID: 1232400

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0216be_252302_12_R1.4
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'12.11"N, 18°6'2.38"E, ± 46m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4709712

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Veřovice
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'24.90"N, 18°8'29.94"E
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1972-09-06
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Sedláčková Marie RNDr. Ochranařské mapování. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7153001

6475a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Nový Jičín, Vlčovice, v pobřežních houštinách asi 200 m za splavem
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'9.23"N, 18°11'25.68"E, ± 80m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-08-14
nálezce: L. Kutáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337085

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.5. Tichá: Tichavská hůrka (543m), orient. S.
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'53.00"N, 18°12'3.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-06-03
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8298981

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 390. Frenštát pod Radhoštěm: dolní tok Dlouhého potoka při úpatí Strážky, 365 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'49.00"N, 18°11'44.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606208

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 389. Frenštát pod Radhoštěm: luh na pravém břehu Lubiny severozápadně od lomu na jihozápadním svahu vrchu Strážka, 450-460 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°33'47.00"N, 18°11'41.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606178

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 592. Tichá: travertinová kaskáda na západním konci obce, 350 m n. m., Sádlo
souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°11'47.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611146

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tichá, Tichavská hůrka (543)
souřadnice: 49°34'52.00"N, 18°12'6.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-06-03
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.
projekt: ČNFD
ID: 2409333

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Líchnov.
datum: 1974-06-21
nálezc: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647122

6475b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Frýdek-Místek: silvae inter pag. Kunčice p. O. et Kozlovice
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'44.86"N, 18°16'51.16"E, ± 2600m
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1986-07-03
nálezc: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359203

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Frýdlant n. O.: ve smíšeném lese na Ondřejníku
nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.51"N, 18°18'49.19"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1976-09-08
nálezc: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359175

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 328. Frýdlant n. Ostravicí: SV svah Ondřejníku těsně pod zotavovnou Solárka
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezc: Vladimír Skalický; Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259108

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Trojanovice - Bystré: 2,5 km JJV obce, střední tok potoka Bystrý, smíšený les
nejbližší obec: Pod Javorníkem, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.
projekt: FLDOK
ID: 9236925

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy, Ondřejník, V svah naproti Skalce
souřadnice: 49°33'10.00"N, 18°18'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1941-08-01
nálezce: F. Pohl
pramen: Pohl F. (1942): Die Wälder des Ondřejník in den mähr.-schles. Beskyden und die Verbreitung von *Melica uniflora* Retz in den Sudetenländern. - Lotos, Prag, 88: 99-126.
projekt: ČNFD
ID: 2704033

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ženkla, 0,3 km Z kóta 558, křižovatky lesních cest, okolí kóty 558, cesta S směr Ženkla.
datum: 1976-06-29
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647239

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Pstruží
souřadnice: 49°33'8.03"N, 18°18'32.80"E, ± 212m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07-20
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 10850835

6475c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. N. Jičín, pag. Trojanovice, in prato montaneo ad ripam rivi Radhošský potok, ca. 1 km ad septentrio-occidentem a colle Kladnatá, habitatio herbidoso
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'48.90"N, 18°13'19.61"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1982-08-28
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337110

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Javorníky: úbočí Javorníků u Frenštátu
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'33.49"N, 18°10'45.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1955-09-12
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337068

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Frenštát p. Radhoštěm: Trojanovice
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°31'13.42"N, 18°14'16.81"E, ± 3000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1948-07-26
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337059

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /131/ Trojanovice: Kopaná, 2km JV osady, údolí Radhoštnice,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'36.00"N, 18°13'1.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1971-09
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933139

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /133/ Trojanovice: Pindula, 1km Z osady, P přítok Lubiny s tokem S kóty 981,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°10'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933141

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, SV svah Kyčery (876 m) asi 5 km SV od Rožnova p. Rad.
souřadnice: 49°30'35.00"N, 18°10'50.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1969-05-29
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647608

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Frenštát p. R.: údolí Lánského potoka od soutoku s Lubinou k silnici Solárka; zpět údolí Lomné od silniční koty 490 zpět do Frenštátu p. R.
datum: 1978-05-17
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8648419

6475d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /132/ Trojanovice: Malá Ráztoka,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'18.00"N, 18°15'29.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-28
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7933140

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 644. Trojanovice: podél červeně značené cesty na západních až severozápadních svazích Kněhyně k sedlu mezi Velkou a Malou Stolovou, 1100-1150 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°18'35.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9612079

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Trojanovice - Bystré, údolí potoka Bystrý od soutoků horských bystřin (cca 680 m) podle zelené značky směr k obci S úpatí hory Noříč směrem Trojanovice - Roztoka
datum: 1974-07
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8648812

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0122be_252305_792_L3.2
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'10.86"N, 18°18'15.91"E, ± 268m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-08
náleze: Martin Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4711996

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0086be_252304_495_L4
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'16.34"N, 18°15'39.67"E, ± 167m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. t0086be: t0086be. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4710213

6476a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Frýdek-Místek: pag. Ostravice, prope loc. Peřeje
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'3.39"N, 18°22'58.03"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1980-09-27
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359186

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, údolí Satiny, asi půl kilometru od ústí
souřadnice: 49°34'18.00"N, 18°22'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-05-23
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J. (1949): Příspěvek k rostlinně-sociologickému výzkumu Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2412369

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí_2520200
nejbližší obec: Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'33.17"N, 18°22'1.63"E, ± 136m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-09-17
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0252. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5300226

6476b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy - Satina - horní tok pod Lysou horou
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'29.74"N, 18°26'1.00"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-13
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337144

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava - Beskydy - Lysá hora: úpatí severozáp. při potoku v lese
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'27.89"N, 18°25'56.67"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-01
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337053

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Krásná: dosti hojně ve smíšeném lese údolí potoka Jestřabí v s. skupině Lysé hory
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'17.88"N, 18°27'13.96"E, ± 2000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1972-08-12
nálezce: E. Burša
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359168

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, údolí Satiny pod Lukšincem
souřadnice: 49°33'38.00"N, 18°25'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J. (1949): Příspěvek k rostlinně-sociologickému výzkumu Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2412560

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Krásná: Z svahy hory Travný nad údolím Mohelnice; lesní cesta souběžná nad údolím včetně částí pravostranných horských potoků k J okraji obce Krásná.
datum: 1982-07-28
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8649143

6476c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Čeladná, na levém břehu Čeladenky u obce
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'9.68"N, 18°20'2.00"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337095

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy: Ostravice, na břehu Ostravice
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'18.19"N, 18°23'41.13"E, ± 2600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1954
nálezce: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337015

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy - na louce u silnice v Čeladné
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.17"N, 18°20'12.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-07-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337046

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy: katastr obce Ostravice podél zrušené železniční trati Ostravice - Bílá na levém břehu řeky Ostravice
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'2.31"N, 18°24'34.73"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1981-08-08
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359192

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 366. Ostravice: údolí potoka podél silnice JZ žel.stanice
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260584

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lysá hora, Mazák - údolí, cca 500 m SV od silniční křižovatky v osadě Mazák
souřadnice: 49°31'45.00"N, 18°24'33.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: P. Malina
pramen: Malina P. (1997): Geobotanická charakteristika masívu Lysé hory. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2078061

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ostravice: údolí Ostravice od žel. stanice po levém i pravém břehu k ústí pot. Mazák a zpět; svahy na pr. břehu naproti nádraží.
datum: 1979-07-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8649448

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0122be_252305_183_L4
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'41.80"N, 18°19'54.30"E, ± 221m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-08
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0122be: t0122be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4710606

6476d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, okraj pastviny 3 km S obce Staré Hamry 22 km JV od Frýdku-Místku
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'3.19"N, 18°26'44.11"E, ± 1500m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1988-09-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337122

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Althammer: Mazaktal
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'6.94"N, 18°26'3.37"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1924-08
nálezce: Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337169

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Staré Hamry, Lysá hora, Státní přírodní rezervace Mazák
souřadnice: 49°32'26.00"N, 18°26'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-06-24
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1990): Vegetace státní přírodní rezervace Mazák v komplexu Lysé hory. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 7: 23-32.
projekt: ČNFD
ID: 2472855

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: MS Beskydy, skupina Lysé hory, J hřbet Kobylanky (1064 m), V svah nad potokem Jatný
souřadnice: 49°31'39.00"N, 18°27'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1969-06-01
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700369

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Lysá Hora
souřadnice: 49°32'45.00"N, 18°26'50.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999262

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Ostravice: údolí pot. Mazák caa od rozcestí směr osada Muchovice k prameni; osada Butořanka a Z svahy Lysé hory (směr Lukčince) červ. zn.
datum: 1982-07-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650023

6477a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Morávka - Úspolka - cesta na Slavíč
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'40.59"N, 18°34'4.21"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-08-12
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337062

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morávka: pobřežní křoviny na lev. břehu Morávky v rozmezí cca 200 m od mostu na S a J v obci
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'41.60"N, 18°31'24.20"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-07-22
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650189

6477b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.6. Horní Lomná: svah pod Kamenitým, (sn.8011), orient. V.
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°38'54.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-07-10
náleze: J. Moravec
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299032

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 380. Horní Lomná: příkopy, přilehlý les a okraje silnice do Dol.Lomné V ústí potoka tekoucího od osady Kamenitý směrem ke kótě 504
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9260874

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°33'7.62"N, 18°38'10.89"E, ± 164m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-21
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10992236

6477c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravské Beskydy: podle potoka cestou z Visalaj do Řečice
nejbližší obec: Krásná pod Lysou horou, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'58.07"N, 18°30'56.74"E, ± 1800m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-08-10
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337041

6477d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 397. Horní Lomná: les u potoka 0,2 km V samoty Kyčmol
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261355

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 411D. Dolní Lomná: lesní část SPR Mionší při naučné stezce mezi loveckou chatou a vrcholovou částí
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Vlastimil Tlusták; Šárka Neuschlová
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261913

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Mionší
souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°39'50.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1986
náleze: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 2000457

6478a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 418. Milíkov: osada Košariska: lesní cesta podél údolí potoka Kopytná od osady k vodárně
nejbližší obec: Milíkov, okres Žďár nad Sázavou
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261931

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Území Moravskoslezských Beskyd. Bystřice nad Olší.
datum: 1975-07-06
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650810

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'29.14"N, 18°40'19.00"E, ± 59m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-03
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11028332

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dolní Lomná
souřadnice: 49°33'40.73"N, 18°40'21.41"E, ± 51m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-09-04
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 11033622

6478b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 424. Jablunkov: dolní tok Radvanského potoka k levostrannému přítoku
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Král; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262500

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 428. Písek: olšina na L břehu Olše v Z části obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9262662

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Návsí; (+V4B) potok s kamenitým korytem v zářezu, úzká kulisa mladých olší šedých a dalších dřevin
souřadnice: 49°35'57.37"N, 18°47'38.62"E, ± 955m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-08-03
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11413010

6478c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jablunkov, Úplaz u Hor. Lomné
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.65"N, 18°40'2.76"E, ± 1800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1950-06-25
nálezc: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359148

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy, asi 1.5 km JV od vrcholu Velké Polany (893 m)
souřadnice: 49°31'26.00"N, 18°40'15.00"E, ± 100m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezc: V. Samek
pramen: Samek V. et Javůrek M. (1964): Lesní společenstva rezervace Mionší v Beskydách. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 3: 11-30.
projekt: ČNFD
ID: 2685487

6478d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mosty u Jablunkova: na okraji smíšeného lesa na Girové
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'50.23"N, 18°48'0.93"E, ± 1000m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1976-08-26
nálezc: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359174

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 314Dd3a, kú Mosty u Jablunkova, mezi Štecovka a Privarčákovci
souřadnice: 49°30'31.00"N, 18°46'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1965-05-28
nálezc: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Značný překryv všech rostlin.
ID: 822853

6551a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zátupová oblast Orlické přehrady: V osady Ochoz, levý břeh Vltavy
souřadnice: 49°27'51.00"N, 14°11'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-11-12
nálezc: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátupové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.
projekt: ČNFD
ID: 2180105

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zbonín; dm BK, při břehu větší skalky se zakrslými BK
souřadnice: 49°27'31.90"N, 14°11'36.00"E, ± 219m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-09-22
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12732500

6551c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Písecko. Zbonín - stráž na levém břehu Otavy před soutokem s Vltavou JJV obce, světlina v boru
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'27.28"N, 14°11'15.50"E, ± 750m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-08
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337187

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkovské podhradí, světlina ve smíš. lese ve stráni nad levým břehem Otavy proti zotavovně ROH ve Zvík. Podhradí
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'41.28"N, 14°11'37.04"E, ± 1300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-08
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337186

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Písek: in ostio vallis lateralis supra ripam sinistram fluminis Otava, orient a pago Štědrónín-Plazy
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°25'28.74"N, 14°11'20.67"E, ± 350m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337077

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čechy jižní: Zvíkov, levý břeh Vltavy
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'27.11"N, 14°11'15.68"E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-14
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337078

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkovské podhradí: při stezce na levém břehu Otavy u hradu Zvíkov
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek
souřadnice: 49°26'13.99"N, 14°11'19.12"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-08-09
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337070

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Písek: in silvis ad solit. Lávička dictam, ripa dext. flum. Vltava, merid. ab arce Zvíkov
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'17.17"N, 14°12'31.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-21
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337066

lokalita: distr. Písek, ad ripam fl. Vltava, ripa sinistra prope ostio cum Otava
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'6.92"N, 14°11'56.79"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-25
nálezce: Klásková; Pouzar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337067

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkov, in valle fluminis Vltava, loco "Lávička" dicto, in silva mixta
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°26'17.17"N, 14°12'31.13"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-08-22
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337064

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Písek: sinistra ripa fluminis Otava infra pensionem "Vedamov" cum *Carex pediformis*, granit, exp. NE, copiose
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'34.27"N, 14°11'52.25"E, ± 350m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337050

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: jižní Čechy: okraj smíšeného lesa (smrk, jedle, habr, líska, zimolez obecný) na l. břehu Vltavy mezi Červenou a Zvíkovem
nejbližší obec: Vůsí, okres Písek
souřadnice: 49°24'28.27"N, 14°14'40.39"E, ± 8000m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1938-08-04
nálezce: Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337032

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: v údolí vltavském mezi Červenou, Zvíkovem a Vorlíkem rozšířena
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'2.56"N, 14°12'15.50"E, ± 17000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-07
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337152

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: u sv. Anny u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°24'59.02"N, 14°11'38.36"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Ciboch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337191

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zátupová oblast Orlické přehrady: Zvíkov, levý břeh Vltavy JV hradu
souřadnice: 49°26'24.00"N, 14°11'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátupové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.
projekt: ČNFD
ID: 2180264

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkovské Podhradí: skalnaté svahy nad Otavou pod hájovnou "Na Budách" JZ od hradu Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-10-13
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9986526

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkovské Podhradí; suť pod mostem, ruderalizováno, odpadky
souřadnice: 49°25'30.81"N, 14°11'47.98"E, ± 24m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-07-24
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: S2B
ID: 12729956

6565d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rájec nad Svitavou, zámecký park na severovýchodním okraji obce, quadr. 6565dd; 49°24'38"N, 16°38'46"E
nejbližší obec: Rájec nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°24'38.00"N, 16°38'46.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-09-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337136

6571d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
souřadnice: 49°25'33.47"N, 17°39'53.55"E, ± 127m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012-09-10
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 11058197

6572b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: m0222_251412_177_L3.3B
nejbližší obec: Babice u Kelče, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'39.64"N, 17°47'32.96"E, ± 301m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4680257

6572c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřitz u. H., in Schlossgarten
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'9.81"N, 17°40'21.78"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1891-07-24
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337155

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 29. Přerov: lesík JZ obce Loukov
nejbližší obec: Loukov
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287975

6572d

lokalita: montes hory Hostýnské: locis excinis ad decl. orient. collis Hrad Šaumburk supra vic. Rejnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.46"N, 17°48'8.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1941-07-03
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337039

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice, Kelčský Javorník (865 m), nad prameništěm erozní rýhy
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°46'10.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-06-14
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2015868

6573a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-716703-Lesní majetek Křižanová, 2Cc1B, mezi Branky na Moravě a Píšková
souřadnice: 49°27'16.00"N, 17°54'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1963-08-26
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172355

6573b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: in nemoribus ad Bečva fluvius prope Val. Meziříčí
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'39.74"N, 17°56'57.09"E, ± 6000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-09-05
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337160

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Poličná, SV, Junákov, výmladkový les
souřadnice: 49°28'13.00"N, 17°56'42.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1952-04-25
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855606

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: z0167_251410_21_L4
nejbližší obec: Juřinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.76"N, 17°56'19.25"E, ± 453m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004
nálezce: Martin Dančák
pramen: Martin Dančák. z0167: z0167. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4679292

6573c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Vsetín: Mikulůvka, vedle lesní cesty na svahu kopce Chladná 2,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'5.01"N, 17°53'49.56"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-19
nálezce: M. Kamas
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337129

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°24'58.94"N, 17°50'9.46"E, ± 58m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10989451

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°25'3.51"N, 17°50'27.80"E, ± 243m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-21
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10989879

6573d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Vsetín, křovina v Bystřičce na začátku obce
nejbližší obec: Bystřička II, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'57.25"N, 17°58'55.81"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1999-07-24
nálezce: M. Konvičná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337130

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Val. Meziříčí, Jarcová, u jehličnatého lesa pod Jarcovskou kulou
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'30.27"N, 17°57'40.02"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1983-08-16
nálezce: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337114

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Valaš. Meziříčí: pag. Jarcová, in decliv. apud pagum
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'32.72"N, 17°57'35.96"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-09-22
nálezce: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337094

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: opp. Valaš. Meziříčí: pag. Jarcová, in decliv. apud pagum
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'35.61"N, 17°57'50.06"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-09-22
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359172

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-716000-LČR, LS Rožnov p. R., revír Poličná, 164Cc2, Oznice, Na Uhlisku
souřadnice: 49°26'2.00"N, 17°56'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1963-08-20
nálezce: L. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172162

6574a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zubří ad Rožnov, in silvaticis l. d. Háje
nejbližší obec: Střítež nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'13.24"N, 18°4'12.32"E, ± 700m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-05
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337028

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Krhová
souřadnice: 49°28'36.86"N, 18°0'0.51"E, ± 307m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2012-08-01
nálezce: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10898094

6574b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: montes Beskydy, distr. Valašské Meziříčí: in silva ad decl. montis Myší hora pr. pag Horní Paseky supra opp. Rožnov p. Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'17.03"N, 18°9'36.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1951-07
nálezce: Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337182

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okres Valašské Meziříčí, město Rožnov pod Radhoštěm, v kamenité strži ve smíšeném lese (buk, smrk), asi 400 m jihozápadně od města Rožnov, ve slinité půdě
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'10.73"N, 18°7'39.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-08-05
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337048

lokalita: Mor. Beskydy: v lesích v údolí Vernířovského potoka u Dol. Pasek u Rožnova
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'28.53"N, 18°8'24.56"E, ± 1300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1929-08-21
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337029

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zubří ad Rožnov: in silvaticis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'5.12"N, 18°5'24.33"E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1926-08
nálezce: V. Krist
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337172

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia septentr.-orient. Zubří ad Rožnov: in silvaticis
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'5.12"N, 18°5'24.33"E, ± 5000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1926-08
nálezce: V. Krist
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337173

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mor. Beskydy: v lesích v údolí Vernířovského potoka za Dol. Pasekami u Rožnova
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'28.53"N, 18°8'24.56"E, ± 1300m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1919-08-21
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337023

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 16. Nový Jičín: sedlo S Rožnova p. Radhoštěm
nejbližší obec: Rožnov p. Radhoštěm
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9290304

6574c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetín: Roužka, Klenov
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.89"N, 18°1'51.07"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1899-08-18
náleze: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337159

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Malá Bystřice: Bystřička: smíšené lesy a okraje lesních cest v okolí lomu, asi 750 m J od hráze přehrady Bystřička
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'54.31"N, 18°1'14.73"E, ± 90m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2015-07-04
náleze: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166683

6574d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Rožnov p. Radh. Valašská Bystřice, okraj cesty před mostem přes Bystřici u autobus. zastávky Na Říce
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'33.35"N, 18°7'36.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-07-28
náleze: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337100

6575a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: na Radhošti
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.37"N, 18°13'16.94"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1895-07-20
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337158

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.37"N, 18°13'16.94"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337193

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.16. Trojanovice pod Jav.: Radhošť (1129), L přítok Škaredého potoka, orient. SZ.
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'22.00"N, 18°14'34.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982-09-14
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002730

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.18. Trojanovice pod Jav.: Kyčera (875), podvrcholové svahy, orient. Z.
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Vsetín
souřadnice: 49°27'52.00"N, 18°14'28.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-05-14
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8002817

6575b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava: v lese při silnici z Pusteven do Frenštátu
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'20.09"N, 18°15'6.90"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-07-29
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337047

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Klíny
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.03"N, 18°18'41.91"E, ± 701m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1982
náleze: Jan Vrána
pramen: Vrána J. SPR Klíny - IP botanický. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6690501

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°29'15.39"N, 18°17'53.20"E, ± 210m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-08-02
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11759258

6575c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'2.92"N, 18°13'33.99"E, ± 28m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-25
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10872231

6575d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Bečva, pobřežní křovina po pravém břehu potoka Bučkový u samoty Okružlanka
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'49.09"N, 18°18'8.74"E, ± 350m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-01
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337092

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Bečva, Bečvice - smíšený bukov. les jižně od osady
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'13.11"N, 18°16'34.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-09-08
nálezce: B. Vondráková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337093

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy: ad margines nemorum supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.07"N, 18°17'52.06"E, ± 4000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-08-20
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337043

lokalita: in pratis silvisque prope vicum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'55.78"N, 18°17'18.93"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337036

6576a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava, Beskydy: Ostravice, údolí Velkého potoka
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'18.79"N, 18°24'53.53"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08
nálezce: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359210

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojačka
souřadnice: 49°27'5.00"N, 18°22'25.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1985
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999999

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojačka
souřadnice: 49°27'5.00"N, 18°22'25.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960
nálezce: J. Viewegh
pramen: Viewegh J. (1994): Změny ve vegetaci některých přírodních rezervací Moravskoslezských Beskyd. - Lesnictví, Praha, 40: 523-536.
projekt: ČNFD
ID: 1999985

6576b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Staré Hamry, Slezsko
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'21.41"N, 18°26'44.92"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1927
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337011

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava, Ostravice, Huti pod Smrkem, v lese
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'46.85"N, 18°25'25.72"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1949-09
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359212

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0166be_252407_524_L4
nejbližší obec: Ostravice 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'43.55"N, 18°24'58.61"E, ± 124m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728498

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0166be_252408_166_L5.1
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'55.21"N, 18°28'5.63"E, ± 94m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003
nálezce: Petra Hájková
pramen: Petra Hájková. t0166be: t0166be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4728949

6576c

původní jméno: *Salvia glutinosa* L.
lokalita: Vysoká (1024 m), bučina na S svahu kopce, při prameni Rožnovské Bečvy, asi 0,25 km SV od vrcholu. 980 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'19.48"N, 18°21'47.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-04
nálezce: Radim J. Vašut
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10155017

6576d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Mor.slez. Beskydy, prales pod Bumbalkou JZ Bílé
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'5.64"N, 18°25'4.00"E, ± 700m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1964-08
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337188

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: na okraji potoka Velká Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'55.62"N, 18°26'54.77"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337185

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bei Salejka in Mähren
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'45.53"N, 18°25'10.29"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
nálezce: J. Kalmus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337190

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: na okraji jehlič. lesa v údolí potoka Velká Smradlava u Bílé
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°25'55.19"N, 18°26'53.61"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1963-08-23
nálezce: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359154

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: MS Beskydy, Kyčera (832 m) JZ od Bílé, JZ výběžek, J svah nad myslivnou Salajka
souřadnice: 49°24'56.00"N, 18°25'9.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1967-06-22
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700640

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: MS Beskydy, M. Čistý (865 m) mezi chatou Bumbalka a myslivnou Salajka SZ od Makova, S svah k Salajce
souřadnice: 49°24'34.00"N, 18°25'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1967-06-22
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700707

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, údolí Smradlavého potoka, 3.5 km od Bílé
souřadnice: 49°24'29.00"N, 18°26'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-07-19
nálezce: J. Duda
pramen: Duda J. (1949): Příspěvek k rostlinně-sociologickému výzkumu Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2412455

6577a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy: Na Gruni
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'40.66"N, 18°30'26.57"E, ± 4000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-09
nálezce: V. Kozlanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337179

6577c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-05-27
nálezce: M. Satora
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 841456

6651b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Červená u Písku
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'15.61"N, 14°16'8.60"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1927
nálezce: Veselý; Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337012

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: zastíněné stráně vltavského údolí u Červené
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.56"N, 14°15'53.46"E, ± 900m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337140

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zvíkov: v údolí vltavském k Červené
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek
souřadnice: 49°22'10.11"N, 14°16'1.81"E, ± 4000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1919-07-16
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337022

6651c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 31. Písecko-hlubocký hřeben: les a okolí hotelu V Živci (se zbytky arboreta), 2,3 km V Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'40.38"N, 14°11'37.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9336588

6671b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Holešov - Jankovice, na keř. stráni sev. silnice k Hlinsku [Hlinsko pod Hostýnem]
nejbližší obec: Jankovice u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'52.77"N, 17°37'24.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337044

6671d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, dubohabrové lesy mezi obcemi Lukoveček a Přílepy (vých. od Holešova)
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'43.32"N, 17°38'52.15"E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-04
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337103

6672a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: V. Mor.: Pod Kozincem u Chvalčova u Vsetína
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'50.05"N, 17°43'15.87"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-08-28
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337135

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy: okraj silnice z Hostýna do Bystřice p. Host.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.94"N, 17°42'10.12"E, ± 700m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-11
nálezce: Ida Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337127

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Vsetín, Rusava, okraj lesa 450 m JZ od vrcholu Skalný (k. 730)
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'36.15"N, 17°42'29.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1989-08-14
nálezc: Lenka Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337123

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Bystřice p. Host., u lesnického učiliště na kraji Chvalčova v lese
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.14"N, 17°43'15.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1985-07-17
nálezc: Jana Bartoníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337115

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Hostýnské hory, v houštinách na pastevních lukách
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'57.25"N, 17°40'26.44"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1959
nálezc: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337017

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Hostýn
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'41.71"N, 17°42'5.14"E, ± 1300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1948
nálezc: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337014

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Beskydy - v lese pod Hostýnem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'41.71"N, 17°42'5.14"E, ± 1300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-07-21
nálezc: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337045

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýn u Bystřice
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'41.71"N, 17°42'5.14"E, ± 1300m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1883-07-17
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337153

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy: v lese na západ. úbočí, Hostýn
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'45.42"N, 17°41'59.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-07-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359208

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia, opp. Bystřice p. Host.: pag. Rusava, sub ruinas Křídlo
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'26.14"N, 17°40'1.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971-08-17
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359163

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rusava - Obřany, Z ex.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'59.53"N, 17°43'55.78"E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1953-09-30
nálezce: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359151

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské kopce: v dolíně Říky na východ. úpatí Hostýna, na okraji lesa
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'56.42"N, 17°43'3.15"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-07-15
nálezce: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359146

6672b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: in silva mixta in salto inter montes quam Tesák app.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'8.54"N, 17°47'2.81"E, ± 1200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-08-03
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337118

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Černava (843 m) JZ od Rajnochovic, S svah výběžku ke Kelčskému Javorníku
souřadnice: 49°22'37.00"N, 17°46'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-05-30
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2700824

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, hřeben mezi Kelčským Javorníkem (864 m) a Černavou (843 m) JZ od Rajnochovic
souřadnice: 49°23'27.00"N, 17°46'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-06-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2696362

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, V svah V výběžku Černavy (843 m) asi 5 km JZ od Rajnochovic
souřadnice: 49°22'45.00"N, 17°47'10.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-06-03
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647645

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice, Rosošné, pravý břeh potoka Rosošný
souřadnice: 49°23'41.00"N, 17°48'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: J. Gogela
pramen: Gogela J. (1971): Rostlinná společenstva luční a pastvinné vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1969543

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice_1110535
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'1.36"N, 17°48'34.34"E, ± 14m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2007-09-19
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0111. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5156224

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Tesák
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'20.80"N, 17°47'22.06"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Tesák. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6941258

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Sochová
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'8.46"N, 17°47'46.50"E, ± 1002m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-06-28
nálezce: Zbyněk Hradílek
pramen: Hradílek Z. PP - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický IP.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6473291

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čerňava
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'46.12"N, 17°46'59.29"E, ± 381m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983-07-21
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP vegetačního krytu SPR Čerňava.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6467811

6672c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /42/ Lukov: smrčina u cesty ke zříceninám hradu, 1 km SV obce
nejbližší obec: Lukov u Gottwaldova
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295327

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lukov (u Zlína), 1,5 km SSV obce (kostel), 1,2 km JJZ kóty Veřtatiska 453,2, 0,3 km Z hradu Lukov
souřadnice: 49°18'14.40"N, 17°44'16.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2003-08-16
nálezce: J. Halúzová
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1456749

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Lukov, 0,5 km SZ od zříceniny hradu Lukov
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°44'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-13
náleze: I. Knollová
projekt: ČNFD
ID: 2603708

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Rusava, Mlynarova louka, asi 800 m szz. od kina
souřadnice: 49°20'54.00"N, 17°40'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-21
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2799422

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rusava-Ráztoka, 1,5km SV od aut. zastávky, úpatí Ondřejovska /S strana/
souřadnice: 49°19'40.00"N, 17°43'20.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1997-05-11
náleze: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2598896

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lukov u Zlína; V segmentu se nachází Valdštejnův dub (*Quercus petraea*), strom dosahuje výšky 30 metrů a obvodu kmene 525 cm, chráněn je od 7. května 2010. S vysokou pravděpodobností jde o nejstarší dub Zlínska.
souřadnice: 49°18'10.80"N, 17°44'19.76"E, ± 68m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-08-30
náleze: Hana Švandová
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 12678627

6672d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hostýnské vrchy, Podkopná Lhota, les Vecule 1 km JZ obce
nejbližší obec: Trnava u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°18'18.42"N, 17°48'55.33"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1972-06-18
náleze: M. Vystavělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337089

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava východní, Vlčková, smíšený les
nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín
souřadnice: 49°18'37.87"N, 17°45'47.94"E, ± 1700m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1957-09-01
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337075

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /169/ Držková: Picetum 3 km SSZ obce
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1973
pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 9241288

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Držková - M5
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'23.51"N, 17°46'0.87"E, ± 1 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2007-06-09
nálezce: Lenka Šafářová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771633

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 6672-42
souřadnice: 49°20'15.01"N, 17°48'45.01"E, ± 2056m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013
nálezce: Martin Dančák
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11231127

6673a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°23'27.44"N, 17°50'0.36"E, ± 215m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10937348

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Rajnochovice
souřadnice: 49°23'28.43"N, 17°49'54.69"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2012-08-12
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10937365

6673b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: sev. Vsetína: Jablůnka, křoví vých. silnice k V. Meziříčí pod k. 329
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'7.47"N, 17°56'53.29"E, ± 2500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-08-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337040

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: habřina ve východní části údolí pod osadou U Pavelů, ca 2,9 km VJV od železniční stanice Jablůnka
nejbližší obec: Vsetín-Vesník, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-01
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8769816

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 450-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Martin Dančák; Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776582

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: lesy mezi soutokem Ratibořky se Vsetínskou Bečvou a potokem Hluboký, ca 2,2 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770677

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Vesník, Jablůňka (osada v horní části údolí ústícího u zast. Bobrky)
souřadnice: 49°22'13.00"N, 17°57'41.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1986-06-25
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 3045093

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jablůnka, okr. Vsetín, louka na břehu Bečvy; čtverec: 6673 b (Jablůnka), 17°55' - 18° v. d., 49°21' - 49°24' s. š.
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'2.49"N, 17°56'38.55"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1979-06-28
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9931933

6673c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /225/ Trnava: Trnavské polesí, 3 km SV obce
nejbližší obec: Trnava, okres Hradec Králové
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1949
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295493

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: habřina s dubem a smrkem nad loukami nad východním okrajem bezlesé enklávy okolo osady Pivovařska, ca 3,5 km JJV od evangelického kostela v obci, ca 1,3 km V-VJV od vrchu Vysoký grůň (658 m)
nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8773040

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8772913

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: osada U Bzdínů, podél lesní cesty dnem údolí Valovitá od okraje lesa nad osadou k odbočce cesty na kótu Pod Tisovým, ca 550 m JZ od osady Valovitá, ca 1,7-2,8 km J od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Hoštálková, okres Vsetín
nadmořská výška: 440-530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8781613

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: lesy na severním-severovýchodním úpatí vrchu Drastihlava v závěru údolí Kobelný, ca 2,4 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 470-520 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-04
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770910

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Liptál, 3,5km SZ od středu obce (kostela)
souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°53'30.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-08-11
nálezce: I. Knollová
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2603531

6673d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetín, in silvis et in dumetis frequens
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'30.14"N, 17°59'28.44"E, ± 4500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-20
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337151

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.30. 80a. Vsetínská kotlina: Semetín: J svah Ratibořského Grůně, mokřad na pasece na půdním sesuvu.
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°55'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-07-19
nálezce: M. Dančák
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)
projekt: FLDOK
ID: 8294375

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.24. 80a. Vsetínská kotlina: Vsetín: 0,6km V kóty Bečevná (501,1), okraj lesní cesty v bučině.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'36.00"N, 17°59'47.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1992-07-23
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)
projekt: FLDOK
ID: 8294258

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: osada Na Lánici, převážně smrkový les Z od osady, ca 3 km SZ od hřbitova v obci
nejbližší obec: Lhota u Vsetína, okres Vsetín
nadmořská výška: 480-580 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-06-30
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779956

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: okolí lesní cesty v údolí Semetínského potoka od křižovatky lesních cest, ca 1,5 km J(-JJZ) od vrcholu Ratibořský grůň (678 m),

po horní (jihozápadní) okraj osady

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 430-480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772781

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: okolí silničky v údolí Semetínského potoka v horní (jihozápadní) části obce, ca 1 km JJV - 1,5 km VJV od vrcholu Ratibořský grůň (678 m)

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772650

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: lesní údolí Semetínského potoka od křižovatky lesních cest, ca 1,5 km J(-JJZ) od vrcholu kopce Ratibořský grůň (678 m), po

horní (jihozápadní) okraj osady

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-01

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8772497

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Hostýnské vrchy- Semetín, j. svah Ratiborského Grune, loc. no. 181

souřadnice: 49°20'14.00"N, 17°55'54.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-07-19

nálezce: M. Dančák

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorium cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiens-Stachyon sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2781756

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Rokytnice: mlýnský náhon na úpatí vrchu Bečevná v úseku od jeho začátku až po zimní stadion Na Lapači

nejbližší obec: Rokytnice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'45.51"N, 17°59'52.83"E, ± 900m

nadmořská výška: 364 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2017-06-11

nálezce: Martin Dančák

pramen: Dančák M. (2017) Terénní zápisky

projekt: ND MSP ČBS

ID: 13329138

6674a

lokalita: distr. Vsetín: in nemore mixta montis Vysoký Grůň loco Dušná supra pag. Roučka
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'53.83"N, 18°2'34.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-22
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337042

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: les u cesty ca 0,3 km SV - 0,4 km V od vrchu Snož (662,7 m)
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'10.00"N, 18°2'19.00"E
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-02
nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8767503

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okolí pěšiny v bučině v serpentíně silnice Horní Jasénka - Dušná (směr Malá Bystřice), ca 0,8 km SZ od vrchu Javořina (678 m)
nejbližší obec: Jasenka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'44.00"N, 18°1'40.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-08-03
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766482

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Halvovsky_4
souřadnice: 49°22'11.46"N, 18°4'44.19"E, ± 128m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2014
nálezce: Svatava Kubešová; Jana Tkáčiková
pramen: Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková (2014): Inventarizační průzkum PR Halvovský potok z oborů botanika, bryologie
projekt: NDOP
ID: 12205401

6674b

lokalita: in monte Vsacký Cáb prope oppidum Vsetín
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.09"N, 18°5'25.14"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-08-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337035

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsatské hory, Vsetín, buk. les na Cábu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.09"N, 18°5'25.14"E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337176

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsatské hory, Vsetín, v seči na Cábu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.09"N, 18°5'25.14"E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337170

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.20. 82. Javorníky: Halenkov: Dinotice: Zlatnica, zelená znač. směr Cáb, 1,8km JV kóty Cáb (841,4), okraj e lesní cesty v bučině.
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 18°5'51.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1995-08-22
nálezce: P. Lustyk
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8294187

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dinotice, od osady V Kožůšku směrem do lesa, podél cesty lesem v údolí potoka, ca 1-1,5 km ZSZ od kaple v osadě, jehličnatý a smíšený les, světliny podél cesty
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 530-565 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8771956

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetínské vrchy, PR Kutaný, 1 km J od Ptáčnice (830,2 m)
souřadnice: 49°22'12.00"N, 18°6'3.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-06-01
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2751346

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetínské vrchy, JV svah Cábu (841 m) asi 8 km SV od Vsetína
souřadnice: 49°22'15.00"N, 18°5'40.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-05-31
náleze: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.
projekt: ČNFD
ID: 2647677

původní jméno: *Salvia glutinosa* L.
lokalita: Vsacký Cáb k. 842, Picetum
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'19.11"N, 18°5'26.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 842 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
náleze: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222287

6674c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.4.sním.11. Hovězí: cca 1,2km JZ od kóty 733,9 Ochmelov.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'34.00"N, 18°4'56.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-28
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.
projekt: FLDOK
ID: 8334521

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: loučky v lese a les v okolí cesty ca 0,3 km JJV od samoty U Maršálů, ca 1,6 km SSZ od rozcestí Potoky - Suška, ca 2,8 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Vít Grulich; Luděk Čech
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777415

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: louky a smíšený les na hřebtu mezi vrchem Na Hájkově (653 m) a samotou U Skřivanů, ca 2,8-3,5 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
nadmořská výška: 610-635 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Luděk Čech; Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8777580

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetín - 0.6 km vych. koty Becevna
souřadnice: 49°19'33.00"N, 18°0'0.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1992-07-23
náleze: P. Lustyk
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A
projekt: ČNFD
ID: 2782180

6674d

lokalita: Cáb, Ochmelov aj. kopce na sever u Hovězí
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'58.01"N, 18°5'43.41"E, ± 500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1924-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337141

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dinotice, les na svahu nad levým břehem potoka ca 50 m SZ od samoty V Kožůšku, 4,5 km SSZ od železniční zastávky Halenkov
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778431

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: údolí Dinotice, podél potoka ca 0,8 km JZ od kóty 718, ca 2,4 km SSZ od železniční stanice Halenkov
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Jan Douda
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8778526

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Dinotice, lesní okraje a les ca 1 km VJV od kaple na rozcestí U Svrčinů, ca 0,4-0,6 km SSZ od kóty 719 nad osadou Kršelky
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 670-690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780757

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hovězí (o. VS), ca 1,2 km JZ od kóty 733,9 Ochmelov
souřadnice: 49°19'34.00"N, 18°4'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2004-09-28
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1630489

6675a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: údolí Lušová, okraje lesa podél silničky (svážnice) na jižním úbočí vrchu Křižný (719 m), ca 1,3 km V od točny autobusů, 0,4-0,8 km JJV od vrcholu
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8779342

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čarták, údolím Ratkovského potoka pod sjezdovkou Moravia do údolí Račkov
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-08-02
nálezce: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766101

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce, v závěru údolí Kobylská, cca 1 km J kóty Leští (899,6)
souřadnice: 49°23'34.00"N, 18°11'34.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748873

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská, Zbojnické díry
souřadnice: 49°23'24.00"N, 18°11'34.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748938

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská
souřadnice: 49°23'24.00"N, 18°11'34.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999-07-16
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2748905

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0109be_252324_601_L5.1
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'33.67"N, 18°14'29.54"E, ± 223m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003
náleze: Kateřina Kočí
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4721746

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PP Skálí
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'9.53"N, 18°12'35.56"E, ± 389m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1999
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. PP Skálí - floristický inv. průzkum. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6744856

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PP Smradlavá
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.47"N, 18°13'43.61"E, ± 296m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. PP Smradlavá - floristický IP. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6698536

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PP Smradlavá
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'28.47"N, 18°13'43.61"E, ± 296m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997
náleze: Jitka Spáčilová
pramen: Spáčilová J. Botanický a mykologický IP v oblasti navrhované PR Smradlavá a Vachalka. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6744440

6675b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775140

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Miloňov, les se skalkami ca 0,7 km SV od vrchu Boráčina (762 m) v údolí nad hotelem Miloňov, ca 3,3-3,6 km SSV od železniční stanice

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 700-750 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2008-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8775616

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vsetínské vrchy, závěr údolí Bzové, 0,5 km J od vrcholu Soláň

souřadnice: 49°23'7.00"N, 18°15'7.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2001-05-24

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2749108

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Malé Karlovice; Koseno jen občas. V horní části přechod k T2.3A, ve spodní k T1.5.

souřadnice: 49°21'11.82"N, 18°19'50.83"E, ± 186m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-06-07

nálezce: Marie Popelářová

pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.1

ID: 11736720

6675c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vranča, podél cesty vedoucí lesem a loukami k samotě Na Bařině, ca 0,5 km JJV(-J) - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m),

kulturní les, louky a meze podél cesty

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 600-680 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8771572

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vranča, louky a lesíky podél cesty od odbočky modré turistické značky (směr Portáš), po silnici a dále po polní cestě k dolnímu konci sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 710-740 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774329

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Javorníky, Malá Vranča, závěr údolí Břežité, cca 0.8 km S vrchu Malý Javorník (m)
souřadnice: 49°17'60.00"N, 18°12'29.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-06-07
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2749654

6675d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /14/ Velké Karlovice: údolí Podfaté smrčina, 5 km VJV obce
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180142

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /210/ Nový Hrozenkov: Stolečný vrch kóta 960, S úbočí, jedlina, 6 km JV obce
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180707

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /419/ Nový Hrozenkov: Kotlina kóta 807, JV úbočí, smrčina, 4 km JV obce
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9181110

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Malé Karlovice; mladší porost
souřadnice: 49°20'36.91"N, 18°18'13.75"E, ± 452m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-06-12
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11734762

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Malé Karlovice; Mladý porost s hojným smrkem, bylinné patro chudé.
souřadnice: 49°20'24.50"N, 18°18'4.48"E, ± 232m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-08-09
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1404 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11735009

6676a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravskoslezské Bezkydy: v lese od Leskové u Velkých Karlovic směrem k Třeštíku
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'45.59"N, 18°21'17.52"E, ± 1200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-08-27
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337037

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia, opp. Vsetín: pag. Velké Karlovice, loc. Tišnavy, vallis rivi Tišnavský
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'18.23"N, 18°20'3.10"E, ± 1300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1972-07-25
nálezce: Jiří Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359166

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /272/ Léskové: údolí Hanzlůvka, smrčina, 5,5 km VJV obce
nejbližší obec: Léskové
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180579

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: centrální část údolí Malá Hanzlůvka, ca 4,7 km V-VSV od železniční stanice Velké Karlovice, okraje cest, břehy potoků
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770015

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: údolí Tíšnavy, koryto a břehové porosty Tíšnavského potoka ca 0-0,4 km od rozcestí Tíšnavy - Podtáté
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'21.00"N, 18°20'3.00"E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-03
nálezce: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768584

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Javorníky, prales v rezervaci Razula, S svahy V hřebene Lemešné (950 m) SV od Léskové u V. Karlovic

souřadnice: 49°21'30.00"N, 18°22'60.00"E

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973-05-29

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.

projekt: ČNFD

ID: 2647704

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: NPR Razula

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Martin Kočí

pramen: Horsák M., Kočí K., Kočí M., Kroča J. Botanicko-zoologický inventarizační průzkum NPR Razula. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6654950

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: NPR Razula

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Kateřina Kočí

pramen: Kočí, Horsák, Kroča, Kuras, Kubešová, Vašutová. Botanicko-zoologický invent. průzk. NPR Razula. 2003.

projekt: NDOP

ID: 6698865

6676c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vsatské Javorníky: svah Javorníků za Malými Karlovicemi

nejbližší obec: Malé Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'51.71"N, 18°20'9.38"E, ± 2500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1925

nálezce: P. Švanda

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337010

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: /325/ Karolinka: Malá Stanovnice, břeh potoka, 3 km JJZ obce

nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1977

pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.

projekt: FLDOK

ID: 9180975

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: kulturní smrčiny podél zeleně značené turistické cesty mezi bezlesými enklávami Potoky a Lopusanky (na některých mapách označena jako Selský Přischlop), ca 0,8 km JZ-0,5 km JJV od vrcholu Lopusná (913,4 m)

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 675-800 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769035

původní jméno: *Salvia glutinosa* L.

lokalita: Malé Karlovice, okraj lesa Picetum, 3 JV; 6675

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'55.87"N, 18°21'34.35"E, ± 500m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1976

nálezce: Jaroslav Tomášek

pramen: FAS 14/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: v originále čtverec 6675

ID: 13222286

6764d

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Brno-Žebětín: okraj smrk. lesa a příkop u silnice do Ostrovačic, ca 300 m SV od vyústění zelené značky na silnici, ca 3,0 km V obce Ostrovačice

nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'59.67"N, 16°27'33.23"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-07-30

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337116

6766c

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Brno: Hádecká planina, u Velké Klajdovky

nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'3.18"N, 16°40'54.34"E, ± 600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1991-09-23

nálezce: Ivan Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337125

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Moravský kras: sev. svahy Těsnohlídkova údolí

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'17.29"N, 16°40'54.86"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-07-12

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337102

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: v nejhořejší části Těsnohlídkova údolí pod Resslerovým pomníkem - na S svahu v řídkém smrkovém lese, podél potoka a cesty

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'16.48"N, 16°41'38.86"E, ± 500m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-08-14

nálezce: V. Zelená

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337088

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Brno - Těsnohlídkovo údolí, u studánky

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'14.78"N, 16°41'46.53"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-09

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337189

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: 459. Bílovice nad Svit.: JV obce - cesta mezi světlinou zv. "Šumbera" a Resslerovou hájenkou

nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Vaněčková; Dvořák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9126273

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Zadní Hády

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'30.88"N, 16°42'13.46"E, ± 621m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1998

nálezce: Jaroslav Horák

pramen: Horák Jaroslav. PR Zadní Hády (geobiocenologické jednotky).. 1998.

projekt: NDOP

ID: 6578357

6772a

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: in silvis humidis ad Velký Lukov

nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín

souřadnice: 49°17'54.94"N, 17°44'27.82"E, ± 3500m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1899-09-07

nálezce: Bohumil Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337161

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lukov u Zlína_5960074
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°17'57.55"N, 17°43'38.17"E, ± 63m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2005-09-22
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0596. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5731120

6773b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), ca 1,6 km Z od kostela nad potokem Vápenka
souřadnice: 49°15'34.00"N, 17°58'45.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635271

6773c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vizovické vrchy, kulturní smrkový les u potoka 0,5 km Z od Chrastěšova
nejbližší obec: Vizovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'45.25"N, 17°50'54.57"E, ± 650m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-11
náleze: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337096

6773d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava východní, údolí Trubiska, V od Pozdřehova, smrkový les Z od cesty
nejbližší obec: Pozdřehov, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'6.69"N, 17°59'4.64"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-10
náleze: J. Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337055

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.3. Pozdřehov (6773d): osada Neratov, údolí potoka Trubiska, 0,3km od zámku Trubiska,
nejbližší obec: Pozdřehov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°59'9.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1991-05-16
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.
projekt: FLDOK
ID: 8318640

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Valašská Polanka (Vsetín), nad rybníkem na potoce Trubiska ca 2 km JJZ od kostela
souřadnice: 49°14'35.00"N, 17°59'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2005-08-30
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635396

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Pozděchov (Vsetínsko), asi 2,3 km JV od kostela na J okraji obce. 0,3 km od zámku Trubiska.
souřadnice: 49°13'41.00"N, 17°59'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-05-16
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1166322

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Pozděchov (Vsetínsko), asi 0,5 km J od zámku Trubiska. Údolí potoka Trubicka.
souřadnice: 49°13'13.00"N, 17°59'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1991-05-16
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.
projekt: ČNFD
ID: 1167137

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°12'12.48"N, 17°58'39.54"E, ± 142m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10678281

6774a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 18. Leskovec u Vsetína: les nad železnič. tratí 0,5km V od hřiště, orient. Z.
nejbližší obec: Leskovec u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'47.00"N, 18°0'16.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994-05-12
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 45: 279-283.
projekt: FLDOK
ID: 8292818

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Leskovec u Vsetína: les nad žel. tratí, 0,5 km V hřiště
souřadnice: 49°17'10.00"N, 18°0'27.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1994-05-12
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1996): *Orchis pallens* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 45: 279-283.
projekt: ČNFD
ID: 2184400

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Leskovec, okraj dubohabřiny, nad tratí, nad fotbal. hřištěm
souřadnice: 49°16'50.72"N, 18°0'10.10"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2014-04-17
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2014): Terénní pozorování
projekt: NDOP
poznámka: dubohabřina
ID: 11317402

6774b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hovězí, Hrachovec in silva Kobylov
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'49.01"N, 18°7'25.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1928-08-25
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337027

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: osada U Varajů a okolí, ca 1,8-2,4 km SZ od točny autobusů na konci údolí, meze, louky, polní cesta, křoviny
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: Karel Boublík
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8776338

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: t0143be_254118_165_R1.4
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'42.12"N, 18°8'6.83"E, ± 3m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-08
nálezce: Marie Rafajová
pramen: Marie Rafajová. t0143be: t0143be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4772411

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Huslenky, PR Makyta 14 - suťový les
souřadnice: 49°15'48.47"N, 18°8'50.19"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2007
nálezce: Marie Popelářová
pramen: Popelářová Marie (2007): Botanický inventarizační průzkum PR Makyta
projekt: NDOP
ID: 11256696

6774c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Luhačovice-Brumov, Lidečko, Křižné cesty, 107 A 9
souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°0'57.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-08-04
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 981146

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Luhačovice, revír Horní Lideč, Pod Zákopcovou, 110 B 9
souřadnice: 49°13'7.00"N, 18°2'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1995-09-26
nálezce: A. Kusbach
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 942660

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov na Vlárě, Lidečko, Mánicko, 28 d 4
souřadnice: 49°13'37.00"N, 18°0'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1976-08-10
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 950693

6774d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov na Vlárě, Fr.Lhota, V sazenicích- Senice
souřadnice: 49°14'42.00"N, 18°7'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-08-03
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8 a 2
ID: 1011437

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov na Vlárě, Fr.Lhota, V sazenicích
souřadnice: 49°14'49.00"N, 18°8'3.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976-08-03
nálezce: M. Plintovič
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 8 a 1
ID: 1011544

6775a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od chaty Portáš dolů do údolí Vranča, ca 0,5-0,7 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 855-900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
nálezce: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774830

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Vranča, 308Dd12, Srnčí louka, Pod jamu
souřadnice: 49°17'44.00"N, 18°12'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1961-07-12
nálezce: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 170551

6775b

původní jméno: *Salvia glutinosa* L.
lokalita: Nový Hrozenkov, vrch Stolečný k. 960, horská louka
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'52.80"N, 18°15'3.98"E, ± 950m
nadmořská výška: 960 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1976
nálezce: Jaroslav Tomášek
pramen: FAS 14/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13222285

6865d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /63/ Brno: ulice Kotlářská, v trávníku (1977, 1978)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: František Kühn
pramen: Dvořák F., Grüll F., Kühn F., Unar J. & Unarová M. (1983): Další příspěvek k rozšíření antropofytních druhů rostlin v Brně a jeho širším okolí. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 18: 207-213.
projekt: FLDOK
původnost: nepůvodní
ID: 9160324

6872a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: z0097_253406_26_L2.2A
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'10.87"N, 17°40'32.41"E, ± 594m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Lukáš Batoušek
pramen: Lukáš Batoušek. z0097: z0097. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003
ID: 4749881

6873a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 71. Lipina: lesík u lyžařského můstku V od obce
nejbližší obec: Lipina, okres Olomouc
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9130816

6873b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /231/ Vysoké Pole: les na J svahu vrchu Klášťova, 2 km S obce
nejbližší obec: Vysoké Pole, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295499

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /227/ Drnovice: Ploština. smrčina, 2,5 km S obce
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295495

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tichov
souřadnice: 49°11'1.54"N, 17°59'45.59"E, ± 112m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-28
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10641632

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Drnovice u Valašských Klobouk
souřadnice: 49°11'49.06"N, 17°57'46.91"E, ± 320m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-07
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.3B
ID: 10679656

6873d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 89. Vlachovice: smíšený les v povodí Středěnského potoka
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: Michaela Šourková; Jaroslav Koblížek
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9132042

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov, Hložec - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-05
náleze: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7531857

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov
souřadnice: 49°6'24.27"N, 17°59'48.44"E, ± 94m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2012-07-04
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10777607

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Křekov
souřadnice: 49°7'6.33"N, 17°58'27.43"E, ± 311m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10787898

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vlachovice
souřadnice: 49°6'42.67"N, 17°58'12.01"E, ± 148m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10786917

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Křekov
souřadnice: 49°6'52.97"N, 17°58'52.83"E, ± 112m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-07-06
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 10787010

6874a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 10. Lačnov: les v postranním údolíčku 1 km J křižovatky v obci
nejbližší obec: Lačnov, okres Vsetín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128153

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /234/ Smolina: na břehu Smolinského potoka. 1 km SV obce
nejbližší obec: Smolina, okres Zlín
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1961
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295502

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Z2- K 1a. Zlín: Poteč: obec (6874a 1924a)
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'9.00"N, 18°2'18.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762909

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1924-06-29
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7436575

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Smolina
souřadnice: 49°10'4.10"N, 18°0'7.03"E, ± 129m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-05-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10624293

6874b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 30. Študlov: hřeben mezi vrchy Počar /kóta 817,7/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 750-817 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
nálezce: Josef Holub; Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128834

6874c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Valašské Klobouky (distr. Zlín), PR Bílé potoky asi 2 km JZ od nádraží v obci
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°7'2.06"N, 18°1'29.03"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-09-09
náleze: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337132

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Vsetín, v lese na vrcholu k. 640 u rekreačního střediska Královce
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'7.06"N, 18°2'48.34"E, ± 400m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1988-07-30
náleze: Eliška Žujová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337121

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Z2- R 2. Zlín: Valašské Klobouky: směrem k Broumovu (6874c 1926c)
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'3.00"N, 18°0'37.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9766362

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Poteč (CHKO Bílé Karpaty), vrch Ploštiny, V část
souřadnice: 49°8'29.00"N, 18°3'56.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-08-31
náleze: K. Boublík
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.
projekt: ČNFD
ID: 1635785

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7544296

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1960
náleze: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43: Některé zajímavé nálezy z Gottwaldovska. , 1974.
projekt: NDOP
ID: 7442170

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, Hluboký les - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960
nálezce: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43: Některé zajímavé nálezy z Gottwaldovska. , 1974.
projekt: NDOP
ID: 7420956

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Valašské Klobouky, Vápenky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7522421

6874d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: z0157bk_254307_467_X10
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'27.92"N, 18°5'49.45"E, ± 99m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4779403

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-05
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7520201

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, PP Kaňoury - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7479370

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Študlov - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-10
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7314529

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, Hrušová dolina - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-19
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7627595

6958d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Údolí Dyje JZ od Starého Hobzí
souřadnice: 49°0'16.00"N, 15°26'21.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-26
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872934

6960c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: j0204_234421_52_L3.1
nejbližší obec: Rákovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'15.43"N, 15°43'7.54"E, ± 55m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0204: j0204. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4500906

6960d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava, M. Budějovice, Nové Syrovce, v lese
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'23.61"N, 15°45'43.07"E, ± 1600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-07
nálezce: L. David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359211

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nové Syrovice
souřadnice: 49°0'5.01"N, 15°45'51.18"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-10-09
nálezce: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: zcela ojediněle; L3.1
ID: 11127190

6968b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: in montibus Marsovy hory (Mars-Gebirge) prope opp. Kyjov et riv. Morava
nejbližší obec: Čeložnice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'45.59"N, 17°9'34.96"E, ± 4500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1822-08
nálezce: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337146

6972d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Záhorovice, Valy - 6972-43
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925-09-21
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7524536

6973b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 189. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od soutoku se Zelenským potokem k samotě Žirce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136002

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Z2- P 12. Zlín: Štítná nad Vláří: Zájárčí (6973b 1926)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'33.00"N, 17°59'24.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765266

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Z2- P 7b. Zlín: Štítná nad Vláří: Stránský potok (6973b 1926b)
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°59'32.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765130

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jestřabí, Háj - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002
nálezce: P. Šuráň
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004
ID: 7715574

6973c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1091294
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'2.63"N, 17°51'3.53"E, ± 79m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5150085

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Pitín; Maloplošná olšina v terénní depresi u lesní cesty.
souřadnice: 49°1'19.10"N, 17°54'23.24"E, ± 8m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2013-07-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11503256

6973d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 208. Štítná nad Vláří: údolí Vápenického potoka od samoty Žirice SV od kóty 481,7 až k vrchu Kochavec /kóta 654,5/
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
nadmořská výška: 440-650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9136767

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624923

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štítná nad Vláří, Skalky - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: M. Lysák
pramen: Lysák M. SOČ: Rozšíření chráněných a vzácných druhů rostlin jižně od obce Štítná nad Vláří. knih. Gymn. Ostrava-Hrabůvka, 1990.
projekt: NDOP
ID: 7375763

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: B. Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7550050

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-06-04
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7598254

6974a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.1.sním.5. 78. Bílé Karpaty lesní: Sidonie: stará skládka dřeva u potoka v obci.
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°3'11.00"N, 18°4'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-08
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiенти-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc
projekt: FLDOK
ID: 8293828

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 147. Brumov: les na P břehu potoka v dolině Hodňov, ca 1,8 km JV od nádraží
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134289

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 171. Bylnice: vrch Tratihuš /kóta 708,1/ JV od obce, vrchol a jeho nejbližší okolí
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135171

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Z2- B 14a. Zlín: Brumov: Holý vrch (830) (6974ab 1924a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'55.00"N, 18°4'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9757208

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, PP Šumlatová - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-05
nálezce: P. Filippov
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7573933

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bylnice, PR Lazy - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-18
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7612763

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov, Hložecké údolí - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960
nálezce: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43: Některé zajímavé nálezy z Gottwaldovska. , 1974.
projekt: NDOP
ID: 7612164

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Brumov, Hodňovská dolina - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepierová I., Jongepier J. W. Příroda 28: 203-224: Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovalým okolím. , 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1924 - 31.12.1956
ID: 7352002

6974b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Morava východní: Brumov, Holý vrch V obce
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'58.20"N, 18°5'3.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-09-08
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337084

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 151. Brumov: les na SV svahu Holého kopce /kóta 830,6/, V od obce
nejbližší obec: Brumov, okres Brno-venkov
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9134456

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926-08-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7394337

6974c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty: světliny v bučině v údolí potoka Čakanov, asi 0,5 km před ústím do Vlárý
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'11.90"N, 18°2'4.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1966-07-17
nálezce: L. Hrouda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337083

lokalita: Moravia orientalis: pratis et silvis prope vicum Sv. Štěpán procul stationem Vlárský průsmyk
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'54.74"N, 18°1'43.64"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1954-05-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337063

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Sidonie, PP Okrouhlá - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04-16
nálezce: R. Hédli
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7622957

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Svatý Štěpán, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7535941

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Svatý Štěpán, Vlárský průsmyk - 6974-32
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-05-25
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7630628

7050b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Klenovice u Mičovic: suťový les nad lesní cestou JV kóty 780 J osady
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'41.92"N, 14°6'1.54"E, ± 100m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: F. Pišta; J. Lukáš
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854518

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Prachatice, Klenovice, 23e1, těsně za Klenovicemi
souřadnice: 48°58'42.00"N, 14°6'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 771 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1964-07-30
nálezce: F. Pišta
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: původní označení 145. Na kamenech: *Hypnum cupr.*, *Atrichum undul.* expozice: V, Z, S
ID: 303707

7052b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: České Budějovice - údolí Vltavy, l. břeh
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'44.27"N, 14°27'51.27"E, ± 4500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337018

7052c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jamné, Boršov nad Vltavou, České Budějovice - J
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'20.88"N, 14°24'12.24"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-08-23
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337097

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Č. Budějovice: v listnatých porostech v údolí Vltavy pod Jamným
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'58.91"N, 14°24'28.33"E, ± 1200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1956-08-16
náleze: J. Houfek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337072

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bohemia merid.: Fričova stezka, úsek od "Ryby" k Pozděrazi
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'2.33"N, 14°24'53.42"E, ± 2800m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1940-08-14
náleze: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337033

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 82.Jamné, smíšený les na svahu nad levým břehem Vltavy 1 km V-VJV od obce, 400-420 m n. m., 7052c/7052d; L. Čech.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818468

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Boršov nad Vltavou, 3 km JZ od obce nad levým břehem Vltavy
souřadnice: 48°54'11.00"N, 14°24'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2006-09-29
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1640255

7052d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vidov u Roudného: vápencový lom při silnici a lesy v jeho okolí JJV od Vidova
nejbližší obec: Nedabyule, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'10.73"N, 14°29'53.12"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337137

lokalita: České Budějovice, Vidov
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.28"N, 14°29'40.74"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337019

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Č. B., Boršov, na pravém břehu Vltavy, pod zříceninou Kotek
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'4.27"N, 14°25'13.61"E, ± 250m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1960-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337145

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: ad viam prope vicum Vidová haud procul ab oppido České Budějovice
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.28"N, 14°29'40.74"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337183

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vidov: vápencový lom u silnice a lesy nad ním JJV od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430-455 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-07-12
nálezce: Milan Soukup; Radim Paulič; Václav Chán
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 430 - 455;
ID: 8515207

7053c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /205/ les nad vápencovým lomem u silnice JV kóty 464 u Vidova
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'10.78"N, 14°30'1.16"E, ± 150m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869068

7058b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 349. 7058b/202. Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 0,5km VJV od vrchu Čtrnáčka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad P břehem Moravské Dyje JZ od obce.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°26'1.00"E
nadmořská výška: 450-540 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
nálezce: Růžička I.
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
poznámka: not. kolektiv
ID: 8220153

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 350. 7058b/202. Václavov u Písečného: les na P břehu Moravské Dyje ca 0,7km VSV od osady.
nejbližší obec: Václavov u Písečného, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'13.00"N, 15°25'59.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220201

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Václavov: les na pravém břehu Moravské Dyje ca 700 m VSV od osady
nejbližší obec: Václavov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 98
ID: 8451811

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Janov: les na pravém břehu Moravské Dyje SZ od osady
nejbližší obec: Janov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'39.85"N, 15°26'23.37"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8451810

7058d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Županovice
nejbližší obec: Županovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'57.71"N, 15°29'10.67"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Hanák M., Klaudisová A., Sedláček K., Soldán T. et Vilímová J. Biologický a ekologický průzkum bývalého příhraničního pásma mezi Slavonicemi a hranicí Jihočeského kraje. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6885773

7059b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kostníky; středně starý porost, uměle založen
souřadnice: 48°57'29.94"N, 15°39'42.20"E, ± 109m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-10-01
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12858725

7059d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Uherčice u Znojma; vzrostlý Carpinion, jehličnanů jen málo, mírné svahy až polšina nahoře
souřadnice: 48°55'2.65"N, 15°38'7.38"E, ± 217m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-03
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12404451

7060a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Znojmo in silva ad pag Zblovice pr. opp. Bítov
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'17.33"N, 15°42'31.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08-25
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337060

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Mor. Budějovice, in frutice ad rivulum Želetavka prope pag. Zblovice
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'16.56"N, 15°42'0.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1944-07-29
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337052

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce

nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč

souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950062

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Velký Dešov; hlavně středně staré kleniny

souřadnice: 48°58'24.22"N, 15°42'33.87"E, ± 191m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12857525

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Zblovice; fragmenty vzrostlého lesa pod skalami

souřadnice: 48°57'32.53"N, 15°41'2.48"E, ± 96m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12859877

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Chvalatice; zbytek starého porostu

souřadnice: 48°58'1.43"N, 15°44'42.72"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-18

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12855372

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Velký Dešov; mladší porost, lipina, okrajově jedlina

souřadnice: 48°57'35.08"N, 15°43'21.70"E, ± 61m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-21

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12856336

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Zblovice; suťové lesy, hlavně dole se skalami

souřadnice: 48°57'20.24"N, 15°41'55.49"E, ± 246m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-28

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12859366

7060b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: EVL Habrová seč - U lusthausu
souřadnice: 48°59'16.17"N, 15°46'4.05"E, ± 111m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-03
náleze: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921709

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: EVL Habrová seč - Habrová seč
souřadnice: 48°59'42.90"N, 15°45'57.02"E, ± 278m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-03
náleze: Petr Blažek
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit
projekt: NDOP
ID: 11921628

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nové Surovice
souřadnice: 48°59'42.60"N, 15°45'7.98"E, ± 92m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-10-08
náleze: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11126504

7060c

lokalita: distr. Znojmo, in silvis deciduis prope castrum Bítov situ occ. a pago Bítov
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'39.63"N, 15°41'57.78"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-25
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337099

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Podyjí: Cornštýn, na kraji lesa a na stráních
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'46.10"N, 15°43'16.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-11
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337071

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okres Znojmo, Bítov: stinný smrkový les jižně obce
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'4.78"N, 15°43'44.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-06-29
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337058

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia: Bítov u Znojma
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.92"N, 15°43'33.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
náleze: J. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337009

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: lesy u Chvalatic a Bítova
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.71"N, 15°44'23.86"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-11
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337139

lokalita: Morava, v Bítově
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.92"N, 15°43'33.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337008

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Skaliska na levém břehu dyje nad Podhradím n. D.
souřadnice: 48°54'15.00"N, 15°41'17.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-23
náleze: L. Tichý
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 109-130.
projekt: ČNFD
ID: 2380925

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; středně stará doubrava, hustě zarostlé habrem v podúrovni, kromě okrajů bylinné patro chudé
souřadnice: 48°54'14.21"N, 15°40'33.64"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12402778

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Korolupy; mladší klenina, nahoře lipina, ve stráni, bylinné patro bohaté
souřadnice: 48°54'8.87"N, 15°40'9.87"E, ± 53m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-24
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12401874

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Korolupy; vzrostlý Carpinion ve stráni, místy s náznaky suťového lesa
souřadnice: 48°54'35.76"N, 15°41'9.72"E, ± 191m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-26
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12403067

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Oslonovice; suťové lesy v dolní části svahu, místy výrazné, trochu i nemapovatelné S1.2 kvůli malé velikosti
souřadnice: 48°54'37.38"N, 15°42'19.03"E, ± 332m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-30
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12404806

7060d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. Znojmo, jehličnatý les nad počátkem louky po levé straně Lančovské zátoky Vranovské přehrady
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'39.12"N, 15°47'26.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-27
náleze: Dana Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337098

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: v lesích mezi Štítary a Chvalaticemi, též u Hardega v lese
nejbližší obec: Štítary na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.05"N, 15°47'31.25"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-07-21
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337021

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tisová stráž
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'42.02"N, 15°47'1.69"E, ± 387m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-20
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J. PP Tisová stráž. Záznam z terénní pochůzky po ZCHÚ.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6422659

7061b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Habrová seč
souřadnice: 48°59'37.00"N, 15°55'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-10-14
nálezce: Hana Houzarová
projekt: ČNFD
ID: 2959538

7061c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vranov, hřeben S obce "Štítarský les"
souřadnice: 48°56'42.00"N, 15°50'34.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-08-30
nálezce: J. Málek
pramen: Málek J. (1961): Přehled lesních společenstev jihozápadní Moravy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 5: 67-86.
projekt: ČNFD
ID: 1872843

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Znojmo IV. Podyjí, Přehrada, 59e
souřadnice: 48°55'17.00"N, 15°50'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-09-06
nálezce: M. Kelbl
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 777567

7071a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: z0092_351108_24_K3
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'43.81"N, 17°31'4.55"E, ± 336m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002
nálezce: Vladimír Šácha
pramen: Vladimír Šácha. z0092: z0092. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5015724

7071c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: EVL Milejovské louky
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'44.36"N, 17°30'46.48"E, ± 249m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622166 - Milejovské louky. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7073191

7071d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty - Horní Němčí - pod Lesnou
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'11.92"N, 17°38'38.70"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1985-08-26
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337117

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Horní Němčí - ve vlhkých lesích V od obce
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'30.53"N, 17°39'17.32"E, ± 3500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337112

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: již. Morava - Bílé Karpaty, obec Horní Němčí, lesní část "Kadlečková" na horním hřebenu v okraji lesa u silnice
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'8.32"N, 17°39'11.30"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-08-08
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337049

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- I 17a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Kadlečková (588) (7071d 1924a)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°39'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9725022

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj, SZ svah Horního kopce
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°38'55.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
nálezce: T. Kučera
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.
projekt: ČNFD
ID: 1716728

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-25
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7339764

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí - 7071-44
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994
nálezce: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 26.05.1994 - 31.12.1995
ID: 7381052

7072a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- K 6b. Uherské Hradiště: Korytná: od Bačárny (7072a 1927b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'26.00"N, 17°40'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9728556

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Suchá Loz - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-04-28
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516207

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Suchá Loz - 7072-14
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-07-28
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7586480

7072b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U2- D 5a. Uherské Hradiště: Komňa: Hrádek (522) (7072b 1924a)
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'16.00"N, 17°46'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747706

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lopeník, Obecní háj - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-17
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7382041

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Komňa, Hrádek - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7667875

7072c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia: Studený pr. Březová
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'12.84"N, 17°43'55.94"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-07
nálezce: F. Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337163

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- R 7a. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava - pod Doubravou (7072c 1924a)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°43'23.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9740437

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Březová, PP Kalábová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-06-21
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7620225

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Suchá Loz, PR Horní louky - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-08-23
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7490817

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Březová - 7072-32
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7421374

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Horní louky 808; otevřené části luk (bez lemů, lesních okrajů, remízků a čerstvě vyčištěné sukcesní plochy na západní straně střední části PR)
souřadnice: 48°56'42.08"N, 17°43'31.17"E, ± 293m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-07-10
nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11319255

7072d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty: na pasece u kóty 845 Kobylec pod Vel. Lopeníkem
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'0.31"N, 17°47'21.21"E, ± 750m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-02
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337054

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bánov_5390325
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'44.77"N, 17°45'9.65"E, ± 351m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5671959

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-08-06
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7523361

7073a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Žitková - CHPV Hutě
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'26.62"N, 17°54'31.54"E, ± 650m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989-09-26
nálezce: Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337124

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bzová u Uherského Brodu_1090032
nejbližší obec: Bzová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'55.32"N, 17°51'22.97"E, ± 89m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-07-04
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5140527

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Žitková, PR Hutě - 7073-12
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-12
nálezce: M. Hájek
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7580796

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vápenice - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-08-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7429108

7073c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-09-11
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6607390

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Ve Vlčí
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-25
nálezce: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepier J.W., Jongepierová I. : Botanický inventarizační průzkum PR Ve Vlčí. , 1995. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6607176

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vyškovec, Kykula - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1935-06-02
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7734805

7151b

lokalita: Krumlovsko, Zlatá Koruna, Adolfov
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'39.37"N, 14°19'38.77"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337026

7151d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Hügeln u. Krumau
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'39.27"N, 14°18'54.75"E, ± 4500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
nálezce: Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337192

7152a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Třísov - asi 2,5 km sv. od obce, světlý listnatý les na levém břehu Vltavy, asi 100 m z. samoty "U Cáby"
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'55.65"N, 14°22'16.46"E, ± 100m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1988-07-26
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337120

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Zlatá Koruna u Č. Krumlova - luh Vltavy
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'19.69"N, 14°21'52.21"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1981-07-08
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337104

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: u Zlaté Koruny mezi křovím pod skalami podél břehu Vltavy
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.44"N, 14°22'15.52"E, ± 1500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1879-08-17
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337149

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Tab.4.sním.7. Jamné: (555487), skály na L břehu Vltavy v meandru U hradu ca 1km JV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'57.00"N, 14°24'59.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
nálezce: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.
projekt: FLDOK
ID: 8194127

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Tab.4.sním.12. Třísov: (555537), údolí Vltavy, L břeh, pod Uhlířovou stráňí.

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°21'54.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2005-08-25

nálezce: P. Brych; D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8194309

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: 81.Jamné, smíšený les na skalnatém svahu s opuštěnými vápencovými lůmký ca 1 km J-JJV od obce, 370-390 m n. m., 7152a; L. Čech.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9818436

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: 96.Opalice, údolí Vltavy mezi ústím postranního údolíčka 1,2 km S od obce a ústím Třebonínského potoka 1 km SSZ od obce Rančice, 408-440 m n. m., 7152a; V. Grulich.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9818807

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: 117.Třísov, zřícenina hradu Dívčí Kámen a smíšený les na skalnatém svahu nad levým břehem Vltavy od soutoku s Křemžským potokem po ústí Némé strouhy, 1-2,5 km SV od obce, 430-500 m n. m., 7152a; L. Čech.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819402

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Kamenný Újezd, Rančice (Č. Budějovice), svah asi 1 km SZ obce

souřadnice: 48°53'46.00"N, 14°24'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-05-26

nálezce: V. Grulich

pramen: Jihočeská pobočka České botanické společnosti při AV ČR (2002): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech VIII. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 42: 111-117.

projekt: ČNFD

ID: 1178714

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Zlatá Koruna, svah na pravém břehu údolí Vltavy J samoty U Hvězdáře.

souřadnice: 48°51'29.60"N, 14°22'8.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-08-14

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.

projekt: ČNFD

ID: 3004946

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vltava, pravý břeh, naproti Zlaté Koruně, SV od samotě "U Janečků"
souřadnice: 48°51'33.00"N, 14°22'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1964-08-02
náleze: M. Husová
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.
projekt: ČNFD
ID: 2667718

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jamné: smíšený les na skalnatém svahu s opuštěnými vápencovými lůmkami ca 1 km J-JJV od obce.
nejbližší obec: Jamné, okres Jihlava
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-05
náleze: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 370-390;
ID: 8469000

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: w0001_322217_124_L3.1
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'50.89"N, 14°24'8.14"E, ± 130m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0001: w0001. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.04.2001 - 13.05.2002
ID: 4888187

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Holubov, PR Dívčí Kámen
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'24.31"N, 14°21'23.16"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2005
náleze: David Zelený; Martin Lepší
pramen: Zelený David, Lepší Martin. Inventarizační průzkum PR Dívčí Kámen z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6986008

7152b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: distr. České Budějovice: silva in ripa sinister fluminis Malše sub templo in oppidulo Římov
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'20.08"N, 14°29'23.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1962-08-08
náleze: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337080

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: ČB: Kamenný Újezd, ústí Rančické strouhy do Vltavy
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'54.65"N, 14°24'59.22"E, ± 150m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1959
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337016

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy v meandru "U hradu" cca 1km JV obce
souřadnice: 48°53'57.70"N, 14°24'59.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2005-06-29
náleze: D. Zelený
pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.
projekt: ČNFD
ID: 3005918

7152d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /7/ Hrachovy Hory: bor na P břehu Malše proti Velešínskému mlýnu
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'52.30"N, 14°28'52.93"E, ± 800m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857735

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /17/ Hrachovy Hory: smíšený suťový les na P břehu Malše JV samoty Benák
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'52.81"N, 14°28'52.86"E, ± 600m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Rivola M. (1971): Studie o vegetačních poměrech zátopové oblasti Římov. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 11: 29-49.
projekt: FLDOK
ID: 8857893

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: /81/ L břeh Malše SZ Hrachových Hor
nejbližší obec: Hrachovy Hory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'19.12"N, 14°29'0.22"E, ± 1000m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
poznámka: mokřina
ID: 8868524

7159b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 1. Olšina na P břehu Dyje při stát.hranici u obce Stálky
nejbližší obec: Stálky, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-25
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318237

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: 6. Vápencová skála Bílý kříž 2 km J od Uherčic - V svah asi 200 m od st.hranice
nejbližší obec: Uherčice
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-11
pramen: Tichý L. (1997): Lesní vegetace údolí Dyje v okolí Vranovské přehrady a mapa potenciální přirozené vegetace. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 109-130.
projekt: FLDOK
ID: 9318375

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vratěnín; okraje suťových lesů, už přechází do dubohabřiny, dost starých smrků a prořídle se zmlazením, hojně líska
souřadnice: 48°53'12.20"N, 15°38'6.55"E, ± 80m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12380278

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Vratěnín; kousek mladé lipiny
souřadnice: 48°53'8.63"N, 15°38'1.87"E, ± 36m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12380047

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílý kříž
souřadnice: 48°53'34.19"N, 15°38'20.96"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-22
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L8.2
ID: 11174995

7160a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Podhradí nad Dyjí; vzrostlý Carpinion ve stráni, místy skoro bez jehličnanů, ovšem místy s hojnými jehličnany, dole málo X1-1 chata
souřadnice: 48°53'40.93"N, 15°40'42.50"E, ± 445m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-10
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12379760

7160b

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vranov n. D., ad marginem viae bitumine stratae quae ad castrum currit, habitatio argillosa soli exposita, ad marginem fageti

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'34.47"N, 15°48'32.41"E, ± 600m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1983-07-19

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13337111

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vranov n. D., JJZ svahy nad pravým břehem potoka 0,9 km JZ zámku

souřadnice: 48°53'20.00"N, 15°48'15.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-05

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1681701

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: LHC ZNOJMO - PODYJÍ Polesí Přehrada 37 h

souřadnice: 48°53'33.00"N, 15°48'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1960-07-25

nálezce: M. Kelbl

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Lesní typ ?

ID: 785676

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Vranov nad Dyjí

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'36.75"N, 15°49'2.49"E, ± 4091m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. Květena lokality Ledové sluje.. 1996.

projekt: NDOP

ID: 6565295

původní jméno: *Salvia glutinosa*

lokalita: Hradní příkop

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'32.25"N, 15°48'38.20"E, ± 98m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6520800

7161a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Znojmo: ad flumen Dyje inter Vranov et Hardeg
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'27.96"N, 15°50'55.64"E, ± 4200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-08
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337165

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čížov, svahy nad levým břehem Dyje 1,8 km JZ obce
souřadnice: 48°52'9.00"N, 15°51'15.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-28
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681644

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čížov, horní část Hardegské stráně nad silnicí k celnici 2,7 km J obce
souřadnice: 48°51'20.00"N, 15°52'10.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-04
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681946

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Čížov, JJV svahy Býčí hory nad pravým břehem Dyje 2,2 km Z obce
souřadnice: 48°52'51.00"N, 15°50'45.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-07
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1681847

7161c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: stinná křoviště v údolí Dyje u Znojma pod Novým Hrádkem
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'11.77"N, 15°54'20.11"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-07-21
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337025

7161d

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: údolí Dyje mezi Nov. Hrádkem a Devíti mlýny
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.70"N, 15°56'9.08"E, ± 5300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-07
náleze: I. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337168

7162a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°2'40.34"E, ± 3500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-08-01
náleze: Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337148

7162b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Těšetice, distr. Znojmo: in silva mixta ca 1,5 km ad occidentem a pago, secundum viam turisticam virido marginatam
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.53"N, 16°8'8.38"E, ± 450m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-04
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337138

7162c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Znojmo: JZ města, pr. břeh, směr Konice u Znojma, podél silnice do Popic , SZ k porostu údolí k Trouznickému mlýnu, luhy a svahy podél Dyje do Znojma.
datum: 1982-05-15
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8672163

7170a

lokalita: in valle rivuli Járkovce prope vicum Kněždub procul oppidum Strážnica
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'29.51"N, 17°24'19.32"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958-09-25
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337076

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Kněždub - 7170-12
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1800
pramen: Slavík B. (ed.). : Květena České republiky 6. Academia, Praha, 2000.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1800 - 31.12.2000
ID: 7319282

7170c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Radějov, 5 km JV obce
souřadnice: 48°50'40.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1963-07-30
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3022498

7171b

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Moravia austro - orientalis: monte Bílé Karpaty, in silvis collis Lesná supra pag. Vápenky
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'43.11"N, 17°38'58.78"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-07
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337143

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty: v lesích na Lesné, Velká
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'43.11"N, 17°38'58.78"E, ± 3000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-07
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337178

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty: in silvis collis Lesná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'43.11"N, 17°38'58.78"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-07-28
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337142

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Uh. Brod: vých. lesnatý svah hory Lesné
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'55.03"N, 17°39'34.93"E, ± 900m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-26
nálezce: I. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337024

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- I 31. Uherské Hradiště: Horní Němčí: mezi Lesnou a Porážkami (7171b 1923)
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'33.00"N, 17°38'33.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9727088

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Bílé Karpaty, Lesná (696 m) Z od Strání, V svah pod lesní cestou
souřadnice: 48°53'55.00"N, 17°39'30.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969-07-01
nálezce: J. Moravec
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.
projekt: ČNFD
ID: 2638290

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí, PP Sviní hnízdo - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-04-27
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7588097

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Nová Lhota, NPR Porážky - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-06-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7666883

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí, Lesná - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-05
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7490403

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Němčí - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-07-28
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7539963

7171c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: H-E 27a. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1922a) /mapovala jsem do autorem uved.čtvrce, na mapě jsem Paličky nenašla,
pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9701291

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Javorník, Paličky - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-07-24
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7493486

7172a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- R 18b. Uherské Hradiště: Strání: Mandlová (342) (7172a 1925b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°43'55.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9742122

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: U1- R 28. Uherské Hradiště: Strání: pohraniční žlíbek (7172a 1925)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°44'19.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743003

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Strání-Květná - 7172-12
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-13
nálezce: V. Hroudová; L. Hrouda
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7398348

7252c

lokalita: Kaplice, suťový porost na V svahu vrchu SZ od Michnic
nejbližší obec: Mnichovice u Loučovic, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'3.60"N, 14°23'58.30"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337082

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: na cestě od Rožmberka do Krumlova u Vltavy
nejbližší obec: Zátoňské Dvory, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'47.07"N, 14°20'5.41"E, ± 14000m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1908-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337020

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: zbytek suťového lesa při vrcholu nekótovaného vrchu cca 1 km SZ od osady Michnice
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'6.54"N, 14°23'51.43"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-09-25
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. et Kučerová J. (1974): Zajímavé nálezy v květeně jižních Čech. 1. – Sborn. Jihočes. Muz. – Přír. Vědy, České Budějovice, 14: 61-64.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojný výskyt
ID: 13338175

7352a

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Český Jílovec okr. Český Krumlov
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'13.39"N, 14°21'12.37"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: Josef Albrecht; František Urban
pramen: prom.biol.Josef Albrecht botanická inv. Ing.František Urban lesnická inv. Inventarizační průzkum: Státní přírodní rezervace Český Jílovec. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7182876

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: PR Český Jílovec
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'12.28"N, 14°21'9.46"E, ± 188m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1968
nálezce: Miroslava Husová
pramen: Husová M. Fytocenolog. poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. 1968.
projekt: NDOP
ID: 6744454

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Horní Jílovice
souřadnice: 48°40'19.58"N, 14°21'28.15"E, ± 125m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-07-17
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.4
ID: 11513192

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: Koryta u Hněvanova
souřadnice: 48°41'25.73"N, 14°21'50.79"E, ± 339m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012-05-23
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1062 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 12893823