


Distribution of *Salvia nemorosa* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Salvia nemorosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5251a

původní jméno: *Salvia pratensis*
lokalita: Liebwerd [Libverda]
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Děčín
souřadnice: 50°46'9.10"N, 14°14'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1902
nálezc: Kallus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336263

5251c

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Topkowitz an
nejbližší obec: Dobkovice, okres Děčín
souřadnice: 50°42'47.28"N, 14°11'43.14"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1885-07-22
nálezc: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336466

5256a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okres Liberec: Stráž nad Nisou, 1 ex. v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'17.81"N, 15°1'30.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
nálezc: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336254

5348b

původní jméno: *Salvia sylvestris* var. *alba*
lokalita: Teplitz, Lippanei.....
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.00"N, 13°49'29.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-08-02
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336295

5348d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Teplitz, Bohemia
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'20.54"N, 13°49'30.27"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852
nálezce: Hofman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336197

5349c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: svah silnice v Sezemicích, jižní exp.
nejbližší obec: Velvěty, okres Teplice
souřadnice: 50°36'50.73"N, 13°54'14.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1948-06-13
nálezce: A. Mařátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336318

5349d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PR Rač
nejbližší obec: Lochočice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'11.73"N, 13°55'50.38"E, ± 467m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
nálezce: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. Základní botanický výzkum SPR Rač. O.
projekt: NDOP
ID: 6735464

5350b

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Valtíře
nejbližší obec: Valtířov nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'25.63"N, 14°7'32.73"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-22
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336468

5351d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Sovnice bei Brzánky
souřadnice: 50°37'60.00"N, 14°18'0.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1899289

5352c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 39. Konojedy: Dubí hora, lem lesa a přilehlá louka (záv.dráha) na Z úpatí
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'22.00"N, 14°21'33.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9435527

5353a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Böhm. Leipa, bahndamm
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'6.12"N, 14°31'36.81"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1932-08-07
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336274

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Bahndamm bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'9.26"N, 14°31'41.75"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-07
nálezce: Spitzner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336490

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: bei Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336465

5447d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Most II - vrch Ressler
souřadnice: 50°30'24.49"N, 13°37'2.71"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90
projekt: NDOP
ID: 10310498

5448c

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Bei Rudelsdorf [Rudolice nad Bílinou]
nejbližší obec: Rudolice nad Bílinou, okres Most
souřadnice: 50°30'36.97"N, 13°39'56.03"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1852-07-18
náleze: G. Eichler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336168

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
nadmořská výška: 521 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.
projekt: FLDOK
ID: 8849137

5448d

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Bei Bilin
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°32'56.42"N, 13°46'13.07"E, ± 3000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1842-07
náleze: Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336435

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Liběšice (167) - 1 km JV, pahorek mezi silnicí a úpatím Liščího vrchu
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most
souřadnice: 50°30'47.96"N, 13°45'19.76"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7282525

5449c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čes. středohoří: větší vršek Šibeničnicku
souřadnice: 50°30'2.00"N, 13°52'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
nálezce: M. Čapková
pramen: Čapková M. (1999): Příspěvek k prostorovému rozložení teplomilných trávníků Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Kat. bot. PřF UK Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2457427

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Štěpánská hora
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1966
nálezce: Augustina Zíchová
pramen: Zíchová Augustina. Kvantitativní floristika. 1966.
projekt: NDOP
ID: 6736343

5449d

lokalita: České Středohoří, Borečská hora prope Lovosice
nejbližší obec: Boreč u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'50.28"N, 13°59'20.85"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1929-04-22
nálezce: Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336268

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: SPR Borečský vrch, k. ú. Boreč u Lovosic
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973
nálezce: J. Kuncová
pramen: Kuncová J. (1973): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Borečský vrch. - Ms. [Inventariz. průzk.;
depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2224150

5450a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Libochovan
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'59.97"N, 14°2'27.51"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336088

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Elbufer bei Seusein
nejbližší obec: Sebusín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'47.68"N, 14°4'13.83"E, ± 2500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-18
nálezce: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336467

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: České středohoří: Deblík
souřadnice: 50°35'4.00"N, 14°3'10.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1973-06-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1978): Die Festucetalia valesiacae-Gesellschaften im Ostteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge). 2. Synökologie, Sukzession und syntaxonomische Ergänzungen. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 235-303.
projekt: ČNFD
ID: 1695519

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kamýk; Kamýk: zřícenina stejnojmenného hradu na čedičovém suku u jižního okraje obce
souřadnice: 50°33'27.59"N, 14°4'51.30"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-06-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12013350

5450b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žitenice
souřadnice: 50°33'27.22"N, 14°8'26.16"E, ± 25m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2015-06-17
nálezce: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297192

5450c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lovosice, Litoměřice - Lovoš
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 2000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2000
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336175

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čes. středohoří - Kalvárie
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°2'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1995-07-06
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336315

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: montes České středohoří, distr. Lovosice: ad decl. substepposa montis Lovoš
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 1500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-06-09
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336148

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: severní Čechy: u "Vinného lisu" (Veinpress) pod Lovošem u Lovosic
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'7.81"N, 14°1'29.94"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-08-15
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336189

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Geröll auf dem Dreikreuzberg bei Gr. Czernosek
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.21"N, 14°2'57.30"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-09-16
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336403

lokalita: Lobositz a Elbe
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'56.96"N, 14°4'14.80"E, ± 5000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1923-07-09
náleze: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336586

původní jméno: *Salvia silvestris* β) *parsiflora*
lokalita: na polní mezi od Lovosic k Chýnicům [Vchynice?]
nejbližší obec: Vchynice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.44"N, 14°1'50.68"E, ± 600m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1909-07-04
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336083

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Lobos
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 900m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-08
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336469

5450d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: severozáp. Čechy, České středohoří, na polní mezi nedaleko od Mostky směrem ke Kočce u Žitenic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'55.00"N, 14°8'28.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1947-07-05
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336331

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: severní Čechy: pod Radobýlem u Litoměřic, směr Žalhostice
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.94"N, 14°5'32.94"E, ± 380m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-16
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336188

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1931-07
nálezce: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336266

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*
lokalita: Bohemia septentrion.: deserta sicca ad mont. Radobýl pr. opp. Litoměřice
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1930-06-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336152

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní svah Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'42.94"N, 14°5'32.94"E, ± 380m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-06-24
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336381

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Czalositz b. Leitmeritz [Czalositz = Žalhostice]
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'32.13"N, 14°5'39.72"E, ± 1100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1923-07-09
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336587

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'9.09"N, 14°7'43.70"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1919-07
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336407

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Leitmeritz - Čalositz [Czalositz = Žalhostice]
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'54.23"N, 14°6'12.16"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
náleze: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336494

původní jméno: *Salvia silvestris* var. *albiflora*
lokalita: am Radobyl bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.03"N, 14°5'35.23"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1870
náleze: Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336592

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žalhostice, pramenisté bílé strážky
souřadnice: 50°31'34.36"N, 14°5'8.88"E, ± 25m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-06-19
náleze: Roman Hamerský
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12298512

5451c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Zahořany u Litoměřic
souřadnice: 50°31'53.20"N, 14°13'49.73"E, ± 67m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10480610

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'5.31"N, 14°13'57.94"E, ± 38m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-30
náleze: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10479752

5451d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: III.27. J svahy mezi obcí Hrušovany a Encovany
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8965378

5452a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: III.12. Členitá lesnatá rokle od L břehu Úštěckého potoka S obce Rochov, 2 km V ke kótě 308
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-308 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964377

5452c

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Böhmen: zwischen Strasnitz und Roche [Strážiště a Rochov]
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsi, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'39.62"N, 14°20'5.69"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1903-07-08
náleze: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336406

5453c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bělá p. B., Zakšín, 701 B 1z
souřadnice: 50°31'1.00"N, 14°29'56.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1959-09-04
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=721
ID: 225215

5455d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mnichovo Hradiště, dálnice ve směru na Mladou Boleslav ZJZ od města, svah u dálnice; distr. phyt. 12; 50°30'52"N, 14°59'04"E
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'52.00"N, 14°59'4.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-14
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336159

5547a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: svahy u Malého Března
souřadnice: 50°27'47.30"N, 13°33'16.31"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90
projekt: NDOP
ID: 10310549

5547b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velebudická výsypka u Mostu
nejbližší obec: Židovice u Bečova, okres Most
souřadnice: 50°28'22.23"N, 13°39'18.21"E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-08-23
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336542

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lišnice - vrch Větrník
souřadnice: 50°28'2.93"N, 13°36'59.47"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1982
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90
projekt: NDOP
ID: 10310527

5547c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Voděřady
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'15.77"N, 13°31'11.14"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Toušková E. /ed./: Krajinářské vyhodnocení ložiska štěrkopísků Vysočany. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6888802

5547d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: svahy u Polerad
souřadnice: 50°26'56.18"N, 13°38'47.55"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1982
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír (1990): Možnosti pronikání květeny Českého středohoří do nové krajiny na výsypkách nadložních hornin u Mostu - Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90
projekt: NDOP
ID: 10310587

5548a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bečov, Kreis Most, Hügel Chlomek
souřadnice: 50°27'17.00"N, 13°41'51.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963-06-16
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885509

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bečov (59) - 1,7 km ZSZ, PP Chloumek
nejbližší obec: Bečov u Mostu, okres Most
souřadnice: 50°27'11.80"N, 13°41'41.03"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986
náleze: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7270623

5548b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lužice bei Most, Hügel Dvoják bei Lužice
souřadnice: 50°29'22.00"N, 13°45'43.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1975-09-10
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1884848

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Tobiášův vrch
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'26.31"N, 13°46'28.31"E, ± 101m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1976
náleze: Jaromíra Kuncová
pramen: Kuncová J. SPR Tobiášův vrch. Botanický IP. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6702603

5548c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Počerady, Berg Jezerka bei Počerady, südlicher Teil
souřadnice: 50°24'47.00"N, 13°41'27.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-09-21
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885045

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Volevčice (60) - 0,5 km SV, vrch Malá Volavka, skalky a jiná místa bez keřů na vrcholu
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°26'14.97"N, 13°41'49.17"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Bečov, Volevčice a Patokryje a v kat. území Sedlec, duben - září 1999. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7272008

5548d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: CHKO České středohoří, úpatí vrchu Raná, 880 m SSV od kóty 297 Lenešický chlum; 5548d; 50°24'10.746"N, 13°46'2.791"E
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'10.75"N, 13°46'2.79"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006-05-27
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336517

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čes. středohoří - vrch Srdov
nejbližší obec: Charvatce u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°25'0.01"N, 13°49'11.45"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-05-17
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336314

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Rannay
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'41.14"N, 13°46'47.55"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1914-06-05
nálezce: Karl Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336089

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ranná u Loun
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'41.61"N, 13°46'45.34"E, ± 1500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1902-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336371

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Sním.z lok.2. Stráň vzdálená cca 600m od školy v obci Raná u Loun, lok.viditelná od silnice Raná-Břvany. Stráň o délce cca 200m, má roklinatý terén s velkými bílými plochami.
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'46.00"N, 13°46'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1972-08-07
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých strání Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.
projekt: FLDOK
ID: 8040537

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: České středohoří: vrch Oblík (detailní umístění snímků - viz mapka)
souřadnice: 50°24'41.00"N, 13°48'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1974-06-14
náleze: J. Slavíková
pramen: Slavíková J. et al. (1983): Ecological and vegetational differentiation of solitary conic hill. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 13: 1-221.
projekt: ČNFD
ID: 2476027

5549a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 66. Libčeves: Křížový vrch a jeho Z úpatí
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'7.00"N, 13°50'55.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
náleze: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431371

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 67. Všechlapy: stráňka nad vsí pod Kamíkem
nejbližší obec: Všechlapy, okres Louny
souřadnice: 50°27'36.00"N, 13°50'15.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-05-31
náleze: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431387

5549b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: SPR Košťálov leží S od Třebenic, kor.Litoměřice
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 350-481 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985
pramen: Kuncová J. (1985): Inventarizační průzkum vegetačního krytu SPR Košťálov u Třebenic. - Severočes. Přír. 18: 15-23.
projekt: FLDOK
ID: 8738219

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: a) Třebenice: na ulicích, kolem cest a na ruderalních místech v obci; sady S od obce; b) Vlastislav: v obci u cest, na ruderalních místech, u potoka a pod ovocnými a jinými stromy
datum: 1978-08
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564209

5549c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 455. 5549c, Hnojnice: Kamenná slunce 0,9 km JV od JV okraje obce (západní část - hřbítek), 4. 7. 2007, L. Čech & J. Douda
nejbližší obec: Hnojnice, okres Louny
souřadnice: 50°26'1.00"N, 13°53'8.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-04
nálezce: L. Čech; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180627

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Třtěno, Abhänge beim Punkt 243 zwischen den Geminden Třtěno und Vojnice
souřadnice: 50°25'20.00"N, 13°53'53.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1975-07-23
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1886875

5549d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, vrch Senec u Libochovic
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'28.69"N, 13°59'50.90"E, ± 220m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1977-07-24
nálezce: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359179

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 795. 5549d, Lukohořany: stráž S nad obcí, 15. 5. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'14.00"N, 13°55'58.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-05-15
nálezc: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188722

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 797. 5549d, Lukohořany: výslunná mez na V okraji osady, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší
nejbližší obec: Lukohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'13.00"N, 13°56'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezc: M. Lepší; P. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188762

5550a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 91. Čížkovice: obec, okolí hřbitova
nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°1'47.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1993-09-04
nálezc: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432014

5550b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Humenský vrch stepní strážky (Keblice)
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'53.07"N, 14°5'9.56"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869899

5550c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Libochovice východ, Kvítel, úpatí, pastvina, sklon k JV
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'37.91"N, 14°3'34.39"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1942-07-03
nálezc: Václav Rychlý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336440

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: skály s *Festucaetum valesiace* na Jeřetíně
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'59.77"N, 14°0'32.58"E, ± 550m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1931-05-30
nálezce: Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336513

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *coerulea*
lokalita: východní svah Hasenburku [vrch Hazmburk]
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.94"N, 14°1'1.71"E, ± 400m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1915-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336444

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *coerulea*
lokalita: východní svah Hasenbergu u Klapého
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'4.12"N, 14°1'0.87"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1915-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336453

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centr., distr. Litoměřice, Hazmburk u Libochovic, skalní step na jižní stráni
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.46"N, 14°0'51.11"E, ± 450m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-09-08
nálezce: Marta Petříčková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359164

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 840. 5550c, Dubany: polní cesta od silnice k vrchu Jeřetín (S až SZ obce), 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek
nejbližší obec: Dubany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'13.00"N, 14°0'36.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06
nálezce: L. Hrouda; M. Štefánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189348

5550d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Radovesice, Ohře-Ufer zwischen den Gemeinden Radovesice und Žabovřesky
souřadnice: 50°24'27.00"N, 14°5'5.00"E
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1972-08-29
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1886438

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brozany nad Ohří 1430164
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'43.19"N, 14°8'57.26"E, ± 83m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175455

5551b

původní jméno: *Salvia silvestris* var. *rosea*
lokalita: pod Sovicí u Roudnice
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'54.51"N, 14°17'58.94"E, ± 1200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1875-06-20
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336378

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 3. JZ, J a JV svahy vrchu Sovice, JV obce Kochovice
nejbližší obec: Kochovice, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-278 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8962346

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: vrch Sovice na Roudnicku
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°18'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971-08-26
nálezce: M. Studnička
pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2132464

5551c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Rohatce, okr. Litoměřice na suché stráně "u ... borku" směrem ke Chvalínu jihozápadně od obce
nejbližší obec: Rohatce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.08"N, 14°12'11.17"E, ± 1200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-06-18
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336097

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Židovice (Roudnicko) v úvozu na stráni
nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'54.76"N, 14°13'25.76"E, ± 700m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1950-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336185

5551d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centralis: ad oppidum Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E, ± 3700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-28
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336591

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: severní Čechy: Roudnice n. L.: při lokálce za rolnickou školou
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'1.46"N, 14°15'5.61"E, ± 600m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1943-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336184

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Hostěraz u Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'0.07"N, 14°16'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336458

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 103. Roudnice nad Labem, SZ okraje lesa Jalovčina 0,9 km V až 0,5 km JV od osady Kalešov, asi 210 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'9.00"N, 14°17'29.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549886

5552a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 20. Velešice: opukové stráně u železnice JZ od vsi.
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°20'52.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: I. Machová
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140190

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 120. Štětí, odkaliště SEPAP Štětí; *S Pyšek, Hlaváček.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'53.00"N, 14°22'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550282

5552d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: mezi Stračím a Liběchovem
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°26'60.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: J. Šimr
pramen: Šimr J. (1936): Psamofilní a xerothermní vegetace u Liběchova n. Lab. - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 110: 9-13.
projekt: ČNFD
ID: 2133544

5554d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 418. Skalsko, navržená přírodní rezervace Zadní hrádek, jižní svahy s travinobylinnými xerothermními společenstvy (Festucetalia valesiacae, Brometalia); *S Petříček, Hadinec.
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'48.00"N, 14°45'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9558230

5645a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mikulovice u Vernéřova; Suchomilný trávníky, maloplošné, docela pěkné, ale bez managementu.
souřadnice: 50°23'35.84"N, 13°13'16.30"E, ± 40m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-07-25
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12825797

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mikulovice u Vernéřova
souřadnice: 50°23'11.38"N, 13°14'38.16"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová (2012): Botanický průzkum - V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV
projekt: NDOP
ID: 10246892

5645b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kadaň - Želina - na návsi
nejbližší obec: Rokle, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'51.22"N, 13°17'30.74"E, ± 75m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1959-07-18
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336412

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 129. Hradec: obec
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'27.99"N, 13°18'55.25"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756877

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechanické přehrady, L břeh
datum: 1977-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565867

5646a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Tschermich a/d Eger bei [zaniklá obec Čermníky]
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'22.17"N, 13°23'49.13"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336404

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čachovický vrch
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'4.30"N, 13°22'4.58"E, ± 161m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437193

5646b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čechy severozápadní, Žatecko: Nové Sedlo, suchá stráň na levém břehu Ohře proti obci
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'35.32"N, 13°29'41.74"E, ± 750m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-01
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336222

lokalita: ad viam haud procul a loco Spielhübel ad vicum Střezov, districtus Chomutov
nejbližší obec: Březno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'2.35"N, 13°25'40.51"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1950-08-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336270

5646c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Libědice, údolí potoka Libec 1,5 km VJV obce, nad silnicí
souřadnice: 50°18'47.00"N, 13°24'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-06-16
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1979): Společenstva řádu Festucetalia valesiacae v Čechách, syntaxonomická revize. 1.-3. - Ms. [Kand. Dis. pr.;
depon. in: Bot. Ústav ČSAV, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2065007

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Libědice bei Žatec, Abhänge am NW Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°19'9.00"N, 13°22'29.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-07-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes.
2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885006

5646d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žatecko, suché stráně v údolí potoka Liboc (na mapě Au Bach) mezi obcemi Žabokliky a Libočany
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'27.07"N, 13°28'44.72"E, ± 3200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-02
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336226

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žatecko: u cesty v údolí potoka Liboce (na mapě au Bach) mezi obcemi Libočany a Žabokliky
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'27.07"N, 13°28'44.72"E, ± 3200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-02
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336227

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo
lokalita: Böhmen, Saaz: Lehne des Aubachtales in Schaboglück
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny
souřadnice: 50°19'6.44"N, 13°27'20.83"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1932-06-23
náleze: J. Stelzhamer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336493

5647a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žatecko: suché stráně na levém břehu Ohře nad obcí Stroupice (na mapě Stroupitz) [Stroupeč]
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'30.29"N, 13°30'17.20"E, ± 750m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1955-07-01
náleze: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336225

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 155. 5647a, Staňkovice, cesta z obce ZSZ směrem k PP Staňkovice, cesta, lemy polí, lada, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Staňkovice, okres Louny
souřadnice: 50°21'9.00"N, 13°33'42.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173672

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vysočany, Kreis Chomutov, Abhang bei der Mündung des Vysočany-Tales bei Vysočany
souřadnice: 50°23'53.00"N, 13°30'59.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973-09-10
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885155

5647b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 14. 5647b, Bitozeves: lemy cesty, meze a fragmenty pastvin zarůstajících dřevinami nad levým břehem Chomutovky asi 0,5-1 km ZSZ od kostela v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'32.00"N, 13°38'6.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8169941

5647c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pereč, bývalý vojenský prostor, jihovýchodně od Žatec - Pereč, 2.950 km SV od kóty 249
nejbližší obec: Bezděkov u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°18'55.84"N, 13°34'15.73"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336518

lokalita: Žatec: jižní stráň pod cihelnou Astrou
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'45.88"N, 13°32'27.78"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1965-06-16
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336411

původní jméno: *Salvia ambigua*
lokalita: žatecké okolí: naproti svahu "Perč" asi v čáře mezi Žatcem a Veleticemi; hlinitý úhor u cihelny
nejbližší obec: Veletice, okres Louny
souřadnice: 50°18'12.63"N, 13°34'14.64"E, ± 800m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1885-07-18
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336112

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 8. Plošina J od silnice Žatec - Trnovany, 1,5-3 km Z Trnovan
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1978-07
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1980): Krátká floristická zpráva z okolí Žatce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 129-132.
projekt: FLDOK
ID: 9165819

5647d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 175. 5647d, Trnovany: stepní svah asi 1km JZ od obce, 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Trnovany, okres Louny
souřadnice: 50°18'49.00"N, 13°35'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174083

5648a

lokalita: Wischkowa - Leneschitz bei Laun
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°23'13.94"N, 13°43'17.81"E, ± 5500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1919-06-06
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336306

lokalita: cesta na Branském Chlumu [Břvanský vrch (302 m, též Chlum)] u Lenešic
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°23'26.06"N, 13°42'27.47"E, ± 500m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336457

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 20. 5648a, Rvenice: xerothermní stráně nad levým břehem Chomutovky mezi Rvenicemi a Seménkovcemi, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický
nejbližší obec: Rvenice, okres Louny
souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°40'25.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: T. Vymyslický; Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170266

5648b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 510. 5648b, Dobroměřice: sprašová stráň cca 1 km S od osady Lužerady, 1. 7. 2007 K. Boublík & M. Lepší
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'33.00"N, 13°48'50.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-01
náleze: K. Boublík; M. Lepší
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181835

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 496. 5648b, Nečichy: suchá stráň nad severovýchodním okrajem Dobroměřického rybníka, cca 1,2 km SZ od obce, 3. 7. 2007, J. Lepš
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'38.00"N, 13°47'47.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
náleze: J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181547

5648c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Údolí Hasiny u Lipence
nejbližší obec: Lipenec, okres Louny
souřadnice: 50°19'12.19"N, 13°41'45.11"E, ± 736m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří et al. Přírodovědný průzkum Údolí Hasiny u Lipence. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6760023

5648d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 764. 5648d/5649c, Brloh: louky a lemy na V od obce v údolí, 2. 7. 2007, P. Petřík
nejbližší obec: Brloh, okres Louny
souřadnice: 50°19'8.00"N, 13°49'48.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02
náleze: P. Petřík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8188125

5649a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 521. 5649a, Vršovice: xerothermní louky podél cesty SSZ směrem od hřbitova v obci po úpatí Velkého vrchu (k. 303,0), 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek
nejbližší obec: Vršovice, okres Louny
souřadnice: 50°22'26.00"N, 13°50'25.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
náleze: Č. Ondráček; J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182296

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tab.1.sním.9.lok.5. Stráně Velkého vrchu v Vršovic na Lounsku, v délce cca 300m, dlouhé členité stáně.
nejbližší obec: Vršovice na Lounsku, okres Louny
souřadnice: 50°22'37.00"N, 13°50'27.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1976-08-09
pramen: Studnička M. (1980): Vegetace bílých straní Českého středohoří a dolního Poohří. - Preslia 52: 155-176.
projekt: FLDOK
ID: 8040370

5649b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: sev. Čechy: dol. Poohří, Rohatec u Libochovic
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'53.11"N, 13°59'48.32"E, ± 1000m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-08-07
náleze: M. Studnička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336496

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, Rohatec u Libochovic
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'53.98"N, 13°59'50.01"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1981-08-07
náleze: Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359190

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 889. 5649b, Stradonice: SSZ okolí obce, strážky JZ orientace (nad Debeřským potokem) směrem k Pátku (vrby, degradované louky a vlhká vysokostébelná a lesostepní lada, *Bromion erecti*, *Prunion spinosae*, místy výsadby *Quercus robur* a zbytky ovocných sadů), 6. 7. 2007, V. Joza
nejbližší obec: Stradonice, okres Louny
souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°57'21.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191109

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 832. 5649b, Křesín: vrch Rohatec, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'54.00"N, 13°59'47.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06

nálezce: L. Hrouda; M. Štefánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189210

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 834. 5649b, Křesín: na jižním úpatí vrchu Rohatec, asi 1,1 km Z od žel. st. Dubany, 6. 7. 2007, L. Hrouda & M. Štefánek
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'51.00"N, 13°59'50.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-06

nálezce: M. Štefánek; L. Hrouda

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189258

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: Rohatec (tj. kóta 265 mezi obcemi Dubany a Křesín), 800 m po azimutu 66° od kóty
souřadnice: 50°23'55.00"N, 13°59'45.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1971-08-13

nálezce: M. Studnička

pramen: Studnička M. (1972): Bílé stráně Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2132810

5649c

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 760. 5649c, Chlumčany: okolí značené informační tabule u viaduktu a strážka s teplomilným trávníkem, 2. 7. 2007, P. Petřík
nejbližší obec: Chlumčany, okres Louny
souřadnice: 50°20'12.00"N, 13°50'20.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-02

nálezce: P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188077

5649d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Telce (okr. Louny): u polní cesty V obce (směrem k obci Vrbičany), 300 m n. m.; 5649/d: lok. 5
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°18'28.23"N, 13°59'11.25"E, ± 350m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928831

5650a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Libochovice-Evaň, Abhang rechts von der Strasse Poplze bei Libochovice-Evaň
souřadnice: 50°23'9.00"N, 14°1'57.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-08-06
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885169

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Evaňská rokla, západní část, Evaň
nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'50.14"N, 14°1'27.32"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7870195

5650b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Martiněves bei Budyně a.d.O., Abhang im Tal zwischen Bahnhof Martiněves und Badeplatz Mšené
souřadnice: 50°22'24.00"N, 14°8'10.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965-09-07
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885228

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brníkov
souřadnice: 50°22'4.89"N, 14°5'2.05"E, ± 192m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2013-09-22
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12672153

5650c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] Horní Kamenice: Z orient. svah nad silnicí na SV okr. obce poblíž kóty 260; 5650/c: lok. 11.
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'28.78"N, 14°3'49.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928745

5650d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Poštovice: podél polní cesty mezi Červeným mlýnem a západním okrajem obce.
datum: 1975-08-29
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8568919

5651b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia distr., Roudnice n. Labem: apud pag. Vražkov
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'22.92"N, 14°16'5.08"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1938-06-19
nálezce: J. Dostál; F. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336151

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. alba
lokalita: příkop u silnice v Rovným
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'54.13"N, 14°17'41.90"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1918-06
nálezce: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336334

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: meze za Klenčí
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'33.29"N, 14°14'55.39"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336452

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Stráň K Lagrounu
nejbližší obec: Kleneč, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'44.95"N, 14°15'6.55"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2005
nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum K Lagrounu. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062934

5651d

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*
lokalita: okr. Kralupy n. Vlt., obec Mlčechvosty, travnatý úklon s J - JZ expozicí při pravé straně polní cesty asi 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.19"N, 14°19'37.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1972-06-29
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336350

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: dolní Povltaví, (mezi Kralupy n. Vlt. a Mělníkem), Mlčechvosty, vozová cesta mezi polmi asi 0,5 - 1,5 km SZ od obce Mlčechvosty
nejbližší obec: Mlčechvosty, okres Mělník
souřadnice: 50°19'21.19"N, 14°19'37.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190-195 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971-10-13
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336349

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nová Ves u Kralup
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník
souřadnice: 50°18'46.06"N, 14°18'29.44"E, ± 1400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-21
nálezce: Josef Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336524

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia sept.: ad declivia collis Škarechov inter pag. Nová Ves et Ledčice prope opp. Veltrusy
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník
souřadnice: 50°19'41.56"N, 14°18'18.84"E, ± 350m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-06-05
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336153

5652a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 24. Cítov, pole a okolí dráhy J až JZ zastávky Cítov;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'53.00"N, 14°24'54.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547409

5652b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mělník, násep u železnice cca 300 m SV od zastávky Cítov, železniční násep
nejbližší obec: Vlněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'6.67"N, 14°25'26.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-06
nálezce: J. Ptáčeková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336410

původní jméno: *Salvia verticillata*
lokalita: Strasen Graben bei Wehlowitz Liboch
nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'28.43"N, 14°28'1.74"E, ± 1500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-08-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336443

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 159. Vlíněves, podél Labe;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Vlíněves, okres Mělník
souřadnice: 50°22'34.00"N, 14°26'59.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551194

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mělník: svahy od mostu přes Labe k zámku
datum: 1981-07-08
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571411

5652c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Abhang etwa 300 m links von der Strasse Vraňany-Lužec (Sand).
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°22'40.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1966-07-20
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1865949

5653a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 646. Strážnice, při žluté značce směr Chloumek J obce;*S Hrouda
nejbližší obec: Strážnice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'49.00"N, 14°30'38.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563385

5653c

původní jméno: *Salvia pratensis*
lokalita: Čechelice - Mělník, na mezi u cesty
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°18'44.34"N, 14°33'47.94"E, ± 7500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1931-06-30
náleze: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336590

5653d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Všetaty: na strážnici při silnici do Byšic (u nádraží)
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'16.40"N, 14°36'5.12"E, ± 800m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1915-06-13
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336472

5654a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velké Všelisy_1760117
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'59.59"N, 14°44'39.16"E, ± 26m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-15
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209874

5654b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Sovínky_1760105
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'29.17"N, 14°46'8.58"E, ± 40m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2007-07-18
náleze: Lada Hanáková
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5209762

5662b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nové Město nad Metují, severně nádraží u polní cesty k Šonovu
nejbližší obec: Šonov u Nového Města nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'53.49"N, 16°7'57.28"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1931
pramen: Krčan K. & Kopecký K. (1959): Květena okolí Nového Města n. Metují. – Preslia 31: 52–77
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597128

5744a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: k0098_112216_386_T4.2
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'7.82"N, 13°1'22.62"E, ± 72m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Tomáš Hauer
pramen: Tomáš Hauer. k0098: k0098. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3508362

5745a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: k0101_112219_258_T3.4D
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'38.23"N, 13°13'30.76"E, ± 162m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510835

5745b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 1a. Maššov: návrší v okolí sochy sv. Vojtěcha na SV okraji obce
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
nadmořská výška: 366-396 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maššova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8960216

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: u0070_112220_308_T3.3D
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'54.65"N, 13°17'9.96"E, ± 69m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3512239

5746a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: zwischen Schönhof und Hohentrebetitsch
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'24.65"N, 13°23'1.61"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1931-06-26
náleze: Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336489

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: I. Vitčice: v obci
nejbližší obec: Vitčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'2.62"N, 13°20'27.01"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726508

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 248. Široké Třebčice: židovský hřbitov ca 1,05 km V od obce
nejbližší obec: Široké Třebčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'54.90"N, 13°23'55.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-03
náleze: K. Kubát
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630144

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mory bei Žatec, Abhänge südöstlich Mory bei Žatec
souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°24'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-19
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmischem Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1848960

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Krásný Dvůr; Silně ruderalizované úzkolisté trávníky v kontaktu s polem a silnicí. Nory od lišek.
souřadnice: 50°16'11.74"N, 13°21'14.79"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-07-12
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 12818972

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Krásný Dvůr
souřadnice: 50°15'41.27"N, 13°23'46.14"E, ± 326m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2014-09-09
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3112 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12818508

5746b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kněžice bei Žatec, Hügel hinter dem Teich nördlich von Kněžice
souřadnice: 50°17'26.00"N, 13°25'51.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-07-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885103

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mory bei Žatec, Abhänge oberhalb des Feldwegs südöstlich der Gemeinde
souřadnice: 50°16'30.00"N, 13°25'14.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1974-09-18
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.
projekt: ČNFD
ID: 1847639

5747a

lokalita: in declivibus siccis "Bílé stráně" dictis, inter vicis Libořice et Liběšovice in valle rivi Blšanka
nejbližší obec: Liběšovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'3.89"N, 13°30'2.86"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1949-08-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336269

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 200. Holeděč: v obci a podél potoka Blšanka na J okraji obce
nejbližší obec: Holeděč, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732459

5747b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 136. 5747b, Tuchořice: PP Miocenní vápence na SV okraji obce, polostepní loučky, teplomilné lemy, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'18.00"N, 13°39'53.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173286

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 189. 5747b, Kluček: křovinaté meze a okraje polí asi 1,1 km SSZ obce, cca 220-240 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.

nejbližší obec: Kluček, okres Louny

souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°36'3.00"E

nadmořská výška: 220-240 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174338

5747d

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 43. Nečemice: "Nečemická stráž" J svahy 0,5km S nad obcí Nečemice, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748d)

nejbližší obec: Nečemice, okres Louny

souřadnice: 50°14'42.00"N, 13°38'25.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-03

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7893925

5748b

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 7. Vinařice: polní cesta 0,2-1,5 km Z obce

nejbližší obec: Vinařice

nadmořská výška: 330-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8734691

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 52. Břínkov: odbočka silnice na Kocandu

nejbližší obec: Břínkov, okres Louny

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8736279

5748d

původní jméno: *Salvia nemorosa*

lokalita: 685. 5748d, Kozojedy: lem lesa cca 0,1-0,5 km JZ od kaple svatého Václava, 460 m n. m., 4. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'46.00"N, 13°49'25.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8186158

5749a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Bilichov
nejbližší obec: Bilichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'40.04"N, 13°54'51.66"E, ± 5000m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336333

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 20a. Dřevíč: zalesněný svah v údolíčku JV obce
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-06-02
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735215

5749b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kladno: Plchov, zarůstající stepní stráňky 650 m S obce Plchov; 50°15'40"N, 13°59'03"E; fyt. okres 7c, quadr 5749b
nejbližší obec: Plchov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'40.00"N, 13°59'3.00"E
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-13
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336510

5749c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nové Strašecí, jižní okraj opukové křovinaté stráně u Milého, sklon k jihu
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'6.68"N, 13°52'31.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-07-05
nálezce: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336330

5749d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy] Pozdeň: v obci, J orient. mez na S okr. obce Z silnice k obci Líský, 300 m n. m.; 5749/d: lok. 12.
d.
nejbližší obec: Pozdeň, okres Kladno
souřadnice: 50°14'42.83"N, 13°56'25.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975
nálezce: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9929336

5750a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tab.III.1. Nad polní cestou za SZ okrajem Výšinku
nejbližší obec: Výšinek, okres Kladno
souřadnice: 50°17'57.00"N, 14°3'51.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994-06-30
pramen: Toman M. (1997): Souvislá arela kozince vičencovitého (*Astragalus onobrychis*) mezi Velvary, Slaným a Libochovicemi. - Severočes. Přír. 30: 55-66.
projekt: FLDOK
ID: 9427392

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Bohouškova skalka
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°17'56.58"N, 14°0'15.92"E, ± 168m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1989
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botan. IP CHPV Bohouškova skalka. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6671834

5750b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /51/ Navrhované CHÚ Hradiště: nachází se v k. ú. Dřínov, jde o k J orient.bíle stráně, mezi silnicí Zlonice-Bakov a Dřínov /JV od Dřínova/
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1985-05-14
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946538

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Hradiště
nejbližší obec: Dřínov u Zlonic, okres Kladno
souřadnice: 50°16'17.22"N, 14°5'26.89"E, ± 282m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botan inv. PP Hradiště. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6672195

5750c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: a0482_122302_106_T3.4D
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'54.97"N, 14°4'13.66"E, ± 6m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2004
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. a0482: a0482. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3678554

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Netovice
nejbližší obec: Kvíc, okres Kladno
souřadnice: 50°12'19.10"N, 14°4'34.19"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1997
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Zhodnocení významných krajinných prvků na okrese Kladno. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6897042

5750d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Slaný, na výslunných svazích
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'49.65"N, 14°5'12.96"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1888
nálezce: Bílek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336086

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /4/ dolní část stráni asi 300-500 m Z obce Knovíz až po křižovatku silnic u SV okraje obce Jemník /JV od Slaný/
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1977-09-17
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír. 15: 1-22.
projekt: FLDOK
ID: 8724278

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jemníky bei Slaný, Abhänge beim SW Rand der Gemeinde Jemníky bei Slaný
souřadnice: 50°12'17.00"N, 14°6'28.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-08-19
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885147

5751a

lokalita: distr. Kladno: ad vias necnon in ruderalis pagi Nabdín
nejbližší obec: Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'51.04"N, 14°12'5.57"E, ± 750m
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-06-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336437

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: na mezích u Velvar
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.46"N, 14°14'10.16"E, ± 3500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1885-06-15
nálezce: Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336262

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velvary, Tal Nabdínské bei Velvary
souřadnice: 50°16'49.00"N, 14°13'0.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-05-28
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885247

5751b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veltrusy: suché palouky okolo silnice na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'24.75"N, 14°18'26.14"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1914-06-27
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336471

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Nelahozeves
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'41.33"N, 14°17'55.72"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1901-08-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336081

5751c

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Nouměřice [Neuměřice] u Kralup: výslunné, k jihu obrácené stráně
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'13.85"N, 14°13'5.04"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336429

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: na výslunné stráni na jižní straně u Nouměřic [Neuměřice] blíže Kralup
nejbližší obec: Neuměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°14'13.85"N, 14°13'5.04"E, ± 2500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336430

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Zvoleněves bei Slaný, Abhänge im Tal zwischen Zvoleněves und Podlešín
souřadnice: 50°13'26.00"N, 14°10'31.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1971-08-27
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1885262

5751d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: a0339_122125_158_T3.4D
nejbližší obec: Zeměchy u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'41.16"N, 14°15'42.62"E, ± 70m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2002
nálezce: Milan Řezáč
pramen: Milan Řezáč. a0339: a0339. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 05.09.2003
ID: 3671008

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Minice u Kralup nad Vltavou; suché trávníky různého charakteru na různě hlubokých půdách v meziprostorech mezi skalními výchozy, pozvolna podléhají expanzi křovin
souřadnice: 50°12'54.02"N, 14°17'46.35"E, ± 254m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2014-07-11
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12818057

5752a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kralupy: in declivibus cretaceis merid. collis "Dřínov" apud vicum Dřínov prope Oužice
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'12.15"N, 14°23'11.36"E, ± 900m
nadmořská výška: 200-244 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-05
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336259

5752b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na travinách a loukách u Štěpána za Mělníkem
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'14.83"N, 14°29'29.92"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1954-08-09
nálezce: Koblíř
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336275

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*
lokalita: Kralupsko: SZ sv. augititových kopečků V nad Kopčí
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'5.00"N, 14°25'49.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-06-18
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336408

lokalita: inter segetes, cursu or: orientali ab statione viae ferreae Chlumín et cursu septentrionali ab monte Byškovice
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°16'14.54"N, 14°27'45.99"E, ± 700m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1942-08-30
náleze: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336522

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: mez u Štěp. přivozu
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'26.58"N, 14°29'45.37"E, ± 400m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-07-31
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336445

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Obříství
nejbližší obec: Obříství, okres Mělník
souřadnice: 50°17'45.17"N, 14°28'42.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-06-26
náleze: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336100

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Netřebská slaniska
nejbližší obec: Netřeboha, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.30"N, 14°26'30.44"E, ± 976m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1983
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický IP Netřebských slanisek. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6752143

5752c

původní jméno: *Salvia officinalis*
lokalita: okolí Prahy: Máslovické údolí na prav. bř. Vltavy blíže Libčic n. Vlt
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°22'45.26"E, ± 1800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-07
náleze: Medlinová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336320

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na návsi v Odolené Vodě u cesty
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'0.01"N, 14°24'42.04"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-07-13
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336447

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Libčice, skály na pr. břehu Vltavy v Máslnickém údolí
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'22.54"N, 14°22'45.26"E, ± 1800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Medlinová; Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336321

5752d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kopeč, PR Kopeč, Dlouhý vrch
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°14'55.99"N, 14°25'36.32"E, ± 130m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2017-05-26
nálezce: Jan Prančl; Michal Štefánek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13303005

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čechy střední, Polabí: Kopeč, pahorky VJV od obce, stepní louky
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'45.44"N, 14°26'0.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-09-02
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336223

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okolí Prahy, Velká Ves
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'37.28"N, 14°27'18.57"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-07-04
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336319

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: in collibus graminosis circa pagum Velká Ves ad Vodolka
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'34.50"N, 14°27'8.33"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1893-06-05
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336380

5753a

lokalita: Bohemia centralis: in declivibus cretaceis inter Všetaty et Záboří
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'51.65"N, 14°33'22.75"E, ± 4000m
nadmořská výška: 204-225 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1936-07-20
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336258

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centr., distr. Všetaty, opuková stráň, Bílé břehy nad Přívory nad Košáteckým potokem, exp. již., sklon 25°
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.36"N, 14°33'16.02"E, ± 900m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-07-04
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359170

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 331. Všetaty-Přívory, stepní stráně s J až JZ orientací asi 2-2,5 km ZSZ od nádraží, asi 190-210 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°17'11.00"N, 14°33'10.00"E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556171

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Přívory; Širokolisté trávníky ve vrchní partii s přechodem k úzkolistým T3.3D se *Stipa capillata*. Místy pronikají keře cca do 2%. expanze *Calamagrostis epigejos*.
souřadnice: 50°17'15.99"N, 14°33'25.67"E, ± 129m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-03
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11389641

5753b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Všetaty, město a přilehlá část Čechenína na V straně města
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.35"N, 14°36'1.69"E, ± 2500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1981-08-11
náleze: B. Slavík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336481

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: střední Polabí, vrch Cecemín (kóta 234 m) mezi obcemi Všetaty a Dřísy, na jihozápadním svahu blíže borku proti obci Nedomice
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.45"N, 14°37'14.55"E, ± 1400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970-07-18
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336348

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okraj pole severovýchodně od Nedomice - Brandýs nad Labem
nejbližší obec: Nedomice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'38.42"N, 14°37'33.53"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953-05-30
nálezce: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336176

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in clivo cretaceo "Cecemín" dicto inter vicum Dřísy et opp. Všetaty-Přívory
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'35.10"N, 14°36'9.94"E, ± 1200m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336257

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na mezi u cesty, Čechelice, okres Mělník
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'38.40"N, 14°37'6.89"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1930-06-23
nálezce: Zelinka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336589

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Všetaty, Dřís: na travnatých návrších, podle cest
nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°15'21.55"N, 14°38'36.76"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1888-06-29
nálezce: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336297

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: v Polabí u Čechelice, na opuště
nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'38.40"N, 14°37'6.89"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1882-06-29
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336379

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs n. L., opukový hřeben Cecemín, západ. obce Dřísy, exp. již.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'16.91"N, 14°36'47.66"E, ± 2600m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971-06-13
nálezce: Václav Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359161

5753c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 238. Kostelec nad Labem-Jiřice, louky mezi mrtvým ramenem a Labem asi 0,5-1 km SSV od železniční stanice, asi 170 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'27.00"N, 14°33'10.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553432

5753d

původní jméno: *Salvia silvestris* β) *parsiflora*
lokalita: Labský Kostelec: úbočí pahorku na němž stojí kostel sv. Martina a hřbitov
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'32.79"N, 14°35'25.80"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-22
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336113

5761a

lokalita: Smiřice, bei Bahnhof
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'58.69"N, 15°51'37.19"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Uzel
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337287

5762a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: železniční násep mezi Opočnem a Bohuslavicemi
nejbližší obec: Pohoří u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'35.07"N, 16°4'44.31"E, ± 4000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336426

5762b

původní jméno: *Salvia campestris*
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336427

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Bohemia orient: pr. Opočno
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1899-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336434

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno pod Orlickými horami, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'15.50"N, 16°6'30.12"E, ± 2500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336433

5846b

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Kirchberg bei Kriegern
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°10'10.05"N, 13°26'0.82"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1912-06-24
nálezce: Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336488

5850a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: suchopary u Šternberských lázní u Smečna
nejbližší obec: Ledce u Kladna, okres Kladno
souřadnice: 50°11'50.55"N, 14°1'10.19"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-07
nálezce: K. Vandas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336538

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Šternberg u Smečna
nejbližší obec: Lužice u Šternberka, okres Kladno
souřadnice: 50°11'57.96"N, 14°1'26.38"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-07
nálezce: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336537

5850b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: travnatá mez (vedle úvozu) u dolu "Theodor" u Hnidous
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'52.11"N, 14°7'53.13"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1938-06-12
nálezce: Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336515

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: pískovcová stepní pastvina u Sak u Slaného
nejbližší obec: Saky, okres Kladno
souřadnice: 50°11'49.30"N, 14°5'53.20"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1936-08-16
nálezce: Šindelář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336514

5851a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Stehelčeves: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550057

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčeves (okraj obce).
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549830

5851b

lokalita: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany
nejbližší obec: Trněný Újezd u Zákolan, okres Kladno
souřadnice: 50°11'57.86"N, 14°14'56.94"E, ± 2000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336135

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo
lokalita: Kovary u Kladna: na výslunné k jihu obrácené stráni
nejbližší obec: Kováry, okres Kladno
souřadnice: 50°11'17.05"N, 14°14'57.16"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336428

5851d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, skály
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'4.43"N, 14°19'28.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336127

lokalita: Praha: Divoká Šárka
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'4.43"N, 14°19'28.77"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-08-24
nálezce: J. Šamánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336511

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1892455

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1979-05
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893526

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha, Divoká Šárka, Divoká Šárka
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1978-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.
projekt: ČNFD
ID: 1893421

5852a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Roztoky u Prahy
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'13.02"N, 14°23'30.33"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879-06-29
náleze: P. Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336208

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /1/ Únětice u Prahy: travnatý úval nad kapličkou
nejbližší obec: Únětice u Prahy, okres Praha-západ
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1952
náleze: V. Pexa
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 69-72.
projekt: FLDOK
ID: 9274690

5852b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brnky (Zdiby), cesta k Chabřům
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'11.04"N, 14°25'4.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1942-06-22
náleze: František Milner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336324

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /121/ Dolní Chabry: u silnice proti baroknímu statku v obci, též hojně na kamenitém svahu pod románským kostelem v obci
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1962
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9238058

5852c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Únětice u Prahy, Tiché údolí pod Únětickým rybníkem - okolí stepní stráně k Roztokám
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°8'58.50"N, 14°22'37.57"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1962-08-19
náleze: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336256

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Únětice - svah Kozích hřbetů
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.45"N, 14°21'43.30"E, ± 750m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1961-08-10
náleze: František Pfeffer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336355

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha-Podbaba: skalnatá step nad tratí mezi přívozem a cihelnou u Sedlce
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.61"N, 14°23'30.29"E, ± 750m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-07-06
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336487

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okolí Prahy: Bohnice, na rumišti a v kamenitých podezdívkách zahrad
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.07"N, 14°24'27.85"E, ± 1600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-06-22
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336178

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*
lokalita: Bohemia centr.: in locis saxosis vallis Draháň prope opp. Bohnice (Praha)
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.48"N, 14°24'51.39"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1930-08
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336149

lokalita: In agro deserto ad Dejvice (Pragae)
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'20.72"N, 14°22'32.99"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1924-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336431

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: stráně údolí vltavského u Bohnic
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.83"N, 14°23'56.03"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-07
nálezce: Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336357

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'16.57"N, 14°23'32.19"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1878-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336450

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: u Bubeneč na travnatých mezích
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.92"N, 14°24'37.09"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1871
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336377

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'23.10"N, 14°23'35.66"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1840-06-02
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336341

5852d

lokalita: distr. Praha-Řáblice: in ruderatis magnis non procul sepulcreto in Řáblice
nejbližší obec: Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'9.35"N, 14°28'59.43"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336193

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha - Bohnice u Strasburku
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'7.31"N, 14°24'59.41"E, ± 90m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-06-11
nálezce: Vošoust
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336549

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*
lokalita: Chabry u Prahy
nejbližší obec: Dolní Chabry, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'52.93"N, 14°26'41.39"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1894-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336530

původní jméno: ... *silvestris* δ *brevibracteata*
lokalita: Lieben prope Pragam
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.46"N, 14°28'36.03"E, ± 1700m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1855-07
nálezce: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336194

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Lieben
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.34"N, 14°28'37.56"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336342

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Bílá skála
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'54.27"N, 14°27'9.62"E, ± 604m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Bílá skála. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6727792

5853a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555845

5853b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Střední Polabí: ad viam in vico Popovice dicto ad oppidum Brandýs nad Labem, solo saxaso
nejbližší obec: Popovice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'39.98"N, 14°37'29.05"E, ± 900m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1945-06-14
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336376

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okres Brandýs nad L., Dřevčice, na travnaté stráni nedaleko zříceniny starého mlýna asi 300 m západně od obce Dřevčice
nejbližší obec: Dřevčice u Brandýsa nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'3.57"N, 14°37'9.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-07-07
nálezce: Jaromír Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336328

původní jméno: *Salvia officinalis*
lokalita: Brandýs nad L., na suché mezi
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'1.79"N, 14°39'30.77"E, ± 4000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-05
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336322

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: výslunné suché místo blíže hradu Jenštejna
nejbližší obec: Jenštejn, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'12.86"N, 14°36'38.82"E, ± 150m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1880-06-06
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336543

5853c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha: ad deversorium in nemorosis Klíčov dictis prope Vysočany et Prosek
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.03"N, 14°31'1.45"E, ± 400m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-07-16
nálezce: V. B. Poláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336375

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na mezi u Vysočan
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1926-09
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336432

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Vysočan bei Prag
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1862-06
nálezce: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336332

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Vysočan
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1849-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336343

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Vysočan
nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.26"N, 14°30'14.17"E, ± 1600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1849-07
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336344

5854a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 779. Jenštejnská tabule: Zápy-Ostrov: v obci
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'48.00"N, 14°41'3.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546454

5854b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: střední Čechy: Čelakovice nad Labem
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'47.29"N, 14°45'15.53"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1914-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336191

5854c

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Brandýs: in declivibus cretaceis secundum viam publicam inter opp. Čelákovice et vicum Mstětice
nejbližší obec: Mstětice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'51.18"N, 14°43'8.83"E, ± 2500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1939-08-08
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336260

5855a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /141/ mezi Lysou n. L. a Stratovem u žel. trati na třech ploškách J exp., lehká půda
nejbližší obec: Lysá n.L.
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.
projekt: FLDOK
ID: 8765470

5855b

původní jméno: *Salvia nemorosa* var. *typica*
lokalita: Bohemia centr., distr. Brandýs: in rupibus et declivibus arenaceis supra vicum Kostomlátky
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'15.71"N, 14°59'2.49"E, ± 2800m
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-06-24
nálezce: J. Dostál; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336150

5856a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /140/ příkop u oblouku silnice u Nymburku u mostu přes Mrlinu na lehké půdě
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
nadmořská výška: 186 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1964
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.
projekt: FLDOK
ID: 8765469

5857c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Poděbrady, Voškovrch, Tonschieferabhanges
souřadnice: 50°8'48.00"N, 15°13'55.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1933): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas II. - Xerotherme Gesellschaften in Böhmen. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 50 B: 707-773.
projekt: ČNFD
ID: 1898923

5860b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /73/ na náspu žel. trati u Malého Březhradu
nejbližší obec: Malý Březhrad
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
pramen: Fiedler J. (1954): Příspěvek ke květeně kraje Královéhradeckého. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 123: 115-119.
projekt: FLDOK
ID: 8764123

5860d

původní jméno: *Salvia*
lokalita: Stéblová, okres Pardubice: železniční stanice, svah k V
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336186

původní jméno: *Salvia sclarea*
lokalita: Stéblová, okres Pardubice: železniční stanice, hráz
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969-07-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336183

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Stéblová, okres Pardubice: stanice dráhy, svah hráze, expozice V
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'15.12"N, 15°45'27.59"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336182

5862a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: bei Adler Kostelec: in Týnišť einmal auf einem Schutthausen
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.91"N, 16°4'23.10"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1886-08
nálezce: J. Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597130

5863a

lokalita: Lično
nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'40.36"N, 16°10'17.18"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: Kopecký
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337285

5863c

lokalita: Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'56.44"N, 16°10'52.10"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
nálezce: Pírko
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337284

5948d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 75. Skřivaň: porosty JV od obce až k soutoku Tyterského potoka a Všetatského potoka
nejbližší obec: Skřivaň, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8942056

5949d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Zbečno
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'13.75"N, 13°55'10.43"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Vandas
pramen: Čelakovský, Result. im J. 1884:36 fide Domin ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597133

5950a

původní jméno: *Salvia officinalis*
lokalita: okolí Kladna: Hor. Bezděkov v zahr.
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'57.75"N, 14°4'12.87"E, ± 1700m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1956-09-10
nálezce: V. Němeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336329

5950d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: asi 100 m od rozcestí silnic Přílepy - Chrustenice - Nenačovice směrem k Přílepům
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'37.16"N, 14°8'49.51"E, ± 250m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-06-29
nálezce: D. Holá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336198

5951b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okolí Prahy: J kamenité a skalnaté sv. Džbánu v Šárce
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'47.46"N, 14°19'47.92"E, ± 900m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1944-09-08
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336409

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /119/ Praha 6-Ruzyně: železniční stanice
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-07-02
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272437

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /72/ Praha 6-Ruzyně: svah a kolejiště železniční trati mezi Ruzyní a Libocí
nejbližší obec: Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-07-03
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272042

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,
nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949
nálezce: Deyl
pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.
projekt: FLDOK
ID: 9579260

5951d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39"N, 14°19'50.76"E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1980
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. Natura Pragensis, Praha, 15:51-75: Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí. AOPK Praha, 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1980 - 31.12.1986
ID: 6785984

5952a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Džbán v Divoké Šárce u Prahy
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.30"N, 14°19'55.22"E, ± 900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1927-06-12
nálezce: Limprich
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336307

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Košíř
nejbližší obec: Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'57.12"N, 14°22'5.54"E, ± 1900m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Sigmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336473

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha 5 Radlice
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.47"N, 14°24'9.98"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1990
nálezce: Alexandra Klauisová
pramen: Klauisová A. Botanická inventarizace lokality Smíchov - Radlice ZKS. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6889517

5952b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /112/ Praha 8-Libeň: Dolní nádraží
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-06-21
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272329

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Podolský profil
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'4.57"N, 14°25'7.63"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J., Skalický V., Manych J., Rieger M. *Natura pragensis*, Praha, 5: 51-136: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy. Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1970 - 31.12.1980
ID: 6645211

5952c

původní jméno: *Salvia glutinosa*
lokalita: okolí Prahy (Praha-jih), navigační stezka po pravém břehu Vltavy mezi obcemi Modřany a Braník, na výslunném a suchém místě
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'26.33"N, 14°23'52.32"E, ± 2500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08-09
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336347

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: stepní stráně v horní části Prokop. údolí u Butovic, Praha-5
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.29"N, 14°22'5.87"E, ± 350m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-07-23
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336278

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Butovice, asi 300 m j. nad skalami proti Klukovicům
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'43.46"N, 14°21'54.25"E, ± 750m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1951-07-19
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336094

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Praha, Prokopské údolí
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.59"N, 14°22'10.40"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1933-07-17
nálezce: V. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336335

lokalita: Sv. Prokop
nejbližší obec: Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'28.75"N, 14°22'33.74"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1906
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336464

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Klukovice, západně od Butovického hradiště
souřadnice: 50°2'23.00"N, 14°21'13.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-06
nálezce: J. Kubíková
pramen: Kubíková J. (1977): The vegetation of Prokop Valley Nature Reserve in Prague. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 167-199.
projekt: ČNFD
ID: 2396846

5952d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: zahradní stráž ve Dvorcích u Prahy
nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'49.84"N, 14°25'3.83"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-05-20
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336114

5953d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: lok. stráž pod sv. Markétou u Královic, okres Praha-východ
nejbližší obec: Královice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'38.40"N, 14°37'48.78"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1963-06-29
nálezce: Heda Houdková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336228

5955b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Kolín, in locis graminosis in valle riv. Výrovka prope viam ferream inter pagos Vrbčany et Chotutice
nejbližší obec: Vrbčany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'43.50"N, 14°59'50.03"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1968-06-27
nálezce: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336247

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /39/ na stráni J exp. v rezervaci u Chotutic-Chroustova (okr. Kolín)
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín
nadmořská výška: 215-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.
projekt: FLDOK
ID: 8765356

5956a

lokalita: distr. Kolín: in loco graminosis et saxosis in valle rivuli Výrovka inter pagos Radim et Chotusice
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'15.30"N, 15°0'14.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336248

5957c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: ad vicum Zálabí prope oppidum Kolin
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'20.49"N, 15°12'24.70"E, ± 900m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-06-21
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336134

5958c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okres Kolín: Týnec nad Labem - travnatý lem pole za vodojemem při Z okraji města
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'42.19"N, 15°21'16.65"E, ± 75m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-25
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336317

5959d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Přeloučsko, Opočínec: u tratě - železniční násep
nejbližší obec: Opočínec, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.68"N, 15°38'47.16"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-05-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336180

5960c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Opočínec, stráž exp. jih, mezi stanicí a Svítkovem
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.43"N, 15°41'54.31"E, ± 3500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-05-30
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336179

5960d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Pardubice: louka naproti stráním u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'24.68"N, 15°47'55.18"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-08
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336280

5963d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mostek, okraj lesa na hraně svahu nad údolím Tiché Orlice
souřadnice: 50°0'0.00"N, 16°15'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1966-08-11
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.
projekt: ČNFD
ID: 2867263

5972a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Krnov, 2km V obce, u silnice
nejbližší obec: Opavské Předměstí, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'25.94"N, 17°43'33.98"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: J. Ptáčková
pramen: FAS 26/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. OLM
ID: 13590766

6047b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: ve vojtěšce v katastru obce Hlince blíže silnice do Studené (u chmelniček), Kralovicko
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'7.47"N, 13°37'41.68"E, ± 650m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1945-08-12
nálezce: Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336353

6047c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kralovice: suchoparný úklon pod Lednicí
nejbližší obec: Lednice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'22.90"N, 13°31'1.19"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-23
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336311

6048a

lokalita: skalnaté stráně nad Berouňkou při ústí Zbirožského potoka
nejbližší obec: Čilá, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'52.54"N, 13°44'49.68"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: Domin
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337289

6049b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: svahy nad levým břehem Libotického potoka, PP Stará Ves
souřadnice: 49°57'44.00"N, 13°59'40.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2421110

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hudlice, svahy nad Libotickým potokem V od obce
souřadnice: 49°57'46.00"N, 13°59'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-26
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2420936

6050b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tab.1.sním.15. NPR Karlštejn: Kopec Doutháč: Lesní snímky: šípákové doubravy na V okraji "velké" stepi. 25m (čtver.).
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'11.00"N, 14°9'17.00"E
nadmořská výška: 330-433 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960
náleze: Chocholová
pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutháč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.
projekt: FLDOK
ID: 8258676

6050d

lokalita: Český kras, in valle Bubovický situ septentr. a pago Srbsko
nejbližší obec: Srbsko u Karlštejna, okres Beroun
souřadnice: 49°56'30.36"N, 14°8'33.60"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1989-07-03
náleze: Jindřich Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336251

6051b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PR Karlické údolí
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun
souřadnice: 49°57'2.09"N, 14°15'16.17"E, ± 1540m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1985
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. IP SPR Karlické údolí. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6665660

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PR Kulivá hora
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'56.96"N, 14°16'53.64"E, ± 490m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1971
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová Ludmila. Botanická inventarizace SPR Kulivá hora. 1971.
projekt: NDOP
ID: 6587012

6051c

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Karlstein
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'9.03"N, 14°10'53.92"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-05-27
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336451

původní jméno: *Salvia silvestris simplex*
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'18.63"N, 14°11'12.24"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Ruda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336439

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.78"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336474

6052a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Skalní terásy s mělkou půdou. Maloplošné, ale po skále hojné. Snímek 3x3m 50stupňů sklon, Záp
orientace, polovina skála, polovina teráska. Plošky s dominancí *Seslerie* se vyskytují na velmi strmých částech skal a tvoří plochy až
do desítek metrů čt*
souřadnice: 49°57'58.70"N, 14°23'59.20"E, ± 113m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-09-03
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.1
ID: 12949994

6052c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /447/ Praha-jih: za železnič.stanicí Mokropsy (směr Všenoryů na místě, kde trať přechází do úvozu, několik trsů
nejbližší obec: Mokropsy u Prahy
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Jiří Manych
pramen: Houfek J. (1969): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 205-216.
projekt: FLDOK
ID: 9294137

6057b

původní jméno: *Salvia viridis*
lokalita: Kutná Hora, na pažitě při cestě kolem Sklenářova dolíka (u vodárny "Na ptáku") poblíž velkého rumiště v jednom mohutném
exempláři, bohatě větveném
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'18.66"N, 15°15'14.04"E, ± 260m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1951-06-26
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336544

6060d

lokalita: Chrudim
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'54.98"N, 15°47'28.46"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický
ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337286

6065d

lokalita: U Lanškrouna
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'42.58"N, 16°36'47.45"E, ± 4000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
nálezce: E. Erxleben
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický
ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337293

6073d

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: Slezsko, Komárov u Opavy, náspý želez. trati
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.59"N, 17°57'58.68"E, ± 1200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-06-18
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336547

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okres Opava: na výslunné stráni žel. náspu trati Opava - Komárov od Moravice až ke km 284,9 za Komárovem
nejbližší obec: Komárov u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°55'2.84"N, 17°57'29.58"E, ± 3500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-07-25
nálezce: Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336281

6074d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /187/ Opava: na mezi při benešovské dráze
nejbližší obec: Opava, okres Opava
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8720370

6149c

lokalita: Hořovice, zámek
nejbližší obec: Velká Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°50'23.12"N, 13°54'21.78"E
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
nálezce: V. Los
pramen: Los V., ČNM, XCVII, 28, 1923, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337283

6153a

lokalita: Újezd bei Kamenný Přívoz
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'31.80"N, 14°31'0.86"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Bubák
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337288

6161a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horka u Chraští, okres Chrudim, cca 300 m od stanice dráhy
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'55.31"N, 15°54'41.69"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1965-08-01
náleze: Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336096

6161b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: L.17. Horka: (Zitko ap.Čelakovský 1888,1890,Hendrych 1948, Neuhauslovi 1972-73,1979, Skalický ap. Procházka 1977, Kalenský ms., Hadač J.1963,
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'13.20"N, 15°55'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9080879

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hang oberhalb der Eisenbahnlinie SO von Horká bei Chrudim
souřadnice: 49°52'25.00"N, 15°55'18.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983-08-22
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1697695

6162a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okr. Chrudim, Luže: Střemošice - Střemošická stráž
nejbližší obec: Střemošice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'40.91"N, 16°4'12.35"E, ± 4000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-08-09
náleze: F. Procházka; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336405

6162b

lokalita: "na Hůře", opukové stráně táhnoucí se k Srbci a k Štěnci
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'57.47"N, 16°5'55.03"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Klika
pramen: Klika, J., 1918, ČMKČ, odd. př. 181, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337291

lokalita: opukové keřnaté stráně "u Vořešce", táhnoucí se k Srbci a Štěnci
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'53.94"N, 16°6'39.54"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Klika
pramen: Klika, J., 1918, ČMKČ, odd. př. 181, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337290

6175d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /2/ Vítkovice: Vítkovické železářny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'51.37"N, 18°16'53.74"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1961
pramen: Kilian Z. & Krkavec F. (1962): Druhý příspěvek k poznání květeny rudišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 45-50.
projekt: FLDOK
ID: 8720479

6246c

lokalita: Bohemia occid.: in loco ruderalis in opp. Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'52.02"N, 13°22'42.06"E, ± 7000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336192

původní jméno: Šalvěj hajní
lokalita: Plzeň, Park legionářů, v trávníku při vstupní aleji od dět. hřiště vlevo [nyní Borský park]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.94"N, 13°22'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-29
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336323

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /1/ Plzeň (rok 1960): syntéza ze 538 lokalit ruderalní flóry města Plzeň
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960
pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderalní flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 7942507

6246d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hůrka nad Starým Plzencem
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'20.97"N, 13°28'57.36"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-22
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336199

6261c

lokalita: Benátky u Litomyšle
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'29.83"N, 15°50'41.17"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
náleze: Fleischer
pramen: Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337292

6267d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: NPP Park v Bílé Lhotě 302
souřadnice: 49°42'36.12"N, 16°58'34.85"E, ± 124m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radim Vašut
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě
projekt: NDOP
poznámka: vysazeno
ID: 11323966

6350b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jelence_1490173
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
souřadnice: 49°40'30.83"N, 14°8'16.51"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-11-20
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5178013

6365a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dlouhá u Březové, údolí Svitavy
nejbližší obec: Česká Dlouhá, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'19.56"N, 16°30'14.65"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1982-08-27
nálezce: L. Kirschnerová; J. Štěpánek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597131

6368a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: sev. Morava: násep silnice u městské cihelny u Litovle
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'15.75"N, 17°3'3.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1940-06-18
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336190

6368c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Litovel: in decl. graminosis inter pag. Senice et Odrlice
nejbližší obec: Senička, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'3.42"N, 17°4'28.33"E, ± 1800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-07-22
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336576

6369d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Droždín, S u obce - na Z exp. travnatém svahu pod silnicí Droždín - Samotišky (silnice vycházející z V části obce)
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'11.31"N, 17°19'40.24"E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1972-06-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336129

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Droždín, 0,4 km S od obce na Z exp. svahu pod silnicí Samotišky - Kopeček
nejbližší obec: Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.70"N, 17°19'51.69"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1972-06-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336130

lokalita: Hlušovice u Olomouce - při cestě k Olomouci
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'4.05"N, 17°16'6.50"E, ± 600m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1960-06-18
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336255

6370c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov
- pevnůstka
datum: 1966
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630401

6373d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Sudetia orient, in aggeribus ad stationem viam ferream prope pagum Zauchtel [Suchdol nad Odrou] circa oppidum Neutitschein [Nový Jičín] - in ruderalis
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'30.54"N, 17°56'30.97"E, ± 2500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-06
nálezce: Karl Krischke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336283

6445d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /4927/ Borovy: prostranství statku (býv.dvůr)
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'37.00"N, 13°18'9.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-22
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665414

6453b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: cult,
ID: 12005578

6468a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Drahanovice pr. Olomouc, návší poblíž kostela
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.03"N, 17°4'35.15"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-07-02
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336119

6468b

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Slatenice
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'47.85"N, 17°5'41.54"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1883-07-20
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336492

6468c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr.Prostějov: in decl. merid. substeposis collis "Kosíř" supra pag Stařechovice
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'33.25"N, 17°3'36.70"E, ± 2000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1964-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336146

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov, Slatinky - při cestě na Velký Kosíř
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'57.23"N, 17°4'41.95"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1983-07-10
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359196

6468d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Smržice, pískovna (okr. Prostějov)
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'45.06"N, 17°6'29.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1981-06-20
náleze: Klimeš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336273

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: collis Křížová hora [vrch Stráž] supra pag. Smržice
nejbližší obec: Smržice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'52.54"N, 17°7'24.19"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-29
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336567

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov, pag. Čelechovice na Hané, N, in graminosis
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'18.86"N, 17°5'56.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336400

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Čelechovská kaple
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'52.56"N, 17°6'5.94"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-08-02
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336118

6469a

původní jméno: *silvestris* var *Salvia nemorosa* x *pratensis*
lokalita: Olmütz: b. Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'24.68"N, 17°10'42.97"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336303

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Olomouc: in *graminosis in lapicidina calcarea vetera* pr. Hněvotín, loco Baba
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'6.52"N, 17°11'4.38"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336301

původní jméno: *Salvia pratensis* x *nemorosa*
lokalita: Nebotein [Hněvotín] b. Olmütz
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1921-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336300

původní jméno: *Salvia*
lokalita: Nebotein b. Olmütz
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336299

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Olmütz, Nebotein
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.39"N, 17°10'46.33"E, ± 1600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1914-09
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336298

6469b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nemilany u Olomouce
nejbližší obec: Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'25.07"N, 17°14'56.01"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1954
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336128

6469c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vrbátky, d. Prostějov: ad aggrum secundum viam ferream ca 0,5 km ab marginem pagi
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'18.62"N, 17°12'9.70"E, ± 2000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2004-07-25
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336204

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: svahy nad Žerůvkami
nejbližší obec: Žerůvky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'48.79"N, 17°10'59.42"E, ± 700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-06
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336372

6469d

původní jméno: *Salvia nemorosa* L.
lokalita: louka u lesa Chrást, 1,5 km JV od Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'37.83"N, 17°18'43.71"E, ± 140m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1986
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185977

6472c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravská brána, Lipník n. B.: Závrhek (suché louky po pravé straně Bečvy asi 1,5 km VJV od Hranic)
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°32'5.36"N, 17°40'50.37"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-06-30
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336131

6473c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče n. Bečvou, suchá strážka v okraji inundace Bečvy
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.92"N, 17°52'11.77"E, ± 3500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-08
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336279

6473d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní: 6473d, Lešná (distr.Vsetín): Jasenice, suchý lem dubohabřiny ca 1km JJZ od kostela v obci.
(1960 foto J. Borovička, 11.6.1979 leg.M.Kašparová VM, 1980,2001 not.M.Kašparová, 20.6.2004,2005,2009 not.Tkačíková JJ)
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'49.00"N, 17°57'48.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201326

6549c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: příkop silnice před kostelem Sv. Jana Křtitele na S okraji obce
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012
nálezce: Jaroslav Fürst
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10015054

6563c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Strážek
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.92"N, 16°12'23.91"E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6396402

6564a

lokalita: Olešnička, suchá travnatá jižní stráň nad pravým břehem potoka, cca 1 km JV – VJV od návsi v obci
nejbližší obec: Olešnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'34.00"N, 16°20'30.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-02
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13572157

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1983 - 31.12.1984
ID: 6725758

6565c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Boskovice: při silnici v. Černé Hoře
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'50.13"N, 16°34'51.27"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-08-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336366

6565d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: výslunná stráň 1 km V od obce Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'19.37"N, 16°38'47.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-02
nálezce: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336265

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: povodí Svitavy, Černá Hora: na skalce na jv výsl. svahu Zámeckého kopce
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
souřadnice: 49°24'58.27"N, 16°34'57.41"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1946-07-02
nálezce: Jiří Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336326

6568a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okres Prostějov - u silnič. mostu (silniční spojka mezi silnicí na Plumlov a na Kostelec) přes Hloučelu
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'33.43"N, 17°4'10.22"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1978-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336449

6568b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: in decl. (löss) ad pag. Vrahovice
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'14.11"N, 17°9'33.14"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-29
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336566

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov, pag. Vrahovice, O ad latera viae cavae
nejbližší obec: Vrahovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'28.76"N, 17°9'41.49"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-09-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336401

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: in declivibus stepp. prope pag. Čechůvky
nejbližší obec: Čechůvky, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'23.66"N, 17°9'43.20"E, ± 1700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336561

6568d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: loco Ciganská kuchyně ad pag. Žešov
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'55.43"N, 17°6'48.73"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969-06-14
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336562

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov, pag. Žešov, SW ad latera viae cavae et in declivibus graminosis
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'10.64"N, 17°6'38.16"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-17
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336402

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: meze u Žešova
nejbližší obec: Žešov, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'13.06"N, 17°6'53.01"E, ± 1200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1883-07-17
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336491

6569a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kraličky, distr. Prostějov, ad agrum herbidosam secundum viam ferream ca 1,2 km ad meridiem ab ferroviae statione
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'39.35"N, 17°10'54.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-09-08
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336206

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: Kralice, stepní svah pod Křížem
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'3.89"N, 17°11'31.02"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-06-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336580

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov: in decl. stepp. ad pag. Kralice
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'46.67"N, 17°10'49.72"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-06-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336560

6569b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou, úvoz při S konci obce.
datum: 1980-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652910

6572d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Skalka - Polomsko
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'53.56"N, 17°49'16.67"E, ± 278m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetačního krytu SPR Skalka - Polomsko.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6425697

6648c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horažďovice - travnaté pastviny na Kaclu (vápencové stráně nad silnicí do Střelských Hoštic)
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'49.10"N, 13°43'55.20"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337297

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horažďovice - na nádraží
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'18.40"N, 13°42'42.70"E, ± 50m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337295

6648d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na železniční trati u malého rybníka při Z okraji Zádušního lesa JV od nádraží Horažďovice - předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'25.80"N, 13°45'14.50"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Fürst
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990545

6662a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Č.-M. vrchovina - břeh řeky před poliklinikou ve Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'20.76"N, 16°0'54.23"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-06-30
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336312

6664a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava, Tišnov: stepní svahy pod vrcholem "Dřínové"
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.61"N, 16°24'26.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-11
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336163

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tišnov, Dolní Loučky, náves
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'40.89"N, 16°21'15.55"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-07-11
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336095

6664b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na diabasech u Železného
nejbližší obec: Železné, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'34.62"N, 16°27'1.60"E, ± 1700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-15
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336503

6664c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava, Tišnov: na JZ obce pod kótou Výrovka (334 m)
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'13.17"N, 16°24'19.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-06-14
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336499

6664d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kuřimsko sz Brna: kolem hrany lomu na jz úpatí Čebínky - fragment původní stepi
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'54.43"N, 16°28'53.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-08-20
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336460

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čebín: vrch Čebínka nad obcí
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1975
nálezce: Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336244

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čebín: kamenité stepní svahy na jižní straně Čebínky
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'57.11"N, 16°28'57.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-06-18
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336162

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čebínka
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-06-19
náleze: L. Chlumská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336246

lokalita: distr. Tišnov: in lapicidio calcareo ad pedem collis Čebínka prope pag. Čebín
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'8.57"N, 16°29'3.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-07-12
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336154

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čebínka u Kuřima
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'12.12"N, 16°29'3.54"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-20
náleze: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336478

6665c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tišnov: při cestě na S okraji masivu Babí lom
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'50.52"N, 16°34'37.02"E, ± 900m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1939-07-30
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336520

6666a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lažánky, margus prati viae adjacens ca. 0,5 km ad meridiem a pago Lažánky, locus sub sole
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°21'7.62"N, 16°42'49.97"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07-16
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336200

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Lažánky u Blanska
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'3.05"N, 16°42'29.10"E, ± 1500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1910-11-14
nálezce: F. Skýva
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336479

6666c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: NPR Býčí skála
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6753509

6667d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: Hamiltony poblíž Lhoty
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'34.46"N, 16°57'43.86"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1977-06-13
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336581

6668a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: m0228_244202_57_T5.5
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'19.69"N, 17°4'37.88"E, ± 169m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0228: m0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4627356

6668b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brodek u Prostějova, NO, in declivibus graminosis versus Kobeřice
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'19.46"N, 17°6'5.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-06-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336393

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov, Dobromilice, NV, ad latera viae cavae
nejbližší obec: Dobromilice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'44.00"N, 17°8'24.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-07-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336394

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov - Vřesovice, SW, in declivibus graminosis, collis Předina
nejbližší obec: Vřesovice u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'8.16"N, 17°7'40.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-07-10
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336396

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Předina u Kelčic
nejbližší obec: Kelčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'10.90"N, 17°7'21.07"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1927-08-01
nálezce: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336345

6668c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: travnaté stráně nad Pustiměří
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'21.05"N, 17°1'40.52"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1977-06-13
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336582

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Prostějov - Vyškov: in saxis Bílá skála ad pag. Drysice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.05"N, 17°4'25.99"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-07-24
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336565

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Drysice (Vyškov) za vesnicí u st. silnice
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'9.93"N, 17°3'42.34"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1942-08-09
nálezce: Veleslav Lang
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336296

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: Bílá skála u Drysic
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'28.05"N, 17°4'25.99"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336122

6668d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Chvalkovice na Hané, NO ad latera viae cavae
nejbližší obec: Chvalkovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'26.34"N, 17°6'50.56"E, ± 900m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-07
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336399

6669a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pivín, distr. Prostějov: ad marginem tramite campestris, quae secundum viam ferream ab statione ad septentrionem fert
nejbližší obec: Pivín, okres Prostějov
souřadnice: 49°23'20.95"N, 17°11'22.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-08-29
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336203

6669b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Haná: Kojetín, o. Přerov, hráz při louce u lužního lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'6.46"N, 17°18'7.44"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971-09-17
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336422

6669c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Kojetín: V Stříbrnic, asi 400 m od obce, na louce u Hliníka (místní název) při silnici do Dlouhé Vsi
nejbližší obec: Vrchoslavice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'45.67"N, 17°14'11.97"E, ± 400m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-07-29
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336438

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Měrovice nad Hanou, NW, in graminosis versus Hruška
nejbližší obec: Měrovice nad Hanou, okres Přerov
souřadnice: 49°20'58.27"N, 17°14'21.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-07-31
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336397

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Němčice nad Hanou, N, loco "hliníková mez" dicto
nejbližší obec: Němčice nad Hanou, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'49.24"N, 17°12'26.08"E, ± 3000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1968-08-01
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336398

6669d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín, na břehu ř. Haná
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-16
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336419

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín na Hané, břeh ř. Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336420

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Haná, Kojetín, pospolitě na břehu ř. Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336421

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín, hráz Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336423

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín, pag. Křenovice, SO ad latera viae cavae
nejbližší obec: Křenovice u Kojetína, okres Přerov
souřadnice: 49°19'29.61"N, 17°16'3.67"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-06-26
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336386

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín, břeh Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1949-08-20
nálezce: Reitmayerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336418

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-14
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336414

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravia centralis, Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-14
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336415

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín: ad ripam fluminis Haná haud procul oppido
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-14
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336413

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kojetín na Hané, břeh u Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 17°18'16.75"E, ± 4000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336424

6670c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kroměříž: pag. Bezměrov, in declivibus graminosis
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'51.08"N, 17°19'58.64"E, ± 2000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-07-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336391

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kroměříž - Hradisko, W - ad latera viae cavae
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'22.97"N, 17°20'59.06"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-07-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336387

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kroměříž, Hradisko: mez u kostela
nejbližší obec: Hradisko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'16.63"N, 17°20'59.70"E, ± 150m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-08-15
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336383

6670d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 6. Přerov: Hulín
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9287475

6673d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Vsetín, unico loco dicto "Trávníky"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.15"N, 17°59'13.18"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-06-22
nálezce: J. Bubela
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336093

6747b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horažďovice - Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'46.40"N, 13°37'1.76"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1978-09-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336541

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Rabí: pastvina při S okraji obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'0.71"N, 13°37'13.16"E, ± 330m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1977-06-12
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336245

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horažďovicko - Rabí - kopec Spravedlnost S obce - jižní svahy
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'59.56"N, 13°36'58.67"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-07-01
nálezce: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336540

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: montes Hercynici Šumava, distr Klatovy: in decliv substeposis graminosis collis Spravedlnost ad arcem Rabí prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.58"N, 13°36'59.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1972-07-15
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336155

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Horažďovicko: Rabí, travnaté stráně na Spravedlnosti
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.58"N, 13°36'59.48"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-07-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336539

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bojanovice - křovinaté stráně pod silnicí na Horažďovice
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'48.34"N, 13°38'48.61"E, ± 50m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337296

6754a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Soběslav: násep trati u závor přes cestu do Chlebova
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'28.14"N, 14°43'35.15"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-07
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336229

6761c

původní jméno: *Salvia silvestris parviflora*
lokalita: při želez. trati u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'42.81"N, 15°52'42.69"E, ± 8000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1902
nálezce: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336356

6761d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Třebíč: in rup. granitis supra pag. Vladislav
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'36.61"N, 15°59'17.88"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08-20
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336504

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: bei der "Slaný Mühle" nachst Wladislau
nejbližší obec: Smrk na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'4.94"N, 15°59'24.59"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08-03
nálezce: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336588

6762b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Vel. Meziříčí: na travnaté stráni u zříceniny "Hrádku" na západním okraji obce Tasov
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'13.65"N, 16°6'1.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-09-13
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336475

6762d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: collines incultes et bords des chemins, sur le gneis, pres de Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.37"N, 16°9'8.80"E, ± 4000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1866-06-24
nálezce: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336425

6764a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vev. Bítýška, v lese na Hranečnicku
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'28.53"N, 16°24'45.37"E, ± 1200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-06-30
nálezce: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336550

6764b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brunn: apud arcem Veveří
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'23.87"N, 16°27'39.02"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-06-09
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336502

6765a

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: polní cesta k Evanovicím (mez)
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'48.08"N, 16°34'0.18"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-07-08
nálezce: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336171

6765b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Brno, slunná místa na skalce nad levým břehem Ponávky asi 750 m JV od Brna-Řečkovic
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'54.45"N, 16°34'59.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-13
nálezce: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336272

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Brno, slunná místa skalky nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovic
nejbližší obec: Mokrá Hora, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'54.45"N, 16°34'59.05"E, ± 150m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-10-05
nálezce: Renata Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336271

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Adamsthal bei Brünn
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°17'46.48"N, 16°39'31.21"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06-12
nálezce: Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336527

6765c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno: výslunný, kameny zpevněný levý břeh Svratky u hráze Brněnské přehrady
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'57.34"N, 16°31'15.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-27
nálezce: Marika Hladíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336196

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Medlánky
nejbližší obec: Medlánky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'21.43"N, 16°34'1.08"E, ± 2400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: Karel Vizina
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336548

původní jméno: *Salvia silvestris* *Salvia nemorosa*
lokalita: Kozí hora u Žabovřesk
nejbližší obec: Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.79"N, 16°34'0.58"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-06-17
nálezce: F. Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336545

6765d

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Berg oberhalb Hussowitz
nejbližší obec: Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.32"N, 16°37'43.41"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1866-08-04
nálezce: Hornisch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336221

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Rybníčky u Králova Pole
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'36.07"N, 16°35'38.90"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336173

6766a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 416. Babice: podél cesty z Babic do Adamova
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9124681

6766c

původní jméno: *Salvia verticillata*
lokalita: Brno-Líšeň: rezervace Hádecká planinka rozvolněné křoviny na okraji travnaté plochy nad lomem, suchý trávník
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'26.16"N, 16°41'37.22"E, ± 1250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2006-06-30
náleze: M. Nejezchlebová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336327

6766d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velatice, VKP Vlčí horky
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'5.43"N, 16°45'29.85"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin. Botanický průzkum VKP Dlouhá pole a VKP Vlčí horky. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782519

6767b

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*
lokalita: Vyškov
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'37.12"N, 16°59'45.92"E, ± 4000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1926-08-25
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336123

6767c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: dle cest u obce Vítovic
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'5.33"N, 16°50'54.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08-27
náleze: Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336476

6767d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dražovice
souřadnice: 49°12'2.12"N, 16°57'56.62"E, ± 161m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2012-05-07
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1361 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10542749

6768a

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*
lokalita: Vyškov: při trati u Marchanic
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'4.91"N, 17°1'21.08"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-06-22
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336121

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*
lokalita: Na hrázi železniční východně Vyškova
nejbližší obec: Křižanovice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'4.38"N, 17°2'0.77"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-09
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336124

6768b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 5. Švábenice: travnatá plocha v obci, 230-270 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°16'36.00"N, 17°7'25.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
nálezce: Zdeňka Lososová; David Cigánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9612436

6768c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hlubočany pr. Vyškov
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'49.51"N, 17°0'1.30"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-06
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336125

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hlubočany, okres Vyškov, při silnici do Kučerova
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'38.83"N, 17°0'9.60"E, ± 750m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974-08-16
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359171

6768d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 18. Slavkov u Brna: Nitkovice
nejbližší obec: Nitkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'17.27"N, 17°9'43.88"E, ± 1000m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9283181

6769a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kroměříž - Prasklice, "Křéby"
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'16.56"N, 17°10'59.54"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959-06-03
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336385

6769d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kamenec
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°12'24.42"N, 17°19'16.41"E, ± 158m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Zdeněk Šeda
pramen: Šeda Z. Inventarizační průzkum vegetace SPR Kamenec.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6480630

6770c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: z0088_253116_70_T4.1
nejbližší obec: Šelešovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'48.23"N, 17°20'26.30"E, ± 138m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. z0088: z0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4733773

6771c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /241/ Tlumačov u Gottwaldova: trávník u silnice 1,5 km JV obce
nejbližší obec: Tlumačov
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295509

6774c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: t0121be_254116_198_T4.2
nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'35.09"N, 18°1'37.02"E, ± 93m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003
nálezce: Kateřina Kočí
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4770123

6854a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mezimostí nad Než. - mezi kolejemi u skladiště u nádraží
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.38"N, 14°43'2.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336289

6855b

lokalita: Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'8.24"N, 14°59'17.40"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Schöbl
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337281

6861a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: v úvoze k Slavicím (u Třebíče)
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'46.68"N, 15°52'39.71"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-08-18
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597132

6862a

lokalita: Číměř, suché trávníky a skalky nad levým břehem potůčku, cca 250 - 450 m VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Číměř nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'55.00"N, 16°0'11.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-28
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13572158

6862b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: intravilán v západní části obce v širším okolí kostela
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°5'5.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8829023

6863c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava jihozápadní: hadcovitá step u Mohelna, okraj stepi
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-12
náleze: Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336209

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: hadcová step u Mohelna - okraj stepní
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-12
náleze: Anna Horáková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336210

lokalita: in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno, solo serpest.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.72"N, 16°10'59.07"E, ± 2400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336136

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Senorady u Mohelna, ve vsi a na mezích
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'27.28"N, 16°14'39.80"E, ± 2800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-08
nálezce: M. Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336354

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Senohrady u Mohelna, na návsi
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'27.28"N, 16°14'39.80"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336509

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: u Ketkovického mlýna
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.26"N, 16°14'37.30"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-07-08
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336508

6863d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Ivančice, obec Biskoupky, náves
nejbližší obec: Biskoupky na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'58.76"N, 16°16'48.96"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezce: Dana Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336463

6864a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tetčice u Ivančic, příkop u silnice
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'21.92"N, 16°24'36.93"E, ± 1300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-07-24
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336216

6864b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Brno, paseka v lese 0,5 km SV od Dvorku u Omic
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'4.85"N, 16°25'52.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-06-19
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336239

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jihozáp. Morava: Střelice, les u Hanek [les v okolí vrchu Haneka]
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.24"N, 16°28'0.32"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-07-20
nálezce: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336157

6864c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: meze u cesty poblíž Červeného kříže v Ivančicích
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'28.82"N, 16°23'5.00"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-06-01
nálezce: Zuzana Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336308

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Zastávka u Brna, 2 km SZ od železniční stanice, výslunná stráž nad řekou Oslavou v městě Oslavany
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'43.12"N, 16°19'58.68"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336470

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ivančice, mez
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336455

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okolí Brna: polní trať u Ivančic
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-06-11
nálezce: A. Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336461

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ivančice: nad cihelnou v úvoze
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'34.67"N, 16°23'5.50"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-12
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336360

6865a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Brno, Střelice, železniční násep 400 m SV od Střelice
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'29.60"N, 16°30'52.74"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-04
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336287

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Brno, Ostropovice, mez u silnice na Nebovidy na žlutě značené turistické stezce
nejbližší obec: Ostropovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'29.89"N, 16°33'2.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-13
nálezce: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336288

6865b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno-Přízřenice, seřaďovací nádraží cca 1 km západně obce u kolejiště, quadr. 6865da; 49°08'59"N, 16°36'25"E
nejbližší obec: Přízřenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'59.00"N, 16°36'25.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-06-26
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336501

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno-Horní Heršpice: násep železniční tratě Brno - Přerov za n. p. Kovošrot
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'24.56"N, 16°36'58.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1988-05-19
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336107

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno - Židenice, step na Hybešově hoře [nyní Bílá hora]
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.01"N, 16°39'41.93"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-17
nálezce: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336336

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Květena Hybešovy hory [Hybešova hora = Bílá hora]:dolní polovina plochy U - okolí malého lomu
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.97"N, 16°39'29.50"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-26
nálezce: J. Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336261

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na travnatém břehu u řeky Svratky - Brno - Horní Heršpice
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'10.18"N, 16°37'19.27"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-01
nálezce: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336111

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno, loco Červený kopec dicto ad latera graminosa viae cavae
nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.74"N, 16°34'57.54"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-07-13
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336392

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na železniční trati v Židenicích - Brně
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'52.68"N, 16°38'13.06"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-08-12
nálezce: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336137

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Czernowitz b. Brunn
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'33.95"N, 16°38'29.48"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-06
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336103

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Komárov u Brna
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'41.98"N, 16°37'28.87"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884-06-22
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336172

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Kumrowitz
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.86"N, 16°37'15.56"E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1871-06-19
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336102

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Ob. Herspitz b. Brunn
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'15.40"N, 16°36'56.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1868-05
nálezce: I. Cížek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336101

6865c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Želešice; zpustlá loučka, druhově chudé
souřadnice: 49°7'34.91"N, 16°33'59.92"E, ± 19m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12456528

6865d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno-Přížfenice: travnatá plocha u potůčku mezi silnicí Vídenkou [Videňskou] a žel. tratí 1250 m jz obce
nejbližší obec: Přížfenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'20.70"N, 16°36'15.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-09-05
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336110

původní jméno: *Salvia nemoralis*
lokalita: Modřice u Brna: loučka u břehů Svratky proti čističce
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'47.08"N, 16°37'32.88"E, ± 750m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-09-16
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336106

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: nad železničním náspem u Modřic
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'51.05"N, 16°36'19.70"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-06-16
nálezce: Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336177

6866a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno: In saxis supra Šlapanice
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.80"N, 16°43'22.76"E, ± 2200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-05
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336579

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: úvoz za Podolím u Brna
nejbližší obec: Podolí u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'22.93"N, 16°43'24.66"E, ± 1300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-06-08
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336525

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Stranská skála bei Brunn
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.05"N, 16°40'32.66"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-06-18
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336528

6866b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tvarožná, Santon, u cestičky (žlutá tur. značka) 200 m Z od kapličky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'17.55"N, 16°45'45.33"E, ± 50m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-23
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336187

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Santon u Tvarožné - na louce mezi Santonem a Kopečkem
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'16.59"N, 16°45'47.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-07-03
náleze: Miloš Doubek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336156

6866c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kobylnice u Brna; kosená květnatá stráň, dole přechody do sv. Arrhenatherion
souřadnice: 49°8'16.10"N, 16°43'25.13"E, ± 43m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-06-21
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1296 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12409886

6866d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hostěrádky-Rešov, okr. Brno-venkov, násep želez. trati směrem k Újezdu
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'37.59"N, 16°46'32.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-09-20
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336109

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Újezd u Brna: meze mezi sady na již. svahu Špidláku [Stará hora] sv. obce
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'42.92"N, 16°46'10.93"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-21
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336351

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brno, collis Stará hora prope pag. Újezd u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.79"N, 16°46'7.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-05-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336389

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brunn: steppenabhang b. Hostěrádky
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'18.24"N, 16°46'47.45"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336304

6867a

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. luteo-albo
lokalita: Rousínov: collis Kroužecký vrch
nejbližší obec: Kroužek, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'8.33"N, 16°53'57.39"E, ± 900m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-06-18
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336563

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: collis Urban u Slavkova u Brna
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'19.90"N, 16°53'3.58"E, ± 1300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1933-08-19
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336551

6867b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Vyškov: in graminosis substeposis in collibus Větrníky supra pag. Letonice, 350 m S lesa
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1966-06-22
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336141

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Vyškov: in decliv. substeposa collis Větrníky supra pag. Letonice pr. opp. Slavkov ad urb. Brno
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1964-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336145

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: stepní stráně dle cest u Steingrundy jižně Komořan
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'31.15"N, 16°55'19.95"E, ± 1600m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1941-06-20
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336477

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov: step Větrníků u Dražovic
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.01"N, 16°58'56.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1929-06
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336302

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vyškov "Štokgrunty" u Podbřežic
nejbližší obec: Komořany na Moravě, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'49.17"N, 16°55'32.80"E, ± 900m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-13
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336358

původní jméno: *Salvia silvestris* f. *albiflora*
lokalita: Vyškov: na mezi vedoucí na "Větrník"
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.04"N, 16°58'50.03"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1911-07-07
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336120

původní jméno: *Salvia silvestris* fl. albo
lokalita: Větrník u Vyškova
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.04"N, 16°58'50.03"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1909-07
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336373

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: střední Morava, Politaví: obec Marefy, výslunné stráně "Člupy" cca 2 km SZ od obce
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'2.33"N, 16°57'13.75"E, ± 1500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1980-07-04
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359183

původní jméno: *Salvia verticillata*
lokalita: Letonice, okres Vyškov, travnaté výslunné svahy kóty Větrník, 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'46.04"N, 16°58'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1980-07-10
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359184

6867c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Slavkov: in decl. supra pag. Nížkovice
nejbližší obec: Nížkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'36.68"N, 16°54'3.81"E, ± 3000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-06-18
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336564

6867d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ždánický les, mez 1 km J obce Rašovice
nejbližší obec: Heršpice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'34.90"N, 16°57'9.79"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-07-13
nálezce: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336436

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bučovice: in decliv. stepp. ad pag. Marefy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'44.42"N, 16°58'17.24"E, ± 1300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971-06-26
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336571

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravia, na poli u Rašovic
nejbližší obec: Rašovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'15.47"N, 16°56'53.60"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1924-07-20
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336519

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Šéva u Mouřínova
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'5.84"N, 16°58'19.04"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1923-07-20
nálezce: Mrkos
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336325

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Litenčické vrchy, Křižanovice, výslunná stráž nad kostelem
nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'22.74"N, 16°56'27.13"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-14
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359173

6868a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Vyškov, Bohaté Málkovice, meze při polní cestě 1 km směr Lysovice
nejbližší obec: Bohaté Málkovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'11.97"N, 17°0'6.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: Marcela Hüblova
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336235

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravia merid.: distr. Vyškov, in graminosis ad pag Nesovice pr. opp. Bučovice
nejbližší obec: Nesovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'3.98"N, 17°4'51.41"E, ± 3000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1951-07-04
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336140

6868b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Brankovice, okr. Vyškov, travnaté meze u nádraží
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'59.37"N, 17°8'2.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1990-05-26
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336108

6868c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava, Nesovice: "Malolhotská stráž" 2 km ZZJ obce
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'52.75"N, 17°3'17.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1983-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336498

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bučovice: Vysoký les supra Nevojice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'48.67"N, 17°2'59.71"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1973-06-19
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336574

6868d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Snovídky (distr. Vyškov), JV exponovaná travnatá strážka vpravo nad silnicí do Haluzic na J okraji obce; 49°7'41.1"N, 17°6'03.6"E
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'41.10"N, 17°6'3.60"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-07-26
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336082

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: in declivibus step. supra Nemotice
nejbližší obec: Nemotice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'46.56"N, 17°7'29.55"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-06
nálezce: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336505

6869a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Přehon
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'14.55"N, 17°14'8.62"E, ± 188m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1941
nálezce: Hynek Zavřel
pramen: Šeda Z. Přehon. IP vegetačního krytu SPR.. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6436413

6869c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 324.Brankovice, les Žaroušky, část 3,6 km JV obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'3.09"N, 17°10'8.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Bohumil Trávníček; Karel Kubát; Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688987

6870c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Břestek_5651022
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'15.62"N, 17°21'28.69"E, ± 278m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-22
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5707001

6870d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 7.Babice, břehy plavebního kanálu mezi Spytihněví a obcí
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'40.70"N, 17°29'46.40"E, ± 700m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Marie Sedláčková; Štěpán Husák
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8680424

6871a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava východní, G. Kvítkovice
nejbližší obec: Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín
souřadnice: 49°11'48.15"N, 17°32'39.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-07-10
nálezc: J. Tomášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336531

6871c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Včelary_5590143
nejbližší obec: Včelary, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'1.84"N, 17°32'24.07"E, ± 124m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-02
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0559. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5705149

6946b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Šumava - Srní
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.86"N, 13°28'49.60"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1959-07
nálezc: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336337

6951a

lokalita: Netolice: na mezi u zrušené kaple Sv. Gertrudy mezi vojtěškou
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'1.61"N, 14°12'29.01"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezc: Hampel
pramen: Rohlena, ČNM XCIX (1925), fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13337282

6960b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mor. Budějovice, lesy na Hoře
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'22.49"N, 15°48'12.60"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926
náleze: E. Güttler
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10151730

6960d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: u kostelíku u Častohostic
nejbližší obec: Častohostice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'3.32"N, 15°49'13.96"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: E. Güttler
pramen: Růžička I., Charvátová E., Vrzáková M., Dvořáčková K. & Juříčka J. (1968–2011): Floristická kartotéka Muzea Vysočiny Jihlava.
– Ms. [Depon. in Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10151731

6963a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dolní Dubňany
souřadnice: 49°4'21.10"N, 16°13'15.01"E, ± 49m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-16
náleze: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0568 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 10334595

6963b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Ivančice, SPR "Nad řekami" asi 1 km Z od Ivančic - Hrubšic
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'33.61"N, 16°17'24.67"E, ± 550m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-15
náleze: Zuzana Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336195

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hrubšice ad fluv. Jihlavka ...
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'43.52"N, 16°18'19.74"E, ± 900m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336506

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Templštýn ad fl. Jihlava
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'26.46"N, 16°14'54.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336507

lokalita: Hrubšice
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'35.18"N, 16°18'7.54"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1903
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336536

6963c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čermákovice, na mezi za dvorem "Alinkov", výslunné místo
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'12.64"N, 16°11'20.68"E, ± 150m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-06-23
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336213

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Džbánice, palouk u trati "Pavláška"
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'3.68"N, 16°12'34.92"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08-18
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336212

6963d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: okr. Znojmo: Dobřínsko, svahy nad Dobřínským potokem cca 1,5 km jihovýchodně od obce, opuštěný sad, quadr. 6963
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'39.30"N, 16°16'48.97"E, ± 700m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-06-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336500

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo: in decliv substepposis apud sacellum Sv. Floriánek supra opp. Moravský Krumlov
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.05"N, 16°19'10.74"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-18
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336142

6964a

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: In graminosis sub agro supra viam inter vicos Řeznovice et Letkovice (supra ripam sin. fl. Jihlava)
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.36"N, 16°20'14.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-18
náleze: Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336230

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ivančice, distr. Brno, locis graminosis sub agris infimis fastigius inter vicos Letkovice et Řeznovice
nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.36"N, 16°20'14.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-18
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336232

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: Ivančice distr. Brno: sub via inter collem Pekárka et vicum Řeznovice
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'18.73"N, 16°19'56.94"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-05-25
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336233

6964b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravské Bránice: travnatá mez u železniční tratě JZ od stanice poblíž hradla
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'56.95"N, 16°25'31.60"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-06-09
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336104

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dolní Kounice: in saxosis supra fluminis Jihlavka
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'18.37"N, 16°27'19.48"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1972-06-29
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336572

6964d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo: Jezeřany-Maršovice, suchá mez u polní cesty 0,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Jezeřany, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'38.46"N, 16°26'14.15"E, ± 150m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-18
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336532

6965a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: EVL Bezourek
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'29.72"N, 16°33'0.67"E, ± 141m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995
nálezce: Jana Čechová
pramen: Čechová Jana. Inventarizační průzkum - U Bezórku. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7039258

6965b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: b0121_243419_33_T3.3A
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'28.79"N, 16°35'46.32"E, ± 220m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4616135

6965c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Němčičky; suchý trávník ve stráni, v prudkých místech a na hranách svahů dosud pěkné, nízkostébelné s dominancí *Festuca valesiaca*, jinde o hodně horší, více mesofilizované a šíří se exp. trávy, tam degradace až 3, okraje také ovlivněny akátem, málo K3, roztroušeno*
souřadnice: 49°2'44.96"N, 16°31'6.21"E, ± 122m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-04-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0560 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.3D
ID: 13049536

6965d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Židlochovice: step jižně od hájku od Židlochovic
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'47.47"N, 16°38'43.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-05-25
nálezce: Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336309

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Židlochovice - mez vinice S od obce
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'51.25"N, 16°37'26.05"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1966-06-06
nálezce: R. Slaba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336480

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Židlochovice, při řece u mostu
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'15.10"N, 16°36'59.24"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-07-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336181

6966b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Újezd u Brna: halofytní louka ca 2 km jiv. obce
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'15.87"N, 16°46'19.55"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-12
nálezce: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336352

6966c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667126

6966d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Židlochovice, 8 km východně od obce při silnici z Těšan do Moutnice
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'35.85"N, 16°45'16.13"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336116

6967a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Slavkov: in decl. stepp. inter pag. Milešovice et Otnice
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'52.41"N, 16°50'3.04"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-09-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336568

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žleby u Kobeřic prope opp. Slavkov u Brna
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'31.86"N, 16°53'8.93"E, ± 8800m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1965-09-20
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336555

6967b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Žarošice_5560067
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'48.67"N, 16°57'53.06"E, ± 195m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-05-13
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5684194

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hodonín: Žarošice, stráně pod vinohrady v Klášovském údolí
souřadnice: 49°3'38.48"N, 16°57'58.42"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1952
nálezce: M. Rivola
pramen: Rivolová Ludmila et Rivola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 11959245

6967c

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *multiflora*
lokalita: ad marginem silvae in collis inter Skřípov et Líchy supra Vel. Hostěrádky
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'45.82"N, 16°53'24.34"E, ± 1000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1973-09-09
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336577

6967d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in stepposis prope pag. Dambořice
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'17.82"N, 16°55'3.26"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336559

6968a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ždánice_5561022
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'55.15"N, 17°0'46.37"E, ± 152m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-06-13
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0556. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5688129

6968b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jestřabice - remízek s přilehlými zahradami, cca 0,5 km JV obce.
souřadnice: 49°5'20.00"N, 17°8'10.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček B. (1987): Fytocenologická studie xerothermních a semixerothermních travinných a bylinných společenstev střední Moravy (Středomoravské Karpaty). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1741878

6968c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Kyjov, NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, slunné stráně
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.41"N, 16°59'56.48"E, ± 900m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-06-26
náleze: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336276

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: collis Adamec supra pag. Nenkovice
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'23.18"N, 16°59'58.04"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336556

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in declivibus stepposis ad pag. Želetice
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'51.92"N, 17°0'27.69"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336557

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: ad marginem nemorum prope pag. Dražůvky
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'28.13"N, 17°1'33.76"E, ± 1800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-02
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336558

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in decl. prope Stavěšice
nejbližší obec: Stavěšice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'5.90"N, 17°1'49.65"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-07-10
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336553

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Želetice, okres Znojmo, příkop u silnice
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'51.92"N, 17°0'27.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-08-17
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336214

6968d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: opp. Kyjov, pagus Bohuslavice: herbosis inter hortos oleraceos vinetisque in decl. mer. et mer. - occid. supra pagum
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'52.70"N, 17°7'5.88"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-07-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336521

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: při silnici od Kelčan do Kyjova
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'43.81"N, 17°9'53.41"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-06-16
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336578

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín: Kostelec, stráž s jihozápadní expozicí asi 500 m západně k. 272,8
nejbližší obec: Kostelec u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'5.57"N, 17°9'20.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-07
nálezce: Jiří Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336340

6969c

původní jméno: *Salvia nemorosa* x *pratensis*
lokalita: Kyjov: in declivibus pr. Kelčany
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'18.79"N, 17°10'25.66"E, ± 2500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336362

6969d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 415.Ořechov, S okraj obce
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'57.93"N, 17°18'3.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8691151

6970b

původní jméno: *Salvia*
lokalita: Uherské Hradiště - výslunné želez. náspy na cestě ze Starého Města do Uherského Hradiště
nejbližší obec: Staré Město u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'17.15"N, 17°26'20.40"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-12
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336285

6970c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: již. Morava - Chřiby - obec Polešovice, jihovýchodní polní úvoz pod dvorem p. Kuthana
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'36.41"N, 17°20'40.31"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-06-25
nálezc: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336242

6971c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /133/ Hluk u Uh. Hradiště: u polní cesty k Hlubočku, 1 km S obce
nejbližší obec: Hluk u Uh. Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295433

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Míkovice, Hluboček - 6971-33
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezc: J. Kolbek
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7605817

6971d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: /242/ Uherský Brod: u železniční trati 0,5 km Z stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967
pramen: Tomášek J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86.
projekt: FLDOK
ID: 9295510

6972b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 178. Bojkovice: okraj cesty, pole a meze ca 2 km SV od obce
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'21.50"N, 17°49'17.20"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezc: Marie Elsnerová; Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9135584

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'17.24"N, 17°49'10.59"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-10
nálezce: M. Elsnerová; E. Balátová-Tuláčková
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7524098

6972d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bojkovice - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7515384

6974a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Z2- C 7a. Zlín: Bynice: Lazy (6974a 1924a)
nejbližší obec: Bynice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'33.00"N, 18°0'35.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9759273

7052b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čtyři Dvory u Čes Budějovic: u silnice poblíž zastávky autobusu naproti výstavišti
nejbližší obec: České Budějovice 2, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.63"N, 14°27'23.46"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-06
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336098

7059a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bačkovice - mez u Šimkova mlýna 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Bačkovice, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'18.84"N, 15°34'31.42"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
pramen: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10151732

7059b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kdousov - stráž nad Tříletým mlýnem 1 km V od obce
nejbližší obec: Kdousov, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'8.21"N, 15°39'30.95"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
pramen: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10151733

7059d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jemnice, Lubnice: ze vsi po silnici na SZ okraj obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'30.35"N, 15°36'41.33"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336286

7060a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo, výslunná skalnatá stráž na levém břehu Želetavky nad Koberovým mlýnem
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'34.74"N, 15°41'8.44"E, ± 250m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-15
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336087

7062a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Černín; pěkný porost, v okrajích ruderalizované
souřadnice: 48°58'24.44"N, 16°1'1.60"E, ± 88m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12378265

7062b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mikulovice; 340 m ZJZ od kostela
souřadnice: 48°57'20.60"N, 16°5'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-30
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno].
projekt: ČNFD
ID: 1502245

7062c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo: na náspu v západní části obce Únavov
nejbližší obec: Únavov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'14.61"N, 16°3'13.42"E, ± 800m
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-09
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336374

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: b0030_341111_164_T4.1
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'49.62"N, 16°1'46.56"E, ± 242m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Jitka Ošlejšková
pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4981396

7062d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tvořihráz; 500 m ZJZ od kostela
souřadnice: 48°55'6.60"N, 16°8'58.90"E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-14
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501518

7063a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Trstěnice - za humny
nejbližší obec: Trstěnice u Moravského Krumlova, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'12.34"N, 16°11'43.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-12
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336211

7063b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, S collis
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'23.85"N, 16°18'23.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-06
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336390

7063c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Želetice; 350 m V směrem od kostela
souřadnice: 48°56'13.10"N, 16°10'6.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-19
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1500816

7063d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mor. Krumlov - Miroslav, kopec j. obce
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.76"N, 16°18'54.48"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-06
nálezce: Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336382

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Miroslav in steposis m. St. Marci
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.76"N, 16°18'54.48"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1938-06-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336367

7064a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 2. Mikulov: prostor kóty 230V obce Lidměřice
nejbližší obec: Lidměřice
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280802

7064b

původní jméno: *Salvia nemorosa* flore albo
lokalita: Znoj.-brn. pah., Šumice: suché místo na hrázi Šumického rybn. ca 2,7 km VJV obce
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'48.07"N, 16°28'9.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-06-15
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336441

7064c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: b0155_341217_1_T3.4D
nejbližší obec: Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'27.68"N, 16°24'6.19"E, ± 11m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-09-16
nálezc: Jindřich Chlapek
pramen: Jindřich Chlapek. b0155: b0155. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4985402

7064d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Vlasatice, obec, potok Miroslavka; kvadrant 7064d.
nejbližší obec: Vlasatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'38.90"N, 16°28'53.09"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-08-17
nálezc: B. Slavík; L. Kirschnerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336482

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Troskotovice u Mikulova, větrolam
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'8.47"N, 16°26'15.14"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-06-23
nálezc: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336215

7065a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Přibice, suché meze, ruderalní trávníky a záhumenky podél polní cesty vedoucí po levém břehu Jihlavy k místnímu sportovišti a čistírně odpadních vod, ca 430 m JJZ od kostela Sv. Jana Křtitele v centru obce
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'29.50"N, 16°34'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13265369

7065b

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: Vranovice, pr. Uherčice
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'2.37"N, 16°38'28.59"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-06-02
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336369

7065c

lokalita: distr. Břeclav - vesnice Pasohlávky - synantropní flóra
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'10.66"N, 16°32'37.12"E, ± 1400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336238

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava: Pasohlávky, stepní svah pod vrcholem Hradiska
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'16.52"N, 16°34'1.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-07-27
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336167

7065d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pouzdřany, d. Břeclav: ad marginem meridionalem localitatis protectae Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'41.14"N, 16°38'9.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-05-28
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336202

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pouzdřany, strážky na L břehu rybníka, cca 1000 m J od obce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'26.15"N, 16°37'18.58"E, ± 700m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-06-03
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336497

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Strachotín u Mikulova, výslunná stráž
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'19.50"N, 16°39'4.86"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-20
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336218

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče: in via cava ad basin collis "Pouzdránské kopce" supra pagum Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'54.02"N, 16°37'59.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1965-08-01
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336231

lokalita: in collibus Pouzdřánské kopce dictis vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.15"N, 16°38'14.89"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336132

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče: mezi Popicemi a Strachotínem
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'4.14"N, 16°39'28.03"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-06-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336359

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava, Dyjsko-svratecký úval, obec Pouzdřany, písčiny na břehu Pouzdřánského rybníka
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'32.07"N, 16°37'6.22"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-08-15
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359181

7066a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče, dálnice D2 ve směru na Brno cca 1,7 km S od železničního nádraží, příkop; distr. phyt.: 20b; 48°57'03"N, 16°44'03"E
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.00"N, 16°44'3.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336158

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hustopeče u Brna, louka na J okraji lesa Štukyně asi 250 m Z Nikolčic
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'20.02"N, 16°44'45.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-05-29
nálezce: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336115

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: při cestě na lukách u Křepic
nejbližší obec: Křepice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'57.30"N, 16°43'7.45"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06-21
nálezce: Vojtěch Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336526

7066b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Holý vrch
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'20.48"N, 16°45'57.40"E, ± 80m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-13
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Čmelík P. et al. Biocentrum Přední kout.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6520722

7066c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče, palouk u železn. trati
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'1.29"N, 16°44'36.57"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-08-22
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336219

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: na pravé straně značkové cesty z nádraží v Popicích na Pavlovské kopce, asi 300 m od nádraží v Popicích
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'18.22"N, 16°39'58.29"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-04
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336535

7066d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, u silnice SZ od kóty Vinohrady [v některých mapách Bojanovska nebo Soudný v.]
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'57.27"N, 16°47'22.23"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: Jan Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336462

7067a

původní jméno: Šalvěj hajní
lokalita: j. Morava, pravý břeh potoka Trkmanka, 1,5 km JV od obce Brumovice, hojně na slunném svahu
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.79"N, 16°54'23.92"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336291

7067b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín, Hustopečská pahorkatina: Hovorany, loca publica conservata Hovoranské louky dicta, 2,5 km situ
oriento-septentrio-orientali ab ecclesia in pago Terezín
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.52"N, 16°58'21.84"E, ± 900m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-06-19
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336126

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Břeclav, stráně u Terezína
nejbližší obec: Terezín u Čejče, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'39.72"N, 16°57'4.66"E, ± 1300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-08-20
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336236

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Klobouky u Brna, pag. Krumvíř, NO přír. rezervace
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.42"N, 16°55'21.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336388

7067c

lokalita: Moravia merid. orient.: in collibus situ septentr. supra vicum Bořetice inter cotas 282 et 355m, situ merid. ab oppido Klobouky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopeč, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'7.92"N, 16°50'59.70"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336139

7067d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín, kopec Špidlák u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-08-21
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336237

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín, stepní svahy Velkého vrchu u Brumovic
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'36.82"N, 16°55'25.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-05-10
nálezce: Aziza Komenderová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336277

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: J Morava, Čejč, svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-08
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336416

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: J Morava, Čejč, svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'44.60"N, 16°58'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-09-09
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336417

lokalita: Moravia merid.-orient.: in declivibus merid. collis "Velký Vrch" [Kobylská skála] dictae situ occident. a vico Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.22"N, 16°55'23.83"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200-264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-07-10
nálezce: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336138

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Moravia australis: in colle Velký vrch [Kobylská skála] prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'31.22"N, 16°55'23.83"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336133

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čejč, Morava
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 1800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1939-06
nálezce: Hubert Franěk
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336174

původní jméno: *Salvia nemorosa* f. *albiflora*
lokalita: Hodonín: in graminosis siccis inter pag. Čejč et Mutěnice
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'31.40"N, 16°59'37.24"E, ± 4500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336284

7068a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava, okres Kyjov: Svatobořice-Mistřín, břeh v sadě u plotu - broskvový sad JZD Šardice
nejbližší obec: Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'20.85"N, 17°4'48.25"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-07-25
nálezce: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336282

7068b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in locis arenosis ad Vlkoš
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'42.70"N, 17°9'12.95"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-01
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336570

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in stepposis versus Vlkoš
nejbližší obec: Vlkoš u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'42.70"N, 17°9'12.95"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-06-14
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336361

7068c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 93. Šardice: stepní loučka v lese Obora
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jan Wim Jongepier
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9050082

7068d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kyjov: in declivi stepposo m. Náklo pr. Milotice
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.10"N, 17°8'5.09"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-05
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336368

7069a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dolnomor. úv., Vracov, mez nad odvod. kanálem tekoucím z lesa Dúbrava poblíž SZ okraje obce, 1,65 ZJZ žst. v obci
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'20.61"N, 17°11'46.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1994-06-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336442

7069b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bzenec - Váté písky asi 3 km JJV od centra obce, 160 m; fytochorion 18b, čtverec 7069bc
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'12.02"N, 17°17'4.45"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-05-25
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336169

7069c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: železniční násep Váté písky u Bzence
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'56.64"N, 17°14'39.45"E, ± 5400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1993-05-28
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336091

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bílé Karpaty - Váté písky u Bzence
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'56.64"N, 17°14'39.45"E, ± 5400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-05-30
nálezce: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336090

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín: na vátých pískách na jižním okraji Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.14"N, 17°10'46.49"E, ± 2500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-06-12
nálezce: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336252

7069d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Váté písky
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.65"N, 17°15'6.27"E, ± 2736m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Mikátová Blanka et al. Biolog. hodnocení realizace stavby Moder. tratě Hodonín - Mor. Písek.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6578911

7070a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Uherský Ostroh, slunná loučka u železničního nádraží
nejbližší obec: Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'55.14"N, 17°24'13.45"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-08
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336293

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín: Veselí n. M., břehy odlehč. ramene Moravy
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'20.74"N, 17°21'1.63"E, ± 7500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-09-10
náleze: I. Horníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336220

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí n. M., při silnici
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'5.58"N, 17°22'49.77"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-06-13
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336448

původní jméno: *Salvia*
lokalita: Moravia austr. Veselí n. Mor., na Zbrodsku
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'15.71"N, 17°22'52.36"E, ± 600m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1965-07-28
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336554

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Milokoš, louky za vesnicí
nejbližší obec: Milokoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'4.65"N, 17°23'42.28"E, ± 1800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-23
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336240

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí n. Mor., násep žel. trati do Velké n. V.
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'4.72"N, 17°24'31.99"E, ± 2500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-19
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359159

7070b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ostrožská Lhota
souřadnice: 48°58'47.64"N, 17°29'22.45"E, ± 63m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012-06-07
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1077 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 10677877

7070c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí nad Mor., západně Veselí k Zarazicím na staré železniční trati
nejbližší obec: Zarazice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.53"N, 17°21'46.52"E, ± 1300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-05-26
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336241

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí n. Mor.: in vinetis supra Kozojítky
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'25.39"N, 17°23'11.38"E, ± 3000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-06-12
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336552

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: železniční násep u Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'55.49"N, 17°22'51.75"E, ± 4500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1934-06
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336585

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí n. Mor.: železniční svah
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'55.49"N, 17°22'51.75"E, ± 4500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336583

7070d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Veselí n. Mor.: násep železniční trati do Velké n. V.
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'34.45"N, 17°26'51.71"E, ± 9000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-19
nálezce: V. Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336529

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: již. Morava - Veselí nad Mor. - v příkopech u dálnice k Blatnici
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'22.51"N, 17°25'40.08"E, ± 4500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-07-01
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336243

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: H-A 3. Hodonín: Blatnice: - u Dlouhých Klínů, pod Radošovem (7070d 1946)
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'48.00"N, 17°26'27.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1946
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694127

7071a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Kobylí hlava
souřadnice: 48°58'36.00"N, 17°31'59.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-07-02
nálezce: Irena Opršalová
pramen: Skácelová I. (2003): Ekobiologie a populační biologie hadince červeného (*Echium maculatum*) v České republice. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Kat. Bot., PřF, Univerzita Palackého, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1190171

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hluk - 7071-11
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1967
nálezce: J. Tomášek
pramen: Tomášek J. Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 80-86: Druhý příspěvek ke květeně jihovýchodní Moravy. , 1968.
projekt: NDOP
ID: 7668958

7071b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dolní Němčí - 7071-23
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-06-20
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7645666

7071d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tab.1.sním.5. PR Dráhy: Seznam druhů. Jde o bývalou pastvinu na J okraji obce Horní Němčí,
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'15.00"N, 17°38'14.00"E
nadmořská výška: 400-510 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8281952

7072a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Suchá Loz, Volenov - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7417918

7151d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Český Krumlov, prostor bývalého vojenského cvičiště ca 350 m S od nádražní budovy
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'31.01"N, 14°18'58.89"E, ± 350m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2004-06-08
nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336305

7160b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Frain a. d. Thaya
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'52.30"N, 15°48'43.32"E, ± 1600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336456

7161a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pod Býčí horou
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'39.68"N, 15°50'57.87"E, ± 506m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6475058

7161b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo: Mešovice [Mašovice], suché meze u bývalé myslivny na V okraji obce
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.97"N, 15°59'1.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-21
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336546

7161c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: b0073pd_332404_25_T1.1
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'34.19"N, 15°53'4.56"E, ± 439m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Vlasta Škorpíková
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4973709

7161d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
nálezce: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925338

7162a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Znojmo, Hradiště, ad caespem in parte orientale suburbii, non procul a capellam
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.41"N, 16°2'16.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2004-08-05
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336205

lokalita: distr. Znojmo, in locis stepposis supra flumen Dyje situ austr.-occ. a pago Znojmo-Hradiště
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.22"N, 16°1'37.62"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-23
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336249

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: meze u Znojma
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336454

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Znaim - Leskathal
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.40"N, 16°3'43.53"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-07-07
náleze: J. Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336092

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: Znaim
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336338

7162b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo: Těšetice, pole 0,5 km ZSZ od obce, mez u cesty
nejbližší obec: Těšetice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'44.75"N, 16°8'57.82"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-07-22
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336085

7162c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Popice u Znojma, Havranické vřesoviště, JZ od obce; 48°49'06"N, 16°00'44"E
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°0'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-01
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336459

původní jméno: *Salvia sylvestris*
lokalita: distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'6.46"N, 16°0'21.13"E, ± 3000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336099

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo, Popice, "U kaple" západně
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'11.09"N, 16°0'40.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-27
nálezce: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336346

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nový Šaldorf, Znojmo: role u vsi
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'32.93"N, 16°3'34.04"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336294

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Znojmo - Konice, okr. ZN; podél cesty na Popickém vrchu J od obce
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'38.08"N, 16°1'8.80"E, ± 280m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-20
nálezce: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359193

7162d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Znojmo, na suchých stráních na Steinbergu asi 0,5 km na S od obce Derflice
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'51.29"N, 16°8'52.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-06-13
nálezce: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336495

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Znojmo, louka nad splavem u Tasovic
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'59.03"N, 16°8'9.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-06-22
nálezce: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336234

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mähren: Mühlfraun
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'49.63"N, 16°6'59.39"E, ± 1300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-06-25
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336339

7163a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Silnice k Lechovicím
nejbližší obec: Borotice nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'32.72"N, 16°13'50.59"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6468229

7163b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Čejkovice u Miroslavi, pahorek v polích 2 km S obce
souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°17'16.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1694872

7163c

lokalita: distr. Znojmo, in locis stepposis prope viam situ orient. a pago Hodonice (ca 0,5 km)
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'55.90"N, 16°11'14.22"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336250

7164b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 3. Mikulov: J svahy nad silnicí Drnholec - Hrušovany
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'10.23"N, 16°28'48.64"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280598

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Litobratřice
souřadnice: 48°52'37.67"N, 16°25'28.19"E, ± 81m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10800877

7164d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jevišovka
souřadnice: 48°50'31.62"N, 16°25'41.70"E, ± 46m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-07-09
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1067 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K3
ID: 10800701

7165a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava: Pasohlávky, stepní svahy nad močály směrem k Mušovu
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'50.97"N, 16°33'37.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-29
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336166

7165b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pavlovské vrchy, severní svah Děviček
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'38.66"N, 16°39'39.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1973-09-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336161

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava: Dolní Věstonice, písčné duny na levém břehu Dyje
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.34"N, 16°38'53.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-26
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336164

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Mikulov: in collibus calcar. Pálavské vrchy: ad decliv ad ruinam Děvín
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'1.39"N, 16°39'1.65"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-06-26
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336144

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Břeclav: in collibus Pálavské vrchy apud opp. Mikulov in sabulosis ad pag. Dolní Věstonice
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'6.98"N, 16°38'29.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1968-06-21
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336143

původní jméno: *Salvia nemorosa flore albo*
lokalita: Mikulov: v příkopě u silnice mezi Dolními a Horními Věstonicemi
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'53.64"N, 16°38'13.14"E, ± 1200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-06-21
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336484

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče: na terase poříční v údolí Dyje u Strachotína [zaplaveno - v. n. Nové Mlýny]
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.26"N, 16°39'7.33"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-06-10
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336365

7165c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dunajovické kopce, výslunná travnatá stráň na Liščím kopci severně obce Březí
nejbližší obec: Březí u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.37"N, 16°33'53.03"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1982-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336105

7165d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bavory - at the top of the Tabulová hora Mt., ca 1,1 km NE of the centrum of the village; kv. 7165d; 48°50'N, 16°38'E
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.17"N, 16°38'13.82"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1999-05-25
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336170

lokalita: Mikulovská vrchovina, Stolová hora
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'26.94"N, 16°38'11.47"E, ± 900m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1987-06-08
nálezce: D. Jalovičiarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336253

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Pavlovské kopce, v travnatém porostu na úpatí JZ svahu Stolové hory
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'19.91"N, 16°38'0.61"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-06-13
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336534

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Morava jižní, Pavlovské kopce: Svatý kopeček u Mikulova
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'23.32"N, 16°38'50.06"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1957-06-13
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336224

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: Mikulov, ad pedem m. Turoid
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'5.74"N, 16°38'22.54"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1947-06-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336370

původní jméno: *Salvia*
lokalita: Eisgrub - Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.01"N, 16°38'16.06"E, ± 4500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934-07-04
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336446

původní jméno: *Salvia nemorosa* v. *albiflora*
lokalita: Pavlovské kopce: Kočičí kámen u Mikulova
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'49.52"N, 16°38'12.45"E, ± 200m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1934-06
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336584

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: prope Mikulov ad viam
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.01"N, 16°38'16.06"E, ± 3000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-05-15
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336516

7166a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava: Šakvice, výslunný svah u Šakvického rybníka [zaplaveno - v. n. Nové Mlýny]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'55.36"N, 16°43'16.57"E, ± 1500m
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-29
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336165

7166b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Rakvice, okr. Břeclav, silniční příkop
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.89"E, ± 1800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-08
náleze: Jaroslav Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336217

původní jméno: *Salvia nemorosa* fl. albo
lokalita: Hustopeče: in declivi inter Rakvice et Přítluky
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.66"N, 16°47'41.44"E, ± 1600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336363

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hustopeče: in declivi inter Přítluky et Zaječí
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'46.36"N, 16°45'51.68"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-05-31
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336364

7166c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mikulov, distr. Břeclav: ad limitem arvensem secundum viam publicam in fine quam Studánkový vrch app. habitatio
argilloso-arenosa soli exposita
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'0.40"N, 16°43'21.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1984-07-18
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336201

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Mikulov-Bulhary, úvoz záp. silnice k Milovicím
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'19.88"N, 16°44'11.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-29
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336384

7166d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 220. Bulhary: S okraj obce a lužní les u mostu přes Dyje, 0,5 km SSV středu obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054470

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 7166-d11
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.11"N, 16°45'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-06-27
náleze: Jiří Danihelka; Vymazalová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6336061

7167a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jižní Morava: Zimarky, Velké Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.98"N, 16°53'10.61"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2009-05-23
náleze: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336316

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava, 2 km SVV od obce Velké Bílovice při silnici nad dlouhou vodní nádrží, slunné travnaté místo
nejbližší obec: Čejkovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'20.77"N, 16°54'53.27"E, ± 900m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-06-05
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336292

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: stepní lokalita Zimarky 2 km S obce Velké Bílovice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.98"N, 16°53'10.61"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-05-12
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336523

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Podivín: ad viam inter pagos Vel. Bilovice et Rakvice
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'38.36"N, 16°51'23.21"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-27
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336569

7167b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velké Bílovice, svahy V silnice do Čejkovic, ca 2 km SV obce.
souřadnice: 48°51'40.00"N, 16°54'55.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. et Unar J. (1971): Fytocenologická charakteristika stepní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Depon. in: Botanický ústav ČSAV Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1732388

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Svahy 3,5 km SV Velkých Bílovic, stráně SV rybníka.
souřadnice: 48°52'20.00"N, 16°56'60.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: L. Ambrozek
pramen: Ambrozek L. (1989): Vybrané komplexy xerothermní vegetace na jižní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1726164

7167c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Velké Bílovice, výslunná stráně 1 km JZ obce
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'15.25"N, 16°53'0.29"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980-07-22
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13359185

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674000

7167d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Moravský Žižkov: obec, rybník, meze, rumiště.
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'58.30"N, 16°55'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674155

7168a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hodonín: in silva Kapánsko ad Podvorov
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.96"N, 17°0'13.82"E, ± 5500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1973-06-21
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336575

7168b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Česká republika, okr. Hodonín, Dolnomoravský úval: Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.42"N, 17°7'26.48"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07-28
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336117

7168c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín, Mikulčice, travnatý žel. val 450 m od žel stanice Lužice v obci Mikulčice
nejbližší obec: Lužice u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'39.67"N, 17°3'42.23"E, ± 900m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-07-03
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336264

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Josefov (Hodonín)
nejbližší obec: Josefov u Hodonína, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'22.20"N, 17°0'36.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-19
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336573

7168d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: j. Morava, Mikulčice - v místě vykopávek
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'12.98"N, 17°5'18.28"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969-05-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336290

7169a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Sudoměřice, distr. Hodonín, in parte meridionale stationis ferriviae, ad locum glareosum; 48°52'15"N, 17°14'25"E
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'15.00"N, 17°14'25.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-08-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336207

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín: in arenosis vastis ad station. viae ferreae Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.17"N, 17°10'41.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971-05-27
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336485

7169b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín, in collibus substeposis Bílé Karpaty: in pratis in colle Žerotín ad pag. Radějov - pr. opp. Strážnice
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.64"N, 17°19'39.31"E, ± 450m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1966-06
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336147

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: distr. Hodonín: ad marginem agri infra collem Žerotín prope oppidum Strážnice
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.64"N, 17°19'39.31"E, ± 450m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336486

7170a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: H-N 5a. Hodonín: Strážnice: Doubrava (7170a 1925a)
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°20'26.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713479

7170b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: H-J 3f. Hodonín: Malá Vrbka: Výzkum (439) (7170b 1934f)
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°26'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1934
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9707488

7171a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Bílé Karpaty - Sůchovské mlýny
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.03"N, 17°34'41.84"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1990-06-12
nálezce: J. Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336313

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: Weliká: Wiesen u. Waldränder
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.14"N, 17°31'24.83"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1914-06-17
nálezce: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336084

7171c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1886
nálezce: E. Formánek
pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.
projekt: NDOP
ID: 7405573

7262a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dyjákovičky_5290018
nejbližší obec: Dyjákovičky, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'44.96"N, 16°4'32.34"E, ± 89m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radomír Němec
pramen: Němec R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0529. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5661320

7262b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Hnízdo, chr. úz. Lamplberk 2 km J od J okraje obce
souřadnice: 48°45'12.00"N, 16°7'54.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-05-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 217-288.
projekt: ČNFD
ID: 1702534

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Dyjákovičky, pahorek s hláskou JJZ obce
souřadnice: 48°45'53.00"N, 16°4'57.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-03
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699775

7262d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Ječmeniště
souřadnice: 48°44'45.85"N, 16°8'55.74"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T3.3A
ID: 11152400

7263a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: mezi Jaroslavici a Slupem - v křovinách u cest poblíž levého břehu Daniže
nejbližší obec: Slup, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'6.64"N, 16°12'5.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-07-15
náleze: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336512

7263c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Jaroslavice - meze u hranice
souřadnice: 48°44'40.33"N, 16°12'19.83"E, ± 194m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
náleze: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265617

7264a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: jižní Morava: Hrabětice n. Jev., rumiště pod kostelem
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'50.12"N, 16°23'35.63"E, ± 75m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05-15
náleze: Dalibor Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336160

7264b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: ZN, Hrabětice, L břeh Dyje asi 700 m V usedlosti Trávní dvůr.
souřadnice: 48°47'40.00"N, 16°26'29.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-08-17
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841236

7265a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
souřadnice: 48°47'57.10"N, 16°31'8.30"E, ± 150m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1983
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676034

7265b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 320. Mikulov: podél železnice, 0,3-0,9 km JJV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057880

7266a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 352. Sedlec: segetální lem, stepní trávníky, křoviny, křovinatý les na V svahu, 2 km ZJZ až 2,4 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 205-230 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059098

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 355. Sedlec: louka na Z okrají zátoky Nesytu, cca 2,5 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059281

7266b

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 7266-b15
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.04"N, 16°49'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331006

7266c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Valtice, WNW, in graminosis apud viam publicam
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'46.11"N, 16°44'26.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-03
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336395

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 1. Úvaly: prudký sprašový břeh v dolní části svahu J Úvalského mlýna, 1,0 km SV od obce
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1999): Pampeliška pozdní (*Taraxacum serotinum*) v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 123-134.
projekt: FLDOK
ID: 9335674

7266d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 7266-d08
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.12"N, 16°47'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-04
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6327605

7267a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: 433. Ladná: zbytky louky podél okraje lesa, okraj pole, dyjské navigace na P břehu Dyje, cca 0,5 km J až 1,8 km JJZ-J Ladenského mostu
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061962

7267b

původní jméno: *Salvia silvestris*
lokalita: ve Tvrdonicích u Břeclavi
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.74"N, 16°59'40.06"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08-19
náleze: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336533

7267c

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Břeclav, Pohansko, poblíž zámku Pohansko, quadr. 7267ac; 48°45'N, 16°52'E
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'41.16"N, 16°53'40.12"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-07-27
nálezce: Dana Macurová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13336310

7267d

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°42'6.68"N, 16°57'57.47"E, ± 68m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-05-09
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1009 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.7
ID: 10551349

7268a

původní jméno: *Salvia nemorosa*
lokalita: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677657