


Distribution of *Scheuchzeria palustris* in the Czech Republic

Author of the map: Jitka Štěpánková

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Scheuchzeria palustris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5157b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Jizerské hory, Plochý vrch, PP Quarré

nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec

souřadnice: 50°51'31.83"N, 15°16'57.73"E, ± 700m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 2006

nálezce: R. Višňák

pramen: Višňák, R., Přírodovědné podklady pro plán péče o PP Quarré. – Ms. [depon. in: SprávaCHKO Jizerské hory, Liberec]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914720

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, Plochý vrch, vrchoviště Quarre
souřadnice: 50°51'31.10"N, 15°16'56.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 939 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2013-08-15
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309875

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Bílý Potok pod Smrkem, Plochý vrch, vrchoviště Quarre
souřadnice: 50°51'31.10"N, 15°16'56.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 939 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08-17
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1309321

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery
souřadnice: 50°51'22.69"N, 15°19'28.90"E, ± 2100m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1912-07
náleze: F. Schustler
pramen: Anonymus. Herbář PR. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158524

5157c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, PP Na kneipě
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.01"N, 15°14'21.88"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2010
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R., Přírodovědné podklady pro plán péče o PP Na Kneipě. – Ms. [depon. in: SprávaCHKO Jizerské hory, Liberec]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914716

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, rezervatio "SPR Na Čihadle", in sphagneto
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.39"N, 15°13'51.29"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1993-07-22
náleze: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914719

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: auf d. kleinen Knieholzwiese [Klečová louka], auf d. Wege v. Christiansthal zum Taubenhaus, Isergeb.
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°50'14.53"N, 15°14'46.09"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1881-08-26
náleze: Handtschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914717

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Čiháňská louka v Jizers. horách
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.39"N, 15°13'51.29"E, ± 500m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1875
náleze: Fr. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914718

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Na Čihadle, zarůstající šlenk v JZ části louky
souřadnice: 50°49'56.00"N, 15°13'50.00"E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-19
náleze: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2360416

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Kneipe, zarůstající blanku velkého žulového balvanu
souřadnice: 50°49'53.00"N, 15°14'20.00"E
nadmořská výška: 1005 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1981-08-18
náleze: E. Houšková
pramen: Houšková E. (1981): Fytocenologická a ekologická charakteristika rašelinišť v Jizerských horách. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2360562

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: PR Na čihadle
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°49'58.55"N, 15°13'50.80"E, ± 706m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1993-07-22
náleze: O. Šída
pramen: Anonymus. Herbář PRC. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7158723

5157d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, PP Černá jezírka, vlastní Černá jezírka
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'57.66"N, 15°17'43.76"E, ± 400m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R., Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Černá jezírka. – Ms. [depon. in: SprávaCHKO Jizerské hory, Liberec]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s fytochorionem 92a
ID: 9914715

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, PP Černá jezírka, Tetřeví louka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'42.81"N, 15°17'54.67"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák, R. Přírodovědné podklady pro plán péče o PR Quarré. – Ms. [depon. in: SprávaCHKO Jizerské hory, Liberec]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914710

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, Malá Jizerská louka, pravý břeh Jizerky, vlevo od cesty na Smědavu za mostkem
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'37.05"N, 15°19'47.69"E, ± 100m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1992-07-26
náleze: O. Šída
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914709

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, Jizerka, rašeliniště malá Jizerská louka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'40.09"N, 15°19'43.04"E, ± 700m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1986-05-27
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914707

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory: Smědava, polesí Zadní Studánka, přír. rezervace "Černá jezírka", rašeliniště "Tetřeví loučka".
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'42.81"N, 15°17'54.67"E, ± 400m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1979-09-19
náleze: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914714

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizer. hory, v tůňkách na rašeliništi Krásná louka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.34"N, 15°18'26.75"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1958-08-20
náleze: Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914708

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jizerské hory, Schwarze Teiche
nejbližší obec: Bílý Potok pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°50'57.66"N, 15°17'43.76"E, ± 500m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1927-09
náleze: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914713

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Torfsümpfe der Kleinen Iserwiese bei Klein-Iser (Buchberg)
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'40.09"N, 15°19'43.04"E, ± 800m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1878-08
nálezce: Čelakovsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914711

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 357 A
souřadnice: 50°49'37.50"N, 15°19'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 866 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-07
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1338933

5158c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizerky, dílec 267 C
souřadnice: 50°49'55.10"N, 15°19'56.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 869 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2005-09-08
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339164

5158d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: na rašelině u Alfredsbaude na Mrtvém vršku
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°48'8.57"N, 15°26'43.60"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitensky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914706

5258b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jeřábí Louka nad Novým světem, Krkonoše
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'3.69"N, 15°29'18.47"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1881-08-09
nálezce: Purkyně
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914704

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: na Jakscheberku [Jakšín] v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'25.92"N, 15°27'45.31"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1880
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914705

5259a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Pančavská louka, rašeliniště 600 m JJZ (-JZ) od Labské boudy.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'56.00"N, 15°32'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2014
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914703

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Labská louka, rašeliniště vpravo od cesty od boudy k prameni Labe 680 m SZ od Labské boudy.
nejbližší obec: Bedřichov v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'30.00"N, 15°32'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2012
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914702

5260c

původní jméno: bez určení
lokalita: mts. Corcontici, in pratis humidis montaneis ad decl. praeruptam Úpská stěna dict. supra convallem Obří důl,
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'10.24"N, 15°42'42.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 1450 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1954-06-19
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914701

5260d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Krkonoše vých., na rašeliništi při stát. hranici na Pomezních boudách
nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'50.04"N, 15°49'21.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1046 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1948-08-02
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914700

5360a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: bažina u Auerwiesebauden [Tetřeví boudy] v Krkonoších
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'8.64"N, 15°40'57.34"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914698

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Mooswiese pod Černými boudami u Jánských Lázní
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'8.64"N, 15°40'57.34"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914697

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Mooswiese bei Gr. Aupa
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'8.64"N, 15°40'57.34"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1873
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914699

5360b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Krkonoše: (Mooswiese s k.1118) mezi Černou horou a Forstberkem
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.94"N, 15°45'15.50"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: F. Schustler
pramen: Schustler F., Krk. 159, 1918 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914696

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: 5360
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°45'0.00"E, ± 8112m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009
nálezce: J. Harčarik; J. Zahradníková; L. Harčariková
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150740

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Velká Úpa I
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'40.44"N, 15°45'2.76"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-08-27
nálezce: H. Nováková
pramen: Anonymus. Herbář MP. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7122900

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Velká Úpa I
nejbližší obec: Velká Úpa I, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'40.44"N, 15°45'2.76"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-09
nálezce: F. Procházka; J. Málková
pramen: Anonymus. Herbář MP. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7124076

5360d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jediný exemplář na bažinatých místech lesů mezi Vrajtem [Svoboda nad Úpou] a Jánskými Lázněmi
nejbližší obec: Jánské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'41.45"N, 15°47'46.17"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-08
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914695

5445c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Krušné hory: okr. Chomutov: Nová Ves, rašeliniště Pod Novoveským vrchem, močál pod býv. těžební stěnou, 3,6 km ZJZ od os. Nová Ves (kostel)
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'32.38"N, 13°13'2.54"E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1979-09-12
nálezce: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: souřadnice poskytl Ondráček Čestmír
ID: 9914694

5541d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Přebuz: Brumeisenmoor [Brumiště] (u st. hranice) ca 0,7-0,8 km SV-VSV od Jeřábího vrchu (k. 964,6), jezírka ve střední otevřené části
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'27.24"N, 12°36'37.92"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914690

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Přebuz: NPR Velké jeřábí jezero: jezírko v S části CHÚ, ca 0,9 km Z od Jeřábího vrchu (k. 964,6)
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'21.79"N, 12°35'16.98"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914692

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Přebuz: NPR Velké jeřábí jezero, vodní tůňky v blízkosti státní hranice
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°24'21.79"N, 12°35'16.98"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994
nálezce: P. Uhlík
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914691

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Přebuz: rašeliniště Bažinák [Brumiště] 2 km SSV od osady Rolava, tůňky ve střední části

nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov

souřadnice: 50°24'27.24"N, 12°36'37.92"E, ± 400m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914693

5543c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Torfmoor b. Gottesgab

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'31.25"N, 12°53'54.26"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1887-07-16

nálezce: G. Poscharski

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914688

5641b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Přebuz: Rolava: NPR Velký močál, Z i JV část rašeliniště, tůňky a jezírka

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'44.39"N, 12°38'5.82"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1990

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914686

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Přebuz: SPR Velký močál

nejbližší obec: Rolava, okres Sokolov

souřadnice: 50°23'44.39"N, 12°38'5.82"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1984-08-01

nálezce: Nesvadbová, S.

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914687

5643a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Torfmoor b. Gottesgab

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°23'44.43"N, 12°51'56.57"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1887-07-15

nálezce: G. Poscharski

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914685

5769d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Silesia: mts. Sudetici or. Hrubý Jeseník, in sphagnosis Rejvíc dictis apud pag. Rejvíc pr. opp. Jeseník
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'30.35"N, 17°18'42.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1968-07-20
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914683

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jeseníky, Frývaldov: in stagno Gr. Sühnteich in turfosis Moosbruch merid.-occid. a pago Rejvíc, orient. ab oppido Frývaldov,
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'10.18"N, 17°17'19.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 769 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-08-05
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914684

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Schlesien Gesenke, Hochmoor bei Reiwiesen
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'9.35"N, 17°17'42.65"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1888-08-06
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914681

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Am Rande des kleinen Teiches bei Reichwiesen
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'27.43"N, 17°18'45.44"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1862-07
nálezce: Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914682

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: NPR Rejvíc
nejbližší obec: Rejvíc, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'5.43"N, 17°17'55.65"E, ± 1649m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. NPR Rejvíc - Inventarizace vyšších rostlin a rostlinných společenstev.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7159509

5869c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Kouty nad Desnou, 16 km SSV od Šumperka: Jeseník malé vrchoviště u turistické stezky na hřebeni Malého Jezerníku, 5 km V obce.

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°6'28.53"N, 17°11'30.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 1201 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 2010-08-19

nálezce: R. Štencl

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (eds) (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 51–160.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914680

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Kouty nad Desnou, 16 km SSV od Šumperka: Jeseník malé vrchoviště u turistické stezky na hřebeni Malého Jezerníku, 5 km V obce.

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°6'28.53"N, 17°11'30.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 1200 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1992-09-02

nálezce: L. Čech

pramen: herbČech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914679

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Koppeplan na Jeseníku

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°6'30.24"N, 17°11'32.91"E, ± 800m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1905-07

nálezce: Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914678

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Mähr.-Schles. Gesenke: Am Raine des Keiligberges

nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník

souřadnice: 50°6'30.24"N, 17°11'32.91"E, ± 700m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1889-07-18

nálezce: P. Hora

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914677

6065d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*

lokalita: Lanškroun, Teichwiesse

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'14.51"N, 16°35'13.96"E, ± 1000m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

nálezce: F. Hruby

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914676

6260b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Vzácně na promočeném, nesnadně přístupném okraji rybníka v Trhové Kamenici.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'49.55"N, 15°49'39.66"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Šulc J.: Květ. Chrud. a Nasavrcka 183, 1909, fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914674

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: bařina na pokraji rybníka u Trhové Kamenice
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'49.55"N, 15°49'39.66"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-08
náleze: E. Kalenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914673

6261c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Hlinecko, na dně býv. rybníka Velkého Černého
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'28.43"N, 15°54'26.87"E, ± 700m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E., Východočeský kraj XXIV, 7.VIII. 1942 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914672

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'28.43"N, 15°54'26.87"E, ± 3000m
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
náleze: Kalenský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914675

6565a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Auf moosigen und sumpfigen Wiese bei Lissitz (Lysice ad Boskovice) im Bruner Kr.
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko
souřadnice: 49°27'25.97"N, 16°31'4.54"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v přepisu schedy na položce uvedeno datum 1810-30
ID: 9914671

6576b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Beskydy: v dolině Ostravice sever. St. Hamrů, rašeliniště
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'51.49"N, 18°26'0.63"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08-05
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914670

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: 6576-4
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'31.91"N, 18°26'16.94"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-08-05
nálezce: H. Zavřel
pramen: Anonymus. Herbář BRNM. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7145255

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: 6576-1
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'43.94"N, 18°25'50.27"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1862
nálezce: O. Zlík
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7109227

6946a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, rašeliniště Stará Jímka J od Prášílského jezera
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'56.35"N, 13°24'22.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 1110 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-09-08
nálezce: V. Hanzlíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914669

6946c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Klatovy, Modrava- Rokytská slat, hojně.
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'54.94"N, 13°24'47.77"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-16
nálezce: Leischner, Pavel
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914668

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Sušice: in stagnis in turfosis Rokytské (= Weitfällerské) slati, occid. a pago Modrava
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'54.94"N, 13°24'47.77"E, ± 700m
nadmořská výška: 1092 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-08-29
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914667

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, jezírka v rašeliništi Weitfällerske
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°0'54.94"N, 13°24'47.77"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1927-06-25
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914666

6946d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava. Mlynářská slať u Modravy, j. část s jezírky
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'23.31"N, 13°27'28.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-06-19
nálezce: V. Rejzlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914661

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jižní Čechy, Šumava: Modrava, Tříjezerní slať
nejbližší obec: Javoří pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'29.97"N, 13°28'7.03"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-08-11
nálezce: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914663

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Sušicko, Modrava, Rybářenská slat
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'55.89"N, 13°27'46.87"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968-08-06
nálezce: Vaněček, J.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914665

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Müllerschachtelfilz, na pravé straně cesty z Madru na Weitfel. slatě
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'23.31"N, 13°27'28.14"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-08
nálezce: Klečka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914662

6947b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Zlatá Studna, borkovaná rašelina na S okraji Mezilesní slati, smrčina k bývalé osadě.
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'18.95"N, 13°36'22.94"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-29
nálezce: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914648

6947c

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava - Tetřevská slat
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'32.57"N, 13°32'54.62"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-07-23
nálezce: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914660

6947d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Vimperk: in turfosis Mezilesní slat (Grosser Filz), sept.-occid. a pago Nové Hut
nejbližší obec: Nové Hutě, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.32"N, 13°36'0.47"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1958-06-17
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914659

6954a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Třeboňsko, Malý Tisý - ostrůvek uprostřed rybníka.
nejbližší obec: Přesecka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.92"N, 14°44'51.38"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-05-26
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914657

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Lomnice n. L.: rašelina na ostrově v Mal. Tisém
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.92"N, 14°44'51.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezce: Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914656

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Weidmanův ostrůvek v rybníku Malém Tisém u Lužnice
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'10.92"N, 14°44'51.38"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-07
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914655

6954c

původní jméno: bez určení
lokalita: j. Čechy, rašeliníště u Přeseky, Vydymače a okolí
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'51.05"N, 14°44'16.43"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-08-11
nálezce: A. Česka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914653

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: rybník Vydymač u Lužnice bl. Třeboně
nejbližší obec: Přeseke, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'51.05"N, 14°44'16.43"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-08-09
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914654

6955d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: rašeliny u Lásenice blíž Markyty u Jindř. Hradce
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.56"N, 14°58'44.94"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: F. Novotný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 67
ID: 9914652

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Třeboň: příbrazská blata
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.17"N, 14°56'57.76"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-09
nálezce: Knéblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914649

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Jindřichův Hradec, rašeliniště Hutě u obce Příbraz
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.17"N, 14°56'57.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07-29
nálezce: Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914650

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Rašeliny v revíru Sv. Markéty u Stráže
nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'59.56"N, 14°58'44.94"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1893-07-02
nálezce: Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na hranici s fytochorionem 67
ID: 9914651

7046b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Modrava, Luzenské údolí, rašeliniště s očky 2 km J od hájovny Březník
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'29.83"N, 13°29'15.94"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2005-07-21
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914640

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Modrava, Novohutské močály, 1,25 km ZSZ - 1,5 km Z koty Studená hora /1298,5m)
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'58.75"N, 13°26'46.53"E, ± 700m
nadmořská výška: 1210-1220 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-11
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914641

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava - Březník: vlhké okraje jezírek ve svahovém rašeliništi na V úpatí vrchu Špičník, ca 1,5 km JJZ zaniklé osady.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'37.22"N, 13°28'53.56"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-22
náleze: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914646

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava - Modrava: obvod jezírek v klečovém rašeliništi Březová slat, ca 1,4 km JJZ osady Březník.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'37.22"N, 13°28'53.56"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1975-09-20
náleze: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914647

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Sušice: ripis stagnorum in turfosis Stangen Filz pede orient. montis Kl. Spitzberg, merid. a villa venatoria Březník (Pürstling), merid. a pago Modrava,
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'20.83"N, 13°29'1.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 1170-1190 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-06-04
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914644

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Sušice: in stagnis in turfosis Plattenhausenská slať in latere sept.-orient. montis Plattenhausen, merid. a pago Modrava,
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'20.74"N, 13°27'19.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 1270 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-06-05
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914645

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Sušice: in locis madidissimis in turfosis ad rivulam Birkenbach sitis, pede orient. montis Spitzberg - 1350 m, merid. a pago Modrava
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°57'19.30"N, 13°29'0.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 1160 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1947-08-24
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914643

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, rašeliniště Blatevsko (Plattenhaus)
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'20.74"N, 13°27'19.16"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1916-07-17
nálezce: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914642

7046d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava-Březník, malé klečové rašeliniště v rašelinné smrčtině, ca 1,2 km JZ vrcholu Velké Mokrůvky.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'53.09"N, 13°29'33.86"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-20
nálezce: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914638

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava - Březník: vlhká klečová rašelinná smrčina v pramenné oblasti Luzenského potoka, ca 1 km JJV vrcholu Hraničního vrchu.
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy
souřadnice: 48°56'42.73"N, 13°29'36.94"E, ± 700m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-25
nálezce: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914639

7047b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: SPR Borová Lada, vrchoviště na náhorní plošině Šumavských plání (Chalupská a Novosvětská slat)
nejbližší obec: Svinná Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'54.75"N, 13°39'33.25"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
nálezce: F. Kadoch
pramen: Šumava informace, aktuality, zajímavosti 18/1983 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms. [Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914637

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: 7047-2
nejbližší obec: Knížecí Pláně, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'30.00"N, 13°37'30.00"E, ± 4130m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983
nálezce: F. Kadoch
pramen: Kolektiv autorů. Rozpisy floristické literatury v letech 1945-1990. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7097661

7055b

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.94"N, 14°55'34.98"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932
nálezce: Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914635

7148a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Strážné, Dolní Cazov: Splavské rašeliniště (Stráženské slati)
nejbližší obec: Dolní Cazov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.09"N, 13°44'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
pramen: Koutecký P. (2013) in Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. et Hans V., eds., Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914632

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava - Strážný: šlenky v rašelinné klečovině v JV části Splavského rašeliniště, ca 1 km SZ osady Dolní Cazov.
nejbližší obec: Dolní Cazov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'14.09"N, 13°44'25.88"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1975-08-05
nálezce: Kučera, St.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914633

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Filz von Kuswarda
nejbližší obec: Dolní Cazov, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'36.25"N, 13°44'16.53"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1881-08
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914636

7149a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, Mrtvý luh u Volar
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'7.68"N, 13°52'32.94"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
nálezce: .
pramen: Koutecký P. (2013) in Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. et Hans V., eds., Červená kniha květeny jižní části Čech. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914630

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Šumava, rašeliniště Mrtvý luh.
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'7.68"N, 13°52'32.94"E, ± 1001m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-13
náleze: Čejka, Vladimír
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914631

7149d

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6732284

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: PP Vltavský luh
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice
souřadnice: 48°50'53.42"N, 13°55'17.89"E, ± 8936m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1979
náleze: Josef Albrecht
pramen: Albrecht J. IP SPR Mrtvý luh. Vegetační kryt.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6669386

7155a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
nejbližší obec: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'57.90"N, 14°50'18.68"E, ± 3865m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. Čas. Nár. Mus., Praha, 109. 1935.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: fosilní nález
ID: 7094105

7350a

původní jméno: *Scheuchzeria palustris*
lokalita: distr. Český Krumlov, Kyselov: rašeliniště nedaleko od Rothovského mlýna, 1,8 km JZ od přívozu
nejbližší obec: Kyselov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'44.97"N, 14°2'47.16"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-08-21
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914629