


Distribution of *Schoenoplectus lacustris* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Petr Filippov

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Schoenoplectus lacustris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Schluckenauiae [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'23.01"N, 14°27'53.15"E, ± 3000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1842
nálezce: W. Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298830

5052a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /197/ Mikulášovice
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981716

5052b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /339/ Karlovo údolí u Šluknova - lesní rybník (stojaté vody)
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: T. Schütze
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982162

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /254/ Luční rybník u Šluknova /rybník asi 1 km JV od Šluknova/
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981984

5053a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohemia sept. Děčín: ad ripam paludosam piscinae ca. 500 situ bor.-occ. a transitu viae ferreae trans viam publicam ad peripheriam vici Dolní Křečany
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°58'6.27"N, 14°31'38.36"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298440

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dolní Křečany: rybník a jeho okolí cca 500 m SZ od železničního přejezdu trati Rumburk - Šluknov v S ok. obce
datum: 1976-07
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8561136

5053c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Schönlinde, im Teich hinter dem Stadtpark, zwei Trupps
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'35.21"N, 14°30'25.84"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-07-01
náleze: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298531

5056a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.4.sním.39.lok.8. 4. rybníček zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.00"N, 15°3'20.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122653

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 11. Rybník Olšoveček 400m S od osady V Poli (Polní domky), (J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'58.00"N, 15°2'52.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122512

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 8. 4. rybníček zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.00"N, 15°3'20.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122465

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7. 3. rybník zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'38.00"N, 15°3'19.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008
pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.
projekt: FLDOK
ID: 8122449

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 6. 2. rybník zdola nad osadou V Poli (Polní domky), (cca 1,1km J od Černous)

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'36.00"N, 15°3'13.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

ID: 8122425

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 5. Dolní rybník v osadě V Poli (Polní domky), 1,1km J od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'39.00"N, 15°3'2.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

ID: 8122396

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2008

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1957,2007

ID: 8122343

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.5.sním.51.lok.1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2007-07-30

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

ID: 8122697

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.4.sním.38.lok.1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2007-07-30

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

ID: 8122647

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.2.sním.13.lok.1. Rybník Dubák (Dubový ryb.): 1,4km JZ od Černous

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2007-07-30

pramen: Jehlík V. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 167-178.

projekt: FLDOK

ID: 8122563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /62/ Polní Domky: soustava rybníků na pravostranném přítoku Smědé V od Dubáku, (průzkum v období 1994-1997),
nejbližší obec: Čenousy, okres Liberec
souřadnice: 50°59'39.00"N, 15°3'10.00"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.41
ID: 7907792

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čenousy, 4.rybníček zdola nad osadou V Poli
souřadnice: 50°59'37.00"N, 15°3'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Čenous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.
projekt: ČNFD
ID: 1121700

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čenousy, 4.rybníček zdola nad osadou V Poli
souřadnice: 50°59'37.00"N, 15°3'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2008-05-29
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Čenous na Frýdlantsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 23: 168-178.
projekt: ČNFD
ID: 1121690

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čenousy, Dubový rybník, 1,2 km JZ od obce
souřadnice: 50°59'45.00"N, 15°2'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v rybníce Dubák u Čenous. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1096729

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čenousy, Dubový rybník, 1,2 km JZ od obce
souřadnice: 50°59'45.00"N, 15°2'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v rybníce Dubák u Čenous. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1096779

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čenousy, Dubový rybník, 1,2 km JZ od obce
souřadnice: 50°59'45.00"N, 15°2'20.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2007-07-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v rybníce Dubák u Čenous. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1096811

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Polní Domky, rybníční soustava
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'37.53"N, 15°3'16.82"E
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1995

nálezce: Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová J. Sborník Severočeského muzea, Přír. vědy, č.22: Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. Severočeké muzeum Liberec, 2001. ISBN 80-238-8296-1.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1995 - 31.12.2001

ID: 6889453

5151b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (bez jména)

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

souřadnice: 50°51'13.81"N, 14°17'47.24"E, ± 80m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 2002-08-03

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6386932

5151d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Růžov

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

souřadnice: 50°50'20.01"N, 14°17'48.71"E, ± 4515m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 2002-08-03

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6543781

5152b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /341/ Krásná Lípa: rybník u silnice k Doubici

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8982165

5152d

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Kamenice: in ripa piscinulae Noldteich [= Noldenteich] inter Horní Kamenice et Líska, solo arenoso

nejbližší obec: Líska, okres Děčín

souřadnice: 50°48'44.45"N, 14°26'17.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1956-08-16

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298570

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Kamenice: in ripa piscinulae Noldteich [= Noldenteich] inter Horní Kamenice et Líska, solo arenoso
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°48'44.45"N, 14°26'17.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1956-08-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298571

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: /342/ Rybníček (Noldenteich) u silnice mezi Českou Kamenicí a Lískou
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982166

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 24. Rybník "Noldenteich", Líska
nejbližší obec: Líska, okres Děčín
souřadnice: 50°48'43.00"N, 14°26'14.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1994-07-06
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.
projekt: FLDOK
ID: 9434148

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: I0020Ih_022412_84_M1.1
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'45.65"N, 14°26'15.79"E, ± 11m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0020Ih: I0020Ih. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5895408

5153a

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Horní Podluží u Krásné Lípy: Z-JZ okraj Velkého rybníka, mokré louky
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'14.61"N, 14°31'46.13"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1986-06-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298475

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Teichstadt [= Rybníště] (Bez. Rumburg): Neudörfler Teich [snad = Školní rybník], häufig
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'30.96"N, 14°30'19.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-07-17
náleze: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298773

původní jméno: *Scirpus lacuster*
lokalita: Obergrund [= Horní Podluží]: Lichtenberger Teich [= Světlík]
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°53'42.80"N, 14°33'13.68"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1939-08
náleze: I. Kreibisch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298476

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /165/ Ve Velkém rybníku /asi 1 km SZ od Horního Podluží/
nejbližší obec: Horní Podluží, okres Děčín
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1900
náleze: B. Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981223

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /156/ Rybník Světlík /1,8 km JJZ od středu obce Studánka/
nejbližší obec: Studánka, okres Tachov
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: B. Liebisch
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981611

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 464. Horní Chříbská: malý rybníček v lese nedaleko S okraje údolní nádrže Chříbská
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'10.00"N, 14°31'32.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444986

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Velký rybník
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°53'23.91"N, 14°31'44.82"E, ± 773m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963
náleze: Hans Marschner
pramen: Marschner H., Hejný S. Výpis 1910-1963: H. Marschner Květena Šluknovského výběžku, S. Hejný exkurze. 1963.
projekt: NDOP
ID: 6703504

5153c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /250/ Přehrada u Horní Chříbské
nejbližší obec: Horní Chříbská, okres Děčín
fytochorion: 50. Lužické hory
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8981971

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /336/ Větší Jedlovský rybník /J obce Jedlová/
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 50. Lužické hory
nálezce: T. Schütze
pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.
projekt: FLDOK
ID: 8982152

5155d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0148_031315_477_V1F
nejbližší obec: Chrástava I, okres Liberec
souřadnice: 50°48'39.28"N, 14°58'9.80"E, ± 37m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Martin Waldhauser
pramen: Martin Waldhauser. I0148: I0148. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6139800

5252d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lok.1. Černý (Volfartický) rybník, hráz
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°25'21.00"E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138584

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.2.sním.24.lok.1. Černý (Volfartický) rybník, hráz
nejbližší obec: Karlovka u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°25'21.00"E
nadmořská výška: 310-375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 38: 179-185.
projekt: FLDOK
ID: 8138763

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žandov (České středohoří), Černý (Volfartický) rybník-hráz. Rozloha: 1,5/1,2 ha.
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°25'21.00"E, ± 20m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-08-02
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v rybnících v okolí Karlovky u Žandova v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 179-185.
projekt: ČNFD
ID: 1086082

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žandov, Žandov, 138 F6
souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°26'52.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1962-07-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 637885

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žandov, Žandov, 138 F6
souřadnice: 50°42'0.00"N, 14°26'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1962-07-10
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 637898

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0127_024203_746_V1F
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'10.80"N, 14°28'12.50"E, ± 93m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003-05-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6069787

5253c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlevo do Ploučnice
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1999
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.
projekt: FLDOK
ID: 7901167

5254d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 3. Bouřlivý rybník, k. ú. Luhov u Mimoně (Postřelná, Stráž), polní rybník střed.velký v okolí se spár.loukou a pod hrází se strom. porosty
nejbližší obec: Luhov u Mimoně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'29.00"N, 14°45'52.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455207

5255c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, S břeh
souřadnice: 50°42'6.00"N, 14°50'49.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1975-08-10
nálezc: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.
projekt: ČNFD
ID: 2154064

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0065_031324_590_M1.1
nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec
souřadnice: 50°44'45.92"N, 14°51'18.22"E, ± 70m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: Šárka Jahodová
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6148530

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0058_033103_444_X14
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'19.19"N, 14°50'17.48"E, ± 142m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-01
nálezc: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6202518

5348b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Květena okresu Chomutov. Okres Teplice v Č.: výsypka Lesní Brána
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'8.49"N, 13°48'42.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-10-04
nálezc: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199490

5348c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Ossegg [u Duchcova]
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'13.60"N, 13°41'16.09"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
nálezc: D. Thiel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298675

5349a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Modlany_9410071
nejbližší obec: Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°39'27.25"N, 13°54'3.20"E, ± 62m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-03-02
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0941. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5961616

5349b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Aussig. Tümpel am Strisowitzer Berg [= Střížovický vrch]
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střížovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.12"N, 13°59'13.47"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1900-08-03
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298850

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střížovice, rybníček 1 km SZ od Střížovického vrchu
souřadnice: 50°40'29.00"N, 13°59'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-17
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095055

5350a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 2. Prostřední oddělená část Labe (na P břehu) nad střekovským železničním mostem
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.00"N, 14°2'48.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2004
ID: 8032196

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ústí n. L. - Klíše, r. S od Střížovického vrchu
souřadnice: 50°40'29.00"N, 13°59'59.00"E, ± 20m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-09-17
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095050

5350b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Svádov u Ústí nad Labem, břeh Labe u přístaviště, písek
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'50.08"N, 14°5'54.11"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-10-09
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199476

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vliv extrém.povodně v 8/2002 na vegetaci po povodni, lok.č.6 tj. 2. tůň od V na P břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'30.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2003-07-21

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

ID: 8032721

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 6. 2. tůň od V na L břehu Labe cca 250m JJV od nádraží Povrly.

nejbližší obec: Povrly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°40'5.00"N, 14°9'30.00"E

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v tůních v údolí Labe pod Střekovem. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 171-185.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2003

ID: 8032259

5352d

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: okraj rybníka v Holanech

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'11.49"N, 14°29'18.00"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1966-06-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298462

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2016: !;

lokalita: Okraj rybníka v Holanech

nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'8.60"N, 14°29'23.36"E, ± 200m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1966-06-26

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10199477

5353a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Robitzteich bei B. Leipa [= Pekelský rybník u České Lípy]

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'59.50"N, 14°30'13.22"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1914-07-01

nálezce: C. Mell

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298405

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Robitzteich bei B. Leipa [= Pekelský rybník u České Lípy]

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'59.50"N, 14°30'13.22"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1914-07-01

nálezce: C. Mell

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298406

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Schiessniger [= Žizníkovský rybník] Teich bei Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'25.94"N, 14°34'8.33"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1902-08-24
nálezce: E. Proschwitzer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298407

5353b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0108_024205_578_M1.1
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'40.88"N, 14°36'45.47"E, ± 29m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6075335

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0108_024210_425_L2.2A
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'37.14"N, 14°36'49.36"E, ± 160m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6081719

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_opravy_024210_628_M1.1
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'39.62"N, 14°36'45.18"E, ± 15m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2000
nálezce: Richard Višňák
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6081369

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Panin rybník lokalita 10
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'40.39"N, 14°36'48.56"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-05
nálezce: Richard Višňák; Pavel Vonička
pramen: Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Ing Pavel Vonička (zoologie). Revitalizace vodní nádrže Panin rybník (k.ú.Dobranov). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6974405

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Panin rybník lokalita 7
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'37.50"N, 14°36'47.58"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-05
nálezce: Richard Višňák; Pavel Vonička
pramen: Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Ing Pavel Vonička (zoologie). Revitalizace vodní nádrže Panin rybník (k.ú.Dobranov). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6974360

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Panin rybník
nejbližší obec: Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'40.22"N, 14°36'48.85"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-05
nálezce: Richard Višňák; Pavel Vonička
pramen: Mgr. Richard Višňák, Ph.D. Ing Pavel Vonička (zoologie). Revitalizace vodní nádrže Panin rybník (k.ú.Dobranov). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6974258

5353c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.2. NPR Novozámecký rybník: Na Motýlové louce: Seznam vodních a mokřad. druhů rostlin zjištěných v jezírkách v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°33'5.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2003
pramen: Turoňová D. & Alger P. (2003): Změny vodní vegetace v NPR Novozámecký rybník v souvislosti s managementem chráněného území. - Příroda, suppl. 2003: 95-102.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na jezírku č.1,2,4,5,
ID: 8287522

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Fytocen.sním.27. Novozámecký rybník: obnažené dno rybníka při L břehu nedaleko hráze.
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°32'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-09-20
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.
projekt: FLDOK
ID: 8278625

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Novozámecký rybník, obnažené dno rybníka při levém břehu nedaleko hráze
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'15.00"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-09-20
nálezce: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.
projekt: ČNFD
ID: 2455196

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: rezervace Novozámecký rybník
souřadnice: 50°37'21.00"N, 14°33'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1954
nálezce: M. Deyl
pramen: Deyl M. (1954): Druhá zpráva o botanickém výzkumu rezervace Novozámecký rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468466

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: rezervace Novozámecký rybník
souřadnice: 50°37'21.00"N, 14°33'45.00"E, ± 250m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953
náleze: M. Deyl
pramen: Deyl M. (1953): Botanický průzkum rezervace Novozámecký rybník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2468276

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká Lípa, Zahrádky, 514 B
souřadnice: 50°38'28.00"N, 14°30'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-09-16
náleze: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: /Orig. number=116
ID: 220263

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Novozámecký rybník
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6733536

5353d

původní jméno: *S. tabernaemontani*
lokalita: Severní Čechy: Staré splavy: Jestřebské blato
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.97"N, 14°36'12.15"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298808

5354a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'3.77"N, 14°43'49.61"E, ± 5000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298609

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0108_033101_221_M1.1
nejbližší obec: Velký Grunov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.88"N, 14°43'6.46"E, ± 170m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6199195

5354b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Svěbořice_3440355
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'2.30"N, 14°48'8.21"E, ± 100m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-15
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5453696

5354c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: am Dirnsten Teich bei Kummer
nejbližší obec: Ralsko-Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.61"N, 14°43'22.20"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-08
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298523

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5554c, Hradčany (distr. Česká Lípa): JZ litorál rybníka Držník v místě přechodu litorálu do volné hladiny rybníka.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'36.00"N, 14°43'19.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezce: V. Rybka; M. Krátký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192617

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 6c. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: rybník Držník, (VJV od obce Hradčany) J část až ke stoce vedoucí od Břežského rybníka (mírně dystrofní rybník má mezotrof charakter s rozsáhlými porosty *Schoenoplectus lac.*). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°43'28.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
nálezce: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199713

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Hradčanské rybníky
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'34.78"N, 14°44'37.13"E, ± 2154m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1969
nálezce: Danuše Sedláčková
pramen: Sedláčková D. Inventarizační botanický průzkum SPR Hradčanské rybníky. 1969.
projekt: NDOP
ID: 6679313

5354d

lokalita: sev. Čechy, Českolipsko, Hradčany u Mimoně, v rákosinách Vavrouškova rybníka
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.98"N, 14°45'5.76"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298479

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: sev. Čechy, Českolipsko: Hradčany u Mimoně, v rákosinách Vavrouškova rybníka
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'32.20"N, 14°45'17.98"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-13
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298480

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Huflitz [správně asi Höflitz, tj. Hvězdov]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.28"N, 14°47'27.40"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298608

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 6h. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: (JVJ od obce Hradčany), Vavrouškův rybník, (mírně dystrofní a mezotrofní rybník se silně vyvinutou vodní vegetací). Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'33.00"N, 14°45'13.00"E
nadmořská výška: 271-282 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-25
náleze: Černý; Rybka; Ducháček; Lustyk
pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.
projekt: FLDOK
ID: 8199879

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, J zátoka Vavrouškova rybníka u hráze
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°45'4.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979-08-29
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2159912

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, obnažené dno Strážovského rybníka, levý břeh Hradčanského potoka
souřadnice: 50°36'32.00"N, 14°45'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1978-09-05
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.
projekt: ČNFD
ID: 2159961

5355a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez. [= Hamr na Jezeře], rákosiny v JV části jezera v Hamr. S. m. 314 m
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'52.00"N, 14°51'7.00"E
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-08-13
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446180; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule;
ID: 3297096

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, dno vypuštěného rybníka v Hamru
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298455

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: sev. Čechy, Českolipsko: dno vypuštěného rybníka v Hamru
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986-09-09
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298459

lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr n. Jez., rákosiny v JV části jezera v Hamru
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298454

původní jméno: *Sirpus lacustris*
lokalita: Hammer Teich
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ex herb. W. Karl
ID: 3298457

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hammer [= Hamr na Jezeře]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298458

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hammer Teich bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'56.25"N, 14°50'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: G. Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298456

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ralská pahorkatina: Hamerský rybník: SV od Mimoně, rozloha 48ha. V práci jsou uvedeny druhy v 9. tab. a více snímcích z různých vegetačních typů, pro FLDOK nerozlišovaných. Snímky jsou z let 1975, 1976, 1977 a 1980.
nejbližší obec: Hamr na Jezeře u Mim, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°50'39.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia 57: 335-357.
projekt: FLDOK
ID: 8050931

5355c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: I0037_033119_254_X9A
nejbližší obec: Jabloneček, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.91"N, 14°54'31.97"E, ± 48m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jan Hromek
pramen: Jan Hromek. I0037: I0037. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6217799

5362d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 36. Údolí u Zdoňova, V od Adršpachu,
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°37'3.00"N, 16°8'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046712

5363c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Za zbořeníšti 2
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'29.50"N, 16°10'26.08"E, ± 59m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6827026

5447a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350013
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°33'52.78"N, 13°34'4.33"E, ± 266m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960101

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350015
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'4.94"N, 13°34'25.86"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960120

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350016
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'3.50"N, 13°34'3.14"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960130

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350017
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'6.31"N, 13°34'27.80"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960140

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350018
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'4.51"N, 13°34'0.48"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960150

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350019
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'8.87"N, 13°34'45.37"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960160

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350021
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'4.76"N, 13°33'47.56"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960179

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350022
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'7.03"N, 13°34'9.77"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960189

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350023
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'7.61"N, 13°34'7.64"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960199

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350024
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'11.03"N, 13°34'41.70"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960209

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350026
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'7.25"N, 13°33'42.80"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960229

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350027
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'12.72"N, 13°34'28.92"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960239

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350028
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'11.64"N, 13°34'10.06"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960249

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350029
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'17.00"N, 13°34'51.28"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960259

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350030
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'15.06"N, 13°34'29.60"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960268

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350031
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'13.98"N, 13°34'12.79"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960278

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350034
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'8.29"N, 13°33'36.22"E, ± 161m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960302

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čtrnáct Dvorců_9350035
nejbližší obec: Čtrnáct Dvorců, okres Most
souřadnice: 50°34'23.20"N, 13°34'52.86"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960310

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350036
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'20.60"N, 13°34'23.23"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960320

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350037
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'19.78"N, 13°34'9.66"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960330

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350038
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'19.63"N, 13°34'27.12"E, ± 75m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960340

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350039
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'22.30"N, 13°34'24.64"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960349

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350040
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'22.15"N, 13°34'6.60"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960359

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350041
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'23.66"N, 13°34'20.35"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960369

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350046
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'31.76"N, 13°34'45.23"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960419

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350047
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'29.10"N, 13°34'8.44"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960429

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350048
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'33.96"N, 13°34'49.12"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960439

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350049
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'29.60"N, 13°34'29.60"E, ± 79m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960449

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350054
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'33.35"N, 13°34'19.88"E, ± 63m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960475

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350055
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'35.40"N, 13°34'35.18"E, ± 49m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960484

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350056
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'37.02"N, 13°34'40.73"E, ± 46m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960494

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350058
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'39.90"N, 13°34'48.94"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960514

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350059
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'39.72"N, 13°34'36.95"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960524

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350061
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'38.50"N, 13°34'44.33"E, ± 81m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960534

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350064
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'41.09"N, 13°34'34.03"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960554

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350065
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'41.59"N, 13°34'37.13"E, ± 22m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezcce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Jiřetín_9350066
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'41.16"N, 13°34'28.88"E, ± 39m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960574

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350068
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'46.67"N, 13°34'44.51"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960594

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350069
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'48.40"N, 13°34'52.07"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960604

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Janov u Litvínova_9350070
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'46.38"N, 13°34'19.31"E, ± 99m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960614

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Janov u Litvínova_9350073
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'45.77"N, 13°34'10.81"E, ± 111m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960628

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350077
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'53.33"N, 13°34'44.76"E, ± 25m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960663

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350080
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'0.02"N, 13°34'37.81"E, ± 51m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960685

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hamr u Litvínova_9350097
nejbližší obec: Hamr u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°35'19.43"N, 13°34'48.00"E, ± 104m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960797

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0145_023124_3_M1.1
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'35.80"N, 13°34'35.11"E, ± 75m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003
nálezce: Jana Tesařová
pramen: Jana Tesařová. u0145: u0145. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6032674

5447b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Záluží u Litvínova_9350123
nejbližší obec: Záluží u Litvínova, okres Most
souřadnice: 50°34'38.82"N, 13°35'0.49"E, ± 40m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2009-02-24
nálezce: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0935. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5960879

5447c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: in einem Sumpfe bei Kommern [= Komořany]
nejbližší obec: Komořany, okres Most
souřadnice: 50°31'48.35"N, 13°34'2.99"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-07
nálezce: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298522

5449c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Milešovské středohoří, Kostomlaty pod Milešovkou, rybník Torán 0,75 km SZ vrcholu Štěpánovské hory, litorál
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.02"N, 13°52'17.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-06-28
nálezc: K. Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199479

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.5.sním.65.lok.19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8032145

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.3.sním.37.lok.18. Rybník Toran 1,3km S od Štěpánova.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°52'14.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005-08-02
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8032029

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 20. Rybník u J okraje lok.č.19 tj. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'44.00"N, 13°53'48.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031897

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 19. Vojenský rybník na Březině 2km SSV od Lukova.
nejbližší obec: Lukov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031891

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 18. Rybník Toran 1,3km S od Štěpánova.
nejbližší obec: Štěpánov, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°52'14.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 160-170.
projekt: FLDOK
ID: 8031874

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Kostomlaty p. Milešovkou, rybník mezi chatami 1 km JZ od bouračky Sukoslav

souřadnice: 50°32'47.00"N, 13°53'43.00"E, ± 20m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2005-08-02

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.

projekt: ČNFD

ID: 1076034

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Štěpánov, rybník Toran 1,3 km S od Štěpánova.

souřadnice: 50°32'30.00"N, 13°52'14.00"E, ± 20m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2005-08-02

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Milešovském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 160-170.

projekt: ČNFD

ID: 1075645

5451d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD

nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice

souřadnice: 50°30'47.84"N, 14°14'58.96"E, ± 300m

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 1983-07-21

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298723

5452a

původní jméno: *Schoenoplectus*

lokalita: Tetčiněves: mokré louky u silnice na Rochov 200 m od obce

nejbližší obec: Tetčiněves, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'28.26"N, 14°20'35.31"E, ± 200m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1986-06-18

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298834

5453b

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Hirschberg [= Doksy], Grossteich [= Máchovo jezero]

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'58.76"N, 14°38'58.52"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: K. Rudolph

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298439

5453c

lokalita: Im Schwarzteich [= Černý rybník] bei Dauba [Dubá]

nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'15.87"N, 14°33'24.03"E, ± 200m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1877

nálezce: V. Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298446

5454a

lokalita: S. Čechy: Ralská pah., SPR Břehyně
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'43.24"N, 14°42'11.03"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1979
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298433

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hirschberg [= Doksy] in Böhmen: Teichufer
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.45"N, 14°40'3.35"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1912-07
nálezce: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid; ex herb. F. Petrak;
ID: 3298435

původní jméno: *Scirpus triqueter*
lokalita: Im Strassteiche [u Myslivny Strážov, asi Břehyňský rybník] im Thiergarten, östlich von B. Leipa nächst Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'43.24"N, 14°42'11.03"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298434

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.45"N, 14°40'3.35"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: E. Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298436

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.45"N, 14°40'3.35"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. C. Neumann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298437

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hirschberg [= Doksy]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'37.45"N, 14°40'3.35"E, ± 5000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: E. Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298438

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Sním.16. Máchovo jezero (S od obce Doksy): ohrožená rostlinná společenstva, zjištěno pouze na velmi malých plochách v uzavřené zátocce S od autokempu a při okraji rašeliniště S od ústí Břežyňského potoka do Mach.jezera

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°40'15.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-07-21

pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2000): Ohrožená a vzácná společenstva a rostliny mokřadů Máchova jezera. - Severočes. Přír., suppl. 12: 49-61.

projekt: FLDOK

ID: 7900790

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 598a. Doksy: rašeliniště Swamp

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'48.00"N, 14°40'5.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449783

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 603. Břehyně: rašeliniště, olšiny a vodní kanály na VSV břehu Břežyňského rybníka

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'49.00"N, 14°43'24.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449979

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Břežyňský rybník: v zarůstajících ryb.plochách a v okrajových oblastech včetně kanálů v oblasti /SV obce Doksy okr. Česká Lípa/

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'43.30"N, 14°42'14.60"E, ± 1200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995

pramen: Stančík D. (1999): Změny vegetace Břežyňského rybníka v průběhu posledních 30. let. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 17: 107-122.

projekt: FLDOK

ID: 9347336

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Břehyně, Břežyňský rybník

souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1995-08-20

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežyňského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365670

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-08-02

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365842

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-24

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2367531

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1995-07-20

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365967

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-30

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365806

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-30

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365808

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-17

nálezce: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2365803

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-30
náleze: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365797

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°42'11.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-07-17
náleze: D. Stančík

pramen: Stančík D. (1995): Časoprostorové změny vegetace Břežského rybníku . - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2365800

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník, jižní břeh
souřadnice: 50°34'40.00"N, 14°42'30.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-09
náleze: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břežský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017593

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník, východní část.
souřadnice: 50°34'50.00"N, 14°43'0.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břežský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017589

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břežský rybník, SZ břeh
souřadnice: 50°34'55.00"N, 14°42'15.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břežský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017613

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, západní cíp
souřadnice: 50°34'30.00"N, 14°41'40.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017601

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, zátoka na severu
souřadnice: 50°35'0.00"N, 14°42'40.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017634

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, Břehyňský rybník, zátoka na SV.
souřadnice: 50°34'55.00"N, 14°43'0.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-08
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017584

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehyně, při S břehu Břeh. rybníka
souřadnice: 50°35'0.00"N, 14°42'30.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1962-06-05
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1965): Rostlinná společenstva státní přírodní rezervace Břehyňský rybník u Doks. - Preslia, Praha, 37: 170-199.
projekt: ČNFD
ID: 3017709

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: SPR Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky), les.odd. 68 - J rybníka Držníku, pododd. 68-52-b
souřadnice: 50°34'46.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: R. Dlouhý
pramen: Dlouhý R. (1962): Základní botanický výzkum rezervace Břehyně-Pecopala (část Strážovské rybníky). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2225257

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Břehyně-Pecopala
souřadnice: 50°34'41.34"N, 14°43'41.62"E, ± 2288m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988
náleze: Margita Abtová
pramen: Abtová M. Botanický invent. průzkum SPR Břehyně - Pecopala. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6679471

5455d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Monacho-Hradecii in Boh. Teiche
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'25.83"N, 14°57'42.32"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: W. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298616

5456a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Svijany-Podolí stojaté i tekoucí vody u Mnichova Hradiště
nejbližší obec: Svijany, okres Liberec
souřadnice: 50°34'22.58"N, 15°4'5.15"E, ± 3000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1905-09-19
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298827

5456b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /69/ Český ráj: slatinná louka u rybníka Vůstrí V od Všeně
nejbližší obec: Všeň, okres Semily
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8926849

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Všeň, rybník Vůstra 500 m Z osady Podpohoří
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°33'30.38"N, 15°7'29.02"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1989-07-03
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6937920

5456c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: lok. 45. Žabakor (Pozn.OT 6.12.2004, dle Rydlo in litt.: rybník 1,5 km V od obce Březina)
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'53.00"N, 15°2'51.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji [Údaje v popisu lokalit uvedené v hranatých závorkách byly dodatečně dodány autorem v XI. 2004.]. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 157-185.
projekt: FLDOK
ID: 9684123

5456d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střední Čechy, Žehrov: Žehrovská obora, rybníček J hosp. dvora Arnoštice, vypuštěný
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'39.46"N, 15°5'15.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-07-29
nálezce: D. Vachová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Jaroslav Rydlo;
ID: 3298900

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žehrov, rybník v oboře, 250 m JZ od samoty Arnoštice, asi 1 km Z od obce
souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°5'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1096588

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žehrov, rybník v Dubech (v oboře), 300 m V od samoty Arnoštice, asi 1 km Z od obce
souřadnice: 50°31'45.00"N, 15°5'33.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2007-05-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1096243

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP V Dubech
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'47.14"N, 15°5'30.88"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300771

5457a

původní jméno: -
lokalita: Rybník u Ovčínů u Turnova
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°34'40.27"N, 15°11'11.87"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1913-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298847

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v Libuňce, říčky u Sedmihorek
nejbližší obec: Sedmihorky, okres Semily
souřadnice: 50°33'31.37"N, 15°11'35.88"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1909-08-13
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298785

5457c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /74/ Český ráj: Rokytnický rybník, u obce Rokytnice, při silnici Turnov-Jičín
nejbližší obec: Rokytnice
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1956
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8927002

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Český ráj: 5457c - Podtrosecké údolí, rybník Věžák, masový výskyt v prvním roce po vyhrnutí rybníka, /SZ obce Roveň,
pozn. Tomšovicová, 17.3.2005/
nejbližší obec: Roveň, okres Semily
souřadnice: 50°30'50.00"N, 15°11'10.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768360

5460b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: mokřina na okraji rybníka ve Vlčicích [u Trutnova]
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'2.41"N, 15°49'28.03"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-08-12
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298861

5463b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybníky pod Novou kolonií 3
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod
souřadnice: 50°34'28.03"N, 16°19'42.01"E, ± 75m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-07-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6844667

5545a

lokalita: Výsluní: okraj zatopené tůňky v malém starém hliništi 0,7 km Z od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'54.43"N, 13°13'34.15"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298875

lokalita: Výsluní: malý opuštěný lom 0,6 km Z od obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'55.89"N, 13°13'36.43"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1989
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298874

5545d

lokalita: Kadaň: starý vypuštěný a zarostlý rybník cca 0,6 km J od statku Třemeňák v Prunéřově
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'59.13"N, 13°15'6.32"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298746

lokalita: Kadaň: mokřad při J okraji statku Třemeňák v Prunéřově
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'12.61"N, 13°15'7.04"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1996
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298747

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 99. Blahuňov: rybník 500 m SZ samoty Na Sklípku, louky a cesty SV od něho
nejbližší obec: Blahuňov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.86"N, 13°18'22.53"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754461

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Ahníkov - Nová Víska - Prunéřov
datum: 1977-07-06
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563013

5546a

lokalita: zamokřený háj 0,2 km ZSZ od Černého vrchu u Chomutova
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'51.02"N, 13°22'32.69"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298493

5546b

lokalita: Chomutov: Zoopark, bahnem zanesený rybníček u Šichtlova dolu, cca 1,4 km Z od Otvic
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.73"N, 13°25'53.55"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1995
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298494

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Udwitz bei Komotau
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'44.31"N, 13°27'8.01"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
nálezce: F. A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298686

5546c

lokalita: Březno (u Chomutova): na břehu malé vodní nádrže v mělké erozní roklí 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'48.01"N, 13°24'28.70"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298382

lokalita: okr. Chomutov, jižní část Panského rybníka, 0,7 km Z od Spořic
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.86"N, 13°23'1.19"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298802

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: okr. Chomutov, Spořice, zatopený břeh rybníka 0,8 km SZ od obce
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'47.38"N, 13°22'52.01"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298803

lokalita: Spořice u Chomut.
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'39.86"N, 13°23'1.19"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1947
náleze: V. Payer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298801

5548a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 224. 5548a, Sedlec: Křemencový vrch, jezírko, 3. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Sedlec, okres Most
souřadnice: 50°28'43.00"N, 13°42'14.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175219

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.5.sním.100.lok.142. Jezírko na Křemencovém vrchu 1km J od nádraží Sedlec u Obrnic
nejbližší obec: Sedlec u Obrnic, okres Most
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°42'12.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-15
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031482

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 142. Jezírko na Křemencovém vrchu 1km J od nádraží Sedlec u Obrnic
nejbližší obec: Sedlec u Obrnic, okres Most
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°42'12.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031235

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sedlec u Obrnic, jezírko na Křemencovém vrchu 1 km J od nádraží Sedlec u Obrnic
souřadnice: 50°28'45.00"N, 13°42'12.00"E, ± 20m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-07-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.
projekt: ČNFD
ID: 1075510

5548c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Počeradý, okres Louny, VJV 0,7 km od okraje obce, rybníček v poli vlevo od silnice do Břvan, proti cestě od vodojemu
nejbližší obec: Počeradý, okres Louny
souřadnice: 50°24'55.51"N, 13°41'56.74"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987-08-07
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199478

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2016: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Volevčice: o. Most: VJV 0,5 km od okraje obce, okraj bažiny pod vodojemem a rybníčkem při SSZ úpatí Velké Volavky
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°25'54.96"N, 13°41'56.85"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-09-02
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199443

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Počeradý, okres Louny, VJV 0,7 km od okraje obce, rybníček v poli vlevo od silnice do Břvan
nejbližší obec: Počeradý, okres Louny
souřadnice: 50°24'55.51"N, 13°41'56.74"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1985-06-27
náleze: J. Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199480

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.5.sním.101.lok.155. Jezírko na SZ úpatí Velké Volavky
nejbližší obec: Počeradý, okres Most
souřadnice: 50°25'23.00"N, 13°41'41.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-31
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031487

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 155. Jezírko na SZ úpatí Velké Volavky
nejbližší obec: Počeradý, okres Most
souřadnice: 50°25'23.00"N, 13°41'41.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031267

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 156. Deprese v polích 900m V od nádraží Počeradý.
nejbližší obec: Počeradý, okres Louny
souřadnice: 50°24'56.00"N, 13°41'37.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8031275

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Volevčice, jezírko na SZ úpatí Velké Volavky
souřadnice: 50°25'53.00"N, 13°41'57.00"E, ± 20m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-31
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 141-159.
projekt: ČNFD
ID: 1075515

5551d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Roudnice n. L.: břeh tůň za fotbalovým hřištěm u Labe
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.11"N, 14°15'30.26"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-09
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298770

5553c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín, aktuál.stav vegetace, vodní a bažinná vegetace - výskyt. po celém území SPR jak při okraj. rybníků, tak jako doprovod Pšovky především S polovině území-rákos, /SV obce Kokořín, pozn.Tomšovicová, 11.8.2005/
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník
souřadnice: 50°26'46.00"N, 14°34'39.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.
projekt: FLDOK
ID: 9809629

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kanínský Důl, rybník v ohybu údolí mezi vsí a Hlučovem (Hlučovská tůň)
souřadnice: 50°26'51.00"N, 14°34'39.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1982-07
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. et Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. - Bohem. Centr., Praha, 14: 41-107.
projekt: ČNFD
ID: 1988507

5554b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0520_033318_163_M1.1
nejbližší obec: Katusice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'12.74"N, 14°47'38.18"E, ± 29m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0520: a0520. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3311295

5555a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0387_033319_103_V1A
nejbližší obec: Bradlec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'6.26"N, 14°54'11.70"E, ± 97m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
náleze: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311416

5555b

lokalita: okr. Mladá Boleslav: vlhké louky při potoce Korytka v údolí mezi obcemi Rečkov, Malá Bělá a Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'31.49"N, 14°55'6.04"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1956
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298659

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bakov n. J.: rybník u Bud
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°59'3.98"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1951-07-06
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298383

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bakov n. J.: rybník u Bud [= obec Buda]
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°59'3.98"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1951-07-06
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298384

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bakov n. J.: rybník u Bud [= obec Buda]
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'0.64"N, 14°59'3.98"E, ± 500m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1951-07-06
nálezce: V. Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298385

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bakov n. J.: Trenčín - bažantnice
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'7.24"N, 14°56'40.13"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-06-11
nálezce: D. Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298369

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0387_033315_74_M1.1
nejbližší obec: Buda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'6.54"N, 14°59'2.90"E, ± 238m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3308428

5555c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Im Teiche zu Jg. Bunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.52"N, 14°54'41.43"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1857
nálezce: F. Merkl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298611

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Teiche zu Jg. Bunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.52"N, 14°54'41.43"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1857-04-18
nálezce: F. Merkl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298613

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'34.52"N, 14°54'41.43"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1854
nálezce: J. Himmer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298612

5555d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0387_033320_123_M1.1
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'40.81"N, 14°56'32.96"E, ± 54m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311981

5556a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /19/ Rybník 1,5 km Z od obce Obrubce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1990
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015516

5556b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957370

5556c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0158_033417_477_T1.9
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'39.54"N, 15°4'6.02"E, ± 64m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2004
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3331056; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0177_033416_371_M1.1
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'58.45"N, 15°2'25.87"E, ± 75m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2001
nálezce: Štěpán Janeček
pramen: Štěpán Janeček. h0177: h0177. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.08.2001 - 04.08.2004
ID: 3328846

5557a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Sobotka. Pařízek za Mladějovem
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.62"N, 15°13'56.12"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1883-07
nálezce: Bernard
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298614

5557b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v Jinolických rybnících [JC]
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.44"N, 15°18'54.79"E, ± 1000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1908-08-06
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298505

5557d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: rybník Ostruženský
nejbližší obec: Ostružno, okres Jičín
souřadnice: 50°26'33.57"N, 15°18'44.31"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1911-09-16
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298681

5558c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Jičínský rybník
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'32.67"N, 15°20'57.74"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875
nálezce: F. Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298501

5559c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: L. Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'46.08"N, 15°34'26.54"E, ± 3000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298548

5559d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohamica, Červená Třemešná 4 km S od Hořic, rybníček 0,7 km SSV-SV od křižovatky na kraji lesíka V od silnice na Vidoň
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°38'58.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-10-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298398

původní jméno: *S. tabernaemontani*
lokalita: distr. Hořice v Podkrk. U rybníka Zákopského u Lázní Bělohrad
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°24'43.31"N, 15°36'50.29"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1987
nálezce: Košťálová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298547

5561a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86"N, 15°53'18.54"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856373

5561c

lokalita: Gradlitz [= Choustníkovo Hradiště] – Stachel Teich [= Stachův rybník]
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'11.37"N, 15°52'7.68"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1926
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298495

5562b

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Červený Kostelec: SZ část rybníka Špínka asi 2 km JJV od středu města
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'34.00"N, 16°6'0.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1999-09-11
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578775; distr. phytogeogr. 56e Červenokostelecké Podkrkonoší
ID: 3297131

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Červený Kostelec: SZ část rybníka Špínka asi 2 km JJV od středu města
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'34.00"N, 16°6'0.00"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1999-09-11
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578841; distr. phytogeogr. 56e Červenokostelecké Podkrkonoší
ID: 3297144

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy, Červený Kostelec, ryb. Krčmařík, neobděláná plocha za Krčmaříkem
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'1.96"N, 16°5'37.87"E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-07
nálezce: T. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Hájek, A.;
ID: 3298401

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy, okr. Náchod, Červený Kostelec: levý břeh rybníka Brodský, ve vodě
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'51.23"N, 16°6'20.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1982-07
nálezce: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Faltys, V.;
ID: 3298402

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Špinka u Červ. Kostelce, okr. Náchod
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'22.84"N, 16°6'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-06-29
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298403

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy severových.: Rybník "Špinka" u Červ. Kostelce, jedinci rostoucí na obnaženém dně po vypuštění rybníka (částečném),
proto nižšího vzrůstu s mírně sníženou vitalitou
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'22.84"N, 16°6'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-06-21
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298404

lokalita: Červený Kostelec: SZ část rybníka Špinka asi 2 km JJV od středu města
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'33.39"N, 16°6'3.48"E, ± 300m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1934
nálezce: A. Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298400

5562c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Zlíčský rybník - litorální pásmo
souřadnice: 50°24'20.49"N, 16°4'0.87"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-09-13
nálezce: Romana Prausová
pramen: RNDr. Prausová Romana, Ph.D. (2012): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11294408

5645a

lokalita: Doupovská pahorkatina, Pokutice, rybníček na okraji lesa 0,3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.79"N, 13°14'47.08"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298720

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Doupovské hory (okraj): okr. Chomutov: Pokutice, vypuštěný rybník pod S svahem SPR Úhošť u Kadaně
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.79"N, 13°14'47.08"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985-09-05
náleze: J. Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298719

lokalita: Pokutice (okr. Chomutov): vypuštěný rybník na S úpatí SPR Úhošť
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.79"N, 13°14'47.08"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298718

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica: Kadaň: Dno vyschlého rybníčka pod kopcem Úhošť, nedaleko obce Pokutice
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.79"N, 13°14'47.08"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Dvořák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298717

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: břehy řeky Ohře u Klášterce nad Ohří
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'0.22"N, 13°10'45.86"E, ± 2000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1924-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298511

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 219. Pokutice: dno vyschlého rybníčku pod Úhoštěm
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'18.66"N, 13°14'49.62"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: J. Dvořák
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8761892

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0035_112204_71_M1.1
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.98"N, 13°14'48.08"E, ± 76m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0035: u0035. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3498376

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6701753

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6703406

5645b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0060_014425_131_V1F
nejbližší obec: Bystřice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'19.46"N, 13°17'59.46"E, ± 89m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-05
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5752521

5645c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žďár u Hradiště
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'37.87"N, 13°13'14.36"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-14
nálezce: Jan Matějů
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788080

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žďár u Hradiště
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'13.14"N, 13°11'56.66"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-14
nálezce: Jan Matějů
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788079

5646c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vikletice 1
nejbližší obec: Vikletice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'45.27"N, 13°24'0.59"E, ± 201m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1998
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6406647

5648b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 19. Pískovna u Lenešic, nádrž 600m VSV od nádraží
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'48.00"N, 13°46'53.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta v Lounském středohoří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 141-159.
projekt: FLDOK
ID: 8030921

5649d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Peruc. Ober Mühlteich
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°20'49.42"N, 13°57'24.82"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1857-09
nálezce: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298691

5652a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 26. Cítov, zatopený těžební prostor a okolí při SZ okraji železnice ca J obce;*S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo.
nejbližší obec: Cítov, okres Mělník
souřadnice: 50°21'24.00"N, 14°24'13.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jaroslav Rydlo; Jiří Sádlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547590

5652b

původní jméno: *Heleogiton glaucum*
lokalita: bei Melnik
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'57.98"N, 14°28'7.86"E, ± 5000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1856-07
nálezce: Hennevoğlu
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S. tabernaemontani admixt.;
ID: 3298591

lokalita: Melník
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'6.85"N, 14°28'13.50"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: W. Herzig
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298589

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.24.sním.470.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozáněk.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026152

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 94. VJV pískovna u Cítova, 1km J od Vliněvsi.
nejbližší obec: Vliněves, okres Mělník
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°26'59.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2003
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8022749

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Brozánky, Z tůň v Bažantnici 1 km Z od Brozáněk
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E, ± 20m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.
projekt: ČNFD
ID: 1078229

5653c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1986
náleze: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6721963

5653d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0030_122214_175_L2.3B
nejbližší obec: Liblice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'31.50"N, 14°34'57.61"E, ± 416m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2001
náleze: Milena Morávková
pramen: Milena Morávková. a0030: a0030. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3673829

5655b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: odpadní rybníček Dobrovice cukrovar
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.75"N, 14°58'16.33"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-05
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298429

původní jméno: -
lokalita: Dobrovice
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.75"N, 14°58'16.33"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
nálezce: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298428

5655c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0303_131109_216_M1.1
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'32.06"N, 14°53'18.53"E, ± 37m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3787210

5656a

původní jméno: *Scirpus lacustris* var. *bodamicus* f. *genuina*
lokalita: Řehnice bei Ledce nächst Dobrovic (Jungbunzlauer Kreis): am Teiche mit *S. lacustris* typicus und *S. tabernaemontani*
nejbližší obec: Řehnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'52.77"N, 15°4'13.17"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1906-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298774

původní jméno: *Scirpus lacustris* var. *bodamicus* f. *genuina*
lokalita: Řehnice bei Ledce nächst Dobrovic (Jungbunzlauer Kreis): am Teiche mit *S. lacustris* typicus und *S. tabernaemontani*
nejbližší obec: Řehnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'52.77"N, 15°4'13.17"E, ± 2000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1906-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298775

5656c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mladá Boleslav, Jabkenice, Ovčárny: rybníky za statkem mezi Jabkenicemi a Pěčicemi
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'24.03"N, 15°2'2.43"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-06-11
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299443

původní jméno: *Scirpus lacustris* var. *capitatus*
lokalita: Jabkenice: rybníček na pokraji lesním u Ovčáren
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°20'38.40"N, 15°2'24.90"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-07
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herbarium Rohlena;
ID: 3298496

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.29.sním.597.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017456

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 568. Olšový rybník 500m SZ od hájovny Loučeňka. (u Loučeně)
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'4.00"N, 15°1'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-25
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013650

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 375. Rybník Horní Židovka 1,5km JV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'36.00"N, 15°3'19.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012690

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 373. Erchův rybník 500m VJV od hráze Vidláku. /JV od Jabkenic, pozn. Tomšovicová, 26.6.2008/
nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'58.00"N, 15°2'40.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-07-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012673

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeňě)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013675

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.6.sním.122.lok.569. Rybník Sladovník 400m SSV od hájovny Loučeňka. (u Loučeňě)

nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015889

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 371. Rybník Vidlák v Jabkenické oboře.

nejbližší obec: Jabkenice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'1.00"N, 15°2'22.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012655

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /CZ 0216500/ Pěnovce u rybníka Lutovnik: pěnovcové prameniště uvnitř lesního komplexu mezi Knížecím rybníkem a rybníkem Lutovnik, 1km SZ od obce Mcely na Nymbursku, (i s mokřad.olšinou), rozloha 15,16ha, Lokalita nevybraná kolokviem.

nejbližší obec: Mcely na Nymbursku, okres Nymburk

souřadnice: 50°18'33.00"N, 15°3'28.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.

projekt: FLDOK

ID: 8104757

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 1c. Rybníčky v okolí osady Ovčárny u Pěčice: lesní rybníček Z od Ovčárny, dolní

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'23.00"N, 15°2'3.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454903

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 1a. Rybníčky v okolí osady Ovčárny u Pěčice: lesní rybníček S od Ovčárny

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°2'20.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454871

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 4a. Rybníky mezi Pěčicemi a Ledcemi: Melicharovský (=Nový Ptácký) rybník

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°20'41.00"N, 15°3'49.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1999-06-12

pramen: Adamec L. (2000): Výsledky hydrobotanické exkurze Pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mladoboleslavsko ve dnech 11.-12. 6. 1999. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 57-59.

projekt: FLDOK

ID: 9454773

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Chuděř, Nový rybník

souřadnice: 50°18'2.00"N, 15°0'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-09-02

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1357597

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Loučeň, Mladoboleslavsko, bezejmenný rybníček v lese za rybníkem Nový

souřadnice: 50°18'5.00"N, 15°1'5.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 163 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2005-05-25

nálezce: P. Hájková

projekt: ČNFD

ID: 2798835

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1078580

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Loučeň, rybník Sladovník 400 m SSV od Loučeňky

souřadnice: 50°18'3.00"N, 15°1'24.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-25

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080161

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0478_131211_170_M1.3

nejbližší obec: Chuděř, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°18'24.62"N, 15°0'49.64"E, ± 38m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Jiří Sádlo. a0478: a0478. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3798177

5656d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 784. Horní rybník v Tuchomi.
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'46.00"N, 15°8'25.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014494

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0183_131208_696_M1.5
nejbližší obec: Brodek, okres Jičín
souřadnice: 50°20'40.06"N, 15°8'32.06"E, ± 72m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797259

5657a

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Východní Čechy: Kozodírky (okr. Jičín): rybník asi 1,3 km S od středu obce
nejbližší obec: Kozodírky, okres Jičín
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°11'24.00"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1999-06-23
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578797; distr. phytogeogr. 55e Markvartická pahorkatina;
ID: 3297136

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica, Zliv 4,1 km SZ od Kopidlna, rybník v poli 1,2 km VSV - SV od kostelíka ve Zlivi
nejbližší obec: Zliv, okres Jičín
souřadnice: 50°22'4.00"N, 15°14'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2000-06-07
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298894

5657c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica, Mlýnec: 3,6 km JZ od Kopidlna, strouha u cesty podél SSV břehu rybníka Zrcadlo 0,7 km od silnice v Mlýnci
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°18'37.00"N, 15°14'9.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-12
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298615

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Flora bohémica, Psinice 14 km JV od Jičína, druhým rokem vypuštěný rybníček u Nového dvora Z od Libáňského potoka

nejbližší obec: Psinice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'41.00"N, 15°12'56.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001-08-12

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298754

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rožďalovice, Horní rybník (hráz) 1,2 km VJV od nádraží

souřadnice: 50°19'48.00"N, 15°11'37.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080405

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rožďalovice, Horní rybník (hráz) 1,2 km VJV od nádraží

souřadnice: 50°19'48.00"N, 15°11'37.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080790

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

nálezce: Plašilová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8572429

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: h0124_131214_147_M1.1

nejbližší obec: Mlýnec u Kopidlna, okres Jičín

souřadnice: 50°18'35.96"N, 15°14'13.13"E, ± 73m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003

ID: 3798665

5657d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: h0124_131215_215_M1.1

nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín

souřadnice: 50°18'43.49"N, 15°16'5.23"E, ± 365m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2001

nálezce: Záboj Hrázský

pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003

ID: 3799079

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0124_131215_216_M1.7
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'42.80"N, 15°15'59.40"E, ± 103m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799083

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0124_131215_30_M1.7
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'28.44"N, 15°18'35.82"E, ± 30m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799338

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0124_131215_214_M1.7
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'38.34"N, 15°16'12.72"E, ± 116m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799075

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0124_131215_31_M1.3
nejbližší obec: Běchary, okres Jičín
souřadnice: 50°18'28.33"N, 15°18'34.99"E, ± 29m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3799341

5658c

lokalita: In Querceto Češovské valy dicto prope vicum Češov
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'52.75"N, 15°21'2.50"E, ± 1000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298415

5658d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v rybníku u cukrovaru ve Vys. Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'59.66"N, 15°25'55.22"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-05-02
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298877

5659b

původní jméno: -
lokalita: distr. Hořice v Podkrk., in colle Sv. Gothard, 350 m, in ripa piscinae
nejbližší obec: Hořice v Podkrkonoší, okres Jičín
souřadnice: 50°22'0.02"N, 15°38'46.43"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-07-10
nálezce: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298477

5660a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica, Bílé Poličany: asi 4 km VJV od Miletína, Budínský rybník asi 1,4 km JV od zámku v obci, S břeh
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'3.00"N, 15°44'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-07-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298372

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bažina u Poličan [= patrně Bílé Poličany]
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'31.34"N, 15°43'50.73"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1920-08
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298374

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bažina u Poličan [= patrně Bílé Poličany]
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'31.34"N, 15°43'50.73"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1919
nálezce: A. Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298373

5661b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.57"N, 15°55'40.65"E, ± 3000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1935-08-19
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298497

5661c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Východní Čechy, okr. Hr. Králové: Jordán u Smiřic
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'47.90"N, 15°51'53.40"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-07-14
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298793

5661d

lokalita: Au Plessier Teich bei Josefstadt
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.07"N, 15°57'36.42"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298810

lokalita: Au Plessier Teich bei Josefstadt
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.07"N, 15°57'36.42"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894
nálezce: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298809

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Čechy. V staropleském rybníce u Jaroměře
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°20'18.07"N, 15°57'36.42"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298811

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Josefstadt [= Josefov u Jaroměře]
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'30.74"N, 15°55'47.39"E, ± 3000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298509

5662a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rozkoš Reservoir

souřadnice: 50°22'42.00"N, 16°4'6.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1980-09-08

nálezce: F. Krahulec

pramen: Krahulec F., Lepš J. et Rauch O. (1984): Vegetation of the Rozkoš Reservoir near Česká Skalice II. The formation and differentiation of communities of flooded soils (*Agropyro-Rumicion crispi*). - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 19: 227-255.

projekt: ČNFD

ID: 1531845

5662b

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Flora bohémica. Vysokov u Náchoda: příkop u hlavní silnice proti benzínové pumpě asi 0,8 km JZ od křižovatky v dolní části vsi

nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod

souřadnice: 50°23'51.00"N, 16°6'23.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1998-08-01

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578777; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí; 2 sheets (see BRNU 578854);

ID: 3297132

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Flora bohémica. Šeřeč: okraj zálivu přehrady Rozkoše asi 1 km JV od obce

nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod

souřadnice: 50°22'47.00"N, 16°5'55.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1998-09-11

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578802; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;

ID: 3297137

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Flora bohémica. Vysokov u Náchoda: příkop u hlavní silnice proti benzínové pumpě asi 0,8 km JZ od křižovatky v dolní části vsi

nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod

souřadnice: 50°23'51.00"N, 16°6'23.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1998-08-01

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578836; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí; 2 sheets (see BRNU 578854);

ID: 3297141

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Flora bohémica. Šeřeč: okraj zálivu přehrady Rozkoše asi 1 km JV od obce

nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod

souřadnice: 50°22'47.00"N, 16°5'55.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1998-09-11

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578849; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;

ID: 3297146

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Vysokov u Náchoda: příkop u hlavní silnice proti benzínové pumpě asi 0,8 km JZ od křižovatky v dolní části vsi
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'51.00"N, 16°6'23.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-08-01
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578854; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí; 2 sheets (see BRNU 578836);
ID: 3297147

5662c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotvrzen
ID: 8365885

5662d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0007_141113_98_M1.1
nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'58.86"N, 16°7'39.11"E, ± 73m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
náleze: Hana Voškerušová
pramen: Hana Voškerušová. h0007: h0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897981

5663c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Podorlíč – Dobruška: Provoz, tzv. Vejclův rybník pod obcí u Provozkého údolí
nejbližší obec: Provoz, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.57"N, 16°10'32.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-09
náleze: V. Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298744

5742b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267042

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Stará Role_3580184

nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°15'20.56"N, 12°48'42.84"E, ± 58m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2007-11-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5491513

5742c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: k0185_112122_167_T1.5

nejbližší obec: Vintířov u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'31.91"N, 12°43'7.46"E, ± 142m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2003

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004

ID: 3496572

5742d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Mírová_3580570

nejbližší obec: Mírová, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'39.01"N, 12°46'55.70"E, ± 27m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2007-11-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5495659

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: k0178sl_112123_156_K1

nejbližší obec: Jenišov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'28.24"N, 12°49'0.70"E, ± 37m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2003

nálezce: Petr Jiskra

pramen: Petr Jiskra. k0178sl: k0178sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3496891

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: k0178sl_112123_183_M1.1

nejbližší obec: Počerny, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°14'28.86"N, 12°47'23.46"E, ± 34m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2003

nálezce: Petr Jiskra

pramen: Petr Jiskra. k0178sl: k0178sl. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3496948

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0178sl_112123_77_V1F
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'50.44"N, 12°48'30.85"E, ± 34m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0178sl: k0178sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3496706

5743a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Karlsbad: Schilteich [= rybník Štít] bei Schlackenwerth [= Ostrov okr. Karlovy Vary]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'48.96"N, 12°54'41.34"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1936-08-25
nálezce: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298679

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ruprechtov u Hroznětína_3600410
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'26.20"N, 12°51'22.43"E, ± 43m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5500169

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0089_112114_807_M1.7
nejbližší obec: Ruprechtov u Hroznětína, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'24.11"N, 12°51'20.63"E, ± 143m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3490533

5743b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Karlsbad: Teich bei Neudau [= Nejda]
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.67"N, 12°56'37.69"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1936-06-07
nálezce: J. Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298626

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v rybnících u Nejdy
nejbližší obec: Nejda, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'50.67"N, 12°56'37.69"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1930
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298627

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pulovice | 103
nejbližší obec: Pulovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'16.66"N, 12°57'30.50"E, ± 24m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794559

5743c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /13/ Karlovy Vary: břehy Ohře na 172-171,5 říč. km
nejbližší obec: Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003482

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ohře, říční kilometr 172-171,5
souřadnice: 50°14'15.00"N, 12°54'29.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081333

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0179sl_112124_582_V4A
nejbližší obec: Dražovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'24.25"N, 12°53'59.39"E, ± 50m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0179sl: k0179sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3497225

5743d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /14/ Sedlečko: břehy Ohře na 166,5 říč. km
nejbližší obec: Sedlečko
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
pramen: Pivoňková L. & Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 9003485

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ohře, říční kilometr 172-171,5
souřadnice: 50°14'28.00"N, 12°54'58.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2083401

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sedlečko u Karlových Var | 501
nejbližší obec: Sedlečko u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'59.96"N, 12°56'11.73"E, ± 62m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Petr Krása; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793760

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bor u Karlových Var | 500
nejbližší obec: Všeborovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'29.09"N, 12°55'21.25"E, ± 157m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2005
nálezce: Petr Krása; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792610

5745a

lokalita: Mašřov, vodní nádrž Sedlec, mokřad při JZ břehu vodní nádrže (mezi kótou 432 a potokem Dubá I)
nejbližší obec: Sedlec u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'10.20"N, 13°14'9.85"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298782

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: břeh rybníka Kamejky (Sedlec) [u Mašřova]
nejbližší obec: Sedlec u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'9.30"N, 13°14'27.06"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1921-06-26
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *Scirpus tabernaemontani* admixt.;
ID: 3298783

5745b

lokalita: Mašřov, vodní nádrž Sedlec, mokřad při V okraji vodní nádrže
nejbližší obec: Sedlec u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'1.21"N, 13°14'57.87"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298781

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Okolí Maštova v Doupovských horách
nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'43.41"N, 13°17'5.19"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199481

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 51a. Mašov: rybník s břehovým porostem 2,2 km J od obce
nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
pramen: Lorber J. & Pyšek A. (1994): Dodatek ke květeně okolí Maštova (okr. Chomutov). - Severočes. Přír. 28: 53-63.
projekt: FLDOK
ID: 8961398

5745c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Mokřadlo k Novému mlýnu u Dobřanského rybníka, ves Dobřenec jižně od Kadaně, jižně od Maštova okr. Chomutov,
podklad čedičové tufy
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'40.20"N, 13°14'49.46"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
nálezce: O. Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199482

5745d

lokalita: okraje Dobřeneckého rybníka JZ od obce (okr. Chomutov)
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.76"N, 13°15'19.67"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298432

lokalita: okr. Chomutov, Dobřenec, malý rybník 1 km V od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'44.40"N, 13°16'6.13"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298431

lokalita: Nová Ves (u Podbořanského Rohozce): 0,9 km VSV od středu obce, okraj SSZ břehu Velkého rybníka
nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny
souřadnice: 50°12'16.53"N, 13°16'48.61"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298656

původní jméno: *Schoenoplectus viridis*
lokalita: opp. Kadaň: Dobřenec u Maštova, na břehu rybníka J vsi
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.76"N, 13°15'19.67"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-08
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Holub;
ID: 3298430

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 100. Nová Ves u Podbořan. Rohozce: břeh rybníčku pod JZ okrajem obce
nejbližší obec: Nová Ves u Podb. Roh.
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8729474

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 74. Dobřenec: Dobřenecký rybník ca 1 km JJV obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.95"N, 13°15'26.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočas. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744905

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 61. Dobřenec: rybník 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočas. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744705

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 231. Dobřenec: Dobřenecký rybník JV obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.60"N, 13°15'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Podbořanský Rohozec_820275
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'13.46"N, 13°16'56.82"E, ± 194m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-25
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135429

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nová Ves u Podbořan_820288
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'17.46"N, 13°16'12.36"E, ± 36m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135490

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nepomyšl_820003
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'43.20"N, 13°18'47.30"E, ± 62m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-28
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5134658

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nová Ves u Podbořan_820295
nejbližší obec: Nová Ves u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°12'18.22"N, 13°16'7.14"E, ± 81m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2006-08-24
nálezc: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5135529

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_112405_452_M1.1
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'40.72"N, 13°18'46.33"E, ± 137m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3561009

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_112225_202_M1.1
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°12'45.97"N, 13°18'46.58"E, ± 201m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523523

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_112225_208_M1.1
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'12.80"N, 13°15'25.49"E, ± 333m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523535

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_112225_33_M1.1
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'43.76"N, 13°16'4.69"E, ± 103m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3523022

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_112405_387_M1.7
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'8.71"N, 13°16'57.68"E, ± 454m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3560875

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - severní až východní břeh
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'20.37"N, 13°15'28.84"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7242078

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pr Dobřenecký rybník - zaplavované břehové porosty a podmáčená lada na západním břehu
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.80"N, 13°15'17.13"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7241868

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - jihozápadní břeh
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'13.18"N, 13°15'21.67"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7241773

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dobřenecký rybník - vodní plocha
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'15.75"N, 13°15'26.83"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002
ID: 7242349

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dobřenecký rybník
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.27"N, 13°15'25.13"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1981
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7241427

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dobřenecký rybník
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'16.27"N, 13°15'25.13"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.
projekt: NDOP
ID: 7241399

5746a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_121116_25_M1.1
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.92"N, 13°20'13.60"E, ± 39m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630114

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0068_121116_50_V2A
nejbližší obec: Veliká Ves, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'44.62"N, 13°21'18.32"E, ± 37m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3630231

5746c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: v rybníku ca 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Brody, okres Louny
souřadnice: 50°14'25.29"N, 13°20'0.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-07-12
náleze: D. Koutecký; M. Broum
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9940697

5746d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: bei Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'30.53"N, 13°24'58.96"E, ± 5000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
náleze: J. Kablíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298711

5749a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 732. 5749a, Bílichov: Bílichovské údolí, rybníček Druhý rybník 1,7 km JZ od obce a jeho nejbližší okolí, 2. 7. 2007, J. Chrtek & J. Lepš
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'10.00"N, 13°54'25.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: J. Chrtek; J. Lepš
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187423

5749c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /117/ Džbán (6/5749c) Vinařice (distr.Louny): v mělkých tůňkách na otevřené ploše u lesní silničky (původně manipulač.plocha pro sklad dřeva) v kulturním smíš. lese na ploše 1km SZ od obce Bor. (leg. J. Hadinec et Karlík, 24.10.2002 PRC, rev.Bureš, leg.Hadinec,J.Brabec et Plesková, 13.6.2003 PRC) zřetelně dlouhodobí výskyt.
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°14'33.00"N, 13°51'15.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 6. Džbán
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
projekt: FLDOK
ID: 8146474

5750d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okolí Kladna: potok u Knovíze
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'55.24"N, 14°8'24.28"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-25
nálezce: J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298515

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okolí Kladna: potok u Knovíze
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'55.24"N, 14°8'24.28"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-08-25
nálezce: J. Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298516

5751c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: obec Slatina u Slaného: zarostlý rybník
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°13'30.83"N, 14°14'12.48"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1951-06-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298790

5753a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohemica: Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 14°34'24.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1899-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 41536; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;
ID: 3297064

lokalita: mokřady u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.77"N, 14°30'27.94"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908
nálezce: E. Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298634

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: mokřady u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.77"N, 14°30'27.94"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298635

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: mokřady u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.77"N, 14°30'27.94"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: E. Binder
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298636

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: mokřady u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.77"N, 14°30'27.94"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298638

lokalita: Černínovsko [nečit.] u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'50.27"N, 14°30'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298640

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: mokřady u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'47.77"N, 14°30'27.94"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1908-07
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298641

původní jméno: *Schoenoplectus*
lokalita: Neratovice
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'41.05"N, 14°30'31.24"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1901-1917;
ID: 3298639

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Flora von Böhmen. Elbe Ufer bei Neratowitz
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.75"N, 14°31'39.19"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1892-06-26
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;
ID: 3298637

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: u Všetat a Drásova
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'27.47"N, 14°34'24.18"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1887-06-29
nálezce: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298873

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Černínovsko
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1975
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.
projekt: NDOP
ID: 6670815

5753b

původní jméno: M. Ducháček 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Všetat [= Všetaty]
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.86"N, 14°35'14.80"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1926-05-24
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205656

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: asi 1,5 km od Čečelic směrem k Přivorům (přístup od Všetat), je to vodní nádrž v polích, kdysi byly kolem mokré louky, dnes převážně pole.
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'23.00"N, 14°35'54.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Sádlo J. & Cervinka Z. (2001): Slatinná tůň se *Schoenoplectus tabernaemontani* a *Cladium mariscus* u Čečelic. - Muz. a Součas., ser. natur. 15: 33-35.
projekt: FLDOK
ID: 9688209

5753d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Obr.23.říč.km 23-24,r.pozorování 1976: Borek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Borek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'12.00"N, 14°38'17.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1976
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036559

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /69/ Martinov: na 25-24 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Martinov, okres Praha-východ
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000483

5754d

původní jméno: -
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: reservatio Hrabanov prope opp. Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1984-08-21
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298583

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Hrabanov
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1900-05
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298582

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v příkopu lučním s tekoucí vodou mezi Hrabanovem a Starou Lysou, v hojnosti
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.04"N, 14°49'20.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-05-14
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298805

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v příkopu lučním s tekoucí vodou mezi Hrabanovem a Starou Lysou, v hojnosti
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.04"N, 14°49'20.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-05-14
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298806

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v příkopu lučním s tekoucí vodou mezi Hrabanovem a Starou Lysou, v hojnosti
nejbližší obec: Stará Lysá, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.04"N, 14°49'20.09"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885-05-14
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298807

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bohemia: prole Lysá (loc. Hrabanov)
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.64"N, 14°49'53.49"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1884-07-20
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298585

5755b

původní jméno: -
lokalita: Vlkava - Čachovický rybník
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'19.37"N, 14°57'14.30"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1918-08-19
náleze: F. Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298862

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.29.sním.595.lok.519. Rybník Jívák 1,5km ZSZ od Patřína.
nejbližší obec: Patřín u Loučeně, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'38.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017444

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.558.lok.519. Rybník Jívák 1,5km ZSZ od Patřína.
nejbližší obec: Patřín u Loučeně, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°59'38.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017293

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.557.lok.457. Jezírko 100m ZJZ od lok.456, tj. V jezírko v pískovně 600m S od Jizbic.
nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°59'29.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017290

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 456. V jezírko v pískovně 600m S od Jizbic.

nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'45.00"N, 14°59'34.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013056

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 457. Jezírko 100m ZJZ od lok.456, tj. V jezírko v pískovně 600m S od Jizbic.

nejbližší obec: Jizbice, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°59'29.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013069

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Patřín, rybník Jívák 1,5 km ZSZ od Patřína

souřadnice: 50°16'38.00"N, 14°59'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080151

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Patřín, rybník Jívák 1,5 km ZSZ od Patřína

souřadnice: 50°16'38.00"N, 14°59'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080018

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Jizbice, jezírko 100 m ZJZ od východního jezírka v pískovně 600 m S obce

souřadnice: 50°15'46.00"N, 14°59'29.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-04

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080016

5755c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: rybníky u voj. Tábora Milovice, Ml. Boleslav

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'10.22"N, 14°53'17.78"E, ± 3000m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1934-06-02

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298607

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: tůň u Milovic u Lysé
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'10.22"N, 14°53'17.78"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1884-07-20
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298606

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 58. Rybník u železnič.tratě 1,3km od nádraží Lysá n. Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.00"N, 14°51'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2000-09-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011412

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: stř. Polabí: Hrabanov
souřadnice: 50°12'55.00"N, 14°49'55.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1930): Příspěvek ke geobotanickému prozkumu středního Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1929: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2018711

5755d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.547.lok.42. Rybník u JZ okraje Čilce.
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017252

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 42. Rybník u JZ okraje Čilce.
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'55.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011319

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 40. Rybník 300m J od Čilce
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'59.00"N, 14°58'48.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011306

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čilec, rybník u JZ okraje
souřadnice: 50°13'5.00"N, 14°58'55.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-22
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079832

5756a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 520. Rybník Lutovnick 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013370

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.45.sním.928.lok.520. Rybník Lutovnick 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019358

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 521. Rybník Knížecí 300m VJV od lok.č.520 tj. rybník Lutovnick 1,5km SZ od Loučeně.
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°0'28.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8013401

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Loučeň, rybník Lutovnick 1,5 km SZ
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1082051

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Loučeň_1730060
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'28.93"N, 15°0'28.76"E, ± 42m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207918

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Loučeň_1730074
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'33.94"N, 15°0'8.93"E, ± 27m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2007-09-03
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5207982

5756b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 793. Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014545

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Křinec (s pozn.)
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'51.89"N, 15°8'10.56"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1810
nálezce: Pohl
pramen: Šebek, Svatopluk. Boh. centr. A-1 (5): Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1.polovině 19. století. Krajský dům osvěty v Praze, 1959.
projekt: NDOP
ID: 6890390

5756d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /3/ Mdlina: na říč. km 8 u Havranska /dvůr J od Malého Vestce/
nejbližší obec: Malý Vestec, okres Nymburk
nadmořská výška: 182-360 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.
projekt: FLDOK
ID: 9002527

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0442_131403_18_V1G
nejbližší obec: Netřebice u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'50.80"N, 15°8'33.00"E, ± 27m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804313

5757a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.34.sním.704.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018072

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015237

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.32.sním.657.lok.926. Horní rybník 1,2km VJV od nádraží Rožďalovice.

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°11'37.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017826

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 931. Komarovský rybník.

nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'33.00"N, 15°12'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015281

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 928. Rybník 900m SSZ od nádraží Ledečky.

nejbližší obec: Ledečky, okres Nymburk

souřadnice: 50°17'29.00"N, 15°10'58.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-18

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015262

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 757. Sádky pod Pustým rybníkem.

nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'32.00"N, 15°12'59.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-07-07

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014380

5757b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Běchárky, remízek před osadou

souřadnice: 50°17'28.14"N, 15°17'43.46"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11151126

5757c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stř. Čechy: v mokřině v lese u Dymokur u Poděbrad
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'29.39"N, 15°12'17.29"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1939-07-15
nálezece: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298450

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 176. Rybník v S části Úmyslovic u hřiště.
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'19.00"N, 15°10'41.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011902

5757d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.32.sním.664.lok.71. Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017847

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.563.lok.71. Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017306

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.32.sním.665.lok.71. Krčský rybník
nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-20
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017852

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 749. Dolní rybník u JJZ okraje Městce Králové.
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'8.00"N, 15°16'41.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-06
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014334

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 813. Štitářský rybník

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'31.00"N, 15°16'23.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014629

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 71. Krčský rybník

nejbližší obec: Vinice, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-10-31

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011480

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Velenice, Krčský rybník

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080547

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Velenice, Krčský rybník

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080544

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Velenice, Krčský rybník

souřadnice: 50°13'18.00"N, 15°16'7.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080031

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0406_131225_12_M1.3

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°13'14.09"N, 15°16'15.92"E, ± 106m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3800781

5758a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chroustov, rybník Smíchov
souřadnice: 50°17'53.77"N, 15°20'38.75"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11192048

5758c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.550.lok.133. Rybník Gábovec (Kábovec)
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017261

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 133. Rybník Gábovec (Kábovec)
nejbližší obec: Nový u Městce Králov, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011749

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stříhov, rybník Kábovec
souřadnice: 50°12'53.00"N, 15°22'30.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079842

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Říhův rybník 1 km V od obce Skochovice, 5 km Z od N. Bydžova
souřadnice: 50°13'32.40"N, 15°24'34.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1974-08-15
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647816

5759a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /33/ Sloupno: Cidlina na 45-43 říč. km
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'28.34"N, 15°30'36.85"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001870

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1/ Sloupno: (říč. km 44-43): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Sloupno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'26.00"N, 15°30'18.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683590

5759c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Kobylce, rybník Řasov 0,8 km JZ od obce, břeh rybníka
nejbližší obec: Kobylce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'32.96"N, 15°34'39.05"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 279. Prasek: rybník Řasov a jeho okolí
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.23"N, 15°34'37.71"E, ± 100m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176503

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /4/ Humburky: (říč. km 41-40): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Humburky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'38.00"N, 15°30'24.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683601

5759d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Kunčice, rybník Štika, 1 km VSV obce, břeh rybníka
nejbližší obec: Kunčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.09"N, 15°38'59.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-10-18
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298542

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kunčice u Nechanic_3710005
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'15.78"N, 15°39'0.83"E, ± 47m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-30
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5532283

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0010_132125_97_V1F
nejbližší obec: Kunčice u Nechanic, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'16.07"N, 15°39'0.79"E, ± 82m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001
náleze: Miroslav Mikeska
pramen: Miroslav Mikeska. h0010: h0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3813419

5760c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dolní Přím (okr. Hradec Králové), Nový Přím, vyschlý zarostlý rybníček v lese cca 550 m JV od křižovatky na severním okraji Nového Přímu, 255 m n. m., 50°13'31,1"N, 15°41'48,1"E
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'31.10"N, 15°41'48.10"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-09-03
náleze: Jan Prančíl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111573

5761a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Hradecké Polabí, Hradec Králové: Černilov, mezi polem a lesem Čibr, 2,3 km SSZ obce
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'58.00"N, 15°54'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-10-16
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298396

5761b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy východní, Smiřice: na okraji rybníku "Lhotáku" u silnice vých. Libřice
nejbližší obec: Libřice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'34.62"N, 15°58'54.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-08-02
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298568

5761c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica, východní Polabí, břehy rybníka Hluboký u obce Slatina, 5 km SV Hradce Králové
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'22.79"N, 15°54'42.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-08-22
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298789

lokalita: u potoka 1,5 km S obce Slatina, 5 km SV Hradce
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'47.88"N, 15°53'57.91"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298788

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hradec Kr.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'55.34"N, 15°50'11.76"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298482

5761d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hradec Králové, Běleč: louže v louce vedle slepého ramene
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'13.62"N, 15°56'26.15"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1989-07-04
nálezce: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298371

lokalita: Bohemia orient., Běleč u Třebechovic n. O., rybník
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'8.02"N, 15°55'57.99"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969
nálezce: J. Janeček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298370

5762b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Opočno: im Teiche Bromár [= Broumar]
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.48"N, 16°7'58.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1879-09-01
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298673

5771d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dívčí Hrad: u rybníka Pitárno
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'38.22"N, 17°37'19.54"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2007-07-18
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151655

5772c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohušov: písčinná na kraji obce vedle silnice na Karlov
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'28.83"N, 17°42'19.73"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2014-05-26
nálezce: Zuzana Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151656

5839d

lokalita: Teich bei Kropitz [= Krapice]
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'9.49"N, 12°19'16.22"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904
nálezce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298529

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Teich bei Kropitz [= Krapice]
nejbližší obec: Krapice, okres Cheb
souřadnice: 50°7'9.49"N, 12°19'16.22"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-09-14
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298530

5840c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Frant. Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'13.58"N, 12°20'38.19"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1947-06-13
nálezce: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298451

5840d

původní jméno: V. Grulich: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Mostov: Ohře v osadě, v proudící vodě. S. m. 410 m
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'51.00"N, 12°29'17.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2006-08-29
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 590526; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 3297149

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Cheb: Mostov, pod mostem přes řeku Ohři v obci
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.08"N, 12°29'21.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-07
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298622

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Kynšperská vrchovina, Cheb: Mostov, 3 km Z od Kynšperka nad Ohří, řeka Ohře asi 50 m po proudu od mostu
nejbližší obec: Mostov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'54.08"N, 12°29'21.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-06-08
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní souřadnice na schedě chybné;
ID: 3298621

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
souřadnice: 50°6'38.00"N, 12°28'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-24
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354609

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ohře, říční kilometr 224,5-224
souřadnice: 50°6'37.00"N, 12°29'7.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1990-07-16
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081358

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vackovec_3570023
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb
souřadnice: 50°8'48.66"N, 12°28'4.58"E, ± 71m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-08-29
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5486352

5841b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sokolov
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'58.57"N, 12°38'25.89"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-01
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788038

5841c

původní jméno: V. Grulich: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Cheb. Chotíkov: koryto Ohře 0,5 km JZ od kapličky v centru obce
nejbližší obec: Chotíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°7'0.00"N, 12°30'2.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-07-02
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616660; 2 sheets (see BRNU 616660-a); distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 3297158

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
souřadnice: 50°7'59.00"N, 12°32'13.00"E, ± 100m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2013-08-25
nálezce: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v Ohři mezi Chebem a Sokolovem. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 21: 119-142.
projekt: ČNFD
ID: 1354613

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0190sl_111414_489_V4A
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'28.57"N, 12°32'36.92"E, ± 65m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473908

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0190sl_111414_431_M6
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°8'15.22"N, 12°33'53.03"E, ± 411m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473644

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0190sl_111414_500_V1F
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'26.15"N, 12°31'48.54"E, ± 1889m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2004-07
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0190sl: k0190sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3473964

5842a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0153_112301_284_M1.1
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'35.09"N, 12°42'24.16"E, ± 210m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2000
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0153: k0153. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 07.03.2000 - 09.07.2003
ID: 3524302

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'16.03"N, 12°41'46.93"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-06-24
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782415

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Těšovice
nejbližší obec: Těšovice, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'59.02"N, 12°40'28.28"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-08-01
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. Regionální nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7788039

5842b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ohře, říční kilometr 191-190,5
souřadnice: 50°11'25.00"N, 12°45'42.00"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081330

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ohře, říční kilometr 186,5-186
souřadnice: 50°11'30.00"N, 12°47'40.00"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1990-07-24
nálezce: J. Rydlo
pramen: Pivoňková L. et Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta Ohře. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 6: 11-38.
projekt: ČNFD
ID: 2081331

5843b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dlouhá Lomnice | 306
nejbližší obec: Dlouhá Lomnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'41.47"N, 12°57'35.64"E, ± 152m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Filip Lysák
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794328

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Lomnický rybník
souřadnice: 50°9'38.46"N, 12°57'43.87"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-07-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
ID: 11917818

5843d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybníčná
souřadnice: 50°8'15.94"N, 12°56'30.70"E, ± 344m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012
nálezce: Radim Kočvara
pramen: Mgr. Radim Kočvara (2012): BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ ZÁMĚRU V223/224 přestavba stávajícího dvojitého vedení 220kV na dvojité vedení 400kV
projekt: NDOP
ID: 10245635

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybníčná
souřadnice: 50°8'20.25"N, 12°56'31.13"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-04-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: + fotodokumentace,
ID: 12041350

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Německý Chloumek
souřadnice: 50°8'46.87"N, 12°58'6.09"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-04-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12041323

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybníčná
souřadnice: 50°8'19.01"N, 12°56'34.20"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2010-04-07
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12041348

5844a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bochov - Silniční rybník
souřadnice: 50°9'38.59"N, 13°2'6.51"E, ± 151m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2000-06-21
nálezce: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2000): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
ID: 10245297

5844c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údrč_3650115
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'26.87"N, 13°4'19.13"E, ± 205m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-22
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5511901

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Polom u Údrče_3650065
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'55.58"N, 13°4'31.62"E, ± 127m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-23
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5039924

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údrč
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'24.18"N, 13°4'12.95"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2012-07-31
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír. Melichar Vladimír - terénní záznamy 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7787121

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údrč
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'38.44"N, 13°4'23.83"E, ± 55m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793164

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Polom u Údrče | 356
nejbližší obec: Polom u Údrče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'56.98"N, 13°4'30.03"E, ± 57m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794066

5844d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údrč_3650130
nejbližší obec: Údrč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'40.26"N, 13°4'57.47"E, ± 45m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-06-21
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5512104

5845a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Radošov u Hradiště_8710213
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'45.18"N, 13°11'2.26"E, ± 85m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2008-05-24
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0871. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5893999

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0124_112408_368_M1.1
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'8.29"N, 13°10'15.28"E, ± 88m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3561167

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Radošov u Hradiště | 302
nejbližší obec: Radošov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'46.85"N, 13°11'4.82"E, ± 33m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Filip Lysák
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794058

5845c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vrbice u Valče | 110
nejbližší obec: Vrbice u Valče, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'27.68"N, 13°13'55.62"E, ± 74m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793120

5847c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Tschischkateich [= rybník Čížkov] bei Dereisen [= Zderaz okr. Rakovník]
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'59.63"N, 13°32'46.09"E, ± 200m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1914-06-21
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298893

5848b

původní jméno: *Schoenus lacustris*
lokalita: Krušovice u Rakovníka
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.04"N, 13°46'11.69"E, ± 3000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
náleze: F. Sýkora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298540

5848c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku Na Borech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'43.00"N, 13°42'25.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
náleze: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na místě po vytěžení slatiništi (1 trs)
ID: 8107253

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčínu, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
náleze: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na místě po vytěžení slatiništi (1 trs)
ID: 8107149

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rakovník: PR Červená louka, 2,4 km S od města

souřadnice: 50°7'52.00"N, 13°43'30.00"E

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1984-06-26

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. (2011): Rostlinná společenstva a vyhodnocení změn v přírodní rezervaci Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 43-54.

projekt: ČNFD

ID: 1263314

5848d

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: u rybníka pod nádražím Lužná blíže Rakovníka

nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'26.10"N, 13°46'23.89"E, ± 500m

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1921-05

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298581

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 24. Křivoklátsko: sádky u Křížového mlýna (oplocený rybník) /SSV od Rakovníka/

nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník

fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina

datum: 1990

pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.

projekt: FLDOK

ID: 9004352

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rakovník (Křivoklátsko), sádky SV Hamru pod Bartošským rybníkem u Rakovníka

souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°45'35.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-06-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091120

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rakovník (Křivoklátsko), sádky SV Hamru pod Bartošským rybníkem u Rakovníka

souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°45'35.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-06-18

nálezce: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2091262

5849a

lokalita: N. Strašecí, rybník u nádraží N. Strašecí

nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník

souřadnice: 50°8'59.02"N, 13°52'50.85"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1942

nálezce: J. Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298661

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střední Čechy, Punčocha
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°52'47.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410130

5849b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mšecké Žehrovice
souřadnice: 50°10'22.94"N, 13°55'25.78"E, ± 162m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2014-08-24
nálezce: Ivana Hladíková
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.3
ID: 12921845

5849c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 62. Křivoklátsko: Pilský rybník, v r. 1988 vypuštěný (4ha) /J od obce Ruda/
nejbližší obec: Ruda
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004568

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163727

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163526

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ruda, okr. Rakovník, rybník Horní Kralce
souřadnice: 50°8'24.00"N, 13°50'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1163240

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ruda, Klíčava
datum: 1965
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8546241

5850b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hnidous [= Hnidousy] bei Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'13.85"N, 14°7'12.97"E, ± 2000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1883-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298510

5852a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Klecany u Prahy, tůň naproti Roztokám
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.54"N, 14°24'2.73"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1943-07-04
nálezce: Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298512

5852c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bohnice, břeh Vltavy "u Doubravských"
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'6.56"N, 14°23'37.61"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-07-03
nálezce: B. Vytouš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298734

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Drahaň u Bohnic in valle apud opp. Bohnice-Praha
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.93"N, 14°24'30.05"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298735

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bubenetsch Pragae
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'25.06"N, 14°24'21.98"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1818
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pravděpodobně leg. Bracht;
ID: 3298736

5852d

původní jméno: -
lokalita: Troja, z let 60.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.56"N, 14°25'39.26"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298740

5854a

původní jméno: Schoenoplectus
lokalita: okr. Praha východ: zámecká zahrada v Brandýse nad Labem v blízkosti Labe
nejbližší obec: Brandýs nad labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'12.32"N, 14°40'4.45"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-07-08
nálezce: M. Hanáková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298376

lokalita: Čelákovice, mrtvé rameno Labe u cesty do Toušně, hojně
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'57.49"N, 14°43'34.46"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1953
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298395

5854b

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Staré Labe jižně obce Byšičky, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Byšičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.20"N, 14°47'48.36"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1934-06-24
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298392

původní jméno: Scirpus
lokalita: Böhmen: Elbetal bei Alt Přerow. Ufer
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'27.41"N, 14°49'6.22"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1918-06-15
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298751

původní jméno: Schoenoplectus tabernaemontani; P. Filippov 2016: Schoenoplectus lacustris;
lokalita: Lysá nad Labem: Tůň Václavka
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'46.39"N, 14°46'20.56"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990-07-21
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199489

5855a

lokalita: okr. Nymburk: Stratov, pískovna 500 m J od železniční zastávky
nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'57.06"N, 14°54'31.64"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298822

původní jméno: -
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, in locis paludosis prope viam publicam, situ orient. a pago Přerov nad Labem
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.45"N, 14°50'4.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298750

původní jméno: -
lokalita: Polabí: Čelakovice: Velenka (levý břeh Labe)
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'19.20"N, 14°53'45.74"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926-05-14
nálezce: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298786

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Polabí: labské tůň u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'26.36"N, 14°52'8.52"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1914-06-21
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298584

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 855. Tůň 2km Z od Hradištko.
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'58.00"N, 14°54'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-10-03
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014810

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.561.lok.646. Tůň v polích 750m JV od statku Obora u Ostré.
nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°10'41.00"N, 14°53'3.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-10-03
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017302

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 697. Semice: deprese u křižovatky silnic 1,2km SZ od vrcholu Semické hůry.

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'60.00"N, 14°50'51.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014137

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 695. Semice: deprese u křižovatky silnic 1,2km SZ od vrcholu Semické hůry.

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'56.00"N, 14°51'6.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014132

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.560.lok.637. JZ rybník u JZ konce Litolu.

nejbližší obec: Litol u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°50'46.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017300

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 646. Tůň v polích 750m JV od statku Obora u Ostré.

nejbližší obec: Ostrá u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°10'41.00"N, 14°53'3.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013967

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 650. Pískovna 500m J od nádraží Stratov

nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'56.00"N, 14°54'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013987

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 637. JZ rybník u JZ konce Litolu.

nejbližší obec: Litol u Lysé n. Lab., okres Nymburk

souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°50'46.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013937

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.562.lok.650. Pískovna 500m J od nádraží Stratov

nejbližší obec: Stratov, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'56.00"N, 14°54'23.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017305

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 41-43,r.pozorování 1986: Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036572

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 43-46,r.pozorování 1986: Semice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036573

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 41-43,r.pozorování 1976: Litol: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Litol, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'43.00"N, 14°51'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036562

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 43-46,r.pozorování 1976: Semice: výskyt makrofyty na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /60/ Semice: na 46-43 km říční kilometrů Labe

nejbližší obec: Semice, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyty Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000370

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Stratov, pískovna 500 m J od nádraží

souřadnice: 50°10'56.00"N, 14°54'23.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080029

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obora u Ostré, tůň v polích 750 m JV

souřadnice: 50°10'41.00"N, 14°53'3.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080025

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Litol, JZ rybník u JZ konce

souřadnice: 50°11'6.00"N, 14°50'46.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-10-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080024

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: L břeh Labe, říční km 43,7 - 43,6

souřadnice: 50°10'22.00"N, 14°51'45.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986-07-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974 - 1986. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 2: 67-122.

projekt: ČNFD

ID: 2080539

5855b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 629. Pískovna ZJZ od Kostomlátek.

nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'9.00"N, 14°58'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-20

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8013907

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 60. Rybník u Z okraje Rozkoše

nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°55'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011423

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.23.sním.454.lok.60. Rybník u Z okraje Rozkoše

nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°55'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016908

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.549.lok.60. Rybník u Z okraje Rozkoše

nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°55'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-22

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017259

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 61. Rybník na Z okraji Kostomlat n. Labem, mezi silnicí a želez.trať

nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°56'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-05-24

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011436

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /2/ Polabí: na Z okraji Kostomlat n. Lab. mezi dráhou a silnicí, malý rybníček

nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1994-06-06

pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.

projekt: FLDOK

ID: 9008966

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Kostomlátky, pískovna ZJZ

souřadnice: 50°10'9.00"N, 14°58'26.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-09-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080023

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rozkoš, rybník u Z okraje

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°55'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079839

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rozkoš, rybník u Z okraje

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°55'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-22

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079616

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0064_131310_274_M1.1

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'25.67"N, 14°55'29.82"E, ± 91m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jindřich Chrték

pramen: Jindřich Chrték. a0064: a0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3802549

5855c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 319. JV část oddělená hrází od zatop.těžeb.prostoru, 700m V od J konce Bříství, SZ část.

nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'46.00"N, 14°51'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012416

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 318. Zatopený těžební prostor, 700m V od J konce Bříství, SZ část.

nejbližší obec: Bříství, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'47.00"N, 14°51'18.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-10-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012411

5855d

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: Bohemia centr.: distr. Český Brod: inter Milčice et Hořany, in pratis humidis

nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'13.54"N, 14°58'12.47"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969-08-16

nálezce: A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298598

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.565.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017310

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.17.sním.344.lok.147. Horní lesní rybník v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016506

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.17.sním.342.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-15

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016502

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 147. Horní lesní rybník v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011802

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.553.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017272

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.551.lok.147. Horní lesní rybník v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017264

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.552.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017269

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.6.sním.105.lok.147. Horní lesní rybník v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8015859

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.37.sním.749.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018291

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.28.sním.579.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017375

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.33.sním.679.lok.148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017926

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 148. Prostřední rybník pod hrází Horního lesního rybníka v Kersku, 205m ZSZ od nádraží Třebestovice.

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011812

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-05-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1080100

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, horní lesní rybník v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079222

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080034

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079218

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080623

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, horní lesní rybník v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1078551

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží
souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080984

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079853

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebestovice, prostřední rybník, pod hrází horního lesního rybníka v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079850

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebestovice, horní lesní rybník v Kersku, 2,5 km ZSZ od nádraží

souřadnice: 50°7'49.00"N, 14°55'31.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079845

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0064_131315_196_V2B

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'50.74"N, 14°55'30.86"E, ± 31m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3803173

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0064_131315_199_V2B

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'48.29"N, 14°55'31.12"E, ± 45m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Jindřich Chrtek. a0064: a0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3803176

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Kerské rybníčky

nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.42"N, 14°55'31.39"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2009

nálezce: Martin Chochel; Radomír Zajíček

pramen: Chochel M., Zajíček R. Zpráva z biologického průzkumu Evropsky významné lokality Kerské rybníčky. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7792515

5856a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.74"N, 15°2'54.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298665

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: u Nymburka
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'59.74"N, 15°2'54.27"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: F. Všecká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298666

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Obr.23.říč.km 56-58,r.pozorování 2006: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036587

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.15.sním.310. říč.km 57,5, Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-07-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038146

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Obr.23.říč.km 56-58,r.pozorování 1996: Drahelice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°1'20.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036583

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /31/ Drahelice: břehy Labe na 56-58 říč. km
nejbližší obec: Drahelice, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyta v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.
projekt: FLDOK
ID: 9017161

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Labe 57,2P

souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°1'20.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-07-23

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084507

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 2,5 - 2

souřadnice: 50°11'25.00"N, 15°4'40.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.

projekt: ČNFD

ID: 2080777

5856b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 820. Rybníčky a sádky na P břehu Sánského kanálu podél SV okraje obce Pátek u Poděbrad.

nejbližší obec: Pátek u Poděbrad, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'49.00"N, 15°9'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8014653

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 202. Rybník 300m J od V konce Budiměřic.

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'34.00"N, 15°6'18.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-25

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012022

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.548.lok.50. Rybník ve VSV cípu Křečkovského boru, 1,5km ZJZ od Koutů

nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'16.00"N, 15°7'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017256

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 50. Rybník ve VSV cípu Křečkovského boru, 1,5km ZJZ od Koutů

nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'16.00"N, 15°7'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011364

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 63-65,r.pozorování 1986: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036574

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 63-65,r.pozorování 1976: Velké Zboží: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'38.00"N, 15°5'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin

zaznamenán v letech 1994-1995

nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.

projekt: FLDOK

ID: 7915684

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /15/ Mdlina: na říč. km 5-4,5 u obce Budiměřice

nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk

nadmořská výška: 182-360 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1989-08-20

pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyt Mdliny. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 55-100.

projekt: FLDOK

ID: 9002796

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: D. Rybníčky u SV okraje Pátku (pravděpodob.na JZ břehu ryb.Blato) /1996-1997/

nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'58.00"N, 15°9'41.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.

projekt: FLDOK

ID: 9679268

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Kouty, rybník ve VSV cípu Křečkovského boru 1,5 km ZJZ od Koutů

souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°7'40.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2000-09-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079837

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mdlina (Mrlina), říční kilometr 5 - 4,5
souřadnice: 50°11'50.00"N, 15°6'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-08-20
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1991): Vodní makrofyta Mdliny. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 5: 55-100.
projekt: ČNFD
ID: 2080774

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0442_131408_18_K3
nejbližší obec: Pátek u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'14.27"N, 15°8'20.69"E, ± 442m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3805287

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0442_131403_10_M1.1
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'52.30"N, 15°9'41.54"E, ± 1767m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804207

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0442_131403_8_V1G
nejbližší obec: Kouty u Poděbrad, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'32.86"N, 15°8'46.75"E, ± 30m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. a0442: a0442. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804177

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0446_131402_46_M1.1
nejbližší obec: Budiměřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'34.37"N, 15°6'18.00"E, ± 58m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-07
náleze: Alena Jírová
pramen: Alena Jírová. a0446: a0446. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3803788

5856c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 399. Rybník na VJV okraji Hořatev.
nejbližší obec: Hořatev, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'50.00"N, 15°3'7.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-11
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012835

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 92. Záhradní rybník poblíž JZD v ZJZ části Kostelní Lhoty.

nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'37.00"N, 15°1'19.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011577

5856d

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: v Labi u pravého břehu západně [snad východně] od Osečka, Polabí, okr. Nymburk, kraj Středočeský, ČSSR

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'16.80"N, 15°9'27.85"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969-08-09

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 409. Scirpus lacustris;

ID: 3298674

lokalita: Poděbrady

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'57.20"N, 15°7'15.21"E, ± 2000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1906-10-05

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298713

lokalita: okolí Poděbrad, vodní naplněné příkopy

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'19.75"N, 15°6'59.54"E, ± 3000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1889

nálezce: E. Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;

ID: 3298712

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.15.sním.311. říč.km 72,6, Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038151

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 71-73,r.pozorování 2006: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036589

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 70-71,r.pozorování 2006: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036588

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 383. Volavčí a Zadní Volavčí tůň v Libickém luhu, 0,5km Z od Douděrký

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'43.00"N, 15°9'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-07-08

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012741

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.554.lok.163. Tůň u statku 500m S od Polabce

nejbližší obec: Poděbrady-Polabec, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°6'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017275

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 219. Tůň v okrajové části Boru 900m SZ od Osečka.

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'21.00"N, 15°8'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-08-29

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012080

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 163. Tůň u statku 500m S od Polabce

nejbližší obec: Poděbrady-Polabec, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°6'10.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-26

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011879

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 70-71,r.pozorování 1996: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyty v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036584

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 71-73,r.pozorování 1986: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036577

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 70-71,r.pozorování 1986: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036576

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 69-70,r.pozorování 1986: Chotánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chotánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036575

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 69-70,r.pozorování 1976: Chotánky: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Chotánky, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'49.00"N, 15°8'27.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036565

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 71-73,r.pozorování 1976: Oseček: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'14.00"N, 15°9'24.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036568

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 70-71,r.pozorování 1976: Libice n.Cidl.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°9'26.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036566

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /38/ Libice nad Cidlinou: břehy Labe na 70-71 řič. km

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyt v Labi v úseku Chvaletice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.

projekt: FLDOK

ID: 9017224

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /107/ Libický luh: Labe mezi přívozem a zdymadlem /Libice n. C. /

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1992

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

ID: 9008275

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /66/ Libický luh: /46/ Zadní Volavčí tůň /u Libice n. C. /

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1991

pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.

projekt: FLDOK

ID: 9007730

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /48/ Poděbrady: na 69-65 km říční kilometráži Labe

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyt Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 9000171

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 30. Les "Bor" u slepých ramen nedaleko památníčku 2. sv. války u Sokolče

nejbližší obec: Sokolč, okres Nymburk

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9014517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 29. Les "Bor" u tůně, u Sokolče

nejbližší obec: Sokolč, okres Nymburk

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9014480

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Na okraji oblasti píseč.přesypů v lese Bor mezi Osečkem, Sokolčí a Klukem (1 km SZS od Osečka) mezidunová deprese s tůní (přehled druhů cévnat.rostlín)

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'19.00"N, 15°7'28.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 10. Tůň v Boru u Osečka. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 103-104.

projekt: FLDOK

ID: 9680331

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Labe 72,6L

souřadnice: 50°6'17.00"N, 15°9'27.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006-08-17

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084509

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Polabec, tůň u statku 500 m S

souřadnice: 50°8'53.00"N, 15°6'10.00"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001-07-26

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079855

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0504_131417_24_M1.1

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

souřadnice: 50°6'2.23"N, 15°7'18.23"E, ± 340m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-07

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Jindřich Chrtek. a0504: a0504. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3807409

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0034_131418_560_M1.1

nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'20.20"N, 15°8'11.04"E, ± 148m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Jindřich Chrtek. a0034: a0034. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3807480

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0035_131418_607_M1.1

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'43.31"N, 15°9'36.25"E, ± 81m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2001

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Jaroslav Rydlo. a0035: a0035. 2003.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.05.2001 - 06.08.2003

ID: 3807773

5857a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 366. Rybník 300m SV od Vlkova pod Oškobrhem.

nejbližší obec: Vlkov pod Oškobrhem, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'31.00"N, 15°13'20.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012634

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
datum: 1970-11-23
nálezce: Plašilová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8557641

5857b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk: Dlouhopolsko, JV od Dlouhopolského rybníka, cca 1 km JV od obce
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'59.00"N, 15°19'3.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-08-16
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298425

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 877. Dlouhopolský rybník
nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'3.00"N, 15°18'54.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-06-26
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014928

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 363. Kopicácký rybník.
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.00"N, 15°20'0.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012618

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dlouhopolský rybník u obce Dlouhopolsko, při silnici Poděbrady - Chlumec n. Cidl.
souřadnice: 50°10'25.70"N, 15°18'39.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-08-15
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647385

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0010_131410_23_M1.1
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'8.06"N, 15°19'25.72"E, ± 46m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08
nálezce: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0010: a0010. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3804699

5857c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okr. Nymburk: Sány, písčinná 600 m JJZ od nádraží
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.61"N, 15°14'18.38"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298777

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.567.lok.286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-03
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017319

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.23.sním.475.lok.286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-03
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016979

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 777. Bývalá nádrž v polích 1km ZSZ od mostu přes Cidlinu v Opolanech.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°12'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-07-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014445

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.41.sním.848.lok.777. Bývalá nádrž v polích 1km ZSZ od mostu přes Cidlinu v Opolanech.
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°12'10.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-07-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018877

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 656. Lesní rybníček na Oškobrh, 600m SV od vrcholu, 1km SZ od vsi Oškobrh.
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°13'54.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-10-04
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8014010

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 393. Pískovna u Kanína, velká V část.
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°11'39.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012793

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.555.lok.286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017277

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.23.sním.468.lok.286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8016947

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 286. Tůň 1,4km JZ od nádraží Sány.
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8012315

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.27.sním.546.lok.38. Z část pískovny, vedle lok.37, tj.JJZ od nádraží v Sány
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'13.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8017243

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 37. Pískovna 600m JJZ od nádraží Sány, V část
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'16.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011290

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.24.sním.479.lok.38. Z část pískovny, vedle lok.37, tj.JJZ od nádraží v Sáňy

nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-09-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016995

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 34. Návesní rybník v JV části Sán

nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'18.00"N, 15°14'48.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-09-04

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011272

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 43. Pískovna VJV od Kanína

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'15.00"N, 15°13'0.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011327

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 38. Z část pískovny, vedle lok.37, tj.JJZ od nádraží v Sáňy

nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'13.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-09-11

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011300

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Uprostřed polí Na kratinách mezi Libicí nad Cidlinou a Opolany /terénní deprese v k. ú. Opolany, 1,5 km VSV od nádraží Libice n. C. /

nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1995-07-19

pramen: Rydlo J. (1996): Zanikající mokřady v Polabí. 4. Na Kratinách u Opolan. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 34-0.

projekt: FLDOK

ID: 9009998

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /5/ Sáňy: Mlýnská Cidlina při 8-7,5 řič. km Cidliny

nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1988-09-07

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.

projekt: FLDOK

ID: 9001522

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /21/ Opolánky: Cidlina na 7 říč. km
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-09-03
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001753

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /239/ Opolany: nádrž u hospody na J okraji obce na L břehu Cidliny
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160161

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /238/ Kanín: pískovna na ZJZ okraji obce
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1980
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160160

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /19a/ Sány: (říč. km 8-7): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.00"N, 15°14'46.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683647

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /20/ Opolánky: (říč. km 7-6): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Opolánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'39.00"N, 15°14'16.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zplanělá
ID: 9683651

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /19/ Sány: (říč. km 8-7): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'37.00"N, 15°14'46.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683645

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /21/ Opolany: (říč. km 6-4): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°13'5.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683656

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086382

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086375

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086476

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086433

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086372

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sány, tůň v Sánských lesích, 1,4 km JZ od nádraží Sány.
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-10
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086391

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, tůň 1,4 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1080044

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opolany, bývalá nádrž v polích 1 km od mostu přes Cidlinu
souřadnice: 50°7'53.00"N, 15°12'10.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-07-09
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1081588

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, tůň 1,4 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079858

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, tůň 1,4 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079692

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, tůň 1,4 km JZ od nádraží
souřadnice: 50°7'7.00"N, 15°13'32.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2001-09-28
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079655

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, pískovna 600 m JJZ od nádraží, Z část pískovny
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'14.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079708

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sáňy, pískovna 600 m JJZ od nádraží, Z část pískovny
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°14'14.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-09-11
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1079971

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Na Kratinách mezi Libicí n. Cidlinou a Opolany, 1,5 km VSV nádraží Libice n. C.
souřadnice: 50°7'52.00"N, 15°12'12.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1996): Zanikající mokřady v Polabí. 4. Na kratinách u Opolan. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 10: 34.
projekt: ČNFD
ID: 2178222

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libice n. Cidlinou, terénní deprese uprostřed polí cca 1,5 km VSV od nádraží v obci
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°12'13.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-07-19
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1996): Zanikající mokřady v Polabí. 4. Na kratinách u Opolan. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 10: 34.
projekt: ČNFD
ID: 2279370

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0073_131419_156_M1.1
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'11.56"N, 15°13'23.88"E, ± 110m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3807865

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0073_131414_262_M1.1
nejbližší obec: Sáňy, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'29.64"N, 15°14'15.54"E, ± 72m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Fér
pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3806716

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Libický luh
souřadnice: 50°6'22.45"N, 15°10'18.94"E, ± 1431m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Libický luh. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6759049

5857d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Chlumec n. Cidlinou: Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'28.42"N, 15°17'56.52"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-08
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298901

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 45. Pískovna 1km JZ od nádraží Dobšice nad Cidlinou
nejbližší obec: Dobšice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'55.00"N, 15°15'25.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-10-30
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8011342

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.1.segm.1.(5857b,d): NPR Žehuňský rybník: invent. seznam cévnatých rostlin konán v letech 2000-2005. (Plocha zkoumaného území rozdělena do 7 segmentů náležících do kvadrantů středoeurop.sít.mapování).
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'58.00"N, 15°18'1.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
náleze: D. Turoňová
pramen: Turoňová D. (2008): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 8: 47-72.
projekt: FLDOK
ID: 8118239

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /4/ Dobšice: Sánský Kanál při 10 km Cidliny
nejbližší obec: Dobšice, okres Jičín
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-09-11
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001509

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /18a/ Libněves: (říč. km 9-8): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°15'48.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9682904

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /16a/ Žehuň: (říč. km 11,5-10): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'9.00"N, 15°17'20.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683430

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /17a/ Dobšice: (říč. km 10-9): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998

nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'10.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683436

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /16/ Žehuň: (říč. km 11,5-10): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'9.00"N, 15°17'20.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683428

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /18/ Libněves: (říč. km 9-8): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Libněves, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'10.00"N, 15°15'48.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9682900

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /17/ Dobšice: (říč. km 10-9): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Dobšice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'7.00"N, 15°16'10.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683432

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Steklá strouha (pravé koryto Cidliny pod Žehuňským rybn.), říční kilometr 11-10,5

souřadnice: 50°8'18.00"N, 15°17'47.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-09-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2084827

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0073_131415_379_M1.1

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'12.26"N, 15°18'36.43"E, ± 571m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Tomáš Fér

pramen: Tomáš Fér. a0073: a0073. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3807107

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Žehuňský rybník 540
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'37.82"N, 15°19'39.55"E, ± 1589m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Turoňová Dana. Botanický inventarizační průzkum NPR Žehuňský rybník. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6680960

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žehuňský rybník - segment 1
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'50.79"N, 15°18'8.75"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000
nálezce: Dana Turoňová
pramen: Dana Turoňová. Práce Muzea v Kolíně, řada přírodovědná, č. 8: Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Žehuňský rybník a návrh péče o chráněné území. Regionální muzeum v Kolíně, 2008. ISBN 978-8086403-17-5.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2000 - 31.12.2005
ID: 7045428

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41"N, 15°19'40.38"E, ± 3587m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Irena Mertová-Kašíková
pramen: Mertová-Kašíková I. Floristický výzkum Žehuňského rybníka - diplomová práce. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6734170

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Žehuňský rybník
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'43.41"N, 15°19'40.38"E, ± 3587m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. SPR Žehuňský rybník - botanický inventarizační průzkum. 1981.
projekt: NDOP
ID: 6738439

5858a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Rožďalovická tabule, Nymburk: Kněžičky, NPR Žehuňská obora - rybníčky
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'18.29"N, 15°20'57.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-10
nálezce: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298514

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.27.sním.556.lok.358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8017283

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012537

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.23.sním.471.lok.358. Horní Čihadelský rybník 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'14.00"N, 15°21'1.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8016956

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 362. Rybník 1,5km JV od Kněžiček (poblíž plotu Žehuňské obory)

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'46.00"N, 15°21'6.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012606

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 359. Prostřední Čihadelský rybník, pod hrází horního Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'18.00"N, 15°20'56.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012560

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 360. Dolní Čihadelský rybník, pod hrází lok.č.359, tj. prostřed. Čihadel.ryb. 1,8km SV od nádraží Choťovice.

nejbližší obec: Choťovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'20.00"N, 15°20'54.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8012572

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží

souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079864

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Choťovice, horní Čihadelský rybník 1,8 km SV od nádraží

souřadnice: 50°9'23.00"N, 15°20'55.00"E, ± 20m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-07-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.

projekt: ČNFD

ID: 1079382

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: h0078_132302_30_M1.7

nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'54.46"N, 15°23'56.51"E, ± 84m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Oldřich Forman

pramen: Oldřich Forman. h0078: h0078. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3821105

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Žehuň: Kopicácký rybník a přilehlá louka

nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'42.13"N, 15°20'6.51"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1975

nálezce: Milan Rivola

pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.

projekt: NDOP

ID: 7151662

5858b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: ad piscinam Chlumecký rybník prope opp. Chlumec

nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'0.59"N, 15°27'26.90"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298490

lokalita: Bohemia orientalis, ad piscinam prope Chlumec n. C.

nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'56.95"N, 15°27'30.09"E, ± 2000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298491

lokalita: Bohemia orientalis, ad piscinam prope Chlumec n. C.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'56.95"N, 15°27'30.09"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298492

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chlumec n.Cidl., zámecký park u Karlovy Koruny, Z okraj parku
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.40"N, 15°26'52.46"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-10-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7211014

5858c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1/ Končice: Cidlina na 20 říč. km
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001470

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /12/ Zbraň: Cidlina na 19 říč. km
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001591

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /20/ Žiželice: Cidlina na 21 říč. km
nejbližší obec: Žiželice
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9001738

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /14a/ Končice: (říč. km 21-19): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°23'15.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683421

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /14/ Končice: (říč. km 21-19): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988

nejbližší obec: Končice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°23'15.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988

pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.

projekt: FLDOK

ID: 9683418

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Cidlina, říční kilometr 21

souřadnice: 50°8'5.00"N, 15°23'45.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1988-08-28

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 4: 47-90.

projekt: ČNFD

ID: 2085120

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Žehuň, Žehuňský rybník, břehy a plocha rybníka z lodě

nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín

souřadnice: 50°8'37.59"N, 15°20'22.64"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-07-10

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1984.

projekt: NDOP

ID: 7209940

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Zbraň, břehy Cidliny u jezu

nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín

souřadnice: 50°8'37.31"N, 15°21'44.67"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-07-10

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7207758

5858d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Hradec Králové: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce, břeh rybníka

nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-05-23

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298687

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Cidlinská pánev: mokřiny u rybníka Davídek u obce Přepychy, 6 km JV Chlumce nad Cidlinou

nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'21.47"N, 15°28'59.46"E, ± 300m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1989-07-30

nálezce: J. Hanousek

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298849

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /16/ Olešnice: Cidlina na 26-25,5 řič. km
nejbližší obec: Olešnice
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-08-28
pramen: Rydlo J. (1990): Vodní makrofyta Cidliny a Sánského kanálu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 47-90.
projekt: FLDOK
ID: 9000810

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chlumecko, Pamětník, okraje rybníka Flajšar
nejbližší obec: Chlumecko
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1975
nálezce: František Černohous
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901922

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /13a/ Hradištko II.: (řič. km 25-23): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1998
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°25'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683408

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /13/ Hradištko II.: (řič. km 25-23): vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988
nejbližší obec: Hradištko II., okres Kolín
souřadnice: 50°7'11.00"N, 15°25'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta dolní Cidliny v letech 1988 a 1998. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 147-154.
projekt: FLDOK
ID: 9683405

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246601

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Štít (okr. Hradec Králové), rybníček Dolní Flajšar v lese 0,75 km ZJZ středu obce
souřadnice: 50°6'49.00"N, 15°28'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1179502

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pamětník, rybník Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce
souřadnice: 50°6'51.00"N, 15°28'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: J. Rydlo
pramen: Samková V. [red.] (2010): Botanická exkurze do PP Pamětník. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 2010: 20-27.
projekt: ČNFD
ID: 1246605

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: pobřežní zóna V okraje rybníku Horní Flajšar asi 0,7 km J od obce Štít
souřadnice: 50°6'41.00"N, 15°28'24.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-08-17
nálezc: J. Těšitel
projekt: ČNFD
ID: 2984445

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Flajšar, 1,9km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'44.77"N, 15°28'16.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Michal Ducháček; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950451

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dolní Flajšar, 1,6 km JV od obce Pamětník
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'51.35"N, 15°28'2.42"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-23
nálezc: Věra Samková; Jaroslav Zámečník; Zdeněk Kaplan
pramen: Samková Věra. Východočeský botanický zpravodaj: Botanická exkurze do PP Pamětník. Východočeská pobočka ČBS, 2010.
projekt: NDOP
ID: 6950416

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Pamětník
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1991
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.
projekt: NDOP
ID: 6758583

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869516

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, J břeh
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'29.50"N, 15°26'22.48"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208880

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pamětník, bažiny JZ obce
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208374

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'33.68"N, 15°26'19.31"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7208803

5859a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 35. Třesický rybník a přilehlé louky
nejbližší obec: Třesice
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182659

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 272. Káranice: třesický rybník a jeho okolí
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'8.17"N, 15°33'50.59"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176321

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0116_132309_50_M1.7
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'53.86"N, 15°33'50.47"E, ± 238m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3821989

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0116_132309_5_M1.1
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'15.84"N, 15°34'22.98"E, ± 221m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. h0116: h0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3821965

5859c

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Chýšť (okr. Pardubice) příkop u hlavní silnice asi 0,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°32'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578747; distr. phytogeogr. 14a Bydžovská pánev; 2 sheets (see BRNU 578829);
ID: 3297121

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Chýšť (okr. Pardubice) příkop u hlavní silnice asi 0,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°32'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578827; distr. phytogeogr. 14a Bydžovská pánev; 2 sheets (see BRNU 578829);
ID: 3297139

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Chýšť (okr. Pardubice) příkop u hlavní silnice asi 0,7 km J od středu obce
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'19.00"N, 15°32'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-30
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578829; distr. phytogeogr. 14a Bydžovská pánev; 2 sheets (see BRNU 578827);
ID: 3297140

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0119_132314_201_M1.1
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.04"N, 15°31'58.44"E, ± 242m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
nálezce: Baťová; Prausová
pramen: Baťová, Prausová. e0119: e0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3822942

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0119_132314_204_M1.1
nejbližší obec: Stará Voda, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'20.98"N, 15°31'46.63"E, ± 296m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003
náleze: Baťová; Prausová
pramen: Baťová, Prausová . e0119: e0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3822947

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chýšť, Chýštský rybník u lesa Vražednice
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'2.50"N, 15°31'59.94"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7027398

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chýšť, Chýštský rybník u lesa Vražednice
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'4.69"N, 15°31'58.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-09
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7210106

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chýšť, Chýštský rybník u lesa Vražednice
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'5.31"N, 15°31'55.06"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7003826

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chýšť, Chýštský rybník u lesa Vražednice
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.22"N, 15°31'50.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-10-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7212068

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chýšť
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'40.53"N, 15°32'26.20"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1985-07-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7210908

5859d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vyšehněvice, střední a J část obce
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.29"N, 15°35'14.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212626

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vyšehněvice, střední a J část obce
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.93"N, 15°35'3.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7211310

5860b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hradec Králové, Třebeš: slepé rameno Labe
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.30"N, 15°49'24.83"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-05-12
nálezce: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298839

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hradec Králové, Třebeš: louže u slepého ramene
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.30"N, 15°49'24.83"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-05-17
nálezce: M. Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298841

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoká nad Labem: písňík, na jaře zamokřený, 200 m S od obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'34.29"N, 15°49'41.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-08-15
nálezce: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298876

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*
lokalita: V Čechy, Hradec Králové, Třebeš: slepé rameno Z obce
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.30"N, 15°49'24.83"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-26
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298840

lokalita: SV břeh rybníka Roudnička, 1,5 km J Hradce Králové-Třebše
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'26.67"N, 15°49'51.42"E, ± 200m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1985
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298483

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'49.47"N, 15°49'9.68"E, ± 5000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298481

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: R. Prausová
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.
projekt: FLDOK
ID: 8386304

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0038_132403_57_M1.3
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'32.68"N, 15°49'17.11"E, ± 29m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
náleze: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825026

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.54"N, 15°49'44.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-26
náleze: Romana Prausová
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6870053

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libišany, rašelinné louky S obce
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'43.23"N, 15°45'56.04"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-05-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7213849

5860c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.5.lok.4. Týnišť (19,13ha): písňík spadá do k.ú. Stéblová, (V písniku Stéblová). Přehled zjištěných taxonů.
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°44'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
náleze: J. Loblová
pramen: Lobová J. (2008): Sukcese vodní vegetace písňíků na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 113-132.
projekt: FLDOK
ID: 8395215

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: pole za SV zátokou Bohdanečského rybníka (k rybníku Matka)
souřadnice: 50°6'32.00"N, 15°41'18.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647467

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dolany, 2 km J od obce, mokré louky u boudy v Dol. zátoc
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°41'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000-06-05
náleze: R. Prausová
pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.
projekt: ČNFD
ID: 2482595

5860d

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Opatovice nad Labem: břeh zatopené písňovny asi 1,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.00"N, 15°47'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-08
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578749; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297122

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus lacustris;
lokalita: Flora bohémica. Opatovice nad Labem: břeh zatopené písčiny asi 1,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'11.00"N, 15°47'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-08
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578821; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297138

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: /12/ Hrobice: na 146-145 km říční kilometráže Labe
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999707

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Dřiteč, křižovatka silnic S obce
nejbližší obec: Dřiteč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'23.12"N, 15°48'29.99"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217135

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: PP Tůň u Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.44"N, 15°47'53.54"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Tůň u Hrobic. Inventarizace veget. krytu. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6761795

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Hrobice, Dřiteč - PP Tůň u Hrobic, rameno SZ obce Dřiteč (za řekou)
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.72"N, 15°47'53.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6979923

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Hrobice, staré Labe JV elektrárny
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'53.69"N, 15°47'53.07"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1980.
projekt: NDOP
ID: 7217088

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hrobice, tůň u Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.68"N, 15°47'53.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1978.
projekt: NDOP
ID: 7217756

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Labe v úseku kvadrantu
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.09"N, 15°47'56.45"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976
náleze: Jaroslav Rydlo; Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.), Jaroslav Rydlo RNDr. terenní šetření. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7217742

5861a

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Východní Čechy, Roudnička u Hradce Králové, malý rybníček pod hrází rybníka Datlík, asi 0,7 km od středu obce
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°50'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-06-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578758; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297125

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Východní Čechy, Roudnička u Hradce Králové, malý rybníček pod hrází rybníka Datlík, asi 0,7 km od středu obce
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.00"N, 15°50'6.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-06-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578794; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297135

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, Plachta, S od obce, břeh rybníka Jáma
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.87"N, 15°51'29.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-06-12
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298662

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*
lokalita: Východní Polabí: lokalita "Plachta" na JV okraji Hradce Králové
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'9.99"N, 15°51'30.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-08-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298663

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /158b/ Chvojenská plošina (61c/ 5861a): Hradec Králové: Roudnička: mokřad na J břehu rybníka Roudnička v PP Roudnička a Datlík. V r.2006 byl ryb.odbáhněn a v r.2007 byl J břeh osídlen druhy.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.00"N, 15°50'1.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2007
nálezce: R. Prausová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344156

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: h0038_132403_129_M1.3
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.24"N, 15°51'33.59"E, ± 38m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezce: Romana Zárubová
pramen: Romana Zárubová. h0038: h0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3825255

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6773353

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.15"N, 15°50'9.75"E, ± 591m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Roudnička a Datlík. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6737092

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě S od rybníka Plachta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.55"N, 15°51'28.98"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-06-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7218361

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě, tůňky
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.86"N, 15°51'33.48"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7219535

5861b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 93. Běleč nad Orlicí: tůň 1,4km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'51.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08
pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.
projekt: FLDOK
ID: 8120733

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí, rybník u Běleč.mlýna J obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.71"N, 15°57'2.50"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1990-03-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7221272

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Podmáčená louka S od rezervace Na bahně, (č.38)
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'56.77"N, 15°57'32.81"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978017

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Krňovice - levý břeh Orlice S obce, (č. 31)
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'47.97"N, 15°58'35.20"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6978093

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Běleč nad Orlicí, podmáčená louka těsně S rez. Na bahně V obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.17"N, 15°57'43.65"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221340

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebechovice pod Orebem, slepé rameno Orlice SZ Krňovic na levém břehu Orlice
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.34"N, 15°58'39.64"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1982-10-15
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7221404

5861c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222526

5862a

původní jméno: *Juncus effusus*
lokalita: Štěpánov [= Štěpánovsko] u Týniště, tůň při Orlici
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.13"N, 16°3'39.41"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1931-08
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298832

5862b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy východní, Týniště n. Orl.: u rybníka 1/2 km s. Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.66"N, 16°7'37.65"E, ± 300m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1939-07-06
nálezce: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298762

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí, břeh rybníku Rašák, 0,4km SSZ od Rašovic

nejbližší obec: Rašovice u Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.00"N, 16°7'39.00"E

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2010-06-29

nálezce: Jan Doležal

pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.

projekt: NDOP

ID: 7780133

5862c

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Novoveský rybník u Týniště n. Orlicí

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'25.74"N, 16°2'41.45"E, ± 700m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1921-07

nálezce: J. Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298657

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Novoveský rybník u Týniště n. Orlicí

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'25.74"N, 16°2'41.45"E, ± 700m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1921-07

nálezce: J. Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298658

5862d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Paseky: v retenční nádrži, 390 m SZ od středu obce

nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'33.29"N, 16°9'37.41"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2015-09-05

nálezce: Jan Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10152244

5863a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Černíkovice, Černíkovický rybník, Seslerieta na JV břehu

nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'49.47"N, 16°12'20.96"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1985-09-21

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.

projekt: NDOP

ID: 7227132

5941a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Gross Schüttüber [= Velká Šitboř] b. Eger. Teich
nejbližší obec: Velká Šitboř, okres Cheb
souřadnice: 50°3'25.10"N, 12°31'35.27"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1917-07-26
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298854

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Gross Schüttüber [= Velká Šitboř] b. Eger. Teich
nejbližší obec: Velká Šitboř, okres Cheb
souřadnice: 50°3'25.10"N, 12°31'35.27"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1917-07-26
nálezce: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298855

5942b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bečov
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'3.13"N, 12°49'20.18"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2009-08-01
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Faunistické pozorování. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901270

5943a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Měchov
souřadnice: 50°3'51.88"N, 12°51'10.94"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-06-07
nálezce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková
pramen: Tájek Přemysl (2011): Floristická a faunistická pozorování
projekt: NDOP
ID: 11252736

5944a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Toužim_3530171
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'34.96"N, 13°0'19.40"E, ± 146m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5470157

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Toužim_3530163
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'35.86"N, 13°0'52.42"E, ± 120m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5470010

5944b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pšov u Žlutic
nejbližší obec: Pšov u Žlutic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'47.54"N, 13°9'49.02"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2010-03-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7043244

5944c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Políkno u Toužimi_3530040
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.26"N, 13°0'46.01"E, ± 89m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-11
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5468495

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Políkno u Toužimi
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.25"N, 13°0'47.45"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-04-06
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7046676

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Políkno u Toužimi
nejbližší obec: Políkno u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'39.37"N, 13°0'46.79"E, ± 48m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Filip Lysák
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793725

5945a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žlutice
souřadnice: 50°4'48.24"N, 13°10'6.17"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-05-30
nálezce: Petr Krása
pramen: Krása P. (2014): Regionální nálezy
projekt: NDOP
ID: 11326519

5945b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový Dvůr u Žihle; sv. Phragmition, zast. *Typha angustifolia*, *Phalaris arundinacea*, *Carex* sp. div.
souřadnice: 50°3'14.12"N, 13°19'6.09"E, ± 225m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-08-30
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12753267

5945c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chlum u Novosedel
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'56.29"N, 13°13'3.29"E, ± 72m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Petr Krása; Jan Matějů
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792879

5946a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Blatno u Podbořan_8600411
nejbližší obec: Blatno u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°5'52.33"N, 13°24'10.55"E, ± 394m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2008-06-28
nálezce: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0860. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5884886

5946b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Im Teiche der Mühle bei Jechnitz [= Jesenice okr. Rakovník]
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'48.97"N, 13°29'15.41"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1906-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298499

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0158_121318_281_M1.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'17.66"N, 13°28'11.78"E, ± 249m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652085

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u0158_121318_283_M1.1
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'9.35"N, 13°27'45.32"E, ± 282m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3652115

5949a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 117. Křivoklátsko: rybník 600 m J od dvora Požáry /SZ od obce Zbečno/
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004957

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Městečko, rybník Jabůrek, 0,5 km JJV od statku Požáry, 3 km SV od obce
souřadnice: 50°3'57.00"N, 13°53'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096019

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°53'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091286

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°53'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091277

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°54'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091118

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°54'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091109

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°54'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091104

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jabůrek rybník (Křivoklátsko)
souřadnice: 50°3'55.00"N, 13°54'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091113

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Požáry (Křivoklátsko), rybník Jabůrek 600 m J od dvora Požáry
souřadnice: 50°3'59.00"N, 13°53'55.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-08-25
náleze: J. Rydlo

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2090938

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0362kv_121424_624_M1.1
nejbližší obec: Městečko u Křivokláty, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'57.67"N, 13°53'59.42"E, ± 68m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
náleze: Jan Povolný

pramen: Jan Povolný. a0362kv: a0362kv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3666411

5950b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Podkozí, místní část Dolní Podkozí, areál rybníčků a sádek v údolí potoka Loděnice; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek, v napájecích kanálech a v okolních trávnicích

nejbližší obec: Podkozí, okres Praha-západ

souřadnice: 50°3'4.00"N, 14°7'18.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-06-20

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957189

5951a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris* var. *capitatus*

lokalita: Litovice prope Pragm in phragmiteto ad marginem piscinae Litovický rybník

nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°4'29.62"N, 14°14'36.38"E, ± 300m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1946-05-24

nálezce: M. Svrček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298478

5951b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika: Praha-Motol, Pivovarský rybníček u Plzeňské ul. pod PP Kalvárie v Motole

nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'1.70"N, 14°19'51.20"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2010-07-23

nálezce: J. Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298739

5951d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 5. Zbuzany: tůň v polích ca 1 km JZ od obce a polní cesta k silnici do Dobříče, 375 m n. m., 10. 7. 2001, J. Sádlo.

nejbližší obec: Zbuzany, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'59.00"N, 14°16'28.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2001-07-10

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8406604

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Zbuzany: tůň v polích ca 1km JZ od obce a polní cesta k silnici do Dobříče

nejbližší obec: Zbuzany, okres Praha-západ

souřadnice: 50°0'59.65"N, 14°16'29.88"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2001-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6880664

5952b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.57"N, 14°25'46.90"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: připsáno podle rukopisu; před 1819;
ID: 3298731

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: a. Teichen um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.57"N, 14°25'46.90"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Agrostoth. Bohem. no 163. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298732

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: an Teichen um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.57"N, 14°25'46.90"E, ± 5000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Agrostoth. Bohem. no 163. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298733

5952c

lokalita: okolí Prahy (Praha-jih), pravý břeh Vltavy mezi obcemi Modřany a Hodkovičky
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'59.42"N, 14°23'49.22"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952
náleze: L. Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298738

5952d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Neuohof bei Prag [= Nové Dvory u dnešní čtvrti Krč]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'2.54"N, 14°26'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1862
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298730

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Praha 10 Kunratice: Břehy rybníka Šeberák
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'36.05"N, 14°29'45.31"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1981-07-12
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199487

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Praha 10 Kunratice: Břehy rybníka Šeberák
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'36.05"N, 14°29'45.31"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1981-07-12
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199488

5953b

původní jméno: -
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: in stagnis prope vicum Dubeč
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'34.76"N, 14°35'22.95"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1956
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298737

5953c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Prague: le jonc à étang "Černý rybník" à Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'38.77"N, 14°33'43.56"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1913-05
nálezce: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298745

5953d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Ouříněves [= Uhříněves]
nejbližší obec: Praha-Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.37"N, 14°36'20.76"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-08
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298741

5956b

původní jméno: A. Vydrová: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Kolín. Velký Osek: břeh Labe
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°9'38.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983-07-25
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 601312; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 3297152

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 74-75,r.pozorování 2006: Předhradí: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín

souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°9'57.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2006

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036590

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 16. Rybník mezi Klipcem a Pňovem

nejbližší obec: Klipec, okres Kolín

souřadnice: 50°5'6.00"N, 15°8'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1999-08-24

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyt ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8011218

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 73-74,r.pozorování 1996: Velký Osek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1996

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036585

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 76-79,r.pozorování 1986: Veltruby: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín

souřadnice: 50°4'1.00"N, 15°9'55.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036579

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 73-74,r.pozorování 1986: Velký Osek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1986

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036578

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obr.23.říč.km 73-74,r.pozorování 1976: Velký Osek: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk

souřadnice: 50°5'40.00"N, 15°9'42.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1976

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8036567

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /43/ Předhradí: na 75-74 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 9000108

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Uvnitř zkušebního železničního okruhu 1,1-1,4 km Z od severního konce vsi Klipec, terénní deprese v polích protažené od V k Z, obklopená poli
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín
nadmořská výška: 193 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1990): Lokalita mokřadní vegetace V jezírkách u Velimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 35-46.
projekt: FLDOK
ID: 9001408

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Cerhenice, pískovna v polích, 1,2 km SV od nádraží Cerhonice. Rozloha: 2,5/2,5 ha.
souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°5'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-19
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086887

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Cerhenice, pískovna v polích, 1,2 km SV od nádraží Cerhonice. Rozloha: 2,5/2,5 ha.
souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°5'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-19
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086891

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Cerhenice, pískovna v polích, 1,2 km SV od nádraží Cerhonice. Rozloha: 2,5/2,5 ha.
souřadnice: 50°5'4.00"N, 15°5'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-19
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086884

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPP V jezírkách
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.10"N, 15°6'45.98"E, ± 204m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum lokality V jezírkách. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6658239

5956d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 31. Velký Osek: tůňka 2,3 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
pramen: Husák Š. & Rydlo J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořinska. - Bohem. Centr. 14: 41-107.
projekt: FLDOK
ID: 8950161

5957b

lokalita: Bychory
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'21.25"N, 15°16'36.10"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1893
nálezce: J. Veselý
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298390

5957c

lokalita: Polabí: Kolín, mrtvé rameno Labe za elektrárnou
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'32.24"N, 15°13'32.19"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1952
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298520

původní jméno: *Scirpus maritimus*
lokalita: Polabí, Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'17.23"N, 15°13'28.90"E, ± 5000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1926-06-04
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298521

5957d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: koupaliště Tři Dvory asi 3 km V od Kolína
nejbližší obec: Tři Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'19.90"N, 15°15'52.44"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974-07-04
nálezce: H. Nováková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298846

5958a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /237/ Velký Osek: tůňky 2 km JZ obce (1969-1981)
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9160159

5958b

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Kolesa okr. Pardubice: rybníček u silnice asi 0,6 km J od středu obce
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°28'53.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-06-26
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578779; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297133

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus lacustris;
lokalita: Flora bohémica. Kolesa okr. Pardubice: rybníček u silnice asi 0,6 km J od středu obce
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°28'53.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-09
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578844; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297145

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Kladruby nad Labem, strouha na západní hranici kladrubského areálu
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.71"N, 15°27'30.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020504

5958c

lokalita: slepé rameno u Týnce n. L., Polabí
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'3.61"N, 15°20'27.35"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1983
náleze: V. Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298848

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Obr.23.říč.km 98-100,r.pozorování 1996: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036586

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Obr.23.říč.km 98-100,r.pozorování 1986: Kojice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.00"N, 15°22'52.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyt v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8036580

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: /51/ Kojice: břehy Labe na 98-100 říč. km
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Vodní makrofyt v Labi v úseku Chvalčice - Mělník v letech 1976, 1986, 1996. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 87-128.
projekt: FLDOK
ID: 9017387

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 9. Kolínsko-Kutnohorsk: nově odstavené rameno při J okraji Lžovic, les mezi ramenem a Labem a písčiny směrem k týneckému zdymadlu

nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8997848

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Kojice, revitalizovaná tůň mezi Labem a tratí Z od železniční zastávky, J břeh

nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'34.50"N, 15°23'39.44"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2009-06-26

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6872097

5958d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: B.14. Zdechovice: rybníky u obce

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1991

nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9069893

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /28/ Labětín: na 110-108 km říční kilometrůž Labe

nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.

projekt: FLDOK

ID: 8999856

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: B.1. Chvaletice: Soudná skála, okolí eletrárny a SZ obce (Hejný Ed. 1914-15, Hadač J. 1957, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1988, Procházka et al. 1983

nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9069227

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Zdechovice - rybník Pazderna S obce

nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'9.71"N, 15°28'4.29"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1991-05-24

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6983789

5959a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Small pond S of dam of Sopřečský pond, near Sopřeč
souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°33'48.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-23
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155345

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Small pond S of dam of Sopřečský pond, near Sopřeč
souřadnice: 50°4'32.00"N, 15°33'37.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-08-03
náleze: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156052

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, obnažené dno rybníka Černý Nadymač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'30.06"N, 15°34'51.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6768688

5959b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Vlčí Habřina, rybník zvaný Černý Nadymač: rybník cca 1,64 km JZ od požární nádrže v obci Vlčí Habřina a cca 1,81 km SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy-Výrov
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: J. Zámečník
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 605174; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297153

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohemica. Lázně Bohdaneč: Rybníček u silnice proti Bohdanečskému rybníku cca 1,6 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'10.00"N, 15°39'43.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-07-30
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578857; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí
ID: 3297148

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice: Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce

nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-06-19

nálezce: V. Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298381

lokalita: Neratov: rybník Udržal, ostrůvkovitě roztroušeně

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'14.74"N, 15°38'3.69"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967

nálezce: F. Černohous

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298633

původní jméno: *Luzula sudetica*

lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice: na okraji rybníka vlevo od silnice Bohdaneč - Chlumeč nad Cidlinou

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'37.38"N, 15°38'30.97"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1963-07-30

nálezce: J. Čechová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298389

lokalita: v rybníce Rozhrna u Bohdanče ve fragmicetu

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'2.13"N, 15°37'47.63"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298549

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: v rybníce Rozhrna u Bohdanče ve fragmicetu

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'2.13"N, 15°37'47.63"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-07-16

nálezce: V. Horák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298552

lokalita: v rybnících Rozhrna a Trhoňka u Neratova

nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'34.13"N, 15°37'23.08"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1930

nálezce: V. Horák

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298632

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 11. Pardubicko: Louka mezi rybníky Tichý a Jílovka: luční společ. mezi jmenovanými rybníky ležící 3km SZ od Bohdanče a asi 1,2km JV od obce Bukovka. Směrem k ryb. Tichý přechází v rákosinu. Směrem k ryb. Jílovka přechází ve strom. porost, tato část je i kosená.

nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'36.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006

nálezce: A. Papoušková

pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.

projekt: FLDOK

ID: 8397150

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /2a/ NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - SZ zátoka: zaznam. změny v souvislosti revitalizace v zátoce, včetně podmáč. ostřic luk, po revitalizaci.

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'6.00"N, 15°39'7.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003

pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část. - Příroda, suppl. 2003: 73-81.

projekt: FLDOK

ID: 8287338

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /55/ Pardubické Polabí (15c/5959a+b) Vlčí Habřina (dist. Pardubice): letněné dno rybníka Černý Nadymač, 1500m JJZ od obce (především SZ plocha obn. dna)

nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E

nadmořská výška: 213 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-05-29

nálezce: Zámečník

pramen: Hadínek J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

herbář: HR;PRC

projekt: FLDOK

ID: 8146344

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Forest pond Truhlička, N of Bohdaneč village

souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°39'1.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-05-29

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155832

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Černý Nadymač pond near Sopřeč village

souřadnice: 50°4'25.00"N, 15°34'54.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972-07-11

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155459

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rozhrna pond near Neratov village, flooded carr track through reed marshes at N shore

souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°38'4.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971-09-05

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155578

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rozhrna pond near Neratov village

souřadnice: 50°5'3.00"N, 15°38'6.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971-08-06

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155677

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tichý pond near Neratov village

souřadnice: 50°5'32.00"N, 15°38'23.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1971-08-06

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155688

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Spodni Truhlicka

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°39'2.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967-07

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2319589

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Spodni Truhlicka

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°39'2.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1967-07

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2319556

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Spodni Truhlicka
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°39'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319608

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Spodni Truhlicka
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°39'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319632

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Spodni Truhlicka
souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°39'2.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319595

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sopřeč, obnažené dno rybníka Černý Nadymač
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.69"N, 15°34'54.70"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-05-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7848806

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybníky Truhličky v lese mezi Bukovkou a Bohdančí S od hlavní silnice, jižní rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.82"N, 15°39'0.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020137

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, obnažené dno rybníka Černý Nadymač
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.41"N, 15°34'55.64"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-10
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626885

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese S obce, severní břeh
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'33.25"N, 15°34'54.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6625316

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, rybník Buňkov
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'0.93"N, 15°35'42.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-04-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6994799

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, břehy rybníka Buňkov
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'3.88"N, 15°35'46.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. VKP Buňkov - botanický inventarizační průzkum ve vegetační sezóně 2001. - ms.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7024855

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Neratov - rybník Horní Truhlička v lese mezi Neratovem a Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.73"N, 15°39'0.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983388

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč - rybník Jílovky vpravo od silnice L. Bohdaneč - Chlumec n/C
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.27"N, 15°38'28.29"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983083

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Neratov - rybníky Truhličky v lese mezi Neratovem a Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'51.72"N, 15°38'59.36"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-29
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983314

5959c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /26/ Přelouč: na 116-112 km říční kilometrůž Labe
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Rydlo J. (1987): Vodní makrofyta Labe v letech 1974-1986. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 67-122.
projekt: FLDOK
ID: 8999829

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Přelouč, Labe pod zdymadlem, km 951-950,5
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'42.80"N, 15°34'12.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7846793

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Přelouč, v Labi pod jezem
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.27"N, 15°34'50.30"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-07-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6897733

5959d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Přelouč district, remnant of oxbow of Labe river, between railway and the S river bank
souřadnice: 50°2'11.00"N, 15°35'38.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-23
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155522

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0053_134105_50_M1.1
nejbližší obec: Klenovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.74"N, 15°36'34.74"E, ± 24m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0053: e0053. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.05.2001 - 19.09.2002
ID: 3864413

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0053_134105_49_M1.1
nejbližší obec: Klenovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'8.65"N, 15°36'37.58"E, ± 28m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0053: e0053. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 11.05.2001 - 19.09.2002
ID: 3864412

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břehy, rákosina pod hrází rybníka Buňkov Z od statku
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'54.64"N, 15°35'42.24"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. VKP Buňkov - botanický inventarizační průzkum ve vegetační sezóně 2001. - ms.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7024252

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lohenice - staré rameno Labe Z obce
nejbližší obec: Lohenice u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.76"N, 15°35'33.86"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-06-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6987344

5960a

původní jméno: -
lokalita: ad ripam piscinae Zábranský rybník dictae ad balneas Bohdaneč, haud procul ab oppido Pardubice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.80"N, 15°41'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-07-03
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298550

původní jméno: -
lokalita: ad ripam piscinae Zábranský rybník dictae ad balneas Bohdaneč, haud procul ab oppido Pardubice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'23.80"N, 15°41'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-07-03
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298551

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1a/ NPR rybník Matka: zaznam.změny v souvislosti revitalizace na rybníce, na přileh.podmáč.loukách a u propoj.kanálu po revitalizaci.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'8.00"N, 15°40'30.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
pramen: Prausová R. (2003): Monitorování změn biologické rozmanitosti v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - botanická část.
- Příroda, suppl. 2003: 73-81.
projekt: FLDOK
ID: 8287308

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rybník Matka: po revitalizaci se v r.2002 vykyt.druhy

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°40'18.00"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

pramen: Prausová R. (2006): Obnova vodních a mokřadních ekosystémů v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka (okres Pardubice). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 193-197.

projekt: FLDOK

ID: 8202578

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 26. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázně Bohdaneč, litorál Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°40'26.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-07-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776412

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 44. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázně Bohdaneč, mokrá louka u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°40'26.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-08-17

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776670

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 43. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázně Bohdaneč, mokrá louka u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.00"N, 15°40'26.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-08-17

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776649

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 23. Výsledky fytoocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázně Bohdaneč, liniový transekt u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°40'32.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776393

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 22. Výsledky fytocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, liniový transekt u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°40'32.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776389

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 21. Výsledky fytocen.snímkování v lučních porostech v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, nacházející se na SZ okraji

Lázní Bohdaneč, liniový transekt u Matky

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'57.00"N, 15°40'32.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

pramen: Zárubová-Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 159-182.

projekt: FLDOK

ID: 9776384

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohdanečský rybník, za SV zátokou (Dolanskou) cesta k rybníku Matka

souřadnice: 50°5'56.10"N, 15°40'51.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-06-20

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 1647656

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Dolany, 2 km J od kostela, ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol.

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°41'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2482572

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Dolany, 2 km J od kostela, ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol. z

souřadnice: 50°5'45.00"N, 15°41'8.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2482549

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: ostřicové, třtinové a rákosinové porosty u tzv. Faltysovy tůně v Dol. zátoce

souřadnice: 50°5'43.00"N, 15°41'0.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2463619

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: litorál Matky

souřadnice: 50°5'51.00"N, 15°40'21.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-05-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2463605

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: liniový transekt u Matky

souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°40'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-07-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2463486

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: liniový transekt u Matky

souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°40'20.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2000-07-30

nálezce: R. Prausová

pramen: Zárubová Prausová R. (2000): Průzkum vegetace a studium jejích změn v souvislosti s řízenými zásahy v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 159-182.

projekt: ČNFD

ID: 2463482

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Pohránovský pond near Doubravice village

souřadnice: 50°4'30.00"N, 15°44'32.00"E

nadmořská výška: 219 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-08

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2155640

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pond at road, 3 km NE of Lázně Bohdaneč town
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-08
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156570

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pond at road, 3 km NE of Lázně Bohdaneč town
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-09-08
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156562

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (okr. Pardubice), SPR Bohdanecský rybník a rybník Matka
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°40'22.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-08-05
pramen: Anonymus (1971): Státní přírodní rezervace "Bohdanečský rybník a rybník Matka". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2318900

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Zabranský rybník, JV část
souřadnice: 50°4'22.00"N, 15°40'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-29
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2320725

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Zabranský rybník, JV část
souřadnice: 50°4'22.00"N, 15°40'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-15
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319641

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecský rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-04-01
nálezce: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319316

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-04-01
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319232

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-30
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319175

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Udrzal, SZ okraj
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°40'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-17
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319542

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Udrzal, SZ okraj
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°40'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-17
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319518

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-04-01
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319146

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-30
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319133

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-30
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319122

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-30
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319221

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Zabransky rybník, JV část
souřadnice: 50°4'22.00"N, 15°40'47.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-07-29
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2320701

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-30
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319215

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), rybník Udrzal, SZ okraj
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°40'45.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-06-17
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319532

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bohdanec (Pardubice), Bohdanecsky rybník, JV okraj
souřadnice: 50°5'34.00"N, 15°40'56.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-04-01
náleze: J. Fiedler
pramen: Fiedler J. et Černohous F. (1972): Pobřežní květena Bohdanečských rybníků u Pardubic. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2319308

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lázně Bohdaneč, rybníky za Opatovickým kanálem V louky Zástava, J rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.41"N, 15°42'13.53"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020268

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Romana Prausová
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6754233

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pohránov - Pohránovský rybník J Pohránova
nejbližší obec: Pohránov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.96"N, 15°44'29.75"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6984187

5960b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Srch - rybník Baroch S od Kunětického lesa
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.03"N, 15°47'3.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983916

5960c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Staré Čívce_2420017
nejbližší obec: Staré Čívce, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'15.56"N, 15°40'28.78"E, ± 25m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5026517

5960d

lokalita: jezírko pod Nemošickou stráňí, Pardubicko
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.87"N, 15°48'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1928
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298631

lokalita: Pardubice: kaluž pod Nemošickou stráňí
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'0.87"N, 15°48'27.53"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885
nálezce: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298630

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2015: I;
lokalita: Pardubice: u slepého ramene Labe v Polabinách Z od kolejí VŠCHT
nejbližší obec: Pardubice-Polabiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'44.71"N, 15°45'57.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151661

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Nemošická stráň
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'59.14"N, 15°48'34.63"E, ± 704m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. Nemošická stráň, botanický inv. průzkum. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6687498

5961b

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Holice: rybníček u V břehu rybníka Hluboký, asi 2,4 km S od náměstí v obci
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.00"N, 15°58'48.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-08
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578767; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297127

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Východní Čechy: Holice: rybník Smílek asi 3,5 km SZ od náměstí v obci
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.00"N, 15°57'31.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-08
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578793; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297134

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus lacustris;
lokalita: Flora bohémica. Holice: rybníček u V břehu rybníka Hluboký, asi 2,4 km S od náměstí v obci
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.00"N, 15°58'48.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1999-09-08
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578837; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 3297142

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: Holice in Bohemia orientali
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.50"N, 15°58'24.86"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1899-09-21
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298463

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: Holice in Bohemia orientali
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.50"N, 15°58'24.86"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1899-09-21
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298464

původní jméno: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Holice u Pardubic: Z břehy rybníka Hluboký
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.04"N, 15°58'17.05"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1982-06-23
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199484

původní jméno: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Holice u Pardubic: Břehy rybníka Hluboký
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'22.04"N, 15°58'17.05"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-03
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199486

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.2.lok.27. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Rybník Smílek-vodní plocha a litorál. Lok.se nachází SZ Holice.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°57'34.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8401600

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.2.lok.13. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Rybník Šmatlan - rybník, litorál, hráz. Lok.se nachází SZ Holice.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'52.00"N, 15°55'57.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8400707

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 377. Horní Ředice: mezi rybníkem Smílek a silnicí do Chvojence

nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'45.89"N, 15°57'40.36"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-07-11

nálezce: Michaela Šourková

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9178663

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Shallow water on cleaned bottom S of Smílek pond, near Holice village

souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°57'33.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-09-04

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156335

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Shallow water on cleaned bottom S of Smílek pond, near Holice village

souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°57'33.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1976-09-04

nálezce: F. Černohous

pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.

projekt: ČNFD

ID: 2156346

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82"N, 15°55'46.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992236

5962a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Veliny vodní nádrž při okraji lesa J silnice
souřadnice: 50°4'27.32"N, 16°1'55.15"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091046

5962b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Korunka rybník Velký Karlov
souřadnice: 50°3'58.50"N, 16°8'41.97"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12095451

5962c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Trusnov rybník Lodrant
souřadnice: 50°0'37.73"N, 16°2'16.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098692

5962d

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Prochody u Újezdu u Chocně, JV část rybníku Svatba, asi 1,9 km SZ od kostela v Újezdě
nejbližší obec: Prochody, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'2.00"N, 16°8'21.00"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-09-20
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578760; distr. phytogeogr. 61c Chvojenská plošina; 2 archy;
ID: 3297126

5963a

původní jméno: *Scirpus lacustris*; M. Ducháček 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Adlerkostelec: an Teiche in Raic [= Rájec] bei Přestavlk [= Přestavky] a. d. Straße nach Chotzen
nejbližší obec: Rájec, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'30.06"N, 16°13'50.35"E, ± 200m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1883
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205657

5963b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'14.41"N, 16°18'33.17"E, ± 3000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1928
nálezce: F. Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herbarium Rohlena;
ID: 3298728

5963c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Choceň Točáčkův kopec nad hřbitovem
souřadnice: 50°0'18.43"N, 16°13'44.15"E, ± 100m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12117634

5964a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Litice n.Orl., Černé jezírko, opuštěný lom v lese 600 m Z od Litického hradu
souřadnice: 50°5'6.34"N, 16°20'35.27"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2015-09-17
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13122284

5964d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lukavice v Čechách; výrazná nekosená bažina v kosené louce, většinou *Glycerietum maximae*, ale trochu i *Scirpetum lacustris*
souřadnice: 50°2'34.26"N, 16°29'40.09"E, ± 95m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-18
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11641595

5972a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okr. Krnov: močálovitá tůňka u trati mezi Červeným Dvorem a Cvilínem
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'46.74"N, 17°43'58.33"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1952-06-09
nálezce: K. Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298536

6042c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Regensteich [= rybník Regent u obce Holubín]
nejbližší obec: Holubín, okres Tachov
souřadnice: 49°54'36.20"N, 12°43'55.84"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1883-08-01
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden jako CK;
ID: 3298465

původní jméno: M. Ducháček 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Regensteich [= Chodová Planá, rybník Regent]
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'38.00"N, 12°43'39.77"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1923-10-10
nálezce: R. Wihan; J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205655

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /187/ Chodová Planá: na JV okraji rybníka Regent
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249808

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583503

6042d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Martinov u Mariánských Lázní_3540593
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb
souřadnice: 49°56'6.54"N, 12°45'2.48"E, ± 56m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-28
nálezce: Tomáš Peckert
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5476197

6049b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 333. Křivoklátsko: rybník 100 m J od kóty 409 m n. m. Na vrších, 400 m J od Trubské
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9005871

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Trubská, rybník 100 m J od kóty 409 m n.m. Na vrších, 400 m J od obce
souřadnice: 49°57'6.00"N, 13°59'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-09-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096113

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Trubská (Křivoklátsko), rybník 100 m J od kóty 409 m n.m. Na vrších, 400 m J od obce.
souřadnice: 49°57'6.00"N, 13°59'38.00"E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-20
nálezce: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1086340

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Trubská (Křivoklátsko), rybníček 100 m J od kóty 409 m Na vrších, 400 m J od Trubské
souřadnice: 49°57'0.00"N, 13°59'48.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-09-06
nálezce: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091100

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0458kv_124111_603_M1.1
nejbližší obec: Trubská, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.62"N, 13°59'37.57"E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2004
nálezce: Jana Kocourková
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3751325

6050d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: tab. 6. sním. 75. lok. 15. Rybník Obora 1 km SZ od Litně
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.00"N, 14°8'24.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-17
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687232

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: lok. 15. Rybník Obora 1 km SZ od Litně
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.00"N, 14°8'24.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9686872

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: tab. 9. sním. 122. lok. 15. Rybník Obora 1 km SZ od Litně
nejbližší obec: Liteň, okres Beroun
souřadnice: 49°54'39.00"N, 14°8'24.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-17
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.
projekt: FLDOK
ID: 9687536

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Český kras, rybník Obora, 1 km SZ od Litně, 4,3 ha
souřadnice: 49°54'38.00"N, 14°8'23.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-07
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074585

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Český kras, rybník Obora, 1 km SZ od Litně
souřadnice: 49°54'38.00"N, 14°8'23.00"E, ± 250m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1997-09-17
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.
projekt: ČNFD
ID: 1074831

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tobolka
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'18.44"N, 14°5'50.96"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2009-05-20
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Tomáš Tichý. všeobecné terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6814182

6051b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 38. CHKO Český kras: Vonoklasy: U Louže: tůňka, rovina, lochkovské vápence. Tůňka. (mělká vod.nádrž, ke konci veget.sezóny vysychající).
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°16'40.00"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8250383

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: tab. 5. sním. 69. lok. 2. Rybníček v polích Budenice, 1,8 km SV od Třebotova

nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'3.00"N, 14°18'27.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-11

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9687210

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: tab. 6. sním. 81. lok. 10. Rybníček Louže na Hradinovském kopci, 700 m S od Vonoklas (v léte téměř vyschlý)

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°16'42.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-16

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9687252

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: lok. 10. Rybníček Louže na Hradinovském kopci, 700 m S od Vonoklas (v léte téměř vyschlý)

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'25.00"N, 14°16'42.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9686845

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: lok. 2. Rybníček v polích Budenice, 1,8 km SV od Třebotova

nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'3.00"N, 14°18'27.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9686810

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: tab. 5. sním. 55. lok. 2. Rybníček v polích Budenice, 1,8 km SV od Třebotova

nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'3.00"N, 14°18'27.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-11

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 116-136.

projekt: FLDOK

ID: 9687165

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Český kras, rybníček v polích Budenice, 1,8 km SV od Třebotova

souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°18'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.

projekt: ČNFD

ID: 1074562

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Český kras, rybníček Louže na Hradinovském kopci, 700 m S od Vonoklas

souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°16'20.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.

projekt: ČNFD

ID: 1074607

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Český kras, rybníček v polích Budenice, 1,8 km SV od Třebotova

souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°18'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997-09-11

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2000): Vodní makrofyta v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 116-136.

projekt: ČNFD

ID: 1074517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0257ck_124110_122_M1.1

nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ

souřadnice: 49°59'3.91"N, 14°18'29.16"E, ± 74m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2002

nálezce: Michal Severa

pramen: Michal Severa. a0257ck: a0257ck. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3746067

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vonoklasy, U Louže, tůňka

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°16'40.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999

nálezce: Petr Šíma

pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001

ID: 6641087

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Lokalita 38, Vonoklasy, U louže, tůňka

nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'20.02"N, 14°16'40.02"E, ± 1m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999

nálezce: Petr Šíma

pramen: Šíma Petr. Bohemia Centralis 28: Květena východní části Českého krasu. AOPK Praha a Střední Čechy, 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001

ID: 6933254

6052a

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Gräben um Königsaal [= Zbraslav]

nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°58'44.88"N, 14°23'29.81"E, ± 3000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: I. F. Tausch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1592. *Scirpus lacustris*;

ID: 3298742

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Aus Gräben um Königsaal
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'44.88"N, 14°23'29.81"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1592. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298743

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: A. Gräben u. Königsaal [= Zbraslav]
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'44.88"N, 14°23'29.81"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298891

6052d

původní jméno: -
lokalita: Bohemia centralis, ad piscinam Pytlík distam prope vicum Libeň (ad Zbraslav) haud procul urbem Praha
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'22.91"N, 14°28'46.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1943-08-09
náleze: M. Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298567

6053a

původní jméno: -
lokalita: ad piscinam prope vicum Vestec (versus austro-austro-orient. ab oppido Praha)
nejbližší obec: Vestec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'6.05"N, 14°30'31.97"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298860

6053d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Střížín
nejbližší obec: Střížín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'2.87"N, 14°35'48.96"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
náleze: J. Sikora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298833

6054b

původní jméno: *Scirpus lacustrer*
lokalita: Rybníky Jevanské [u Jevan]
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'19.41"N, 14°47'44.22"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1901-06-22
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298500

6054c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: an der Sazawa bei Hruschitz [?= Hrusice] nächst Prag
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'26.39"N, 14°44'21.45"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1888-05
nálezce: J. Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298485

6056c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Uhlířskojanovicko: Vavřinec, okraj vavřineckého rybníka, rula, hojně
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'42.95"N, 15°2'54.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1943-08-26
nálezce: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298853

6057b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Kuttenberg Böhmen
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'7.65"N, 15°16'30.80"E, ± 3000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1857
nálezce: B. Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298543

6058a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Kacin [= Kačina]
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'57.28"N, 15°20'12.57"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1855
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid; ex herb. F. Petrak;
ID: 3298660

6059a

lokalita: Čechy: Železné hory: Krasnice: tůně při rybníku
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'41.51"N, 15°30'4.36"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298532

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návěsního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983
nálezce: František Procházka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070821

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železnohorské podhůří: Krasnice: (Hadač J. 1938 MP)
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
nálezce: Jan Hadač
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. -
regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: MP
projekt: FLDOK
ID: 9347910

6059b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ď.16. Svojšice: Svojšický ryb.
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1942
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072223

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ď.7. Svojšice a okolí (Zitko 1887, Hadač J. 1933-39, V. Horák 1942, Hadač E. 1969, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1975)
nejbližší obec: Svojšice, okres Příbram
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071152

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ď.2. Choltice a okolí (Opiz 1815-40, Jos. Hackel ap. Čelakovský 1886, Zitko ap. Čelakovský 1887, 1889, Hadač 1935,
Neuhäuslovi R. a Z. 1975, Černo- hous 1978, Černohous et Husák 1986
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071728

6059c

lokalita: Bukovina-rybník
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'48.32"N, 15°33'42.23"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1951
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298388

lokalita: Bukovina-rybník
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 49°56'48.32"N, 15°33'42.23"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1949
nálezce: Benda
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298387

6060c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: G.5. Bačalský mlýn /SV od Uherčic/ a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Černohous 1989)
nejbližší obec: Uherčice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073964

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: G.7. Morašice: obec a JZ obce (Zitko ap. Čelakovský 1887, Zitko 1887, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Morašice, okres Znojmo
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074018

6060d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08-10
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298791

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: na Vorlinách u Slatiňan
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'50.95"N, 15°49'47.34"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08-10
nálezce: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298792

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: H.23. Kochánovice: ryb. Perný s přilehlými loukami a olšinami
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075241

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 75. Trpišov: tůň v lukách mezi rybníkem Vilém a Čarbosek
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'2.25"N, 15°46'53.81"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171802

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977, Neuhäusl 1971, Černošous 1989, Jirásek 1993
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074711

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Vilém u Kochánovic
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°47'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136408

6061c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bítovany, malé rybníčky V od rybníka p. Nováka na potoce Bítováňka S od silnice Bítovany-Zaječice
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'59.77"N, 15°52'16.43"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-08-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898209

6062a

lokalita: rybník Šejval S obce Radhošť
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'51.32"N, 16°4'29.14"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298758

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Inventarizační průzkum NPP Šejval. botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6727798

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPP Šejval
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'50.91"N, 16°4'25.66"E, ± 197m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Anonymus. CHPV Šejval. Závěrečná zpráva z inventarizace vegetačního krytu.. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6762188

6062b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sruby, Podedvorní rybník S železniční trati k Dobříkovu,
souřadnice: 49°59'37.75"N, 16°9'24.81"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145308

6062c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Kusá hora, Luž na Chrudimsku, Štěnecký rybník
souřadnice: 49°55'38.00"N, 16°3'14.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-19
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (2001): Nelesní vegetace přírodní památky Kusá hora u Luže na Chrudimsku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 9: 17-44.
projekt: ČNFD
ID: 2401495

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Kusá hora
souřadnice: 49°54'55.35"N, 16°3'51.04"E, ± 1175m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001
nálezce: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Lužce na Chrudimsku. Práce a studie 9:2001,p.17-44.. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6668127

6062d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sedlec, u rybníka na J okraji obce
souřadnice: 49°56'40.66"N, 16°5'50.59"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-09-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12023866

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Knířov, rybník J obce,
souřadnice: 49°55'30.72"N, 16°8'47.40"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12151786

6063a

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Zářecká Lhota u Chocně: malý rybníček u silnice na okraji vsi směrem na Choceň
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'28.00"N, 16°14'16.00"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1999-06-05
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578755; distr. phytogeogr. 63c Střední Poorličí;
ID: 3297123

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: in stagni prope Záleš [= Zálší u Chocně]
nejbližší obec: Zálší, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'36.32"N, 16°14'17.80"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-25
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 3298888

6063c

lokalita: in piscina apud vicum Horka inter opp. Vys. Mýto et Litomyšl
nejbližší obec: Horky, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'19.81"N, 16°14'53.42"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1939
náleze: M. Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerptce Atlas
ID: 3298468

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v rybníce u Heřmanic [= České Heřmanice u Litomyšle]
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'5.40"N, 16°14'53.60"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1909-07-23
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 3298413

6064c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: in stagnis ad Mandle [= Na Mandlu] prope Velká Řetová
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'21.38"N, 16°22'21.69"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1898-07-19
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 3298776

lokalita: U rybníka blíž Malého Přívratu
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'51.11"N, 16°23'35.02"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892
nálezce: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298753

6064d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: u rybníka blíž Mokré (Č. Třebová)
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'45.19"N, 16°26'29.12"E, ± 3000m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1892-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298408

6065a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 16. Žambersko: Dolní Čermná: rybník
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
nálezce: Emil Hadač; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9031823

6065c

lokalita: Lanškroun: rybník Olšový při hrázi
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.14"N, 16°34'53.18"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1958
nálezce: J. Tušla
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298544

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lanškroun: rybník "Olšový" při hrázi, hojně
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'22.14"N, 16°34'53.18"E, ± 300m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1958-06-24
nálezce: J. Tušla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298545

6067d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; J. Podpěra: *Schoenoplectus lacustris* var. *capitatus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: im Johrnsdorfer [= Dolní Studénky, část Třemešek] Teich bei Schönberg
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'57.00"N, 16°59'26.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1869-06-05
nálezce: J. Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82758; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 3297071

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Vom Johrnsdorfer Teich [u Šumperka]
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'54.98"N, 16°59'26.58"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1883
nálezce: J. Lukas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298845

původní jméno: orig.: *Sirpus lacustris*; J. Danihelka 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Vom Johrnsdorfer Teich
nejbližší obec: Dolní Studénky-Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.26"N, 16°59'26.48"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1883
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151662

původní jméno: orig.: *Sirpus lacustris*; J. Danihelka 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Johrnsdorfer Teich
nejbližší obec: Dolní Studénky-Třemešek, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'55.26"N, 16°59'26.48"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1882-07
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151663

6073c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 2. rybníky mezi Oticemi a Štáblo- vicemi /jde o dva rybníky od sebe vzdálené asi 300 m/ /nazývají se Slavk
nejbližší obec: Uhlířov, okres Opava
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718974

6142a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: p0066_114121_265_M1.1
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Cheb
souřadnice: 49°53'35.05"N, 12°40'17.15"E, ± 248m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-09-30
nálezce: Karel Nykles
pramen: Karel Nykles. p0066: p0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3594398

6142c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0220_114301_158_M1.1
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°50'10.36"N, 12°42'54.36"E, ± 84m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3612940

6142d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /188/ Vysoké Sedliště: okraj rybníka 0,5 km S obce
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
pramen: Prach K. (1974): Poznámky ke květeně okolí Plané u Mariánských Lázní. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 115-123.
projekt: FLDOK
ID: 9249809

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0220_114302_267_K1
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°50'32.50"N, 12°46'11.68"E, ± 37m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613331

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0220_114302_268_M1.1
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°50'26.77"N, 12°46'21.54"E, ± 240m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613334

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0220_114302_265_M1.7
nejbližší obec: Týnec u Plané, okres Tachov
souřadnice: 49°50'35.52"N, 12°46'2.64"E, ± 137m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613322

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: k0220_114302_280_M1.1
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°50'29.54"N, 12°46'7.28"E, ± 173m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Miroslav Trégler
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004
ID: 3613278

6146d

lokalita: pokraj rybníka Drahotina u Zruč
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'30.80"N, 13°26'54.51"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1867
nálezce: R. Traxler
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298898

6147a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (D.2005) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2005 (znač. v tab.d,D,D´)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°31'8.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020790

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (C.2004) Tab.1.říč.km.109-107: Čivice: rozšíření vodních makrofyt v Berounce po povodni (2002), r.2004 (znač. v tab.c,C,Ć)
nejbližší obec: Čivice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'13.00"N, 13°31'8.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8020341

6148d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kařez; rybník bez vegetace
souřadnice: 49°48'53.03"N, 13°46'38.49"E, ± 392m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-06-29
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1 trs; V1G
ID: 12751965

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dolní Kařezský rybník
souřadnice: 49°48'44.16"N, 13°46'29.73"E, ± 569m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2001-06-06
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2001): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Druh nalezneme u tratě a pod hrází.
ID: 10243574

6150a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Přehled nalezených druhů cévnatých rostlin vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022371

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.1.sním.8. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022145

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.1.sním.7. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°3'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-07
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022118

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.1.sním.2. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech

nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun

souřadnice: 49°53'43.00"N, 14°3'34.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.

projekt: FLDOK

ID: 8022017

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'34.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098278

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'45.00"N, 14°3'34.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098218

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Mlýnský rybník v Suchomastech v Českém krasu.

souřadnice: 49°53'43.60"N, 14°3'34.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2006-09-07

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 19-24.

projekt: ČNFD

ID: 1098127

6150c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 86. Královský rybník

nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun

souřadnice: 49°49'25.00"N, 14°1'56.00"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8026568

6151b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Mníšek
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'4.08"N, 14°17'12.72"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel uveden jako Sgmdn;
ID: 3298617

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.239.lok.157. Rybník Sýkorník,
nejbližší obec: Rymaně, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.00"N, 14°17'14.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-09-03
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028877

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 157. Rybník Sýkorník,
nejbližší obec: Rymaně, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'59.00"N, 14°17'14.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026877

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.21.sním.391.lok.129. Rybník 0,5km Z od Líšnice.
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029470

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.237.lok.129. Rybník 0,5km Z od Líšnice.
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-10-15
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028872

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 129. Rybník 0,5km Z od Líšnice.
nejbližší obec: Líšnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'38.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.
21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026693

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rymaně, rybník Sýkorník

souřadnice: 49°51'59.00"N, 14°17'14.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-09-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082800

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Líšnice, rybník 0,5 Z od Líšnice

souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-10-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1083387

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Líšnice, rybník 0,5 Z od Líšnice

souřadnice: 49°53'22.00"N, 14°18'38.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-10-15

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082795

6151c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.31.sním.590.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-09-04

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030352

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.31.sním.593.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-09-04

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030357

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Tab.31.sním.589.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.

nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram

souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-09-04

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030345

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.8.sním.138.lok.1. Charvátův rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'57.00"N, 14°11'35.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-09

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028590

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.238.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028875

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026771

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 150. Střední rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'25.00"N, 14°13'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026800

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.25.sním.469.lok.149. Dolní rybník u Mokrovrat.
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029802

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.26.sním.489.lok.3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029878

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.20.sním.380.lok.3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8029420

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 3. Horní rybník
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8026244

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mokrovraty, Dolní rybník u Mokrovrat
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04

nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084225

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mokrovraty, Dolní rybník u Mokrovrat
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04

nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084229

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mokrovraty, Dolní rybník u Mokrovrat
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-09-04

nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1084237

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Voznice, Charvátův rybník
souřadnice: 49°48'57.00"N, 14°11'35.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-09

nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082510

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mokrovraty, Dolní rybník u Mokrovrat
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083710

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mokrovraty, Dolní rybník u Mokrovrat
souřadnice: 49°48'24.00"N, 14°14'2.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-25
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082798

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Voznice, Horní rybník
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-06-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083795

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Voznice, Horní rybník
souřadnice: 49°48'26.00"N, 14°12'48.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083315

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Voznice_1810256
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'16.07"N, 14°12'46.76"E, ± 46m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-11
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5213220

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Voznice_1810231
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'56.05"N, 14°11'35.16"E, ± 31m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-10-12
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5212922

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0094_124309_291_M1.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'24.19"N, 14°13'53.08"E, ± 226m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770578

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0094_124309_289_M1.1
nejbližší obec: Mokrovraty, okres Příbram
souřadnice: 49°48'26.60"N, 14°13'52.79"E, ± 383m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3770574

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aglaia
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009
nálezce: Petr Karlík
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7791865

6151d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 22. Rybník 600m SZ od nádraží Malá Hraštice.
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'43.00"N, 14°15'43.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rok 2004
ID: 8026347

6152a

lokalita: v močále u nové silnice za Štěchovicemi
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'13.35"N, 14°24'12.94"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1933
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: určil prof. Dr. K. Domin, chorobná forma;
ID: 3298831

6153c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Posázaví: "Hořejší" Chlebský rybník
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov
souřadnice: 49°49'39.97"N, 14°33'30.64"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-23
nálezce: M. Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298488

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Posázaví: rybník mezi Podělusy a Chleby
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'4.71"N, 14°34'16.02"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298714

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Benešov: ad ripam piscinae Nebesák apud vicum Chleby
nejbližší obec: Chleby, okres Benešov
souřadnice: 49°49'17.96"N, 14°33'24.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1946-08-27
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298489

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: rybník Dunávice [= Dunávický rybník] u Týnice n. S. [= Týnec nad Sázavou]
nejbližší obec: Dunávice, okres Benešov
souřadnice: 49°48'49.95"N, 14°33'16.74"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298448

6155a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Sázava
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'24.77"N, 14°53'59.27"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-06
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herbarium Vilhelm;
ID: 3298778

6157a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0145_133404_62_M1.1
nejbližší obec: Zdeslavice u Chlístovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'14.44"N, 15°11'39.62"E, ± 258m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0145: e0145. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 24.09.2000 - 29.07.2004
ID: 3855978

6157b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0129_133405_324_L2.2B
nejbližší obec: Vilémovice u Červených Janovic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'8.68"N, 15°17'48.23"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3857272; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6157c

lokalita: Zbraslavice u Kutné Hory
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'46.54"N, 15°11'9.31"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1914
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298892

6157d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: mělčiny rybníka Zbožňova u Senetína
nejbližší obec: Senetín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'31.62"N, 15°19'2.77"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-06-30
nálezce: J. Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298787

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: rybník Katlov u Červených Janovic
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'5.02"N, 15°14'55.58"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1942-08-16
nálezce: J. Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298399

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0146_133410_86_M1.3
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'24.54"N, 15°19'13.58"E, ± 32m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-08
náleze: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3858231

6158c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Zbýšov: okraj vypuštěného rybníka "Mlýnský" SV obce
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'21.00"N, 15°21'51.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678595

6158d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kutnohorská pahorkatina: Podmokly (u Golčova Jeníkova): Nový ryb. 1 km V obce
nejbližší obec: Podmokly u Golč. Jen
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347914

6159a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982917

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0070zh_134304_50_K1
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'24.67"N, 15°32'34.84"E, ± 121m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Brázda
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3871973

6159c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983308

6159d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /6/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvina.
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983569

6160b

původní jméno: -
lokalita: Bohemia orient., distr. Chrudim, piscina denudata prope pagum Kochánovice
nejbližší obec: Škrovád, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'52.54"N, 15°48'6.18"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-07
nálezc: J. Chrtěk, A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298518

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPL 67. Slavické rybníky: dva rybníky s velmi pěknou pobřežní vegetací, zbytky vlhkých luk a podmáčených doubrav, 1km V Šiškovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Šiškovice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'39.00"N, 15°47'1.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-29
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355371

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPL 65. Záhajský rybník: lesní rybníky s přirozenou zonací mokřadů s rákosinami, zbytek jedlových doubrav mezi nimi, 1,5km S od Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'28.00"N, 15°49'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355261

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPL 63a. Kochánovické rybníky: soustava 4.rybníků s litorálními ekosystémy, mokřadními loukami, vlhkými křovinami a dubohabřinou na skalnatém svahu, 1km Z od Kochánovic u Slatiňan.
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiňan, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-22
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354946

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Starý ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'40.00"N, 15°47'20.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-29
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2136047

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, Drahotický rybník u Libáně
souřadnice: 49°51'59.00"N, 15°49'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135455

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Hauzírek u Výsonína
souřadnice: 49°52'20.00"N, 15°49'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Hauzírek J od Výsonína
souřadnice: 49°52'20.00"N, 15°49'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135444

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Nový ve Slavické oboře
souřadnice: 49°52'55.00"N, 15°47'5.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-11
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135420

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Hauzírek J od Výsonína
souřadnice: 49°52'20.00"N, 15°49'35.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-31
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135406

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový pond in deer park, SW of Swidnice-Trpíšov village
souřadnice: 49°52'54.00"N, 15°46'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-08-04
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2156072

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový pond in deer park, SW of Svídnic-Trpíšov village
souřadnice: 49°52'54.00"N, 15°46'60.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1973-08-10
nálezce: F. Černohous
pramen: Černohous F. et Husák Š. (1986): Macrophyte vegetation of Eastern and Northeastern Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 21: 113-161.
projekt: ČNFD
ID: 2155623

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Licibořice_9590059
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.52"N, 15°46'58.87"E, ± 145m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-16
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5995456

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Licibořice_9590456
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'45.70"N, 15°46'53.33"E, ± 121m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-07-15
nálezce: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000562

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0143_134403_378_V1G
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.58"N, 15°49'25.39"E, ± 87m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0143: e0143. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3881341

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Šiškovice, rybník Smetánka SV obce
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'3.64"N, 15°46'32.05"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-04-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6624487

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libáň, Drahotický rybník
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'37.84"N, 15°49'25.96"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075620

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Boušovka
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.27"N, 15°47'27.71"E, ± 83m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1979
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Boušovka. Inventarizační průzkum flory a vegetace SPR.. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6693396

6160c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983835

6160d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rohozná, Velký Rohozenský rybník Z obce, bažiny na Z okraji
nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'24.24"N, 15°48'3.34"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vladimír Faltys; František Černohous
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a František Černohous. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081290

6161a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPL 64a. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrky, SV a SZ část zarostlých luk na S břehu Hlubockého rybníka.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'48.00"N, 15°50'16.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-07-27
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355105

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Velká Straka u Žumberka
souřadnice: 49°53'5.00"N, 15°51'10.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135523

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník 1 km Z od Studené Vody
souřadnice: 49°52'53.00"N, 15°52'18.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1993-08-18
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135458

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135511

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'5.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135415

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libáň -Hluboký rybník
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'40.89"N, 15°50'11.33"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Farář
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'25.34"N, 15°51'56.42"E, ± 380m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Rybník Farář - botanický inventarizační průzkum.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6575522

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libáň, rybník Pařezný
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrku, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'49.82"N, 15°49'53.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075596

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Libáň, ryb. Hluboký, JZ břeh
nejbližší obec: Podlíšťany, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'39.86"N, 15°50'8.88"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075936

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Farář
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.05"N, 15°51'55.06"E, ± 380m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV rybník Farář. Botanický invent. průzk.. 0.
projekt: NDOP
ID: 6741550

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Studená Voda, rybník Malá Popluže, obnažené dno
nejbližší obec: Smrček u Žumberku, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'31.02"N, 15°52'40.15"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terenní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6775757

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žumberk, Poplužský rybník v lese 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Žumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'54.78"N, 15°52'21.48"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1988-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774918

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Farář
nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'29.05"N, 15°51'55.06"E, ± 380m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Rybník Farář u Bítovan. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6691215

6161b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Skutečsko: na severozápadním břehu velkého Podlažického rybníka
nejbližší obec: Podlažice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'28.54"N, 15°56'22.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-07-10
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298715

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0105_134225_205_M1.3
nejbližší obec: Chacholice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'3.77"N, 15°57'11.66"E, ± 23m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Filip Kolář
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3870314

6161c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Švihov, Nový rybník na Z okraji obce
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'31.84"N, 15°51'32.75"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2009-09-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6913900

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Švihov, Švihovský rybník
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'34.30"N, 15°51'38.21"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626391

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Švihov, rybník
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'32.08"N, 15°51'35.62"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6974180

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Švihov, rybník JZ obce
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'31.55"N, 15°51'36.41"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080377

6161d

původní jméno: *Bolbochoenus vulgaris*
lokalita: Skutečsko: v rybníku při trati mezi Pokřikovem a Oldřeticemi
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.03"N, 15°58'57.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-14
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298716

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0079_134410_277_M1.1
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.64"N, 15°58'39.32"E, ± 16m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Josef Vozanka
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3886390

6162a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železnohorské podhůří: Luže (Faltys 1985)
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347912

6162c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Š.23. Rychmburk: rybníky Spálivec, Hluboký, Dymák a Ochoz pod obcí (Pulchart 1944, Černohous 1989) /u obce Předhradí/
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091082

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Š.4. Rychmburk (Hadač J. 1936, Kroulík 1940, Pulchart 1940,1944, Hadač E. et Rambousková 1979) /u obce Předhradí/
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090691

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Železnohorské podhůří: Rychmburk: ryb. nad obcí (Pulchart 1946b)
nejbližší obec: Rychmburk
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347911

6163b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: v rybníku Hlubokém u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.68"N, 16°19'22.45"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1911-07-20
nálezce: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298412

lokalita: Litomyšl: Hluboký rybník
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.68"N, 16°19'22.45"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881
nálezce: V. Fillek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298411

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Litomyšl: Hluboký rybník
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'38.68"N, 16°19'22.45"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07-04
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298573

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Litomyšlská pánev: Litomyšl: ryb. Hluboký (Zoernig ap. Domin 1942f)
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347915

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tržek, rybník Borovec
nejbližší obec: Tržek u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'20.76"N, 16°15'42.21"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-08-10
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020085

6163d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Litomyšlská pánev: Osík: ryb. Osický (Zoernig ap. Domin 1942f)
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347916

6164d

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica. Opatov u Svitav: břeh rybníka Vidlák za nádražím v Opatově
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'0.00"N, 16°29'11.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1999-09-07
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578838; distr. phytogeogr. 63g Opatovské rozvodí;
ID: 3297143

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opatovec, rybník Pařez asi 1,2 km ZJZ od kostela
souřadnice: 49°48'13.00"N, 16°27'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-05
nálezce: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1155828

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-01
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405930

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-01
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405919

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-01
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405913

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-27
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405886

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-28
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2406019

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-27
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2406010

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-27
nálezc: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405997

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-27
nálezc: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405986

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0039_143412_71_M1.7
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'14.36"N, 16°27'32.80"E, ± 26m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992344

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: e0039_143412_72_T1.5
nejbližší obec: Opatovec, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'15.91"N, 16°27'28.26"E, ± 97m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2001
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. e0039: e0039. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 08.05.2001 - 19.10.2002
ID: 3992351

6165c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Hvězda, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°50'50.00"N, 16°30'22.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-14
nálezc: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2405923

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rybník Hvězda, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°50'50.00"N, 16°30'22.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-15

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405936

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Rybník Hvězda, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová

souřadnice: 49°50'50.00"N, 16°30'22.00"E

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-09-14

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.

projekt: ČNFD

ID: 2405757

6166c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebářov, Prostřední rybník J od nádraží Krasíkov

nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'46.03"N, 16°41'18.31"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2001-08-15

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.

projekt: NDOP

ID: 7000891

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebářov - rybník J žel. zast. Krasíkov a mokřiny S rybníka

nejbližší obec: Třebářov, okres Svitavy

souřadnice: 49°50'45.79"N, 16°41'13.69"E

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-10-01

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6994520

6167a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]

nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk

souřadnice: 49°52'35.00"N, 16°52'29.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1863-08-22

nálezce: C. Theimer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82754; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;

ID: 3297068

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.44"N, 16°52'29.10"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1936-08-10
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298880

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.44"N, 16°52'29.10"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-07-25
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298879

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Hohenstadt [Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.44"N, 16°52'29.10"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1926
nálezce: O. Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298878

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: am Teiche in Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.44"N, 16°52'29.10"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1900-07-27
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298881

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Teich bei Hohenstadt [Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'37.44"N, 16°52'29.10"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1863-06-08
nálezce: C. Theimer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298882

původní jméno: orig.: *Sirpus lacustris*; J. Danihelka 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Aus dem Hohenstädter Teich [= Stadtteich východně od města, dnes zaniklý]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'55.29"N, 16°53'29.03"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1926-05-19
nálezce: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10151664

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'38.97"N, 16°52'28.08"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník v Zábřehu. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.10.1989 - 09.06.1991
ID: 7199839

6175a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opava, Opavská pahorkatina, Dobroslavice, Hlučín: Poštovní rybník v údolí řeky Opavy u žel. stanice Děhylov
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'53.24"N, 18°10'14.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996-06-07
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299442

lokalita: distr. Opava: Dehylov, Ostravská pánev, PR Stepan [= rezervace Štěpán], litorál rybníka
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.91"N, 18°11'39.09"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298417

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opava: Martinov, Martinovský rybník [= rybník Štěpán]
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'43.76"N, 18°11'45.29"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-07
nálezce: J. Jedlička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298418

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'45.93"N, 18°11'34.02"E, ± 9999m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1996
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Ing. Zdenka Prymusová. PR Štěpán. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP 1987.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6291909

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Štěpán
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°51'46.90"N, 18°11'33.86"E, ± 494m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1995
nálezce: Zdenka Prymusová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6504563

6175b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
souřadnice: 49°51'30.00"N, 18°19'29.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-27
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1351122

6175c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ostrava-Svinov, uprostřed Vrbenského rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'6.00"N, 18°12'8.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-14
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 512516; distr. phytogeogr. 83: Ostravská pánev;
ID: 3297113

6176a

lokalita: PR Skučák, východní okraj rybníka, roztroušeně v litorálu
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'52.69"N, 18°23'38.38"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-16
nálezce: David Hlisnikovský
pramen: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958978

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký Michal. 2.20 Botanický inventarizační průzkum v PR Skučák. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7021942

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Skučák
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007
nálezce: Michal Krátký
pramen: Michal Krátký. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skučák. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6622489

6176d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: t0197_154407_173_V1F
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°49'55.92"N, 18°27'23.15"E, ± 395m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122188

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: t0197_154407_189_M1.1
nejbližší obec: Lazy u Orlové, okres Karviná
souřadnice: 49°50'3.55"N, 18°27'21.42"E, ± 71m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003
nálezce: Tomáš Koutecký
pramen: Tomáš Koutecký. t0197: t0197. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4122238

6177a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Karviná: pospolitě asi 10 m od okraje rybníka Větrov
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°53'22.51"N, 18°30'8.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-09-14
nálezce: Emil Burša
herbář: CESH
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto schedy D. Hlisenkovský;
ID: 10151657

6177c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Louky nad Olzou [= Karviná, část Louky nad Olší]: rybník Žabinec
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'35.00"N, 18°33'11.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-29
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491737; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev ;
ID: 3297104

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Louky nad Olzou [= Karviná, část Louky nad Olší]: rybník Velký Pilarčík
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'19.00"N, 18°33'22.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-26
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491752; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 3297105

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Louky nad Olzou [= Karviná, část Louky nad Olší]: rybník Malý Pilarčík
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'6.00"N, 18°33'27.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-25
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 491787; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 3297106

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Louky nad Olzou [= Karviná, část Louky nad Olší]: rybník Malý Pnivičok
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná
souřadnice: 49°49'7.00"N, 18°33'41.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493680; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev ;
ID: 3297109

původní jméno: -
lokalita: Stonava
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná
souřadnice: 49°49'8.45"N, 18°31'23.05"E, ± 3000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-06
nálezce: Karmazínová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298812

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Louky nad Olší, v rybníku Velký Pilarčík
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'37.40"N, 18°34'18.75"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1977-08-08
nálezce: K. Švendová
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto schedy D. Hlisnikovský;
ID: 10151658

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Louky nad Olší: na rybníku Žabinec
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'47.37"N, 18°34'5.47"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-29
nálezce: Emil Burša
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto schedy D. Hlisnikovský;
ID: 10151659

6177d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Bureš: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Louky nad Olší: velká vodní nádrž západně od kostela mezi kótami 243 a 244, břeh vodní nádrže, poddolované území
nejbližší obec: Karviná-Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'15.84"N, 18°35'13.53"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1999-09-15
nálezce: Petr Pavlík
herbář: CESK
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: foto schedy D. Hlisnikovský; revize na schedě zaznamenána tužkou;
ID: 10151660

6241a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 809. Písařova Vesce: podél Lužního potoka JJZ směrem od jeho ústí do řeky Mže k nejvýchodnějšímu cípu lesa 1,3 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Písařova Vesce, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219632

6241c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 817. Žebráky: Žebrácký rybník 1 km SZ od obce a jeho okolí, okraje a břehy rybníka, vlhké až mokré louky, místy zrašelinělé
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219819

6241d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pořejovský rybník
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov
souřadnice: 49°44'14.81"N, 12°36'51.49"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2007
nálezce: Jiří Vávra
pramen: RNDr. Jiří Vávra, CSc. Rekonstrukce rybníka Pořejov biologický průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7071634

6242a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°45'30.83"N, 12°43'15.16"E, ± 619m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
nálezce: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11003169

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°45'47.80"N, 12°42'12.18"E, ± 284m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-09-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11077142

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kumpolec
souřadnice: 49°46'55.98"N, 12°43'25.70"E, ± 6m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-16
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10964984

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tisová u Tachova
souřadnice: 49°45'19.95"N, 12°43'5.21"E, ± 376m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11003279

6242c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Staré Sedliště
souřadnice: 49°44'29.53"N, 12°43'38.87"E, ± 709m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-24
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11003298

6244a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 20100720_220239
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°45'9.29"N, 13°3'22.19"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-20
náleze: Martin Čížek
pramen: Martin Čížek. vlastní pozorování. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6954991

6246a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Plzeň: Na bahnitém břehu Velkého rybníka jižním už mimo vodu velké porosty
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.00"N, 13°24'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-14
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 178852; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3297078

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Plzeň: Pokraj rybníka Košináře
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°24'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 18205; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3297061

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Plzeň: Kraj rybníka Košináře
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°24'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 178851; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3297077

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Plzeň: Pokraj rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°24'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 178850; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 3297076

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň-město, Plzeňská pahorkatina: Bolevec: Velký rybník
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.24"N, 13°23'45.05"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. J. Sofron;
ID: 3298706

lokalita: Bolevec: ve V břehu velké zátoky Velkého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'24.32"N, 13°24'17.94"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944
nálezce: V. Mendl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298705

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: [Plzeň-Bolevec:] Kamenný rybník
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'24.26"N, 13°22'51.14"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943-06-24
nálezce: R. Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298707

lokalita: pokraj rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.06"N, 13°23'58.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941
nálezce: V. Mendl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298704

lokalita: v Seneckém rybníku za Bolevcem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.64"N, 13°23'26.64"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298702

lokalita: pokraj rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.06"N, 13°23'58.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938
nálezce: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298703

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Plzeň: Kraj rybníka Košináře
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.06"N, 13°23'58.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-07-07
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298708

lokalita: pokraj rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.06"N, 13°23'58.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902
nálezece: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298701

lokalita: pokraj rybníka Košináře u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'49.06"N, 13°23'58.73"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896
nálezece: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298700

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aktuální stav flóry a vegetace rybníků Bolevecké soustavy v Plzni, litorály rybníků.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°23'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
nálezece: Duras
pramen: Duras J., Hejzlar J., Chocholoušková Z. & Kučera T. Č. (2006): Vodní nádrže - nové příležitosti pro uplatnění vodních makrofyt (a botaniků). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 21: 167-171.
projekt: FLDOK
ID: 8202559

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /165/ Plzeň-Bolevec: rybník Senecký (PL, leg. F. Zikan 13.7.1938, rev. P. Filippov 2000).
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°23'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. - Erica 11: 89-103.
projekt: FLDOK
ID: 7944084

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /164/ Plzeň-Bolevec: rybník Košinář (PL, leg. F. Maloch 17.7.1896 et 6.8.1902, A. Sobota 24.7.1938, V. Mencl 2.8.1941, rev. P. Filippov 2000).
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'47.00"N, 13°23'54.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. - Erica 11: 89-103.
projekt: FLDOK
ID: 7944083

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, Z břeh
souřadnice: 49°46'31.00"N, 13°23'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-09-14
nálezece: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291364

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Košinář, S konec
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°23'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-28
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290676

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Košinář, blíže hráze
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°24'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-22
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290456

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Košinář, S konec vypuštěného rybníka
souřadnice: 49°46'53.00"N, 13°23'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-12
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290672

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Senecký rybník, V břeh
souřadnice: 49°47'5.00"N, 13°23'38.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-11
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290663

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Kamenný rybník
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°22'47.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-08-31
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290656

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Košinář, JZ cíp u hráze
souřadnice: 49°47'3.00"N, 13°24'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-08-12
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290465

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: rybník Košinář
souřadnice: 49°46'49.00"N, 13°23'59.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-09-12
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290911

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeň, Bolevecké rybníky: Velký rybník, S břeh
souřadnice: 49°46'35.00"N, 13°23'53.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1950-07-29
nálezce: A. Kriesl
pramen: Kriesl A. (1952): Geobotanická studie Boleveckých rybníků na Plzeňsku. - Ms. [Dis. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2290856

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kamenný rybník na Plzeňsku
souřadnice: 49°47'28.00"N, 13°22'36.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Chráněná přírodní oblast Kamenného rybníka na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 36: 53-62.
projekt: ČNFD
ID: 2351931

6246b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: (A.2002) Tab.1.říč.km.131-128: Bukovec: rozšíření vodních makrofyt v Berounce před povodní r.2002 (znač. v tab.a,A,Á)
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.00"N, 13°26'36.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002
pramen: Rydlo J. (2005): Vliv extrémní povodně v roce 2002 na rozšíření vodních makrofyt v Berounce. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 135-154.
projekt: FLDOK
ID: 8019444

6246c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Plzeň, Západočeská universita: terénní deprese, zadní strana. Zkratka od konečné tramvaje č. 4, 1,640 km
SSZ od kóty Chlum
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'33.73"N, 13°21'12.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-16
nálezce: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298699

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, Plzeň, Západočeská universita: terénní deprese, zadní strana. Zkratka od konečné tramvaje č. 4, 1,640 km
SSZ od kóty Chlum

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°43'33.73"N, 13°21'12.52"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-08-16

nálezce: J. Škrábek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299433

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: Plzeňská pahorkatina, Plzeň-České údolí: pravý břeh vodní nádrže, 2,5 km věznice Bory

nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'6.53"N, 13°21'10.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1993-06-03

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298709

lokalita: Radobyčice, mokřiny v poli na katastru obce zv. V Rybníčkách nedal. silnice do Litic

nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'2.06"N, 13°23'28.32"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970

nálezce: Karel Hofman

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298759

6247a

lokalita: Dolní Kokotský rybník, okr. Rokycany [u obce Litohlavy]

nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'36.47"N, 13°32'16.98"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298572

6248b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník u ostrůvků

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'33.66"N, 13°45'42.78"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1929-08-12

nálezce: F. Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298623

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Česká republika, okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník u ostrůvků

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'33.66"N, 13°45'42.78"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1929-08-12

nálezce: F. Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3299432

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Brdy: tvoří "rákosí" na rybníce svatoštěpánském u Mýta
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'30.52"N, 13°45'52.07"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298624

6250a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 389. Rybník 600m SZ od Bukové u Příbramě.
nejbližší obec: Buková u Příbrami, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.00"N, 14°3'35.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8027915

6250b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.243.lok.462. Nový rybník u Obořiště.
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'11.00"N, 14°8'5.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028887

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.242.lok.460. Vackův rybník u Holšin
nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram
souřadnice: 49°45'38.00"N, 14°5'34.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-09-01
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028880

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 464. Lhotecký rybník u Lhotky
nejbližší obec: Lhotka, okres Příbram
souřadnice: 49°45'21.00"N, 14°9'7.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028233

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 463. Rybník Přivaří mezi lok.č.462 a 464 tj. Nový rybník u Obořiště a Lhotecký rybník u Lhotky

nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram

souřadnice: 49°45'12.00"N, 14°8'41.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8028227

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 462. Nový rybník u Obořiště.

nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram

souřadnice: 49°45'11.00"N, 14°8'5.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8028221

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 460. Vackův rybník u Holšin

nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram

souřadnice: 49°45'38.00"N, 14°5'34.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8028194

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 459. Rybník u SV rohu Vackova rybníka tj. lok.č.460 Vackův rybník u Holšin

nejbližší obec: Holšiny, okres Příbram

souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°5'47.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8028188

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 239. Rybník nad Bazdinkou cca 500m V od náměstí v Dobříši.

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°9'17.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8027070

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 238. Rybník Bazdinka 500m V od náměstí v Dobříši.

nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram

souřadnice: 49°46'57.00"N, 14°9'33.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8027061

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /CZ 0216483/ Sychrovský rybník: úzká loučka podél S pobřeží Sychrovského rybníka poblíž obce Rosovice na Příbramsku, rozloha 1,49ha

nejbližší obec: Rosovice u Dobříše, okres Příbram

souřadnice: 49°45'55.00"N, 14°6'45.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.

projekt: FLDOK

ID: 8104402

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Obořiště, Nový rybník

souřadnice: 49°45'11.00"N, 14°8'5.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082811

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Holšiny, Vackův rybník

souřadnice: 49°45'38.00"N, 14°5'34.00"E, ± 20m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-09-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD

ID: 1082804

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0497_124318_20_M1.1

nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram

souřadnice: 49°45'11.45"N, 14°8'46.00"E, ± 128m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-06

nálezce: Václav Kugler

pramen: Václav Kugler. a0497: a0497. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3774445

6250c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 344. Rybník 600m JJV od Kardavce.

nejbližší obec: Kardavec, okres Příbram

souřadnice: 49°43'34.00"N, 14°1'21.00"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8027622

6250d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 358. Červený rybník u Skalky
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'20.00"N, 14°6'30.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK
ID: 8027707

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 353. Rybník Homolka u Skalky.
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'10.00"N, 14°8'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK
ID: 8027671

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.21.sním.394.lok.282. Rybník Padrt u Skalky
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'34.00"N, 14°5'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK
ID: 8029487

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.240.lok.282. Rybník Padrt u Skalky
nejbližší obec: Skalka, okres Příbram
souřadnice: 49°42'34.00"N, 14°5'46.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK
ID: 8028878

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 495) Višňová, Skaličský rybník Z obce, pobřežní porosty a vlhké louky podél rybníka
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-05

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK
ID: 8907189

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Skalka, rybník Padrt
souřadnice: 49°42'34.00"N, 14°5'46.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.

projekt: ČNFD
ID: 1082801

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Skalka, rybník Padrt
souřadnice: 49°42'34.00"N, 14°5'46.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-14
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083406

6251a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tab.13.sním.241.lok.444. Rybník Papež v Dobříši. (hráz)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°10'22.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028879

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 444. Rybník Papež v Dobříši. (hráz)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°10'22.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028078

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 500) Dobříš, rybník Papež
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906959

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dobříš, rybník Papež (hráz)
souřadnice: 49°47'13.00"N, 14°10'22.00"E, ± 20m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1082802

6251c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 543) Drhovy, okraj Drhovského rybníka
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živa příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908652

6252c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Křepenice - rybník Nepřízeň
souřadnice: 49°42'7.90"N, 14°21'14.42"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2014
nálezce: Jaroslav Rydlo; Klára Kabátová
pramen: Jiří Malíček, Klára Kabátová, Jaroslav Rydlo (2014): Vodní rostliny na rybnících Sedlčanska
projekt: NDOP
ID: 11959979

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Křepenice; Přerušované rákosiny podél vesnického rybníka.
souřadnice: 49°42'8.73"N, 14°21'11.28"E, ± 113m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2013-08-15
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12633862

6254c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Semovický rybník u Bystřice u Benešova
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'50.14"N, 14°39'59.90"E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1941-08-18
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298391

6254d

lokalita: okr. Benešov: SZ okraj rybníka Smikov u Městečka
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'45.46"N, 14°49'23.01"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: V. Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298596

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Čechy, okr. Vlašim: severní okraj rybníka Smikov u Městečka
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'44.95"N, 14°49'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-08-15
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298597

6255c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /138/ Radošovice: lůmek na kopci po L straně silnice do Onšovic, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Radošovice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'16.00"N, 14°51'28.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7888991

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Onšovice, Vlašimsko, lůmek vpravo od cesty na Radošovice
souřadnice: 49°44'26.00"N, 14°50'57.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991-08-01
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977596

6259a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985537

6260c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /22/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/c - území V od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7987046

6261a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Petrkov 3. díl (5 km SZ Hlinska v Čechách): ad ripam piscinae inferae sinistrorsum viae (Petrkov 3. díl - Vranov) 1 km ad septentr. a pago versus
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'55.10"N, 15°50'36.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-31
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298837

6261c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko: rybník Jánuš u Stružince [okr. HB]
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'12.08"N, 15°50'50.77"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-18
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298823

6264b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°47'58.00"N, 16°29'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156263

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°47'58.00"N, 16°29'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-01

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156229

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°47'58.00"N, 16°29'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156208

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov

souřadnice: 49°47'58.00"N, 16°29'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1975-08-17

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156242

6265d

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)

nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E

nadmořská výška: 350-679 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.

projekt: FLDOK

ID: 8349620

6267b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lokalita Hippochaete variegata v pískovně u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'21.54"N, 16°57'30.85"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Lokalita přesličky peřesté (*Hippochaete variegata*) v pískovně severně od Moravičan. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7203353

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Pískovna u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelnicí, Moravičany, a Doubravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204737

6274b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: t0079_154313_27_M1.1
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'21.26"N, 18°8'53.38"E, ± 42m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Šárka Kalíšková
pramen: Šárka Kalíšková. t0079: t0079. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.07.2001 - 02.07.2002
ID: 4114375

6274d

lokalita: Jistebník n. Odr.: na okraji rybníka Křivý
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.44"N, 18°9'21.01"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298507

lokalita: Jistebník n. Odr.: na okraji rybníka Křivý
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'36.44"N, 18°9'21.01"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298508

lokalita: Ostrava, in piscina prope pagum Jistebník
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'44.46"N, 18°8'57.54"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956
nálezce: Duda
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298506

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: t0071po_154318_225_X14
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'40.02"N, 18°9'53.10"E, ± 394m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001
nálezce: Věra Koutecká
pramen: Věra Koutecká. t0071po: t0071po. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 22.05.2001 - 15.11.2002
ID: 4114886

6275a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okr. Ostrava, Ostravská pánev, Polanka nad Odrou, CHKO Poodří, rybníční soustava u Polanky nad Odrou, Pooderský bioregion, litorál rybníka, Nádražní rybník
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'32.90"N, 18°11'17.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1997-09-11
nálezce: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299444

lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. O., rybník Podhorník
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'24.29"N, 18°10'20.91"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298722

lokalita: Ostravská pánev: non procul a pago Polanka n. O., arealus Polanská niva in pisscinae Vel. Vaček
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'8.48"N, 18°11'16.81"E, ± 200m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298721

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /129/ Silně ohrožené taxony: Jistebník: rybník Podhorník,
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'25.00"N, 18°10'3.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1993
nálezce: Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.
herbář: NJM
projekt: FLDOK
ID: 8079888

6275b

lokalita: O. Hrabová: nehojně na II. Rybníku
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'7.31"N, 18°17'5.32"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298678

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-21
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1347249

6275d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /2/ rybník Kubaň, velký rybník nacházející se SZ od obce Paskov /patří do skupiny rybníků u Paskova/
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07
pramen: Slavoňovský F. (1951): Vegetační poměry rybníků paskovských a svinovských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 33-48.
projekt: FLDOK
ID: 8718686

6277b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: distr. Karviná, pagus Louky nad Olší: ad ripam piscinae ca 400 m situ boreal. a statione ferroviae in pagum Louky nad O.
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°47'54.85"N, 18°35'15.49"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298580

6342b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: p0203_212103_43_M1.1
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'47.78"N, 12°47'33.25"E, ± 204m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2004
nálezce: Lucie Šmahelová
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4132432

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Boječnice Oběšený ryb.
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'54.62"N, 12°47'26.59"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814160

6342d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dehetná: les, zarůstající vlhká louka a maloplošné suché trávníky na východním břehu rybníka Velký Hurtov
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Chrtěk
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909986

6343a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Borovany u Boru - Borovanský rybník
nejbližší obec: Borovany u Boru, okres Tachov
souřadnice: 49°41'1.57"N, 12°53'11.91"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2011-07-30
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7197210

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Brod u Stříbra - lesní rybníček
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°40'50.98"N, 12°53'43.49"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2011-08-05
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl. Floristická a faunistická pozorování. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7197143

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bonětice - Kozí ryb.
nejbližší obec: Bonětice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'24.86"N, 12°49'58.61"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1995
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A., Braniš M., Rieger M. et Vilímová J. Biologické hodnocení vedení 400 kV Přeštice - SRN (Stráž). Ms., Zpráva pro ČEZ a.s., Praha, 1995.
projekt: NDOP
ID: 6814102

6345a

lokalita: Líně: Úherce, PR Nový rybník, na různých místech rybníka
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'47.32"N, 13°14'13.79"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2011
nálezce: Pavel Salák
pramen: Krása P. & Salák P. (2011): Botanický inventarizační průzkum PR Nový rybník. - Ms. [Depon. KÚPK, OŽP, Plzeň, 38 p. + příl.]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v roce 2013 ověřila L. Pivoňková;
ID: 10045161

6345b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň, Lhota u Dobřan: zatopené dno doloviště (pinka až oprám) 1,2 km ZJZ od křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'11.59"N, 13°18'19.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
nálezce: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298566

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň, Lhota u Dobřan: zatopené dno doloviště (pinka až oprám) 1,2 km ZJZ od křižovatky silnic v obci
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'11.59"N, 13°18'19.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
nálezce: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299435

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 27. Lhota: zatopené dno pískovny (doloviště, pinka až oprám) 1,2km Z od křižovatky silnic v obci. (6345bb).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°18'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7945264

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: U obce Lhota (Plzeň-město): miocénní písky na dně (částečně zatopené) pískovny v JZ cípu katastru.
nejbližší obec: Plzeň-Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'4.00"N, 13°19'19.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944687

6345c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mantov, (Chotěšov), 20km JJZ od Plzně
souřadnice: 49°38'36.40"N, 13°13'7.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-07-12
nálezce: Lucie Benediktová
projekt: ČNFD
ID: 1291513

6345d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1090/ rybník Utopený /SSV Dnešic/
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°16'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655001

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1089/ Šavlice, často letněný ryb. v lese Velký háj u Dnešic
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.00"N, 13°17'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-17
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655242

6346a

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*
lokalita: Plzeňská pahorkatina, Plzeň-Litice: fragment mokřadu v polích 1,4 km JV obce
nejbližší obec: Plzeň-Litice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'9.43"N, 13°21'39.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-09
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298710

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /163/ Plzeň-Litice: mokřina uprostřed pole zv. "V rybníčkách" mezi Liticemi a Radobyčicemi, dosti hojně (PL, leg. K. Homan 31.8.1970, leg. J. Nesvadbová 9.6.1993, cf. Sofron et Nesvadbová 1997 lok. č. 98, Homan 1970:45)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'43.00"N, 13°22'44.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. - Erica 11: 89-103.
projekt: FLDOK
ID: 7944082

6346b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernaemontani*; P. Filippov 2015: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Z. Čechy: rybníky u St. Plzence
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'32.00"N, 13°29'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1997-08-06
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. J. Malý no 222; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10151278

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 44. Sedlec (u St. Plzence): SV část obce
nejbližší obec: Sedlec u St. Plzence
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223913

6347a

lokalita: Plzeňsko: Kornatice, Kornatický rybník
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'57.01"N, 13°34'11.14"E, ± 200m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1974
nálezce: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298524

6348a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Skořice: bezlesí Kolvín - SZ část bezlesí S až V kóty 588.0 m (Kopaniny)
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'1.00"N, 13°43'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-05-30
nálezce: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hranice s 87. Brdy
ID: 9960552

6348b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Teslíny: první rybníček pod hrází Dolejšího padrtského rybníka, Z silnice na Strašice, cca 0.2 až 0.4 km S od hráze, cca 4.5 km S od osady
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°45'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2009-07-29
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960554

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Teslíny: Dolejší padrtský rybník - pobřežní porosty, cca 3 až 4 km S od osady
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°39'18.00"N, 13°45'38.00"E, ± 650m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-20
nálezce: Martin Lepší; Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960553

6348d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okr. Příbram: Padrť, na Padrti
nejbližší obec: Strašice v Brdech, okres Příbram
souřadnice: 49°38'42.70"N, 13°45'39.91"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1925-05-16
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298821

6349c

lokalita: rybník Hluboký u Nesvačil
nejbližší obec: Nesvačily, okres Příbram
souřadnice: 49°36'44.38"N, 13°54'40.92"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298642

lokalita: rybník Obžera (Z od Rožmitálu)
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'25.77"N, 13°49'59.30"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298772

6349d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 218) Třebsko, Korytský rybník Z obce, travnatý břeh
nejbližší obec: Třebsko, okres Příbram
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900770

6350a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 159) Příbram-Jesenice, vlhké příkopy u lesní cesty, u revíru "Vachovské"
nejbližší obec: Příbram-Jesenice
nadmořská výška: 490-510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899432

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Příbramsko, ryb. Jankovák u obce Buk u Milína
souřadnice: 49°38'59.00"N, 14°3'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1983-08-23
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532960

6350b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 618) Jelence, mokřina při cestě z Jablonné 0,8 km JJZ obce
nejbližší obec: Jelence, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909868

6351b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0500_222201_19_M1.1
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'46.61"N, 14°19'32.63"E, ± 137m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004-09-15
nálezce: Zdeňka Navrátilová
pramen: Zdeňka Navrátilová. a0500: a0500. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4211203

6352a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr.Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
nálezce: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260471

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6630564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: PR Jezero

nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'44.29"N, 14°21'35.16"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Jiří Malíček

pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006

ID: 6783360

6352b

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: okolí Sedlčan - Povltaví

nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram

souřadnice: 49°39'25.86"N, 14°25'47.40"E, ± 5000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1875

nálezce: J. Drtina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel na schedě uveden jako Šimr, pravděpodobně mylně;

ID: 3298779

6352d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: a0460_22212_39_M1.1

nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram

souřadnice: 49°36'14.87"N, 14°25'27.59"E, ± 95m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Helena Neuwirthová

pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4215340

6353a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Sedlčansko: rybník záp. od Minartic

nejbližší obec: Minartice, okres Benešov

souřadnice: 49°40'9.83"N, 14°31'48.29"E, ± 500m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298610

6353b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: okres Benešov u Prahy, Olbramovice, J okraj rybníka Slavíče SSV obce

nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov

souřadnice: 49°40'55.00"N, 14°38'57.43"E, ± 200m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1947-07-13

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298667

6354b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: tab. 18.i 29. sním. 447. Vlašimsko: Veliš, rybník Žechovák /tab. 29.,7.1990, str. 94/
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'37.00"N, 14°49'43.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675076

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Veliš, Vlašimsko, rybník Žechovák
souřadnice: 49°40'10.00"N, 14°49'23.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976992

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0264_231108_242_T1.6
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov
souřadnice: 49°39'36.29"N, 14°49'43.72"E, ± 135m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Martin Klaučys
pramen: Martin Klaučys. a0264: a0264. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4334541

6354c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /207/ Vlčkovice: rybník Ražebný (=Vražebný), exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Vlčkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°43'30.00"E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889079

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /155/ Broumovice: "Dvouhrázný rybník" SZ od obce
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9240969

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: tab. 18. sním. 337. Vlašimsko: Vlčkovice, Vražedný (Ražebný) rybník
nejbližší obec: Vlčkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'53.00"N, 14°43'30.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674551

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vlčkovice, Vlašimsko, Vražedný (Ražebný) rybník
souřadnice: 49°37'54.00"N, 14°43'35.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1977027

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0467_231106_691_M1.1
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'26.16"N, 14°41'52.51"E, ± 86m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333573

6354d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Šlapánov [BN]
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'37.82"N, 14°47'33.08"E, ± 3000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1876-07-23
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298829

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tábor.-Vlašimská pahorkatina: Šlapánov: břeh Šlapánky v obci (Schwarzel 1864 MJ)
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Schwarzel
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: MJ
projekt: FLDOK
ID: 9347737

6355c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 1.b. PR "Podleší": v k.ú. Býkovice pod Bláníkem, rybníky Jordán a Jordánek s pobřež.porosty
nejbližší obec: Býkovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'27.00"N, 14°51'48.00"E
nadmořská výška: 474-486 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.
projekt: FLDOK
ID: 7888414

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /206/ Býkovice: rybník Jordán, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Býkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'21.00"N, 14°51'49.00"E
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889078

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /205/ Načeradec: rybník v polích cca 750m SZ od obce, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°37'6.00"N, 14°54'15.00"E
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889077

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Načeradec, rybník JZ od obce
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'23.94"N, 14°53'12.78"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
nálezce: Pavel Pešout
pramen: Pešout Pavel. Bohemia centralis 21: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci CHKO Blaník. středisko Praha a Střední Čechy, 1992. ISBN 80-209-0224-4.
projekt: NDOP
ID: 7033951

6356b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Borovsko
souřadnice: 49°41'40.20"N, 15°7'42.31"E, ± 452m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-06-20
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.4
ID: 12408411

6358c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Lipnice: ryb. Kamenná Trouba J města (Čábera 1969)
nejbližší obec: Lipnice
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347953

6360b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Popochný_Staré ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.82"N, 15°48'53.23"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-14
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792153

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Popochný_Staré ransko
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.82"N, 15°48'53.23"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-05-10
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra. Mapování obojživelníků a plazů. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7791464

6361a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,
nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991507

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žďárské vrchy: Křížová (Krucemburk): dno vypuštěného ryb. Řeka 1,8 km J obce
nejbližší obec: Křížová
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347494

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°39'57.00"N, 15°52'57.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035801

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0008zv_232209_97_M1.1
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'57.13"N, 15°52'55.99"E, ± 2m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378684

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: NPR Radostínské rašeliniště
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'27.98"N, 15°53'9.25"E, ± 625m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. Floristic. inventarizace SPR Radostínské rašeliniště se zoologic. údaji podle: Nenadál 1975. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6760651

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hluboká, rybník Doubravník
nejbližší obec: Hluboká u Krucemburku, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.89"N, 15°50'59.97"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7821595

6361c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou, obnažená půda rybníka Velké Dářko
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'13.00"N, 15°54'21.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-14
nálezce: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 443672; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 3297094

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, Žďár nad Sázavou: Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.11"N, 15°54'5.50"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1992-08-18
nálezce: P. Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298727

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Radostín (10, 5 km SSZ od Žďáru nad Sázavou), in fundo piscinae Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.11"N, 15°54'5.50"E, ± 2000m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-20
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298726

lokalita: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou, obnažená půda rybníka Velké Dářko
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.11"N, 15°54'5.50"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973
nálezce: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298724

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Dářko – prameny Sázavy
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'9.11"N, 15°54'5.50"E, ± 2000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1876-07-26
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298725

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /42/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7991769

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žďárské vrchy: Radostín: S břeh ryb. Velké Dářko 1,2 km JV obce (Vicherek 1969 BRNU, Sádecký 1973 MJ)
nejbližší obec: Radostín
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347895

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'43.00"N, 15°53'22.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035734

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'33.00"N, 15°53'51.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035726

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°37'51.00"N, 15°54'14.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035741

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°53'29.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035729

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°38'35.00"N, 15°53'46.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-24
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2035724

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0008zv_232209_65_M1.1
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'44.38"N, 15°53'19.18"E, ± 113m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378645

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0008zv_232209_148_M1.1
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'38.80"N, 15°53'42.94"E, ± 51m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-06
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0008zv: j0008zv. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4378745

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Radostín, Velké Dářko, S břeh
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'49.32"N, 15°53'28.34"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082014

6362c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Žďárské vrchy: Fryšava: ryb. Medlov (Havelka 1896)
nejbližší obec: Fryšava
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347897

6363b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jedlová (okr. Svitavy), rybníček Na Drenáži cca 1,6 km V(–VSV) od kostela Navštívení Panny Marie v obci, 588 m n. m., 49°39'44,1"N, 16°19'35,4"E
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'44.10"N, 16°19'35.40"E
nadmořská výška: 588 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2015-10-08
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111566

6369c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: m0083lm_242214_104_M1.1
nejbližší obec: Křelov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'21.07"N, 17°12'55.08"E, ± 127m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-06
nálezce: Alice Háková
pramen: Alice Háková. m0083lm: m0083lm. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4552662

6369d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Pavlovice [= Pavlovičky] pr. Olomouc
nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.00"N, 17°16'47.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-14
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418168; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3297090

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Černovír pr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'13.00"N, 17°16'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418170; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3297092

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olmütz: Sumpf bei Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298672

lokalita: Olomouc: tůň u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298669

lokalita: Olomouc: tůň u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929
nálezce: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298670

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Olmütz: Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298671

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Olomouc: "Vodovod"
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'10.64"N, 17°16'20.71"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-07-20
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298668

6374a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stauding [= Studénka]: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: K. Krischke
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298647

lokalita: Stauding [= Studénka]: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937
nálezce: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298645

lokalita: Stauding [= Studénka]: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937
nálezce: K. Krischke
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298646

lokalita: Stauding [= Studénka]: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937
nálezce: K. Krischke
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298648

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stauding [= Studénka]: in Teichen b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: K. Kruschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298649

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stauding [= Studénka]: in Teichen b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: K. Kruschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298650

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stauding [= Studénka]: in Teichen b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: K. Kruschke
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298651

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: In piscina prope pagum Neuhübel [Nová Horka] ca oppid. Freiberg
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-08
nálezce: K. Kruschke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298652

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Neutitschein: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-08
nálezce: K. Kruschke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298654

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Stauding [= Studénka]: Teich b. Neuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1937-07
nálezce: K. Kruschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298655

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Moravia orient.: Ad ripam piscinae prope Neuuhübel [Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933-09-17
nálezce: K. Kruschke
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298653

lokalita: Stauding [= Studénka]; Teich b. Neuuhübel [= Nová Horka]
nejbližší obec: Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'50.40"N, 18°4'35.42"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1924
nálezce: K. Kruschke
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298644

6376a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Friedek: Teiche am schwarzen Weg [= Černá cesta]
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'24.00"N, 18°22'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-06
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36579; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 3297063

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Frýdek, v rybníku za parkem při cestě k "les. zámečku", pospolitě
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'29.29"N, 18°22'15.33"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-09-18
nálezce: V. Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298452

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Frýdek, v rybníku za parkem při cestě k les. Zámečku, pospolitě
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'29.29"N, 18°22'15.33"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-09-18
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298453

6444a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Staňkov-město_2030053
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'18.68"N, 13°3'4.46"E, ± 29m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-07-21
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5245493

6444b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Holýšov, Vytůň, tůň v lese

souřadnice: 49°34'0.35"N, 13°8'50.76"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-07-08

nálezce: Přemysl Tájek; Pavla Tájková

pramen: Tájková Pavla, Tájek Přemysl (2015): Vážky Klatovska a jižního Plzeňska - Závěrečná zpráva z mapování vážek na Klatovsku a jižním Plzeňsku

projekt: NDOP

ID: 13107652

6445a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /424/ Dražský rybník u Zemětice

nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°11'10.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-30

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648440

6445b

lokalita: obec Žerovice u Přeštic: v mělkém okraji rybníka jenž byl nově zřízen u železniční zastávky dnešnické

nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'54.55"N, 13°17'20.48"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1959-07

nálezce: V. Vacek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298902

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: obec Žerovice u Přeštic: v mělkém okraji rybníka jenž byl nově zřízen u železniční zastávky dnešnické, řídce (v celém území)

nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'54.55"N, 13°17'20.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1959-07

nálezce: V. Vacek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298903

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /2307/ u rybníka u dneš.žel. zastáv.

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°17'16.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-09-15

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660028

6445c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /4969/ stoka v lukách na L břehu potoka mezi Újezdcem a Křenicí

nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy

souřadnice: 49°30'37.00"N, 13°11'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-09-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9665470

6449c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 568. Leletice: Jedelský rybník, litorál
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'57.00"N, 13°51'56.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1972-07-19

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK
ID: 9537619

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /595/ Volenice: u Jedelského rybníka
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'60.00"N, 13°52'1.00"E
fytochorion: 87. Brdy
nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK
ID: 9539546

6450a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 318) Těchařovice, Zahajský rybník 1 km VJV obce, břehy zarostlé
nejbližší obec: Těchařovice, okres Příbram
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05

nálezce: Dostál

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK
ID: 8903407

6450d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: An nassen Stellen des ehemaligen Teiches "u Bulana" [= rybník Trnovec u Kozárovic] bei Vorlík [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Kozárovice, okres Písek
souřadnice: 49°32'8.08"N, 14°7'30.11"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298528

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 340) Zalužany, hráz rybníka Hejný VJV obce
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK
ID: 8903842

6451c

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*
lokalita: Bohemia: distr. Příbram, pr. bř. Vltavy za Podskalím
nejbližší obec: Klučnice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'30.65"N, 14°9'54.02"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-14
nálezce: B. Slavík; Jan Toman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298513

6452b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: a0462_222218_14_M1.3
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'53.45"N, 14°27'49.18"E, ± 55m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4218570

6455a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /181/ Vilice: Horní rybník, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°33'58.00"N, 14°51'16.00"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889046

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vilice, Vlašimsko, Horní rybník
souřadnice: 49°34'0.00"N, 14°51'14.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-03
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976543

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Načeradec, CHKO Blaník, rybník 750 m jihozápadně od obce
souřadnice: 49°35'55.00"N, 14°54'15.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-08
nálezce: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr., Praha, 21: 91-122.
projekt: ČNFD
ID: 1987535

6458d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /46/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6458/d - území obce Herálec.
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992737

6459d

lokalita: Ufer der Schlappanka bei Schlappens [= břeh Šlapanky u Šlapanova]

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'40.39"N, 15°39'16.62"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1864

nálezce: F. Schwarzel

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298828

6460a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 30. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): vypuštěný (letněný) rybník 0,7 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, druhý odshora v soustavě šesti rybníků, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.

nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'20.00"N, 15°41'39.00"E

nadmořská výška: 502 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2005-07-05

nálezce: Čech; M. Lepší; P. Lepší; Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8415802

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /51/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7993971

6461b

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Žďár [nad Sázavou]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'32.66"N, 15°56'52.84"E, ± 5000m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

nálezce: s. coll.

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel snad Filip Kovář;

ID: 3298899

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Žďárské vrchy: Žďár n. Sázavou: Vetelské ryb. (Havelka 1896)

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.

projekt: FLDOK

ID: 9347896

6461d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vetelský rybník u Žďáru [Vetla je název lokality, lesa a tří rybníků u Žďáru nad Sázavou, vše se jmenuje po zaniklé vsi ze 14. století]

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'36.05"N, 15°56'15.90"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

pramen: Havelka P. (1896): Květena okolí Nového Města. – 80 p. V. Šašek, Velké Meziříčí, Nové Město.

projekt: Vysočina

ID: 10203573

6462b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Nové Město na Moravě: ryb. Němec (=Němce) u Velkých Michov (Havelka 1896, Servít 1910, Smejkal 1993 in lit.) v současnosti se již nevyskytuje
nejbližší obec: Nové Město n. Moravě
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347924

6469c

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Wrbatek bei Proßnitz
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'31.00"N, 17°12'27.32"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani* admixt.;
ID: 3298868

6469d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Cesta do Grygova, železniční příkop
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'53.00"N, 17°18'22.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1904-07-09
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 418168; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 3297091

6471d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Leipnik, am Ufer der alten Bečwa ein grosser Stock
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'14.00"N, 17°35'20.00"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298569

6472b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Močál pod náspem žel. tratě Ostrava-Přerov, na levé straně asi 6 km od ž.st. Polom směrem k Bělotín
souřadnice: 49°34'41.00"N, 17°49'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-06-15
nálezce: J. Stalmach
pramen: Stalmach J. (1983): Lužní lesy v Poodří. 1. část. *Salicion triandrae* Müller et Görs 1958. - Campanula, Ostrava, 5: 15-28.
projekt: ČNFD
ID: 1103286

6473c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Morava, Pobečví: Hustopeče u Val. Mezeříččí;
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'17.21"N, 17°51'40.89"E, ± 2000m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-06-19
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298487

6474b

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Kotouč, areál lomu: zvodnělá terasa 7. etáže, mokřad
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'52.94"N, 18°7'2.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-26
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299438

6542b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Postřekovské rybníky
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'52.76"N, 12°49'47.11"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-08-11
náleze: Jiří Berkovec
pramen: Berkovec Jiří. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7018145

6542d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov
nejbližší obec: Klenčí
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208888

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 96. Klenčí pod Čerchovem: louky "V rybníkách", střední neodvodňovaná část a neobhospodařovaná s mnoha drobnými, zarůstajícími nebo vyschlými rybníčky
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206147

6543a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: p0211_212309_885_M1.1
nejbližší obec: Ždánov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'16.18"N, 12°51'50.83"E, ± 43m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4141970

6543c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora JZ Čech, okres Domažlice: v mělkém bahnitém rybníku na kótě 491 u Domažlic
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'24.24"N, 12°54'10.15"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-08-18
nálezce: L. Kresl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298441

6544d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Domažlicko: rybník v Němčicích u Kdyně
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'42.72"N, 13°4'55.59"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1950-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298629

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Chudenice: Šepadský rybník [= Všepadelský rybník u obce Všepadly]
nejbližší obec: Všepadly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'35.55"N, 13°6'12.80"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-09-10
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298871

lokalita: Němčický rybník u N. Kdyně
nejbližší obec: Němčice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'42.72"N, 13°4'55.59"E, ± 200m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1885
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298628

6546d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /2693/ druhý rybník (odspodu) u Němčic
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'49.00"N, 13°25'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661049

6547a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /395/ U rybníka Klejnotu u Nepomuka
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'40.00"N, 13°32'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-07-25
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648389

6547d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 477. Myslív: rašelinné louky na V břehu Myslívského rybníka
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231348

6548b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Předmříž; dom. Typh.lat., písč.dno, rozsáhlý a druh.bohatý porost s Pot.pal.(roztr.), Schoen.lac.(hoj.), Acor.cal., Eq.flu., Oenan.aq., Cx.nigr.+vesic.+muric.+acuta+elong., Lyc.eur., Phr.aust., Erio.ang., Pers.amp.+lapat., Ang.syl
souřadnice: 49°29'58.36"N, 13°46'43.27"E, ± 445m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 11486398

6548c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 227. Polánka u Kasejovic: meze 1 km JV obce
nejbližší obec: Polánka u Kasejovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'49.00"N, 13°43'59.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536716

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 182. Černice u Lažan: rybník Korytný
nejbližší obec: Černice u Lažan, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'15.00"N, 13°40'15.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536474

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 224. Bezděkov: rybník Pátek - SZ obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'4.00"N, 13°44'18.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536701

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 223. Bezděkov: rybník Stražil, 500 m S od okraje obce
nejbližší obec: Bezděkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'17.00"N, 13°44'22.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536698

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1114/ Oselce: rybník Hrozný
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'13.00"N, 13°41'18.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540187

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /150/ Oselce: rybník Strž, V zámku v obci
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'5.00"N, 13°41'15.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538771

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1115/ Kotouň: rybník Velký Široký
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'35.00"N, 13°40'44.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540188

6548d

lokalita: Bohemia australis. districtus Blatná: ad piscinas prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'5.98"N, 13°48'56.96"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298835

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Blatná. Mokřina na louce na jižním okraji Pálence [= rybník Velký Pálenec]
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'34.96"N, 13°49'0.94"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-20
náleze: Gregor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298869

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 274. Kadov: rybník Chmeličný - 500 m S kostela v obci
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'28.00"N, 13°46'21.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536940

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 322. Vrbno: Hadí rybník SV obce - v lese SV rybníka
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'50.00"N, 13°49'51.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537225

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 315. Tchořovice: Dolejší rybník VJV obce, J břeh ZSZ kóty 450 m
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'10.00"N, 13°48'58.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537158

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 256. Pole: rybník Loužnice 1,2 km SSV obce
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'32.00"N, 13°47'10.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536862

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /250/ Vrbno: u Hydrobiolog.stanice u Vel. Pálenice

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'31.00"N, 13°48'60.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539027

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /1116/ Vrbno: rybník Vitahov

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'2.00"N, 13°49'25.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540189

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0060_221418_606_M1.7

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'46.33"N, 13°49'6.64"E, ± 56m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001

nálezce: Milan Štech

pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002

ID: 4194283

6549a

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: ad piscinas prope vicum Závěšín

nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'3.81"N, 13°52'9.11"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-08-11

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298889

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: ad piscinas prope vicum Závěšín

nejbližší obec: Závěšín, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'3.81"N, 13°52'9.11"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-08-11

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298890

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 433. Podruhlí: Šetínský rybník 1,2 km J obce

nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'5.00"N, 13°54'38.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537679

6549b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1092/ Uzeničky: rybník Hlibenský
nejbližší obec: Uzeničky, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'50.00"N, 13°57'27.00"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540145

6549c

lokalita: Bohemia australis: distr. Blatná: in pratis ad occidentum versus a vico Paštiky

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'31.92"N, 13°53'45.22"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1975-08-28

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298690

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Mačkovský rybník prope vicum Mačkov

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'40.52"N, 13°52'40.17"E, ± 800m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969-06-27

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298587

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Mačkovský rybník prope vicum Mačkov

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'40.52"N, 13°52'40.17"E, ± 800m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969-06-27

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298588

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinas inter vicos Paštiky et Skaličany

nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'31.42"N, 13°53'57.20"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-08

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298689

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /1010/ Blatná: rybník Řitovís

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'1.00"N, 13°54'9.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540050

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1117/ Blatná: rybník Kaneček
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'59.00"N, 13°53'49.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540190

6550b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Flora bohamica, Laziště 4 km VSV od Čimelice, vlhký úhor JJV od silnice na Probulov

nejbližší obec: Laziště, okres Písek

souřadnice: 49°29'1.00"N, 14°7'50.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2001-09-27

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298546

lokalita: distr. Písek, rybník Nerestic [= Nerestec], 2 km V od obce Čimelice, 16 km SSZ od Písku

nejbližší obec: Čimelice, okres Písek

souřadnice: 49°28'6.47"N, 14°5'43.92"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298416

6550d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0039_222318_840_M1.1

nejbližší obec: Varvažov, okres Písek

souřadnice: 49°25'31.33"N, 14°9'28.55"E, ± 111m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-05

nálezce: Ladislav Rektoris

pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4227477

6551b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Dmýšnice; zcela zarostlý vypuštěný rybník

souřadnice: 49°28'56.10"N, 14°19'29.59"E, ± 42m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2014-06-19

nálezce: Štěpánka Čížková

pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cf; M1.1

ID: 12681639

6551c

lokalita: distr. Písek: ad ripam rivi Lomnice ad ostium f. Otava
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'23.66"N, 14°10'53.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-08-08
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298677

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: ústí Lomnice do Otavy u Ostrovů
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'23.66"N, 14°10'53.50"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-09
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298676

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0028_222319_260_V1F
nejbližší obec: Oslov, okres Písek
souřadnice: 49°24'55.84"N, 14°12'35.03"E, ± 213m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-12
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0028: c0028. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4226494

6551d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /321/ Osek: rybník v lese asi 2,5 km VJV obce
nejbližší obec: Osek, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.75"N, 14°19'52.28"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8871789

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0193_222411_32_V2C
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.26"N, 14°19'53.18"E, ± 90m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-05-07
náleze: Jan Vondrák
pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4235347

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0066_222315_7_M1.1
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'32.28"N, 14°19'7.25"E, ± 69m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225064

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0066_222315_57_M1.1
nejbližší obec: Osek u Milevska, okres Písek
souřadnice: 49°26'15.50"N, 14°18'50.51"E, ± 45m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-07
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. c0066: c0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4225410

6552a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /13/ Milevsko: rybník u hájovny v lesích SZ kóty 504 SZ obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'55.29"N, 14°20'12.73"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: J. Vaněček
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8869805

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0191_222406_21_M1.1
nejbližší obec: Něžovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'53.82"N, 14°20'13.09"E, ± 203m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezce: Jiří Foit
pramen: Jiří Foit. c0191: c0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4232233

6552c

lokalita: Milevsko in stagno silvatico
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'11.43"N, 14°21'8.23"E, ± 5000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298599

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /675/ Milevsko: tůňka v bývalém lomu JZ obce

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'17.17"N, 14°20'34.27"E, ± 2000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-06

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: lom nenalezen;

ID: 8872591

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /320/ Milevsko: rybník Lišnický JV obce, S okraj

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°25'39.90"N, 14°21'57.31"E, ± 2000m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-07

nálezce: Rudolf Kurka

pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.

projekt: FLDOK

komentář z databáze Pladias: Lišnický rybník se nepodařilo najít.

ID: 8871781

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0193_222411_13_V2C

nejbližší obec: Milevsko, okres Písek

souřadnice: 49°26'39.77"N, 14°19'58.37"E, ± 51m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004-05-07

nálezce: Jan Vondrák

pramen: Jan Vondrák. c0193: c0193. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4235287

6553d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0048_222420_309_M1.1

nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor

souřadnice: 49°25'28.49"N, 14°37'24.53"E, ± 3m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4237177

6554b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0064_231307_49_M1.1

nejbližší obec: Blanice u Mladé Vožice, okres Tábor

souřadnice: 49°29'51.18"N, 14°47'18.60"E, ± 117m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4348347

6554c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hlinice; Úzký téměř souvislý lem litorální vegetace v příbřežních mělčinách po obvodu rybníku. Rákosiny expandují do navazujících porostů ostřic.
souřadnice: 49°26'45.07"N, 14°44'10.69"E, ± 397m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2014-08-01
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 12726164

6554d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /122/ Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b/6554d): Dolní Hořice (distr.Tábor): Pacova hora, mělká jezírka v zadní části opuště. vápen.lomu, 1,4km ZJZ od návsi v obci. (porost několika m.čtver. 26. 8.2010 leg.P.Šiška BRNU, 3.9.2010 foto et leg.V.Gulich et A.Vydrová BRNU)
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'55.00"N, 14°49'52.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
projekt: FLDOK
ID: 8341319

6555d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: mělká voda rybníka Machát na Dvořišti V od Obrataně
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'39.00"N, 14°58'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-10-13
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 456167; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3297100

6558a

lokalita: Českomoravská vrch., Krasoňov u Humpolce, severní břeh rybníka Tuksa
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'15.42"N, 15°23'49.94"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993
náleze: P. Lustyk
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298533

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 512. Krasoňov: vlhká louka podél JV břehu rybníka Tuksa J obce
nejbližší obec: Krasoňov, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°23'52.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500332

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 183. Staré Bříště: rákosiny u V břehu rybníka Vilímek, 1,6 km JV kaple v obce
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353167

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Krasoňov: ryb. Tuksa (Čábera 1969)
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347955

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 203. Krasoňov: břehový porost a vlhká louka na JV, a S okraji rybníka Tuksa
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Řepka R. & Lustyk P. (1995): Floristický materiál z povodí Jankovského potoka. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 79-98.
projekt: FLDOK
ID: 9353207

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0230_232306_258_M1.1
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'58.37"N, 15°22'41.70"E, ± 201m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4387462

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Krasoňov (distr. Pelhřimov), litorální zóna v S části rybníku Tuksa
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'17.08"N, 15°23'46.98"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-18
nálezce: Josef Komárek; Jaromír Maštera
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864146

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Tuksa, PE
nejbližší obec: Krasoňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'14.99"N, 15°23'51.39"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-18
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869503

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Vilímek, Staré Bříště, PE
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'2.25"N, 15°22'35.72"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-21
náleze: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7210910

6558b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Zbinohy: ryb. Touškov (Letáček 1942)
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347954

6562a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora moravica, Českomoravská vysočina: okraje "Sklenského rybníka" u Rousměrova
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.66"N, 16°3'10.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-17
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298771

6562b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: I;
lokalita: Flora moravica. N. Město: Mirošov: Velký [mirošovský] rybník. S. m. 530 m
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'38.00"N, 16°8'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-09-05
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214534; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3297081

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina. Mirošov: Velký ryb. (Cejnek 1929 BRNU)
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Karel Cejnek
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347928

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Mirošov: mezi obcí a Moravcem (Servít 1910)
nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347927

6562c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Sklené n. Oslavou: Velký Sklenský ryb. (Servít 1910)
nejbližší obec: Sklené n. Oslavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347925

6562d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478004; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3297102

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Moravia: Pikárec [= Pikárec], jv. břeh rybníka "Kuchyň"
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'31.00"N, 16°8'18.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492688; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3297107

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Flora moravica. N. Město: Moravec: rybník Kuchyňka [dnes Kuchyň]. S. m. 530 m
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.00"N, 16°8'6.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 214534; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 3297082

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Pikárec: ryb. Kuchyň (Cejnek 1929 BRNU, Šmarda J. 1930 PR, Slavoňovský 1947 BRNU, Šmarda J. 1930-31b, Slavoňovský 1948a)
nejbližší obec: Pikárec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Karel Cejnek
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347447

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Moravec: ryb. Zimolejsek (Slavoňovský 1947 BRNU, Slavoňovský 1948a)
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: František Slavoňovský
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347929

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rudkov: rybníky S a J obce
datum: 1990-05-03
nálezce: Pluhař
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650368

6568d

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: bažinná luka u Břesovic [= Vřesovice] blíže Prostějova
nejbližší obec: Vřesovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°24'35.97"N, 17°8'2.82"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1890-05-20
nálezce: V. Spitzner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298870

6569a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Prostějov: in pratis humidis ad Hrdibořice
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'4.84"N, 17°13'28.86"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1936-08-18
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani* admixt.;
ID: 3298484

6569c

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Bedihošť [= Bedihošť]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'47.00"N, 17°10'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1882
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 202024; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3297080

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Bedihost b. Proßnitz [= Bedihošť]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'47.00"N, 17°10'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 444130; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3297095

6569d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Morava: Troubky nad Bečvou: břeh písčiny při okraji lesa cca 2,3 km JZ obce
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°25'2.49"N, 17°18'57.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1987-10-11
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298838

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*
lokalita: Moravia centr., distr. Přerov: ad ripam piscinae Skašovský ryb. pr. opp. Tovačov
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'23.52"N, 17°17'37.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298836

6572a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rakov u Hranic_280640
nejbližší obec: Rakov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°29'54.06"N, 17°41'12.37"E, ± 40m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-09-07
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5068720

6643d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: distr. Domažlice: nehojně při JV okraji rybníka ve Všerubech
nejbližší obec: Všeruby, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'24.80"N, 12°59'18.05"E, ± 200m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-09-13
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298872

6645a

lokalita: Dolní Lhota: PR Luňáky, severní okraj rybníka (mokřadu) 700 m SV od kostela ve vsi
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'32.30"N, 13°14'42.86"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-09-15
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10045162

6647b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 468. Neprochovy: rybník Šípov 1,2 km JJZ obce
nejbližší obec: Nepochovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'4.00"N, 13°35'41.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537826

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 171. Olšany: rybník Buxín J obce, obnažené dno
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'29.00"N, 13°37'28.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536397

6647d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 156. Nalžovské Hory: Konětopský rybník, 3,5 km SV od obce
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.00"N, 13°35'15.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1987
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589243

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 151. Břežany: u rybníka Šípov
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'52.00"N, 13°36'8.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1980
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589218

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 471. Smrkovec: rybník Konětop 800 m SZ obce
nejbližší obec: Smrkovec, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'48.00"N, 13°35'27.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537862

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: p0088_223105_77_M1.1
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'21.44"N, 13°37'26.83"E, ± 157m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4242957

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: p0088_223105_81_M1.1
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'22.88"N, 13°37'13.37"E, ± 63m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Jan Šašek
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4242962

6648a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1c/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Zákup, 0,7-1km SV od obce, hráz rybníka s otevřenými a narušovanými plochami.
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'54.00"N, 13°40'45.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: L. Pivoňková; et al.
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ve vodě
ID: 8345402

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jetenovice: břehy rybníka Zákup SV od osady
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
nálezce: Radim Paulič; K. Čížek; Lenka Pivoňková; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517748

6648b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 283. Lnářský Málkov: rybník Vůsí - 750 m SZ obce
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°45'59.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536569

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 289. Lnářský Málkov: rybník Nad Kuší
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°47'36.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537005

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /110/ Lnářský Málkov: rybník Velká Kuš
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.00"N, 13°47'36.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9538538

6648c

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora bohémica: Horažďowic [= Horažďovice]
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'49.00"N, 13°42'57.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nálezce: F. X. Celerin
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 352075; distr. phytogeogr. 37b Sušicko-horažďovické vápence;
ID: 3297084

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horažďovicko: břehy rybníků severně hlavního nádraží v Horažďovicích
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'5.86"N, 13°44'25.33"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948-06-03
nálezce: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298466

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Horažďowic
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'11.61"N, 13°41'55.72"E, ± 3000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
nálezce: F. X. Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298467

6649a

lokalita: Blatná: rybník Podolák [= Podolský rybník] u Mačkova
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'35.32"N, 13°52'49.60"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-29
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298586

původní jméno: -
lokalita: v Čekanicích v příkopu u Nového [= Nový rybník, Čekanice u Blatné]
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.73"N, 13°54'1.32"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1876-08
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298394

6649b

lokalita: Bohemia australis, Strakonice: ad ripas piscae Milavý rybník, sept. a pago Vel. Turná
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'9.01"N, 13°57'47.76"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298764

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Milavý [= Milava] (ripa australis), prope vicum Sedlice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'9.01"N, 13°57'47.76"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298768

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Rojický rybník prope vicum Rojice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'7.35"N, 13°56'45.14"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-06
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298766

lokalita: Strakonice: ad ripas piscae Milavý [= rybník Milava] rybník, sept. a pago Vel. Turná
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'21.17"N, 13°57'46.12"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298763

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Milava prope vicum Rojice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'9.01"N, 13°57'47.76"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298767

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Strakonice: ad ripas pisciae Milavý rybník [= rybník Milava], sept. a pago Vel. Turná, disperse, locis copiosissime

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'9.01"N, 13°57'47.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-07-25

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298765

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, Blatná: in ripis paludosis piscinae Starobor [= Staroborský rybník], merid.-orient. ab

oppidulo Sedlice

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'22.61"N, 13°59'0.25"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-05-15

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298784

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Velká Turná – sev. část rybníka Milavý [= rybník Milava], dosti hojně

nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'21.17"N, 13°57'46.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1942-08-28

nálezce: V. Brožík

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298769

6649c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: litorály a obnažené břehy Velkolázeckého rybníka ZSZ od osady

nejbližší obec: Láz, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'46.50"N, 13°54'52.60"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-28

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Z břehy

ID: 10016461

6649d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Babák prope vicum Velká Turná

nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°20'40.23"N, 13°58'42.89"E, ± 200m

fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko

datum: 1969-07-18

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298856

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: ad ripas piscinae occid. merid.-occid. a pago Leskovice, disperse, locis copiosissime

nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'25.94"N, 13°54'54.95"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-08-05

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298565

6650b

původní jméno: *Scirpus lacustris*

lokalita: Rybník Koželuh (Kozlík) ve vrážských [= Vráž, okr. Písek] lesích

nejbližší obec: Vráž, okres Písek

souřadnice: 49°23'24.40"N, 14°5'17.05"E, ± 200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1921-08-13

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298867

6650c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Písek: in ripis piscinae Stašov, sept. a pago Dobev, disperse, locis

copiosissime

nejbližší obec: Dobev, okres Písek

souřadnice: 49°18'35.12"N, 14°2'16.07"E, ± 300m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko

datum: 1950-07-31

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298426

6652b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: c0024_222423_197_M1.1

nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor

souřadnice: 49°22'7.79"N, 14°29'0.56"E, ± 121m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001

nálezce: Táňa Jakšičová

pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4238041

6654c

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Soběslav: rybník Hejtmanův, Koberný u Plané

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°20'4.00"N, 14°43'33.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1876

nálezce: J. Vitoušek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 137257; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 3297073

6656d

lokalita: Božejov, rybník Božejovec na okraji lesa 600 m V od osady Nová Ves, cca 1,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'48.00"N, 15°8'51.00"E
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-10
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 10186666

6659a

lokalita: Jihlava: na pokraji vodárenských rybníků Lukáš a Luh, asi 2 km JZ od Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'40.84"N, 15°32'58.27"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964
nálezce: I. Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298502

6662b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: Velký Chlostov záp. od Ořechova
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'11.00"N, 16°6'53.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-21
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407752; distr. phytogeogr. 67 českomoravská vrchovina;
ID: 3297088

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: Velký Chlostov záp. od Ořechova
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'11.00"N, 16°6'53.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-05-03
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 407754; distr. phytogeogr. 67 českomoravská vrchovina;
ID: 3297089

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora Moravy, Českomor. vysočina: severní okraj vypuštěného rybníku "Kolařík" po levé straně žel. trati mezi Ořechovem a Křižanovem
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'0.68"N, 16°6'12.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-09-08
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298541

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Křižanov, jižně ca 1,5 km ke Křižovníku, ryb. u letiště, SZ část
souřadnice: 49°22'13.00"N, 16°7'2.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-08-23
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532677

6662d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Ořechov: Rybníky v Břežském revíru (ryb. Velký Chlostov a další) (Mlejnková 1960 BRNU, Servít 1910)
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Mlejnková
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347926

6663c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vlkov u Tišnova: okraje Vlkovského rybníka.
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'10.28"N, 16°12'33.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-06-17
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298865

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vlkov u Tišnova: západní okraj velkého Vlkovského rybníka.
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'26.32"N, 16°12'11.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-22
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298864

6663d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velká Bíteš: rybník vybudovaný před několika málo lety, makrofyta i mokřadní rostliny v litorálu, některé i vzácnější prvky, ovšem trochu podezřelé, něco z toho možná bylo vysazeno
souřadnice: 49°18'7.70"N, 16°15'5.67"E, ± 42m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-25
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1F
ID: 12475121

6666d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Jedovnice: břeh rybníka Budkovanu
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°19'53.26"N, 16°46'31.72"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1917-07
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298498

6669b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 11. Uhřetice: pískovna na L břehu Moravy 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Uhřetice, okres Přerov
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010508

6670a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kojetín: ad margines aquae loco dicto "Včelín"
nejbližší obec: Kojetín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'37.96"N, 17°20'32.55"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944-07-09
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298519

6670c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kroměřížsko: ve vodě v tůni u Medkovy cihelny sever. od Kroměříže, roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.84"N, 17°24'44.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1963-07-06
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298538

6670d

původní jméno: *Schoenoplectus*
lokalita: Kroměříž, in fossa aquosa versus viam in Hulín
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'29.54"N, 17°28'27.83"E, ± 2000m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298486

6671c

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'10.00"N, 17°34'50.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 156953; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 3297075

6747a

lokalita: Zbynice: břeh rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky
nejbližší obec: Zbynice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'43.30"N, 13°30'47.17"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková I. (2013): Přírodní rezervace Zbynické rybníky, plán péče pro období 2014-2023. - Ms. [Depon. KÚPK, OŽP, Plzeň.]
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v roce 2015 ověřila L. Pivoňková;
ID: 10045163

6748a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /64/ Volyňské Předšumaví: Kejnice: břeh rybníka u dvora Karlovce 1km S od obce. (čtver.sít.map.6748a)
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'37.00"N, 13°41'14.00"E
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-09-02
pramen: Paulič R. (2007): Zajímavější nálezy rostlinných druhů v západních Čechách. - Calluna 12: 5-8.
projekt: FLDOK
ID: 7961633

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kejnice: břehy rybníka u dvora Karlovce 1 km S od obce
nejbližší obec: Kejnice, okres Klatovy
nadmořská výška: 567 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-09-02
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517749

6748d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kraselov: malý rybník v zatáčce silnice asi 0,45 km SSV osady Lhota u Svaté Anny, SV od obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'7.60"N, 13°49'19.30"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-23
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958995

6749a

původní jméno: -
lokalita: Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'20.62"N, 13°54'9.27"E, ± 5000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-25
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298818

6749b

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Modlešovice: na pokrajích větších tůňek v J části roviny "V Lučině" V od Strakonice, roztroušeně
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'28.27"N, 13°58'8.56"E, ± 1000m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1946-07-22
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298618

6749c

původní jméno: V. Grulich: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Sousedovice: S břeh rybníka Hluboká Pálenina 1,2 km S-SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'33.00"N, 13°52'8.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-09
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 597731; distr. phytogeogr. 37e Volyňské Předšumaví;
ID: 3297151

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: ad ripas piscinulae ad marignem merid. silvulae viam ex oppido Strakonice in
pagum Sousedovice, disperse, locis copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.02"N, 13°52'23.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-16
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298799

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: ad ripas piscinulae ad marignem merid. silvulae viam ex oppido Strakonice in
pagum Sousedovice disperse, locis copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'20.02"N, 13°52'23.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-16
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298800

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, ad ripas piscinulae ad marginem merid. partis orient. silvae Hůl merid-occid. ab

oppido Strakonice, locis copiosissime

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'45.15"N, 13°52'49.73"E, ± 1000m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-16

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298819

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice, ad ripas piscinulae ad marginem merid. partis orient. silvae Hůl merid-occid. ab

oppido Strakonice, disperse, locis copiosissime

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'45.15"N, 13°52'49.73"E, ± 1000m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1947-08-16

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298820

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Pracejovice, na pokrajích rybníka na Z okraji lesa Hůl, V od vsi Drachkov, porůznu

nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'38.67"N, 13°51'17.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1946-08-08

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298442

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Pracejovice, na pokrajích rybníka na Z okraji lesa Hůl, V od vsi Drachkov, porůznu

nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'38.67"N, 13°51'17.28"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1946-08-08

nálezce: J. Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298443

6750a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Nové Kestřany: rybník SZ od Nových Kestřan

nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Strakonice

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950-09-14

nálezce: Jaroslav Moravec

pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,

depon. R. Paulič, Strakonice [opis].

projekt: ND JČP ČBS

ID: 9987399

6750b

lokalita: Klášterský rybník u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'9.08"N, 14°9'40.80"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1928
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298693

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Klášterský rybník u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'9.08"N, 14°9'40.80"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1928
nálezce: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: herbarium Rohlena;
ID: 3298694

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: rybník Luskovec v Hůrkách u Písku
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'21.81"N, 14°9'3.54"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1923-08-24
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratel iniciálami JK;
komentář z databáze Pladias: nemůže být sběratelem Ivan Klášterský? v letech 1922 - 1925 studoval v Písku a jsou z této doby od něj
v PR četné sběry
ID: 3298757

lokalita: v Písku všude u vod obecná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'53.52"N, 14°8'49.44"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298692

původní jméno: -
lokalita: V Písku, všude u vod obecná
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'53.52"N, 14°8'49.44"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1876
nálezce: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: na schedě jako sběratel omylem Čelakovský;
ID: 3298695

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Řežabinec
souřadnice: 49°15'11.00"N, 14°5'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-11-05
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410096

6750c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Strakonice: in ripis piscinae Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř, disperse, locis copiose
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'45.73"N, 14°3'52.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-29
nálezce: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298826

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sudoměř: rybník Nerabov JZ od osady
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'51.90"N, 14°2'20.70"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-01
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517745

6750d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Rolejšek
souřadnice: 49°13'2.00"N, 14°7'5.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-17
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406841

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0036_224122_692_M1.1
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'14.47"N, 14°5'53.38"E, ± 151m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002
ID: 4312232

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0036_224122_702_M1.1
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'14.87"N, 14°6'16.16"E, ± 74m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0036: c0036. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.09.2001 - 30.05.2002
ID: 4312234

6751b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 17. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6751b): Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900m Z osady.
nejbližší obec: Údraž u Albrechtic, okres Písek
souřadnice: 49°16'51.00"N, 14°17'48.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8148935

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900 m Z osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978
náleze: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1978
ID: 8458560

6751c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Protivínsko, Selibov, Selibovský ryb. J obce, okraj strouhy před kachňárnou
souřadnice: 49°14'24.00"N, 14°11'58.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-07-13
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533154

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Selibovský
souřadnice: 49°14'47.00"N, 14°11'41.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-15
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1406403

6751d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: distr. Protivín, limosa ripa piscinae Mlýnský in Podkrčí [= rybník Mlýnský u Krče]
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.32"N, 14°15'25.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-07
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298534

6753b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Svinky - rybník Lomina 2 km ZSZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'39.00"N, 14°35'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1422953

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0057_224220_251_M1.1
nejbližší obec: Záluží u Vlastiboře, okres Tábor
souřadnice: 49°15'3.92"N, 14°39'18.72"E, ± 47m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320228

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0057_224220_260_M1.1
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'18.76"N, 14°36'40.32"E, ± 475m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Daniel Abazid
pramen: Daniel Abazid. c0057: c0057. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.06.2001 - 19.10.2002
ID: 4320250

6754b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Tučapy: Tučapy: rybník Pokoj V obce, S okraj rybníka s přilehlou loukou
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'45.31"N, 14°48'53.80"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Deyl
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487488

6754c

lokalita: Dráčov okr. Soběslav, vyrůstá z vody při hrázi starého rybníka – hojně
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.17"N, 14°44'26.45"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298445

lokalita: Dráčov okr. Soběslav, nehojně – rákosí proti soutoku staré a nové řeky
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'30.37"N, 14°42'38.94"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
nálezce: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298444

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Soběslavsko: Starý rybník: hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.17"N, 14°44'26.45"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-26
nálezce: B. Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298794

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Soběslav: rybník "Nadymač" [] města]
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'35.71"N, 14°43'58.10"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1899-06-15
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298795

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0080_233121_340_M1.1
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.15"N, 14°41'16.48"E, ± 138m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412497

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0080_233121_132_M1.1
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'11.17"N, 14°41'15.40"E, ± 131m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07
nálezce: Lenka Malíková
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4412504

6754d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0059_233122_809_M1.1
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'16.68"N, 14°44'58.88"E, ± 117m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4413138

6755a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora bohémica, Červená Lhota 7,5 km S od Kardašovy Řečice, litorál rybníka Prase 1,4 km SSZ od zámku Červená Lhota
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'25.00"N, 14°52'31.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-27
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298397

6757d

lokalita: Jihlávka: PR V Lisovech, mokřady ca 1,8 km JZ od centra obce
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'51.64"N, 15°16'42.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015a): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9952056

6759d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0219_234125_206_M1.7
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'36.40"N, 15°39'19.73"E, ± 217m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4471303

6760d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: I;
lokalita: Třebíč. Okříšky - osada Loudilka; údolí levého přítoku Stařečského potoka, cca 2 km jjz. obce, 200 m nad samotou Loudilka;
tůň pod hrází nového rybníka
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.00"N, 15°45'2.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-22
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54904;
ID: 10220106

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Hvězdoňovice: ryb. Steklý (Nováček F. 1937)
nejbližší obec: Hvězdoňovice, okres Třebíč
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347932

6761b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Morava, Třebíčsko: Přeckov, rybník "Klásterský" 1,5 km východně obce,
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'34.36"N, 15°56'13.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-17
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298749

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Morava, Třebíčsko: Přeckov, okolí rybníka "Březina" 1,6 km V obce
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'24.30"N, 15°56'32.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-16
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298748

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Přeckov: ryb. Březina (Ondráčková 1973 ZMT)
nejbližší obec: Přeckov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'24.47"N, 15°56'30.19"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Svatava Ondráčková
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: ZMT
projekt: FLDOK
ID: 9347936

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0119_234215_138_M1.1
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'25.18"N, 15°56'27.71"E, ± 167m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4480917

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Veselý rybník, Trnava, TR
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'9.91"N, 15°56'40.75"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-15
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky z roku 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876120

6761c

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: [Třebíč.] V třebickém vodovodu
nejbližší obec: Třebíč-Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'18.00"N, 15°52'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 31227; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297062

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'18.06"N, 15°52'12.46"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1929-08
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298842

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Třebíč, rybník Židloch u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.81"N, 15°54'36.26"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-03
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298755

původní jméno: H. Houzarová: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebíč. Ptáčov, rybník Židloch, cca 1,5 km szs. obce; nezatopené dno rybníka 3 roky po odbahnění
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'23.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-01
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54662;
ID: 10220105

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny: Třebíč: v třebíčském vodovodu (Suza 1908 BRNU, Zeibert 1909 ZMT)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Jindřich Suza
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9347933

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny: Podklášteří: ryb. Zámíš (Jičínský 1925 ZMT, 1951 ZMT)

nejbližší obec: Podklášteří, okres Třebíč

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: František Jičínský

pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.

herbář: ZMT

projekt: FLDOK

ID: 9347934

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Moravské podhůří Vysočiny: Ptáčov: ryb. Židloch (Dvořák R. 1910 BRNU, Nováček F. 1937, Řepka 1993 in lit.)

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: Rudolf Dvořák

pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9347935

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: rybník Zámíš, 2,8–2,9 km SZ od železniční stanice

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-03

nálezce: J. Rydlo; J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822776

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: rybníční hráz a litorál u severozápadního a severního břehu rybníka Židloch a mokřiny na jeho severním břehu, 1,1-1,5 km ZSZ od kaple ve vsi

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'2.40"N, 15°54'37.44"E, ± 193m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8823517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Třebíč, rybník Zámíš 3 km SZ od nádraží Třebíč

souřadnice: 49°13'59.00"N, 15°51'44.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-03

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.

projekt: ČNFD

ID: 1264287

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třebíčsko rybník Židloch asi 1,5 Km SZ od obce Ptáčov
souřadnice: 49°14'4.60"N, 15°54'33.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-07
nálezce: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562025

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: ryb. Židloch
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.40"N, 15°54'38.02"E, ± 186m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065926

6761d

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Květena moravská, okres Třebíč: V Novém Židlochu u Ptáčova
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'54.47"N, 15°54'58.06"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06-21
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298756

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0075_234224_8_M1.1
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.03"N, 15°55'25.39"E, ± 55m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-06-21
nálezce: Hana Houzarová
pramen: Hana Houzarová. j0075: j0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4483054

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: ryb. Záhumenice
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'7.07"N, 15°58'47.31"E, ± 135m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065935

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: ryb. Velká Štěpnice
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'45.14"N, 15°57'16.51"E, ± 127m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065931

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: ryb. Nový Ptáčovský
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.11"N, 15°54'56.98"E, ± 187m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065920

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: ryb. Starý Ptáčovský
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'37.21"N, 15°55'16.15"E, ± 158m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
nálezce: Dana Kořínková
pramen: KODET V., KOŘÍNKOVÁ D., KUNSTMÜLLER I., HOBZA P. et NOVÁK T. Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava, 2011.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7065914

6762a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0011_243106_227_M1.1
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'52.80"N, 16°3'29.52"E, ± 154m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-15
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0011: j0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4570829

6762b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0064_243118_31_M1.1
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'8.60"N, 16°8'59.96"E, ± 18m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-04
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0064: j0064. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4573857

6762c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: V od Třebíče - na okraji Studeneckého nového rybníka
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°2'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-08
nálezce: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486787; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297103

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Moravina, Předhůří Čsm. vrchoviny, Pozdatín, obnažený písčité břeh ryb. Ostrovec u J okraje obce, vzácně
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.71"N, 16°2'12.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-04
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298729

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Studenec, rybník, kraj
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'7.51"N, 16°3'43.10"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-07-05
nálezce: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298824

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Moravia: Náměšť n. Osl., rybníky u Studence
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.65"N, 16°2'49.51"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-18
nálezce: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298825

původní jméno: S. Ondráčková: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebíč. Pozdatín; Studenecké rybníky, břeh rybníka Štěpánek, cca 1,3 km j. od obce. 440 m
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.00"N, 16°2'20.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-12
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 45718;
ID: 10220101

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0160_243116_119_M1.7
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.91"N, 16°3'41.44"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573293

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0160_243116_130_M1.1
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.56"N, 16°3'46.76"E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573299

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0160_243117_22_M1.1
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'0.85"N, 16°3'51.73"E, ± 107m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4573446

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0160_243121_99_M1.1
nejbližší obec: Pozďatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'30.94"N, 16°2'47.87"E, ± 108m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09
nálezce: Martin Fojt
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4574704

6762d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren Teichränder
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°8'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-08-27
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 328751; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297083

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Zahradka Teich bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'35.00"N, 16°6'1.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1860-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82760; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297072

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Třebíč: Mešník [Mišník] u Náměště
nejbližší obec: Zahradka, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'13.53"N, 16°6'17.34"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-24
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298887

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Namiester Teiche
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'43.44"N, 16°8'23.85"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-07
nálezce: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298625

6765d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Rother Teich bei Brünn und Teich bei Waltsch [= Valeč], Bez. Hrotowitz [= Hrotovice]
nejbližší obec: Brno-Ponava, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°36'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08-02
nálezce: C. Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369758; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297087

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Královo Pole u Brna
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.50"N, 16°36'16.49"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid, 1 rostlina *Schoenoplectus tabernaemontani*;
ID: 3298377

6770a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Kroměřížsko: v mokřadu ve vyschlém rybníčku, Květná zahrada v Kroměříži, zříd. roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.31"N, 17°22'54.72"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-07-01
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298539

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střední Morava: na močálovité louce u Kotojed u Kroměříže
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'34.30"N, 17°23'54.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-06-16
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298526

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: V tůni u Kotojed, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'45.14"N, 17°24'9.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06-16
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298525

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: V tůni u Kotojed, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'45.14"N, 17°24'9.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-06-16
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani admixt.*;
ID: 3298527

6770b

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*
lokalita: Moravia centr., distr. Přerov: ad ripam aq. stagn. ad rivulum Rusava loco Doubravice pr. pag. Záhlínice ad opp. Kroměříž
nejbližší obec: Záhlínice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'50.56"N, 17°28'46.24"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298883

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: Moravia centr., distr. Přerov: ad ripam aq. ptagn. pd rivulum Rusava loco Doubravice pr. pag. Záhlinice ad opp. Kroměříž

nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°16'50.56"N, 17°28'46.24"E, ± 500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1964-07

nálezce: J. Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298884

lokalita: Flora moravica: Záhlinice – rybník

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'6.52"N, 17°28'32.78"E, ± 2000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1960

nálezce: M. Lísková

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298537

původní jméno: -

lokalita: Střední Morava: na břehu Bezedníku u Záhlinic (Kroměříž), půda hlinitá (alluvium)

nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'37.43"N, 17°28'53.54"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1935-07-04

nálezce: H. Zavřel

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298885

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Na okraji jezírka Bezedníku západ. Záhlinic (Kroměříž), alluvium, ve vodě, dosti hojně

nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'37.43"N, 17°28'53.54"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1935-07-05

nálezce: H. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298886

6771c

lokalita: Morava východní, údolí Moravy, Bařov [= Otrokovice část Bahňák-Bařov], slepé rameno, bahnitá

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°13'4.87"N, 17°30'16.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Tomášek

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298683

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Morava východní, slepé rameno řeky Moravy, Baťov [= Otrokovice část Bahňák-Baťov], bahnitá, roztroušeně

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°13'4.87"N, 17°30'16.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1946

nálezce: J. Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298684

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Morava východní, údolí Moravy, Baťov [= Otrokovice část Bahňák-Baťov], slepé rameno, bahnitá, ojediněle

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°13'4.87"N, 17°30'16.99"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1946-06-29

nálezce: J. Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298685

lokalita: Baťov [= Otrokovice, část Bahňák-Baťov]: v tůních při trati z Baťova do Tlumačova

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°14'0.92"N, 17°30'42.97"E, ± 2000m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1944

nálezce: J. Jedlička

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298682

6850b

lokalita: distr. Vodňany: in piscina Příbramovský prope Vodňany

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'20.53"N, 14°8'1.38"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1963-06

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298866

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vodňany, ryb. Ústavní Velký SZ města (v soustavě Z pokusnictví SRŠ a VÚRH)

souřadnice: 49°9'25.00"N, 14°9'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983-05-25

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2534609

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Teich Kohoutovský bei Vodňany (Südböhmen)

souřadnice: 49°9'16.00"N, 14°8'16.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-05-18

nálezce: Slavomil Hejný

pramen: Hejný S. (1962): Über die Bedeutung der Schwankungen des Wasserspiegels für die Charakteristik der Makrophytengesellschaften in den mitteleuropäischen Gewässern. - Preslia, Praha, 34: 359-367.

projekt: ČNFD

ID: 2341990

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Nový u Vodňan
souřadnice: 49°9'8.00"N, 14°9'0.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-06
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407089

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mapy Vodňanska
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663534

6850d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1/ In the Záhorský pond,
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'44.00"N, 14°7'22.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
pramen: Květ J. (1984): Differentiation of summer temperatures in fishpond vegetation. - Preslia 56: 213-227.
projekt: FLDOK
ID: 8044741

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Záhorský
souřadnice: 49°8'54.00"N, 14°7'23.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-09
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408649

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mapy Vodňanska
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663603

6851a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mapy Vodňanska
náleze: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663774

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224303_670_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'28.40"N, 14°11'1.14"E, ± 117m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
náleze: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322208

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224303_667_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.23"N, 14°10'37.56"E, ± 118m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322205

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224303_668_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'29.20"N, 14°10'35.47"E, ± 148m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322206

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224303_669_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'27.97"N, 14°11'4.02"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322207

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224308_619_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'23.72"N, 14°10'31.33"E, ± 102m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322625

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224308_611_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'22.46"N, 14°10'43.18"E, ± 277m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322620

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0026_224303_666_M1.1
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'28.98"N, 14°10'50.66"E, ± 113m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-15
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0026: c0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322204

6851b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Čekal
souřadnice: 49°10'18.00"N, 14°18'23.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407246

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mapy Vodňanska
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663874

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0132_224305_1_M1.1
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'36.79"N, 14°19'21.97"E, ± 69m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-06
nálezce: Pavel Popela
pramen: Pavel Popela. w0132: w0132. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4322308

6851c

původní jméno: V. Grulich: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Strpí: Nový rybník 1 km JJZ od kaple v osadě
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'54.00"N, 14°13'59.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 597716; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 3297150

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vodňansko, Černěves, Černěveský ryb., východní část
souřadnice: 49°6'16.00"N, 14°13'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542493

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vodňansko, ryb. Nový vedle Velkého Černoháje
souřadnice: 49°7'55.00"N, 14°13'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-06-30
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533919

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vodňansko, ryb. Smutný, západně obce Radomilice (nad Horním Pilantem)
souřadnice: 49°7'18.00"N, 14°14'19.00"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-06-29
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533891

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vodňansko, ryb. Nový vedle Velkého Černoháje
souřadnice: 49°7'55.00"N, 14°13'59.00"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1983-06-30
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533949

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Strpský
souřadnice: 49°8'6.00"N, 14°13'55.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410013

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Mlýnský
souřadnice: 49°8'31.00"N, 14°13'26.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1410046

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Malý Černoháj
souřadnice: 49°8'4.00"N, 14°13'28.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-09-13
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1409563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Představecký
souřadnice: 49°6'23.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-05
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407028

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Bukový
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°13'33.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-04
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408165

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Pílant
souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°14'8.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-04
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408154

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Představecký
souřadnice: 49°6'23.00"N, 14°10'44.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-05
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407032

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Velký Černoháj
souřadnice: 49°7'56.00"N, 14°13'47.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-09-04
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408202

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0049_224309_40_K1
nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'58.19"N, 14°14'28.79"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-10-27
náleze: Josef Albrecht
pramen: Josef Albrecht. w0049: w0049. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4322716

6851d

lokalita: Dívčice, dno letněného rybníka Blatce
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°18'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298420

lokalita: Distr. Hluboká nad Vlt.: Ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°18'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298421

lokalita: Distr. Hluboká nad Vlt.: Ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°18'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298422

lokalita: Distr. Hluboká nad Vlt.: Ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°18'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298423

lokalita: Distr. Hluboká nad Vlt.: Ad ripas piscinae aestivatae Blatec prope Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'49.42"N, 14°18'23.13"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-13
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298424

lokalita: Dívčice, u rybníka Blatce, okraj rybníka u biologické stanice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'43.02"N, 14°18'41.57"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960
nálezce: D. Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298419

původní jméno: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Dívčice u Vodňan: rybník Blatec, mokřiny a okraj rybníka u biologické stanice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'47.04"N, 14°18'43.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-08
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199483

původní jméno: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2016: !;
lokalita: Dívčice u Vodňan: rybník Blatec, mokřiny a okraj rybníka u biologické stanice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'47.04"N, 14°18'43.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-06-08
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10199485

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 116. Dívčice: u rybníka Nová J od obce, 400 m n. m. - Chán V., Skalický V. 1980 (6851d).

nálezce: Vladimír Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žila V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9850306

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 318. Dívčice, sádky Rybníkářství Hluboká při V okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníků a na hrázkách mezi nimi), 395 m n. m., 6851d; K. Šumberová a J. Rydlo.

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9823488

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vodňansko, Radomilice, Radomilický ryb. u obce, jeho SV část

souřadnice: 49°7'19.00"N, 14°15'10.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2000-07-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2542386

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Vodňansko, ryb. Nový u Záblatíčka

souřadnice: 49°7'34.00"N, 14°16'21.00"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1983-06-30

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2533962

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Českobudějovicko, Dívčice, sádky za obcí, předposlední sádka

souřadnice: 49°6'30.00"N, 14°18'53.00"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1982-08-23

nálezce: Z. Hroudová

projekt: ČNFD

ID: 2532478

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: jižní Čechy, Radomilický

souřadnice: 49°7'15.00"N, 14°15'11.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1947-09-04

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1408133

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Dívčice: sádky Rybníkářství Hluboká při východním okraji obce (ve vodě a na obnažených okrajích zemních rybníků a na hrázkách mezi nimi).

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-02

nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469470

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Dívčice: letněný rybník Blatec
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'1.76"N, 14°18'30.91"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7089814

6852a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Čechy, Hůrecký
souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°23'30.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1947-06-02
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1405350

6853a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0162_224409_9_M1.1
nejbližší obec: Popovice u Dolního Bukovska, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'19.91"N, 14°33'34.42"E, ± 81m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2004
nálezce: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4327332

6854b

původní jméno: V. Grulich: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Nítovice: rybník Prostřední Ohrazenice 2,5 km SZ od návsi v obci
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'6.00"N, 14°47'30.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-01
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 616461; 2 sheets (see BRNU 616461-a); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297157

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_79_M1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'55.69"N, 14°46'9.16"E, ± 121m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431436

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_90_M1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'46.87"N, 14°46'26.72"E, ± 163m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431471

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_91_V1F
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.84"N, 14°46'32.30"E, ± 299m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431474

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_95_M1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'43.02"N, 14°46'35.18"E, ± 89m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431485

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_220_M1.1
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'45.50"N, 14°45'56.56"E, ± 133m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431796

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233302_238_M1.1
nejbližší obec: Hamr nad Nežárkou, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.95"N, 14°46'5.41"E, ± 133m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4431822

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0005_233303_256_M1.1
nejbližší obec: Pleše, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'10.72"N, 14°47'52.76"E, ± 66m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4432081

6854c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Ponědrážka
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.36"N, 14°41'46.72"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-08-17
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: A. Albrechtová. herbář A. Albrechtové. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6781599

6854d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0059_233307_808_M1.7
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°8'22.34"N, 14°46'6.89"E, ± 131m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436019

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0059_233308_37_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.95"N, 14°48'21.42"E, ± 160m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436068

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0059_233308_126_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.48"N, 14°48'22.61"E, ± 221m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436111

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0059_233308_127_M1.1
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'24.54"N, 14°48'28.37"E, ± 260m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0059: c0059. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4436113

6855b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: Ratmírovské rybníčky 1,2 km VSV obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487489

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: c0089_233125_886_V1F
nejbližší obec: Studnice u Lodhěřova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'43.80"N, 14°56'30.12"E, ± 333m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. c0089: c0089. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4414066

6856b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 20. rybník Foglů 1 km V od Jarošova n. Než.
nejbližší obec: Jarošov n./Než., okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.52"N, 15°4'55.83"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8865524

6856c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vajgar: Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.12"N, 15°0'49.76"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1927
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298503

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Jindř. Hradec: v rybníce Vajgar
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.12"N, 15°0'49.76"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: M. Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298504

6857d

lokalita: na hrázi rybníka Strany u Velkého Jeníkova (u Strmilova)
nejbližší obec: Velký Jeníkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'37.04"N, 15°16'0.76"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
nálezce: J. Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298857

6858a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: okres Třešť, Horní Myslová: Velký Hulištský rybník, na východním břehu u silnice
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-24
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298471

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Dobrá Voda (Telč), rybník
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'38.62"N, 15°22'50.70"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1946-06-10
nálezce: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298427

lokalita: Horní Myslová (JZ od Telče): Velký Hulištský rybník asi 1600 m JZ od obce, souvislý porost při hlavní hrázi (silnici)
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
náleze: J. Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298470

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Myslová (JZ od Telče): Velký Hulištský rybník SZ od obce, v jihových, okraji rybníku, při hlavní hrázi (silnici), souvislý porost
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-19
náleze: J. Diener
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298472

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Myslová (JZ od Telče): Velký Hulištský rybník asi 1600 m JZ od obce, souvislý porost při hlavní hrázi (silnici)
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-19
náleze: J. Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298473

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Myslová (JZ od Telče): Velký Hulištský rybník asi 1600 m JZ od obce, souvislý porost při hlavní hrázi (silnici)
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-19
náleze: J. Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298474

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Myslová (JZ od Telče): Velký Hulištský rybník SZ od obce, v jihových, okraji rybníku, při hlavní hrázi (silnici), 538 m souvislý porost
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'11.62"N, 15°24'32.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 538 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-19
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3299441

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mrákotín u Telče_6020080
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'52.00"N, 15°23'3.98"E, ± 379m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-06
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5742847

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olešský rybník
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'38.50"N, 15°22'18.05"E, ± 376m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová; Michal Plunder
pramen: Ester Ekrťová, Michal Plunder, Jana Krejčová, Michaela Kudrnáčová & Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Olešský rybník. 2010.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2009 - 31.12.2010
ID: 7865316

6858b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0121_234302_140_V1G
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'37.36"N, 15°26'50.21"E, ± 121m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Ester Hofhanzlová. j0121: j0121. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4484151

6860c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebíč. Lesonice; údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky: Skřípský rybník cca 2 km severozápadně (309 st.) zámku v obci; břehový porost a litorál rybníka
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-05-18
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 18322;
ID: 10220103

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebíč. Lesonice; údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky: Skřípský rybník cca 2 km SZ (309 st.) zámku v obci
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-30
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55378;
ID: 10220108

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: rybník Skřípový, Lesonice, Mor.Budějovice
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'7.12"N, 15°44'9.88"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-24
nálezce: Jaromír Maštera
pramen: Mgr. Jaromír Maštera. Terénní zápisky 2010. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7239584

6861b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Třebíč. Klučov: rybník Machák, cca 1,2 km jv. středu obce, písčitohlinitý břeh i dno; napůl vypuštěný
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'40.00"N, 15°56'17.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-01
nálezce: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54717;
ID: 10220107

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Klučov, rybník Horák 800 m JV od vsi
souřadnice: 49°9'48.00"N, 15°55'31.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264295

6862c

původní jméno: S. Ondráčková: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dalešice, rybník Bezděkov; v břehovém porostu na jižní straně rybníka při snížené hladině vody, ca 2 km sz. obce. 413 m
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°3'43.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-05-25
nálezce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 46793;
ID: 10220104

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0193_243306_9_M2.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'28.32"N, 16°3'42.41"E, ± 251m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Antonín Hrabica
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4592132

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0088_243307_508_M1.1
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'25.80"N, 16°3'52.20"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
náleze: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593333

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Bezděkov (lokalita č. 65)
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.57"N, 16°3'46.38"E, ± 315m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6382701

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Rybník Bezděkov (lokalita č. 65)
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'20.57"N, 16°3'46.38"E, ± 315m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: J. Koblížek
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6382692

6862d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mohelno, rybník Jezero 2,5 km ZJZ od vsi
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°9'23.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264557

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mohelno, rybník Jezero 2,5 km ZJZ od vsi
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°9'23.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2011): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 203-209.
projekt: ČNFD
ID: 1264290

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: j0088_243307_298_M1.6
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'40.80"N, 16°6'16.38"E, ± 14m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4593246

6863c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora čechoslavica, údolí Jihlavy u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.91"N, 16°11'12.48"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1942-08-15
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298620

6864a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Moravské podhůří Vysočiny: Tetčice: rub. SV Tetčického mlýna (Foralová 1980)
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Bureš P. (1993): Rozšíření vybraných ohrožených druhů cévnatých rostlin v CHKO Žďárské vrchy III., Rod *Scirpus* L. - regionálně fytogeografická studie. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 129-170.
projekt: FLDOK
ID: 9347951

6864d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.59"N, 16°28'3.70"E, ± 264m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Antonín Krása
pramen: Krása Antonín et al. IP CHPV Střelická bažinka.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6473771

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PP Střelická bažinka
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'47.71"N, 16°28'3.68"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
nálezce: Jiří Vačkař; Antonín Krása; Milada Hyclová; Jan Hartl; Alena Chromková; Zuzana Chlěbcová
pramen: Krása A., Hartl J., Vačkař J., Hyclová M., Chlěbcová Z., Chromková A. : Střelická bažinka- inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvaru. , 1986. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6602762

6865b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Černovice u Brna
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'26.78"N, 16°38'2.63"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298378

6865c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nebovidy u Brna; bezpřítokové jezírko na kopci, v současnosti bez makrofyt, v létě hodně vysychá, nemapovatelné litorální porosty
souřadnice: 49°8'18.39"N, 16°32'45.04"E, ± 15m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-25
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dva málo vitální trsy; V1G
ID: 12456326

6866c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora moravica: sev. část Dyjsko-svrateckého úvalu, Sokolnice, na břehu tůně v příkopu vedle žel. trati, ca 2 km Z od obce, vzácně
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'7.91"N, 16°41'22.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-27
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298798

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Sokolnitz b. Brünn
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.78"N, 16°43'48.59"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298796

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Mähren: in Stellen [nečit.] im Wasser bei Sokolnitz [= Sokolnice]
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.71"N, 16°42'45.78"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07-19
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298797

6871c

lokalita: Gottwaldovsko: Spytihněv, mrtvé rameno řeky Moravy Bezedný
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.84"N, 17°30'47.39"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1973
nálezce: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298804

6949b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0200_223415_6_M1.4
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'33.58"N, 13°59'3.73"E, ± 161m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Michal Trost
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4297752

6950a

lokalita: Šumava Budlov [= Budkov]: Budlovský [= Budkovský] rybník
nejbližší obec: Budkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'27.67"N, 14°1'11.04"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298386

6951a

lokalita: distr. Vodňany: in piscina Dolní Malovický dicta prope pagum Malovice
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'34.35"N, 14°14'36.46"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-11
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298590

6951b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 442.Zbudov, železniční trať Zbudov - Dívčice, podél SV břehu Zbudovského rybníka ca 0,3-0,7 km SSZ od S okraje obce Zbudov, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9825063

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 421.Sedlec, rybník Mlýnský u Sedlece, SV od obce Sedlec, 390-400 m n. m., 6951b; J. Štěpánek.
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'29.40"N, 14°17'24.63"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824807

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní rybník u Novosedel, S pobřeží
souřadnice: 49°5'32.00"N, 14°16'23.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1936-07-24
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1956): K fytoocenologii rybníčních společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.
projekt: ČNFD
ID: 2283878

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Zbudov: železniční trať Zbudov – Dívčice, podél SV břehu Zbudovského rybníka ca 300–700 m SSZ od severního okraje obce Zbudov.
nejbližší obec: Zbudov
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 390-400;
ID: 8469465

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Sedlec: rybník Mlýnský u Sedlece, SV od obce Sedlec.
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'29.40"N, 14°17'24.63"E, ± 200m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-04
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 390-400;
ID: 8469469

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0044_224315_194_M1.1
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'22.34"N, 14°16'10.99"E, ± 151m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0044: w0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323634

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0044_224315_188_M1.1
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'29.40"N, 14°16'5.34"E, ± 4m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0044: w0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323629

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0044_224315_177_M1.1
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'37.72"N, 14°16'26.00"E, ± 32m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0044: w0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323624

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0044_224315_193_M1.1
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.83"N, 14°16'0.95"E, ± 36m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001
náleze: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0044: w0044. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4323633

6951c

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Netolice, kraj rybníka
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'32.56"N, 14°11'35.97"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1911-08-29
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298643

6951d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 410. Pištín, Lesní rybník, 2 km JZ od kostela v obci, v rybníce a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824700

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 342. Malé Chrástany, Hlásný rybník 0,7 km Z od středu obce, v rybníce, strouze a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823770

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 412. Pištín, obnažený jižní okraj Knížecího rybníka 1 km Z od kostela v obci, 395 m n. m., 6951d; K. Šumberová a J. Rydlo.
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9824735

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Pištín: Lesní ryb. 2 km JZ kostela v obci, v rybníce a na hrázi.

nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469468

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Pištín: obnažený jižní okraj Knížecího ryb. 1 km Z kostela v obci.

nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: J. Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469467

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Malé Chrástřany: Hlásný ryb. 0,7 km Z středu obce, v rybníce, strouze a na hrázi.

nejbližší obec: Malé Chrástřany, okres České Budějovice

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8469466

6952a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Zliv u Hluboké n. Vlt., rybník Knopr [= Knapr]

nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'38.63"N, 14°20'54.52"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1929-06-22

nálezce: B. Jílek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298895

6952c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice: ad ripam denudatum sabulosum piscinae Bezdrev prope opp. Hluboká n. Vlt.

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'58.14"N, 14°23'23.05"E, ± 500m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1953-06-22

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298460

6952d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Již. Čechy, pánev budějovická – vypuštěné dno rybníka St. Felingrův [= Starý vrbenský rybník] u Č. Vrbného
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'40.93"N, 14°26'16.44"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1956-07-16
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298409

6953b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dvořiště, 2,5 km SSZ obce Dolní Slověnice
souřadnice: 49°4'17.00"N, 14°39'18.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994
nálezce: A. Albrechtová
pramen: Albrechtová A. (1995): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dvořiště. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2214032

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Dvořiště
nejbližší obec: Dolní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'5.48"N, 14°38'51.53"E, ± 615m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrechtová A. Inv. průzk. PR Dvořiště. Vegetační kryt.. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6684924

6953c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0096_224424_23_M1.7
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'26.77"N, 14°34'24.20"E, ± 81m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Magdalena Kubešová
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4331871

6954a

lokalita: Strakonice: Velký Tisý: Leknínová zátka [= zátoka]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.71"N, 14°43'17.44"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298574

lokalita: Strakonice: Velký Tisý: Leknínová zátka [= zátoka]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.71"N, 14°43'17.44"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298575

lokalita: Strakonice: Velký Tisý: Leknínová zátka [= zátoka]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'44.71"N, 14°43'17.44"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-06-19
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298576

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská: na Z okraji rybníka Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.38"N, 14°42'32.92"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-21
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298578

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: rybníky u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'33.23"N, 14°42'2.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-02
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298577

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: rybníky u Lomnice
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'33.23"N, 14°42'2.63"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-02
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298579

6954c

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: Třeboň: in margine stagni Vobojský rybník apud vic. Dunajovice
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.77"N, 14°42'53.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-11
nálezce: J. Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298447

6954d

původní jméno: -
lokalita: Jižní Čechy, Třeboň: na okraji rybníka Rožmberka, za voj. střelnicí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'18.93"N, 14°47'8.83"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940
nálezce: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298844

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Třeboň u sv. Víta
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'19.11"N, 14°46'49.69"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298843

6955a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Pístina: rybník Starý na S od obce
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°54'17.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-14
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563095; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297115

lokalita: rybník u cesty Stráž N. Než. – o. Pístina, Třeboňsko, distr. Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'25.11"N, 14°54'11.53"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298697

lokalita: na břehu Nesvorného ryb. U Pístiny
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'18.86"N, 14°53'36.85"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1966
nálezce: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298696

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0046tr_233319_6_M1.1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'21.74"N, 14°54'15.30"E, ± 28m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4442824

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0046tr_233324_48_M1.1
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'20.81"N, 14°54'15.88"E, ± 36m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezce: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0046tr: w0046tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4444503

6955c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°50'32.00"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-09-10
nálezc: J. Navrátilová
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1476517

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třeboňsko, rybník Vladimír JZ od obce Stříbřec
souřadnice: 49°1'28.40"N, 14°52'15.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-30
nálezc: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647953

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0048tr_331103_225_M1.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.35"N, 14°50'26.84"E, ± 194m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezc: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946201

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0048tr_331103_232_M1.1
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.82"N, 14°50'24.90"E, ± 295m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001
nálezc: Jana Ernestová
pramen: Jana Ernestová. w0048tr: w0048tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4946206

6957b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Distr. Dačice: rybníky na Lipnickém potoce [= Bolíkovský potok]
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.50"N, 15°19'47.41"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-09-10
nálezc: O. Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298414

6961d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Znojmo. Hostim: rybník Lišný 3,6 km VSV kostela ve středu obce, 1,25 km JV hájovny Kyničky - bahnitý okraj rybníka
spolu s *Carex pseudocyperus*, snad pouze 2 větší trsy
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'4.00"N, 15°56'49.00"E
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-06-28
nálezce: Petr Šmarda
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 53487;
ID: 10220109

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0215_332205_61_M1.1
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'3.65"N, 15°56'48.34"E, ± 226m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Viera Horáková
pramen: Viera Horáková. b0215: b0215. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4964964

6962d

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica, Horní Kounice: vypuštěný rybník cca 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.00"N, 16°8'14.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-01
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578770; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297128

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica, Horní Kounice: rybník ve V části obce
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'32.00"N, 16°9'23.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-01
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578771; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 3297129

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Česká republika, okr. Znojmo, Horní Kounice: jezírko na pravém břehu řeky Rokytne nedaleko Valova mlýna, cca 1 km severně obce
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'26.57"N, 16°9'7.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-07-08
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298469

původní jméno: S. Ondráčková: *Schoenoplectus lacustris*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Znojmo. Horní Kounice; Jezírko u cihelny cca 1,0 km z. obce. 360 m
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'34.00"N, 16°7'44.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-08-24
nálezc: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 45415;
ID: 10220102

6963c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Horní Dubňany
souřadnice: 49°2'56.92"N, 16°12'13.88"E, ± 54m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-17
nálezc: Samuel Lvončík
pramen: Lvončík Samuel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1239 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Cf nepřístupné místo; M1.1
ID: 10711657

6965b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0137_243420_29_V2C
nejbližší obec: Holasice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'1.27"N, 16°36'24.66"E, ± 84m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-10-29
nálezc: Naděžda Růžičková
pramen: Naděžda Růžičková. b0137: b0137. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4616357; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6965d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: distr. Židlochovice: mokřina-severovýchodně od Židlochovic pod kótou 332,5
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'37.00"N, 16°38'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1967-05-20
nálezc: M. Lukášková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 439108; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 3297093

6966a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Zlatý potok [= Říčka] u Měnína (Židlochovice)
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'44.66"N, 16°41'29.69"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1926-05-24
nálezc: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298594

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Měnin: tůňka u silnice, hojně
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'28.84"N, 16°41'30.73"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-06-01
nálezce: E. Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298595

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Měnin
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'29.15"N, 16°42'20.43"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1884-06-03
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: možný hybrid;
ID: 3298593

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Mönitz [= Měnin] bei Brünn
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'40.84"N, 16°42'18.07"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-06
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298592

6966d

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Bei Tieschan [= Těšany]
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'21.00"N, 16°47'19.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1837-06-06
nálezce: F. Jellinek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82755; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 3297069

6970b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /310/ Staré Město u Uh. Hradiště: břeh vodního kanálu 1 km JV obce
nejbližší obec: Staré Město u Uh. Hr
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1975
pramen: Tomášek J. (1977): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 35-43.
projekt: FLDOK
ID: 9241432

6970d

lokalita: distr. Uherské Hradiště: Ostrožská Nová Ves, mokřina za lázněmi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'7.18"N, 17°26'25.89"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07
nálezce: J. Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298680

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 48. Ostrožská Nová Ves, louky za Novoveskými lázněmi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'6.63"N, 17°26'23.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678729

6972b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov: l;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: okraj obce, ca 225 m JJZ od božích muk v JZ části obce; nitrofilní
bahnitý břeh potůčku, zástin olší lepkavou, vysázenými topoly a brslenem evropským
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'6.00"N, 17°46'36.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-10-01
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 575312; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972b3;
ID: 3297119

6973b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jestřabí - Rokytnice - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1939-06-11
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7763319

7050d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0117_322113_332_M1.1
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'24.32"N, 14°8'23.75"E, ± 98m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4858088

7051a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lhenice: Koubovský rybník, J část a přítok, asi 2,15 km JV od kostela
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'50.70"N, 14°10'11.69"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-05
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9949328

7051b

původní jméno: A. Vydrová: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Záboří: Zábořský rybník 1,2 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'56.00"N, 14°16'44.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-13
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 607343; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 3297155

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 20. Rybník Kyselov v J okraji obce Holašovice
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 506 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9016026

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jankov, rybník 0,5 km JV od obce
souřadnice: 48°57'37.00"N, 14°18'6.00"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995-09-10
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11: 47-66.
projekt: ČNFD
ID: 2080050

7051c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 40. Rybník 200 m SSV od osady Dobročkov (ochranné pásmo CHKO) /V obce Ktíř/
nejbližší obec: Dobročkov u Ktíře
nadmořská výška: 628 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1997): Vodní makrofyta rybníků v CHKO Blanský les. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9015296

7051d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0038bl_322120_116_M1.1
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.23"N, 14°19'30.68"E, ± 70m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4869024

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Holubov - Sýkorův rybník
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'59.31"N, 14°19'36.04"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2010-07-29
nálezce: Jana Janáková
pramen: Janáková Jana. -. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6956584

7052a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Č.Budějovice:Haklovy Dvory,Novohaklovský rybník
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.37"N, 14°23'47.27"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090901

7052b

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.29"N, 14°27'15.55"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: F. Jechl
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 3298410

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: České Budějovice - SSZ část.
datum: 1976
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669485

7052c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0038bl_322216_116_M1.1
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'6.41"N, 14°20'11.15"E, ± 202m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887896

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0038bl_322216_110_M1.1
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'10.66"N, 14°20'15.40"E, ± 448m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0038bl: w0038bl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4887888

7054a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0023tr_331102_2_M1.1
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'34.94"N, 14°44'8.66"E, ± 681m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945964

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0023tr_331107_29_M1.7
nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'51.17"N, 14°44'14.78"E, ± 258m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-30
nálezce: Rostislav Černý
pramen: Rostislav Černý. w0023tr: w0023tr. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4947960

7054b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opatovický rybník: J okraj Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'1.80"N, 14°46'12.70"E, ± 1200m
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992
nálezce: Štěpán Husák; Slavomil Hejný
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1995): Změny rybníční vegetace jako indikace změn prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 12: 152-158.
projekt: FLDOK
ID: 9024719

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opatovický rybník u Třeboně
souřadnice: 48°58'43.00"N, 14°46'17.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-19
nálezce: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 197-218.
projekt: ČNFD
ID: 2034569

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Opatovický rybník u Třeboně
souřadnice: 48°59'23.00"N, 14°46'18.00"E
nadmořská výška: 433 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-07-26
náleze: Z. Hroudová
pramen: Hroudová Z. et Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 197-218.
projekt: ČNFD
ID: 2034578

7054c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk
nejbližší obec: Lhota u Vlachnovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7091083

7054d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: r. Ruda, Branská soustava
souřadnice: 48°56'56.00"N, 14°46'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-24
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4949033

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950171

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
náleze: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950181

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950191

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950201

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0128tr_331112_14_K1
nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'43.87"N, 14°45'55.22"E, ± 429m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Jan Červenka
pramen: Jan Červenka. w0128tr: w0128tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4950211

7055a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nový Kanclíř
souřadnice: 48°57'47.71"N, 14°53'50.14"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Horní sublitorál
ID: 11957346

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nové jezero
souřadnice: 48°58'19.29"N, 14°53'15.36"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1959): Vegetační poměry rybníků Nový Kanclíř a Nové Jezero v Třeboňské pánvi. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Mus. České Budějovice - Přír. Vědy, 2: 103-131.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: horní sublitorál
ID: 11957505

7055b

původní jméno: P. Filippov: Schoenoplectus lacustris;
lokalita: Flora bohémica. Třeboňsko: Staňkov: rybník Mařka asi 0,9 km Z od obce
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.00"N, 14°56'32.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-07-02
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578773; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297130

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: w0061tr_331110_109_M1.1
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'39.68"N, 14°56'34.91"E, ± 1m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002
nálezce: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4949213

7055c

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: /37/ Cep: při břehu Starého rybníka 2,0 km V obce
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1982): Několik floristických údajů z Třeboňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 132-134.
projekt: FLDOK
ID: 9162769

7058b

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: Mudlau [= Modletice] an der Thaia bei Piesling [= Písečné]
nejbližší obec: Modletice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'35.53"N, 15°27'25.90"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-08-20
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298619

7061b

původní jméno: Scirpus lacustris
lokalita: Morava, Bojanovice: rybníček u cesty 0,5 km J obce
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'47.83"N, 15°59'28.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-07-26
nálezce: K. Sutorý; E. Uhlířová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298375

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bojanovice: Bojanovický rybník asi 500 m J-JV od kaple v obci
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'48.33"N, 15°59'30.51"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-15
náleze: Petr Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158186

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vranovská Ves: rybník Jankovec asi 3,1 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.51"N, 15°57'31.55"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-15
náleze: Petr Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158187

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vranovská Ves: rybník Peleš asi 3,8 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'6.74"N, 15°58'6.15"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-15
náleze: Petr Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158188

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1179/ Herb. položka MZ 2406A: Bojanovice, Bojanovický les, (v mělkých stojat.nebo mírně tekoucích vodách), rozšířen,
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'7.00"N, 15°59'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-06-28
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940740

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Bojanovice, rybník Peleš, (2. rybník nad silnicí)2,5 Km JZ od obce
souřadnice: 48°57'7.00"N, 15°58'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-13
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095943

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: EVL Jankovec
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'7.39"N, 15°58'5.98"E, ± 985m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009
náleze: Michal Friedl
pramen: AQ - Service, s.r.o. (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ):
Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0623348 - Jankovec. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960464

7061c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olbramkostel: rybník Vlčkov asi 2,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'30.63"N, 15°54'43.76"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158185

7061d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olbramkostel: rybník Čekál asi 1,6 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.38"N, 15°57'0.96"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2016-04-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13158184

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: EVL Čekal - plocha D
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.52"N, 15°57'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859869

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: EVL Čekal- plocha E
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'7.57"N, 15°57'0.49"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859897

7062b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Mikulovice: rezervace Mikulovické jezero východně od vsi
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.56"N, 16°6'20.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2015-06-19
nálezce: P. Filippov
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu se *Schoenoplectus tabernaemontani*;
ID: 10151653

7066b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Diváky
souřadnice: 48°59'6.92"N, 16°46'42.97"E, ± 49m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2012-05-13
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10569371

7066c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee, západní okraj
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2385034

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, západní břeh Pansee
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2385070

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, západní břeh Pansee
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2385075

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - západní okraj
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385578

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee - západní okraj
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: Z. Šeda
projekt: ČNFD
ID: 2385583

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží, Pansee
souřadnice: 48°54'10.00"N, 16°40'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-06
náleze: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2386041

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, tůň v lužním lese cca 1,5 km V obce

souřadnice: 48°54'12.00"N, 16°41'3.00"E

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-16

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586079

7067a

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: !;

lokalita: Klobouk [= Klobouky u Brna] bei Auspitz [= Hustopeče]

nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav

souřadnice: 48°59'46.00"N, 16°52'21.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1868-07

nálezce: s. coll.

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82750; *Schoenoplectus tabernaemontani* admixt.; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 3297066

7068b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Milotický písečný rybník

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1992-05-22

nálezce: Bohumil Trávníček; V. Pluhař

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298601

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Morava, pag. Milotice, Písečný rybník SV od obce

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987-07-06

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298603

původní jméno: *Schoenoplectus lacuster*

lokalita: Milotický rybník u Milotic

nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'42.72"N, 17°9'27.18"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1982-06-11

nálezce: M. Abtová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 3298600

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Morava: Kyjov-Milotice, na břehu "Písečného rybníka"
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1959-06-18
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani admixt.*;
ID: 3298602

původní jméno: *Bolboschoenus maritimus*
lokalita: Vlkoš u Bzence, zarostlý bývalý rybník Malé jezero
nejbližší obec: Vlkoš, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'34.11"N, 17°9'49.51"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-06
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298863

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Milotice: rybník Písečný
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1950-08-02
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298604

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Milotice u Kyjova, rybník
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'45.13"N, 17°9'8.99"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
náleze: J. Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298605

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Písečný rybník
souřadnice: 48°57'48.80"N, 17°9'3.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192521

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: PR Písečný rybník
souřadnice: 48°57'48.80"N, 17°9'3.70"E, ± 20m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-02
náleze: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192144

7069a

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Vracov: jezero
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'2.93"N, 17°10'47.39"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-07-03
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298852

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vacenovice: Trávníky [nečit.]
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'3.69"N, 17°10'51.85"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-06-05
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298851

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Bzenec, bažinatá luka
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.43"N, 17°14'43.33"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09-20
nálezce: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani* admixt.;
ID: 3298393

7069b

původní jméno: J. W. Jongepier: *Schoenoplectus lacustris*; P. Bureš 2010-05-05: !; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Bzenec, JV od města, Vlčí hrdlo [7069-24]; okraj slepého ramena
nejbližší obec: Bzenec-přívóz, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'20.00"N, 17°18'41.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-07-04
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 613289; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297156

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Jižní Morava: v jezerech u Veselí n. M.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'19.59"N, 17°19'29.96"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: F. Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298858

7069c

původní jméno: [J. Podpěra]: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: V bažinách mezi Rohatcem a Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'21.00"N, 17°10'53.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 360798; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297085

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernemontani*; P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: Rohatec u Hodonína, "Suchý járek" u Soboňského mlýna, dnes vyschlého rybníčku
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°12'54.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-06-29
náleze: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 361187; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297086

7070a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: Moravský Písek (distr. Hodonín), obnažené dno zavlažovacího kanálu asi 2 km V od nádraží v obci. S. m. 170 m
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'27.00"N, 17°20'31.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-14
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571188; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297117

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus tabernemontani*; P. Filippov 2014: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: Moravský Písek, distr. Hodonín, v poli v příkopu s vodou asi 1 km JV od okraje obce. S. m. 170 m
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'31.00"N, 17°20'6.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1999-09-14
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571331; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297118

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora opppidi Veliká. Teichufer im Vesely-er Park
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'6.00"N, 17°22'33.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1918-08-18
náleze: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 194804; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297079

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Morava, Veselí nad Moravou: vlhká místa jižně silnice 2 km SZ obce
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.24"N, 17°21'28.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-23
nálezcce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298859

7150b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Vojenský prostor Boletice (Českokrumlovsko), Březovík, Březovický ryb. 0,7 km JV od středu obce
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°9'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529713

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0117_322118_259_M1.1
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'37.10"N, 14°9'44.21"E, ± 352m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezcce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867325

7151a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 66. Tanková cesta Střemily (0,3 km J osady Střemily)
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'26.00"N, 14°10'18.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1997
pramen: Vydrová A. & Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 67-92.
projekt: FLDOK
ID: 9682969

7151c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0079bl_322304_88_M1.1
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'16.01"N, 14°12'56.20"E, ± 230m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 02.05.2002 - 15.01.2003
ID: 4905624

7151d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0051bl_322310_364_M1.1
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'51.62"N, 14°17'55.64"E, ± 110m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jana Kailová
pramen: Jana Kailová. w0051bl: w0051bl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4915616

7152a

lokalita: Okolí Zl. Koruny, u rybníčku u silnice, 0,5 km J od Krmína [= Krnína]
nejbližší obec: Krnín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'5.48"N, 14°24'29.80"E, ± 200m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298535

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Třisov, řeka Vltava, říční km 262,0
souřadnice: 48°53'2.00"N, 14°21'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1995-07-13
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 137-161.
projekt: ČNFD
ID: 1074962

7152b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0152_322223_129_M1.1
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'35.98"N, 14°28'11.57"E, ± 89m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2003-08
nálezce: Lenka Stará
pramen: Lenka Stará. w0152: w0152. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4890058

7152d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0097_322402_25_M1.1
nejbližší obec: Záhorkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'31.87"N, 14°25'18.16"E, ± 284m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2002
nálezce: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0097: w0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4924994

7153b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /79/ Čeřejov: měřičiny rybníčku 2,4 km VJV obce

nejbližší obec: Čeřejov, okres České Budějovice

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.

projekt: FLDOK

ID: 8919374

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /14/ Otěvč: na hrázi rybníčku 2,6 km VSV obce

nejbližší obec: Otěvč, okres České Budějovice

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.

projekt: FLDOK

ID: 8919208

7153d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 1. Trhové Sviny: rybníček po P straně silnice do Bukvice 1,5 km V od města

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166379

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 195. Lniště, rybník Mezilesí 1,2 km SZ od obce, 455 m n. m., 7153d; V. Grulich.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821255

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Lniště: rybník Mezilesí 1,2 km SZ obce.

nejbližší obec: Lniště, okres České Budějovice

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-05

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469460

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: w0185_322405_28_K1

nejbližší obec: Břeží u Trhových Svinů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'5.75"N, 14°36'1.51"E, ± 85m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4925884

7154a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 522.Olešnice, S část rybníka Handlír 1,6 km SSV-S od kostela v obci, 460 m n. m., 7154a; K. Šumberová a M. Ducháček.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezc: Kateřina Šumberová; Michal Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827113

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Olešnice: severní část ryb. Handlír 1,6 km SSV-S kostela v obci.
nejbližší obec: Olešnice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-06
nálezc: Kateřina Šumberová; M. Ducháček
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8469463

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0136_331121_452_M1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'49.90"N, 14°43'31.22"E, ± 37m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953174

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0136_331121_464_M1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'56.95"N, 14°43'20.53"E, ± 77m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0136: w0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953179

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0183tr_331117_7_M1.1
nejbližší obec: Jílovice u Trhových Svinů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'6.54"N, 14°44'18.02"E, ± 57m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4951407

7154b

původní jméno: *V. Grulich: Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Šalmanovice: rybník Xerr 1,9 km J-JV od kaple v obci
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'5.00"N, 14°46'47.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-07-16
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 606999; 2 sheets (see BRNU 606999-a); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 3297154

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 550.Šalmanovice (u Suchdolu nad Lužnicí), rybník Xerr J od vsi, 490 m n. m., 7154b; K. Prach.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827365

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Šalmanovice: rybník Xerr J vsi.
nejbližší obec: Šalmanovice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-05
nálezce: Karel Prach
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8469462

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0183tr_331122_79_M1.1
nejbližší obec: Těšínov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'1.96"N, 14°46'46.78"E, ± 233m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezce: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris. w0183tr: w0183tr. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4953641

7154c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0166_331302_173_M1.1
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'45.77"N, 14°43'51.06"E, ± 49m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957317

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_opravy_331301_213_M1.1
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'45.37"N, 14°43'49.94"E, ± 5m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Iva Špačková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4956767

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_oprav_331301_214_M1.1
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'47.64"N, 14°43'49.55"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000
nálezce: Iva Špačková
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4956770

7154d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 535.Petříkov, rybník ca 1,5 km JV od obce, 465 m n. m., 7154d; K. Boublík.
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827278

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Nové Hradky, ryb. Podoborský, jeho severní část, 2,1 km JZ žel. st. Nové Hradky
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°47'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526579

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Novohradsko, ryb. Podoborský (malý ryb. mezi Pytlákem a Horním Velkým), 2,3 km S zámku v N. Hradech
souřadnice: 48°48'45.00"N, 14°47'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-06-18
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530270

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Petříkov: rybník ca 1,5 km JV obce.
nejbližší obec: Petříkov
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-07-02
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8469464

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0166_331302_147_M1.1
nejbližší obec: Buková u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'13.94"N, 14°44'54.67"E, ± 103m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957326

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0166_331302_494_M1.1
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'21.54"N, 14°47'25.84"E, ± 37m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4957625

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: w0166_331307_26_V2C
nejbližší obec: Štiptov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'41.87"N, 14°47'6.90"E, ± 73m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959336

7155a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'31.59"N, 14°52'39.94"E, ± 65m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-31
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: M1.1
ID: 10652955

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
souřadnice: 48°51'49.51"N, 14°50'56.02"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-29
nálezce: Jiří Koptík
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0396 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V1C
ID: 10643503

7160b

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Frain [= Vranov nad Dyjí]
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'48.00"N, 15°48'54.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1871-06-18
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82757; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 3297070

7161d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Podmolí, Pustý rybník
souřadnice: 48°50'38.00"N, 15°56'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-11
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1095765

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Podmolí (Podyjí), rybníček v lese 1 km JJZ obce
souřadnice: 48°50'41.00"N, 15°55'45.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - Muz. Současnost, Rožtoky u Prahy, ser. natur., 9: 129-148.
projekt: ČNFD
ID: 2243987

7162a

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Möhren: Thajatal bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'13.34"N, 16°2'29.78"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-06-24
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298897

7162c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní břeh Dyje, Bohumilice, Znojmo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.98"N, 16°4'44.80"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-10
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298896

7162d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /1179/ Herb. položka MZ 2406B: Tasovice, Kamenná hora u Tasovic, (v mělk.stoj. nebo mírně tekoucích vodách), rozšířen,
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'53.00"N, 16°8'49.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-18
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7940741; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7164d

lokalita: distr. Břeclav: Nový Přerov, rybníček na S okraji obce
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.90"N, 16°29'36.23"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298664

7165a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní DyjePasohlávky tůň cca 1,5 km JV obce
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°33'28.00"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-21
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podýjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586425

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, tůň cca 1,5 km JV obce
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°33'28.00"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-21
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podýjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586412

7165b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: u Mušova k Dyji
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'37.00"N, 16°36'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-10-25
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494234; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297111

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris* var. *bodamicus*; J. Podpěra: *Schoenoplectus lacustris* 2. *bodamicus*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Tracht [= Strachotín] im Thayatal, auf inundierten Wiesen beim Dorfe
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°39'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 82751; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297067

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Moravia, Strachotín: mokřina v aluviu Dyje v místech zv. Petrova louka, J obce, zřídka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.40"N, 16°38'56.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-07-08
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298817

lokalita: Mušov – bažina
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'41.75"N, 16°35'55.68"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977
nálezce: P. Macháček
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298688

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, JZ břeh slepých ramen Dyje na J okraji obce
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-14
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586285

7166a

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: !;
lokalita: Flora moravica: Dol. Věstonice, Kapeller See
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'5.00"N, 16°40'37.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-08
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493278; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297108

lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, Pansee 2 km JV obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298815

původní jméno: *S. tabernaemontani*
lokalita: bažiny u Strachotína, okr. Břeclav
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298814

lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, Pansee 2 km JV obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298813

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: u rybníka Pann, Strachotín, Mikulov
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'29.21"N, 16°40'18.54"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-07-13
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298816

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-07
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586273

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-07
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586261

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, J břeh jezera
souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-27
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2586613

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586226

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586217

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pavsee) cca 1,8 km JV obce, JZ okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586214

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee) cca 1,8 km JV obce, JZ břeh jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

nadmořská výška: 164 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586209

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero cca 1,5 km JV obce, SV okraj jezera

souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°40'7.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586188

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Alvim dolní Dyje, Strachotín, Panovo jezero (Pansee), cca 1,8 km JV obce, SV okraj jezera

souřadnice: 48°53'31.00"N, 16°40'11.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podvltaví. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2586179

7166c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: b0102pa_342301_21_V1F

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.61"N, 16°43'37.13"E, ± 62m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Jiří Danihelka. b0102pa: b0102pa. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5006714

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7166-c04

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-07-18

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6340203

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7166-c04

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-17

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6332341

7166d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;

lokalita: Flora moravica, jižní Morava, Podivín, okraj Květného jezera na levém břehu Dyje. S. m. 200 m

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'41.00"N, 16°47'6.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-08-04

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453559; 2 sheets (see BRNU 453560); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 3297097

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Podivín, okraj Květného jezera na levém břehu Dyje. S. m. 200 m
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'41.00"N, 16°47'6.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453560; 2 sheets (see BRNU 453559); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297098

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Eisgrub in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'27.00"N, 16°48'33.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 66695; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 409. *Scirpus lacustris*;
ID: 3297065

původní jméno: orig.: *Scirpus lacustris*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Eisgrub i. Mähren [= Lednice]: Wassergraben a. d. Thaya
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'49.00"N, 16°48'16.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1901-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 149975; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297074

lokalita: distr. Břeclav: Lednice, obelisk 3 km S od obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'36.81"N, 16°48'10.92"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1980
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298554

původní jméno: *Schoenoplectus*
lokalita: Morava: Rakvice, rybník 2750 m JZ obce
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.04"N, 16°46'29.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-06-15
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298761

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Jezera u Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.94"N, 16°48'54.82"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1943-07-18
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298760

původní jméno: *Scirpus tabernaemontani*
lokalita: Prittlach
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'47.08"N, 16°46'10.18"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-07-19
nálezce: O. Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298752

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Eisgrub in Mähren [= Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.71"N, 16°48'24.90"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 409. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298555

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Eisgrub in Mähren [= Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.71"N, 16°48'24.90"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 409. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298558

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Eisgrub in Mähren
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.71"N, 16°48'24.90"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 409. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298561

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Eisgrub in Mähren [= Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'21.71"N, 16°48'24.90"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1910-07
nálezce: H. Zimmermann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 409. *Scirpus lacustris*;
ID: 3298563

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0034_342308_385_M1.1
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'0.30"N, 16°49'46.16"E, ± 63m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009992

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7166-d15
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.03"N, 16°49'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6332150

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7166-d15
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.03"N, 16°49'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6329902

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7166-d09
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6329824

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7166-d09
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-10
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6329679

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7166-d08

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-10

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6329627

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7166-d14

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'30.09"N, 16°48'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-06-10

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6329591

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Pastvisko u Lednice

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'47.32"N, 16°47'51.17"E, ± 742m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996

nálezce: Olga Skácelová

pramen: Skácelová Olga. NPR Lednické rybníky a NPP Pastvisko - invent. algologický výzkum.. 1996.

projekt: NDOP

ID: 6409874

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Květné jezero

nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'42.52"N, 16°47'58.13"E, ± 190m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983

nálezce: Jaroslav Horňanský

pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Květné jezero - IP.. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6527631

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Jezírko Kutnar

nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'9.50"N, 16°47'32.52"E, ± 63m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983

nálezce: Jaroslav Horňanský

pramen: Horňanský Jaroslav. SPR Kutnar - IP.. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6387981

7167c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Podiivín - Ladná - lužní lesíky podél Dyje (pole, lesy, mokřady, okolí vodotečí, pískovny, obce)

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8674007

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0034_342308_200_M1.7
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'43.67"N, 16°50'31.02"E, ± 173m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009872

7168b

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacuster*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na okraji mokřiny na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně Hodonína. S. m. 205 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'51.00"N, 17°8'3.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-05
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458614; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297101

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Československo, okr. Hodonín, Důbrava: "Černé bláto" 2 km SSZ od Hodonína, dno vyschlého jezírka
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'28.10"N, 17°6'43.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
nálezce: I. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298461

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 141. Milotice, Milotický (Písečný) rybník
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'7.15"N, 17°5'2.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683171

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0181_342223_61_M1.7
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'33.37"N, 17°9'31.36"E, ± 99m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-05-01
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5006185

7168d

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Flora Moravica, Distr. Hodonín, Mikulčice, pravý břeh st. ramene řeky Moravy v druhé zátočině, 4 km vých. od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'20.00"N, 17°5'57.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-09
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 560794; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 3297114

7171a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Suchov, údolí Kazívce - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-08-01
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7536672

7250b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Šumava, VVP Boletice, rybník Olšina
souřadnice: 48°47'2.00"N, 14°6'13.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-10-02
nálezce: A. Vydrová
pramen: Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 67-92.
projekt: ČNFD
ID: 1915491

7250d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Plánička (Č. Krumlov): vel. rybník, hojný
nejbližší obec: Plánička, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'22.04"N, 14°9'20.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1947-08-15
nálezce: F. Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298698

7254a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /82/ Žár: okraje rybníka při J cípu Žárského rybníka 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979
pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.
projekt: FLDOK
ID: 8919377

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /81/ Žár: při okraji Žárského rybníka 1,5 km VJV obce

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.

projekt: FLDOK

ID: 8919376

7254b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: /80/ Nové Hradý: rybník Bažantník 0,9 km SZ města

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979

pramen: Kovář J. (1984): Některé zajímavější floristické údaje z jihozápadního pomezí Třeboňské pánve. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 13-22.

projekt: FLDOK

ID: 8919375

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 216. Nové Hradý, bezejmenný rybník mezi rybníky Hejškův a Kamenný, 540 m n. m., 7254b; M. Lepší.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821669

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Nové Hradý, Přesličkový ryb. (PR Přesličkové rybníky) u hranice s Rakouskem, ca 2,7 km JJV zámku

souřadnice: 48°46'17.00"N, 14°48'12.00"E, ± 20m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-07-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529795

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Nové Hradý: bezejmenný rybník mezi rybníky Hejškův a Kamenný.

nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-04

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469461

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: Terčino údolí_dílčí plocha 2

nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'43.25"N, 14°45'36.97"E, ± 504m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7794921

7263b

lokalita: distr. Znojmo: Dyjákovice, tůňka v lužním lese 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'56.46"N, 16°18'56.76"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298449

7266a

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Beim Voitelesbrunner [= Sedlec u Mikulova] Teich
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.00"N, 16°43'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1942
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453560; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297099

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus maritimus*; P. Filippov 2014: *Schoenoplectus lacustris*;;
lokalita: Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°41'60.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494224; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297110

původní jméno: orig.: *Scirpus tabernaemontani*; P. Filippov 2000: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Voitelesbrunn (Sedlec)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°41'60.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494235; *Schoenoplectus tabernaemontani admixtus*; distr. phytogeogr. 18a
Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297112

původní jméno: -
lokalita: distr. Břeclav, Sedlec, pískovna Nesyt, recessus Sedlecká zátoka
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.62"N, 16°42'33.02"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-13
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298780

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: jižní Morava, Nesyt
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°44'14.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-09-04
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1408747; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7266b

původní jméno: *Schoenoplectus*
lokalita: Lednice: J břeh Lednického rybníka, písek
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'48.42"N, 16°48'50.56"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-21
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298553

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Flora moravica, Lednicko: letněný I. Alahův rybník u Lednice, pospolitě
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'50.90"N, 16°47'11.29"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-09-04
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298564

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Allachovy rybníky (Allach VII) (Lednická soustava)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.57"N, 16°47'40.43"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-17
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298556

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Allachovy rybníky (Allach VII) (Lednická soustava)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'38.57"N, 16°47'40.43"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-07-17
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298557

původní jméno: -
lokalita: Flora Moravica: Lednické rybníky (Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský), okr. Břeclav
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'52.95"N, 16°47'3.30"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1970-06-20
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298559

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lednice: Mlýnský rybník
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.44"N, 16°48'41.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05
náleze: E. Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298562

původní jméno: *Schoenoplectus tabernaemontani*
lokalita: Moravia meridionalis: ad ripam piscinam Prostřední ad Templi-Apollonis [Lednice]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.92"N, 16°47'47.74"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-17
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: *S. tabernaemontani* admixt.;
ID: 3298560

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Lednice (okr. Břeclav), Mlýnský rybník 2 km JV středu obce
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°49'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-06-04
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149074

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: J. Morava, Valtice, rybník horní Allah, zátoka při levém břehu
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°47'12.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-08
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647794

7266c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Úvalský rybník
nejbližší obec: Úvaly u Valtic, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.99"N, 16°42'44.24"E, ± 415m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6584848; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

7267a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břeclav, jižní Morava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'23.43"N, 16°52'21.46"E, ± 3000m
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-07-10
náleze: J. Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298379

původní jméno: *Scirpus lacustris*
lokalita: Stará Břeclava
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'24.76"N, 16°52'50.20"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 3298380

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2586095

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Aluvium dolní Dyje
souřadnice: 48°46'50.00"N, 16°52'52.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2586204

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0034_342308_30_M1.3
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'32.50"N, 16°51'33.01"E, ± 75m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-09
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0034: b0034. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5009728

7267c

původní jméno: orig.: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Břeclav-Poštorná: mokřina u jihovýchodní strany těžební jámy západně od keramické továrny, ca 1,65 km SZ od železniční zastávky Boří les; z velké části vyschlá vodní nádrž. S. m. 170 m
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'48.00"N, 16°50'55.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-16
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577260; duplum at MMI; grid reference: 7267c02; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297120

původní jméno: P. Filippov: *Schoenoplectus lacustris*;
lokalita: Flora moravica, jižní Morava: Pohansko u Břeclavi, kanál asi 0,5 km JZ od zámku v Pohansku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°53'23.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-27
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 578757; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297124

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: b0041_342323_15_M1.1
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'2.39"N, 16°51'51.88"E, ± 52m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08
náleze: Lenka Krobotová
pramen: Lenka Krobotová. b0041: b0041. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5012219

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_opravy_342318_427_M1.1
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'3.18"N, 16°51'53.82"E, ± 23m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
nálezce: Lenka Krobotová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5010772

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_opravy_342318_406_M1.1
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'36.61"E, ± 374m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
nálezce: Lenka Krobotová
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5010783

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-c02
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.09"N, 16°51'30.01"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-16
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334214

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-c15
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298612

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6298279

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-c14
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330821

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Františkův rybník
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'7.88"N, 16°51'35.19"E, ± 579m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07
pramen: Řižánek Miroslav. PR Františkův rybník - základní údaje o území navrženém k ochraně.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6519969

7267d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 0_opravy_342325_541_M1.1
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'1.88"N, 16°57'40.57"E, ± 81m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000
náleze: Libor Mikulica
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 5012305

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-d22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.13"N, 16°56'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-09-06
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6301352

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7267-d21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'18.15"N, 16°55'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-08-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330577

7268c

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, mělká tůň u cesty od Moravy (u mostů pro plynovod) k obci, 2,7 km VJV-V kostel
souřadnice: 48°43'12.00"N, 17°0'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-09-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2530207

7351d

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: lok. 32.(316-319,1 km říč. km.): Vyšší Brod: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.00"N, 14°18'53.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687775

7352a

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: lok. 30.(305-314 km říč. km.): Rožmberk nad Vltavou: vodní makrofyta Vltavy
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'12.00"N, 14°21'43.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
pramen: Rydlo J. & Vydrová A. (2000): Vodní makrofyta Vltavy mezi Lipnem n. Vlt. a Týnem n. Vlt.. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9687751

7352b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: /182/ u rybníka J Rychnova n. Malší
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'26.86"N, 14°28'44.89"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8869159

7367b

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Dúbravenská louka, 5,1 km J kostela v obci.
souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-21
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514276

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7367-b02
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302647

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7367-b22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307377

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*
lokalita: 7367-b13
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6305659

7367d

původní jméno: orig.: Schoenoplectus lacustris; P. Filippov 2014: !;
lokalita: Flora Moravica, Distr. Břeclav: Lanžhot, obora Soutok: Dědova pískovna
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.00"N, 16°57'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-07-13
náleze: J. Vicherek; V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567078; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 3297116

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Soutok - Košáarské louky, pískovna Bažina, jižní okraj
souřadnice: 48°38'10.00"N, 16°55'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-20
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525300

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Soutok - severní břeh Bažiny, Košáarské louky
souřadnice: 48°38'5.00"N, 16°55'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-07-14
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2525396

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Soutok, Lanžhot - střední část Košáarských luk, kanál kolem mělké pískovny "Bažina"
souřadnice: 48°38'10.00"N, 16°55'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-10-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2514856

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: Soutok, Dědova pískovna, její jižní část, 10,15 km J kostela v obci
souřadnice: 48°37'58.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-07-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515025

původní jméno: Schoenoplectus lacustris
lokalita: 7367-d08
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6315768

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7367-d12

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309801

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7367-d08

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'6.09"N, 16°57'30.01"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309295

původní jméno: *Schoenoplectus lacustris*

lokalita: 7367-d07

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'6.11"N, 16°56'30.05"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6308990