


Distribution of *Serratula tinctoria* in the Czech Republic

Author of the map: Petr Koucky

Map produced on: 19-01-2021



Database records used for producing the distribution map of *Serratula tinctoria* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5156c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: louka pod kótou 502 u Krás. Studenky

nejbližší obec: Nová Ves, okres Liberec

souřadnice: 50°49'7.87"N, 15°1'18.46"E, ± 1000m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1969-06-12

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu

ID: 13987767

5249b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): PR Špičák, mírně podmáčená louka na JV úpatí vrchu Špičák (k. 723,3)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'51.31"N, 13°55'20.22"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000-08-28

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988658

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 2. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: louky na JV úpatí vrchu Špičák, mezi okrajem lesa a hranicí PR, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'55.00"N, 13°55'26.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: s. d.

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903218

5249d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Žandov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka severně od železniční trati 1,15 km VJV od Vinného vrchu (k. 656,7)
nejbližší obec: Žandov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'55.39"N, 13°56'34.98"E, ± 50m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1999-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988651

5250b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Eulau [Jílové]
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
souřadnice: 50°45'38.95"N, 14°6'13.81"E, ± 2000m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1935-07-14
náleze: Karl Prinz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988386

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 2. Horní Oldřichov u Děčína: JZ od obce Hor. Oldřichov, L od silnice do Bynova,
nejbližší obec: Horní Oldřichov u De, okres Děčín
souřadnice: 50°46'38.00"N, 14°9'17.00"E
nadmořská výška: 200-225 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: s. d.
pramen: Bauer P., Härtel H., Brabec J. & Hadinec J. (2002): Horní Oldřichov u Děčína - cenná botanická lokalita na okraji Českého středohoří. - Severočas. Přír. 33-34: 125-130.
projekt: FLDOK
ID: 7904785

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 146. Nová Bohyně: louky a křoviny 1 km Z Chmelníku
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973616

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 148. Stará Bohyně: louky u kóty 313 S obce
nejbližší obec: Stará Bohyně, okres Děčín
souřadnice: 50°45'2.50"N, 14°8'51.40"E, ± 150m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973734

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Oldřichov
souřadnice: 50°46'38.12"N, 14°9'32.69"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1999-05
náleze: Handrij Härtel; Petr Bauer
pramen: Bauer Petr, Härtel Handrij (1999): Floristický materiál k údolí Jílovského potoka (oblast plánované výstavby dálničního přívaděče Děčín - dálnice D8)
projekt: NDOP
ID: 11247843

5250c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malé Chvojno (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka na Z okraji obce (mezi obcí a žel. tratí)
nejbližší obec: Malé Chvojno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°44'26.00"N, 14°1'33.20"E, ± 150m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 2006-06-16
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988645

5250d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bohmen G... [nečitelné] bei Bodenbach [Bohmen = Bohyně, Bodenbach = Děčín-Podmokly]
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°44'35.42"N, 14°8'38.84"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-07-14
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988363

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 139. Nová Bohyně: stráně a lesní lemy SZ osady
nejbližší obec: Nová Bohyně, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
náleze: V. Čejka
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8973236

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krásný Studenec; druhově velmi bohaté střídavě vlhké kosené louky ve zvlněném terénu sesuvného území na slínovcovém podkladu, v rámci Bohyňských lad plošně nejrozsáhlejší a nejméně degradované trávníky
souřadnice: 50°44'58.23"N, 14°8'32.07"E, ± 179m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2014-05-09
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 13045125

5251a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'56.00"N, 14°12'53.00"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: František Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988231

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0201cs_022318_436_K3
nejbližší obec: Krásný Studenec, okres Děčín
souřadnice: 50°46'16.36"N, 14°10'2.93"E, ± 48m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2002
nálezce: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer. u0201cs: u0201cs. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5853390

5348b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: asi 100 jedinců roztroušeně na okraji lesíka u železniční tratě do Krupky, před plotem uhelného dolu Jaroslav mezi obcí Proboštov a Novosedlice (o. Teplice), kamenitá slunná stráňku u železničního náspu
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'59.94"N, 13°49'17.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-08-08
nálezce: Olga Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988674

původní jméno: *Cirsium heterophyllum* ??
lokalita: na louce podél Dubského potoka, mezi silnicí Novosedlice - Proboštov (o. Teplice) a odpadovou haldou n.p. Spojker v Trnovanech
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°39'33.88"N, 13°49'42.81"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1968-08-28
nálezce: Olga Roubínková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988662

lokalita: ges. b. Zuckmantel [= Pozorka] im ... [nečitelné] nächst Teplitz
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°39'41.32"N, 13°47'42.58"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1882-06
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988800

5348d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: vlhčina ve smíř. doubravě nad uhlolomem u Řetenic
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'13.25"N, 13°47'22.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-09-01
nálezce: V. Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988339

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pr. Teplitz, Galgenbusch, taillis
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°37'43.88"N, 13°48'31.53"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988286

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855-08
nálezce: Gustav C. Laube
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988105

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'25.43"N, 13°49'28.23"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1855
nálezce: Gustav C. Laube
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988245

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Grasiger Waldplatz bei Losch [= Lahošť], Teplitz
nejbližší obec: Lahošť, okres Teplice
souřadnice: 50°37'6.00"N, 13°45'55.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-08-27
nálezce: Gustav Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988622

5349a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strádov (okr. Ústí nad Labem): podmáčená louka při JV okraji železniční trati cca 1,05 km JJZ od Mravenčího vrchu (k. 557)
nejbližší obec: Strádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'46.56"N, 13°54'39.06"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-26
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988656

lokalita: Wiesengräben b. Probstau [Proboštov]
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'3.82"N, 13°50'9.63"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-09-12
nálezce: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988801

5349c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: kraj doubravy na Knížecím vrchu blíže levého břehu Bělé u Sezemic, čedič, jihových.
nejbližší obec: Sezemice, okres Teplice
souřadnice: 50°36'37.89"N, 13°53'52.95"E, ± 400m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949-08-06
nálezce: Alois Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988132

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /115/ Teplicko: Sezemice: okraj doubravy na Knížecím vrchu poblíž L břehu Biliny, čedič, porůznu, JV exp.
nejbližší obec: Sezemice, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1949
nálezce: A. Matátko
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275552

5350a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aussig: an d. Strasse von Obersiedlitz nach Kojetitz; lichte Waldstelle
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'10.85"N, 14°4'33.53"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1882-07
nálezce: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988098

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: an einer Strasse bei Aussig a. d. Elbe
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'37.20"N, 14°2'35.98"E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1880-08
nálezce: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988396

5350b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Budowe bei Grosspriesen (im Walde) [Budov u Velkého Března]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'13.70"N, 14°5'42.38"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-08
nálezce: Jakob Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988480

5350c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvalov: lesík eliptického tvaru (asi 0,5 km veliký) a 0,3 km JZ obce mezi lučními lody
nejbližší obec: Chvalov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'59.59"N, 14°3'21.42"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-05-08
nálezce: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988641

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: nad Brnou u Střekova
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'6.43"N, 14°3'27.49"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-08
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988156

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 4. Bezlesí J od Větruše - Humboltova vyhlídka.
nejbližší obec: Ústí n.Lab.-Větruš, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'40.00"N, 14°2'3.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-06-30
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130251

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chvalov (Ústí nad Labem), cca 350 m SZ od návsi obce

souřadnice: 50°36'11.70"N, 14°3'11.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 369 m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2009-07-01

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2905002

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 8: 4b. Labské

středohoří, 5350cda-Vaňovský vrch

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'54.10"N, 14°3'30.60"E, ± 850m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

projekt: Florlit

ID: 13877140

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 10: 4b. Labské

středohoří, 5350cdc-Chvalov

nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'8.80"N, 14°3'27.50"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

projekt: Florlit

ID: 13877142

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 9: 4b. Labské

středohoří, 5350cdb-Panenská skála, část na levém břehu Labe

nejbližší obec: Ústí nad Labem-Vaňov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°36'53.50"N, 14°4'12.90"E, ± 300m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 2011

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

projekt: Florlit

ID: 13877141

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: České středohoří, levobřežní část labského údolí mezi Ústím nad Labem a Dolními Zálezly; lokalita č. 2: 4b. Labské

středohoří, 5350cab-Labské vrchy

nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°38'24.10"N, 14°2'14.00"E, ± 750m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: s. d.

pramen: Nepraš K., Kroufek R., Kubát K., Machová I. & Rottenborn J. (2011): Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n. L. – Dolní Zálezly). – Severočes. Přír. 42: 63–82.

projekt: Florlit

poznámka: v publikaci uveden pramen: Machová et al. 2003

ID: 13877139

5350d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 6. Babinské louky (L od silnice mezi osadou Ovčárna a býv.obcí Babiny I.)
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'0.81"N, 14°8'19.81"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-07-01
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.
projekt: FLDOK
ID: 8130312

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Babiny, 300 m nordöstlich der ehemaligen Gemeinde Babiny
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°7'58.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-16
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.
projekt: ČNFD
ID: 1854847

5351c

lokalita: dubový háj na hoře Richtersteinu [= Soudný kámen (546)] u Týnce, blíže Litoměřic
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'39.88"N, 14°14'6.02"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1935-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988097

5352a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Bobří soutěska
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'27.77"N, 14°20'43.73"E, ± 84m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Bobří soutěska. 1972.
projekt: NDOP
ID: 6733081

5352c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: úpatí J svahu vrchu Ronov u Kravař (na okraji lesa)
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°24'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-08-29
nálezce: Jiří Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988623

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 733. Úštěcká kotlina: Litice: vrch Ronov, pod lesem na JZ straně kopce (proti nádraží v Blíževedlích), drobný a zčásti zarůstající komplex suchých i vlhkých luk
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546163

5352d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 736. Úštěcká kotlina: Litice: bílé stráně a navazující slatinné louky u rybníka pod obcí
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.00"N, 14°25'39.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546214

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litice, Na Dolanech
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'3.19"N, 14°26'32.79"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-06-15
nálezce: Martin Benda; Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7290781

5353a

původní jméno: *Serratula tinctoria* f. *lancifolia*
lokalita: Wiese bei Schießnig [Žizníkov] nächst Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.96"N, 14°34'52.50"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1908-09-08
nálezce: C. Mell
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988040

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Böhm. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Karl Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988485

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /330/ Českolipská kotlina 53a/5353a: Okřešice (distr. Česká Lípa): bezkolencová louka mezi olšinou a lesním remízem, 1,7km VJV od kaple v obci.

nejbližší obec: Okřešice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'22.00"N, 14°34'50.00"E

nadmořská výška: 262 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2005-07

nálezce: T. Rejzek

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8328160

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Česká Lípa, Žizníkov, PP Okřešické louky, mezofilní trávník při S okraji louky (u odvodň. kanálu)

souřadnice: 50°39'42.00"N, 14°34'24.00"E, ± 100m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2007-06-12

nálezce: R. Višňák

pramen: Sýkorová J. et Višňák R. (2009): Okřešnické louky - nová přírodní památka na Českolipsku. Botanický průzkum. - Bezděz, Česká Lípa, 18: 193-212.

projekt: ČNFD

ID: 1217615

5353d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Habsteiner Erlbruch (gegen Thammühl) [Habstein = Jestřebí, Thammühl = Staré Splavy]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'21.81"N, 14°36'48.99"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1885-08-08

nálezce: Schiffner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988102

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Habsteiner Erlbruch gegen Thammühl [Habstein = Jestřebí, Thammühl = Staré Splavy]

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'21.81"N, 14°36'48.99"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1885-08-08

nálezce: Viktor Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988398

5446c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Šerchov (okr. Chomutov): pastvina 0,5 km SZ od obce (nad silnicí)

nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'30.36"N, 13°22'49.98"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2010-09-06

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988640

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šerchov (okr. Chomutov): podmáčená neudržovaná pastvina cca 0,85 km SZ od obce
nejbližší obec: Šerchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.33"N, 13°22'41.72"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-08-31
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988661

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *tinctoria*
lokalita: Blatno: okraj lesa cca 300 m V obce
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.12"N, 13°22'10.21"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-08-30
nálezce: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988650

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatno: louky před Šerchovem
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'14.20"N, 13°23'10.99"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1965-08-01
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988677

5446d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Görkau [Jirkov] - Gottersdorf [Boleboř], Feldrain
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'54.62"N, 13°25'36.09"E, ± 2000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1933-07-30
nálezce: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988140

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rothenhaus [Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'47.00"N, 13°26'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851-09-07
nálezce: Anton Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988670

5448a

lokalita: Preschen bei Bílina: Mönchsbad [býv. obec Břešťany]
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice
souřadnice: 50°33'59.66"N, 13°44'12.32"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1918-08-21
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988302

5448b

původní jméno: *Serratula*
lokalita: Radovesice u Bíl.: doubrava SZ od obce
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'10.20"N, 13°49'35.95"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-30
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988673

5448c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Westabhang des Sellnitzer Berges [Želenický vrch u Želenic, okr. Most]
nejbližší obec: Želenice, okres Most
souřadnice: 50°31'8.98"N, 13°43'44.72"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1886-08-16
nálezce: s. coll.
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988631

5448d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0152cs_023408_313_T1.1
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°30'50.76"N, 13°47'28.36"E, ± 115m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2003-09
nálezce: Tomáš Burian
pramen: Tomáš Burian. u0152cs: u0152cs. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6042413

5449a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radovesice u Bíl.: SPR Vršíček [= Špičák (455), JZ od obce Štrbice]
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'14.91"N, 13°49'57.50"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970-08-18
nálezce: J. Kuncová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988688

5449b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, Milešovka
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1963-06-19
nálezce: Václav Zelený
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988347

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, les na vých. úpatí Milešovky
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'18.98"N, 13°56'18.08"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1957-07-05
nálezce: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988038

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: úpatí Milešovky u cesty od Velemína, roztr.
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'12.70"N, 13°56'22.56"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1957-07-05
nálezce: Miloš Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988756

lokalita: in silva saesa cursu orient. ab columine Steinberg [Kamenec (552)], prope montem Milešovka, in clivo versus austr., solo
phonolit.
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'1.26"N, 13°56'45.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-07-12
nálezce: Z. Černožský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988284

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Querceto-Carpinetum na jižním úbočí Milešovky
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.55"N, 13°55'54.90"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-09-02
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988123

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Donnersberg [Milešovka], Südfuss. Phonolith
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'4.55"N, 13°55'54.90"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-08-13
nálezce: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988154

lokalita: Milleschauer [Milešovka]
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1924-09-17
nálezce: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988260

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v Středohoří na Milešovce
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.66"N, 13°55'51.93"E, ± 500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1885-07-16
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988312

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pilkau [Bílka]: ... Bergwiese
nejbližší obec: Bílka, okres Teplice
souřadnice: 50°34'4.25"N, 13°56'0.36"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988473

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pod Milešovkou podle modré turist. značky vlevo
souřadnice: 50°33'18.00"N, 13°55'51.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1964-07-14
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231596

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Milešovka
nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'16.15"N, 13°55'54.30"E, ± 603m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6732780

5449c

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Čes. středohoří: Hradišťanská louka
nejbližší obec: Mukov, okres Teplice
souřadnice: 50°30'31.00"N, 13°52'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2003-07-23
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988491

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radovesice (okr. Teplice): stráňka JZ od Štěpánovské hory 620.7 m
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.77"N, 13°52'30.71"E, ± 100m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1970-08-28
náleze: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988672

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klomka a okolí, mapa M-33-52-B-c [vrch Chlomek (483) JJZ od Kostomlat pod Milešovkou]
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°51'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-30
náleze: Gusta Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988671

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 34. Milešovské středohoří: Skalice (u Dřevců): vrch Líšeň, doubrava na Z svahu, vrchol a kulturní smrčiny a smíšené lesy na V svahu, vše až po úpatí.
nejbližší obec: Skalice u Dřevců, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'6.00"N, 13°54'5.00"E
nadmořská výška: 500-548 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2007-09-02
pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.
projekt: FLDOK
poznámka: dosti hojně na Z úbočí v doubravě
ID: 8109981

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hetov
souřadnice: 50°31'2.84"N, 13°50'15.33"E, ± 131m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11104784

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Páleč u Milešova
souřadnice: 50°30'57.81"N, 13°52'54.98"E, ± 45m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-05-10
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10558389

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lukov u Bíliny
souřadnice: 50°31'47.22"N, 13°53'50.54"E, ± 106m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-09-28
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11114482

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radovesice u Bíliny
souřadnice: 50°32'12.50"N, 13°51'33.28"E, ± 60m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-30
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11117025

5449d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louka pod Horou u Medvědic
souřadnice: 50°30'59.00"N, 13°55'11.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-06-23
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2229387

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ostrý, louka nad lesem směrem k vrcholu hory
souřadnice: 50°31'55.00"N, 13°56'58.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-12
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231552

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ostrý, louka pod lesem u silnice Milešov-Velemín
souřadnice: 50°32'15.00"N, 13°57'2.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-14
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2231509

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, V svah Sutomského kopce (záp. od Ovčina u Lovosic)
souřadnice: 50°30'25.00"N, 13°58'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673255

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, J svah Kamenného vrchu pod Milešovkou
souřadnice: 50°32'57.00"N, 13°56'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673398

5450a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kamýk/Libochovany (Litoměřice), vrch Trabice, u jižní hrany lomu, cca 350 m ZJZ od vrcholu
souřadnice: 50°34'43.00"N, 14°3'57.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-08-10
nálezce: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907938

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České středohoří (V část), Strážišť
souřadnice: 50°33'11.00"N, 14°3'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-06
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2330715

5450b

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: S. Č.: Babinské louky
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.46"N, 14°7'41.21"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009-08-15
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988494

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Babiny: "Babinské louky" u obce
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.46"N, 14°7'41.21"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-19
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988075

lokalita: in pratis udis prope vicum Babiny ad septentriones versus ab opp. Litoměřice
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.46"N, 14°7'41.21"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1982-08-18
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988195

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litoměřice: Bílá stráň, jižně od Skalice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'29.33"N, 14°7'54.70"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1976-07-26
nálezce: Věra Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988793

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Babina I: in pratis situ or. a pago
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'50.46"N, 14°7'41.21"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-06
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988340

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Skalice: odbočka z hlavní lesní cesty (k N. Dvoru) k táboru [?] Lbín
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'19.39"N, 14°7'51.92"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-09-04
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988663

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velké Hradiště [= vrch Hradiště (545) u Hlinné]
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.01"N, 14°6'50.28"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1959-08-21
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988667

lokalita: travnaté jihozáp. úbočí vrchu Hradiště u obce Hlinná, čedič
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'8.86"N, 14°6'39.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1947-07
nálezce: Robert Neuhäusl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988250

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Quargelberg [České Středohoří, vrch Homolka (616 m) SZ od obce Lbín]
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'19.13"N, 14°7'8.13"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-08-23
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988666

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: nächst Welbine [Lbín]
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'54.50"N, 14°7'41.95"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-07-11
nálezce: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988665

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Winterberg Wald
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'34.63"N, 14°6'49.34"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936-07-27
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988668

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ritinatal [Sebuzín, údolí potoka Rytina]
nejbližší obec: Sebuzín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'52.78"N, 14°5'29.76"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1930-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988167

lokalita: Babina u Litom.: louka
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°7'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-07
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988418

lokalita: pratis apug pag. Babina prope opp. Litoměřice
nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°7'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-06-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988440

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Žitenice (Litoměřice), vrch Bílé stráně, cca 350 m JV od vrcholu, výběžek lesa pod polem

souřadnice: 50°33'29.60"N, 14°8'28.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 318 m

fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina

datum: 2010-07-25

nálezce: M. Mazák

pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2907525

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Babina, 200 m östlich des ehemaligen Dorfs Babina

souřadnice: 50°35'55.00"N, 14°8'3.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1981-05-21

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens IV. Die Ausstrahlung der Xerothermflora in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 565-602.

projekt: ČNFD

ID: 1854826

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lbín; výskyt význačných druhů !

souřadnice: 50°35'36.25"N, 14°8'15.43"E, ± 88m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2012-07-18

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T4.2

ID: 11794791

5450c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Böhm. Mittelgebirge: Lobosch [Lovoš]

nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice

souřadnice: 50°31'39.40"N, 14°1'4.87"E, ± 500m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1914-07-23

nálezce: E. Proschwitzer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988362

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: České Středohoří, proláklina mezi Ovčínem a Jezerkou

souřadnice: 50°30'18.00"N, 14°0'17.00"E, ± 100m

fytochorion: 4b. Labské středohoří

datum: 1949

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.

projekt: ČNFD

ID: 2673369

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, severní svah Ovčina u Lovosic
souřadnice: 50°30'24.00"N, 14°0'17.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673251

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: České Středohoří, mezi Ovčínem a Košťálovem
souřadnice: 50°30'52.00"N, 14°0'10.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1953): Fytocenologická studia lesních společenstev Českého středohoří. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, ser. math.-natur., cl. 22, 61/15: 1-50.
projekt: ČNFD
ID: 2673346

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lovoš Velký a Malý (Kibička)
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'51.98"N, 14°1'11.05"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.
projekt: NDOP
ID: 7869297

5450d

lokalita: auf der Bidnitz bei Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.71"N, 14°5'44.50"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-09
náleze: Karl Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988490

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1849
náleze: Gustav Lorinser
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988795

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988173

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'0.52"N, 14°7'54.49"E, ± 3000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988669

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bídnice (Litoměřice), JZ část lesního komplexu, 10 m SZ od vrcholu
souřadnice: 50°32'51.60"N, 14°5'44.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2010-07-26
náleze: M. Mazák
pramen: Mazák M. (2011): Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2907668

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litoměřice, oak wood on NE slopes of the Bídnice hill
souřadnice: 50°32'56.70"N, 14°5'44.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-20
náleze: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399460

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litoměřice, N slopes of the Bídnice hill
souřadnice: 50°32'54.70"N, 14°5'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-22
náleze: M. Lepší
projekt: ČNFD
ID: 1399656

5451a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Triebsch, Dreiberg [Třebušín, Trojhora]
nejbližší obec: Chudoslavice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'32.17"N, 14°11'26.46"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 545
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988287

5451b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: III.9. Soustava lesnatých roklí mezi obcí Zimoř a nivou Úštěckého potoka u obce Rochov
nejbližší obec: Zimoř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.34"N, 14°19'45.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190-300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964144

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hor. Řepčice, 0.3 km JV obce
souřadnice: 50°33'20.00"N, 14°15'30.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661196

5451c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: II.11. Vrchní partie Holého vrchu V obce Zahořany
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 250-302 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963368

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 750 m Z obce Třebutíčky (V Litoměřic)
souřadnice: 50°32'25.00"N, 14°14'45.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1965-08-03
nálezc: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1875619

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velký Újezd u Litoměřic
souřadnice: 50°32'22.07"N, 14°13'6.35"E, ± 123m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-28
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10476228

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Nezly
souřadnice: 50°32'58.29"N, 14°13'53.31"E, ± 202m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2011-09-28
nálezc: Jan Novák
pramen: Novák Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0478 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10476327

5451d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: II.9. Vrch Hořidla V obce Třebutíčky
nejbližší obec: Třebutíčky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 300-371 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963145

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: II.10. Vrch Skalky JZ obce Třebutíčky
nejbližší obec: Třebutíčky, okres Litoměřice
nadmořská výška: 260-338 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.

pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8963260

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Encovany (V Litoměřic), J svah kopce Skalka 0.5 km S obce
souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°15'10.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: s. d.

nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661238

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Encovany
souřadnice: 50°32'16.12"N, 14°14'58.69"E, ± 583m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2014-08-12

nálezce: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12378559

5452a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: III.12. Členitá lesnatá rokle od L břehu Úštěckého potoka S obce Rochov, 2 km V ke kótě 308
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-308 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964468

5452c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střížovice u Snědovic_9180169
nejbližší obec: Střížovice u Snědovic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.78"N, 14°22'57.47"E, ± 76m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2008-04-14
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5940070

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vědllice_9180437
nejbližší obec: Vědllice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'24.46"N, 14°21'2.59"E, ± 75m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2008-09-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0918. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5943075

5454c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bösig [Bezděz]
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'20.55"N, 14°43'11.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1861-08
nálezce: Jan K. Hippelli
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988405

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malý Bezděz, pastviny a louky pod kopcem
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°42'48.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1979): Vegetace Malého a Velkého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 11: 5-95.
projekt: ČNFD
ID: 1948226

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1979
nálezce: Václav Petříček
pramen: Kolbek J., Petříček V. Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému Středohoří. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6701146

5455d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mnichovo Hradiště: Vojtíšek, klášter, na křovinaté stráni, podklad jíl, dosti
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'45.84"N, 14°58'15.79"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1944-08-20
nálezce: M. Vájová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988476

5456c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Březina u Mnichova Hradiště
souřadnice: 50°32'42.51"N, 15°3'47.22"E, ± 78m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2011-07-25
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10409062

5545c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0060_014424_39_T1.5
nejbližší obec: Domašín u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'56.23"N, 13°11'3.19"E, ± 109m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002-05
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5749865

5545d

lokalita: Kralupy u Chomutova [zaniklá obec v prostoru dolu Nástup]: okraje nesečených luk V od Horního rybníka, SZ od obce
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.66"N, 13°18'23.44"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1956-08-19
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988679

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wiesenkomplex W des nicht mehr existieren Bahnhofs Kralupy u Chomutova
souřadnice: 50°25'41.50"N, 13°19'8.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-06-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoölogische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931923

5546a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrádečná: loučka na Z okraji listnatého remízku 0,6 km JZ od obce
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'48.83"N, 13°22'41.46"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2000-08-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988655

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chomutov: dřevinami zarůstající pastvina na pravém břehu Podkrušnohorského přivaděče, na J okraji areálu velkoobchodu Hopi, cca 0,75 km J od Černého vrchu (k. 407)
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'24.30"N, 13°22'37.79"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1999-07-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: albín
ID: 13988652

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krásná Lípa u Chom.: řídký listnatý hájek (duby, břízy hlohy) 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.91"N, 13°22'0.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989-09-05
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT;CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988689

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krásná Lípa u Chomutova: lokalita koniklece
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.91"N, 13°22'0.44"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1986-07-08
náleze: J. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988633

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrádečná (okr. Chomutov): lem lesíka při cestě do Chomutova cca 0,8 km J od obce
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'32.37"N, 13°23'9.69"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-08-02
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988654

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Černovice u Chom.: březový háj nad rybníkem za kravínem 0,5 km Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'18.09"N, 13°21'28.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1982-08-25
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988685

lokalita: Krásná Lípa: vrchol ... [nečitelné, uvedena asi nadm. výška] VSV od obce
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'2.91"N, 13°22'0.44"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970-07-10
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988678

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chomutov: křovinatá mez před Černovicemi
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'9.02"N, 13°21'59.96"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1949-08-06
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988660

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: In Thälern des Erzgebirges b. Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'59.46"N, 13°22'34.82"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1827
nálezce: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988090

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: im Thale über Oberdorf bei Komotau zwischen Gesträuche
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'15.32"N, 13°23'29.81"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1826
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988111

5546b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Údlice: Údlické doubí, S okraj u býv. silnice z Míchanic do Pesvic
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'32.81"N, 13°27'34.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1979-09-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988683

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Údlické doubí
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-07-22
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988675

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Údlické doubí
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-09-05
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988676

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in Querceto in monte Údlický vrch dicto ad oppidum Chomutov
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1950-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988306

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Felder b. Eidlitz Busch [Údlické Doubí]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'15.00"N, 13°27'16.84"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1914-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988364

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: In Eidlitz Busch [Údlické Doubí] und im Rothenhausen Park
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'22.38"N, 13°27'41.33"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1843-09-07
náleze: Anton Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988197

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Údlice_9260051
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'31.61"N, 13°27'29.52"E, ± 76m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2009-02-26
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0926. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5958344

5546c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Cschnowitz [Černovice]
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'51.63"N, 13°21'33.26"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: coll.?
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988632

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.1.sním.1. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 10m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zhloub. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přibliž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'29.00"N, 13°22'22.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-07-24
pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. a *Carex melanostachya* Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočas. Přír. 35: 31-39.
projekt: FLDOK
ID: 8129881

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.1.sním.2. Lokalita se nachází podél SV okraje silnice Černovice - Spořice v pruhu cca 200 x 15m, orient.JJV, (i na P břehu vodoteče zahlob. a napřím. levostranného přítoku Hutné. Lokal. je přibliž.stejně vzdálená od obce Černovice i Spořice.

nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'29.00"N, 13°22'22.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 2002-07-24

pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. a *Carex melanostachya* Bieb. ex Willd. na Chomutovsku. - Severočas. Přír. 35: 31-39.

projekt: FLDOK

ID: 8129911

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Spořice, asi 0,9 km JZZ od kostela. Lokalita existovala podél SV okraje silnice Černovice - Spořice

souřadnice: 50°26'15.00"N, 13°22'50.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2002-07-24

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. (2003): K výskytu a záchraně *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. a *Carex melanostachya* Bieb. ex. Willd. na Chomutovsku. - Severočas. Přír., Litoměřice, 35: 31-39.

projekt: ČNFD

ID: 1205737

5547b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bylany u Mostu

nejbližší obec: Bylany u Mostu, okres Most

souřadnice: 50°28'9.24"N, 13°35'44.13"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2004-09-19

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6895604

5547c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Škrle, 0,4 km ZSZ od středu obce, dolní část mírného jyz. svahu, poblíž porostu jitrocele přímořského

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'3.13"N, 13°31'40.51"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1998-09-30

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988657

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Škrle (okr. Chomutov): zarůstající halofytní pastvina 0,2-0,3 km ZSZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'1.39"N, 13°31'42.48"E, ± 50m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-07-10

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988635

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Slanisko u Škrle
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'4.44"N, 13°31'39.60"E, ± 389m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2004
nálezce: Pavel Krásenský; Jan Novák; Pavel Vonička; Pavel Moravec
pramen: Novák Jan, Moravec Pavel, Kaštovský Jan, Mikolášová Kateřina. Monitorování slanisek. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6890501

5547d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Polerady u Mostu: z. okraj obce, louka mezi pravým břehem Srpiny a pozemkem posledního domu, Z od hráze rybníka
nejbližší obec: Polerady, okres Most
souřadnice: 50°26'41.99"N, 13°38'55.21"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-09-01
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988643

5548a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zaječice u Mostu: 1,3 km SZ od středu vsi, okraj bažiny JZ od budovy Hořké Vody, mezi potokem a železniční tratí do Bečova
nejbližší obec: Zaječice, okres Most
souřadnice: 50°28'21.97"N, 13°42'15.12"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-07-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988644

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hořká Voda u Zaječic (okr. Most): okraj bažiny JZ od stáčírny minerální vody poblíž železniční trati k Bečovu
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°28'22.89"N, 13°42'17.45"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-07-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988693

5548b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobřčice: trávník u lesa na ZSZ úpatí Dobu (455); 0,4 km VSV od středu obce
nejbližší obec: Dobřčice, okres Most
souřadnice: 50°28'57.16"N, 13°46'12.27"E, ± 100m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009-08-30
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988639

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mostecko, lem lesa u obce Měřunice
nejbližší obec: Měřunice, okres Teplice
souřadnice: 50°28'49.50"N, 13°49'4.71"E, ± 2000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1971-08-10
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988226

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 298. 5548b, Měřunice: drobný xerothermní trávník mezi křovinami a krajem pole na V úpatí vrchu Vraník 1,2 km JV od obce,
2. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Měřunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°49'38.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8176944

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.4.sním.2. Der Doppelberg (Doppelhügel) Svinky liegt 1,2-2,1 km im NNO von der Kirche des Dorfes Kozly, im Südteil des
Gebirges České středohoří, exp.S,
nejbližší obec: Kozly u Mostu, okres Louny
souřadnice: 50°28'9.00"N, 13°47'42.00"E
nadmořská výška: 435-436 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1978-06-01
pramen: Kolbek J. (1983): Die Vegetation des Doppelberges Svinky im Südteil des Gebirges České středohoří (Böhmisches
Mittelgebirge). - Preslia 55: 325-341.
projekt: FLDOK
ID: 7932126

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 70. Měřunice: V svah a les pod vrcholem Vraníku
nejbližší obec: Měřunice, okres Louny
souřadnice: 50°28'11.00"N, 13°49'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-06-03
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí
Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9431565

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svinky, SSV Kozlů, České Středohoří
souřadnice: 50°28'8.00"N, 13°47'42.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1993-06-27
nálezce: R. Brusová
pramen: Brusová R. (1994): Změny vegetace a flóry lokalit Zlatník, Svinky a Číčov v Českém středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat.
bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226124

5548d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Odolice: mokřina JZ od žel. zastávky [býv. nákladní zastávka Odolice]
nejbližší obec: Odolice, okres Most
souřadnice: 50°26'40.88"N, 13°46'42.19"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1973-08-14
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988687

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brník
datum: 1972-01-01
nálezce: Václav Petříček
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563833

5549a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Staré u Skalice
souřadnice: 50°28'49.00"N, 13°53'42.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-06-14
nálezce: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2230867

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Č. Středohoří: západní svah Solanské (Dlouhé) Hory (S. od Třebívlic)
souřadnice: 50°29'32.00"N, 13°54'2.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1948-06-28
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1950): Nové naleziště *Equisetum maximum* v Českém Středohoří. - Čs. Bot. Listy, Praha, 2: 67-68.
projekt: ČNFD
ID: 2303760

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: JZ od obce Skalice, blíže Třebívlic, nad Granátovým potokem
souřadnice: 50°29'41.00"N, 13°53'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1944-06-18
nálezce: J. Klika
pramen: Vulterin Z. (1947): O rozšíření točiče muchonosného (*Ophrys muscifera* Huds.) v ČSR. - Krása Našeho Domova, Praha, 38: 61-73.
projekt: ČNFD
ID: 2468228

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 7: listnatý les na sesuvném území 0,35–0,6 km VSV vrcholu Houžetína, místy se světlými
nejbližší obec: Želkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'33.00"N, 13°53'2.10"E, ± 250m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.
ID: 13862887

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vrch Houžetín; lokalita č. 24: mozaika nekosených sušších až mezofilních luk, křovin, remízků a bývalých sadů na návrší Linhorka mezi obcemi Staré a Leská
nejbližší obec: Třebívlice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'50.00"N, 13°53'28.40"E, ± 300m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2009
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. – Severočes. Přír. 41: 83–108.
projekt: Florlit
poznámka: Souřadnice odečteny podle zákresu lokality v leteckém snímku na str. 157.; na hranici fytochorionů 4a a 44
ID: 13862894

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Řisuty u Libčevsi
souřadnice: 50°29'31.29"N, 13°52'0.40"E, ± 287m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-24
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10864320

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Skalice u Lovosic
souřadnice: 50°29'54.23"N, 13°52'58.09"E, ± 92m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-08-21
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10990023

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Staré
souřadnice: 50°29'9.36"N, 13°53'38.07"E, ± 126m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10846639

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Leská
souřadnice: 50°29'1.60"N, 13°53'8.31"E, ± 300m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2012-07-19
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 10846490

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chrástany u Dřemčic
souřadnice: 50°29'44.22"N, 13°54'3.94"E, ± 124m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2011-07-18
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10403421

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Děkovka

souřadnice: 50°29'50.95"N, 13°54'31.18"E, ± 89m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2011-07-18

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 10403435

5549b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Třebenice: a) smrková monokult. na SV úpatí Košťálu; b) doubrava těsně pod V-JV úpatím Košťálu; c) slítný k J otevřený lem téže doubravy; d) podél zeleně znač. cesty S od obce

datum: 1978-08-26

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8564146

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chrástany u Dřemčic

souřadnice: 50°29'16.56"N, 13°55'1.83"E, ± 129m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2011-07-18

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T3.4D

ID: 10403251

5549c

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: 1. Třtěno: Dobročka: údolí potůčku mezi obcí Třtěno a ústím do Ohře nad Košticemi (včetně obce Třtěno)

nejbližší obec: Třtěno, okres Louny

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1967

pramen: Martinovský J. O. & Skalický V. (1969): Příspěvek k poznání halofytních biotopů v Čechách III. O dvou zanikajících halofytních lokalitách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 26-29.

projekt: FLDOK

ID: 9276229

5549d

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia*

lokalita: slaná louka u Vunic [Vojnice] směrem ku Košticům, západně od Libochovic

nejbližší obec: Koštice, okres Louny

souřadnice: 50°24'49.90"N, 13°56'35.54"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1919-08-06

nálezce: František A. Novák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988355

původní jméno: *Serratula integrifolia*

lokalita: louka za Vojnicemi k Loukořanům [Lukohořany]

nejbližší obec: Vojnice, okres Louny

souřadnice: 50°25'41.82"N, 13°56'25.31"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1914-06

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988222

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 800. 5549d, Vojnice: zarůstající strážka na JV okraji osady a stráň Z vrchu Vinice (kóta 227 m), 200 m n. m., 5. 7. 2007, M.

Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Vojnice, okres Louny

souřadnice: 50°24'58.00"N, 13°56'30.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8188809

5550a

původní jméno: *Serratula*

lokalita: Čížkovice: louka mezi železnicí a silnicí na Úpohlavu

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'25.62"N, 14°2'7.21"E, ± 500m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1968-09-17

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988664

5551d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Roudnice n. L.

nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'31.02"N, 14°15'42.30"E, ± 2000m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1916-08-28

nálezce: Franciscus Knor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988382

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: obora u Krábčic

nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°24'51.74"N, 14°17'21.09"E, ± 700m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1914-08

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988221

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Krabčice u Roudnice nad Labem_8970190

nejbližší obec: Krabčice u Roudnice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'0.62"N, 14°17'0.67"E, ± 103m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2008-05-30

nálezce: Jan Novák

pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5906220

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vesce pod Řípem_8970084
nejbližší obec: Vesce pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'58.70"N, 14°17'12.44"E, ± 108m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2008-05-30
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0897. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5905007

5552c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0075_024421_140_X10
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'25.27"N, 14°22'27.26"E, ± 174m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2002
nálezce: Jan Novák
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6116744

5552d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dövres Berg bei Liboch
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'28.21"N, 14°26'48.28"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1907-08-22
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988144

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /58/ Tupadly: travnatá stráž S od silnice do H.Vidimi v Hlubokém dole
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1966
pramen: Jaroš V. (1969): Doplnky ke květeně Polomených hor. - Severočes. Přír. 1: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 8740098

5553d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Podehradská cesta (zelená turistická značka) mezi Kokořínským dolem a Mšenem, v doubravě
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'22.93"N, 14°35'14.68"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1988-08-11
nálezce: Alois Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987707

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mšensko: u Podhradské cesty nad Břečtanovou roklí
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.96"N, 14°35'10.01"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-10
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988328

5555b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: vrch Baba u Kosmonos, dubohabřina, exp. SZ, čedič
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'18.60"N, 14°57'16.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969-08-20
nálezce: Václav Petříček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988356

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bakon n. J.: Baba
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-08-11
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988361

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bakov n. J.: Baba - pod kopcem (louka)
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'46.79"N, 14°57'14.17"E, ± 700m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1947-06-12
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988483

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bakon n. Jiz.: Baba
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'19.15"N, 14°56'49.34"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988295

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0387_033315_41_T1.1
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'2.42"N, 14°56'18.13"E, ± 248m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3308391

5555c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Raduč bei Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'0.10"N, 14°53'49.21"E, ± 300m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: I. Reich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988087

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Jungbunzlau [Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.87"N, 14°54'11.47"E, ± 3000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Jan K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988239

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0387_033319_128_T3.4D
nejbližší obec: Debrž, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'5.10"N, 14°53'55.43"E, ± 145m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311423

5555d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wald Rand b. Kosmonos
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'55.44"N, 14°56'24.46"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Otakar F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988247

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0387_033320_4_T1.6
nejbližší obec: Husí Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'14.35"N, 14°59'12.19"E, ± 156m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003
nálezce: Václav Petříček
pramen: Václav Petříček. a0387: a0387. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3311883

5556c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /60/ Obrubce: okraj lesní paseky v lese 0,5 km JV obce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'29.65"N, 15°4'19.70"E, ± 100m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1996
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015576

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Petkovy
souřadnice: 50°24'14.27"N, 15°3'55.08"E, ± 95m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-15
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10423327

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Obrubce
souřadnice: 50°26'37.46"N, 15°1'31.83"E, ± 118m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-09-03
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10443923

5556d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /59/ Louka 1 km V Dolního Bousova
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1991
pramen: Malíková L. (1997): Floristické nálezy v okolí Obrubců na Mladoboleslavsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 15-16.
projekt: FLDOK
ID: 9015575

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Řítonice
souřadnice: 50°24'32.96"N, 15°6'19.55"E, ± 54m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-15
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10423421

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Křižánky
souřadnice: 50°24'3.35"N, 15°9'38.15"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezce: Jana Lobová; Zuzana Myšková
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11153222

5557b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Oborská luka
nejbližší obec: Březka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'21.13"N, 15°18'12.48"E, ± 385m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Oborská luka. Příloha: Botanická inventarizace.. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6959709

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Březka
souřadnice: 50°28'13.64"N, 15°18'22.55"E, ± 69m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012-08-16
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10963048

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jinolické rybníky, Z část
souřadnice: 50°28'23.84"N, 15°18'10.97"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1994-07-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1994): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11951682

5558c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Popovický háj u Jičína
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.80"N, 15°23'17.56"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1903-08
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987804

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Popovický háj u Jičína
nejbližší obec: Popovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'30.80"N, 15°23'17.56"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1902-08-23
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988420

5559c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0125_034323_238_T3.4D
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'11.06"N, 15°30'26.17"E, ± 118m
fytochorion: 57a. Bělhradsko
datum: 2003
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0125: h0125. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3410174

5559d

lokalita: Podzvičínsko, lesnaté opuk. hřebeny s. a sz. od Krušiny
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'59.35"N, 15°37'26.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1943-09-11
nálezce: Karel Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988279

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okolí Bělohradu, rybník "Bahník"
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'56.60"N, 15°36'55.17"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-08-30
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988332

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Východní Čechy, okr. Nymburk [sic], slatinná louka pod rybníkem Zákupem u Byšic
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'35.43"N, 15°36'52.08"E, ± 200m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1939-07-17
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v původní lokalizaci uvedený okres Nymburk je omyl, jde o Byšičky u Lázní Bělohrad, podle dalšího textu lokality (rybník daného jména) i podle jiných sběrů B. Válka z téhož dne
ID: 13988062

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0022_034320_108_T1.9
nejbližší obec: Brtev, okres Jičín
souřadnice: 50°25'45.55"N, 15°36'9.50"E, ± 261m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001
nálezce: Michaela Klauisová
pramen: Michaela Klauisová. h0022: h0022. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3409403

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lázně Bělohrad; kosená vlhká louka s prvky T1.5, součástí hloučky stromů
souřadnice: 50°25'36.00"N, 15°35'37.70"E, ± 83m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2013-09-21
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12398605

5560c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Miletín, NPR Miletinská bažantnice
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°40'2.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-22
nálezce: M. Gonda
projekt: ČNFD
ID: 1494535

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0049_034421_9_T1.9
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'59.17"N, 15°39'57.13"E, ± 83m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000
nálezce: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0049: h0049. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2000 - 08.11.2002
ID: 3418344

5561c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Háj u Žirče
nejbližší obec: Žirče, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'8.48"N, 15°50'50.36"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1919-08-26
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987984

5562c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Česká Skalice: Vinice, světlý listnatý les, jižní expozice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'3.44"N, 16°2'23.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1984-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988065

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U Zličského rybníka u České Skalice, V kraj rybníka
souřadnice: 50°24'38.00"N, 16°3'37.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových.
Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.
projekt: ČNFD
ID: 2239147

5638d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Halštrovská vrchovina: PP Bystřina: niva potoka Bystřina a Rokytnice převážně s vysokobyl.mokřad.společ. SZ od Trojmezí.
Místi zrašelinělé plochy a níz.ostric.porosty.
nejbližší obec: Trojmezí u Hranic, okres Cheb
souřadnice: 50°18'18.00"N, 12°7'34.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950792

5643c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0089_112114_174_T1.9
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'58.78"N, 12°51'15.01"E, ± 147m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002-07
nálezce: Lenka Ondráková
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3491470

5643d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ostrov n. O. (distr. K. Vary): vlhká louka u železniční hlásky směrek k Hájků, roztroušeně
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'7.51"N, 12°57'31.95"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1962-08-23
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988659

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /54/ Teich bei Heidles /rybník u Borku u Ostrova n. Ohř./
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156074

5644d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaaden: Wiese bei Tunkau [Tunkov, zaniklá obec ve VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'13.70"N, 13°7'38.45"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1909-08
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988244

5645a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaaden: Meseritzer Wald [= Meziříč]í
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.58"N, 13°13'34.72"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1910-08-30
nálezce: J. Kunz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988760

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6701762

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6741733

5645c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kadaň: les na J svahu vrchu Lipová 1,8 km JZ od středu Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'47.00"N, 13°14'16.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-20
nálezce: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988791

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaaden: Hutberg bei Mohlischen [= Kloboukový vrch (653) SV od býv. obce Maleš ve VVP Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'23.00"N, 13°11'20.25"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908-08-15
nálezce: J. Stelzhamer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988461

5646a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kadaň: Běšický chochol u nádrže Nechranice
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.20"N, 13°21'2.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988680

5647a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velichov: 0,9 km S-SSV od středu vsi, vlevo při železniční trati do Chomutova, u dubového lesíka
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'30.14"N, 13°33'1.98"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-11
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988647

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velichov: 0,7 km S-SSV od středu vsi, horní část východního svahu s nekoseným trávníkem s keři
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'22.75"N, 13°33'4.38"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-11
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988648

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velichov: 0,65 km SSV od středu vsi, bývalá pastvina na východním svahu, nad loukou nad tratí
nejbližší obec: Velichov, okres Louny
souřadnice: 50°21'25.01"N, 13°33'5.80"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-25
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988638

5647b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Minice: 0,5 km VJV od středu obce, v dolní části jž. svahu, pod lokalitou *Plantago maritima*
nejbližší obec: Minice, okres Louny
souřadnice: 50°23'24.73"N, 13°35'1.59"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1996-08-08
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988636

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezce: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274581

5647d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Trnovany u Žatce: 0,1 km ZJZ od budovy železniční stanice, trávník s keři u horního okraje lesa
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'8.10"N, 13°35'45.36"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-06
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988646

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 157. Trnovany: loučka nad lesíkem ca 200 m J od lokality proti nádraží
nejbližší obec: Trnovany, okres Litoměřice
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8746465

5648b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 505. 5648b, Nečichy: světlna na kraji doubravy na S svahu vrchu Trhlávek 1,3 km SV od obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Nečichy, okres Louny
souřadnice: 50°23'37.00"N, 13°49'45.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8181715

5649b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 902. 5649b, Horka: střídání kyselých křemitých pískovců a opuky 0,5 km S obce, 5. 7. 2007, K. Prach
nejbližší obec: Horka, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'12.00"N, 13°59'30.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191380

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190695

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 890. 5649b, Stradonice: travnaté a křovinaté strážky na SZ svahu, asi 0,8 km VSV obce (nad SV okrajem obce, cca 240-260 m, 50° 22' 35" N, 13° 58' 23" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'35.00"N, 13°58'23.00"E

nadmořská výška: 240-260 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191152

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 7a. Libochovická tabule, 5649b, Peruc (distr. Louny): lokalita Na Valech 300 m JV od hřbitova ve Stradonicích, 50°22'31,8"N, 13°58'23,8"E, 273 m n. m.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°22'31.80"N, 13°58'23.80"E

nadmořská výška: 273 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2016-05-22

nálezce: Tomáš Burian

pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.

projekt: Florlit

poznámka: str. 65; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Chamaecytisus virescens*

ID: 13716136

5649d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Peruc: lesnatá stráž

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°20'52.73"N, 13°57'29.58"E, ± 1000m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1953-10-15

nálezce: Samek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988258

5650a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 907. 5650a, Evaň: svahy za cípem lesa cca 0,5 km V obce (začátek bílých strání a dále po nich k SV), 5. 7. 2007, K. Prach

nejbližší obec: Evaň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'24.00"N, 14°2'39.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: K. Prach

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8191469

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /CZ 0426079/ Evaňská rokle: bývalé pastviny J od obce Poplze na Litoměřicku, (na svazích širokolist xerotherm.trávníky a náletové křoviny, méně mezofil.trávníky a suchá vřesoviště), rozloha 32,66ha, nejblíže obec: Poplze u Libochovic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'27.00"N, 14°2'33.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

pramen: Jaroš P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Ústecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 162-184.

projekt: FLDOK

ID: 8105011

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Podbradec u Mšeného-lázní

souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°3'58.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2002-06-02

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1516062

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Podbradec (JV Libochovic), 0.5 km V obce

souřadnice: 50°21'50.00"N, 14°4'10.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: s. d.

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.

projekt: ČNFD

ID: 1661288

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Evaňská rokle

nejblíže obec: Evaň, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'3.81"N, 14°2'2.76"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří. Podklady pro zpracování návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Evaňská rokle. 2006.

projekt: NDOP

ID: 7059227

5650b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Budyně, Fusspfad im Wald zwischen Budyně und Mšené-Lázně

souřadnice: 50°22'53.00"N, 14°8'9.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1983-04-22

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. I. Die Xerothermvegetation im Nordböhmisches Waldsteppenbezirk. - Feddes Repert., Berlin, 99: 33-80.

projekt: ČNFD

ID: 1852834

5650c

lokalita: Bohemia centr., distr. Kladno, in parte occidentali silvae mixtae (Potentillo-Quercetum reconstr.) ca 1,5-2,2 km situ
mer.-occ. usque occ.-merr.-occ. a pago Páleč
nejbližší obec: Páleč, okres Kladno
souřadnice: 50°18'16.02"N, 14°1'25.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-22
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988323

5651b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hor. Beřkovice: Meziháje - mýtina v lese asi 200 m jz. od cesty Hor. Beřk. - Ctiněves
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°21'34.19"N, 14°19'47.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1956-09-19
nálezce: Emil Štátný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988684

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ctiněves (JV Roudnice n.L.), 1.5 km JV obce
souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°19'30.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1660978

5651d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 1. Nová Ves: stráž s remízky a sady SV od obce
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.00"N, 14°18'47.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540681

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 35. Nové Ouholice: slínové stráně JJZ od obce
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'1.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9542856

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 755. Slánská tabule: Nové Ouholice: les nad obcí na ostrohu Vltavy a Bakovského potoka
nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°19'3.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546311

5652b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Melník: Waldwiesen, Gebüsche, zerstreut
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'1.79"N, 14°28'26.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1885
náleze: Alfred Plitzka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988151

5652d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kelšice u Mělníka: zachovalý luční komplex na P břehu Labe, těsně před soutokem Labe s Vltavou /plocha 25 m /čtv. /
nejbližší obec: Kelšice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.80"N, 14°29'42.80"E, ± 700m
nadmořská výška: 156-160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1991
náleze: Denisa Blažková
pramen: Blažková D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 35-64.
projekt: FLDOK
ID: 9006649

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kelšice u Mělníka: luční komplex /při soutoku Labe s Vltavou/
nejbližší obec: Kelšice u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°19'31.50"N, 14°29'46.82"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1990
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelšice u Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 65-78.
projekt: FLDOK
ID: 9006874

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 224. Kly, Kelšická louka, mokrá sekaná část;*S Kubát.
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°18'26.00"N, 14°29'48.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553159

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 265. Mělník, louky Kelšice, aluviální louky;*S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°19'25.00"N, 14°29'39.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554133

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kelštica

nejbližší obec: Kly, okres Mělník

souřadnice: 50°19'37.89"N, 14°29'47.29"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2011-05

nálezce: Petr Karlík; Jiří Hummel

pramen: Jiří Hummel, Petr Karlík. Plán péče o přírodní památku Úpor - Černínovsko: Botanický průzkum EVL Úpor - Černínovsko za účelem zajištění územní ochrany a vypracování plánu péče. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7788096

5653a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 567. Nebužely, horní polovina dolu mezi obcí a Kroužkem; *S Sádlo.

nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník

souřadnice: 50°23'57.00"N, 14°34'52.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9561646

5653b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: SPR Kokořínský důl: leží v J polovině Polomených hor, osou území je hlavní kaňon říčky Pšovky, SSV obce Kokořín,

aktuál.stav vegetace, subxerofilní doubravy - výskyt. na mírném JZ svahu S Nebužel

nejbližší obec: Nebužely, okres Mělník

souřadnice: 50°23'46.00"N, 14°35'30.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: s. d.

pramen: Petříček V. (1988): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl [průzkum v l. 1971-1972, 1976-1977 a doplněn 1981-1982]. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 67-96.

projekt: FLDOK

ID: 9809457

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nebužely (SV Mělníka) 0.5 km S obce

souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°35'40.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.

projekt: ČNFD

ID: 1661014

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jenichov (VSV Mělníka) 1.5 km JV obce

souřadnice: 50°22'0.00"N, 14°36'15.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: s. d.

nálezce: R. Neuhäusl

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.

projekt: ČNFD

ID: 1661059

5653c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in paludis inter Vavříneč et Přívory (ap. Všetaty)
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°18'23.93"N, 14°33'43.44"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-08-26
nálezce: Zdeněk Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988313

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mělník: Měl. Vrutice, mokrá louka
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'43.24"N, 14°33'19.51"E, ± 1200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-08
nálezce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988478

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: kyselky všetatské
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'17.29"N, 14°33'51.90"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1929
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988242

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: rašelinné louky "Kyselky" u Všetat v Polabí
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°18'17.29"N, 14°33'51.90"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1877-08
nálezce: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987754

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /37/ V NPR Polabská černava
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'28.00"N, 14°32'33.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
pramen: Kůrková I. (2002): Některé botanické nálezy východně od Mělníka. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 25-30.
projekt: FLDOK
ID: 8004280

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /122/ Navrhované CHÚ Kelšice: nachází se v k. ú. Kly, jde o rozsáhlé druhově pestré louky v nivě Labe na jeho P břehu J od Mělníka
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1985-05-23
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8946866

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /3/ Skuhrov /Malý Újezd/: louky u Skuhrova, jde o rozsáhlé ložiska v prostoru mezi obcemi Velý Borek - Skuhrov - Malý Újezd - Jelenice - Mělnická Vrutice, z větší části přeměněná v pole

nejbližší obec: Skuhrov

nadmořská výška: 171-180 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1961

pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.

projekt: FLDOK

ID: 8921920

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 255. Malý Újezd, koryto potoka ca 200 m JV obce;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°19'46.00"N, 14°32'38.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9553805

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 318. Velký Borek, louky a narušené lužní lesíky podél Pšovky ca 1 km JV až VJV obce;*S Kirschner.

nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník

souřadnice: 50°20'26.00"N, 14°32'12.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555679

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Deprese v délce 300 m podél JZ strany železnič.tratě (draž.patníky 365,3 a 365), 1,5 km J od Vavřinče, S deprese kosená louka (druhy cévnat.rostlin v depresi v letech 1976 a 1997)

nejbližší obec: Vavřinče, okres Mělník

souřadnice: 50°18'45.00"N, 14°33'8.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: s. d.

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 11. Deprese u dráhy u Vavřinče. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 107-108.

projekt: FLDOK

ID: 9680527

5653d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: na lukách u Čechelic - Liblic, je tu obecnou

nejbližší obec: Čechelice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'0.81"N, 14°35'56.79"E, ± 1500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1881-07-20

nálezce: Josef Velenovský

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988444

5655a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0303_131104_136_T1.9
nejbližší obec: Nepřevázka, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'17.02"N, 14°54'50.87"E, ± 303m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2003
nálezce: Iva Kůrková
pramen: Iva Kůrková. a0303: a0303. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3785871

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nepřevázka
souřadnice: 50°23'24.15"N, 14°54'45.22"E, ± 211m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2012-06-07
nálezce: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 10675377

5655b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na louce za rybníkem v Dobrovici (Mladá Boleslav)
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'58.97"N, 14°58'22.96"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1920-08-09
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988380

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: světlý háj nad Sejčinou [Sýčina] u Dobrovice směrem k Mladé Boleslavi
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'28.13"N, 14°56'1.75"E, ± 500m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1916-08-13
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988354

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.00"N, 14°55'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1897-08
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988415

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ml. Boleslav: Chlum
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'33.00"N, 14°55'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1893
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988619

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5655_9. Jemníky, les za hájenkou pod Chludem 1–1,5 km Z od obce

nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°23'44.26"N, 14°55'21.61"E, ± 300m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlud

datum: 2002

nálezce: Vít Grulich

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944062

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nepřevázka

souřadnice: 50°22'49.19"N, 14°55'16.01"E, ± 170m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlud

datum: 2012-06-07

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 10674645

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chloumek u Mladé Boleslavi

souřadnice: 50°23'40.36"N, 14°55'12.84"E, ± 131m

fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlud

datum: 2012-06-07

nálezce: Jitka Farská

pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 10676617

5656a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bažantnice Pěčice

nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'6.10"N, 15°1'14.11"E, ± 500m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1916-08-29

nálezce: Franciscus Knor

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988381

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: h0199_131202_742_T1.9

nejbližší obec: Ledce u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'40.18"N, 15°3'45.68"E, ± 104m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004

nálezce: Jan Horník

pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3792289

5656b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0199_131202_99_T1.9
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'38.05"N, 15°7'8.11"E, ± 88m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3791952

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0199_131202_112_T1.9
nejbližší obec: Prodašice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'39.53"N, 15°7'3.83"E, ± 44m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0199: h0199. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3792003

5656c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jabkenice: v lese k Ovčárnám
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'58.29"N, 15°1'46.06"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1911-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988413

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jabkenice, Svatojiřský les 1.5 km S obce
souřadnice: 50°20'20.00"N, 15°1'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Č. Novotný
pramen: Novotný Č. et Petříček V. (1980): *Potentillo albae-Quercetum* v dolním Pojizeří. - In: Slavík B. [red.], *Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech*, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1653935

5656d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /CZ 0526002/ Bahenské louky: lesní loučky a přilehlá lesní společenst. v aluviu Bahenského potoka, asi 3,8km JZ až 3,3km JJZ od Dětenic na rozhraní Jičínska a Nymburska, rozloha 82,99ha,
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'37.00"N, 15°8'16.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Horník J. & Lobová J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - *Královéhradecký kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl.* 2006: 54-65.
projekt: FLDOK
ID: 8102353

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0183_131208_623_T1.9
nejbližší obec: Dětenice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'45.35"N, 15°7'53.04"E, ± 138m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Michal Ducháček. h0183: h0183. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3797025

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dětenice; vysušený porost degradovaný sečený porost
souřadnice: 50°20'44.84"N, 15°7'54.24"E, ± 148m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-31
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12926643

5657a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zliv u Libáně
souřadnice: 50°22'9.50"N, 15°14'38.85"E, ± 8m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12617843

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zliv u Libáně
souřadnice: 50°21'30.15"N, 15°14'42.39"E, ± 229m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-30
nálezc: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12617374

5657b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0124_131205_86_T4.2
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'5.82"N, 15°18'19.87"E, ± 40m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3793464

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Údrnice
souřadnice: 50°22'13.00"N, 15°15'8.00"E, ± 105m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2014-07-29
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3034 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12618898

5657c

lokalita: in silvis prope opp. Rožďalovice
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'9.47"N, 15°10'18.11"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1941-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988243

původní jméno: *Serratula tinctoria* a) *integrifolia*
lokalita: Rožďalovice: v lesních lukách a pasekách "na Židáků"
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'9.47"N, 15°10'18.11"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1921-08
náleze: F. Diviš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988096

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5657_8. Mlýnec, okraj Stavského lesa 300 m SZ až SSZ od železn. zast.
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.56"N, 15°12'58.89"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček; Jan Štěpánek
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944063

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jičínsko: okraj lesa teplomilné doubravy Kamensko u Mlýnce /Z obce Kopidlno/
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'55.00"N, 15°13'52.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1995
náleze: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. (1998): Záchrana ohrožených druhů rostlin na okrese Jičín. - Příroda 12: 43-51.
projekt: FLDOK
ID: 9575079

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.3. sním. 13. Zwischen den Ortschaften Kopidlno und Mlýnec
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'11.00"N, 15°14'55.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1967-06-15
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis*-*Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807963

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rožďalovice: v příkopě u hřiště nedaleko železniční zastávky Mlýnec
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'3.50"N, 15°13'14.60"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1974-09-23
pramen: Husáková J. & Slavík B. (1974): Zpráva o exkurzi na Rožďalovicko dne 14. 9. 1974. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13897510

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rožďalovice, Bučický rybník
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'6.61"N, 15°11'55.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-05-27
náleze: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková Jarmila. sběr floristických dat. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623566

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Křešice u Psiníc; porosty s malým počtem typických druhů, nesečené, degradované sukcesí, krmeliště,
souřadnice: 50°20'14.52"N, 15°11'20.80"E, ± 176m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-01
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12927539

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hasina; sečený porost, výjimečně pěkný
souřadnice: 50°20'21.92"N, 15°11'13.56"E, ± 83m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-02
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3030 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12931120

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podolí u Rožďalovic
souřadnice: 50°19'7.66"N, 15°11'56.39"E, ± 98m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-05-30
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.1
ID: 12431961

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ledkov. les u železniční zastávky
souřadnice: 50°20'38.89"N, 15°14'0.32"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265190

5657d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kopidlno, Vršce: straň proti výkrmně vepřů
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°19'55.29"N, 15°19'41.64"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-07-26
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988053

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kopidlno: Querceto-Carpinetum bohemicum
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°19'51.06"N, 15°16'13.06"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1938-08-01
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988121

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v oboře u Kopidlna
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.35"N, 15°17'44.09"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1908-09-03
nálezce: Eduard Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988288

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 23. 0,5km J obce Labouň
nejbližší obec: Labouň, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.00"N, 15°19'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871945

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 18. les Kostřice a louky 1km S obce Židovice
nejbližší obec: Židovice, okres Jičín
souřadnice: 50°18'8.00"N, 15°19'3.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7871862

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 22. mezi obcemi Vršce a Labouň
nejbližší obec: Vršce, okres Jičín
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°19'44.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871919

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0124_131210_227_T1.9
nejbližší obec: Pševs, okres Jičín
souřadnice: 50°20'27.02"N, 15°18'35.17"E, ± 58m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0124: h0124. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2001 - 01.10.2003
ID: 3797734

5658a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jičíněves: západní okraje lesa Kaplánek, 3 km jv. od obce
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'26.31"N, 15°21'24.55"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1984-08-30
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988056

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okraj Querceta vých. od silnice mezi obcemi Česov a Jičíněves
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°21'36.03"N, 15°21'26.83"E, ± 2000m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1964-10-21
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988294

5658b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tuřský les u železniční trati a silnice mezi obcí Butoves a Kovač
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'20.98"N, 15°26'31.58"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1973-09-04
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988754

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 89. Zadní Horka mezi obcemi Kováč a Butoves
nejbližší obec: Kováč, okres Jičín
souřadnice: 50°23'32.00"N, 15°26'56.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872536

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 112. les 0,5km V obce Třtěnice
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'36.00"N, 15°28'49.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7872770

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5. Třtěnice u Jičína: 0,5 km V obce Třtěnice JV Jičína
nejbližší obec: Třtěnice u Jičína
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 86-88.
projekt: FLDOK
ID: 9295648

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 0,5 km V obce Třtěnice JV Jičína
souřadnice: 50°22'39.00"N, 15°28'41.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966-05-28
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Poznámky k fytocenologické charakteristice *Carex umbrosa* Host ve středních a východních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 3: 86-88.
projekt: ČNFD
ID: 2034723

5658c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Češovské valy u Kopidlno
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'47.29"N, 15°20'47.09"E, ± 500m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1905-09-24
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988115

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Češov, S od Češovských valů JZ obce
souřadnice: 50°20'0.00"N, 15°20'55.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1975): Fytocenologické poměry chráněných a k ochraně navržených území Jičínska. - Pr. a Stud., sect. Ochr. Přír. a Kraj. [CZ], 6-7: 119-151.

projekt: ČNFD

ID: 2127453

5658d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ad piscinam parvam haud procul a pago Chotělice
nejbližší obec: Chotělice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'17.40"N, 15°27'57.11"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-30

nálezce: Jindřich Chrtek; Blanka Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988317

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vys. Veselí: lesní paseka u vrchu "Kákovice"
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'23.87"N, 15°26'35.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-08-20

nálezce: V. Urbášková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988329

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 92. 0,5km V Vysokého Veselí
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.00"N, 15°27'9.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.

projekt: FLDOK

poznámka: +převzatý údaj

ID: 7872589

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Veselí, louka mezi Vlčím a Loučnou horou
souřadnice: 50°19'53.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1948

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.

projekt: ČNFD

ID: 1921406

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Veselí, západní část Veselského háje V obce
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'36.91"N, 15°27'7.19"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6868418

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Veselí, okraje lesa JVV obce J od křižovatky silnic
souřadnice: 50°19'17.81"N, 15°28'22.44"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209917

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Veselí, okraj lesa V obce J rybníka Smrkovák
souřadnice: 50°19'45.83"N, 15°28'8.13"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265192

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chotělice
souřadnice: 50°19'45.88"N, 15°27'42.70"E, ± 295m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-30
náleze: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10335519

5659b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lukavec: Homolka (Hořicko)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'44.59"N, 15°37'0.77"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1977-09-25
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988068

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soví Důl [severně od Hořic]
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'22.54"N, 15°37'50.64"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1941-08-24
náleze: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita identifikována na základě jiných údajů téhož autora
ID: 13988379

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Smolník na Hořicku
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.46"N, 15°39'6.24"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1929-07-25
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988443

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic: Smolník – Farářova louka asi 1,0 km V od křižovatky v Dachovech, S nezalesněná část louky, Molinion
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.70"N, 15°39'17.10"E, ± 70m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-07-26
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988949

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Červená Třemešná 4 km S od Hořic: pod lokalitou "Nebesa", vlhká louka cca 320 m ZJZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°38'18.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-09-11
nálezce: Michal Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988950

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Miletínská bažantnice
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°23'48.41"N, 15°39'42.75"E, ± 1294m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1979
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. SPR Miletínská bažantnice. Invent. průzkum vegetace. 0.
projekt: NDOP
ID: 6728321

5659c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic: lemové společenstvo na okraji Lískovického lesa (roh) 390 m JV od kostela v Lískovicích
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.00"N, 15°33'36.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-08-06
nálezce: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988064

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lískovický les (Hořicko)
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.37"N, 15°34'20.53"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978-09-03
náleze: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988069

lokalita: Lískovický les u Smiřic
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.86"N, 15°34'13.73"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-09-07
náleze: Jaromír Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace nejistá; v okolí Smiřic (okr. Hradec Králové) ale žádný Lískovický les není, mohlo dojít k záměně Smiřice za Hořice?
ID: 13988228

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 153. 1,5km SV obce Lískovice
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'43.00"N, 15°33'59.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873244

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SSZ část Loučohorského lesa, ca 1,3 km V od obce Loučná Hora
souřadnice: 50°18'12.00"N, 15°31'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-02
náleze: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478912

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bašnice, Bašnický les mezi Bašnicemi a Lískovicemi
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'31.01"N, 15°34'46.09"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6867088

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Myštěves, les při silnici SV obce
souřadnice: 50°18'37.63"N, 15°34'14.34"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12295863

5659d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bašnický les, Hořice
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.04"N, 15°35'0.41"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-08-16
náleze: K. Krejčík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988378

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hořice, Bažantnice, Bašnický les, smíšený, půda vápenitá, sklon mírný S, místy velmi hojně
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.04"N, 15°35'0.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-10-05
náleze: V. Buřil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988370

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 197. les Na Zlatnici 1km S Klenice
nejbližší obec: Klenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'22.00"N, 15°39'53.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhauslová-Novotná Z. & Neuhausl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. -
Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7873699

5660a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Poličany: slatinné louky, sloužící jako pastviny, 700 m J od obce, Z od silnice Lhotka-Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'2.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2003-07-29
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988082

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: vlhké louky u obce Poličany 10 km JV od Dvora Králové n. L.
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'24.75"N, 15°44'13.95"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987717

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lhotka u Velkého Vřešťova: louka na břehu Budínského rybníka 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Lhotka, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'0.08"N, 15°44'28.89"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1974-10-03
nálezce: Jan Lepš
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988751

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 223. osada Sebranka 1km J obce Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°44'19.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7873893

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Miletín (okr. Jičín): vlhká louka Sůlek 1,2 km JZ-ZJZ od kostela v obci, SZ od silnice na Hořice.
souřadnice: 50°23'54.00"N, 15°39'57.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2001-06-13
nálezce: Michal Ducháček
projekt: ČNFD
ID: 2976759

5660b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 239. 3/4km S osady Jeřičky
nejbližší obec: Jeřičky, okres Trutnov
souřadnice: 50°21'9.00"N, 15°46'4.00"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7874108

5660c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lese Skalka u Sadové
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'7.27"N, 15°42'58.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-09-08
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988298

5660d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Habřina: les Vražba, jižní okraj lesa, 0,65 km JJV od Mlýna Podhrad
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°49'35.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-08-01
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988080

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Habřina: les Vražba, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'0.00"N, 15°49'47.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-08-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988083

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva "Nade mlýnem" apud vicum Lužany, prope opp. Jaroměř
nejbližší obec: Lužany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'5.02"N, 15°47'52.67"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1937-08-23
nálezce: B. Válek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988441

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svatý u Lužan na Jaroměřsku
souřadnice: 50°20'18.00"N, 15°47'26.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1950
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921450

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Habřina, Vražba- Les i bučina
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'4.72"N, 15°49'37.07"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-05-26
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková et Prausová. Botanický průzkum EVL Vražba. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7785267

5661b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°55'16.91"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1935-08-17
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988412

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na lukách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°55'16.91"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988152

5661d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NovoPleský les u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'39.92"N, 15°57'2.11"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1938-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988404

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okraj lesa Borku za Libřicemi
nejbližší obec: Libřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'59.88"N, 15°58'18.77"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1938-08-13
nálezce: Alfréd Kobrle
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988769

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v novopleském lese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'39.92"N, 15°57'2.11"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1937-08-19
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988058

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v NovoPleském lese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°18'39.92"N, 15°57'2.11"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1923-08
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988459

lokalita: in Gesträuche auf sumpfigen Wiesen der Chraster Flur bei Jaromieř
nejbliřší obec: Jaromieř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'46.81"N, 15°56'42.40"E, ± 300m
fytochorion: 15a. Jaromeřské Polabí
datum: 1840
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988114

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starý Ples (Ostböhmsche Tiefebene), Tal des Flusses Metuje unterhalb Starý Ples
souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°57'55.00"E
nadmořská výřka: 250 m
fytochorion: 15a. Jaromeřské Polabí
datum: 1958-06-18
nálezce: R. Mikyřka
pramen: Mikyřka R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. řs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: řNFD
ID: 2119868

5662a

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *tinctoria*
lokalita: zátopové území Rozkoř u řeské Skalice: na louce 0,5 km JJV Spyty
nejbliřší obec: řeská Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'47.45"N, 16°3'5.77"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-07-13
nálezce: Frantiřek Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988764

původní jméno: *Cirsium arvense*
lokalita: na břehu potoka "Rozkoř" - J od Rovenského rybníka (okr. Náchod) [zatopeno přehradou Rozkoř]
nejbliřší obec: Provodov-řonov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.20"N, 16°4'13.30"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-07-24
nálezce: řechová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988055

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Waldränder b. Böhm. Skalic
nejbliřší obec: řeská Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'40.81"N, 16°2'33.94"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1893-07-23
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988762

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 285-314 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezcce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366742

5662b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: luka u rybníka Počánky [= ryb. Řemínek SV od obce Doubravice, viz. 3. vojenské mapování]
nejbližší obec: Nahořany, okres Náchod
souřadnice: 50°22'12.28"N, 16°5'57.96"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-26
nálezcce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988061

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Příloha 1.lok.2. Mnichovec: jde o les o rozloze 26,8ha nachází se V od údolní nádrže Rozkoš, lok.tvoří výhradně les.porosty. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod
souřadnice: 50°23'22.00"N, 16°5'32.00"E
nadmořská výška: 290-302 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezcce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366404

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0118_141102_90_T1.9
nejbližší obec: Domkov, okres Náchod
souřadnice: 50°22'15.74"N, 16°5'56.87"E, ± 8m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002
nálezcce: Michal Gerža
pramen: Michal Gerža. h0118: h0118. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 08.05.2002 - 27.05.2003
ID: 3896049

5662c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ku Žďáru u Josefova
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°19'20.91"N, 16°1'29.74"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1929-09
nálezcce: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988442

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 7. Bohuslavice nad Metují: les Tuří, jižní část lesa

nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'42.00"N, 16°2'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2017-06-08

nálezce: Věra Samková; Michal Gerža

pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11.

června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.

projekt: FK ČBS

ID: 13758699

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Rohenice, les Tuří SV obce, 1,4 km SVV křižovatky v obci

souřadnice: 50°18'41.00"N, 16°2'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 288 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2002-07-14

nálezce: M. Gerža

projekt: ČNFD

ID: 1363523

5662d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. albiflora

lokalita: Dobruška Waldränder bei Zby [Spy] u. Běstvín in Halliner Revier

nejbližší obec: Běstviny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'58.95"N, 16°8'39.48"E, ± 1000m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1879-08-29

nálezce: Josef Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987986

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Běstviny (SZ od Dobrušky), Z část lesa "Halín"

souřadnice: 50°18'49.00"N, 16°7'38.00"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1954): Botanické zajímavosti okolí Dobrušky a jejich ochrana. - Ochr. Přír., Praha, 9: 266-270.

projekt: ČNFD

ID: 2357813

5668a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /194/ Javorník

nejbližší obec: Javorník

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.

projekt: FLDOK

ID: 8720382

5668b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: (218) louky Z Hukovic ve Sl.
nejbližší obec: Hukovice ve Sl.
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954
pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky ke květeně Slezska II.. - Přírod. Čas. Slez. 21: 443-446.
projekt: FLDOK
ID: 8712371

5669a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /10/ Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.
projekt: FLDOK
ID: 8719920

5669c

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia*
lokalita: Wälder ober Rotwasser gegen Kunzendorf [= lesy nad Starou Červenou Vodou k Velkým Kuněticím]
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'14.00"N, 17°13'36.00"E, ± 1500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988553

5742b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nová Role_3580150
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'32.94"N, 12°48'25.99"E, ± 23m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-20
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5491073

5742c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /122/ Nové Sedlo: při žel. trati u nádraží Nové Sedlo
nejbližší obec: Nové Sedlo
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246316

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /123/ Nové Sedlo: mokré louky kolem Račího rybníka 1,5 km S od nádraží N. Sedlo
nejbližší obec: Nové Sedlo
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1975
pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.
projekt: FLDOK
ID: 9246317

5742d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hory u K. Varů - východní svahy
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'49.47"N, 12°47'23.56"E, ± 2000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-30
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987751

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlsbad: Horner Berg [= vrch J od obce Hory, na někt. mapách označovaný Roh, částečně odtěžený]
nejbližší obec: Hory, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'37.20"N, 12°47'40.91"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: D. Kohn
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988039

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: východní úpatí čedičového kopce Hory u Tašovic u Karlových Varů
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'34.93"N, 12°47'50.20"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988637

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0185_112122_57_T1.9
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'58.97"N, 12°46'52.79"E, ± 85m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496141

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0185_112122_69_T1.6
nejbližší obec: Loučky u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'40.21"N, 12°46'10.20"E, ± 216m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. k0185: k0185. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2003 - 15.05.2004
ID: 3496201

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0178sl_112123_78_T1.6
nejbližší obec: Jenišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'52.27"N, 12°48'23.36"E, ± 272m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2003
nálezce: Petr Jiskra
pramen: Petr Jiskra. k0178sl: k0178sl. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3496710

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jenišov | 676
nejbližší obec: Jenišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'4.33"N, 12°47'54.71"E, ± 245m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792777

5743a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoká u Dalovic_3580490
nejbližší obec: Vysoká u Dalovic, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'33.95"N, 12°54'34.09"E, ± 66m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-25
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494851

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Otovice u Karlových Var_3580429
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'16.74"N, 12°51'43.13"E, ± 34m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-11-22
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5494187

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nivy_3600048
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'58.80"N, 12°50'15.29"E, ± 67m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2007-12-04
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0360. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5496818

5743c

původní jméno: *Serratula tinctoria* ? *heterophylla*,, *S. tinctoria auriculata*
lokalita: Fl. de Carlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.18"N, 12°51'37.60"E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988214

původní jméno: *Serratula tinctoria* a. *integrifolia*
lokalita: Karlsbad
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'2.18"N, 12°51'37.60"E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
náleze: Anton Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988256

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 13. Karlovy Vary-Olšová Vrata: zarůstající mokrá louka těsně za fotbal. hřištěm v obci. (florist.průzkum prováděn v let.1993-1994)
nejbližší obec: Olšová Vrata u Karl., okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'28.00"N, 12°54'51.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1994
pramen: Melichar V. (1998): Několik nových lokalit vzácnějších taxonů z okolí Olšových Vrat u města Karlovy Vary. - *Calluna* 3: 2-4.
projekt: FLDOK
ID: 7951769

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /51/ Im Teiche von Fischern /rybník u Rybáře u K. Varů, dne součást K. Varů/
nejbližší obec: Rybáře u K. Varů
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9156060

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Všebořovice | 85
nejbližší obec: Všebořovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'37.91"N, 12°54'2.56"E, ± 51m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793115

5743d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olšová Vrata | 83
nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'13.51"N, 12°55'12.19"E, ± 35m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792561

5744a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0073_112217_422_T1.9
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'25.10"N, 13°3'42.44"E, ± 92m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0073: k0073. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3509155

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'25.31"N, 13°3'40.51"E, ± 63m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-09-19
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11092278

5744c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0124_112402_322_T1.9
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'14.15"N, 13°3'49.03"E, ± 104m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3555870

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0072_112222_170_T1.9
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'19.60"N, 13°3'4.61"E, ± 167m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001
náleze: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3513965

5745a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Maššov (okr. Chomutov): doubrana na JZ svahu komplexu vrchu Houština (k. 530,8), horní část J-JZ svahu kóty 524,8
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'18.02"N, 13°14'34.39"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2013-07-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988630

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 61. Mašov: xerothermní doubrava na JZ stráni kóty 524,8, v masivu protáhlého vrchu Houština (k. 530,8)

nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'23.26"N, 13°14'23.27"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-03

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630857

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 6. Doubrava na hřebeni Mašovského lesa mezi Sedlcem a Dobřencem, orient. Z-JZ

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 500-510 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1971

pramen: Bureš L. (1973): Příspěvek k poznání květeny Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 29-34.

projekt: FLDOK

ID: 9263802

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: k0101_112219_371_L6.4

nejbližší obec: Sedlec u Radonic, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'21.71"N, 13°14'40.67"E, ± 171m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3511054

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: k0101_112219_291_T1.9

nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°16'5.81"N, 13°13'43.25"E, ± 183m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Radek Fišer

pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3510923

5745b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 89. Mašov: Chlumecký, křoviny, okraje polí a pastviny na V-SV svahu

nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov

nadmořská výška: 350-400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1979-06-30

pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.

projekt: FLDOK

ID: 8745150

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 233a. Mašov: vrch Houština JZ obce

nejbližší obec: Mašov, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'24.50"N, 13°15'54.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 440-530 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07

nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8762811

5745c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 1. Doupovské hory: slaniště s mozaikou bezkolencových a pcháč. luk přecházejících místy v tužebníky lada, s rozlohou 5ha, nacházející se po L straně silnice z Jeseně na Mětikalov, 500m před dopad.plochu Mětikalovské střelnice. Místo obklopuje poměrně široký pás mokřadních vrbin, které pronikají do vlastních luk
nejbližší obec: Bukovina u Podb.Roho, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'17.00"N, 13°11'57.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
pramen: Broum M. & Bušek O. (2006): Poznámky k rozšíření *Epipactis palustris* (L.) Crantz v Doupovských horách. - Severočes. Přír. 38: 146-148.
projekt: FLDOK
ID: 8137085

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0101_112219_335_L6.4
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'54.10"N, 13°13'15.85"E, ± 219m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0101: k0101. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3510974

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0134_112224_131_T1.9
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'16.86"N, 13°14'11.22"E, ± 262m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002-11-24
nálezce: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. k0134: k0134. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3518891

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tureč u Hradiště | 507
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'49.53"N, 13°10'58.82"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Jelínek; Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792882

5745d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nepomyšl (u Podbořan): vrch Chlum (k. 539,3), PR Dětaňský Chlum
nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny
souřadnice: 50°11'59.57"N, 13°18'33.10"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-07-20
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988653

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 137. Nepomyšl: lesní komplex S od rezervace Dětaňský chlum, Z od hájenky, 1,1 km JJV až 1,8 JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'19.60"N, 13°18'37.60"E, ± 600m

nadmořská výška: 480-520 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Grulich

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630860

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 138. Nepomyšl: rezervace Dětaňský chlum, lesíky a loučky, 1,9 km J až 2,0 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

souřadnice: 50°12'1.60"N, 13°18'31.70"E, ± 350m

nadmořská výška: 520-535 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: V. Grulich

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630861

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 648. Podbořanský Rohozec: les (doubrava) J Střelnice 1,4 km JJZ–JZ od obce

nejbližší obec: Podbořanský Rohozec u Hradiště I, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'17.00"N, 13°15'14.20"E, ± 200m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 2014-07-02

nálezce: L. Hrouda

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630866

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 66. Chmelištná: dubrava mezi potokem Leska a kótou 468,8, 960 m VSV od kapličky

nejbližší obec: Vlkaň, okres Louny

souřadnice: 50°14'18.96"N, 13°17'15.74"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-06-30

nálezce: T. Tichý

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630858

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 104. Dětaň: Dětaňský chlum, "lesostep" SV od chrán. území (plocha navržená do CHÚ)

nejbližší obec: Dětaň, okres Louny

souřadnice: 50°12'3.60"N, 13°18'38.70"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Karel Kubát

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. – Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8729697

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 82. Chmelištná: palouk na S okraji lesa 900 m SV obce
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Maštově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8744997

5746a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 10. Krásný Dvůr: železniční stanice
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8726633

5746b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kličín: 0,7 km SSZ od středu vsi (Větrušice: 0,9 km JJZ od středu), podél pěšiny mezi okrajem dubového lesa a keři, jz. expozice
nejbližší obec: Čeradice, okres Louny
souřadnice: 50°17'45.46"N, 13°27'9.87"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-09-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988642

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kličín u Žatce: 0,7 km SSZ od středu obce (Větrušice: 0,9 km JJZ od středu obce), u lesa u keřů, JZ expozice
nejbližší obec: Čeradice, okres Louny
souřadnice: 50°17'45.46"N, 13°27'9.87"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-09-28
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988649

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kličín u Žatce: mírný svah jz. exp. na okraji smíšeného lesa 0,75 km s. od obce, jílovitý až písčité podklad, stepní lokalita mezi polem a lesem, ve stínu keřů
nejbližší obec: Čeradice, okres Louny
souřadnice: 50°17'45.46"N, 13°27'9.87"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-09-05
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM;LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988634

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 280. Kličin: křoviny pod elektrovodem na J od silnice Kněžice–Čeradice

nejbližší obec: Kličin, okres Louny

souřadnice: 50°17'29.20"N, 13°27'5.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 310-335 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-04

nálezce: V. Grulich

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630863

5746c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: in querceto in parte orient. collis Dubový vrch, cca 3 km situ mer.-occ. a marg. opp. Podbořany

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°12'13.47"N, 13°22'28.79"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1972-08-30

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988682

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Park in Schönhof [Krásný Dvůr]

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°14'45.69"N, 13°21'26.73"E, ± 1000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1931-07-26

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988482

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: in einem Gebüsche des Schönhofes Parkes [Krásný Dvůr]

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°14'45.69"N, 13°21'26.73"E, ± 1000m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1930-09-14

nálezce: J. Sommer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988481

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: u Podbořan

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'45.72"N, 13°24'42.90"E, ± 3000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988691

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 103. Krásný Dvůr: z. část zámeckého parku, parkový průhled mezi Obeliskem a obcí Brody a okolí, ca 1,7 km zjz. zámku

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°14'45.10"N, 13°20'48.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 330-345 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-02

nálezce: V. Joza

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630859

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámekem, Gotickým templem a Glorietem

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°14'49.80"N, 13°21'47.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 290-365 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-02

nálezce: V. Joza

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630862

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 131. Podbořany: S svahy V části Dubového vrchu, ca 2 km JZ od města

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'21.00"N, 13°22'12.20"E, ± 400m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1972

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8729971

5747d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Žatec, Velká Černoc, 443 B 11, Sádek / Pod Novým polem

souřadnice: 50°14'24.00"N, 13°36'29.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1996-09-12

nálezce: J. Smejkal

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 617050

5748a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 557. 5748a, Markvarec: opukový lůmek a travnatá hrana nad ním v lese 0,5 km J od obce, 5. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'11.00"N, 13°41'48.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-05

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183140

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0097_121211_75_L3.1
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'29.00"N, 13°39'54.54"E, ± 51m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2002-09
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0097: u0097. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3631378

5748b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185596

5749a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na stráni naproti myslivně Smradovně u Bílichova blíže Slaného
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'58.81"N, 13°54'1.81"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07-28
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988233

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 718. 5749a, Bílichov: NPP Cikánský dolík, svahová slatinná loučka nad levým břehem Samotínského potoka, cca 1,5 km SZ od obce, 370-375 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°16'18.00"N, 13°54'2.00"E
nadmořská výška: 370-375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: T. Černý; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187097

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5749a)
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-05
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895302

5749d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *eutinctoria* Br.-Bl.
lokalita: na rašelinné louce "v Struhách" u Drňku [Drnek] sv. od Nov. Strašecího
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'4.50"N, 13°59'17.44"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1953-08-10
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987839

5751a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v polích u Nabína [Nabdín]
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°16'51.04"N, 14°12'5.57"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1921-06-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988157

5751b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in prato subhumido inter alveum exsiccatum rivi Bakovský potok dicti et rivum Vranský potok nuncupati situ mer. a pago Budihostice
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'32.24"N, 14°15'13.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975-10-04
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988194

lokalita: in prato udo ad marginem mer. pagi Budihostice inter rivos Vranský et Bakovský dictos
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'32.24"N, 14°15'13.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-08-08
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988322

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Budihostice: louka mezi odvodněným korytem Bakovského pot., Vranským pot. s přítokovou částí Budihost. rybníka
nejbližší obec: Budihostice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'36.47"N, 14°15'21.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-10-04
nálezce: Antonín Roubal
pramen: FAS 22/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160548

5751c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 107 G9a
souřadnice: 50°12'28.00"N, 14°14'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-06-11
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 424580

5752a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva ad Zlosejn [Zlosyň]
nejbližší obec: Zlosyň, okres Mělník
souřadnice: 50°16'40.60"N, 14°22'6.98"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-08-05
náleze: Josef Homolka
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988099

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva ad Dřínov
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'21.99"N, 14°23'11.91"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1904-07-30
náleze: Josef Homolka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988100

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: příkopy u Netřeb a Oužic
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.46"N, 14°22'43.85"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1890-08-10
náleze: Emil Binder
herbář: HR;PL;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987760

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 753. Slánská tabule: Dřínov: les nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'30.00"N, 14°23'32.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: s. d.
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546297

5752b

lokalita: an der Elbe Stepansky Most
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°17'26.48"N, 14°29'48.60"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1923-08-23
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988390

5753a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nasse Wiese um Bahndamm bei Prchiwor [Přívory]
nejbližší obec: Přívory, okres Mělník
souřadnice: 50°16'53.12"N, 14°34'41.53"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1941-07-06
nálezce: Franz Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988460

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v osení u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'33.33"N, 14°31'3.34"E, ± 3000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-08
nálezce: Emil Binder
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988081

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 211. Chrást, louky S od obce; *S Kirschnerová, Rydlo.
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'60.00"N, 14°34'10.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552954

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 212. Chrást, mokřady J až JV obce Z od lesa Obora; *S Kirschnerová, Rydlo, Sádlo..
nejbližší obec: Chrást, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°34'13.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo; Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552603

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: stř. Polabí: kyselky u Přívor
souřadnice: 50°17'15.00"N, 14°34'30.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1930): Příspěvek ke geobotanickému prozkumu středního Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1929: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2019139

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Městský les
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník
souřadnice: 50°17'5.80"N, 14°31'36.49"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-05
nálezce: Jiří Hummel; Petr Karlík
pramen: Jiří Hummel, Petr Karlík. Plán péče o přírodní památku Úpor - Černínovsko: Botanický průzkum EVL Úpor - Černínovsko za účelem zajištění územní ochrany a vypracování plánu péče. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7788165

5753b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Čečelice: na lukách jz. vsi
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'17.20"N, 14°36'25.32"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-08-02
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987706

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in graminosis pr. Všetaty
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'55.00"N, 14°35'35.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-14
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988620

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in fosso pratorum ad Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988199

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: bei Všetat (auf Sumpfwiesen)
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.73"N, 14°35'34.70"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1883-07-06
nálezce: Viktor Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988399

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /2/ Čečelice: slatinné ložisko na čečelických lukách, ložisko odpovídá slepému ramenu starého toku Labe, blíže k Všetatům
nejbližší obec: Čečelice u Všetat
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1961
pramen: Holubičková B. (1970): Příspěvek ke studiu současné vegetace Polabských černav. - Bohem. Centr. 2: 5-24.
projekt: FLDOK
ID: 8921858

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 300. Ovčáry, zbytek louky mezi tratí a polem ca 200 m V od přejezdu silnice Všetaty - Chrást přes trať Všetaty - Ovčáry;*S
Štěpánková.
nejbližší obec: Ovčáry, okres Mělník
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°35'27.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555182

5754a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: LČR LS Mělník, Zelená bouda, 302 C8, Borek
souřadnice: 50°16'37.00"N, 14°44'53.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1957-09-02
náleze: J. Buršík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 371881

5754c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hlavenec (okr. Brandýs nad Labem): vlhké travnaté místo při lesní silnici pod pahorkem Kobylí hlava jv. od obce
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'35.76"N, 14°43'3.51"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1941-09-20
náleze: J. Holfeld
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988331

5754d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: stř. Polabí: u Staré Lysé
souřadnice: 50°13'25.00"N, 14°48'10.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: s. d.
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1930): Příspěvek ke geobotanickému prozkumu středního Polabí. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 1929: 1-25.
projekt: ČNFD
ID: 2018973

5755b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5755_14. Lipník, louka a lemy u SV okraje vsi
nejbližší obec: Lipník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'20.13"N, 14°55'30.14"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2002
náleze: Petr Havlíček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944064

5755c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin
nejbližší obec: Lysá n. Lab., okres Nymburk
souřadnice: 50°13'2.81"N, 14°50'4.91"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: s. d.
pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.
projekt: FLDOK
ID: 8930062

5756a

lokalita: Mcely u Loučeně, polesí Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'51.18"N, 15°3'44.81"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-08
nálezce: Balabán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988193

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Čtvrtě
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6670210

5757a

lokalita: prope piscinam Komárovský (řipa septentr.) situ septentr. a pago Dymokury
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'27.06"N, 15°13'0.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977
nálezce: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988278

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Nouzov: u "Kanálské aleje", příkop stát. silnice do Dymokur, zřídka
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'51.76"N, 15°14'6.87"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-09-14
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988333

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nouzov: Záhorský les - paseka č. 6
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'15.86"N, 15°13'46.70"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1940-09-05
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988335

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: světlé háje u Dymokur
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'10.71"N, 15°12'21.65"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1885-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988170

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5757_54. Svídnice, úzký travnatý pruh (Molinion) a přilehlý okraj doubravy na pravém břehu Záhornického potoka při vtoku do Komárovského rybníka v lesním smíšeném komplexu

nejbližší obec: Svídnice, okres Nymburk

souřadnice: 50°16'11.54"N, 15°13'19.87"E, ± 200m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944065

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dymokury, Pustý rybník, JZ břeh hned u vody

souřadnice: 50°15'9.00"N, 15°13'41.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002-08-03

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1516943

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Budčeves, JZ okraj lesa Perna mezi lesem a rybníkem Nečas

souřadnice: 50°17'30.50"N, 15°14'43.85"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2000-06-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12265193

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nečas, les Perna, J okraj Z části lesa

souřadnice: 50°17'37.70"N, 15°14'49.05"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1990-08

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11150473

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Břístev, Z okraj lesa Perna a louky mezi lesem a ryb. Nečas

souřadnice: 50°17'38.98"N, 15°14'39.84"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11150642

5757b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kopidlno: les Perna, 5 km již. od Kopidlno

nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín

souřadnice: 50°17'37.20"N, 15°15'22.70"E, ± 800m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1984-08-09

nálezce: Dohnal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988054

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 2. les Perna 1 km J obce Budčeves
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°15'9.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1966

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
ID: 7871731

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nečas, les Perna, Z silnice
souřadnice: 50°17'38.26"N, 15°15'16.04"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11150818

5757c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Činěves: cesta V směrem podél břehu Jakubského rybníka a žel. trati, nedaleko od žel. zast. Činěves, lokálně roztroušeně při vlhkých okrajích cesty se *Selinum carvifolia*
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'36.10"N, 15°14'16.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1977-08-12
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988739

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dymokury, okraj lesa nad Jakubským rybníkem
souřadnice: 50°14'40.00"N, 15°14'30.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
nálezce: Č. Novotný
pramen: Novotný Č. et Petříček V. (1980): *Potentillo albae*-*Quercetum* v dolním Pojizeří. - In: Slavík B. [red.], Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech, Stud. ČSAV, ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1653388

5757d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okraj činěveského lesa, při levé straně trati Městec Králové - Dymokury
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'15.74"N, 15°14'59.06"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1962-08-15
nálezce: Naděje Krčíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988261

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0406_131225_156_L3.1
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'9.78"N, 15°16'9.26"E, ± 174m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801270

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0406_131225_101_L3.1
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.09"N, 15°16'3.40"E, ± 214m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3801070

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0406_131405_154_L7.2
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'29.09"N, 15°15'59.22"E, ± 104m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
náleze: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3804391

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Městec Králové; kosená louka mezi silnicí a odvodňovacím příkopem
souřadnice: 50°12'44.53"N, 15°19'14.10"E, ± 63m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12921150

5758a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: střední Čechy, polesí Osek-Hlušice, por. 9j
souřadnice: 50°15'48.00"N, 15°22'26.00"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
náleze: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1959): Příspěvek k poznání původnosti smrku a jedle ve vnitrozemí Čech. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 17: 135-180.
projekt: ČNFD
ID: 2665718

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dvořiště; jasanina s příměsí dubu a podrostem doubravy as. *Potentillo albae-Quercetum*
souřadnice: 50°16'51.32"N, 15°21'46.26"E, ± 53m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-23
náleze: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12766315

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dvořiště; porost s dominantní osikou při okraji lesa, v keřovém patře se zmlazujícím dube a podrostem mochnové doubravy

souřadnice: 50°16'53.40"N, 15°21'46.93"E, ± 25m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-06-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 12766324

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dvořiště; střídavě vlhká louka s početnou populací *Euphorbia villosa*, Forman (2001) odtud udává *Gentiana pneumonanthe*

souřadnice: 50°16'53.05"N, 15°21'43.84"E, ± 98m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-06-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12766271

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Osek; doubrava as. *Potentillo albae-Quercetum* při okraji lesního komplexu, z okrajů místy mírně ruderalizovaná, velmi dobře nasycená typickými druhy biotopu L6.4

souřadnice: 50°16'57.27"N, 15°21'50.81"E, ± 250m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-06-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 12766934

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chroustov; maloplošný fragment dobře vyvinuté doubravy as. *Potentillo albae-Quercetum*, prosvětlený od lesního okraje,

mírná invaze *Impatiens parviflora*

souřadnice: 50°16'55.24"N, 15°21'48.25"E, ± 48m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2014-06-23

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.4

ID: 12766284

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chroustov, meze mezi lesem V obce a obcí

souřadnice: 50°17'19.59"N, 15°21'15.86"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1989-10-17

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace

projekt: NDOP

ID: 11182970

5758b

lokalita: Podháj prope opp. Nový Bydžov

nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'10.00"N, 15°26'41.00"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988309

5758c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0016_132121_141_L6.4
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'24.22"N, 15°21'46.37"E, ± 337m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0016: h0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3813023

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0016_132121_188_T1.9
nejbližší obec: Kamilov, okres Nymburk
souřadnice: 50°14'5.68"N, 15°22'25.97"E, ± 4m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001
nálezce: Oldřich Forman
pramen: Oldřich Forman. h0016: h0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3813026

5758d

lokalita: in Querceto Borek dicto prope oppidum Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'44.35"N, 15°26'44.27"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-08-24
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988229

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 32. Les u Zadražan
nejbližší obec: Zadražany, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182648

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 51. JV část Velkého Borku
nejbližší obec: Valký Borek
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182688

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 31. Les u Zachrašťan
nejbližší obec: Zachrašťany, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182630

5759a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní (západní) strana silničního příkopu lesa "Loučná hora" a silnice z Králík do Myštěvse
nejbližší obec: Podolíby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'0.16"N, 15°32'33.63"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-09-05
nálezce: F. Klouček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988135

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: příkopy u lesa k Myštěvsi za křižovatkou ke Skřivanům, hojně
nejbližší obec: Myštěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'2.35"N, 15°32'37.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955-09-05
nálezce: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988757

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 133. 2km SV obce Skřivany
nejbližší obec: Skřivany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'34.00"N, 15°31'42.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1966
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. & Neuhäusl R. (1967): Floristicko-fytocenologický příspěvek ke květeně severovýchodních Čech. - Preslia 39: 319-333.
projekt: FLDOK
poznámka: +převzatý údaj
ID: 7873046

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /116/ Nový Bydžov: okraj lesa Loučná hora u silnice z obce Králíky do obce Myštěves, roztroušené
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1955
nálezce: F. Klouček
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275553

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: JZ část Loučňohorského lesa, cca 900 m SSV od obce Stihňov
souřadnice: 50°17'27.00"N, 15°30'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1996-06-17
nálezce: T. Homola
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PřF UP Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2478878

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kobylice_3750027
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'28.37"N, 15°34'33.46"E, ± 61m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-11
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5545097

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Loučňohorský les, nad Stihňovem
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'25.95"N, 15°30'56.62"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-24
nálezce: Zuzana Myšková
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876961

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Loučná Hora
souřadnice: 50°17'28.45"N, 15°31'9.37"E, ± 239m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 10358444

5759b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lodín_3750262
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'22.97"N, 15°36'7.67"E, ± 772m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-09
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5546427

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lodín_3750424
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'50.69"N, 15°36'3.20"E, ± 225m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-08-10
nálezce: Irena Formanová
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0375. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5547520

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Opatov, les V od Nového rybníka
souřadnice: 50°15'20.79"N, 15°35'39.45"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-05-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184503

5759c

lokalita: in Querceto Chlum prope opp. Nový Bydžov
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'3.88"N, 15°32'19.13"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988307

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 22. Les JZ od Prasku
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182561

5760a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les 1 km S obce Čistěves 12 km SZ Hradce
nejbližší obec: Čistěves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'50.12"N, 15°43'42.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-17
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988783

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svib
nejbližší obec: Máslojedy, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'51.51"N, 15°44'15.32"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1938-08-20
nálezce: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988057

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čistěves, JV okraj lesa Svib SV obce
souřadnice: 50°17'40.25"N, 15°44'33.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-11-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229431

5760c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Přímský les (u Hradce Král.)
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.67"N, 15°42'31.60"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1890-08
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není originální (přepis na stroji)
ID: 13988071

5761a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /6/ Královéhradecko: háj u Bukoviny
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
pramen: Fiedler J. (1956): Lesy a jejich květena v oblasti mezi Labem, Orlicí a Dědinou. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 125: 170-176.
projekt: FLDOK
ID: 8764294

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0136_132224_318_T4.2
nejbližší obec: Bukovina u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'3.46"N, 15°53'36.13"E, ± 4m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
náleze: Záboj Hrázský
pramen: Záboj Hrázský. h0136: h0136. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3820351

5761b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: světlý listnatý les Kaltouz u Libřic (okr. Jaroměř)
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'3.27"N, 15°56'19.97"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1934-07-21
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988449

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u výpustě z rybníka "Lhotáka", Král. Lhota
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'32.10"N, 15°58'55.51"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1934-07-29
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988450

5761c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Ouliště 1,5 km S obce Slatina, 5 km SV Hradce
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'44.92"N, 15°53'28.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-08-30
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988776

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na J okraji lesa Ouliště S obce Slatina 3 km SV od Hradce
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'27.93"N, 15°53'35.15"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-09-20
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988780

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: kraj lesa u Piletic na vápně, svah jz.
nejbližší obec: Piletice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'39.98"N, 15°52'57.36"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-09-05
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988063

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Král.: břeh Orlice u Sl. Předměstí, vzácně
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'48.56"N, 15°52'20.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-08-20
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988059

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové-Slezské předm., louka Z od asfaltové plochy (střelnice), mezi ulicí U trati a Orlicí
souřadnice: 50°12'55.00"N, 15°52'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-05-27
nálezce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034382

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ouliště, SV část
souřadnice: 50°14'50.00"N, 15°53'50.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1964-08-12
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmisches Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 1653969

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové, slepá ramena o jejich okolí na pr.bř.Orlice S od Stříbrného rybn
souřadnice: 50°12'48.17"N, 15°53'15.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-11-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12221039

5761d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třebechovice p. O. (Ostböhmsche Tiefebene), Wald Osičky N von Třebechovice p. O.
souřadnice: 50°13'35.00"N, 15°58'45.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2119917

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0080_132405_261_T1.9
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'28.62"N, 15°55'44.47"E, ± 58m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827755

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0080_132405_170_T1.9
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.75"N, 15°57'30.46"E, ± 98m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3827518

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0080_132405_376_T1.9
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'44.75"N, 15°55'50.81"E, ± 104m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2002
nálezce: Romana Prausová
pramen: Romana Prausová. h0080: h0080. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3828119

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blešno; úzký lem trávníku mezi křovinami a polem
souřadnice: 50°13'39.02"N, 15°55'46.20"E, ± 283m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2013-09-05
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11874775

5762a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: "Mochov" u Opočna
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.38"N, 16°2'46.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988060

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mokré
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'33.12"N, 16°3'59.13"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: R. Hájek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988408

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 17. Bohuslavice nad Metují: PR Zbytka, Velká louka v západní části rezervace
nejbližší obec: Bohuslavice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°17'45.00"N, 16°3'37.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2017-06-10
nálezce: Věra Samková; Romana Prausová
pramen: Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. - Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A, 37: 47–58.
projekt: FK ČBS
ID: 13759542

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mokré (Ostböhmsche Tiefebene), Hain Na chmelích (278,3) beim Dorfe Mokré
souřadnice: 50°15'10.00"N, 16°3'30.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1947-08-09
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmschen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.
projekt: ČNFD
ID: 2122052

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Českého Meziříčí, PR Zbytka.
souřadnice: 50°17'50.00"N, 16°3'34.00"E, ± 250m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940
nálezce: B. Válek
pramen: Válek B. (1954): Půdy porostů *Molinia coerulea* (W. Koch) v Čechách a jejich vztah k půdám ostatních rašelinných porostů. I. *Molinietum coeruleae* na půdách alkalických. - Preslia, Praha, 26: 385-414.
projekt: ČNFD
ID: 1921126

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mokré (okr. Opočno), les Hájek (též "Na Mělích" nebo "Chmelnice") mezi obcemi Mokré a Městec

souřadnice: 50°15'10.00"N, 16°3'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

nálezce: J. Fiedler

pramen: Fiedler J. (1947): Háj "Na Mělích", zajímavá přírodní památka Opočenska. - Krása Našeho Domova, Praha, 38: 130-131.

projekt: ČNFD

ID: 1258089

5762c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: lesy pod Vys. Újezdem u Třebechovic

nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°14'10.14"N, 16°1'12.08"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1897

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988407

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /1/ Opočensko: les J od Vys. Újezda

nejbližší obec: Vys.Újezd u Opočna

nadmořská výška: 304 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.

projekt: FLDOK

ID: 8763727

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /4/ Opočensko: na stráních a lesních okrajích v okolí Vys.Újezda, Jeníkovice a Jílovic

nejbližší obec: Vys.Újezd

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.

projekt: FLDOK

ID: 8763815

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jeníkovice, les Vackovská S obce

souřadnice: 50°14'10.00"N, 16°0'50.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1949-06-23

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/4: 1-122.

projekt: ČNFD

ID: 1654286

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PR Chropotínský háj

nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'27.44"N, 16°3'38.62"E, ± 515m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1992

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. PR Chropotínský háj. Botanická inventarizace. 1992.

projekt: NDOP

ID: 6729495

5763c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ještětice, louky JV obce při JZ okraji lesa Ještětický vodovod, cca 1,2 km JJV křižovatky v obci
souřadnice: 50°13'0.90"N, 16°14'11.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2007-06-01
nálezce: M. Gerža
projekt: ČNFD
ID: 1366838

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0143_141304_158_T1.9
nejbližší obec: Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.18"N, 16°14'25.44"E, ± 400m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908869

5763d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0143_141304_312_T1.1
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'6.19"N, 16°15'30.28"E, ± 35m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
nálezce: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908733

5771b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Osoblažsko - mokré louky JZ Osoblažského lesa k Dívčímu Hradu
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'38.00"N, 17°39'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-07-22
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988522

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky JZ Osoblažského lesu
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'38.00"N, 17°39'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1959-08-26
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988578

5771d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Slezské Rudoltice: u levé strany silnice Slezské Rudoltice - Liptáň, asi 1,5 km SZ od obce S. R., slunná mokrá loučka, několik rostlin

nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'54.57"N, 17°39'51.28"E, ± 300m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1978-08-05

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987687

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: okraj Querceto-Carpineta Z osady Amalín na Osoblažsku

nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'56.00"N, 17°39'34.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1959-08-26

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988579

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Osoblažsko - lesní okraje mezi Amalínem a Sl. Rudolticemi

nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál

souřadnice: 50°12'33.00"N, 17°39'29.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1956-07-12

nálezce: Jiří Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988523

5772a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: (126) Osoblažský les na mnoha stanovištích

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°15'55.37"N, 17°40'16.74"E, ± 700m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1954

pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky ke květeně Slezska II.. - Přírod. Čas. Slez. 21: 443-446.

projekt: FLDOK

ID: 8712202

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 8. Zlaté Hory: Městský les ZJZ Osoblahy

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1968

pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9283761

5772c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okraj Querceto-Carpineta J želez. zastávky Koberno na Osoblažsku
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'30.00"N, 17°42'2.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-07-21
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988577

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní okraj mezi Sl. Rudolticemi a Kobernem na Osoblažsku
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'57.00"N, 17°41'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988520

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Osoblažsko - lesní okraje J želez. zastávky Koberno
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°13'32.00"N, 17°41'54.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-07-12
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988521

5844a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0124_112402_839_T1.9
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'50.12"N, 13°4'13.98"E, ± 249m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Vojta
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3556122

5845a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 652. VÚ Hradiště, od pramene potoka Liboc až k rybníku
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'34.90"N, 13°12'23.30"E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2014-07-04
nálezce: J. Lepš
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630867

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tureč u Hradiště | 508
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'49.48"N, 13°12'5.52"E, ± 471m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Jelínek
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793166

5845b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0096_121306_294_L6.4
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°10'15.92"N, 13°19'24.96"E, ± 58m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3635778

5846b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0170_121307_151_L6.4
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°9'45.54"N, 13°26'37.39"E, ± 207m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3636852

5846c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0096_121311_210_L3.1
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'20.94"N, 13°22'57.79"E, ± 133m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3639349

5846d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u0170_121313_392_T1.9
nejbližší obec: Chotěšov u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'3.68"N, 13°28'54.55"E, ± 120m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3644833

5847c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jesenice, Aue des Baches Rakovnický potok östlich von Jesenice
souřadnice: 50°6'20.00"N, 13°30'17.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1972-06-27
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozöologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1832215

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bukov(Hořovičky), 1,3 km vzduš. č. JV od kapličky v B.
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'20.20"N, 13°31'6.50"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-06-04
náleze: Elena Plesková; Václav Somol
pramen: Somol Václav. Ověření orchidejových lokalit. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7818503

5848c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pratis turfosis Bory dictis situ sept. ab vico Olešná prope opp. Rakovník
nejbližší obec: Olešná, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'55.88"N, 13°41'35.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1941-08-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988368

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: (1984) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú. Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka. Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor od Olešského ryb. přes les Na Borech téměř k Ovčíně, odtud k Lišanskému potoku a po jeho břehu k Červenému Mlýnu a dále k Olešskému rybníku.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°43'9.00"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
náleze: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
poznámka: suš.svah nad loukou, v louce
ID: 8107163

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /228/ Navrhované CHÚ Lišanské rašeliniště: nachází se v k. ú. Rakovník. Olešná, Lišany, tvoří ho mokřadní slatinné louky podél pravostranného přítoku Lišanského potoka L i P od silnice Rakovník-Lišany
nejbližší obec: Lišany, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'52.24"N, 13°43'22.63"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985-04-11
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947598

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0487_121412_196_T1.5
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'48.40"N, 13°43'37.88"E, ± 193m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2004-08
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3659700

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Červená louka
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007
nálezce: Radek Hejda
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008
ID: 6861869

5849a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třtice:SPR V bahnách
nejbližší obec: Třtice u Nového Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'30.17"N, 13°51'37.52"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151036

5849b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.35"N, 13°59'5.72"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-08
nálezce: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988308

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0488_121409_62_T1.5
nejbližší obec: Mšecké Žehrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'0.01"N, 13°54'55.19"E, ± 112m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2004-09
nálezce: Václav Somol
pramen: Václav Somol. a0488: a0488. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3658588

5850a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v Krnčích u Kladna
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.63"N, 14°4'37.97"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1952-08-15
nálezce: Adolf Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988291

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kladno, Krnčí thal
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.63"N, 14°4'37.97"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-07
nálezce: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987987

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Libušín (Kladno) - okolí Libušína, les

datum: 1971-05-29
nálezce: Zdeňka Slavíková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8547049

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčinec
souřadnice: 50°9'30.31"N, 14°4'50.56"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2010-06-20
nálezce: Jan Šturma
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 11165454

5850b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lese u Hnidous
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'4.74"N, 14°6'45.15"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-06-15
nálezce: Adolf Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988292

5850c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva mixta ad clivum bor.-occ. spectantem silvae Hora dictae prope pagum Velká Dobrá
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno
souřadnice: 50°7'9.78"N, 14°3'55.22"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-03
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988325

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nižbor, Mrákavy, 27 B1, U Záplav
souřadnice: 50°7'60.00"N, 14°2'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1975-09-24
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 422635

5850d

lokalita: in graminosis Pineti silvestris iuxta viam ferream ca. 100-300 m situ occ. a via publica inter pagum Malá Dobrá et Ianienam
veterem oppidi Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'39.70"N, 14°5'36.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-07-14
nálezce: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988324

5851a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549627

5852a

lokalita: skály proti Roztokám
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.54"N, 14°23'53.05"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Miroslav Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988422

5852b

původní jméno: *Serratula tinctoria* b. *lyrata*
lokalita: Brňský les
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'24.44"N, 14°25'17.09"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-08-25
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988237

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /CZ 0216142/ Beckov: SV zalesněné úbočí vrchu Beckov ležícího za S hranicí Prahy mezi obcemi Sedlec, Klíčany a Bašť v okrese Praha-východ (dubohabřiny, přecházející na J svazích v teplomilné doubravy, na terasách suché acid.doubravy), rozloha 99,70ha, Lokalita nevybraná kolokviem.

nejbližší obec: Sedlec (Praha-východ, okres Praha-východ)

souřadnice: 50°11'37.00"N, 14°27'29.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: s. d.

pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.

projekt: FLDOK

ID: 8104484

5852c

původní jméno: *Serratula tinctoria* v. *lancifolia*

lokalita: in incultis ad Dejvice pr. Pragam

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'58.91"N, 14°22'29.44"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: 1926-09

nálezce: Josef Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988411

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Prag, Bohnitzer Wald

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'10.62"N, 14°24'10.77"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: s. d.

nálezce: J. Kalmus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988803

5852d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Michelský les, Čimický háj, na lesních lukách

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'50.42"N, 14°26'29.63"E, ± 600m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1883-07-29

nálezce: Josef Rous

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988289

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *pinnatifida*

lokalita: Prag Bochnitz [Praha-Bohnice]

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'3.00"N, 14°24'56.00"E, ± 2000m

fytochorion: 9. Dolní Pšovtavi

datum: 1856

nálezce: Josef Schöbl

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988626

5854a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wald bei Hauschka - Brandeis [Houšťka u Staré Boleslavi]
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'25.75"N, 14°41'21.75"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-08
náleze: Julie von Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988753

5854b

původní jméno: *Serratula*
lokalita: Aubuschwerk an der alt. Elbe u. Elbe, Lissa-Celakowitz
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'32.15"N, 14°47'37.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-08-31
náleze: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988389

lokalita: St. Labe u Čelak. [Čelákovice], okraje stráněk písč.
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'17.13"N, 14°45'0.78"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-09-03
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988430

5855a

lokalita: in reservatione Vrtí prope pagum Semice
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'17.91"N, 14°51'32.22"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: Jindřich Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988283

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis prope vicum Dolní Kersko haud procul ab oppido Sadská
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'3.49"N, 14°54'44.24"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-07-28
náleze: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988139

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: vlhké louky na okraji lesa SV od Velenky
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'8.04"N, 14°54'14.31"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-02
náleze: Jindřich Chrtěk; Anna Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988359

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5855_73. Velenka, rezervace Slatinná louka u Velenky 1,2–1,7 km SSV od obce

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'9.95"N, 14°54'9.01"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Vít Grulich

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944066

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 1. Velenka: SPR "Slatinná louka u Velenky" 1,5 km SSV obce

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Jindřich Chrtek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9137446

5855b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Sadská: při kraji lesa

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1901-08

nálezce: J. Židlický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988299

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: lesní mýtiny u Sadské

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'10.32"N, 14°59'4.16"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1901-07-09

nálezce: J. Židlický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988421

5855c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 22. Chrást: strážky S od obce (V přes silnici od lesa Mračenice)

nejbližší obec: Chrást

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9138276

5855d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis prope oppidum Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.47"N, 14°59'10.80"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1953-08-22
nálezce: Anna Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988142

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poříčany: les
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°7'9.24"N, 14°55'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1883-09-01
nálezce: Alois Částka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988406

5856b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okolí Poděbrad: louka na V okraji křečkovského boru
nejbližší obec: Kouty, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'14.30"N, 15°7'38.46"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1995-08-14
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988813

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin
zaznamenán v letech 1994-1995
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.
projekt: FLDOK
ID: 7915692

5856d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5856_67. Oseček, niva Labe na levém břehu 1 km S od Osečka až po Kluk
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'10.76"N, 15°8'36.94"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944067

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Sokoleč: zbytek louky u lesa u hájovny 1,2 km SV obce

nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974

pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.

projekt: FLDOK

ID: 9244729

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Sokoleč: cíp list.lesa 1,3 km VSV obce

nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974

pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.

projekt: FLDOK

ID: 9244827

5857a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Pátek: příkop u silnice mezi vsí a dvorem Blato

nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969

pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.

projekt: FLDOK

poznámka: na hranici s 5856b

ID: 9244940

5857b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dlouhopolsko: JV od Dlouhopolského rybníka, cca 0,9 km JV od obce, mezi lesem a rybníkem, vlhká nesečená louka

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'9.00"N, 15°19'6.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2006-08-16

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988079

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Květena Královeměstec, les Holička

nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°18'11.83"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1955-08-02

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988136

lokalita: in silva "Báňský les" apud vic. Nová Báň ad opp. Městec Králové

nejbližší obec: Hradčany, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'49.42"N, 15°17'21.19"E, ± 1000m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1939-08-18

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988385

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5857_60. Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, subkontinentální doubrava při SV břehu (součást NPR Žehuňská obora)

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'7.90"N, 15°19'10.30"E, ± 100m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Roleček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944069

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5857_61. Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, slatinné louky a rákosiny při V a J břehu

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'6.34"N, 15°18'46.34"E, ± 400m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Roleček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944070

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5857_86b. Městec Králové, les Holička mezi městem a Dlouhopolskem, část Z od silnice

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'16.51"N, 15°17'47.13"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944071

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5857_59. Dlouhopolsko, Dlouhopolský rybník, úzký pruh slatinných a vlhkosuchých luk + teplomilný lesní lem mezi rákosinou a subkontinentální doubravou při severovýchodním břehu

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'14.89"N, 15°18'51.39"E, ± 300m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2002

nálezce: Jan Roleček

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944068

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: /109/ Poděbradsko: Městec Králové: les Holička

nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1955

pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.

projekt: FLDOK

ID: 9275546

5857c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /62/ Libický luh: /2/ louka Pod Kuchyňkou /u Libice n. C. /
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9007668

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /1/ Libický luh: je mezi Labem a Cidlinou a obcemi Libice n. Cid. a Velkým Osekem, /11/ Německá louka /schema transektu
přes louku snímky 1,2,4,5: ze 7. 6. 1991, 3: z 26. 5. 1992/
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-06-07
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9006989

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střední Polabí: louka se nachází v střed.části meandru bývalého toku Cidliny v lese 1 km VJV - 0,9 km JV - 0,3 km JV od Kanína
(okr. Nymburk), louka obklopená dubohabřinou, místy olšinou, uvnitř i sušší místa
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979
pramen: Havlíčková J. & Rydlo J. (1982): Ohrožená lokalita *Dactylorhiza inkarnáta* ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 142-144.
projekt: FLDOK
ID: 9163088

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /176/ Kánín: les 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Kánín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9273594

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /28/ Libice n. Cidlinou: louka 1,5 km J obce
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9273974

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Ortschaft Libice
nejbližší obec: Libice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°11'3.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis-Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807136

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab. 1. sním. 3. Ortschaft Libice
nejbližší obec: Libice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'44.00"N, 15°11'3.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-06-02
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): *Silaetum pratensis* und *Galio borealis*-*Cirsietum cani* in Ost- und Zentral-Böhmen. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 138: 157-176.
projekt: FLDOK
ID: 9807188

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Německá louka
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991-06-07
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.
projekt: ČNFD
ID: 1917329

5857d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis ad marginem silvae prope casam venatoriam septentr.-orientali a pago Polní Chrčice
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'47.53"N, 15°18'13.88"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2000-05-02
náleze: Jindřich Chrtek; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988319

lokalita: in locis Stráň dictis situ septentr. a pago Polní Chrčice, in locis graminosis
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'59.91"N, 15°18'3.84"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1981-08-26
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988282

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: suchá lesní louka u Dománovic (Novobydžovsko)
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'42.68"N, 15°19'21.06"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970-07-13
náleze: O. Jeřábková; Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988293

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dománovice, okr. Kolín, jihozápadní okraj lesa severně obce
souřadnice: 50°7'16.00"N, 15°19'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-05
náleze: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514587

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Les mezi obcemi Dománovice a Choťovice, S okraj plošiny nad Choťovicemi.
souřadnice: 50°7'30.00"N, 15°19'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-30
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514818

5858a

lokalita: Převýšov. rev. prope vicum Lovčice (distr. Nový Bydžov)
nejbližší obec: Lovčice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'46.94"N, 15°24'37.91"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988311

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Žehuň:Kopičácký rybník a přilehlá louka
nejbližší obec: Kněžičky, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.13"N, 15°20'6.51"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1975
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7151675

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Kopičácký rybník
souřadnice: 50°9'38.69"N, 15°20'17.24"E, ± 82m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-07-16
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Kopičácký rybník
projekt: NDOP
ID: 11941344

5858b

původní jméno: *Serratula tinctoria* v. *intergrifolia*
lokalita: Chlumec n. Cidl.: Vlkovský revír [= les mezi Chlumcem a Vlkovem nad Lesy]
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.11"N, 15°25'9.17"E, ± 2500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-08
nálezce: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988414

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 11. S okraj Nepoliského lesa
nejbližší obec: Nepolisy, okres Hradec Králové
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1978
pramen: Klimeš L. (1979): Příspěvek k floristickému průzkumu území mezi Chlumcem n. C. a Novým Bydžovem. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 70-76.
projekt: FLDOK
ID: 9182128

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, L6.4, L7.2
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.45"N, 15°25'43.28"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2009-09-11
nálezce: Zuzana Myšková
pramen: Zuzana Myšková. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876827

5858c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva Žiželický les dicta situ occid. a pago Žiželice
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'30.98"N, 15°20'48.78"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1999-07-26
nálezce: Jindřich Chrtek; Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988316

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 66. Domanovice: Domanovický les V obce
nejbližší obec: Domanovice
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-07
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139313

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /182/ Dománice: Dománický les 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dománice
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1964
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274181

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /167/ Radovesice (JZ Žiželic)
nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: s. d.
pramen: Rydlo J. (1970): Příspěvek ke květeně středního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 25-34.
projekt: FLDOK
ID: 9274171

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Kněžičky
souřadnice: 50°8'43.69"N, 15°21'10.74"E, ± 121m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-10-16
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Kněžičky
projekt: NDOP
ID: 11942421

5858d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klamoš (distr. Hradec Králové): druh jednotlivě na vlhčím dně býv. lomu na vápnitý slín na západním okraji dubohabřiny "Klamošsko", přibližně 1723 m JZ od středu obce Klamoš a 450 m VSV od odbočky ze silnice Štít-Pamětník do obce Klamoš
nejbližší obec: Klamoš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'2.20"N, 15°28'58.20"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-17
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988077

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olešnice nad Cidlinou, slatinná louka na S břehu Olešnického rybníka a les na V břehu
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'43.90"N, 15°26'1.54"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1990-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6869522

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olešnice, Olešnický rybník SZ obce, S břeh vč. lesního okraje
nejbližší obec: Olešnice nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'36.98"N, 15°26'17.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7208994

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kunderatice, lesní louky a okraj pole J obce
nejbližší obec: Kunderatice u Žiželic nad Cidlinou, okres Kolín
souřadnice: 50°6'20.80"N, 15°25'18.77"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1988-09-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7209641

5859c

lokalita: Lhotáček prope vicum Chudeřice (distr. Nový Bydžov)
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'33.16"N, 15°34'23.32"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988310

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /81/ Pardubicko: Voleč: les 1,7 km S vsi
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1980
nálezce: Petříček; Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159944

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 38. Chýstě: les Vražednice S od Chýstě, směr ke Staré Vodě

nejbližší obec: Chýstě

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. -

Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.

projekt: FLDOK

ID: 9248053

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 36. Malé Výkleky: část lesa asi 1,5 km SV od Malých Výkleků

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. -

Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.

projekt: FLDOK

ID: 9247835

5859d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Michnovka: okraj lesa Lhotáček 1,5 km obce

nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'51.77"N, 15°35'28.08"E, ± 200m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1987-09-10

nálezce: J. Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988067

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 50. Prava: les při L straně silnice z Prav do Mnichovky

nejbližší obec: Prava

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. -

Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.

projekt: FLDOK

ID: 9248337

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 73. Rohoznice: les Na Víně S od Rohoznice

nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: s. d.

pramen: Fiedler J. (1974): Příspěvek k floristicko-fytocenologickému průzkumu lesů mezi Chlumcem nad Cidlinou a Bohdančem. -

Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 39-52.

projekt: FLDOK

ID: 9248440

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Rohoznice, les Na víně, J lem lesa

nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'56.95"N, 15°39'23.73"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1989-04-11

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.

projekt: NDOP

ID: 7212270

5860b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bezkolencová louka u PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.53"N, 15°49'53.52"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-26
nálezce: Romana Prausová
pramen: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Botanické terénní cvičení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6870118

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Roudnička, bažiny J rybníka Roudničky
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'17.39"N, 15°49'48.62"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-04-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7219773

5861a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové: Plachta, vojenské cvičiště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'21.31"N, 15°51'38.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-09-08
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988781

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: mokřina mezi rybníky Datlík a Roudnička J Hradce
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'18.36"N, 15°49'59.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-29
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988782

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové: Na Plachtě, mezi ryb. Plachta a Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.82"N, 15°51'19.04"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1983-08-20
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988074

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u rybníka Roudnička u stejnojmenné obce
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'16.69"N, 15°50'0.36"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-07-26
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988745

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové: vlhká louka na S okraji ryb. Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'11.81"N, 15°51'29.05"E, ± 50m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1976-08-28
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988076

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.2.sním.ze sled.lok. Výsledky florist.výzkumu v naržené PR vlhkých, slatinných a mezofilních luk u samoty U Mazury, nacházející se 1,5km SSV obce Hoděšovice, v souvislém porostu lesa, průzkum probíhal ve veget.sezóně 1999, zapsáno ve fyt.snímcích z jedné lokality
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.00"N, 15°54'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999
pramen: Zárubová-Prausová R. & Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě "Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9795675

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Roudnička a Datlík
nejbližší obec: Kluky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.15"N, 15°50'9.75"E, ± 591m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1992
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace PR Roudnička a Datlík. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6685422

5861b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hoděšovice: PR Mazurovy chalupy, 1.5 km S od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.00"N, 15°55'39.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2010-07-27
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988078

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hoděšovice: U Mazury, 1 km S od obce, vlhká louka
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'42.92"N, 15°55'29.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1996-08-21
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988066

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradec Králové: Hoděšovice, slatinné lesní louky okolo samoty "U Mazury" 1,3 km S až SSC od obce (herb. Kaplan sub no. 94/390, rev. 1997 Grulich V.)
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1994-08-08
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. (1998): Doplněk k rozšíření některých druhů rostlin v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 177-185.
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: FLDOK
ID: 9334439

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Okr. Pardubice: Hoděšovice, 1,5 km SSV obce, poblíž samoty U Mazury
souřadnice: 50°9'48.00"N, 15°55'25.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1999-05-28
nálezcce: R. Prausová
pramen: Zárubová-Prausová R. et Samková V. (2001): Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě „Mazurovy chalupy" u Hoděšovic. - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 23-48.
projekt: ČNFD
ID: 2087470

5861c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222525

5861d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvojnov. pl., Holicko, na Habřině u Chvojence
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'51.47"N, 15°57'39.67"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-06-20
nálezcce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988218

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.2.lok.16. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Louka s prvky bezkolen.luk pod hrází rybníka Šmatlan. Lok.se nachází SZ Holic.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°55'54.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8400928

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: h0087_132420_505_T1.9

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'23.00"N, 15°58'49.30"E, ± 216m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002

nálezce: Miroslav Mikeska

pramen: Miroslav Mikeska. h0087: h0087. 2002.

projekt: NDOP

ID: 3833828

5862a

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia* Gray

lokalita: příkop v Petrovicích u Týniště n. Orł.

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'17.81"N, 16°2'36.10"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1929

nálezce: Alois Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987988

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Petrovice (RK), 200 m JZ od božích muk při hlavní silnici

souřadnice: 50°9'58.00"N, 16°2'40.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 254 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-05-27

nálezce: T. Černý

projekt: ČNFD

ID: 3034484

5863a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lično

nejbližší obec: Lično, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'40.33"N, 16°10'19.27"E, ± 1000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: s. d.

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. J. Rohlena, sběratel "Ant. Hov."

ID: 13988437

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: h0143_141304_65_T1.9
nejbližší obec: Černíkovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'48.30"N, 16°12'27.25"E, ± 60m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2003-09
náleze: Dagmar Čížková
pramen: Dagmar Čížková. h0143: h0143. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3908399

5871b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Víno, stráž na okraji lesa J obce
souřadnice: 50°11'18.00"N, 17°39'4.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-11
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1699562

5871d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krnov - Chomýž: vzácně na bývalé vojenské střelnici 1 km JZ obce
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'21.04"N, 17°38'28.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-09-10
náleze: Aleš Pečinka; Zuzana Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988788

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nízký Jeseník, Chomýž, jz. cíp býv. ruského cvičáku, za chovným rybníkem
souřadnice: 50°6'22.00"N, 17°38'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2004-06-05
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2144148

5944a

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: 157. Smilov: vlhká louka a sousední podmáčená smrčina 300 m ZSZ žel.stanice
nejbližší obec: Smilov
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186197

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radyně_3651029
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.12"N, 13°1'4.91"E, ± 28m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-07-14
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0365. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5514811

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radyně | 514
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'21.55"N, 13°0'52.67"E, ± 15m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Petr Adamec
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6793168

5944d

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: 767. Komárov: Horní Hradecký rybník a louky při jeho napájecím potoku SV od obce
nejbližší obec: Komárov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'21.70"N, 13°5'12.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200335

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aue des Borecký potok SW der Gemeinde Štědrá, in der Litoralzone des Teiches Štěderský rybník
souřadnice: 50°2'49.00"N, 13°6'4.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1968-06-21
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1994): Alopecurion- und Molinion-Gesellschaften NW-Böhmens (Phytozoologische und ökologische Charakteristik). - Acta Sci. Natur. Acad. Sci. Bohemoslov., Brno, 28/6: 1-55.
projekt: ČNFD
ID: 1931528

5945b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0164_112420_362_M1.7
nejbližší obec: Kračín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'30.01"N, 13°19'5.16"E, ± 73m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2003-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3565870

5945c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in monte Chlum supra vicum Chlum (distr. Toužim), solo basaltico
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'35.29"N, 13°12'16.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1949-09-07
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988305

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: k0027_114204_57_L7.1
nejbližší obec: Chlum u Novosedel, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°0'33.26"N, 13°12'0.36"E, ± 245m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Tomáš Kučera. k0027: k0027. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3600980

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chlum u Novosedel
souřadnice: 50°0'26.31"N, 13°11'59.51"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2013-09-28
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: desítky plodících ex,
ID: 12041116

5946a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 616. Tis u Blatna: luční komplex S od obce, jeho V část, mokřady a kosené louky, 1,0 km SSV až 1,5 km S od kostela v obci
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'50.30"N, 13°20'53.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 565-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630864

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 617. Tis u Blatna: podmáčené louky a mokřady ca 1 km S od obce
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°5'41.80"N, 13°20'56.40"E, ± 200m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2014-07-02
nálezce: Č. Ondráček; B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630865

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krty, Aue des Baches Krtský potok ca 1.8 km westlich von Krty
souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°24'40.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1975-06-15
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1981): Phytozoölogische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW Böhmens. – Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 91/2: 1-90.
projekt: ČNFD
ID: 1826221

5946d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. *laciniata*
lokalita: Královice: na kraji lesa při lukách na Čuchu u Vysoké Libyně
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'41.77"N, 13°28'8.06"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-23
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987762

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *laciniata*
lokalita: Kralovice: Rozhraní lesa a luk na Čuchu u Libyně [= Vysoká Libyně]
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'41.77"N, 13°28'8.06"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1908-07-22
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988627

5949a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8573687

5949c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámkem až asi 250 m S od myslivny Pustá Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'42.58"N, 13°54'28.35"E, ± 900m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8953909

původní jméno: *Serratula tinctoria*
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°54'30.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-15
nálezce: J. Moravec
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061410

5949d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Křivoklátsko, Dřevíč, Q.-c. *potentilletum albae*
nejbližší obec: Sykořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.40"N, 13°59'1.37"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-09-02
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988265

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /7/ SPR "Vůznice": zajímá údolní svahy střed.toku Vůznice a dol.toku Pohodnice SZ Nižboru, od silnice Nižbor-Lány na J k les.cestě od lesovny Skalka k Dlouhé míle na S, teplomilné doubravy

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Rivola M. (1976): Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 5: 107-117.

projekt: FLDOK

ID: 8925436

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloutkovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/

nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954657

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /5/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z od obce Nižbor /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 22-30/

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954786

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nižbor (Křivoklátsko), JZ od obce, mezilesní enkláva 1 km SZ od hájovny Lísa

souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°57'40.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-05-29

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2095928

původní jméno: *Serratula tinctoria*

souřadnice: 50°1'28.00"N, 13°58'47.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-06-06

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1066365

původní jméno: *Serratula tinctoria*

souřadnice: 50°1'37.00"N, 13°58'50.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: J. Klika

pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1066315

5950a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
souřadnice: 50°3'39.00"N, 14°4'28.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1061300

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poteply (JZ Unhoště) 1 km J obce
souřadnice: 50°3'25.00"N, 14°4'40.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661094

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0505_122317_138_L6.4
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°4'46.49"N, 14°4'6.10"E, ± 36m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3684106

5950b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0505_122322_786_L6.4
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°3'10.69"N, 14°4'59.95"E, ± 11m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3686308

5950c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nižbor: in nemore secundum viam turisticam caeruleae signatam ca 800 m situ bor.-orient. a ponte in pago Nižbor
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'23.57"N, 14°0'39.82"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-10-04
nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988692

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: polesí Žlubinec, asi 1 km SV od žel. st. Nížbor
nejbližší obec: Nížbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'26.90"N, 14°0'43.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-08-08
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988741

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chýňavské polesí, lesní světlina asi 2 km severovýchodně od želez. stanice Nížbor
nejbližší obec: Nížbor, okres Beroun
souřadnice: 50°1'0.63"N, 14°1'4.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1952-08-05
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988750

původní jméno: *Serratula tinctoria*
souřadnice: 50°0'56.00"N, 14°0'47.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1987-06-22
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066140

původní jméno: *Serratula tinctoria*
souřadnice: 50°1'59.00"N, 14°1'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1975-06-12
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1066097

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bratronice (ZJZ Unhoště) 2.5 km J obce
souřadnice: 50°2'40.00"N, 14°1'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Mesophile und subxerophile Waldgesellschaften Mittelböhmens. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 225-273.
projekt: ČNFD
ID: 1661150

5951b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Stern bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.22"N, 14°19'34.16"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1864-09-15
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988107

původní jméno: *Serratula tinctoria* v. *integrifolia*
lokalita: Scharka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'53.93"N, 14°19'12.34"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-08-29
nálezce: Josef Karl Eduard Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988124

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: aus dem Stern bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.22"N, 14°19'34.16"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Ignaz F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch, Herbarium Florae Bohemicae no. 741
ID: 13988084

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Stern nächst Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.22"N, 14°19'34.16"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: s. d.
nálezce: Eduard Kratzmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988402

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šárka u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'53.93"N, 14°19'12.34"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Šafr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988452

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tabulka 1b/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín, nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1949

nálezce: Deyl

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579507

5951d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/ nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978

nálezce: L. Rivořová-Knížetová

pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.

projekt: FLDOK

ID: 9667217

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí

souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1986-06

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1797640

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí

souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1986-07

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rivořová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1796960

5952a

původní jméno: *Serratula tinctoria pinnatifida*

lokalita: Weleslavín

nejbližší obec: Praha-Veleslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'33.08"N, 14°21'1.52"E, ± 1000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1841

nálezce: Philipp Maximilian Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988232

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radlitz
nejbližší obec: Praha-Radlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.17"N, 14°23'16.63"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988125

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Cibulka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.52"N, 14°21'22.46"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988236

5952b

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *pinnatifida*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1856
nálezce: Josef Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988108

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1841
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988248

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Josef Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988112

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 10000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Johann Pfund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988255

5952c

původní jméno: *Serratula tinctoria* a) *integrifolia*
lokalita: v háji hlubočepském u Prahy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-09
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988095

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuchelbad - im Walde
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.48"N, 14°23'33.30"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1894-09
nálezce: Julie von Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988758

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.48"N, 14°23'33.30"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1862-08-29
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988106

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: St. Prokop bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.64"N, 14°22'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-08
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988088

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.48"N, 14°23'33.30"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856
nálezce: Petřina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988254

původní jméno: *Serratula tinctoria heterophylla*
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.64"N, 14°22'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-07
nálezce: F. Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988438

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in Prokobithal b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.64"N, 14°22'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1856-08-08
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988690

původní jméno: *Serratula tinctoria* ? *heterophylla*
lokalita: St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.64"N, 14°22'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1840-08-06
nálezce: Philipp Maximilian Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988213

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hlubočep
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'30.00"N, 14°23'45.00"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988252

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prag, St. Prokop
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'27.64"N, 14°22'6.93"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988253

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holin prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.57"N, 14°21'17.88"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Otokar Nickerl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988403

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Praha: SPR Prokopské údolí: ojedinele na hranách Dalejského háje, Nad průhybem (Kubíková 1972-77, Čelakovský 1870)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
pramen: Kubíková J. & Many J. (1979): Současná květena státní přírodní rezervace Prokopské údolí v Praze. - Zpr. Čs. Bot. Společ.
14: 37-58.
projekt: FLDOK
ID: 9182370

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1994

nálezce: Pavel Špryňar; Jiří Hadinec

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9568201

5952d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Libuš (Praha-jih): mělké údolíčko podél jižního okraje lesíka zv. Kamýk asi 1,5 km Z od obce; u stružky uprostřed údolní

louky lokálně asi 10 exemplářů

nejbližší obec: Praha-Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'30.08"N, 14°26'24.96"E, ± 300m

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1969-08-12

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988749

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria*

lokalita: Kunratice: Krčský les

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'37.50"N, 14°27'58.54"E, ± 500m

nadmořská výška: 230-300 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1940-08-27

nálezce: Jan Bubník

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988171

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kunderatický les blíže k. 309 v záp. části

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'41.52"N, 14°28'17.54"E, ± 700m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1940-09-08

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988334

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: lesy u Krče a Kunratice

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'37.50"N, 14°27'58.54"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1936

nálezce: Emerich Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988410

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kundratitzer Wald bei Prag
nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'57.27"N, 14°28'59.34"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1890-08-21
nálezce: L. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988246

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /135/ Kunratický les: SV okraj lesa, asi 1,5 km Z Chodova, místy hojně
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1954
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9238072

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /112/ Praha-východ: Kunratice: Krčský les
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1940
nálezce: J. Bubník
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275549

5953a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Praha-Hostavař, vlhká část pravostr. nivy Slatinského potoka "Na Slatinách", JV kóty 221
souřadnice: 50°3'40.00"N, 14°31'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: V. Jaroš
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 41: 259-273.
projekt: ČNFD
ID: 1201377

5953b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Praha-Klánovice, PR Klánovický les, vlhká sečená louka při S straně železniční trati na Z okraji komplexu Klánovického lesa
souřadnice: 50°5'9.20"N, 14°38'10.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2019-09-24
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13830657

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatovská louka
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'42.05"N, 14°38'26.82"E, ± 100m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1995-08-26
nálezce: M. Haasová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988814

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Praha 9: SZ od obce Újezd nad Lesy, u S okraje železniční trati necelých 60 m Z od okraje PR Klánovský les, bezlesé

prostranství, pravostranný přítok Blatovského potoka

nejbližší obec: Praha 9-Újezd n. L

nadmořská výška: 246 m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1996-10-19

pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1997): Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 67-79.

projekt: FLDOK

ID: 9016895

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /4/ Praha 9-Újezd nad Lesy: Blatovská louka, louka V od Běchovic na Újezd

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1995-06-20

pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1996): Výskyt a ohrožení kapradiny *Ophioglossum vulgatum* v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 9012616

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Praha-Újezd nad Lesy (Praha 9): louka zv. Blatov, nachází se ze S silnice Českobrodská, Z pole, V ul. Ochozká, J potok a ovoc. alej, louka je ohrožená

nejbližší obec: Praha-Újezd n. Lesy

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1994-05-24

pramen: Špryňar P. & Řezáč M. (1995): Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9008550

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 3. Blatovská louka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v letech 1991 až 1998 /JZ okraj Újezda n. Lesy/

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'41.00"N, 14°38'27.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: s. d.

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681591

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 4. Prameniště nad tratí: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v letech 1991 až 1998 /SZ okraj Újezda n. Lesy/

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'7.00"N, 14°38'9.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: s. d.

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681714

5953c

lokalita: Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky, vlhký okraj louky poblíž sloupu vysokého napětí, cca 410 m ZSZ od kruhového objezdu v Hrnčířích
souřadnice: 50°0'16.50"N, 14°30'39.30"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2019-09-30
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832177

lokalita: Praha-Šeberov, PP Hrnčířské louky, J část chráněného území, mokřadní louka cca 390 m JZ od kruhového objezdu v Hrnčířích
souřadnice: 50°0'1.32"N, 14°30'43.11"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2020-10-15
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13984610

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Průhonice: mokrá louka v Hrnčířích při odbočce na Kundratice
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'18.34"N, 14°30'44.28"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-06
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988273

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrnčíře (Praha-vých.): bažinaté louky za silnicí proti Hrnčířskému rybníku
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'19.53"N, 14°30'40.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-06-27
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988315

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prameništění louka "K Rozkoši" se nachází na V okraji obce Hrnčíře v Praze 4, J od silnice mezi obcemi Hrnčíře - Rozkoš
nejbližší obec: Praha 4 - Hrnčíře
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1996-08-29
pramen: Špryňar P., Řezáč M. & Šumberová K. (1997): Ohrožené pražské mokřady 1. Louka "K Rozkoši" u Hrnčířů. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 39-46.
projekt: FLDOK
ID: 9015952

5954d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 181. Mrzky: při silnici mezi Mrzky a Doubravčicemi
nejbližší obec: Mrzky, okres Kolín
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9142373

5955a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: von unbebauten Stellen bei Böhm. Brod (nächst der Liblitzer Zuckerfabrik am Bache)
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'37.67"N, 14°52'45.45"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1863-07-07
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988686

5957a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5957_75. Volárna, přírodní památka Váha 0,5 km SSZ od vsi
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
souřadnice: 50°5'47.91"N, 15°14'18.24"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944072

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915340

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /77/ Volárna: meliorační příkop v polích 1 km SZ obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159937

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Volarna (okr. Kolin, 300 m S od obce), CHPV Vaha

souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°14'14.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1982-05-28

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Váha. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2318481

5957b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: LČR LS Nymburk, Býchory, 603 A6c, Ohaře

souřadnice: 50°5'35.00"N, 15°18'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1963-06-27

nálezce: J. Buršík

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 381885

5957c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: úzká tůň za Háninou, asi 2 km vých. do Kolína

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'28.72"N, 15°14'23.16"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1974-07-17

nálezce: Helena Nováková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988352

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kolin Bohemiae

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'41.29"N, 15°12'2.04"E, ± 2000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1854

nálezce: Bedřich Veselský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988234

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 30. Kolínsko: okolí tůně Hánina 1 km V od nádraží Kolín

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8999262

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mezi Kolínem a obcí Tři Dvory, několik odstavených říčních ramen (místně zvaných labišťata) - na loučkách

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'30.00"N, 15°14'21.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002-07-12

pramen: Černý T. (2003): Přírodní společenstva labské nivy na Kolínsku s poznámkami k ochraně přírody. - Bohem. Centr. 26: 185-196.

projekt: FLDOK

poznámka: MMI

ID: 9677021

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kolín; pěkná květnatá louka v areálu VZ s teplomilnějšími druhy, místy rozptýlená zeleň
souřadnice: 50°1'20.94"N, 15°14'40.01"E, ± 593m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12574620

5957d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Záboří n/Lab. (KH), loučka J u chat v osadě Na Hornické JZ od nádraží, mezi slep. ramenem a silničk
souřadnice: 50°1'8.00"N, 15°19'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-05-31
náleze: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3035054

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kolín; sušší, místy je vidět písčité půda, teplomilné druhy
souřadnice: 50°1'23.06"N, 15°14'57.26"E, ± 221m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-05-31
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2656 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12574855

5958a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5958_14. Lipec, Záhorský les, Z až J od prasečáku, 1,5 km ZSZ až 2 km Z od vsi
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'20.21"N, 15°20'9.56"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1998
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944073

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.1.sním.2. Záhorský les u obce Lipec (okr.Kolín), (2,3km ZSZ od středu obce Lipec), na lesních světlínách v řídkém dubo-březo- jasanovém lese. (na mapách značen jako Kupučenka a Pekelec J,JV a VSV od velkokapacit.vepřína).
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°20'35.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 3-8.
projekt: FLDOK
ID: 8117546

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lipce (okres Kolín), Záhorský les ZSZ od obce, části Záhorského lesa zvané Kupučenka a Pekelec

souřadnice: 50°5'29.00"N, 15°20'35.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1998-05-16

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2004): Ostřice Buxbaumova (*Carex buxbaumii* Wahlenb.) v Záhorském lese u Lipce. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur, 6: 3-8.

projekt: ČNFD

ID: 1154943

5958c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: louka 1 km JV Labských Chrčic v Polabí

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'45.88"N, 15°24'7.76"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974-10-05

nálezce: Pavel Kovář

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988746

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 3. Tůně JV Labských Chrčic

nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9242037

5958d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 13. Luční komplex 1 km JZ Selmic u bažantnice na P břehu Labe

nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9242175

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 11. Luční komplex na P břehu Labe v ohybu k SV 0,5 km S Chvaletic

nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9242713

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 17. Agradeční valy na L břehu Labe S Řečan nad Labem

nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974

pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.

projekt: FLDOK

ID: 9243267

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: e0038_132323_28_T1.5
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'55.82"N, 15°28'50.27"E, ± 6m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002
nálezce: Tomáš Černý
pramen: Tomáš Černý. e0038: e0038. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3824383

5959b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: kraj lesa u rybníka Rozhrny u Bohdanče u Pardubic
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'56.01"N, 15°38'19.58"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-08
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988374

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní louka u Přelovic u Přelouče
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'55.52"N, 15°36'24.66"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988427

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7. Pardubicko: Rybník Jílovka I.: rybník Lod silnice Bohdaneč-Chlumec 3km S-SZ směrem od Bohdanče a 1km JV od obce Bukovka. V letních měsících se vodní plocha zmenšuje zarůst.porostem zevaru a kamyšníku.
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'44.00"N, 15°38'27.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006
nálezce: A. Papoušková
pramen: Papoušková A. (2008): Floristický průzkum území západně od Lázní Bohdaneč na Pardubicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 195-231.
projekt: FLDOK
ID: 8396756

5959c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Semín, elongated terrain depression 400 m SW of Semín
souřadnice: 50°2'54.00"N, 15°30'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-07-06
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1902831

5959d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Heřmanův Městec: na louce u Veselí, pohromadě s přehojným *Cirsium canum* a *oleraceum*
nejbližší obec: Veselí, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'40.12"N, 15°37'7.76"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09-02
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988238

5960a

původní jméno: *Serratula tinctoria* b. *integrifolia*
lokalita: Hrádek u Bohdaneč: v plotech a na loukách
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.09"N, 15°43'39.33"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-08-13
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988768

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia*
lokalita: Bohdanecký rybník (1 trs v Molinietu s *Pseudorchis*)
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'13.59"N, 15°40'25.33"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-06
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988766

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horka u Bohdaneč: na lesním okraji
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'59.82"N, 15°42'18.18"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1933-08-10
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988770

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horka u Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'59.82"N, 15°42'18.18"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-08-19
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988417

5960d

původní jméno: *Serratula tinctoria* β *integrifolia*
lokalita: Studánecké les u Pardubic, ve světlinách dosti hojný
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.82"N, 15°49'5.37"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-08-31
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: PRC;MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988377

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pardubice: paseka mezi Spojilem a Studánkou
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'15.32"N, 15°48'52.55"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988765

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pardubice: paseka v lese za Familiemi [Pardubice - Slovany]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'46.84"N, 15°49'1.04"E, $\pm$ 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-08
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988759

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pardubice: dubové mlází u Spojila
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'40.03"N, 15°49'41.06"E, $\pm$ 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-07
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988767

5961a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: e0074_132424_19_L3.1
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.43"N, 15°54'43.56"E, $\pm$ 106m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová. e0074: e0074. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3834078

5961b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holice: les Žernov - okraj louky ca 5 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'52.67"N, 15°56'41.98"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-09-14
nálezce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988072

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les při rybníku Smílek pod kopcem Žernou u Vysokého Chvojna
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.82"N, 15°57'27.36"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988779

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les mezi Holicemi a Časy u k. 253
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'19.67"N, 15°56'23.38"E, ± 50m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970-09-07
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987983

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holice, Doubí pod Žernovem
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'34.13"N, 15°56'19.75"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-08-10
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988093

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.2.lok.3. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek. Zkulturněné louky PR, v bývalých bezkolencových loukách, lok.se nachází SZ Holic.
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.00"N, 15°57'2.00"E
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008
nálezce: Prausová
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.
projekt: FLDOK
ID: 8399989

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.2.lok.14. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.

Teplomilné okraje v J části rybníka Šmatlan zarostlé nálet.dřevinami. Lok.se nachází SZ Holic.

nejbližší obec: Holice, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.00"N, 15°55'43.00"E

nadmořská výška: 277 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008

nálezce: Prausová

pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.

projekt: FLDOK

ID: 8400817

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Poběžovice u Holic, opuková stráž 600 m Z silnice Holice - Poběžovice cca 1 km Z od obce

souřadnice: 50°5'25.00"N, 15°59'45.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1995-07-23

nálezce: M. Duchoslav

projekt: ČNFD

ID: 2863619

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 15c. Pardubické Polabí, 5961b, Chvojenec (distr. Pardubice): PR Žernov, podmáčená část louky u jižního břehu rybníka Šmatlán na kontaktu s monocenózou rákosu, 50°05'49,1"N, 15°55'46,9"E, 235 m n. m.

nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'49.10"N, 15°55'46.90"E

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2014-05-21

nálezce: R. Prausová; J. Košnar

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2016): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29–170.

projekt: Florlit

poznámka: str. 160; uvedeno jako průvodní druh u druhu *Viola stagnina*

ID: 13922640

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dolní Ředice; druhově bohaté, koseno v pruzích, při krajích místy sušší

souřadnice: 50°5'39.80"N, 15°55'38.97"E, ± 203m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2012-06-24

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11872073

5961c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Pardubice: kraj Bělobranské dubiny

nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'53.10"N, 15°50'1.73"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974-09-08

nálezce: Ludmila Reitmayerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988290

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: bey Daschitz [Dašice]
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'42.40"N, 15°54'44.78"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988149

5962a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poběžovice (okr. Pardubice): J obce, výslunní stráň
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'26.09"N, 16°0'6.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-06-19
náleze: V. Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988070

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poběžovice - stráň S silnice Poběžovice - Holice (kamenecká stráň)
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'26.71"N, 15°59'58.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992407

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089044

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Veliny zalesněný vrch S silnice Holice-Veliny (Velinský kopec)
souřadnice: 50°4'30.63"N, 16°2'16.93"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12089430

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holice Z okraj lesa Na hradcích
souřadnice: 50°4'1.41"N, 16°1'27.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090488

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holice při silnici mezi Starými Holicemi a Ostřetínem
souřadnice: 50°3'23.83"N, 16°0'58.65"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090880

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12091810

5962c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litětiny: rezervace Boršov u Litětín, louka J obce
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'39.00"N, 16°1'38.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-09-16
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988755

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in margine silvae in area tuta naturae "Boršov" prope pagum Litětiny
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'33.23"N, 16°1'35.39"E, ± 50m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: František Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988761

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litětiny, okraje lesa JV obce
nejbližší obec: Litětiny, okres Pardubice
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901835

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ostřetín druhý les od silnice na okraji strouhy JV obce
souřadnice: 50°1'42.96"N, 16°2'24.40"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12096879

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Jelení les Z obce směrem ke kótě Vinice 328m
souřadnice: 50°2'49.97"N, 16°3'57.95"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097328

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Trusnov rybník Lodrant
souřadnice: 50°0'37.73"N, 16°2'16.95"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098691

5971a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krasov: pravý okraj silnice do Čakové 2 km JJV kostela v obci
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'27.89"N, 17°32'42.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-06-17
nálezce: Zuzana Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988789

5973d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Slezsko, Hlučínsko, obec Oldřšov, cca 1 km SV obce u státní hranice
souřadnice: 50°0'18.00"N, 17°58'39.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-08-31
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2045185

6044d

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: 155. Skelná Huť: lesní cesta 500 m S od obce
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186110

6048b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Křivoklátsko: CHKO Týřov, nachází se mezi obcemi Broumy, Skryje a Karlova Ves, zahrnuje svahy P břehu Berounky od Skryj ke Kouřimckému přivozu a oba břehy Oupořického potoka a dol.toku Prostředního potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°57'57.73"N, 13°48'17.35"E, ± 2500m
nadmořská výška: 254-510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962
pramen: Knížeťová L. (1975): Vegetační poměry Státní přírodní rezervace Týřov. - Bohem. Centr. 4: 151-162.
projekt: FLDOK
ID: 8924181

6048c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Terešov (okres Rokycany): okraj lesní louky podél okraje vys. smrčiny, asi 1 km SSZ od sev. konce obce
nejbližší obec: Terešov, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'20.40"N, 13°41'39.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981-08-14
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988742

6048d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 120. Skryje: Zbirožský potok - okolí Skryjských jezírek JZ od obce
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'50.53"N, 13°44'58.63"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8944136

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: CHKO Křivoklátsko: PR Jezírka, nachází se na strmých svazích v S údolí dol.úseku Zbirožského potoka (JZ obce Skryje), jde o podrobnou floristickou inventarizaci taxonů prováděnou v r.2000-2001
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°56'52.19"N, 13°44'58.13"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Bílek O. (2003): Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 26: 149-184.
projekt: FLDOK
ID: 9676985

6049a

původní jméno: *Serratula tinctoria* v. *dissecta*
lokalita: Pustá Seč u Křivoklátku
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'46.46"N, 13°54'52.88"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1899-08
nálezce: J. Kafka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedeno "Igt. J. Kafka ml."
ID: 13988113

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /2/ Křivoklátsko: SV od obce Karlov, Z až JZ od myslivny Pustá Seč a V od Leontýnského zámku /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 1-8/
nejbližší obec: Karlov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'33.40"N, 13°53'50.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954177

6049b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Křivoklátsko, přír. památka Červený Kříž
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.05"N, 13°55'51.37"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-09-03
náleze: Plesková; Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988318

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: dubina na pravé straně silnice Nižbor-Křivoklát, 200 m V od myslivny Pustá Seč
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'44.43"N, 13°55'3.34"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-22
náleze: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988353

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 100. Nový Jáchymov: lesní porosty J od silnice a Z od Červeného kříže
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.05"N, 13°55'51.37"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8943131

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 65. Nižbor: les 0,5 km JZ od zámku Dřevíč
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8941828

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955077

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /6/ Křivoklátsko: JZ od obce Nižbor v okolí hájovny N.Lísa /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí L-O 22-30/
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'43.40"N, 13°58'24.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8955757

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: sním. 1. Křivoklátsko: SPR "Červený kříž", SZ od obce Nový Jáchymov, teplomilná doubrava na silně skeletovité mezofilní hnědozemi na proterozoických břidlicích
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'26.00"N, 13°55'51.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-26
pramen: Kolbek J. (1994): Biomonitoring v lesních společenstvech Křivoklátska. - Příroda 1: 207-219.
projekt: FLDOK
ID: 9582307

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Červený kříž
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátska, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'29.31"N, 13°55'51.34"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-06-21
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P., Boublík K. et Černý T. Monitoring na lesních trvalých plochách v CHKO Křivoklátsko ve vztahu k působení zvěře. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6986709

6049d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svatá: paseka na Dubové hoře
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'39.90"N, 13°58'56.48"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947-08-19
nálezce: V. Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden; identická lokalita s jménem nálezce i datem je ale publikována, viz Houfek (ed.) 1970: Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
ID: 13988168

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /107/ Berounsko: Svatá: paseka na Dubové hoře
nejbližší obec: Svatá na Berounsku
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1947
nálezce: V. Pexa
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275544

6050a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lese na Švárové [?] u N. Hutí. p. Nižborem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'49.84"N, 13°59'55.29"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1932-07
nálezce: Jaroslav Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988155

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Beroun; Květnatá nepravá kmenovina se skal. rozpady Na Brdatkách v otáčkách silničky pod Zdejcínou- pěkné

souřadnice: 49°58'36.09"N, 14°2'48.50"E, ± 76m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-05-19

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 13080189

6050b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: CHKO Český kras, SPR Karlštejn, in colle Doutnáč (433 m) dispersim, praecipue in parte austro-occidentali

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'19.16"N, 14°9'5.86"E, ± 200m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-09-06

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988320

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: S od Srbska, v lese na SZ svahu vrchu Bobová

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'21.51"N, 14°8'18.34"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-08-10

nálezce: Vladimír Tolman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988360

původní jméno: *Serratula*

lokalita: Český kras, in silvis caeduis situ orient. ad collem Velká Hora

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°57'5.13"N, 14°9'53.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1963-07

nálezce: Jindřich Chrtěk

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988326

původní jméno: *Serratula*

lokalita: mezi Svatým Janem pod Skalou a Karlštejnem ojedinele v bučinách

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°57'5.10"N, 14°9'28.33"E, ± 2000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1954-07-01

nálezce: E. Knobloch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988227

lokalita: Velká Hora prope vicum Karlův Týn

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°57'3.57"N, 14°9'31.57"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1950-10-05

nálezce: Ivan Klášterský; J. Trkal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988304

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: hora Doutnáč (420 m) u Srbska, na lesních průsecích a pasekách hojná
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'26.86"N, 14°9'10.11"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-08-14
nálezce: V. Kočmíd
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988357

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Velká hora u Karlštejna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.57"N, 14°9'31.57"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987791

původní jméno: *Serratula tinctoria* b. *integrifolia*
lokalita: Západočeský Kras, v lese u Boubové
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.21"N, 14°8'35.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-17
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988771

původní jméno: *Serratula tinctoria* a. *laciniata*
lokalita: Západočeský kras, smíšený les na Boubové
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°57'18.21"N, 14°8'35.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1939-07-17
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988772

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Veliká Hora
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.57"N, 14°9'31.57"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1916-07-16
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988426

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlstein: Veliká hora
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'3.57"N, 14°9'31.57"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1888-09-23
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988397

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /173/ Český kras (8/6050b): Karlštejn (distr. Beroun): teplomilná doubrava v okolí skalního žebra na Z svahu Velké hory nad údolím Bubovického potoka, 2,7km SZ od kostela v obci.(několik desítek trsů),(i sním.ze ZSZexp. z 8.9.2003 J.Roleček).

nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun

souřadnice: 49°57'1.00"N, 14°9'17.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2003-09-08

nálezce: J. Roleček

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344254

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.7.sním.71. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.), orient.J.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'9.00"N, 14°9'55.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-07-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247860

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.7.sním.10. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 160 m(čtv.), orient.SZ.

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'2.00"N, 14°9'34.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1998-05-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247690

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Floristický seznam druhů cévnatých rostlin zjišť.na kopci Doutnač: souhrn druhů zaznam.v pracích Domin (1943),Pachnerová (1960),Chocholová (1960),Janko (1965), Kubíková et Rousek (1976), Jeník,Soukupová et Osbornová-Kučerová (1989) a druhy zjištěné při terénních pracích v r. 2005. V seznamu jsou zahrnuty i druhy zjišť.na kopci Boubová (Domin nazývá západní Doutnač).

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'24.00"N, 14°9'5.00"E

nadmořská výška: 330-433 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

pramen: Kubíková J. (2007): Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. - Bohem. Centr. 28: 287-320.

projekt: FLDOK

poznámka: Domin 1943

ID: 8260256

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hostim (CHKO Český kras), Z svah vrchu Boubová nad silnicí

souřadnice: 49°57'18.00"N, 14°8'23.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2004-06-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1627060

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Český kras, Velká hora, temeno vých. Č. hřebene
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-20
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1970): Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3042265

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Český kras, Velká hora, asi 300 m záp. od lomů na Rečnách
souřadnice: 49°57'0.00"N, 14°9'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969-07-21
nálezce: L. Bureš
pramen: Bureš L. (1970): Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3042523

6050c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Popovice u Berouna: les na S úbočí Koukolové hory JJV obce, cca 400 m
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'25.70"N, 14°1'29.10"E, ± 450m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976-06-26
pramen: Skalický V. (1977): Exkurze Středočeské pobočky Čs. botanické společnosti 26. VI. 1976 do Českého krasu. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 6–7.
projekt: Florlit
ID: 13899128

6050d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SPR Koda u obce Srbsko, jihozápadně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.40"N, 14°6'27.08"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-02
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988344

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SPR Koda u obce Srbsko, výběžek lesa jižně od obce Tetín
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.40"N, 14°6'27.08"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-07-10
nálezce: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988346

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: sev. od Srbska
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.66"N, 14°8'31.32"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-09-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988145

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in nemore ad decl. merid. montis Velká hora apud arcem Karl. Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'56.88"N, 14°9'32.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1941-05-25
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988384

lokalita: Srbsko: Koda-Revier
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'10.40"N, 14°6'27.08"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1918-09-30
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988391

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 207. Tetín: NPR Koda, převážně smíšené listnaté lesy, místy s travnatými lesními světlinami a zarůstajícími pasekami, mezi obcí a Kodskou roklí, 310-380 m n. m., 11. 7. 2001, Z. Kaplan. n.
nejbližší obec: Tetín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.00"N, 14°6'17.00"E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-11
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412767

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.7.sním.99. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 49 m(čtv.), orient.Z.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'52.00"N, 14°9'24.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1999-05-28
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8247516

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.7.sním.2. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 90 m(čtv.), orient.JZ.
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'37.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-05-23
nálezce: A. Hoffman
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.
projekt: FLDOK
ID: 8246892

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Schlucht Koda bei Srbsko (Kalk).
souřadnice: 49°56'2.00"N, 14°7'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-07-10
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1863378

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Koda
souřadnice: 49°55'54.00"N, 14°6'58.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1662933

6051a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlštejn: 2 km S od obce, v doubravě J u lomů
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'6.22"N, 14°10'33.07"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-07-16
nálezce: Vladimír Tolman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988358

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Roblín: lesní stezka ke zřícenině mlýna v Podroblíně
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'32.71"N, 14°14'29.93"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1952-08-20
nálezce: V. Pexa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988174

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mořina: v doubravě u lomu Malá Amerika
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°57'12.66"N, 14°10'30.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-09-22
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011642

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.7.sním.72. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 225 m(čtv.),

nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun

souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°10'2.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1999-07-27

nálezce: A. Hoffman

pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.

projekt: FLDOK

ID: 8247883

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 75. CHKO Český kras: Roblín: SV hranice PR Karlické údolí 400m od středu obce. SZ svah, srbské břidlice a chotěčské vápence. Les, a směr k PR.

nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ

souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°14'50.00"E

nadmořská výška: 360-375 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: s. d.

nálezce: P. Šíma

pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.

projekt: FLDOK

ID: 8252754

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: /110/ Praha-jih: Dolní Roblín: lesní stezka ke zřícenině mlýna

nejbližší obec: Dolní Roblín, okres Beroun

souřadnice: 49°57'32.58"N, 14°14'30.51"E, ± 500m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1952

nálezce: V. Pexa

pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.

projekt: FLDOK

ID: 9275547

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Karlické údolí, 1 km pod D. Roblínem, strážka vedle lůmku

souřadnice: 49°57'3.00"N, 14°14'21.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1997

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 3047051

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Karlické údolí, rive gauche, prés du village Dolní Roblín

souřadnice: 49°57'20.00"N, 14°14'10.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1923-05

nálezce: A. Zlatník

pramen: Zlatník A. (1928): Études écologiques et sociologiques sur le *Sesleria coerulea* et le *Seslerion calcariae* en Tchécoslovaquie. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/1: 1-116.

projekt: ČNFD

ID: 1784152

6051b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: háj za Kosoří
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'14.91"N, 14°19'35.67"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-09
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988141

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třebotov
souřadnice: 49°58'19.00"N, 14°17'32.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1662611

6051c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: In sylvis ad arcis Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1974-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988267

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlštejn, hájovna č. 5
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-07-08
nálezce: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní schedy psána azbukou, možná spíš Augstova
ID: 13988223

lokalita: Karlštejn: suchá habřina
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-09-09
nálezce: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988264

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *eutinctoria* Br.-Bl.
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1951-09
nálezce: Hejtmánek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987747

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: háj mezi Karlštejnem a Mořinou
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'35.68"N, 14°11'44.45"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988143

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: velmi řídké na kraji lesa u Řevnic
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'50.21"N, 14°14'9.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1948-08-12
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988486

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v bukovém lese u Roviny (okr. Beroun) dosti četně
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'28.38"N, 14°13'16.19"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1947-08-24
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988365

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na pokraji lesů u Řevnic, ale velmi řídké
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'50.21"N, 14°14'9.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-08-15
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988474

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940
nálezce: V. Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987790

původní jméno: *Cirsium pannonicum*
lokalita: pod Karlštejnem
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'22.03"N, 14°11'16.91"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-08-07
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988211

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: stráž u Karlova Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-03-19
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988153

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *pinnatifolia*
lokalita: Karlstein a. Beraun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1895-07
nálezce: Julie von Hasslinger
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988752

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v údolí "Hluboká" u Karl. Týna
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'37.02"N, 14°11'1.84"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-09-12
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988216

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlův Týn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1875-07-11
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988215

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Carolotýni
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'14.45"N, 14°11'9.77"E, ± 2000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: Josef Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988249

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlštejn, oddělení 60a
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'57.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1909441

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlštejn, polesí 37b
souřadnice: 49°56'8.00"N, 14°10'57.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1911411

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Budňany - L6.1
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'8.31"N, 14°10'9.74"E, ± 1m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2007-07-26
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771094

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střední hora u Karlštejna
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun
souřadnice: 49°56'55.09"N, 14°10'10.90"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Leo Bureš
pramen: Bureš Leo. Diplomová práce, Podklady pro biologické plánování krajiny Českého krasu. 1970.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1969 - 31.12.1970
ID: 6951003

6051d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jíloviště: Jílovišťský les - mezi silnicí Jíloviště - Všenory a státnicí
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'59.56"N, 14°19'49.06"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-05
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988026

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlštejnsko
souřadnice: 49°55'21.00"N, 14°15'17.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1964): Lesní společenstva Českého krasu. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 74/7: 1-72.
projekt: ČNFD
ID: 1662804

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlík: Karlické údolí-subxerofilní doubravy
nejbližší obec: Karlík, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.07"N, 14°16'7.23"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1976
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Československá ochrana přírody 16: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Karlické údolí. 1976.
projekt: NDOP
ID: 7182902

6052a

lokalita: in dumetis prope Radotín
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'41.02"N, 14°21'11.70"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-09
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988423

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Praha, Radotín, vrcholová plošina vrchu Klapice
souřadnice: 49°59'20.00"N, 14°20'30.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Moravec J., Neuhäusl R. [red.] (1991): Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa. - 200 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1652737

6052b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /136/ Písnice: lesík zv. Vrtílka, asi 0,5 km J od obce, na okraji dolejší části lesíka u vlhké louky, roztr.
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9238073

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /67/ Praha- Písnice: dolní okraj lesíka zv. Vrtílka, asi 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959
pramen: Palek L. (1977): Příspěvek ke květeně Prahy I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 171-182.
projekt: FLDOK
ID: 9246093

6052c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pravý břeh Vltavy mezi Libřicí a Skochovicemi (Querceto-Carpinetum) vzácně
nejbližší obec: Březová-Oleško, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'29.73"N, 14°23'47.21"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-06-25
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988148

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Polesí Jíloviště, odd.52a3
souřadnice: 49°55'40.00"N, 14°20'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: V. Samek
pramen: Samek V. (1962): Lesy severovýchodního výběžku brdských hřebenů. (Střední Povltaví, část III.). - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 24: 105-168.
projekt: ČNFD
ID: 1997432

6052d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Polesí Okrouhlo
souřadnice: 49°54'5.00"N, 14°26'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: K. Mráz
pramen: Mráz K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 26: 137-184.
projekt: ČNFD
ID: 1659195

6053d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jílové u Prahy: sušší louka na sev. okraji Štiřína
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'3.21"N, 14°36'9.01"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-06-27
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988262

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /133/ Štiřín: na S okraji Štiřína
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972
pramen: Lhotská M. (1973): Příspěvek ke květeně dolního Posázaví III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 172-179.
projekt: FLDOK
ID: 9267952

6054a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tehov (Vojkov), u křižovatky silnic
souřadnice: 49°59'16.00"N, 14°42'30.26"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009
nálezce: Lukáš Horina
pramen: Horina L. (2010): Současný stav a historický vývoj podmáčených luk na Říčansku - Diplomová práce UŽP PŘFUK
projekt: NDOP
ID: 12015212

6054b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0298_133113_205_T1.5
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'10.16"N, 14°48'46.44"E, ± 111m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3837427

6054d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0298_133117_255_T1.9
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'46.24"N, 14°45'37.30"E, ± 58m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003
ID: 3840192

6057d

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria*
lokalita: Perštejnec: na travnato-keřnaté stráni nad pravým břehem potoka Křenovky mezi vsí a někdejšíms panským dvorem místy
dostí hojný v teplomilném společenstvu
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'21.56"N, 15°17'6.98"E, ± 400m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1955-08-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988134

6059a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pardubicko, lem Quercu-Carpineta u Nečase
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'44.63"N, 15°34'30.66"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971-09-28
nálezce: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988257

6059b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: příkop u silnice žel. zast. Odpočinek Bezděkov, po levé straně asi 100 m před křižovatkou se silnicí Přelouč - Pardubice
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'50.42"N, 15°38'0.45"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-16
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988784

6060c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Heř. Městec
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'49.00"N, 15°39'54.00"E, ± 3000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1885-08
nálezce: Josef Zitko
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988625

6060d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: jižně od Slatiňan: pod Skalkou na louce pohromadě s *Gentiana pneumonanthe*
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'1.60"N, 15°48'50.02"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1889-08-28
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988091

6061a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Panská stráž u Dvakačovic
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'44.12"N, 15°53'39.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-08-06
nálezce: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988235

6062a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: hájní rezervace u Uherska
nejbližší obec: Uhersko, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'48.28"N, 16°1'57.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08-09
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988775

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radhošť (okr. Vysoké Mýto): na vlhké louce u silnice do Stradouně na pravém břehu řeky Loučné
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'3.60"N, 16°4'29.22"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-07
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988217

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 199. Uhersko: staré prutníky a lužní křoviny v nivě Loučné J od železniční trati JV nádraží
nejbližší obec: Uhersko, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'9.00"N, 16°1'5.20"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173793

6062c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: zalesněná stráž nad Domanicemi (okr. Chrudim), vzácně
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'21.80"N, 16°3'37.30"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-09-01
nálezce: J. Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988073

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Srbce, okraj lesa a stráně mezi Srbci a Štěncem, S část
souřadnice: 49°54'58.19"N, 16°3'41.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-02
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197172

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Štěnec, okraj lesa nad obcí směr Srbce
souřadnice: 49°54'50.55"N, 16°3'56.47"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981-06-02
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11197382

6063a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Choceň: u bývalého podniku Orličan asi 3 km JZ od náměstí
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'54.00"N, 16°11'39.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1997-07-23
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988629

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Mýto: louka pod osadou Vinice cca 2,3 km VSV od náměstí. Zem. souř.: 495741 s. š., 161124 v. d
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.00"N, 16°11'24.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-07-19
nálezce: Petr Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988628

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: mezi lokálkou a hlavní tratí u odbočky Choceň
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'8.91"N, 16°11'43.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1940-08-04
nálezce: Kroulík
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988763

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in paludosis ad viam ferream prope Choceň versus Slatinam
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'56.79"N, 16°11'10.98"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-08-26
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. B. Fleischer, ale sběratel je jiný, podpis nečitelný
ID: 13988101

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in paludosis ad viam ferream prope Choceň versus Slatinam
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'56.79"N, 16°11'10.98"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1903-08-26
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988110

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Choceň: rezervace Vstavačová louka 2,1 km ZJZ–Z od železniční stanice
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10145977

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vysoké Mýto: slatinná louka u chatové osady Na Vinicích (rezervace U Vinic) 0,8 km SZ–ZSZ od hráze rybníka Chobot, SV města
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2004-07-06
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10145978

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /117/ Vysoké Mýto: Dvořisko: v olšině
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'40.84"N, 16°12'8.30"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1957
náleze: Nejedlá
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275554

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 14. 6063a, Choceň: PP Vstavačová louka JZ od města, kosená louka u lesa, 280 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002, A. Hájek, 19. 5. 2002

souřadnice: 49°59'19.16"N, 16°11'53.09"E, ± 50m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2002-05

nálezce: Aleš Hájek; Věra Samková

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815646

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 17.6063a, Sruby: Srubské mokřiny, nekosené degradující louky severně od železniční trati, včetně malého rybníčku severně od trati, ca 275 m n. m., V. Samková, 17. 5. 2002, A. Hájek, 19. 5. 2002.2002.

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: s. d.

nálezce: Aleš Hájek; Věra Samková

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815857

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 82. Choceň: mokrá louka při okraji lesa, 1 km JZ od města a 400–500 m S od železniční tratě mezi Chocní a Sruby, 49°59'24" N, 16°11'47" E.

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'24.00"N, 16°11'47.00"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1995-06-21

pramen: Kovář P. (2015): Floristické nálezy v Českomoravském mezihoří z exkurzí Katedry botaniky PřF UK z 90. let 20. století. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 131–148.

projekt: Florlit

poznámka: u lokality uvedena následující data návštěv: 21. 6. 1995 a 20. 6. 1999

ID: 13856416

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kosořín, okolí rybníku na okraji lesa JZ obce,

souřadnice: 49°58'28.48"N, 16°13'42.00"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12159022

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Vinice u Vys.Mýta, okolí rybníku Chobot,

souřadnice: 49°57'36.94"N, 16°12'6.12"E

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12160492

6064a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ústí nad Orlicí, S svah Andrlova chlumu při Řetovské silnici,
souřadnice: 49°57'51.20"N, 16°22'35.17"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12177623

6070d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 23. pahorek nad Moravicí JV od Valšova
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Neuhausl R. (1961): Příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8705300

6071b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Opava: in declivibus prope pagum Sosnová
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 49°59'55.12"N, 17°39'46.85"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1957-08-03
nálezce: Josef Duda; František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988808

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 120./D/ Horní Benešov: louky mezi silnicí do Sosnové a vrchem Benešov (585 m)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'33.00"N, 17°37'5.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461749

6071d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Horní Benešov: lem lesa pahorku "Nad Šachtami", jiv. města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'44.78"N, 17°36'33.07"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987793

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Horní Benešov: lesní enkláva, S svahy pahorku Nad Šachtami
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'44.78"N, 17°36'33.07"E, ± 50m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987794

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: (159) mokré louky mezi Leskovcem a Heřmínov
nejbližší obec: Leskovec nad Moravic
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1954
pramen: Vicherek J. (1960): Poznámky ke květeně Slezska II.. - Přírod. Čas. Slez. 21: 443-446.
projekt: FLDOK
ID: 8712246

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 328. Horní Benešov: louka na SZ úpatí vrchu Vršina (556 m) u silnice do Leskovce n. Mor., asi 2,5 km od města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°35'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471131

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 330. Horní Benešov: okraje polí a vlhké louky na J úpatí vrchu Vršina (556 m) asi 3 km J města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'12.00"N, 17°35'38.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471296

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 329c. Horní Benešov: okraj lomu 0,5 km SV vrcholu Vršiny nad prameništěm P přítoku potoka Jamník
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'21.00"N, 17°36'16.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471222

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 329e. Horní Benešov: pahorek Nad šachtami (556 m) 2 km JV kostela ve městě
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'54.00"N, 17°36'11.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-08-22
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471267

6072a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v příkopě stát. silnice v lese mezi Velkými a Malými Heralticemi, dosti hojně
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'59.50"N, 17°42'13.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1952-10-27
nálezce: Karel Kousal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988479

6073c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Opava: Slavkov, v lese
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°54'50.68"N, 17°50'44.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1948-09-01
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988796

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wächst bey Gilschwitz [Kylešovice] auf Wiesenrändern
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988018

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wächst auf Wiesenrändern untern Gesträuche bey Gilschwitz [Kylešovice]
nejbližší obec: Opava-Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'59.72"N, 17°54'45.65"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988019

6074b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní louka mezi Chuchelnou a Bolaticemi
nejbližší obec: Bolatice, okres Opava
souřadnice: 49°58'14.78"N, 18°6'15.06"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1934-08-07
nálezce: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988330

6074c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z osady Bolatice na Hlučínsku
nejbližší obec: Bolatice, okres Opava
souřadnice: 49°56'48.00"N, 18°3'33.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-20
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s 6074a
ID: 13988519

6143c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Pod Volfštejnem
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6734496

6144b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Číhaná, rybníček a louky ca 600 m S obce
datum: 1986-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591160

6145a

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: 802. Hůrky: mokré louky na svahu pod borovým lesem mezi obcemi Hůrky a Zahrádka
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201041

6148b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lišná (okres Rokycany): louka při okraji lesa, asi 1 km SV od obce, na okrajích lesa a kolem křovin na původně vlhčí louce
hojně a pospolitě se *Scorzonera humilis*
nejbližší obec: Lišná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'25.80"N, 13°48'49.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-08-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988740

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lišná (okres Rokycany): loučka u okraje lesa asi 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Lišná, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'19.26"N, 13°48'53.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969-08-13
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988748

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis ad opp. Zbiroh
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'36.86"N, 13°46'21.43"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988451

6148d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zbirožsko: louky u Prostředního rybníka mezi Karezem [Kařez] a Mýtem
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'24.63"N, 13°46'44.74"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1901-09-06
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988419

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 177. Kařízek, Kařez: přírodní památka Kařezské rybníky, Dolejší Kařezský rybník, Hořejší Kařezský rybník, Němec, litorály rybníků, břehové porosty, louky v těsném kontaktu
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: Z. Chocholoušková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844002

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kařízek; pestrá louka s hoj. *Galium boreale*, exp. ostřice třeslicovité
souřadnice: 49°48'20.58"N, 13°46'40.88"E, ± 152m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-17
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12751838

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sirá; vlhká sekaná louka
souřadnice: 49°49'20.10"N, 13°45'10.25"E, ± 115m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2014-05-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2566 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12752351

6149a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mudrovka
souřadnice: 49°53'4.71"N, 13°49'55.43"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2011-07-13
náleze: Petra Karešová
pramen: Petra Karešová (2011): Monitoring PPK
projekt: NDOP
poznámka: originální hodnota pokryvnosti: 0,01 %
ID: 11287181

6149c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0086_123414_5_T1.4
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'7.24"N, 13°53'46.28"E, ± 375m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Rudolf Hlaváček. a0086: a0086. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 25.07.2004
ID: 3734836

6150a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 248. Želkovice: les podél cesty (červená tur. značka) 0,7 až 2 km J od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Želkovice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'20.00"N, 14°2'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8414253

6151b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mníšek pod Brdy, Sýkorník, 2,67km V od zámku
souřadnice: 49°52'15.00"N, 14°17'50.00"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-05
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054217

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mníšek pod Brdy, Sýkorník, 2,75km V od zámku
souřadnice: 49°52'16.00"N, 14°17'54.00"E
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-06-05
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054201

6151c

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria*
lokalita: Andělské schody, na kraji lesa u stř. louky
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'32.21"N, 14°13'35.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-08-19
nálezce: Jan Bubník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988172

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 439) Voznice, lesní louka 0,8-1,1 km JJZ Zelenského vrchu
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905794

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 436) Voznice, dolní lesní louka na "Andělských schodech" 0,7 km SV obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905734

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /205/ Navrhované CHÚ Andělské schody: nachází se v k. ú. Voznice, jde o lesní loučku při silnici Praha-Dobříš asi 1 km SV od obce Voznice
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-06-18
pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - Bohem. Centr. 16: 7-262.
projekt: FLDOK
ID: 8947422

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 429) Chouzavá u Kytína, v obci
nejbližší obec: Chouzavá u Kytína
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický; Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905526

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 435) Voznice, horní lesní louka na "Andělských schodech" Z silnice 1,2 km SV obce
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8905729

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /66/ Voznice: Andělské schody (úsek silnice mezi obcí a Malou Svatou Horou), louka
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935
náleze: J. Bubník
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275498

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Voznice: nejdolejší lesní louka SZ silnice k Mníšku 700 m SV obce (pod "Andělskými schody")
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'22.00"N, 14°13'30.50"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-20
pramen: Skalický V. (1975): Zpráva o exkurzi do okolí Voznice. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 13: 9–11.
projekt: Florlit
ID: 13898631

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Voznice_1810308
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'32.63"N, 14°13'33.56"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-22
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5213668

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Andělské schody
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'40.43"N, 14°12'47.93"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-21
náleze: Petr Karlík
pramen: Karlík a kol. Plán péče o EVL Andělské schody. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7793628

6152a

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /111/ Bojanovice: dubohabrový les V dubí S silnice do Hvozdnice, dosti hojně
nejbližší obec: Bojanovice, okres Praha-západ
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965
nálezce: Josef Krauskopf
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275548

6152b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Medník
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'14.16"N, 14°26'59.44"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08-24
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988296

6152d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zbraslav, Homole, 25 E4
souřadnice: 49°50'24.00"N, 14°25'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-25
nálezce: J. Cipra
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 390225

6153a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: pod náspem u železnič. stanice Prosečnice u Jílového
nejbližší obec: Prosečnice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'49.71"N, 14°31'56.72"E, ± 100m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1965-09-06
nálezce: Alois Čvančara
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987985

6156d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0448_133403_106_T1.9
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'45.20"N, 15°9'0.86"E, ± 79m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855358

6157a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0448_133403_31_T1.9
nejbližší obec: Miletice u Nepoměřic, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'20.24"N, 15°9'56.70"E, ± 193m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Zdeněk Janovský
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3855107

6157c

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria*
lokalita: Černíny: na lesní světlině na rozhraní lesa a louky mezi černínským nádražím a Červenými Janovicemi pospolitě
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'18.11"N, 15°13'45.20"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-08-16
náleze: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988487

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Černíny: v lukách poblíž černínského nádraží, dosti hojný
nejbližší obec: Černíny, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'25.88"N, 15°12'53.91"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946-08-30
náleze: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988131

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /108/ Kutnohorsko: Černíny: v loukách poblíž nádraží, dosti hojně
nejbližší obec: Černín u Kut. Hory
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1946
náleze: J. Vepřek
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275545

6158d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3/ Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982686

6159b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: I.29. Seč: Obec a mokré louky směrem k Lichnici (Opiz 1815-40, Faltys 1982,
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076488

6160b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPL 53. Louka u Libáně: druhově bohatá střídavě vlhká bezkolencová louka JZ Libáně u Nasavrk.
nejbližší obec: Libáň u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.00"N, 15°49'19.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-09
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354265

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPL 66. Pekelská louka: málo narušená vlhká pcháčová louka s upolíny, 1km SV Nasavrk.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'20.00"N, 15°49'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-27
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8355312

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nasavrky_9590477
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'4.61"N, 15°48'25.38"E, ± 162m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-10-21
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0959. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 6000890

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Libáň, autobusová zastávka, Moliniová louka
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'43.09"N, 15°49'28.11"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7075570

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Libáň, mokrá louka na okraji lesa Z silnice v obci
souřadnice: 49°51'41.63"N, 15°49'14.17"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-08-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10322283

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nasavrky, S obce, louka při st. silnici J Libáně
souřadnice: 49°51'27.82"N, 15°48'58.55"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10322938

6160d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh.Kamení, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°48'21.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9792021

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: near village Rohozna, NPR "Strádovka", CHKO Zelezne Hory
souřadnice: 49°48'34.80"N, 15°48'43.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005-07-20
nálezce: P. Novotná
projekt: ČNFD
ID: 1176542

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rohozná, 250 m SV od Velkého rybníka, louka na SV okraji PR Strádovka
souřadnice: 49°48'35.00"N, 15°48'26.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1994): Několik botanických nálezů ze Železných hor. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1993-1994: 1-6.
projekt: ČNFD
ID: 2371278

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Železné hory, PR Strádovka Z od Rohozné
souřadnice: 49°48'40.00"N, 15°48'17.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-16
nálezce: J. Jirásek
projekt: ČNFD
ID: 2139788

6161a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Smrček jih. záp. od Chrastí
nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'6.31"N, 15°53'35.80"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-06
nálezce: Josef Zítka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988094

6161c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPL 177. Ctětín: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrk.
nejbližší obec: Ctětín u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360502

6161d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prosetín (distr. Chrudim): samota Březiny Z od obce
nejbližší obec: Prosetín, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'21.05"N, 15°56'31.39"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1976-07-30
nálezce: Jiří Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988777

6162b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Střemošická stráž
nejbližší obec: Řepníky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.54"N, 16°4'53.78"E, ± 2316m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1985
nálezce: Josef Fiedler
pramen: Fiedler J. Rostlinná společ. SPR Střemošická stráž na Chrudimsku. In Acta Mus. Reginaeherad. Sc. Nat.XIX 1985. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6674740

6162d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: e0086_143312_405_T1.9
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'10.98"N, 16°4'57.72"E, ± 115m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2003
nálezce: Jakub Těšitel
pramen: Jakub Těšitel. e0086: e0086. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3977066

6171a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rautenberg [= Roudno]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'46.00"N, 17°30'49.00"E, ± 3000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1906-08-21
nálezce: Böhm
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988560

6171b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mor. Harta: na louce u lesa nad Kunčicemi
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.00"N, 17°37'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-08-14
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988562

6171d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kerhartice: louky nad přehradní nádrží JV obce
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°50'56.15"N, 17°38'48.96"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-10-19
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987795

6242c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /1/ V okolí Labuti na otevřených výslunných místech v lese, podle úvozů a na mezích, na lukách /JV od Tachova
nejbližší obec: Labuť u Tachova
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 8763959

6244c

lokalita: Popov, bezkolencová louka 980-1100 m SSZ od obce, J od potoka Hlubočka, v blízkosti dálnice
nejbližší obec: Popov, okres Tachov
souřadnice: 49°42'31.78"N, 13°3'27.61"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-06-25
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216992

6245a

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Touškov: v mlázi v boru nad Věnovsí [= Bdeněvsí]
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°45'45.00"N, 13°13'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-09-05
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988618

6246b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. v. *laciniata*
lokalita: Háj
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'53.15"N, 13°26'43.46"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-19
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987750

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *laciniata*
lokalita: Háj
nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'53.15"N, 13°26'43.46"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-06
nálezce: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987757

lokalita: Bukowetz [Plzeň-Bukovec]
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'11.78"N, 13°26'22.98"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1879-07-27
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988394

lokalita: Beraun abh. gegüb. Bukowetz [Plzeň-Bukovec, svah nad Berounkou]
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'34.98"N, 13°26'52.57"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988393

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plzeňsko, Háj, JZ část
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°26'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-07-07
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1944): Lesy na Plzeňsku. Studie rostlinosociologická a ekologická. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 13: 1-60.
projekt: ČNFD
ID: 2671710

6246c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: J. Záp. svah Homolky m. Plzní a Hradištěm
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'17.86"N, 13°23'43.18"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-08-19
nálezce: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987759

6247b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u Borku (u Rokycan)
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'3.62"N, 13°37'19.30"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1915-08-23
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace k Rokycanům na schedu dopsána dodatečně jiným rukopisem
ID: 13988470

6247c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 307. Rokycany: vlhké, převážně bezkolencové louky při pravém břehu Rakovského potoka, pod skládkou 700 m vjv. od osady Němčičky
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
náleze: J. Sladký; I. Matějková
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844004

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 28. Rokycany: okraj lesa a mokřiny při Rakovském potoku na SZ úpatí vrchu Kotel 2,5 km JJZ od nádraží ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223353

6247d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SZ okraj vrchu Kotel, 300 m od silnice Lhůta - Rokycany
souřadnice: 49°43'11.00"N, 13°35'7.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2004-06-02
náleze: M. Špelinová
pramen: Špelinová M. (2005): Luční vegetace povodí Klabavy na Rokycansku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1505748

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: p0213_123324_1005_T1.9
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'39.18"N, 13°35'19.90"E, ± 39m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-09
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3730414

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Raková - Němčíčky
souřadnice: 49°43'10.74"N, 13°34'54.35"E, ± 308m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-07
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2003): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň
projekt: NDOP
poznámka: Louky pod Kotlem - 2 km sev. od obce Raková. Niva Rakovského potoka (pravý břeh), 1,5 km SV od Kotle (575); svaz: Molinion
ID: 10244282

6248a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mýto (okres Rokycany): pusté místo při silnici z Mýta do Strašic, asi 0,5 km J od žel. zast. Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'45.54"N, 13°44'33.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1971-08-03
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988747

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v křoví na mýtině u lesa "Chejlov" [Chýlavy] u Holoubkova
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'2.54"N, 13°42'4.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-07-30
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988103

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 219. Holoubkov: vlhká louka jiv. od zadního břehu Holoubkovského rybníka, 610 m sv. od železniční stanice Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Šandová; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844003

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Uprostřed kulturních luk a polí JZ od obce Těškov nedaleko Holoubkova se nachází zachovaný komplex polokulturních luk a mokřadů, lokálně s keřovými porosty vrb, zv. "Na vápenici"
nejbližší obec: Těškov u Holoubkova, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.00"N, 13°41'11.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1996
pramen: Bílý H. & Sofron J. (1997): Vegetace významného krajinného prvku "Na bápenici" u Těškova. - Erica 6: 57-60.
projekt: FLDOK
ID: 9393407

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mýto v Čechách; degradované lano s tužebníkem, po stranách hluboké odvod. příkopy, roztr. dřeviny

souřadnice: 49°47'14.31"N, 13°44'46.50"E, ± 97m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2014-05-03

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12748724

6248b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Mýto (okr. Rokycany): močálové louky pod Homolí

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'23.67"N, 13°45'0.87"E, ± 500m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1929-08-31

nálezce: František Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987743

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mýto v Čechách; neobhospodařované lano, ve spod. č. vlhčí

souřadnice: 49°47'18.74"N, 13°45'45.89"E, ± 55m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2013-09-08

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12747834

6248d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 406. Strašice: rybník Tisý, v. od Strašic, porosty svazu Molinion ssv. od rybníka, 1,3 km od křižovatky v obci Těně

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Hadinec; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844005

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Strašice; pestrá sekaná louka

souřadnice: 49°44'37.73"N, 13°47'1.28"E, ± 138m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2014-06-21

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12882077

6249a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brdy, původní obec Zaječov, vlhká louka na mírném svahu S exp., v úvalu se zamokřeným dnem pod vrchem Jivina (609 m), asi 0,8 km S od obce
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'55.05"N, 13°50'16.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1979-09-01
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988743

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komárov, 850m VJV od kóty Jedová hora (536,6m)
souřadnice: 49°47'29.00"N, 13°53'57.00"E
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-18
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054337

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komárov, 950m VJV od kóty Jedová hora (536,6m)
souřadnice: 49°47'31.00"N, 13°54'13.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-18
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054462

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zaječov: 2 keřnaté pahorky 600 m S kaple v obci
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'46.40"N, 13°50'3.60"E, ± 350m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1978-09-29
pramen: Skalický V. (1979): Zpráva o exkurzi do okolí Komárova u Hořovic dne 29. září 1978. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 18: 16–19.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 6248b a 6249a
ID: 13900980

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kvaň; louka různé kvality, místy s hoj. psárkou
souřadnice: 49°46'36.54"N, 13°51'43.59"E, ± 223m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2014-05-23
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2551 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12567009

6249b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wiesenkomplex in der Ortschaft Ohrazenice (westlich von Jince).
souřadnice: 49°47'12.00"N, 13°57'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-06-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2621168

6249d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0401_123425_257_T1.9
nejbližší obec: Oseč, okres Příbram
souřadnice: 49°42'39.24"N, 13°57'39.64"E, ± 29m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3740139

6250c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Příbram - 2,1 km SV od vlakové zastávky
souřadnice: 49°42'5.00"N, 14°1'32.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-07-20
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812935

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Příbram - 2,7 km SV od vlakové zastávky
souřadnice: 49°42'18.00"N, 14°1'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2002-07-21
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2813397

6251a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Stará Huť: bezkolencová louka při okraji lesa cca 0,9 km VJV od obce
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°46'41.88"N, 14°12'54.97"E, ± 50m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2020-08-20
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13969791

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na louce u Bažantnice v Dobříši
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'32.88"N, 14°10'46.98"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1933-07-19
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988445

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobříš: na louce u Bažantnice
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'32.88"N, 14°10'46.98"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1933-08-19
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988778

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobříš, 2,96km SZ od kóty Libický vrch (465m)
souřadnice: 49°45'55.00"N, 14°11'49.00"E
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-14
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3055535

6251d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 11. Dubový vrch: skalní komplexy, /SZ od Křepenic/
nejbližší obec: Křepenice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.00"N, 14°19'28.00"E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8937294

6258a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú. Dobruška a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7995968

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 130 Hroznětín, PP Hroznětínská louka, 1-1,7 km SV od obce, 485-495 m, 1. 7. 1997 F. Lysák

souřadnice: 49°45'35.00"N, 15°21'46.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Filip Lysák

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9626742

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: EVL Hroznětínská louka

nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'40.62"N, 15°21'51.88"E, ± 1007m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010

nálezce: Hana Houzarová

pramen: Macháček, Milan; Houzarová, Hana. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0610145 Hroznětínská louka. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7023161

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Hroznětínská louka

nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'30.13"N, 15°21'35.87"E, ± 510m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. Havlíčkovobrodsko. Vlastivědný sborník, Havlíčkův Brod, 9: Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992 - 1993. 1994.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1994

ID: 6586615

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hroznětínská louka

nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'32.77"N, 15°21'40.73"E, ± 510m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech L. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Hroznětínská louka.. 1994.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1993

ID: 6363708

6259a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Petrovice, 8 km JV od Golčova Jeníkova: PP Pod Kazbalem, vlhká lesní louka na pravém břehu potoka 350 m ZSZ od hráze

rybníka Velký Kazbal, 1,7 km JJV od obce

nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'28.32"N, 15°33'58.81"E, ± 100m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2000-08-18

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988699

6259d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chotěboř: louka u cesty na Z okraji města, 1,2 km JZ od kostela
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'50.30"N, 15°39'33.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 532 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-08
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988695

6260a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPL 51. U cihelny: bezkolencová louka s výskytem ohrožených druhů, rybníček s litorálními společenstvy, 0,8km JZ Klokočova u Seče.
nejbližší obec: Klokočov u Seče, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'54.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-04
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354149

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ť.15. Předboř: lom na JZ svahu Spálavy
nejbližší obec: Předboř
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1952
nálezce: Robert Neuhäusl; Zdena Neuhäuslová
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091915

6261a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hlinsko, rašeliniště a olšina = první les S silnice Hlinsko-Rváčov
nejbližší obec: Srní u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'2.21"N, 15°52'44.17"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7073077

6264b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Schützenhof Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.37"N, 16°28'5.85"E, ± 2000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1890-07
nálezce: Petr Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988017

6267b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Doberei [= Dobrau, Doubrava] bei Müglitz [= Mohelnice]
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'13.00"N, 16°59'24.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1907-08-19
nálezce: Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988555

6268a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Příloha.1.Seznam druhů cévnatých rostlin zaznamenaných na území PR U Spálené: Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: PR leží centrální části les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'4.00"N, 17°1'11.00"E
nadmořská výška: 252-256 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.
projekt: FLDOK
ID: 8325662

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR U spálené
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Martin Dančák
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.
projekt: NDOP
ID: 6644859

6268b

původní jméno: *Serratula tinctoria* ? *lancifolia*
lokalita: An der Straße zwischen M. Neustadt [Uničov] u. Střelitz [Střelice]
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'35.22"N, 17°6'9.32"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1925-08-28
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988010

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'15.30"N, 17°7'17.17"E, ± 3000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987900

6268c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silvis humosis apud pag. Mladeč prope opp. Litovel
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.97"N, 17°1'10.29"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988263

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litovel: suché louky u Studánky za litov. cukrovareň
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'38.09"N, 17°4'0.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1941-09-02
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988375

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Litovel, přírodní památka U Senné cesty, asi 2,9 km SZ od náměstí Přemysla Otakara
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'14.10"N, 17°2'54.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-18
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474849

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nové Zámky, semenný porost u křižovatky lesních cest ca 1,5 km V zámku (druhá cesta vede k NovémuDv
souřadnice: 49°43'16.00"N, 17°2'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2001-08-18
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514725

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Doubrava cca 1,4 km V od Nových Zámků, porost 410 B2
souřadnice: 49°43'20.00"N, 17°3'5.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-20
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack.
Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1879231

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Doubrava, cca 1,5 km V od Nových Zámků (porost 410B)
souřadnice: 49°43'15.00"N, 17°2'58.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987-07-20
nálezce: L. Kíndl
pramen: Kíndl L. (1990): Poznámky k flóře a vegetaci Olomoucka. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 23-39.
projekt: ČNFD
ID: 2172190

6268d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lese jehličnatém u Pňovic
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'17.00"N, 17°9'43.00"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-08-02
nálezce: V. Teichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988534

6269a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /231/ Komárov u Řídče: na slatinných loukách SV od obce
nejbližší obec: Komárov u Řídče
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266335

6270a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 446. Dalov: v obci
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'59.00"N, 17°20'9.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473961

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 444. Horní Loděnice: podél Dalovského potoka 0,5-1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°21'38.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473895

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov, olšina a louky s tůněmi V za obcí
datum: 1981-06
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616425

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Dalov-Horní Loděnice, louky a křoviny podél Dalovského potoka.

datum: 1981-06-14

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8617066

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Horní Loděnice, žleb potoka a úvoz jižně od H. Loděnice, lesní cesta na Slunečnou.

datum: 1981-07-19

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8616659

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Mor.Beroun, Krahulčí, mokré louky při prameništích potoků Trusovického (SZ obce) a Hrušového (J) a náves

datum: 1979-09

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8616294

6270c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Území Nízkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevel. Doplněk

datum: 1976

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8618000

6270d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: m0208_251103_154_K1

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'9.65"N, 17°28'55.02"E, ± 87m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2001

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. m0208: m0208. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 22.08.2001 - 04.09.2004

ID: 4641906

6271a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Gundersdorf [Guntramovice]

nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava

souřadnice: 49°47'54.11"N, 17°34'14.50"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1906-08-21

nálezce: F. Böhm

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě připsáno (menší písmo, jiný inkoust) ještě Rautenberg [= Roudno]

ID: 13988009

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Gundersorf [Guntramovice]
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°47'54.11"N, 17°34'14.50"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1906-08-21
náleze: Böhm
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě připsáno jiným rukopisem ještě Rautenberg [= Roudno]
ID: 13988802

6271d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rudoltovice; Porosty na bývalém cvičišti, proměnlivé kvality, spíše vlhčí, místy přechody k T1.9. Místy ještě poměrně zachovalé plošky (zde výskyt *Scorza hum*), jinde již dosti zarostlé s expanzí mezofilních druhů.
souřadnice: 49°44'29.85"N, 17°35'16.73"E, ± 282m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 12335431

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rudoltovice; zachovalý kyslejší *Calthion*, druhově bohatý, přechody k R2.2
souřadnice: 49°44'34.63"N, 17°35'20.95"E, ± 181m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-05-29
náleze: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12335463

6272a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Březí (situ boreal.-occid. ab opp. Vítkov): ad ripam udam piscinae Pavelák dictam prope pagum
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°47'9.63"N, 17°44'23.10"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-08-26
náleze: A. Klásková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedu není originální, přepsána při zařazení do herbáře
ID: 13988469

6272b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: t0177_153417_106_T1.9
nejbližší obec: Větrkovice u Vítkova, okres Opava
souřadnice: 49°46'7.43"N, 17°47'41.21"E, ± 105m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0177: t0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4100525

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: t0177_153417_111_T1.9
nejbližší obec: Nové Vrbno, okres Opava
souřadnice: 49°45'59.80"N, 17°47'21.59"E, ± 70m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
nálezce: Hana Stolářová
pramen: Hana Stolářová. t0177: t0177. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4100528

6273a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vítkov: in pratis turfosis prope pagum Březová
nejbližší obec: Březová, okres Opava
souřadnice: 49°47'29.69"N, 17°51'56.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-29
nálezce: Josef Duda; František Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988807

6342d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 798. Borek: mezi železniční stanicí a rybníkem Chobot
nejbližší obec: Borek, okres Tachov
souřadnice: 49°38'2.60"N, 12°45'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219026

6344d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 992. Holýšov: V část lesa Hořina poblíž potůčku 1,9 km S od nádraží
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222792

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 993. Holýšov: V okraje lesa Hořina u železnice
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9222818

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 345. Hradec: náspy železniční trati poblíž viaduktu 1,3 km JZ od obce

nejbližší obec: Hradec

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209979

6345a

lokalita: in silva Dubovec inter vicos Vodní Újezd et Chotěšov prope oppidum Stod

nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'48.57"N, 13°14'1.36"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1958-09-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988301

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: p0015_212209_815_L7.1

nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°39'38.70"N, 13°14'38.58"E, ± 84m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2001

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Lenka Pivoňková. p0015: p0015. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4139013

6345b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: louka 1/2 km záp. Mondteichu u Líní

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'40.99"N, 13°15'24.95"E, ± 1000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1940-09-08

nálezce: Leopold Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988371

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /2991/ stráně u trati u Lhoty u Dobřan

nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'20.00"N, 13°19'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-03

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661528

6345d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /2517/ louky u Velkého háje SV od Dnešic

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'46.00"N, 13°16'54.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-22

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660596

6346a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Plzeň - Litice: SZ svahy Dubové hory, ZJZ obce
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'45.42"N, 13°20'3.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-24
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987745

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3595/ na Kluku /J obce Šlovice/
nejbližší obec: Šlovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'29.00"N, 13°21'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663386

6346b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. *integrifolia* Wallr.
lokalita: les pod Radyní na straně záp.
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'53.27"N, 13°27'29.42"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-08-07
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987761

6346c

lokalita: in colle Zlín ad vicum Dolní Lukavice, haud procul ab oppido Přeštice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-07-05
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988300

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Dolní Lukavice: vrch Zlín u Dolní Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-08-10
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987738

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zlín u Přeštic: doubrava, záp. exp., st. rezervace
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-17
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988366

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plzeňsko, Zlín, Querc. Carp.
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-25
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988190

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plzeňsko, Querc.-Carpin. Výrovka
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-20
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně lokalita Výrovna na vrchu Zlín, viz údaje excerptované z ČNFD
ID: 13988189

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Přeštice: Keřnatý Zlín u D. Lukavice
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'26.00"N, 13°21'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-08-20
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988615

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: R...[nečitelné] Zlín bei Lukawitz
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'28.42"N, 13°21'55.91"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Paul Hora, ale sběratelem je podle písma asi někdo jiný
ID: 13988392

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /5110/ J Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'30.00"N, 13°23'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665672

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /5109/ les na SZ úbočí (úpatí) Tlusté hory /S Snopoušov/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'35.00"N, 13°22'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-29
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665671

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /483/ Tlustá hora u Snopoušov /S obce/
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°22'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649353

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /850/ Světly les na návrší nad hájovnou na Vysoké u Snopoušov
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'34.00"N, 13°22'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653205

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3844/ PR Zlín: na S a SZ svahu (úpatí) při lesní cestě jdoucí pod S a SZ svahem skoro souběžně s okrajem /V-SV Dol.Lukavice/
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'30.00"N, 13°21'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663234

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Pod Smutným koutem
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
nálezce: Jan Košnar; Jiří Koptík
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005
ID: 7790077

6347a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SPR Hádky, 8 km J Rokycan, 3 km Z obce Kakejcov, Z část rezervace
souřadnice: 49°40'12.00"N, 13°34'49.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-06-18
nálezce: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Červená A., Hůrka L., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sokolová L. et Gryc J. (1981): Státní přírodní rezervace Hádky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2220045

6347b

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Rokycany: Křoviště mezi Veselou a Nevidem
nejbližší obec: Veselá, okres Rokycany
souřadnice: 49°41'24.00"N, 13°36'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1896-08-24
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988616

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: SPR Zvoníčkovna, 8 km J Rokycan, 5 km Z Mirošova, 6,5 km V Štáhlav
souřadnice: 49°40'21.00"N, 13°35'30.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1981-07-24
náleze: J. Nesvadbová
pramen: Žán M., Čechil F., Červená A., Hůrka L., Kočandrová E., Nesvadbová J., Sokolová L. et (1981): Státní přírodní rezervace Zvoníčkovna. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2226279

6347d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 446. Lipnice: luční okraj lesa 1,2 km V až VSV od obce
nejbližší obec: Lipnice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231435

6348a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. *integrifolia* Wallr.
lokalita: Trokavec: v Bílkovic. chrástce mezi Vískami a Trokavcem
nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany
souřadnice: 49°38'59.26"N, 13°41'39.09"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1935-08-17
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987763

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /CZ 0216492/ Trokavecké louky: lesní louky, 1,5km S od obce Trokavec, 12km JV od Rokycan ve Vojenském újezdu Jince, (dobře zachovalé mokřadní až bezkolencové louky a tužebníková lada), rozloha 11,94ha,
nejbližší obec: Trokavec u Rokycan, okres Příbram
souřadnice: 49°39'27.00"N, 13°42'49.00"E
fytochorion: 87. Brdy
datum: s. d.
pramen: Pipek J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Středočeský kraj a Praha. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 130-160.
projekt: FLDOK
ID: 8104415

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Skořice, lesní louka 1,8 km J kostela v obci
souřadnice: 49°39'48.00"N, 13°42'12.00"E
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2000-09-11
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3060316

6348b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Teslíny: západní břeh a přilehlý litorál Dolejšího padrtského rybníka, ca 3 až 4 km S od osady
nejbližší obec: Trokavec, okres Příbram
souřadnice: 49°39'17.00"N, 13°45'34.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2000-07-27
nálezce: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009065

6348c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rokycansko - Trokavec
nejbližší obec: Trokavec, okres Rokycany
souřadnice: 49°38'48.91"N, 13°42'8.08"E, ± 2000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1956-09-23
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988036

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0217_221211_875_T1.9
nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'8.11"N, 13°42'3.53"E, ± 79m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2002
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0217: a0217. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4173683

6348d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sudlicher Rand des Ortes Buková u Rožmitálu.
souřadnice: 49°37'20.00"N, 13°49'35.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1977-06-08
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2619615

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0483_221213_189_T1.9
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'18.79"N, 13°49'27.77"E, ± 48m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4176126

6349b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 999) Příbram-Orlov, okraj pole a louka J obce
nejbližší obec: Příbram-Orlov
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917476

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 112) Bohutín, vlhké louky a okraj lesa 0,7 km JZ obce (u odbočky silnice na Láz)
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
nadmořská výška: 570-590 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Jan Štěpánek; Rudolf Hlaváček; Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898511

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 120) Vysoká Pec, louky na levém břehu Litavky pod Vysokopeckým rybníkem
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898657

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lazec, louka na aluvii Litavky nad rybníkem v obci
souřadnice: 49°40'24.00"N, 13°57'53.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-06-11
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2620066

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Březové hory, aluvium Litavky Z obce
souřadnice: 49°41'25.00"N, 13°58'24.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2622172

6349c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sedlice, 0,75 km SV kostela
souřadnice: 49°37'34.00"N, 13°53'28.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08-04
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3054283

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0483_221214_209_T1.6
nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'46.51"N, 13°54'22.43"E, ± 44m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177725

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0483_221214_143_T1.5
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'12.90"N, 13°52'18.41"E, ± 64m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4177398

6350a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 35c. Příbramské Podbrdsko: 6350a, Příbram: Fantova louka, lokalita Leština, v současnosti zřejmě nehnojené kosené vlhčí a částečně odvodněné louky na pramenné plošině v povodí Litavky na rozvodí s Kocábou, Z-JZ od měst.části Nová Hospoda, ca 0,8km VSV od církevního komplexu Svatá hora, (1 rostlina. 7.8.2007 leg.R.Hlaváček, HOMP)
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.00"N, 14°1'47.00"E
nadmořská výška: 545-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-08-15
nálezce: P. Bauer; R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192711

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bytíz_1490076
nejbližší obec: Bytíz, okres Příbram
souřadnice: 49°41'8.52"N, 14°4'29.60"E, ± 26m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2007-09-23
náleze: Pavel Bauer
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5177771

6351b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střední Povltaví - Zvírotický meandr, borový les 3 km jižně od obce Zvírotice, východní svah
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'35.39"N, 14°18'35.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-10-12
náleze: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uvedená vzdálenost od obce neodpovídá
ID: 13988351

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Asi 0,5 km VJV od Zvírotického meandru /dle pomoc. mapy a/48a/, asi 1,5 km VJV od obce Zvírotice
nejbližší obec: Zvírotice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938167

6360b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sobiňov (6 km VJV od Chotěboře): PR Niva Doubravy, poblíž osady Hlína cca 1,25 km JV od kostela v Sopotech, na vlhké louce
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'31.00"N, 15°46'19.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-07-11
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988697

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sobiňov, 7 km VJV od Chotěboře: PR Niva Doubravy, vlhké louky ve žlábku Z od osady Hlína, cca 1 km JV od železniční stanice
nejbližší obec: Sobiňov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'30.10"N, 15°46'15.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1996-08-02
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988696

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ždírec nad Doubravou - 2,64 km JZ od vlakové zastávky; PR Niva Doubravy
souřadnice: 49°41'29.00"N, 15°46'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-07-11
náleze: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2813081

6367a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6699329

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent. průzkum NPR Špraněk botanika, předběžná zpráva. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6699788

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.15"N, 16°54'38.39"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1987
náleze: V. Bednář
pramen: Bednář, V. Botanická inventarizace chr. území Špraněk u Javoříčka.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6472223

6368a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny, obec Loučka, Z nad obcí kaminité vrcholy chlumu (4 vedle sebe). (Svahy zaorány.)
datum: 1973-09-23
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8627690

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Menší osamělý hájek Z od Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'35.92"N, 17°0'12.47"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1973
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvky teplomilné květeny západně nad Loučkou. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.09.1973 - 02.10.1988
ID: 7232145

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velký ostrůvek lesa Z od Loučky
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'30.08"N, 17°0'9.78"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Ostrůvky teplomilné květeny západně nad Loučkou. 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 23.09.1973 - 25.09.1988
ID: 7232288

6368b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *lancifolia*
lokalita: Doubrava u Střene
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'29.48"N, 17°9'13.74"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-09
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987725

6368c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Chrast u Olbramic (Litovel)
nejbližší obec: Olbramice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.30"N, 17°0'46.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě uvedená nadmořská výška neodpovídá
ID: 13987724

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /228/ Cakov: 1 km JZ od obce ve vzrostlém smrkovém lese
nejbližší obec: Cakov, okres Olomouc
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266330

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Okraj lesa V od Olbramic
nejbližší obec: Olbramice u Vilémova, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'46.51"N, 17°0'35.88"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-07-30
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Západní okraj lesa východně od Olbramic.. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6558722

6369a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Štěpánov pr. Olomouc: na lukách před lesem Pustí
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'7.00"N, 17°11'27.00"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1905-07-05
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988569

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střeň, okraj lesa 100 m J hájovny, ca 1,4 km V kostela v obci
souřadnice: 49°41'34.00"N, 17°10'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-08-17
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1514559

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hornomoravský úval, Střeňský les, cca 1,3 km VJV od žel. stanice Střeň, porost 509 C5.
souřadnice: 49°41'46.00"N, 17°10'10.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1987-07-26
nálezce: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1992): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 107, Biol., 32: 52-80.
projekt: ČNFD
ID: 2380195

6369b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 23. Olomouc: hájovna u obce Laštany
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9281802

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628987

6369c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc: PR Plané loučky, spol. s *Bromus erectus*
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1993-08-11
nálezce: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988787

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc: louky mezi Řepčínem a Horkou
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.74"N, 17°13'12.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-09-05
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988799

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Olomouc, Řepčín: Plané loučky
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'22.41"N, 17°13'56.59"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1957-08-28
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987715

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Olomouc, Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'27.89"N, 17°14'1.87"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1955
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987697

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Olomouc: louky mezi Řepčínem a Horkou
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.74"N, 17°13'12.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1943-08
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987723

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc-Řepčín, louky v J části přírodní rezervace Plané loučky, asi 705 m SV od železniční stanice Olomouc-Řepčín
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'15.70"N, 17°13'51.90"E, ± 250m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-17
nálezce: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475181

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.6.sním.3. Komplex der Flachmoorwiesen "Plané loučky" zwischen Horka n.Mor. und Řepčín südöstlich des Badeplatzes, Am Rand ein Kanal mit *Carex elata*,
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.00"N, 17°13'55.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-06-11
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1977): Zur Kenntnis der Nass- und Feuchtwiesen im Graben Hornomoravský úval. - Preslia 49: 135-160.
projekt: FLDOK
ID: 7917637

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc, Plané loučky
souřadnice: 49°37'18.00"N, 17°13'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2000-05-18
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2827448

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc-Řepčín, meadow complex (Plané loučky Nature Reserve) N of the town
souřadnice: 49°37'19.00"N, 17°13'57.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-05-26
nálezce: M. Duchoslav
pramen: Duchoslav M. (1997): The present state of meadow vegetation (Molinio-Arrhenatheretea) in the Morava river floodplain (Hornomoravský úval area). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 131-176.
projekt: ČNFD
ID: 1909080

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hornomoravský úval, louka J Chomutova na pravém břehu Mlýnského potoka
souřadnice: 49°37'44.00"N, 17°14'6.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1962-06-17
nálezce: B. Jílek
pramen: Jílek B. et Velíšek V. (1964): Synekologická studie o slatinné vegetaci Hornomoravského úvalu II. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 13, Biol., 5: 21-57.
projekt: ČNFD
ID: 1989735

6369d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.36"N, 17°15'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988806

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Laska
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.36"N, 17°15'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988794

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olmütz: Wiesen b. Laska [Olomouc-Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.36"N, 17°15'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988488

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olmütz: Hain bei der Mil. Schießstätte [= střelnice]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988518

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc: louky u voj. střelnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.88"N, 17°16'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-07
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988812

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olomouc: in pratis humidis ad Černovír
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.88"N, 17°16'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1925-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988183

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Olmütz: Laska [Olomouc-Lazce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.36"N, 17°15'8.42"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1921-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987734

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Wiesen b. Olmütz (Czernowir)
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.88"N, 17°16'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987904

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mil.-Schießst. [= střelnice] b. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988514

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Luka u Černovíra blíž Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'16.00"N, 17°15'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-09
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988557

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lazce pr. Olomouc: louky kol voj. střelnice
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'59.00"N, 17°15'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06-28
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988571

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Wiesen Czernowir
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.88"N, 17°16'22.22"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987766

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: slatina mezi obcemi Hlušovice a Černovír
souřadnice: 49°37'39.00"N, 17°15'58.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1956
nálezce: B. Holubičková
pramen: Holubičková B. (1960): Dnešní vegetace olomouckých slatin. - Sborn. Vlastiv. Úst. Olomouc, sect. A, 4/1956-58: 105-118.
projekt: ČNFD
ID: 2394728

6370a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Olomouc, Pohořany. Louky a kraje lesů J (0-2 km) od obce
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8629327

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Véska u Olomouce_3030483
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'42.48"N, 17°22'28.78"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2007-08-30
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5383128

6370b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /13/ Jívová: 2 km JV od obce na svazích k potoku tekoucímu do údolí Bystřice
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'55.90"N, 17°25'0.80"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266009

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: m0220_251107_613_T1.9
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'5.15"N, 17°27'9.14"E, ± 121m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004
nálezce: Stanislav Mudra
pramen: Stanislav Mudra. m0220: m0220. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4649565

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká Střelná; nejkvalitnější část nyní sečená
souřadnice: 49°39'59.86"N, 17°29'45.19"E, ± 409m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-01
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11600091

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá
souřadnice: 49°41'41.63"N, 17°29'0.31"E, ± 82m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12331818

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dřemovice u Města Libavá; silná expanze *Cal epi*, početnější populace *Sal rosm*
souřadnice: 49°41'41.90"N, 17°29'7.74"E, ± 233m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-07-20
nálezce: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12332676

6370c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Radíkov - Posluchov: podhorská zachovalá louka v polesí Zdiměř při zelené tur. zn.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'13.34"N, 17°22'52.07"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2000-08-07
náleze: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987688

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mar. Údolí [u Velké Bysřice, okr. Olomouc]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'59.11"N, 17°23'49.43"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1949-08-28
náleze: J. Palásek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988790

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: auf den Heil. Berge bei Olmütz [Olomouc-Svatý Kopeček]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'48.52"N, 17°20'21.25"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1887-08
náleze: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988007

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /275/ Velká Bystřice: S od obce po obou stranách silnice do Lošova na zbytcích lesní louky
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266387

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /276/ Véska: 2 km JV od obce na louce
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'48.42"N, 17°22'30.47"E, ± 200m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1969
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266388

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Údolí Bystřice (vč. úz. Oderských v.) od obce Velká Bystřice po železn. st. Hlubočky.
datum: 1971
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630302

6370d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /22/ Oderské vrchy: Jestřebí: odlesněná plocha V od výšiny Strážisko, asi 1,5 km od bývalé obce
nejbližší obec: Jestřebí u Hluboček
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
pramen: Hrouda L., Husová M., Kopecký K. & Větvíčka V. (1988): Poznámky ke květeně Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 111-131.
projekt: FLDOK
ID: 9102426

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká Střelná; silně zarůstající, vzácně ještě zachovalejší plošky; slušná populace *Iris sib.*, vzácně *Phyteuma orbiculare*
souřadnice: 49°37'36.03"N, 17°28'38.14"E, ± 333m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-13
nálezc: Jana Černá
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11599312

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Louky pod Strážiskem
souřadnice: 49°38'23.03"N, 17°29'15.18"E, ± 478m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2011
nálezc: Slavomír Dostálík; Michal Krátký
pramen: Dostálík, Kovařík, Krátký (2011): Botanické a entomologické průzkumy na zájmových lokalitách pozemkového spolku ve Vojenském újezdu Libavá
projekt: NDOP
ID: 10311474

6371a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Město Libavá: in pago Údolná [= Kepertovice] in prato secundum flumen Odry
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'25.64"N, 17°33'44.57"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-21
nálezc: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987792

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: VVP Libavá, střídavě vlhká louka na plošině nad Střelenským potokem pod bývalou obcí Velká Střelná
souřadnice: 49°40'12.00"N, 17°30'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
nálezc: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517512

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: VVP Libavá, Smilov, květnatý Violon na plošině vedle silnice Mrsklesy - Město Libavá
souřadnice: 49°41'15.00"N, 17°30'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09-05
nálezc: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1517967

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Dřemovice u Města Libavá; zachovalé porosty s dom. Moli aru

souřadnice: 49°41'22.12"N, 17°30'22.05"E, ± 119m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-07-21

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1952 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 12331610

6371b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Čermná u Města Libavá; silně zarůstající, ale ještě poměrně druhově bohatý Molinion

souřadnice: 49°39'0.44"N, 17°36'58.48"E, ± 271m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-20

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11589434

6371d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: cesta do Poštátu

nejbližší obec: Potštát, okres Přerov

souřadnice: 49°38'12.94"N, 17°39'6.25"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Eduard Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987902

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 174a. Boškov: louka nad vodárenskou nádrží Harta, cca 2,3km SSZ obce.

nejbližší obec: Boškov, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'40.00"N, 17°35'29.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.

projekt: FLDOK

ID: 8302925

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Čermná u Města Libavá; silně zarůstající, většinou téměř W

souřadnice: 49°38'30.45"N, 17°36'53.44"E, ± 583m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-20

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11589322

6372c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Geisdorfské lesy [Gaisdorf = Kyžlířov]
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'29.51"N, 17°40'43.30"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08-06
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987903

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Östr. Schlesien, Gaisdorf
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°37'29.51"N, 17°40'43.30"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1883-08-06
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987993

6372d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Odry, Veselí, W, na louce
nejbližší obec: Veselí, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'23.72"N, 17°47'46.79"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-04-26
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987974

6374b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Sedlnitz, Elend
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'27.72"N, 18°5'12.84"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-07
náleze: Rudolf Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987789

6374d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Libhošť: J lesa Pekliskla v Sedlnici - Borovci, pravý břeh Sedlnice, střed svahové moliniové louky
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'35.24"N, 18°5'51.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-03
náleze: P. Mičková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987799

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Sedlnice: Borovec, pravý břeh Sedlnice, j. od pahorku Peklisko, bezkolencová louka

nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'35.24"N, 18°5'51.96"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-09-19

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987798

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Prchalov u Příbora: fragment moliniové louky na pravém břehu Sedlnice mezi údolním tokem a silnicí do Prchalova

nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'23.67"N, 18°6'0.13"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1999-09-21

nálezce: Marie Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987797

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: N. Jičín - Sedlnice, Pekliska", již. svah

nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'38.91"N, 18°6'3.70"E, ± 200m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1958-06-12

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987916

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /132/ Silně ohrožené taxony: Sedlnice: Borovec, louka na P břehu Sedlnice,

nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'4.00"N, 18°5'59.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005

nálezce: Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2008): Černý a červený seznam cévnatých rostlin Novojičínska. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 58: 85-109.

herbář: NJM

projekt: FLDOK

ID: 8079891

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 509. Sedlnice-Borovec: louka pod zatáčkou silnice k Prchalovu ca 200 m severně od mostu, 260 m n. m., Sádlo

souřadnice: 49°38'20.00"N, 18°5'59.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608645

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 514. Sedlnice: slatinná louka 50-100 m jižně od lesa Peklisko na levém břehu říčky Sedlnice, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'42.00"N, 18°5'47.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609296

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 515. Sedlnice: rákosina nad levým břehem říčky Sedlnice na jižním okraji lesa Peklisko, 260 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°38'33.00"N, 18°5'46.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9609343

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Sedlnické sněžanky 1139

nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'28.51"N, 18°5'48.24"E, ± 1084m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2010

nálezce: Adrián Czerník

pramen: Czerník Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.2 Botanický inventarizační průzkum PP Sedlnické sněžanky. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7015731

6378a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: auf den nördl. Wiesen der Prasziwa im Teschn. Kr. [= Prašivá hora (542) JV od Vendryně]

nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'42.00"N, 18°44'0.49"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Kotschy

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sched a pravděpodobně není psána uvedeným sběratelem, ale neznámým majitelem herbáře (podobných sched s různými jmény sběratelů je v OP více)

ID: 13988797

6443c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 210. Polžice: rybník v Horšovské oboře 1 km V od obce

nejbližší obec: Polžice, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1976

nálezce: Z. Paterová; Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9207262

6443d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 265. Semošice: Dubový vrch
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207667

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 764. Semošice: Dubový vrch (kóta 448), JZ zalesněná stráž
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217942

6445b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dnešice: strouha v louce ZJZ od Nového rybníka JV od obce
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'45.60"N, 13°16'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 381 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-19
náleze: František Zima; Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13770733

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /1542/ příčná stouha nad rybníkem u dnešic.žel. zastávky (asi 1-1,5 km JV Dnešic)
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'50.00"N, 13°17'4.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-11
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9657363

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /1196/ u trati mezi Přešticí na Dnešic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'7.00"N, 13°19'1.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-23
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655841

6445c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /5111/ Z okraj lesa Zderazu SV Křenic
nejbližší obec: Křenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°30'33.00"N, 13°12'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-09-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665673

6446b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /5107/ louky zv. Strachměř na S straně Kožicha u Libákovíc
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'25.00"N, 13°26'41.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665669

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3297/ tzv. Nové louky u S svahu Kožichu u Libákovíc
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'22.00"N, 13°26'44.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662741

6446c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3507/ pahorek ZSZ Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'25.00"N, 13°24'43.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663184

6446d

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: 6. Skašov: rybník v lukách 700 m ZJZ obce
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'26.00"N, 13°25'19.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-08-24
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535471

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /5108/ u křovin v pastvině (u polí) VSV Kbelnice
nejbližší obec: Kbelnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.00"N, 13°26'41.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-11-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665670

6447a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *eutinctoria*
lokalita: Zdemyslice: křov. stráž n. potůčkem u železn. mostu "v Hájích"
nejbližší obec: Zdemyslice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'57.41"N, 13°31'21.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-20
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987748

6447b

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria* Br. Bl.
lokalita: Louňová: vlhká krátkotrvná louka s křov. a les. stromky na lev. břehu potůčku hojně
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'45.16"N, 13°36'34.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-04
nálezce: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987749

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Maštýř
nejbližší obec: Čížkov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'18.58"N, 13°39'10.94"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1949-06-19
nálezce: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987756

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Blovice: Vřesoviště s hvozdíkem pyšným u Louňové
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.00"N, 13°36'23.00"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1925-09-11
nálezce: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988617

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Struhaře; druhově bohatá
souřadnice: 49°35'1.85"N, 13°36'43.76"E, ± 220m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11441690

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Spálené Poříčí
souřadnice: 49°35'36.45"N, 13°37'55.69"E, ± 341m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2012-06-24
nálezce: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11441834

6448a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 220. Železný Újezd: JZ a Z okraj rybníka V Ouličkách
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227285

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Železný Újezd
souřadnice: 49°33'20.60"N, 13°41'11.90"E, ± 20m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-05-25
nálezce: Ludmila Rivořová
pramen: Klauďisová A. et Rivořová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224222

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0249_221216_59_T1.9
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.72"N, 13°40'50.88"E, ± 186m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002
ID: 4178555

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: a0249_221216_75_T1.9
nejbližší obec: Železný Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'57.28"N, 13°40'44.44"E, ± 138m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002
ID: 4178523

6448b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rožmitál pod Tř.: raš. louky v Hutích
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'37.90"N, 13°48'35.90"E, ± 1000m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1959-08-13
nálezce: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987758

6448c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starý Smolivec, louky mezi obcí a Radošicemi
souřadnice: 49°31'46.00"N, 13°44'19.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1980-06
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1991): Feuchtwiesen des Brdy-Berglandes und seiner Randgebiete (Mittelböhmen). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 1-79.
projekt: ČNFD
ID: 2622186

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: p0098_221221_861_T1.9
nejbližší obec: Čížkov u Blovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'7.04"N, 13°41'56.98"E, ± 40m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0098: p0098. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4179981

6448d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva ad austro-orientem versus a vico Pozdyně
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°30'44.49"N, 13°46'57.42"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988209

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in prato inter piscinas Lazy et Nový prope pagum Pozdyně
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram
souřadnice: 49°30'56.91"N, 13°46'56.64"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-01
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988342

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0205_221402_82_T1.5
nejbližší obec: Metly, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'19.55"N, 13°46'57.14"E, ± 80m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2004-08
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4187746

6449a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vševely: ojediněle ve vlhkých loukách v nivě Vševiského (Bubovického) potoka, ca 1.2 až 1.3 km JV-VJV od kaple
nejbližší obec: Vševely, okres Příbram
souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°53'46.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 525-530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-05-16
nálezc: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14009066

6449b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 35d. Březnické Podbrdsko: 6449b, Pňovice (distr.Příbram): vlhká louka ca 0,5km S kóty Drahýšov (557,5), ca 1,7km J od obce.
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'32.00"N, 13°55'4.00"E
nadmořská výška: 485-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1989-06-13
nálezc: R. Hlaváček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: HOMP
projekt: FLDOK
ID: 8192001

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 263) Tochovice, slatinná louka 0,3 km J nádraží
nejbližší obec: Tochovice, okres Příbram
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902230

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 264) Přední Poříčí, horní část lučního komplexu SZ samoty Drahýšov, 1,8 km Z obce
nejbližší obec: Přední Poříčí, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902255

6449c

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: /1143/ Záhrobí: ve světlých hájích a na lukách
nejbližší obec: Záhrobí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'49.00"N, 13°51'28.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1923
nálezc: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540218

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0207_221404_29_T1.9
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'48.90"N, 13°54'6.84"E, ± 91m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Šoun
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4188438

6449d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Koupě
souřadnice: 49°30'18.38"N, 13°56'5.80"E, ± 336m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2013-09-17
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 12677543

6450d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kozárovice
souřadnice: 49°32'48.36"N, 14°7'7.99"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-01
nálezce: Pavel Bauer
pramen: Bauer Pavel (2013): Terénní nálezy
projekt: NDOP
ID: 10253621

6451c

lokalita: Orlík: Čertův most
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'47.49"N, 14°10'28.01"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-08-03
nálezce: Jan Prokopec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988230

6466b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087605

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 3. Skřípov - Skřípovské boří - louky mezi lesy u Mazalovy skalky, asi 0,7km S od vsi a podmáčený les v sousedství. Louky nesou stopy odvodnění.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'42.00"N, 16°49'43.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezc: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087751

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Pohorská louka - fragment střídavě vlhké louky ve V části území
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'37.05"N, 16°45'28.20"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-07-05
nálezc: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6887400

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drahanská plošina, Skřípov-Skřípovské boří, louky asi 1 km SV od obce
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'41.58"N, 16°49'46.52"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-06-06
nálezc: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2007. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6643873

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pohorská louka
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'36.96"N, 16°45'26.40"E, ± 114m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1996
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. Pohorská louka. Plán péče na období 1997 - 2002.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6463313

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Štěpánov; Kosená, střídavě vlhká louka v PP Pohorská louka. Druhově bohatší s výskytem slabých populací *Iris sibirica*, *Gladiolus imbricatus* a *Laserpitium prutenicum*.
souřadnice: 49°33'37.24"N, 16°45'28.47"E, ± 93m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-07
nálezc: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11901888

6466d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Horní Štěpánov: v chaloupkách
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'42.21"N, 16°47'3.73"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1991-07-30
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987933

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drahanská vrchovina, Benešov: rybník 1 km S osady Pavlov
nejbližší obec: Benešov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'13.83"N, 16°47'30.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-08-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987932

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kořenec: louka na severním okraji vesnice pod Fabinovým vrškem
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'10.14"N, 16°45'15.60"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1953-08-26
nálezce: Vladimír Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987911

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 10. Horní Štěpánov - PP V Chaloupkách - nízkostébelné zrašelinělé louky na J okraji vsi, donedávna pravidelně kosené.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'43.00"N, 16°47'3.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088057

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 13. Horní Štěpánov - PR Uhliska - rozsáhlé (asi 15ha) území se zrašelinělými loukami, zarůstající kosenými, dále s olšinami, v pramenné oblasti říčky Bělá. Část toku Bělé je napřímena a prohloubena, což narušuje vodní režim celého mokřadu.
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'14.00"N, 16°47'46.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8088715

původní jméno: *Serratula tinctoria* s. str.
lokalita: /25/ Kořenec: na lukách S od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'58.00"N, 16°45'13.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: dvě místa, str.83
ID: 7884225

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Štěpánov, úzká travnatá mez podél polní cesty asi 300 m V od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'50.78"N, 16°47'46.85"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2008-06-14
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6781398

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Uhliska
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'12.57"N, 16°47'47.89"E, ± 533m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999
náleze: Petr Albrecht
pramen: Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2000
ID: 6654339

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Štěpánov; Z větší části pěkná kosená vlhká až střídavě vlhká louka v PP V chaloupkách. V severních okrajových partiích více ruderalizovaná, v západní pak místy expanduje *Calamagrostis epigejos*, lokálně i *Carex brizoides*. Výskyt několika
souřadnice: 49°32'43.47"N, 16°47'4.99"E, ± 156m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-04
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11901198

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Štěpánov; Z větší části kosená, druhově bohatší, střídavě vlhká, v západní části mokřejší louka v PP V chaloupkách s bohatou populací *Laserpitium prutenicum* a *Phyteuma orbiculare*. V JV části místy s dominancí *Molinia arundinacea* a expandu
souřadnice: 49°32'37.93"N, 16°47'10.14"E, ± 169m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-04
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11901050

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Štěpánov; Vlhká, kosená, místy nízkostébelná ostricová louka v okolí keře *Salix aurita* v PR Uhliska. Výskyt početné
populace *Trifolium spadiceum*.
souřadnice: 49°32'15.26"N, 16°48'3.34"E, ± 106m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-06-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11903716

6467d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holubice (Prostějov)
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'9.02"N, 16°56'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988196

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: borový háj u Holubic
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'24.07"N, 16°56'36.31"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1973-08-17
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988205

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prostějov: in sylvis supra Holubice
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'24.07"N, 16°56'36.31"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1960-07-16
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988268

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní louky u Ždětína [= Ždětín]
nejbližší obec: Ždětín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'8.00"N, 16°59'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1891-09-10
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988551

6468a

původní jméno: *Erythraea pulchella* (Fr.)
lokalita: Náměšť u Olom.: Hluboký žleb
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'40.21"N, 17°1'46.25"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1908-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987720

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Náměšť u Olomouce: Hluboký žleb
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'40.21"N, 17°1'46.25"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1907-08-28
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987721

6468b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dražanské podhůří, Slatinky: okraj lesní cesty v doubravě, cca 0,8 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'8.00"N, 17°4'54.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-08-22
nálezce: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988785

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny. Úvozy a okraje borového lesa S za Slatinkami (Malý Kosíř 316 m. n. m.)
datum: 1977-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8639142

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Slatinice, Kašpárovec
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.73"N, 17°5'12.15"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Kašpárovec. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6993062

6468c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: paseka na Kosíři
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'48.00"N, 17°3'15.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1883-07-27
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988575

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 3. Stařechovice: křovinaté strážky mezi zahradami na svazích s J orient., 1,3 km V od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved. čtver. 6468c)

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'23.00"E

nadmořská výška: 270-330 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063248

6468d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Slatinky

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1984-06-03

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí Deštného potoka u Slatinek - lokalita *Potentilla sterilis*.. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6348033

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Slatinky

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'45.75"N, 17°5'13.86"E, ± 2657m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1983-06-26

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Dubohabrový les západně od Slatinek.. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6366420

6469d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Grygov: Grygovské kopce, cca 2 km JV od obce na suché louce

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°31'33.71"N, 17°19'21.75"E, ± 500m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971-07-25

nálezce: Čestmír Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987714

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /150/ Grygov: JV od obce na tzv. Grygovských kopcích

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1971

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266234

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Království
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006
nálezce: Michal Krátký
pramen: Krátký M., Dostálík S. Botanický IP PR Království. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6715134

6470a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Daskabát: Kocourovec
nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'57.57"N, 17°24'40.06"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1935-09-05
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987702

6470b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Daskabát: ad pratulum ca 2 km ad septentrionem a pago
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.49"N, 17°26'58.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1993-08-05
nálezce: Tomáš Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987694

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Daskabát
souřadnice: 49°35'12.49"N, 17°27'36.57"E, ± 41m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2012-07-27
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10877585

6470c

lokalita: in silva Chlum prope vicum Krčmaň procul oppidum Olomouc
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'28.51"N, 17°21'24.19"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988241

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 5. Hranice: les SV obce Krčmaň
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9286720

6471a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lipník - Loučka, "Zapadlí", louky nad levým břehem Trnávky
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'25.47"N, 17°34'51.68"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987887

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: seč Na Dubkách u Bohuslávky
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'39.00"N, 17°33'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-07
náleze: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988549

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Moravské brány. Okraje lesů a louky pod Oderskými vrchy v okolí obcí Bohuslávky a Loučka.
datum: 1977-06-05
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643355

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu I.
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'1.48"N, 17°32'6.41"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7208726

6471b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podhura-Wiesen bei Leipnik, selten und nur an einer Stelle
nejbližší obec: Podhoří, okres Přerov
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°36'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-06
náleze: Franz Petrak
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988512

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: m0164_251124_25_T1.9
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'57.78"N, 17°35'28.68"E, ± 111m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09
náleze: Jan Roleček
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4660026

6471c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aujezd bei Leipnik [Dolní Újezd]
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'45.49"N, 17°32'7.71"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1907-09-09
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988462

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Území Oderských vrchů - předhoří. Veselíčko-Dolní Újezd (Z od Lipníka n. Bečvou) JV exp. svahy k Moravské bráně.
datum: 1976-07-29
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643480

6471d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Famílie, asi 15m od remízků lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-15
náleze: J. Filippovová
projekt: ČNFD
ID: 2838196

6472c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'52.67"N, 17°44'4.89"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1885-08-16
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988002

6473b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Schwintz [Svinec]
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'0.66"N, 17°59'1.81"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06
náleze: s. coll.
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987788

6474b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: N. Jičín - Ženkla: již. svah Hlásnice, na "Dolním poli"
nejbližší obec: Ženkla, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'26.00"N, 18°5'32.75"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-08-29
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987882

6542b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Postřekov: PR Postřekovské rybníky
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'11.38"N, 12°49'43.38"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-06-24
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987746

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Domažlicko, okolí rybníků v soustavě mezi Klenčí a Pařezovem [= Postřekovské rybníky]
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'11.38"N, 12°49'43.38"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1980-06-23
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988034

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Postřekovské rybníky
souřadnice: 49°26'59.80"N, 12°49'51.39"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2009-06-01
náleze: Daniela Hlinková; Martin Čížek; Jiří Sladký
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11153947

6542d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 291. Klenčí: rybníky a bažinaté louky směrem na Postřekov
nejbližší obec: Klenčí
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208925

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab. 14.Sním.68. PR Postřekovské rybníky: 30n SSV od orient.bodu 17, (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'46.00"N, 12°49'13.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1991-06-19
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9635978

6543a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Luženičky (u Domažlic): vlhký světlý bor
nejbližší obec: Luženičky, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'31.68"N, 12°53'51.27"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1927-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988471

6543c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: les na pravém břehu Trhanovského potoka, 2 km VSV od Klenčí p. Čerch.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'40.55"N, 12°50'25.83"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971-07-11
nálezce: Ludmila Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987982

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 288. Draženov: les mezi Postřekovským potokem a silnicí do Klenčí
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208796

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 88. Draženov: bor S od silnice do Klenčí 500 m J od křížku na kótě 426 ZJZ od obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.00"N, 12°50'25.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206271

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 89. Draženov: bor na pahorku S od silnice s chatou a lomem
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206286

6544a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hradiště u Milavče: ve vlhkém, vyspělém míšeném lese západně pod "Netřebem"
nejbližší obec: Hradiště, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'47.26"N, 13°4'17.43"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1937-08-01
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987764

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. supsp. *integrifolia* Wallr.
lokalita: Hradiště u Milavče: při vozové cestě vedoucí od obce Hradiště na bývalou pohodnici pod "Netřebem"
nejbližší obec: Hradiště, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'47.51"N, 13°3'49.29"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-08-01
náleze: Antonín Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987765

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: hojně ve vlhkém boru, olšovi a mýtinách na jz. svahu Netřebu (distr. Domažlice)
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'40.99"N, 13°4'35.84"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1934-08-05
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988348

6544d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in margine silvae apud viam publicam inter collis 620 m s. m. (in silva inter V. Kouřim et vicum Bezpravovice) et vicum
Pušperk copiose
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'10.81"N, 13°8'23.39"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-09-03
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988129

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /114/ Klatovsko: Poleň: osada Loška (Pušperk), na okraji lesa u silnice Jvkóty 620, hojně
nejbližší obec: Polen u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'10.62"N, 13°8'57.59"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275551

6545a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Chlumská u Chudenic: křovinatá mez mezi zalesněnými vrchy Bělýšovský les a Běleč, JV od obce
nejbližší obec: Ježovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'4.73"N, 13°13'54.35"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1960-07-24
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987742

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: křoviny mezi loukami mezi vrchy Běleč a Říče
nejbližší obec: Ježovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'4.17"N, 13°13'56.40"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1960-07-24
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987744

6545c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: loučka u vyschlého rybníčku mezi Těteticemi a Věckovicemi, nejbohatší lokalita na Klatovsku
nejbližší obec: Věckovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'36.26"N, 13°12'0.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1964-07-26
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987740

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poleň: pastvy
nejbližší obec: Poleň, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'29.89"N, 13°10'36.29"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-09-13
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988446

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v bažantnici Chuděnické
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'31.26"N, 13°10'8.48"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1882-08-26
nálezce: Ladislav F. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987755

6545d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Husín u Klatov: okraj lesa - severní část
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'37.54"N, 13°14'59.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-08-30
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987739

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: louka při silnici Klatovy - Ostřetice
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'55.30"N, 13°19'27.90"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-07
nálezce: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987741

6546d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /419/ Němčice: louka u myslivny Lázeň, 2 km SV obce
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'38.80"N, 13°26'52.96"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249472

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /149/ Louka zv. Bejkovna u Petrovic /pastvina 0,5 km JZ obce Petrovice/
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'40.80"N, 13°24'59.10"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643954

6547a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 271. Nová Ves u Nepomuka: Novoveské dráhy, velké louky 1 km V od obce (navrh CHÚ)
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228277

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /295/ Vojovice: Z část luk "V jíl", při silnici do Klikařova JJV obce
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9248944

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /183/ Nepomuk: u Nového rybníka /Z od obce/
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°32'22.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-09-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644680

6547d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Milčice u Mysliva: bezkolencová louka 300 m V od východního břehu Myslívského rybníka
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'0.90"N, 13°36'8.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13491270

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: In Molinieto ad ripam orient. piscinae „Myslívský“ situ merid.-merid.-occid. vico Milčice (prope pagum Myslív). Rarissime.
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'1.00"N, 13°36'8.60"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988958

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 335. Kramolin: okraj lesíka a pole 0,2 km J od soutoku potoků Kamenice a Myslívský
nejbližší obec: Kramolin
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229577

6548a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in margine silvae Leština in orient. ab opp. Kotouň
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'15.19"N, 13°41'52.26"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1958-06-06
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988343

6548b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Předmíř: PP Pastvina u Zahorčic, 1 km JV od obce
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.30"N, 13°46'59.20"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988046

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: In prato humido „Pastvina u Zahorčic“ dicto in valle rivuli 1 km situ merid.-orient. a pago Předmíř.
nejbližší obec: Předmíř, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'2.50"N, 13°46'59.60"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-08-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988956

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.9.sním.24. Lnáře: Litoral des Teiches Melec (östlich von Lnáře).
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'36.00"N, 13°48'42.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.
projekt: FLDOK
ID: 8267653

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: /1142/ Kocelovice: ve světlých hájích a na lukách
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'53.96"N, 13°49'42.37"E, ± 2000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1923
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540217

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zahorčice u Lnář; zřejmě nepravidelně sečený molinion, druh.pestře s převahou Aven.pub., výskyt Sx.rosmar.(1 keř ve V č.segm.), Platan.bif.(ojed.), roztr. Scor.hum., Serr.tinct., Trol.alt., dále Succ.prat., Bet.off., Briz.med., Gali.bor., Polyg.vul.x
souřadnice: 49°29'2.45"N, 13°46'58.79"E, ± 210m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-26
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11485890

6548c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horažďovicko: Lažany Defurovy - olšiny
nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'28.94"N, 13°40'27.49"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08-14
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988031

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Oselce: při cestě do Řesanice
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'23.39"N, 13°41'37.62"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952-08-21
náleze: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988032

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: 212. Řesanice: louka a pastviny "V potocích", 1,5 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Řesanice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'21.00"N, 13°43'38.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536657

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: /1138/ Oselce: olšiny při cestě do Řesanice
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'19.00"N, 13°41'29.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540212

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: /1139/ Zahorčičky: slatinná louka u rybníka Protivský
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'42.00"N, 13°44'51.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540213

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: p0116_221416_1184_T1.9
nejbližší obec: Černice u Defurových Lažan, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'1.92"N, 13°41'18.78"E, ± 92m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4192466

6548d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: in prado udo (cum *Salice repente*, *Trollius*, *Scorzonera humili*, *Ranunculo breyniano*) inter sinu occid. piscinae Velký Pálenec et viam Vrbno-Tchořovice

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'47.63"N, 13°48'19.74"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1957-06-28

nálezce: Michaela Lauscherová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: det. V. Skalický, jím je také psána scheda

ID: 13988138

6549a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Podruhlí: vlhké louky západně od rybníka Šetina

nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'11.80"N, 13°54'28.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 488 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2017-06-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491271

lokalita: in silvis ad rivulus ante piscinam Šetina versus meridiem a vico Podruhlí

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'8.64"N, 13°54'42.78"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1971-08-01

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988210

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: ad vicum Dobšice (distr. Blatná) loco Dubiny dicto

nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'7.57"N, 13°52'58.25"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1970-07-21

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988208

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.

lokalita: 432. Podruhlí: V okraje lesních, tzv. Šetínských luk SSZ Šetínského rybníka 1 km JJZ obce

nejbližší obec: Podruhlí, okres Strakonice

souřadnice: 49°29'12.00"N, 13°54'27.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537669

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.

lokalita: /1141/ Dobšice: ve světlých hájích a na lukách

nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'13.00"N, 13°53'30.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1923

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540216

6549b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 367) Ostrov u Uzenic, strouha v polích SV obce k vrchu Chlumák

nejbližší obec: Ostrov u Uzenic

nadmořská výška: 490-500 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1985-07-05

nálezce: Karel Kubát

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8904431

6549c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Blatenka: in prato udo ad meridiem a silva parva (apud serpentinem viae publicae) versus, 1.2 km ad septentrio-orientem a pago versus

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'33.75"N, 13°52'5.76"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1966-06-14

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988345

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: in prato udo supra piscinam Velký in merid. a vico Chlum u Blatné

nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'33.42"N, 13°51'2.52"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-16

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988169

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.14.sním.5. Mačkov: Feuchtwiesenkomplex südlich von Blatná (nahe der Ortschaft Mačkov).

nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°52'53.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1980-06-18

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 37-38: 3-61.

projekt: FLDOK

ID: 8268309

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.

lokalita: /1140/ Blatenka: louka J lesíka v ohbí silnice, 1,2 km SV obce

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'37.00"N, 13°52'3.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: s. d.

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540215

6550a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Písecko, za panskou lukou "U Nováků", okr. Mirovice

nejbližší obec: Boudy, okres Písek

souřadnice: 49°27'52.04"N, 14°1'10.06"E, ± 500m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1933-08-28

nálezce: Václav Novák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988251

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Boudy u Mirotic

souřadnice: 49°27'51.10"N, 14°2'44.60"E, ± 20m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2010-06-11

nálezce: Ludmila Rívolová

projekt: ČNFD

ID: 1223644

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Boudy u Mirotic, býv.prameniště u cesty k Rakvicům

nejbližší obec: Rakovice, okres Písek

souřadnice: 49°27'48.54"N, 14°2'41.15"E

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Alexandra Klauďisová; Ludmila Rívolová

pramen: Klauďisová A., Rívolová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit *Gentiana verna* subsp. *verna*. 2010.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.09.2009 - 31.05.2010

ID: 6998082

6550b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 19. Lažiště u Karlovy Lhoty: vlhká louka mezi lesy ca 400 m ZSZ osady /v r. 1968 hořec hojný po prohloub. potoka úbytek, po r. 1977 již nepozorován/

nejbližší obec: Karlova Lhota, okres Písek

souřadnice: 49°29'0.00"N, 14°6'36.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: s. d.

pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.

projekt: FLDOK

ID: 9588474

6550c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Miroticko - záp. Bořic. d. H. [dosti hojně]
nejbližší obec: Bořice, okres Písek
souřadnice: 49°24'6.19"N, 14°0'44.90"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-07-19
náleze: Josef Hartl; Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987814

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7. Obora u Cerhonic: pastvina V silnice směr Cerhonic na P břehu Lučního potoka při S okraji osady /původně výskyt roztroušen, v r. 1974 pastvina proměněná v pole a tým lok. zanikla/
nejbližší obec: Cerhonic, okres Písek
souřadnice: 49°24'24.00"N, 14°3'23.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588127

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 14. Radobyte u Cerhonic: kulturní louka na L břehu Lučního potoka pod hrází ryb.Pančár J osady /po meliorač.úpravách postup.hořec vymizel, naposledy nalez.v r. 1966/
nejbližší obec: Radobyte u Cerhonic, okres Písek
souřadnice: 49°24'34.00"N, 14°1'54.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588333

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Obora u Cerh. u rybn. Pulec
souřadnice: 49°24'24.50"N, 14°3'21.40"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
náleze: Ludmila Rívolová
pramen: Klauisová A. et Rívolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223349

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Obora u Cerh. u rybn. Pulec
souřadnice: 49°24'23.80"N, 14°3'19.40"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-05-27
náleze: Ludmila Rívolová
pramen: Klauisová A. et Rívolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1223312

6550d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Ostrovec: Cerhonicový les 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek
nadmořská výška: 410-435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2008-04-24
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 410 - 435;
ID: 8517563

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vráž u Písku: louka při J(Z) břehu rybníka Landy S od Vráže
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08-29
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987371

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 20. Vráž: bažinatá pastvina na P břehu Jesenického potoka u ústí do ryb. Landa SSZ obce /potok vytéká z Nového ryb.kde byl hořec hojný, byla možnost zanesení semen, v r. 1977 pouze 2 exemp, pak vymizel/
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°24'9.00"N, 14°7'9.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588500

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vráž, pastvina na p.břehu Jesen.potoka u ústí do ryb.Landa
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°24'12.11"N, 14°7'5.73"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009
nálezce: Ludmila Rívolová; Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A., Rívolová L. Záchranný program pro hořec jarní: Revize historických lokalit *Gentiana verna* subsp.verna. 2010.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.09.2009 - 31.05.2010
ID: 6998120

6551c

původní jméno: *Serratula*
lokalita: zátok. obl. Orlické přehr., Červená n/Vlt - sev. od obce, Bráníky - pravý břeh - paseka pod záp. svahem 0,25 km již. kóty 392 - rovinka u cesty (vlhčí)
nejbližší obec: Kučeř, okres Písek
souřadnice: 49°24'47.04"N, 14°13'56.07"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-04
nálezce: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988025

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: naproti ústí Kučeř. potoka [Kučeřský pot.]
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'14.07"N, 14°13'37.56"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-07-22
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988468

původní jméno: *Serratula tinctoria* a) *integrifolia*
lokalita: Vltavské údolí mezi Zvíkovem a Červenou
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°25'7.84"N, 14°13'28.76"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-08
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988458

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: stráně nad Vltavou u Zvíkova
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.37"N, 14°11'32.30"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988150

6551d

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /71/ Osek: olšina VJV obce
nejbližší obec: Osek, okres Písek
souřadnice: 49°26'12.75"N, 14°18'54.37"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8870003

6552a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0192_222407_79_T1.9
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek
souřadnice: 49°28'12.29"N, 14°24'45.86"E, ± 22m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004-06-14
nálezce: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4233189

6552c

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /437/ Milevsko: okraj lesa u lesní loučky mezi silnicemi Milevsko-Osek a Milevsko-Rukáveč JJZ kóty 542,5 JZ obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'19.40"N, 14°20'23.60"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
ID: 8872155

6552d

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /271/ Podboří u Opařan: stráž nad říčkou Smutná u mlýna U Krajců Z osady
nejbližší obec: Podboří u Opařan, okres Písek
souřadnice: 49°24'53.80"N, 14°26'0.50"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-07
náleze: Rudolf Kurka
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.
projekt: FLDOK
poznámka: u silnice
ID: 8871587

6565b

původní jméno: *Serratula tinctoria* b. *integrifolia*
lokalita: předhoří Dražanské vysočiny, Vinohrádky u Bosk. [Boskovic] nedaleko Mlatkova [Mladkov]
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'37.41"N, 16°38'10.43"E, ± 300m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1928-08-05
náleze: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988773

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vinohrádek; lesní paseka s křovitým dubem, habrem a lískou na východním svahu k Boskovicím
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°29'29.93"N, 16°37'47.19"E, ± 497m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1933
náleze: Jan Šmarda
pramen: Šmarda J. Květena Vinohrádku u Boskovic na Moravě.. 1934.
projekt: NDOP
ID: 6370399

6565d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Doubravický hrad 1,9 km VSV od Doubravice nad Svitavou
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'37.00"N, 16°38'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-09-02
náleze: Vendula Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988600

6566b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 71b. Dražanská plošina: Protivanov, PP U Žlíbku (492824/164851E): stráž nad Huťským potokem, cca 150m SSV od rekreač.střediska Tábor Protivanov, tj. cca 1km V od osady Skelná Huť. SZ orient.svažité louka od J a Z stíněná vzrostlým smrkovým lesem. (hořeček je po celé louce).
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'24.00"N, 16°48'51.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004
pramen: Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (*Gentianella praecox* subsp. *bohemica*) v ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1-44.
projekt: FLDOK
ID: 8148506

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dražanská vrchovina: lok.U Žlíbku, jde o suchou kult.louku o ploše cca 0,8ha svažující se od SZ okraje lesíku směrem k vodoteči vtékající do nedaleké vod.nádrže v těsném sousedství rozsáh.areálu dětského tábora, cca2km JZ obce Protivanov, exp.SZ., od J a Z částečně stíněná smrk.porosty.
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'20.00"N, 16°48'43.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2002
pramen: Podhorný J. & Řehořek V. (2003): Populace hořečku českého u Protivanova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8091026

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U Žlíbku
souřadnice: 49°28'24.52"N, 16°48'50.95"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2013-09-02
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Mgr. Kleinová Hana (2013): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
poznámka: sklon svahu - 15-20°
ID: 12064153

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U Žlíbku
souřadnice: 49°28'24.49"N, 16°48'50.95"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2005-09-11
nálezce: Jaroslav Podhorný
pramen: Podhorný Jaroslav (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR
projekt: NDOP
ID: 10236060

6567b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Osina_6301018
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°27'0.86"N, 16°59'13.38"E, ± 47m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2008-08-20
nálezce: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5790079

6567c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: vlhká louka nalevo u cesty asi 0,7 km JZ obce Drahany
nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'36.00"N, 16°53'37.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1973-09-01
nálezce: L. Kincl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988612

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Niva (distr. Prostějov), PP Nivské louky, vlhká až střídavě vlhká louka ve V části PP
souřadnice: 49°26'49.97"N, 16°51'40.29"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2013-06-12
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013
projekt: NDOP
ID: 11297511

6567d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: VVP Dědice, Myslejovice, lesy na plošině nad Buchtelkou
souřadnice: 49°24'37.00"N, 16°57'26.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-05-09
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515587

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: V Peci I.
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov
souřadnice: 49°24'30.05"N, 16°57'28.80"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2010-05-23
nálezce: Hana Kleinová
pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6991681

6568c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pod skálou u Křenůvek [= Myslejovice-Křenůvky]
nejbližší obec: Myslejovice-Křenůvky, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'17.00"N, 17°0'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1886-08-16
nálezce: Václav Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988502

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Seloutky (Prostějov); Seloutský les; cca 2,6 km ZSZ od kostela v obci

souřadnice: 49°26'40.40"N, 17°1'34.40"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2012-08-18

nálezce: Josef Komárek

pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.

projekt: ČNFD

ID: 1296610

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: b0232_242416_613_L6.5B

nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°24'7.38"N, 17°2'22.31"E, ± 134m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2004

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4568798

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Myslejovice

nejbližší obec: Myslejovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°24'5.67"N, 17°2'23.38"E

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2010-05-15

nálezce: Hana Kleinová

pramen: Kleinová Hana, Podhorný Jaroslav. Monitoring orchidejovitých rostlin ve VVP Březina. - Závěrečná zpráva k projektu Biodiverzity č. 111009. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6989764

6569c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bedihost

nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'53.74"N, 17°9'59.14"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: s. d.

nálezce: Josef Uličný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988122

6571a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Přerov: in pratis Podílňická prope Radslavice

nejbližší obec: Radslavice, okres Přerov

souřadnice: 49°28'36.00"N, 17°30'5.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1937-08-21

nálezce: Jindřich Zapletálek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988506

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipník: in fruticetis prope Kudlov [= osada SV od obce Sušice]
nejbližší obec: Sušice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'24.00"N, 17°33'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-08
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988507

6572b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Horní Těšice: louky na pravém břehu horního toku Nihlovského potoka, CHÚ, louka
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'46.96"N, 17°47'41.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-11
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987796

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hranice - Hor. Těšice, okraj Querceta
nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'44.37"N, 17°47'9.52"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-08-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987888

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: m0222_251407_99_T1.5
nejbližší obec: Dolní Těšice, okres Přerov
souřadnice: 49°29'42.14"N, 17°47'43.84"E, ± 202m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2004-06
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4677985

6573b

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *pinnata*
lokalita: Val. Meziříčí: louky nad nádražím u potoka Křivé čteně
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'33.00"N, 17°57'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-08-25
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988504

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Valašské Meziříčí-Krhová: znovu ověřený druh z údolí Srního potoka pod Jehličnou.

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín

souřadnice: 49°29'7.00"N, 17°59'38.00"E

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: s. d.

pramen: Sedláčková M. (1998): Poznámky k nejstarším nálezům květeny Hodslavic a Hostašovic. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 15: 63-65.

projekt: FLDOK

ID: 8075975

6642b

lokalita: Český les: Pec pod Čerchovem

nejbližší obec: Pec, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'54.86"N, 12°49'52.25"E, ± 1000m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1924

nálezce: Karel Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988428

6644a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nová Kdyně

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'26.76"N, 13°2'22.84"E, ± 2000m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1915-08-24

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988092

6645b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: in prato paludoso inter pag. Novákovice et Dolní Lhota

nejbližší obec: Novákovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'24.13"N, 13°15'0.22"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1959-09-03

nálezce: Vladimír Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988133

6646b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: N. Plánice: na sušších místech louky SZ obce

nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'24.70"N, 13°26'27.30"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1966-10-30

nálezce: Karel Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987752

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sním.1. Vracovské louky: J část lokality, ca 100m SV od trojkmenného solitérního dubu.
nejbližší obec: Vracov u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'36.00"N, 13°26'29.00"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2006-06-05
pramen: Matějková I. (2010): Vracovské louky u Plánice - významná lokalita kosatce sibiřského. - Calluna 15: 14-16.
projekt: FLDOK
ID: 8348825

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /420/ Nová Plánice: na sušších místech louky SZ obce
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 9249473

6646c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klatovsko - Mlázovy
nejbližší obec: Mlázovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'49.41"N, 13°24'34.43"E, ± 2000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-07-21
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988035

6648a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: p0116_221421_813_T1.9
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'24.29"N, 13°42'11.16"E, ± 116m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003
nálezce: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4194917

6648d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hlupín: vlhká kosená bezkolencová louka J od silnice, VJV od Hlupína, vzácně
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'54.46"N, 13°49'17.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-08-27
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987808

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horažďovicko - Zálušní les
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.36"N, 13°45'17.09"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1965-07-06
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988030

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horažďovice: Zálušní les
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.36"N, 13°45'17.09"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1950-08-17
nálezce: Josef Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988037

6649a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: bažina nad rybníkem Ovčín u Čekaníc
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'34.19"N, 13°53'30.03"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1961-07
nálezce: František Machovec
pramen: Machovec F. (1968): Krušík bahenní *Epipactis palustris* (Mill.) Cr. na Blatensku - Živa, Praha, 16: 58.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338189

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jindřichovice u Blatné: bezkolencová louka při okraji lesa 0.3 km SV od osady
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'24.80"N, 13°51'40.30"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988047

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: slatinná loučka Z od malého rybníka SV od obce Lažany (nebo JV od Čekaníc)
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'6.68"N, 13°53'30.48"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988341

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bratronice, Litoral des bei der Ortschaft liegenden Teiches
souřadnice: 49°22'10.00"N, 13°50'45.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-14
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Nass- und Feuchtwiesen der südwestböhmisches Region Blatensko. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 37-38: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1775848

6649b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Velká Turná: louka za malým rybníkem V od Staroborského rybníka [= Střelský ryb.] SV od Velké Turné
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.21"N, 13°59'20.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987809

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sedlice, u Staroboru
souřadnice: 49°21'26.40"N, 13°59'17.80"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-17
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Klauďisová A. et Rívolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224117

6649c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0127_223203_263_T1.9
nejbližší obec: Nahošín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'13.27"N, 13°50'13.88"E, ± 220m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2003-06-10
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Aleš Friedrich. c0127: c0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4251399

6649d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malá Turná: les Kukly V od Malé Turné
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1954-06-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987367

původní jméno: *Serratula tinctoria* s.str.
lokalita: /1144/ Malá Turná: u obce
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'47.00"N, 13°58'0.00"E
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1957
nálezce: et al.; Hartl
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540219

6650a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Cerhonice: louky na pravém břehu Jesenického potoka 1 km JV od osady Obora
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°23'47.98"N, 14°3'50.25"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016369

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malčice: louky u rybníka Malivský Z od obce
nejbližší obec: Malčice, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09
nálezce: Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517562

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 9. Obora u Cerhonic: vlhká louka na Z břehu Kacovického (Žákovského) ryb. ca 750 m J osady /v r. 1967 hojný, po vypuštění ryb. postupně hořec vymizel/
nejbližší obec: Cerhonice, okres Písek
souřadnice: 49°23'39.00"N, 14°3'12.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588192

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 12. Malčice u Podolí II.: louka při úpatí lesnatého balvanitého pahorku (kazu) mezi lesy ca 1,7 km VSV osady /po prohloubení potoka v 1967 hořec sestoupil na vlhčí místa, v r. 1977 pouze 27 rostl., pak vymizel/
nejbližší obec: Malčice, okres Písek
souřadnice: 49°23'26.00"N, 14°3'47.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588268

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 21. Křešice u Podolí II.: palouk ve smrk. lese ca 500 m V od hráze ryb. Skaličný ca 1,5 km SSV osady /v r. 1974 hořec hojný, po r. 1977 úbytek, pak vymizel, v r. 1984 nalezen pouze 1 exemp./
nejbližší obec: Křešice u Podolí II., okres Písek
souřadnice: 49°22'46.00"N, 14°4'14.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Slaba R., Skalický V. & Chán V. (2002): Poznámky k výskytu hořce jarního (*Gentiana verna*) v Březnickém Podbrdsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 145-152.
projekt: FLDOK
ID: 9588551

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Křešice, lesní loučka
souřadnice: 49°22'49.60"N, 14°4'22.40"E, ± 20m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-11
náleze: Ludmila Rívolová
pramen: Klauďisová A. et Rívolová L. (2013): Poznámky k historickým lokalitám hořce jarního (*Gentiana verna* L.) v jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 53: 86-108.
projekt: ČNFD
ID: 1224023

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0151_224101_37_T1.5
nejbližší obec: Šamonice, okres Písek
souřadnice: 49°21'21.35"N, 14°2'22.96"E, ± 568m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2004
náleze: Alena Albrechtová
pramen: Alena Albrechtová. c0151: c0151. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4307852

6650b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vráž: vlhká louka při JZ břehu rybníka Společný 700 m ZSZ od železniční zastávky Vráž u Písku
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'41.30"N, 14°6'56.90"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-04-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016370

6650c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobev: louka v údolí SV od ryb. Stašova S od Dobevi
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1954-06-17
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987368

6650d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *tinctoria*
lokalita: Písecko, Hradiště: okraj lesa Hradištský vrch u hájovny SZ od obce
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'16.85"N, 14°7'16.44"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-08
náleze: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987832

původní jméno: *Serratula tinctoria* v. *integrifolia*
lokalita: u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.66"N, 14°8'51.01"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929
nálezce: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988447

6651d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 4. Povltaví: Slabčice, vápencový lom na zalesněném svahu P břehu Otavy Z od obce, opuštěná část
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'32.90"N, 14°18'17.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963
nálezce: Slaba
pramen: Chán V., Vaněček J. & Slaba R. (1965): *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench - smlodník olešníkovitý na jihu Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 78-83.
projekt: FLDOK
ID: 8851028

6652d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Radětice: les Poušť JV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'32.24"N, 14°27'39.26"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-07-14
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987829

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lesní louka v Kryslicích, východně od Bechyně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'55.78"N, 14°29'32.37"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959
nálezce: E. Illín
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988137

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /113/ Týn n. Vltavou: Bechyně: lesní louky zv. v Kuplicích (?) V obce
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'55.78"N, 14°29'32.37"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959
nálezce: E. Illín
pramen: Houfek J. (1970): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 136-144.
projekt: FLDOK
ID: 9275550

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /69/ Radětice: v lese Poušť JV obce
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'32.02"N, 14°27'41.43"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1968): Materiály ke květeně Bechyňska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 70-77.
projekt: FLDOK
ID: 9294953

6653c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 381.Bežerovice: při silnici směr Hutě v úseku až do vzdálenosti 500 m SZ od osady, 400 m n. m. - Trávníček, Žíla (41; 6653c).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Vojtěch Žíla; Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836188

6654a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Dvůr Kravín u Plané n. Luž.: S břeh Lučního rybníka JV samoty, roztroušeně
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'27.94"N, 14°44'33.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-10
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987831

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lhota Samoty u Plané n. Luž.: okraj lesa SV osady, hojně
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'47.07"N, 14°41'11.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-07-11
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987826

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /52/ Sezimovo Ústí: rybník Starý Kravín V obce
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°22'44.00"N, 14°43'53.50"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878249

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hráz rybníka Luční (komorový rybník o rozloze 6,5ha) leží v okrese Tábor, 6 km JV od města, v k. ú. obce Turovec, VZ orient., včetně louky pod hrází

nejbližší obec: Turovec u Tábora, okres Tábor

souřadnice: 49°22'25.00"N, 14°44'32.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1995

pramen: Beran M. & Špinar P. (1996): Mykoflóra hráze rybníka Luční na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír.

Vědy 36: 35-58.

projekt: FLDOK

ID: 9422118

6654b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Borek u Košic (distr. Tábor): les SV osady, hojně

nejbližší obec: Košice, okres Tábor

souřadnice: 49°21'6.67"N, 14°45'38.10"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-07-23

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987828

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /19/ Dlouhá Lhota: les S samoty Borek Z obce

nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°21'4.00"N, 14°45'28.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

ID: 8877946

6654c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: smíšený les (dub, borovice, lípa) na ostrově Sv. Markéty na rybníce Hejtman u Plané n. Luž., náplav

nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°20'11.47"N, 14°43'15.44"E, ± 150m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-09-05

nálezce: coll.?

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988436

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Planá nad Lužnicí, za Strkovským rybníkem

souřadnice: 49°20'38.40"N, 14°43'51.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-17

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1316072

6661d

původní jméno: *Cirsium arvense*
lokalita: Č.-M. vrchovina: Balinské údolí u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00"N, 15°58'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-07-12
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988495

6664a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Tišnov: smíšený les na vrcholu "Dřínové"
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.27"N, 16°24'25.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-18
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987928

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Tišnov: křovité svahy na "Dřínové"
nejbližší obec: Předklášteří, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'49.27"N, 16°24'25.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1962-08-18
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987929

6664b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šerkovice, po levé straně modré značky směr Lomnice
souřadnice: 49°23'17.10"N, 16°25'41.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002-07-10
nálezce: J. Božková
pramen: Božková J. (2005): Luční a pastvinná vegetace v území středního toku řeky Svratky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1457207

6664d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Čebín: v lese na severní straně "Čebínky"
nejbližší obec: Čebín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'18.81"N, 16°28'58.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1962-08-17
nálezce: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987927

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tišnov: Klucanina
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'36.47"N, 16°26'32.16"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-08
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988177

6665c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podlesí u Kuřimi: smíšený les na severním svahu Opálenky 0,2 km J od obce
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'9.00"N, 16°33'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-11
náleze: K. Kratochvílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988605

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: kolem lesní cesty 300 m sz od Velké rokle v PP Zlobice u Kuřimi, roztroušeně v okolí pomníčku
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'29.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-12
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988602

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kuřim: v lese Zlobice, 2,5 km SZ od města
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-31
náleze: Milan Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987955

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v teplomilné doubravě "Zlobice" u Kuřimi, v prostoru pomníčku, roztroušeně
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-08-12
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987914

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kuřim: in nemore Querceto Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-09
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987961

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuřim - Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1942-09
nálezce: Ladislav David
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988798

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bělč
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'54.10"N, 16°33'25.66"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-09
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987970

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Babí lom, louka již. k. 430 (Bělč)
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'54.10"N, 16°33'25.66"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988120

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Tišnov: Babí lom u Kuřima
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'44.00"N, 16°34'41.00"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988565

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zlobice - svahy ke Kuřimu
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'16.85"N, 16°31'30.24"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-08-15
nálezce: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988118

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zlobice u Lipůvky
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'31.00"N, 16°31'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-08-08
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988558

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Zlobice u Kuřima
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-07
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988119

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuřim: seč ve Zlobici
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'32.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-07-24
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988510

6666c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005; lokalizace poměrně nepřesná (centroid NPR, západní cíp rezervace je v kvadrantu 6656d
ID: 6779467

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Mokřad pod Tipečkem 1906
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'46.73"N, 16°44'25.03"E, ± 289m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1998
náleze: Jiří Unar
pramen: Jiří Unar. Vegetační a floristické poměry PR Mokřina pod Tipečkem. 1999.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1998 - 31.12.1999
ID: 6938135

6666d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jedownitz [Jedovnice]
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°45'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1867-08-11
nálezce: Carl Theimer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988587

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jedovnice, luční porost nad JV okrajem rybníka Olšovec
souřadnice: 49°20'9.00"N, 16°46'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1986-06-03
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodromus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.
projekt: ČNFD
ID: 1219728

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jedovnice, Wiesenkomplex südwestlich von Jedovnice
souřadnice: 49°20'0.00"N, 16°46'30.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1984-07-11
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E., Venanzoni R. et Vaněčková L. (1987): Wiesen- und Hochstauden-Gesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Moravský kras. - Tuexenia, Göttingen, 7: 215-232.
projekt: ČNFD
ID: 1823700

6667a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0203_242324_415_T1.4
nejbližší obec: Krásensko II, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'29.68"N, 16°51'53.21"E, ± 80m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003
nálezce: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0203: b0203. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4565753

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364499

6667b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ferdinandsko [zámek ve vojenském újezdu Březina na Dražanské vrchovině]
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.56"N, 16°57'44.16"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1915-09-02
náleze: Emanuel Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987909

6668a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0232_242421_133_X12
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov
souřadnice: 49°23'52.15"N, 17°0'21.64"E, ± 3m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2004
náleze: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4569377

6668c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *lancifolia* Gray
lokalita: Vyškov: in nemore (břiza) ad pagum Radslavice
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'22.49"N, 17°0'13.77"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1945-08-25
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987963

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lučnatém háji u obce Radslavic (Vyškov)
nejbližší obec: Radslavice, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'22.49"N, 17°0'13.77"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-08-07
náleze: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988372

6669b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kojetín: in pratis sec. flumen Morava
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°18'57.00"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-29
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988573

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kojetín: louka u lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°18'57.00"E, ± 3000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1944-07-23
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987879

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.9.sním.6. Wiesenkomplexe in der Morava-Aue östlich von Kojetín
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'20.00"N, 17°18'57.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071969

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kojetínsko, na lukách u Horního lesa
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8703973

6669d

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: JZ Koválovic u Koj. (m. zv. Koválovičky), na S okraji lesa Doubravy, asi 50 m od potoka Syrovátky
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov
souřadnice: 49°18'36.00"N, 17°16'54.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-08-16
nálezce: Marie Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988589

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Haná, Kojetín: "Suché louky" - rostliny 2. generace
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'31.58"N, 17°19'9.87"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-14
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987722

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Kojetín: Suché louky
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°19'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1968-09-14
nálezce: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988544

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Kojetín na Hané: "Suché louky", rezervace
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°19'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-08-24
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988225

původní jméno: *Serratula tinctoria* f. *integrifolia*
lokalita: Kojetín na Hané: rezerv. "Suché louky"
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°19'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07-16
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988224

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kojetín: rezervace "Suché louky"
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'28.00"N, 17°19'35.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-08-20
náleze: Ludmila Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987975

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kojetín: pole při Malé Hané u Popůvek
nejbližší obec: Popůvky, okres Přerov
souřadnice: 49°20'12.00"N, 17°17'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-08-23
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988530

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.9.sním.5. Wiesenkomplex Suché louky bei Kojetín, oberhalb eines Altarmes.
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'47.00"N, 17°19'8.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-05-31
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia 69: 253-282.
projekt: FLDOK
ID: 8071881

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 19. Kojetín: fragmenty vlhkých luk a prohlubně v okolí železnice na Bezměřov 0,6 km V až 2,0 km JV od nádraží
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°19'10.00"E, ± 700m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011265

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Doubrava, cca 1,2 km SV obce Vlčí Doly
souřadnice: 49°18'5.00"N, 17°16'25.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-29
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878902

6670a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chropyně, Wiesenkomplexe westlich der Gemeinde
souřadnice: 49°21'28.00"N, 17°21'16.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1977-05-29
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1997): Wiesengesellschaften im südlichen Teil der Talebene Hornomoravský úval (Mittelmähren). - Preslia, Praha, 69: 253-282.
projekt: ČNFD
ID: 1841671

6670c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na okraji plešovského lesa u Kroměříže
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'54.48"N, 17°22'56.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1932-07-08
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988453

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v plešovském lese, půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'54.48"N, 17°22'56.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1931-07-08
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987967

6671a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Přerov: in nemorum "Dubina" supra pag. Stará Ves
nejbližší obec: Stará Ves, okres Přerov
souřadnice: 49°22'49.44"N, 17°30'20.90"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-09-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988127

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holešov - Kostelec: les Boří (bor, dub, smrk)
nejbližší obec: Roštění, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'0.33"N, 17°32'32.41"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1956-08-13
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987884

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holešov: in silvis ad Pacetluky
nejbližší obec: Pacetluky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'23.11"N, 17°33'26.01"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-07-16
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987957

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Stará Ves, SV, háj Dubina, výmladkový les
souřadnice: 49°23'20.00"N, 17°30'9.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1958-05-17
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1855409

6671b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: okraj lesíku Březí na již. úbočí Chlumu nad Slavkovem p. H.
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'42.57"N, 17°39'15.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-09-02
náleze: Hynek Zavřel
herbář: PR;OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988206

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: na okraji lesíku Hrabice u Jankovic (Hostýn. vrchy), hoj. roztr.
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'3.45"N, 17°37'27.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1965-09-01
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987971

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: loco Kruhy ad pag. Tučapy
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'54.72"N, 17°35'50.27"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-09-04
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987698

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holešov - Jankovice: "Hrabina"
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'3.45"N, 17°37'27.26"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-10-10
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987883

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bystřice p. Hostýnem - Lípová, v již. části lesa "Ochozy", katastr Prusinovice
nejbližší obec: Prusinovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'6.99"N, 17°37'4.83"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-09-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987886

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holešov - Prusinovice, les Ochozy
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'33.03"N, 17°37'5.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-17
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987885

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hostýnské kopce: na travnatém okraji lesíku na jižním úbočí Chlumu, půda hlinitopísčité (pískovec), hoj. roztr.
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'44.28"N, 17°39'9.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1945-08-08
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987878

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jankovice, V, louky Trávníky
souřadnice: 49°21'13.00"N, 17°38'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-10-10
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856273

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bystřice p. H., ZJZ, louka Pod Bartovcem
souřadnice: 49°23'32.00"N, 17°38'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-05-29
nálezce: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1964): Die Mährische Pforte, eine pflanzengeographische Studie. - Čas. Morav. Mus. Brno, 49: 103-190.
projekt: ČNFD
ID: 1856060

6671c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'53.00"N, 17°34'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988576

6671d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Přílepy
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'11.93"N, 17°36'57.28"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966-09-08
nálezce: Karel Resl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987907

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holešov, Dobrotice
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'35.37"N, 17°36'9.56"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1949
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987696

původní jméno: *Serratula tinctoria* f. *integrifolia*
lokalita: Holešov: jižní okraj smíš. lesa mezi Přílepy a Lukovčekom
nejbližší obec: Lukovčekom, okres Zlín
souřadnice: 49°18'34.22"N, 17°38'47.20"E, ± 1200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988376

původní jméno: *Serratula tinctoria typica*
lokalita: Holešov, pod Lysinou
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'6.00"N, 17°37'31.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-09-18
nálezce: František Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988566

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobrotice, Hrubé louky
souřadnice: 49°20'31.80"N, 17°37'55.50"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-06-17
nálezce: P. Hanáková
pramen: Svačina T. et Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *sphaerocarpum*/Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. - *Acta Carp. Occ.*, 3: 21-43.
projekt: ČNFD
ID: 1294254

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dobrotice, stělnice SPSMV, cca 2,5 km V od nádraží, SZ výběžek luk
souřadnice: 49°20'32.00"N, 17°37'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-06-28
nálezce: P. Hanáková
projekt: ČNFD
ID: 2874398

6672a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: travnatá stráň, Na Jančích vých. nad Chvalčovem (Hostýn. vrchy), hoj. roztr.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.76"N, 17°44'17.88"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974-08-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987966

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: keřnatá stráň Pod Kozincem sever. od Chvalčova
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'56.72"N, 17°43'9.52"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973-08-21
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988805

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bystřice p./Host.: Chvalčov, louky pod Kozincem
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'56.72"N, 17°43'9.52"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-09-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987869

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bystřice p. Hostýnem - Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'21.05"N, 17°42'41.35"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1954-08-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988809

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.7.sním.20. Hostýnské vrchy: Chvalčov: PR Janče, 2km V obce, mokřadní louka, nekosené.
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'23.00"N, 17°44'17.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hajková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8383219

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hostýnské kopce, louky "Na Jančích" na Z úklonech kopce Černavy
nejbližší obec: Bystřice pod Hostín., okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.80"N, 17°44'17.90"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1946-07-10
pramen: Zavřel H. (1947): Stanoviště snědku kulatoplodého v Hostýnských kopcích. - Příroda (Brno) 39: 11-13.
projekt: FLDOK
ID: 8703698

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 244. Chvalčov: přírodní rezervace Na Jančích, mezofilní a vlhké louky s prameništi na okraji lesa pod cestou, asi 500 m severně od osady Na Valaškách, 530-570 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°22'39.00"N, 17°44'17.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
náleze: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9620150

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brusné, louka Ochoza
souřadnice: 49°22'5.50"N, 17°40'42.70"E
nadmořská výška: 388 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-06-24
náleze: P. Hanáková
pramen: Svačina T. et Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *sphaerocarpum*/Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. - *Acta Carp. Occ.*, 3: 21-43.
projekt: ČNFD
ID: 1294121

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvalčov, PP Na Jančích
souřadnice: 49°22'41.40"N, 17°44'22.50"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2011-07-08
náleze: P. Hanáková
pramen: Svačina T. et Hanáková P. (2012): Rozšíření a ekologie kriticky ohroženého snědku pyrenejského kulatoplodého (*Ornithogalum pyrenaicum* L. subsp. *sphaerocarpum*/Kerner/ Hegi) v Hostýnských vrších. - *Acta Carp. Occ.*, 3: 21-43.
projekt: ČNFD
ID: 1293820

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hostýnské vrchy, Chvalčov- přírodní rez. Janče, 2 km východně obce
souřadnice: 49°22'40.00"N, 17°44'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-05-23
náleze: P. Hájková
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - *Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště*, 5: 7-51.
projekt: ČNFD
ID: 2801451

6672b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.5.sním.15. Hostýnské vrchy: Rajnochovice - Košovi: niva Juhyně asi 800m JV od kóty Hlavná, nekosená mokřadní louka, stařina.
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'15.00"N, 17°49'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. - *Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště* 5: 7-51.
projekt: FLDOK
ID: 8382242

6672d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Držková: mokřadní louky v údolí potoka při samotě Lhoty, pod silnicí ke Trojáku, ca 2 km SV obce
nejbližší obec: Držková, okres Zlín
souřadnice: 49°20'4.11"N, 17°48'10.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-08-23
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988786

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hostýnské vrchy, Držková-Lhoty, 1,5 km sv. obce
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°48'6.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-05-28
nálezce: P. Hájková
pramen: Hájková P. et Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologische Beziehungen in den mährischen Karpaten. - Linzer Biol. Beitr., Linz, 32: 763-790.
projekt: ČNFD
ID: 2800596

6673b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Sev. Vsetín: stráž nad Bobrkou, pískovec, c. 440 m, okraj smrč. lesa (kultury), 1 trs
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.00"N, 17°58'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-07-30
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987870

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vsetín: dub. les ve Vesníku
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°58'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988535

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vsetín: louky nad Bobrkou
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.00"N, 17°58'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-06-27
nálezce: Gustav Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988505

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vsetín: louky nad Bobrkou
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'59.00"N, 17°58'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-07-16
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987857

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vsetín: dubový les ve Vesníku, 2 kusy
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°58'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1921-09-25
nálezce: Gustav Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987858

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vsetín, in valle "Vesník"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°58'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987898

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vsetín: in valle "Vesník"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°58'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-25
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988464

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vsetín: louky ve Vesníku
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'4.00"N, 17°58'53.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1880-07-10
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988434

6674b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Halenkov Lušová, 5 km S od Halenkova, údolí na hor. toku potoka Lušová před soutokem s Peciválkou; louky a pastviny nad levým břehem, mokřiny, kraj smrkového lesa.
datum: 1986-05
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8659916

6674d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Halenkov Dinotice v Kozůšku 5km SZ od Halenkova, boční údolí Dinotice; svahové louky a pastviny malé mokřady, polní lesík, okraj smíšeného lesa.
datum: 1986-05
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660197

6749a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: vrch Kuřidlo u Strakonice, v lese dospělém
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'20.25"N, 13°52'40.71"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: s. d.
nálezce: Antonín Veselý
pramen: Veselý A. (1898): Rostlinstvo na Kuřidle u Strakonice. – Vesmír 27: 88–90, 110–111.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13338190

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Strakonice: při lesní pěšině a pod ní na V svahu Kuřidla na SZ okraji Strakonice, vzácně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'19.65"N, 13°53'0.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 546 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-08-13
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987811

lokalita: in collibus Šibeničnick et Kuřidlo prope opp. Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.31"N, 13°53'27.85"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988240

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuřidlo u Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.83"N, 13°52'35.24"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1896
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988028

6750a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kbelnice: loučka při S okraji lesa V od Kbelnice, vzácně
nejbližší obec: Kbelnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.48"N, 14°0'19.60"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-08-05
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987821

6750b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Putim: travnaté západní úpatí (nad železniční tratí) lesa "Vápenice" 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'10.50"N, 14°8'15.40"E
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039670

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Putim: vlhké louky při S - SZ okraji lesa "Vápenice" 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Putim, okres Písek
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-07-30
nálezce: Václav Chán; Milan Soukup; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517566

6750c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Sudoměř - Štěkeňsko, les Bažantnice, j obce
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'11.40"N, 14°3'29.50"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952-08-26
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987815

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mladějovice: les Bažantnice SSV od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'12.60"N, 14°3'27.80"E, ± 250m
nadmořská výška: 390-394 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-08-19
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 390 - 394;
ID: 8517394

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mladějovice: Bažantnice SV od Mladějovic
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-05-13
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987369

6750d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ražice: pod stromy nad východ. břehem rybníka Miska
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'39.38"N, 14°5'8.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2020-06-28
nálezc: Radim Paulič; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962065

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: c0076_224123_76_T1.4
nejbližší obec: Kloub, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'59.60"N, 14°9'37.73"E, ± 265m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-11-07
nálezc: Milan Soukup
pramen: Milan Soukup. c0076: c0076. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4312500

6751b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 191. Písecko-hlubocký hřeben: vlhká louka mezi Okrouhlickým potokem a silnicí 0,6 km ZSZ osady Jehnědsko /J obce Jehnědno/
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339929

6751c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Protivínsko, Žďár: mezotrofní cesty u samot M. Chalupy V od obce
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°14'2.54"N, 14°14'41.46"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1972-08-25
nálezc: Rudolf Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987833

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Myšenec: louky na levém břehu regulace řeky Blanice Z - JZ od obce
nejbližší obec: Myšenec, okres Písek
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-10-07
nálezc: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517559

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Maletice: vlhké louky 0,5 km J - JV od samoty Klokočín
nejbližší obec: Maletice, okres Písek
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-08-10
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517565

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /CZ 0316298/ Klokočínské louky: luční komplex v nivě Blanice, J od dvora Klokočín, 2,6km SZ od nádraží v Protivíně na Písecku, rozloha 30,50ha,

nejbližší obec: Klokočín u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'25.00"N, 14°11'22.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Albrecht J. & Vydrová A. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihočeský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 20-31.

projekt: FLDOK

ID: 8101462

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Myšenec; degradovaná bezkolencová louka, dosev, druhově pestré, převaha Tris.fl., Sang.off., Bist.maj., a Gal.bor., výskyt Serr.tinct., Bet.off., Eq.pal., Molin.c., Ger.pal.

souřadnice: 49°13'13.74"N, 14°13'1.25"E, ± 332m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2012-08-29

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11676934

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Žďár u Protivína; poměrně zachovalý fragment molinionu za rákosinou se Scir.syl., Cx.rost.+ves., výskyt Serr.tinc., Succ.prat., Molin.c., Desch.c.

souřadnice: 49°13'38.91"N, 14°14'3.94"E, ± 159m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-29

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 11675873

6751d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Krč: vlhké lesní okraje V od rybníka Nový u samot Zelendárky, 2 km SSV od kostela v Krči

nejbližší obec: Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2007-10-13

nálezce: Ester Ekrťová; et al.; Radim Paulič; Jan Košnar

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517560

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Zelendárky

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'37.62"N, 14°15'25.89"E, ± 2645m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1995

nálezce: Karel Pecl

pramen: Pecl K., Chán V. Inventarizační průzkum botanika,zoologie, PP Zelendárky. 1995.

projekt: NDOP

ID: 6723983

6752a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hvožďany - louka J potoka V samoty u Bártů, 1,3 km SZ obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'40.00"N, 14°24'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-21
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431593

6752c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Týn nad Vltavou: ad marginem silvae situ orient. a pago Fišerák
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'23.50"N, 14°23'57.84"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-09-09
náleze: Jan Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988681

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: louka a okraj lesa na počátku erozní rýhy 300 m JV samot Fišerák
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1975
ID: 8458549

6753a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 49.Sudoměřice u Bechyně: louka při SZ okraji obce, 430 m n. m. - Trávníček, Žíla (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829669

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /3/ Luční komplex "Na lukách", nevelká plocha zv. "Bahna", značně vlhká část louky, (21.5. a 17.6.1994), Z obce Sudoměř u Bechyně
nejbližší obec: Sudoměř u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'32.00"N, 14°31'41.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Kotlaba F. (1995): Vrba rozmarýnolistá u Sudoměřic v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 35: 39-43.
projekt: FLDOK
ID: 9422011

6753b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hlavatce: louka na S břehu Nového rybníka, na JJZ od obce
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'4.00"N, 14°36'21.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1988-08-24
náleze: J. Kaisler
pramen: Kotlaba F. (1993): Bohatá lokalita hořce *Gentiana pneumonanthe* na Táborsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 33: 33-35.
projekt: FLDOK
ID: 9421801

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svinky - SZ břeh Nového rybníka, 1,5 km SZ obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'6.00"N, 14°36'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-06-01
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1431856

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Svinky - louka na S břehu Nového rybníka 0,4 km ZSZ hráze, Z PP Nový rybník, 1,5 Km SZ obce.
souřadnice: 49°17'7.00"N, 14°36'20.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2001-09-25
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418790

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kutiny
souřadnice: 49°17'6.41"N, 14°36'13.58"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2015-08-04
náleze: Jitka Štěřbová
pramen: Štěřbová Jitka (2015): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 13098134

6753d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Soběslav: v lese západ. Dráchova u dv. Jitra (blata)
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'27.82"N, 14°38'39.21"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987841

lokalita: Sob. Blata
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'52.24"N, 14°38'23.92"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1921
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988431

6754a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soběslavsko, v "Libouši"
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-16
nálezce: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jméno sběratelo připsáno na schedu dodatečně
ID: 13988207

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Libouš u Soběslavě
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988373

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: les Libouš u Soběslavě
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987843

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.00"N, 14°43'7.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1910-07-12
nálezce: Čáp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek, "sbíral učitel Čáp z Litomyšle"
ID: 13988416

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soběslav: lesík "Libouš"
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-09-23
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988395

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soběslav: les "Libouš", velmi hojně
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1896-09-02
nálezce: K. Stejskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988109

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sobjeslau
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.00"N, 14°43'7.00"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: Bedřich Všemír Berchtold
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988086

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soběslav - Libouš
nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'23.73"N, 14°43'43.18"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988448

6754b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kvasejovice (distr. Tábor): louka u rybníka u lesa SV obce, hojně
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'53.82"N, 14°46'41.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967-08-18
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987827

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /167/ Kvasejovice u Přehořova: louka u rybníka u lesa SV osady
nejbližší obec: Kvasejovice u Přehoř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'42.19"N, 14°46'31.24"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878416

6754c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *pinnata*
lokalita: Veselí n./ Luž.: dubina za Fišlovkou (stát. rezervace Doubí)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.86"N, 14°42'39.13"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987837

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *pinnata*
lokalita: Veselí n./ Luž.: V dubině nedaleko řeky Nežárky proti továrně Fischl
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.86"N, 14°42'39.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-08-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987836

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Veselí n./ Luž.: dubina za Fišlovkou (stát. rezervace Doubí)
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.86"N, 14°42'39.13"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-07-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987838

lokalita: potok luční za Vescí. Soběsl.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.31"N, 14°40'52.82"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1912-08-10
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988621

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 135.Dráchov: vlhké louky a tůň na levém břehu Lužnice 1,2-1,5 km J od obce, 410 m n. m. - Trávníček (39; 6754c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1988
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9831960

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Doubí u Žižova
nejbližší obec: Žižov u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'15.93"N, 14°42'39.62"E, ± 115m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985-09-11
nálezce: Alena Albrechtová
pramen: Albrecht J., Urban F. Inventarizační průzkum SPR Doubí u Žižova - vegetační kryt. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6660157

6761c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Třebíč, Bažantnice: lesní porost nad horním Valíčkovým rybníkem
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.23"N, 15°50'34.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-03
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987784

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třebíč - Bažantnice: lesní loučka sv. od lesního rybníčka
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.15"N, 15°50'39.89"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-09-17
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13987785

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Třebíč, Podklášteří: polesí Bažantnice - na lesní světlině východně rybníčka v Dolní Bažantnici
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.23"N, 15°50'34.09"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1957-08-01
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987770

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Třebíč (Podklášteří): v olšovém lesíku při Valíčkově louce v "Dolní Bažantnici"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'14.23"N, 15°50'34.09"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-04
náleze: František Jičínský
herbář: BRNM;ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987875

6763c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kralice n. Osl.: vlhčí místo v suchém dub. lese s břízou u silnice Kralice - H. Lhotice, ca 0,5 km VSV kostela v obci, vzácně
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'1.55"N, 16°12'37.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-31
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987881

6765a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brno: cesty na jihu Baby
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°32'36.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-08-01
nálezce: J. Kropáčová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988501

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: okraj paseky na jv úbočí lesa "Březina" u Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'32.44"N, 16°34'15.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-08-27
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987912

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komínský kout [u Brna-Ivanovic]
nejbližší obec: Jinačovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'32.00"N, 16°32'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-09-10
nálezce: Vilém Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988508

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Evanovice [= Brno-Ivanovice]
nejbližší obec: Brno-Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'48.00"N, 16°33'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Robert Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988515

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Subxerofilní doubrava "Březina" u Lelekovic na Brněnsku /12 km SZ Brna/
nejbližší obec: Lelekovice u Brna
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Saul J. (1988): Floristický a fytogeografický význam subxerofilní doubravy "Březina" u Lelekovic na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 37-43.
projekt: FLDOK
ID: 9103039

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ivanovice (u Brna), Přírodní park Baba.
souřadnice: 49°15'31.20"N, 16°32'50.00"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-08
nálezce: O. Vild
projekt: ČNFD
ID: 2884343

6765b

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: podél lesní cesty na jv okraji lesa Studená ca 500 m záp. od silnice do Jehnic, roztroušeně
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'9.00"N, 16°35'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-05
nálezc: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988583

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v jižní části dubového lesa "Studená" u Lelekovic, dosti hojně na světlinách
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.48"N, 16°35'37.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-26
nálezc: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987913

původní jméno: *Serratula tinctoria* Linné
lokalita: ad marginem Pineti prope pag. Soběšice
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.88"N, 16°37'34.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-08-10
nálezc: O. Mrkos
herbář: BRNM;BRNU;GM;HR;MP;OLM;OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 969/I
ID: 13987735

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Soběšice u Brna
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'11.88"N, 16°37'34.37"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezc: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987901

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /22/ Les "Studená" V obce Lelekovice: smíšený, převážně dubový les na svazích různých exp.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'20.70"N, 16°35'38.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986
pramen: Saul J. (1986): Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 203-209.
projekt: FLDOK
ID: 9108051

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mokrý Hora, forest 0.5 km SE of the village
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°36'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-24
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1679651

6765c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Jundrov u Brna
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.88"N, 16°32'41.89"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933
náleze: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987861

původní jméno: *Serratula vulgaris (tinctoria)* L.
lokalita: Mniší hora u Brna
nejbližší obec: Brno-Kníničky, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'20.54"N, 16°32'7.14"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1929-09-26
náleze: s. coll.
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987852

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: z okolí Žebětína u Brna
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'15.27"N, 16°29'57.31"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1914-08-22
náleze: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987989

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Holedná u Jundrova
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'47.77"N, 16°32'16.30"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-06-30
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987895

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pekárna
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.28"N, 16°30'42.10"E, ± 794m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PP Pekárna.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6354638

6765d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'0.80"N, 16°36'28.23"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-07
nálezce: Joseph Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987995

6766a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ve světlém lese t. zv. Líchách u Obcí
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'28.00"N, 16°43'55.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-09-12
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988547

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na seči blízko Ochoze (Skalky)
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'32.00"N, 16°44'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-28
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988548

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kiefernbestand hinter dem Bergschlosse in Kiritein bei Brünn [Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40"N, 16°44'38.72"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-09
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988013

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lichte Kiefernbestand, hinter dem Neuschlosse in Kiritein bei Brünn [Křtiny]
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.40"N, 16°44'38.72"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1898-09
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988014

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ochoz u Brna
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'15.13"N, 16°44'14.04"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987894

6766b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ochoz u Brna; nekosená loučka s tužebníky a upolíný
souřadnice: 49°15'56.31"N, 16°46'38.02"E, ± 43m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2013-05-15
nálezce: Darek Lacina
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 12459755

6766c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: údolí Svitavy - paseka na levém svahu údolí, pod rezervací Hádecká planina
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'36.00"N, 16°40'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-01
nálezce: Z. Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988591

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brno: Hády, lesní smíšený porost (*Pinus*, *Quercus*) na stráni pod Hády nad Maloměřicemi
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'21.53"N, 16°39'58.85"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-17
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988703

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brno, Obřany: svah nad řekou Svitavou, asi 1,5 km od železničního mostu (směrem na Bílovice)
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'50.00"N, 16°40'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-12
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988608

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brno: Hády, in silva frondosa clivi supra convallem fluminis Svitava supra lapicidinas
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°40'1.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-08-18
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988540

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hády
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'10.00"N, 16°40'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-30
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987803

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: lesní světlina na V. Horneku u Líšně
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'51.32"N, 16°42'57.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1936-09-04
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987880

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hády nad Klajdovkou
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'7.22"N, 16°40'38.74"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1935-08-21
nálezce: Ladislav Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987771

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v lese (řídkém) na Lysé hoře u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'44.00"N, 16°44'24.00"E, ± 300m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1927-08-28
nálezce: Richard Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988567

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: na nivách Malého Horneku u Líšně (Brno)
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°42'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1925-08-31
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987889

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malý Hornek u Líšně (Brno), locis calcareis
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°42'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1924-07
nálezce: František Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988516

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hády, v lese
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'29.79"N, 16°40'48.90"E, ± 600m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1909-08-05
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988005

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hadyberg bei Brünn, am Wege zum Šemberafelsen
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'49.00"N, 16°41'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1889-07-21
nálezce: Carl Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988531

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bílovice u Brna
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'49.00"N, 16°40'21.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987896

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Horákov
nejbližší obec: Mokrý-Horákov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'59.49"N, 16°44'51.27"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987899

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lösch bei Brünn [Brno-Líšeň]
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'22.41"N, 16°41'42.15"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987996

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 476. Lišeň: SV obce - les na planině Roviny Z od Horneku
nejbližší obec: Lišeň
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
nálezc: Josef Holub
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9126881

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 483. Brno-Maloměřice: smíšený les směrem k železniční trati na Z svazích Hádů
nejbližší obec: Brno-Maloměřice
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
nálezc: Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9127039

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 13. Brno: prostor kóty 447 2 km SV vrchu Kopanina (SV vrchu Hády)
nejbližší obec: Brno-Hády
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280297

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brno - Obřany, horní část levého svahu údolí Svitavy nad prvním obřanským tunelem.
souřadnice: 49°13'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-05-10
nálezc: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515140

6766d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Moravský kras, Hostěnice (BO): niva Hostěnického potoka, 0,7 km SSV jižního okraje obce, okraj lesní cesty
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'16.88"N, 16°47'2.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1997-08-18
nálezc: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987934

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 19. Brno: mezi obcemi Hostěnice a Pozořice
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9280720

6767b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 17. Prostějov: Drnovice
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9282252

6768b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Švábenice; Pěkný sečený travník v sadu, převažují druhy T1.1. nad T3.4D.
souřadnice: 49°16'1.15"N, 17°7'11.47"E, ± 122m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-07-02
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 12429110

6768c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vyškov: Hlubočanský Háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'43.00"N, 17°0'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988561

6769b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: les Dubina, cca 1,3 km ZJZ obce Popovice
souřadnice: 49°16'30.00"N, 17°18'40.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-30
náleze: L. Kincl
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.
projekt: ČNFD
ID: 1878972

6770b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 32. Záhlinice: komplex vlhkých luk a příkopů 0,5 km Z až 2,0 km J od obce, rozsáhlá lokalita, velmi poničená přehnojená
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9012266

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Filena - Čistá
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'19.74"N, 17°28'47.81"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Filena – Čistá. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941762

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Filena - Kurovický potok
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'22.25"N, 17°29'21.39"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Petr Batoušek. Inventarizační průzkum rostlin Filena – Kurovický potok. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6941889

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Filena - Přední louky
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'2.98"N, 17°28'43.97"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin Filena – Přední louky. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942007

6772a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Fryšták: u přehrady, hlinitá, ojediněle
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°15'59.62"N, 17°41'4.66"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-08-20
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: GM;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987853

6774a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Val. Polanka u Ondrušků, 1,5 km V od obce, údolí nepojmenovaného potoka s loukami, polními lesíky a smíšeným lesem.
datum: 1986-04
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662838

6774b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Halenkov Černé, 3 km J od Halenkova, závěr údolí Černého potoka; mokrá louka, svahové louky a pastviny, okraj smíšeného lesa.
datum: 1986-05
nálezce: Kyslingrová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8662946

6847b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Strašín: Nahořánky
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'53.51"N, 13°39'1.95"E, ± 1000m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1983-08-10
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987753

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: /8/ Strašín: na mokré louce a v křovinách po P straně silnice na SV okraji obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: s. d.
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8764818

6848a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zálesí (okr. Strakonice): vlhká louka 300 m j. školy
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'38.07"N, 13°43'25.90"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1984-08-27
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988033

6848c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *tinctoria*
lokalita: Chvalšovice u Drážova: Chvalšovické pastviny 0,75 km JZ od osady, roztroušeně
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'22.45"N, 13°44'50.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-09-07
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987834

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: In pratis humidis loco „Chvalšovické pastviny“ dicto 0,8 km situ merid.-occid. a pago Chvalšovice prope oppidulum Vacov.
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'24.30"N, 13°44'46.60"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988957

6848d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ptáková Lhota u Vacova: křoviny v lukách u osady
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'39.56"N, 13°45'17.85"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1975-08-11
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987823

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ptáková Lhota: louky 0.5 km V obce
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'35.63"N, 13°45'42.79"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-14
nálezce: J. Albrecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988350

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis et pascuis humidis orient-sept-orient. a pago Ptáková Lhota sept-occid a pago Žďár
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'43.77"N, 13°45'29.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 780-790 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-08-06
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988219

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis humidis sub pagum Vacovice
nejbližší obec: Vacovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'31.46"N, 13°46'27.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 600-680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1959-07-26
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988220

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ptáková Lhota u Vacova: vlhké louky východně osady
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'40.80"N, 13°45'30.60"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988955

6849c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Zálezly: louka
nejbližší obec: Zálezly, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'26.80"N, 13°53'40.49"E, ± 2000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1907-07-11
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987805

6850b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, Quercus robur ordo 50 m NO Radany Bažantnice
nejbližší obec: Pohorovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.98"N, 14°9'39.11"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1941-09-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988367

6850c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bavorov, JZ okraj obce při l.straně silnice do Netolic
souřadnice: 49°7'7.81"N, 14°4'45.80"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-06-19
nálezce: L. Knížetová
pramen: Rivořová Ludmila et Rivořa Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12019052

6850d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: přír. památka "Bavorovská stráž" na pravém břehu Blanice u cesty k samotě Podhory u Bavorova
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'15.99"N, 14°5'39.76"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2002-08-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987816

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bavorov: stráž se starými lípami na pravém břehu řeky Blanice V od Bavorova, roztroušeně
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'15.99"N, 14°5'39.76"E, ± 300m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1958-08-10
nálezce: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987824

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /43/ Svinětice u Vodňan: 1,5-2 km VJV od obce, údolí Blanice
nejbližší obec: Svinětice u Vodňan
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275096

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Bavorov: lesnatá stráň (lípa dub) na P břehu Blanice u cesty k samotě Podhory V obce

nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'17.99"N, 14°5'39.83"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8853749

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Bavorov: lesnatý vrch Haniperk (kóta 639) V obce, les na V svahu pod vrcholem

nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'22.69"N, 14°7'4.61"E, ± 200m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854117

6851c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: v západní části lesa Černoháj (hlavně v okolí travnaté cesty) JV od Vodňan

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'47.00"N, 14°13'11.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-11

nálezce: Josef Hartl; Milan Rivola

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13249095

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Strpí: lesík při sever. břehu rybníka Strpský JJV od osady

nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'8.33"N, 14°14'20.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 392 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2020-06-27

nálezce: Radim Paulič; František Zima

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13961952

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: v záp. části lesa Černoháj JV Vodňan H.D - 3

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'43.83"N, 14°13'15.30"E, ± 300m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-08-11

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987813

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vodňany: dubina za rybníkem Černoháj
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'43.83"N, 14°13'15.30"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-08-11
náleze: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988027

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: aggere piscinulae 50 m S piscinae Šitor prope Chelčice apud Vodňany
nejbližší obec: Chelčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'38.05"N, 14°10'59.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-08-14
náleze: Slavomil Hejny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988401

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /39/ Strpí: 1,5 km J od obce, V od lesa Černoháj
nejbližší obec: Strpí, okres Strakonice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275090

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 99.Malovičky u Malovic: hráz Černěvského rybníka SSZ od osady, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849465

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 100.Malovičky u Malovic: louky, doubrava a železniční trať mezi Černěvským ryb. a rybníkem Otrhanec SZ od obce, 410 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
datum: s. d.
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849603

6851d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Záblatíčko: vlhká bezkolencová louka u lesíka v PR Radomilická mokřina, Z od Záblatíčka, roztrouš.
nejbližší obec: Záblatíčko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'45.73"N, 14°15'32.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-08-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987810

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /99/ Nákří: 2 km SZ od obce, v komplexu luk pod Vazovou
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9274945

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nákří, 1,5 km NW von der Gemeinde
souřadnice: 49°7'32.00"N, 14°18'50.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-07-29
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838723

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strachovice, 0,7 km SO von der Gemeinde
souřadnice: 49°8'40.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-09
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozilogische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840343

6852c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nákří: na hrázi rybníka vedle Olešnického
nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'2.50"N, 14°20'13.60"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1929-07-27
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988409

6852d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 438. Chlumec: suchý okraj lesa Stará obora cca 1,2 km JJV od obce, rula
nejbližší obec: Chlumec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'24.46"N, 14°24'55.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883083

6853a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tuchonice: Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníku 1 km JV osady

nejbližší obec: Tuchonice, okres České Budějovice

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

nálezce: V. Skalický; Václav Chán

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 1982

ID: 8458550

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 248. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6853a): Tuchonice u Žimutic: slatinné louky a lesík v lukách SSV Kamenného rybníka 1 km JV osady.

nejbližší obec: Tuchonice u Žimutic, okres České Budějovice

souřadnice: 49°9'29.00"N, 14°31'52.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1982

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152658

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 198. Žimutice: les u Dubových Mlýnů 1,5 km JV od obce

nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'35.27"N, 14°31'29.80"E, ± 700m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice – Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8892659

6853b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: v lesíku mezi obcí Svíný a Bukovskem (pánev Třeboňská)

nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice

souřadnice: 49°11'19.49"N, 14°36'3.60"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1946-08-24

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987840

6854c

původní jméno: *Centaurea pratensis* Lam.

lokalita: Vlkov u Veselí n/ L.: hráz rybníka Nový a Překvapil

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°8'8.43"N, 14°44'6.30"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-09-25

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987825

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ponědrážka
souřadnice: 49°8'2.24"N, 14°43'28.04"E, ± 81m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-03
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L7.2
ID: 10775911

6858a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Borovná (distr. Jihlava): louka na S okraji rybníka Šilhan, ca 850 m VSV od centra obce
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'0.90"N, 15°22'21.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-09-01
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988700

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Borovná_6020197
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'2.71"N, 15°24'19.48"E, ± 132m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-28
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5743566

6858b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kostelní Myslová: kosená louka ca 700 m SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'15.00"N, 15°25'55.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-15
náleze: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988701

6860a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třebíč: ...[nečitelné] u Štěměch
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'36.00"N, 15°42'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-08
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988606

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Svahová poloha pod silnicí ca 600 m v. obce Štěměchy

souřadnice: 49°11'34.00"N, 15°43'29.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-21

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. et Ondráčková S. (1993): Vlhké louky Třebíčka. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 19: 59-86.

projekt: ČNFD

ID: 2765997

6861c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: lesík Brdy u Ostašova

nejbližší obec: Výčapy, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'56.50"N, 15°54'31.85"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-08-13

nálezce: Josef Palík

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987786

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Ostašov (distr. Třebíč): ve smrkovém lese Brda již. od obce

nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'53.00"N, 15°54'28.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1973-08-13

nálezce: Josef Palík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988613

6862c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: zu Wald "Konín" bei Waltsch [= Valeč], Bez. Hrottowitz

nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'6.00"N, 16°2'59.00"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1892-07-14

nálezce: Carl Hanáček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988509

6862d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Slavětice: pravý silniční příkop silnice ke Kramolínu, 150 m před začátkem hráze Dalešické přehrady, ca 2,3 km SSV-SV kaple v obci

nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'13.91"N, 16°7'22.65"E, ± 100m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987768

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: j0246_243312_561_L6.5B
nejbližší obec: Slavětice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'23.09"N, 16°7'7.68"E, ± 40m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003
nálezce: Luděk Čech
pramen: Luděk Čech. j0246: j0246. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 06.08.2003 - 24.08.2004
ID: 4597139

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: j0081_243308_313_L6.4
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'7.33"N, 16°8'15.58"E, ± 291m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2002
nálezce: Stanislav Březina
pramen: Stanislav Březina. j0081: j0081. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.09.2002 - 28.08.2003
ID: 4593609

6863a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ketkovice: levý břeh Chvojnice, na jižním úpatí hřebínku vybíhajícího z kóty Kozí hřbety (430 m), cca 2,5 km západně obce
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'35.00"N, 16°13'50.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-10-02
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987867

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *pinnata* Kit.
lokalita: Chvojnice u Ketkovic (okr. Náměšť n. Osl.)
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'34.90"N, 16°14'6.58"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-07-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987775

6863c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Senorady (11 km JJV od Náměště nad Oslavou): PR Údolí Oslavy a Chvojnice, v lesním komplexu nad Skřípinským potokem,
cca 2,7 km ZSZ od kaple v obci, u lesní cesty
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'59.10"N, 16°12'37.10"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-13
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988702

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: k severu orientované lesnaté stráně nad údolní nádrží "Mohelno" na řece Jihlavě, cca 2,5 km SSZ obce, hadec

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'8.94"N, 16°11'9.56"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1992-09-27

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987954

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *tinctoria*

lokalita: Dukovany: údolí Jihlavy nad přehradní hrází, hadec

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'1.31"N, 16°10'48.69"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976-07-29

nálezce: s. coll.

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987787

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: údolí Jihlavy nad Dukovanským mlýnem, na hadci

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'1.31"N, 16°10'48.69"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968-07-31

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987774

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: v údolí Jihlavy nad Dukovanským mlýnem na hadci

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'1.31"N, 16°10'48.69"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-10-01

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987776

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Ketkovický hrad supra fluv. Oslava

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°14'28.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1931-08-15

nálezce: Jindřich Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988536

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pinetis pr. Mohelno, solo serpentino
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.28"N, 16°11'9.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-09
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988564

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v lese při Nové cestě nad Chvojnici u Ketkovic
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'56.98"N, 16°14'50.73"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1926-08-12
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988003

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na serpentinech u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'9.28"N, 16°11'9.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-10
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988513

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ketkovický hrad
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'21.00"N, 16°14'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1913-08-09
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988004

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 144. Vápencový lom: opuštěný váp.lom asi 1,5 km SV od zříceniny Ketkovského hradu a jeho široké okolí, lesní vegetace
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9310921

6863d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čertův jazyk na Oslavě u Ketkovic
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'27.96"N, 16°15'21.16"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988424

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *integrifolia* Wallr.
lokalita: na lesnatých stráních u Čučic (okr. Náměšť n/ Osl.)
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'13.49"N, 16°16'42.90"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-08-11
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988006

lokalita: Čučice na hraně svahu nad údolím Oslavy ca 1,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'17.00"N, 16°15'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 14-039, N49°08'16,7", E016°15'36,0";
ID: 9911666

6864a

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia* f. *heterophylla*
lokalita: lichte, trockene Laubwälder, auf dem Bučín b. Tetschitz
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'50.32"N, 16°24'47.84"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09-03
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988012

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Babice u Rosic; mladší doubravy, Potentillo Quercetum hlavně na okraji lesa, směrem dovnitř chudne a přechází do L7.1
souřadnice: 49°10'14.24"N, 16°20'29.99"E, ± 135m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-31
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12413755

6864c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: dubový les Kalisko u Ivančic, diluv. spraš, ojediněle
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 3000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-30
nálezce: A. Sedláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988472

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Eibenschitz, Bergwälder
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.20"N, 16°22'39.07"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1889-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987999

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kanitz bei Eibenschitz [Ivančice, dnešní ulice Kounická]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'6.09"N, 16°23'4.42"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987998

6864d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Neslovice: vlhké místo na okraji list. lesa u styku modře a červeně znač. cesty, ca 2,3 km VJV obce, vzácně
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'54.32"N, 16°25'8.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-09-21
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987941

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *eu-tinctoria* var. *lancifolia*
lokalita: Siluwka [= Silůvky]. Mähren. Buchen - Eichwälder
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'34.00"N, 16°27'8.00"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1943-09-03
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988568

6865a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Brno-Kohoutovice: okraje list. lesa po levé straně silnice k Žebětínu, ca 200 m od hájovny, poblíž Z okraje sídliště, vzácně

nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'48.61"N, 16°31'37.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-09-06

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987949

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Brno-Kohoutovice: okraj buk. lesa u silnice k Žebětínu, poblíž kohout. hájovny, vzácně

nejbližší obec: Brno-Kohoutovice, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'49.29"N, 16°31'42.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-21

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987940

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Brno-Nový Lískovec: okraje a podrost suchého dub. lesa u S okraje obce u zahrádek (poblíž silnice), roztr.

nejbližší obec: Brno-Nový Lískovec, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'9.13"N, 16°33'44.12"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-08-04

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987945

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: stezka k "Myslivně" v Pisárkách

nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'23.77"N, 16°33'24.22"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1901-08-09

nálezce: Emanuel Vitek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987908

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Fuechte Wiesen, Gebüsche, Wälder. Schreibwald bei Brünn

nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'36.69"N, 16°33'43.22"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1899-08-30

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988008

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Schreibwald b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.69"N, 16°33'43.22"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1888-08-27
nálezce: Ignác Czižek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988116

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in Wäldern um Brünn, z. B. im Schreywald, jedoch selten [Schreywald = Schreibwald = Pisárky]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'36.69"N, 16°33'43.22"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988455

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bosonohy; výrazná doubrava na mírných svazích a nahoře, nahoře snad jasné Potentillo albae-Quercetum, směrem k Bosonohám přechází do ochuzeného
souřadnice: 49°11'6.84"N, 16°32'7.58"E, ± 217m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-04-15
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.4
ID: 12423343

6865c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Střelický les 1 km SZ od Anenského mlýna
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.00"N, 16°31'18.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-04
nálezce: Milada Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988594

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Moravany u Brna; rozsáhlý remízek, většina silně ruderalizovaná díky vtroušenému akátu, jen lokálně trochu lepší místa, zčásti snad odvozeno od degradovaného Potentillo-Querceta
souřadnice: 49°7'59.24"N, 16°34'28.15"E, ± 275m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-06-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.1
ID: 12456655

6865d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Modřice: suchá tarvnatá stráž u lesíků v polích, ca 1,7 km JZ od žel. st. v obci, těžší půda, převl. *Brachyp.* a *Bromus*, hojně
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'51.46"N, 16°35'3.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-08-28
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987926

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Modřice, forest 2.2 km W of the village
souřadnice: 49°7'45.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680002

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0087_243414_1_L3.1
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'31.18"N, 16°35'22.67"E, ± 714m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4611325

6866a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Turaser Wald [Brno-Tuřany, v místě dnešního letiště]
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'9.86"N, 16°41'18.21"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1872-08-27
nálezce: Ignác Czižek
herbář: PRC;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988465

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: [Brno-Tuřany:] Turaser Wald [dnes letiště]
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'10.00"N, 16°41'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1872-07-14
nálezce: Ignác Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988556

6866c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Sokolnice: pod stromy v zasoleném vlhkém příkopu vedle žel. trati, ca 2 km Z od žel. st. v obci, vzácně, v 1 místě hojně
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.33"N, 16°42'30.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987917

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sokolnice: loučka v železnič. příkopu k Chrlcím
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'3.00"N, 16°41'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988511

6866d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in locis humidis ad Šaratice (Prameny hořké vody)
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1961-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988271

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: in locis salsis ad pag. Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1959-09-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987699

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: in pratis et fossis ad pagum Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'2.87"N, 16°48'12.62"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-20
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987964

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na mezích u obce Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'2.87"N, 16°48'12.62"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-29
náleze: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988400

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: locis salsis Prameny hořké vody prope Šaratice
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.38"N, 16°48'5.86"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988158

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.65"N, 16°46'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-12
náleze: Jan Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988117

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šaratice: Kalužiny, zřídla minerální vody Šaratice asi 1,7 km J od kostela ve vsi
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°48'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-08-09
náleze: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 13999595

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 0_aktual_244313_16_T7
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'4.54"N, 16°48'6.80"E, ± 133m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4630461

6867b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,5 km J od rezervace
souřadnice: 49°11'32.00"N, 16°55'32.00"E, ± 100m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1976-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka
projekt: ČNFD
ID: 1119339

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Větrníky; severovýchodní část NPR Větrníky, ojediněle
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPR Větrníky. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615034

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Vondrová M. NPR Větrníky. Inventarizační průzkum, část botanická.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6352998

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Větrníky
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°11'48.83"N, 16°58'47.78"E, ± 595m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1959
nálezce: J. Dvořák
pramen: Dvořák J. : Vegetační poměry skupiny Větrníku na Bučovsku. , 1959. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6595079

6867d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louka u Mouřínovského potoka 2 km JJV obce Mouřínov
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°59'17.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1989-07-20
nálezce: Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988592

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bučovice: Mouřínovský revír
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'1.00"N, 16°59'47.00"E, ± 2000m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1911-07-17
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988559

6868a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Nevojice: slopes in the end of small valley, 2,5 km north of the village
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'29.00"N, 17°2'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2010-07-09
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987865

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Milonice: les JZ obce, cesta přes les (směr V - Z), cca 1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'16.00"N, 17°3'34.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-30
nálezce: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988498

6869c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: les u Vršavy, Slavkov, cop.
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'3.01"N, 17°11'37.15"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1912-08-29
nálezce: Emanuel Vítek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987910

6872a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 79. Zlínské vrchy: 6872a, Doubravy (distr.Zlín): střední část PP Uhliska, údolní mokřadní louka, zřídka.
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'21.00"N, 17°40'35.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-19
nálezce: I. Jindra
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: herb. I. Jindra
projekt: FLDOK
ID: 8201848

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Uhliska
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín
souřadnice: 49°9'15.41"N, 17°40'32.75"E, ± 760m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1990
nálezce: Pavel Šnajdara
pramen: Šnajdara P. Uhliska. Základní údaje o území navrženém k ochraně. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6446601

6873c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipová - 6873-34
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7758460

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipová u Slavičína
souřadnice: 49°6'33.27"N, 17°52'18.48"E, ± 74m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2014-05-12
nálezce: Radek Studenka; Jiří Němec
pramen: Jiří Němec (2011): Terénní šetření
projekt: NDOP
ID: 11322396

6873d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z1- O 4. Zlín: Vrbětice: Rubaný háj - u Rubaného háje (6873d 1924)
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'5.00"N, 17°57'10.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754984

6874c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poteč, PR Ploštiny - 6874-32
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1993-06-21
nálezce: V. Tlusták
pramen: Kolektiv autorů (2009) Inventarizační průzkum - Poteč, PR Ploštiny.
projekt: NDOP
ID: 7402990

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Valašské Klobouky, PR Javorůvky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1992-06-21
nálezce: V. Tlusták
pramen: Kolektiv autorů (2009) Inventarizační průzkum - Valašské Klobouky, PR Javorůvky
projekt: NDOP
ID: 7755445

6874d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Nedašov: okraj pastviny s dubinou v závěru Hrušové doliny, 2,7 km od kostela
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'26.83"N, 18°6'19.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1983-07-20
nálezce: Petr Batoušek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987846

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ned. Lhota: Kaňour [Kaňoury]
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'51.00"N, 18°6'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1955-09
nálezce: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987850

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z2- I 8. Zlín: Nedašova Lhota: pod Lazy (6874d 1943)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.00"N, 18°5'58.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762661

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9761751

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z2- I 1a. Zlín: Nedašova Lhota: obec (6874d 1924a)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'26.00"N, 18°5'13.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762333

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: B. Karpaty, Nedašova Lhota, ch.ú. Kaňoury, J svah pod vrcholem kóty Vysocka (660 m) V obce
souřadnice: 49°6'54.00"N, 18°6'24.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-29
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1880973

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaňoury
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'49.81"N, 18°6'22.23"E, ± 178m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-22
nálezce: Jiří Němec; K. Devánová; Karel Fajmon; Karla Vincenecová; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861698

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nedašov - 6874-43
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-25
nálezce: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7404063

6949a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lštění, Rejty: vlhká louka cca 200 m nad salaší
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'28.20"N, 13°52'2.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1983-06-08
nálezce: Jitka Kovaříková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988048

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radhostice: okraj lesa mezi Lštěním a Sv. Mářím
nejbližší obec: Radhostice, okres Prachatice
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1957-07-06
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9987370

6950a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bavorov: lom vlevo od silnice u vsi Těšovice
nejbližší obec: Těšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'8.52"N, 14°0'58.87"E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1966-06-19
nálezce: Milan Rivola; L. Knížetová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988029

6950d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vitějovice: dubové lesíky na JZ svahu vrchu (kóta 552,8) VSV od Vitějovic, spolu s *Vincetoxicum hirundinaria* etc.
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'48.02"N, 14°5'26.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 552 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-08-22
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987812

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ratiborova Lhota: na lukách u samoty zv. "U Mrázů" JZ od Rabíborovy Lhoty, hojně
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'59.23"N, 14°6'41.72"E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1959-08-08
náleze: Václav Chán; J. Lukáš
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987822

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kralovice: svahovitě louky nad pravým břehem Zlatého potoka ZJZ od osady (PR Kralovické louky)
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.50"N, 14°4'55.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004-08-22
náleze: Radim Paulič; et al.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko; velmi hojně
ID: 8517556

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ratiborova Lhota: louky na svahu při Z okraji lesa na vrchu Hora (kóta 693,6) V od osady (PP Pančice-V řekách)
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08-22
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 550 - 570. Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko; vzácně
ID: 8517561

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 37h. Prachatické Předšumaví: Kralovice (490027/140455E): PR Kralovické louky: svahová prameništění louka na Z orientovan. svazích Zlatého potoka, cca 470m ZJZ od zvoničky v obci Kralovice. lokalita v těsném sousedství domu má dvě části - kosenou a nekosenou. V nekosené částilokalitě.
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.00"N, 14°4'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2004
pramen: Brabec J. (2005): Současný stav rozšíření hořečku mnohotvarého českého (*Gentianella praecox* subsp. *bohémica*) v ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 1-44.
projekt: FLDOK
ID: 8148345

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Ratiborova Lhota u Mičovic: lesnatý vrch Hora (kóta 688) V osady, louky na Z svazích vrchu

nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'3.39"N, 14°7'59.82"E, ± 700m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854055

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Vitějovice: vrch (kóta 553) VSV obce, křoviny v polích na JZ svazích vrchu

nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'49.79"N, 14°5'27.88"E, ± 400m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854137

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Třebanice: lesíky JJV samot Hradce VJV obce

nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'32.31"N, 14°8'45.72"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854276

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*

lokalita: Třebanice: vlhké louky podél Melhutky v úseku Třebanice - Mičovice

nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'59.88"N, 14°7'20.36"E, ± 1600m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.

projekt: FLDOK

ID: 8854442

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kralovice, PR Kralovické louky, 470 m vzdušnou čarou ZJZ zvoničky v obci Kralovice

souřadnice: 49°0'27.50"N, 14°4'55.90"E

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2000-09-19

nálezce: J. Brabec

projekt: ČNFD

ID: 1185097

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kralovické louky

souřadnice: 49°0'26.92"N, 14°4'55.86"E

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2007-09-13

nálezce: Josef Albrecht

pramen: Albrecht Josef (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR

projekt: NDOP

ID: 10233690

6951b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /49/ Sedlec: 1 km SSV od obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275110

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /17/ Plástovice: 1 km SV od obce
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°18'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275044

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /48/ Zbudov: 1 km Z od obce
nejbližší obec: Zbudov
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275107

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plástovice, 1 km NO von der Gemeinde
souřadnice: 49°4'28.00"N, 14°18'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-06-13
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838639

6951c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dolní Chrášťany: okraj lesa pod silnicí Dobčice - Horní Chrášťany
nejbližší obec: Dolní Chrášťany, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'5.14"N, 14°12'47.96"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1958
nálezce: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988042

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /285/ Zvěřetice: louka J od obce
nejbližší obec: Zvěřetice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'25.42"N, 14°14'42.22"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857398

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /287/ Dolní Chraštiny: okraj lesa u Babického potoka JJZ od obce

nejbližší obec: Dolní Chraštiny, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'25.16"N, 14°12'22.78"E, ± 2000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857400

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /288/ Dolní Chraštiny: okraj lesa při silnici Dobčice-Horní Chraštiny JJV od obce

nejbližší obec: Dolní Chraštiny, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'0.79"N, 14°12'55.38"E, ± 1000m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857401

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /88/ Lužice: louka u rybníka JV od obce

nejbližší obec: Lužice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'38.39"N, 14°12'54.97"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857063

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /121/ Zvěřetice: louka u rybníka SSZ od obce

nejbližší obec: Zvěřetice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'53.48"N, 14°14'27.62"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857152

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /284/ Strýčice: na Babickém potoce Z od obce

nejbližší obec: Strýčice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'3.54"N, 14°14'34.77"E, ± 1500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

poznámka: ruderalní stanoviště

ID: 8857397

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /286/ Zvěřetice: okraj malé doubravy u rybníka na JZ okraji obce

nejbližší obec: Zvěřetice, okres Prachatice

souřadnice: 49°1'29.17"N, 14°14'31.87"E, ± 400m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857399

6951d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Němčice: v obci, vzácně
nejbližší obec: Němčice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'52.57"N, 14°16'10.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 440–445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 14011658

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /32/ Vlhavy: 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275071

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /10/ Tupesy: za V okrajem obce, snížena v loukách
nejbližší obec: Tupesy, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275029

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 345. Malé Chrástany, menší rybník JZ rybníka Hlásný 1,4 km ZJZ od středu obce, v rybníce a na hrázi, 405 m n. m., 6951d; K. Šumberová.
datum: 1988
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9823794

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břehov, 0,7 km WNW von der Gemeinde
souřadnice: 49°1'21.00"N, 14°19'16.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-05-30
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1838443

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břehov, 0,5 km WNW von der Gemeinde
souřadnice: 49°1'21.00"N, 14°19'25.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-05-30
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840066

6952a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zliv: vodní příkop pod železniční tratí 1 km SZ od železniční stanice Zliv
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517564

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /14/ Pašice: 1 km S od obce, Zbudovská blata, u bašty Vomáčka (lokalita při melioraci zničená)
nejbližší obec: Pašice, okres České Budějovice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275040

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 337. Hluboká nad Vltavou, Munický rybník při JZ okraji města, SZ až JZ část rybníka (litorál, bylinné a dřevinné břehové porosty a navazující louky, na cestě), 380 m n. m., 6952a/6952d; K. Šumberová.
datum: 1988
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: na hranici s kvadrantem 6952b
ID: 9823741

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pašice, 1 km NON von der Gemeinde
souřadnice: 49°5'11.00"N, 14°20'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-18
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensozioologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840447

6952b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 435. Hluboká n. Vlt.: suchý chlumecký s akátem a dubem cca 400 m JZ od hájovny Stará Obora, rula
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'33.42"N, 14°24'56.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883066

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 434. Hluboká n. Vlt.: vlhké louky při Z okraji lesa Stará obora cca 1 km JJZ od hájovny Stará Obora, tercierní sediment
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'12.53"N, 14°25'0.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8883057

6952c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na záp. kraji ryb. Bezdrevy u Vondrova [osada Vondrov ale leží východně od rybníka]
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'37.93"N, 14°23'56.73"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1909
nálezce: Tomáš Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988456

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /100/ Pištín: 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9274946

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 204.Žabovřesky: louka 100 m ZJZ od silničního mostku přes Dehtářský potok při S okraji obce, 390 m n. m. - Skalický V. (6952c).
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851907

6952d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nemanice, hinter dem NW-Rand der Gemeinde
souřadnice: 49°0'36.00"N, 14°29'50.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-05-27
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.
projekt: ČNFD
ID: 1840670

6953c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bohemia merid., les "Borek" za osadou Borkem
nejbližší obec: Borek, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'28.20"N, 14°30'21.72"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1940-08-22
nálezce: Leontin Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988337

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /56/ Nemanice: za SV okrajem obce, v údolí Čertíka
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275128

6953d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 367. Lišov: cihelna při silnici na Hůrky 700 m od kostela, granulit
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'12.34"N, 14°36'55.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882627

6954a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: při polní cestě na hrázi Vel. Panenského rybníka, v podrostu dubů, cca 2,4 km J stanice ČSD Lomnice nad Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.63"N, 14°43'53.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1984-07-18
nálezce: P. Hrdina
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987806

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lomnice n. Luž: SPR Velký a Malý Tisý - lesík na břehu rybníka Velký Smíšek
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.76"N, 14°43'52.30"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-06
nálezce: Milan Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988020

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: na okraji rybníka Velký Smíšek u Lomnice n/ Luž.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.76"N, 14°43'52.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-08-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987842

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lomnice n./ Luž. Dubovce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.16"N, 14°43'24.26"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-08-10
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987845

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lomnice: křoviny v "Dubovcích"
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.16"N, 14°43'24.26"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-11
náleze: Antonín Weidmann
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987859

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí]: Dubovce
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.00"N, 14°43'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-08-13
náleze: Antonín Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988624

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubovce, hráz Služebného u Lom.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'28.64"N, 14°42'54.52"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-08-10
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988198

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubovce v Lomnici (Čechy)
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'1.16"N, 14°43'24.26"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-08-04
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988432

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Doubrava u rybníka Smíšek (u Velkého Tisého)
souřadnice: 49°3'56.80"N, 14°44'0.35"E, ± 18m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-05-18
náleze: Ladislav Rektoris
pramen: Ladislav Rektoris (2012): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11270590

6955a

lokalita: Stráž n. N.: okraj (přechod v louku) mladé kulturní dubiny s vtrouš. borovicí nedal. ryb. Závistivého
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.60"N, 14°54'3.45"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-17
náleze: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987835

6958c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Slavonice: mokřina ca 2,3 km VSV od centra obce, mozaika střídavě vlhké a rašelinné louky
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'9.00"N, 15°22'55.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-05
nálezce: Ester Ekrtová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988050

lokalita: Slavonice, Mutišov: slatinná louka "Pod Montserratem" v malé údolnici ca 1,4 km JJV od kaple v obci Mutišov
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.73"N, 15°22'56.41"E, ± 40m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-06-09
nálezce: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
ID: 13176752

6961b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Příštpo
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'25.82"N, 15°56'5.64"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Jan Kalásek
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987769

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: j0052_234420_441_T1.9
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'38.10"N, 15°57'29.45"E, ± 6m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001
nálezce: Petr Šmarda
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4500803

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jedlový les a údolí Rokytne
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'26.23"N, 15°57'36.26"E, ± 1589m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Jedlový les a údolí Rokytne na území Kraje Vysočina.. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7293393

6961d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Pulkov (Biskupice-Pulkov): 770 m SSZ od Pulkovského mlýna - Z exp., suchá stráž borového lesa s *Brachypodium pinnatum*

a podrostem teplomilné doubravy, ojediněle

nejbližší obec: Biskupice-Pulkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'35.64"N, 15°58'29.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001-06-06

nálezce: Petr Šmarda

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987779

6963a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: údolí Jihlavy, PR Dukovanský mlýn: část ochranné pásma při západní hranici rezervace, severní údolní svah cca

200 m SZ kóty 387, světlá habřina s břízou

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'46.34"N, 16°10'17.87"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-16

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987778

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: na bezlesém hřebtu pravobřežního údolního svahu, 850 m jz od hráze vyrovnávací nádrže, ca 2 km sz obce,

Údolí Jihlavy, ChÚ Dukovanský mlýn

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'50.10"N, 16°10'21.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-08-31

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987777

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Dukovany: hřeben reliktního bor. lesa (stepní bor) nad S svahem údolí Jihlavy, ca 0,4 km SV háj. Na Hradě, SZ obce, vzácně

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'50.02"N, 16°10'21.63"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1986-09-06

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987943

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jamolice: plošina hřebtu Bílá skála (390m) cca 3 km sv. od Dukovan

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'27.50"N, 16°13'34.88"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1985-08-14

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987780

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Jamolice: údolní svah exp. k J sev. Templštejna, zakrslá doubrava na granulitu
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'36.14"N, 16°14'52.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-09-11
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987783

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dukovany: hadcový bor nad Jihlavou 2 km SZ obce
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.61"N, 16°10'27.92"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-09-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988733

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Jamolice: jižní okraj lesa na Vrabčím kopci na hadci
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'14.67"N, 16°14'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1981-09-03
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987781

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Plánice u Čučic (okres Třebíč) a v lese pod Brabčím kopcem u Jamolic (okr. Mor. Krumlov)
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'14.34"N, 16°14'39.52"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-07-31
nálezce: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987772

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Dukovanský mlýn, prudké svahy nad v. n. Mohelno
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°10'22.00"E
nadmořská výška: 320-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: P. Lustyk; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8833977

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: nejsevernější cíp přírodní rezervace Dukovanský mlýn 0,5 km JZ od hráze vodní nádrže (lesnaté a křovinaté prudké svahy nad vodní nádrží se severní až severozápadní orientací)

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°5'57.00"N, 16°10'31.00"E

nadmořská výška: 280-360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; P. Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8833934

6963b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jamolice: hadcový bor nad mostem přes Jihlavu 2 km SSZ obce

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'41.24"N, 16°16'21.36"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-09-11

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988731

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jamolice: údolní svah skloněný k Z do postranního údolíčka vých. od Templštejna (hadec)

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'24.83"N, 16°15'0.30"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1983-08-23

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu

ID: 13987782

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Jamolice: svahy na P břehu řeky Jihlavy cca 2,4 km S až SSV obce

nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo

souřadnice: 49°5'42.64"N, 16°15'50.83"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1978-08-09

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987921

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Rokytá: světlý háj pod kopcem Tábor, duby, habr, borovice

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'35.42"N, 16°19'42.53"E, ± 150m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina

datum: 1945-08-03

nálezce: Jaroslav Horňanský

herbář: BRNM;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987969

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Biskoupky na Dolní Jihlavce, granulity
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'47.00"N, 16°16'44.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1931-08
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988532

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.5.sním.18. Jamolice (Moravský Krumlov): ca 600m SV od zříceniny hradu Templštejn, hadce, (347339), orient.Z.
nejbližší obec: Jamolice u Morav. Kr, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'35.00"N, 16°15'5.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-15
náleze: K. Boublík
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.
projekt: FLDOK
ID: 8160073

6964a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ivančice: okraj smíř. výsadby na bázi JV svahu kopce Réna, u Eifelova mostu, u červeně zn. cesty, vz.
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'59.20"N, 16°24'23.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-05
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987937

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ivančice: jižní svahy kóty Réna (319 m) nad tratí, 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'11.44"N, 16°23'40.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-23
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987919

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in Querceto, pars superior, supra Stříbský mlýn (inter Ivančice et Mor. Bránice)
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'34.00"N, 16°24'27.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-07-25
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988541

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Iglavabrücke bei Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'59.00"N, 16°24'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-07
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988554

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Budkovice: les na plošině 1,5 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 49°3'34.80"N, 16°21'4.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-29
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936307

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Moravský Krumlov: les na plošině 1,1 km SSV od vlakového nádraží
souřadnice: 49°3'17.60"N, 16°20'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-05-24
nálezce: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2933037

6964b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Moravské Bránice: svah dub. lesa na JZ svahu kopečku nad žel. tratí k Ivančicím (JZ svah kopce Bukovina), ca 1 km Z od žel. st. v obci, ojediněle
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'4.45"N, 16°24'54.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987939

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mor. Bránice - les
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'0.00"N, 16°26'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-17
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988517

6964c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Maršovice: Krumlovský les, okraj dub. lesa s Molinií u prameniště přítoku potoka, který teče k vedrov. hájovně, ca 2,1 km Z obce, vzác.

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'18.84"N, 16°23'52.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-11

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987938

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: M. Krumlov: Krumlovský les, malé prameniště v dub. lese ca 0,4 km JJV háj. Hubertus, V města, vzácně

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°2'21.12"N, 16°21'48.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-09-14

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987942

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Vedrovice: okraj smíř. lesa u slat. Phragmitet u hájovny na bázi S svahu kopce Leskoun, ca 1,6 km ZJZ obce, ojediněle

nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'43.29"N, 16°21'11.88"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1986-08-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987944

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Moravský Krumlov: les na plošině 0,9 km VSV od vlakového nádraží

souřadnice: 49°2'54.30"N, 16°20'58.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2011-08-10

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2934924

6965b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lautschitz [Blučina]

nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'18.00"N, 16°38'40.00"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1870-08-19

nálezce: Adolf Oborny

herbář: BRNU;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988467

6966a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Začanská slaniska [Satzan = Žatčany]
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'16.39"N, 16°44'1.48"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-09-03
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987891

6966b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: "U Kříže" mezi Nesvačilkou a Wolfvými studánkami, locis salsis
nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'15.72"N, 16°45'56.53"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-09-23
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987716

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: locis humidis subsalsis ad Šaratský Dvůr/Těšany
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'27.30"N, 16°47'15.50"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988182

6966c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Moutnice: Císařská obora, asi 4,1 km ZJZ od kostela, louka, vrbina a ruderalizovaná mokřina
nejbližší obec: Moutnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'16.00"N, 16°41'13.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2020-08-12
nálezce: Jiří Danihelka; alii
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Geobotanický projekt 2020: Halofytní flóra a vegetace jižní Moravy a přilehlé části Dolních Rakous
ID: 14000060

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Měnin
souřadnice: 49°2'11.50"N, 16°41'11.25"E, ± 30m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-09-04
nálezce: Jan Juřica
pramen: Juřica Jan (2014): terénní šetření 2014
projekt: NDOP
ID: 11922551

6966d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bošovice: stepní stráně exp. K S a SZ ve střední a východní části CHÚ Vízngrunty, 0,9-1,0 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'42.33"N, 16°49'39.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-08-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987948

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Randler u Bošovic
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'36.35"N, 16°49'53.21"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-06-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987718

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: rezervace Visengrunty, travnaté svahy a extenzivní sady 0,8–1,2 km JZ od kostela sv. Stanislava v obci
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 340-355 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-13
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8800690

6967a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lovčičky: okraj výsadby DB u cesty úvozem S od kóty 351, SZ kóty Křesťanov, 1,2 km V kostela v obci, roztr.
nejbližší obec: Lovčičky, okres Vyškov
souřadnice: 49°3'59.98"N, 16°52'3.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1994-07-31
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987950

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Milešovice: ad marginem silvae 1,5 km ad meridio-orientem a pago Milešovice versus
nejbližší obec: Milešovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'26.27"N, 16°52'6.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991-09-04
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987947

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Prostřední vrch (kóta 315,5), paseka a sousedící les u křižovatky lesních cest na J svahu, 2,3 km SV od kostela sv. Šebestiána, Rocha a Rozálie v obci; kvadranty 6967a, 6967b, 6967c

nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav

souřadnice: 49°3'0.74"N, 16°53'13.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

poznámka: na hranici s 6967c

ID: 8800691

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5. Slavkov u Brna: Písečná 2 km SZ obce Dambořice

nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1968

pramen: Neuhausl R. & Neuhauslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.

projekt: FLDOK

ID: 9282862

6967c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Bošovice (distr. Vyškov): okraj křovin na J okraji obce

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°2'46.24"N, 16°50'29.68"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982-06-08

nálezce: J. Hanousek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987708

6967d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Přední čtvrtě

nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'16.80"N, 16°59'47.83"E, ± 180m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005-09-07

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6510633

6968a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Ždánice: ad merid. marginem silvae prope viam publicam Ždánice - Bučovice

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

souřadnice: 49°5'51.44"N, 17°1'9.35"E, ± 1700m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1973-08-02

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987965

6968c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Na Adamcích asi 1 km JZ od obce Želetice, v podrostu třešňového sadu
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'26.00"N, 16°59'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-01
nálezce: Marcela Kobzinková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988588

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Želetice: stepní svahy Adamce 0,7 km JZ obce
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'30.51"N, 17°0'10.67"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-09-02
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988719

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Ždánský les, Strážovice: listnatý les za hřbitovem
nejbližší obec: Strážovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'0.14"N, 17°2'20.31"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-08-26
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987976

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Na Adamcích
nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.05.2004 - 07.09.2005
ID: 6613469

6969a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Chříby: Moravany: Moravanské lísky
nejbližší obec: Moravany, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'38.95"N, 17°10'20.53"E, ± 2000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1952-08-05
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987979

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chřiby, Moravanské lúky
souřadnice: 49°5'17.00"N, 17°11'36.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2002-05-31
nálezce: J. Roleček
projekt: ČNFD
ID: 1515934

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Moravanské lúky
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'13.77"N, 17°11'38.96"E, ± 256m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1998
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk Pavel. PR Moravanské louky - botanický IP.. 1998.
projekt: NDOP
ID: 6411227

6970b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis ad Staré Město pr. Uh. Hradiště
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.00"N, 17°26'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1905-08-13
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988572

6970c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: řeka Morava, J Morava
souřadnice: 49°1'58.00"N, 17°23'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1961
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1969): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Cnidion venosi-Wiesen. - Vegetatio, Haag, 17: 200-207.
projekt: ČNFD
ID: 2398073

6970d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 48. Ostrožská Nová Ves, louky za Novoveskými lázněmi
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.70"N, 17°26'44.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678750

6971c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hluk: stráň při J okraji lesa Hluboček 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°33'0.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-07-20
nálezc: Monika Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988597

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 236. Míkovice, SZ a Z část lesa Hluboček
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'13.56"N, 17°30'49.22"E, ± 700m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685719

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 258. Veletiny, Z okraje lesa Obora
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'9.34"N, 17°34'41.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686143

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 16. Uherské Hradiště: les Obora u obce Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288599

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 17. Uherské Hradiště: JZ stráňky vrchu Myšince S obce Vlčnov
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9288643

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- H 5a. Uherské Hradiště: Hluk: Hluboček (351) (6971c 1924a)
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°30'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723450

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Kovářův žleb
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'10.77"N, 17°34'39.27"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Kovářův žleb. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6942634

6971d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov: JZ lesní lem lesa Obora 0,5 km SV obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.00"N, 17°35'2.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
nálezce: Ivana Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988603

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov: okraj lesní cesty v J části lesa Obora 1 km SV obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'38.00"N, 17°35'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
nálezce: Ivana Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988604

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 261. Vlčnov, J část lesa Obora
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.01"N, 17°35'17.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8686320

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Veletiny, Obora - 6971-41
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7369698

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov, Myšince - 6971-43
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1958
náleze: Z. Neuhäuslová-Novotná; R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R., Neuhäuslová-Novotná Z. Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 86-105: Floristický materiál ke květeně Moravy III. , 1969.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1958 - 31.12.1968
ID: 7498332

6972a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Pašovice: stráně 2 km SVV obce
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°40'40.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987931

6972b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rudimov - 6972-22
nejbližší obec: Kladná-Žilín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-29
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7741514

6972c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Újezdec u Luhačovic_5500268
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'54.82"N, 17°41'12.05"E, ± 51m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-08-25
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5682696

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: z0032_253421_74_T4.1
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'54.13"N, 17°41'12.12"E, ± 89m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2001-08-20
nálezce: František Kopeček
pramen: František Kopeček. z0032: z0032. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4760626

6972d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nezdenice, Hedvábné louky - 6972-41
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1945-06-06
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7513866

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Záhorovice
souřadnice: 49°2'36.55"N, 17°45'36.54"E, ± 179m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011-09-14
nálezce: Jiří Němec
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 11406085

6973a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hostětín, ch.ú. Pod Bukovinou, svahová louka nad V okrajem obce
souřadnice: 49°3'1.00"N, 17°53'9.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1880692

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hostětín, PP Žleb - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-04-30
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7409948

6973b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z2- P 8. Zlín: Štítná nad Vlárí: Stránský potok - u pramenů (6973b a 6974a 1933)
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°3'22.00"N, 17°59'54.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9765253

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Z2- F 1b. Zlín: Jestřabí: obec (6973b 1927b)
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°57'14.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760555

6973c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U2- E 2. Uherské Hradiště: Krhov: Lokov (739) - pod Lokovem, směrem k Pitínu (6973c 1926)
nejbližší obec: Krhov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'16.00"N, 17°52'6.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747990

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525749

6973d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Štítná nad Vláří, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-09-03
náleze: N. Wernerová
pramen: Wernerová N. diplomová práce: Obnova druhově bohatých luk v Bílých Karpatech. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2004.
projekt: NDOP
ID: 7553844

6974a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Val. Klobouky: Brumov
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'27.16"N, 18°1'23.14"E, ± 2000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1949-07-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987872

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.18.sním.31. CHKO Bílé Karpaty: Bylnice (78/6974a): PP Lazy: orient.S.

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°5'12.00"N, 18°4'21.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.

projekt: FLDOK

ID: 8381295

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Z2- C 11. Zlín: Bylnice: údolí Bylničky - mezi Brumovem a Tratihuštěm (6974a 1927)

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°4'25.00"N, 18°2'47.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9760065

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Z2- B 12a. Zlín: Brumov: Hodňovská dolina (6974a 1924a)

nejbližší obec: Brumov, okres Zlín

souřadnice: 49°4'12.00"N, 18°4'17.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9756760

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bílé Karpaty, Bylnice - PR Lazy

souřadnice: 49°3'32.00"N, 18°0'33.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1998-06

nálezce: M. Hájek

pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.

projekt: ČNFD

ID: 2793243

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bylnice - 6974-14

nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín

souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-06-15

nálezce: V. Tlusták

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7317416

6974b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Z2- H 3a. Zlín: Nedašov: Cigán - Pod Cigánem (6974b 1927a)

nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín

souřadnice: 49°5'41.00"N, 18°5'17.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9761813

7050b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: In fossa viae publicae situ septentr.-occident. a vico Vadkov prope pagum Lhenice, rare
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'34.70"N, 14°8'12.20"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-07-12
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987801

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Jáma: mokřiny na světinách v lesích na V svazích vrchu Doubrava (kóta 777) ZJZ od osady
nejbližší obec: Jáma, okres Prachatice
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08-21
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;
ID: 8517558

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vadkov: PP Štěrbů louka. vlhká louka na SV okraji lesa na vrchu Poustevna (kóta 726) SZ od osady
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'33.70"N, 14°8'25.30"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08-22
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Lhenicko;
ID: 8517571

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Vadkov u Lhenic: křoviny cca 500 m SZ osady
nejbližší obec: Vadkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'34.32"N, 14°8'24.41"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854090

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Mičovice: mokřina na P břehu Melhutky J obce
nejbližší obec: Mičovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'36.71"N, 14°7'25.45"E, ± 700m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854076

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Klenovice u Mičovic: lesnatý Zelený vrch (kóta 792) S osady, lískové křoviny na V svazích vrchu
nejbližší obec: Klenovice u Mičovic, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.15"N, 14°6'4.57"E, ± 700m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: s. d.
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854084

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: w0100_322107_48_T1.9
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'40.36"N, 14°4'54.12"E, ± 80m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002
nálezce: Jan Jedlička
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4854932

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Zlatý potok
souřadnice: 48°57'38.51"N, 14°5'3.62"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-09-07
nálezce: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233936

7050d

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *tinctoria*
lokalita: in prato udo (Molinietum) in merid. a vico Smědeč
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'50.03"N, 14°9'18.36"E, ± 500m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1963-06-19
nálezce: Vladimír Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988327

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Smědeč u Ktiše: slatinná louka SV kóty 635 J osady, hojně
nejbližší obec: Smědeč u Ktiše, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'46.22"N, 14°9'41.07"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Chán V. & Lukáš J. (1968): Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 8: 29-57.
projekt: FLDOK
ID: 8854369

7051a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /289/ Horní Chraštany: travnaté svahy v údolí Babického potoka nad obcí
nejbližší obec: Horní Chraštany, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'42.86"N, 14°11'38.21"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857402

7051b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zábouří (distr. České Budějovice): peninsula of Posměch fishpond (northern edge), edge of forested meadow, rarely
nejbližší obec: Zábouří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'47.00"N, 14°17'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-08-05
nálezc: Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987802

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čákov: hojně na J hrázi rybníka Bojiště
nejbližší obec: Čákov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'56.26"N, 14°19'41.61"E, ± 50m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-08-14
nálezc: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988044

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /283/ Zábouří: les SV od kóty 462
nejbližší obec: Zábouří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'51.45"N, 14°15'16.77"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857396

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /15/ Čákov: na loukách kolem rybníka Posměch
nejbližší obec: Čákov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'42.57"N, 14°17'11.00"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8856874

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /280/ Čákov: J okraj lesa V od samoty Borovka
nejbližší obec: Čákov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'42.55"N, 14°17'28.46"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857393

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /281/ Zábouří: na lukách okolí obce
nejbližší obec: Zábouří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'34.60"N, 14°15'50.10"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857394

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /282/ Záboří: na pahrbku u potoka S od kóty 442 a v přilehlé louce

nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'46.54"N, 14°16'16.48"E, ± 2000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857395

7051c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Brloh: Sedm Chalup, louka v údolí nad osadou

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'47.69"N, 14°12'24.70"E, ± 1000m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1971-07-20

nálezce: Milan Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988021

lokalita: in margine silvae (Pinetum) inter vico Kugelwait [Kuklov] et Smědeč

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'54.71"N, 14°10'14.65"E, ± 600m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 1957-09-09

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988146

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /49/ Smědeček: zanedbané louky u samot Špatenka JV obce

nejbližší obec: Smědeček, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°56'15.61"N, 14°11'0.59"E, ± 600m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1971

pramen: Rivola M. (1973): Flóristické materiály k území západní části Blanického lesa. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 69-80.

projekt: FLDOK

ID: 8867385

7052a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kaliště u Lipí

nejbližší obec: Kaliště u Lipí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'21.62"N, 14°22'47.52"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988041

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /113/ Lipí: louky v okolí obce

nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'5.43"N, 14°21'7.17"E, ± 1000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857136

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čejkovice u Hluboké nad Vltavou
souřadnice: 48°59'32.84"N, 14°21'53.46"E, ± 214m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-26
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.9
ID: 10636066

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Branišov u Dubného
souřadnice: 48°59'8.02"N, 14°23'33.21"E, ± 58m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-31
náleze: Pavel Kúr
pramen: Kúr Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1314 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: druh mimo biotop; okraj lesa; T1.9
ID: 10896032

7052b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /33/ Haklovy Dvory: 1,5 km V od obce, pod Zavadilkou
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964
pramen: Blažková D. (1970): Příspěvek ke květeně luk Budějovické a Třeboňské kotliny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 96-101.
projekt: FLDOK
ID: 9275077

7052c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hradce (České Budějovice)
nejbližší obec: Hradce, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'2.08"N, 14°21'34.66"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988043

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /279/ Lipí: paseka v lese U Lípu JV od obce
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'39.80"N, 14°22'17.60"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857392

7052d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: Panský les u obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'21.26"N, 14°29'46.27"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-10-11
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988052

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: les asi 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.94"N, 14°29'17.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1997-10-11
náleze: Petr Koutecký
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988810

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: 1,5 km již. od obce, jz svah - listnatý - db - les na svahu nad údolím Malše vedle lomu na vápen. (ale ne na váp.)
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'46.03"N, 14°29'49.21"E, ± 200m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1959-09-26
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988022

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *eutinctoria*
lokalita: u silnice mezi obcí Roudné a Plavo
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'56.77"N, 14°28'16.08"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1955-07-12
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988130

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plavo [Plav]: paseka u silnice od Bud.
nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'39.58"N, 14°28'17.33"E, ± 500m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1940-07-29
náleze: Leontin Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988336

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 75. Vidov: smíšený les na svazích S části pahorku cca 1,2 km J od obce, rula, vápenec
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'2.65"N, 14°29'39.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8879498

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /290/ Nové Hodějovice: okraj lesa JZ od kóty 420 J od obce
nejbližší obec: Nové Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'34.79"N, 14°29'53.86"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857403

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /291/ Poříčí: J okraj Poříčského polesí
nejbližší obec: Poříčí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'2.00"N, 14°26'32.30"E, ± 3000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.
projekt: FLDOK
ID: 8857404

7053a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dvůr Světlík u Č. Bud.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'54.54"N, 14°30'10.05"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-23
nálezce: Leontin Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988024

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaliště: poměrně suchá v posledních letech nekosená louka V od rybníčku asi 200 m V od okraje obce, J od silnice
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'52.19"N, 14°34'53.57"E, ± 30m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-05
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8443708

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 331. Třebotovice: vlhké louky cca 1,2 km S od obce, rula
nejbližší obec: Třebotovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'9.29"N, 14°33'38.68"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8882274

7053b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 160. Ledenice: jehličnatý les Červená Hlína cca 2,5 km SSV od obce, rula
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'12.72"N, 14°38'15.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880760

7053c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vidov: Z svahy třešňovky nad želez. tratí, roztroušeně
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.00"N, 14°29'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1963-10-20
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987817

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vidov: jižní svah třešňovky, hojně až roztr.
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.74"N, 14°30'2.80"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987818

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: stráž nad tratí
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.00"N, 14°29'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1949-07-12
nálezce: Leontin Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988023

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: stráž pod tratí
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'34.00"N, 14°29'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1940-08-13
nálezce: Leontin Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988338

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: les 0,5 km V od obce
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.74"N, 14°30'6.72"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1997-10-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011643

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vidov: les 0,5 km V od obce
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice
nadmořská výška: 450 m
datum: 1997-10-11
nálezce: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8443707

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /278/ Borovnice: lesní louky v lesích Na Zástavech a Žárský

nejbližší obec: Borovnice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'13.23"N, 14°31'26.49"E, ± 700m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857391

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Borovnice u Českých Budějovic

souřadnice: 48°54'20.07"N, 14°32'21.98"E, ± 51m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012-05-25

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 10626137

7053d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Ledenice: okraj lesa asi 1,5 - 1,8 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'45.60"N, 14°36'28.08"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-06-12

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443706

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Ohrazení

nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'55.58"N, 14°35'47.97"E, ± 227m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007

nálezce: Alexandra Čurnová

pramen: Ing. Alexandra Čurnová. PP Ohrazení - botanický inventarizační průzkum. EIA servis s. r. o. ČB, 2007.

projekt: NDOP

ID: 6781148

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Ohrazení

nejbližší obec: Ohrazení, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'55.58"N, 14°35'47.97"E, ± 227m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991

nálezce: Jan Lepš

pramen: Lepš J. Zpráva o bot. průzk. lokalit vlhkých luk. PP Ohrazení. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6685300

7054b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Třeboň: v lesíku za Opatovickým rybníkem

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°58'41.16"N, 14°46'33.98"E, ± 1000m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-08-29

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987844

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Domanín, 1,5 km NO von der Gemeinde

souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°45'28.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1964-06-27

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der südböhmischen Becken. - Stud. ČSAV, Praha, 1973/10: 1-170.

projekt: ČNFD

ID: 1838367

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: w0033tr_331107_69_T1.9

nejbližší obec: Domanín u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'48.31"N, 14°45'18.22"E, ± 298m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001

nálezce: Rostislav Černý

pramen: Rostislav Černý. w0033tr: w0033tr. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 07.08.2001 - 09.09.2002

ID: 4948043

7054c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Borovany: rašeliniště na SV okraji ryb. Baba, ojediněle, ne přímo v rašeliništi, až v okrajové části, kde to přechází v

Nardo-Callunetum

nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'15.54"N, 14°40'14.78"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987819

7054d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Kojákovice: mokrá lesní loučka při zelené turistické stezce v lese "Domanín", SV od obce

nejbližší obec: Kojákovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'36.59"N, 14°45'24.73"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-08-07

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987807

7057a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Veclov: rybník Kačer, cca 3,5 km JZ obce

nejbližší obec: Veclov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'37.00"N, 15°11'18.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-08-12

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987866

7058b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Písečné (9 km JV od Slavonic): na levém břehu Mor. Dyje u rakouských hranic, 1700-2000 m JVV od obce, nivní mokřadní louka
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'4.00"N, 15°28'18.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-08-10
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988698

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 342. 7058b/202. Písečné: mokřadní nivní louky a přilehlá křovinatá strážka nad L břehem Moravské Dyje blíže stát.hranice, JVV od obce.
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'9.00"N, 15°28'15.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8219889

7058d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Županovice u Dešné: olšemi zarůstající mokřina u lesní cesty nedaleko státní hranice, ca 1,9 km JZ od centra obce; jediný trs
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°29'29.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-23
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987800

7059d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lubnice, 9 km JVV od Jemnice: ve smíšeném lese Rudice, asi 750 m Z od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.85"N, 15°36'7.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988694

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lubnice: údolí Želetavky JZ od obce
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Stanislav Kučera
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerpt z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8452334

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 399. 7059d/202. Lubnice: údolí Želetavky JZ od obce.

nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°36'35.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1968

nálezce: S. Kučera

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8221263

7060a

lokalita: Zblovce: naproti odbočce k zemědělskému družstvu, pravidelně kosená mezofilní ovsíková louka

nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'31.00"N, 15°42'10.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-08-03

nálezce: J. Runkasová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988499

7061b

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bojanovice (distr. Znojmo): dubina u hráze rybníka Jankovec 2,5 km JZ obce

nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'9.93"N, 15°57'42.74"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-22

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988716

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: b0030_332215_132_L3.1

nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'12.17"N, 15°57'46.04"E, ± 344m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2001

nálezce: Jitka Ošlejšková

pramen: Jitka Ošlejšková. b0030: b0030. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4969290

7061c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Šumná (distr. Znojmo): louka u potoka 2,5 km VSV obce

nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'39.10"N, 15°54'13.64"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1985-08-21

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988713

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šumná: v řídkém smíšeném lese u nádraží
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'25.00"N, 15°52'24.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1954-08-17
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988552

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Olbramkostel: v lesích kolem rybníka Šimberský
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'35.76"N, 15°54'39.93"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-08-26
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987703

7061d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kravsko: světlá dubina u cesty 3 km SZ obce
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'34.25"N, 15°57'50.93"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-22
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988717

7062a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.2.sním.26. Vevčice: J svah nad L břehem Hlubokého potoka, 0,9km J od mostu v obci, orient. SSW,
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'9.00"N, 16°2'23.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-18
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - *Thayensia* 2: 38-60.
projekt: FLDOK
ID: 7936434

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vevčice, horní část svahu nad L břehem Hlubokého potoka 0,9 km JJZ od mostu v obci
souřadnice: 48°57'15.00"N, 16°2'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-09
náleze: M. Rafajová
projekt: ČNFD
ID: 2592429

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vevčice; pěkný druhově pestrý porost s bohatým E1, ojediněle jehličnany
souřadnice: 48°57'15.80"N, 16°2'15.00"E, ± 582m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-05-10
náleze: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L3.4
ID: 12377967

7062c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka od soutoku s Jevišovkou pod zříceninou hradu Lapikus, ZSZ od obce
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'14.00"N, 16°3'25.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-11
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648025

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: u zříceniny hradu Lapikus v Bábovském lese SZ od obce Plaveč
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°3'12.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-28
náleze: Danuše Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988614

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Zn. [Znaim] - Waldstr. v. Tief Maisp. [Maispitz] n. Bojanowitz [= lesní cesta z Hlubokých Mašůvek do Bojanovic]
nejbližší obec: Hluboké Mašůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'52.86"N, 16°0'40.22"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-09-13
náleze: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988489

7062d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 0_aktual_341117_1055_L7.2
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'26.39"N, 16°5'25.30"E, ± 108m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2001
náleze: Petr Filippov
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 29.09.2004
ID: 4982421

7063b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lesonice: les na úpatí svahu 1,2 km JJZ od kaple v obci
souřadnice: 48°59'29.60"N, 16°18'24.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-06-27
náleze: Pavel Novák
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2936168

7063c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vítonice (okres Znojmo): vlhké louky
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'9.72"N, 16°11'55.98"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-22
nálezce: Jaroslav Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988475

7065b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pouzdřany: colli Pouzdřanské kopce; v háji "Kolby" asi 2 km SV obce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.64"N, 16°38'26.24"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-05-02
nálezce: Jiří Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988744

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Uherčice: sev. svah kóty 308, u okrajů lesa a v lese
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'9.58"N, 16°38'43.28"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-08-16
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987700

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hustopeče: les Kolby nad stepní strání u obce Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.64"N, 16°38'26.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-18
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987935

lokalita: in silva Vranovický les apud pag. Vranovice (distr. Hustopeče)
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'5.26"N, 16°36'31.42"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1944-07-19
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988369

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: sním.1. Zbytky slatinných luk cca 1,5km SV od Vranovic, cca 20m S silnice Vranovice-Příšnotice, plocha 16m čtv.

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°59'7.00"N, 16°36'35.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1965-07-11

pramen: Vicherek J. (1967): Příspěvek k poznání vegetace slatinných luk s *Carex davalliana* Sm. u Vranovic na jižní Moravě. - Preslia 39: 95-96.

projekt: FLDOK

ID: 7871087

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kolby, NPR Pouzdřanská step - Kolby

souřadnice: 48°57'0.00"N, 16°37'60.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2003-05-25

nálezce: J. Roleček

projekt: ČNFD

ID: 1517457

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Vranovice, asi 6 km VJV Pohořelic, aluvium přítoku řeky Svratky

souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°36'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-06-16

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (2001): Prodromus vlhkých luk a vysokobylinných porostů v okolí Brna. - Sborn. Klubu Přírod. Brno, (1989-2000): 20-28.

projekt: ČNFD

ID: 1219775

7065c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, mokřady na J okraji obce

souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'32.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1968-07-27

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytocenoz aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.

projekt: ČNFD

ID: 2587181

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, cca 700 m JV obce

souřadnice: 48°53'59.00"N, 16°33'1.00"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-06-20

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2589729

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pasohlávky, J obce, v aluviu Dyje
souřadnice: 48°54'4.00"N, 16°32'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2304598

7065d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Strachotín
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'19.50"N, 16°39'4.86"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1946-07-11
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987873

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.59"N, 16°38'32.77"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1890-07
nálezc: E. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987874

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, cca 0,5 km J obce
souřadnice: 48°54'1.00"N, 16°39'12.00"E
nadmořská výška: 167 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-06-15
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2589450

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pouzdřany, Kolby Forest 1.5 km NE of the railway station
souřadnice: 48°56'35.00"N, 16°38'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-06-23
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1676077

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Pouzdřanská step-Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.02"N, 16°38'27.61"E, ± 1204m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezc: J. Podpěra
pramen: Podpěra J. : Steppe und Waldsteppe des Hutberges oberhalb Pouzdřany /Pausram/.-Preslia,Praha. , 1928. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6593467

7066a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na břehu rybníka pod kopcem Volovec asi 2 km S od města Hustopeče
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'39.00"N, 16°44'6.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-13
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988563

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Schönberge; dolní polovina JZ orientovaného svahu a úpatí v lokalitě Schönberge
souřadnice: 48°58'6.54"N, 16°44'7.87"E, ± 118m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2014-08-01
nálezce: Petr Slavík
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy
projekt: NDOP
poznámka: širokolistý suchý trávník (T3.4)
ID: 11946576

7066b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kurdějov: v prostoru kóty 365, jihových. Holého vrchu
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'0.42"N, 16°46'51.71"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-08-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987701

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hustopeče: lesy u Kurdějova
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'49.26"N, 16°46'38.36"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987864

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Gurdau [Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'49.26"N, 16°46'38.36"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1896
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987994

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kurdějov, forest 1.7 km NE of the village
souřadnice: 48°58'15.00"N, 16°46'50.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-02
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1674566

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klobouky, cca 0,2 km JZ obce
souřadnice: 48°59'40.00"N, 16°49'35.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-19
nálezc: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3023171

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kurdějov, forest 0.5 km NE of the village
souřadnice: 48°57'50.00"N, 16°46'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-06-25
nálezc: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675590

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klobouky u Brna - L6.1
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'56.97"N, 16°49'17.35"E, ± 1m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2007-07-16
nálezc: Petr Filippov
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7771474

7066c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šakvice: loučka u mostu trati přes Štinkovku 1,7 km VSV obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'4.19"N, 16°44'39.18"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1984-09-27
nálezc: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988728

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Popice (Hustopeče): in silvis supra pag.
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'38.13"N, 16°40'0.86"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-07
nálezc: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987730

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hustopeč
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 3000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988001

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 2. Popice: les na SZ svahu Žlutého kopce, cca 1,5 km S kostela v obci
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047193

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 2 km SZ obce, cca 0,5 km J trigonometr. bodu 167,9
souřadnice: 48°54'25.00"N, 16°41'33.00"E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-17
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587656

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, mokré louky cca 1,5 km SZ obce
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°41'57.00"E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-28
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587587

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, mokré louky cca 1 km V obce
souřadnice: 48°54'15.00"N, 16°40'2.00"E
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-05
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2587602

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hochberg
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.13"N, 16°40'13.35"E, ± 273m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2004-08-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6457369

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Od Uherčicka k Novosadu
nejbližší obec: Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.17"N, 16°40'13.83"E, ± 1032m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-06-25
nálezce: Ladislava Filipová
pramen: Filipová L. Předběžné výsledky floristického průzkumu lokality stráně u Popic.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6424925

7066d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v údolní louce j. od Němčiček
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'24.00"N, 16°49'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-08-04
nálezce: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988580

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starovičky, w. von der Gemeinde
souřadnice: 48°54'28.00"N, 16°46'11.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1531116

7067a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Boleradice: suchý dub. les u asf. lesní cesty v prostoru koty 324 m Kuntínov, JV obce, roztr.
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'59.98"N, 16°50'21.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988-07-23
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987952

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Morkůvky: světlá dubina za Hrádkem 1,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Morkůvky, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'18.93"N, 16°50'59.23"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-09-01
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988718

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kobylí: Ochozy, světlá dubina 1,8 km SZ obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.91"N, 16°51'43.79"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-08-23
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988732

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klobouky u Brna: ve výřezu lesa Ochůzky asi 1000 m JZ od Klobouků
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'34.00"N, 16°50'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-09-08
nálezce: Jaroslav Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988525

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Kobylí: les Ochoza, hojná (roztroušeně) v *Quercus pub.*, *Lathyrus vers.*
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'3.91"N, 16°51'43.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-09
nálezce: František Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987960

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silvis supra Brumovice (Čejč)
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'8.51"N, 16°52'19.94"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08-27
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988159

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silvis prope Klobouky (Brno)
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.04"N, 16°51'34.25"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988161

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Brumovice (Hodonín): in silvis supra pag.
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'38.86"N, 16°53'46.15"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987731

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Morkůvky u Hustopeče, "Ochozy" 1 km J obce.
souřadnice: 48°57'25.00"N, 16°52'5.00"E
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-17
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3021753

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velký Kuntínov
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'11.73"N, 16°50'2.44"E, ± 378m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít. CHPV Velký Kuntínov - předběžný botanický IP.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6571828

7067b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hovorany (okr. Hodonín): PR Hovoranské louky, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'52.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-09-20
nálezce: Zdena Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988500

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hovorany: stepní svahy 1,2 km SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'50.93"N, 16°58'24.94"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1984-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988729

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Karlín (distr. Hodonín): stepní svahy 1 km J obce
nejbližší obec: Karlín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.46"N, 16°58'31.61"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-09-30
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988736

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Terezín u Čejče: slanisko 1 km S obce, mezi tratí a silnicí
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.50"N, 16°56'22.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-08-30
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987925

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Terezín u Čejče: slanisko Západě při silnici na Krumvíř S obce
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'51.50"N, 16°56'22.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-07
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987848

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in convalle riv. Trkmanka ad Terezov
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'48.97"N, 16°55'58.95"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988185

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 26. Hovorany: travnaté stráně v rezervaci Jezovitky, 1,5 km SZ-SSZ obce
nejbližší obec: Hovorany, okres Hodonín
nadmořská výška: 210-235 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9047917

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Krumvíř, údolí potoka Trkmanka mezi Krumvířem a Terezínem
souřadnice: 48°58'19.00"N, 16°56'3.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1960
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1173777

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: EVL Louky pod Kumstátem
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'42.13"N, 16°55'15.45"E, ± 197m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622017 Louky pod Kumstátem. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6861286

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Michálky
souřadnice: 48°58'31.76"N, 16°59'7.55"E, ± 25m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-06-11
nálezce: Petr Slavík
pramen: Slavík Petr (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování
projekt: NDOP
ID: 12297777

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hovorany; pěkné duhově pestré porosty
souřadnice: 48°57'55.52"N, 16°58'28.06"E, ± 84m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2013-06-15
nálezce: Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 12316474

7067c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bořetice: Zázmoníky, lesostep pod okrajem doubravy s dubem šípákem
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1997-08-23
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988706

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Němčičky (okr. Břeclav): Jesličky, lesostepní hřeben 1 km jv [sic] Němčiček, 200 m sz PP Nosperk, teplomilný trávník
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.46"N, 16°50'23.80"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-08-23
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988707

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Němčičky (okr. Břeclav): Jesličky, stepní svahy 300 m VS [sic] obecního úřadu v Němčičkách, travnaté meze
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.46"N, 16°50'23.80"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-08-24
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988708

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bořetice: CHPV Zázmoníky, stepní svahy a úhory S Bořetic, travnatá step
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1994-07-26
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988709

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bořetice: Zázmoníky, světlá dubina 2,7 km S od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'17.35"N, 16°51'14.82"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1986-08-19
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988720

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bořetice - doubrava ke Kloboukám
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'32.11"N, 16°50'58.28"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-08-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987871

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kobylí, Mor., háj
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'58.29"N, 16°53'29.71"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-09-08
nálezce: Zavadil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988792

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vel. Pavlovice: ad margine silvarum "loco Zazmonica" supra pag. Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987727

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: loco Zazmonika supra Bořetice
nejbližší obec: Bořetice, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.01"N, 16°51'13.08"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988178

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Němčičky, při modré turistické značce v lese 1,6 km SV od V okraje obce
souřadnice: 48°56'54.00"N, 16°51'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1672625

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kobyly, forest 1.7 km NW of the NW margin of the village
souřadnice: 48°56'50.00"N, 16°51'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1955-07-21
náleze: J. Horák
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1675804

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kuntínov. Sovinky
souřadnice: 48°56'54.78"N, 16°51'48.69"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2010-06-08
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: L6.2
ID: 11169542

7067d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Čejč: svah Špidláku
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'42.77"N, 16°58'17.23"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-10-20
náleze: Jan Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987980

původní jméno: *Serratula tinctoria* subsp. *tinctoria*
lokalita: Hodonín: okraj lesa pod kopcem Špidlákem u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'55.02"N, 16°58'23.64"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-08-21
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987956

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: locis humidis ad opp. Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.00"N, 16°57'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988184

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 65. Čejč: Prostřední špidlák, travnatý svah cca 2 km J železniční stanice
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049573

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čejčský špidlák
souřadnice: 48°54'55.00"N, 16°57'44.00"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-07-01
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2828143

7068b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Milotice: louka u břehu rybníka Písečného
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'42.06"N, 17°9'16.77"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-04
nálezce: Pavel Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987978

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: EVL Písečný rybník
nejbližší obec: Milotice u Kyjova, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'47.83"N, 17°9'10.76"E, ± 573m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: AQ - Service, s.r.o., Sagittaria. (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ): Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623021 - Písečný rybník. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6960769

7068c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubňany_4540081
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.68"N, 17°4'2.14"E, ± 288m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-09-19
nálezce: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0454. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5631329

7068d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubňany, Důbrava Forest 0.5 km S of the Osvobození mine
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°7'40.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-09-01
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1677019

7069a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Jezero 2119
souřadnice: 48°57'3.98"N, 17°10'43.74"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Lustyk pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum PR Jezero
projekt: NDOP
ID: 11262112

7069b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bzenec (Bisenz), "Plechovec"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.00"N, 17°17'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-08-24
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987897

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bzenec, "Plechovec"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'23.00"N, 17°17'53.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-08-24
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988433

7069c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Watzenowitz bei Gaya [Vacenovice]
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'42.38"N, 17°10'26.54"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-08
nálezce: Albín Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988016

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Ratíškovice_5410154
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'40.90"N, 17°12'1.91"E, ± 114m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0541. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5676950

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0179_342219_3_L6.3
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'40.97"N, 17°12'1.91"E, ± 167m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005125

7069d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: příkop za muzeem slovácké vesnice ve Strážnici
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'11.00"N, 17°18'26.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-10-10
nálezce: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988595

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis (et in nemore) versus boreo-occidentem ab oppido Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.69"N, 17°17'45.92"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-12
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988128

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strážnice: na loukách za silnicí na SZ od zámku
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'39.60"N, 17°18'7.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-12
nálezce: Jiří Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988314

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in convalle riv. Syrovinka infra stat. viae ferr. Lideřovice [= Bzenec-Přívoz]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'20.10"N, 17°18'8.96"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988162

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis inter Strážnice et Vnorovy
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'14.33"N, 17°19'25.79"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1935-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988176

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na louce u "přívozu" [= okolí mostu přes Moravu jižně od nádraží Bzenec-Přívovz]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'10.75"N, 17°18'18.66"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1907-08-08
nálezce: J. Poláček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita identifikována na základě jiných sběrů autora v databázi Pladias z téhož roku
ID: 13987930

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0179_342219_76_L6.3
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'23.47"N, 17°15'16.13"E, ± 155m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0179: b0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5005336

7070a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Veselí nad Moravou: cyklostezka do Moravského Písku asi 1,8 km SZ od kostela sv. Bartoloměje, okraj louky při cyklostezce
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.00"N, 17°21'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-07-19
nálezce: Hana Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988497

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Veselí nad Moravou: vlhká místa jižně silnice 2 km SZ obce
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'53.46"N, 17°21'43.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-23
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987920

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis prope Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.89"N, 17°22'14.19"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1954-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988166

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Veselí: vlhké louky u Moravy
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.89"N, 17°22'14.19"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987959

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Veselí nad/Mor: louky kolem řeky Moravy - hojný
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.89"N, 17°22'14.19"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1942-08-23
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987692

původní jméno: *Serratula tinctoria* Linné
lokalita: Veselí n. M.: in pratis secus Morava flumen
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.89"N, 17°22'14.19"E, ± 2000m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-08-02
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU;GM;HR;MP;OLM;OP;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae, no. 969/II
ID: 13987736

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: pratis humidis in convalle fl. Morava prope Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'36.89"N, 17°22'14.19"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1926-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988164

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Veselí nad Mor.: in pratis humidia Horní louky
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'14.66"N, 17°22'18.23"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1925-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987732

7070b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-A 4a. Hodonín: Blatnice: Hájek - Nadfloriánčí (7070b 1924a)
nejbližší obec: Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'52.60"N, 17°29'49.20"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9693977

7070c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vnorovy: úvoz na "Dražkách", dosti častý
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'35.63"N, 17°21'54.73"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-08-25
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987693

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis humidis ad Vnorovy
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'52.73"N, 17°20'4.94"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-07-26
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988272

7070d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-I 5. Hodonín: Louka: háje (7070d 1924)
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°29'16.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706499

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-H 1a. Hodonín: Lipov: obec (7070d 1922a)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°27'36.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9705664

7071a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty: PP Kobylí hlava u Hluku: zbytky lučních porostů v bývalém komplexu Miliových luk v k. ú. Blatnička (8ha), včetně vlhké sníženiny.
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°31'9.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-05-26
náleze: P. Šnajdarová
pramen: Hrabec J., Šnajdara P. & Zábranská D. (2000): Potvrzení výskytu hadince nachového - *Echium russicum* J.F.Gmelin v Hlubocké pahorkatině. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 80-81.
projekt: FLDOK
ID: 8386078

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 2. Babí hora - Nádvky: sady, louky a políčka na JZ svazích kóty 365 (Babí hora) mezi obcemi Hluk a Boršice u Blatnice
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'27.00"N, 17°33'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9689109

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatnička - Dolní louky pod Kobylí hlavou.
souřadnice: 48°57'30.00"N, 17°32'0.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-20
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1724325

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatnička - Miliovy louky, centrální část.
souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°30'60.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-18
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723910

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatnička, Kobylí hlava
souřadnice: 48°57'32.00"N, 17°31'17.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
náleze: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. (1929): Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/3: 1-73.
projekt: ČNFD
ID: 2358060

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hluk, Horní louky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1995
ID: 7712419

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hluk, rybníky - 7071-14
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: J. Sádlo
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7560784

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Blatnička - Lipovská Mlčova
souřadnice: 48°57'8.18"N, 17°30'57.84"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-12
nálezce: Petr Slavík; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2013): Terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 11235282

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hluk; PP a EVL Babí hora. Pravidelná mozaikovitá seč. roztroušeně soliterní keře, horní část podél pole eutrofnější.
souřadnice: 48°57'23.45"N, 17°33'45.90"E, ± 223m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-27
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11723333

7071b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov: Černá hora, louka na S svahu 2 km JJV obce
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'51.13"N, 17°36'25.55"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1985-07-25
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988711

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- X 6. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou (7071b 1926)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'40.00"N, 17°36'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746779

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- X 13. Uherské Hradiště: Vlčnov: Vlčnovský háj (7071b 1926)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'48.00"N, 17°36'1.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9747255

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- K 14b. Uherské Hradiště: Korytná: Brusné (7071b 1925b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'11.00"N, 17°38'43.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9729042

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- M 1b. Uherské Hradiště: Nivnice: obec (7071b 1925b)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'33.00"N, 17°38'32.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9735576

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- X 3a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1924a)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746329

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Vlčnovský háj a louky v ochranném pásmu
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'47.07"N, 17°36'7.83"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Vlčnovský háj. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6943551

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov, Vlčnovský háj - 7071-21
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. Odbor kultury Okresního národního výboru, Uherské Hradiště, 1989.
projekt: NDOP
ID: 7513999

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vlčnov; Tendence k vlhčímu typu Bromionu, část spíše X5 koseno těžkou mechanizací.
souřadnice: 48°59'48.11"N, 17°35'50.13"E, ± 186m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-07-10
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.1
ID: 11730263

7071c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: B. Karpaty: SPR Búrová
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.00"N, 17°33'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-28
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988492

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Suchov: louka ca 1,5 km JZ od obce (Búrová)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'4.00"N, 17°33'7.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-06-13
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987847

lokalita: in pratis in colle Jasenová prope vicum Blatnička procul oppidum Veselí nad Moravou
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'15.10"N, 17°32'55.20"E, ± 700m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1949-06-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988303

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Blatnička: "Miliovy louky"
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'41.36"N, 17°30'44.18"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-09-06
nálezce: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987690

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.76"N, 17°32'44.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
poznámka: 290. Blatnička, Jasenová, les s pláštěm na S svahu
ID: 8687034

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: sním. 23. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: PP Búrová, sečeno, S orient.svahu
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'9.00"N, 17°33'2.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-06
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9416928

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: sním. 45. CHKO Bílé Karpaty: Suchov: údolí potoka Kazivec pod lesem Lipinka, niva, nesečeno,
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'28.00"N, 17°34'54.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1991-08
pramen: Kubíková J. & Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 19-58.
projekt: FLDOK
ID: 9417240

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-B 9c. Hodonín: Blatnička: Milejovy louky (7071c 1925c) /SZ obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°30'49.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9696608

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-B 4b. Hodonín: Blatnička: Horní Louka (7071ac 1924b) /SV obce pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/
nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°33'9.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9694735

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-B 9a. Hodonín: Blatnička: Milejovy louky (7071c 1922a) /SZ obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'35.00"N, 17°30'49.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9696459

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-B 6a. Hodonín: Blatnička: pod Jasenovou (7071c 1922a) /SV obce, pozn. Tomšovicová, 3.1.2005/

nejbližší obec: Blatnička, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'22.00"N, 17°33'3.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9695409

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-O 17. Hodonín: Suchov: Padělky (7071c 1922)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°32'38.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9714359

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-O 10a. Hodonín: Suchov: Búrová (7071c 1922a)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'7.00"N, 17°33'3.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9713915

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 3. Horní louky a Dubník: lokalita zabírá SV svahy tzv. Horní louky, zahrnuje i areál dětského tábora a okolí silnice vedoucí rekreačním střediskem Babí hory, jde vlastně o část S svahu kóty Jasenová (410) /SZ obce Boršice u Blatnice/

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'0.00"N, 17°33'18.00"E

nadmořská výška: 250-340 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: s. d.

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9689392

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 5. Jasenová: lesík na SZ svahu vrchu Jasenová (410), leží v katastru obce Blatnička, přiléhají k němu step. lemy step luk

nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'34.00"N, 17°32'44.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: s. d.

pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.

projekt: FLDOK

ID: 9689862

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchov, PR Búrová
souřadnice: 48°54'2.00"N, 17°33'16.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-06-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2901671

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchov -pastvina sousedící s NPR Búrová
souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°33'3.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-16
nálezce: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1645160

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchov, NPP Búrová - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-08-16
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7548157

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Boršice u Blatnice; PP Nádavky. část dost zanedbané s náletem.
souřadnice: 48°56'47.40"N, 17°34'40.05"E, ± 147m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-28
nálezce: Jiří Ohryzek
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.4D
ID: 11723378

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: EVL Jasenová
souřadnice: 48°56'41.48"N, 17°32'43.05"E, ± 832m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-12
nálezce: Petr Slavík; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2013): Terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
poznámka: louka v JZ části EVL
ID: 11234419

7071d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipiny u Korytné
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'54.44"N, 17°38'59.49"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1963-07-30
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988269

lokalita: pratis supra vallem rivuli Trnovka ad orient. ab pag. Súchov prope opp. Velká
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'16.46"N, 17°34'58.50"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-600 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942-07-17
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988387

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Uherský Ostroh: Slavkov: suchá svahová luka k Vápenkám
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'59.49"N, 17°36'35.60"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922-08-02
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987868

původní jméno: *Serratula*
lokalita: Boršické louky
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'16.00"N, 17°35'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-07
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988601

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.11.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Suchov (78/7071d): niva Kazivce 2,2km V od obce.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°35'34.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: M. Hájek; E. Balátová-Tuláčková
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378499

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.11.sním.2. CHKO Bílé Karpaty: Slavkov (78/7071d): niva Kazivce, 4,5km J od obce.
nejbližší obec: Slavkov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'25.00"N, 17°36'14.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
nálezce: M. Hájek; E. Balátová-Tuláčková
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378349

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.1.sním.2. PP Za lesem: Seznam druhů. Lokalita leží na SSV svahu vrchu Lesná, jde o mezofilní louku nacházející se J-JV obce Horní Němčí.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'19.00"N, 17°39'8.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8281046

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- I 6. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Bursíkova louka nad Malou obcí (7071d 1942)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'29.00"N, 17°37'13.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1942

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9723799

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-O 24a. Hodonín: Suchov: Přední louky (7071d 1922a)

nejbližší obec: Suchov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'3.00"N, 17°36'51.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9715895

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-O 40a. Hodonín: Suchov: údolí Kazivce (7071d 1922a)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°35'59.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9717187

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- Q 9a. Uherské Hradiště: Slavkov: Slavkovská luka (7071d 1922a)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'5.00"N, 17°36'19.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9739828

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- I 21a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Kút (Kouty) (7071d 1922a)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'55.00"N, 17°39'41.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9725728

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Bílé Karpaty, Slavkov, Přední louky, niva potoka Kazivce

souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°35'45.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2007-07-25

nálezce: M. Hájek

projekt: ČNFD

ID: 2849455

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lesná

souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°38'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-05-18

nálezce: K. Vincencová

projekt: ČNFD

ID: 1645797

7072a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- M 4. Uherské Hradiště: Nivnice: směrem k Lubence (7071b a 7072a 1941)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'55.00"N, 17°40'10.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1941

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9735790

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- S 4b. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Dubina (7072a 1926b)

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'17.00"N, 17°43'38.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9745034

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- M 19b. Uherské Hradiště: Nivnice: před Prašnicemi (7072a 1925b)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'21.00"N, 17°40'28.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738529

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- M 10a. Uherské Hradiště: Nivnice: Králov (357) (7072a 1922a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'8.00"N, 17°40'42.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9736677

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: z0082_351206_50_T3.4D
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'5.12"N, 17°43'23.95"E, ± 170m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06
náleze: Dagmar Zábranská
pramen: Dagmar Zábranská. z0082: z0082. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5019528

7072b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U2- F 3a. Uherské Hradiště: Lopeník: Bystřické louky (7072b 1924a)
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'35.00"N, 17°46'36.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9748411

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník_5390378
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'59.14"N, 17°45'31.64"E, ± 187m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5672462

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bánov_5390496
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'4.18"N, 17°45'44.68"E, ± 26m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2008-07-05
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5673368

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
náleze: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7567365

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-04-15
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7351911

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník - 7072-23
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-17
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7740850

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komňa, Vysoký vrch - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
nálezce: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, cl. math.-natur., ser. nova, 8/3: 1-73: Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. , 1929.
projekt: NDOP
ID: 7468067

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komňa, Hrozenkovská dolina - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-14
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7418277

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník, Vysoký vrch - 7072-24
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1907
nálezce: F. Čoka
pramen: Čoka F. Věstn. Klubu Přírod. Prostějov 11 (1909): 132-160: Příspěvky ku květeně moravské III. Výsledky za rok 1907-1908. , 1909.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1907 - 31.12.1908
ID: 7373325

7072c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Březová u Uh. Brodu: Studený, křoviny
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'16.74"N, 17°43'57.67"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1958-08-18
náleze: Alois Richter
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987851

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.11.sním.13. CHKO Bílé Karpaty: Korytná (78/7072c): Horní louky 2,2 km J od obce, bývalá prameniště slatina, orient.SZ.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'30.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998
náleze: E. Balátová-Tuláčková; M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378589

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mimo tab.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Korytná (78/7072c): Horní louky 2,2 km J od obce, orient.SZ.
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°40'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378801

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- K 58. Uherské Hradiště: Korytná: Mikův důl (7072c 1942)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'37.00"N, 17°40'52.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9733533

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- K 37b. Uherské Hradiště: Korytná: Jahodné a Losky (7072c 1925b)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'29.00"N, 17°43'7.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9731468

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- R 11b. Uherské Hradiště: Strání: Jablonice (7072c 1925b)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'24.00"N, 17°43'21.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9741611

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- S 2b. Uherské Hradiště: Suchá Loz: Cuzeniska (7072c 1925b)
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'57.00"N, 17°42'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9744446

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- + 1. Uherské Hradiště: Korytná: Korytná luka mezi Korytnou a Stráním (7072c 1924)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°40'34.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9719378

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- R 7a. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava - pod Doubravou (7072c 1924a)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'53.00"N, 17°43'23.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9740667

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- K 37a. Uherské Hradiště: Korytná: Jahodné a Losky (7072c 1924a)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'29.00"N, 17°43'7.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9730919

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- K 40a. Uherské Hradiště: Korytná: Kopanice (7071d a 7072c 1922a)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°41'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9731830

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- C 13a. Uherské Hradiště: Březová: Studený vrch (646) (7072c 1922a)
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°43'46.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9721785

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- R 24a. Uherské Hradiště: Strání: Nad Zaječí (7072c 1922a)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'40.00"N, 17°40'41.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9742631

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Korytná, Jižní okraj PP Nové louky, ca 1,5 km SZ od obce Strání, ca 500 m od rozcestí Dubina a TV v
souřadnice: 48°55'5.40"N, 17°40'36.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07-07
nálezce: Jana Dvořáková
pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2901416

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Němčí, Bílé Karpaty Gebirge, 4 km SO des Orte
souřadnice: 48°55'7.00"N, 17°40'32.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1967-07-19
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. - Preslia, Praha, 51: 47-69.
projekt: ČNFD
ID: 1882333

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Horní louky 808; otevřené části luk (bez lemů, lesních okrajů, remízků a čerstvě vyčištěné sukcesní plochy na západní straně střední části PR)
souřadnice: 48°56'42.08"N, 17°43'31.17"E, ± 293m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2013-06-12
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11319553

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Horní louky 808; otevřené části luk (bez lemů, lesních okrajů, remízků a čerstvě vyčištěné sukcesní plochy na západní straně střední části PR)
souřadnice: 48°56'42.08"N, 17°43'31.17"E, ± 293m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-05-21
nálezc: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 11319197

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PP Nové louky 799; luční partie rezervace (bez lesů a křovin)
souřadnice: 48°55'7.64"N, 17°40'32.06"E, ± 254m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-04-18
nálezc: Ivana Jongepierová; Jan Jongepier
pramen: Jongepierová Ivana (2011): Jongepierová Ivana, terénní záznamy 2011
projekt: NDOP
poznámka: mezofilní až vysychavé louky, místy mokřiny
ID: 10228270

7072d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.10.sním.28. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovecké Bošacky (78/7072d): niva potoka pod školou.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°48'58.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezc: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376162

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
nálezc: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7634000

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-18
nálezc: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7623249

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Březová, Jamy pod Lopeníkem - 7072-43
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-05-18
nálezce: V. Tlusták; I. Hlobilová
pramen: Hlobilová I. diplomová práce: Antropické vlivy v lučních společenstvech Bílých Karpat a rozšíření vstavačovitých. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 1985.
projekt: NDOP
ID: 7595342

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starý Hrozenkov, Mikulčin vrch - 7072-42
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
nálezce: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, cl. math.-natur., ser. nova, 8/3: 1-73: Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. , 1929.
projekt: NDOP
ID: 7693645

7073a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.10.sním.50. CHKO Bílé Karpaty: Žitková (78/7073a): PR Hutě, orient.SZ.
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'25.00"N, 17°54'25.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8376923

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U2- K 3b. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1925b)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750145

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U2- K 3a. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: Hrozenkovská dolina (7073a 1924a)
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'46.00"N, 17°51'42.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9750811

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starý Hrozenkov - 7073-13
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-15
náleze: M. Dvorský
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7712821

7073c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.10.sním.10. CHKO Bílé Karpaty: Vyškovec (78/7073c): Chmelínek, louky pod obecním úřadem.
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°51'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8375679

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vyškovec, Vyškovecké Bošáčky - 7073-31
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. diplomová práce: Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. knih. Přírod. fak. Univ. Palackého, Olomouc, 1997.
projekt: NDOP
ID: 7722955

7150b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Třebovice u Česk. Krumlova: Voj. Újezd Boletice, mokřady pod Okrouhlíkem, kterými protéká Třebovický potok, 200 m J od kóty 656 Panský vrch
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'13.22"N, 14°9'6.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-07-18
náleze: J. Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987737

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /4/ Boleticko: Střemily: mokřady v údolí Chvalšinského potoka, ca 0,3 km JZ od vrchu Okrouhlík.
nejbližší obec: Střemily, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'32.70"N, 14°9'52.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-07-19
náleze: et al.; J. Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. - Calluna 15: 4.
projekt: FLDOK
ID: 8348028

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvalšiny - 4,85 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'58.00"N, 14°9'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-25
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812605

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvalšiny - 4,54 km SZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'39.00"N, 14°9'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 597 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-06-25
nálezce: M. Havlová
projekt: ČNFD
ID: 2812684

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Třebovice u Českého Krumlova_4020295
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'29.32"N, 14°9'26.42"E, ± 148m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2005-08-31
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová A. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0402. AOPK ČR, Praha, 2005.
projekt: NDOP
ID: 5576102

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: w0153_322123_356_T1.9
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'44.26"N, 14°8'57.12"E, ± 206m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4880724

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: w0117_322118_243_T1.9
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'12.41"N, 14°9'39.28"E, ± 152m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2002-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4867215

7151c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Boletice: ca 780 m S od centra obce, střídavě vlhká louka sv. Molinion, lokalita *Gentiana pneumonanthe*
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°13'1.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988051

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Chvalšiny: S okraj VVP Boletice, zarůstající louka na rozcestí mezi Kravským a Volským vrchem, asi 1,75 km JJZ od kostela

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'21.00"N, 14°12'15.99"E, ± 30m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2016-09-25

nálezce: Petr Kouřec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 14011637

7151d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Český Krumlov: Vyšný village, wet meadow, ca 0.5 km WSW of top of Vyšný vrch hill, Molinion, scattered

nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°17'16.00"E

nadmořská výška: 613 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2011-08-12

nálezce: Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988045

7152b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Českobudějovicko, poblíž obce Kosov za rybníkem Čekanov

nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'25.94"N, 14°25'6.63"E, ± 500m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1981-07-06

nálezce: Miroslav Vansa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987830

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /204/ Plav: louka v dolním toku Plavnického potoka

nejbližší obec: Plav, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'41.49"N, 14°28'2.19"E, ± 2000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: s. d.

pramen: Gazda J. (1970): Příspěvek ke květeně jižních Čech II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 31-40.

projekt: FLDOK

ID: 8857305

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 199. Milíkovice, rybník Děkanec a přilehlé louky, 520 m n. m., 7152b; K. Boublík.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821324

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: CHPV Děkanec, 1 km Z osady Krásnejovka J Čes. Budějovic

souřadnice: 48°51'58.00"N, 14°26'25.00"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1991

nálezce: A. Albrechtová

pramen: Albrechtová A. (1992): Inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvaru "Děkanec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.

průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2213518

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: PP Děkanec

nejbližší obec: Krásnejovka, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'57.94"N, 14°26'27.09"E, ± 107m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010

nálezce: Jana Janáková

pramen: Jana Janáková. Inventarizační průzkum PP Děkanec, vegetace a flóra.. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6973371

7153a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Lomec

souřadnice: 48°53'47.34"N, 14°32'22.04"E, ± 25m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012-05-10

nálezce: Jiří Koptík

pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1238 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.9

ID: 10559607

7153d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: w0185_322405_54_T1.9

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°49'55.31"N, 14°39'41.62"E, ± 176m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2004

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4926053

7154a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Jílovce: rašel. louky po pr. bř. Stropnice od Brousku ke Svitákovi, ojediněle

nejbližší obec: Jílovce, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'22.56"N, 14°42'19.90"E, ± 700m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-08-29

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987820

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005
nálezce: Jana Janáková; Martina Filipová; Iva Weiterová
pramen: Weiterová I., Janáková J., Filipová M. IP NPR Brouskův mlýn z oboru vegetace a flóra (cévnaté rostliny). 2004.
projekt: NDOP
ID: 6742141

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPR Brouskův mlýn
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004
nálezce: Iva Špačková
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.
projekt: NDOP
ID: 6756869

7154d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: w0166_331307_365_T1.9
nejbližší obec: Štiptůň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'29.05"N, 14°46'36.88"E, ± 145m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
nálezce: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959421

7155a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: jižně u obce, niva řeky Lužnice, slunná vysokobylinná louka mezi lesíky a rozptýlenou zelení, u levého břehu, velký porost rostlin v louce
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'57.85"N, 14°53'3.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-10
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987685

lokalita: pratis circum piscinam V. Šustov apud. pag. Hrdlořezy
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'50.83"N, 14°51'9.29"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988383

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: rašelinná louka u rybníka "Tři facky" u Suchdola n. Luž.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'34.12"N, 14°51'14.96"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-07
náleze: Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988212

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchdol nad Luž.: rašelina "Tři facky"
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'34.12"N, 14°51'14.96"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988477

7161a

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia*
lokalita: Wiesen und Gebüsche; Thaja-Thal oberhalb Hardegg; pol. Bez. Znaim
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.98"N, 15°50'54.07"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-08-27
náleze: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988011

7161d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hnanice, dubohabřina v údolí potoka 1,2 km SZ obce
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'15.00"N, 15°58'16.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-10
náleze: Petr Bureš; Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988584

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podmolí: světlá dubina na hraně údolí Dyje 2 km J-JZ obce
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'58.95"N, 15°56'7.33"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-08-02
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988712

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podyjí: Hnanice, 1,5 km SZS obce
souřadnice: 48°48'7.00"N, 15°57'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-08-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2829999

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hnanice, ploché dno údolí pravostranného přítoku Daněže 1.5 km ZSZ obce

souřadnice: 48°48'5.00"N, 15°58'0.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1991-07-15

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1651145

7162a

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Znojmo: břeh řeky u Dyje

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'5.00"N, 16°2'53.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 202 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1968-07-29

nálezce: Drahomíra Hříbková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988545

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Znaim

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'19.79"N, 16°2'55.67"E, ± 5000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1875-08

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988466

7162c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: decl. septentr. collis Sealsfieldův kámen (in silvis deciduis) situ septentr.-occ. a pago Popice

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'17.45"N, 15°59'54.32"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1979-07-25

nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988191

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Popice u Znojma: svahy údolí 700 m Z obce

nejbližší obec: Popice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'19.73"N, 16°0'17.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1975-08-20

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987924

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sedlešovice: Kraví hora, u dubového křoví
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.34"N, 16°2'7.23"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-09-04
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987704

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Sedlešovice: Kraví hora, jižně koty 325
nejbližší obec: Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.34"N, 16°2'7.23"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-09-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987705

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Popice. ploché údolí potoka 1 km Z od Z okraje obce.
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°0'10.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-11
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1683581

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Komplex luk Z od obce Popice u Znojma.
souřadnice: 48°49'16.00"N, 16°0'35.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Feuchtwiesen des Nationalparkes „Podyjí“ und der angrenzenden Gebiete. - *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 130: 33-73.
projekt: ČNFD
ID: 1739468

7162d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: v hájku u dvora mezi Pelcbergem a Sexenbergem u Znojma
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'2.70"N, 16°6'6.01"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08-03
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: schedy není originální, jde o přepis na psacím stroji
ID: 13987773

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pelzberg b. Mühlfraun [Dyje, vrch Palice (250)]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.88"N, 16°6'4.61"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-08
nálezce: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988463

7164b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drnholec: na louce u lesíka sev. obce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'16.00"N, 16°28'30.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1953-07-10
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988527

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Wiesen bei Dürnholz im L.A. Nikolsburg
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'26.00"N, 16°29'9.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1867-08-04
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987890

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drnholec, pastvina SV obce
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°29'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-12
nálezce: F. Slavoňovský
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.
projekt: ČNFD
ID: 2247222

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drnholec, louka JV obce, u hřiště
souřadnice: 48°51'23.00"N, 16°29'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-16
nálezce: F. Slavoňovský
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny jižní Moravy II. (Louky u Drnholce). - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ., Brno, ser. L 9, 359: 319-348.
projekt: ČNFD
ID: 2246925

7165a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Brod nad Dyjí: u mostu přes Dyji, cca 1 km S od obce
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'9.54"N, 16°32'8.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987918

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Drnholec: Brod n. Dyjí, na louce u mostu přes Dyji
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'22.00"N, 16°31'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-15
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988528

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mušov - aluvium Dyje
souřadnice: 48°53'32.00"N, 16°33'16.00"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-05-17
náleze: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Knežević M. (1975): Beitrag zur Kenntnis der Überschwemmungswiesen in der Drava- und Karašica-Aue (Nord-Jugoslawien). - Acta Bot. Croat., Zagreb, 34: 63-80.
projekt: ČNFD
ID: 2518836

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, rozsáhlé louky cca 2 km JV obce
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°33'29.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-06-27
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2588788

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Pasohlávky, mokrá louky cca 2,5 km JV obce
souřadnice: 48°53'7.00"N, 16°33'46.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-03
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2588227

7165b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dolní Věstonice: příkrý severozápadně orientovaný svah, asi 1,25 km jižně od kostela ve vsi, suchý širokolistý trávník
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'33.49"N, 16°38'42.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-08-04
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988704

lokalita: in silvis ad pedem montis Děvín prope pagum Hor. Věstonice
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'16.86"N, 16°38'37.20"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1982-08
nálezce: Jindřich Chrtek; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988192

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mušov: slepé rameno jižně obce
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'25.19"N, 16°36'5.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-25
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987923

lokalita: vesnice Mušov: synantropní a mokřadní flóra
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'43.83"N, 16°36'0.78"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988285

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Pálava, u Hor. Věstonice
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'11.32"N, 16°38'24.30"E, ± 1000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1969-09-15
nálezce: Jan Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988274

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: nivní louky na JV okraji Mušova
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'39.00"N, 16°36'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-18
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988581

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *integrifolia*
lokalita: Mušov, louky za obcí směrem k Pasohlávkám
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'53.00"N, 16°35'20.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-18
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988526

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: louky u Mušova jižně od Pohořelic
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'43.83"N, 16°36'0.78"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-07-30
náleze: M. Součková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987876

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /862/ Dolní Věstonice (7165b): PR Děvín, panonská dubohabřina na svahu, ca 1,5km JV od kostela.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°39'31.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
projekt: FLDOK
ID: 8284793

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /861/ Dolní Věstonice (7165b): příkrý SZ orient.svah ca 1,25km J od kostela.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'48.00"N, 16°38'43.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284792

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 4. Mušov: louka v aluviu Dyje (Balátová-Tuláčková et Kneževič 1975) /JV Mikulova/
nejbližší obec: Mikulov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'46.30"N, 16°35'58.90"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321360

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Mušov, mokré louky cca 800 m JZ obce

souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°35'58.00"E

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-06-10

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Typy fytoceen aluviální nivy dolního Podyjí se zvláštním zaměřením na společenstva luční. - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, Biol. 3/5: 1-113.

projekt: ČNFD

ID: 2587843

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, cca 0,5 km SV obce, S kóty 168

souřadnice: 48°53'29.00"N, 16°39'2.00"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-06-15

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2589307

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, mokré louky cca 1 km JZ obce v prostoru kóty 166,1

souřadnice: 48°53'58.00"N, 16°38'33.00"E

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-05

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2587385

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Strachotín, mokré louky cca 1,8 km JZ obce, JZ Pánova jezera (Pansee)

souřadnice: 48°53'46.00"N, 16°37'57.00"E

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-05

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2587557

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Aluvium dolní Dyje, Dolní Věstonice, rozsáhlé louky cca 2 km SZ obce, SZ tratě "Na pískách"

souřadnice: 48°53'54.00"N, 16°37'25.00"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1967-07-06

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podyjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2588901

7166a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Šakvice: 1 km JZ od obce, u široké navezené polní cesty pokračující do nyní káceného lužního lesa, několik málo čtverečních metrů velký zbytek slunné vlhčí louky, nyní vyschlé.

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'24.13"N, 16°42'9.45"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-07-17

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987686

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Milovice: aluviální louka 2 km S obce

nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'12.97"N, 16°41'59.48"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-08-12

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988721

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Strachotín: louka mezi Popickým potokem a Pansee 2,5 km V obce

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'31.18"N, 16°41'16.09"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-09-20

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988724

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Šakvice: hrúd nad Pansee 1,7 km ZJZ obce

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'36.26"N, 16°41'15.32"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-09-20

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988725

původní jméno: *Serratula*

lokalita: Šakvice: na lukách, asi 2,5 km jz.

nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'23.06"N, 16°41'3.42"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-06

nálezce: coll.?

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987906

původní jméno: *Serratula*
lokalita: Nové Mlýny: W - pravý břeh Dyje, na zemi
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.28"N, 16°43'32.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969-09-09
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987973

lokalita: in pratis humidis ad fluminem Dyje prope vicum Milovice non procul ab oppido Mikulov
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'41.66"N, 16°43'23.22"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-08-31
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988259

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hustopeče - Strachotín, břeh "jezera"
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'20.52"N, 16°40'45.35"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1959-08-20
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987915

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: nivní louky JZ osady Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'16.00"N, 16°41'54.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-08-19
náleze: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988582

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hustopeč: in pratis humidis ad Nové Mlýny
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'25.58"N, 16°43'54.52"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08-27
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987709

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'50.85"N, 16°42'51.26"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987893

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Polau [Pavlov]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.96"N, 16°40'20.12"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987997

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Polava [Pavlov; na jiných Formánkových schedách také Polau]
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'26.96"N, 16°40'20.12"E, ± 2000m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987991

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Aluvium dolní Dyje, Šakvice, rozsáhlé louky cca 2 km ZJZ obce, J kóty 167.8
souřadnice: 48°53'43.00"N, 16°41'19.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-07
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1960): Typologicko-ekologická studie lučních společenstev v dolním Podýjí. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2588976

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Pavlov, v aluviu Dyje, S obce
souřadnice: 48°52'55.00"N, 16°40'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1965): Fytocenologická charakteristika subhalofytních lučních společenstev panonské oblasti ČSSR. Svaz *Agrostion albae* Soó 1933 emend. 1940. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 25/5, 463: 233-248.
projekt: ČNFD
ID: 2305034

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7166-a21
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.06"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-19
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322178

7166b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rakvice (okr. Břeclav): PP Jezírko Kutnar cca 2 km JZ od JZ okraje obce, při Z břehu jezírka
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'3.90"N, 16°48'31.90"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-30
nálezce: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988349

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Auen, Walde u. Wiesen ... häufig b. Prittlach [Přítluky], pol. Bez. Auspitz
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1989-09-26
nálezce: František B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988015

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis prope Rakvice (Břeclav)
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.89"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1934-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988163

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lednice: louky u Rakvic
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.20"N, 16°48'47.89"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1929-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988811

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Prittlacher Wiesen S.-M.
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'17.96"N, 16°46'26.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1906-09-04
nálezce: Heinrich Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987733

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rakvice, slanisko u železniční stanice
souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°49'14.00"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.
projekt: ČNFD
ID: 1173906

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rakvice, s. von der Gemeinde
souřadnice: 48°51'4.00"N, 16°48'50.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1973): Die Pflanzengesellschaften der Halophyten- und Subhalophytenvegetation der Tschechoslowakei. 1. - 2. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 5: 1-200.
projekt: ČNFD
ID: 1531093

7166c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mikulov: Milovický les, Bulharské díly, 3 km sv od S okraje Mikulova, teplomilný dubový les s Quer. pub.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'3.04"N, 16°42'22.84"E, ± 500m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-30
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988705

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in silva Pulgarský inter Pulgary et Mikukov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.48"N, 16°42'10.02"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1928-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988181

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Mikulob: in silva Pulgarský
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.48"N, 16°42'10.02"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987728

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 197. Bulhary: hrúd na L břehu Dyje, 1,5 km SSZ-S kostela v obci
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053864

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 1,8 km SSZ kostela ve vsi
souřadnice: 48°50'39.00"N, 16°43'57.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-03
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Rotreklová O. (2001): *Achillea pratensis* - a recently recognized species of the Czech flora. - Preslia, Praha, 73: 1-27.
projekt: ČNFD
ID: 2566948

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bulhary (distr. Břeclav): louka na levém břehu Dyje mezi hrází a řekou, 2 km SSZ kostela ve vsi
souřadnice: 48°50'47.00"N, 16°44'1.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-03
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2566910

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Klentnice, 2 km V obce, "Smrtihlav".
souřadnice: 48°50'10.00"N, 16°40'25.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-06-28
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3019963

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Milovice, 1,5 km J obce.
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°41'60.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1963-07-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.
projekt: ČNFD
ID: 3020247

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7166-c08; Milovický les: jižně od silnice Mikulov - Milovice
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.11"N, 16°42'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6324062

7166d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bulhary: nivní louka 1 km S obce
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'23.46"N, 16°44'57.64"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-18
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988737

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lednice: louka za Obeliskem 3 km S obce
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'44.86"N, 16°48'7.86"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-26
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988722

původní jméno: *Serratula*

lokalita: Podivín: poblíž levé strany silnice Podivín - Lednice, 2 km JZZ od obce Podivín, stinný okraj list. lesa, několik jednotlivých rostlin

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'3.39"N, 16°49'13.78"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1981-08-14

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987684

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Podivín, levý břeh Dyje za Obeliskem na loukách

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°48'10.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-08-04

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988539

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: při silnici z Podivína do Lednice

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°49'14.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-08-04

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988542

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Podivín, při silnici do Lednice

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'5.00"N, 16°49'14.00"E, ± 2000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1972-08-04

nálezce: František Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988543

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: na louce za Obeliskem 2 km severně od Lednice

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'32.96"N, 16°48'9.72"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1971-08-15

nálezce: P. Macháček

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988715

původní jméno: *Serratula*
lokalita: pag. Nejdek (Břeclav), NO in convalle - in pratis
nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.39"N, 16°46'49.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-16
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987905

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis humidis inter vicos Nejdek et Rakvice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'43.00"N, 16°47'40.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-07-16
náleze: Anežka Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988546

lokalita: in pratis prope oppidum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.71"N, 16°48'12.22"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-09-23
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988281

lokalita: Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'59.71"N, 16°48'12.22"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1956-08-10
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988280

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis - loco Obelisk - prope Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.13"N, 16°48'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988160

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ad viam inter Lednice et Přítluky in convalle fl. Dyje
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'57.55"N, 16°47'0.45"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1933-08-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988270

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Thaya-Wiesen b. Prittlach [Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°45'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988457

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prittlacher Wiesen [= Přítluky] b. Auspitz
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'34.00"N, 16°46'49.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988537

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lednice: in pratis humidis ad "Obelisk"
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.13"N, 16°48'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08-24
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987710

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky u Pulgarova [= Bulhary]
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°45'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1927-09
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988503

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: loco "U Obelisku" ad oppidulum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'33.13"N, 16°48'7.67"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987726

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Prittlach, Mähren, auf Wiesen
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°45'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1913-08-24
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988533

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: zwischen Pulgram u. Prittlach [mezi Bulhary a Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'32.00"N, 16°45'23.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1822
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988439

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podivín, Louka u soutoku Dyje a Trkmanky
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'50.48"N, 16°49'53.14"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-12
náleze: Karin Hustáková; Petr Slavík
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7790105

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podivín, Pavelkova louka
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'48.46"N, 16°49'10.83"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-12
náleze: Petr Slavík; Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7790096

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lednice, louka kolem vodojemu
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'19.61"N, 16°49'15.47"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-12
náleze: Petr Slavík; Karin Hustáková
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7790127

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7166-d09; Lednice: sv. od Květného jezera, 3,3-4 km S od zámecké kaple
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°48'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330091

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7166-d15; Lednice: Nikidorf, 2,25-3,4 km SSV od zámecké kaple
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'30.03"N, 16°49'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-14
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6330294

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Louka u Čtverce
souřadnice: 48°49'35.10"N, 16°49'16.80"E, ± 70m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-06-17
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13148445

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Obora Obelisk; 48°49'38.978"N, 16°49'14.916"E
souřadnice: 48°49'36.96"N, 16°48'33.85"E, ± 1347m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2011-08-05
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp (2012): Obora Obelisk - Zpráva o botanickém monitoringu za rok 2011
projekt: NDOP
ID: 13148636

7167b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Starý Poddvorov: na hřebínku dubohabrového lesa na Bojanovické aleji (červ. znač. cesta) v centr. části lesa Horní Kapánsko, ca 1,0 km SSV obce, vzácně
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.24"N, 16°59'30.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1992-08-27
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987951

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čejkovice: loco "Kapansko" dicto, in nemoris
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'10.66"N, 16°59'20.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962-07-24
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987972

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Starý Poddvorov: les Kapánsko. asi 1,2 km SSV kostela v obci
nejbližší obec: Starý Poddvorov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°59'2.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-08-13
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011646

7167c

původní jméno: *Serratula*
lokalita: Podivín: u levé strany silnice Podivín - Lednice, 1 km JZZ směrem od obce Podivín, u příkopu zjara naplněného vodou, slunná sušší loučka hojně, travnatý vyšší řídký porost (pýr, ovsík); rostliny odkvétají
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'7.78"N, 16°50'13.09"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1981-08-15
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987683

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podivín: okolí rumiště na jižním okraji obce
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.02"N, 16°50'44.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-08-05
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987946

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lednice: les u Hansenburgu [= Janohrad]
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°49'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-08-05
nálezce: Jindřich Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988538

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podivín, louka severně od Janova hradu
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.97"N, 16°49'59.74"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-06-12
nálezce: Karin Hustáková; Petr Slavík
pramen: Karin Hustáková. terénní šetření 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7790110

7168a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Mutěnice - Zbrod: Zbrodský les
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.41"N, 17°4'52.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-08-17
nálezce: Marie Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987849

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mutěnice: les JV myslivny Zbrod 4 km JV obce
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'57.17"N, 17°4'19.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1978-08-01
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987922

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hodonín: dubový les mezi Hodonínem a Mutěnicemi
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'53.41"N, 17°4'52.51"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1944-08-17
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987854

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 257. Hodonín: les S silnice, cca 0,3 km SSV hájenky Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.00"N, 17°3'58.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 170-172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056194

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 262. Hodonín: osada Písečný: les podél Široké sleje, cca 0,4-1,3 km S osady
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056244

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín, les Důbrava SZ města v okolí kaple sv. Jana 2.2 km ZSZ hájenky Červené domky
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°4'50.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1984-06-01
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. et Grulichová J. (1986): Kostřava ametystová (*Festuca amethystina* L.) na jižní Moravě. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 21: 181-188.
projekt: ČNFD
ID: 1653107

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 C 1a (segment 54)

souřadnice: 48°53'3.20"N, 17°4'25.33"E, ± 75m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11973481

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Stupava, porost (OP) 73 A 12 (segment 83)

souřadnice: 48°52'6.89"N, 17°4'17.80"E, ± 124m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11980816

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Zbrodský les, porost 37 D 11 podmáčená část SZ (segment 3b)

souřadnice: 48°53'21.73"N, 17°4'26.96"E, ± 48m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11964677

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hodonínská doubrava. PR Stupava

souřadnice: 48°52'5.71"N, 17°4'21.09"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2011-07-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L6.3

ID: 11177646

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hodonínská doubrava. Nová cesta

souřadnice: 48°53'3.38"N, 17°4'40.06"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2010-06-27

nálezce: Ondřej Vild

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L6.3

ID: 11161194

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín
souřadnice: 48°53'5.03"N, 17°4'30.28"E, ± 144m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-06-03
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L6.3
ID: 10327097

7168b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: květnatý dub. les u styku Holanovy a Kovářovy aleje, ca 2,5 km SSZ od žel. st. Hodonín, vzácně
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.57"N, 17°6'25.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-08-14
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987953

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Dubňany: Dúbrava 3 km JJZ kostela, odd. 34
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'45.72"N, 17°5'53.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1988-08-13
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987863

původní jméno: *Klasea lycopifolia* /Vill./ Á. et. D. Löve
lokalita: Hodonín: Dúbrava za městem
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'16.26"N, 17°6'17.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-30
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987682

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. ssp. *Macrocephala* /Bertol./ Rouy
lokalita: Hodonín: Doubrava [sic], listnaté lesy jižně od silnice Zbrod - Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'36.71"N, 17°5'15.62"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-06-30
nálezce: Čestmír Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987695

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín: Očovské louky, S část 2 km SV náměstí
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'33.14"N, 17°9'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1985-09-11
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988710

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín: mlak u sv. Jana 3 km SZ nádraží (moliniová doubrava)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'12.94"N, 17°4'56.68"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988734

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín: okraj lesa při trati 4 km SZ nádraží 1,2 km před Zbrodem
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'4.71"N, 17°4'58.46"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-09-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988735

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: v dubovém lese severně Hodonína, lesní oddělení 132 f
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'23.00"N, 17°6'35.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-26
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988611

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonín: na lukách v doubravě napravo od silnice Hod. - Zbrod
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'24.00"N, 17°5'17.00"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1946-08-26
nálezce: M. Holzknecht
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988574

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Gödinger Wald [= Hodonínská Dúbrava]
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.22"N, 17°6'59.58"E, ± 4000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1820-10-04
nálezce: Rudolf Rohrer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988454

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'27.42"N, 17°7'26.48"E, ± 5000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
nálezc: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987992

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /174b/ Několik mikrolokalit leží ve Zbrodském lese u Hovoranské cesty J a S od silnice Mutěnice - Hodonín. (kostřava se zde objevuje zcela výjimečně).
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'26.00"N, 17°6'0.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
nálezc: R. Řepka
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8344307

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 279. Hodonín: Černé bláto, 1,8 km SZ želez.stanice Hodonín, podél Mutěnické aleje
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056902

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 312. Hodonín: starší doubrava s bohatým bylinným podrostem, 0,2-0,3 km JZ-ZJZ křižovatky silnic do Dubňan a Mutěnic
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 183-185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057542

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 316. Hodonín: za křižovatkou Svatojánské a Ilčické aleje, 3,45 km SZ železniční stanice Hodonín
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Vladimír Řehořek; Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057636

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 275. Dubňany: starší doubrava s bohatým bylinným podrostem a mírná sníženina podél V strany Hovoranské cesty 0,1 km J Škrábané aleje 3,5 km JV žel. stanice u obce
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1992-07-09
nálezc: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056719

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 276. Dubňany: strší doubrava s bohatým bylinným podrostem u křižovatky Hovoranské a Škarábané aleje, cca 3,4 km JV žel. stanice u obce

nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1992-07-09

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9056764

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hodonín, PP Očovské louky, cca. 2km VVS od hodonínského kostela.

souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°9'21.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-06-20

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1212648

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hodonínská Dúbrava - Hovoranská cesta I.

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'43.91"N, 17°5'48.77"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2010-05-11

nálezce: Petr Slavík; Hana Kleinová; Jana Pekárová

pramen: Kleinová Hana. Mapování výskytu kriticky ohroženého druhu lýkovce vonného (*Daphne cneorum*). - Závěrečná zpráva k projektu Ochrana biodiverzity č. 111011. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6991577

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 69 A 2 (segment 60)

souřadnice: 48°53'6.81"N, 17°4'55.76"E, ± 100m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11976822

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Kovářka+Míčková, porost 76A 11+11 za cestou+9 +76 D 11 (segment 100)

souřadnice: 48°52'51.23"N, 17°6'2.95"E, ± 253m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11983117

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Hodonínská Doubrava, porost 79 A 5a, J od 2 (segment 115c)

souřadnice: 48°52'3.91"N, 17°5'36.15"E, ± 41m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11987546

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Zbrodský les, porost 35 D 11 + 3 + 35 C 11 (segment 4)

souřadnice: 48°53'5.34"N, 17°6'14.89"E, ± 350m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Dúbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11966611

7168c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mikulčice: louka Štěpnice 100 m před areálem NKP Valy 2 km vých. od obce Mikulčice

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'36.00"N, 17°4'49.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2000-08-26

nálezce: Stanislav Kalužík

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988599

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Mikulčice, 2,3 km JJV od kostela v obci

souřadnice: 48°48'25.50"N, 17°4'40.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2006-07-15

nálezce: V. Kalusová

pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1496239

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: b0111_342407_92_T1.7

nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín

souřadnice: 48°48'48.17"N, 17°4'50.45"E, ± 66m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2002

nálezce: Libor Mikulica

pramen: Libor Mikulica. b0111: b0111. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5013220

7168d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louka Štěpnice před areálem NKP Valy 3,5 km východně od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'29.00"N, 17°4'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-26
nálezce: Stanislav Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988598

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mikulčice, 2,6 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 48°48'30.40"N, 17°5'2.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-07-15
nálezce: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496076

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hodonínsko, Mikulčice, komplex luk kolem velkomoravských vykopávek, 3 km JV kostela v obci
souřadnice: 48°48'13.00"N, 17°5'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-06-01
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546852

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mikulčice - Valy
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'17.43"N, 17°5'12.91"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-07-12
nálezce: Luděk Čech
pramen: Čech Luděk. Floristické údaje od roku 1978. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7186941

7169a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rohatec: louka ve vodárenském objektu Gebhard, vých. část
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'54.00"N, 17°10'42.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-24
nálezce: Martin Hnilo
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988586

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: in pratis humidis inter Rohatec et Petrov
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'0.99"N, 17°14'20.12"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-08-29
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987712

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis inter pag. Sudoměřice et Rohatec
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'34.98"N, 17°13'8.38"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1928-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988180

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Rohatec, 1,1 km JJV od kostela v obci
souřadnice: 48°52'13.20"N, 17°11'5.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-08-19
náleze: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1496706

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: b0181_342223_161_T1.7
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'2.33"N, 17°11'25.33"E, ± 291m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2003-05-01
náleze: Libor Mikulica
pramen: Libor Mikulica. b0181: b0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 5006365

7169b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ve vinohradech jižně od Strážnice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°19'34.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1982-08-03
náleze: Jana Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988593

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Strážnice: vinice
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°19'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
nálezc: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988000

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-N 4a. Hodonín: Strážnice: Bažantnice (7169b 1924a)
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'29.00"N, 17°18'6.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9713428

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Petrov, Petrovské louky - 1,5 km SV od kaple v Petrově
souřadnice: 48°53'42.90"N, 17°17'5.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-07-12
nálezc: V. Kalusová
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1495072

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Žerotín
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'46.02"N, 17°19'39.36"E, ± 112m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-30
nálezc: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7861879

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strážnice, PP Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-06-20
nálezc: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7516911

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24

nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1886

nálezce: E. Formánek

pramen: Formánek E. Österr. Bot. Zeitschr. 36: 181-185, 232-237, 271-276, 293-298, 336-341, 371-378, 406-409: Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. , 1886.

projekt: NDOP

ID: 7518541

7169d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-M 11c. Hodonín: Radějov: Rozsocháč (7169d 1944c)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°18'55.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1944

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9712056

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-M 3a. Hodonín: Radějov: Holý vrch (388) (7169 1924a)

nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'59.00"N, 17°19'54.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9710393

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Radějov - Mlýnky, svažová louka poblíž chatové kolonie.

souřadnice: 48°50'45.00"N, 17°19'30.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1970-05-31

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1719871

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: z0063bk_342405_15_L6.4

nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'48.41"N, 17°18'42.95"E, ± 159m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2002-11-19

nálezce: Karel Buš

pramen: Karel Buš. z0063bk: z0063bk. 2002.

projekt: NDOP

ID: 5012793

7170a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvarožná Lhota: Čertoryje, V svahy 4,5 km JV obce
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'3.93"N, 17°24'29.70"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1982-09-15
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988726

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov u Strážnice na Mor.: výslunné stepní louky u "Čertova mlýna"
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'15.23"N, 17°23'8.20"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1960-07-18
nálezce: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988203

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Šumárník supra Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.51"N, 17°23'32.36"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1930-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988187

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Šumárník supra Kněždub
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'18.51"N, 17°23'32.36"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988188

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kněždub: louka v NPR Čertoryje cca 3 km JJV obce
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'32.50"N, 17°24'48.10"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012
nálezce: Jakub Těšitel
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011647

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kněždub: louka v NPR Čertoryje cca 3 km JJV obce
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'31.20"N, 17°24'48.00"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2012
nálezc: Jakub Těšitel
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011648

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kněždub: louka v NPR Čertoryje cca 3 km JJV obce
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.90"N, 17°24'49.80"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010
nálezc: Jakub Těšitel
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011650

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-F 8. Hodonín: Kněždub: Osypné (7170a 1942)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°23'30.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703865

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-F 12b. Hodonín: Kněždub: údolí Járkovce (7170ad 1925b)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'22.00"N, 17°24'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704264

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 14. Hodonín: Radějov: Starý háj a Lipinka na Travičné (7170a 1924)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'34.00"N, 17°21'46.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712163

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-F 7a. Hodonín: Kněždub: Kocůvské (7170a 1922a)
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'6.00"N, 17°23'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9703462

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'26.00"N, 17°24'43.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-08-03
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1416119

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub - NPR Čertoryje (u pomníčku)
souřadnice: 48°51'23.00"N, 17°24'43.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997
nálezce: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.
projekt: ČNFD
ID: 2782953

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub - NPR Čertoryje (levé svahy Járkovce, ochranné pásmo)
souřadnice: 48°51'5.00"N, 17°24'21.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: M. Hájek
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2792226

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvarožná Lhota, forest above the right bank of Járkovec Creek 1 km SW of Lučina reservoir
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680221

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvarožná Lhota, SW slopes of Šumárník Hill above Lučina recreation area
souřadnice: 48°51'55.00"N, 17°23'30.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-08-13
nálezce: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. - Preslia, Praha, 68: 193-240.
projekt: ČNFD
ID: 1680179

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov - Lučina, svahová louka pod lesem "Fojtovské", směrem k potoku Járkovec.
souřadnice: 48°51'0.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-06-22
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721643

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje - 7170-14
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Kolektiv autorů (2009) Inventarizační průzkum - Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje
projekt: NDOP
ID: 7562595

7170b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'28.30"N, 17°25'6.45"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-05-26
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988321

původní jméno: *Serratula tinctoria* ssp. *tinctoria*
lokalita: in collibus Bílé Karpaty, in pratis inter coll. Vyzkum et Čertoryje
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'41.31"N, 17°25'41.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973-07-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988204

lokalita: Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-13
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988202

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bílé Karpaty, in pratis loco dicto Vojšice
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945-07-05
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987977

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Vojšické lúky
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'4.60"N, 17°26'7.92"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-16
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987856

lokalita: in pratis silvaticis Osypy dictis situ mer. ab pago Kněždub loco Retinka prope opp. Velká
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1942-07-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988388

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na okraji lesa na trig. 435 Výzkum u M. Vrbky
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'5.53"N, 17°26'28.28"E, ± 200m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1939-08-01
nálezce: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988297

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Steppenwiesen b. M. Vrbka
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'20.69"N, 17°25'50.76"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1932-08
nálezce: Heinrich Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988738

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Kobyla supra Malá Vrbka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'0.99"N, 17°27'5.72"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988186

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipovská luka: Wiesen gegen Lippau [Lipov]
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'49.00"N, 17°29'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-07-20
náleze: Matouš Béňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988550

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Hájová supra Lipov
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'44.44"N, 17°28'34.09"E, ± 1000m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988126

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-D 6b. Hodonín: Hrubá Vrbka: Vojšické louky (7170d 1924b) /Z-JZ obce, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°25'59.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9697556

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-H 6a. Hodonín: Lipov: Hájová (354) (7070b 1924a)
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'45.00"N, 17°28'25.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9706003

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-J 3a. Hodonín: Malá Vrbka: Výzkum (439) (7170b 1922a)
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'4.00"N, 17°26'18.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9707001

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvarožná Lhota, NPR Čertoryje, ca 2 km VJV od vod. nádrže Lučina, východní svah kopce, blízko vrcho
souřadnice: 48°51'29.30"N, 17°25'10.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2006-07-15
náleze: Jana Dvořáková
pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2901319

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°25'53.00"E, ± 250m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-06-11
nálezce: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413799

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, pod "Panským lesem".
souřadnice: 48°51'15.00"N, 17°26'40.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721887

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, mezi Kobylou a Výzkumem.
souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°26'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-11
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721969

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov - Lučina, mezi potokem Járkovec a kopcem Čertoryje.
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°25'0.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-12
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1722705

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kněždub - při okraji lesa, mezi Šumárníkem a Výzkumem
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°25'0.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-17
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1722047

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tasov - Z svah kopce Horní hora, směrem k silnici Kněždub - Hroznová Lhota.
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°25'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-17
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723356

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tasov - SZ svah kopce Výzkum směrem k Dolnímu kopci.
souřadnice: 48°52'20.00"N, 17°25'40.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971-06-24
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1724421

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov - Lučina, JZ svah kopce Čertoryje.
souřadnice: 48°51'20.00"N, 17°25'0.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1970-06-23
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721713

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malá Vrbka, SZ svah Výzkumu
souřadnice: 48°52'10.00"N, 17°26'4.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: s. d.
náleze: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. (1929): Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. - Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, cl. math.-natur., 8/3: 1-73.
projekt: ČNFD
ID: 2357849

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podlučí
nejbližší obec: Malá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'1.03"N, 17°26'58.62"E, ± 115m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-06-23
náleze: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7859762

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lipov, Nad hájem - 7170-22
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-05-10
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7537109

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kněždub, NPR Čertoryje - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2008-06-02
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7457778

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrubá Vrbka - Malá Vrbka - Kuželov - 7170-24
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-05-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7674436

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP Vojšické louky - 7170-23
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06-29
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7673419

7170c

lokalita: in pratis prope casam venatoriam Pustý les, situ austr.-orient., a pago Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'2.40"N, 17°23'34.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1981-08-05
nálezce: Jindřich Chrtěk; Anna Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988277

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: louky Kútky v Mandátském údolí u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'53.43"N, 17°22'54.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1962-07-25
nálezce: Marie Unarová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987860

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Radějov
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'13.08"N, 17°21'39.22"E, ± 3000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-07-30
nálezce: Josef Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987855

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kútky u Radějova
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'56.97"N, 17°23'12.69"E, ± 300m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-05-26
nálezce: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988953

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 7a. Hodonín: Radějov: Mandát (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'11.00"N, 17°20'8.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711359

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 8a. Hodonín: Radějov: Měsíční údolí (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'33.00"N, 17°20'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711512

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 9. Hodonín: Radějov: mezi Veselkou a Žalostinou (7170c 1925)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'1.00"N, 17°23'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9711851

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 22a. Hodonín: Radějov: Žadovce (7170c 1925a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'18.00"N, 17°22'30.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9712976

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-M 5a. Hodonín: Radějov: Kútky (7170c 1922a)
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.00"N, 17°23'9.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9710593

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov, PR Kútky, ochranné pásmo.
souřadnice: 48°50'0.30"N, 17°22'50.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-31
nálezce: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1507007

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov - PR Kútky
souřadnice: 48°49'57.00"N, 17°22'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1995-06-14
nálezce: M. Hájek
pramen: Balátová-Tuláčková E. et Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). - Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 135: 1-40.
projekt: ČNFD
ID: 2791834

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov - Kútky, část lučního komplexu pod hájovnou "Pustý les".
souřadnice: 48°50'5.00"N, 17°23'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-12
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721475

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov - Kútky, pravý břeh potoka Mandát, v JZ části lučního komplexu.
souřadnice: 48°49'55.00"N, 17°22'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-15
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723420

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, OP (JZ část) - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-05-20
nálezc: J. W. Jongepier; Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7689478

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
nálezc: Ivana Jongepierová
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7588430

7170d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-G 8a. Hodonín: Kuželov: Ochoza (422) - pod Ochozou (7170d 7171c 1925a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'27.00"N, 17°29'0.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704783

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Hrubá Vrbka, NPR Čertoryje, ochranné pásmo.
souřadnice: 48°50'52.30"N, 17°25'42.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2007-05-31
nálezc: Ivana Jongepierová
projekt: ČNFD
ID: 1506868

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Kněždub, NPR Čertoryje
souřadnice: 48°50'57.00"N, 17°25'38.00"E, ± 250m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-06-08
nálezc: L. Bravencová
pramen: Bravencová L. (2003): Vegetace Národní přírodní rezervace Čertoryje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1413504

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Malá Vrbka - Vojšické louky, při pramenech potoka Járkovec.
souřadnice: 48°50'30.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-07-14
nálezc: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1722623

7171a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká nad Veličkou, Suchovská alej, okraj lesa u hájenky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°33'21.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1976-08-12
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988524

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Bílé Karpaty, collis Hradisko supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'32.16"N, 17°33'2.69"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987958

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis substeppos in montis Hradisko, loco Jazefčí, prope pagum Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'14.08"N, 17°33'46.80"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-07-12
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988147

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Uh. Ostroh: v Dúbravě nad Trnovským mlýnem u Suchova
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'31.00"N, 17°34'48.00"E, ± 1500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1934-09-08
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988610

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Bílé Karpaty, Háj u Velké, louky
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.53"N, 17°32'16.28"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-28
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988104

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky na Háji u Velké
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'5.53"N, 17°32'16.28"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1928-07-28
nálezce: Pavel Sillinger
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988429

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis pr. Javorník ad Petrachův mlýn [= Petruchův mlýn]
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.00"N, 17°32'47.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1906-08
náleze: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988570

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.8.sním.15. CHKO Bílé Karpaty: Suchov (78/7171a): Suchovské mlýny, u Baladů, prameniště nad samotou, orient.JV.
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'21.00"N, 17°34'33.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8374194

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.13.sním.24. CHKO Bílé Karpaty: Javorník u Velké nad Veličkou (78/7171a): nad NPR Jazevčí.
nejbližší obec: Javorník u Velké n.V, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'26.00"N, 17°34'13.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8379713

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-O 18a. Hodonín: Suchov: Petrušky (7171a 1926a)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'53.00"N, 17°33'23.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9714873

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-O 22a. Hodonín: Suchov: Podhradské louky (7171a 1922a)
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°33'40.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9715337

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-E 12a. Hodonín: Javorník: Jazevčá (Jazevčí) (7171a 1922a)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°34'26.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9699035

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-S 7a. Hodonín: Velká nad Veličkou: Háj (7071c 1922a)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'29.00"N, 17°32'59.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9718086

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-S 13a. Hodonín: Velká nad Veličkou: Zahrady pod Hájem (7171a 1922a)
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°32'58.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9718601

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník nad Veličkou - Molvy - louka
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°32'28.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-05-23
nálezce: K. Vincenecová
projekt: ČNFD
ID: 1644675

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká nad Veličkou - Pod Hájem, 1 km V od obce, při okraji lesa.
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°32'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-05
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721268

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník, Petruchův mlýn, vpravo od silnice k Vápenkám, partie zvaná "Jazevčá".
souřadnice: 48°52'30.00"N, 17°33'60.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-05
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1721348

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká nad Veličkou - Zahrady pod Hájem, svahová louka V od obce.
souřadnice: 48°52'60.00"N, 17°32'15.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-14
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723158

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník - Dolní louky mezi žel. trati a kopcem Výzkum.
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°32'0.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-19
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1722450

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká nad Veličkou - svahová louka pod lesem Strážná hůrka.
souřadnice: 48°52'0.00"N, 17°32'0.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1970-06-21
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1723107

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Podhradské louky
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'14.00"N, 17°33'28.62"E, ± 170m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-06-24
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon
pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7863015

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchov - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-04
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7382866

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Velká nad Veličkou - 7171-11
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1590m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-08-18
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7727181

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník - 7171-14
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001
nálezce: P. Hájková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7361278

7171b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Horní Němčí: vrch Lesná, na Dolnoněmčanských loukách 3 km J od Horního Němčí, 0,5 km Z od kóty 696
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'46.00"N, 17°38'30.00"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-14
nálezce: Andrea Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988590

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Přední louky 3 km JV obce Suchov
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.53"N, 17°36'57.26"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1988-08-18
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988774

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vápenky (distr. Hodonín): okraj lesa 0,8 km SZ obce
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'45.89"N, 17°37'23.23"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-08-26
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988714

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: luční porosty v chrán. území Dolnoněmčanské louky u Hor. Němčí (okres: Uh. Hradiště)
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°38'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1986-07
nálezce: František Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988596

původní jméno: *Serratula tinctoria* L. var. *lancifolia* Gray
lokalita: Korytná: in pratis humidis loco dicto Lesná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.44"N, 17°38'57.58"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-13
náleze: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987962

původní jméno: *Serratula tinctoria* var. *lancifolia*
lokalita: in pratis loco dicto "Lesná" supra Korytná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.44"N, 17°38'57.58"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1944-08-13
náleze: Václav Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988484

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Boršice: "Lesná" kóta 696m n. m., na lučinách všude hojná
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'51.44"N, 17°38'57.58"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-08-08
náleze: František Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987691

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Suchovské Mlýny: okraj habrového lesa 700 m VJV obce (měřeno od V okraje vsi)
nejbližší obec: Suchovské Mlýny, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'8.90"N, 17°35'21.80"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2011
náleze: Jakub Těšitel
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011649

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Vápenky: Přední louky, ve střední části, asi 3,5 km ZJZ od J konce obce Suchov
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'48.01"N, 17°36'43.99"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-02
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 14011641

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Mimo tab.sním.11. CHKO Bílé Karpaty: Slavkov (78/7171b): NPR Porážky.
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'17.00"N, 17°37'20.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-06
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8378867

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.1.sním.25. Gebirge Bílé Karpaty: Strání: 3km WSW des Ortes, Hügel Lesná,

nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'50.00"N, 17°39'25.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1967-07-19

pramen: Blažková D. (1979): Das Potentillo albae-Festucetum rubrae - eine Reliktgesellschaft der vorintensiven Landwirtschaft. -

Preslia 51: 47-69.

projekt: FLDOK

ID: 7923278

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tab.1.sním.1a. Lesná: (celý komplex včetně CHÚ). Seznam druhů. Jde o komplex luk nacházejících se v obce Horní Němčí.

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'48.00"N, 17°38'39.00"E

nadmořská výška: 510-696 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: s. d.

pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2004): Botanický inventarizační průzkum nelesních chráněných území v CHKO Bílé

Karpaty. Část 2. Okolí Horního Němčí. - Příroda 21: 15-37.

projekt: FLDOK

ID: 8280089

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-E 11c. Hodonín: Javorník: údolí Jamného (7171ab 1925c)

nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'24.00"N, 17°36'56.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9698610

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-O 26. Hodonín: Suchov: Přední louky - mezi Novou Lhotou a Suchovem (7071d a 7171b 1925)

nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'52.00"N, 17°35'1.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1925

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9716798

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- I 22c. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Lesná (696) (7171b 1924c)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'51.00"N, 17°38'57.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9726580

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: H-K 6a. Hodonín: Nová Lhota: Kručkův mlýn -nad Kručkovým mlýnem (7171b 1922a) /na mapě jsem nenašla Kručkův mlýn, pouze řadu mlýnů na potoku Jamny, tam jsem uvedl.mlýn zařadila a namapovala, pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/

nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°38'7.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9708145

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: U1- Q 5a. Uherské Hradiště: Slavkov: Porážky - vrch (7171b 1922a)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°53'10.00"N, 17°37'37.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1922

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738844

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník, NPR Porážky, ca 1,8 km SV od mostu u Čerešnického mlýna, na hřbetě, 20 m od dubu

souřadnice: 48°53'10.60"N, 17°37'24.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 613 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2006-06-28

nálezce: Jana Dvořáková

pramen: Dvořáková J. (2009): Společenstva roslin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2901187

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Přední louky

nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'54.80"N, 17°35'55.04"E, ± 114m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2010-06-24

nálezce: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon

pramen: ZO ČSOP Bílé Karpaty. VaV Syntéza poznatků o travních porostech. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7861402

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Nová Lhota, Přední louky - 7171-21

nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín

souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2003-05-01

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7432210

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nová Lhota, Fojtický Mlýn - 7171-21
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-08-14
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7563933

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nová Lhota, Hlavatě - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1989
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7449190

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strání, Lesná - 7171-22
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1929
nálezce: P. Sillinger
pramen: Sillinger P. Rozpr. Král. Čes. Společ. Nauk, cl. math.-natur., ser. nova, 8/3: 1-73: Bílé Karpaty. Nástin geobotanických poměrů se zvláštním zřetelem ke společenstvům rostlinným. , 1929.
projekt: NDOP
ID: 7715636

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: PR Dolnoněmčanské louky, ochuzená louka nad lesem
souřadnice: 48°53'46.24"N, 17°38'26.15"E, ± 199m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2010-04-21
nálezce: Karel Fajmon; Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy
projekt: NDOP
ID: 10244660

7171c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník (distr. Hodonín): louky proti Machovým 4 km JJV obce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'48.40"N, 17°32'29.86"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1984-07-24
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988730

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in convalle Babiradka (Paličky - Machová) supra Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'26.08"N, 17°32'51.65"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-10-21
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988266

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Machová prope Vrbovce
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.07"N, 17°32'3.01"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1932-06-28
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988085

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tab.8.sním.49. CHKO Bílé Karpaty: Javorník nad Velkou n.Veličkou (78/7171c): NPR Machová, orient.SV.
nejbližší obec: Javorník nad Velkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'50.00"N, 17°32'21.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: s. d.
náleze: M. Hájek
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.
projekt: FLDOK
ID: 8375157

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-E 36a. Hodonín: Javorník: údolí Rybnického potoka (7171c 1925a)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'59.00"N, 17°31'59.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9702126

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-E 18a. Hodonín: Javorník: Machová (579) - (7171c 1924a)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'22.00"N, 17°32'8.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9700732

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-G 9a. Hodonín: Kuželov: Padělky (7171c 1923a)
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'14.00"N, 17°30'8.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9704976

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: H-E 13a. Hodonín: Javorník: Kněžská louka (7171c 1922a)
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'50.00"N, 17°32'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1922
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9699751

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník nad Veličkou, PR Machová, segment 9.

souřadnice: 48°49'38.00"N, 17°31'15.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2006-06-10

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. (2006): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Machová. Závěrečná zpráva z oboru botanika. Stav v roce 2006. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou.]

projekt: ČNFD

ID: 1507210

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník - spodní část luk mezi žel. stanicí Vrbovce a kopcem Machová, při podjezdu pod žel. tratí.

souřadnice: 48°49'30.00"N, 17°31'30.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-06-18

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1722116

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník - Machová, svahová louka při kótě 443.

souřadnice: 48°49'30.00"N, 17°32'0.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-06-18

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1722140

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník - svahová louka na kopci Machová, nad žel. stanicí Vrbovce.

souřadnice: 48°49'30.00"N, 17°31'40.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1971-06-18

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1972): Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1722223

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Javorník - Vrbovce - 7171-31

nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín

souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2005-06-18

nálezce: J. W. Jongepier

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7745244

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-05-06
nálezce: Ivana Jongepierová
pramen: JONGEPIER J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů.
projekt: NDOP
ID: 7513158

7171d

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Nová Lhota, J od Šibenického vrchu - 7171-41
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'39.58"N, 17°36'13.74"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-18
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: JONGEPIER J. W. (2011) VaV Biodiverzita.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vypsáno z databáze NDOP
ID: 14006065

7172a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: U1- R 31. Uherské Hradiště: Strání: Štrbáň - 1. kotlina (7172a 1942)
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'20.00"N, 17°41'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1945
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9743492

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-06-11
nálezce: Ivana Jongepierová; J. W. Jongepier
pramen: JONGEPIER J. W. (2011) Kompilace nepublikovaných záznamů
projekt: NDOP
ID: 7311380

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Strání - 7172-11
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1971-06-16
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. diplomová práce: Xerothermní travinná společenstva lesostepního obvodu Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1972.
projekt: NDOP
ID: 7628002

7253c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Kaplice, Blansko: vlhká loučka v lese 2 km VJV od osady
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'43.50"N, 14°32'46.25"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1970-07-28
nálezce: Alena Albrechtová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988049

7254b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: bey Gratzen [Nové Hradý]
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.67"N, 14°46'42.19"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: C. M. Sternberg
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel neuveden, identifikován podle vzhledu schedy nebo rukopisu
ID: 13988089

7262a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Šatov - Niva Daníže
souřadnice: 48°47'19.32"N, 16°1'44.11"E, ± 164m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265399

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Chvalovice - meze u hranice
souřadnice: 48°45'45.41"N, 16°4'40.48"E, ± 248m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF
projekt: NDOP
ID: 11265451

7262b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: EVL Vrbovecký rybník
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'31.94"N, 16°8'2.36"E, ± 324m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6865147

7265b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louka u Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.17"N, 16°39'38.97"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-06-19
náleze: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček. terénní šetření. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6631143

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7265-b10; Mikulov: okolí Nového rybníka
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.05"N, 16°39'30.01"E, ± 643m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-06-12
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6323805

7266a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: locis salsis ad Sedlec
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'34.25"N, 16°42'7.99"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-09-01
náleze: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987711

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky za nádražím v Sedleci u Mikulova (u tratě)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'31.08"N, 16°41'59.65"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-17
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988200

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: collis Vys. Roh prope Mikulov
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'56.99"N, 16°41'59.26"E, ± 1000m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988175

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 1,3. Mušov: louka v aluviu Dyje /JV Mikulova/
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1981
náleze: Emilie Balátová-Tuláčková
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321248

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Sedlec u Mikulova, slanisko u obce

souřadnice: 48°46'45.00"N, 16°42'3.00"E, ± 100m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1960

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1962): Rostlinná společenstva jihomoravské halofytní vegetace. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 17, 430/2: 65-96.

projekt: ČNFD

ID: 1173807

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: EVL Skalky u Sedlece

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'14.47"N, 16°40'34.09"E, ± 1136m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2009

nálezce: Michal Krátký; Slavomír Dostálík

pramen: Krátký Michal, Dostálík Slavomír, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0620048 - Skalky u Sedlece. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7075007

7266b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Valtický háj - Rendez-vous

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'1.19"N, 16°47'34.06"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1963-08-09

nálezce: Marie Unarová

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987862

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 398. Valtice: písčité cesta cca 3,4 km VSV-V železniční zastávky Valtice-město

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Milan Štech

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9060455

7266c

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Úvaly (okr. Břeclav), Kameníky, stepní stráň 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'18.00"N, 16°40'44.00"E, ± 200m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1991-06-27

nálezce: Vít Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13988585

7266d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Valtice: NPP Rendezvous, vlhká část sečené louky J od Dianina chrámu, VSV města, vzácně
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'58.59"N, 16°47'33.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-09-03
nálezce: Radomír Řepka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987689

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 422. Poštorná: starší doubrava s bohatším bylinným podrostem a sníženinami podél asfaltové silničky, 1,2-1,4 km SSZ
celnice Poštorná Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061797

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
nálezce: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615674

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997
nálezce: Radomír Řepka
pramen: Řepka R. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu Národní přírodní památky Rendezvous. , 1997. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6609332

7267a

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břeclav, na břehu Bruksy
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'45.00"N, 16°52'1.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-26
nálezce: Marcela Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988529

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břeclav: apud rivum
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'36.52"N, 16°53'5.09"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-08-26
nálezce: Irena Riemlová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988804

lokalita: in arenosis inter vicos Lednice et Charvátská Nová Ves
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'49.78"N, 16°49'59.07"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-30
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988275

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Břeclav: in pratis et fossis ad oppidum
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.29"N, 16°52'55.31"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1945-08-11
nálezce: Václav Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987981

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: in pratis humidis ad Stará Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'15.52"N, 16°53'15.75"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-20
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987713

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: in pratis humidis ad opp. Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'32.29"N, 16°52'55.31"E, ± 3000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987729

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: in pratis prope Stará Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'15.52"N, 16°53'15.75"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988165

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 433. Lahná: zbytky louky podél okraje lesa, okraj pole, dyjské navigace na P břehu Dyje, cca 0,5 km J až 1,8 km JJZ-J
Ladenského mostu
nejbližší obec: Lahná, okres Břeclav
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9062204

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7267-a06; Charvátská Nová Ves: loučka mezi kanálem a lesem 2,3 km S od kaple
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'6.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-06-29
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331233

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Poštorná - louky SZ od úpravny vody Kančí obora
souřadnice: 48°45'55.93"N, 16°51'55.64"E, ± 125m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2013-10-14
náleze: Jana Pekárová; Karin Hustáková
pramen: Hustáková Karin (2013): Terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 11202987

7267b

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: louky u Koštic a Tvrdovic ned. Břeclavy
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'7.94"N, 16°59'39.84"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-25
náleze: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987892

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: po mezích v Trvdonicích
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'37.74"N, 16°59'40.06"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988435

7267c

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břeclav: rameno Dyje, na J okraji Břeclavi, travnatý břeh řeky
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'39.00"N, 16°53'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-13
nálezce: Zdena Lososová; Olga Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988496

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Pohansko
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'49.36"N, 16°53'49.99"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1883
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987990

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 7267-c20; Břeclav: Držkův hrúd, 4 km JJV-V od nádraží a 1,1 km VJV od čerpací stanice na Pohansku
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.12"N, 16°54'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-30
nálezce: Kateřina Šumberová; Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6317267

7267d

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: Lanžhot: písčité násep u terénní stanice BÚ ČSAV
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'21.48"N, 16°58'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-07-27
nálezce: Alois Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987719

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lanžhot: Lány, louka pod hrúdem 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'34.23"N, 16°55'17.94"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988723

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lanžhot: Lány, louka pod hrúdem 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'34.23"N, 16°55'17.94"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-09-13
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988727

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky mezi obcemi Lanžhot a Kostice
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'58.00"N, 16°58'45.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-09-11
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988607

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: lužní lesy východně od obce Lanžhot, při řece Moravě
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'30.00"N, 16°59'53.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1975-09-27
nálezce: František Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988609

lokalita: Lanžhot: jezero Kučovanisko, asi 1 km JV od Lanžhota u železniční trati
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'9.25"N, 16°59'10.98"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-08-31
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988276

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: louky Lanžhot
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'27.96"N, 16°58'1.01"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1967-08-16
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988201

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: na loučkách u Kostic a Břecl.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'51.82"N, 16°57'12.88"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07-21
nálezce: Julius Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987877

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 498. Kostice: topolová alej v kolmém směru na Kyjovku, 0,5-1 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064724

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 522. Lanžhot: J část písčiny Křenové a louka J písčiny, 1,6-2,0 km J kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 154 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9064711

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 514. Lanžhot: cesta podél potoka Štěpnice od J okraje obce k soutoku s Kyjovkou a navigace k okraji lesa

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065153

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 515. Lanžhot: rameno od tůně v ohybu Kyjovky podél okraje lesa ke staré silnici Lanžhot-Brodské, cca 2 km J-JZ až 1,1 km JJV-J kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065181

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Břeclavsko, Tvrdonice, luční komplex u Hnátkovských jezírek, louka ca 1,8 km JV kostela v obci

souřadnice: 48°44'44.00"N, 16°59'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546749

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Křenová louka, 1,8 km J kostela v obci.

souřadnice: 48°42'25.00"N, 16°57'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2513634

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: nahe der Waldstrasse, die von der Landstrasse Lanžhot-kúty zum Forsthaus Doubravka führt

souřadnice: 48°42'3.00"N, 16°57'53.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: s. d.

nálezce: E. Balátová-Tuláčková

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Das Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis Ilijanič 1968 in Süd-Mähren und der Slowakei. - Tuexenia, Göttingen, 13: 193-201.

projekt: ČNFD

ID: 1937454

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: ein ausgedehntes Wiesenkomplex bei Schlösschen Lány (Lanžhot)
souřadnice: 48°42'19.00"N, 16°55'27.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
nálezce: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1993): Das Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis Ilijanić 1968 in Süd-Mähren und der Slowakei. - Tuexenia, Göttingen, 13: 193-201.
projekt: ČNFD
ID: 1937593

7268a

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.
lokalita: louky Mor. Nová Ves
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'37.99"N, 17°2'44.21"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1943-08
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13987968

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: na lukách u Tvrdonic
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'21.34"N, 17°0'22.10"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1879-08
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13988425

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 271. Moravská Nová Ves: Za panským, rybník JV obce
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056476

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Tvrdonice, PR Stibůrkovská jezera cca. 1,5km JV od tvrdonického kostela.
souřadnice: 48°44'59.00"N, 17°0'5.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-06-26
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1212957

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Břeclavsko, Tvrdonice, luční komplex u Hnátkovských jezírek, louka ca 1,5 km JV kostela v obci
souřadnice: 48°45'0.00"N, 17°0'7.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-24
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546625

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Břeclavsko, Tvrdonice, luční komplex u Hnátkovských jezírek, louka ca 1,5 km JV kostela v obci

souřadnice: 48°45'0.00"N, 17°0'7.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546718

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Břeclavsko, Týnec, louka "U Somíčka", ca 1,3 km JV kostela v obci

souřadnice: 48°46'3.00"N, 17°1'5.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-24

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546665

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Břeclavsko, Týnec, louka za protipovodňovým valem u cesty do Mor. Nové Vsi, 1 km V od kostela v obci

souřadnice: 48°46'39.00"N, 17°1'27.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2003-05-25

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2546788

7268c

původní jméno: *Serratula tinctoria* L.

lokalita: Tvrdonice (BV): PR Stibůrkovské jezero, 1,7 km JV kostela v obci, okraj vlhké louky

nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'55.62"N, 17°0'13.21"E, ± 100m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1993-09-14

nálezce: Pavel Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13987936

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 530. Kostice: les podél cesty od navigace Moravy ke Stibůrkovským jezírkům

nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9065625

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Tvrdonice, J část rezervace Stibůrkovská jezera 1,7 km JJV od kostela

souřadnice: 48°44'55.00"N, 17°0'12.00"E

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-05-04

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1705930

7367b

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 546. Lanžhot: Důbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066140

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 568. Lanžhot: les alouky (též v rezervaci Cahnov), 8 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 151 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067556

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: 564. Lanžhot: podél Kabátové aleje a lesní kanály, 5,0-5,8 km S soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067193

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lanžhot (distr. Břeclav): louka Březová, 3,2 km J-JJZ kostela ve vsi, Z okraj louky
souřadnice: 48°41'51.00"N, 16°57'5.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-02
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574317

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soutok, Břeclav - východní část Lánských luk, 7,2 km JJV náměstí.
souřadnice: 48°39'25.00"N, 16°56'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-07-29
náleze: V. Řehořek
projekt: ČNFD
ID: 2512887

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Soutok, Lanžhot - Březová, 3,2 km JJZ kostela v obci
souřadnice: 48°41'51.00"N, 16°56'59.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 154 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2515549

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Plaka, mezi Dyjí a plotem obory, 8.1 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°39'22.00"N, 16°55'36.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515516

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Rakouská louka, mezi Dyjí a ramenem u "Melambónu", 6.7 km JJZ kostela v obci

souřadnice: 48°40'18.00"N, 16°55'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-01

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2516436

7367d

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 2a. Lanžhot: Soutok - JZ cíp Košarských luk (včetně louky Pirpanka)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'31.78"N, 16°55'47.93"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.

projekt: FLDOK

ID: 9321277

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 571. Lanžhot: střední část Košarských luk, blíže k Dyji, 9 km JJZ obce

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067679

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: 575. Lanžhot: Košarské louky, hrúd a pískovna v jejich střední části 1,5-2,5 km SSZ soutoku Dyje a Moravy

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9068094

původní jméno: *Serratula tinctoria*

lokalita: /1-3/ Lanžhot: Soutok, J část Košarských luk

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°38'1.23"N, 16°55'56.37"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-05-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes.

Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.

projekt: FLDOK

ID: 9321219

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: /4-11/ Lanžhot: Soutok, střední a jižní část Košarských luk
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'0.91"N, 16°55'54.16"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-09
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae*-*Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 177-189.
projekt: FLDOK
ID: 9321420

původní jméno: *Serratula tinctoria*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°38'25.46"N, 16°55'49.06"E, ± 506m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-24
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.7
ID: 11002693