


Distribution of *Setaria viridis* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtek

Map produced on: 26-10-2018



Database records used for producing the distribution map of *Setaria viridis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /34/ Fukov: (obec) /S-SV Od obce Šluknov/

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981174

5051b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /173/ Dolní Poustevna: nádraží

nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Marschner H., Houfek J., Roubal A. & Tuma E. (1982): Květena Šluknovského výběžku. 1. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 45-108.

projekt: FLDOK

ID: 8981241

5052a

původní jméno: bez určení

lokalita: Botzen prope Šluknov [Partyzánský vrch]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'53.00"N, 14°24'20.00"E, ± 300m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum pouze "3/8"

ID: 13550576

původní jméno: bez určení
lokalita: Botzen u Šluknova
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'53.00"N, 14°24'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550577

5053a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sev. Čechy, Rumburk, okraj chodníku ve městě, nedaleko žel. stanice Rumburk, zde nalezen jeden exemplář, asi 395 m n. m.
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'20.96"N, 14°33'3.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2008-09-01
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575285

5056c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, písčité pole při silnici do Kunratic JV od vrchu Brandberg (k. 331), glacifluviální štěrkopísek; ca 320 m
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'1.00"N, 15°2'37.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-07-03
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550850

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, písčité pole při silnici do Kunratic JV od vrchu Brandberg (k. 331); glacifluviální štěrkopísek; ca 320 m
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°54'59.17"N, 15°2'23.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-03
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653955

5056d

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Okres Liberec: Dolní Řasnice, vzácně na hlavním nádraží - zavlečena s obilím; ca 360 m
nejbližší obec: Dolní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°56'20.07"N, 15°9'4.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1966-09-03
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653977

5151c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Žleb, levý břeh Labe nad přívozem Dolní Žleb, rozsáhlý štěrkový náplav v ohybu řeky proti železniční zastávce Dolní Žleb
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°50'12.95"N, 14°13'32.11"E, ± 400m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2017-08-31
náleze: Kateřina Šumberová; Veronika Kalníková; Pavel Dřevojan; Pavel Novák; Petr Bauer; Karel Kubát
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356387

5155a

původní jméno: *Setaria viridis* f. *weinmanni*
lokalita: Okres Liberec: Hrádek nad Nisou, vzácně na nádraží - zavlečena s obilím; 270 m
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'19.02"N, 14°50'50.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-07-31
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653947

5155d

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *viridis*
souřadnice: 50°49'0.84"N, 14°55'41.16"E, ± 275m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales. [Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10097189

5156a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Liberec: Heřmanice, vzácně v brambořišti u polní cesty do osady Vysoký jižně od vrchu Borek (k. 356) západně od Lipového vrchu (k. 407); ca 370 m
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°0'47.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550851

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Liberec: Heřmanice, vzácně v brambořišti u polní cesty do osady Vysoký jižně od vrchu Borek (kóta 356) západně od Lipového vrchu (k. 407); ca 370 m
nejbližší obec: Heřmanice u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°52'54.31"N, 15°0'9.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653954

5157a

původní jméno: *Setaria viridis*
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°11'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-25
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035104

5250a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: S Čechy: Tisá (okr. Ústí n. Labem): lada v osadě Antonínov, S od hlavní silnice.
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'5.61"N, 14°0'21.17"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1997-08-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657768

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 4. Tisá: lada před rodinnými domky na Z okraji obce (u pily), /autor uvádí ftg.okr.46a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'55.00"N, 14°0'39.00"E
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7895954

5251a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Acker bei Liebwerd, Tetschen a. E.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'7.00"N, 14°14'15.00"E, ± 400m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1932-09-04
nálezce: L. von Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550476

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'48.72"N, 14°12'56.30"E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
nálezce: Malinsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550976

původní jméno: *Setaria italica*
lokalita: Anschwammung bei Bodenbach [Podmokly u Děčína]
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín
souřadnice: 50°46'33.02"N, 14°12'12.58"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550482

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *viridis*
lokalita: Děčín
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'48.72"N, 14°12'56.30"E, ± 2500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-10-02
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653964

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *et. var. viridis*
lokalita: Nové Loubí
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°47'31.15"N, 14°14'2.63"E, ± 300m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1975-09-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653949

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /Sním.2./ Děčín: v areálu nádraží Děčín-východ, na koleji kolejiště, asi 250m SZ od budovy želez.stanice poblíž ulice 17.listopadu.
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'32.00"N, 14°13'20.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-10-14
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. & Kubát K. (2004): *Eragrostis albensis* a *E. pectinacea*, dva nové cizí druhy trav pro květenu České republiky (Poaceae). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 1-24.
projekt: FLDOK
ID: 8146156

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 17. Děčín-Podmokly: ulice JZ-J pod Pastýřskou stěnou
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969317

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 270. Děčín: okolí hlav.nádraží ČSD
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8977491

5251c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobkovice
souřadnice: 50°42'20.78"N, 14°11'35.46"E, ± 127m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-09-10
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11060188

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko

souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1950

nálezce: Robert Richtermoc; Jan Kopřiva; Jaromíra Kuncová; Václav Vysoký; Václav Šutera; Václav Dušek

pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení

Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko

projekt: NDOP

ID: 11221335

5253d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brachfeld bei Bürgstein [Sloup v Čechách]

nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'24.81"N, 14°35'28.45"E, ± 1000m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1953-08-25

nálezce: Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550578

5255b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tab.1.sním.22. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., cesta a okolí),

nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec

souřadnice: 50°46'37.00"N, 14°57'42.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2004-08-15

nálezce: P. Petřík

pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.

projekt: FLDOK

ID: 8144939

5256a

původní jméno: *Panicum viride*

lokalita: Reichenberg

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°46'0.79"N, 15°3'30.73"E, ± 2000m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1840

nálezce: W. Siegmund

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550933

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sev, Čechy, Liberec, střed města, okraj chodníku

nejbližší obec: Liberec, okres Liberec

souřadnice: 50°46'11.99"N, 15°3'30.42"E, ± 1000m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1973-09-15

nálezce: Nevrlý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611772

5256c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996644

5348d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Duchcov, severovýchodní okraj města, Teplická ulice, přejezd staré tratě
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'46.26"N, 13°45'6.56"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018-09-20
nálezc: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662508

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Duchcov, jihovýchodní okraj města, Želénská ulice, přejezd staré tratě mezi rybníky Barbora a U sklárny
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'10.78"N, 13°45'26.18"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018-09-20
nálezc: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662509

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Řetenice, přejezd u západního stavědla nádraží (ulice Tolstého)
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'31.54"N, 13°47'33.19"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018-09-20
nálezc: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662507

5349b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Český Újezd, dálnice D8 u silnice Chlumec – Ústí nad Labem, oblouk výjezdu z dálnice ze směru od Prahy, okraj vozovky
nejbližší obec: Český Újezd, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.30"N, 13°57'20.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2017-07-18
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602482

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústí nad Labem, Všebořice, skládka stavebního odpadu
nejbližší obec: Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'49.01"N, 13°58'36.95"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-08-11
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672192

5349c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Travnatá stráž u silnice Kozlíky - Nový Dvůr, čedič, jižní svah, c. 170 m, porůznu
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'5.00"N, 13°52'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1948-08-20
náleze: A. Matátko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550977

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Úpořiny, přejezd na severovýchodním okraji nádraží
nejbližší obec: Bystřany-Světlá, okres Teplice
souřadnice: 50°36'41.82"N, 13°52'55.47"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2018-09-20
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662500

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Teplice-Trnovany, ulice Fráni Šrámka, u garáží u zastávky trolejbusu Doubravská
nejbližší obec: Teplice-Trnovany, okres Teplice
souřadnice: 50°38'55.62"N, 13°50'36.70"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018-09-20
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662505

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sezemice, 0,4 km SZ od stř. obce
souřadnice: 50°37'0.00"N, 13°54'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836876

5349d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Ústí nad Labem: Řehlovice, areál dálničního sjezdu, u silnice na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'42.71"N, 13°57'40.64"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2018-09-20
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662495

5350a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústí nad Labem, vysoké břehy Bíliny před vtokem do Labe, říční úsek mezi mostem spojujícím ulice Přístaviště a Žižkova (u kruhového objezdu) a ulicí Přístavní; ruderální trávníky, nesečené vysokobylinné porosty, okraje silnic a chodníků
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'28.54"N, 14°2'31.24"E, ± 85m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-08-31
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356426

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
lokalita: Ústí, STZ
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'14.70"N, 14°3'12.56"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-19
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653971

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústí n. L., u silnice
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'37.76"N, 14°2'26.49"E, ± 5000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975-09-09
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
ID: 13653965

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ú. - K. Březno
nejbližší obec: Krásné Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'39.76"N, 14°4'9.99"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-08-31
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
ID: 13653962

původní jméno: *Setaria viridis* var.
lokalita: Ú sever
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'48.63"N, 14°1'54.93"E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1974-08-31
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
ID: 13653963

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústí nad Labem, západní nádraží
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'26.01"N, 14°1'40.51"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-07-19
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672185

5350b

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Svádov: krajnice silnice na Valtířov, roztr.
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'59.83"N, 14°6'33.77"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1993-08-13
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13669114

5350c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Dolní Zálezly: okraj kamenných zídek pod kamenným mořem na svahu asi 0,7 km SZ od nádraží.
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'8.35"N, 14°2'23.38"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-08-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672165

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: enkláva na svahu pod vrcholem Panenské skály u Vaňova
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°4'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074136

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: enkláva na svahu pod vrcholem Panenské skály u Vaňova
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°4'13.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074153

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Sluneční stráň 400
nejbližší obec: Brná nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'59.75"N, 14°4'2.93"E, ± 217m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2012
nálezce: Karel Nepraš
pramen: Mgr. Karel Nepraš. Inventarizační průzkum botanický PR Sluneční stráň. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7868024

5350d

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lhota p. Pannou: skalnatá stráňka nad silnicí asi 1 km SZ obce.
nejbližší obec: Sulestice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'2.69"N, 14°9'30.53"E, ± 50m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1973-08-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672194

5351a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Těchlovice, levý břeh Labe cca 350 m ZJZ od kostela v obci, štěrkový náplav
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'42.30"N, 14°12'0.70"E, ± 30m
nadmořská výška: 128 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-08-18
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13386; evidenční číslo PR 895628; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612108

5353a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Auf Äcker bei. B. Leipa, häufig
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°32'15.00"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550483

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°32'16.00"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550491

5353d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Písčina u nádraží Jestřebí (Habstein)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'52.00"N, 14°35'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550878

5354c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Äcker, Kummer [Hradčany] (Nordböhmen)
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'9.66"N, 14°41'30.48"E, ± 1200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1853
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550478

5355b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 6. Český Dub: intravilán včetně okrajových částí města
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'36.00"N, 14°59'23.00"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2002
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
poznámka: Višňák 2002
ID: 7908808

5356d

původní jméno: *Setaria viridis*
souřadnice: 50°37'11.00"N, 15°5'60.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-08-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027976

5357c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolánky; Dolánky u Turnova: zaniklý hrad Dolánky na ostrožně nad soutokem Jizery a Vazoveckého potoka 0, 25 km Z od železniční stanice,
souřadnice: 50°36'15.58"N, 15°10'4.47"E
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2008-09-05
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11996438

5358c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rybnice (okres Semily), polní sad SZ od vsi, ca 1,15 km S od Bysterského mostu přes Jizeru
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'5.00"N, 15°23'33.00"E
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2018-06-17
náleze: K. Boublík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654623

5359d

původní jméno: *Setaria viridis* v. *purpurascens*
lokalita: Am Bahndamm in Harta
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.00"N, 15°37'29.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-09-22
nálezce: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550481

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vrchlabí, železniční nádraží
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'6.80"N, 15°37'23.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11118; evidenční číslo PR 839532; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612092

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vrchlabí, železniční nádraží, JZ část nádraží
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'3.20"N, 15°37'29.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2017-08-10
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652916

5361b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezce: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: loňské mrtvolky
ID: 13602404

5361d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zlatá Olešnice, silnice na Trutnov v jižní části obce, 0,9–1,1 km J(/JJV) od kostela v obci, okraj vozovky
nejbližší obec: Zlatá Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'41.40"N, 15°57'4.20"E, ± 10m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2017-08-10
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652918

5363c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starostín, rubbish dump W of the village
souřadnice: 50°38'4.00"N, 16°13'21.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482796

5446d

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.00"N, 13°27'7.00"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1853-09-30
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550941

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Auf Rothenhauser Feldern
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'34.38"N, 13°27'25.55"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1844-07
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550486

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rothenhaus.
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.19"N, 13°26'41.95"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854
nálezce: A. Roth
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657758

5447b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litvínov 1, školní zahrada, Podklad rozmanitý, kamenitým počínaje, jílovitým konče. Pospolitě. Na okrese se vyskytuje často.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'55.00"N, 13°36'38.00"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1957-08-29
nálezce: Hulán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550778

5447d

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Most - ulice západně od hlavní třídy Budovatelů.
nejbližší obec: Most II, okres Most
souřadnice: 50°30'28.06"N, 13°38'23.29"E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-07-20
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657808

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Celkový seznam druhů zjištěných v Novém Mostě
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'33.00"N, 13°37'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderalní flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128170

5448b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Odval dolu Lotta Marie v Hostomicích
souřadnice: 50°35'19.00"N, 13°48'27.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: J. Linhart
pramen: Linhart J. et Volf F. (1985): Plevelová vegetace zemědělsky rekultivovaných jílových důlních odvalů v Severočeské uhelné pánvi. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, ser. A., 43:3-17.
projekt: ČNFD
ID: 2769859

5448c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Most: České Zlatníky, ulice Dukelská, před domem č.p. 73
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°30'34.03"N, 13°41'47.92"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2018-09-20
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662511

5448d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Dříněk 2187
nejbližší obec: Razice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'53.74"N, 13°48'48.68"E, ± 82m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2006
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický inventarizační průzkum PR Dříněk. 2006.
projekt: NDOP
ID: 7121185

5449a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žalany, silnice Teplice – Velemín, okraj silnice 250 m J od kaple v obci
nejbližší obec: Žalany, okres Teplice
souřadnice: 50°35'17.60"N, 13°54'22.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2017-09-18
nálezce: M. Ducháček; P. Zdvořák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14343; evidenční číslo PR 901021
ID: 13612117

5449b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Teplice: Žim, železniční přejezd u zastávky
nejbližší obec: Žim, okres Teplice
souřadnice: 50°35'19.50"N, 13°57'43.20"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2018-09-20
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662497

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Žim: kraj kukuřice V od silnice na Řehlovice.
nejbližší obec: Žim, okres Teplice
souřadnice: 50°35'24.85"N, 13°57'52.43"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1989-07-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672214

5449d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U Velemína blíž Milešova u silnice
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'20.00"N, 13°57'35.00"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-07-17
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550991

5450a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Prackovice nad Labem, u trati pod Výsluní
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.07"N, 14°1'47.90"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-25
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672187

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: enkláva na J svahu vrchu Strážišť
souřadnice: 50°33'6.00"N, 14°3'41.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074525

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: enkláva ve svahu proti Krkavčí skále blíže Sebužína
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°4'38.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: E. Brabec
pramen: Brabec E. (1973): Ekologie sutí Českého středohoří, druhé přiblížení. - Ms. [Rigor. pr., depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2074437

5450b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Litoměřice: Žitenice, jz. část obce, v zatáčce Litoměřické ulice před statkem (č.p. 171)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'13.59"N, 14°9'21.29"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2018-10-10
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670926

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Polní cesta podle Pokratického potoka LTM.
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'0.21"N, 14°7'49.56"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-10-02
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672213

5450c

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Lowositz
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'54.00"N, 14°3'4.00"E, ± 1600m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1891-08-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr 5a a 7a
ID: 13550781

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
lokalita: Lovosice, silo
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'47.84"N, 14°3'48.05"E, ± 150m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1978-09-07
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653970

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. var. *viridis*
lokalita: Lovosice STZ
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.35"N, 14°3'1.24"E, ± 180m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1972-09-15
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653952

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 12. Velké Žernoseky: železničná stanica
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
ID: 8738635

5450d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na úhoru u Pokratic
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.00"N, 14°7'35.00"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-06
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550824

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole u Litoměřic
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.00"N, 14°7'54.00"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1890-06
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 5a, 4c, 4b
ID: 13550893

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: V poli u Pokratic (Litoměřicko)
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'54.00"N, 14°7'35.00"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1890-06-29
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13551000

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Leitm.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.00"N, 14°7'55.00"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 4b, 4c a 5a
ID: 13550773

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Um dem Radobyl häufig
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.00"N, 14°5'36.00"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550993

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Okres Litoměřice. Katastrální území Litoměřice. Z část vlakové stanice Litoměřice horní nádraží, kolejiště.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.14"N, 14°7'44.60"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2015-08-11
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. P. Zdvořák 2015 ut *Setaria viridis* subsp. *viridis*
ID: 13657779

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Terezín (LT): ostrůvek (náplav) v Ohři pod mostem
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.31"N, 14°9'19.01"E, ± 50m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2016-07-12
nálezce: K. Kubát
herbář: herb. K. Kubát
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13669113

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zahrádka za hřbitovem LTM.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'3.22"N, 14°7'0.30"E, ± 80m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1992-07-21
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672212

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litoměřice – Dalimilova ul.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'29.12"N, 14°8'17.61"E, ± 150m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1963-06-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672169

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Leitmeritz, Pokratitzer Strasse.
nejbližší obec: Pokratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.34"N, 14°7'30.22"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-09-04
nálezce: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672170

5451a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Litoměřice: Pohořany, mostek hlavní silnice blízko domu č.p. 93
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'33.22"N, 14°10'9.13"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2018-10-10
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670929

5451b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litomeřicko: Liběšice: v kolejišti v želez. stanici
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'20.00"N, 14°17'6.00"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1968-07-19
náleze: S. Kučera; B. Wagner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550776

5451c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Trávčice u Terezína, na kraji lesa
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°11'18.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383865

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Trávčice u Terezína
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°11'18.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2383899

5451d

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Polepy: rumiště a ruderalisované plochy v západní části nádraží ČSD.
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'43.93"N, 14°15'48.05"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1963-07-21
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672204

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrušovany u Litoměřic, 0,5 km S od kaple
souřadnice: 50°31'20.00"N, 14°16'46.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2005-09-22
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837182

5452a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 17. Úštěk: J okraj města, u silnice podél Úštěckého potoka
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.00"N, 14°20'36.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1998
nálezce: Bohumil Mandák; Rudolf Hlaváček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434949

5453a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 511. Vrchovany: v obci
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'12.00"N, 14°34'17.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447478

5453b

původní jméno: *Panicum viridae*
lokalita: Bei Hirschberg [Doksy]
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: J. Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550493

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Doksy, železniční nádraží, SZ část u kolejiště
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'30.90"N, 14°38'36.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602655

5453c

původní jméno: *Setaria viridis* var. *reclinata*
lokalita: Strasse nach Nedoweska
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'18.00"N, 14°31'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1937-08-05
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550967

5454c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hlínoviště (Mladá Boleslav, NWW of Bělá p. Bezdězem), W margin of the village, the road to Doksy
souřadnice: 50°30'58.00"N, 14°44'46.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594303

5454d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březovice, podél lesní cesty (zelená turistická značka) od myslivny Valdštejnsko k ohybu značené trasy 1,25 km VSV od myslivny
nejbližší obec: Březovice pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'0.26"N, 14°45'28.28"E, ± 600m
nadmořská výška: 311-322 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644862

5455d

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Mnichovo Hradiště: in oppido
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'38.00"N, 14°58'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-10-12
náleze: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: blízko fyt. okr. 55b a 53c
ID: 13550790

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mnichovo Hradiště, dálnice ve směru na Mladou Boleslav ZJZ od města, okraj vozovky
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'50.00"N, 14°59'6.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4105; evidenční číslo PR 679679; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612083

5456a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Loukov, intravilán obce od mostu přes Jizeru po SV okraj obce (začátek cesty směr PR Bažantnice u Loukova)
nejbližší obec: Loukov u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'36.97"N, 15°2'7.56"E, ± 350m
nadmořská výška: 232-250 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2016-07-04
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644863

5456c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březina SV od Mnichova Hradiště, dálnice D10 ve směru na Trutnov, oblouk nájezdu na dálnici, štěrkovitý okraj vozovky
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'44.50"N, 15°2'33.70"E, ± 75m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2017-09-05
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652932

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březina SV od Mnichova Hradiště, dálnice D10, středový dělicí pruh v úseku mezi mostem přes silnici a mostem přes železnici, cca 700 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'50.20"N, 15°2'33.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2017-09-05
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652934

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Valečov; Boseň: zřícenina skalního hradu Valečov 0, 7 km SSV od hřbitova v obci,
souřadnice: 50°30'38.07"N, 15°1'34.65"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2008-07-15
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: vrcholová partie hradní skály
ID: 11994561

5457a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Hruboskalsko 1935
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.
projekt: NDOP
ID: 6964344

5457c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo: nádraží Borek pod Troskami.
nejbližší obec: Hnanice pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'7.90"N, 15°13'56.08"E, ± 50m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2010-08-25
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657017

5457d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Újezd pod Troskami, silnice 0,6–1,0 km V od kostela v obci, okraj vozovky
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'23.90"N, 15°16'21.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2015-09-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602476

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rovensko p.Tr., od Paldy k nádraží
souřadnice: 50°31'48.17"N, 15°16'11.20"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237902

5458b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kruh, J obce S železničního viaduktu
souřadnice: 50°33'10.26"N, 15°28'57.59"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265176

5458c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U cesty na rumišťích, Kyje, jižní bok Tábora, u Železnice
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'14.00"N, 15°22'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1905-08-27
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550986

5458d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stará Paka, nádraží
souřadnice: 50°30'57.32"N, 15°29'11.66"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12231725

5459c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horka u Staré Paky, nádraží
souřadnice: 50°31'37.55"N, 15°34'6.23"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-08-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12287198

5460b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Javorník ZSZ od Trutnova, silnice Rudník – Svoboda nad Úpou, cca 1,5 km VJV od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Javorník, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'23.00"N, 15°47'25.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2017-08-09
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652911

5462c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 93. Vrcholové partie "Kyselé hory" na V okraji Malých Svatoňovic
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236749

5464a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 4. Broumov, prostor železničního nádraží
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709004

5545d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 100. Nová Víska: podél státní silnice 1,5 km V obce
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.08"N, 13°16'57.66"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754510

5546a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ Čechy: Krásná Lípa (okr. Chomutov): u silnice v obci, Z od železničního mostu.
nejbližší obec: Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'0.56"N, 13°21'36.42"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2012-08-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657773

5546b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Žižkovo náměstí.
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'40.22"N, 13°24'55.34"E, ± 50m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-07-19
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657765

5546d

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Droužkovice – u starého stohu (u skládky za vsí).
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'46.17"N, 13°26'11.00"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-08-26
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672197

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Údlice (příkop).
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'25.61"N, 13°27'28.04"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1976-09-05
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672198

5547c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Chomutov: Velemyšleves, silniční mostek přes Velemyšlevský potok ve středu obce
nejbližší obec: Velemyšleves, okres Louny
souřadnice: 50°24'8.85"N, 13°33'51.53"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-09-12
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657724

5547d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lišnice u Mostu, 0,7 km JV od středu obce. Pole.
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°26'56.08"N, 13°38'19.14"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-08-27
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657766

5548a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 244. 5548a, Bečov: SZ svah vrchu Chlum (259 m) cca 1,5 km SZ od obce Bečov, suché travinné prostory na okraji lesa a přilehlý okraj pole, cca 245 m n. m., 50° 27' 18-20" N, 13° 41' 44-59" E, 5. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Bečov, okres Most
souřadnice: 50°27'18.00"N, 13°41'44.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8175653

5548b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Louny: Kozly, křižovatka na jihovýchodním okraji vsi, 170 m JV od kostela sv. Martina
nejbližší obec: Kozly u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°27'20.39"N, 13°47'8.34"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2018-09-20
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662513

5548c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo, okr. Louny: Počerady, pole 1 km V od nádraží.
nejbližší obec: Počerady, okres Louny
souřadnice: 50°24'52.71"N, 13°42'0.63"E, ± 400m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2005-07-31
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657011

5548d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lounsko: pole mezi Oblíkem a Srdovem.
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'50.64"N, 13°48'54.63"E, ± 200m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1976-09-05
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672199

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 330. 5548d, Hrádek: intravilán obce, 2. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Hrádek, okres Louny

souřadnice: 50°24'36.00"N, 13°45'23.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: O. Šída; M. Ducháček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8177754

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: CHKO České středohoří: seznam druhů na loukách, polích, úhorech při úpatí NPR Oblíku

nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny

souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°48'6.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

pramen: Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. (2009): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. - Příroda 28: 185-202.

projekt: FLDOK

ID: 8286636

5549a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Milešovské středohoří, Staré, 0.3 km S obce, menší hořčičné pole vlevo od silnice do Skalice, 380 m s.m.

nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'2.28"N, 13°53'34.52"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2009-08-14

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672189

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 384. 5549a, Libčeves: okraje polí a trávníky podél silničky do obce Všechlapy S Libčevsi, 2. 7. 2007, Z. Kaplan

nejbližší obec: Libčeves, okres Louny

souřadnice: 50°27'24.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-02

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8179295

5549b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 452. 5549a/5549b, Solany: v obci, 230 m n. m., 5. 7. 2007, M. Lepší & P. Lepší

nejbližší obec: Solany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'6.00"N, 13°55'7.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8180555

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /20/ Třebenice u Lovosic
nejbližší obec: Třebenice u Lovosic
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
pramen: Čížek K. (1995): Krátká floristická sdělení ze západních a severních Čech. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 6-8.
projekt: FLDOK
ID: 8968667

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: a) Třebenice: na ulicích, kolem cest a na rudérálních místech v obci; sady S od obce; b) Vlastislav: v obci u cest, na rudérálních místech, u potoka a pod ovocnými a jinými stromy
datum: 1978-08
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8564213

5549c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Chožov: Chožovská hora, akátem neporostlé skalky na J svahu.
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°24'10.26"N, 13°51'21.72"E, ± 60m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988-07-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672166

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 464. 5549c, Chraberce: okraj pole na V okraji obce, 3. 7. 2007, Z. Kaplan
nejbližší obec: Chraberce, okres Louny
souřadnice: 50°24'31.00"N, 13°50'9.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8180875

5550a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 842. 5550a, Úpohlavy: železniční zastávka, 180 m n. m., 5. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Úpohlavy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'1.00"N, 14°2'15.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8189374

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 91. Čížkovice: obec, okolí hřbitova

nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°29'7.00"N, 14°1'47.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1993-09-04

nálezce: Roman Hamerský

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9432009

5550b

původní jméno: *Setaria viridis* ?

lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Plevel v obilí S od Rochova u Doksan.

nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice

souřadnice: 50°27'54.62"N, 14°7'6.99"E, ± 400m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1966-07-09

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672167

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Humenský vrch leží nedaleko vesnice Keblice J od Lovosic

nejbližší obec: Keblice u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'54.22"N, 14°5'11.02"E, ± 100m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

pramen: Studnička M. (1983): Xerothermní vegetace a květena Humenského vrchu v dolním Poohří. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 83-94.

projekt: FLDOK

ID: 8984787

5550c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 847. 5550c, Klapý: jižní svahy Hazmburku asi 1,5 km Z od obce Slatina pod Hazmburkem, 300 m n. m., 5. 7. 2007, T.

Vymyslický

nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice

souřadnice: 50°25'49.00"N, 14°1'1.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-05

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189477

5550d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Budyně nad Ohří; Budyně nad Ohří: zachovaný hrad při západním okraji města široce obtékaný Malou Ohří,

souřadnice: 50°24'17.03"N, 14°7'25.03"E

fytochorion: 5a. Dolní Poohří

datum: 2012-07-24

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: uvnitř hradeb

ID: 12011406

5551a

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Roudnice nad Labem: Hrobce: kolejiště železniční stanice Hrobce. 156 m n. m.
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'36.00"N, 14°13'44.00"E
nadmořská výška: 156 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2000-08-08
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 00/163
ID: 13664931

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Hrdly: pískovna pod státní silnicí.
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'20.82"N, 14°10'29.23"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974-08-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672196

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Plevel v žitě asi 1 km VJV od Oleška (nedaleko trati).
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'27.14"N, 14°12'24.54"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-07-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672168

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrdly: J okraj boru Z od st.silnice do Terezína těsně pod chatovou osadou (v r. 1989 byla lokalita poničená rekultivací)
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'31.00"N, 14°10'33.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1999
pramen: Klauďisová A. (1996): Příspěvek k psamofilní flóře Mělnicka a Roudnicka. - Příroda 7: 121-124.
projekt: FLDOK
ID: 9540395

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: tab. 2b. Oleško: J okraj Trávčického lesa V os obce Oleško směr k Libotenicům, orient. J /sledováno v r.25.6.1989,25.6.1989, 26.6.1989, 3.9.1989/
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'54.00"N, 14°12'14.00"E
nadmořská výška: 172-190 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1989
nálezce: Alexandra Klauďisová
pramen: Klauďisová A. (1996): Ekobiologická studie sinokvětu chrpovitého (*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.). - Příroda 6: 69-93.
projekt: FLDOK
ID: 9565971

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Oleško u Terezína, bývalá vojenská střelnice 0,3 km V od obce při asfaltové silničce v lese
souřadnice: 50°28'48.00"N, 14°12'0.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1998-07-25
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384031

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Oleško u Terezína, bývalá vojenská střelnice 0,3 km V od obce při asfaltové silnici v lese

souřadnice: 50°28'48.00"N, 14°12'0.00"E

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1998-07-25

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2384084

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Oleško u Terezína, bývalá vojenská střelnice 0,3 km V od obce při asfaltové silnici v lese

souřadnice: 50°28'48.00"N, 14°12'0.00"E

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1998-07-25

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2384013

5551b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tab.4.lok.7. Chodouny u Litoměřic: písčiny před borovým lesem na S okraji obce, orient. J,

nejbližší obec: Chodouny u Litoměřic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°28'37.00"N, 14°15'6.00"E

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1968-07-15

pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terežínské kotliny. - Preslia 45: 70-86.

projekt: FLDOK

ID: 7887081

5551c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Doksany, dálnice D8 u silnice na Budyni nad Ohří, okraj vozovky mezi výjezdem a nájezdem ve směru na Prahu

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'19.40"N, 14°10'28.40"E, ± 10m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2017-07-18

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602484

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Doksany, dálnice D8 u silnice na Budyni nad Ohří, oblouk nájezdu na dálnici ve směru na Prahu, okraj vozovky

nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'18.70"N, 14°10'28.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2017-07-18

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602488

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Židovice

nejbližší obec: Židovice nad Labem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°26'46.62"N, 14°13'59.00"E, ± 1200m

fytochorion: 5b. Roudnické písky

datum: 1972-09-15

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pyncocoma*

ID: 13653976

5551d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole u Kalešova
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'30.00"N, 14°17'53.00"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1915-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt okr. 7b a 5b
ID: 13550891

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Roudnice
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'31.00"N, 14°15'42.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550943

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Předonín, úhor na SZ okr. obce.
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.42"N, 14°19'45.76"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-07-26
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672200

5552a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 150. Velešice, obec;*S Hrouda.
nejbližší obec: Velešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'19.00"N, 14°21'33.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551035

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 126. Štětí, ruderalní stanoviště v obci;*S Pyšek, Hlaváček.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'51.00"N, 14°23'41.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Rudolf Hlaváček; Petr Pyšek
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550430

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 129. Štětí, stráně nad tratí (částečně zarostlé) 1 km SZ nádraží pod kótou 225;*S Hrouda.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'46.00"N, 14°23'18.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550566

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 99. Račice, podél veslařského kanálu k Dobříni;*S Višňák.
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'16.00"N, 14°20'7.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Višňák
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549816

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hoštka (litoměřice), 0,5 km E of the church, above the left side of the road to Velešice
souřadnice: 50°29'17.00"N, 14°20'45.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-13
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571292

5552c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Předonín: plevel v kukuřici asi 1 km S od obce.
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'56.02"N, 14°20'8.84"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1975-07-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672195

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 93. Počeplice, druhý lesík od obce podél železniční trati ke Štětí;*S Sádlo.
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°23'48.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549696

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 109. Stračí, pole východně obce;*S Petříček.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'56.00"N, 14°24'39.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550036

5552d

původní jméno: *Setaria viridis* var. *reclinata*
lokalita: Kalvarienberg bei Liboch (Kartoffelfeld)
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'22.35"N, 14°26'57.48"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1937-09-06
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550738

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, navezená zemina podél potoka Liběchovka cca 900 m VSV od zámku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'45.50"N, 14°27'21.90"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602644

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, železniční nádraží, severní část nádraží
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'57.40"N, 14°26'0.80"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
herbář: CHOM;PR;herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8728; evidenční číslo PR 753312, PR 753313; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13612088

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, železniční nádraží, severní část nádraží
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'57.40"N, 14°26'0.80"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8729; evidenční číslo PR 753314; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612089

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Liběchov S od Mělníka, železniční nádraží, severní část nádraží.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'57.40"N, 14°26'0.80"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657778

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 46. Ješovice: pole s *Fragopyrum esculentum* asi 1,3km SZ od vsi.

nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník

souřadnice: 50°26'15.00"N, 14°25'24.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2006-07-05

pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.

projekt: FLDOK

ID: 8140723

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 53. Ješovice, polní okraje podél cesty S obce Ješovice, 210-230 m n. m.;*S Hadinec.

nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník

souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°26'0.00"E

nadmořská výška: 210-230 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9548684

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ješovice (Mělník, NW of Liběchov), NW margin of the village

souřadnice: 50°26'5.00"N, 14°26'1.00"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1967-07-27

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1576235

5553a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 656. Střezivojice, nízký, sešlapávaný xerothermní trávník ve svahu nad cestou mezi chalupami přímo v obci, poblíž návsi, 380

m n. m., písčivcový podklad;*S Hadinec.

nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník

souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°33'31.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9563614

5553c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 1./1/ Vysoká: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník

souřadnice: 50°24'39.00"N, 14°32'25.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9589146

5553d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 5./1/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590260

5554a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 704. Hlínoviště: okolí osady Valdštejsko a lesy při modře znač.tur.stezce z Valdštejska k osadě U Maršů
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.00"N, 14°44'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452056

5555b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia centr., distr Mladá Boleslav: in agris prope opp. Bakov si/fl. Jizera, 247 m s.m.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°56'26.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550505

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia, distr. Mladá Boleslav: in agris prope pag. Chudoplesy ad. opp. Bakov nad Jizerou, alt. 247 m s.m.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'30.00"N, 14°55'50.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-08-03
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550571

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bakov nad Jizerou, Nová Ves, rumiště (písek)
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.75"N, 14°55'28.67"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-10
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575151

5555c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: u silnice Z od obce Kosmonosy
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'23.40"N, 14°54'40.50"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244058

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°54'11.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-07
nálezce: Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550789

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Mladá Boleslav: declivi arenoso-margillaceo [sic!] supra via publica apud campum exercerem prope pag. Podlázky,
260 m
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'49.00"N, 14°53'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1942-08-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575191

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Role a pustá místa u Ml. Boleslavi.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'43.60"N, 14°54'18.36"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656982

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U Ml. Boleslavě.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'43.60"N, 14°54'18.36"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1921
nálezce: J. Krauskopf
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojný
ID: 13656983

5555d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Kolomuty, železniční zastávka
nejbližší obec: Kolomuty, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'23.62"N, 14°58'37.09"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655183

5556b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přepře, při silnici J obce
souřadnice: 50°27'43.57"N, 15°6'19.01"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265175

5556c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Sukorady, u hlavní silnice na Jičín těsně za posledním domem (č.p. 42)
nejbližší obec: Sukorady u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'41.64"N, 15°2'2.39"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655180

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Obrubce, železniční zastávka
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'48.32"N, 15°4'22.80"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655179

5556d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Vlčí Pole, silniční příkop na jihovýchodním okraji vsi naproti kostelu sv. Šimona a Judy
nejbližší obec: Vlčí Pole, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'50.97"N, 15°8'20.29"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655175

5557a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sobotka, silnice Mladá Boleslav – Jičín, cca 350 m JJV/J od kostela sv. Máří Magdalény v Sobotce, okraj silnice
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°27'48.90"N, 15°10'42.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2017-08-09
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652915

5558b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kumburský Újezd, silnice Jičín – Nová Paka u odbočky silnice na Stav, okraj vozovky
nejbližší obec: Kumburský Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°27'50.50"N, 15°29'33.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 407 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2017-08-09
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652913

5558c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'14.00"N, 15°21'6.00"E, ± 1600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1880-09
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550728

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Robousy
souřadnice: 50°25'53.86"N, 15°23'32.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244757

5558d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lužany, okolí kempu u rybníka
souřadnice: 50°26'32.62"N, 15°28'34.88"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-10-01
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265177

5559a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Paka, železniční nádraží, S část
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'17.00"N, 15°31'17.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602577

5559b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, Z část města, okraj silnice cca 300 m ZSZ od hradu
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'48.60"N, 15°36'2.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602403

5559c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lázně Bělohrad, násep železniční trati v S části města
souřadnice: 50°26'4.33"N, 15°34'29.41"E
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2009-08-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12251385

5559d

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Hradec Králové, pole nad obcí Dobeš.
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'17.58"N, 15°37'53.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07
nálezce: Iva Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657066

5560d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, JZ část města, ulice 28. října, panelová plocha u vlečky cca 1,5 km SV od železničního nádraží Dvůr Králové
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'28.50"N, 15°48'38.80"E
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 2008-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602659

5561c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Choustníkovo Hradiště V od Dvora Králové, intravilán v okolí hlavní silnice v jižní části obce
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'23.90"N, 15°52'43.10"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2014-10-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602641

5562c

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Flora bohémica. Zlích (okr. Náchod), rumiště u mostu přes říčku Olešnici, východní okraj obce. S. m. 290 m
nejbližší obec: Zlích, okres Náchod
souřadnice: 50°24'49.83"N, 16°4'17.84"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-08-10
náleze: A. Klugarová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583391; herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13644410

5643d

původní jméno: *Setaria italica*
lokalita: Horní horizontál skládky Popov (okres Karlovy Vary).
nejbližší obec: Popov u Jáchymova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'43.91"N, 12°55'5.81"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1995-08-24
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657788

5644b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Černýš, u řeky Ohře JJZ od osady. Okraj pole s brambory.
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'50.75"N, 13°7'21.83"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-07-24
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657759

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Perštejn-Lužný, rumiště na „Spáleníšti“ na Z okraji osady Lužný.
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'15.15"N, 13°6'33.41"E, ± 80m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1980-08-27
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672203

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy; Podkrušnohoří; okr. Chomutov; Perštejn n. O., Z svah Δ Malý Úhošť (513 m Hradiště), skály nad sutí.

nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'48.03"N, 13°7'16.61"E, ± 150m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1979-09-10

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672205

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy; Podkrušnohoří; okr. Chomutov; Perštejn-Lužný, v obci na zahrádce (čp. 28) mezi květinami.

nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'14.21"N, 13°6'50.24"E, ± 10m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1979-07-21

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672207

5645a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: Klášterec nad Ohří: železniční stanice

nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'4.00"N, 13°11'44.00"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2007-09-16

pramen: Joza V. (2009): Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 91-100.

projekt: FLDOK

ID: 8107990

5645b

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia septentr.: In monte Jelení vrch (Hirschberg), ad oppidum Kadaň, solo basaltico, 300-350 m s.m.

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'10.00"N, 13°17'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 300-350 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1949-08-07

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550569

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy: Kadaň (okr. Chomutov): Jelení vrch (k. 363,8).

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'9.78"N, 13°17'31.83"E, ± 180m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2000-06-29

nálezce: R. Fišer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657762

lokalita: Jílovito-písčítý pás na Z úpatí Jeleního vrchu u Kadaně.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.08"N, 13°17'25.68"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-09-20
nálezce: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657769

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Narušená plocha (jílovito-písčitá) Z úpatí Jeleního vrchu.
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.08"N, 13°17'25.68"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1998-09-15
nálezce: R. Fišer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657770

5645d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 2. Radonice: rumiště na SZ okraji obce u silnice do Vintířova
nejbližší obec: Radonice
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-06-30
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8742226

5646a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chomutov, Weschitzer Busch [Běšický chochol]
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'57.50"N, 13°21'1.22"E, ± 250m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1931
nálezce: O. Klement
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550713

5646b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Soběsuky, okraj panelové cesty na V okraji obce.
nejbližší obec: Soběsuky nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'2.61"N, 13°25'46.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-08-27
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657754

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy: Žatecké Poohří: Stranná, stráž nad levým břehem Ohře na V okraji obce.

nejbližší obec: Stranná u Nechranic, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'11.86"N, 13°27'20.00"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1985-08-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657775

lokalita: Květena okresu Chomutov. Okr. Chomutov, u cesty na východním okraji obce Soběsuky.

nejbližší obec: Soběsuky nad Ohří, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'2.61"N, 13°25'46.23"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1986-08-27

nálezce: Č. Ondráček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672163

5646d

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: Žatecké Poohří. Čeradice. Okraj pole.

nejbližší obec: Čeradice u Žatce, okres Louny

souřadnice: 50°18'27.98"N, 13°29'35.96"E, ± 500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1984-08-18

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657798

5647a

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: ČSSR, Čechy severozápadní, okres Chomutov: Vysočany: hlinitý úvoz ve svahu Vysočanské rokli, jižně kostela.

nejbližší obec: Vysočany u Chomutova, okres Chomutov

souřadnice: 50°23'10.62"N, 13°31'41.14"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1972-09-09

nálezce: Miloš Hostička

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dosti hojně.

ID: 13657804

5647b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy: Tatinná (okr. Louny): bývalé vojenské letiště, lada podél cest v areálu.

nejbližší obec: Nehasice, okres Louny

souřadnice: 50°22'19.99"N, 13°35'58.72"E, ± 800m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2003-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657771

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 12. 5647b, Tatinná: pole s pšenicí asi 1- 1,5 km VJV od obce, 230 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický

nejbližší obec: Tatinná, okres Louny

souřadnice: 50°22'51.00"N, 13°37'6.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8169888

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 14. 5647b, Bitozeves: lemy cesty, meze a fragmenty pastvin zarůstajících dřevinami nad levým břehem Chomutovky asi

0,5-1 km ZSZ od kostela v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický

nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny

souřadnice: 50°22'32.00"N, 13°38'6.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8169938

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 17. 5647b, Bitozeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov ? Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce 7. 8.

2005, Č. Ondráček

nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny

souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-08-07

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170101

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chomutovka Trutzenice-Seménkovice

nejbližší obec: Tatinná, okres Louny

souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005

nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský

pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Trutzenice-Seménkovice. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7274583

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: údolí Chomutovky

nejbližší obec: Tatinná, okres Louny

souřadnice: 50°22'42.29"N, 13°37'17.90"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2005-11

nálezce: Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský

pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostliny, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Trutzenice-Seménkovice. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7241122

5647c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, okres Louny: Žatec, východní část města, Pražská ulice, spáry v chodníku u kasáren
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'30.01"N, 13°33'43.85"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2018-09-13
nálezc: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657742

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Při cestě na severozápadním okraji Žatce (okres Louny).
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'59.45"N, 13°31'48.47"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1995-08-15
nálezc: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657757

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žatecké Poohří. Žatec: Z 1,7 km od středu náměstí Svobody, plevel v zahrádkové kolonii Spálený mlýn u pravého břehu Ohře.
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.51"N, 13°31'11.51"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-08-10
nálezc: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657760

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žatecké Poohří. Libočany, 1,2 km ZJZ od návsi; hrana jižního svahu nad levobřežní nivou údolí Liboce.
nejbližší obec: Libočany, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.40"N, 13°29'54.52"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-04
nálezc: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657772

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Žatecké Poohří. Žatec, 1,6 km Z od středu města (radnice), plevel v zahrádkové osadě Spálený mlýn, na pravobřežní straně Ohře.
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'42.31"N, 13°31'16.46"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-07-25
nálezc: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657805

5647d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 160. 5647d, Tvršice: pískovna na náhorní plošině nad strání nad levým břehem Ohře cca 0,7 km SV od obce, 2. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°35'32.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173816

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 186. 5647d, Veletice: pole J od silnice Dobříčany - Veletice naproti bílé stráni 3. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Veletice, okres Louny
souřadnice: 50°18'12.00"N, 13°35'12.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174291

5648a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Výškov, křižovatka silnic u rozvodny, cca 1,4 km VJV od kapličky v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Výškov, okres Louny
souřadnice: 50°23'33.70"N, 13°41'30.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2015-09-30
náleze: M. Ducháček; Č. Ondráček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602473

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 121. 5648a, Celnice: rumiště a pustá místa na J okraji obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Doua
nejbližší obec: Celnice, okres Louny
souřadnice: 50°21'1.00"N, 13°42'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: J. Chrtek; J. Doua
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172906

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 32. 5648a, Postoloprty: sídliště cca 100 m S náměstí, 2. 7. 2007, K. Prach & R. Hlaváček
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°42'8.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-02
náleze: R. Hlaváček; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170624

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 20. 5648a, Rvenice: xerothermní stráně nad levým břehem Chomutovky mezi Rvenicemi a Seménkovcem, 220 m n. m., 3.

7. 2007, Č. Ondráček & T. Vymyslický

nejbližší obec: Rvenice, okres Louny

souřadnice: 50°22'20.00"N, 13°40'25.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170256

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 25. 5648a, Postoloprty: pole se slunečnicí u štěrkovny asi 1 km SSZ od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček &

T. Vymyslický

nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny

souřadnice: 50°21'59.00"N, 13°41'17.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: Č. Ondráček; T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170440

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 27. 5648a, Postoloprty: intravilán obce, asi 300 ? 700 m S od nádraží v obci, 220 m n. m., 3. 7. 2007, Č. Ondráček & T.

Vymyslický

nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny

souřadnice: 50°21'44.00"N, 13°41'29.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-03

nálezce: T. Vymyslický; Č. Ondráček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8170540

5648b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Distr. Louny: Louny, in statione viae ferreae

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'14.00"N, 13°48'22.00"E, ± 600m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1971-07-14

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550622

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 502. 5648b, Nečichy: okraj pole a silnice při Z okraji obce 350 m Z od kostela v obci, 3. 7. 2007, M. Ducháček & O. Šída

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny

souřadnice: 50°23'5.00"N, 13°48'33.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-03

nálezce: M. Ducháček; O. Šída

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.

40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181663

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 54. 5648b, Louny: S okraj města, VKP Lounská tůňka u zátopového mostu, 5. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'40.00"N, 13°47'52.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171082

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 508. 5648b, Nečichy: vrch Podivák (k. 272): jižní stráň, 5. 7. 2007, Č. Ondráček & J. Bělohoubek

nejbližší obec: Nečichy, okres Louny

souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°48'37.00"E

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 2007-07-05

nálezce: Č. Ondráček; J. Bělohoubek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8181803

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 68. 5648b, Louny: trávníky a ruderaly v okolí žel. zastávky Louny-střed, cca 200 m n. m., 50° 21' 12" N, 13° 48' 23" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°21'12.00"N, 13°48'23.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-06

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171520

5648c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 98. 5648c, Zeměchy: pole, úhory a meze 0,5 - 1,7 km Z od středu obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douša

nejbližší obec: Zeměchy, okres Louny

souřadnice: 50°19'35.00"N, 13°44'20.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: J. Chrtek; J. Douša

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8172160

5648d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: SZ Čechy: Zeměchy (okr. Louny): lem pole 1,4 km V - VJV od obce.

nejbližší obec: Jimlín, okres Louny

souřadnice: 50°19'42.17"N, 13°46'15.26"E, ± 200m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657764

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 92. 5648d, Louny: pole a lemy polí J od žel stanice Louny-předměstí, mezi žel. tratí a lesíkem, 7. 7. 2007, J. Roth

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°20'22.00"N, 13°46'2.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-07

nálezce: J. Roth

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171855

5649a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Slavětín V od Loun, železniční zastávka

nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny

souřadnice: 50°21'38.70"N, 13°54'4.20"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-08-28

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602664

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 853. 5649a, Veltěže: železniční zastávka a okolí zemědělských a skladových objektů; 6. 7. 2007, J. Chrtek & T. Černý

nejbližší obec: Veltěže, okres Louny

souřadnice: 50°21'36.00"N, 13°51'53.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Černý; J. Chrtek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189682

5649b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 886. 5649b, Stradonice: cesta od rybníka (0,7 km JV obce) do centra obce (pod oppidem) a místní skládka, 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Stradonice, okres Louny

souřadnice: 50°22'3.00"N, 13°58'15.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190947

5649c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 867. 5649c, Hřivčice: travinná lada na Z okraji obce, okraje polních kultur (při polní cestě směrem k Vrbnu n. Lesy), 6. 7. 2007, V. Joza

nejbližší obec: Hřivčice, okres Louny

souřadnice: 50°19'51.00"N, 13°54'31.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2007-07-06

nálezce: V. Joza

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8189971

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 61. 5648d/5649c, Louny: okolí panelové cesty z města na východ k Blšanskému chlumu, 7. 7. 2007, J. Bělohoubek

nejbližší obec: Louny, okres Louny

souřadnice: 50°20'57.00"N, 13°50'6.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-07

nálezce: J. Bělohoubek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8171318

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Smolnice (okr. Louny), ca 0,5 km S obce, skládka

souřadnice: 50°18'57.00"N, 13°51'29.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2000-08-17

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1598516

5649d

původní jméno: *Setaria viridis*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8567173

5650a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dubany (Litoměřice, SW of Libochovice), 07 km W

souřadnice: 50°23'53.00"N, 14°0'11.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 1963-09-26

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1571180

5650b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ústecký kraj, distr. Litoměřice: Martiněves, okraj silnice na křižovatce v jižní části obce

nejbližší obec: Martiněves u Libochovic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°22'17.15"N, 14°9'5.97"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2018-08-25

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655197

5650c

původní jméno: *Setaria viridis*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8568803

5650d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: [severozápadní/střední Čechy:] pole u Červeného mlýna mezi obcemi Šlapanice a Poštovice, 210 m n. m.; 5650/d: lok. 16
nejbližší obec: Poštovice, okres Kladno
souřadnice: 50°18'53.04"N, 14°7'35.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1975
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/9
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928794

5651a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, distr. Litoměřice: Račiněves, dvůr bývalého statku jz. od kostela sv. Havla
nejbližší obec: Račiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'25.16"N, 14°13'4.82"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655200

5651b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ústecký kraj, distr. Litoměřice: Vražkov, hromada písku naproti domu č.p. 86 blízko středu obce
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'25.85"N, 14°16'4.40"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655207

5651c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Hospozínek, malé rumiště u statku 80 m SV od kaple
nejbližší obec: Hospozín, okres Kladno
souřadnice: 50°19'53.17"N, 14°11'15.79"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655205

5651d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mělník: Nová Ves, u odbočky silnice do Vepřeku z dálničního přivaděče na jihovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Nová Ves u Nelahozevsí, okres Mělník
souřadnice: 50°18'33.39"N, 14°18'56.22"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655216

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Mělník: Nové Ouholice, železniční zastávka, u cesty do podchodu

nejbližší obec: Nové Ouholice, okres Mělník

souřadnice: 50°18'9.86"N, 14°19'0.91"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2018-08-25

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655218

5652a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ústecký kraj, distr. Litoměřice: Horní Beřkovice, ulice Družstevní ve východní části obce, okraj ulice před domem č.p. 275

nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'28.29"N, 14°21'27.96"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2018-08-25

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655211

původní jméno: *Setaria purpurascens*

lokalita: Böhmen. Oberbeřkowitz.

nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice

souřadnice: 50°21'26.31"N, 14°20'55.68"E, ± 600m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1843

nálezce: coll.?

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672143

5652b

původní jméno: *Setaria* cf. *viridis* var. *major*

lokalita: Okres Mělník: Mělník, vzácně v labském přístavu; ca 160 m

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'1.21"N, 14°27'40.17"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1971-10-06

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13653967

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 6. Mělník: železniční stanica

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1982-08

pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.

projekt: FLDOK

ID: 8738372

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 145. Vehlovice, polní cesty od SV okraje obce po svahy při ústí Rokelského dolu ca 2,5 km V obce;*S Kirschner.

nejbližší obec: Vehlovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'54.00"N, 14°28'34.00"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1993-07-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9550820

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 394. Mělník, Chloumek, pole u obce;*S Chrtek jun.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°22'33.00"N, 14°29'40.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557639

5652c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Mělník: Spomyšl, okraj chodníku od zahradnictví na mostek přes hlavní silnici na severovýchodním okraji obce

nejbližší obec: Spomyšl, okres Mělník

souřadnice: 50°20'7.00"N, 14°22'5.17"E

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 2018-08-25

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655214

5652d

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Mělník - okraj kukuřičného pole na již. okraji města.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'10.17"N, 14°29'42.27"E, ± 700m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1988-08-16

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657002

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Mělník - okolí hotelu Ludmila.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°20'15.78"N, 14°29'41.99"E, ± 70m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1988-08-15

nálezce: P. Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657003

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 320. Vrbno, pole, lesíky a tůňky od Plavidla k Vrbnu;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'48.00"N, 14°27'13.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555730

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 263. Mělník, břeh Labe;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°20'49.00"N, 14°28'34.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554036

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 322. Vrbno, Vrbenské tůňe;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'22.00"N, 14°27'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555831

5653a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 271. Mělník, poloruderální vegetace podél silnice (červená turistická značka) 0,6 km SZ až 2 km S od nádraží, asi 180-240 m n. m. ;*S Trávníček, Chrtek jun.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'30.00"N, 14°30'5.00"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jindřich Chrtek jun.; Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554484

5653c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 338. Záboří, cesta mezi vinicí a kukuřičným polem před Zábořím;*S Kubát.
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník
souřadnice: 50°18'42.00"N, 14°31'32.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556310

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 257. Malý Újezd, okraj pole ca 300 m JV obce;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník
souřadnice: 50°19'39.00"N, 14°32'12.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553872

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kly, 1 km SV od kaple, u silnice č. 9
souřadnice: 50°18'57.00"N, 14°30'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-09-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836639

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kelské Vinice (Mělník, SE of Mělník), NW margin of the village, left side of the road to Mělník
souřadnice: 50°19'29.00"N, 14°30'28.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594836

5653d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 195. Byšice, v obci podél silnice na Čechelice, asi 190 m n. m. ;*S Trávníček.
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°18'28.00"N, 14°36'40.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9552443

5655a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Písková Lhota J od Mladé Boleslavi, dálnice ve směru na Boleslav V od Lhoty, okraj vozovky
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°52'43.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-21
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4099; evidenční číslo PR 679673; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612077

5655b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Dobrovice, spáry dlažby před obchodním centrem Chlum v centru města
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'9.34"N, 14°57'48.79"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655184

5655c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Horky nad Jizerou, spáry v chodníku na ulici do Chotětova, ca 70 m Z od kostela sv. Mikuláše
nejbližší obec: Horky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'39.87"N, 14°51'21.55"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655190

5655d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav: Luštěnice, areál čerpací stanice v ulici Boleslavská, J od zámku
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'13.01"N, 14°56'22.27"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655187

5656c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chudíř, role
nejbližší obec: Chudíř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°18'32.00"N, 15°0'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1929-09-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550715

5656d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopidlno, les SZ obce, překládová plocha pro svoz dřeva u zatáčky lesní silničky cca 1,0 km SZ od hlavní křižovatky v Hasině
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'49.00"N, 15°9'51.00"E
nadmořská výška: 231 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-03
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2519
ID: 13612058

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, střední část lesa u luk podél potoka z Prodašic, lesní cesta s překladovou plochou pro svoz dřeva, cca 1,7 km S/SSV od kostelíka v Tuchomi
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°8'50.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2520; evidenční číslo PR 807546; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612059

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, les SV obce, křižovatka lesních cest s plochou pro svoz dřeva 1,3 km S/SSV od kostelíka v Tuchomi
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk
souřadnice: 50°20'14.00"N, 15°8'40.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-09-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2521; evidenční číslo PR 807542, PR 807543; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13612060

5657a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: Libáň, Jiráskova ulice, zanedbaná předzahrádka u domu č.p. 284 nedaleko kostela sv. Ducha
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.23"N, 15°13'12.47"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655173

5657b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: Dolany, ruderalní plocha naproti autobusové zastávce blízko kostela sv. Matouše
nejbližší obec: Dolany u Chyjic, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.93"N, 15°18'59.20"E
nadmořská výška: 247 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655164

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: Dolany, u autobusové zastávky Dolany hostinec
nejbližší obec: Chyjice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'34.26"N, 15°17'14.66"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655166

5657c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: Ledkov, železniční zastávka
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'40.24"N, 15°14'9.08"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655170

5657d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: Kopidlno, ulice Tomáše Svobody, ca 50 m od železničního přejezdu
nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín
souřadnice: 50°20'2.97"N, 15°15'49.73"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655169

5658a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Královéhradecký kraj, distr. Jičín: spáry v nástupišti na železniční zastávce
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'26.25"N, 15°20'11.90"E
nadmořská výška: 267 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2018-08-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655162

5658b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese
souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209509

5658d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na polích u Vys. Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'51.00"N, 15°26'11.00"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-08-27
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550821

5659a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na náspu v údolí Mezihoří u Ostroměře
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°23'9.00"N, 15°33'8.00"E, ± 800m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 1909-07-24
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550814

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, západní část, kolejiště u nakládací rampy
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°32'21.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602645

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán, S část obce
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.00"N, 15°34'36.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2006-10-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602578

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Podhorní Újezd 2,6 km ZSZ od Ostroměře, intravilán, okraj chodníku u cesty k hlavní silnici Jičín – Ostroměř v JJZ části obce
nejbližší obec: Podhorní Újezd, okres Jičín
souřadnice: 50°23'11.00"N, 15°31'3.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2003-08-01
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1883; evidenční číslo PR 807538, PR 807539; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13612056

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, Z konec u kolejiště
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'6.00"N, 15°32'26.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-08-16
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR; OMJ; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0825
ID: 13612053

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostroměř, před lesem SV
souřadnice: 50°22'40.87"N, 15°33'14.47"E
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2012-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265169

5659b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, sídliště Pod Lipou 1,2 km S od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'5.00"N, 15°38'10.00"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-07-18
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602646

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°38'4.20"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-08-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602648

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, "Klečkov", silnice na Jeníkov na V okraji města, okraj silnice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'12.20"N, 15°39'2.10"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2009-07-11
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602651

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602657

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okolí silnice na Doubravu na V okraji města pod zahrádkářskou osadou

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°39'9.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2008-08-20

nálezce: M. Ducháček; M. Marek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602656

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothard, hřbitov cca 1,3 km SV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'54.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 352 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-07-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602573

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothardská ulice, park u "Invalidovny", 1 km SSV od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'52.00"N, 15°38'23.00"E

nadmořská výška: 324 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-07-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602406

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní zavážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2007-09-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602661

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, křižovatka s autobusovou zastávkou u bývalé restaurace Doubravka na konci Erbenovy ulice, cca 1,6 km SV od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'11.00"N, 15°38'40.00"E

nadmořská výška: 332 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2007-09-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602660

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Prokopa Velikého 1,7 km S od železničního nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'17.00"N, 15°38'14.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2006-10-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602407

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, JV část města, Žerotínova ulice mezi Žižkovou a Vrchlického ulicí, cca 560-700 m S-SV od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'41.00"N, 15°38'12.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-28

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602575

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chvalina JV od Hořic, železniční trať u přejezdu silnice od Hořic, cca 940 m V od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Chvalina, okres Jičín

souřadnice: 50°21'25.00"N, 15°38'54.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-28

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602576

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Riegrova ulice, východní část ulice cca 1,5 km SSV od železničního nádraží, chodník

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'6.00"N, 15°38'43.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602595

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chodovice Z od Hořic, okraj chodníku v ulici od hlavní silnice Ostroměř – Hořice, cca 540 m JJZ od kostela v Chodovicích

nejbližší obec: Chodovice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°35'0.00"E

nadmořská výška: 298 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-07-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602601

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, intravilán, cesta u zahrádky u odbočky ke koupališti
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'5.60"N, 15°38'24.50"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2003-09-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602402

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okolí silnice na Doubravu na V okraji města pod zahrádkářskou osadou
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°39'9.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-09-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602600

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°38'8.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-24
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR;herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2518; evidenční číslo PR 807550; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612057

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ulice Prokopa Velikého 1,7 km S od železničního nádraží
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'17.00"N, 15°38'14.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2003-07-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1882; evidenční číslo PR 807652; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612055

5659d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, železniční zastávka
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'46.00"N, 15°36'35.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602597

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třebnouševy 3,5 km JJV od Hořic, intravilán, u silnice na Hořice
nejbližší obec: Třebnouševy, okres Jičín
souřadnice: 50°20'28.00"N, 15°38'58.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602598

5660b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velehrádek, v obci
souřadnice: 50°23'32.20"N, 15°45'30.84"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2010-10-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292186

5660c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čenice u Velkého Vřeštova 9 km VJV od Hořic, opuková stráň asi 0,9 km SSV od křižovatky v Čenicích Z od silnice na Vřešřov, okraj pole
nejbližší obec: Velký Vřešřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°20'58.00"N, 15°44'28.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-09-19
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602596

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třebovčice VJV od Hořic, železniční zastávka Třebovčice
nejbližší obec: Třebovčice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'40.00"N, 15°42'12.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-14
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602599

5660d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hoříněves, silnice na Smiřice, cca 800 m V od kostela v Hoříněvsi, okraj silnice
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'39.20"N, 15°46'33.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2017-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652921

5661a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, okraj pole pod zarostlým sadem 1,3-1,4 km SV od kostela ve Velichovkách
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'42.60"N, 15°51'14.60"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-07-27
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602643

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, okraj pole pod zarostlým sadem 1,3-1,4 km SV od kostela ve Velichovkách
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'42.20"N, 15°51'16.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 284 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2017-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652923

5661b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jaroměř na rumích
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'17.00"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550726

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na škrolotinách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.00"N, 15°55'17.00"E, ± 1200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550823

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jaroměř, V část města, ulice Na Ptákách poblíž Smetanovy ulice a ulice B. Němcové, 1,5 km SV od železničního nádraží
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.00"N, 15°55'32.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602581

5661c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Habřina ZJZ od Jaroměře, hřbitov (novější) cca 1,3 km VJV od křižovatky silnic na Rožnov a na Holohlavy v Habřině
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'23.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-17
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602580

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jaroměř, nádraží.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'31.02"N, 15°54'35.93"E, ± 200m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-04
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656970

5661d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'41.80"N, 15°55'7.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602574

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'41.60"N, 15°55'6.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2018-06-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652908

5662a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká Skalice, seřadovací nádraží v lese Rousín, 1,7–2,2 km JZ od železničního nádraží Česká Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'51.70"N, 16°2'14.90"E, ± 220m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-09-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602456

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.40"N, 16°3'14.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-09-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602455

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká Skalice, železniční nádraží
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'43.00"N, 16°3'15.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-08-01
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7177; evidenční číslo PR 732215; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612086

5662b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy severovýchod.: Nové Město nad Metují: Po různu v Krčíně
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'9.00"N, 16°7'46.00"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968-09-10
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550588

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy severovýchodní: Nové Město nad Metují, poskrovnou zavleč. v Krčíně
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'9.00"N, 16°7'46.00"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-07-24
nálezce: K. Krčán
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550589

5662c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265171

5663a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy severovýchodní: písčité pole mezi Novým Městem n. Met. a Jestřebím
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.67"N, 16°9'58.74"E, ± 700m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1932-09
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611902

5668a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Silesia, distr. Javorník, montes Rychlebské hory, in agris in dit. opp. Javorník
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'27.00"N, 17°0'10.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1958-07
náleze: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550956

5668d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, ad pedem collis Kienberg, in agris ad opp. Žulová (Friedeberg), cca 400 m s. m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'55.00"N, 17°6'47.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-06
náleze: J. Chrtek; V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550953

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, apud opp. Žulová in agro cum Solanum tuberosum supra viam ferream in pag. Tomíkovice
nejbližší obec: Tomíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'33.00"N, 17°6'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-05
náleze: J. Chrtek; V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550955

5669a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Silesia, distr. Jeseník, apud opp. Vidnava in locis arenosis apud viam publicam situ septentr. pag. St. Červená Voda
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'7.00"N, 17°11'2.00"E, ± 700m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-07
náleze: J. Chrtek; V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550954

5741c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /58/ Luh nad Svatavou: v kolejišti žel.stanice Hřebený

nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov

souřadnice: 50°13'18.61"N, 12°34'51.41"E, ± 50m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1973

pramen: Pleva F. (1977): Nová naleziště některých méně běžných druhů rostlin na okrese Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 183-189.

projekt: FLDOK

ID: 9246246

5742b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice

nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1963

pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.

projekt: FLDOK

ID: 9267156

5743b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Karlsbad: Weg vom Tebisfelsen nach Schlackenwerth [Tebisfelsen = Thebisberg = Liščí Vrch u Velichova]

nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'16.00"N, 12°59'37.00"E, ± 600m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1937-07-26

nálezce: Sterneck

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550741

5743c

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*

lokalita: Karlsbad, Klein Versailles [Malá Versailles]

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°13'25.19"N, 12°52'25.95"E, ± 100m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1885-08

nálezce: Czapek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550740

5745a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 44. Mašřov: okraj pole, asi 1,1–1,5 km SZ od kostela

nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°15'16.70"N, 13°14'15.20"E, ± 300m

nadmořská výška: 450-475 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2014-07-04

nálezce: P. Koutecký

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). –

Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630874

5745b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ Čechy: Maštov: vodní nádrž Sedlec - SV břeh: okraj polního úhora podél cesty cca 0,4-0,6 km JV-VJV od kóty 432.
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'3.21"N, 13°15'10.02"E, ± 80m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657767

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Maštov (okr. Chomutov).
nejbližší obec: Maštov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'44.39"N, 13°16'54.23"E, ± 400m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657755

5746b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kaštice, blízko žel. stanice za železniční tratí do Kadaně
souřadnice: 50°15'42.00"N, 13°25'7.00"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1961-06-22
nálezce: Werner Hilbig
pramen: Hilbig W. (1961): Böhmen und Slowakei 1961. - Ms. [Depon in: ?.]
projekt: ČNFD
ID: 1195421

5746c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany, in oleraceo prope scholam "2.ZDŠ" in opp. Podbořany, alt ca 330 m s.m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'35.68"N, 13°24'32.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-08-20
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672175

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 68. Podbořany: trávníky a zahrady mezi zástavbou v J části města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8728450

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 241. Krásný Dvůr: zámecký park, východní část mezi zámekem, Gotickým templem a Glorietem

nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny

souřadnice: 50°14'49.80"N, 13°21'47.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 290-365 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-02

nálezce: V. Joza

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630875

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 327. Podbořany: areál železničního nádraží mezi nádražní budovou a přejezdem silnice č. 226 na SV okraji nádraží

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'29.00"N, 13°24'21.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2014-06-29

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630878

5746d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: apud arenariam in parte mer.-occid. silvae "Element", locis aridis semiruderalibus, ca 2,5 km situ mer.-mer.-orient. ab opp. Podbořany.

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°12'32.58"N, 13°24'56.43"E, ± 200m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1979-08-12

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672206

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 159. Podbořany: Z cíp Valovského lesa (=les Element) včetně staré, v průběhu 80.let zavezené pískov-ny, ca 700 m S obce

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1979

nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8731256

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 300. Podbořany: lada a navážky mezi kafilérkou a vrchem Rumplák (k, 333,3), sv. obce

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'27.80"N, 13°25'20.90"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630876

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 322. Podbořany: lemy silnice č. 226 z Podbořan směr Pšov, po křížení silnice s Doláneckým potokem

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°14'14.20"N, 13°25'5.70"E, ± 500m

nadmořská výška: 315-320 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2014-07-01

nálezce: Č. Ondráček; V. Joza

pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: FK ČBS

ID: 13630877

5747a

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: Žatecké Poohří. Holedeč, 0,8 km ZJZ od středu obce. Pole na mírném jižním svahu vrchu Chlum (290).

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°16'27.36"N, 13°33'5.66"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1983-09-14

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657797

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia occid.; distr. Louny: ad marginem arvi prope silvam in decl. merid. cumuli Chlum (290), ca 700 m situ

occ.-mer.-occ. a pago Holedeč, ca. 4,5 km situ merid. ab opp. Žatec.

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°16'29.53"N, 13°33'3.03"E, ± 150m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1977-09-10

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672219

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 199. 5747a, Holedeč: V svahu vrchu Chlum (289,4 m) nad železniční tratí (včetně vegetace při trati), 1 km JJZ (-J) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 240-260 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublíket al.

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°16'36.00"N, 13°33'15.00"E

nadmořská výška: 240-260 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: M. Štech; et al.; K. Boublík; Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174648

5747d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tab.3.sním.8. ca 0,8m N of the church in the village Velká Černoc, locally flat ground till mild slope (SE aspect),

/čtver.sít.map.5747/.

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'23.00"N, 13°35'11.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1962-06-29

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): Consolido-Anthemidetum austriacae - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.

projekt: FLDOK

ID: 7965016

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velká Černoc (Louny, E of Podbořany), 0,8 km N of the church in the village
souřadnice: 50°12'34.00"N, 13°35'13.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962-06-29
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1576466

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velká Černoc: ca 0,8 km N of the church in the village
souřadnice: 50°12'34.00"N, 13°35'13.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962-06-29
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. et Mochňacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriaceae* - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.
projekt: ČNFD
ID: 2773675

5748a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 133. 5748a, Tuchořice: vrch Hájek (kóta 332,0) a okolí: okraje polí, sekundární lesíky, antropogenní stanoviště, 3. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°17'33.00"N, 13°40'2.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-03
nálezce: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8173190

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 116. 5748a/5748b, Hořany: v obci, 6. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Hořany, okres Louny
souřadnice: 50°17'40.00"N, 13°44'59.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-06
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172834

5749b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Úherce (Louny, SE of the town), 0,7 km SW of the village, near the cross-roads
souřadnice: 50°17'35.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-09-26
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): *Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision*. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575866

5749d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Hvězda, ruderalizovaný trávník u domu č.p. 11 ve střední části vsi u hlavní silnice
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.75"N, 13°58'39.88"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2018-08-31
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656924

5750a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Zlonice, silniční přejezd na západním okraji nádraží
nejbližší obec: Lisovice, okres Kladno
souřadnice: 50°17'6.34"N, 14°4'32.47"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-08-31
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656914

5750c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Slaný, křižovatka ulice Dukelských hrdinů a silnice na Trpoměchy na severozápadním okraji města
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'8.54"N, 14°4'28.34"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-08-31
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656920

5750d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na písčitém podkladě mezi kolejemi železnice v zastávce Pchery u Kladna spolu s rosičkou krvavou
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°12'3.13"N, 14°6'31.06"E, ± 30m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-09-03
náleze: Šindelář; Švejda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575242

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jemníky, dálnice D7 cca 570 m SSZ od kapličky v obci, středový pruh na konci dálnice před zúžením dálnice na silnici I. třídy
nejbližší obec: Jemníky, okres Kladno
souřadnice: 50°12'44.10"N, 14°6'57.70"E, ± 45m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2016-07-07
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602412

5751a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /3/ v úvoze V od obce Bratkovice, uprostřed úvozu mezi obcí a silnicí do Černuc /Z od Velvar//v r. 1981 lokalit.nenal
nejbližší obec: Bratkovice, okres Příbram
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
pramen: Roubal A. (1984): *Reseda phyteuma* L. v Čechách. - Severočes. Přír. 15: 1-22.
projekt: FLDOK
ID: 8724212

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bratkovice, Abhänge oberhalb des Feldweges zwischen Bratkovice und Nabdín
souřadnice: 50°16'59.00"N, 14°11'44.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1974-09-14
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1884989

5751b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 49. Kralupy nad Vltavou: lužní lesy a P břeh Vltavy proti Nelahozevsi
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'32.00"N, 14°18'16.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543451

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 174. Kralupy nad Vltavou, křoviny při horní hraně skal nad železnicí 1,5-2 km SZ od nádraží, 200-220 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°18'0.00"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551684

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Veltrusy, Nerudova ulice, výkop zeminy naproti domu čp. 218, ruderalní porost
souřadnice: 50°16'42.01"N, 14°19'0.91"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-09-24
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11150908

5751c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Podlešín, pole severně od silnice do Zvoleněvse, jižně od areálu Mašina
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'32.87"N, 14°9'57.10"E, ± 200m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2009-07-14
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6884153

5751d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 53. Kralupy nad Vltavou: vlakové nádraží
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'18.00"N, 14°18'45.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543505

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Minice (distr. Kralupy n. V.): pšeničné strniště podél okraje lesa pod CHÚ Mínická skála
souřadnice: 50°13'8.00"N, 14°17'18.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-15
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2573145

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mikovice, Fels oberhalb der Eisenbahnstrasse zwischen den Gemeinden Mikovice und Kralupy
souřadnice: 50°14'4.00"N, 14°17'58.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-09-23
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1981): Die Gesellschaften der Klasse Festuco-Brometea im westlichen Teil des böhmischen Xerothermgebietes. 2. Teil. - Feddes Repert., Berlin, 92: 433-498.
projekt: ČNFD
ID: 1886636

5752a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Úžice u Kralup nad Vltavou, kukuřičné pole podél trati, 170 m
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'21.88"N, 14°22'51.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1981-07-12
náleze: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672179

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zlosyň, 1,4 km Z od obce, u křižovatky silnic
souřadnice: 50°16'41.00"N, 14°20'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2005-09-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836657

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Veltrusy (Mělník, NNE of Kralupy nad Vltavou), 1,3 km E on the right side of the road to Vojkovice
souřadnice: 50°16'32.00"N, 14°20'53.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-25
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1576094

5752b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mělník: Netřeba, předzahrádka domu č.p. 27 v severní části obce
nejbližší obec: Netřeba, okres Mělník
souřadnice: 50°15'46.16"N, 14°25'22.52"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655221

5752c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia centralis, Libčice - Dolánky, na skalní stepi
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'47.86"N, 14°21'26.27"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-08-04
náleze: Mekelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575160

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Odolena Voda, dálnice D8 ve směru na Litoměřice pod mostem silnice od JZ okraje městečka (z ulice Květnová), okraj vozovky
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'36.60"N, 14°24'15.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2017-07-18
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602490

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Odolena Voda VJV od Neratovic, dálnice D8 u přemostění silnice od JZ okraje městečka
nejbližší obec: Odolena Voda, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'36.50"N, 14°24'15.20"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2007-08-28
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602663

5752d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: Veliká Ves, ulice V Kateřinkách, naproti domu č.p. 53
nejbližší obec: Veliká Ves u Prahy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'28.62"N, 14°27'15.39"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655224

5753a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia centralis, Polabí, Tuháň, u silnice
nejbližší obec: Tuháň, okres Mělník
souřadnice: 50°17'42.85"N, 14°30'57.37"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-08-31
nálezce: Holubičková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575162

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 288. Neratovice-Lobkovice, v obci při zeleně značené turistické cestě od železniční stanice k Labi, asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'6.00"N, 14°31'57.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554969

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 313. Tuháň u Mělníka, pískovna a okolí na V okraji obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Tuháň u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°17'44.30"N, 14°31'16.00"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9555544

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na Červených Pískách (Mělník, NWW of Všetaty), SE margin of the village
souřadnice: 50°17'37.00"N, 14°32'17.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-09-19
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594870

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Červená Píška (Mělník, NWW of Všetaty), 0,7 km SE of the village
souřadnice: 50°17'32.00"N, 14°31'30.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-09-19
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1576204

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tišice u Neratovic: úvoz trati k Neratovicím, asi 400 m od nádraží
souřadnice: 50°15'60.00"N, 14°33'10.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968-08-02
nálezce: M. Toman
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Terežínské kotliny. - Preslia, Praha, 45: 70-86.
projekt: ČNFD
ID: 2019450

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tišice (Mělník, NE of Neratovice), 0,9 km near the left side of the Košátecký Potok Brook

souřadnice: 50°16'35.00"N, 14°32'57.00"E

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1963-07-12

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594481

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dolní Přívory (Mělník, W of Všetaty), 1,7 km SWW of the village

souřadnice: 50°16'56.00"N, 14°33'15.00"E

nadmořská výška: 167 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1963-09-18

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594936

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: PP Píščina u Tišic

nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník

souřadnice: 50°15'54.88"N, 14°33'4.86"E, ± 347m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1984

nálezce: Alexandra Klaudivová

pramen: Klaudivová A., Rydlo J. Botanický IP CHPV Píščina u Tišic. 1984.

projekt: NDOP

ID: 6712737

5753b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětop, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor;*S Petříček.

nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°39'45.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Petříček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556957

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 356. Dřísy, polní cesty přes cecemínský hřbet ca 2 km SZ od obce;*S Kirschner.

nejbližší obec: Dřísy, okres Praha-východ

souřadnice: 50°16'17.00"N, 14°38'8.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556660

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 329. Všetaty, ruderalní vegetace v okolí nádraží, asi 170 m n. m.;;*S Trávníček.

nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník

souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°35'1.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556037

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Všetaty (Mělník), 1,8 km SE
souřadnice: 50°15'57.00"N, 14°36'17.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1967-10-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571508

5753c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Mělník: Kojetice, železniční zastávka, u přejezdu
nejbližší obec: Kojetice u Prahy, okres Mělník
souřadnice: 50°14'15.55"N, 14°29'57.84"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2018-08-25
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655226

5753d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostelec n.L., P břeh Labe, kraj boru na hraně terasy 1 km SZ obce u silnice k Mlékojedům
souřadnice: 50°14'24.00"N, 14°35'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-01-09
náleze: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382630

5754b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Benátky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°17'33.00"N, 14°49'44.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1886-07
náleze: R. Faustus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550495

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Benátky nad Jizerou, dálnice ve směru na Prahu, příjezd od Benátek, okraj vozovky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'47.00"N, 14°49'48.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-21
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602587

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Benátky nad Jizerou, navážka (skládka zeminy) před dálnicí Z od silnice na Lysou nad Labem
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'50.00"N, 14°49'49.60"E, ± 70m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2017-09-05
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652939

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Benátky nad Jizerou, dálnice D10 ve směru na Prahu, výjezd do Benátek, okraj vozovky v oblouku výjezdu

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'47.00"N, 14°49'48.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2017-09-05

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13652936

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Benátky nad Jizerou, dálnice D10 ve směru na Prahu, okraj vozovky podél nájezdového pruhu

nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°16'42.90"N, 14°49'42.60"E, ± 70m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2017-09-05

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13652938

5754c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Stará Boleslav, dálnice ve směru od Mladé Boleslavi u křižovatky silnice do Staré Boleslavi

nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ

souřadnice: 50°12'21.00"N, 14°41'38.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2005-09-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602588

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Stará Boleslav, šlapaný trávník v zahrádkářské kolonii na severním kraji města

souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°41'2.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1996-08-12

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2382844

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Stará Boleslav, kleiner Sandhügel nördlich von Stará Boleslav

souřadnice: 50°12'26.00"N, 14°41'4.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1973-08-29

nálezce: M. Toman

pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.

projekt: ČNFD

ID: 1883319

5754d

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Na písčíně u Dvorců ved. k Lysé n. Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'12.00"N, 14°48'0.00"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1901-07-21
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550815

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stará Lysá (Nymburk), 1 km S of the middle of village, on the left side of the road to Lysá n. Labem
souřadnice: 50°12'51.00"N, 14°48'2.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1972-08-09
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594518

5755a

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Stř. Čechy - řepné pole Jiřice.
nejbližší obec: Jiřice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'8.56"N, 14°50'15.87"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1975-08-28
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657053

5755b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlkava: pole a lesní lem u JZ cípu lesa Hlavinov, asi 0,8 km S - 0,7 km SSV od zámku Vlkava
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'40.00"N, 14°57'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-07-07
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016
ID: 13647990

5755c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole u Lysé
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'6.00"N, 14°50'37.00"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1933-09-08
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: blízko fyt. okr. 11a
ID: 13550894

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lysá nad Labem, na mezi polní
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°50'25.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-07-21
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 11b a 11a
ID: 13550783

původní jméno: *Setaria ambigua*
lokalita: Mezi Set. verticillata ve školní zahradě hojně, Lysá nad Labem
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°50'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550787

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: V Lysé nad Labem v školní zhradě v r. 1896 jako plevel spolu s *S. verticillata*
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'7.00"N, 14°50'26.00"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1896-10
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550999

původní jméno: *Setaria*
lokalita: U Hrabanovské Černavy, písčité hlinitá cesta, okraj.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'49.96"N, 14°50'2.55"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1988-08-20
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654208

5755d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, Šibice, severně k rybníčku
souřadnice: 50°12'6.00"N, 14°57'34.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1945-08-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411304

5756a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Loučeň (NB), 0,8 km J od kostela, při cestě k Patřínskému rybníku
souřadnice: 50°16'50.00"N, 15°1'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-07-26
nálezce: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 1647429

5756b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo: Hrubý Jeseník, u S konce vsi.
nejbližší obec: Hrubý Jeseník, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'12.55"N, 15°5'34.51"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-08-17
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657118

5756c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Všechlapy, v zatáčce silnice do Oskoříňku v sv. části obce
nejbližší obec: Všechlapy u Nymburka, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'19.42"N, 15°2'11.23"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-08-18
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655100

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Bobnice, rumiště severně od čerpací stanice v jz. části obce (Jíkevská ulice)
nejbližší obec: Bobnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'55.51"N, 15°3'4.96"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-08-18
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655101

5756d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Rašovice, asi 10 m Z od mostku přes Mrlinu na okraji silnice do Chleb v severní části vsi
nejbližší obec: Chleby, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'31.94"N, 15°7'0.52"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-09-22
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662494

5757a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dymokury SV od Nymburka, železniční zastávka
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'20.00"N, 15°12'57.10"E
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-21
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7176; evidenční číslo PR 732214; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612085

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nové Zámky, SV okraj obce
souřadnice: 50°16'50.05"N, 15°10'11.19"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265172

5757b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Chotěšice, pleveľ v předzahrádce domu č.p. 115 na hlavní ulici ve východní části obce
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'42.67"N, 15°16'39.72"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655157

5757c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Činěves, okraj silnice naproti domu č.p. 85 v jihovýchodní části obce
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.93"N, 15°13'0.71"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2018-08-18
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655095

5757d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602658

5758b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nový Bydžov, S okraj města
souřadnice: 50°15'8.46"N, 15°29'28.41"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183123

5758d

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'31.00"N, 15°25'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550568

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in oppidum Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00"N, 15°29'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550564

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Borek prope oppid. Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'49.00"N, 15°26'37.00"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550566

původní jméno: bez určení
lokalita: Nový Bydžov, in ruderalis
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.00"N, 15°29'27.00"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1934-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550829

5759c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Metličany 1,5 km V od Nového Bydžova, vytěžené hliniště asi 0,7 km SV od kostela v Metličanech, navážka
nejbližší obec: Metličany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'48.30"N, 15°30'54.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602653

5759d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrádek u Nechanic, úhor při silnici směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'34.31"N, 15°39'30.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265173

5760a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové: Střezetice, přejezd u železniční zastávky severovýchodně od obce
nejbližší obec: Střezetice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'42.92"N, 15°43'31.70"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2018-09-29
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664914

5760b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechý východní - Smiřice: plevel na poli, na již. okraji návrší "Na Horkách" u Račic - 310 m
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°47'20.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1942-08-29
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550597

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Hradec Králové. Pole 1 km SV obce Světí, 5 km SZ od Hradce.
nejbližší obec: Světí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'49.97"N, 15°47'19.22"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1985-07-15
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644131

5760c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Radíkovice, obec
souřadnice: 50°12'35.76"N, 15°41'34.30"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186335

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrádek u Nechanic, hřbitov
souřadnice: 50°13'12.34"N, 15°40'38.66"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186294

5760d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hradec Králové, při žel.trati J od nádraží
souřadnice: 50°12'8.21"N, 15°48'23.21"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-10-20
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223215

5761b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Výrava, v obci
souřadnice: 50°16'24.95"N, 15°58'23.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12265174

5761c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hradec Králové: volné plochy na písčité ploše ležící ladem (patrně starý úhor) mezi Kladskou ulicí a železniční tratí v městské části Slezské Předměstí, 1,15 km V od železniční stanice Hradec Králové – Slezské Předměstí
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.35"N, 15°52'33.53"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-07-31
nálezce: Věra Samková; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044149

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'33.00"N, 15°49'58.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1908-06
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550712

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Koniggrätz [Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.51"N, 15°49'59.36"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Sporschil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550754

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Um Königgratz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.51"N, 15°49'59.36"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Reichel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550994

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Svinary V od Hradce Králové, pole vpravo od silnice na Běleč u křižovatky, cca 330 m J od mostu přes Orlici

nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'47.00"N, 15°54'33.00"E

nadmořská výška: 237 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-07-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602582

5761d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Blešno: ruderalní trávník u mostku u hlavní silnice v obci, asi 70 m JJV od zvoničky na návsi

nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'50.00"N, 15°55'53.29"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-08-02

nálezce: Jan Košnar

herbář: herb. Jan Košnar

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196817

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Třebechovice pod Orebem, železniční nádraží

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'0.90"N, 15°58'54.70"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2009-08-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602649

5762b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Čechy severovýchodní: Zavlečený mezi kolejemi na nádraží v Opočně

nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E, ± 100m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1969-07-27

nálezce: K. Krčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550593

5762d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Přepychy u Opočna

nejbližší obec: Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'9.00"N, 16°6'23.00"E, ± 1000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: blízko fyt. okr. 61a

ID: 13550929

5763a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobruška, silnice na Solnici cca 1,4 km JV od náměstí v Dobrušce, okraj vozovky
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'2.10"N, 16°10'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2017-08-15
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14800; evidenční číslo PR 901696
ID: 13652931

5771a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 18. Jindřichov ve Slezsku: pole "Na farském" 0,5-1 km S kostela v obci
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.00"N, 17°30'60.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457080

5771b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vysoká, silnice na Bartultovice, 350–700 m S od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'58.60"N, 17°35'24.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-23
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12127; evidenční číslo PR 870033; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612097

5771d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dívčí Hrad: okolí silnice mezi Horními Povelicemi a Dívčím Hradem - od vlakové zastávky směrem do DH
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'13.81"N, 17°38'24.90"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-08-03
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651540

5772a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: plošina SZ od rozcestí Osoblaha-Prudník-Sl. Pavlovice
souřadnice: 50°17'19.00"N, 17°41'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-09-23
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevel Osoblazska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358765

5772c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohušov: okraj obce od místa Na Rybnících
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'51.24"N, 17°43'22.11"E, ± 150m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2016-07-20
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651541

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Slezské Rudoltice: v obci u potoka u zámku
nejbližší obec: Městys Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'18.84"N, 17°41'22.11"E, ± 50m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-24
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651542

5842a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Staré Sedlo u Sokolova
souřadnice: 50°11'12.62"N, 12°41'50.44"E, ± 75m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2012-09-18
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 11086556

5842b

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Karlsbad, Heiling [Svatošské skály]
nejbližší obec: Hory u Jenišova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'36.52"N, 12°48'52.30"E, ± 150m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1885-08
nálezce: Czapek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550739

5846a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kružín u Vroutku - písečná cesta
nejbližší obec: Skytaly, okres Louny
souřadnice: 50°11'37.45"N, 13°20'21.36"E, ± 50m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1964-07-16
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654270

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vroutek u Podbořan, plevel v poli Na Cikánce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'48.90"N, 13°22'52.66"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1963-07-28
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654268

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Píščiny západně Vroutka
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'52.37"N, 13°21'57.89"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654267

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Plevel v zeleninové zahrádce usedlosti č. 342 ve Vroutku (okr. Louny).
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'38.65"N, 13°22'43.60"E, ± 20m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1993-08-27
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657776

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Husova ulice Vroutek, okres Podbořany.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'37.24"N, 13°22'50.33"E, ± 150m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1990-07-10
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657809

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 388. Vroutek: polní cesta v.-z. směru, 0,25 km jv. žel. st. Vroutek až po v. okraj lesu Hůrka 0,8 km zjz. žel. st. Vroutek
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'55.00"N, 13°22'16.60"E
nadmořská výška: 345-375 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630879

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vroutek (Louny), dvorek usedlosti č.p.342, slepicemi extensivně ovlivňovaná plocha ,
souřadnice: 50°10'50.00"N, 13°22'50.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2001-08-10
náleze: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1601616

5846c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vidhostice, lemy polní cesty od Kapucínského vrchu (k. 406,6) západním směrem k židovskému hřbitovu
nejbližší obec: Vidhostice, okres Louny
souřadnice: 50°8'43.60"N, 13°21'40.60"E, ± 400m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2012-07-04
nálezce: al.; Daniel Koutecký
pramen: Nepraš K. & Ondráček Č. (2016): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti 2012 v Lubenci. – Severočeskou přírodou 48: 119–126.
projekt: FK ČBS
ID: 13545771

5846d

původní jméno: *Setaria cf. glauca*
lokalita: U křižovatky silnic Plzeň - Most a Praha - K. Vary.
nejbližší obec: Kolečov, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'35.50"N, 13°29'25.70"E, ± 100m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1988-09-11
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657068

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 455. Petrohrad: železniční stanice a její nejbližší okolí (včetně okolí trati směr Podbořany), ca 0–250 m severně od budovy železniční stanice
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°8'13.90"N, 13°26'2.30"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
nálezce: M. Štefánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13630880

5847d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Rakovník: Kněževes, železniční přejezd ve východní části obce (ulice na Chrástěany)
nejbližší obec: Kněževes u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'40.46"N, 13°38'50.44"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2018-08-31
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656930

5848a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Rakovník: Krupá, nádraží, okraj první koleje
nejbližší obec: Krupá, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'11.52"N, 13°43'20.60"E
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2018-08-31
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656928

5848b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Rakovník: Řevničov, nově vytvořená travnatá plocha na severozápadním okraji křižovatky ulic Karlovarská a Masarykova
nejbližší obec: Řevničov, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'2.05"N, 13°48'29.18"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2018-08-31
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656925

5849c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 278. Křivoklátsko: Ruda: podél silnice 0,3 km V od rybníka Horní Kracle
nejbližší obec: Ruda
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316084

5850a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svinařov
nejbližší obec: Svinařov, okres Kladno
souřadnice: 50°10'53.00"N, 14°3'1.00"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550969

5850b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Vinařická hora, okr. Kladno, skalky cca 150 m V vrcholu Vinařické hory (vlaj. stož.)
souřadnice: 50°11'5.00"N, 14°5'8.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1996-07-25
nálezce: J. Brabec
pramen: Brabec J. (1996): Inventarizační průzkum PP Vinařická hora. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2267539

5850c

původní jméno: *Setaria viridis*
datum: 1981-01-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8548393

5850d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Dolany, u vjezdu do průmyslového objektu na jihovýchodním okraji obce (u silnice na Hostouň)

nejbližší obec: Dolany u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°6'50.20"N, 14°9'15.23"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2018-08-26

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655239

5851a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Makotřasy, dálnice D7 100–400 m JJV od mostu přes silnici Buštěhrad – Číchovice, krajnice ve směru na Slaný

nejbližší obec: Makotřasy, okres Kladno

souřadnice: 50°9'3.50"N, 14°13'4.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 328 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602411

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Makotřasy, dálnice D7 80–400 m JJV od mostu přes silnici Buštěhrad – Číchovice, středový dělicí pruh

nejbližší obec: Makotřasy, okres Kladno

souřadnice: 50°9'4.50"N, 14°13'2.40"E, ± 180m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2016-07-07

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602410

5851b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Velké Přílepy (Praha-Západ, NW of Praha), NE margin of the village, left of the road to Úholičky

souřadnice: 50°9'51.00"N, 14°18'53.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1986-08-14

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594577

5851c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-západ: Hostouň, ulice Kladenská, rumiště u domu č.p. 405 v severovýchodní části obce

nejbližší obec: Hostouň u Prahy, okres Kladno

souřadnice: 50°6'56.84"N, 14°12'37.79"E

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2018-08-26

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655238

5851d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přední Kopanina: lesní cesta (žlutá tur. značka) od pomníku sv. Juliány cca 1,5 km SV od obce až k začátku obce (SV okraj);
obec; opukové (?) stráně na JZ okraji obce
datum: 1979-08-17
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555360

5852a

původní jméno: *Setaria verticillata*
lokalita: Euras. na polích po různu, Roztoky u Prahy, 250 m n.m.
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'34.00"N, 14°23'51.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Píseč
datum: 1933-08-30
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550648

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brňské sady [Brnky u Prahy]
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'22.98"N, 14°24'39.12"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Píseč
datum: 1850-09-05
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550579

5852b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha: Březiněves, ve spárách chodníkové dlažby v ulici Na Hlavní, před domem č.p. 43 (u křižovatky s ulicí K Březince)
nejbližší obec: Březiněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'58.68"N, 14°29'1.88"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2018-08-22
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655196

5852c

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Praha 8, Podhoří
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.00"N, 14°24'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Píseč
datum: 1974-09-03
nálezce: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550905

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha 6, Tiché údolí, zarovnání dna lomu
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'47.00"N, 14°22'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-08
nálezce: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550904

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia, Praha, Troja, in rudatis
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.00"N, 14°24'45.00"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-07-06
nálezce: Jaroslav Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550572

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Troja, skalisko v bývalé vinici u kaple Sv. Kláry
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'4.00"N, 14°24'51.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-07-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550980

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha. Mezi pěstovanými zelinami na Císařském ostrově
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'42.00"N, 14°24'29.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-08-13
nálezce: E. Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550910

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Prag (Troja)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'2.00"N, 14°24'43.70"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-08
nálezce: Schöbl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550900

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.02"N, 14°23'18.22"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-07-15
nálezce: Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550885

původní jméno: *Panicum purpurascens*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.00"N, 14°23'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-07-28
nálezce: Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550886

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.00"N, 14°23'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Ortmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550884

původní jméno: *Panicum purpurascens*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'18.00"N, 14°23'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550887

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Bohemia centralis, collibus Kozí hřbety dictis prope pagum Suchdol, alt. cca 320 m s. m., solo phyllitico
nejbližší obec: Praha-Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'39.89"N, 14°21'48.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1938-09-18
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575157

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Praha-Lysolaje, svahy pod Babou, JV exp.
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.88"N, 14°23'29.48"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-20
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1986 ut *Setaria viridis* subsp. *viridis*; *algonkium*
ID: 13656972

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha 6, Dejvice, ChÚ Baba, terasy na skalních plotnách
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.07"N, 14°23'25.25"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1989-08-13
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672178

5852d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Praha-Holešovice, jatky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.00"N, 14°26'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1959-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550626

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Urbs. Praha, portus Holešovice, teloneum
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.44"N, 14°27'22.98"E, ± 50m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-16
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550996

původní jméno: bez určení
lokalita: Praha-Letná, in ruderalis prope circum Sparta
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'0.00"N, 14°24'55.00"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1949-09-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr 9 a 10b; na čtyřmezí mapovacích čtverců 5852c;5852d;5952a;5952b
ID: 13550919

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Troja, břeh polní cesty u Vavroušky
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'24.00"N, 14°25'49.00"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-10-18
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550979

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia centr.: U Troje blíže Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.00"N, 14°25'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1922-09
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550513

původní jméno: *Panicum viride* var. *Weinmanni*
lokalita: Holešovice u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.00"N, 14°26'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-09
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550711

původní jméno: *Setaria viridis* f. *purpurascens*
lokalita: U Holešovic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'41.00"N, 14°26'29.00"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1899-09
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550987

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pelz
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'56.06"N, 14°26'51.76"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-08-31
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550875

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha, mezi pěstovanými zelinami na Císařském ostrově
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.20"N, 14°24'58.27"E, ± 700m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-08-13
nálezce: E. Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575269

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha – Holešovice, přístav, zrušené kolejiště cca 1,2 km VJV od nádraží Praha – Holešovice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'18.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
nálezce: M. Ducháček
herbář: CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4100; evidenční číslo PR 679674; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612078

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U Buben naproti dělostřeleckému terči u Prahy
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'59.54"N, 14°26'9.62"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-09
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654266

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Libeň: u Klihařské ulice.
nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'35.40"N, 14°28'50.01"E, ± 80m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1989-08-05
nálezce: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656984

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Flora Bohemiae centralis. Praha-Holešovice, přístav, zrušené kolejiště cca 1,2 km VJV od nádraží Praha-Holešovice.

nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'27.00"N, 14°27'18.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-09-20

nálezce: M. Ducháček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657777

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia centr., urbs Praga: locis ruderalibus prope pontem "Libeňský most" ad ripam dextram fl. Vltava.

nejbližší obec: Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'13.49"N, 14°27'45.87"E, ± 150m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1974-08-04

nálezce: Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672217

5853a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.

datum: 1979-08-13

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8555850

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sluhy; rybník na JV okraji obce; v obci; louka ne SZ okraji obce (proti odbočce silnice na Vel. Brázdim).

datum: 1979-08-13

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8555953

5853b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia centr. Distr. Praha-východ, in angiporto ca 400 m situ bor.-occid. a foro in opp. Brandýs nad Labem

nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'19.00"N, 14°39'23.00"E, ± 400m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1979-08-13

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550514

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia centralis, distr. Praha-východ: in oppido Brandýs n. L., cca 600 m situ boreo-orientali a statione ferroviae.

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'12.12"N, 14°39'43.76"E, ± 50m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1979-08-13

nálezce: Kirschner

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13656977

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stř. Čechy - poblíž obce Nový Brázdim, pokusný pozemek.
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'57.74"N, 14°35'8.62"E, ± 700m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1979-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656979

5853c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Vysočany, zrušené a zarůstající kolejiště souběžné s ulicí Poděbradskou za ulicí Podkovářská, 0,8-1,3 km VSV od budovy železničního nádraží Libeň
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'17.70"N, 14°30'48.50"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2007-08-22
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5910; evidenční číslo PR 719590; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612084

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Hloubětín, okraj silnice (Mladoboleslavská) u zahradkářské osady nad sadem
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'47.00"N, 14°31'43.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1998-10-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR; herb. M. Ducháček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 1158
ID: 13612054

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 26. Praha 9 - Vysočany: Sředočeské dřevařské závody, 09-Orel, Poděbradská 540, (Holzverarbeitungsbetrieb)
nejbližší obec: Praha 9 - Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'9.00"N, 14°31'0.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek P. & Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia 60: 339-347.
projekt: FLDOK
ID: 8057402

5853d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chvaly: železniční trať od okraje obce Z směrem k okraji kvadrantu; Chvaly - obec
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556472

5854a

původní jméno: *Panicum viride* var. *Weinmanni*
lokalita: Píščiny u cesty ke Káranému naproti Toušni
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'29.00"N, 14°44'13.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1907-07-21
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550879

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Káraný - Svatý Václav
souřadnice: 50°10'41.46"N, 14°44'50.34"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-07-13
nálezce: Jan Šášek; Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T5.2
ID: 11175316

5854b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Píščina u Grada
souřadnice: 50°10'21.50"N, 14°45'5.51"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2011-07-13
nálezce: Jan Šášek; Jaroslav Pipek
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: T5.1
ID: 11177219

5854c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jirny V od Prahy, dálnice D11 ve směru na Prahu, okraj vozovky cca 1,0 km SV od zámku Jirny
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'21.30"N, 14°42'6.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2014-10-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602640

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horoušany
souřadnice: 50°6'36.81"N, 14°43'2.07"E, ± 10m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2011-08-11
nálezce: Jaroslav Pipek
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 10420229

5854d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.7. ca 1km NW of the church in the village Mochov, locally flat ground, /čtver.sít.map.5854/.
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°46'58.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-09
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): Consolido-Anthemidetum austriacae - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7964963

5855a

původní jméno: *Setaria verticillata*
lokalita: Přerovská hůra, Přerov n. L., o. Nymburk.
nejbližší obec: Přerov nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'46.48"N, 14°50'26.11"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977-08-08
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zvl. nahoře d. h.
ID: 13657096

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Semice (Nymburk, SE of Lysá n. Labem), 0,8 km SE of the church in the village, the road to Velenka
souřadnice: 50°9'28.00"N, 14°52'57.00"E
nadmořská výška: 182 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-10-09
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594745

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přerov nad Labem (Nymburk), 1,3 km E, on S slopes of the Přerovská Hůra Hill
souřadnice: 50°9'37.00"N, 14°50'43.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1966-10-13
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571329

5855b

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Stř. Čechy - okraj Kerska 1 km jz Hradištka.
nejbližší obec: Hradištka u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'42.77"N, 14°55'26.51"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-09-02
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657061

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, severně obce, za tratí
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°57'46.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1945-08-26
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411242

5855c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starý Vestec VJV od Čelákovic, dálnice D11 ve směru od Poděbrad, odbočovací pruh na Starý Vestec
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'15.00"N, 14°50'46.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602593

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starý Vestec VJV od Čelákovic, JJZ okraj obce
nejbližší obec: Starý Vestec, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'30.00"N, 14°50'34.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-23
náleze: M. Ducháček
herbář: CHOM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4091; evidenční číslo PR 679665; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612069

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 38. Poříčany: okraj pole a rumiště u JZ okraje obce
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9138524

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Poříčany: ca 1 km SW of the border of the town, locally called "Vinice"
souřadnice: 50°6'6.00"N, 14°53'57.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966-08-18
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. et Mochňák S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriaceae* - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.
projekt: ČNFD
ID: 2773761

5855d

původní jméno: bez určení
lokalita: Čechy střední, okres Nymburk, pole severně Sadské, cca 200 m
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'58.19"N, 14°58'41.16"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1962-09-16
náleze: J. Chrtek; A. Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575185

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sadská JZ od Nymburka, dálnice D11 u silnice na Milčice, střed dálnice
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'9.00"N, 14°59'18.00"E
nadmořská výška: 188 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-23
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602594

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Kolín, železniční násep v Poříčanech.
nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín
souřadnice: 50°6'33.08"N, 14°55'6.28"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-15
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656966

5856a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okolí Nymburka, písečné cesty v boru u Zvěřínka, hojný
nejbližší obec: Zvěřínka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'22.67"N, 15°0'1.63"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1947-07-06
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575253

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika, Poděbradské polabí, Nymburk nad Labem: v obci
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'6.70"N, 15°2'31.03"E, ± 1200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-08-06
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654280

lokalita: Československo: železniční zastávka Nymburk-depo.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'18.36"N, 15°3'52.54"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-13
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657020

původní jméno: *Setaria viridis* ssp. *viridis*
lokalita: Ulice v Nymburce.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'10.69"N, 15°2'32.52"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1992-09-02
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656988

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Nymburk, ulice u nádraží.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'35.44"N, 15°2'38.99"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989-07-25
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: d. h., hodně vysoký až 1 m
ID: 13657073

5856b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Poděbrady, místní část Velké Zboží, u trati 40 m jv. od železniční zastávky
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'50.95"N, 15°6'5.49"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-08-18
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655102

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U žel. trati u Babína u měnirny, V od Nymburka.
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.75"N, 15°4'55.94"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-09-03
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Č. Deyl 1979 ut *Setaria viridis*
ID: 13656986

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Zboží, u oblouku silnice uvnitř obce u býv. MNV.
nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'39.81"N, 15°6'0.22"E, ± 40m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-09-01
nálezce: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: (je i na začátku obce od Poděbrad)
ID: 13656990

5856c

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in locis arenosis situ septentr. a pago Kostelní Lhota (ca 0.5 - 1.0 km), 190 m s.m.
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'22.00"N, 15°1'44.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550523

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vrbová Lhota, dálnice D11 ve směru od Prahy u křižovatky se silnicí na Poděbrady, okraj dálnice

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'14.00"N, 15°4'16.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4093; evidenční číslo PR 679667; původně na schedě mylně okres Kolín; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*

ID: 13612071

původní jméno: *Setaria viridis* ssp. *viridis*

lokalita: Píščina u fotbalového hřiště S Písková Lhota, Z od Poděbrad.

nejbližší obec: Písková Lhota u Poděbrad, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'8.07"N, 15°3'33.14"E, ± 70m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1969-08-24

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztr.

ID: 13656991

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tab.3.sním.18. ca 700m S of the cross-road in the village Kostelní Lhota, at the left side of road to the small town Pečky, locally flat ground, /čtver.sít.map.5856/.

nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'17.00"N, 15°1'48.00"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1972-08-31

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. & Mochňák S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.

projekt: FLDOK

ID: 7965108

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kostelní Lhota: ca 700 m S of the cross-road in the village, at the left side of road to Pečky

souřadnice: 50°7'23.00"N, 15°1'45.00"E

nadmořská výška: 187 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1972-08-31

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. et Mochňák S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.

projekt: ČNFD

ID: 2774117

5856d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Poděbrady, zanedbaná zahrada, humus, rovina, 184 m, hojně

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'33.00"N, 15°7'8.00"E, ± 1200m

nadmořská výška: 184 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1941-07-20

nálezce: Josef Šachl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575262

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Libice nad Cidlinou, dálnice D11 ve směru na Prahu cca 2,5 km ZJZ od železniční zastávky Libice, okraj vozovky

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'4.00"N, 15°9'3.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4092; evidenční číslo PR 679666; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612070

původní jméno: *Setaria viridis* ssp. *viridis*

lokalita: U kolejí - staré nádraží, Poděbrady.

nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'52.63"N, 15°7'33.77"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1992-09-18

nálezce: Josef Šachl

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: šlapaný, proto hustý

ID: 13656989

5857a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Senice, ruderalizovaný trávník u bytovky v centru obce

nejbližší obec: Senice, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'2.99"N, 15°12'26.30"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2018-08-18

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655093

5857b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Nymburk: Dlouhopolsko, ulice Vrátková v severozápadní části vsi

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'32.64"N, 15°18'16.40"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2018-09-08

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657221

5857c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Československo, Velký Osek, paseka na kraji Libického luhu u Máčidla 700 m Z od nádraží (u cesty do Osečka).

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°6'5.56"N, 15°11'1.35"E, ± 50m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990-07-19

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13656997

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /L/ Libice nad Cidlinou: druhový soupis intravilánu obce

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'41.70"N, 15°10'54.30"E, ± 700m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.

projekt: FLDOK

ID: 8945218

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /K/ Kanín: druhový soupis intravilánu obce

nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'25.20"N, 15°12'4.30"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.

projekt: FLDOK

ID: 8945652

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 38. Libice nad Cidlinou: mezi kolejnicemi

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.

projekt: FLDOK

ID: 8944884

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Velký Osek: okolí nádraží a silnice směr Bačovské lesy; Bačovské lesy a býv. Bačovský rybník VSV od města

datum: 1981-09-04

nálezce: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8558075

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPR Libický luh (ochranné pásmo), mezofilní louky při V hranici

souřadnice: 50°6'36.87"N, 15°10'56.61"E, ± 209m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2012

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh

projekt: NDOP

ID: 11307707

5857d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dobšice-Libněves V od Poděbrad, štěrkovitá zarůstající plocha u železniční trati, 250-400 m ZJZ od budovy železniční

zastávky Dobšice nad Cidlinou

nejbližší obec: Dobšice, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'19.00"N, 15°15'36.30"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2010-09-08

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 8727; evidenční číslo PR 753311; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612087

5858a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in arenosis prope vicum Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'54.20"N, 15°24'9.25"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550556

5858b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chlumec n.Cidl.
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'18.22"N, 15°27'46.64"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7204321

5858c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Převýšov, les Víno SZ obce
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.65"N, 15°23'47.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-06-27
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6870074

5858d

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva a vico Hradištko ad meridiem posita
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'45.00"N, 15°25'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550565

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Ohrada prope vicum Bílá Vchynice
nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°27'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550567

5859a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Káranice, nádraží
nejbližší obec: Káranice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'18.04"N, 15°33'44.65"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210250

5859b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Homyle, při silnici J obce
nejbližší obec: Boharyně, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'51.62"N, 15°38'26.17"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210758

5859c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chýšť
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'41.71"N, 15°32'28.26"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1988-09-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210880

5859d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rohovládová Bělá, hřbitov,
souřadnice: 50°6'31.23"N, 15°36'12.95"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-08-02
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185650

5860a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Libčany, obec
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'29.49"N, 15°41'38.81"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212399

5860b

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoká nad Labem, okraj pole, S obce, ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'45.33"N, 15°48'58.78"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1990-08-08
nálezce: V. Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575177

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora bohemica. Distr. Hradec Králové, pole u obce Vysoká 7 km J od Hradce.
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'9.16"N, 15°49'3.47"E, ± 1200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-08-15
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654165

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora bohemica. Hradec Králové, okraj pole 3 km J od města.
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'40.60"N, 15°49'38.46"E, ± 1700m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1982-08-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654166

5860c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Staré Ždánice, ruderal u mostu přes Opatovický kanál
souřadnice: 50°6'59.61"N, 15°43'31.83"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-09-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262615

5860d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrobice, pole mezi SV okrajem lesa Cháby a melioračním kanálem 400 m JZ od hřebčína na JZ okr. obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'4.39"N, 15°46'44.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6873793

5861a

původní jméno: *Setaria viridis*
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Věra Samková
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
herbář: HR
projekt: FLDOK
ID: 9793183

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nový Hradec Králové, býv. vojenské cvičiště Na Plachtě, rybník Plachta
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'14.41"N, 15°51'10.33"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7219498

5861b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třebechovice pod Orebem, silnice Hradec Králové – Týniště nad Orlicí, V od křižovatky se silnicí na Štěnkov, okraj silnice
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'31.70"N, 15°59'43.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2017-08-15
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652925

5861c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rokytno, pole u u silnice k Býšti
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'7.46"N, 15°53'39.83"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-09-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020619

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zástava, pole na S okraji obce
nejbližší obec: Újezd u Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'48.92"N, 15°50'31.81"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020515

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Býšť, obec
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.71"N, 15°54'45.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-13
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222688

5862a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněné písčité trávníky a ruderalní plochy v průmyslovém areálu firmy Elitex, 1,13 km SSZ od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'43.34"N, 16°3'39.35"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-23
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189240

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třebechovice pod Orebem: písčité úhor mezi železniční tratí a hlavní silnicí č. 11, 1,78 km JV od železniční stanice Třebechovice pod Orebem
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.08"N, 16°0'10.26"E, ± 10m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-27
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298675

lokalita: Československo: nádraží Týniště nad Orlicí.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.36"N, 16°4'30.62"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2010-07-16
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657025

5862c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Ves: políčko pro zvěř ve spodní části střídavě vlhké bezkolencové louky v lesním komplexu, 1,31 km Z od obecního úřadu
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'43.65"N, 16°1'36.78"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2014-07-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947427

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Albrechtice - pole
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.31"N, 16°3'39.35"E, ± 800m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1908-07-21
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641218

5862d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: písčité rozvolněná louka vlevo při cestě z Lípy nad Orlicí do Čestic, 1,82 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'53.11"N, 16°7'20.86"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-08-06
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044234

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: intravilán obce
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'8.24"N, 16°5'44.03"E
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-12
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298873

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu u firmy Betonica, 1,75 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'6.35"N, 16°7'26.77"E, ± 10m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/510
ID: 13558070

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu u firmy Betonica, 1,75 km JV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'6.35"N, 16°7'26.77"E, ± 10m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-08-25
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/509
ID: 13558069

5863b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: železniční stanice Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'27.85"N, 16°16'25.48"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2015-09-01
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046533

5863c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Adlerkostelec: im Gemüsegarten
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'21.60"N, 16°12'47.47"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881-08-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550480

5863d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hojný v okolí Vamberka
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'3.00"N, 16°17'26.00"E, ± 2000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1927
nálezce: F. Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550710

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy: Doudleby n. Orl., v zelinářské zahradě
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'24.58"N, 16°15'37.55"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1903
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611903

5864a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pěčín, okr. Žamberk, na svahu žel. tratě za Zákopankou
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°24'50.00"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1956-08-10
nálezce: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550874

5871b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Biskupice: v osadě
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°10'35.03"N, 17°36'35.86"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2009-07-06
nálezce: Z. Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651543

5942b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Toužim: Bečov n. Teplou, nádraží.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'59.28"N, 12°49'51.68"E, ± 150m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672208

5948b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pustověty, pěšina nad nádražím (ošetřeno herbicidy)
souřadnice: 50°3'16.00"N, 13°48'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-08-28
nálezce: J. Husáková
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, stránky, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453593

5948d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nezabudice, 1 km JJZ až J od obce, v aluviu Tyterského potoka
souřadnice: 50°0'19.00"N, 13°49'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
nálezce: H. Koblihová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, stránky, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2425001

5949c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Československo: nádraží Roztoky u Křivoklátku.
nejbližší obec: Roztoky u Křivoklátku, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'24.72"N, 13°52'26.08"E, ± 150m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-08-21
nálezce: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657016

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 263. Křivoklátsko: Roztoky: nádraží

nejbližší obec: Roztoky

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9316019

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Křivoklát, kamenný železniční taras v Budech

souřadnice: 50°2'8.00"N, 13°52'13.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-04

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2454098

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Křivoklát, suť pod železničním náspem u nadjezdu v dolní části obce

souřadnice: 50°1'55.00"N, 13°51'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1984-10-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2417374

5949d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Stř. Čechy - Zbečno - u kostela.

nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'29.42"N, 13°55'11.71"E, ± 40m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1989-07-22

nálezce: Jana Pyšková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13656994

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /3/ Křivoklátsko: J od P břehu Berounky, Z až JZ od obce Žloupovice /dle orientač.mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 9-21/

nejbližší obec: Žloupovice, okres Beroun

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8954257

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sýkořice, hromada škváry na dolním okraji obce

souřadnice: 50°2'4.00"N, 13°55'52.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1997-09-03

nálezce: J. Kolbek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447946

5950a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dolní Bezděkov, pole a meze při SV okraji obce, cca 400 m až 1 km VSV od parního válcového mlýna Pokorných v obci, tj. v úseku cca 750 m ZJZ až 200 m JJZ od kóty Dojka (444,7 m n. m.).

nejbližší obec: Dolní Bezděkov u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°5'10.98"N, 14°2'42.01"E, ± 330m

nadmořská výška: 396-424 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-05-25

nálezce: Jiří Brabec; M. Štefánek

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662693

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chyňava, příkopy silnice z Poteplí k Chyňavské myslivně a trojúhelníkovitý úsek lesa svíraný silnicí a průsekem pod vedením vysokého napětí až po modrou turistickou značkou od Chyňavské myslivny do Malých Kyšic, cca 1 km až 1,3 km SSV od Chyňavské myslivny.

nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun

souřadnice: 50°3'1.94"N, 14°4'2.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 405-426 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-17

nálezce: Jiří Brabec; L. Krinke; E. Plesková

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662694

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chyňava, příkopy silnice z Poteplí k Chyňavské myslivně a trojúhelníkovitý úsek lesa svíraný silnicí a průsekem pod vedením vysokého napětí až po modrou turistickou značkou od Chyňavské myslivny do Malých Kyšic, cca 1 km až 1,3 km SSV od Chyňavské myslivny.

nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun

souřadnice: 50°3'1.94"N, 14°4'2.20"E, ± 200m

nadmořská výška: 405-426 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-24

nálezce: J. Hadinec; O. Šída

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662695

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dolní Bezděkov, pole a meze při SV okraji obce, cca 400 m až 1 km VSV od parního válcového mlýna Pokorných v obci, tj. v úseku cca 750 m ZJZ až 200 m JJZ od kóty Dojka (444,7 m n. m.).

nejbližší obec: Dolní Bezděkov u Kladna, okres Kladno

souřadnice: 50°5'10.98"N, 14°2'42.01"E, ± 330m

nadmořská výška: 396-424 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-06-28

nálezce: M. Marek

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662692

původní jméno: *Setaria viridis*

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8572100

5950b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 358-369 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2010-04-15
náleze: L. Krinke; E. Plesková
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662704

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 358-369 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-09
náleze: J. Štěpánek; M. Štefánek; et al.
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662703

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chyňava, násep silnice na Beroun od Dědkova mlýna směr Chyňava v úseku 0 m až cca 100 m JZ od mostu silnice přes Kačák u Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'7.67"N, 14°5'50.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 316-320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-05-20
náleze: Jiří Brabec; L. Krinke; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662698

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m
nadmořská výška: 358-369 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-04-01
náleze: L. Krinke
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662702

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chyňava, násep silnice na Beroun od Dědkova mlýna směr Chyňava v úseku 0 m až cca 100 m JZ od mostu silnice přes Kačák u Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°3'7.67"N, 14°5'50.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 316-320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-13
náleze: Jiří Brabec; E. Plesková; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662697

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chyňava, násep silnice na Beroun od Dědkova mlýna směr Chyňava v úseku 0 m až cca 100 m JZ od mostu silnice přes Kačák u Dědkova mlýna.

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°3'7.67"N, 14°5'50.05"E, ± 50m

nadmořská výška: 316-320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-15

nálezce: Jiří Brabec; M. Štefánek

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662696

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 358-369 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-15

nálezce: L. Krinke; O. Šída

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662701

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 358-369 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2002-04-27

nálezce: Jiří Brabec; M. Štefánek; et al.

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662700

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Unhošť, Markův Mlýn, cesta od Unhoště a její okolí - lesní školky a pole na plošině mezi Černým a Rymářským potokem na severním okraji osady Markův Mlýn, cca 600 m VSV až 700 m S (SSZ) od Markova mlýna.

nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno

souřadnice: 50°3'25.99"N, 14°6'52.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 358-369 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-04-09

nálezce: Jiří Brabec; M. Štefánek

pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662699

5950c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Štěrkořský náplav Berounky u Nižbora

nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun

souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°0'9.00"E, ± 800m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1960-07-11

nálezce: K. Kopecký

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550974

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 181. Křivoklátsko: Nižbor: nádraží
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315733

5950d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chyňava, okraje a příkopy silnice na Beroun od Dědkova mlýna směr Chyňava, v úseku cca 460 m až 1,15 km JZ od mostu silnice přes Kačák u Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'49.83"N, 14°5'24.36"E, ± 350m
nadmořská výška: 350-392 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-13
náleze: Jiří Brabec; E. Plesková; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662707

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Unhošť, Dědkův Mlýn, dno a břehy bývalého koupaliště (rybníka) na Kačáku u restaurace "Dědkův mlýn" v úseku 0 m až cca 250 m JZ od hráze, tj. cca 400 m VJV až 400 m JJV od Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°2'56.85"N, 14°6'9.02"E, ± 130m
nadmořská výška: 315-316 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-13
náleze: Jiří Brabec; E. Plesková; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662706

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chyňava, Podkozí, okraj pole a travnaté meze v JZ výběžku chatové osady na plošině nad pravým břehem Kačáku, cca 650 m až 900 m ZJZ od kapličky v Podkozí, tj. cca 600 m JJV až 650 m J (JJV) od Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°2'46.70"N, 14°6'9.87"E, ± 130m
nadmořská výška: 390-396 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-08-13
náleze: Jiří Brabec; E. Plesková; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662708

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Unhošť, Dědkův Mlýn, dno a břehy bývalého koupaliště (rybníka) na Kačáku u restaurace "Dědkův mlýn" v úseku 0 m až cca 250 m JZ od hráze, tj. cca 400 m VJV až 400 m JJV od Dědkova mlýna.
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°2'56.85"N, 14°6'9.02"E, ± 130m
nadmořská výška: 315-316 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-05-22
náleze: Jiří Brabec; L. Krinke; M. Štefánek
pramen: Brabec J., Krinke L., Šída O. & Štefánek M. (2012): Květena středního Kačáku. – Muz. a Současnost, ser. natur., 27: 27–329.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662705

5951a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno: Pavlov, železniční zastávka, u přejezdu
nejbližší obec: Pavlov u Unhoště, okres Kladno
souřadnice: 50°5'41.46"N, 14°9'57.61"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2018-08-26
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655236

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-západ: Jeneč, ulice Nádražní, okraj kolejíště nádraží Jeneč
nejbližší obec: Jeneč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°5'35.34"N, 14°12'50.90"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2018-08-26
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655242

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-západ: rumiště jihozápadně od křižovatky ulic Hlavní a K Višňovce na východním okraji vsi
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°3'2.83"N, 14°10'44.44"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2018-08-26
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655235

5951b

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Praha, Bílý Beránek, in rudatis magnis ad margines aquarum stagnantium
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'45.00"N, 14°18'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1960-08-29
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550623

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Motol I. skála.
nejbližší obec: Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.15"N, 14°19'34.48"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-08-30
nálezce: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656975

5951d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha – Zličín, dálnice D5 ve směru od Berouna Z od silnice na Chrášťany, okraj vozovky
nejbližší obec: Chrášťany, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'55.00"N, 14°15'49.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2005-10-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602583

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPP Dalejský profil
nejbližší obec: Řeporyje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'55.39"N, 14°19'50.76"E, ± 1237m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1993
nálezce: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T. Dalejský profil. Geobotanický IP.. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6697474

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6646982

5952a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Role a pustá místa, Smíchov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'25.00"N, 14°24'6.00"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1891-07-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550938

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole za Bruskou branou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.96"N, 14°24'20.58"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-09-15
nálezce: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550896

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Smíchov
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°24'8.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1832-08-11
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550963

původní jméno: *Panicum glaucum*
lokalita: Radlitz
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.00"N, 14°23'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 7d a 9
ID: 13550932

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha 5, tribuna hlavního strahovského stadionu.
nejbližší obec: Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.76"N, 14°23'16.30"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-08-14
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656967

původní jméno: *Setaria viridis* forma *Weinmanii*
lokalita: Československo: Praha, nádraží Smíchov.
nejbližší obec: Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'37.14"N, 14°24'29.12"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1977-08-08
nálezce: Karel Kopecký
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657009

5952b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha, Masarykovo nádraží
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.08"N, 14°26'15.72"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2009
nálezce: et al.; L. Hoskovec
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13172752

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.51"N, 14°28'33.37"E, ± 350m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189860

původní jméno: bez určení
lokalita: Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.60"N, 14°28'6.56"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1975-10-20
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dupl: PR 863848
ID: 13550923

původní jméno: bez určení
lokalita: Praha-Vršovice (nádraží)
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'52.00"N, 14°26'51.00"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1975-10-20
nálezce: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550925

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Praha-Strašnice, statio ferroviae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°29'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1974-07-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550630

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha: řídce při zdech domů na vltavském nábřeží u železničního mostu na Vyšehradě
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'2.00"N, 14°24'54.00"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-27
nálezce: Emerich Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550915

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-Pankrác, in ruderalis magnis in planitie non procul via "1. listopadu", dicta, cca 270 m s.m.

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'34.00"N, 14°26'1.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1947-07

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550509

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Praha: na poli u Olšán

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'43.00"N, 14°28'26.00"E, ± 600m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1912-09-04

nálezce: Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550912

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: In dit. urbis Praha: agris in opp. Nusle

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'46.00"N, 14°26'15.00"E, ± 1400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1884-08-31

nálezce: L. von Boresch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550718

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Žižkaberg

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'21.00"N, 14°27'8.00"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1855-08

nálezce: Nickerl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13551015

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Folimanka

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'43.00"E, ± 200m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1840-07-31

nálezce: Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550688

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Nusle

nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°3'47.21"N, 14°26'17.79"E, ± 500m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1840-08-17

nálezce: Opiz

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550833

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Folimanka b. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'3.00"N, 14°25'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: F. Tempsky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550689

původní jméno: *Panicum purpurascens*
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.21"N, 14°26'17.79"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Wondraczek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550831

původní jméno: *Panicum purpurascens*
lokalita: Nusle
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'47.21"N, 14°26'17.79"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
nálezce: Haas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550832

původní jméno: *Panicum glaucum*
lokalita: Maniny
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'13.66"N, 14°27'9.04"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1907-08
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575235

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.50"N, 14°28'33.40"E, ± 350m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2016-08-11
nálezce: J. Doležal; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602418

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Praha - nákl. nádraží Žižkov.
nejbližší obec: Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'6.24"N, 14°28'34.38"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1980-10-06
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657006

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Vršovice, chodník na ulici Rostovské
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'7.30"N, 14°27'3.84"E, ± 150m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1988-09-01
nálezce: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672177

5952c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy, střední: Prokopské údolí (JZ), diabasová skála u Jinonic
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°21'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-08
nálezce: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550599

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Malá Chuchle u Prahy: rumiště blíže nového mostu, na levém břehu Vltavy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.00"N, 14°23'45.00"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-07-31
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550785

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: V prorvě na vápenné strži proti nádraží Hlubočepskému
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.00"N, 14°23'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-08-20
nálezce: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13551001

původní jméno: *Panicum purpurascens*
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'43.00"N, 14°23'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550762

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Braník, Branický most (Most intelligence), zarůstající linie podél železniční trati na mostě
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°23'51.30"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2011-08-10
nálezce: M. Ducháček; M. Bartošová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9911; evidenční číslo PR 813256; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612091

lokalita: Československo, Praha-Hodkovičky, V část mostu Inteligence.
nejbližší obec: Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.40"N, 14°23'54.57"E, ± 50m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-15
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657018

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Československo, Praha - Malá Chuchle, Z část mostu Inteligence.
nejbližší obec: Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'36.73"N, 14°23'46.75"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-09-15
nálezce: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657021

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Železniční most přes Vltavu v Praze, spojující Hodkovičky a Malou Chuchli, tzv. most Inteligence
souřadnice: 50°1'37.50"N, 14°24'20.00"E, ± 20m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2005-10-18
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): K 50 letům mostu Inteligence v Praze. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 187-189.
projekt: ČNFD
ID: 1098433

5952d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Jižní město: při J úpatí domů v Maurerové ulici, v záhonu
nejbližší obec: Praha-Jižní město
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1980
pramen: Krahulec F. (1980): Nový nález *Lycopsis orientalis* L. v Československu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 81-86.
projekt: FLDOK
ID: 9164728

5953a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Hostavice: spára chodníku v ulici Vidlák, před domem č.p. 42, blízko křižovatky s ulicí Novozámecká
nejbližší obec: Hostavice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'26.08"N, 14°33'51.16"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2018-08-19
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655151

5953b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Běchovice, u silnice u mostku přes potok pod zastávkou Praha - Běchovice střed
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'58.53"N, 14°36'58.99"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2018-08-28
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656501

5953c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-Chodov, Šalounova ulice
souřadnice: 50°1'32.25"N, 14°30'43.02"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651343

5953d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha, Nedvězí u Říčán: spáry kamenné navigace blízko rybníka, ulice Hájová
nejbližší obec: Nedvězí u Říčán, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'4.64"N, 14°39'8.11"E
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-08-21
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655155

5954a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Praha-východ: Úvaly, in statione viae ferrae
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°43'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-07-20
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550926

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Úvaly
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'28.00"N, 14°43'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1971-07-22
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík
ID: 13550997

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Klánovice, parcela č. 444n
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°40'10.00"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1947-08-25
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550743

5954b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: ruderalizovaný mezernatý trávník před domem č.p. 124 nedaleko kostela sv. Martina
nejbližší obec: Rostoklaty, okres Kolín
souřadnice: 50°4'23.86"N, 14°48'5.93"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2018-08-21
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655153

5954c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: plevel v záhonu u stěny hostince na Masakově náměstí v centru obce
nejbližší obec: Škvorec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°2'47.85"N, 14°43'48.66"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-08-21
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655154

5954d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: Doubravčice, ulice U Hřiště, okraj štěrkové ulice před domem č.p. 224
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'11.22"N, 14°47'17.91"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664880

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: Hradešín, před domem č.p. 73 ve středu obce, spára mezi silnicí a chodníkem
nejbližší obec: Hradešín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'18.88"N, 14°45'25.03"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664878

5955a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Č. Brod
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'27.00"N, 14°51'39.00"E, ± 1200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1901-08
náleze: Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550585

původní jméno: bez určení
lokalita: Český Brod
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'25.27"N, 14°51'38.46"E, ± 1200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
náleze: Židlický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575189

5955b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chrástany (okr. Kolín)
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°55'48.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
náleze: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373515

5955c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostelec n. Čer. Lesy: kukuřičné pole u lesa V hájovny "Na trubách".
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'18.81"N, 14°50'26.35"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974-08-23
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656999

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tuchoraz; Tuchoraz: svahy nad údolím říčky Šembery pod zachovanou věží býv. hradu a její nejbližší okolí při JZ okraji obce,
souřadnice: 50°2'45.92"N, 14°50'46.51"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2008-11-13
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998480

5955d

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín in agris ad marginem austr.-occ. pagi Království, situ septentr.-occ. ab opp. Kouřim
nejbližší obec: Království, okres Kolín
souřadnice: 50°0'53.00"N, 14°56'43.00"E, ± 200m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1979-08-07
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550515

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kouřim
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'13.00"N, 14°58'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1893-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550757

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Kolejiště na nádraží v Kouřimi, okr. Kolín.
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'20.29"N, 14°59'15.61"E, ± 70m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-14
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657051

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Kolín, železniční nádraží v Kouřimi.
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'20.29"N, 14°59'15.61"E, ± 70m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-14
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656968

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°58'36.40"E, ± 700m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek; T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146217

5956a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kolín: Radim, u betonové cesty podle trati 40 m JJZ od zastávky
nejbližší obec: Radim u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°4'22.21"N, 15°0'24.76"E
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-08-27
nálezce: J. Chrtěk jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656410

5956b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Ves SZ od Kolína, okraj pole cca 80 m SV od železniční zastávky
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín
souřadnice: 50°3'20.00"N, 15°9'8.00"E
nadmořská výška: 196 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-03
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 13602603

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Velim, lom 700 m JJV od nádraží.
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°3'37.96"N, 15°7'45.53"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2010-09-18
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657029

původní jméno: *Setaria viridis* ssp. *viridis*
lokalita: U Předhradí u rybníčku, písek, J od Poděbrad.
nejbližší obec: Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'34.47"N, 15°9'3.08"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967-07-30
náleze: Josef Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: d. h.
ID: 13656993

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /Př/ Předhradí: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945896

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /Př/ Pňov: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'8.80"N, 15°8'52.50"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945769

5956c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kolín: Žabonosy, pata kamenné zídky v zákrutě silnice u mostku přes potok
nejbližší obec: Žabonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'7.17"N, 15°1'38.91"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-08-27
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656407

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kolín: Bošice, u paty zdi nádražní bodovy
nejbližší obec: Bošice u Kouřimi, okres Kolín
souřadnice: 50°0'54.74"N, 15°0'55.94"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-08-27
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656406

5956d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: Vítězov, volná štěrková plocha naproti domu č.p. 32
nejbližší obec: Vítězov, okres Kolín
souřadnice: 50°2'58.19"N, 15°7'11.93"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-09-23
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662534

5957a

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Veltruby, kravíny
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'10.56"N, 15°11'19.26"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1976-10-08
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653959

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo, okr. Kolín: SZ část Veltrubského luhu (opuštěné lesní políčko).
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'41.70"N, 15°10'2.37"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-08-14
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656978

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.
herbář: ROZ
projekt: FLDOK
ID: 7915350

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
ID: 9002181

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /Vo/ Volárna: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Volárna, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945516

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 30. Velký Osek: u domu č. 307, pata zdi

nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín

souřadnice: 50°5'48.59"N, 15°11'14.83"E, ± 20m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.

projekt: FLDOK

ID: 8944772

5957b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: Jestřabí Lhota, spáry mezi silnicí a chodníkem před domem č.p. 49

nejbližší obec: Jestřabí Lhota, okres Kolín

souřadnice: 50°5'21.88"N, 15°15'49.32"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2018-09-23

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662536

5957c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Okres Kolín: Kolín-Zálabí, velmi vzácně u žel. vlečky na dvoře továrny Soja - zavlečen se sojovými boby, ca 200 m

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°2'37.00"N, 15°12'41.00"E, ± 250m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1993-09

nálezce: J. Chrtek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550848

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín, vicus Štítary: in locis ruderalibus vicinitate bovilium, in altitudine 230 m s.m.

nejbližší obec: Štítary, okres Kolín

souřadnice: 50°1'12.00"N, 15°10'31.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1981-09-23

nálezce: L. Kirschnerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550522

původní jméno: *Panicum viride*

lokalita: Kolín, Böhmen

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'41.00"N, 15°12'2.00"E, ± 1500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1853

nálezce: Veselský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550749

původní jméno: *Setaria italica*
lokalita: K. Soja
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.97"N, 15°12'38.69"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-09-28
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pyncocoma*
ID: 13653961

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: K., Soja
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'19.97"N, 15°12'38.69"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981-09-28
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653969

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Štítary
nejbližší obec: Štítary u Kolína, okres Kolín
souřadnice: 50°1'7.77"N, 15°10'23.76"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1975-09-08
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pyncocoma*
ID: 13653960

původní jméno: *Setaria* cf. *viridis* var. *major*
lokalita: Okres Kolín: Kolín-Zálabí, u žel. vlečky na dvoře továrny Soja - zavlečena se sojovými boby; ca 200 m
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'22.84"N, 15°12'34.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971-10-05
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653968

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo, Kolín, seřaďovací nádraží.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'5.49"N, 15°13'30.42"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1984-09-21
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exkurze ČSBS
ID: 13656964

5957d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo, okr. Kolín: Starý Kolín, 1,5 až 2 km Z od nádraží.
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.95"N, 15°16'25.83"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984-07-28
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656965

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998918

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Konárovice; okraj borového lesa, J exponovaný, zřejmě při orání pole narušovaný
souřadnice: 50°2'20.04"N, 15°17'35.32"E, ± 81m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2014-08-02
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.2
ID: 12884113

5958a

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in arenosis ad Svárava prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.00"N, 15°23'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550560

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Labská Chrčice
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.00"N, 15°24'27.00"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550561

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Lhota Uhlířská
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'44.00"N, 15°23'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 13a a 15c
ID: 13550562

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
lokalita: Okres Kolín: Krakovany, 1 ex. na okraji hnojiště u kravínu JZD; ca 240 m s. m.
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'46.34"N, 15°22'22.37"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-11-01
nálezcce: V. Jehlík; J. Smažík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653974

5958b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Újezd (Pardubice, NW of Přelouč), 0,5 km SSW, on the left side of the road to Komárov
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°29'34.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-01
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594441

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezcce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004502

5958c

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Záboří nad Labem: nádraží.
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'50.14"N, 15°20'55.33"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-14
nálezcce: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657031

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7. Kolínsko: Týnec n. Labem, v obci
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8997633

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Týnec n.L., Z část obce, trávník mezi cestou a domkem v obci
souřadnice: 50°2'36.00"N, 15°21'8.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-03
nálezcce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384218

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Labské Chrčice, trávník na návsi
souřadnice: 50°2'52.00"N, 15°24'42.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-03
nálezc: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384337

5958d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: B.24. Chvaletice: odkaliště
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1974
nálezc: Kovář
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9069999

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7. Odkaliště MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242364

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, ruderal a trávníky před zámkem
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'51.66"N, 15°28'10.28"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2012-09-07
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7865213

5959a

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia or., Přelouč, na malém písčitém přesypu poblíž objektu bývalého pivovaru v obci Semín, chráněná lokalita
Astragalus arenarius, ca 210 m n. m.
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.09"N, 15°31'11.81"E, ± 30m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-07-10
nálezc: J. Hadinec; J. Rybenský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575174

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.1.sním.1b. NPP Semínský přesyp: Floristická inventarizace: část NPP na návsi v obci Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'29.00"N, 15°31'50.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005
nálezc: Prausová
pramen: Prausová R. (2006): Změny flóry a vegetace v Národní přírodní památce Semínský přesyp. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 133-146.
projekt: FLDOK
ID: 8099111

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Semín u Přelouče, náves
souřadnice: 50°3'20.40"N, 15°31'18.70"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-04
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384454

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Semín u Přelouče, náves
souřadnice: 50°3'20.40"N, 15°31'18.70"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-08-04
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384442

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Semín, břehové porosty na potoce S od mokřadu, 400 m SZ od statku na Z okraji Semína
souřadnice: 50°3'23.41"N, 15°30'22.27"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-16
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261664

5959b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lázně Bohdaneč, silnice na Bukovku, okraj vozovky u benzinové pumpy 1,4-1,6 km SZ od kostela v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'10.70"N, 15°39'52.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602654

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Osada Dědek (Přeloučsko)
souřadnice: 50°4'13.00"N, 15°39'23.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2316596

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bukovka, hráz mezi rybníky Skříň a Rozhrna
souřadnice: 50°5'10.45"N, 15°38'21.77"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2015-09-29
nálezce: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 13123069

5959c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 25. Nádraží železnič.stanice Přelouč (včetně odvodňovacích příkopů mimo kolejiště)
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243723

5959d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Labiště pod Opočínkem
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'26.16"N, 15°38'39.92"E, ± 327m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Labiště pod Opočínkem. Inventarizace vegetač. krytu.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6666185

5960a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Polabí, Pardubicko při silnici v Bohdanči, ca 220 m n.n.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.00"N, 15°40'47.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-13
nálezce: Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550950

5960b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Němčice, na poli mezi Labem a labským ramenem S obce
nejbližší obec: Dřítěč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'43.75"N, 15°48'11.79"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6899199

5960c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Polabí, Pardubice, Zelenobranská dubina
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'30.00"N, 15°44'24.00"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-09-20
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550889

5960d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubice, při plotu na křižovatce ulice S. K. Neumanna a Na Spravedlnosti
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'44.00"N, 15°46'44.00"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-08
nálezce: Jan Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550869

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Okres Pardubice: Pardubice, několik ex. na západním konci hlavního nádraží; ca 220 m
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.30"N, 15°45'8.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-07
nálezce: V. Jehlík; F. Procházka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 2008: *Setaria viridis* subsp. *pyncocoma*
ID: 13653972

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vých. Č. - Pardubice - nádraží, v kolejišti.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.66"N, 15°45'33.35"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zač. VII 1976
ID: 13656969

5961a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Časy_2330104
nejbližší obec: Časy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'4.62"N, 15°53'27.38"E, ± 24m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5284354

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kladina_2330103
nejbližší obec: Kladina, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'56.09"N, 15°53'13.27"E, ± 26m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-07-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5024696

5961b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia orient., prope Holice
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'58.00"N, 15°59'9.00"E, ± 2400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-08
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550550

5961c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 307. Dašice: u kasáren
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'35.70"N, 15°54'17.51"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9177328

5961d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravany, areál Duhové jezero na SV okraji obce, nádrž u rybárny
nejbližší obec: Moravany nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'26.42"N, 15°56'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-11
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769824

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Roveň
souřadnice: 50°0'56.89"N, 15°58'11.03"E, ± 73m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-10-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11129821

5962b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velká Čermná VJV od Borohrádku, vojenské závoďiště u silnice na Borohrádek, cca 1,3 km SZ od křižovatky ve Velké Čermné
nejbližší obec: Velká Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'22.30"N, 16°7'59.60"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-30
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602652

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, železniční nádraží, jihovýchodní část kolejíště
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'46.30"N, 16°5'11.20"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-07-31
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602650

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 119. Borohrádek: rumiště u nádraží při silnici do města a přilehlá část vlhké louky
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'49.20"N, 16°5'11.40"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9172249

5962d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Týnišťko, silnice Hradec Králové – Vysoké Mýto S od obce, okraj silnice
nejbližší obec: Týnišťko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'11.80"N, 16°5'54.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2017-08-15
nálezce: M. Ducháček; J. Doležal; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652928

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orli.: Dobříkov u Chocně, v obci.
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.10"N, 16°8'16.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1973-08-05
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657034

5963b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Potštejn: železniční stanice Potštejn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'58.39"N, 16°18'57.42"E, ± 10m
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 2016-09-01
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299124

5963c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Choceň: plevel v brambor. poli.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'3.30"N, 16°13'26.48"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1963-09
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657005

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bošín, PR Bošínská obora, u kanálu na okraji rybníka proti hrázi
nejbližší obec: Bošín u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'50.60"N, 16°11'38.55"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-09-03
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7040254

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Choceň město
souřadnice: 50°0'6.04"N, 16°13'17.95"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12116264

5964a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litice nad Orlicí nádraží a při trati
souřadnice: 50°5'13.77"N, 16°21'28.71"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12126088

5971b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 169. Krnov: Kostelec: okraje lesa na J úpatí Kosteckého vrchu (472 m) Z obce
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°39'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464271

5972a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 31. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: komplex intenzivně obdělávaných polí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'55.00"N, 17°43'51.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310747

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 9. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: soustava vytěžených lomů se skládkou komunálního odpadu a jejich nejbližší okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00"N, 17°43'6.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8308416

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 62. Krnov: areál závodu Karnola ve V části města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'20.00"N, 17°43'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458589

5972c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 76. Úvalno: v obci
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°44'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459292

6044a

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis, Bezvěrov: pata zdi u skladiště hnojiv
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'43.39"N, 13°3'25.86"E, ± 400m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-09-22
nálezce: M. Šandová; A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654308

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Záp. Čechy - Bezvěrov
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.61"N, 13°3'34.51"E, ± 200m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1976-09-22
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657045

6045a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Manětín, okr. Plzeň sever, okraj polní cesty v teplé polní stráni nad chudobincem
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'30.32"N, 13°14'2.06"E, ± 400m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
nálezce: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654276

6047c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Borek u Kozojed - navážka hlíny a kamení pod korytem náhonu za pilou v Piplově Mlýně. Suché a výslunné stanoviště. (lokalita 42)
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'56.53"N, 13°31'6.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-07-14
nálezce: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654287

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Rokycany, Liblín - ladem ležící pole v prostoru U hřbitova u polní cesty vedoucí podél pravého břehu Berounky, naproti soutoku se Střelou. Hlinitopísčité půda, suchá. Výslunné stanoviště. Kolonie 30 jedinců a roztroušené
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°54'48.71"N, 13°31'52.82"E, ± 60m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-08-17
nálezce: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654286

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Borek u Kozojed - zahrádka před vilkou v Piplově mlýně. Hlinitopísčité půda, suchá (zalévána). Výslunné stanoviště. Několik trsů spolu s *Galinsoga parviflora*, *Xanthoxalis fontana* a pěstovanými květinami (lokalita 18)
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.62"N, 13°31'4.55"E, ± 30m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-24
nálezce: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654284

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Borek u Kozojed - příkop u silnice pod skalnatou akátovou stráň za mostem přes Střelu u Piplova mlýna. Píščito kamenitá půda, suchá. Výslunné stanoviště. Malá kolonie. (lokalita 21)

nejbližší obec: Břízsko, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'56.70"N, 13°31'11.71"E, ± 30m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-26

nálezce: J. Kail

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654285

6048b

původní jméno: bez určení

lokalita: In rupibus siccis Ďáblova skála dictis in valle fluminis Mže inter Křivoklát et Skryje

nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'51.00"N, 13°47'34.00"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1942-10-13

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550724

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: sním. 1. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: Týřovická skála, spodní část, J exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°47'34.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1995-08-12

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9638480

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: sním. 25. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: Týřovická skála: skalní výchozy, V exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'7.00"N, 13°47'31.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1995-08-12

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9638897

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: sním. 55. CHKO Křivoklátsko: Vegerace pleší v komplexu xerothermní vegetace Křivoklátska: Malá Pleš: vrcholová část, JV exp., /nachází se na P břehu Berounky, SV obce Týřovice/

nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'44.00"N, 13°48'50.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1993-07-24

pramen: Kučera T. & Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 97: 7-48.

projekt: FLDOK

ID: 9639626

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Týřov /JV obce Týřovice/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'24.00"N, 13°47'21.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.
projekt: FLDOK
ID: 9571679

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: tab. 2. CHKO Křivoklátsko: PR Velká Pleš /SV Týřovic/
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'30.00"N, 13°48'27.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
pramen: Kučera T. & Pyšek P. (1997): Rostlinné druhy cizího původu v rezervacích CHKO Křivoklátsko. - Příroda 11: 155-169.
projekt: FLDOK
ID: 9571734

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Týřovické skály, spodní část
souřadnice: 49°58'59.00"N, 13°47'39.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-12
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952393

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Týřovické skály, skalní výchozy
souřadnice: 49°59'3.00"N, 13°47'38.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-12
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1952819

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Malá pleš, vrcholová část
souřadnice: 49°59'38.00"N, 13°48'45.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-24
nálezc: T. Kučera
pramen: Kučera T. et Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 97: 1-48.
projekt: ČNFD
ID: 1953538

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPR Velká Pleš
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'35.94"N, 13°48'27.24"E, ± 1533m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993
nálezc: Tomáš Kučera
pramen: Kučera T., Mannová V. NPR Velká Pleš - geobotanický inventarizační průzkum. 1993.
projekt: NDOP
ID: 6705879

6049b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 226. Křivoklátsko: Otročiněves: podél silnice ca 1,5 km S od obce
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315848

6049d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bavoryně, dálnice D5 ve směru na Prahu cca 550 m ± SSZ od kaple v obci, okraj vozovky dálnice podél protihlukové stěny
nejbližší obec: Bavoryně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'0.50"N, 13°57'30.90"E, ± 80m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2016-09-26
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602426

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bavoryně, dálnice D5 ve směru na Prahu, oblouk výjezdu cca 700 m S/SSV od kaple v obci, okraj vozovky
nejbližší obec: Bavoryně, okres Beroun
souřadnice: 49°54'6.60"N, 13°57'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2016-09-26
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602454

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bavoryně, dálnice D5 cca 530 m ± SSZ od kaple v obci, středový dělicí pruh
nejbližší obec: Bavoryně, okres Beroun
souřadnice: 49°53'59.80"N, 13°57'28.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2016-09-26
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12445; evidenční číslo PR 870524; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612100

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo: nádraží Zdice.
nejbližší obec: Zdice, okres Beroun
souřadnice: 49°54'27.27"N, 13°58'46.34"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-19
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657028

6050a

původní jméno: bez určení
lokalita: Ad flumen Berounka, prope vicum Hýskov, haud procul oppidum Beroun, alt ca 250 m s.m.
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
souřadnice: 49°59'25.56"N, 14°2'5.82"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-05-17
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550477

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Československo: nádraží Beroun, Z část.
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'24.19"N, 14°4'26.14"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2010-07-19
nálezce: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657027

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 56. Křivoklátsko: Hýskov: nádraží
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315260

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 49°59'36.39"N, 14°1'46.66"E, ± 58m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-26
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10348483

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hýskov
souřadnice: 49°59'39.43"N, 14°1'40.31"E, ± 76m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-26
nálezce: Jan Šašek
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 10348565

6050b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Loděnice SV od Berouna, dálnice D5 ve směru od Berouna u odbočení J obce, okraj vozovky
nejbližší obec: Loděnice, okres Beroun
souřadnice: 49°59'32.00"N, 14°9'27.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-09-26
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602585

původní jméno: *Setaria pumila*

lokalita: Česká republika: 32 Křivoklátsko, Beroun, Loděnice u Berouna, Loděnice (u Berouna): železniční zastávka, v kolejišti

nejbližší obec: Loděnice u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°59'34.00"N, 14°9'46.76"E, ± 80m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2008-08-23

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654320

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hostim: NPR Karlštejn, okraj pole pod lesem na J svahu vrchu Herinky (kóta 439,7) 0,8km Z od obce

nejbližší obec: Hostim u Berouna, okres Beroun

souřadnice: 49°57'39.19"N, 14°6'57.06"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-10

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6882249

6050c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Králův Dvůr JZ od Berouna, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky v úseku Z–SSZ od železniční zastávky Beroun – Králův Dvůr

nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun

souřadnice: 49°56'34.00"N, 14°1'49.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602586

6050d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Srbsko (Beroun, SE of Beroun), 1,2 km NE, on the foot of the slope near the Bubovický Brook

souřadnice: 49°56'38.00"N, 14°9'6.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1966-10-03

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1583078

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPR Koda 177

souřadnice: 49°56'1.49"N, 14°6'31.16"E, ± 1541m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2005

nálezce: Schlägelová

pramen: Jitka Horáčková, Tomáš Tichý (2014): Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu Bohemia centralis, Praha, 32: 51–154, 2014

projekt: NDOP

ID: 12044594

6051a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Beroun: Vysoký Újezd, náves S od zámku, u stavební ohrady
nejbližší obec: Vysoký Újezd u Berouna, okres Beroun
souřadnice: 49°59'37.49"N, 14°12'17.27"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2018-08-26
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655232

6051b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-západ: Choteč, před domem č.p. 13 ve středu obce
nejbližší obec: Choteč u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'8.15"N, 14°17'1.00"E
nadmořská výška: 317 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2018-08-26
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13655230

6051c

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun [orig. scheda: Karlštejn, Hájovna č. 5]
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'20.00"N, 14°11'16.00"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 20/VIII
ID: 13550529

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: ČK - nádraží Karlštejn.
nejbližší obec: Poučnick, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.58"N, 14°10'31.02"E, ± 100m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-06-27
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657041

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Poučnick; Karlštejn, k. ú. Poučnick, sešlapávané rostlinné společenstvo na jižním okraji asfaltové vozovky asi 260 m západně od budovy železniční stanice Karlštejn, asi 25 m západně od oploceného areálu prodejny stavebnin.
souřadnice: 49°55'54.70"N, 14°10'16.20"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2014-08-28
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2014): Šířící se tráva milička polabská (*Eragrostis albensis*) v Českém krasu - Český kras (Beroun), XL
projekt: NDOP
poznámka: porost s *Eragrostis albensis*
ID: 12034590

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Poučnick, železniční nádraží Karlštejn; Karlštejn, k. ú. Poučnick, železniční nádraží Karlštejn, kolejiště a blízké okolí západně od nádražní budovy.

souřadnice: 49°55'55.14"N, 14°10'24.05"E, ± 100m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2013-04-06

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel, Palice Zdeněk, Soldán Zdeněk (2014): Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska - Český kras (Beroun), XL

projekt: NDOP

poznámka: botanická exkurze České botanické společnosti, lokalita 1

ID: 12065764

6051d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-západ: Všenory, železniční zastávka (směr Praha)

nejbližší obec: Všenory, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'58.04"N, 14°18'18.80"E

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2018-08-26

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655228

6052a

původní jméno: *Setaria viridis*

souřadnice: 49°59'38.00"N, 14°23'11.00"E, ± 250m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1980

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.

projekt: ČNFD

ID: 1020756

6052b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Praha-Písnice: Hoštická ulice, okraj ulice naproti domu č.p. 81/6, blízko rybníka Janešák

nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 49°59'36.86"N, 14°27'51.48"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2018-09-23

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662563

6052c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jíloviště u Prahy

nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ

souřadnice: 49°55'45.00"N, 14°20'37.00"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1943-08-01

nálezce: A. Příhoda

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575214

6053a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: Dobřejovice, parkoviště na severozápadní straně zámku
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'58.83"N, 14°34'44.83"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-08-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656635

6053b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: Dobřejovice, jihovýchodní okraj obce, obručník v ulici Horní, asi 20 m od křižovatky s ulicí Košumberk
nejbližší obec: Dobřejovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'45.34"N, 14°35'4.28"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2018-08-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656637

6054a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: Mukařov, výsadba okrasných rostlin před hypermarketem Penny blízko kruhového objezdu ve středu obce
nejbližší obec: Srbín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'21.03"N, 14°44'33.18"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2018-09-07
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657122

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Praha-východ: Říčany, okraj ulice Černokostelecká na východním okraji města naproti autobusové smyčce (křižovatka ulic Černokostelecká a Olivova)
nejbližší obec: Strašín u Říčan, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'31.88"N, 14°41'28.14"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2018-09-07
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657123

6054c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mirošovice S od Benešova, most hlavní silnice na Benešov v Mirošovicích
nejbližší obec: Mirošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'43.00"N, 14°42'38.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2005-08-10
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4083; evidenční číslo PR 679657; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612061

6055a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostelec nad Černými lesy, silnice Praha – Kutná Hora, okraj vozovky u křižovatky, podél nájezdového pruhu ve směru na Kutnou Horu, 1,5 km JZ od zámku v Kostelci
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'5.50"N, 14°50'51.30"E, ± 70m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2017-09-05
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13652943

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 13. Konojedy: lemy nové polní cesty SSZ obce (druhy zjištěné v r.1991)
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°51'6.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1991
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007702

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostelec nad Černými lesy; Kostelec nad Černými lesy: hrad přestavěný na čtyřkřídlý zámek na ostrožně ve stejnojmenném městě
souřadnice: 49°59'44.80"N, 14°51'45.93"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 2009-11-20
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006926

6055b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ždánice (okr. Kolín)
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°57'28.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373772

6055d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kolín: Barchovice, okraj cesty mezi fotbalovým hřištěm a statkem
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín
souřadnice: 49°56'38.90"N, 14°58'11.32"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-09-29
nálezce: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664881

6056a

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Bohemia centralis: Distr. Kolín, in statione viae ferreae Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'22.00"N, 15°4'16.00"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1980-08
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550521

6056b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kolín: Ratboř, před domem č.p. 31 u nádraží
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín
souřadnice: 49°58'56.26"N, 15°9'42.10"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-08-27
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656401

6056c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bečváry: okraj serpentinitové skalky v opuštěném lomu u silnice J města.
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°56'58.10"N, 15°4'31.76"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970-08-07
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657007

6057a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kolín: Červené Pečky, východní část, křižovatka ulic Nebovidská a Kutnohorská
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°58'48.75"N, 15°12'52.63"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-08-27
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656400

6057b

lokalita: Sedlec, NPP Kaňk, opuštěné lůmky, stepní trávníky a křoviny na okraji lesa, cca 800 - 900 m S od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'8.60"N, 15°17'18.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1998-09-23
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647308

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sedlec u Kutné Hory; Lůmek na vrchu Kaňk, v místech s hlubší půdou se šíří *Calamagrostis*, *Arrhenatherum*, 2. návštěva 18.8.

souřadnice: 49°58'10.60"N, 15°17'17.60"E, ± 21m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2014-06-01

nálezce: Martina Fialová

pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T6.1B

ID: 12811853

6057c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Kutná Hora: Miskovice, okraj silnice na Prahu u hráze bývalého rybníka, 375 m SZ od kaple v obci

nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'53.28"N, 15°11'59.09"E

nadmořská výška: 376 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2018-09-29

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13664885

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Středočeský kraj, okres Kutná Hora: Přítoky, před domem č.p. 19 u hlavní silnice v jižní části obce

nejbližší obec: Přítoky, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'51.95"N, 15°14'14.22"E

nadmořská výška: 312 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2018-09-29

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13664887

6057d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kuttenberg

nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'54.00"N, 15°16'5.00"E, ± 2000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1852

nálezce: Veselský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fyt. okr. 65 a 11b

ID: 13550766

původní jméno: *Panicum viride* var. *purpurascens*

lokalita: Kuttenberg, Böhmen

nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°56'54.00"N, 15°16'5.00"E, ± 2000m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1851

nálezce: Veselský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fyt. okr. 65 a 11b

ID: 13550767

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Květena Kutnohorská. Kutná Hora, vojenská střelnice.
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'47.63"N, 15°15'2.21"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1934-08-29
nálezce: Josef Vepřek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656961

6058a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kacin [zámek Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.07"N, 15°20'45.69"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550735

původní jméno: *Setaria verticillata*
lokalita: Kacin [zámek Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.07"N, 15°20'45.69"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550734

6058b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Za Borkem u Čáslavi
nejbližší obec: Borek, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'53.00"N, 15°25'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13551012

6058c

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
lokalita: Čáslav, Kosmos
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'8.58"N, 15°23'2.10"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1987-09-29
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653973

6058d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, okres Kutná Hora: Dolní Bučice, ulice Chrudimská, v koleji železniční vlečky u přejezdu
nejbližší obec: Dolní Bučice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'30.54"N, 15°28'2.57"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664890

6059a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krasnice, Krasnický rybník v obci, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'40.20"N, 15°30'11.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-26
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13455; evidenční číslo PR 895727; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612111

6059b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chrtínky louka a okraj lesa S obce Cihelna
souřadnice: 49°58'30.59"N, 15°36'31.32"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1998-06-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134240

6059c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubický kraj, okres Chrudim: Podhořany u Ronova, zastávka autobusu na hlavní silnici u křižovatky jihozápadně od obce
nejbližší obec: Podhořany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'3.50"N, 15°31'54.94"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664892

6059d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubický kraj, okres Chrudim: Heřmanův Městec, západní část, ulice Čáslavská, železniční přejezd
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'57.92"N, 15°39'29.71"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664893

6060b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tuněchody, pole u polní cesty mezi silnicemi Tuněchody-Chrudim a Mikulovice-Chrudim
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'42.75"N, 15°49'5.99"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-09-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Hešlena. Vlastní terénní průzkumy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637292

6060c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubický kraj, okres Chrudim: Heřmanův Městec, místní část Nový Dvůr, hlavní křižovatka, zastávka autobusu směr Heřmanův Městec
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'47.78"N, 15°40'58.96"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664895

6060d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rabštejnská Lhota, rybník
souřadnice: 49°54'52.42"N, 15°46'12.31"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-09-05
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261842

6061a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrochův Týnec, nádraží
souřadnice: 49°57'59.16"N, 15°54'31.01"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261140

6061c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubický kraj, okres Chrudim: Kočí, jihovýchodní část, okraj obce, ulice (kolmá na silnici do Nabočan) na východním okraji domu č.p. 7
nejbližší obec: Kočí, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'44.34"N, 15°51'40.78"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664899

6061d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pardubický kraj, okres Chrudim: Trojovice, u paty zdi domu č.p. 71 u kostela sv. Michala
nejbližší obec: Trojovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'4.89"N, 15°55'12.89"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2018-09-29
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13664902

6062a

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Východní Čechy, okr. Pardubice, Uhersko, nádraží.
nejbližší obec: Městec, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'14.35"N, 16°0'53.18"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-04
náleze: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657033

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mentour; velmi malá plocha
souřadnice: 49°57'1.35"N, 16°2'36.67"E, ± 11m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2483 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T4.2
ID: 12556338

6062b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobříkov, po kraji lesa na Z břehu Podedvorního rybníka J od osady Hluboká
nejbližší obec: Sruby, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'37.99"N, 16°9'19.34"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6898820

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobříkov, pole při cestě ke Končinskému rybníku
souřadnice: 49°59'58.58"N, 16°8'55.34"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-09-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12034947

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vraclav, na potoce v obci, nádržka nad přehrádkou
souřadnice: 49°58'4.53"N, 16°5'31.84"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2013-10-08
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11262922

6062c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Štěnec, v obci při odbočce k rybníku
souřadnice: 49°55'45.28"N, 16°3'6.56"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-21
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 11261731

6062d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sedlec, u rybníka na J okraji obce
souřadnice: 49°56'40.66"N, 16°5'50.59"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-09-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12023865

6063a

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: v ulici Boženy Němcové, cca 700 m JJV od nádraží. Zem. souř.: 495918 s. š., 161335 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'18.00"N, 16°13'35.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1997-07-23
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 341; BRNU 571840; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13644407

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Bohemia, východní Čechy, distr. Choceň. Choceň: poblíž nádraží. Zem. souř.: 495937 s. š., 161317 v. d.
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'37.00"N, 16°13'17.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1995-08-14
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 402; BRNU 571781; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13644405

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vysoké Mýto, při cyklostezce podél silnice Vys. Mýto-Choceň od Louky Babka do Chocně
nejbližší obec: Dvořisko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'23.12"N, 16°11'50.67"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2007-09-20
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6635346

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Choceň, ulice Vysokomýtská, okraj kompostu na zahradě domu č. p. 1066
souřadnice: 49°59'20.84"N, 16°13'28.31"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2014-09-08
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek (2014): Floristický průzkum 2014
projekt: NDOP
poznámka: herbářový doklad
ID: 13096691

6063d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: In pago Sloupnice - praecipue in hortis verticis modesta
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.00"N, 16°19'15.00"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-07-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550722

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Náves ve Sloupnici
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.91"N, 16°18'36.15"E, ± 160m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893
náleze: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654163

6065b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Výprachtice, okres Lanškroun, 600 m n.m.
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'8.00"N, 16°39'49.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1958-10-21
náleze: J. Hejl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fyt. okr. 63a a 73b
ID: 13551007

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čermná u Kyšperka, prope opp. Letohrad, 450 m
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'29.54"N, 16°35'11.70"E, ± 2500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1943-08
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575188

6067b

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Šumperk - železniční stanice
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'44.00"N, 16°58'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1977-08-11
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550633

původní jméno: *Setaria viridis* ssp. *viridis* var. *viridis*
lokalita: Okr. Šumperk, mezikolejový pás na nádraží v Šumperku.
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'43.17"N, 16°58'58.36"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-12
nálezce: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656971

6067d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 3. Bludov: okraje silnice Bludov - Šumperk 250 m SV od zámku v Bludově
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9166885

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 13. Bludov: kolejiště a násep žel. trati 1,2 km SV od železnič.stanice Bludov
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975
pramen: Motýlová L. (1980): Příspěvek ke květeně okolí Bludova. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 143-150.
projekt: FLDOK
ID: 9167658

6073b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 32. Oldřišov (6073b): pískovna s vysokým podílem nezarostlých písků a se skládkou komunál.odpadu při SV okraji obce, 0,2ha.
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°57'58.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313667

6073c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'19.19"N, 17°54'9.25"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611792

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Opp. Opava: in via Mendlova.
nejbližší obec: Opava-Předměstí, okres Opava
souřadnice: 49°55'47.19"N, 17°54'23.39"E, ± 270m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-24
nálezc: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654171

6074b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314865

6075c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 30. Markvartovice (6075c): pískovna v polích při JV okraji obce, 1km S od kostela v Ludgrřovicích, 0,3ha.
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'10.00"N, 18°14'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313537

6076c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dětmárovice - Bohumín
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005
nálezc: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7049526

6142a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Planá, východní část města, cestou od autobusového nádraží ke kostelu sv. Petra a Pavla v dolní (= západní) části Bezdrůžické ulice
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'5.53"N, 12°44'45.22"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2018-07-09
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651574

6147b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998
nálezc: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.
projekt: FLDOK
ID: 7952712

6147c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Chrást u Plzně - ulice Na vilové - vedoucí od restaurace Lidový dům k SV (lokalita 30)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'2.65"N, 13°29'58.96"E, ± 150m
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-08-19
nálezc: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654288

6148a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chotětín, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 49°51'34.00"N, 13°43'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-23
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424988

6148d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kařízek I., areál železniční stanice + nejbližší okolí, cca 2,5 km JZ-ZJZ o. Kařízek
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'4.00"N, 13°46'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455-460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezc: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649107

6149a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žebrák; Točník: zříceniny hradu Žebrák na dolním konci křemencového bradla pod hradem Točník u S okraje vsi,
souřadnice: 49°53'12.63"N, 13°52'53.87"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-31
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12014823

6149b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 19) Lochovice, při železniční trati na Libomyšl ca 1 km S obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8896681

6150b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 223. Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály, ca 405-420 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Vinařice, okres Beroun
souřadnice: 49°53'26.00"N, 14°5'36.00"E
nadmořská výška: 405-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413273

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vinařice: pole a okraje polní cesty na J okraji obce, S od lesního komplexu Vysoké skály
nejbližší obec: Vinařice u Suchomast, okres Beroun
souřadnice: 49°53'22.69"N, 14°6'2.88"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kursu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6906060

6151b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mníšek p. Brdy: obec od kostela po V okraj obce
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595918

6152a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: u silnice nad levým břehem Kocáby
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'0.70"N, 14°23'44.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-16
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157180

původní jméno: *Setaria verticillata*
lokalita: Štěchovice - u silnice
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'59.00"N, 14°24'43.00"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1953-07-07
nálezce: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550973

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia centralis: prope pagum Brunšov, in arenaria.
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'21.71"N, 14°24'21.79"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-12
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sat abunde.
ID: 13656962

6152b

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Bohemia centralis: Districtus Jílové u Prahy, ad vicum Pikovice nad Sázavou
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'28.00"N, 14°25'35.00"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550527

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žampach, na železn. mostě přes potok Studený.
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'22.95"N, 14°29'15.67"E, ± 65m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1975-08
nálezce: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656995

6152c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Štěchovice: okraje silnice u most přes Kocábu na J okraji obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'48.78"N, 14°24'20.29"E, ± 20m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657173

6152d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Štěchovice: u silničky nad pravým břehem Vltavy nad štěchovickou přehradní nádrží
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'47.99"N, 14°25'26.47"E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-06-03
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648953

6153a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Posázaví: v obci Kamenný Přívoz
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'47.00"N, 14°30'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-13
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550638

6153c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Posázaví: v obci Chářovice
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'13.00"N, 14°34'40.00"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-08-14
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550637

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Posázaví: Chrást nad Sázavou, jako plevel v zahradách
nejbližší obec: Chrást nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'28.00"N, 14°34'24.00"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550897

6153d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Posázaví: úhor za Bukovanami (směr Benešov)
nejbližší obec: Bukovany u Týnce nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°49'30.03"N, 14°37'13.51"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550899

6154a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čerčany S od Benešova, silnice E55, odbočka místní silnice do Černčan (proti železniční zastávce Pyšely)
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'42.00"N, 14°41'53.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-10
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4090; evidenční číslo PR 679664; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612068

6155a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stříbrná Skalice; Stříbrná Skalice: zaniklý hrad v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého na výrazném návrší při JZ okraji obce,
souřadnice: 49°53'46.74"N, 14°50'41.72"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-07
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001769

6155c

původní jméno: *Setaria viridis* /L./ Beauv.
lokalita: Divišov S, Na červeném, obilná pole
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°48'2.46"N, 14°52'24.90"E, ± 600m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
náleze: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333026

6155d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pirkenštejn; Rataje nad Sázavou: hrad Pirkenštejn na ostrožně nad Sázavou v jihozápadním cípu městečka,
souřadnice: 49°50'27.64"N, 14°57'17.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-02
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12001293

6157c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Kutná Hora: Zbraslavice: kolejiště železniční stanice u SSV okraje obce. 468 m n. m.
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'56.80"N, 15°11'29.30"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-09-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/166
ID: 13664936

6157d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Paběnice: pole u silnice S obce.
nejbližší obec: Paběnice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'44.27"N, 15°18'11.63"E, ± 200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1975-08-10
náleze: Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657000

6158b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Středočeský kraj, distr. Kutná Hora: Horky, zastávka autobusu (Horky, Skalka) na severozápadním okraji vsi
nejbližší obec: Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'18.17"N, 15°26'5.87"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2018-08-27
náleze: J. Chrtek jun.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656396

6159a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ronov: obec
datum: 1982-08-24
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599315

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ronov nad Doubravou, pole a příkopy při silnici 0.5-1km Z města
souřadnice: 49°53'28.86"N, 15°30'45.18"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-09-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10320431

6159b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: I.5. Prachovice (Žitko ap. Čelakovský 1887, Žitko 1887, Šulc 1906, Neuhäusl 1959, Nehäuslovi R. a Z. 1972, Hadač J. 1972, Jehlík 1983, Faltys 1987, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075443

6159c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pařížov, na poli SV od křižovatky silnic Pařížov-Heřmanice-Moravany
nejbližší obec: Moravany u Ronova, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.55"N, 15°33'28.14"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2002-05-14
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7062249

6159d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kubíkovy Duby, prostor skládky TKO Z obce
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.40"N, 15°35'33.05"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-11-07
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7006067

6160a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kovářov (Chrudim, SW of the town), 0,7 km SWW, on the right side of the road to Seč
souřadnice: 49°51'3.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-10-09
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588129

6160b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /tab. 17, snímek 16/ Pole V rybníka Hluboký u Libáně
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'34.00"N, 15°49'32.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.
projekt: FLDOK
ID: 9413529

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Libáň, skládka zeminy u Libáňského pot. ve střední části obce
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'50.53"N, 15°49'31.82"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-08-01
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766241

6161a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Železné hory, Libáň, pole V od rybníka Hluboký
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138465

6161b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horka u Chrasti
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'10.71"N, 15°54'58.19"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-13
nálezce: Jiří Dostálek
pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7078947

6161c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ř.4. Miřetice: obec a rybníky na Z okraji obce (Pulchart 1944, Kropač 1969, Hadač E.a J. 1971, Neuhäuslovi R.a Z.1974, Procházka 1980, Faltys 1984,1989, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Miřetice, okres Benešov
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088736

6162d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zderaz, v obci
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'44.99"N, 16°6'13.96"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-09-20
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7055667

6163b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litomyšl, pole "U Kabátu"
nejbližší obec: Višňáry, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'3.00"N, 16°16'11.00"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07-23
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550777

původní jméno: *Setaria faberi*
lokalita: Východní Čechy, Litomyšl: nádraží.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'29.08"N, 16°18'15.20"E, ± 50m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-09-06
nálezce: V. Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1989 ut *Setaria viridis* subsp. *viridis*
ID: 13656981

6164b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.1. Železniční stanice Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'49.00"N, 16°26'45.00"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
pramen: Kovář P. & Lepš J. (1986): Ruderal communities of the railway station Česká Třebová (Eastern Bohemia, Czechoslovakia) - remarks on the application of classical and numerical methods of classification. - Preslia 58: 141-163.
projekt: FLDOK
ID: 7933840

6165b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 209. Žel st. Žichlínek
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9025997

6165c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Opatov, silnice na Lanškroun J od odbočky na hráz rybníka Hvězda, 0,7–1,0 km SSV od kostela sv. Vavřince v S části Opatova, okraj silnice
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'47.60"N, 16°30'44.30"E, ± 130m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2016-07-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602415

6166a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 356. U trati V Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'43.40"N, 16°43'0.10"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027581

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lanškrounská kotlina: u trati 1,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'50.00"N, 16°43'15.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-13
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009966

6166b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hoštejn, obec
souřadnice: 49°52'34.75"N, 16°46'29.18"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
náleze: Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11142018

6166c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 371. U trati Z žel.st. Krasíkov
nejbližší obec: Krasíkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'58.00"N, 16°41'36.50"E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027962

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lanškrounská kotlina: ž. st. Krasíkov
souřadnice: 49°50'55.00"N, 16°41'15.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009396

6167a

lokalita: Československo: nádraží Zábřeh na Moravě.
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'22.73"N, 16°53'10.26"E, ± 150m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-11
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657015

původní jméno: *Setaria viridis*
souřadnice: 49°52'20.00"N, 16°53'14.00"E, ± 250m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-10-03
náleze: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1021175

6167b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vápencové stráně nad Vitošovem u Zábřeha
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'48.00"N, 16°56'46.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933-08
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575311

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zábřeh: Vitošov, 300 m
nejbližší obec: Hrabová, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'28.01"N, 16°56'57.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezcce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575318

6168b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Dol. Libina, obec a pískovna J obce.
datum: 1976-09-26
nálezcce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602245

6171a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /6/ úsek mezi Bílčicemi a Leskovcem
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953
pramen: Slavoňovský F. (1954): Příspěvek k poznání květeny povodí řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 449-470.
projekt: FLDOK
ID: 8717248

6171b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: ad ripam laci structile Kružberská přehrada (dextra parte), cca 3 km ad orientem
versus a pag. Moravská Harta in acervo schistoso.
nejbližší obec: Medlice u Budišova nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°51'15.33"N, 17°37'20.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1976-09-21
nálezcce: s. coll.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654172

6172c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /34/ pusté místo při dvojkolejce za stavenišťem kružberské přehrady
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719755

6174b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chabíčov ve Slezsku, zplaněle na smetisku 900 m jv. od kostela v obci Chabíčov, hojně

nejbližší obec: Chabíčov ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°53'33.00"N, 18°6'37.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2012-08-15

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13549357

6175a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /7/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vrcholová pole tvoř.mozaikou zeměděl.kultur na pozvolna se zvažujícím JV orient vrchol.svahu.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'53.00"N, 18°10'51.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8298325

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěž.pískovna se skládkou komunál.odpadu na J okraji Hlučína, zarůstající nálet. dřevinami.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'58.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8298436

6175b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostrava, Přívoz

souřadnice: 49°51'18.00"N, 18°16'24.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1989-08-12

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1343725

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Černý příkop(potok)

nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'25.91"N, 18°15'24.29"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2007

nálezce: Martin Kočí

pramen: Mgr. Stanislav Mudra, Mgr. Martin Kočí PhD. PB hráz Černý příkop(potok), Ostrava-Přívoz biologické hodnocení. 2007.

projekt: NDOP

ID: 7058706

6175c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2013
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferrovniatcká flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158868

6175d

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Distr. Ostrava, halda dolu J. Šverma
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'52.82"N, 18°14'56.07"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1952-07-15
náleze: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575193

6177a

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. var. *viridis*
lokalita: Petrovice u Karviné
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'45.34"N, 18°32'52.08"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-15
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653951

6177c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 3. Louky n. Olší: žel.násep přilehlý k S části osady Podjedlí
nejbližší obec: Louka n. Olší
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9249438

6242d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu na silnici na Planou
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'51.50"N, 12°46'58.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2017-09-19
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602537

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, výjezd z dálnice na hlavní silnici na Planou, okraj vozovky

nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov

souřadnice: 49°44'53.40"N, 12°46'48.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2016-09-29

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602423

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu na silnici na Planou

nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov

souřadnice: 49°44'51.80"N, 12°47'0.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 496 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2016-09-29

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602424

6243b

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: Bohemia occidentalis, Stříbro - lem silnice na M. Lázně, 0,5 km Z města

nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov

souřadnice: 49°46'0.94"N, 12°59'16.39"E, ± 150m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1977-08-11

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654306

6244b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Drolina na břehu Mže pod Tichodolem

nejbližší obec: Těchoděly, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'31.30"N, 13°9'51.44"E, ± 150m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1909-08-07

nálezce: F. Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654262

6244c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostrov u Stříbra, dálnice D5 ve směru na Rozvadov, okraj vozovky 0–360 m V od mostu silnice na Stříbro

nejbližší obec: Ostrov u Stříbra, okres Tachov

souřadnice: 49°42'26.00"N, 13°2'32.20"E, ± 150m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-07-13

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602477

6245a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Z Čechy: Kozolupy (u Plzně): lada u zastávky ČD.
nejbližší obec: Kozolupy u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°45'45.62"N, 13°14'40.03"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006-10-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657761

6245c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nýřany, dálnice D5 ve směru od Plzně, kruhový objezd S od dálnice, okraj vozovky
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'26.60"N, 13°13'39.10"E, ± 30m
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602449

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nýřany, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu ve směru na Nýřany
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'26.90"N, 13°13'51.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602450

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nýřany, dálnice D5 ve směru od Plzně, výjezd dálnice ve směru od Plzně, okraj vozovky
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'26.60"N, 13°13'46.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12787; evidenční číslo PR 870995; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612105

6245d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: VALCHA., U Hájovery - opuštěná plocha u silnice
souřadnice: 49°42'25.00"N, 13°19'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-09-04
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2949735

6246a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika: Plzeňská pahorkatina: Radčice: 750 m ZJZ od Sylvánského vrchu, horní okraj písčitého pole

nejbližší obec: Radčice u Plzně, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°45'57.46"N, 13°20'3.77"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2013-07-18

nálezce: S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654252

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika: Plzeňská pahorkatina: Plzeň-Bolevec: 870 m ZSZ od vrchu Mikulka, na křižovatce ulic Komenského a

Dolejší, v obrušnicích, hojně

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'10.80"N, 13°22'23.77"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2012-09-20

nálezce: S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654250

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: Kukuřičné pole asi 2 km severně od hráze Hracholusky

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°23'28.58"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-07-28

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654303

původní jméno: Bér zelený

lokalita: Plzeň-Bolevec, Velký rybník, při pěšině nedaleko studánky na SV pobřeží zátoky, písčina

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.13"N, 13°24'20.76"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1942-08-13

nálezce: V. Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654256

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bolevec, na poli mezi lesy za hájovnou "Dostálkou" při silnici vedoucí do Záluží ve společnosti rosičky holé a bramboru, dosti hojně

nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°47'7.45"N, 13°22'23.58"E, ± 50m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1938-08-07

nálezce: A. Sobota

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654258

lokalita: Plzeň, na písčitém poli mezi lesy od Dostalky k Záluží
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'15.02"N, 13°22'28.88"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-08
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654260

lokalita: Plzeň, na kompostě na okraji luk po levé straně silnice od Kalikovského mlýna do Radčic
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'14.77"N, 13°21'8.17"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-10-12
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654259

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň město: Plzeň-Bolevec, u Velkého rybníka
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.09"N, 13°23'28.58"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654277

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /16/ Plzeň-Bolevec: u Velkého Boleveckého rybníka (PL! leg. Anonymus 17.7.1936)
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.00"N, 13°23'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-07-17
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Doplněk k flóře města Plzně. - Erica 7: 19-25.
herbář: PL
projekt: FLDOK
ID: 9383482

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Doubravka.Lopatarna - svah s navážkou u křižovatky oval + cesta směr Mohyl. ul., za rohem od budov
souřadnice: 49°45'24.00"N, 13°24'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-18
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2948287

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Doubravka, horní skvarové hrsti u žel. trati na Lopatarnu
souřadnice: 49°45'12.00"N, 13°24'29.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-18
nálezce: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2948248

6246b

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 4, Plzeň Doubravka (Újezd), Hrádecká ulice, spára chodníku - obrubníku
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'27.05"N, 13°25'49.75"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2008-08-05
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654321

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever, Chrást u Plzně - kolejiště železniční stanice Chrást u Plzně (lokalita 247)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'7.96"N, 13°29'51.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-17
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654289

původní jméno: Bér zelený
lokalita: Plzeň-Doubravka, Akát. skalnato drovinová stráž na pravém břehu potůčku hrádeckého hned pod přejezdem pražské dráhy
nejbližší obec: Doubravka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'41.21"N, 13°25'9.39"E, ± 40m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1942-08-08
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654257

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Doubravka, západní úpatí Chlumu, strniště po ovsu
souřadnice: 49°45'60.00"N, 13°25'23.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1996-10-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891937

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Červený Hrádek, východní okraj obce, strniště po ovsu
souřadnice: 49°45'32.00"N, 13°27'44.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-10-04
nálezce: J. Sofron
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?
projekt: ČNFD
ID: 1891923

6246c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Plzeňsko, pole pod Slovany
nejbližší obec: Hradiště u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'28.57"N, 13°24'49.66"E, ± 1200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1943-09-16
nálezce: R. Mikýška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550883

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Plzeň-Doudlevice - ulice A. Uxy
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'20.13"N, 13°22'42.67"E, ± 40m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1973-07-17
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654273

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Plzeň - Křimická ulice ve Skvrňanech
nejbližší obec: Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'46.38"N, 13°20'14.69"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-08-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654272

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Plzeň - mezi dlažebními kostkami v ulicích čtvrti Doudlevice, hojný taxon
nejbližší obec: Doudlevice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'33.87"N, 13°23'16.62"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-16
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654302

původní jméno: Bér zelený
lokalita: Plzeň-České Údolí, při pěšině na jižní straně dráhy východně od Steinhauserova parčíku, v popeli
nejbližší obec: Doudlevice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'6.02"N, 13°22'14.22"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-08-12
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654255

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Plzeň: na žel. zastávce ve směru k Žel. Rudě.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'10.69"N, 13°22'30.50"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-09-20
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík 1986 ut *Setaria viridis* subsp. *viridis*
ID: 13656973

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /2/ Plzeň (rok 1990): syntéza ze 649 lokalit ruderalní flóry města Plzeň

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1990

pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderalní flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 7943261

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /1/ Plzeň (rok 1960): syntéza ze 538 lokalit ruderalní flóry města Plzeň

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'0.00"N, 13°22'8.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960

pramen: Chocholoušková Z. & Pyšek A. (2002): Změny ruderalní flóry Plzně během posledních 35 let. - Erica 10: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 7942470

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 1.c. Plzeň: hlavní nádraží, seřazovací nádraží,

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Jehlík

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9222439

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: BORY, roh Soukenické ul., pata zdi podniku

souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°22'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1998-10-20

nálezce: Z. Chocholoušková

projekt: ČNFD

ID: 2950767

6246d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Plzeň-Koterov, dálnice D5 ve směru na Rozvadov, dělicí pruh mezi dálnicí a odbočením na Plzeň SV od mostu přes železnici

nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'26.00"N, 13°26'14.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-07-13

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602481

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Plzeň-Koterov, dálnice D5 ve směru na Rozvadov, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu do Plzně

nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'28.00"N, 13°26'16.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-07-13

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602480

6247a

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Česká republika: Křivoklátsko: Dýšina: spára při obrubníku zámkové dlažby při silnici ve východní části obce
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'44.09"N, 13°30'8.35"E, ± 100m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-09-08
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654328

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika: 32 Křivoklátsko, Plzeň-město, Dýšina, Dýšina - Nová Huť: v zeleninovém záhonu v zahradě u č.p. 88
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'50.37"N, 13°30'29.96"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654292

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycansko: Ejpovice - mělký písčité příkop pod svahem u trati u zastávky ČSD
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'4.66"N, 13°30'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-25
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654307

6247b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svojkovice, dálnice D5, příkop u nájezdu na dálnici na SSZ okraji obce
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'56.80"N, 13°38'46.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2015-10-01
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602420

6247d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rokycany: okraje silnice před Penny Marketem
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'32.48"N, 13°35'7.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-09-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363271

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycany: vlečka do ZNZZ a Marily - v kolejišti u plotu ZNZZ
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'32.82"N, 13°35'7.98"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-07-27
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654313

6248a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mýto, dálnice D5 ve směru na Plzeň, okraj vozovky podél nájezdového pruhu 1,1–1,3 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'11.80"N, 13°43'7.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2017-07-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602479

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mýto, dálnice D5 ve směru na Plzeň, oblouk výjezdu z dálnice cca 1,0 km Z od kostela v obci, okraj vozovky
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'19.40"N, 13°43'14.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2017-07-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602478

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, železniční nádraží
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'27.00"N, 13°41'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13602602

6248c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Holoubkovské Podbrdsko, Rokycany, Dobřív - okraj lesní cesty cca 600 m SV od kóty 608 (Bábovka)
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'16.47"N, 13°42'51.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 490-550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654283

6249a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořovická kotlina, Beroun, Malá Víska - škvárová východní krajnice silnice SZ od křižovatky silnic v SZ části obce
nejbližší obec: Malá Víska, okres Beroun
souřadnice: 49°46'43.52"N, 13°52'17.33"E, ± 30m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-06-25
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654282

6250a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čenkov, kamenem zpevněná lesní cesta spojující lesní cestu od hájovny Komorsko ke kříž. 565,2 s lesní asfaltkou od silnice Buková u Př.-Hostomice ke kříž. s odbočkou na háj. Komorsko, cca 1 km VSV háj. Komorsko, cca 2,5 km V-VSV želez. mostu
nejbližší obec: Čenkov, okres Příbram
souřadnice: 49°46'41.00"N, 14°2'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 565-585 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-08-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649110

6250b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Obořiště: na okraji dálnice SV od osady Lhotka
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'30.30"N, 14°9'37.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657162

6250d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dlouhá Lhota: u silnice v SSV části obce
nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram
souřadnice: 49°43'23.83"N, 14°7'30.65"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657165

6251a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobříš: okraj silnice na Tyršově náměstí
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°46'47.85"N, 14°10'5.46"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657161

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stará Huť u Dobříše: okraj silnice v obci
nejbližší obec: Stará Huť, okres Příbram
souřadnice: 49°47'6.17"N, 14°12'14.59"E, ± 20m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657170

6251b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nový Knín: okraj silnice v místní části Sudovice
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'12.46"N, 14°18'27.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657171

6251c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečína směr Vaječník
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.60"N, 14°14'36.60"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-03
náleze: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609128

6251d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Borotice (okr. Příbram), Čelina, kraj ulice nad korytem Čelinského potoka nad mostem silnice č. II/102 v Čelině
nejbližší obec: Čelina, okres Příbram
souřadnice: 49°43'56.82"N, 14°19'31.01"E
nadmořská výška: 337 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-12
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656457

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Drevníky (okr. Příbram), kraj silnice č. II/102 v obci, cca 315 m V od kaple, 320 m n. m., 49°43'14,3"N, 14°16'42,7"E (WGS 84)
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'14.30"N, 14°16'42.70"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-12
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656456

6252a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Asi 1,5 km S od obce Živohošť /dle pomoc. mapy n/32a/
nejbližší obec: Živohošť, okres Benešov
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.
projekt: FLDOK
ID: 8938000

6252c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křepeň; Zbytky suchého trávníku na okraji borového remízu v poli, místy expanze třtiny a janovce, některé části zachovánejší.
souřadnice: 49°42'21.87"N, 14°20'4.12"E, ± 117m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-08-14
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12641938

6252d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nahoruby; Trávníky mezi skalkami, eutrofizované zahradním odpadem.
souřadnice: 49°43'49.18"N, 14°25'39.73"E, ± 72m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-29
nálezce: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T3.5B
ID: 12640844

6253a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Neštětice: u silnice 800 m jižně od osady
nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'13.29"N, 14°34'43.72"E, ± 10m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662593

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Neštětice: silnice od S okr. obce SSZ sm. a od křižovatky VSV směrem až k hranici kvadrantu
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608576

6253b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /53/ Chraštany: na neobdělávaných a zplevelených pozemcích kolem obce, exkurze konané v letech 1990-1993
nejbližší obec: Chraštany, okres Benešov
souřadnice: 49°47'36.00"N, 14°35'17.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7888839

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Konopiště: silnice od Benešova (od okr.kvadr.) až k zámku + okolí zámku
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609214

6253c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Maršovice: u silnice na SZ okraji obce
nejbližší obec: Maršovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'55.05"N, 14°33'38.84"E, ± 10m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-09-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662592

6254c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,
souřadnice: 49°44'2.93"N, 14°41'20.40"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-09-12
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005411

6255b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Malý hadcový lom při kótě 426, SZ od Tichonic
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'50.00"N, 14°59'7.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1960-08-27
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550786

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Psáře, dálnice D1 ve směru na Prahu, okraj vozovky v úseku mezi výjezdem a nájezdem, 600–700 V od kostela v obci
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov
souřadnice: 49°45'17.40"N, 14°58'19.00"E, ± 120m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2017-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr; R. Paulič
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14270; evidenční číslo PR 896940
ID: 13612116

6255c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlašim - železniční stanice
souřadnice: 49°42'9.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-10
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1993): Společenstvo s rosičkou (*Digitaria*) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka, Benešov, 33: 29-32.
projekt: ČNFD
ID: 2252664

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlašim - železniční stanice
souřadnice: 49°42'9.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-10
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1993): Společenstvo s rosičkou (*Digitaria*) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka, Benešov, 33: 29-32.
projekt: ČNFD
ID: 2252635

6256b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zruč a.d. Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen St. (ausserh. der Karten, ca. 360m
souřadnice: 49°45'1.00"N, 15°5'6.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-01
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia, Praha, 49: 223-235.
projekt: ČNFD
ID: 1698005

6256c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.1.sním.3. Zruč nad Sáz.: kleiner Fels in der Eisenbahnböschung W der neuen Stadt
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'36.00"N, 15°4'56.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-01
pramen: Toman M. (1977): Subxerophile Rasenvegetation im Becken Vlašimská kotlina. - Preslia 49: 223-235.
projekt: FLDOK
ID: 7918780

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Trhový Štěpánov; Trhový Štěpánov: zříceniny hradu pohlcené mladší parazitní zástavbou na náměstí ve městě,
souřadnice: 49°42'39.62"N, 15°0'49.37"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-01
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004478

6256d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Bohemiae centralis. Distr. Kutná Hora: Zruč nad Sázavou: in viridario apud castellum, vel adeo apud arcem
reaedificatam, in mediaparte oppidi
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'42.30"N, 15°6'8.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-26
náleze: M. Marek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Planta inutilis in loco floribus consito
ID: 13611990

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv, Valy asi 400 m Z od zámku,

souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-26

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12003978

6257c

lokalita: Vlastějovice, železniční stanice na J okraji obce

nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°43'44.50"N, 15°10'16.60"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1998-09-02

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647309

lokalita: Chřenovice, skály na pravém břehu Sázavy nad železniční tratí, cca 750 m JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Chřenovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'35.20"N, 15°12'33.40"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1995-09-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647307

6258c

lokalita: Pavlov, areál Stanice ochrany fauny, cca 0,3 km VSV od obce

nejbližší obec: Pavlov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°42'3.10"N, 15°20'16.10"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1992-07-29

nálezce: Luděk Čech

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13647306

6259a

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia orient.: in rupibus serpentinitis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř

nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°47'35.00"N, 15°34'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1960-08-05

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550551

6262a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krouna, rybník JZ obce, S od silnice do Hlinska
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'34.64"N, 16°1'17.82"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-10-26
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7302342

6264b

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Bohemia orientalis. Svitavy, nádraží.
nejbližší obec: Svitavy-město, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'32.34"N, 16°28'47.85"E, ± 300m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1983-09-09
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644097

6265d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 628. Rybník S Boršova
nejbližší obec: Boršov, okres Jihlava
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029324

6266a

původní jméno: *Setaria viridis* var. *weinmanii*
lokalita: Moravská Třebová, nádraží.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'0.19"N, 16°39'58.53"E, ± 100m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1984-09-09
nálezce: H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656980

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Moravskotřebovsko. Moravská Třebová: výslunné stráně pod Třebovským hradiskem (SV města)
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'49.38"N, 16°40'41.28"E, ± 200m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1984-09-07
nálezce: V. Faltys; H. Nováková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657032

6266d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pěčíkov, v lese vlevo od silnice do Bohdalova
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'58.48"N, 16°47'0.98"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2007-08-22
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767983

6267a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mohelnice, dálnice v západní části města, výjezd ze směru od Zábřehu do ulice Třebovská, okraj vozovky
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'35.70"N, 16°54'39.10"E, ± 130m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2016-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602414

6267b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mohelnice J od Zábřehu, dálnice na Olomouc u křižovatky se silnicí na Loštice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'59.00"N, 16°55'8.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2005-09-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602592

6268a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny (Uničovsko). vrch Skalky 288 m n.m.
datum: 1976
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8613647

6268b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Uničov, železniční nádraží Uničov
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'45.20"N, 17°6'57.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-16
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13473438

6268c

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Moravia bor.: distr. Olomouc, ad viam rusticam ad decl. collis Třesín supra pag Mladeč ad opp. Litovel, 300 m, sol. calcareo
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.00"N, 17°0'19.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-07
náleze: J. Dostál; V. Bednář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550806

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Litovel, intravilán, okraje cesty, chodníky a travnatá místa na ulici Dukelská, asi 150–200 m J od autobusového nádraží
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'1.80"N, 17°4'16.30"E, ± 25m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-12
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475380

6268d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Červenka, ulice a příkopy
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'9.53"N, 17°5'7.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1942
pramen: Pulchart M. (1948): Vegetační poměry v okolí Červenky u Litovle. - Příroda (Brno) 39: 174-187.
projekt: FLDOK
ID: 8704735

6269a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Komárov, okr. Olomouc, louka a okraj pole u silnice na "Komárovském kopci" (cca 1 km sz. od obce); čtverec: 6269 a (Rybníček)
nejbližší obec: Komárov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'20.28"N, 17°14'13.58"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1981-08-04
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932235

6269b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Paseka, okraj lesa, louka a pole podél červeně značené turistické cesty, asi 1,7 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'17.20"N, 17°15'0.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13474500

6269d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
datum: 1975-07-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615714

6270b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravský Beroun, okraj pole při naučné stezce 200–300 m J od vrcholu Kočičího vrchu (631 m) SZ od města
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.10"N, 17°25'43.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476750

6274b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bravantice, dálnice D1 ve směru od Ostravy, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu cca 200–350 m S od mostu silnice na Josefovce
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'28.10"N, 18°5'44.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-09-12
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602524

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bravantice, dálnice D1, ruderalní a zasolené porosty pod mostem dálnice cca 1,0 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'40.10"N, 18°5'45.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-09-12
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602525

6274d

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Jistebník nad Odrou: spousty na železničním náspu mezi Jistebníkem a Studénkou
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'52.17"N, 18°6'10.82"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-11
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549364

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostravská pánev, Studénka nad Odrou, okr. N. Jičín, hráz rybníka Kotvice se železniční vlečkou

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°42'11.93"N, 18°5'2.69"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1971-07-17

nálezce: Nevrlý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611773

6275a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostravská pánev, Polanka nad Odrou, rudiště Vítkovických železáren, na rudě z Krivojrohu (SSSR)

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'8.07"N, 18°11'23.74"E, ± 200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1963-07-23

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13549360

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Polanka nad Odrou: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°47'41"N, 18°11'52"E (stanice O.-Svinov) až po 49°45'31"N, 18°09'59"E (rybník Podhorník na hranici okresu). V polích 6275aab, aad, aac, aca, acc.

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°11'38.00"E, ± 2500m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry

biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10159978

6275b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava-Hrabová, na haldách

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'10.43"N, 18°16'30.83"E, ± 400m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2008-08-20

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13549356

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ostravská pánev, Ostrava, Hrabová, nehojně na hutnické haldě

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°45'51.57"N, 18°18'3.12"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1969-08-09

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13549362

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: O.-Hrabůvka: nehojně na hutnické haldě naproti sídlišti "Šídlovec"
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'10.43"N, 18°16'30.83"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-08-09
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549367

6275d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Paskov: hojně na nádražním terénu
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'9.38"N, 18°18'10.85"E, ± 100m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-09-01
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549354

6276a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šenov, na železničním náspu
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'36.22"N, 18°22'16.73"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-01
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549366

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šenov u Havířova: polní cesta asi 150 m jihov. od nádraží, cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'33.00"N, 18°22'24.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-12
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550970

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Šenov, na polní cestě
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'7.00"N, 18°22'35.00"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-09-02
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550971

6276d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostravská pánev, Žermanice, přírodní památka Žermanický lom
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.66"N, 18°26'55.18"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-07-19
nálezce: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549355

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žermanice: ojedinele v okolí lomu
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'2.66"N, 18°26'55.18"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1974-09-05
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549351

6277d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třinec-Konská, nehojně na železničních náspech
nejbližší obec: Konská, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'30.84"N, 18°38'1.83"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-07-26
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549358

6341b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přimda, dálnice D5 ve směru na Rozvadov cca 300 m JZ od mostu lesní cesty do obce Labuť, okraj vozovky
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°41'6.00"N, 12°39'8.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 612 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2016-09-29
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602422

6344d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hradzen, "Am Zlatey", unbebrauter Platz
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'15.00"N, 13°8'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1932-08-18
nálezce: K. Storch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575205

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih, Lisov, Lisov (u Hradce u Stoda): 1,1 km JZ od obce, kraj pole

nejbližší obec: Lisov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'52.43"N, 13°5'26.12"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-08-10

nálezce: S. Pecháčková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654293

6345b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika: Lhota (okr. Plzeň-město): neopedon při záp. okraji obce při silnici na Novou Ves

nejbližší obec: Lhota u Dobřan, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'24.70"N, 13°18'58.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2012-08-30

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654251

6345c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /2482/ pole mezi Černotínem a Vstíši

nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'46.00"N, 13°14'48.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9660527

6345d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Přeštice: na okraji silnice v místní části Zastávka

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'2.46"N, 13°17'36.58"E, ± 50m

nadmořská výška: 379 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-08-19

nálezce: Radim Paulič; František Zima

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655113

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Přeštice: železniční zastávka Přeštice-zastávka, na nástupišti

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'4.55"N, 13°17'56.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2018-08-19

nálezce: Radim Paulič; František Zima

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13655111

6346b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starý Plzenec: východní část železničního nádraží, okraj kolejíště
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'41.03"N, 13°28'52.84"E, ± 50m
nadmořská výška: 357 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653143

6346c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /4575/ PR Zlín, na JZ okraji /SV Dol.Lukavice/
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.00"N, 13°21'48.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08-21
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664887

6347c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nezvěstice: v kolejišti na železničním nádraží
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°38'30.92"N, 13°30'59.72"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-07-28
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653168

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horizontál skládky Milínov v okrese Plzeň-jih.
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'47.05"N, 13°33'59.25"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1995-08-29
nálezce: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657774

6348d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Teslíny, obnažené dno při V pobřeží Hořejšího padrtského rybníka, asi 50 až 150 m J od hráze
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'47.00"N, 13°45'53.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 635-640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-07-29
nálezce: Rudolf Hlaváček; Petr Karlík; Ivana Kinská
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649111

6349b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Příbram, náměstí 17.listopadu - v ulici Politických vězňů před č.p. 68 - ze škvíry mezi zdí domu a chodníkem, cca 0.6 až 0.7 km JV kostela na náměstí na Březových Horách
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.10"N, 13°59'44.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2001-09-04
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evid. č. C-8587
ID: 13649112

6349c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem: v kolejišti na železničním nádraží
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'6.96"N, 13°52'56.32"E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně, porosty
ID: 13656382

6350a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dubenec: u silnice v obci
nejbližší obec: Dubenec, okres Příbram
souřadnice: 49°41'44.30"N, 14°4'47.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657169

6351b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zrůbek; Svatý Jan-Zrůbek: pozůstatky hradu na břehu Slapské přehrady u přítoku říčky Brziny u osady Zrůbek,
souřadnice: 49°40'41.39"N, 14°17'24.56"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-07-23
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12015090

6351c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mezi Dol. Hbity a Zduchovicemi u odbočky na Kaliště
datum: 1991-08-03
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625225

6351d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 833) Krásná Hora, meze podél cesty na Z a SZ svahu vrchu Bor ca 1 km JZ obce
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°36'5.60"N, 14°15'45.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914555

6352a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 912) Sedlčany, JZ svah lesnatého vrchu Cihelný okraj lesa
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8916099

6352b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sedlčany, severní okraj města, Církvická ulice, okraj silnice u benzínové pumpy
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'0.80"N, 14°25'23.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11563; evidenční číslo PR 840130; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612093

6352d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štičí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188971

6353a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sedlčansko, okraj cesty polní, u zast. Voračice
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'42.00"N, 14°33'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1955-08-02
nálezce: Klásková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550948

6353b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olbramovice: železniční nádraží, severní část, okraj kolejiště
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'9.10"N, 14°37'31.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2017-07-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330033

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 1. Olbramovice: intravilán obce
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'20.00"N, 14°38'12.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1999
pramen: Sofron J. (1999): Několik flóristických údajů ze Sedlčanska. - Calluna 4: 5.
projekt: FLDOK
ID: 7953928

6353d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Votice: okolí obce Beztahov Z od Votic
datum: 1986-11
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8625764

6355a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Vlašim: železniční stanice, první kolej naproti pumpě u budovy. Kamenitý povrch s příměsí hlinitopísčité
zeminy (nyní zničené stanoviště obnovou celého tělesa kolejiště)
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'0.00"N, 14°53'50.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-10
pramen: Pešout P. (1993): Společenstvo s rosičkou (*Digitaria*) na Podblanicku. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 33: 29-32.
projekt: FLDOK
ID: 9813864

6355c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 75. Hrajovice: bramborové pole 400 m J obce
nejbližší obec: Hrajovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'18.00"N, 14°51'1.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814917

6355d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /204/ Částovice: na poli u lesa 1 km JZ od obce, exkurze konané v letech 1990-1993,
nejbližší obec: Částovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'40.00"N, 14°55'18.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. (1996): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska IV.. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 36: 203-222.
projekt: FLDOK
ID: 7889076

6356b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia: distr. Benešov: in lapidina ad septentrionem a pago Bernartice versus.
nejbližší obec: Borovsko, okres Benešov
souřadnice: 49°41'2.06"N, 15°7'11.71"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-06
nálezce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: substrato serpentino, disperse
ID: 13656963

6356d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Křivsoudov; Křivsoudov: zbytky hradu v areálu sokolovny a v jejím nejbližším okolí ve městečku,
souřadnice: 49°37'57.44"N, 15°5'8.57"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-03
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004841

6357a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 212 Kožlí, okraj brambořiště 0,6 km JZ od J okraje obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°14'44.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628674

6357b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ledec nad Sázavou, železniční nádraží
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'52.80"N, 15°16'13.10"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2011-09-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 9910; evidenční číslo PR 813255; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612090

6358a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stvořidla, při silnici mezi Pavlíkovem a Leštinkou u hranic rezervace
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'13.88"N, 15°20'14.93"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terénní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7817486

6358b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Havlíčkovobrodsko. Železniční násep mezi stanicemi Dobrá - Světlá n. S.
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'42.79"N, 15°26'22.95"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1960-08-14
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641498

6359c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Havlíčkův Brod, hlavní nádraží
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'1.10"N, 15°34'34.62"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7820963

6360a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Střížov, silnice na Ždírec nad Doubravou, 0,9–1,4 km V/VJV od kapličky v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.10"N, 15°44'14.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2016-07-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602413

6365c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chrostau
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'19.02"N, 16°31'35.67"E, ± 400m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1919-08
nálezce: P. Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575206

6365d

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko. Velké Opatovice: Zádvoří; okraj cesty. S. m. 435 m
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'43.00"N, 16°39'43.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2009-09-02
nálezce: Monika Koutná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MK09/200; BRNU 645744; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná;
ID: 13644394

6366b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hartínkov, okraj lesa 900 m Z obce
nejbližší obec: Hartínkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'41.39"N, 16°47'58.62"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872541

6367a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březina, národní přírodní rezervace Špraněk, vrchol Šplázu (539 m) Z od obce, vápencové skály pod vrcholem a okolní světlé bučiny
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'40.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 490-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13478324

6368a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nasobůrky JZ od Litovle, dálnice ve směru na Olomouc mezi mosty přes silnice na Sobáčov a na Haňovice
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'21.00"N, 17°3'1.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602590

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nasobůrky JZ od Litovle, dálnice ve směru od Olomouce, výjezd na silnici do Litovle
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'25.00"N, 17°3'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602591

6368b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Náklo, okraj silnice u autobusové zastávky, 0,8 km JZ od kostela
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'2.20"N, 17°7'26.82"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-16
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673457

6368c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mělký žlíbek Z od Odrlic
nejbližší obec: Odrlice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'22.56"N, 17°2'37.31"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-09-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Mělký žlíbek západně od Odrlic. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7237810

6368d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc, in pratis siccis subrunderatis inter pag. Náklo et Senice
nejbližší obec: Náklo, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'43.00"N, 17°6'17.00"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1965-07
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550812

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Příkazy, silnice na Břuchotín cca 1,6 km JV od budovy železničního nádraží Příkazy, okraj silnice
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.10"N, 17°9'47.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-09-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602526

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Příkazy, dálnice D35 ve směru na Mohelnici, okraj vozovky pod svodidly 1,4–1,5 km JV od budovy železničního nádraží Příkazy
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.70"N, 17°9'41.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-09-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602528

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Příkazy SZ od Olomouce, dálnice JZ od obce ve směru na Olomouc
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.00"N, 17°8'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-09-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4098; evidenční číslo PR 679672; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612076

6369a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Štěpánov, kolejiště nádraží a okolí staniční budovy
nejbližší obec: Štěpánov u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'15.50"N, 17°13'15.60"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-13
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13475849

6369b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolany - podél hlavní cesty nad radnicí
souřadnice: 49°39'5.00"N, 17°19'43.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06-25
náleze: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1073226

6369c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc, in pratis subrunderatis ad pag. Hejčín in ditone urbis Olomouc
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'17.00"N, 17°14'25.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1967-06
náleze: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550813

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc, dálnice ve směru do Olomouce u SZ okraje města před mostem silnice na Řepčín
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.00"N, 17°13'18.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602589

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc-Chomoutov, intravilán obce v okolí křižovatky ulic Horecká a Dalimilova
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.20"N, 17°13'53.30"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-07-13
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476184

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Olomouc - Horka, u domu č. 51 společenstva, (disertační práce)- Tab. 10.

souřadnice: 49°38'20.00"N, 17°12'29.00"E, ± 250m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1983-06-18

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1603271

6369d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Flora exsiccata moravica. Olomouc - Chválkovice, ager appositus viae loco U zeleného kříže dicitur.

nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'33.22"N, 17°18'15.06"E, ± 300m

nadmořská výška: 222 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1978-08-12

nálezce: Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654203

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Olomouc-Pavlovičky, Edisonova ulice, konečná tramvajové linky č. 4 a kolejiště trati do Štřenberka

nejbližší obec: Pavlovičky, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'5.50"N, 17°16'34.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2015-07-16

nálezce: Martin Dančák

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13474906

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Olomouc-Černovír, západní část Černovířského lesa kolem železniční trati do Prahy, asi 1,9 km S od bývalého kláštera Hradisko

nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'23.50"N, 17°15'50.90"E, ± 250m

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2015-07-16

nálezce: Martin Dančák

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13474924

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Olomouc - Pavlovičky, u prodejny DOMSTAV

souřadnice: 49°36'25.00"N, 17°16'54.00"E, ± 250m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1984-06-29

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 1603214

6370b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrubá Voda, železniční stanice až k přejezdu
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'10.90"N, 17°26'20.60"E, ± 130m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-13
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483570

6370c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Území jižního cípu Nízkého Jeseníku mezi obcemi: Dolany - Kopeček - Droždín - Bukovany - S Velké Bystřice - Lošov - Radíkov
- pevnůstka
datum: 1966
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630424

6373a

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Kletné, in arvo
nejbližší obec: Kletné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'14.82"N, 17°54'24.47"E, ± 700m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-08-16
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549348

6373d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 446. Suchdol nad Odrou: nádraží, 255 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°56'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607866

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suchdol nad Odrou: železniční stanice Suchdol nad Odrou, kolejiště novojičínského nástupiště
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'33.83"N, 17°56'28.29"E, ± 90m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-10-01
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2013) Terénní zápisky 2013, , Ms.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157501

6374b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 607. Skotnice: Hončova hůrka (336,3 m), opuštěný lom 1,5 km východně od středu obce, travnaté svahy, keřové porosty, tůňka, 310-330 m n. m., Lustyk
souřadnice: 49°39'28.00"N, 18°8'60.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611442

6375b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lískovec u Frýdku: na nádražním terénu
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'53.07"N, 18°19'42.23"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-09-18
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549365

6376a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: jižně od obce Dobré, za řekou
souřadnice: 49°39'54.00"N, 18°24'48.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevely v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359187

6376c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721815

6378a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Lištná: okraj silnice v údolí potoka Lištnice
nejbližší obec: Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.26"N, 18°41'11.18"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-09
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549352

6378c

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: Kopytná, 1,5 km JJZ od železniční stanice Bystřice; náplavy potoka. S. m. 350 m;
souřadnice: 493728 N, 184228 E
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'28.00"N, 18°42'28.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-31
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NK576; BRNU 633681; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13644413

6445b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /5112/ Přeštice: pole (Z okraj, u hospod.družstva)
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'35.00"N, 13°18'51.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665674

6445d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /734/ Lužany: nádraží
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'55.00"N, 13°18'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651955

6446a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /2098/ opušt.lom na P břehu Divokého potoka pod Krasavci
nejbližší obec: Krasavce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'41.00"N, 13°22'5.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. P. Krása, herb. SOKO
ID: 9659487

6446c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia occidentalis: reg. Pilsnensis, pagus Nezdice (prope Přeštice), In agris declivi orientali montis Taneček (Lužanská hora). Alt cca 430 m.s.m. Exp. S. Locis incultis, arenosis, aridis. Disperse.
nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'3.81"N, 13°19'54.40"E, ± 120m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1964-08-17
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654275

6447a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 100. Blovice: nádraží ČSD
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224701

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 103. Blovice: obilní sklad u nádraží ČSD
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Jehlík
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225085

6447b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mítov lom
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'38.03"N, 13°39'36.03"E, ± 150m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1949-08-04
náleze: K. Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654261

6448b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Roželov, při nové zpevněné lesní cestě přes asi nedávno vzniklé menší bezlesí, cca 1 km SV kóty 826,7 (Třemšín), cca 2,7 km S-SSZ hl. křiž. v obci; terasa s mezernatým trávníkem - na štěrkovité ploše i přímo z navezeného krmiva (kukuřičná drť)
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°34'23.20"N, 13°47'15.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 705-710 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-15
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649113

6448c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mladý Smolivec: na okraji silnice v obci
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'26.39"N, 13°43'57.12"E, ± 20m
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2018-08-17
náleze: Radim Paulič; Vojtěch Žíla; Milan Soukup; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656938

6448d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starý Smolivec, obilné pole 1 km VJV od obce, J od silnice a od háj. Hajdrbalna
nejbližší obec: Mladý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'27.00"N, 13°45'49.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2005-07-25
nálezcce: Rudolf Hlaváček; Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13649114

6449a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pňovice: strniště na JJV svahu vrchu Hradce (kóta 567) západně od obce
nejbližší obec: Pňovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'14.62"N, 13°53'57.24"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13656380

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Skuhrov: železniční zastávka Skuhrov pod Třemšínem, v kolejišti
nejbližší obec: Skuhrov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'51.28"N, 13°54'18.44"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13656379

6449b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březnice: železniční stanice, v kolejišti
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'34.01"N, 13°57'41.78"E, ± 20m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: hojně
ID: 13656378

6449c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bělčice: železniční stanice, v kolejišti
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'16.63"N, 13°53'11.25"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-08-23
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13656937

6450a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chraštičky, silnice Příbram – Čimelice, 1,0–1,2 km J od kostelíka v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram
souřadnice: 49°33'42.50"N, 14°4'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-10-01
nálezc: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602427

6450b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 846) Bohostice, násep železniční tratě mezi osadami Kamennou a Lavičkami J obce
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezc: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914760

6450c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mirovice, železniční stanice při jihozápadním okraji obce, v ruderalních trávnících, v nesečených vysokobylinných porostech a šterkových plochách v okolí drážních budov a sila jihovýchodně od hlavní staniční budovy
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°30'35.47"N, 14°2'4.41"E, ± 160m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-08-11
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi mohutné rostliny; sebráno do herbáře, ve zpracování
ID: 13358720

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mirovice: železniční nádraží Mirovice
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-10-11
nálezc: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517649

6450d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lety, strážka v polích a přilehlý okraj pole, mezi lesíkem a rybníčkem pod výsypkou, ca 0,9 km JJV kóty 487,5 (Homole), ca 1,4 km J kaple
nejbližší obec: Lety, okres Písek
souřadnice: 49°30'12.00"N, 14°5'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-10-11
nálezc: Rudolf Hlaváček; Pavel Leischner; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13649115

6451d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kovářov: velká skládka zeminy 100 m SZ od obce
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°31'17.00"N, 14°16'18.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2018-09-21
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662591

6453b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp, 178,
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2009-09-18
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005588

6454d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Janov u Mladé Vožice: pole u lesa S obce, roztroušeně
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'44.83"N, 14°49'45.37"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1983-08-10
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641219

6455a

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Skalnatá stráň (JJZ expozice) nad cestou, asi 800 m JZ od Slepíčí skály, jižně Zlatých Hor (Podblanicko).
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'18.62"N, 14°50'42.21"E, ± 80m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-08-11
nálezce: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657004

6457a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice (u Humpolce), dálnice D1, středový dělicí pruh cca 900 m V od kapličky v obci
nejbližší obec: Hořice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'53.50"N, 15°11'52.50"E, ± 15m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2017-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr; R. Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602532

6457b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Speřice, dálnice D1 u odpočívadla J od obce, okraj vozovky ve směru na Brno
nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'5.30"N, 15°16'57.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602474

6458a

původní jméno: J. Danihelka: *Setaria viridis*; J. Chrtěk jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Humpolec-Brunka: v severní části vsi; u silnice. S. m. 502 m; souřadnice: 493350 N, 152014 E
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°20'14.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-07
nálezce: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Vinklář no 270; BRNU 639071; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13644415

6458d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mikulášov VJV od Humpolce, dálnice D1 ve směru na Brno u pumpy S od obce, okraj vozovky
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'53.40"N, 15°24'58.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-10-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602470

6459b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kleine Leiten bei Bastin
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'44.60"N, 15°36'21.28"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-08-27
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656486

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Felder um Bastin.
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'44.60"N, 15°36'21.28"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07
nálezce: Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656485

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Havlíčkův Brod: nádraží
datum: 1982-08-25
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8638139

6462b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP U Bezděkova
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.96"N, 16°5'19.81"E, ± 77m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP PP U Bezděkova-veg.kryt. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6656857

6462d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.12"N, 16°7'36.89"E, ± 1263m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6412388

6463b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dalečín (okr. Žďár nad Sázavou), Veselí: intravilán obce od návsi na severovýchod, podél silnice na Hluboké
souřadnice: 49°35'30.69"N, 16°16'37.38"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-07-13
nálezce: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651345

6464c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olešnička; Políčko s brambory a zeleninou.
souřadnice: 49°30'6.93"N, 16°21'13.94"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-06
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 12868796

6465a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lazinov, pole S vodní nádrže V obce
souřadnice: 49°33'52.29"N, 16°32'5.28"E
fytochorion: 63e. Políčko
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226920

6466c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dražanská vrchovina, Knínice: okraj lesa pod Žlíbky
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'28.20"N, 16°42'33.40"E, ± 800m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1955-08-19
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611926

6468a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy pod Kosířem
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6436156

6468b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Slatinice, Kašpárovec
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'32.73"N, 17°5'12.15"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
náleze: Michal Krátký; Slavomír Dostálík
pramen: Sagittaria. Botanický a zoologický monitoring lokality Kašpárovec. 2010.
projekt: NDOP
ID: 6993063

6468c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 18. Lutotín: křovinaté strážky s J orient. nad a mezi zahradami, 0,2 - 1,3 km ZSZ od obce, (Kostecké vinohrady), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)
nejbližší obec: Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°1'29.00"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8065062

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 2. Stařečovice: travnaté terasy s křovinami nad a mezi zahradami na J orient.svazích 1,8km V od obce, ("Kosířské vinohrady"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)
nejbližší obec: Stařečovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'42.00"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8062964

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lutotín u Prostějova, 0,5 km SZ obce
souřadnice: 49°31'20.00"N, 17°2'17.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1998-07-15
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776292

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Slatinky_2190264
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'59.23"N, 17°4'28.67"E, ± 55m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2007-08-21
náleze: Martin Duchoslav
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5272582

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kosířské vinohrady
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'45.60"N, 17°4'47.85"E, ± 377m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6349330

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostecké vinohrady
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'27.27"N, 17°1'11.18"E, ± 622m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6431706

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kostelec na Hané
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'48.32"N, 17°2'35.05"E, ± 4591m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6426265

6468d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Držovice, dálnice D46, okraj vozovky ve směru na Prostějov 0–100 m S od mostu silnice, cca 1,4 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'7.60"N, 17°8'29.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-09-12
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602523

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 12. Lípy: malá skalka vedle remízku a travnatá mez L od železnič.trati Třebčín-Čelechovice n.Han., 0,6km JV od obce, ("Andlerka"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Lípy, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°6'37.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8064463

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 8. Slatinky: křovinatá mez u polní cesty a nedaleká strážka s mírným sklonem k SV, 0,5km JJZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468d)

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'50.00"N, 17°5'15.00"E

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063969

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: (bez jména)

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'41.16"N, 17°5'15.16"E, ± 161m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6479967

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Třebčín

nejbližší obec: Třebčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'36.85"N, 17°7'17.62"E, ± 1612m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6553334

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Andlerka

nejbližší obec: Třebčín, okres Olomouc

souřadnice: 49°32'40.40"N, 17°6'40.67"E, ± 248m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6442332

6469a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olmütz: Felder b. Powel
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'39.00"N, 17°14'38.00"E, ± 800m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1928-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle rukopisu jistě Laus, H.
ID: 13550864

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc-Slavonín, dálnice ve směru od Brna u křižovatky SSZ od Slavonína, okraj vozovky
nejbližší obec: Olomouc-Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'19.00"N, 17°13'49.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-09-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4094; evidenční číslo PR 679668; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612072

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: Olomouc - Nová Ulice, ad locum incultum secundum gryum ferroviae stratariae in platea Hraniční.
nejbližší obec: Slavonín, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'21.00"N, 17°14'10.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2007-10-01
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2015 ut *Setaria viridis*
ID: 13654157

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc - Nová ulice.
nejbližší obec: Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.62"N, 17°14'9.28"E, ± 1700m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-07-16
nálezce: Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654170

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: pole u Povlu
nejbližší obec: Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'23.37"N, 17°14'51.20"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-08
nálezce: J. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654162

6469b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Felder bei Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.93"N, 17°15'3.13"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611789

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc - Hodolany, ad locum ruderalem in platea Smetanova.
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'23.62"N, 17°16'34.21"E, ± 190m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1995-08-23
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654204

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olomouc - Hodolany, ad marginem pavimenti in platea Tovární, haud procul a via ferrea cum via bitumeno strata compito.
nejbližší obec: Hodolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'14.91"N, 17°16'45.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-19
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654205

6469c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vrbátky, u železnice, 0,6 km SV od nádraží
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'21.67"N, 17°12'9.68"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-12
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673442

6469d

původní jméno: bez určení
lokalita: Moravia centr. in collibus prope vicum Grygov procul oppidum Olomouc, solo calcareo
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'8.00"N, 17°19'22.00"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1941-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550807

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava: Grygov u Olomouce: polní mez JV obce
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'58.53"N, 17°19'11.58"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-07-12
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611905

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olmütz, Felder bei Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.00"N, 17°18'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611764

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olmütz, Felder bei Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'16.00"N, 17°18'39.00"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651191

6470c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava: Krčmaň u Olomouce: Grygovské kopce: okraj pole
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'27.89"N, 17°20'11.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-07-12
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611906

6470d

původní jméno: *Setaria viridis*
souřadnice: 49°31'23.00"N, 17°27'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-07-17
náleze: K. Chludová
pramen: Chludová K. (2003): Flóra a vegetace zdí na střední Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 1072640

6471c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Újezd, dálnice D35, středový dělicí pruh 400–700 m VJV od mostu silnice na Bohuslávky
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'52.70"N, 17°33'12.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-09-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602510

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Újezd, dálnice D35, šterkovitý okraj vozovky ve směru na Lipník nad Bečvou, cca 100 m VJV od mostu silnice na Bohuslávky
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°32'57.10"N, 17°32'50.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2017-09-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602508

6472a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hranice, dálnice D1 cca 100–300 m V od mostu silnice na Olšovec, šterkovitý okraj vozovky ve směru na Ostravu
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'32.70"N, 17°43'58.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-09-12
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602516

6472b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hranice na Moravě, dálnice ve směru od Nového Jičína mezi Hranicemi a mostem přes trať, okraj vozovky
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'39.00"N, 17°45'21.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2005-09-07
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4102; evidenční číslo PR 679676; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612080

6472c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Schuttplätze an der Bečva, M. Weisskirchen
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'45.00"N, 17°43'57.00"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550952

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Drahotuše, okraj silnice E442 mezi kruhovým objezdem a mostem přes potok JJV od středu obce
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°32'48.90"N, 17°41'45.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2017-09-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602506

6472d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bahndamme bei Czernotin nächst M. Weissk.
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'39.00"N, 17°46'24.00"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550489

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Bahndamm beim Czernotin nächst M. Weissk.
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'38.64"N, 17°46'23.84"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611781

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Moravia: Bahndamm bei Czernotin nächst M. Weisskirchen.
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'42.92"N, 17°45'37.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654159

6473b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravská brána, Kojetín, na okraji pole
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'48.77"N, 17°59'7.00"E, ± 400m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1958-07-01
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13549361

6473c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hustopeče
souřadnice: 49°30'38.00"N, 17°52'37.78"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011-08-20
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: K2.2
ID: 11175337

6474a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 264. Životice: intravilán v okolí obecního úřadu, 330 m n. m., Špryňar
souřadnice: 49°33'14.00"N, 18°3'4.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9602738

6474b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora moravica. Kotouč, jižní stráň.
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'56.18"N, 18°6'55.40"E, ± 450m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1928-09-04
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654160

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 283. Štramberk: od zastávky autobusu u restaurace Pod Bílou horou k centru, 370 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°7'12.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603368

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 284. Štramberk: spáry ve dlažbě, okraje chodníku a trávníky v intravilánu města mezi zastávkou autobusu u restaurace Pod Bílou horou na křižovatce v severozápadní části města a náměstím, ca 0-0,5 km západně až západoseverozápadně až západoseverozápadně od kostela ve městě, 380 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°6'42.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9603425

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Štramberk: Dobývací prostor lomu Kotouč, areál tzv. hliněného/břidlicového lomu - železniční vlečka, mokřady a břidlicové svahy severní expozice.

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'34.64"N, 18°7'2.48"E, ± 900m

nadmořská výška: 327 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2015-08-26

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10168829

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Šipka

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'9.07"N, 18°6'55.54"E, ± 538m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1982

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6465377

6476a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dlazdena zarostla plocha mezi silnicemi při vjezdu do Frydlantu od F-M.

souřadnice: 49°35'50.00"N, 18°21'25.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1998-07-16

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2596566

6478c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dolní Lomná: u silnice v údolí potoka Lomná

nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'52.20"N, 18°42'4.45"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1976-08-26

nálezce: Emil Burša

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13549353

6543c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Havlovice, dva menší porosty na silničním břehu u kóty 451,4 m JZ obce

nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'30.00"N, 12°52'50.00"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1975-08-18

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550709

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Babylon, silnice na Horšovský Týn na hrázi Černého rybníka, okraj vozovky

nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'37.80"N, 12°51'55.80"E, ± 70m

nadmořská výška: 463 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2017-09-19

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojediněle

ID: 13602539

6543d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Domažlice, větší porost v kolejišti průmyslové čtvrti za nádražím

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°25'59.00"N, 12°56'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1975-07-11

nálezce: L. Kresl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550640

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Domažlice, hřbitov na V okraji města

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'31.80"N, 12°56'39.70"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2007-09-04

nálezce: M. Ducháček; R. Rosenbaumová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602662

6545b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia occidentalis, Švihov, In statione viae ferreae Švihov, alt. cca 400 m.s.m., loco arenoso

nejbližší obec: Švihov u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'25.09"N, 13°17'26.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-07

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654274

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Švihov u Klatov, Švihov: kolejiště nádraží

nejbližší obec: Švihov u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'25.01"N, 13°17'26.83"E, ± 120m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-07-10

nálezce: V. Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654290

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /726/ Švihov: nádraží
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'26.00"N, 13°17'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651880

6545d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Klatovy: park v areálu nemocnice mezi jednotlivými pavilóny a také v SZ části areálu nemocnice je les na tzv. Křesťanském vršku. Rostliny byly sepsány v r.2005 a 2006.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'16.10"N, 13°17'25.40"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2006
nálezce: K. Čížek; M. Král
pramen: Čížek K. & Král M. (2009): Park v areálu nemocnice v Klatovech. - Calluna 14: 7-8.
projekt: FLDOK
ID: 8347147

6546c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Měcholupy, v obci podél hlavní silnice (Předslav-Petrovičky) a silničky k Vesnímu rybníku při východním okraji obce; okraje silnic a chodníků, příkopy, sekané trávníky, zahrádky, nepevněné cesty a nesečené vysokobylinné porosty
nejbližší obec: Měcholupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'34.38"N, 13°22'27.44"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2017-08-16
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358044

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plzeňská pahorkatina vl.: Bolešiny u Klatov, při silnici na V okraji obce
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'37.63"N, 13°22'9.62"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-08-01
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654278

6546d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /4/ Němčice: při silnici z Němčic do Plánice (čtverec sít.map.6546d)
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'56.00"N, 13°25'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-26
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
poznámka: str.9
ID: 7958235

6547b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží Nepomuk
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'47.90"N, 13°36'31.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2017-08-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491328

6547c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Bližanovy u Plánice, v obci
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'29.79"N, 13°30'15.35"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654281

6547d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kvášňovice - pole S obce
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.94"N, 13°38'28.11"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292514

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Milčice u Mysliva: v osadě podél silnice
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'27.90"N, 13°36'22.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491325

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kvášňovice: ruderalní plocha 100 m JV od průmysl. areálu JV od obce
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.70"N, 13°39'3.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491319

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Milčice u Myslíva: okraj ovesného pole při J úpatí lesa na návrší Oumyšl (kóta 573,2) V od osady
nejbližší obec: Milčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'37.40"N, 13°36'47.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491324

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horažďovicko - Kvášňovice
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.38"N, 13°38'35.79"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-27
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641506

6548a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kasejovice: okraje státní silnice 100 m Z od města
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'53.20"N, 13°43'47.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491315

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kasejovice: železniční nádraží Kasejovice
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'23.30"N, 13°44'41.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491317

6548b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční zastávka Hradiště u Blatné
nejbližší obec: Hradiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'59.10"N, 13°46'23.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491310

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kasejovice: na okraji státní silnice 100 m V od města
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'34.90"N, 13°44'56.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491314

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hradiště: v kolejišti trati 0,5 km ZSZ od železniční zastávky Hradiště u Blatné
nejbližší obec: Hradiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'4.80"N, 13°45'58.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491309

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kasejovice: strniště na vrcholu a S svazích návrší Kačerovka (kóta 529,2) 1,4 km VJV od města
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'15.90"N, 13°45'52.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491316

6548c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Újezd u Chanovic
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'3.35"N, 13°41'53.52"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644918

6548d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lnáře: strniště 200 m JZ od železniční stanice Lnáře
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'34.00"N, 13°47'14.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 473 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-13
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491321

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole: strniště 0,2 km SZ od osady
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2006-09-25
nálezce: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517646

6549a

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In agris prope vicum Dobšice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'17.00"N, 13°53'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-08-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550498

6549c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží v Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'49.00"N, 13°52'18.00"E
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016421

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: v lukách Za sladovem JZ Blatné
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'2.10"N, 13°51'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
nálezce: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289852

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blatná: rybí sádky pod zámkem
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.50"N, 13°52'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-18
nálezce: Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491299

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chlum u Blatné: na okraji ječného pole při JJV úpatí lesíka na kótě 483 JV od obce
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'34.60"N, 13°51'43.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-06-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491312

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis: distr. Blatná: Ad piscinam Pustý rybník prope oppidum Blatná
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'56.00"N, 13°52'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-30
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550502

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Blatná: In jugo supra vicum Blatenka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'5.00"N, 13°51'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-07-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550605

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, okolí nádrží
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602642

6549d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Škvořetice: kukuřičné pole na návrší Pahorek (kóta 531) SV od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'30.20"N, 13°57'36.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491339

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Škvořetice: okraj posečeného pole 500 m V od samoty "Pohodnice" S od obce
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'47.60"N, 13°57'21.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-30
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491340

6550a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čimelice: na okraji cesty v obci
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'59.10"N, 14°4'13.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-04-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648949

6550c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Radobyte, dálnice D4 ve směru na Prahu, okraj vozovky cca 1,6 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Radobyte, okres Písek
souřadnice: 49°23'58.80"N, 14°2'32.50"E, ± 10m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-21
nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je téměř přesně na hranici čtverců 6550c a 6650a
ID: 13602493

6550d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Ostrovec: železniční zastávka
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'49.80"N, 14°6'48.96"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656389

6551c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okr. Písek: Oslov, 0,8 km SZ od kostela
souřadnice: 49°24'10.00"N, 14°11'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835242

6553b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chotoviny, silnice na Řevnov, okraj vozovky za dálnicí
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'24.80"N, 14°39'30.90"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2017-07-20
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602492

6553d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy, Tábor, úhorovitě pole nad potokem Raští, za Zahrádkou, granity, asi 400–420 m n. m.
nejbližší obec: Dražice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'39.76"N, 14°36'35.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 400–420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-07-25
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575222

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tábor: ulice u hradu Kotnov ve městě
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'39.88"N, 14°39'18.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-07-30
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641270

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: J Čechy: Tábor: Klokoty - hřbitov.
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°24'52.31"N, 14°38'36.44"E, ± 120m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657763

lokalita: Okr. Tábor, kostelíček Klokoty u Tábora, na hřbitově.
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor
souřadnice: 49°24'52.26"N, 14°38'44.93"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-02
náleze: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672164

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tábor (fytoch. 41), opuštěný lom nad pravým břehem Lužnice 0,4 km JZ od kostela v Klokotech u Tábor

souřadnice: 49°24'43.60"N, 14°38'28.60"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2008-09-06

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1188610

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tábor: opuštěný lom nad pravým břehem Lužnice 400 m JZ od kostela v Klokotech

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'46.70"N, 14°38'49.80"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2008-09-06

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Milan Štech

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517612

6554a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chotoviny: železniční nádraží, na nástupišti

nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor

souřadnice: 49°28'22.04"N, 14°40'8.31"E, ± 10m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2018-09-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13662590

6555c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)

souřadnice: 49°25'46.24"N, 14°51'10.98"E, ± 389m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013

nálezce: Táňa Štechová; Milan Štech

pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střešníků pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče

EVL Kladrubská hora

projekt: NDOP

ID: 12022394

6555d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Českomoravská vysočina, Pacovsko.Žel. trať sv. od Šimpachu

nejbližší obec: Šimpach, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°26'27.57"N, 14°58'48.23"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-08-10

nálezce: Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641496

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šimpachy: železniční trať S od města
nejbližší obec: Šimpach, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'22.41"N, 14°58'39.43"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-08-10
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656483

6556a

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Okr. Pelhřimov, Samšín - ječné pole 0,5 km záp. obce.
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'11.28"N, 15°3'14.51"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-09
nálezce: A. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657050

6557a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Břeh Hejlovky pod mostem u Báčovic
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'20.32"N, 15°11'0.95"E, ± 80m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-07-31
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641497

6559a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Větrný Jeníkov, dálnice D1 se směru na Brno mezi výjezdem a nájezdem, okraj vozovky
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'21.60"N, 15°30'24.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12874; evidenční číslo PR 894890; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612106

6559d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jihlava - Helenín: v údolí řeky Jihlavy v zářezu žel. trati u skály proti helenínské továrně.
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'23.60"N, 15°37'13.15"E, ± 80m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-07-17
nálezce: J. Zlámálík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656490

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: An Abhängen des Iglawa-ufers bei Iglau.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.58"N, 15°35'33.38"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656489

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /6/ Helenínská skála (V Jihlavy): v bezprostředním okolí železniční trati, buď přímo ve štěrkovém loži nebo na traťové pláni a v přilehlém příkopu
nejbližší obec: Jihlava-Helenín
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
pramen: Zlámálík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.
projekt: FLDOK
ID: 9349181

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 4. Jihlava: jižní nádražní zhlaví (lokalita je vymezená prostorem výhybek, kterými ústí do nádraží tratě od Okříšek a Hor.Cerekve a výtažná kolej určená k posunu)
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'42.00"N, 15°36'3.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Zlámálík J. (1999): Příspěvek k poznání vegetace jihlavského hlavního nádraží a jeho nejbližšího okolí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 95-111.
projekt: FLDOK
ID: 9380444

6563c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35"N, 16°14'4.82"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488453

6563d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rakové
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'38.37"N, 16°19'3.97"E, ± 1383m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6416912

6564a

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: CZE: Vysočina, Žďár nad Sázavou. Dolní Čepí - zarůstající travnatý svah severně od obce ca 430 m SSZ od kostela v obci.
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'54.10"N, 16°20'52.40"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-30
náleze: L. Ekrt; E. Ekrtová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656500

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 23. Chlébské: mez u silnice mezi poli 0,2-0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'7.70"N, 16°21'27.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9349952

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 49. Nedvědice: výslunná stráň na l břehu Svatky 0,1 km S obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 320-678 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994
pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svatky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.
projekt: FLDOK
ID: 9350786

lokalita: Dolní Čepí - zarůstající travnatý svah severně od obce ca 430 m SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'54.00"N, 16°20'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-30
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: 13-195; N49°28'54,1", E016°20'52,4"; původní determinace jako *S. pumila*, v r. 2018 J. Chrtek revidoval herbářový doklad v MJ jako *S. viridis*
ID: 9911678

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
poznámka: původní determinace jako *S. pumila*, v r. 2018 J. Chrtek revidoval jako *S. viridis*
ID: 9949868

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Údolí Chlébského potoka
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6655401

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olešnička; Pole u zemědělského areálu. ječmen, pšenice. Běžné plevle.
souřadnice: 49°29'51.14"N, 16°20'19.53"E, ± 99m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-09-27
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 12868792

6565b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Boskovice (distr. Blansko), chodník v ulici Nádražní
souřadnice: 49°29'35.65"N, 16°39'11.16"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2012-07-06
nálezce: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012
projekt: NDOP
poznámka: roztroušený výskyt, herbářový doklad
ID: 10243140

6567b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Kozí horka: lokalita se nachází asi 1km VSV od obce Hamry v k.ú. Žárovice u Plumlova, jde o malou terénní nerovnost o rozloze asi 0,2 ha, je zcela obklopená polní krajinou, jen výchozy skalek zabránili rozorání lokality.
nejbližší obec: Žárovice u Plumlova, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'18.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 320-324 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1999
pramen: Hradílek Z. (2003): Současný stav květeny Přírodní památky Kozí horka u Plumlova. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 6: 7-16.
projekt: FLDOK
poznámka: jen okraj pole
ID: 8090625

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté stráňky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067462

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 29. Plumlov: dvě křovinaté stráně se SV orient. 2km SZ od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)

nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'47.00"N, 16°59'58.00"E

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8065915

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPP Za hrnčířkou

souřadnice: 49°29'15.20"N, 16°59'23.43"E, ± 111m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 2013

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Za hrnčířkou

projekt: NDOP

ID: 11315318

6568b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Prostějov, město, ulice Pražská, okraj chodníku

nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'10.00"N, 17°7'43.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2005-09-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4103; evidenční číslo PR 679677; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*

ID: 13612081

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Prostějov, dálnice ve směru na Brno u křižovatky se silnicí na Kojetín, sjezd do Prostějova

nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'2.00"N, 17°7'50.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2005-09-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4104; evidenční číslo PR 679678; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*

ID: 13612082

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Prostějov, ul. Vodní, naproti domu č.20

souřadnice: 49°28'4.00"N, 17°6'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2004-08-12

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1512072

6568c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Určice, u silnice v obci, 0,2 km SSZ od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'56.00"N, 17°4'20.02"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-08
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13669733

6569a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrdibořice, okraj silnice 0,6 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Hrdibořice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'35.41"N, 17°12'54.56"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-10
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673424

6569b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dub nad Moravou, okraj silnice směr Hrdibořice, 1,4 km JZ(-ZJZ) od kostela Očišťování Panny Marie
nejbližší obec: Dub nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'34.69"N, 17°15'33.12"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-12
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: herb. B. Trávníček
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673422

6569c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bedihost bei Prossnitz
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'51.44"N, 17°10'1.55"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Uličný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611901

6569d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava: Tovačov: okraj Hradeckého rybníka
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'36.70"N, 17°17'7.38"E, ± 900m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1953-08-08
náleze: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611907

6570a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Moravica. Moravica: Přerov - Předmostí, M. Lipová - pískovna.
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'28.49"N, 17°24'23.37"E, ± 160m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-08-11
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654168

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava: Předmostí u Přerova - SZ 2km od obce, vrch Malá Lipová - pískovna.
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'28.49"N, 17°24'23.37"E, ± 160m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1987-08-11
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654169

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lhotka (JZ Oderských vrchů): skály po stranách silnice do obce
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-08-21
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2245944

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ od Přerova, stráně Lhotka (u řeky Olešnice)
souřadnice: 49°29'51.00"N, 17°24'39.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1950-08-21
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2311960

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lhotka (JZ Oderských vrchů): skály po stranách silnice do obce
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2246516

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lhotka (JZ Oderských vrchů): skály po stranách silnice do obce
souřadnice: 49°29'56.00"N, 17°24'45.00"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
náleze: V. Pospíšil
pramen: Pospíšil V. (1957): Lhotka, lokalita xerothermní květeny na jihozápadních výběžcích Oderských hor. - Ochr. Přír., Praha, 12: 281-285.
projekt: ČNFD
ID: 2246521

6570b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava: Přerov: Předmostí: hráz rybníka
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'47.87"N, 17°25'35.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-08-25
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611910

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sev. Přerova, Popovice, plevel v zahradě č. 13, c. 215 m
nejbližší obec: Popovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'27.70"N, 17°26'42.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-08-16
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611761

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sev. Přerova, Čekyňský kopec, pískovec, c. 300 m, hojný polní plevel
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov
souřadnice: 49°29'9.05"N, 17°26'4.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1942-07-16
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611760

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia: Předmostí u Přerova, kopec M. Lipová - skalka u cesty do Kokor.
nejbližší obec: Předmostí, okres Přerov
souřadnice: 49°28'30.03"N, 17°25'5.05"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1985-08-19
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654167

6570c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Henčlov, u cyklostezky, 1,3 km VSV kaple v obci
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°26'27.62"N, 17°24'28.55"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673453

6570d

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *viridis*
lokalita: Čechoslovakia, Moravia: in opp. Přerov: in via publica prope stat. ferroviariae.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'48.43"N, 17°26'49.52"E, ± 400m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-06-16
náleze: V. Skalický
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. V. Jehlík 2008
ID: 13653948

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. var. *viridis*
lokalita: Přerov, pravé přednádraží
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'10.91"N, 17°27'2.27"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1973-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653950

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přerov, in parte australis stationis ferroviariae haud procul a fornice qui ad suburbium Lověšice fert.
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'33.98"N, 17°27'1.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 105 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-10-18
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654158

6571a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPP Bečva u Oseka střední šterkový náplav
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'49.17"N, 17°31'9.85"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2012
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7869591

6571c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Želatovice, okraj cesty při JZ okraji obce
nejbližší obec: Želatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'32.61"N, 17°30'0.45"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2018-10-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673448

6572d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 160. Rajnochovice: železniční stanice, 380 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°25'55.00"N, 17°47'53.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617464

6573c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Podolí: Podolí: lesní porosty a příkopy severně od zpevněné cesty v údolí Jedovského potoka v úseku zhruba od Čertova kamene po Kříbec (vrcholy severně nad cestou)
nejbližší obec: Podolí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'6.06"N, 17°50'52.73"E, ± 900m
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2015-08-23
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: GPS souřadnice umístěna zhruba v polovině úseku
ID: 10168672

6573d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Již. Val. Meziříčí, Jarcová, brambořiště pod "Jarcov. guli", pískovec, c. 400 m, hoj.
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'34.00"N, 17°57'44.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1942-08-27
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611935

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bystřička, železniční stanice Bystřička, dlážděné nástupiště ca 50 m V od nádražní budovy
souřadnice: 49°25'3.00"N, 17°57'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2006-06-30
nálezce: J. Tkačíková
pramen: Tkačíková J. (2010): Nález průtržníku lysého *Herniaria glabra* L. (Caryophyllaceae) ve Vsetínské kotlině (Česká republika). - Acta Carp. Occ., 1: 102-103.
projekt: ČNFD
ID: 1293780

6574a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zubří, Dořičáčky
souřadnice: 49°29'52.00"N, 18°4'52.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2001-07-18
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823748

6575a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, silnice na Frenštát pod Radhoštěm (ulice Ostravská), okraj silnice 2,9–3,3 km SV od kostela Všech svatých v Rožnově
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'46.60"N, 18°10'1.50"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 2017-09-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 14072; evidenční číslo PR 896620; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612113

6645a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Janovice nad Úhlavou: železniční stanice, okraje kolejí
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'15.78"N, 13°12'21.92"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
náleze: L. Pivoňková; R. Paulič; S. Pecháčková; J. Kalibán; F. Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654928

6646b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Plánice, Nová Plánice: okraj kukuřičného pole na Kateřovech, 650 m V od obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'12.69"N, 13°27'26.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-09-07
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654291

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Plánice, v obci
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.00"N, 13°28'17.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-08-21
pramen: Čížek K. & Král M. (2004): Zavlečené rostliny v Plánici. - Calluna 9: 11.
projekt: FLDOK
ID: 7957681

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /277/ Nová Plánice: pole V od obce. (čtverec síť.map.6646b)
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'16.00"N, 13°27'9.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-27
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
ID: 7958681

6646c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /137/ Střítež u Malonic: pole S od obce. (čtverec síť.map.6646c)
nejbližší obec: Střítež u Malonic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.00"N, 13°22'33.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1979
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
poznámka: str.9, 8.8.1979
ID: 7958502

6646d

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Bohemia mer.-occid., distr. Sušice: Pazderna pr. Kolinec, in declivibus ad viam, 500 m s.m.
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'15.00"N, 13°26'38.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-28
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550534

6647a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Těchonice - pole Z obce
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'8.68"N, 13°33'43.77"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezce: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292516

6647b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velešice u Pačejova: jižní okraj lesíka na pahorku 0,8 km JV od osady
nejbližší obec: Velešice u Pačejova, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'32.10"N, 13°38'8.10"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2016-07-19
nálezce: Jan Šašek; Petra Karešová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244071

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Maňovice u Pačejova: obilné pole (tritikale) S od obce
nejbližší obec: Maňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'43.60"N, 13°39'18.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2017-08-05
nálezce: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491323

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strážovice: okraj pole u lesa 500 m S od osady
nejbližší obec: Strážovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'17.20"N, 13°36'0.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491337

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pačejov: železniční nádraží Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'31.70"N, 13°37'10.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491330

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pačejov: rumiště u silnice na SSV okraji Pačejova-nádraží
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'25.20"N, 13°37'43.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 527 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-05
náleze: Eva Legátová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491329

6647c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Miřenice - kaz v polích SZ obce
nejbližší obec: Miřenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'53.70"N, 13°33'15.88"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13292515

6647d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole v okolí borového lesíka na návrší (kóta 507) v polích 0,7 km ZJZ od vsi
nejbližší obec: Hliněný Újezd, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'19.10"N, 13°37'51.40"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016417

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na V svazích Semliny (kóta 507) 1,5 km VJV od vsi
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°36'41.00"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10016418

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bojanovice (okr. Klatovy), ca 1 km S V od obce, polní okraj
souřadnice: 49°17'59.00"N, 13°39'0.00"E
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2000-07-28
nálezcce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597983

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Břežany: okraje pole při J úpatí lesíka na návrší nad silnicí směr Malý Bor VJV od obce
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'42.60"N, 13°37'26.80"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-08-31
nálezcce: Milan Štech; Václav Chán; J. Hadinec; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517632

6648a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velký Bor: písčité pole při J okraji lesíka na pahorku (kóta 471) 1 km J od obce
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.30"N, 13°41'50.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13356828

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velký Bor: strniště 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.10"N, 13°42'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
nálezcce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13356827

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 527. Újezd u Chanovic: kazy v polích SZ od Nového rybníka 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9232506

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 529. Újezd u Chanovic: rybníček 0,7 km JZ od obce

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1986-07-12

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9232549

6648b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Komušín: strniště mezi borovými lesíky V od opuštěného mlýna Libučka JV od osady

nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2006-09-04

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517642

6648c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: ve městě

nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2009-08-27

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016396

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Boubín u Horažďovic: strniště na JJV svahu návrší Šibenice (kóta 498,1) 0,8 km SV od osady, vápenec

nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'21.10"N, 13°42'25.90"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-09-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244050

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Boubín u Horažďovic: pole na J svahu vápencového návrší Hůrka (kóta 506,5) SV od osady

nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'14.20"N, 13°42'4.70"E

nadmořská výška: 475-490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-09-02

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244047

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svaté Pole: výslunné JZ úpatí lesa na návrší (kóta 531) Z od osady
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'6.60"N, 13°42'36.30"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244069

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horažďovice: strniště při silnici 0,25 km JZ od Škrobárenských rybníků
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'44.20"N, 13°42'39.70"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244056

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Boubín u Horažďovic: jižní okraje lesa na návrší Šibenice (kóta 498,1) SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.40"N, 13°42'21.10"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244048

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Boubín u Horažďovic: motokrosová trať a ruderalizované plochy při JV okraji lesa na návrší Šibenice (kóta 498,1) 1 km SV od osady
nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'23.10"N, 13°42'34.10"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13244049

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svaté Pole: okraj pole na J svahu návrší Radlín (kóta 516,2) JV od osady, vápenec
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'5.00"N, 13°43'15.00"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244070

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Babín u Horažďovic: strniště v okolí malého lesíka na návrší v polích 800 m jižně od osady
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.10"N, 13°43'30.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356826

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční zastávka Velký Bor
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'44.50"N, 13°42'5.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356829

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horažďovice: štěrkovité plochy za kolejištěm v severním cípu železnič. nádraží Horažďovice-předměstí
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'55.80"N, 13°44'17.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-08-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491307

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Hydčice: u silnice na SV okraji obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'1.90"N, 13°40'11.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491342

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis: in colle Na Hrádku, prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'52.00"N, 13°44'5.00"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1941-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: blízko fyt. okr. 37b
ID: 13550503

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Horažďovice - Nový Dvůr, silniční příkop
nejbližší obec: Zářečí u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'30.73"N, 13°40'48.52"E, ± 200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1979-09-08
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641274

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horažďovicko - Svaté Pole
nejbližší obec: Svaté Pole u Horažďovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'11.02"N, 13°42'59.00"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1962-09-08
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641504

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'17.77"N, 13°42'12.64"E, ± 1200m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1969-10
náleze: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654305

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horažďovice. Distribution pattern of flora and vegetation in the town (Tab. 3)
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.00"N, 13°42'27.00"E
nadmořská výška: 420-486 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: B. Mandák
pramen: Mandák B., Pyšek P. & Pyšek A. (1993): Distribution pattern of flora and vegetation in a small industrial town: an effect of urban zones. - Preslia 65: 225-242.
projekt: FLDOK
ID: 8062401

6648d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: písčité J úpatí lesa na návrší "Na Vrchu" (kóta 469,6) 1,9 km Z od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'1.10"N, 13°46'35.40"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-11
náleze: Radim Paulíček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016397

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší Rachač (kóta 440,1) 0,7 km JV od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.90"N, 13°47'46.50"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-07
nálezece: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016406

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: zatravněné úhory při okraji borových lesíků 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'5.80"N, 13°46'31.60"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezece: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016407

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hlupín: okraje pole při JZ úpatí lesa asi 600 m SV od obce
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'21.36"N, 13°48'55.21"E, ± 20m
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-10-03
nálezece: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13371791

6649a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mačkov: ruderní plocha (skládka zeminy) u asfaltové cesty 0,4 km Z od Podolského rybníka
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'36.30"N, 13°52'35.10"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517621

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čekanice: obilné pole při J okraji lesa "Červeňa" 1 km S od osady
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
nálezece: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517654

6649b

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Rojický rybník prope vicum Rojice
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'4.76"N, 13°57'2.44"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-09-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550497

6649c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Strakonice. Ager demessus in colle Na rodici (cota 477,6) 0,8 km situ septentr.-orient. a vico Klínovice, sparse
nejbližší obec: Klínovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'8.54"N, 13°53'27.25"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-25
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641243

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Strakonice. Podolí u Radomyšle – okraje pole nedaleko silnice 0,5 km S od osady
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'4.48"N, 13°53'41.31"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-25
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641244

6649d

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in stagno ad septentriones versus a statione viae ferreae Radomyšl
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'59.00"N, 13°56'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1975-09-15
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550499

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia australis: Distr. Blatná, in pascuis ad stationem viae ferreae Radomyšl, solo calcareo
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'49.00"N, 13°55'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1973-09-02
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550501

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Blatná: In collibus inter vicos Láz et Leskovice
nejbližší obec: Leskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'9.00"N, 13°55'26.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550604

6650a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Malčice: okraj silnice východně od osady
nejbližší obec: Malčice, okres Písek
souřadnice: 49°23'25.14"N, 14°2'54.18"E, ± 20m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2018-09-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657174

6650b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vráž: železniční zastávka Vráž u Písku, v kolejišti
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'30.66"N, 14°7'29.82"E, ± 20m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2018-08-25
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656390

6650c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole a úhory S až SZ od osady, vápenec
nejbližší obec: Brloh, okres Písek
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-07-28
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035657

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: obilné pole na JV svahu návrší "Náhybka" (kóta 527,9) JV od osady
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'22.40"N, 14°0'7.70"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-08-12
nálezce: Pavla Nedvědová; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016392

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 35d. Březnické Podbrdsko: 6650c, Dobev (distr. Písek): písčité S okraje ovesného pole při J úpatí lesa "Kuchyňka" (kóta 438,1), 0,9 km SZ od kostela v obci.

nejbližší obec: Dobev, okres Písek

souřadnice: 49°18'4.00"N, 14°2'21.00"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2006-08-19

nálezce: Leischner; R. Paulič

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.

projekt: FLDOK

ID: 8192254

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Chlaponice u Drhovle (fytoch. 35d), suchopáry při J okraji lesíka na návrší (487 m) 0,5 km J od osa

souřadnice: 49°19'48.30"N, 14°4'28.40"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009-08-12

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1190822

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dobev (fytoch. 35d), písčité S okraje pole při J úpatí lesa "Kuchyňka" (kóta 438,1) 0,9 km SZ od ob

souřadnice: 49°18'4.30"N, 14°2'21.60"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2006-08-19

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1188665

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Stará Dobev: okraj ovesného pole při JV úpatí lesnatého návrší (kóta 438,1) SZ od obce

nejbližší obec: Stará Dobev, okres Písek

souřadnice: 49°18'4.30"N, 14°2'21.60"E

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2006-08-19

nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517615

6650d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U Písku

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'32.00"N, 14°8'51.00"E, ± 4000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Veselý

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575302

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Písek - při okraji chodníků ve městě

nejbližší obec: Písek, okres Písek

souřadnice: 49°18'26.34"N, 14°8'57.05"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1989-08-18

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641261

6651a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suti pod skalami u Dědovic (bl. Písku)
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°23'37.00"N, 14°10'37.00"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1923-08-09
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550968

6651c

lokalita: Písecko: Záhoří, násep železniční vlečky před obilními sklady ZNZZ
nejbližší obec: Svatonice, okres Písek
souřadnice: 49°20'35.04"N, 14°12'19.40"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1974-09-04
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641260

6653c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Všechlapy - pole na kótě 496,4, 0,4 km Z, JZ okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°19'27.00"N, 14°32'57.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421140

6653d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Černýšovice - pole 1 km SZ, SZ okraje obce. okr. Tábor. (u lesa)
souřadnice: 49°19'51.00"N, 14°30'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421228

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hutě - cesta, Z hlavní silnice, 0,05 km JV obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'31.00"N, 14°30'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-21
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1419712

6654a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Planá nad Lužnicí: železniční nádraží, v kolejišti
nejbližší obec: Planá nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°21'17.99"N, 14°42'21.09"E, ± 10m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2018-09-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13662594

6656d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Kamenice nad Lipou, u antonky, cal. acinos. nedal. pole
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'30.00"N, 15°6'11.00"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-09-17
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550621

6658d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: při polní cestě k rašeliništi, asi 1 km západně od Jezdovic.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'28.54"N, 15°28'12.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
náleze: Jitka Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656492

6660a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Luka nad Jihlavou, pole SV od Luk "V Hostinkách", mezi brambory a řepou, dosti hojně
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'16.08"N, 15°42'5.04"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-20
náleze: Jaromír Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611765

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Luka n. Jihl.: pole SV od Luk. "Hostinky".
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'12.81"N, 15°42'9.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-08-20
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mezi brambory a řepou dosti hojně
ID: 13656495

6660c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bransouze, v kolejišti a na náspu železniční trati nad řekou Jihlavou, ca 350 m SSZ od budovy místní žel. stanice
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'28.35"N, 15°44'46.79"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-09-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13364953

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Třebíč, obec Bransouze (7 km S od Okříšek): na okraji pole nad údolím řeky Jihlavy, 0,5 km S od žel. stanice.
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'35.50"N, 15°44'51.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-07-28
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656491

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: CZE: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy nad levým břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce, suchý travnatý svah se skalními výchozy.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.40"N, 15°42'54.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656604

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava: Přímělkov (12 km VJV od Jihlavy), xerothermní porosty na rulových skalách, nad levým břehem Brtnice, 50-300 m před ústím do Jihlavy, 500-700 m JV obce.
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'18.15"N, 15°44'20.54"E, ± 150m
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-12
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656605

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *viridis*
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (9 km JV od Jihlavy): 1 km JV od obce, na skalních výchozech nad levým břehem říčky Brtnice.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.40"N, 15°42'54.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-08-10
nálezce: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656606

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 26.(92-94RZ) Střížov: suchý travnatý svah se skalními výchozy nad L břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°43'2.00"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Josef Zlámalík; Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9368754

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 2.(93-94RZ) Přímělkov: xertermní porosty na rulových skalách nad L břehem Brtnice 50-300 m před ústím do Jihlavy, 500-700 m JV obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Růžička; Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9365262

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 10.(93-94RZ) Přímělkov: skalnatá stráž a kamenný taras exp.k J-Z pod cestou z obce ke zříc.hradu Rokštejn nad L břehem Brtnice, 800 m JJZ obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°43'39.00"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Josef Zlámalík; Růžička
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9366515

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: j0036_234201_109_T5.5
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.21"N, 15°42'42.41"E, ± 49m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0036: j0036. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4471453

6660d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: kolejiště železniční stanice při S okraji obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'16.00"N, 15°45'3.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8821893

6661a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Měřín, dálnice D1 ve směru na Prahu, okraj vozovky podél odbočovacího pruhu mezi mostem přes silnici na Černou a výjezdem z dálnice
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'50.90"N, 15°52'57.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-08-24
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; R. Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602533

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Měřín, dálnice D1 ve směru na Prahu, oblouk výjezdu na silnici na Černou, okraj vozovky
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'52.20"N, 15°52'53.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 494 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-08-24
náleze: M. Ducháček; P. Kúr; R. Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602534

6662a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Meziříčí, dálnice D1 ve směru na Brno u benzínové pumpy, cca 500 m V/VSV od zámku ve Velkém Meziříčí, okraj vozovky
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'32.60"N, 16°1'5.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602419

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava. Suchá stráž poblíž zámku ve Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'27.43"N, 16°0'43.52"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-09-11
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641499

6662c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Meziříčí, dálnice D1 ve směru na Brno, dlážděný příkop u dálnice cca 3,2 km JV od zámku ve Velkém Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'32.90"N, 16°2'57.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-08-24
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602460

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: polní cesta a ruderály od obce po okraj lesa, až po místo asi 1,2 km SSZ od středu obce

nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'49.92"N, 16°1'35.04"E, ± 550m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Filippov; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818706

6662d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Holubí Zhoř, dálnice D1, okraj vozovky ve směru na Brno, Z od podjezdu silničky S od obce

nejbližší obec: Holubí Zhoř, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'12.10"N, 16°8'29.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-09-11

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 14098; evidenční číslo PR 896662; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*

ID: 13612115

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Lhotka ZSZ od Velké Bíteše, sjezd dálnice D1 od Brna směr Osová Bítýška

nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°18'34.00"N, 16°7'1.00"E

nadmořská výška: 535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-08-11

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR;PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4085; evidenční číslo PR 679659; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612063

6664d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Distr. Brno-venkov, Tišnov, in statione viae ferrae

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°20'49.00"N, 16°25'6.00"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1971-07-04

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550606

6665b

původní jméno: *Setaria viridis*

souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°39'1.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-08

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1988): Zajímavosti z květeny zrušeného kamionolomu u nádraží Blansko-Macocha. - Pr. z Oboru Bot. Zool., Brno, 1984-1988: 13-15.

projekt: ČNFD

ID: 1352404

6665c

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Kuřim, pole u Zlobice
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-09
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550763

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Kuřim, Zlobice, pole
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°30'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-09
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550765

původní jméno: *Setaria*
lokalita: Kuřim, Záruba, vinohrady
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'16.00"N, 16°32'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-08-17
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550764

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole u Kuřimi
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°32'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-07-04
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550892

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kuřim: pustá místa na brněnském zhlaví nádraží
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°18'1.81"N, 16°32'24.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-19
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611913

6665d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Adamov u Brna
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'1.80"N, 16°39'30.78"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-09-18
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611788

6666a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 335. Vilémovice: ruderalizovaná místa v obci
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'44.77"N, 16°44'50.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1977
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122909

6666b

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, distr. Blansko. Lipovec u Blanska: skládka u zemědělského družstva na severozápadním okraji obce 1 km S od kostela v obci. S. m. 560 m, zeměp. souř.: 492343 N & 164819 E
nejbližší obec: Lipovec u Blanska, okres Blansko
souřadnice: 49°23'43.00"N, 16°48'19.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-09-14
nálezce: P. Vlčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Vlčková no 440; BRNU 651922; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 13644395

6666c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mähren: Steinige, warme, trockene Orte, häufig; im Schuttgerölle des Steinbruches bei Kiritein gg. Jedowitz; pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'24.86"N, 16°44'32.37"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1922-09-01
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611933

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
nálezce: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779468

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPR Býčí skála
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6753801

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPP Býčí skála
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.71"N, 16°41'40.61"E, ± 629m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP vegetač. poměrů rezervace Býčí skála (Habrůvka u Blanska). 1984.
projekt: NDOP
ID: 6750318

6668a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-08-06
nálezce: David Hlísnikovský
pramen: Hlísnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215429

6668b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brodek u Prostějova, dálnice ve směru od Olomouce před křižovatkou se silnicí na Kobeřice
nejbližší obec: Brodek u Prostějova, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'26.00"N, 17°5'49.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-09-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4101; evidenční číslo PR 679675; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612079

6668d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Víceměřice, u silnice do Doloplat, 0,4 km Z od železničního přejezdu v obci
nejbližší obec: Víceměřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°20'37.09"N, 17°9'44.15"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2018-10-08
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13669732

6669a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Polkovice, okraj silnice do Klenovic na Hané, 1,4 km ZSZ kostela v obci
nejbližší obec: Polkovice, okres Přerov
souřadnice: 49°23'39.79"N, 17°14'34.21"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13670819

6669b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Kojetín, okr. Přerov, cca 195 m n. m., při železniční trati k Tovačovu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'26.00"N, 17°17'42.00"E, ± 1200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-07-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550703

původní jméno: *Setaria viridis* f. *major*
lokalita: Haná, Kojetín (o. Přerov) na nárazovém svahu řeky Moravy
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'24.00"N, 17°18'52.00"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-08-08
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550697

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Kojetín, okr. Přerov, na břehu ř. Moravy
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'9.00"N, 17°19'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-08-08
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550704

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Kojetín, plevel v okopaninách
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°18'7.00"E, ± 1600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971-09-16
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550707

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Kojetín, polní plevel
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'6.00"N, 17°18'7.00"E, ± 1600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971-09-16
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550708

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kojetín - tovačovská trať
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'14.40"N, 17°17'36.73"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954-07-19
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611934

původní jméno: *Setaria verticillata*
lokalita: Kojetín, Horní les
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°22'7.26"N, 17°19'40.24"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1947-07-25
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13612003

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kojetínsko, příkopy podél cest
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
pramen: Reitmayerová L. & Reitmayer J. (1947): Příspěvek ke květeně Kojetínska. - Příroda (Brno) 39: 120-125.
projekt: FLDOK
ID: 8704014

6669c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tištín, dálnice D1, okraj vozovky ve směru od Brna, Z od mostu silnice na Nezamyslice
nejbližší obec: Tištín, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'4.50"N, 17°10'10.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-09-12
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602519

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tištín, dálnice D1, okraj vozovky ve směru na Brno, Z od mostu silnice na Nezamyslice
nejbližší obec: Tištín, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'5.40"N, 17°10'10.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2017-09-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602520

6669d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kojetín, jižní část obce, od konce bezejmenné ulice vedoucí z ulice Padlých Hrdinů k ZJZ až po železniční přejezd VSV
železniční stanice; chodníky, sekané trávníky, ruderalní plochy, navážky hlíny
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'34.71"N, 17°18'36.10"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-06-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334755

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Kojetín na Hané, polní plevel v okopaninách při trati k Brnu
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'21.16"N, 17°16'29.53"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1964-06-12
nálezce: L. Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550747

6670a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Chropyně (o. Přerov), cca 195 m n. m., na skládce městských odpadků
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'58.00"N, 17°21'16.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-07-17
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550694

původní jméno: *Setaria decipiens*
lokalita: Haná, Chropyně (o. Přerov), pospolitě při železnici
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'2.00"N, 17°21'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1979-07-01
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostl. s dlouhými nadzemními výběžky
ID: 13550695

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Haná, Kojetín, okraj příkopu u háje Včelína
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°21'22.00"N, 17°20'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-08-08
nálezce: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lichoklas laločnatý, dole přetrhovaný
ID: 13550705

6670b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlkoš, okraj pole (mez) u silnice do Kyselovic, 0,4 km JZ kostela
nejbližší obec: Vlkoš, okres Přerov
souřadnice: 49°23'33.21"N, 17°24'57.17"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2018-10-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673434

6670c

původní jméno: *Setaria viridis* f. *major*
lokalita: Haná, Kojetín, o. Přerov, příkop při luž. lese
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'50.00"N, 17°20'33.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-08-07
náleze: Reitmayerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550702

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kroměřížsko: travatý okraj silnice u cihelny východ. od Lutopecen
nejbližší obec: Lutopecny, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'18.51"N, 17°20'52.97"E, ± 60m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966-08-12
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611917

6670d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hulín, dálnice D1 u křižovatky s dálnicí D55, výjezd z dálnice D1 ve směru od Přerova na dálnici D55, 2,7–3,1 km S/SSV od kostela sv. Václava ve městě, šterkovitý okraj vozovky
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'26.40"N, 17°28'30.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 203 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-09-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602501

6671c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Holešov, Všetuly cukrovar, pustá písčité místo.
nejbližší obec: Všetuly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'32.21"N, 17°32'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1945
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654206

6673b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vsetín, pole nad dvorem Bobrka, pískovec, c 335 m, plevel ve lnu
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'52.28"N, 17°57'58.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1943-09-08
nálezc: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611762

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 6673-22
souřadnice: 49°23'15.01"N, 17°58'44.98"E, ± 2055m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2013
nálezc: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11230408

6673d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: část města od Štefánikova mostu přes Bečvu podél Smetanovy ulice do centra města, trávníky, chodníky
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-06-30
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780615

6674d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vs. vrchy: Huslenky, 0,2 km SV od vlak. zastávky Huslenky zast., na L břehu Bečvy
souřadnice: 49°18'34.00"N, 18°7'17.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-27
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2823814

6744b

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: distr. Klatovy, Nýrsko, nádraží
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.00"N, 13°9'13.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1958-07-05
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550539

6746a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Klatovsko - Nemilkov
nejbližší obec: Nemilkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'59.09"N, 13°21'45.73"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-08-14
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641505

6746b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrádek u Sušice: železniční zastávka
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'45.14"N, 13°29'24.81"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2018-08-11
nálezce: Radim Paulič; František Zima
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654929

6747a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy
nadmořská výška: 460-475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016428

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: strniště na S svahu návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'19.30"N, 13°34'11.90"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016429

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Budětice: jižní úpatí lesa na návrší Pahorek (kóta 554,4) SSZ od obce, silikát
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.50"N, 13°34'48.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244051

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vlkonice: bramborové pole na J svazích návrší Zlačín (kóta 567,8) 1 km JZ od osady

nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'33.60"N, 13°34'46.80"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-08-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244076

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vlkonice: výslunné J úpatí borového lesíka na návrší Zlačín (kóta 567,8) 800 m JZ od osady

nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'38.20"N, 13°34'46.20"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-08-07

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244075

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dobruška: úhory na J svazích vrchu Minovka (kóta 555,7) ZJZ od obce

nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'26.70"N, 13°32'57.80"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2017-05-03

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491304

původní jméno: *Setaria glauca*

lokalita: Bohemia occidentalis, Sušicko: silnice mezi Čepicemi a Dobruškou

nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'52.00"N, 13°34'51.76"E, ± 800m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1979-08-15

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654309

6747b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: okraj silnice u přejezdu železniční trati JV od osady

nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'58.20"N, 13°35'56.60"E

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-07-18

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016420

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší Kuneš (kóta 506,1) VSV od obce
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'14.40"N, 13°38'36.80"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016413

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: posečené pole na JJV svahu vrchu Křešňovce (kóta 596,1) SSZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Čimice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'32.70"N, 13°36'12.80"E
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016412

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší (kóta 530,9) 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016419

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rabí: u silnice při J okraji lesíku na J svahu návrší s hradem Rabí
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'34.30"N, 13°37'5.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244064

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlkonice: úhor na JV svahu návrší (kóta 583,6) 800 m JV od osady
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'48.10"N, 13°36'1.70"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13244073

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlkonice: obilné pole na J svazích návrší (kóta 607,3) JJV od osady
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'37.30"N, 13°35'29.80"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244072

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Budětice: posečené obilné pole na vrcholu návrší (kóta 545,7) 500 m SV od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'12.80"N, 13°35'34.10"E
nadmořská výška: 542 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244052

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rabí: u silnice v Z části obce
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'49.40"N, 13°36'58.20"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244065

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlkonice: strniště při Z úpatí lesa na návrší (kóta 618,5) se zříceninou hradu Džbán JJZ od osady
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'34.80"N, 13°34'59.90"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244074

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Hydčice: železniční zastávka Velké Hydčice, okraj kolejiště
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'53.40"N, 13°39'46.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491343

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Plzeň, trib. Horažďovice: pascuis stepposis in declivi merid.-occid. collis Březina, orient ab.

oppidulo Rabí; ca 460-480 m s.m., solo calcareo, disperse

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'46.00"N, 13°37'25.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 460-480 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1950-08-03

nálezce: J. Moravec; J. Holub

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550538

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Rabí, u silnice do Bojanovic (SV obce)

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'3.59"N, 13°37'26.08"E, ± 200m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1975-08-28

nálezce: V. Skalický; A. Skalická

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575276

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bojanovice (okr. Klatovy), ca 1 km S V od obce, polní okraj

souřadnice: 49°17'51.00"N, 13°38'39.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2000-07-28

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1597659

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vlkonice: bramborové pole na SV svahu vápencového pahorku (kóta 565) 400 m JZ od osady

nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2007-08-31

nálezce: Radim Paulič; Václav Chán; J. Hadinec; Milan Štech

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517640

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Budětice: pole na návrší (kóta 509) u silnice 1 km VJV od kostela v obci, vápenec

nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'54.26"N, 13°35'41.79"E

nadmořská výška: 507 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2007-09-21

nálezce: Václav Chán; Milan Štech; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517605

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Rabí: úhor pod Z svahem borového lesíka na návrší SZ od Spravedlnosti (kóta 563,4) 0,9 km SZ od obce, vápenec

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'13.14"N, 13°36'26.95"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-07-27

nálezce: Václav Chán; Vít Grulich; Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517597

6747c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: na polní cestě nad rekreačním střediskem při JZ okraji obce
nejbližší obec: Podmokly, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'40.82"N, 13°34'35.22"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-30
nálezc: Radim Paulič; Milan Kotlínek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157177

6748a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraj pole na návrší "Píškařov" (kóta 561,1) S od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'29.10"N, 13°43'13.90"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016400

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: mýtina v J části lesa na návrší "Háj" (kóta 577) 1,3 km J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'32.50"N, 13°43'5.30"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016401

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole při J okraji lesa "Háj" (kóta 577) J od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'24.00"N, 13°42'58.00"E
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016402

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: písčité výslunné J úpatí borového lesíka na kótě 517 m SV od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.10"N, 13°43'46.70"E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016404

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Boubín u Horažďovic: obilné pole na JZ svahu vrchu Svitníku (kóta 591) 1,1 km ZJZ od osady

nejbližší obec: Boubín u Horažďovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'49.60"N, 13°40'51.60"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-09-01

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244046

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hejná: pole na J svazích mezi lesem na vrchu "Radvanka" a lesem na návrší "Holé vršky" 0,3 km SV od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'32.20"N, 13°40'47.20"E

nadmořská výška: 510-530 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2016-09-01

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244055

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hejná: výslunné JJZ úpatí lesa na návrší "Holé vršky" SV od obce

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'28.50"N, 13°40'55.90"E, ± 10m

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-09-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491306

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: /11/ Velké Hydčice: pole na Z úpatí "Radvanky" JV od obce. (9.9.2004, 16.4.2005) (čtver.sít.map.6748a)

nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'51.00"N, 13°40'11.00"E

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-04-16

pramen: Paulič R. (2007): Příspěvek k poznání plevelové vegetace polí a úhorů v území Sušicko-horažďovických vápenců. - Calluna 12: 12-13.

projekt: FLDOK

ID: 7961926

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Boubín: pole, rybízovna na V úpatí vrchu Svitníku (kóta 591) ZJZ od osady, vápenec

nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'54.30"N, 13°41'14.80"E

nadmořská výška: 490-510 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-08-12

nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: nadm. výška: 490 - 510;

ID: 8517617

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velké Hydčice: pole na Z - SZ úpatí "Radvanky" JV od obce
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'55.20"N, 13°40'13.20"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-08-12
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517623

6748b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží Katovice
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'11.85"N, 13°49'22.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13491318

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mnichov: bramborové pole na J svahu návrší Černý vrch (kóta 495) JZ od obce
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'42.05"N, 13°49'4.54"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-07-14
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517606

6748c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: lesní školka u silnice 0,75 km JZ od osady Ohrazenice
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'44.30"N, 13°44'27.60"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016398

6748d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: úhor na J svahu návrší Hora (kóta 610) J od obce
nejbližší obec: Zvotoky, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'23.20"N, 13°45'32.10"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016414

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: úhor na J svahu vrchu Boží kámen (kóta 622) V od osady
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-04-06
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016405

6749a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Starý Dražejov, v osadě
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'23.00"N, 13°52'0.00"E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2014-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035664

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: na železniční trati SV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.50"N, 13°54'45.70"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035659

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: na železniční trati nad Z břehem Pílského rybníka VJV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.80"N, 13°54'37.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-09-03
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035658

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: u silnice mezi Střelou a Novým Dražejovem
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'53.80"N, 13°51'24.90"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016399

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: u silnice mezi Střelou a Novým Dražejovem
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'53.80"N, 13°51'24.90"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-07-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035655

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraje a příkopy silnice 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.10"N, 13°53'11.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035647

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraje silnice na J úpatí vrchu Tisovníku 1,2 km Z od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'19.60"N, 13°52'47.60"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035648

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší Šibenici (kóta 442,6) SSV od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.40"N, 13°50'26.70"E
nadmořská výška: 425-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035651

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraje silnice na S úpatí Tisovníku JJZ od osady
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'59.90"N, 13°52'25.80"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-09-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035650

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole kolem lesíka na návrší (kóta 456,2) mezi Dražským rybníkem a vrchem Ryšovy JZ obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'58.20"N, 13°53'26.40"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-09-21
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035646

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'9.40"N, 13°51'29.10"E
nadmořská výška: 410-425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035643

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na S svahu návrší Na hůrce (kóta 447,6) 1 km JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'4.00"N, 13°51'29.00"E
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035626

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole, okraje polí a úhory na JZ svazích lesnatého vrchu Tisovník (kóta 588,9) V - VJV od obce, silikát i vápenec
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'21.00"N, 13°51'50.00"E
nadmořská výška: 425-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035625

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: vyasfaltovaná plocha, skládka a ruderal u silnice na vrcholu návrší Na hůrce (kóta 447,6) 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'58.90"N, 13°51'29.30"E
nadmořská výška: 430-447 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035627

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na JV úpatí vrchu Tisovníku S od obce, vápenec
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.90"N, 13°53'42.10"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035623

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na S svahu návrší (kóta 442,3) 0,75 km SV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'39.30"N, 13°54'25.90"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-09-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035624

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na J svahu Holého vrchu (kóta 510) SSZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035642

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: městská skládka odpadů v bývalé pískovně u vojenských kasáren "V Lipkách" JZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.90"N, 13°53'3.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-08-03
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157183

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Střela: strniště na S svahu návrší Borek (kóta 436,2) SV od osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'15.10"N, 13°51'28.80"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2016-07-25
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244068

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strakonice: okraje silnice na SV svahu Šibeničního vrchu JJZ od želez. zast. Řepice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'31.50"N, 13°54'43.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491336

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Droužetice: násep železniční trati 1 km JV od obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'52.90"N, 13°54'37.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2017-07-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491305

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: trib. Strakonice: in agris et limitibus in declivi occid. supra piscinam Hořejší rybník, merid.-occid. a pago Domanice; cca 413-440 m s.m., solo calcareo, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'53.00"N, 13°54'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1948-07-20
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550541

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia-merid.occid., trib. Strakonice: in limitibus in declivibus sept-orient.-orient. collis Šibeničník, sept. ab oppido Strakonice, ca 400-500 m s.m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'28.00"N, 13°54'18.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-17
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 4 stejné položky
ID: 13550574

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi ad pedem merid.-occid. silvae collis „Ryšovy“ (cota 527,1 m) situ septentr. ab opp. Strakonice, solo calcareo. Copiose.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.10"N, 13°53'32.50"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-25
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641248

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strakonice – hráz pravého břehu Volyňky u železničního mostu v městské části zvané Barvínek.
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'17.40"N, 13°54'12.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-19
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641245

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strakonice: na okraji chodníku před budovou Policie ČR v ulici Na Ohradě
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'34.19"N, 13°54'32.08"E, ± 50m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651562

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strakonice: na okraji silnice v ulici Dopravní
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'27.37"N, 13°54'49.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 391 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651559

6749b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'11.30"N, 13°57'15.90"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035662

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na vápencovém návrší "Zbuš" (kóta 449,3) SZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'38.40"N, 13°56'45.50"E
nadmořská výška: 440-448 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-08-17
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035661

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: obilné pole na návrší Holý vrch (kóta 484) při S okraji osady
nejbližší obec: Podsrp u Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'3.90"N, 13°56'27.90"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016410

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: úhory nad SV břehem Horního řepického rybníka ZJZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'34.80"N, 13°54'55.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035645

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: úhory na návrší 0,5 km JV od osady
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'52.40"N, 13°58'22.50"E
nadmořská výška: 430-445 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016403

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: skládka zeminy a stavební suti při Z okraji obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.40"N, 13°56'57.80"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035653

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole při J okrajích lesa na Ostrém vrchu (kóta 522,1) JV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.43"N, 13°55'25.95"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035644

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší (kóta 436,9) nad opuštěným vápencovým lomem 0,7 km J od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-09-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035654

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na Z úpatí návrší Slídová (kóta 494,2) JV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'51.40"N, 13°55'31.10"E
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035621

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: skládka silničního posypu a škváry u rozcestí silnic nad rybníkem Rakovák 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-27
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035638

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole při SZ až Z okraji lesa "Sedliny" SSZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035639

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole při J okraji lesa "Sedlina" SSZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'45.00"N, 13°56'40.00"E
nadmořská výška: 435-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035641

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole na návrší V od Ostrého vrchu 1,2 km SZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°56'18.00"E
nadmořská výška: 440-455 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10035640

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia merid.-occid. trib. Strakonice: in limitibus et pascuis siccis colle merid.-orient. a pago Přešťovice; cca 385-420 m s.m., solo granitico, disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'21.00"N, 13°58'42.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 385-420 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1948-08-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550536

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: trib. Strakonice: in lapidinis in declivi merid. collis sept. a pago Slaník; 400-420 m s.m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Slaník, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'39.00"N, 13°57'12.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-08-15
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550542

6749c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strunkovice nad Volyňkou, železniční zastávka, ruderalní plocha cca 600 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'13.40"N, 13°53'10.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11729; evidenční číslo PR 840333; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612095

6749d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nebřehovice, hlavní silnice na Strakonice u odbočky do vesnice, okraj vozovky
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'24.20"N, 13°58'1.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-21
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602495

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Distr. Strakonice. Kapsova Lhota – strniště při Z okraji areálu drůbežárny „Vajax“ S od osady.

nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'30.00"N, 13°55'2.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-08-03

nálezce: R. Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641256

6750a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia-merid.occid., distr. České Budějovice, trib. Písek: agris sept. a pago Staré Kostřany, cca 375-393 m s.m., disperse,

locis satis copiose

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'15.00"N, 14°4'28.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 375-393 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1948-08-05

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550573

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Březnické Podbrdsko: Slatina u Přeštic: okraj pole při JV okraji lesa na vrchu (kóta 499,4 m), VJV osady /pouze 5 ex.na jednom místě/

nejbližší obec: Slatina u Přeštic, okres Strakonice

souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°0'37.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1997

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Chán V., Štech M. & Vydrová A. (1999): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech V. - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 39: 56-58.

projekt: FLDOK

ID: 9423821

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Slatina u Štěkně (fytoch. 35d), okraj pole při JV okraji lesa na kótě 499,4 SV od osady

souřadnice: 49°17'15.60"N, 14°0'23.60"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2009-07-29

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1190791

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Štěkeň (fytoch. 35d), výslunný strmý svah s vystupujícími skalkami nad mlýn.náhonem při Z okraji ob

souřadnice: 49°15'57.90"N, 14°0'1.60"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-09-03

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1188594

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Štěkeň: skalnatá stráž nad mlýnským náhonem při Z okraji obce
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'57.90"N, 14°0'1.60"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-09-04
nálezc: Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517609

6750b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční stanice Putim, v kolejišti
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'50.43"N, 14°7'53.72"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-23
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039671

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraj ovesného pole na Z úpatí malého lesíka JJV od osady Hradiště u Písku
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°17'33.50"N, 14°7'30.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2016-08-12
nálezc: Leischner; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244057

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Putim, železniční stanice Putim na východním břehu Podkostelního rybníka (část obce zvaná "U Nádraží"), v kolejišti před staniční budovou až ca 130 m SSV od ní, v ruderalních trávnicích a na neudržovaných plochách kolem budovy
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'51.78"N, 14°7'55.37"E, ± 90m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-08-16
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358309

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia merid.-occid.: trib. Písek: in locis arenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec, sept.-occid. a pago Ražice, ca 372 m
s.m. disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'7.00"N, 14°5'50.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1948-07-27
nálezc: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550540

6750c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 18.Mladějovice u Čejetic: podél Mladějovického potoka J od osady, 430 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846348

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 16.Mladějovice u Čejetic: okolí bezejmenného rybníčku J od Ovčáckého rybníka ca 1,5 km JJV od osady, 440 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6750c).
nálezce: Vojtěch Žíla; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9846213

6750d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ražice: železniční nádraží Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'40.73"N, 14°6'31.30"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-10-04
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8517589

6751a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 96. Písecko-hlubocký hřeben: les Přední pecky, SZ a SV okraj, les na JZ svahu s cestou při jeho okraji, 0,5 km JV Semic
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337994

6751c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Protivín: výslunné jižní okraje lesa na vrchu Rabiň (kóta 503) SV od města
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.20"N, 14°14'31.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2017-09-16
nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; František Zima
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361981

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, arenarius ager (*Secale cereale*), in S margine silvae Selibovský hájek apud Selibov, 400 m s. m., granit, copiose
nejbližší obec: Selibov, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.50"N, 14°12'16.17"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1942-08-14
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575166

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ager arenarius (*Solanum tuberosum*), 200 m NO vici Žďár, 385 m s.m., arenarium

fundamentum, raro

nejbližší obec: Žďár, okres Písek

souřadnice: 49°14'7.00"N, 14°14'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1941-07-31

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575167

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Protivín, násep železniční vlečky do skladů Zeměd. nákupního závodu SZ od města

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'50.24"N, 14°12'13.08"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1967-08-21

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641269

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Selibov (fytoch. 38), výslunné úpatí lesa 0,4 km VSV od samoty "U Vlasatých" 0,8 km JZ od obce

souřadnice: 49°14'49.70"N, 14°10'53.50"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-08-10

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1188745

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Selibov: okraje kukuřičného pole VSV od samoty "U Vlasatých" 0,8 km JZ od obce

nejbližší obec: Selibov, okres Písek

souřadnice: 49°14'49.70"N, 14°10'53.50"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-08-10

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517594

6751d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Krč u Protivína: na polní cestě při J okraji lesa mezi rybníkem Švarcenberk a samotami "Podkrčí"

nejbližší obec: Krč u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°12'16.90"N, 14°14'59.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 393 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-09-16

nálezce: Radim Paulič; Milan Soukup; František Zima

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13361980

6752b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nuzice - pole nad levým břehem Židovy strouhy (v posledním meandru) 0,8 km SSV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°16'41.00"N, 14°27'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-04-05
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429137

6752c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 57. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6752c): Týn nad Vltavou: u železnič.trati 700m J železnič. nádraží.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'2.00"N, 14°24'36.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8149444

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 69. Neznašov: skály a lesnaté stráně nad L břehem Vltavy 0,5 km VSV od osady
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'11.85"N, 14°23'3.96"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976
pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 8892394

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Koloděje nad Lužnicí: úhor nad pravým břehem Lužnice při J úpatí borového lesa 0,6 km JJZ od samoty Homolov
nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-23
náleze: Milan Soukup; Pavel Leischner; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8517643

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: u železniční trati 700 m J železničního nádraží
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
náleze: Václav Chán; V. Skalický
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1977
ID: 8458553

6752d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Koloděje n. Luž. (500 m JV obce), neobděláné pole
nejbližší obec: Netěchovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'44.16"N, 14°25'47.20"E, ± 200m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-08-02
nálezce: F. Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641258

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemoslovia, Bohemia merid., opp. Týn nad Vltavou: in navigatione fl. Vltava in oppido.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'20.04"N, 14°25'10.63"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-09-09
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672215

6754a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.24"N, 14°43'9.34"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1911
nálezce: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575291

6754c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí n./Než., v brambořišti za továrnou Fischl
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'10.86"N, 14°42'49.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-14
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál
ID: 13641233

6754d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Záhoří: železniční stanice Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.94"N, 14°48'1.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654824

6756c

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia meridionalis, regio pánev třeboňská, in marginibus pratorum apud vicum Okrouhlá Radouň prope opp. Jindřichův Hradec, solo argilloso, alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'23.00"N, 15°1'1.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
náleze: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575172

6760a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: ČSSR, okr. Třebíč: Bransouze, pískoviště 1300 m ZJZ od obce.
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'6.05"N, 15°43'54.56"E, ± 80m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-04
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656493

6760b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: trávníky, okraje chodníku a niva Jihlavy ve vsi mezi jejím jižním a východním okrajem u silnice do Číhalína, ca 0,6 km J až 0,6 km JV od kostela
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'21.60"N, 15°46'50.88"E, ± 183m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: L. Čech; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822157

6760d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční stanice
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.00"N, 15°48'14.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819661

6761b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: okraje polí a příkopy silnice mezi železniční stanicí, asi 1,1 km SSV od kostela v obci a SV okrajem obce

nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč

souřadnice: 49°17'40.92"N, 15°57'2.16"E, ± 340m

nadmořská výška: 530-540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: P. Koutecký; L. Hrouda

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819758

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: okraje lesíků při modře značené turistické cestě 2,3 km SV(–VSV) až 1,3 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'25.92"N, 15°57'3.96"E, ± 628m

nadmořská výška: 450-480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8820006

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: okr. Třebíč: Rudíkov, 0,5 km SZ od kostela, blízko silnice

souřadnice: 49°17'24.00"N, 15°56'26.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 529 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2834508

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hodov; Pás pěkně zachovalé rozvolněné vegetace podél kolejí, pomístně zarůstá vyšší vegetací. Výskyt slušné populace *Helichrysum arenarium*.

souřadnice: 49°17'15.15"N, 15°58'7.18"E, ± 37m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-09-04

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T5.5

ID: 13071528

6761c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: V Týnském boroví na strání

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'13.99"N, 15°50'51.14"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1907-04-07

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611774

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Liští
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'51.46"N, 15°53'51.37"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-01
nálezce: J. Suza
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611777

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Třebíč: Na stráni v Týnském boroví
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'13.99"N, 15°50'51.14"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-04-07
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611785

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: zarostlé svahy, ploty a dvory objektů v okolí božích muk na SZ okraji města, mezi silnicemi na Račerovice a do Sokolí
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°51'44.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-05
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8822728

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Masarykovo náměstí a hřbitov Z od železniční stanice; ruderalní vegetace
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.36"N, 15°52'48.36"E, ± 139m
nadmořská výška: 415-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8823270

6761d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na cestě k Hostákovu, všude hojná na rolích
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'31.41"N, 15°57'34.10"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-08-25
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611787

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: severovýchodní břeh rybníka Nohavička, ca 680 m JV od obce

nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'25.00"N, 15°55'45.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: M. Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8823708

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: mokřina jižně od silnice, ca 1,4 km Z od železniční zastávky

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'47.00"N, 15°57'43.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: M. Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8823880

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: od návsi asi 100 m Z po východní okraj obce na levém břehu Jihlavy, asi 0,35 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'37.08"N, 15°59'23.64"E, ± 235m

nadmořská výška: 385–390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8824488

6762b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: severní část obce a nejbližší okolí

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'3.00"N, 16°5'37.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8824728

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: starý vápencový lom na dně s jezírkem a okolní travinné a křovinaté porosty a okraje polí, 700–900 m JZ od kapličky na návsi

nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'16.00"N, 16°9'7.00"E

nadmořská výška: 445–450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8824974

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: vyschlá polní mokřina u cesty ca 0,7 km VJV do kaple ve vsi

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°5'59.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: F. Kolář; Z. Kaplan; J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8824814

6762c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: železniční stanice

nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'20.00"N, 16°4'13.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8825248

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Náměšť nad Oslavou, pole Z města, u morotestu před Pozdatínem

souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°4'21.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-07-07

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2778022

6762d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Morava: opp. Náměšť n. Osl., na zídce v intravilánu poblíž kina

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'18.71"N, 16°9'17.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-15

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611987

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Naloučany, asi 1,8 km SZ od kostela

souřadnice: 49°14'9.80"N, 16°6'42.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-14

nálezce: J. Roleček

pramen: Roleček J. (2010): Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (*Polycnemum arvense*) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu. – Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 59-60.

projekt: ČNFD

ID: 1271678

6764b

lokalita: Nové Dvory (u Veverské Bitýšky), dosti slunný okraj lesa (list.) při silnici.
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'4.83"N, 16°27'5.16"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-27
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s merlíky aj.; na schedě je nákres lokality
ID: 13654186

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chudčice, skalky 0,2 km SZ hájovny Podhájí 1,3 km VSV obce
souřadnice: 49°17'35.00"N, 16°28'32.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-05-13
nálezce: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1693067

6764c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostrovačice, dálnice D1, exit 178
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°24'36.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-08-01
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1312596

6764d

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Žebětín: cesta na severní část louky Čihadla jižně od zahrádkářské osady U Křivé Borovice, 800 m SSZ od Žebětínkého rybníka. S. m. 340 m, zeměp. souř.: 491318 N & 162911 E
nejbližší obec: Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'18.00"N, 16°29'11.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-08-23
nálezce: Martina Staviařová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MS211; BRNU 652446; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Q 6764ddb;
ID: 13644396

6765a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lelekovice S od Brna, dálnice ve směru od Brna cca 400–500 m J/JV od železniční zastávky Česká
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.00"N, 16°34'9.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-30
nálezce: M. Ducháček; O. Šída
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602584

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sev. okolí Brna, na okraji pole v severní části "Písků" u Ivanovic na hlinito písčité zemině
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'10.20"N, 16°34'22.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-23
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611929

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Česká u Brna: pusté místo u zastávky
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'4.04"N, 16°34'1.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-18
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611911

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora čechoslovacica. Kuřim
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'54.66"N, 16°31'53.19"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611993

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ivanovice u Brna: skládka ve zrušené pískovně (herb. BRNU leg. Grüll, det. Gutte, Lipsko)
nejbližší obec: Ivanovice u Brna
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-02
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. (1974): Příspěvek k adventivní květeně města Brna. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 35-38.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 9248009

6765b

původní jméno: H. Kutková: *Setaria viridis*; O. Rotreklová: !; J. Chrtěk jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Distr. Brno, Bílovice nad Svitavou: traktorem rozježděný palouk lesní cesty Vojanky 2,2 km SZ od vlakové stanice v obci. 350 m s. m.
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'29.94"N, 16°39'2.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-09-23
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594841;
ID: 13644400

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jehnice u Brna, železniční zastávka

souřadnice: 49°16'16.00"N, 16°34'58.00"E, ± 250m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-07-20

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1981): Fytocenologická charakteristika ruderalních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2559144

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno-Královo pole-Soběšice, SZ část

souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°37'1.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1965-07-08

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1981): Fytocenologická charakteristika ruderalních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2551535

6765c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno, místní část Řečkovice, trávníky, chodníky a ruderalní plochy v tramvajové smyčce Řečkovice a v jejím nejbližším okolí (mezi ulicemi Medlánecká, Družstevní a Terézy Novákové)

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'49.25"N, 16°34'43.94"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-08-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356141

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno-Královo Pole, nedaleko Biofyzikálního ústavu ČSAV

souřadnice: 49°13'15.00"N, 16°34'49.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1979-10-04

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1982): Málo známá pionýrská společenstva rostlin na obnažených půdách stavenišť města Brna. - Preslia, Praha, 54: 149-166.

projekt: ČNFD

ID: 2560251

6765d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mähren: Malomierschütz (bei Brünn)

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.48"N, 16°38'35.50"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1923-07

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611768

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Auf Äckern, Wegen. Teufelsgrund bei Brünn
nejbližší obec: Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'57.40"N, 16°37'30.76"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1833-07
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611791

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Česká republika, distr. Brno-město. Brno-Obřany: v zahrádkářské kolonii asi 1,1 km VSV od kostela v obci. 491405 s. š., 163948 v. d.
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'5.00"N, 16°39'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-10
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 4020; BRNU 639862; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13644416

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: při železnici mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích.
Zem. souř.: 491235 s. š., 163826 v. d.
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°38'26.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-30
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 529; BRNU 572019; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13644393

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: při železnici mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích.
Zem. souř.: 491235 s. š., 163826 v. d.
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°38'26.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-30
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 524; BRNU 571516; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13644403

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Židenice: při železnici mezi nádražím Brno-Židenice a překladištěm v Maloměřicích.
Zem. souř.: 491235 s. š., 163826 v. d.
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'35.00"N, 16°38'26.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-15
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 419; BRNU 571794; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13644406

původní jméno: *Setaria viridis* subsp. *pycnocoma*
lokalita: na okraji kolejiště na volné trati u Obřan, Brno
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.34"N, 16°38'50.28"E, ± 1700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-06-10
náleze: F. Grüll
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653966

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.3. Brno-Maloměřice: porosty podél kolejí v prostoru dispečerské budovy "Sever", směrem k Obřanům. Půda hlinito-písčitá s příměsí škváry a jemného štěrku.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.00"N, 16°39'2.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
pramen: Grüll F. (1990): Rostlinná společenstva železničního uzlu Brno v oblasti seřaďovacího nádraží v letech 1970-1986. - Preslia 62: 73-90.
projekt: FLDOK
ID: 7964432

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.5.sním.4. Brno-Maloměřice: mezikolejové porosty mezi Maloměřicemi a Obřany. Půda hlinito-písčitá s příměsí škváry a štěrku.
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°39'7.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985
pramen: Grüll F. (1990): Rostlinná společenstva železničního uzlu Brno v oblasti seřaďovacího nádraží v letech 1970-1986. - Preslia 62: 73-90.
projekt: FLDOK
ID: 7964533

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.2. Židenice: železniční trať u km 1,50, k zastávce Židenice. Půda hlinitopísčitá s příměsí jemné škváry.
nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°38'12.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-05
pramen: Grüll F. (1979): Rostlinná společenstva železničních tratí a nádražních objektů v širším areálu města Brna. - Preslia 51: 129-140.
projekt: FLDOK
ID: 7924683

6766a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 318. Babice: při J okraji obce ruderal.trávníky, plevelná vegetace
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122654

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 321. Kanice: ruderalizované trávníky a okolí komunikací v obci

nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9122764

6766c

původní jméno: *Setaria viridis* var. *reclinata*

lokalita: Okres Brno: Pole u Klajdovky

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'56.87"N, 16°40'45.26"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1909-08-05

nálezce: R. Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611786

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;

lokalita: Moravia, okolí Brna, distr. Brno. Brno-Líšeň: mezi čtvrtí Vinohrady a lomem na Hádech. Zem. souř.: 491247 s. š., 164024 v. d.

nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'47.00"N, 16°40'24.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1997-08-27

nálezce: P. Filippov

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Filippov no 458; BRNU 571764; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13644404

6766d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 387. Hostenice: synantropní vegetace v okolí objektu statku

nejbližší obec: Hostenice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°14'22.70"N, 16°46'16.50"E, ± 700m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1979

nálezce: Vlastimil Tlusták

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9123598

6767b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Morava: Vyškov: Luleč

nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov

souřadnice: 49°15'17.60"N, 16°55'40.94"E, ± 1500m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1958-08-30

nálezce: Tomková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611904

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U Vyškova
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'34.96"N, 16°59'42.55"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611912

6768a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vyškov VSV od Brna, dálnice u mostu silnice na Kroměříž, okraj vozovky
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'54.00"N, 17°1'11.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2005-09-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4097; evidenční číslo PR 679671; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612075

6768d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 181. Lhota u Pačlavic: obec, 290 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'35.00"N, 17°9'13.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: David Cigánek; Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617903

6769a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPP Křéby
nejbližší obec: Prasklice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'9.39"N, 17°10'53.22"E, ± 504m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž: Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace KŘÉBY - okres Kroměříž. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6726647

6769b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 211. Zborovice: 0,9 km severně od kostela, okraj pole, 290 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'15.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618770

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 210. Zborovice: 1,1 km severovýchodně od kostela, okraj pole u lesa Troják, 330 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°15'26.00"N, 17°17'44.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9618747

6769c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 184. Pornice: břeh Pornického rybníka, 285 m n. m., Mandák.

souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°10'25.00"E

fytochorion: 77b. Litenčické vrchy

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9617269

6770a

původní jméno: *Setaria viridis* f. *reclinata*

lokalita: V zahradě v Kroměříži, půda hlinitá (alluvium)

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'46.71"N, 17°22'54.20"E, ± 1000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1930-06-26

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611918

6770b

původní jméno: *Setaria viridis* f. *Weinmannii*

lokalita: Kroměřížsko: na výslun. travn. břehu Moravy východ. od Kroměříže, roztr.

nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž

souřadnice: 49°17'13.36"N, 17°25'45.50"E, ± 2000m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1964-07-16

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611916

6770c

původní jméno: *Setaria viridis* f. *Weinmannii*

lokalita: Na stráni Skalce u Trňáku, půda slítná (tabulovitý pískovec)

nejbližší obec: Zlámanka, okres Kroměříž

souřadnice: 49°14'57.19"N, 17°22'50.06"E, ± 50m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1930-08-31

nálezce: Hynek Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611919

6770d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 60. Kvasice: náves, podél cesty směrem k Husovu sboru u východního okraje vsi; vegetační nádoba před restaurací Sokolovna, trávníky a ruderalní plochy, 185-190 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°28'25.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614259

6771a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tlumačov, dálnice D55, okraj vozovky ve směru Hulín – Otrokovice, 300–500 m J od mostu silnice na Kurovice
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°16'10.60"N, 17°30'17.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2017-09-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602505

6771d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Obec Zlín, okraje cesty na J svahu na „Babě“ 0,6 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'44.52"N, 17°38'54.12"E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1989-09-02
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. V. Grulich
ID: 13611992

6772c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava východní, Zlín, J. nábřeží
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'45.47"N, 17°39'56.82"E, ± 2000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1946-07-25
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611932

6848b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: hnojiště v poli na Z svahu kóty Čekanka (668,3 m) V od obce
nejbližší obec: Hoslovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'32.40"N, 13°46'17.70"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016415

6848c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vacov: bramborové pole nad silnicí při V okraji obce (za hřbitovem)
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'6.30"N, 13°43'55.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 723 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-01
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648935

6848d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: zatravněný úhor a výslunné suchopáry na J svahu lesnatého návrší 0,8 km VJV od osady
nejbližší obec: Horosedly u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'21.90"N, 13°48'10.60"E
nadmořská výška: 650-670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-09-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016395

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: při okrajích silnice 1 km Z od osady
nejbližší obec: Dolany u Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'55.80"N, 13°47'12.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2009-09-22
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016394

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čkyně: železniční stanice
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'40.00"N, 13°49'43.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244053

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Onšovice: menší bramborové pole nad samotou Matoušina
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'5.60"N, 13°46'42.50"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244062

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čkyně: železniční stanice
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'40.00"N, 13°49'41.00"E, ± 80m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-14
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344145

6849a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: strniště na J svahu lesa Čížová (kóta 527,1) SZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.60"N, 13°50'48.10"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016430

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hoštice u Volyně: na okraji státní silnice JJZ od želez. zast. Hoštice nad Volyňkou
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.80"N, 13°53'32.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 434 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491308

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Volyně: železniční nádraží Volyně
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'12.80"N, 13°53'34.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491344

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přečovice: na železniční trati při Z okraji obce
nejbližší obec: Přečovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'47.40"N, 13°53'35.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-07-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491332

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Doubravice u Volyně: obilné pole při J okraji lesa na vrchu Háje (kóta 562,1) SV od obce

nejbližší obec: Doubravice u Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'2.05"N, 13°49'56.32"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2006-07-24

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8517590

6849b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Litochovice: jako plevel v kukuřici (J expozice) mezi silnicí a lesíkem V od Litochovic, asi 575 m n. m.

nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'31.60"N, 13°56'47.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-09

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13249097

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: pastvina na návrší V od Čepřovic, 560 m n. m.

nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°59'26.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-09

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249096

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Litochovice: u silnice v obci

nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'31.20"N, 13°56'29.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 553 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491320

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Volyňsko: jako plevel v kukuřici mezi silnicí a lesíkem V Litochovic

nejbližší obec: Litochovice u Volyně, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'32.38"N, 13°56'42.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-09

nálezce: J. Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641275

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kuřimany (fytoch. 37e), okraj písčitého pole při J úpatí lesa na návrší Bratružel 1,5 km JJZ od obce

souřadnice: 49°11'27.70"N, 13°58'37.60"E

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ČNFD

ID: 1188832

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Paračov: strniště při J úpatí návrší "Kněžský hájek" (kóta 548) JJZ od obce

nejbližší obec: Paračov, okres Strakonice

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8517651

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kuřimany: okraje písčitého pole při J úpatí lesa na návrší Bratružel (kóta 571,2) 1,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'27.69"N, 13°58'37.56"E

nadmořská výška: 537 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2007-09-20

nálezce: Radim Paulič

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8517595

6849c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Lčovice: železniční stanice Lčovice

nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°6'32.90"N, 13°52'3.60"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-08-14

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244059

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: obilné pole při J okraji lesíka na vápencové vložce 1 km SSZ od kapličky ve Lčovicích

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°7'21.30"N, 13°50'41.70"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 37d. Čkyňské vápence

datum: 2016-08-14

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244061

6849d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Předslavice: strniště při JZ okraji lesa na návrší V Hoře (kóta 591) SSZ od obce

nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'26.80"N, 13°55'57.50"E, ± 100m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491331

6850a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bílsko: ovesné pole při JZ úpatí lesa na návrší Kráseka (kóta 554,7) SSZ od obce, hlinitopísčité substrát

nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'54.20"N, 14°3'22.30"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-07-22

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244045

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Radějovice: okraj kukuřičného pole při JV úpatí lesa na návrší (kóta 564) JV od obce

nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°10'57.50"N, 14°1'57.30"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-08-12

nálezce: Leischner; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244066

6850c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Krajníčko: na okraji silnice 400 m J od hájovny Šibák

nejbližší obec: Krajníčko, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'4.40"N, 14°1'3.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-09-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13359291

6850d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Křepice (Strakonice, SW of Vodňany), 0,6 km W of the village

souřadnice: 49°7'26.00"N, 14°7'55.00"E

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1962-08-12

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1592880

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vodňanské Svobodné Hory (Strakonice, SW of Vodňany), 0,3 km S, on the N slope of the Haniperk Hill

souřadnice: 49°7'52.00"N, 14°7'38.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1962-08-13

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1589870

6851a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: železniční nádraží Číčenice

nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'11.00"N, 14°13'18.00"E

nadmořská výška: 393 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-08-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10016408

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Číčenice, železniční stanice, v kolejišti a na nástupišťích slepých kolejí pro vlaky do Vodňan (dříve též do Týna nad Vltavou)

jižně od staniční budovy; jednoletá ruderalní vegetace, ruderalní trávníky

nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'10.48"N, 14°13'19.56"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-08-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356601

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Číčenice, železniční stanice, okraj kolejiště a skládky stavebního materiálu ca 100–400 m SSZ od staniční budovy; ruderalní trávníky, jednoletá ruderalní vegetace

nejbližší obec: Číčenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'21.17"N, 14°13'15.28"E, ± 250m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-08-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13356574

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ager arenarius (*Solanum tuberosum*), in O clivo silvae Hájek prope Krč, ca 415 m s.m.,

granit, copiose

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°11'37.76"N, 14°14'16.55"E, ± 300m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-08-12

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13575168

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Milenovice, silnice mezi Vodňany a Protivínem, okraj vozovky 0–200 m JJZ od odbočky na Milenovice

nejbližší obec: Milenovice, okres Písek

souřadnice: 49°10'41.20"N, 14°11'58.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 394 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-07-21

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602498

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Milenovice, železniční zastávka, štěrkovitý násep u trati mezi zastávkou a mostem přes potok

nejbližší obec: Milenovice, okres Písek

souřadnice: 49°10'24.70"N, 14°13'16.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 398 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-07-16

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602409

6851b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Záboří (Písek, SE of Protivín), 1 km NE, on the right side of the road to Těšínov

souřadnice: 49°10'47.00"N, 14°15'37.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1968-06-27

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1585692

6851c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 115.Vodňany: železniční nádraží, 400 m n. m. - Chán V. 1967; Chán V., Žíla V. 1986 (6851c).

souřadnice: 49°8'42.50"N, 14°10'48.20"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9850287

6851d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dívčice, železniční stanice v samostatné části obce jihozápadně od centra obce (na JZ břehu rybníka Černá), kolejiště, ruderalní trávníky, nesečené lemy a asfaltové plochy mezi hlavní staniční budovou a železničním přejezdem ca 280 m JJV od budovy

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'17.80"N, 14°18'8.71"E, ± 140m

nadmořská výška: 397 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-09-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13364985

6852b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 180. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Jeznice u Hluboké nad Vltavou: stráně a úhory ZSZ samoty Buzkov 800m SV osady.
nejbližší obec: Jeznice u Hluboké n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'19.00"N, 14°26'44.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151267

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: stráně a úhory ZSZ samoty Buzkov 800 m SV osady
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8458552

6853d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třeboňská pánev (39), Dynín: železniční nádraží, v kolejišti, roztr.
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'49.23"N, 14°37'44.84"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-08-16
nálezce: V. Chán; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641215

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*
lokalita: Květena Čech. již. Čechy, pánev třeboň., Dynín - u kolejí na Sile
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'42.26"N, 14°37'35.50"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-09-01
nálezce: R. Kurka
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Dvořák
ID: 13653975

6854a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží Veselí nad Lužnicí
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'38.70"N, 14°43'3.20"E
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157179

původní jméno: *Setaria viridis* var. *weinmanni*
lokalita: Již. pánev třeboňská, Veselí nad Lužnicí, rumiště za nádražím
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°43'1.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1977-09-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550731

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: Mezimostí nad Nežárkou, na poli nad Krkaveckou strání, 420 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'25.00"N, 14°43'50.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550730

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní čechy, pánev Třeboň., v pískovišti u nákladního nádraží Mezimostí nad Nežárkou, 410 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°43'1.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-09-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550732

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská: Mezimostí nad Nežárkou, v bramrořišti za tratí na Třeboň, 412 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'45.61"N, 14°43'6.63"E, ± 400m
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-03
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575217

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než; na poli mezi tratí na Soběslav a Jindř. Hradec
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'6.16"N, 14°42'51.93"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-07
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641236

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, podél trati
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'9.41"N, 14°42'59.25"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-07-31
náleze: Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641507

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy - Třeboňsko. Asi 0,7 km S od osady Vlkov - pole u trati.
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'31.77"N, 14°43'15.88"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1996-08-15
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657001

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, pískovna, JV směrem asi 1 km od města, 400 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'30.87"N, 14°42'54.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-14
náleze: Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672180

6854b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Drahov, okraje polí nedaleko JV cípu rybníka Prostřední Ohrazený, cca 2,1–2,5 km JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'59.31"N, 14°47'50.85"E, ± 210m
nadmořská výška: 445-451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-07
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13644864

6854c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Ponědrážka, Z břeh ryb. Švarcenberk
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°8'44.67"N, 14°42'0.27"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-17
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641232

6854d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Klec, severovýchodní část obce (přibližně po křižovatku s kapličkou); okraje silnice a chodníků, sekané trávnický, okrasné záhony
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'1.45"N, 14°44'58.82"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-08-11
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673706

6855a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kardašova Řečice, rybí sádky ve městě poblíž vlakového nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.51"N, 14°51'20.64"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-25
nálezce: Viera Horáková; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem
ID: 13180993

6855c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Roseč (Jindř. Hradec, SWW of J.H.), 0,8 km N, on the left side of the road to Ratiboř
souřadnice: 49°8'1.00"N, 14°54'34.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-14
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589148

6856a

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia merid., regio pánev třeboňská: apud viam per prata tendentem in oriente apud vicum Rodvínov prope Jindř. Hradec, solo argilloso alt. ca 470 m s. m.
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'8.91"N, 15°3'43.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575169

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Senotín, Nová Bystřice, Jindřichův Hradec - kolejiště v železniční stanici
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'18.83"N, 15°0'17.01"E, ± 250m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-18
nálezce: K. Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641281

6856c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jindřichův Hradec, v zahradě komunálního podniku "Zahradnictví" pod klášterem - plevel v záhoně, ca 480 m
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.00"N, 15°0'18.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1952-08
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550729

6857c

původní jméno: bez určení
lokalita: U lesa vpravo u cesty z Leštiny do Kunžaku před potokem z Jablovčí
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.00"N, 15°12'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-07-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550990

6858a

lokalita: Částkovice: okraj polní cesty a pole při zelené turistické značce u křížku (solitérní akát) ca 800 m SV od kaple v obci
nejbližší obec: Částkovice u Hostětice, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'57.97"N, 15°24'8.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-08-26
náleze: Libor Ekrť
pramen: not.
projekt: Vysočina
poznámka: původní zřejmě chybná determinace jako *S. pumila*, zpětně redeterminováno
ID: 13362569

6858b

původní jméno: *Setaria pumila*
lokalita: CZE: Vysočina, Jihlava. Telč - při okraji jižní části Nerudovy ulice v centru obce, ruderalní porost při okraji komunikace.
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'14.00"N, 15°27'11.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-20
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656603

lokalita: Telč - při okraji jižní části Nerudovy ulice v centru obce
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'14.00"N, 15°27'11.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-08-20
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Vysočina
poznámka: ruderalní porost při okraji komunikace; původní determinace jako *S. pumila*, v r. 2018 J. Chrtek revidoval jako *S. viridis*
ID: 9911673

6859a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Třešť, Zvolenovice, S od obce, na poli nad vesnicí, při cestě na Moučkův kopec, ca 600 m
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'12.00"N, 15°30'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-30
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550861

6860c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Želetava, silnice na Znojmo u křižovatky cca 1,4 km JV od náměstí Míru, okraj silnice
nejbližší obec: Želetava, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'0.40"N, 15°41'9.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 587 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-11
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602499

6861a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: SZ okraj obce a suché travinné a poloruderální porosty na S okraji obce
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'47.88"N, 15°50'42.36"E, ± 175m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828120

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraj lesa a pole na JV úpatí vrchu Hošťanka, 400–100 m JJZ od křižovatky 0,8 km JV obce
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'52.92"N, 15°52'50.52"E, ± 130m
nadmořská výška: 530-545 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828247

6861b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraje polní cesty s fragmenty suchých trávníků, ca 100–350 m S od křižovatky ve V části obce
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'21.96"N, 15°55'15.60"E, ± 124m
nadmořská výška: 518-526 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828694

6862b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: podél polní cesty mezi JV okrajem obce a pensionem U Wilsonovy skály
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'55.08"N, 16°5'33.36"E, ± 252m
nadmořská výška: 430–445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8828917

6863a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11953661

6863c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mohelno, in rudatis, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'25.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08
náleze: F. Nováček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550792

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Morava centr.: Mohelno in rudatis, ca 400 m s.m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'25.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08
náleze: F. Nováček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550794

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'25.00"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-22
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550791

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia: hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.04"N, 16°11'4.92"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-08-21
nálezce: M. Tomková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611782

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mohelno, in rudatis, 400 m s. m.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.04"N, 16°11'4.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08
nálezce: F. Nováček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611783

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na hadcové stepi (poli) u Mohelna [scheda doplněna mapou se zaznačením přesné lokace]
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'32.04"N, 16°11'4.92"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-05
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611784

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou, u řeky Jihlavy pod Mohelnem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.20"N, 16°11'17.72"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08-05
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611815

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: CZE: Údolí Oslavy, Brno venkov. Senorady - luční enkláva S od obce ca 1,2 km SSV od kaple v obci.
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'7.00"N, 16°14'48.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-07-01
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. M. Štech
ID: 13656602

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mohelno, plochy na návsi V od kostela

souřadnice: 49°6'51.00"N, 16°11'35.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-25

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1927084

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPR Mohelenská hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-04

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Řepka R. Inventarizační průzkum NPR Mohelenská hadcová step floristická inventarizace. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6726037

6863d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice

souřadnice: 49°8'13.43"N, 16°15'55.79"E, ± 1654m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11956361

6864b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Popůvky, dálnice D1, okraj vozovky ve směru na Prahu u mostu turistické cesty JZ od Kývalky, cca 3,0 km ZSZ od kaple v Popůvkách

nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'17.60"N, 16°27'0.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2017-09-11

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602514

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Rosice, dálnice D1 650–900 m ZSZ od mostu silnice ke dvoru Kývalka, středový dělicí pruh s nedávno navedenou zeminou po opravě dálnice

nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°11'35.60"N, 16°26'3.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-08-24

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602462

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Popůvky, dálnice D1 ve směru na Prahu u pumpy cca 800 m ZSZ od kapličky v Popůvkách

nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'60.00"N, 16°28'48.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-08-11

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4089; evidenční číslo PR 679663; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612067

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Popůvky u Brna, S okraj rybníku Pod Kominicí

souřadnice: 49°11'20.00"N, 16°28'58.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-10-28

nálezce: D. Simonová

projekt: ČNFD

ID: 1378269

6864c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ivančice na úpatí kopečku zv. Bouchal vlevo silnice Ivančice - Oslavany

nejbližší obec: Letkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°6'16.41"N, 16°20'41.51"E, ± 300m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-08-02

nálezce: Josef Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611915

6864d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Silůvky - strniště 1 km ZZJ od obce mezi žel. tratí a silnicí.

souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°27'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1997-09-14

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2774953

6865a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Schreibwald, Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'37.40"N, 16°34'12.38"E, ± 800m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1899-08-30

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611763

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mähren: Zäune, Schuttstellen, bes. auf Gartenland; neben dem Schreiwalde [sic!] bei Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'37.40"N, 16°34'12.38"E, ± 800m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1899-08-11

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611767

původní jméno: J. Danihelka: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;

lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Ostopovice: along the railway 550 m ENE of the chapel in the village. S. m. 229 m

nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'42.83"N, 16°33'11.25"E, ± 30m

nadmořská výška: 229 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-10-05

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OR12/1013; BRNU 625362;

ID: 13644411

původní jméno: J. Danihelka: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;

lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the road 780 m NE of the church in the city part Brno-Starý

Lískovec. S. m. 251 m

nejbližší obec: Bohunice, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'12.00"N, 16°34'35.96"E, ± 30m

nadmořská výška: 251 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-09-18

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OR12/1079; BRNU 625426;

ID: 13644412

6865b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno, plocha mezi hlavním vlakovým nádražím a obchodním domem TESCO (až železniční most v ulici Úzká a ulici Dorných);

ruderální trávníky, okraje silnic a chodníků

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'22.91"N, 16°36'44.44"E, ± 180m

nadmořská výška: 201 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2016-09-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13256209

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno, silně ruderalizovaný trávník u domu č. 14 (pojišťovna Kooperativa) v Nádražní ulici

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'23.73"N, 16°36'28.94"E, ± 10m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13256320

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Brno: území sevřené železničními tratěmi na pravém břehu řeky Svratky, cca 1,5 km jižně hlavního nádraží, 200 m n. m.

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'39.69"N, 16°36'45.55"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1989-07-05

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611794

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Julienfeld b. Brunn

nejbližší obec: Židenice, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'45.32"N, 16°38'47.29"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1925

nálezce: Wild

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611985

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brunn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°10'34.54"N, 16°38'24.12"E, ± 1200m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1922-06

nálezce: coll.?

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611793

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mähren: gemein um Brunn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'42.82"N, 16°36'29.33"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1901-07-25

nálezce: Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611766

původní jméno: *Panicum viride*

lokalita: Wächst in Gemüsegärten und auf Feldern um Brunn

nejbližší obec: Město Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'42.31"N, 16°36'30.10"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611780

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno – Dolní Heršpice, dálnice D2 ve směru na Břeclav u pumpy VSV od Heršpic

nejbližší obec: Brno-Dolní Heršpice, okres Brno-město

souřadnice: 49°9'23.00"N, 16°37'48.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2005-08-10

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4086; evidenční číslo PR 679660; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*

ID: 13612064

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Ruderalizovaná místa podél železniční tratě Brno-Hor. Heršpice
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.93"N, 16°36'25.42"E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635021;
ID: 13644414

původní jméno: orig.: *Setaria viridis* subsp. *weinmannii*;
lokalita: Ruderalizovaná místa pod železniční tratí v Hor. Heršpicích (Brno)
nejbližší obec: Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'57.98"N, 16°36'27.66"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635019;
ID: 13644428

původní jméno: orig.: *Setaria viridis* subsp. *weinmannii*;
lokalita: Ruderalizovaná místa podél železniční tratě Brno-Hor. Heršpice
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'45.93"N, 16°36'25.42"E, ± 1300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-09
nálezce: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 635017;
ID: 13644429

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.1.sním.1. Brno: skládka "Vinohradská" u St.Černovic (Komárov), JZ oploceného areálu n.p. Geoindustria. Půda hlinitopísčité s příměsí drobné škváry.
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'14.00"N, 16°38'24.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
pramen: Grüll F. (1979): *Arctio-Ballotetum nigrae* ve vývojové fázi s *Artemisia absinthium* v ruderální vegetaci města Brna. - Preslia 51: 271-277.
projekt: FLDOK
ID: 7925558

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.1.sním.7. Brno: skládka "Vinohradská" u St.Černovic (Komárov), u cesty na okraji výkopů u areálu n.p. Geoindustria. Půda písčité s příměsí škváry.
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'13.00"N, 16°38'50.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977
pramen: Grüll F. (1979): *Arctio-Ballotetum nigrae* ve vývojové fázi s *Artemisia absinthium* v ruderální vegetaci města Brna. - Preslia 51: 271-277.
projekt: FLDOK
ID: 7925674

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno, P břeh řeky Svitavy, mezi ul. Hladíkova a Křenová, poblíž ul. Hladíkova
souřadnice: 49°11'23.00"N, 16°37'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380809

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno, ul. Koliště, opěrná zeď podél silnice, podírající trať
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°36'57.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-07-24
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1378705

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: BM, Brno - Brněnské Ivanovice, P břeh Svitavy asi 500 m S od mostu přes řeku
souřadnice: 49°10'4.00"N, 16°37'59.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-19
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839833

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno, podél ul. Tkalcovské, na levé straně od zastávky tramvaje č. 4
souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°37'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: K. Kopecký
pramen: Grüll F. (1999): Bohatý výskyt synantropního druhu *Amaranthus deflexus* v Brně. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 45-47.
projekt: ČNFD
ID: 1566067

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno, podél ul. Tkalcovské, na levé straně od zastávky tramvaje č. 4
souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°37'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997
náleze: K. Kopecký
pramen: Grüll F. (1999): Bohatý výskyt synantropního druhu *Amaranthus deflexus* v Brně. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 45-47.
projekt: ČNFD
ID: 1566051

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno - Červený kopec, zahrada nad léčebnou.
souřadnice: 49°10'40.00"N, 16°35'15.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-08-31
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2774664

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno hl. n.

souřadnice: 49°11'25.00"N, 16°36'45.00"E, ± 100m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-08-20

nálezce: K. Kopecký

pramen: Grüll F. (1994): Společenstvo s *Rumex patientia* v oblasti železničního uzlu v Brně. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 27: 36-40.

projekt: ČNFD

ID: 1566142

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: podél žel. tratě z Brno hl. n. k zastávce Horní Heršpice

souřadnice: 49°10'45.00"N, 16°36'26.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1997): Výskyt rostlinného společenstva s *Panicum capillare* podél železniční tratě mezi Brnem hl. n. a zastávkou Horní Heršpice. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 32: 97-99.

projekt: ČNFD

ID: 2156805

6865c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ořechov

souřadnice: 49°7'7.00"N, 16°31'30.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2006-07-25

nálezce: H. Lukšíková

projekt: ČNFD

ID: 1093222

6865d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Reběšovice, u hřbitova

souřadnice: 49°6'32.00"N, 16°38'25.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-09-15

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1358222

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Rebešovice, PP Velké Družďavy

souřadnice: 49°6'44.00"N, 16°39'17.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1998-08-18

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1703118

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Brno-Tuřany, SZ část skládky

souřadnice: 49°8'50.00"N, 16°39'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1966-06-16

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1981): Fytocenologická charakteristika ruderalních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2551700

6866a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velatice, dálnice D1, štěrkovitý okraj vozovky ve směru na Vyškov, 50–200 m Z od mostu silnice na Šlapanice
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'12.40"N, 16°44'37.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-11
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602512

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno-Slatina, dálnice D1 ve směru na Prahu, štěrkovitý okraj vozovky podél odbočovacího pruhu na křižovatku s ulicí Řípská
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'0.50"N, 16°41'23.20"E, ± 30m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-10-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr; J. Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602468

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno-Slatina, dálnice D1 ve směru na Prahu, štěrkovitý okraj oblouku výjezdu z dálnice na křižovatku s ulicí Řípská
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'0.50"N, 16°41'18.80"E, ± 70m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-10-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr; J. Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602469

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Květena Stránské skály
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.44"N, 16°40'31.76"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-07-28
nálezce: J. Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611925

6866b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tvarožná V od Brna, dálnice na Olomouc J–JZ od Rohlenky
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°45'44.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-09-06
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4095; evidenční číslo PR 679669; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612073

6866c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Sokolnice - pole u žel. trati Z obce na V okraji elektrorozvodny
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°42'18.00"E
nadmořská výška: 204 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1998-08-23
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776437

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brno-Tuřany
souřadnice: 49°8'42.00"N, 16°40'3.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-22
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. (1981): Fytocenologická charakteristika ruderálních společenstev na území města Brna. - 128 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2551745

6866d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'3.00"N, 16°45'32.00"E, ± 400m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550966

6867a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Moravica: okr. Vyškov, Slavkov u Brna, na pískované cestě u zámku v horní části parku
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'17.19"N, 16°52'26.55"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-07-11
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611769

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Moravica: okr. Vyškov, Slavkov u Brna, na štěrkované cestě u zámku v horní části parku
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'17.19"N, 16°52'26.55"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-08-08
nálezce: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611770

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Rousínov V od Brna, dálnice ve směru na Brno mezi silnicemi na Slavkov a na Němčany

nejbližší obec: Rousínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°11'34.00"N, 16°53'4.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2005-09-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4096; evidenční číslo PR 679670; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612074

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: ruderalizované trávníky, okraje cest, hřiště a okraje polí na S okraji zalesněných svahů ca 1 km Z až 1,2 km SSZ od zámku

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 290-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-14

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800750

6867b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: meze a pole pod cestou nad severním okrajem amfiteátru údolí Letonického potoka 0,7–1,0 km Z od kóty Větrník, 2,1 km

VSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci

nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 300-350 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800739

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Marefy, PP Člupy, lemové porosty na okraji silnice v úseku směrem z Bučovic do Křižanovic (zejm. po

souřadnice: 49°9'5.00"N, 16°57'28.00"E, ± 250m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1991

nálezce: F. Grüll

pramen: Grüll F. (1991): Inventarizační průzkum chráněné přírodní památky Člupy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1131461

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: pole u SPR Stepní stáň u Komořan, 2,8 km V od Rousínova; 0,5 km SZ rezervace

souřadnice: 49°11'52.00"N, 16°55'9.00"E, ± 250m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1976-06-13

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka

projekt: ČNFD

ID: 2482089

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Rousínov, PR Stepní stráň u Komořan 2,8 km V od Rousínova, 0,5 km SZ od rezervace

souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°55'12.00"E, ± 100m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1976-06-13

nálezce: V. Tlusták

pramen: Tlusták V. (1976): Vegetační poměry "Malých stran" u Rousínova. - Ms. [Závěr. pr. postgrad. kurzu taxonomie vyšších rostl. (Kat. bot PŘ.F UK 1975-1976), depon. in: Ka

projekt: ČNFD

ID: 1118977

6867c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Slavkov u Brna, křoviny, luční a ruderalní porosty v okolí rybářské chaty na východním břehu Slavkovského rybníka (= větší z dvojice rybníků na levém břehu řeky Litavy (Cézavy)), ca 1 km VSV od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'49.64"N, 16°53'17.09"E, ± 70m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197446

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: areál železniční stanice, ca 210 m n. m.

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800740

6867d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kopce u Křižanovic, akátový háj

nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'53.70"N, 16°57'6.39"E, ± 600m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1912-08-04

nálezce: E. Víték

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611776

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kopce u Křižanovic - akátový háj

nejbližší obec: Křižanovice u Bučovic, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'10.28"N, 16°56'36.94"E, ± 600m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1912-08-04

nálezce: E. Víték

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611928

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: obilné pole a jeho okraj na pravém břehu potoka, ca 1,2 km J od kaple sv. Cyrila a Metoděje v obci

nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: L. Čech; J. Juříčka

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800741

6868b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: železniční stanice (49°09'01" N, 17°08'01" E)

nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov

souřadnice: 49°9'1.00"N, 17°8'1.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800743

6868c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: v obci

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'7.10"N, 17°2'58.70"E, ± 300m

nadmořská výška: 230-250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: K. Fajmon

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800745

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: okraje pole a úvozová cesta při JZ okraji obce

nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov

nadmořská výška: 260-280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800746

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Baračka

nejbližší obec: Kloboučky, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'42.29"N, 17°1'12.61"E, ± 180m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1985

nálezce: František Grüll

pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PR Baračka u Klobouček.. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6409481

6868d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Snovídky: v obci (úsek od železniční stanice Nemotice po JZ okraj obce)
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 17°6'24.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8800751

6869a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 305.Kožušice, travnaté svahy JV obce
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'59.00"N, 17°11'15.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař; Karel Kubát; Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8688036

6869b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 23. Honětice: pole podél polní cesty 1 km severně od osady Razárov, 330 m n. m., Lososová.
souřadnice: 49°11'54.00"N, 17°15'20.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613001

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Honětice - Razárov, u polní cesty 300 J osady
souřadnice: 49°11'44.00"N, 17°15'30.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2000-07-12
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778487

6869c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 302.Střilky, pole a meze S obce
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'45.10"N, 17°12'34.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: Viktor Pluhař
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8687647

6869d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Staré Hutě na Moravě_5690364
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'20.36"N, 17°17'12.98"E, ± 91m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-09
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5710757

6870c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velehrad_5650066
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'46.13"N, 17°21'44.35"E, ± 88m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2008-08-20
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5704970

6871a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Na letišti
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1982
náleze: Jan Horka
pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A., Vacl S., Konečný J., Jelínek P. Průzkum SPR Na letišti. 1982.
projekt: NDOP
ID: 6588493

6871b

původní jméno: V. Grulich: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: Záhutí, 1 km severně od kostela; při polní cestě na východním kraji lesa, mírný jižní svah, mírně stinný
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°11'36.52"N, 17°39'48.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008-07-23
náleze: J. Holánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: JH245; BRNU 605739; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
ID: 13644392

6872b

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty. Horní Lhota: mezi Horní a Dolní Lhotou; rumiště a skládka; 300 m s. m.
nejbližší obec: Řetechov, okres Zlín
souřadnice: 49°8'60.00"N, 17°45'0.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-11
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609371; Q 6872-42;
ID: 13644402

6872d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Petrůvka - 6872-44
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1582m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-06-25
nálezce: P. Lustyk
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7336512

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Luhačovice - Pozlovice - 6872-43
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7400775

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-10
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7730262

6873d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7500141

6874a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 6874-14
souřadnice: 49°9'44.99"N, 18°3'45.02"E, ± 2060m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2013
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkáčiková J. (2013): Sítové mapování okres Vsetín mimo CHKO Beskydy
projekt: NDOP
ID: 11233490

6874c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7757155

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7488590

6949b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Chocholatá Lhota: návrší Hradějn (kóta 581 m) při jižním okraji vsi, lesní okraje a meze na jižním svahu
nejbližší obec: Chocholatá Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'29.77"N, 13°59'12.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-10
nálezce: J. Štěpánek
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654827

6949d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Husinec-Výrov
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'56.15"N, 13°59'48.54"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1998-06
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13647967

6950c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: v osadě
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
nálezce: David Půbal; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10016416

6951c

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia mer.: Netolice
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.03"N, 14°11'46.03"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575164

6952a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 197.Mydlovary: v obci, 405 m n. m. - Chán V., Mandák B. 1993 (6952a).
souřadnice: 49°5'29.70"N, 14°21'15.30"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Bohumil Mandák; Václav Chán
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9851623

6952b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, areál sýpky Hluboká na rohu ulic Tyršova a Nad Parkovištěm; neudržovaná plocha zarostlá ruderalní vegetací u plotu areálu
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'0.55"N, 14°26'7.17"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2018-10-19
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13673901

6952c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čejkovice: v obci
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'51.59"N, 14°22'58.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-24
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13648626

6952d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční stanice Hluboká nad Vltavou
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'55.70"N, 14°25'13.90"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157181

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: České Budějovice-České Vrbné, čtyřproudá silnice JV od mostu silnice na Hlubokou nad Vltavou, středový dělicí pruh

nejbližší obec: České Budějovice-České Vrbné, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'53.50"N, 14°26'17.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-07-21

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602496

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Českobudějovicko, Hosín: bramborové pole u cesty cca 0,6 km Z od kostela

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'11.34"N, 14°28'9.84"E, ± 100m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1970-08-11

nálezce: J. Kučerová; S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13641280

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hluboká nad Vltavou, Podskalí, disturbované sekané trávníky u hlavní silnice pod zámek, proti sportovnímu areálu a přístavišti.

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'57.29"N, 14°26'34.04"E, ± 30m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2018-09-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672959

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, areál rybích sádek při jižním okraji města, u sádky č. 54

souřadnice: 49°2'40.00"N, 14°25'56.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-08-23

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520376

6954a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: In arvis arenis ad Lomnice ppe. Třeboň (Wittingau)

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'6.00"N, 14°43'3.00"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1882-08-26

nálezce: A. Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550717

6954b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Na písčině u Klece
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'45.00"N, 14°45'22.00"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-07-31
nálezce: Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550816

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lomnice n. L., na polích u Klece
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'55.66"N, 14°44'54.47"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-07-29
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641264

6954d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pole u Zlaté stoky, Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'28.00"N, 14°46'19.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-07-27
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550895

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třeboň, Pole u Zlaté Stoky blíž Rožmberka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.00"N, 14°45'12.00"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550981

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Třeboň: pole Na kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'41.00"N, 14°47'24.00"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550984

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Třeboň: na poli vlevo od obec. stoky na Kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'39.36"N, 14°47'32.14"E, ± 400m
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-13
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641235

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čechy již., Třeboň, pod Kopečkem v pískovišti
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'30.95"N, 14°47'24.05"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-20
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641234

původní jméno: *Setaria italica*
lokalita: Wittingau.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.43"N, 14°46'20.54"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672201

původní jméno: *Setaria viridis* var. *reclinata*
lokalita: Wittingau.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'18.43"N, 14°46'20.54"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1924-08-16
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13672202

6955b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horní Lhota, okraj pole a lesa asi 1,5 km zjz. od mostu ve vsi (jižně až jz. od Velkého lhotského rybníka
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'21.75"N, 14°57'54.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-04
nálezce: M. Lepší
pramen: FK Jindřichův Hradec, 2017
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654825

6956b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Bystřice: Senotín, železniční stanice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.02"N, 15°9'25.99"E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-21
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431883

6958b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 193. 6958b/201. Dačice: železniční nádraží Dačice při SSV okraji města

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'15.00"N, 15°26'19.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

poznámka: not. Švarc, 2004

ID: 8217251

6959c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jemnice, Zámecká ulice.

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 49°1'3.31"N, 15°34'14.39"E, ± 50m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1976-08-15

nálezce: Pavel Šimek

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13656494

6960b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kraj Vysočina, okres Třebíč: Jakubov u Moravských Budějovic, v zákrutě hlavní silnice na západním okraji vsi

nejbližší obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres Třebíč

souřadnice: 49°4'55.70"N, 15°45'29.08"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2018-09-13

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657745

6960c

původní jméno: V. Grulich: *Setaria viridis* subsp. *viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: !;

lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, okraj pole nad "Musilákem" 1 km J od kaple v obci

nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°0'44.08"N, 15°40'7.25"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-07-31

nálezce: J. Vala

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 602432;

ID: 13644401

6962b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 124a. Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou: Rouchovany: L břeh Rouchovanky mezi Zavadilovým mlýnem a

soutokem Rouchovanky s Rokytnou, údolní svahy

nejbližší obec: Rouchovany, okres Třebíč

nadmořská výška: 300-330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Koblížek J., Sutory K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí

energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.

projekt: FLDOK

ID: 9308913

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Údolí Rouchovanky nad soutokem s Rokytnou (lokalita č. 124)

nejbližší obec: Rešice, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'3.81"N, 16°8'37.71"E, ± 345m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

nálezce: K. Sutorý; S. Ondráčková

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6544514

6962d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tavíkovice, k jihu orientované výslunné stráně a skalky v údolí na levém břehu řeky Rokytné cca 1 km severně obce

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'26.49"N, 16°6'31.56"E, ± 400m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-09-08

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611931

lokalita: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu ca 1,5 km JJZ od kaple v obci

nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'29.33"N, 16°6'18.70"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016

nálezce: Libor Ekrť; Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 13223779

6963a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dukovany, neřízená skládka komunálního odpadu S obce

souřadnice: 49°5'14.00"N, 16°11'39.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-07-25

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1927060

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jamolice, skládka komunálního odpadu S silnice Jamolice-Dukovany

souřadnice: 49°4'34.00"N, 16°14'47.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-24

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1927073

6963b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 92. Nad řekami: Hrubšice: 1,0 km Z obce, trav.stepní lada nad P břehem Jihlavy se skupinou dřevin a pomístně
vystup.hadc.skalkami a svah.nátržemi
nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 250-295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9306352

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rokytňá, asi 700 m JV od kostela, západní svah kopce Vinohrady (338 m)
souřadnice: 49°3'35.20"N, 16°19'38.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-06-28
náleze: J. Roleček
pramen: Roleček J. (2011): A record of *Juncus sphaerocarpus* from dry grasslands near Rokytňá (Moravia, Czech Republic). - Acta Mus. Morav., Brno, sci. biol., 96: 199-204.
projekt: ČNFD
ID: 1284499

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravský Krumlov, svahy Křížové hory nad pravým břehem Rokytňé nad SV okrajem města
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°19'9.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytňé. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665874

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Řeznovice, svahy pod kótou 278 0.7 km S obce
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°19'15.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytňé. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666196

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravský Krumlov, svahy Křížové hory nad pravým břehem Rokytňé nad SV okrajem města
souřadnice: 49°3'5.00"N, 16°19'8.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-06-16
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytňé. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1668872

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Nad řekami 890
souřadnice: 49°5'33.90"N, 16°17'26.02"E, ± 187m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012
nálezc: Vojtěch Sedláček
pramen: Sedláček Vojtěch (2012): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Nad řekami
projekt: NDOP
ID: 12074469

6963d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°19'11.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-04-12
nálezc: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665796

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°19'11.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-05-22
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1665819

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Florián
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'51.99"N, 16°19'10.87"E, ± 80m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6553845

6964a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okraj pole pod hájovnou na Réně
nejbližší obec: Kounické Předměstí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'7.75"N, 16°22'46.29"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezc: Z. Lotreková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611989

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ivančice-Alexovice, skalnaté svahy Pekárky nad silnicí poblíž Z okraje obce

souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°20'33.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-05-22

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1666108

6964b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Dol. Kounice, 1,3 km SZ od kostela v obci

souřadnice: 49°4'46.00"N, 16°27'29.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2005-09-25

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2837514

6964c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kubšice: strniště po obilí

nejbližší obec: Kubšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'5.62"N, 16°24'36.77"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1965-09-01

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611922

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Moravský Krumlov, u železn. nádraží

souřadnice: 49°2'48.00"N, 16°20'16.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-07-21

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2825504

6965a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sobotovice

souřadnice: 49°3'36.00"N, 16°33'18.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-07-10

nálezce: H. Lukšíková

projekt: ČNFD

ID: 1093455

6965d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Židlochovice - Strže, 1,1 km SZ od kóty Výhon 354,5

souřadnice: 49°2'55.00"N, 16°37'26.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1999-07-21

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2814719

6966a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blučina, dálnice D2, oblouk nájezdu na dálnici od obce ve směru na Břeclav, okraj vozovky
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'36.50"N, 16°40'3.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602437

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blučina, dálnice D2 S od mostu silnice na Měnín, okraj vozovky ve směru od Brna
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'32.10"N, 16°40'6.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602435

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blučina, dálnice D2 S od mostu silnice na Měnín, středový pruh s nedávno nasýpanou zeminou po rekonstrukci
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'33.10"N, 16°40'6.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12697; evidenční číslo PR 870851, PR 870852; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13612101

6966b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Otnice, v centru obce mezi obcením úřadem, autobusovou zastávkou "Otnice, hostinec U Marků" v ulici Dědina a potokem mezi ulicemi U Parku a Chaloupky; okraje silnic a chodníků, sekané trávníky, plochy po výkopech
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'14.34"N, 16°48'48.29"E, ± 70m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-09-07
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13358922

6966c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blučina, dálnice D2 u silnice na Moutnici
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'41.00"N, 16°40'38.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4087; evidenční číslo PR 679661; revize: J. Chrtek 2018: *Setaria viridis*
ID: 13612065

6966d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Těšany, v obci, část od mostu silnice ze Šardic přes Moutnický potok do Těšan po zastávku autobusu "Těšany" na hlavní silnici u pošty; okraje silnic a chodníků, sekané trávníky, okrasné záhony, parčík a okraje hřiště jižně zastávky

nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°2'27.22"N, 16°46'16.67"E, ± 285m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2017-09-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13359069

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Borkovany, západní polovina polní cesty vedoucí z ostré zatáčky silnice Velké Hostěrádky-Diváky západně dvora Časkovec přes kopec ke sběrnému dvoru na u Borkovan, ca 0,8–1,5 km západně od kostela v obci, okraje pole (kukuřice, slunečnice), na cestě, pruhy ruderalní vegetace podél cesty

nejbližší obec: Borkovany, okres Břeclav

souřadnice: 49°1'40.52"N, 16°49'30.19"E, ± 360m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2017-09-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13359019

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Borkovany, 1,2 km S od kostela

souřadnice: 49°2'19.00"N, 16°48'30.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 264 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-09-15

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1358412

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Těšany u Brna, zeď u domu č. 326, u parkoviště na náměstí

souřadnice: 49°2'19.00"N, 16°46'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2003-08-28

nálezce: D. Simonová

pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1510576

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Borkovany: obec, rumiště, meze, stepní stráně Randler, Vízngrunty, Gagrazy, lesíky, rybník.

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8667471

6967a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: u cesty do údolí Milešovického potoka (J od obce), 0,5–1 km J od kostela sv. Jiljí v obci

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 280-310 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800747

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: zarůstající stepní pahorek a sousedící okraj pole v údolí Milešovického potoka 1,5 km J od kostela sv. Jiljí v obci

nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800748

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: obec

nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov

nadmořská výška: 260-300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800752

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kobeřice, záhumenek na SV okraji obce

souřadnice: 49°5'25.80"N, 16°53'23.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2008-08-23

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2781864

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kobeřice (Vyškov, S of Slavkov u Brna), 0,7 km NW,

souřadnice: 49°5'54.00"N, 16°52'41.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1969-08-22

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1583140

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné stráňky).

souřadnice: 49°3'45.10"N, 16°50'57.90"E, ± 800m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8667814

6967b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: intravilán S části obce

nejbližší obec: Uhřetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-13

nálezce: J. Chrtek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800753

6967c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Velké Hostěrádky, podél silnice směr Diváky, mezi jihozápadním okrajem obce a bezejmenným levostranným přítokem

potoka Hunivky (východně od dvora Časkovec); okraje silnice, sprašové svahy, silniční příkopy a okraje polí

nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav

souřadnice: 49°1'48.01"N, 16°51'30.88"E, ± 550m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2017-09-07

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673782

6967d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: obec

nejbližší obec: Násedlovice, okres Hodonín

nadmořská výška: 185-220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800754

6968a

původní jméno: orig.: *Setaria viridis* subsp. *viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: !;

lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Vyškov. Mouřínov: lesní cesty 1,5 km Z od Červeného kříže; okraj lesní cesty. S. m. 390 m

nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'45.00"N, 16°59'56.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2010-09-03

nálezce: Helena Michálková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HM10/051; BRNU 646000; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;

ID: 13644417

původní jméno: orig.: *Setaria pumila*; J. Danihelka 2016: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;

lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: polní cesta 1,3 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431;

okraj polní cesty. S. m. 250 m

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'44.00"N, 17°0'39.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2009-09-13

nálezce: Helena Michálková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HM09/039; BRNU 645974; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 13644418

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: autobusové nádraží v J části obce, ca 220 m n. m.

nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800756

6968c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: trávníky, okraje cest a předzahrádky v S části obce

nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín

nadmořská výška: 190-210 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-11

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800757

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: v obci – ruderaly a záhumenky

nejbližší obec: Archlebov, okres Hodonín

nadmořská výška: 220-250 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2006-07-12

nálezce: M. Štefánek

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8800755

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Archlebov (okr. Hodonín), ca 1,5 km V obce, okraj u silnice

souřadnice: 49°1'36.00"N, 17°2'6.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2000-09-02

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1598609

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: NPP Na Adamcích

nejbližší obec: Želetice u Kyjova, okres Hodonín

souřadnice: 49°0'25.09"N, 17°0'5.40"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. : Inventarizační průzkum NPP Na Adamcích floristická inventarizace. , 2005. ISBN .

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 18.05.2004 - 07.09.2005

ID: 6613444

6968d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kyjov
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'43.49"N, 17°7'36.74"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-08
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611921

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.
datum: 1981-09
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668331

6969a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 381.Vřesovice, obec
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.59"N, 17°12'54.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1987
náleze: Vít Grulich; Jan Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690205

6969c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kelčany (Hodonín, E of the Kyjov), 0,8 km NNW of the village, over the cross-roads E of Kyjov
souřadnice: 49°0'52.00"N, 17°10'11.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972-10-12
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575778

6970a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Zlechov, JZ okraj obce
souřadnice: 49°4'7.00"N, 17°22'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-10-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837854

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Buchlovice, přehrada Smraďavka
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°20'6.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2000-07-06
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778335

6970b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 25. Staré Město, nádraží
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'34.55"N, 17°25'22.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: Svobodová; Jana Osbornová; Vaněčková
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8678377

6970c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nedakonice u Boršic, úhor V obce
souřadnice: 49°2'35.00"N, 17°21'46.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-08-29
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778605

6970d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kunovice, 0,5 km od obce, směrem na Moravskou Novou Ves
souřadnice: 49°1'45.00"N, 17°27'22.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-07-06
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778315

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostrožská n. Ves - lázně, 300 m SV od železn. zastávky
souřadnice: 49°0'3.00"N, 17°27'31.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-09-10
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611583

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ostrožská n. Ves - lázně, 200 m V od železn. zastávky
souřadnice: 49°0'3.00"N, 17°27'31.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1997-09-09
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611429

6971a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 634.Javorovec, osada
nejbližší obec: Javorovec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.38"N, 17°31'41.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987
nálezce: Judita Kochjarová; Lubomír Hrouda
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8698361

6971b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: pole u rozcestí Pašovice-Částkov
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°38'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434611

6971d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U1- G 3. Uherské Hradiště: Havříce: pod Čertoryjemi (6971d 1927) /vzhledem k tomu že Čertoryje odpovídají jinému čtverci a od obce Havříce jsou vzdálené a jiné jsem na mapě nenašla, tak jsem čtverec nemapovala, pozn.Tomšovicová 10.1. 2005/
nejbližší obec: Havříce, okres Uherské Hradiště
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9723134

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kovářův žleb - Obora
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'36.46"N, 17°35'13.22"E, ± 27m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-02
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6350401

6972a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-13
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7688560

6972b

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: v obci, asi 200 m V od zvoničky; květinový záhon u silnice
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'21.67"N, 17°47'1.96"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-29
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF02/874; intravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972b3;
ID: 13644390

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Přečkovice, v obci, asi 100 m V od zvoničky
souřadnice: 49°4'21.00"N, 17°46'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-21
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468941

6972c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U1- T 5. Uherské Hradiště: Šumice: Trnovce (6972c 1927)
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'49.00"N, 17°43'37.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9745794

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nezdenice, Vrchůvky - 6972-34
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1927-09-08
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7602301

6972d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krhov - 6972-44
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7638912

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bojkovice, železniční zastávka - 6972-42
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1583m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-04-22
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7434185

6973a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrádek na Vlárské dráze - Hostětín - 6973-14
nejbližší obec: Hrádek na Vlárské dráze, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-26
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7385902

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Slavičín - 6973-12
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-27
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7465723

6973b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Rokytnice - Jestřabí - 6973-23
nejbližší obec: Rokytnice u Slavičína, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7599825

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bohuslavice nad Vlárí - 6973-21
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-10-02
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7420420

6973c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-24
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7732785

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411930

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999
nálezce: R. Chmelařová
pramen: Chmelařová R. diplomová práce: Floristický výzkum území JV od Bojkovic v severozápadní části CHKO Bílé Karpaty. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2000.
projekt: NDOP
ID: 7701468

6974a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Z2- C 2. Zlín: Bylnice: u nádraží (6974a 1926)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'2.00"N, 18°0'52.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758675

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Brumov, hrad - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-06-22
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7689233

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bylnice - 6974-13
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-08-21
nálezce: Karla Vincenecová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596159

7048b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okres Prachatice: Šumava: Kubova Huť, několik ex. v kolejišti na nádraží; 995 m
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'58.50"N, 13°46'29.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-08-30
nálezce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13653953

7050d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Smědeč: při silnici do Vadkova u křižovatky cca 400 m sz. od křižovatky v obci
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'20.77"N, 14°9'1.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2012-07-09
nálezce: M. Štech; K. Boublík
pramen: FK Prachatice, 2012
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654828

7051b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zábोří, pole pod remízem, cca 900 m SSV od kostela v obci, okraj pole
nejbližší obec: Zábоří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'49.20"N, 14°16'23.10"E, ± 80m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602401

původní jméno: *Setaria* sp.
lokalita: České Budějovice, pahorek u odbočky na Holubovskou baštu před Zábоří
nejbližší obec: Čakov u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'8.09"N, 14°17'21.07"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-07-30
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641277

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 8/2 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8162494

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 14/2 CHKO Blanský les: Jankov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Jankov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'58.00"N, 14°17'46.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8163447

7051d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 24/1 CHKO Blanský les: Mříč: výzkum květeny v obci, vzácný.

nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'30.00"N, 14°19'38.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164800

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 35/2 CHKO Blanský les: Stupná: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Stupná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°17'48.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166508

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Křemže: Mříč, intravilán

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'26.70"N, 14°19'45.00"E, ± 300m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003

nálezce: Jakub Těšitel; Filip Kolář; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8437238

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: PP Šimečkova stráž

nejbližší obec: Brloh pod Kletí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'33.00"N, 14°15'9.60"E, ± 214m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2006

nálezce: Martin Lepší

pramen: M. Lepší. Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika: Inventarizační průzkum PP Šimečkova stráž z oboru botanika. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6784652

7052b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: okraj chodníku v ulici Generála Svobody
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'47.60"N, 14°28'19.50"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-10-08
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157184

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy, Č. Budějovice, k nemocnici, u cesty.
nejbližší obec: České Budějovice 7, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'37.22"N, 14°28'4.93"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1993-07-13
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656998

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: České Budějovice, hlavní nádraží.
nejbližší obec: České Budějovice 6, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'30.04"N, 14°29'16.63"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1984-08-08
nálezce: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656976

7052c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 30/2 CHKO Blanský les: Slavče: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°20'41.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165796

7052d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Roudné: S část obce, 50 m S od křižovatky ulic Planvská a Vidovská, trávníky a okraj silnice
nejbližší obec: Roudné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'17.70"N, 14°28'43.70"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-04
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13173265

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Boršov nad Vltavou: okraje silnice nedaleko benzinové pumpy "Shell" v místní části Poříčí

nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'21.60"N, 14°26'31.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-08-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491300

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: železniční stanice Boršov nad Vltavou

nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'36.80"N, 14°26'37.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2017-08-06

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491301

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 173.Kamenný Újezd, železniční zastávka v osadě Na Dolech a okolí železniční tratě JV od osady, 450 m n. m., 7052d; K. Boublík.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9820770

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kamenný Újezd: železniční zastávka v osadě Na Dolech a okolí železniční tratě JV osady.

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001-07-03

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469456

7053b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Osada Vyhličky u Hlincové Hory, podél silnice směr České Budějovice, v úseku mezi polní cestou odbočující ze silnice k jihu k samotě Jednota a dále do Kaliště a rybníkem Čekal; silniční okraje, příkopy a pole

nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'55.07"N, 14°35'1.11"E, ± 140m

nadmořská výška: 528 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2017-08-11

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: při hranici se čtvercem 7053a

ID: 13358532

7053c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Staré Hodějovice (distr. České Budějovice), the W periphery of the village, salty edge of the road to Trhové Sviny
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'36.00"N, 14°30'21.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-09-12
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641282

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Č.B., Nedabyle, starý lom při Novohrad. silnici před Nedabylí, i na okolních polích, hojně
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'55.83"N, 14°30'58.66"E, ± 200m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1960-08
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641276

7055a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží Majdalena
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'2.40"N, 14°52'4.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 443 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-08-01
nálezce: Soňa Pířová; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10157176

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Majdalena: na železniční trati 1 km SSZ od železniční zastávky Majdalena
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'22.30"N, 14°51'6.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491322

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní čechy, pánev třeboňská, Lutová u Třeboně, na poli pod zříceninou, 470 m
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'36.00"N, 14°54'16.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575221

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Čechy, pánev třeboňská, Lutová u Třeboně; na poli pod zříceninou
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'37.70"N, 14°54'16.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-30
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13641237

7058b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 366. 7058b/202. Županovice: vlhké pole blíže kazu s borovým lesíkem a lomem Z od obce.
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'28.00"N, 15°29'59.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220431

7059b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dobrá Voda: pole 0,5km VJV obce
nejbližší obec: Mladoňovice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'46.73"N, 15°39'16.32"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976
nálezce: Pavel Šimek
pramen: FAS 29/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Šimek P. (1976): Floristický průzkum jižního povodí Želetavky. – Ms. [depon. in: Floristický archiv dr. Slavíka. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Taxonomické oddělení]
ID: 13668295

7059d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Korolupy, pole v obci, u silnice
souřadnice: 48°55'45.00"N, 15°38'44.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778282

7060a

původní jméno: P. Šmarda: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Zblovce: polní cesta k zemědělskému družstvu; ruderalní bylinná vegetace na urbanizovaném území. S. m. 450 m
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'26.91"N, 15°42'7.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585872; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13644409

7061c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lesná, parkoviště ve středu obce
souřadnice: 48°54'28.00"N, 15°52'16.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-26
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557184

7061d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Olbramkostel, silnice na Znojmo cca 1,1 km JV od kostela v obci, okraj vozovky
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'54.00"N, 15°57'38.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2017-07-11
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602500

7062a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Znojmo, Vevčice, stráž JZ expozice na L břehu Jevišovky, 0,5 km SV od obce, sukcese lesa, migmatit
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'56.49"N, 16°3'10.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-09-16
náleze: Pavel Kailer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611923

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Ratišovice; 270 m JZ od kapličky
souřadnice: 48°59'39.50"N, 16°3'11.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502672

7062b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mikulovice; 140 m SV od kostela
souřadnice: 48°57'26.60"N, 16°5'49.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 332 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502445

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mikulovice; 250 m S od kostela

souřadnice: 48°57'31.50"N, 16°5'44.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-07-20

nálezce: K. Žáková

pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1501023

7062c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Únanov, úhor na J okraji pole, 1100 m V od kostela

souřadnice: 48°54'0.30"N, 16°4'39.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2008-08-11

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1194037

7062d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Tvořihráz; 300 m JZ od zámku

souřadnice: 48°55'2.10"N, 16°8'13.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-10-05

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1503573

7063a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Džbánice: Cinkulka, písčné pole

nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo

souřadnice: 48°59'54.80"N, 16°13'36.13"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1940-08-05

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611909

7063b

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;

lokalita: Moravia, distr. Znojmo, Hostěradice: PP U Kapličky, cca 150 m SV kapličky; suchý trávník s křovinami; roztroušeně. 245 m n. m. Zem. souř.: 485714.9 N & 161550.2 E

nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'14.90"N, 16°15'50.20"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2009-07-29

nálezce: J. Beneschová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 620787; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina

ID: 13644397

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.10"N, 16°14'57.54"E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Kocourkách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6588905

7063c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina: 7063c, Želetice (distr.Znojmo): rudérál.plocha před nově postaveným rodin.domem 0,1km SV od kostela.
nejbližší obec: Želetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'15.00"N, 16°10'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-10-05
nálezce: Žáková
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8192421

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Želetice; 450 m ZSZ od kostela
souřadnice: 48°56'18.30"N, 16°10'28.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-13
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501325

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Prosiměřice (Znojmo, EEN of Znojmo), 1,2 km NW, on the right side of the road to Kyjovice
souřadnice: 48°54'40.00"N, 16°10'40.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-08-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594670

7063d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Miroslav,JV okraj obce
souřadnice: 48°56'29.00"N, 16°19'13.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-08-11
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1376716

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Miroslav - kóta 297,1, 0,5km JZ obce "Miroslavské kopce" / úhor u vinohradu

souřadnice: 48°55'60.00"N, 16°18'25.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1998-07-22

nálezce: Zdeňka Lososová

pramen: Lososová Z. (2003): Estimating past distribution of vanishing weed vegetation in South Moravia. - Preslia, Praha, 75: 71-79.

projekt: ČNFD

ID: 2776315

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Miroslav

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'15.80"N, 16°19'37.93"E, ± 4268m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Čáp Jaroslav. NPP Miroslavské kopce. Inventarizační průzkum z oboru botanika - floristika.. 2004.

projekt: NDOP

ID: 6351664

7064a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jihomoravský kraj, okres Znojmo: Našiměřice, železniční přejezd u zastávky

nejbližší obec: Našiměřice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'49.75"N, 16°21'5.43"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2018-09-13

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657751

7065a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybích sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13264958

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Velký Dvůr u Pohořelice, suché ruderalní trávničky a silniční okraje u autobusové zastávky "Pohořelice, Velký Dvůr rozcestí" u silnice č. 395 ústící od jihu do Pohořelice (ul. Vídeňská)

nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'43.17"N, 16°31'10.32"E, ± 20m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2017-09-14

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13361502

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pohořelice - pole u křižovatky státních silnic J obce.
souřadnice: 48°58'29.00"N, 16°30'29.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-08-15
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777634

7065b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vranovice, železniční stanice, v okolí staniční budovy a nástupiště pro vlaky jedoucí do Brna
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'51.38"N, 16°36'16.68"E, ± 40m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2016-08-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 18a
ID: 13256284

7065c

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Pasohlávky, synantropní flóra
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°54'11.00"N, 16°32'37.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550608

7065d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Flora Moravica: Jihomoravská pahorkatina, Pouzdřany, na okraji pole ve strništi pod kopcem Pouzdřanské stepi, hojně, cca 200 m n.m.
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'23.89"N, 16°38'30.42"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-23
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611771

7066b

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: U Hustopeče Brněnské, role při cestě z Divák do Poleradic (v písčité půdě)
nejbližší obec: Boleradice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'40.00"N, 16°48'3.00"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zač. srpna 1907
ID: 13550988

7066c

původní jméno: *Setaria italica*
lokalita: b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.00"N, 16°44'15.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1890-07
náleze: Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Cypers
ID: 13550487

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Auspitz [Hustopeče]
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-07-24
náleze: Adalbert Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611790

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hustopeče, příjezd k dálnici D2 ve směru na Břeclav cca 1,5 km S/(SSZ) od železničního nádraží
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'58.00"N, 16°43'57.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-11
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4084; evidenční číslo PR 679658; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13612062

7066d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Velké Pavlovice, oppid. Němčičky, hojný polní plevel - mezi obcí a lesem Židoviny.
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'15.73"N, 16°49'41.89"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1956-07-27
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13657756

7067a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Klobouk
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.00"N, 16°51'39.00"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1868
náleze: Steiger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550744

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Klobouky (panský les)
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'37.46"N, 16°50'39.86"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-31
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611779

7067b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Terezín: v obci
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'15.50"N, 16°56'30.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 177 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-08-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491341

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krumvíř SPR louky pod Kumstátem, okolní pole.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8669968

7067c

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Velké Pavlovice. Němčičky: blízké okolí obce. Zem. souř.: 485612 s. š., 165006 v. d.
nejbližší obec: Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.00"N, 16°50'6.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-29
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Filippov no 454; BRNU 572018; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13644408

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bořetice - Kobylí (komplex Ochozy), stepní stráně, lesostep, šípákové lesy, rumiště, fragmenty slanisk.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8670627

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Zázmoníky
nejbližší obec: Bořetice u Hustopečí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'10.50"N, 16°51'10.27"E, ± 153m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. poměrů CHPV Zázmoníky u Bořetic.. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6489516

7067d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čejč: u silnice v obci
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'49.80"N, 16°57'49.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-25
nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491302

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čejč: západní část železniční stanice Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'32.90"N, 16°57'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-08-26
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491303

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Již. Morava, Čejč, při silnici k Čejkovicím
nejbližší obec: Kobylí na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'55.36"N, 16°57'5.47"E, ± 1200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-07-20
nálezce: J. Reitmayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611920

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bílý kopec
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.43"N, 16°57'25.93"E, ± 822m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor. PR Bílý kopec - IP PR.. 1994.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1994
ID: 6505747

7068a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šardice (okr. Hodonín), v obci,
souřadnice: 48°57'44.00"N, 17°2'37.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2000-09-03
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1598279

7068b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svatobořice-Mistřín, severní část obce, podél hlavní silnice v úseku mezi autobusovými zastávkami "Svatobořice-Mistřín, textilka" a "Svatobořice-Mistřín, rest."; suché ruderalní trávníky, okraje chodníků, předzahradky a vinné sklepy porostlé drnem
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'14.35"N, 17°5'52.76"E, ± 510m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2017-07-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597193

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Svatobořice: písčité pole při trati nedaleko Mistřína
nejbližší obec: Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.74"N, 17°5'42.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1960-08-03
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611914

7068c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mutěnice, cca 2 km SV obce, okraje borové monokultury podél železniční tratě Mutěnice-Kyjov
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°3'10.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezc: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytů vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 2058415

7069a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 122.Vracov, jižní část obce
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.70"N, 17°12'45.60"E, ± 600m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich; Karel Kubát
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8682790

7069b

původní jméno: *Setaria viridis* var. *reclinata*
lokalita: Bisenz: Überall massenhaft auf Sandboden, auf Äckern
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'9.00"N, 17°15'47.00"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-08
nálezc: Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611775

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bzenec, písčiny JV města mezi železniční tratí Moravský Písek-Rohatec a silnicí Bzenec-Strážnice

souřadnice: 48°57'44.00"N, 17°17'28.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058453

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bzenec, pískovna cca 1,5 km JV města

souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°17'40.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058695

7069c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ratíškovice (Hodonín, NNE of the town), 1 km SE of the village,

souřadnice: 48°54'33.00"N, 17°10'59.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1972-08-02

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594808

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vacenovice, písčité duny na Z okraji obce

souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'4.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058488

7069d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 148.Bzenec, nádraží Přívoz

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'12.98"N, 17°17'21.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987

nálezce: Jan Kirschner; Lubomír Hrouda; Jan Štěpánek; Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8683412

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bzenec přívoz, písčiny podél železniční tratě Moravský Písek-Rohatec, cca 1 km Z hradla

souřadnice: 48°55'31.00"N, 17°16'34.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytní vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058534

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Váté písky
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'5.65"N, 17°15'6.27"E, ± 2736m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1990
nálezce: Libor Ambrozek
pramen: Ambrozek Libor, Jongepier Willem Jan. CHPV Váté písky - IP.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6351227

7070a

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: *Setaria viridis* subsp. *viridis*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: pole u ulice Veselská, asi 700 m J od zvonice ve středu obce; jako plevel
na kraji pole; 176 m s. m. Zem. souř.: 485855 N & 172352 E
nejbližší obec: Ostrožské Předměstí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'55.00"N, 17°23'52.00"E
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2012-07-30
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HG12-257; BRNU 625994; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13644399

původní jméno: orig.: *Setaria viridis* subsp. *viridis*; J. Chrtek jun. 2017-10: !;
lokalita: Dolnomoravský úval, Veselí nad Moravou, u splavu; horní část zpevněného břehu [7070-14]
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'17.19"N, 17°22'41.59"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-05-12
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613350;
ID: 13644398

7070c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žeraviny - 7070-34
nejbližší obec: Kozojídky, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1992-08-04
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7679769

7070d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lipov, u železn. zastávky
souřadnice: 48°54'40.00"N, 17°27'35.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-07-29
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2616099

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tasov, u silnice 0,5 km V od křižovatky
souřadnice: 48°54'34.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-01
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2609269

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Louka, S konec obce, 0,5 km SV obce
souřadnice: 48°55'9.00"N, 17°29'20.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2609505

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hroznová Lhota, 1 km JJV od obce
souřadnice: 48°54'10.00"N, 17°25'12.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-07-07
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2606823

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lipov, 1 km SSV od obce
souřadnice: 48°54'31.00"N, 17°27'3.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-09-12
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2608311

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hroznová Lhota - 7070-43
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-07-07
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7670259

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Blatnice - osekaná; Lipov, svah železničního zářezu na východní straně trati 2,2 km SSZ od kostela, 210 m n. m.,
souřadnice: 48°55'23.84"N, 17°26'58.86"E, ± 17m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009
náleze: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce
projekt: NDOP
poznámka: mírně ruderalizovaný suchý trávník
ID: 11961824

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Blatnice - suchá; Blatnice, svah železničního zářezu na severní straně trati 1,6 km ZJZ od kostela, 210 m n. m.,

souřadnice: 48°56'24.14"N, 17°26'37.94"E, ± 51m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2009

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Dřevojan Pavel (2010): Xerothermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou - Vrbovce

projekt: NDOP

poznámka: suchý rozvolněný travník

ID: 11961270

7071a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U1- B 10a. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1924a)

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'28.00"N, 17°34'12.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9720574

7071b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U1- M 8a. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°38'6.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736315

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Nivnice, 1,7 km JV obce; 0,7 km SSV zeměd. družstva

souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°39'40.00"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1997-07-12

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.

projekt: ČNFD

ID: 2610250

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Vlčnov, Černá hora - 7071-21

nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1587m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1926-09-12

nálezce: S. Staněk

pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7460274

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nivnice, Křib - 7071-24
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7584869

7071c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suchov - 7071-34
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-29
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7565465

7071d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U1- K 44c. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny - pod Lipinami (7071d 1926c)
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'38.00"N, 17°39'10.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9732790

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horní Němčí, 100 m od polní cesty na Korytnou, 300 m V obce
souřadnice: 48°55'45.00"N, 17°38'6.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-06-30
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2609004

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Korytná, Nadhumní - 7071-42
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926-09-13
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7594768

7072a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U1- A 4a. Uherské Hradiště: Bánov: Skalky (7072a 1927a) /JV obce Bánov, pozn.Tomšovicová, 10.1.2005/

nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'56.00"N, 17°44'18.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9720122

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°40'1.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738182

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bystřice p. Lopeníkem, vod. nádrž Ondřejov, 1,5 km JZ od kostela

souřadnice: 48°58'20.00"N, 17°44'50.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1997-07-12

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.

projekt: ČNFD

ID: 2610320

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Suchá Loz - 7072-14

nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1585m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 2002-07

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7492025

7072b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: U2- D 3. Uherské Hradiště: Komňa: Hrabčovina pod Hrabčovinou, směrem k Bystřici (7072b 1927)

nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'17.00"N, 17°46'18.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9747642

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-23

nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004-09-10

nálezce: P. Filippov

pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7570876

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Komňa, PP Lom Rasová - 7072-22
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1999-09-05
nálezce: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7585652

7072c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březová, okraj obce, asi 550 mSV od kostela
souřadnice: 48°55'50.00"N, 17°44'38.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-06
nálezce: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468354

7072d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lopeník, 1,2 km JZ od kapličky
souřadnice: 48°56'56.00"N, 17°47'20.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-22
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607177

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lopeník - 7072-41
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-22
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7469608

7151b

původní jméno: bez určení
lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov, in declivibus saxosis in valle rivi Kremžský potok ad vicum Holubov, solo serpentino
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°18'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1954-08-15
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550543

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia australis, Prope oppidum Český Krumlov, prope Kremže, in abrupto cursu occid. ab molino Holubovský mlýn, solo serpent.-granulit. Alt. ca. 500 m s.m.

nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'47.00"N, 14°18'39.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 1946-07-26

nálezce: Černoohorský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550500

7151d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 39/1 CHKO Blanský les: Vyšný: výzkum květeny v obci, vzácný.

nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'47.00"N, 14°18'2.00"E

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8167173

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Kladné; ruderalní plocha svahu nad silnicí

souřadnice: 48°48'54.57"N, 14°15'53.02"E, ± 76m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2014-08-21

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X7A

ID: 12444961

7152a

původní jméno: bez určení

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Český Krumlov, in rupibus et declivibus apricis in valle fluminis Vltava ad meridiem, haud procul a monasterio Zlatá Koruna, ca 450 m s.m.

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'17.00"N, 14°22'13.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1954-08-12

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550544

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 26/2 CHKO Blanský les: Plešovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'46.00"N, 14°21'10.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165236

7152b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: železniční nádraží Kamenný Újezd
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'28.90"N, 14°26'58.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491313

7152d

původní jméno: *Panicum viride*
lokalita: Holkov, brambořiště u borku a silnice ke Krasejovce.
nejbližší obec: Prostřední Svince-Holkov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'52.55"N, 14°27'21.80"E, ± 700m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1952-08-17
náleze: J. Švec
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13656974

7154d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nové Hrady, železniční stanice Nové Hrady v osadě Jakule, ca 4 km SSV zámku v centru města; v kolejišti, v trávnicích, na rudérálních plochách a okrajích silnice a chodníků v okolí nádražní budovy
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'22.97"N, 14°48'32.38"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-08-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13348408

7155a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dvory nad Lužnicí: železniční zastávka Dvory nad Lužnicí, v kolejišti
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'19.51"N, 14°53'49.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 462 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2018-07-21
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší; Karel Boublík
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651547

7155d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suchdol-Krabonoš: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'31.44"N, 14°57'22.54"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638803

7160b

původní jméno: bez určení
lokalita: Frain an der Thaia
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'41.00"N, 15°48'44.00"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550690

7161a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čížov, široké pole na levém břehu Dyje
souřadnice: 48°51'38.00"N, 15°50'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-25
nálezce: M. Chytrý
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1754458

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Čížovská louka
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'36.69"N, 15°51'44.37"E, ± 511m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6401756

7161b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mašovice, č. 75
souřadnice: 48°51'29.00"N, 15°58'44.00"E
nadmořská výška: 358 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-25
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557575

7161c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vraní skála
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'58.42"N, 15°53'40.95"E, ± 117m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6437457

7161d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.74"N, 15°59'17.47"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6486047

7162a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Znojmo, žel. st.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'10.00"N, 16°3'33.00"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-08-03
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Jehlík
ID: 13551014

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: JZ Morava: Znojmo: Hradiště sv. Hypolita: okraje pěšin na v. skalnatém svahu
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.44"N, 16°2'20.51"E, ± 60m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-09-04
nálezce: L. Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611908

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mähren: Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.92"N, 16°2'8.79"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-12
nálezce: Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611778

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /Sním.3./ Znojmsko: Hradiště u Znojma: okolí kaple Sv.Eliáš, podél stezky pod elektrickým vedením
nejbližší obec: Hradiště u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'36.00"N, 16°2'7.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-09-29
nálezce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. & Kubát K. (2004): *Eragrostis albensis* a *E. pectinacea*, dva nové cizí druhy trav pro květenu České republiky (Poaceae). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 1-24.
projekt: FLDOK
ID: 8146182

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nad Kobylí hlavou
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.80"N, 16°2'13.30"E, ± 196m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6493238

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PP Cínová hora 2020
souřadnice: 48°52'4.87"N, 16°0'47.46"E, ± 160m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012
nálezce: Radomír Němec; Zuzana Němcová
pramen: Němec Radomír, Němcová Zuzana (2012): Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu přírodní památky Cínová hora
projekt: NDOP
ID: 12074833

7162b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suchohrdly (okr. Znojmo), ca 1 km VSV obce, přísilnici č. 413, okraj silnice
souřadnice: 48°52'8.00"N, 16°7'9.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-03
nálezce: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1598758

7162c

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: Morava: Popice u Znojma, svahy údolí 700 m Z obce, 305 m n. m.
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.41"N, 15°59'58.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-08-20
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611835

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57"N, 16°0'40.50"E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6543179

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pustý kopec u Konic
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'46.99"N, 16°2'17.65"E, ± 136m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačních poměrů PR Pustý kopec u Konic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6440432

7163a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lechovice - pole na V okraji obce, u silnice
souřadnice: 48°52'30.00"N, 16°13'38.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-15
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777616

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bantice (Znojmo, NE of Znojmo), 1,5 km NE, on the left side of the road to Stošíkovice na Louce
souřadnice: 48°53'29.00"N, 16°11'59.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571396

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Práče (Znojmo, NE of Znojmo), 1 km SW, on the right side of the road to Znojmo
souřadnice: 48°52'9.00"N, 16°11'24.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-07-14
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571621

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lechovice (Znojmo, as the preceding loc.), 0,7 km SWW, on the right side of the road to Znojmo
souřadnice: 48°52'22.00"N, 16°12'45.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583229

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Práče (Znojmo, EEN of Znojmo), 0,5 km NNW of the village
souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°11'56.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594642

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lechovice (Znojmo, EEN of Znojmo), 0,8 km SWW, on the left side of the road to Znojmo
souřadnice: 48°52'18.00"N, 16°12'41.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583195

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bantice (Znojmo, NE of Znojmo), 2 km SSW
souřadnice: 48°51'56.00"N, 16°10'12.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-16
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571475

7163c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: /1/ Krhovice: okraj pole pod PP Vraní vrch, 1,6km SV od kostela v obci, exp.J.
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'26.00"N, 16°11'16.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2010-08-01
nálezc: P. Dřevojan
pramen: Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. & Bartoňová L. (2011): Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (*Bupleurum affine*) na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 223-229.
projekt: FLDOK
ID: 8342006

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.17. ca 2km NW of the village Valtrovice, near the fork of road to the village Strachovice, locally flat ground, /čtver.sít.map.7163/.
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'18.00"N, 16°11'60.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-03
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochňák S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7965060

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Krhovice, 1,6 km od kostela v obci, okraj pole pod PP Vraní vrch
souřadnice: 48°49'26.90"N, 16°11'16.00"E
nadmořská výška: 219 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2010-08-01
nálezc: Pavel Dřevojan
pramen: Dřevojan P., Roleček J., Žáková K. et Bartoňová L. (2011): Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (*Bupleurum affine*) na Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 223-229.
projekt: ČNFD
ID: 1272072

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Valtrovice: ca 2 km NW of the village, near the fork of road to the village Strachovice
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°11'59.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-08-03
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. et Mochňák S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.
projekt: ČNFD
ID: 2774087

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Valtrovice (Znojmo, SE of Znojmo), 2 km NW near the road fork to Strachotice

souřadnice: 48°48'26.00"N, 16°11'60.00"E

nadmořská výška: 198 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-08-03

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1577246

7163d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Jihomoravský kraj, okres Znojmo: Božice, navážka zeminy u silničního mostku na severozápadním okraji obce (část Mlýnské domky)

nejbližší obec: České Křídlovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'40.72"N, 16°16'35.98"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2018-09-14

nálezce: J. Chrtek jun.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13657753

7164a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Litobratřice (okr. Znojmo), ca 2 km J obce, okraj silnice

souřadnice: 48°52'5.00"N, 16°24'2.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2000-09-03

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1598708

7164b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Litobratřice (okr. Znojmo), ca 3,5 km JV obce, polní okna

souřadnice: 48°52'16.00"N, 16°26'59.00"E

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2000-09-03

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1598695

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Drnholec, aluvium Dyje S obce

souřadnice: 48°51'49.00"N, 16°29'36.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-07-07

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. (1993): Completion of a mathematical analysis of the weed vegetation of Moravia. - Acta Univ. Agric., Fac. Agron., Brno, 41: 21-37.

projekt: ČNFD

ID: 2370362

7164c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: na železniční vlečce 0,75 km VSV od budovy železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'40.40"N, 16°23'36.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-08-27

nálezce: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491311

7164d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.74. Nový Přerov: 300m Z od obce, pole při stát.hranici, soukromé.
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'20.00"N, 16°29'3.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-27
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8331985

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nový Přerov, asi 0,5 km Z od kostela
souřadnice: 48°48'28.00"N, 16°29'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-06-27
nálezc: M. Hanušová
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.
projekt: ČNFD
ID: 1244701

7165a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pasohlávky, pobřeží, vysoký břeh a ohrázování Horní novomlýnské nádrže u přečerpávací stanice ca 900 m JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'52.20"N, 16°31'57.90"E, ± 30m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2017-09-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13361464

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Brod nad Dyjí, synantropní flora
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'31.00"N, 16°32'7.00"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-07
nálezc: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550607

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Jižní Morava: okraje luk mezi Mušovem a Pasohlávkami
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'41.84"N, 16°34'5.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-23
nálezc: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611930

7165b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Břeclav, Perná in pago
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.00"N, 16°37'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550609

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Distr. Břeclav: Perná, in pago
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.00"N, 16°37'28.00"E, ± 300m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-23
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550615

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: U. Wisternitz
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'14.00"N, 16°38'38.00"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1925-08-15
nálezce: Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13575304

7165c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.7.sním.31. Dobré Pole: pole 1,2km JZ od železniční stanice, soukromé.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°31'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1996-08-16
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevely v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8333421

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 155. Březí: J polovina Liščího kopce (271,7) zoraný pás na S svahu sev. vrcholu, cca 1,8 km S kostela v obci
nejbližší obec: Březí
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052188

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 161. Dobré Pole: podél cesty směrem na Lange Wart (Heidelberg, kóta 255,6 J-JZ obce)
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9052531

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Březí, Dunajovické kopce, jižní část (Liščí kopec).
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673035

7165d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Mähren: Nikolsburg
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'28.13"N, 16°38'18.09"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1867
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13611900

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy, Mikulov, u paty domu v Koněvově ulici, asi 0,3 km JV od kostela u náměstí, 235 m s.m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'14.15"N, 16°38'23.46"E, ± 50m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-07-21
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651180

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy, Mikulov, u paty domu ve Vrchlického ulici, asi 0,15 km VJV od kostela u náměstí, 235 m s.m.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'19.71"N, 16°38'18.83"E, ± 20m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-07-21
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651181

7166a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Pavlov pod Pálavskými vrchy, jižní Morava
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'28.12"N, 16°40'22.95"E, ± 400m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1960-06-28
nálezce: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654269

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Milovice (distr. Břeclav): rekultivovaná skládka v údolí Klentnického potoka, 1,7 km Z-ZSZ kostela
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°40'26.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-09-13
nálezce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2563463

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7166-a25
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'18.13"N, 16°44'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-28
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6334963

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7166-a11
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1999-08-25
nálezc: Viera Horáková
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326250

7166b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 188. Rakvice: v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Milan Štech; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9053534

7166c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Bulhary - pole Z obce
souřadnice: 48°50'2.00"N, 16°44'31.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-26
nálezc: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777672

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7166-c04
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994
nálezc: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6335225

7166d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 222. Rakvice: jezírko Kutnar a jeho okolí, lužní les, 2,3-3,5 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezc: Milan Štech; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9054526

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 220. Bulhary: S okraj obce a lužní les u mostu přes Dyje, 0,5 km SSV středu obce

nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9054465

7167a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Velké Bílovice, severozápadní část obce, ulice Svárov (= silnice vedoucí z Velkých Pavlovic) v úseku mezi SZ okrajem obce a autobusovou zastávkou Svárov (ca 1/3 ulice od SZ)

nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'15.28"N, 16°52'49.45"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-07-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334849

7167c

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Morava: Ladná, mezi obcí a nádražím, 750 m SV obce

nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'36.63"N, 16°52'44.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1976-08-18

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611927

původní jméno: *Setaria*

lokalita: Morava: Ladná, jámy u nádraží, 160 m

nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'47.86"N, 16°52'51.47"E, ± 100m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1974-07-30

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13611796

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Ladná S od Břeclavi, dálnice D2 ve směru na Brno u pumpy VSV od Ladné

nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'31.00"N, 16°53'43.00"E

nadmořská výška: 176 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2005-08-11

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 4088; evidenční číslo PR 679662; revize: J. Chrtěk 2018: *Setaria viridis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13612066

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 243. Ldná: v kolejišti a v okolí žel. zastávky, podél silnice k obci

nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9055570

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 250. Ldná: podél silnice od nádraží k obci, ruderalní vegetace a trávníky v obci

nejbližší obec: Ldná, okres Břeclav

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9055745

7167d

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Moravský Žižkov, ulice Chalůpky v severní části obce, úsek mezi křižovatkou s ulicemi Břeclavská, Bílovická a Prušánská a potokem Prušánka pod hrází Žižkovského rybníka; silně přeschlé ruderalní trávníky, chodníky a okraj silnice

nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'6.09"N, 16°56'0.57"E, ± 150m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-07-10

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334795

7168a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Doubrava pod Zbrodem, porost 68 C 1 (segment 56)

souřadnice: 48°52'57.21"N, 17°4'41.31"E, ± 86m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2014

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty

projekt: NDOP

ID: 11975656

7168b

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Česká republika, Dolnomoravský úval: Hodonín

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'23.22"N, 17°7'35.76"E, ± 1200m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1987-07-28

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13654279

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 314. Hodonín: trávnický na sídlišti mezi želez.stanicí a hájovnou Červené domky

nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín

nadmořská výška: 178-184 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9057583

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hodonín, část Pánov, cca. 3,5km SSV od žel. nádraží Hodonín, 400m S od zemědělského objektu.

souřadnice: 48°52'58.00"N, 17°8'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-06-23

nálezce: Tereza Koubková

pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1210759

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Hodonín, písčiny v prostoru "Hrubá louka" u osady Pánov S města

souřadnice: 48°53'19.00"N, 17°8'18.00"E

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Jiří Vicherek

pramen: Vicherek J. (1975): Synekologická charakteristika psamofytů vegetace jižní Moravy. - Ms. [Závěr. zpr.; depon. in: BÚ AV ČR Průhonice.]

projekt: ČNFD

ID: 2058497

7169a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Göding: Felder b. Rohatec

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°11'6.00"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1937-08

nálezce: H. Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550691

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Morava jižní - Hodonín, pole u Rohatce

nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín

souřadnice: 48°52'47.00"N, 17°11'6.00"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1937-08

nálezce: H. Laus

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550793

7169b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Žerotín, 1 km J od kříže
souřadnice: 48°51'35.00"N, 17°19'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607867

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Petrov - Staré Hory, 3 km JJV od železn. zastávky
souřadnice: 48°51'52.00"N, 17°18'12.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08-24
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2607679

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2000-09-09
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7671540

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7622120

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-08-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7716481

7170a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Radějov (Hodonín, SE of Strážnice), NNW margin of the village
souřadnice: 48°51'58.00"N, 17°20'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972-08-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571666

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Strážnice - Tvarožná Lhota - 7170-11
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1593m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-06
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7462576

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Kněždub - 7170-12
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-07-23
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7751491

7170b

původní jméno: orig.: *Setaria viridis*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: okraj obce, asi 870 m SZ od kostela; úhor
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'32.15"N, 17°28'23.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: KF02/760; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b2;
ID: 13644391

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrubá Vrbka, okraj obce, asi 880 m SZ od kostela
souřadnice: 48°52'32.00"N, 17°28'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1467262

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hroznová Lhota, 2 km J od kostela
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°25'10.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1996-07-07
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2606852

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tasov - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7481917

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hroznová Lhota - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-07-07
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7439282

7170c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-07
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7364163

7171a

původní jméno: *Setaria x verticilliformis*
lokalita: Flora Moraviae. Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, pod Hájem, záhumenek.
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.01"N, 17°31'48.72"E, ± 800m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-03
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13654199

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: B. Karpaty: Velká n. Veličkou, 1 km JZ od kostela
souřadnice: 48°52'37.00"N, 17°30'37.00"E, ± 100m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-08-05
náleze: K. Fajmon
projekt: ČNFD
ID: 1356433

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velká n. Veličkou, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 48°53'9.65"N, 17°31'40.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2606374

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Velká n. Veličkou, 0,5 km VSV od obce
souřadnice: 48°52'55.00"N, 17°31'34.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-06-30
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2606217

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Suchov, osada Suchovské Mlýny - 7171-12
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2001-07-25
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7604275

7171b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nová Lhota - 7171-23
nejbližší obec: Nová Lhota u Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1589m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07
nálezc: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7564093

7171c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7663484

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Javorník - Vrbovce - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
nálezc: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7398080

7250a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Horní Planá, silnice na Černou v Pošumaví, 1,0–1,3 km J od kostela sv. Markéty v Horní Plané, okraj silnice
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'30.30"N, 14°2'14.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 747 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602430

7250b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hořice na Šumavě, silnice na Černou v Pošumaví, 1,9–2,6 km Z/ZJZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'39.50"N, 14°8'51.10"E, ± 360m
nadmořská výška: 801 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602429

7251a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šebanov, silnice na Český Krumlov, cca 900 m SSV od kostelíka v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'41.10"N, 14°12'24.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602432

7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-06-11
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 5. 2005, 18. 5. 2005, 30. 8. 2006, čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.
ID: 13645455

7254b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Nové Hrady, hřbitov s hrobkou Buquoyů při silnici k hraničnímu přechodu do Rakouska ve východní polovině města
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'19.72"N, 14°47'21.26"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-08-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13597253

7254c

lokalita: Hartunkovský rybník; 7254caa
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°40'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-05
nálezc: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 14. 5. 2009, 16. 6. 2003, 15. 8. 2007; část čtverce je v 89.
ID: 13645456

7254d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dlouhá Stropnice, podél hlavní silnice v jižní části obce, v úseku mezi vyústěním panelové cesty vedoucí od rybníka Péro (poslední na soustavě V–JV od obce) a silničním mostem přes říčku Stropnici ca 900 m JJV od kaple v severní části obce; okraje silnice, zahrádky, nesečené bylinné lemy, potoky
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'32.70"N, 14°45'16.02"E, ± 240m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13365889

7255a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Vyšné: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'14.82"N, 14°52'9.75"E, ± 2000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezc: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638804

7255b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: České Velenice: uvolněné plochy po hraničních ženíjných zátarasech
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°45'47.15"N, 14°57'5.69"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638801

7261b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hnanice, J část obce
souřadnice: 48°47'46.00"N, 15°59'18.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-02
nálezc: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2553150

7262a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Šatov, poblíž Z okraje obce
souřadnice: 48°47'42.00"N, 16°0'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-08-09
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2554831

7262b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dyjákovičky; okraj pole, 80 m SSZ od kostela
souřadnice: 48°47'6.50"N, 16°5'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501863

7263a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Slup; 600 m JJV od kostela
souřadnice: 48°46'40.10"N, 16°12'6.30"E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-27
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502151

7263b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce
souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-08-12
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2853649

7264a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8675906

7265b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.4.sním.147. Mikulov: pole 3,5km JV od Mikulova, Agro Měřín a.s.
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'9.00"N, 16°39'32.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2002-04-09
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8332803

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 323. Mikulov: podél železnice, 0,9-1,2 km JJV nádraží
nejbližší obec: Mikulov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1995-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056966

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: PR Šibeničník
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'16.70"N, 16°37'49.72"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2011-06-17
nálezce: Jan Juřica
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7085461

7266a

původní jméno: *Carex secalina*
lokalita: Slanistá rezervace u Sedlece, okres Mikulov n. M.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.00"N, 16°42'2.00"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1957-10-03
nálezce: F. Švestka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550957

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Břeclav, Sedlec, akátový hájek, ca 500 m JV od Sedlece, travnatá step
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'28.23"N, 16°41'55.24"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-06-22
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651184

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Okr. Břeclav, Sedlec, slanisko u Nesytu, slanisko
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'33.22"N, 16°41'56.56"E, ± 250m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-08-20
nálezce: Milada Rigasová
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651183

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 345. Sedlec: úhor a políčko na svahu v S části hřebene Skalky (Holá pastvíska), cca 1,8 km ZJZ-Z kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058715

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 347. Sedlec: lada a poloruderální loučka Z želez. zastávky, okraje pole a příkop podél trati, 0,5 km J až 1,3 km ZJZ-Z kostela v obci

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 177 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058781

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 339. Sedlec: pole a skládka podél polní cesty k osadě Mušlov nad SZ okrajem obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Milan Chytrý

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9058444

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Sedlec (distr. Břeclav), ruderální plocha mezi silnicí a předzahrádkou cca 0,1 km V kostela v obci

souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°41'55.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1996-09-16

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2563542

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Mikulov (distr. BV), Mušlov, okraj pole 0,1 km křižovatky pod Mušlovem, 3,4 km VJV kostela ve městě

souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°40'27.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1996-09-06

nálezce: J. Danihelka

projekt: ČNFD

ID: 2563330

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: PR Liščí vrch

souřadnice: 48°47'37.19"N, 16°41'33.42"E, ± 63m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2008-06-26

nálezce: Vojtěch Sedláček

pramen: Vojtěch Sedláček (2008): Monitoring PPK

projekt: NDOP

ID: 11300544

7266b

původní jméno: bez určení
lokalita: Moravia australis: ad ripam piscinae Mlýnský rybník, prope vicum Lednice
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°48'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-07-30
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550804

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 366. Lednice: nádraží, parčík podél cesty k náměstí, pouliční trávníky
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'42.50"N, 16°48'9.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9059524

7266c

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.3.sním.12. Úvaly: 1,5km Z od obce, pole při stát.hranici u rezervace Kameníky, fa Kupský.
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'18.00"N, 16°40'34.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-08-15
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8331859

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tab.6.sním.3. Valtice: Z okraj města, pole L od silnice do Úval, Statek Valtice s.r.o.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'26.00"N, 16°44'49.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-08-15
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevle v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8333122

7266d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Valtice, Kačišdorfský háj, 700 m JZ od autobusové zastávky na Bořím Dvoře, narušovaná plocha, 230 m n.m.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'56.64"N, 16°47'41.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2006-07-01
náleze: Miroslav Černý
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651179

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 408. Valtice: pouliční trávníky a ruderalní místa mezi J okrajem města a náměstím

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

nadmořská výška: 195-205 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061214

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 416. Valtice: úhory mezi kótou 268,5 a stát.hranicí, okraje polí, meze a travnatá cesta k božím mukám v aleji, cca 1,4 km JJV-J

až 1,8 km J kostela na náměstí

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

nadmořská výška: 215-268 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka; Viktor Pluhař

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9061567

7267a

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Břeclav, roh ulic Nová a Stromořadní, narušovaná plocha u chodníku

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'20.35"N, 16°53'33.73"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-06-26

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13208268

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 444. Břeclav: pouliční trávníky ve městě, plochy ruderalní vegetace, plevel v zahrádkách

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9063135

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 442. Břeclav: nádraží

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'20.50"N, 16°53'42.50"E, ± 500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Petr Pyšek; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9063043

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7267-a18
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.11"N, 16°52'30.00"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312323

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7267-a19
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°53'30.02"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312525

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7267-a24
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'18.12"N, 16°53'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-12-31
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6312715

7267b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Hrušky (Břeclav), intravilán obce
souřadnice: 48°47'33.00"N, 16°58'33.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-07-20
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2854994

7267c

původní jméno: *Setaria glauca*
lokalita: LZ Břeclav, pol. Háje, oplocenka
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.00"N, 16°53'60.00"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-08-01
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13550784

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Poštorná, 2 km J od žel. zast. Boří les, u Františkova rybníka, na hrázi, 160 m s.m.
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'4.13"N, 16°51'55.78"E, ± 50m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-08-19
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651182

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 482. Břeclav-Poštorná: okraj cesty, cca 1,5 km V celnice Poštorná-Reinthal

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9064241

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Břeclav: Pohansko, lužní lesy, louky, bažiny, tůně.

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8676972

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 7267-c12

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'30.08"N, 16°51'30.00"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-09-07

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6332708

7267d

původní jméno: *Setaria viridis* var. *major*

lokalita: Břeclav, vesnice Lanžhot

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'28.00"N, 16°58'1.00"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1974-07-05

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13550581

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Lanžhot, dálnice D2 JJV od mostu silnice na Kostice, okraj vozovky ve směru na Bratislavu

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'3.90"N, 16°58'37.50"E, ± 50m

nadmořská výška: 166 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602443

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: Lanžhot, dálnice D2 JJV od mostu silnice na Kostice, okraj vozovky ve směru na Brno

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'56.10"N, 16°58'44.40"E, ± 50m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-08-25

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13602444

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lanžhot, dálnice D2 JJV od mostu silnice na Kostice, středový dělicí pruh
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'59.20"N, 16°58'41.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602439

původní jméno: bez určení
lokalita: Distr. Břeclav, Lanžhot Lány, rumisko u zámečku 3,5 km ZJZ obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'44.30"N, 16°55'6.74"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-04
nálezce: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13651186

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 495. Lanžhot: trávníky a okraje cest od želez.stanice po silnici ke kostelu a k Z okraji obce (k potoku Štěpnice)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064531

7268a

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 88. Moravská Nová Ves: okolí nádraží
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9049950

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Tvrdonice, Týnec, lužní lesy při Moravě, louky, okolí vod, obec Týnec.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677668

7352b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Dvořiště, silnice E55 cca 630 m Z od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'26.50"N, 14°26'34.30"E, ± 150m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-09-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602464

7352d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Dolní Dvořiště, silnice mezi benzínkou a státní hranicí, cca 1,3 km J od kostela v Dolním Dvořišti, okraj silnice
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'41.20"N, 14°27'14.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-10-01
nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602428

7367b

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: Lanžhot, obora Soutok, mozaika ruderalizovaných porostů, mokřin a zasolených míst pod mostem dálnice D2 v úseku mezi začátkem mostu a silnicí od Lanžhota
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'30.40"N, 16°59'15.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-08-25
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13602447

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 551. Lanžhot: Důbravka, areál bývalé pily, hrúd, louka a les, cca 4,8 km JJZ kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066326

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 7367-b22
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307387

7367d

původní jméno: *Setaria viridis*
lokalita: 573. Lanžhot: Košarské louky, pískovna a hrúd v jejich S části 2,5-3 km SSZ soutoku Dyje a Moravy
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9067906

původní jméno: *Setaria viridis*

lokalita: 7367-d12

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'30.11"N, 16°56'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6309809