


Distribution of *Sideritis montana* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Sideritis montana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Elbedamm zwischen Aussig [= Ústí nad Labem] u. Wannov [= Vaňov]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'17.81"N, 14°2'45.21"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1891-09-22
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190174

5655a

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Jizerní Vtelno
nejbližší obec: Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'6.00"N, 14°51'8.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47980; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 9923650

5662d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Zavlčený v několika exemplářích v Novém Městě n./Met. u domu Okr. soc. péče
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'43.80"N, 16°9'2.08"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1933-07
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 42077; ex herb. Krčan;
ID: 9922589

5762a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Fl. bohémica. Očelice u Opočna
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.70"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-08
náleze: J. Rohlena
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55773;
původnost: nepůvodní
ID: 9922583

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Fl. bohémica. Očelice u Opočna
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.70"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1898-08
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9922644

původní jméno: J. Rohlena: *Sideritis montana*;
lokalita: Opočno: Násep dráhy u Čánky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'52.00"N, 16°4'40.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-08
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 150485; herb. F. Petrak, scheda manu F. Maloch; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
původnost: nepůvodní
ID: 9923660

původní jméno: J. Rohlena: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora bohémica. Opočno: na náspe želez. u Čánky
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'52.00"N, 16°4'40.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-08
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 183755; distr. phytogeogr. 15b Hradecké Polabí;
původnost: nepůvodní
ID: 9923661

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: U Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.70"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1909-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190185

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Očelice u Opočna
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1897-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190181

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Bohemia orient: pr. Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.70"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě neuveden
ID: 13190186

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Očelice u Opočna
nejbližší obec: Očelice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.70"N, 16°4'36.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190187

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na trati železnic. mezi Očelicemi a Opočnem naproti Čance
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi četně; patrně zavlečena, neb stanoviště to je v okolí ojedinělé; prázdniny 96
ID: 13190175

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na železnic. náspu u Opočna (mezi Očelicemi a Čánkou)
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190176

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na železničním náspu u Opočna
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190177

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Železniční násep mezi Očelicemi a Opočnem
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'39.70"N, 16°4'35.28"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190178

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190179

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Železniční násep mezi Pelesovem a Opočnem
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'45.91"N, 16°4'36.64"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-08
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190180

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Opočno in Bohemia orient.
nejbližší obec: Čánka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'35.80"N, 16°4'30.15"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1896-07
nálezce: Josef Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190184

lokalita: Na trati u Čánky u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'45.12"N, 16°4'37.43"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190182

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Severovýchodní Čechy: na trati u Čánky u Opočna
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'44.00"N, 16°4'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: J. Rohlena
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190183

5852c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Šarka: steriler Abhang vor der Jeneralka ziemlich zahlreich
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.25"N, 14°21'8.58"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
nálezce: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti četné
ID: 13190190

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Nevysvětleným způsobem vyskytlo se několik exemplářů v Bučkových sadech v Bubenči na polním břehu ovocnými stromy posázeném.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.91"N, 14°23'38.54"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873-07-12
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190188

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Bučkovy sady u Bubenče, na polním úklonu ovocnými stromy posázeném
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.06"N, 14°23'38.14"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873-07-27
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V několika exempl.
ID: 13190189

5852d

lokalita: Urbs Praha, portus Holešovice, teloneum
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.90"N, 14°27'22.33"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-16
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190192

lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha: In porto Holešovice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.90"N, 14°27'22.33"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1957-06-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190191

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /40/ Praha 7-Holešovice: přístav
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-16
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9271565

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: 7: Holešovice, přístav 16. 9. 1958.
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'30.82"N, 14°27'25.92"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-16
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. Zprávy Československé botanické společnosti 6/2 a 3: 118-136: Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokračování roč. 6/3: 189-217, 1971, začíná druhem *Glaucium corniculatum*].. 1971.
projekt: NDOP
ID: 7103494

5854b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Čelákovice, svah trati k Jiřinám
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'5.86"N, 14°46'14.91"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 exempláře
ID: 13190193

5952a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /75/ Praha 6-Dejvice: nádraží
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.17"N, 14°24'6.79"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-26
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9272065

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: 6: Dejvice, nádraží 26. 6. 1957.
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'50.29"N, 14°24'7.86"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-06-26
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. Zprávy Československé botanické společnosti 6/2 a 3: 118-136: Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokračování roč. 6/3: 189-217, 1971, začíná druhem *Glaucium corniculatum*].. 1971.
projekt: NDOP
ID: 7101841

5952c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Praha 5 – Zlíchov, v ulici Nad Zlíchovem
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'42.09"N, 14°24'13.67"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1983-06-22
náleze: J. Sádlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190173

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Praha 5, Prokopské údolí - Dívčí hrady
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'42.11"N, 14°23'36.65"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1972-05
náleze: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190194

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Okolí Prahy: Rumiště blíže konečné stanice elektrické dráhy č. 5 u Zlíchova
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.78"N, 14°24'16.79"E, ± 600m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-07
náleze: Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190195

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha jih: In rudatis non procul ultima statione viae urbanae No. 5. in Hlubočepy, cca 190 m.s.m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'33.91"N, 14°24'15.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-08
náleze: S. Hejný; M. Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190197

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in rup. calcar. ad viam in vico Hlubočepy prope viam ferream
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'20.36"N, 14°23'44.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-05
náleze: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190196

původní jméno: *Sideritis*
lokalita: Chuchle
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'40.00"N, 14°23'1.22"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1907-10
náleze: Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190198

5952d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Dvorec bei Prag
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'53.46"N, 14°25'10.32"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 08430/37; ex herb. J. Freyn;
ID: 9922623

původní jméno: L. Čelakovský: *Sideritis montana*;
lokalita: Nade Dvorce u Prahy ve zpustlém vojtěškovém poli (hojně)
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'53.00"N, 14°25'13.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-09
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 370634; distr. phytogeogr. 8 Český kras;
ID: 9923590

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Nade Dvorce u Prahy ve zpustlém vojtěškovém poli (hojně)
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'52.70"N, 14°25'10.18"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 1043;
ID: 10150741

6175d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: O.-Vítkovice. Na rudišti ve Vítkovcích, na rudě z Krivjrogu
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'1.73"N, 18°16'11.72"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08-22
náleze: Z. Kilián
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 19756;
původnost: nepůvodní
ID: 9922585

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: O.-Vítkovice: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'35.36"N, 18°16'59.74"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 4578;
původnost: nepůvodní
ID: 9922576

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'35.36"N, 18°16'59.74"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 2809; Lodyhy jediné i od báze větvené. Květy žluté, drobné, na okraji hnědé.;
původnost: nepůvodní
ID: 9922587

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'1.73"N, 18°16'11.72"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 9922650

původní jméno: Z. Kilián: *Sideritis montana*;
lokalita: Vítkovice. Na rudišti Vítkovických železáren KG
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'45.00"N, 18°16'57.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 409934; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev; Lodyhy větvené i jednotlivé;
původnost: nepůvodní
ID: 9923621

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Na smetišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'23.25"N, 18°15'49.00"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Z. Kilián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190199

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Na rudišti ve Vítkovicích
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'16.23"N, 18°16'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1960-08
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 115;
ID: 13226640

6377b

původní jméno: Z. Kilián: *Sideritis montana*;
lokalita: Na rudišti v Třinci nehojně
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'18.00"N, 18°39'7.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1960-09-20
náleze: Z. Kilián
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 409933; distr. phytogeogr. 84a Podbeskydská pahorkatina; Lodyhy větvené i jednotlivé;
původnost: nepůvodní
ID: 9923620

6458c

lokalita: Ve spáře chodníku Na Rybníčku v Humpolci
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'45.70"N, 15°21'20.85"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949
náleze: A. Čábera
pramen: Čábera, Preslia 32: 96. 1960 fide Anonymus (1958–1992): Rozpisy floristické literatury převážně z let 1945–1990. – Ms.
[Depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
původnost: nepůvodní
ID: 10150749

6761c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Květena moravská. Tržiště v Třebíči
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.02"N, 15°52'54.01"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-13
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 07577/32;
původnost: nepůvodní
ID: 9922624

původní jméno: J. Suza: *Sideritis montana*;
lokalita: V Třebíči na tržišti
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'50.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-03
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31785; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
původnost: nepůvodní
ID: 9923675

6765d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Brno: Hády: u cesty k samotě pod konečnou zast. autobusu č. 64, 2 rost. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.95"N, 16°39'26.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987-08-11
náleze: Jiří Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0521309;
ID: 9922640

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: Flora moravica: Brno: Role a trávníky na západním svahu kopce "Hády" pod lomy. S. m. 300 m

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'20.92"N, 16°39'49.03"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1950-09-10

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 0589604;

ID: 9922627

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: Flora moravica: Obřany u Brna

nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'44.98"N, 16°38'39.59"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1910-06-01

nálezce: F. Skýva

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 16418/26;

ID: 9922611

původní jméno: V. Krist: *Sideritis montana*;

lokalita: Flora moravica: Brno: in ruderalis ad urbem

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°35'29.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1934-06-19

nálezce: V. Krist

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 262182; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 9923623

původní jméno: J. Suza: *Sideritis montana*;

lokalita: Flora moravica: Brno: na rolích na úpatí Hádů u Obřan hojný

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°39'41.00"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1910-09-15

nálezce: J. Suza

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 31796; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;

ID: 9923676

6766c

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: Hády

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1968-07-26

nálezce: Jaroslav Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9922652

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Okraj polí u kamenolomu na Hádech. S. m. 350 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.15"N, 16°40'22.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-15
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 85328; ex herb. J. Dvořák;
ID: 9922590

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Brno: in agris derelictis collis Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-06-22
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557483;
ID: 9922637

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-05-30
náleze: A. Vězda
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922648

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Květena: Morava střední. Brno: Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-06-16
náleze: J. Jedlička
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922647

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus arenosis l. d. "Hády"
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-03
náleze: F. Švestka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55768; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 356;
ID: 9922584

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus arenosis l. d. "Hády". S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-03
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24036/36; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 356; duplikát tamtéž, BRNM 34998;
ID: 9922595

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Na písčném úhoru hádeckém u Maloměřic (Brno)
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-08-31
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16428/26;
ID: 9922601

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1924-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16422/26;
ID: 9922607

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16427/26;
ID: 9922602

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Hadiberg bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16421/26;
ID: 9922608

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Květena moravská. Okres Brno. Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1910-10-15
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 07576/32;
ID: 9922625

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hadyberg, Brunn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.40"N, 16°40'23.62"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1906-06
nálezce: E. Steidler
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21854;
ID: 9922600

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: Brunn, Kalksteinbruch am Hadiberg
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'3.15"N, 16°40'22.05"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1904-07
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24033/36;
ID: 9922598

původní jméno: H. Šmardová: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica: Brno: Hády
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-07-29
nálezce: H. Šmardová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405799; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923680

původní jméno: J. Bič: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Hády - pole na úbočí
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1947-07-21
nálezce: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 573060; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923581

původní jméno: J. Müller: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia - okres Brno. Hády: na strništi pod náspem u 3. lomu, na svahu k J, roztroušeně. Podklad: spraš. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-08-14
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376050; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923632

původní jméno: F. Polášek: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Hády u Brna
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 156391; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923657

původní jméno: F. Švestka: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus arenosis l. d. "Hády", ca 400 m
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-03
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 175600; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923681

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*;
lokalita: Mähren: Hadyberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-22
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376471; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; ascribed to "Kolenati" on the label (additional note) but it seems to be a mistake;
ID: 9923666

původní jméno: I. Czižek: *Sideritis montana*;
lokalita: Hadiberg b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1903-08-31
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 376472; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923587

původní jméno: Anonymus: Sideritis montana;
lokalita: [Flora moravica, urbs Brno.] Hadiberg, Lateinerberg
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.00"N, 16°40'21.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602548; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923665

původní jméno: orig.: Sideritis montana; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus arenosis l. d. "Hády"
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'2.57"N, 16°40'10.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-03
nálezce: F. Švestka
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 3065;
ID: 10150744

původní jméno: orig.: Sideritis montana; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hadyberg b. Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'7.83"N, 16°40'17.11"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Müller
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150748

původní jméno: Sideritis montana
lokalita: Moravia centr.: Brno, in declivibus arenosis l. d. "Hády", ca. 400 m.
nejbližší obec: Brno, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'14.00"N, 16°40'27.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1925-09-03
nálezce: F. Švestka
herbář: HR;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov. no. 356
ID: 13190200

původní jméno: Sideritis montana
lokalita: NPR Hádecká planinka
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'27.77"N, 16°40'37.62"E, ± 858m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2004
nálezce: L. Tichý
pramen: Tichý L. IP vegetační a floristický NPR Hádecká planinka.. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7160326

původní jméno: Sideritis montana
lokalita: Brno, Hády; na úhru pod lomem Džungle
nejbližší obec: Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'13.24"N, 16°40'0.96"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003
pramen: Tichý et al. Významné rostliny a živočichové jižního okraje Hádecké plošiny.. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7133355

6865b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Brunn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.69"N, 16°35'58.88"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1835-06
náleze: J. Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16420/26;
ID: 9922609

původní jméno: I. Czižek: *Sideritis montana*;
lokalita: Bahndamm der Brunn-Rossitzer Bahn bei Kumrowitz
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'19.00"N, 16°36'38.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1878-08
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 76555; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9923586

lokalita: Moravia, distr. Brno: in statione viae ferratae Brno - hlavní /statio centralis/
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.09"N, 16°36'46.09"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-31
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190201

6866a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Brno: in declivibus stepposis collis "Stránská skála"
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.83"N, 16°40'31.45"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-07-17
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557480;
ID: 9922639

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Stránská skála u Brna
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.83"N, 16°40'31.45"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1914-07-29
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16424/26;
ID: 9922605

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: [...]; am Fusse des Lateiner Bgs b. Brünn
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.83"N, 16°40'31.45"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1897-09-12
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21855; ex herb. Teuber;
ID: 9922599

původní jméno: K. Rothe: *Sideritis montana*;
lokalita: Gurdau [= Kurdějov], Lat. Berg M[ähren].
nejbližší obec: Brno-Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'30.00"N, 16°40'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1893-07
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 12572; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; coordinates given for the Stránská skála site, city of Brno;
ID: 9923663

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: mezi Bedřichovicemi a Šlapanicemi
nejbližší obec: Bedřichovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'30.52"N, 16°43'15.30"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1928
nálezce: Podpěra
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: doklad v BRNU není;
ID: 7107659

6866b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /95/ Velatice: pole 0,5 km J obce
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'34.49"N, 16°45'9.91"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980
pramen: Hanousek J. (1981): Příspěvek k flóře jihovýchodního okraje Drahanské vrchoviny. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 119-124.
projekt: FLDOK
ID: 9163744

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Velatická slepencová stráň
nejbližší obec: Velatice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'32.57"N, 16°45'20.16"E, ± 60m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1962
nálezce: Zbyněk Borovka
pramen: Borovka Zbyněk. Floristický nástin Velatických kopců.. 1964.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1962 - 31.12.1964
ID: 6546255

6866c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren. Sokolnitz
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'50.11"N, 16°43'17.61"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Formánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190202

6866d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora čechoslovenica. Moravia: kopec Špidlák u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.84"N, 16°46'9.59"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-06-10
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 66757;
ID: 9922591

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: stepní úhory na "Staré Hoře" u Hostěrádek
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.31"N, 16°46'10.84"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-29
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 133505;
ID: 9922586

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Brno: in declivibus stepposis collis "Stará Hora" ad Hostěrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.84"N, 16°46'9.59"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1945-07-23
náleze: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557481;
ID: 9922638

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Brno - Staré Hory
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.14"N, 16°46'10.25"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07
náleze: J. Šourek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922649

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1942-06
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557490;
ID: 9922630

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Brünn : Altenberg b. Sokolnitz
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55776;
ID: 9922580

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-10
nálezce: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16425/26;
ID: 9922604

původní jméno: *Sideritis*
lokalita: Stará hora
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-05-16
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03367/33;
ID: 9922642

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Kopce nad Újezd. a Hostěhr.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06-16
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03369/33;
ID: 9922641

původní jméno: *Sideritis*
lokalita: z Prat. kopců
nejbližší obec: Prace, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'43.58"N, 16°45'56.74"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-06-16
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 03366/33;
ID: 9922643

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: Hügel bei Sokolnitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'48.84"N, 16°46'9.59"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1901-08
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24034/36;
ID: 9922597

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Aujezd
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'4.39"N, 16°45'26.93"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1858-07
nálezce: A. Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16419/26;
ID: 9922610

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Okolí Šaratské (?) u Slavkova
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'57.39"N, 16°48'6.83"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16414/26;
ID: 9922615

původní jméno: *Thenius: Sideritis montana*;
lokalita: Sokolnizer Hügel bei Brünn
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-10-10
nálezce: *Thenius*
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330382; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923683

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Stará hora u Sokolnic
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-09-29
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47975; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923654

původní jméno: E. Formánek: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Sokolnice poblíž Brna
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1880-06-12
náleze: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 200092; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923603

původní jméno: A. Makowsky: *Sideritis montana*;
lokalita: Hügel b. Aujezd
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'49.00"N, 16°46'13.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1856
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 76554; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923631

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Morava střední - Brno: na úhoru na Staré Hoře u Hoštěrádek - 309m.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.07"N, 16°46'10.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-15
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Skřivánek, D. 1945-07-29
ID: 13190207

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Vyškov: na úhorech na "Staré Hoře" u Hostěrádek ca 309 m
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.82"N, 16°46'8.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190204

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Vyškov: in agris declitis loco dicto "Stará Hora" ad Hostěrádky
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.07"N, 16°46'10.95"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-29
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190205

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia: Brno, in agris in colle Stará Hora, haud procul ab vico Sokolnice
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.07"N, 16°46'10.95"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1936-07
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190208

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Brünn : Sokolnitz, Steppenabh. der Stará hora b. Újezd
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'49.82"N, 16°46'8.84"E, ± 600m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190203

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Brno: Stará Hora u Sokolnic.
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'46.07"N, 16°46'10.95"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-04
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190206

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Morava střední - Brno: na úhoru na Starých Horách u Hostihrádek - 309 m
nejbližší obec: Újezd u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'47.00"N, 16°46'10.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 309 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1943-07-15
nálezce: Šourek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13224367

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hostěrádky, St. hora
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'48.77"N, 16°46'9.21"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-07-29
nálezce: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2761;
ID: 13226641

6867a

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Luttersteg u Slavkova
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'27.57"N, 16°54'51.89"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1915
nálezce: s. coll.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 11115;
ID: 13226643

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u Slavkova
nejbližší obec: Slavkov, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'8.50"N, 16°52'38.72"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1871
nálezce: Gustav Niessl
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.
ID: 7114940

6867b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Slavkov: písčité úhory nad Němčanami
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'48.44"N, 16°55'9.74"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-06-11
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557485;
ID: 9922635

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Stráň "Člupy" u Křižanovic, sparse
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'4.12"N, 16°57'13.83"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-07
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16423/26;
ID: 9922606

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Člupy
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'4.12"N, 16°57'13.83"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912-08-04
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922646

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Slavkov: písečné úhory u Němčan
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'51.67"N, 16°55'9.87"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-11-16
nálezce: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190209

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Slavkov: písečné úhory u Němčan
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'59.43"N, 16°55'17.54"E, ± 1000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1963-06-11
nálezce: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VYM 2762;
ID: 13226642

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u Němčan
nejbližší obec: Němčany, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'43.88"N, 16°55'8.62"E, ± 2000m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1871
nálezce: G. Niessl
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.;
ID: 7106259

6867d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: stepní porosty Katovina SV od Křižanovic
nejbližší obec: Křižanovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'51.22"N, 16°56'49.71"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1912
nálezce: E. Vitek
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: publikoval A. Kudrman, Věstn. Kl. Přírod. Prost. 20 (1926-1927): 77. 1928.
ID: 7116135

6964a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Krumlovsko-rokytenské slepence
nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo
souřadnice: 49°3'46.18"N, 16°20'3.37"E, ± 1676m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytenské slepence (část botanická.. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6573207; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

6965d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Gr. Seelowitz i. M.: grasige Hügel, selten
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'25.30"N, 16°38'9.89"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16426/26; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1518;
ID: 9922603

původní jméno: J. Piskoř: *Sideritis montana*;
lokalita: Gr. Seelowitz i. M.: grasige Hügel, selten
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'2.00"N, 16°37'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 37598; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 149800);
ID: 9923641

původní jméno: J. Piskoř: *Sideritis montana*;
lokalita: Gr. Seelowitz i. Mähren
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'2.00"N, 16°37'42.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Piskoř
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149800; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 037598);
ID: 9923642

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Gr. Seelowitz i. M.: Weinbergsränder bei Nuslau, selten.
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'19.88"N, 16°38'56.00"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně
ID: 13190211

lokalita: Gr. Seelowitz i. M.: grasige Hügel, selten.
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'11.32"N, 16°38'9.23"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-07
náleze: J. Piskoř
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vzácně, exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 1518
ID: 13190210

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u Židlochovic
nejbližší obec: Židlochovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'18.59"N, 16°38'32.53"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1842
nálezce: S. Reisseck
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.
ID: 7106126

6966a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: bei Mönitz
nejbližší obec: Měnin, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'3.15"N, 16°41'41.70"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1863
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: Makowsky, Vrerh. Natuforsch. Ver. Brünn 1 (1862): 130, 1863.
ID: 7109615

6966b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Otnitz [nečit.]
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'12.46"N, 16°48'48.10"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16410/26;
ID: 9922619

6966d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Wiesgrund
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'42.29"N, 16°49'39.39"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16407/26;
ID: 9922621

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Visengrunty
nejbližší obec: Bošovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°2'39.18"N, 16°49'34.62"E, ± 406m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981
nálezce: Jindřich Hanousek
pramen: Hanousek J. Inventarizace MCHÚ, CHPV Viesgrunty.. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6438085

6968d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u Kyjova na výslunných skalnatých místech
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'38.14"N, 17°7'31.18"E, ± 5000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1840
nálezce: M. Uechtritz
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7117618

7063d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Morava: Mor. Krumlov - Miroslav, kopec j. obce
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.73"N, 16°18'53.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 81394; Pospíšil no 30320;
ID: 9922578

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mor. Krumlov, pag. Miroslav, S collis. S. m. 300 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'20.73"N, 16°18'53.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-06
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557488;
ID: 9922632

7065d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hustopečská pahorkatina, Pouzdřany, NPR Pouzdřanská step, východní svah stepi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'28.64"N, 16°38'43.94"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-01
nálezce: J. Šmiták
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0722323;
ID: 9922626

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: jižní Morava - Pouzdřany, písčité půda při jižním okraji lesa "Kolby" nad Pouzdřanami
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.42"N, 16°38'35.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1979-08-03
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 270496; ex herb. J. Saul;
ID: 9922593

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-07-10
nálezce: Jaroslav Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922651

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: U polní cesty vedoucí na k. 308, 750 m vých. host., Pouzdřany, Hustopeč
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'38.92"N, 16°38'4.32"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-07-19
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 93643;
ID: 9922577

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Brno: in declivibus stepposis et agris derelictis "Pouzdřanské kopce"
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.44"N, 16°38'32.43"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-29
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0577492;
ID: 9922628

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Květena jihozáp. Moravy. Pouzdřanská step. S. m. 290 m
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.44"N, 16°38'32.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-07-19
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557487;
ID: 9922633

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz: Felder b. Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1938-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55781; duplikát tamtéž: OLM 55780;
ID: 9922579

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hustopeče: pole u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1929-07
nálezce: J. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 4579; herb. J. Laus;
ID: 9922575

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Hustopeče: na polích u Pouzdřan
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55775;
ID: 9922581

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: S.-Mähr.: Pausram: Felder
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-08
nálezce: H. Laus
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 0440;
ID: 9922588

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanské kopce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.44"N, 16°38'32.43"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16406/26;
ID: 9922622

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Pausram, Äcker
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-09
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 55774;
ID: 9922582

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1909-08
nálezce: H. Laus
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9922645

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mähren: Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.44"N, 16°38'32.43"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24035/36;
ID: 9922596

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Felder bei Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.02"N, 16°37'36.70"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16416/26;
ID: 9922613

původní jméno: F. Slavoňovský: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřany, při strouze mezi Strachotínským a Pouzdřanským rybníkem
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'50.00"N, 16°37'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-17
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493006; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9923667

původní jméno: F. Slavoňovský: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřany, u strouhy spojující Pouzdřanský a Strachotínský rybník
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'50.00"N, 16°37'15.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-13
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493236; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9923669

původní jméno: H. Laus: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora von Süd-Mähren. Auspitz: in agris pr. Pausraum
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°38'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 443278; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923625

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanská step u Brna
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-07-04
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 53086; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; 3 sheets, one without label (see BRNU 053086-a);
ID: 9923653

původní jméno: G. I. Širjaev: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica: Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1923-06
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33055; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923678

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřany
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1922-09
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 30129; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923644

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Pouzdřanská step u Brna
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-06
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 47976; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923651

původní jméno: Thenius: *Sideritis montana*;
lokalita: Hutberg bei Pausraum. Mähren. Auf grasigen Triften
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°38'33.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1912-08-15
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330383; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923682

původní jméno: H. Laus: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia merid. Brachfelder b. Pausraum
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°38'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 145870; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923629

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Pouzdřany, úhor na okraji lesa Kolby 2 km SSV obce
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.15"N, 16°38'19.76"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-07-01
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150746

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: distr. Břeclav: Pouzdřany, úhor u lesa Kolby
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.35"N, 16°38'33.97"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-07-30
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150745

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Pouzdřany: SZ okraj P. stepi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'46.92"N, 16°38'21.77"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08-05
nálezce: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PL 4765;
ID: 10150740

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Auspitz: Felder b. Pausraum
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'56.15"N, 16°38'19.76"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1932-08
nálezce: H. Laus
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150747

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia merid.: distr Břeclav: in decliv. substepposis graminosisque merid.-occid. inter pagg. Pouzdřany et Popice add opp.
Hustopeče, 250 m s.m., solo loess
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'25.79"N, 16°38'39.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1968-06-19
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190213

lokalita: Moravia australis, in collibus Pouzdřanské kopce dictis prope vicum Pouzdřany haud procul ab oppido Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'58.34"N, 16°38'9.22"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964-06-03
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190212

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Auspitz: Brachen b. Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'31.82"N, 16°38'34.31"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1934-06
nálezce: Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190214

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: vrch Kolben u Uherčic u Hustopeče
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'55.10"N, 16°38'30.02"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1886
nálezce: Formánek
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin; ačkoli vztaženo k Uherčicím, vztahuje se nejspíš k Pouzdřanské stepi; nelze přesně lokalizovat
ID: 7120823

7066a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia. Pausram: Altenberg
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'5.40"N, 16°40'38.35"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1908-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16417/26;
ID: 9922612

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: od Nikolčic k Hustopeči
nejbližší obec: Hustopeče u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'5.19"N, 16°44'36.98"E, ± 4000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1882
nálezce: J. Bubela
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7113542

7066b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Steinberge b. Auspitz
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'50.63"N, 16°45'7.44"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1900-07-14
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 24037/36;
ID: 9922594

původní jméno: A. Hrabětová: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeče: Inter vinetis supra Kurdějov (exp. austr.). S. m. 230 m
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'45.00"N, 16°45'29.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1954-09-12
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377550; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923613

původní jméno: H. Laus: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora von Mähren. Süd.-M.: Auspitz, Felder b. Gurdau [= Kurdějov]
nejbližší obec: Kurdějov, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'45.00"N, 16°45'29.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1930-08
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 217380; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923627

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: V údolí jihozáp. od Divák blíž Hustopeče brněnské: ve vinicích
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'12.03"N, 16°46'20.76"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1907-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojně; zač. srpna 1907
ID: 13190216

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hustopeče (Auspitz), pahorky u Nikolčic
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'4.62"N, 16°45'14.17"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1881-09-30
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190215

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Nikolčice
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'35.46"N, 16°45'15.07"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1878
nálezce: F. Šebesta
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190217

7066c

původní jméno: J. Podpěra: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora mor. Popice, na trati
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'28.00"N, 16°40'3.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1928-08-11
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39176; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 9923646

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Südmähren Felder b. Auspitz
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'27.05"N, 16°44'15.44"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1926-09
nálezce: Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190218

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Jüdischer Friedhof b. Auspitz, Mähren
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'8.71"N, 16°43'45.46"E, ± 25m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-07
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190219

lokalita: Moravia: Beim Auspitzer Friedhöfe
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'45.53"N, 16°44'20.51"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1889-10-04
nálezce: Adalbert Schierl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190220

7066d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Hustopeče: in agris derelictis ad Němčičky prope Bořetice
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'1.41"N, 16°49'10.78"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-07
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557484;
ID: 9922636

7067a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Zumperek u Klobouk
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.67"N, 16°51'31.37"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-31
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16411/26;
ID: 9922618

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Klobouky
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.70"N, 16°51'29.20"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16413/26;
ID: 9922616

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Šumperk
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'43.67"N, 16°51'31.37"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16412/26;
ID: 9922617

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora moravica. Krumvíř
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'20.42"N, 16°54'36.98"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16409/26;
ID: 9922620

původní jméno: E. Formánek: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica. Hügel und Felder bei Klobouk nächst Auspitz
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'39.00"N, 16°51'8.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1883-08-30
náleze: E. Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 76556; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923604

7067c

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora ČR. Distr.: Hustopeče. Oppid.: Němčičky. Několikaletý úhor v Nosperkách poblíž cesty k "Búdě". S. m. 280 m
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'33.41"N, 16°50'54.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1957-07-10
náleze: O. Fiala
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557486;
ID: 9922634

původní jméno: M. Chytrý: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica, opp. Hustopeče, pag. Němčičky, opuštěné pole v rezervaci Nosperk 1,1 km SV od V okraje obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.00"N, 16°50'35.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-28
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 554434; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923614

původní jméno: *F. Dvořák: Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica: Boleradická vrchovina, lesostep na jihovýchodním okraji lesa "Ochozy" poblíž obce Kobylí. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'49.00"N, 16°52'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1976-06-19
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471615; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 9923597

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /290a/ Hustopečská pahorkatina (20b/7067c) Němčičky (distr.Břeclav): stráň Jesličky 2km SV od kostela v obci.
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'34.98"N, 16°50'22.42"E, ± 150m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-06-08
náleze: J. Danihelka
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8146864

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Němčičky: rozvolněný, zcela zastíněný svah nad roklí, 700 m JJZ od kóty 312
nejbližší obec: Němčičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'12.22"N, 16°51'4.64"E, ± 90m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2016-05-28
náleze: Radomír Řepka; alii
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: 1
ID: 13233601

7067d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Čejč
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'47.52"N, 16°57'54.39"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1940-09
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0557489;
ID: 9922631

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u čejčských lázní
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'39.12"N, 16°57'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1894
náleze: V. Spitzner
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7110663

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: 7067-4
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'33.38"N, 16°58'40.15"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1825
nálezce: Ch. F. Hochstetter
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
ID: 7116108

7069d

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Moravia meridionalis: In stepposis arenosis ad stat. viae ferrae Lideřovice
nejbližší obec: Lideřovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'11.14"N, 17°17'19.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-30
nálezce: F. Weber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 0577491; ex herb. F. Weber;
původnost: nepůvodní
ID: 9922629

7162b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Flora von Mähren. Feldränder zwischen Zuckerhandel [= Suchohrdly] u. Kl. Tesswitz
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'24.97"N, 16°5'34.56"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-25
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 16415/26; ex herb. F. Zavřel;
ID: 9922614

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Mähren: Zuckerhandel bei Znaim
nejbližší obec: Suchohrdly, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'52.54"N, 16°5'36.02"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-07-25
nálezce: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 894;
ID: 10150742

7163c

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Hodonice, pískovna
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'47.80"N, 16°11'20.42"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-06-11
nálezce: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1982;
ID: 10150743

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo, in locis incultis in pago Hodonice (pars orient.)
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'10.88"N, 16°10'25.69"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
nálezc: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190221

7164b

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: u Drnholce
nejbližší obec: Drnholce, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'26.97"N, 16°29'9.28"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1842
nálezc: S. Reisseck
pramen: Domin K. Rozpisy floristické literatury do r. 1945. 1945.
projekt: NDOP
poznámka: fide Domin ms.; lokalizace nejistá, možná patří na západní hřeben Dunajovických kopců;
ID: 7105388

7165a

původní jméno: P. Šmarda: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia; Dunajovické vrchy, distr. Břeclav. Brod nad Dyjí, 1,39 km JJV kostela obce, 130 m SSZ kóty Dunajovický kopec - svahová nátrž na ruděrných porostech, ass. *Dauco-Picridetum*, alespoň 200 ex.
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'53.00"N, 16°32'49.00"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-07-17
nálezc: P. Šmarda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567412;
ID: 9923679

7165c

původní jméno: D. Dvořák: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Dolní Dunajovice: Dunajovické kopce, v rozvolněné vegetaci na holé zemi na suché mezi. S. m. 230-280 m
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'24.00"N, 16°33'51.00"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2002-05-29
nálezc: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 600828; distr. phytogeogr. 17a Dunajovické kopce;
ID: 9923596

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: NPP Dunajovické kopce; strmá část terasy pod vrcholem Velké Slunečné
souřadnice: 48°50'41.60"N, 16°33'52.54"E
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 2013-10-31
nálezc: Jana Pekárová
pramen: Pekárová Jana (2013): terénní nálezy 2013
projekt: NDOP
ID: 11256644

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: NPP_Dunajovické kopce_FL01_42; hrana agrární terasy

souřadnice: 48°50'42.27"N, 16°33'53.81"E, ± 11m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2013

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy

projekt: NDOP

poznámka: Bývalá vinice. Termofilní trávník s poloruderálními svahy.

ID: 11925384

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: NPP_Dunajovické kopce_FL01_45; hrana agrární terasy na zrušené vinici

souřadnice: 48°50'41.86"N, 16°33'57.97"E, ± 13m

fytochorion: 17a. Dunajovické kopce

datum: 2013

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy

projekt: NDOP

poznámka: poloruderální svah

ID: 11925490

7165d

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: [Mikulov:] Steinbruch des hl. Berges [= Svatý kopeček]

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'24.13"N, 16°38'48.36"E, ± 500m

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1857-09-19

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 53532;

ID: 9922592

původní jméno: A. Fröhlich: *Sideritis montana*;

lokalita: Hl Bg [= Svatý kopeček] b. Mikulov

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'19.00"N, 16°38'50.00"E

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 441961; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;

ID: 9923605

původní jméno: *Sideritis montana*

lokalita: /873/ Mikulov (7165d): horní okraj vinohradu školního statku na J svahu Svatého kopečku.

nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'23.00"N, 16°39'13.00"E

fytochorion: 17b. Pavlovské kopce

datum: 1996-08-03

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284804

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Mikulov (distr. Břeclav), Svatý kopeček, horní okraj vinohradu na jižním svahu, 0,8 km V-VJV kostel
souřadnice: 48°48'16.00"N, 16°38'48.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1996-08-03
náleze: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2562355

7169a

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hodonín: písečné stepi u Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.87"N, 17°11'0.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-06
náleze: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190223

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: Hodonín: ad viam ferr. ad Rohatec
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'7.87"N, 17°11'0.25"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1931-07-09
náleze: Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13190222

7266a

původní jméno: orig.: *Sideritis montana*;
lokalita: Moravia, Milovická pahorkatina, distr. Břeclav. Sedlec: Liščí vrch, severní část ca 1,5 km SSZ-S od kostela ve vsi; narušená místa na hřebínku východně od jižního cípu akátiny. S. m. 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'33.42"N, 16°41'36.49"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-06-24
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602047; J. Danihelka DA08/068; grid reference: 7266a02; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 9923593

původní jméno: A. Fröhlich: *Sideritis montana*;
lokalita: Liščí vrch (u Sedlece SZ)
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'31.00"N, 16°41'35.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1965-08
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448334; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 9923607

původní jméno: A. Fröhlich: *Sideritis montana*;
lokalita: Sedlec na Liščím vrchu
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'31.00"N, 16°41'35.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1965-08
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448335; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 9923608

původní jméno: G. I. Širjaev: *Sideritis montana*;
lokalita: Flora moravica: Selce na Moravě, in vineto
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'24.00"N, 16°41'31.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1923-05-24
nálezce: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 32951; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 9923677

původní jméno: A. Fröhlich: *Sideritis montana*;
lokalita: Na pahorku sz. Sedlece na holé půdě
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'31.00"N, 16°41'35.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448336; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 9923606

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /874/ Sedlec (7266a): Liščí vrch, ca 1,4km SSZ-S od kostela.
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'28.00"N, 16°41'33.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.
herbář: MMI
projekt: FLDOK
ID: 8284805

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: /946/ Sedlec: Liščí vrch, 1,3 km S
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'29.88"N, 16°41'34.65"E, ± 300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.
projekt: FLDOK
ID: 9023399

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: OP PR Liščí vrch
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'37.19"N, 16°41'33.37"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2012-06-21
nálezce: Jan Juřica; Jana Pekárová
pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7782397

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: 7266-a02
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'30.12"N, 16°41'35.61"E, ± 300m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1997-06-02
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326875

původní jméno: *Sideritis montana*
lokalita: PR Liščí vrch
souřadnice: 48°47'37.19"N, 16°41'33.42"E, ± 63m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2008-06-26
nálezce: Vojtěch Sedláček
pramen: Vojtěch Sedláček (2008): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300545