


Distribution of Sorbus pontis-satanae in the Czech Republic

Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší

Map produced on: 11-11-2016



Database records used for producing the distribution map of Sorbus pontis-satanae published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

6666a

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, in beech forest, tree ca 2 m high, shaded
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'41.87"N, 16°42'54.61"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82918; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042872

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, N edge of gorge, cliff at clearing, tree ca 2 m high,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'37.01"N, 16°43'5.77"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82929; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042879

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, edge of forest and scrub, tree ca 4 m high,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'43.50"N, 16°42'52.60"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82930; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042880

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, scrub-steppe,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'42.80"N, 16°42'52.40"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-07-26
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82931; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042881

lokalita: Lažánky, N-facing slopes of Suchý žleb gorge, rocky slopes, rarely,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'33.66"N, 16°42'44.17"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-12
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82955; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042896

lokalita: Lažánky, N-facing slopes of Suchý žleb gorge, wooded rocky steep slopes, rarely,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'38.30"N, 16°43'9.55"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-12
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82956; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042897

lokalita: Lažánky, N-facing slopes of Suchý žleb gorge, open *Picea abies* plantation, rarely, tree ca 8 m high,
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'42.12"N, 16°43'14.16"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2012-05-12
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/82959; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042900

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, on cliff, scattered, tree ca 8 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.566, Analysed 28. 7. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'45.68"N, 16°43'5.88"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-22
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79869; Moravský kras; 6666ada
ID: 10042695

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, forest-steppe, tree ca 6 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.557, Analysed 28. 7. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějovice.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'43.60"N, 16°42'51.48"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-07-22
nálezce: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79870; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042696

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, cliff, shrub ca 5 m high, No. 144, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.564, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'39.49"N, 16°42'36.25"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-08-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79879; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042705

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, in beech forest, tree ca 3 m high, No. 151, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.561, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'41.18"N, 16°42'42.62"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-08-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79887; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042712

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, thermophilous scrub, tree ca 3.5 m high, No. 152, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.561, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'41.11"N, 16°42'44.35"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-08-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79888; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042713

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, on rock ridge, tree ca 6 m high, No. 155, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.565, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'43.27"N, 16°42'50.87"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-08-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79892; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042715

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, edge of ravine forest, scattered, tree ca 5.5 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.565, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'43.63"N, 16°42'50.80"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-08-27

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB/79893; Moravský kras; 6666adc

ID: 10042716

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, edge of rock forest-steppe, scattered, tree ca 7 m high, No. 157, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.565, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'43.78"N, 16°42'51.23"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-08-27

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB/79894; Moravský kras; 6666adc

ID: 10042717

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, gap in limestone beech forest, tree ca 5 m high, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.564, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'43.49"N, 16°42'51.34"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-08-27

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB/79895; Moravský kras; 6666adc

ID: 10042718

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, gap in limestone beech forest, tree ca 7 m high, No. 160, 2n ~ 3x, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.561, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.

nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko

souřadnice: 49°21'43.70"N, 16°42'51.91"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2011-08-27

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB/79896; Moravský kras; 6666adc

ID: 10042719

lokalita: Lažánky, Suchý žleb gorge, S slopes, rock forest-steppe, scattered, shrub ca 8 m high, No. 161, $2n \sim 3x$, DNA ploidy level was detected using the flow cytometer Partec PA II (DAPI fluorochrome), ratio to the internal standard (*Bellis perennis* L.) is 0.564, Analysed 31. 8. 2011, Department of Botany, University of South Bohemia, Č. Budějov.
nejbližší obec: Lažánky, okres Blansko
souřadnice: 49°21'42.98"N, 16°42'52.78"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2011-08-27
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB/79897; Moravský kras; 6666adc
ID: 10042720