


Distribution of *Spergula arvensis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Spergula arvensis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

Flóra Šumavy: Data from InterReg project no.xxx (managed by Milan Štech)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezc – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: krajnice silnice poblíž lok. č. 8. [travnaté meze a loučky u autobus. zast. "Lobendava-rybník" na JZ okr. obce, 340-350 m n. m.]; 4951/d: lok. č. 9.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°0'31.26"N, 14°17'53.60"E, ± 300m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929919

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] polní cesta a přilehlá pole mezi silnicí sev. obce Lobendava a vrchol. částí Lobendav. vrchu, 350-390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 6.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'29.47"N, 14°18'53.29"E, ± 260m

nadmořská výška: 350-390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930299

4952d

původní jméno: *Spergula arvensis* y *maxima*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.43"N, 14°27'8.90"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1843
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13832319

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'13.21"N, 14°27'8.59"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1843
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13832320

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.49"N, 14°27'8.25"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1843
nálezce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903319

4953c

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Fugau [= Fukov] im Flachs.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Spergula arvensis* subsp. *maxima*; na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.
ID: 13832321

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Fugau [= Fukov] im Flachs.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsná položka s *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*; na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.
ID: 13832322

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.
ID: 13832323

5052a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Šluknov: pole mezi Hrazeným a Partyzánským vrchem
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'21.89"N, 14°24'52.05"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978-07-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052a a 5052b.
ID: 13832324

5052b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 47. Šluknovská pahorkatina, distr. Děčín. Šluknov-Císařský, vlhké písčiny až hlinité písčiny na motokrosovém závodišti na Stříbrném vrchu - 370 m s. m.; N 50°59'48", E 014°26'32"; quadr.: 5052ba
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'48.00"N, 14°26'32.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2017-08-04
nálezce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832326

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 47. Šluknovská pahorkatina, Děčín. Šluknov - motokrosově závodiště na bývalé Stříbrné louce na S svahu Stříbrného vrchu, písčiny - 380 m s. m.; N 50°59'47", E 014°26'38"; quadr.: 5052ba
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'47.00"N, 14°26'38.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2013-07-25
nálezce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832325

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Staré Křečany (W of Rumburk), ca. 0,5 km W of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'1.23"N, 14°28'50.25"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1965-08-27
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b a 5052d.
ID: 13908277

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Staré Křečany (W of Rumburk), ca. 0,5 km W of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'1.23"N, 14°28'50.25"E, ± 600m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1965-08-27
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b a 5052d.
ID: 13908278

5052d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásný Buk (Děčín, NWW of Krásná Lípa), 1 km NW, near the village Sněžná
souřadnice: 50°55'11.00"N, 14°29'40.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1965-08-27
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589835

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'15.82"N, 14°26'54.09"E, ± 49m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6493333

5053a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* var. *laricina*
lokalita: Bei Altehrenberg [= Staré Křečany], auf Äckern, gemein.
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'17.37"N, 14°30'22.27"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832327

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Jiříkov, (dříve obec Georgswalde) severně od Rumburka
nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'38.14"N, 14°34'10.64"E, ± 600m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: J. Ch. Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832328

5053c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Schönlinde [= Krásná Lípa], beim Bahnhof, Acker, häufig, cca 450 m
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'52.08"N, 14°30'26.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1952-06-13
nálezce: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052d a 5053c.
ID: 13832329

5056a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Poustka, distr. Liberec, ad locum incultum secundum viam in silva quam Poustecký les app., ca 2 km ad septentrio-orientem a vico, ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'17.86"N, 15°3'18.46"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1991-08-04
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832330

5056c

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°54'54.00"N, 15°2'41.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1968-08-20
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034929

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Heřmanice, poblíž hřbitova J od kóty 337
souřadnice: 50°54'8.00"N, 15°0'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-18
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2032037

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: levobřežní náplav Smědé SSZ od obce Předláne
souřadnice: 50°56'25.00"N, 15°1'49.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-09-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2023625

5057c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Okres Liberec: Nové Město pod Smrkem, roztroušeně v kolejišti na nádraží; 456 m
nejbližší obec: Nové Město pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°55'29.15"N, 15°13'27.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-09-06
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832331

5151a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Herrenskretschen [= Hřensko]
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'26.48"N, 14°14'28.42"E, ± 1000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1859-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 46b a 46d.
ID: 13832332

5151b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Pyšek; Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970890

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 70. Kamenická Stráň: obec
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek; Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971025

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mlýnská louka
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'21.15"N, 14°18'6.24"E, ± 134m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6560657

5151d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 46. Arnoltice: obec
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970218

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
souřadnice: 50°48'31.74"N, 14°16'11.54"E, ± 808m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-06-16
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507328

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Bynovec, okres Děčín
souřadnice: 50°49'16.38"N, 14°15'35.57"E, ± 80m
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 2002-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6501507

5152a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'19.33"N, 14°21'33.85"E, ± 833m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6533457

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'42.20"N, 14°20'47.38"E, ± 63m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6501386

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°51'44.03"N, 14°22'45.88"E, ± 147m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6470615

5152b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in pratensibus devastatis ad declivia ca. 1 km situ bor. ab ecclesia pagi Chřibská, alt. ca. 400 m s. m. - 5152/b.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'22.11"N, 14°28'46.06"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1978-08-07
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832339

lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Varnsdorf: in vico Dolní Chřibská.
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'53.60"N, 14°27'51.75"E, ± 1000m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1969-08-29
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 46d a 50.
ID: 13832338

5152c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 85. Srbská Kamenice: mezi obcí a úpatím Růžaku
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971589

5153a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 496. Rybníště: okraj cesty (zelená tur. zn.) asi 0,75 km JZ žel. zastávky Rybníště
nejbližší obec: Rybníště, okres Děčín
souřadnice: 50°52'47.00"N, 14°30'4.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1998
nálezce: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447085

5153d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 15. Horní Světlá, ruderal.stanov. v obci tvoří skládky, smetišť, lemy plotů a zídek, odtok.stružky ze dvorů
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'3.90"N, 14°39'0.50"E, ± 600m
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741349

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 13. Plevelle na poli při cestě z chaty Luž do Horní Světlé /ovesné pole cca 100x 60 m/

nejbližší obec: Luž

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1979-07-17

pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.

projekt: FLDOK

ID: 8741222

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mařenice, PP Brazilka

souřadnice: 50°50'54.00"N, 14°39'43.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1999-07-24

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1304356

5155c

původní jméno: *Spergula arvensis*

souřadnice: 50°48'32.72"N, 14°53'58.02"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1998

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10098362

5155d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Václavice, Hlásný vrch

souřadnice: 50°50'7.00"N, 14°56'5.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1999-06-16

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1312307

původní jméno: *Spergula arvensis*

souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'13.04"E, ± 550m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10098363

původní jméno: *Spergula arvensis*

souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'50.52"E, ± 550m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2003

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10098364

5156a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dětrichov, v kolejišti na nádraží
souřadnice: 50°53'42.00"N, 15°2'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-18
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2024121

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°53'41.00"N, 15°2'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 368 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-07-18
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027831

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dětrichov, SZ od kostela u žel. dráhy proti hřbitovu
souřadnice: 50°53'44.00"N, 15°1'56.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-28
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2032758

5156c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Schönborn [= Krásná Studánka]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'28.44"N, 15°1'58.21"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1898-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832343

5157a

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°52'35.00"N, 15°12'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1968-08-15
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034854

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°11'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035107

5158d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923884

5249b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okres Ústí nad Labem: Petrovice SSZ od Ústí nad Labem, dálnice D8 ve směru na Drážďany, nájezd na dálnici, okraj vozovky.
630 m n. m.; 50°46'03.0" N, 13°58'02.4" E ± 10 m; quadr.: 5249b; distr. phyt.: 25a
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'3.00"N, 13°58'2.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2017-07-18
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13772; evidenční číslo PR 896165; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13832344

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásný Les - Dolní rybník
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'8.56"N, 13°57'14.91"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1969-07-23
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832345

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: 11. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: nově vytvořené lesní cesty na V a Z úpatí a mezi stát.hranicí a Špičákem, (průzkum proběhl v r.1998-2000)
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'17.00"N, 13°55'10.00"E
nadmořská výška: 620-723 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.
projekt: FLDOK
ID: 7903748

5249c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zad. Telnice: okraj pole při cestě ke Komáří vížce (hřeben)
nejbližší obec: Telnice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'39.75"N, 13°53'33.94"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1973-08-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13832346

5250a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 6. Tisá - Antonínov: podmáčená louka v proluce mezi domy ve střední části osady, J od silnice Tisá - Petrovice, /autor uvádí
ftg.okr.25a, kvadr.5250a/
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'46.00"N, 14°0'12.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: s. d.
pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočas. Přír. 32: 69-82.
projekt: FLDOK
ID: 7895985

5250b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 128. Čermná: les lesní cesta 1 km S obce
nejbližší obec: Čermná, okres Děčín
souřadnice: 50°45'0.90"N, 14°5'0.80"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972771

5250d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 133. Jílové: okraj obce ke hřbitovu
nejbližší obec: Jílové, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8972925

5251a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Acker bei Tetschen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'36.32"N, 14°12'56.99"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1925-10-02
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903334

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tetschen [= Děčín]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'37.21"N, 14°12'57.17"E, ± 600m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1849
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903342

5251c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Labe, Střekov - státní hranice Hřensko
souřadnice: 50°43'56.25"N, 14°11'18.85"E, ± 17615m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1950

nálezce: Václav Dušek; Václav Šutera; Václav Vysoký; Jaromíra Kuncová; Jan Kopřiva; Robert Richtermoc
pramen: Šutera Václav, Kopřiva Jan, Dušek Václav, Kuncová Jaromíra, Vysoký Václav, Richtermoc Robert (1999): Biologické hodnocení Labe v úseku Střekov - státní hranice Hřensko
projekt: NDOP
ID: 11221356

5251d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Fojtovice, sprašové hlíny s rozpadem čedičů, cca 0,5 km J od Fojtovic
souřadnice: 50°42'24.00"N, 14°15'59.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-23

nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769363

5252c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: LZ Česká Kamenice, pol. Žandov, plocha s modříný
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'48.24"N, 14°23'50.68"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-17

nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832352

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: 19. (5251) Starý Šachov: louky a lesní lemy mezi silnicí a S úpatím vrchu Kamenec (k.519,0)
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'25.00"N, 14°21'47.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8137878

5253a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Haida [= Nový Bor]. Feldrain.
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'34.91"N, 14°33'26.29"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: s. d.
nálezce: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53a a 53b.
ID: 13832356

5253b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rabsteine [= Havraní skály] bei Bürgstein [= Sloup v Čechách].
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'1.41"N, 14°35'13.91"E, ± 500m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1886-08-11
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5253a a 5253b.
ID: 13832359

5253c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 265. Pihel: lemy pole na Z okraji obce
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'46.00"N, 14°32'38.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9441446

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skalice u Č. Lípy, J okraj obce, za železnici
souřadnice: 50°43'44.00"N, 14°30'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-25
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837390

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pihel, kyselý křem. štěrk., rozcestí Bor - Č. Lípa - Pihel
souřadnice: 50°43'52.00"N, 14°32'48.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1975-07-16
náleze: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769658

5253d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 313. Sloup: okraj pole u lesa při žluté tur. zn. 400 m VSV vrchu Šišák
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'4.00"N, 14°37'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442677

5254a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 333. Kunratice: les při zelené značce J pily (ke Skále smrti)
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'25.00"N, 14°40'26.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443044

5254b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Okres Česká Lípa: Jablonné v Podještědí, vzácně na nádraží; 318 m
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'10.00"N, 14°45'29.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1965-09-02
nálezce: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832361

5255a

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°51'28.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098371

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'47.69"N, 14°52'5.52"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098372

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098373

5255b

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PŘF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098380

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098381

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098382

5255d

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'32.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098387

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'32.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098388

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'10.12"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098389

5256a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Reichenberg [= Liberec] beim ZOO
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.00"N, 15°4'43.00"E, ± 300m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832364

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Berzdorf [= Ostašov] b. Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'52.73"N, 15°0'35.27"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1920-07-27
nálezce: W. Aurich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832363

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'3.25"N, 15°3'26.29"E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1897-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903340

5256b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Rudolfov (NE of Liberec), N vicinity of the village, in private stand of oats
nejbližší obec: Rudolfov, okres Liberec
souřadnice: 50°47'39.87"N, 15°6'35.57"E, ± 800m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1965-10-05
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908305

5256c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /7/ Liberec: /DM=Dlouhý Most/ rozloha asi 19,5 km /čtv./ od Již. hranic města po Dlouhý Most, přes osady Šimonovice, Rašovka a Bystrá /popis lokality navazuje na Sbor. Sev. muzea 18/1992:30/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996824

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°43'4.00"N, 15°3'3.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1988-08-19
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1037025

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Liberec, sídl. Vesec I
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°3'56.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1985-07-13
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491967

5256d

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°5'8.00"E, ± 250m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1985-08-26
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1036124

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Liberec, ul. Dřevařská, vratislav.sídliště
souřadnice: 50°44'36.00"N, 15°5'50.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1983-09-18
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2492297

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Milíře (Jablonec n. Nisou, SWW of the town), 0,5 km EES, on the right side of the road to Dolánky
souřadnice: 50°42'32.00"N, 15°7'2.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1972-10-05
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589258

5257a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Hrabětice (N of Jablonec nad Nisou), ca. 1,5 km NWW of the vill., in a stand of a spring legume - grain mixture
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'7.11"N, 15°10'21.31"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1966-07-26
nálezc: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908304

5257c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Auf Feldern bei Schwarzbrenn [= Černá Studnice] bei Gablonz a/d. Neisse [= Jablonec nad Nisou], Isergebirge [= Jizerské hory].
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°42'42.28"N, 15°13'58.60"E, ± 1000m
fytochorion: 92c. Černá Studnice
datum: 1908-07-18
nálezc: W. Aurich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832365

5257d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podkrkonoší, nad červeně značenou tur. cestou (Palackého stezka) nad továrnou v Plavech.
souřadnice: 50°42'4.00"N, 15°19'25.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1997-09-04
nálezc: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1527229

5258b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: suchá louka v Harrachově, 685 m n. m.
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'19.81"N, 15°25'48.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832366

5258c

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'52.75"N, 15°23'1.30"E, ± 72m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-06-24
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10282265

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'51.73"N, 15°22'51.69"E, ± 170m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-07-11
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10282529

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V51C
souřadnice: 50°42'34.21"N, 15°24'23.31"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Daniela Fišerová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10267972

5258d

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'7.68"N, 15°28'57.89"E, ± 59m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06-03
nálezce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10271406

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°42'11.19"N, 15°29'26.58"E, ± 29m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Přemysl Bobek
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10272375

5259d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Špindlerův Mlýn, Dívčí lávky, staveniště a oseté plochy kolem oplocené luxus.chaty
souřadnice: 50°44'29.97"N, 15°36'24.03"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927548

5260b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5.C.(F) Východ.Krkonoše: Smrčina a paseky S stezky (Procházka et Černohous 1977 a Faltys 1985-1994), druh cizí, zavlečený, zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'4.00"N, 15°48'59.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767590

5260c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy - Východní Krkonoše: Pec p. S. - bouda Výrovka - rumiště - 1357 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.68"N, 15°40'47.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 1357 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1964-09-25
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832370

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: u cesty lesní pasekou podél Úpy mezi Pecí a Boudou v Obřím dole, Krkonoše, asi 850 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.12"N, 15°43'52.44"E, ± 800m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-08-22
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832367

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pod Dvorskými boudami v Krkonoších.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'12.75"N, 15°40'16.07"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1909-07-22
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13832369

5260d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pomezní boudy, zbytek smrčiny 1-1,2 km SZ Pomezních bud
souřadnice: 50°44'58.65"N, 15°48'24.85"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928386

5348c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krušné hory: Háj, 1 km JVV od kaple, u silnice
souřadnice: 50°37'21.00"N, 13°43'34.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 148 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2005-09-21
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836775

5348d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Teplitz [= Teplice]. Bohéme. Champs.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'21.31"N, 13°49'31.17"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1860-07
nálezce: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b; na hranicích kvadrantů 5348b, 5348d, 5349a a 5349c.
ID: 13832371

5349b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ústí nad Labem, Všebořice, 5349b, Habrovická ulice, zahrada, 255 m n. m.
nejbližší obec: Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'20.90"N, 13°59'38.37"E, ± 70m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2018
nálezce: Karel Nepraš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903476

5349c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mariaschein [= Bohosudov] auf Feldern.
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'18.38"N, 13°51'36.64"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-08
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832373

5350a

původní jméno: *Spergula arvensis* a *vulgaris*
lokalita: Sandgrube rechts v. d. Strassen nach Doppitz. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'14.85"N, 14°3'15.23"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1902-09-06
nálezce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832374

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Ústí n. L.: in statione viae ferratae Ústí n. L. - Střekov.
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'59.68"N, 14°2'55.32"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1961-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5350a a 5350c.
ID: 13908321

5350b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Olešnice u Vel. Březnice [sic!, recte: Březno], temeno hřbetu JV obce
nejbližší obec: Olešnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'37.43"N, 14°7'30.14"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-08-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832377

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Svádov: břeh Labe nad přívozem
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'52.75"N, 14°6'2.84"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832375

lokalita: Valtířov: pravý břeh Labe JZ Kozí h.
nejbližší obec: Valtířov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'20.62"N, 14°7'59.33"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832376

5350d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4b. Labské středohoří, Ústí nad Labem, Sebusín, vrch Pahorek (380 m), 0,1 km V vrcholu, ruderalní vegetace na v
narušených sušších trávnicích, 375 m n. m.
nejbližší obec: Sebusín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'6.55"N, 14°5'5.17"E, ± 30m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2012-08-01
nálezce: Karel Nepraš; Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903475

5351b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Verneřice (Děčín, NNW of Úštěk), 0,4 km E of the railway station Verneřice
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°18'52.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-15
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78:
123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588344

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rychnov (Děčín, SW of Benešov nad Ploučnicí), 0,7 km NE of the middle of village
souřadnice: 50°41'23.00"N, 14°16'16.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578730

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rychnov (Děčín, SW of Benešov nad Ploučnicí), 1,2 km E of the village, of the road to Sluková
souřadnice: 50°41'13.00"N, 14°16'36.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-10-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589906

5351d

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Hradiště u Lovečkovice: úhor u meliorační strouhy
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'1.06"N, 14°16'18.71"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1976-08-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832380

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Cesta od rašeliniště pod Sedlem do Hor. Vysoké
nejbližší obec: Horní Vysoké, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'24.64"N, 14°15'58.71"E, ± 300m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1960-06-23
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832379

5352a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Heřmanice u Kravař
souřadnice: 50°40'11.00"N, 14°23'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
nálezce: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Eine bemerkenswerte Pflanzengesellschaft unserer Lehmäcker. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 38-41.
projekt: ČNFD
ID: 1225764

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Heřmanice u Kravař
souřadnice: 50°40'11.00"N, 14°23'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
nálezce: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Eine bemerkenswerte Pflanzengesellschaft unserer Lehmäcker. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 38-41.
projekt: ČNFD
ID: 1225729

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Heřmanice u Kravař
souřadnice: 50°40'11.00"N, 14°23'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
nálezce: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Eine bemerkenswerte Pflanzengesellschaft unserer Lehmäcker. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 38-41.
projekt: ČNFD
ID: 1225806

5352b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 332. Stružnice: louky mezi železnicí a S okrajem obce
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979348

5352c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okraj pole Lukov u Úštěka
nejbližší obec: Lukov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'12.33"N, 14°22'7.79"E, ± 800m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1983-10-16
náleze: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832383

5352d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 129. Holany: písčité cesta borem na SV-SZ břehu Holanského rybníka
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1982-07-01
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8738066

5353a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okr. Česká Lípa: Česká Lípa, 2 km JV města, směr Žizníkov, okraj silnice. 260 m n. m. Quadr. 5353
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'31.32"N, 14°34'5.02"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-06
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832391

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.23"N, 14°32'13.88"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1879-09
náleze: K. Handschke
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832387

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: aus sandigen Feldern bei B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.23"N, 14°32'13.88"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-06
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832392

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Auf Felder um Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'59.72"N, 14°32'10.89"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1853-06
náleze: Hoser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13832388

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: 168. Česká Lípa: okraje lesa u silničky do Nového Žizníkova, cca 0,5 km JV kóty Rasova hůrka (327,2)
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'20.00"N, 14°33'23.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439309

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 157. Česká Lípa - Dubice: písčivna mezi osadou Robeč a Dubicí (J od silnice do Kravař), její V a S břeh, trávníky a okraje cesty
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.00"N, 14°30'29.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438933

5353b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brenná (Česká Lípa, W of Mimoň), 1 km SWW, on the left side of the road to Heřmaničky
souřadnice: 50°39'49.00"N, 14°38'41.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1972-07-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590029

5353c

lokalita: In agris arenosis prope vicum Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.91"N, 14°34'54.54"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-08-28
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13832396

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký [= Novozámecký] rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.

nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'38.15"N, 14°32'55.63"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1953-07-03

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903312

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: N Bohemia, Jestřebí (SSE of Česká Lípa), ca. 1 km NNW of the village in a stand of spring barley

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'52.40"N, 14°34'24.77"E, ± 300m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1975-07-16

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52.

ID: 13908295

5353d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, nejstarší partie písčiny v Provodíně.

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'18.12"N, 14°35'12.86"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1988-09-01

nálezce: A. Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832403

původní jméno: *Spergula arvensis* b) *leiosperma*

lokalita: Za nádražím Habsteinským [Habstein = Jestřebí] na písčinách v množství (spolu se *S. Morisonii*) a jistě samorostlá.

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'50.86"N, 14°36'1.26"E, ± 200m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1909-06-20

nálezce: L. F. Čelakovský; Baudyš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832402

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bei Leipa [= Česká Lípa] um Habstein [= Jestřebí] als Futterpflanze gebaut. Auf wild auf Feldern

nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'40.44"N, 14°34'53.81"E, ± 1000m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1878

nálezce: Schiffner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903351

5354a

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Nimes [sic!, recte: Niemes = Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.74"N, 14°43'30.14"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: s. d.
náleze: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903320

5354b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 622. Svěbořice: písčité plochy J od silničky přes zaniklou obec asi 750-1250 m Z vrcholu vrchu Brada
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.00"N, 14°49'8.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450256

5354c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5.H. Cesta tvořící J hranici CHÚ pod Držníkem, hráz Držníka a přilehlé formace /JV obce Hradčany u Mimoně, poznámka Tomšovicová, 15.8.2005/
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.00"N, 14°43'17.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: s. d.
náleze: Hejný
pramen: Turoňová D. (1988): Vegetace státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 16 (1987): 127-148.
projekt: FLDOK
ID: 9810771

5355a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 667. Hamr na Jezeře: Široký kámen, údolní cesta pod rezervací
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'56.00"N, 14°51'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jiří Hadinec; Karel Prach; Karel Kubát; Václav Petříček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451035

5355b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Böhmischaicha [= Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'38.00"N, 14°59'40.37"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1819-07-09
náleze: Prochaska
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832413

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Böhmisch Eichen [= Český Dub]
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'36.70"N, 14°59'48.47"E, ± 600m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1818
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832414

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: Kol Českého Dubu zhusta pěstován pod jménem "travička".
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec
souřadnice: 50°39'37.05"N, 14°59'47.17"E, ± 2000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1891-08
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903361

5355d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Cetenov (Liberec, SWW of Český Dub), 0,2 km SE, near the small village "Vystrkov"
souřadnice: 50°38'25.00"N, 14°55'24.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-06-21
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587477

5356a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchovina (Liberec, SSW of Hodkovice n. Mohelkou), 0,3 km N of the village
souřadnice: 50°39'4.00"N, 15°4'18.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1972-10-05
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593790

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Petrašoviace (Liberec, W of Hodkovice n. Mohelkou), 0,5 km SSE, of the road to Kohoutovice
souřadnice: 50°39'47.00"N, 15°3'36.00"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1970-08-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589997

původní jméno: *Spergula arvensis*
souřadnice: 50°41'47.62"N, 15°0'13.03"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. (2006): Grid mapping of flora and its employment at various spatial scales.[Floristické mapování a jeho využití na různých prostorových škálách.] – Ms., 104 p. + 106 p. appendices [PhD thesis; depon in: Knihovna Katedry botaniky PřF UK v Praze]
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098400

5356b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Jílové JV od Hodkovic nad Mohelkou, okraj pole u cesty cca 500 m ZSZ od středu obce. 356 m n. m.
nejbližší obec: Jílové, okres Liberec
souřadnice: 50°39'18.70"N, 15°6'5.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2014-08-22
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10664; evidenční číslo PR 838950, PR 838951; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13832415

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Kopanina (SSE of Rychnov u Jablonce n. Nisou), ca. 0.5 km S of the outlook tower, on a lea
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'27.84"N, 15°9'52.73"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965-10-01
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908306

5356c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedlíštko (Liberec, SE of Český Dub), 1 km E,
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°3'2.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-06-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585888

5357d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Proseč (EES of Železný Brod), SE vicinity of the village in a stand of potatoes
nejbližší obec: Proseč, okres Semily
souřadnice: 50°37'30.55"N, 15°17'46.86"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-10-10
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908314

5358a

lokalita: Bohemia septentr.: distr. Semily: in declivibus graminosis inter opp. Vysoké nad Jiz. et vicum Sklenařice, alt. cca 700 m s. m.
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'43.19"N, 15°23'8.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-09-18
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832418

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Stará Ves u Vysokého n. Jiz. Brambořiště, v jeteli
nejbližší obec: Stará Ves, okres Semily
souřadnice: 50°40'27.41"N, 15°23'16.47"E, ± 600m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1903-10-01
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832419

5358b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: der böhmischen Grenzberge: Isertal = Höhen. Strasse zwischen Jablonetz a. Iser [= Jablonec nad Jizerou] u. Hradsko, bei Wojteschitz [= Vojtěšice]. Sandiger Strassenrand; 420 m
nejbližší obec: Jablonec nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°41'25.73"N, 15°26'38.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-07-23
nálezce: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56a a 93a.
ID: 13832420

5358c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Semily, ca. 2 km NE of the town, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°37'5.33"N, 15°21'28.69"E, ± 500m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-08-20
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908315

5358d

lokalita: Jilemnice. Za "Vrbičkami"
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'39.34"N, 15°29'32.92"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1926-08
nálezce: Puchmajerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832421

5359a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V24C
souřadnice: 50°39'51.24"N, 15°31'19.90"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10259896

5359c

původní jméno: *Spergula pentandra*
lokalita: Jilemnice. Na polích v jarní setbě.
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°36'35.09"N, 15°30'22.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-06
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako červen, konec, 1907.
ID: 13832422

5359d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: bey Hohenelbe [= Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'39.47"N, 15°36'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832423

5360a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Krkonoše - Pec p. S.: ruderální břeh štěrkové přehrady - 810 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'57.65"N, 15°44'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1966-08-24
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5260c a 5360a.
ID: 13832424

5360b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy - Východní Krkonoše: Horní Maršov, plevel v poli při značené polní cestě na Rýchory - 700 m
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'0.20"N, 15°49'48.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1961-08-02
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832425

5360c

původní jméno: *Spergula arvensis* s. l.
lokalita: Severovýchodní Čechy, Krkonoše. Černý Důl: v okraji obilného pole na jižním svahu nad silnicí Vrchlabí - Čistá asi 1 km Z
obce Čistá, ca 500 m n. m., permské sedimenty
nejbližší obec: Čistá v Krkonoších, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'58.65"N, 15°41'34.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1973-06-16
náleze: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832426

původní jméno: *Spergula arvensis* s. l.

lokalita: Severovýchodní Čechy, Krkonoše. Prostřední Lánov: v okraji obilného pole na jižním svahu JJV rozvalin Bienerových domků V obce, 590 m n. m., permské sedimenty

nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'27.48"N, 15°41'23.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1973-07-31

nálezce: J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832427

původní jméno: *Spergula arvensis* s. l.

lokalita: Severovýchodní Čechy, Krkonoše. Černý Důl: v okraji kukuřičného pole na JV svahu podél spodní hranice smrkového lesního komplexu 0,8 km JV rozvalin Bienerových domků JZ obce, ca 580 m n. m., silurské fylity

nejbližší obec: Lánov, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'27.48"N, 15°41'23.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1973-08-10

nálezce: J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832428

5360d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Z59B

souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Ludmila Rívolová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10268918

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Z58D

souřadnice: 50°36'46.97"N, 15°47'55.95"E, ± 800m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2012

nálezce: Ivona Matějková

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP

projekt: NDOP

ID: 10268552

5361a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Schatzlar [= Žacléř]

nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov

souřadnice: 50°39'19.36"N, 15°54'29.86"E, ± 800m

fytochorion: 58a. Žacléřsko

datum: 1901

nálezce: Jonasch

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832429

5361b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Královec, cesty a pole obce pod Král. Špičákem
souřadnice: 50°40'28.58"N, 15°58'41.88"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936529

5361c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Babí: úhor pod rozhlednou Eliška u pevnosti Stachelberg SV od vsi
nejbližší obec: Babí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'45.30"N, 15°54'41.60"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2019-07-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13795507

5361d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Křenov, při cestě SV od V okraje obce
souřadnice: 50°38'33.90"N, 15°56'25.39"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936784

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bernartice, obec
souřadnice: 50°38'28.32"N, 15°58'17.03"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1982-10-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937000

5362b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Libná, S od kraje silnice a pastviny na hranici kvadrantu
souřadnice: 50°39'9.75"N, 16°7'5.44"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1988-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937455

5362d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 23. Střední část plošiny, skály v S oblouku Vlčí rokle.
nejbližší obec: Adršpach, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'18.00"N, 16°7'2.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046533

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pod Libenskou strání 1
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod
souřadnice: 50°38'36.09"N, 16°6'52.33"E, ± 161m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6846028

5363a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vižňov, S část
souřadnice: 50°39'26.19"N, 16°14'39.77"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944167

5363b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /8/ Ruprechtice: Ruprechtický Špičák (S obce)
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'39.50"N, 16°16'52.50"E, ± 1000m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: s. d.
pramen: Holub J. (1970): Poznámka k floristickým poměrům centrální části Javořích hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 34-37.
projekt: FLDOK
ID: 9274332

5363c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Starostín, rubbish dump W of the village
souřadnice: 50°38'4.00"N, 16°13'21.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482801

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Starý písňík 5
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'25.99"N, 16°12'37.92"E, ± 70m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1999-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876019

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vernéřovice, les SZ
souřadnice: 50°37'32.35"N, 16°11'13.98"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1982-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944583

5363d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: NE Bohemia, Ruprechtice (NW of Broumov), NW vicinity of the village, in a stand of legumo-grain mixture
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'45.78"N, 16°15'31.06"E, ± 800m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-24
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908296

5364a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945412

5364c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 47. Heřmánkovice, okolí rybníků (koupaliště) při cestě mezi S částí obce a Janovičkami
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709998

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 48. Heřmánkovice, S část obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710050

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Benešov (Náchod, N of Broumov), 0,8 km NE
souřadnice: 50°37'16.00"N, 16°21'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1972-08-24
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588551

5364d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947170

5445b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Načetín: v příkopu u silnice na JZ okraji obce (za posledním domkem)
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°34'14.80"N, 13°17'0.38"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1993-08-19
náleze: Č. Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832430

5446b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Litvínov, Nová Ves v Horách, plevel na suchém kamenitém poli se zvětralou červenou rulou, k JV.
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'28.95"N, 13°29'19.57"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-08-17
náleze: Hulán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr s *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
ID: 13832431

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Litvínov, Nová Ves v Horách, plevel na suchém kamenitém poli se zvětralou červenou rulou, k JV.
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'28.95"N, 13°29'19.57"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-08-17
náleze: Hulán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr s *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
ID: 13832432

5446d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'43.02"N, 13°27'12.19"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-01
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832434

původní jméno: *Spergula arvensis* β. *vulgaris*
lokalita: Unter dem Getreid im Laugenpark bei Rothenhaus [= Červený Hrádek].
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.84"N, 13°26'38.27"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-07
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832433

5448a

lokalita: Předpolí povrchového dolu Bílina, bývalé Libkovic, zbytek menší vodní plochy (nyní mělká kaluž) ca. 2,6 km SV od Mariánských Radčic, alt. 256 m, N 50°35.040, E 13°41.753
nejbližší obec: Mariánské Radčice, okres Most
souřadnice: 50°35'2.40"N, 13°41'45.18"E
nadmořská výška: 256 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-11
nálezce: Z. Hroudová; J. Rydlo
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908329

5449a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj pole na JV úpatí Štrbického v.
nejbližší obec: Štrbice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'18.72"N, 13°50'48.02"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832435

5449c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hetov u Radovesic: pole na (S)V okraji obce
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°31'37.68"N, 13°50'33.15"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832437

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klomka [= Chlomek] a okolí
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'31.42"N, 13°51'28.81"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1965-09-15
nálezce: Víchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832438

5450a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'26.57"N, 14°2'12.05"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-05-18
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami "KN".
ID: 13832441

5450b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Staňkovice - okraj pole SZ od vsi
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'31.99"N, 14°9'46.10"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1954-10-17
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832442

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skalitz [= Skalice] Sandgrube
nejbližší obec: Skalice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'52.11"N, 14°8'12.52"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-09-03
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 45a.
ID: 13832443

původní jméno: *Spergula pentandra*
lokalita: Sandfelder hinter Sadana [= Na Křížku] (Žitenice)
nejbližší obec: Žitenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'36.87"N, 14°8'46.34"E, ± 100m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1844-06
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832444

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: oberWelbin [= Lbín] auf Feldern
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.48"N, 14°7'42.38"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *Spergula arvensis* subsp. *sativa*.
ID: 13832445

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: oberWelbin [= Lbín] auf Feldern
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'53.48"N, 14°7'42.38"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*.
ID: 13832446

5451a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mlýnecký vrch [Soběnice]
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'28.50"N, 14°14'39.83"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962
nálezce: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Scheda doplněna mapkou s vyznačenými sběry.
ID: 13832451

5451d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lada, lehké křídové pískov., cca 4 km J od Liběšic
souřadnice: 50°32'53.00"N, 14°19'35.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-06-19
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769608

5452a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: III.12. Členitá lesnatá rokle od L břehu Úštěckého potoka S obce Rochov, 2 km V ke kótě 308
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
nadmořská výška: 190-308 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8964408

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skalka, kvádr. křemité pískovce, cca 0,5 km J od Sedla
souřadnice: 50°34'43.00"N, 14°24'11.00"E, ± 250m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-06-13
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769575

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostré, kvádrové křemité pískovce, cca 2 km V od Úštěku
souřadnice: 50°35'2.00"N, 14°22'19.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-06-13
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769545

5452b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skalka u Blíževedel - začátek "Husí cesty"
nejbližší obec: Skalka, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'13.77"N, 14°25'42.22"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-09-07
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832456

5452c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rochov - SZ okraj lesa "Na Černčí"
nejbližší obec: Rochov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'56.29"N, 14°22'17.63"E, ± 200m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1964-09-11
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5452a a 5452c.
ID: 13832458

5452d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 691. Tuhaň u Dubé, zničené údolní louky a přilehlé lesní okraje v údolí potoka Obrtka J obce až ke skupině chalup Nová Ves, 260-270 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'45.00"N, 14°28'16.00"E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564631

5453c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 457. Deštná, Vrabcov, jižní strážky nad rekreačním zařízením;*S Sádlo.
nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°31'44.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9559170

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 577. Nedamov, silnice mezi Vysokým vrchem a odbočkou na Březinku;*S Sádlo.
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'51.00"N, 14°34'44.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561799

5454a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Doksy: úhor V obce
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'0.06"N, 14°40'29.20"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832467

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Lípa, ad ripam piscinae Břehyně prope opp. Doksy.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.88"N, 14°42'15.62"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1965-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832471

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Břehyně
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'33.40"N, 14°41'33.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948-06-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832466

lokalita: Břehyně u Jestřebí
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'33.40"N, 14°41'33.61"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948-06-10
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832469

5454b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Bohemia sept.: distr. Mimoň: Kuřívody, in arenosis.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'18.03"N, 14°48'34.87"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-07-11
nálezce: A. Chrtková; M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832473

5454c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hlínoviště (Mladá Boleslav, NWW of Bělá p. Bezdězem), W margin of the village, the road to Doksy
souřadnice: 50°30'58.00"N, 14°44'46.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-09-12
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594305

5454d

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Bělá (Weisswasser) [pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d a 5554b.
ID: 13832476

původní jméno: *Spergula arvensis* a.) *vulgaris*
lokalita: Bělá p. Bezd.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.73"N, 14°48'10.10"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1887-09-11
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě; na hranicích kvadrantů 5454d a 5554b.
ID: 13832477

původní jméno: *Spergula arvensis* β *vulgaris*
lokalita: auf sandiger Heide zwischen aufgebreiteter Filago minima, friss. Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1870
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "zottige forme"; na hranicích kvadrantů 5454d a 5554b.
ID: 13832485

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *maxima*
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1862
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d a 5554b.
ID: 13832482

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Waldblösse Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1861-09
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d a 5554b.
ID: 13832486

původní jméno: *Spergula arvensis* a. sativa
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'11.48"N, 14°48'3.06"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1862
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903335

5455b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jivina (Mladá Boleslav, NNW of Mnichovo Hradiště), 1 km N
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°56'51.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1969-05-22
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581226

5455c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bakov n/Jiz.: trať Rečkov - Bělá pod Bezd.
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'2.41"N, 14°52'20.23"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1947-07-14
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5455c a 5555a.
ID: 13832492

5455d

lokalita: Kohlen Felde Müritz.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'30.59"N, 14°58'24.63"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1887-07-20
nálezce: Sekera
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 55b.
ID: 13832494

5456b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Modřišice u Svatého
souřadnice: 50°34'11.21"N, 15°7'15.62"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2015-07-02
nálezce: František Hejduk
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145475

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Modřišice u Svatého
souřadnice: 50°34'11.21"N, 15°7'15.62"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2014-06-24
nálezce: František Hejduk
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144181

5456c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Mnichova Hradiště. "Valečov"
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'38.44"N, 15°1'34.91"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1940-08
nálezce: Emanuel Duchoň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832499

5456d

původní jméno: *Spergula Morisonii*
lokalita: Písečná role u Žehrova bl. Mnichova Hradiště.
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'50.22"N, 15°6'0.47"E, ± 600m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1902-07-16
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55b a 55d.
ID: 13832501

5457a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedmihorky, parkoviště u hotelu
souřadnice: 50°33'14.28"N, 15°11'45.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-10-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12235504

5457b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tuhaň (Semily, S of Semily), W margin of the village, on the left side of the local road to Tuhaň
souřadnice: 50°34'0.00"N, 15°19'5.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972-08-10
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590104

5457c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774165

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: PR Apolena; Paseky.
souřadnice: 50°30'44.44"N, 15°14'5.01"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1997-01-01
nálezce: Daniela Vacková
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena
projekt: NDOP
ID: 11203792

5457d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rovensko p.Tr., mezi Paldou a stanicí Semínova Lhota
souřadnice: 50°31'23.72"N, 15°16'51.70"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 2003-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12286949

5458a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, Krkonošské podhůří, distr. Semily. Košťálov: pole na jižním svahu vrchu Na Křibu, nad statkem Kamínka, ca 2,15 km S od železniční zastávky; kraj obilného pole nezasažený herbicidním postřikem. S. m. 495 m; coordinates: 50°36'17" N, 15°24'06" E
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°35'17.16"N, 15°23'59.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-07-10
nálezce: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602082; DA08/153; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13832505

5458c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podél cest v obci Chlum pod + Tábor. Okr. Semily
nejbližší obec: Chlum, okres Semily
souřadnice: 50°30'41.61"N, 15°22'11.62"E, ± 300m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1974-06-16
nálezce: Ivan Suchara
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832506

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *leiosperma*
lokalita: severovýchodní Čechy. Písečné pole na hoře Tábor, 680 m n. m., kvet., plevel
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°30'33.06"N, 15°22'6.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1940-07-28
náleze: Vlasta Urbášková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832507

5458d

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: Tample - plevel na pšenič. poli na úbočí vrchu Jíva, okr. Semily
nejbližší obec: Tample, okres Semily
souřadnice: 50°32'20.66"N, 15°27'42.19"E, ± 600m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-07-25
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832508

5459b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder b/Harta [= Podhůří u Vrchlabí] in Böhmen.
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'58.51"N, 15°37'33.45"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1876-07
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13832509

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Felder b/Harta [= Podhůří u Vrchlabí] in Böhmen.
nejbližší obec: Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'58.51"N, 15°37'33.45"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1876-07
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13832510

5459c

původní jméno: *Trinia glauca*
lokalita: Vidochovské kopce u Nové Paky
nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín
souřadnice: 50°30'45.57"N, 15°34'5.35"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1963
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832512

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: N. Paka-Podlevín - pole "Na záduší" u St. Paky - písek - hojný; 500 m n. m.
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'44.06"N, 15°30'24.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1944-06-07
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832511

5459d

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Jilemnické Podkrkonoší, Semily. Čistá u Horek – rybníček 0,7 km SV [sic], recte: SZ] od Čistické hůry, JZ od obce, břeh rybníčku na okraji lesa; 455 m s. m.; N 50° 31' 30", E 015° 35' 33"; quadr.: 5459da
nejbližší obec: Čistá u Horek, okres Semily
souřadnice: 50°31'30.00"N, 15°35'33.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2013-07-04
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832513

5460a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krkonoše: Rudník - lázně Fořt: ve strništi Iněného pole na hřebenové plošině ca 1,4 km ZJZ osady, ca 480 m n. m., permské sedimenty
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'38.29"N, 15°40'21.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977-09-17
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832515

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podkrkonoší, distr. Trutnov. Rudník - Terežín: na okraji pole při červ. znač. turistické cestě na plošině 1 km Z obce, cca 490 m n. m.
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'25.24"N, 15°42'8.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1976-06-19
nálezce: J. Hadinec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832514

5460b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: R60A
souřadnice: 50°34'56.20"N, 15°45'4.69"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10257149

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z59D
souřadnice: 50°35'42.70"N, 15°48'7.95"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRNP
projekt: NDOP
ID: 10269157

5460d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u Chotěvic, Hostinné
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'13.73"N, 15°45'47.27"E, ± 600m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-29
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832517

5461a

lokalita: Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.16"N, 15°54'45.44"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-07-07
nálezce: Hans Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.
ID: 13832518

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bei Trautenau [= Trutnov]
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'37.48"N, 15°54'46.23"E, ± 600m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1871
nálezce: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5461a a 5461b.
ID: 13832519

5461d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Starý Rokytník (Trutnov. SE of Trutnov), 08 km NW of the end of village, of the road to Trutnov
souřadnice: 50°32'54.00"N, 15°55'20.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1963-06-20
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587923

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Radeč (Trutnov, W of Úpice), 1 km NW, on the right side of the road to Trutnov

souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°58'33.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 1963-06-20

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586367

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Radeč (Trutnov, W of Úpice), 1,2 km NW, on the left side of the road to Trutnov

souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°58'33.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 1963-06-20

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586390

5462a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 96. Cesta v bučině (od Německých luk k Pánské cestě), asi 800 m SV od Starého Sedloňova

nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9236759

5462c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 12. Okraj lesa nad Petrovicemi J od Kolčárky, (území ve 5462 čtverci síť.map.),

nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'19.00"N, 16°4'10.00"E

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1967-08-22

pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.

projekt: FLDOK

ID: 7879251

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 41. Cesta (tzv. Bremzd) SZ směrem od SZ okraje Malých Svatoňovic k lesu asi 200 m od obce (Borek)

nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9235924

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 83. Petrovice: silnice v S části obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 58e. Žaltman

datum: 1976

pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.

projekt: FLDOK

ID: 9236631

5463a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 51. Hony, pole S od rybníka
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710194

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jetřichovský písňík
souřadnice: 50°35'58.05"N, 16°14'47.17"E, ± 198m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-09-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 13105934

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hony, pole S rybníka
souřadnice: 50°34'36.11"N, 16°14'30.29"E
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945746

5463b

lokalita: Bohemia borealis: Prope oppidum Police nad Metují. Pole obilné u Hlavň. rybníka.
nejbližší obec: Police nad Metují-Hlavňov, okres Náchod
souřadnice: 50°33'5.05"N, 16°15'39.48"E, ± 200m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1913-08-28
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903337

5463c

lokalita: Bohemia borealis: Prope oppidum Police nad Metují. Pole u hluboké cesty jak se ohýbá k obrázku.
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°31'45.91"N, 16°13'4.69"E, ± 300m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: s. d.
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832520

5464a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Broumov, u mostu přes Stěnavu SZ nádraží
souřadnice: 50°34'43.80"N, 16°20'11.41"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1988-10-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950540

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Broumov, V část, intravilán
souřadnice: 50°34'54.10"N, 16°20'0.09"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950311

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šonov, rybníčky J křižovatky na Broumov, druhý rybník, louže
souřadnice: 50°34'45.37"N, 16°24'29.05"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11950385

5543c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Wegrand b. Seifen [= Ryžovna] i. Erzgebirge [= Krušné hory]
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'32.81"N, 12°50'8.20"E, ± 800m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1922-08-06
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5542c a 5543c.
ID: 13832521

5545a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chomutovsko: Výsluní, vřesoviště S obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.45"N, 13°14'1.70"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *Spergula arvensis* subsp. *sativa*.
ID: 13832522

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chomutovsko: Výsluní, vřesoviště S obce
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'49.45"N, 13°14'1.70"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*.
ID: 13832523

5545b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Nová Ves u Křimova, cesta po okraji lesa 700 m JJV od obce (žel. zastávky). - 770 m n. m.
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'20.05"N, 13°16'0.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-10-02
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832525

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vysoká, okraj pole SV od kóty Poustevna
nejbližší obec: Vysoká, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'1.40"N, 13°16'40.15"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-08-17
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832524

5545c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pruněřov, údolí Pruněřovského potoka
nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.64"N, 13°14'46.64"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545c a 5645a.
ID: 13832527

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: odkaliště Louchov, Domašín, okraj pole
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'16.11"N, 13°10'19.18"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-20
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832526

lokalita: Kadaň, návrší sev. záp. od Pruněřova, 520 m, rula
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'49.66"N, 13°14'26.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1946
nálezce: M. Servít
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832528

5545d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 92. Místo: obec a okraj silnice JV obce
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'43.87"N, 13°16'9.17"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753984

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 88. Prunéřov: údolí Prunéřovského potoka od motorestu Ušák, asi 1,5 km
nejbližší obec: Prunéřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'2.46"N, 13°15'26.88"E, ± 700m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753777

5546a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: S od Dominy - okraj pole
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.89"N, 13°20'35.89"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-27
nálezce: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832529

5546b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'38.54"N, 13°25'5.51"E, ± 1200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5546a a 5546b.
ID: 13832530

5546d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Eidlitz [= Údlice] bei Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.79"N, 13°27'36.79"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1857-09
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903316

5547b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: auf der Sandtrift bei Püllna [= Bylany]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°28'5.42"N, 13°36'1.78"E, ± 600m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1869-08-12
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832536

5548d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ranna [= Raná]
nejbližší obec: Raná, okres Louny
souřadnice: 50°24'24.93"N, 13°46'16.57"E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: s. d.
nálezce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832537

5550c

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Libochovice: skryvka na staveništi silnice
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'26.79"N, 14°2'45.71"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-09-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832538

5551a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hrobce: okraj pole u S okraje obce
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'56.20"N, 14°13'41.20"E, ± 20m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2018-05-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13639200

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Terezín: okraj pole u silnice na Doksany, asi 2 km od města
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'34.57"N, 14°10'29.75"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832551

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Libotenice u Roudnice n. L., polní cesta při okraji lesa, Z obce
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.90"N, 14°12'27.14"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1975-06-18
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832541

lokalita: Písečná polní cesta na okraji lesa V od Oleška
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.62"N, 14°11'59.63"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1966-08-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832549

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Travčice - okraj borového lesa nedaleko obce
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'57.37"N, 14°11'43.96"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1964-06-12
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5451c a 5551a.
ID: 13832548

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Roudnice: in locis arenosis in pineto apud pag. Oleško, alt. 170 m s. m.
nejbližší obec: Oleško, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'52.67"N, 14°12'15.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1952-06-28
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832544

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: role u Libotenice
nejbližší obec: Libotenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'36.39"N, 14°13'48.47"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-09
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832553

5551b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Chodouny: pole na okraji boru u samoty 1 km v. obce
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'16.61"N, 14°15'53.46"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1985-07-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832564

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Předonín: v protipožárních výkopech u železnice S od Pomokliny
nejbližší obec: Záluží, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'20.84"N, 14°19'26.18"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-06-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832562

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: Předonín: protipožární příkop u hradla Kozlovice
nejbližší obec: Kozlovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'1.57"N, 14°18'56.72"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1975-07-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5551b a 5551d.
ID: 13832561

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Roudnice n. L., "Na Vyšecku", S města, okraj písčitého pole
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'26.92"N, 14°15'20.92"E, ± 600m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-07-05
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832555

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okraj písčitého pole na Vyšecku (písčité bory S Roudnice n. L. - mezi Chodouny a Kyškovcem); (n. m. v. 168 m - dosti hojně)
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'40.76"N, 14°15'54.28"E, ± 1000m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-07-05
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832559

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia septentr.: In cultis ad vicum Vetlá non procul ab oppido Roudnice [nad Labem].
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'19.87"N, 14°17'22.58"E, ± 800m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1908-07
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832565

5551d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Roudnice nad Labem, východně od obce Vědomice, v lesní školce východně za bažantnicí, písek; ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'7.90"N, 14°16'57.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832575

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Roudnice nad Labem asi 100 m severně od obce Vědomice, pole; ca 200 m n. m.
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'50.62"N, 14°15'40.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-09-10
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832576

5552a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Štětí n. L.. Okraj lesa, S od žst Štětí
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'32.08"N, 14°23'27.70"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1975-06-03
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832583

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čakovice u Hoštky - pole J od vsi
nejbližší obec: Čakovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'58.61"N, 14°22'27.01"E, ± 400m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1965-06-29
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832584

5552b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 595. Osinaličky, lesní cesta směr Nové Osinalice;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jitka Štěpánková
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562241

5552c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 43. Stračí: okraj pole a boru asi 0,8km JV od vsi.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'43.00"N, 14°24'20.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140706

5552d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Stoppelfelde bei Liboch [= Liběchov]
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'28.94"N, 14°26'40.45"E, ± 800m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1906-08-14
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832588

5553a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Osinalice u Dubé, okraj bramborového pole u Nových Osinalic (u zelené značky), JZ od obce (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Nové Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'45.31"N, 14°30'1.02"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1979-07-27
nálezc: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552b a 5553a.
ID: 13832591

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Mělník: in locis arenosis inter pag. Vidim et Jestřebovice [sic!, recte: Jestřebice], alt. cca 290 m s. m.
nejbližší obec: Vidim, okres Mělník
souřadnice: 50°28'3.80"N, 14°33'1.91"E, ± 1500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1965-08-20
nálezc: Chrtěk; Kříša
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832592

5554a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 704. Hlínoviště: okolí osady Valdštejnsko a lesy při modře znač.tur.stezce z Valdštejnka k osadě U Maršů
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.00"N, 14°44'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452053

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nosálov (Mělník, NE of Mšeno), SE margin of the village,
souřadnice: 50°28'17.00"N, 14°40'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971-06-27
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1584107

5554b

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Bělá p.B, okraje silnice a cest z Bělé města do Plužné, od stadionu JV směrem až k lesu
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'41.79"N, 14°48'14.42"E, ± 750m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1986
nálezce: Josef Cihla
pramen: FAS 21/13
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163533

5555a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ml. Boleslav: U Bitouchova
nejbližší obec: Bitouchov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'42.42"N, 14°53'29.44"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1891
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832598

5555b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bakov n/J.: Kalvárka
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.12"N, 14°57'57.53"E, ± 400m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-23
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832600

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bakov n/J.: N. Ves - rumiště, písek
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°55'28.75"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1948-07-10
nálezce: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 52.
ID: 13832601

5555c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In arenosis prope urbem Mladá Boleslav.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.08"N, 14°54'16.71"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-31
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832605

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In campis arenosis prope urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.91"N, 14°54'11.84"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-31
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c a 5555d.
ID: 13832606

původní jméno: *Spergula arvensis* a.) *vulgaris*
lokalita: Měst. střelnice u Ml. Bolesl.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'42.60"N, 14°54'15.62"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-07-16
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě.
ID: 13832602

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In arenosis prope urbem Mladá Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'41.91"N, 14°54'11.84"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-10-31
nálezce: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 12 a 13c; na hranicích kvadrantů 5555c a 5555d.
ID: 13903324

5556b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Česká ráj: Podkost, rumiště pod hradem Kostí
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín
souřadnice: 50°29'24.66"N, 15°8'6.25"E, ± 300m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1982-09-10
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832609

5557a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šalanda (u Sobotky), pole u vedlejší silnice, která je rovnoběžná se silnicí č. 16
souřadnice: 50°27'33.00"N, 15°12'53.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 369 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2006-09-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358319

5557b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6745009

5557c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240791

5558a

lokalita: okolí Jičína - obec Soběraz, polní cesta, písek, hlína; 320 m n. m., hojně
nejbližší obec: Soběraz, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.56"N, 15°24'8.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1940-07-14
nálezce: Eduard Folprecht
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832617

5558b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Syřenov Z od Nové Paky, pole k lesu J obce, 490 m n. m.
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'39.60"N, 15°25'40.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5305; evidenční číslo PR 702101; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
ID: 13832618

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia septentrionalis, Nová Paka. Ager apud Zlámaniny vicum, solo umido, ad occidentem exposito.

nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín

souřadnice: 50°29'0.72"N, 15°29'47.18"E, ± 600m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1943-09-02

nálezce: J. Stuchlíková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832620

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: okr. Jičín: Zlámaniny, u Nové Paky, pole.

nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín

souřadnice: 50°29'11.53"N, 15°29'47.07"E, ± 500m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1943-09-02

nálezce: J. Stuchlíková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832619

5558c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Jičín

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°26'11.53"N, 15°21'5.54"E, ± 2000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1875

nálezce: František Sitenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903332

5558d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Lužany, v obci

souřadnice: 50°26'16.23"N, 15°28'57.03"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-09-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12260729

5559b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Jičín: Kal. Novopacko. V polích (u polní cesty) JV od obce Kal; 435 m s. m.; N 50°27'43", E 15°38'24"; quadr.: 5559

nejbližší obec: Kal, okres Jičín

souřadnice: 50°27'43.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2013-07-01

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832625

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Staňkov VSV od Pecky, okraj pole u odbočení polní cesty na Červený vrch od silnice na Vidonice, 498 m n. m.; 50°28'59.1" N, 15°38'20.9" E; distr. phyt.: 56b

nejbližší obec: Staňkov, okres Jičín

souřadnice: 50°28'59.10"N, 15°38'20.90"E

nadmořská výška: 498 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-07-20

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5979; evidenční číslo PR 719490; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize včetně duplikátů s výjimkou dokladu v HR]

ID: 13832622

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Vidonice asi 9 km V od Nové Paky, okraj pole na mírném SSV svahu 800-900 m S od kostela ve Vidonicích, 520 m n. m.;

50°29'05.94" N, 15°39'00.81" E; distr. phyt.: 56b

nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín

souřadnice: 50°29'5.90"N, 15°39'0.80"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-07-20

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR;HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 5980; evidenční číslo PR 719491; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces. [revize pouze dokladů v PR]

ID: 13832623

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Jilemnické Podkrkonoší, Jičín. Staňkov, Červený vrch, 0,7 km SV obce, okraj pole; 540 m s. m.; N 50° 29' 05", E 015° 38' 54";

quadr.: 5559bb

nejbližší obec: Staňkov, okres Jičín

souřadnice: 50°29'5.00"N, 15°38'54.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2007-07-20

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832624

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: N Bohemia, Pecka (E of Nová Paka), E vicinity of the village, in a lea after harvested sunflower

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'52.35"N, 15°37'9.95"E, ± 800m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1968-10-10

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908308

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: N Bohemia, Pecka (E of Nová Paka), E vicinity of the village, in a lea after harvested sunflower

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'52.35"N, 15°37'9.95"E, ± 800m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1968-10-10

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908309

5559c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, les u Z okraje obce, políčko s topinambury u rokliny cca 390 m SSZ od kostelíka v Hřídenci;
cca 50°26'58" s. š., 15°31'55" v. d.; cca 380 m n. m.
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'58.00"N, 15°31'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2084; evidenční číslo PR 783330; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladů v PR]; Poznámka na schedě: "Spolu s rostlinami bez papil na osemení (ssp. *sativa*)."
ID: 13832626

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, les u Z okraje obce, políčko s topinambury u rokliny cca 390 m SSZ od kostelíka v Hřídenci;
cca 50°26'58" s. š., 15°31'55" v. d.; cca 380 m n. m.
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'58.00"N, 15°31'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2607; evidenční číslo PR 783328, PR 783329; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces. [revize pouze dokladů v PR]; Poznámka na schedě: "Spolu s rostlinami s papilami na osemení (ssp. *arvensis*)."
ID: 13832627

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Lány 2,5 km SZ od Lázní Bělohrad, silnice na Hřídelec, pole cca 550 m ZSZ(–Z) od mostu přes Heřmanku v obci (silnice Valdov – Bělohrad); cca 50°26'42" s. š., 15°33'01" v. d.; cca 335 m n. m.
nejbližší obec: Lány, okres Jičín
souřadnice: 50°26'42.00"N, 15°33'1.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2608; evidenční číslo PR 783337, PR 783338; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladů v PR]; Poznámka na schedě: "Spolu s rostlinami bez papil na osemení (ssp. *sativa*)."
ID: 13832628

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Lány 2,5 km SZ od Lázní Bělohrad, silnice na Hřídelec, pole cca 550 m ZSZ(–Z) od mostu přes Heřmanku v obci (silnice Valdov – Bělohrad); cca 50°26'42" s. š., 15°33'01" v. d.; cca 335 m n. m.
nejbližší obec: Lány, okres Jičín
souřadnice: 50°26'42.00"N, 15°33'1.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2085; evidenční číslo PR 783335, PR 783336; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces. [revize pouze dokladů v PR]; Poznámka na schedě: "Spolu s rostlinami s papilami na osemení (ssp. *arvensis*)."
ID: 13832629

5560b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Koclěřov S od Dvora Králové, zavážená písčovitá cca 350 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Koclěřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.40"N, 15°48'7.70"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832630

5560c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Jičín, pole mezi Miletínem a Vidoní, asi 300 m za Miletínem
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'25.34"N, 15°40'17.12"E, ± 300m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-07-09
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832631

5560d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dvůr Králové n. L.: Sedláčkův kopec, pole
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'8.10"N, 15°48'41.60"E, ± 400m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-16
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832632

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u D. K. Dvůr Králové n. L.
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'1.45"N, 15°48'49.08"E, ± 1500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-06-28
nálezce: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832633

5561a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Kohoutov, v obci u lesa
souřadnice: 50°27'44.40"N, 15°53'29.61"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12247997

5562a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olešnice u Červeného Kostelce, při trati SZ
souřadnice: 50°27'38.03"N, 16°4'45.10"E
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1983-10-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260731

5562b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Červený Kostelec, za lesíkem u ryb. Krčmařík; neobdělaná plocha, při okraji pole; 5562b
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'59.12"N, 16°5'38.55"E, ± 200m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1991-07
nálezce: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832635

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres Náchod, Červ. Kostelec, Olešnice, sokolovna; pole, JZ expozice, asi 420 m n. m.; 5562b
nejbližší obec: Olešnice, okres Náchod
souřadnice: 50°27'30.09"N, 16°5'16.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-07
nálezce: Vladimír Faltys
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832634

5562c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Miskolezy, při silnici u cihelny
souřadnice: 50°24'2.98"N, 15°59'59.82"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2006-07-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12244465

5562d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Náchodsko: Kramolna – Vysokov – Řešetová Lhota: hustý souvislý porost v obilí, lehké písčité půdy, 400 - 460 m n. m.
nejbližší obec: Kramolna, okres Náchod
souřadnice: 50°24'59.83"N, 16°6'41.14"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-460 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1956-06-02
nálezce: Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832637

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: Distr. Náchod: prope Staré Město n. Met.
nejbližší obec: Staré Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°24'10.01"N, 16°9'30.65"E, ± 1500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1940-10-13
nálezce: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832636

5563a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Hronova: pole na Jírově hoře, asi 500 m, obecný.
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod
souřadnice: 50°29'10.96"N, 16°10'15.11"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1940-07-19
nálezce: F. Martinec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832638

5563c

lokalita: Bohemia septentr.-orient., distr. Náchod, in agris situ septentr.-occ. a pago Dobrošov.
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'23.91"N, 16°11'44.30"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832639

5641b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occid., montes Krušné hory, opp. Nejdek, pagus Přebuz: locis glareopsis prope viam publicam haud procul a lacu
structile in peripheria merid. pagi Přebuz. Alt. ca 870 m s. m. 12°37'30"E 50°21'30"N
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°21'30.00"N, 12°37'30.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908279

5641d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásná Lípa (Sokolov, NE of Rotava), 0,4 km SE of the village
souřadnice: 50°19'30.00"N, 12°36'54.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-08-23
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589333

5642c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 81. Nejdek - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km ZJZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)
souřadnice: 50°18'54.00"N, 12°41'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
nálezce: Antonín Pyšek; Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622540

5643c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 10. Merklín: nad vsí směrem k o. Pstruží
nejbližší obec: Merklín
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267652

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hluboký (Karlovy Vary, NW of Ostrov), 0,25 km NE of the church in the village, (road to Hor. Žďár)
souřadnice: 50°19'26.00"N, 12°54'38.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-09-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593872

5643d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Žďár (Karl. Vary, SSE of Jáchymov), 0,4 km SW, on the right side of the road to Hluboký
souřadnice: 50°19'48.00"N, 12°55'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-09-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594142

5644a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Krásný Les: pole u bývalé vsi Vrch, asi 1,6 km SSV od kostela v Krásném Lese. S. m. 669 m.
50°21'29" s. š., 13°00'42" v. d.
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'29.00"N, 13°0'42.00"E
nadmořská výška: 669 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2015-08-05
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 sheets (see BRNU 641708, 641708-a); coll. no. 4234
ID: 13832643

5644b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SZ Čechy; Krušné hory; okr. Chomutov; Ondřejov, kamenitá pole oseté travinou 0,3 km JV od obce. 580 m n. m.
nejbližší obec: Ondřejov, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'58.72"N, 13°5'31.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1981-10-07
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Hojně!"
ID: 13832644

5645a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: NPR Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: Josef Lorber
pramen: Lorber J. Příspěvek k floristickému průzkumu Úhoště u Kadaně. 0.
projekt: NDOP
ID: 6703428

5645b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 116. Kadaň: Prostřední vrch
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'25.10"N, 13°15'42.00"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Sedláčková; Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8755679

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kadaň - údolí Ohře JV a V od města až po začátek Nechranické přehrady, L břeh
datum: 1977-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8565890

5648b

původní jméno: *Spergula arvensis* var *β. leiosperma*
lokalita: Šk. z. reálky v Lounech.
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°21'15.84"N, 13°47'48.97"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1910-07
nálezce: V. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832660

5651a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Račiněves (Litoměřice, SSW of Roudnice nad Labem), 1,3 km E,
souřadnice: 50°22'30.00"N, 14°14'2.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966-05-19
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586118

5651b

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris* f. *maxima*
lokalita: Bohemia septentr.: In arenosis ad pedem montis Říp apud vicum Rovné non procul ab oppido Roudnice [nad Labem].
nejbližší obec: Rovné, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'39.24"N, 14°17'31.29"E, ± 400m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1919-07-10
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832665

5651d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 39. Vepřek: plevele ve chmelnici asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'2.00"N, 14°19'13.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543076

5652b

lokalita: Bohemia centralis: In agris, haud procul ab oppido Mělník.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'41.16"N, 14°28'8.56"E, ± 2000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1952-09-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903349

5653a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 358. Hledsebe, okolí železniční zastávky v obci Hledsebe, travnatý násep, okraj pole;*S Petříček.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'45.00"N, 14°33'48.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556733

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 360. Hledsebe, údolí Pšovky (až) 2 km JV obce Hledsebe;*S Petříček.
nejbližší obec: Hledsebe, okres Mělník
souřadnice: 50°21'7.00"N, 14°34'29.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556798

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 400. Mělník, návrší Čepička směrem ke Lhotce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník
souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°31'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557739

5653c

lokalita: Bohemia centr.: distr. Polabí: locis ruderalis apud stationem viae ferrae prope pag. Mělnická Vrutice, alt. 200 m s. m.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'39.77"N, 14°32'47.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1943-07
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832670

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: C Bohemia, Kelské Vinice (SE of Mělník), NE above the village, in a stubble stand
nejbližší obec: Velký Borek, okres Mělník
souřadnice: 50°19'47.14"N, 14°31'4.05"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1966-09-22
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908307

5656b

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: regionis: Mladá Boleslav, loco: meze u Ujkovice.
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'1.75"N, 15°5'57.76"E, ± 800m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1922-06-16
nálezce: Franciscus Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832671

5656d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5656_29. Seletice, hřbitov a záhumenky na jižním okraji vsi
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'13.51"N, 15°5'33.71"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944612

5658b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kabáty Z od Sobčic, okraj cibulného a obilného pole mezi osadou Kabáty a lesem Malé Kabáty Z osady Kabáty
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'30.00"N, 15°29'18.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-24
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832672

5658d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, rybník Smrkovák (Smrkovec) u silnice na Vysoké Veselí, okraj pole S až SSZ od rybníka
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.80"N, 15°28'4.30"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
náleze: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832673

5659b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okolí cesty mezi Kapličkou a lesem, úhor 2,7 km S od železničního nádraží. 400 m n. m.
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'48.30"N, 15°38'10.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2010-09-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8275; evidenční číslo PR 722405, PR 722406; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13832677

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Březovice VJV od Hořic, pole mezi Pustohradem a lomem Vlčí skála, 700-900 m +/- SSZ od křižovatky uprostřed Březovic
nejbližší obec: Březovice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.90"N, 15°39'47.70"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2008-08-20
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832678

5659d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Kanice 8,5 km JJZ od Hořic, okraj pole při okraji Bříšťanský lesa, cca 800 m SSV od středu vesnice
nejbližší obec: Kanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'15.40"N, 15°35'6.60"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-07-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832679

5660a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Chloumek V od Hořic, pole na temeni Chlumu (kukuřice) cca 400 m S/SSV od křižovatky silnic v obci (odbočka na Votuz); cca 50°22'07" s. š., 15°41'30" v. d.; cca 419 m n. m.
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín
souřadnice: 50°22'7.00"N, 15°41'30.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-07-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2087; evidenční číslo PR 783331, PR 783332; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13832682

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Chloumek V od Hořic, okraj pole na Z okraji lesa cca 260 m SSZ křižovatky silnic o obci (odbočka na Votuz); cca 50°22'02" s. š., 15°41'18" v. d.; cca 400 m n. m.
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°41'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-07-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2086; evidenční číslo PR 783333, PR 783334; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13832683

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy východní – Hořice: naseto na poli u Bohánky, 418 m.
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.96"N, 15°42'28.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1939-09-06
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903331

5661b

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In graminosa declivitate ad urbem Jaroměř
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'20.11"N, 15°55'6.68"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1900-06-20
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5661a a 5661b.
ID: 13832686

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jaromierz [= Jaroměř]. Am Ufer der Elbe [= Labe] in Sandboden.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'18.08"N, 15°55'17.36"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1837-07-19
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na schedě; na hranicích kvadrantů 5661a a 5661b
ID: 13832688

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jaromierz [= Jaroměř]. Am Ufer der Elbe in Sandboden.
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'18.08"N, 15°55'17.36"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1832-08
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na schedě; na hranicích kvadrantů 5661a a 5661b
ID: 13832687

5661c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Äcker b. Rasošek [= Rasošky]
nejbližší obec: Rasošky, okres Náchod
souřadnice: 50°19'15.86"N, 15°54'41.89"E, ± 600m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1896-06-14
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832689

5661d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Acker bei Neu Pless [= Nový Ples]
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'34.06"N, 15°56'43.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1922-09
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832690

5662a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Česká Skalice: na hlavní hrázi nádrže Rozkoš u Městce.
nejbližší obec: Městec, okres Náchod
souřadnice: 50°21'40.16"N, 16°3'43.74"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-09-15
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832691

5662b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Zátopené území Rozkoš u České Skalice: na poli S od Lhoty-Doubravice.
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'21.26"N, 16°5'31.88"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-07-19
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832692

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Česká Skalice: Šeřeč, na návsi
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'7.07"N, 16°5'18.57"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-08-30
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832693

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/ Metují: v osení u kasáren v severní části obvodu města.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.18"N, 16°9'6.10"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969-06-11
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832695

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n/Metují: Na písčitém poli u Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.91"N, 16°8'33.39"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-08-22
nálezce: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 59.
ID: 13832694

5662c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12215001

5662d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* var. *arvensis*
lokalita: Nové Město nad Metují: Role u lesa Obora; 320 m.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'23.24"N, 16°8'29.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963-07-10
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832696

5663a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráň a vlhké až zrašelinelé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod
souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°12'25.00"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
nálezce: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366854

5663b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olešnice v Orlických horách: okolí zarostlé cesty mezi pastvinami vedoucí od kostela JJV směrem do V části osady Polom
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146395

5663c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podorlíč, Ohnišov: "Panská stráň", role S. od lesíka. Obdělávané, křemenité role na svahu, skl. 30° k J., pol. K SV. otevřená, ca 350 m nm., h.
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'0.44"N, 16°12'22.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-10
nálezce: Václav Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832698

5663d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orlické hory, pastviny vých. obce Sedloňova, 650 m n. m., velmi hojný.
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'20.23"N, 16°19'3.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1950-07-10
nálezce: František Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832699

5664a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohemia. Orlické hory, Olešnice v Orl. h., na poli v Ruském údolí; 700 m s. m.
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'27.54"N, 16°20'8.89"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-06-23
nálezce: Hana Zatloukalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832700

5664d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Bedřichovka (SE of Chrastava), N vicinity of the village, in a stand of oats
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'21.88"N, 16°26'17.40"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-14
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908302

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: N Bohemia, Bedřichovka (SE of Chrastava), N vicinity of the village, in a stand of oats
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'21.88"N, 16°26'17.40"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-14
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908303

5668a

původní jméno: *Spergula arvensis* f. *glandulosa*
lokalita: Flora silesiaca. Javorník ve Slezsku: zorané rašelinné louky
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'41.27"N, 17°0'56.39"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-06-19
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832701

5668b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kobylá nad Vidnavkou: okraj pole "Nad Brlohem" 500 m SSZ kóty 340 m
nejbližší obec: Kobylá nad Vidnavkou, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'8.60"N, 17°6'10.50"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2020-04-21
nálezce: Vojtěch Taraška
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13962350

5668c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia - Silesia: distr. Jeseník, apud opp. Žulové in agro novale in infimo colle Hut Berg [= Kaní hora] (kóta 473 m)
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'5.04"N, 17°4'50.76"E, ± 600m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-06
nálezce: Chrtěk; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5668c a 5668d.
ID: 13832702

5668d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník apud opp. Žulová, inter pag. Hukovice et Borové [= Kaní a Borový vrch], cca 300 m s. m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'25.90"N, 17°5'55.73"E, ± 1200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-05
nálezce: Chrtěk; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832703

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia - Silesia: distr. Jeseník apud opp. Žulová: in agro (Linum usitatissimum) apud pag. Černá Voda, 400 m s. m.
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'37.47"N, 17°9'25.18"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-04
nálezce: Spudilová; Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832705

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník apud opp. Žulová, in agris inter pag. Tomíkovice et colle Hutberg [= Kaní hora], 400 m s. m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'52.60"N, 17°5'43.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-22
nálezce: Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832704

5669a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Slezská nížina, Vidnava
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'20.78"N, 17°11'9.38"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1962-09-10
nálezce: Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832706

5669c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia distr. Jeseník: in locis excisis ad decl. occid. mont. Salzberg [= Solný kopec] supra pag. Červená Voda, 370 m s. m.
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'56.25"N, 17°13'10.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-09
náleze: Heřmanská; Kršková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832707

5739c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásná (Cheb, NW of Aš), 1 km E of the village
souřadnice: 50°14'8.00"N, 12°10'57.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-06-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589181

5740a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 101. Luby-Horní Luby: rumiště u opuštěného statku, 0,5 km JZ od osady
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'46.00"N, 12°23'15.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504541

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 103. Luby-Horní Luby: nesečená louka, 1,3 km ZJZ od osady
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'32.00"N, 12°22'53.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504614

5740b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mlýnská (Sokolov, SW of Kralice), 1 km N, on the left side of the road to Kraslice
souřadnice: 50°17'44.00"N, 12°28'54.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-08-24
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587581

5740c

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Czech Republic, Plesná (Cheb distr.), a little field in woods 1,7 km NNW of the N margin of the town, near the German border line
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°14'18.20"N, 12°20'11.10"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2017-06-16
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13576939

5741a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In agris ad vicum Studenec, haud procul ab oppido Oloví.
nejbližší obec: Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'12.69"N, 12°33'31.79"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1948-06-16
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903314

5741b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silbersgrün [= Háj] im Erzgeb. [= Krušné hory], abgeholzter Berghang
nejbližší obec: Háj, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'12.13"N, 12°36'14.68"E, ± 800m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1889-08
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832709

5741c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Libnov (Sokolov, N of Krajková), 0,7 km N, on the left side of the road to Studenec
souřadnice: 50°14'2.00"N, 12°31'40.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-06-08
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587945

5741d

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Lomnice u Svatavy - Pole při modré turistické značce nad údolím řeky Svatavy, levý břeh, asi 400m V od Luhu, Z svah Medvědího vrchu, n.m.v. 470m
nejbližší obec: Týn u Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'58.40"N, 12°35'50.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1982-05
nálezce: Pavel Salák
pramen: FAS 27/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13609295

5742b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occ.: distr. Kraslice: Božíčany: mt. Griesberg, 513 m s. m.
nejbližší obec: Božíčany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'49.54"N, 12°45'49.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 513 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1959-09-23
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832710

5742d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tašovice u K. Varů - rumiště vých. obce
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'2.32"N, 12°49'12.59"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-14
nálezce: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832711

5743b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pulovice (Karl. Vary, EEN of the town), 0,3 km SW of the village
souřadnice: 50°15'0.00"N, 12°57'36.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-09-02
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593906

5743c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Wiese (auch Äcker) bei Drahowitz [= Drahovice]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'5.43"N, 12°52'54.41"E, ± 600m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1936-06-19
nálezce: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.
ID: 13832714

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]; Kaiserpark; auf Sand.
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'47.97"N, 12°52'22.43"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1896-08-16
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832713

původní jméno: *Spergula arvensis* β.) vulgaris
lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'27.80"N, 12°53'2.81"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1886-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.
ID: 13832712

5743d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204826

5744d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: W Bohemia, Doupovské Mezilesí (extinct. Vill. N of Bochoř), ca. 1 km WNW of the crossroads, on patches in abandoned grassland disturbed by heavy vehicles (military area)
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'25.63"N, 13°5'10.57"E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972-09-07
náleze: Z. Kropáč; F. Mladý
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908299

5746c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SZ Čechy, okr. Louny, Podbořany, při cestě z Podbořan (od Alpký) ke sv. Prokopu
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°11'47.89"N, 13°20'37.08"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1967-10-29
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 2b.
ID: 13832716

5746d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia bor.-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in prato sicco inter coemeterium et silvam "Element", ca 1 km situ mer.-mer.-or. a marg. oppidi Podbořany, alt. ca 350 m s. m.
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'2.09"N, 13°25'16.93"E, ± 800m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1971-10-10
náleze: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832718

5747a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Žatecko Poohří. Želeč: 1,9 km S od středu obce (Měcholupy: 2 km JV od středu obce), dno pískovny, na jednom místě masově.
nejbližší obec: Želeč, okres Louny
souřadnice: 50°15'12.92"N, 13°33'32.29"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-11-04
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832720

5747b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 189. 5747b, Kluček: křovinaté meze a okraje polí asi 1,1 km SSZ obce, cca 220-240 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Kluček, okres Louny
souřadnice: 50°17'28.00"N, 13°36'3.00"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174342

5747c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 529. Soběchleby: pole ovsa v údolí potoka asi 1,25–1,45 km SV od kostela
nejbližší obec: Soběchleby u Podbořan, okres Louny
souřadnice: 50°13'23.70"N, 13°31'49.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631207

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 540. Malá Černoc: severní okraje lesíků hraničících s polem, na svazích asi 1,7 km S až SSV od středu obce
nejbližší obec: Malá Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.00"N, 13°33'18.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: B. Trávníček
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631208

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 206. 5747c, Velká Černoc: pole s pšenicí asi 0,5 km SZ od kostela v obci, 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'20.00"N, 13°34'57.00"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174925

5747d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velká Černoc (Louny, EES of Podbořany), 2,3 km N
souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°35'11.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1965-10-26
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587803

5748b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 650. 5748b, Úlovice: okraj pole a cesty 1 km J od obce, 4. 7. 2007, K. Prach & J. Chrtek
nejbližší obec: Úlovice, okres Louny
souřadnice: 50°15'30.00"N, 13°47'36.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: J. Chrtek; K. Prach
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185147

5749a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 713. 5749a, Žerotín: okraje polí a luk podél polní cesty při V okraji lesa (modrá turistická značka), 0-1 km J od obce, 350-380 m n. m., 2. 7. 2007, L. Čech & T. Černý
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°16'33.00"N, 13°54'48.00"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
nálezce: T. Černý; L. Čech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186958

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 47. Džbán 6/5749a: Žerotín: okraj pole při okraji lesního komplexu podél cesty k Cikánskému dolíku (modře znač.tur.stezka) asi 900m J od návsi.
nejbližší obec: Žerotín, okres Louny
souřadnice: 50°16'41.00"N, 13°54'49.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2005-08-06
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8329779

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 32. Vinařice: křovinatá stráně k okraji lesa Štít

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'50.40"N, 13°49'58.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek; Karel Kubát

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8735387

5750a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 229. Slánská tabule 7c/5750a: Královice/Trpoměchy: okraj pole pod lesem na Z svahu vrchu Řípec, asi 850m +-J od kaple v obci.

nejbližší obec: Královice, okres Kladno

souřadnice: 50°15'20.00"N, 14°3'25.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2006-06-23

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330823

5750d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Pole v "Kodřicích" u Pcher.

nejbližší obec: Pchery, okres Kladno

souřadnice: 50°12'14.94"N, 14°8'6.03"E, ± 800m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1938-07-30

nálezce: Josef Šindelář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832726

5751b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 294. Slánská tabule 7c/5751b: Velká Bučina/Úhy: šterkovité pole na plošině v okolí kóty 267,9, asi 1,4km JJZ od zámku v obci Úhly.

nejbližší obec: Velká Bučina, okres Kladno

souřadnice: 50°16'22.00"N, 14°15'56.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2006-06-21

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8331150

5751d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Minice u Kralup

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°13'28.01"N, 14°17'58.28"E, ± 600m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1922-07-02

nálezce: B. Bouček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832728

5752c

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Bohemia centr., in locis semiruderatis situ septentr. a pago Libčice nad Vltavou.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'24.56"N, 14°21'39.22"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-16
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832734

5753a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V brambořištích u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'44.66"N, 14°31'32.72"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-08
nálezce: Emil Binder
herbář: HR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832738

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Průhony a pastviny u Neratovic
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'45.41"N, 14°31'29.10"E, ± 1500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1901-06-06
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832743

5753b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 372. Konětopy, jižní okraj lesa Na dlouhém běhu severně Konětopy, květnatý bor na opuce, pláště, lemy a úhor;*S Petříček.
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°17'3.00"N, 14°39'45.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Petříček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556415

5753d

lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-východ: locis arenosis versus boreo-occid. ab oppido Stará Boleslav.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.42"N, 14°39'49.23"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1960-07-18
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903357

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U ves. Křenek v Polabí.
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'52.50"N, 14°37'50.39"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-09-01
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903355

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kostelec n. L. U vojenského cvičiště
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.44"N, 14°35'9.33"E, ± 2000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1895-07
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903360

5754b

lokalita: Bohemia centr., Benátky n. Jiz.: locis arenosis inter vicos Tuřice et Předměřice n. Jiz.
nejbližší obec: Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'7.87"N, 14°46'33.93"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1960-07-18
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903353

5754d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Bohemica. Distr. Nymburk, Lysá nad Labem, pole asi 500 m Z od NPR Hrabanovská černava; 210 m s. m.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'11.26"N, 14°49'17.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1999-05-29
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832774

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *sativa*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Brandýs: in margine silvae situ orient. a vico Sojovice, alt. cca 184 m s. m.
nejbližší obec: Sojovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'25.36"N, 14°46'35.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1939-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832771

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in margine Pineti arenoso in oriente apud vicum Sojovice inter opp. Lysá nad Lab. et Stará Boleslav; alt. cca 184 m s. m.
nejbližší obec: Sojovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'25.36"N, 14°46'35.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1935-07-24
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832770

5755c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: písčiny u Hrabanova
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'4.03"N, 14°50'1.53"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1937-06-18
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5754d a 5755c.
ID: 13832784

5756a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5756_41. Patřín, u cesty mezi obcí a okrajem lesa Z od obce
nejbližší obec: Patřín, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'36.09"N, 15°0'40.62"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944613

5757b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: a0406_131220_32_M2.3
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'21.10"N, 15°15'34.60"E, ± 10m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3800185

5758c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lužec nad Cidlinou, v obci
souřadnice: 50°12'50.62"N, 15°24'39.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12220555

5759b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Petrovice, v obci
souřadnice: 50°17'23.05"N, 15°35'55.31"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226880

5759d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hrádek u Nechanic, úhor při silnici směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'34.31"N, 15°39'30.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229254

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Malé Babice, cesta JZ obce
souřadnice: 50°12'9.95"N, 15°35'38.96"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11185522

5760b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Předměřice, U obalovny
souřadnice: 50°15'15.12"N, 15°49'45.69"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2014-06-18
nálezce: František Koldas
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144115

5760d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradec Králové, SZ část města
souřadnice: 50°12'39.24"N, 15°49'21.31"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-09-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186852

5761a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Černilov, Z část obce
souřadnice: 50°16'6.28"N, 15°54'28.18"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1982-09-15
nálezce: Vladimír Faltys; František Procházka
pramen: Vladimír Faltys RNDr., František Procházka Ing. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11194795

5761c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Svinary V od Hradce Králové, pole vpravo od silnice na Běleč u křižovatky, cca 330 m J od mostu přes Orlici, 237 m n. m.
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'46.00"N, 15°54'33.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-07-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4586; evidenční číslo PR 701108; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
ID: 13832789

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Hradec Králové-Malšovice - písčité okraj "náhona" u sauny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.20"N, 15°51'26.82"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-10-28
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832792

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Výslunná stráž u silnice na V okraji obce Malšovice 4 km V Hradce Králové; 250 m s. m.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.22"N, 15°52'13.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-05
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832791

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Hradec Králové. Na poli 0,5 km S od obce Slatina 4 km SV od Hradce; 260 m
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'19.68"N, 15°54'2.67"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-11-02
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832790

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradec Král. Malšovice. Plevel na poli a seje se.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'20.48"N, 15°51'23.35"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-09
nálezce: Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832793

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hradec Král., pěstuje se na polích jako zelené hnojivo.
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'36.04"N, 15°50'1.00"E, ± 1500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-10-10
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5760d a 5761c.
ID: 13832794

5761d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Běleč nad Orlicí, písňík vedle PP Bělečský písňík, 1 ZSZ obce, písčitý břeh
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-17
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 757670; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
ID: 13832800

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové; Běleč nad Orlicí, písňík vedle PP Bělečský písňík, 1 km ZSZ obce, písčitý břeh; 235 m s. m.; N 50° 12' 09", E 015° 55' 51"; quadr.: 5761d
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832802

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *sativa*
lokalita: Běleč nad Orlicí, okraj pole Z od Bělečského písňíka při silnici na Svinary; cca 50° 12' 2" s. š., 15° 56' 0" v. d.; cca 338 m n. m.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.00"N, 15°56'0.00"E
nadmořská výška: 338 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1998-07-25
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832796

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Běleč nad Orlicí, okraj pole Z od Bělečského písňíka při silnici na Svinary
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.00"N, 15°56'0.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1998-07-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 0067; evidenční číslo PR 780105; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
[revize pouze dokladu v PR]
ID: 13832797

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: okr. HK: Librantice, 1 km S obce, okraj pole. 250 m n. m. Quadr. 5761d
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'4.84"N, 15°57'35.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1996-06-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832801

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Hradec Králové. Pole J obce Nepasice 12 km V od Hradce; 240 m s. m.
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'12.96"N, 15°57'13.81"E, ± 600m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-06-11
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832798

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Běleč nad Orlicí: zatopené pískoviště při silnici Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.64"N, 15°56'0.78"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-08-19
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832799

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Hradec Králové. Na čerstvě obnažené písčité půdě na P břehu řeky Orlice 10 km V od H. K., mezi obcemi Blešno a Nepasice; 250 m s. m.
nejbližší obec: Blešno, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'27.42"N, 15°56'25.58"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1981-07-25
nálezce: Stránská
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832803

5762a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Malé Meziříčí, okolí křižovatky silnic SZ osady
souřadnice: 50°17'49.83"N, 16°0'51.50"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224181

5762b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Opočno
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'57.71"N, 16°6'54.13"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: s. d.
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15b a 61a.
ID: 13832804

5762c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Týniště n. Orlicí: na poli u nádraží v Bolehošti.
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'52.65"N, 16°3'54.27"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970-09-13
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832805

5762d

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Týnišťský úval, Rychnov nad Kněžnou; Bolehošť, les Křivina, 2 km VJV od obce, 0,8 km Z od Nové Vsi, ovesné pole pod elektrickým vedením v lese; 375 m s. m.; N 50° 12' 27", E 016° 06' 18"; quadr.: 5762dc
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°6'18.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2011-07-16
nálezce: Věra Samková
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832806

5763a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhota u Dobrušky: pole u kraje lesa 0,8 km S–SSV od středu obce
nejbližší obec: Lhota u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146397

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Spáleniště: trávníky a rumiště v osadě
nejbližší obec: Spáleniště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146396

5763b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sním.č. 12. ovesné pole u kóty 614 m n. m. při silnici Lomy-Osečnice
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'54.00"N, 16°19'5.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-19
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771701

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ovesné pole u kóty 614 m n. m. při silnici Lomy - Osečnice
souřadnice: 50°15'54.00"N, 16°19'6.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 7: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2399616

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rovné (Rychnov nad Kněžnou, E of Dobruška), 0,3 km SW
souřadnice: 50°16'52.00"N, 16°16'48.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1972-08-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578369

5763d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hraštice (Rychnov nad Kněžnou, NE of Solnice), 1 km NNW
souřadnice: 50°14'17.00"N, 16°16'47.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1972-07-13
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580323

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Malý Uhřínov
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'53.51"N, 16°19'37.51"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-09-03
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6921274

5764a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Deštné v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a okolní louky nad hotelem Praha ve V části obce

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'55.90"N, 16°21'52.70"E, ± 250m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-09

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146408

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Deštné, Zákoutí, okolí hotelu Alba

souřadnice: 50°17'55.11"N, 16°22'14.42"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12217760

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Deštné, Zákoutí, při silnici ke Zdobnici

souřadnice: 50°17'55.47"N, 16°22'32.81"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2000-07-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12229853

5764b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Bedřichovka (u Orlického Záhoří): obnažená plocha v horní části lyžařské

sjezdovky 350 m JZ od osady Bedřichovka. 830 m n. m.

nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'45.00"N, 16°26'7.90"E

nadmořská výška: 830 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2011-07-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 11/441

ID: 13685459

původní jméno: *Spergularia*

lokalita: v Orl. Záhoří

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'42.45"N, 16°28'29.43"E, ± 1500m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1969-08-22

nálezce: K. Kopecký

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 lokality na schedě.

ID: 13908333

5764c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kačerov: horní konec osady až ke kostelu
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146399

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: pastviny a pole asi 0,8 km JJV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146398

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.21. 59. Orlické podhůří: okr. Rychnov n.Kněžnou: Liberk: Prorubky: 0,4km S od kaple, okraj bramborového pole.
nejbližší obec: Liberk - Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'55.00"N, 16°20'23.00"E
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-08-19
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168125

5764d

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 9. Říčky: okolí konečné stanice autobusových linek ČSAD poblíž kostela (krajnice silnice, ruderalní stanoviště, štěrbiny zdiva)
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103440

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543317

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Říčky: okolí konečné stanice autobusových linek ČSAD poblíž kostela (krajnice silnic, ruderalní stanoviště, štěrbiny zdiva)
datum: 1973-06-26
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543395

5765a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí
souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260726

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.
souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148214

5765c

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Okraj silnice v Nové Vsi (Orlice)
nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'29.05"N, 16°30'43.86"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-22
nálezce: K. Kopecký
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na schedě.
ID: 13908331

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: v Podlesí
nejbližší obec: Podlesí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.13"N, 16°32'27.06"E, ± 800m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1969-08-22
nálezce: K. Kopecký
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 lokality na schedě.
ID: 13908332

5768a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia occ.: distr. Jeseník: in agris inter opp. Žulová et vic. Nýznerov, cca 400 m s. m.
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'54.42"N, 17°4'56.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1956-08-04
nálezce: J. Chrtek; V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5668d a 5768a.
ID: 13832807

5768b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Rychlebské hory. Pole asi 1 km SV od Vápenné.
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'22.19"N, 17°6'28.70"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1983-11-05
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832808

5769b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mikulovice-Široký Brod (okres Jeseník)
souřadnice: 50°16'12.00"N, 17°16'44.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723111

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mikulovice-Široký Brod (okres Jeseník)
souřadnice: 50°16'12.00"N, 17°16'44.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2002-06-16
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725136

5769c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Montes Sudetici orient.: Graefenberg [= Lázně Jeseník]. In arvis.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'25.57"N, 17°11'13.11"E, ± 600m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1884-08
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832809

5769d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rejvíz (Jeseník, E of Jeseník), w part of the village, on the left side of the road to Jeseník
souřadnice: 50°13'52.00"N, 17°18'1.00"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1981-07-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590808

5771d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: nad rybníkem mezi Liptaním a Pitárným
souřadnice: 50°14'11.00"N, 17°36'5.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-07-04
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevel Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358865

5772c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 6. Bohušov (5772c): těžená pískovna a její okolí, 0,3 km J od žel.stanice v obci, 1 ha.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'17.00"N, 17°42'49.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311329

5839a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 133. Aš-Nový Ždár: vlhký travnatý pruh u cesty (červeně znač.tur. cesta), 1,0-0,8 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'21.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505260

5839b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occid., opp. Františkovy Lázně, pagus Hazlov: in novale rivum Stodolský potok, ca 800 m situ orient.-bor.-orient. a centro pagi Hazlov. Alt. ca 530 m s. m.
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'26.15"N, 12°17'25.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07-12
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832812

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy západní, Ašsko: Hazlov, rybníček v lese u dvora Ovčín, asi 1 km severně od Hazlova.
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'2.35"N, 12°16'28.59"E, ± 50m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1959-08-27
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832811

5839d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Poustka (distr. Cheb), okraj pole u Antonínovy Výšiny cca 1,15 km V od návesního rybníka v obci; cca 485 m n. m.
nejbližší obec: Poustka, okres Cheb
souřadnice: 50°8'17.00"N, 12°18'49.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2017-05-27
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903482

5840a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb, Františkovy Lázně: u železničky a cesty podél ní od želez. stanice Hájek ke kaolinovým lomům
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°9'11.01"N, 12°24'7.31"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1955-08-17
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832819

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Cheb - u Vildštejna
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'10.32"N, 12°21'36.18"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-06-28
nálezce: Schleicher
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13832817

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Suchá u Skalné (distr. Cheb), políčko ovsa na iihozápadní stávající hraně Jámy Suchá cca 950 m VSV kapličky Panny Marie v osadě Zelená; cca 450 m n. m.
nejbližší obec: Suchá, okres Cheb
souřadnice: 50°10'6.50"N, 12°23'40.30"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2019-07-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903484

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Ves (distr. Cheb), jáma Nová Ves I, mokřina v jámě cca 800 m ZJZ od rybníka "Na návsi" v obci
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb
souřadnice: 50°10'24.00"N, 12°24'29.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-19
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903483

5840b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 267. Milhostov: pole mezi obcí a NPR Soos
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'15.00"N, 12°25'57.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9507839

5840c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'2.99"N, 12°21'2.74"E, ± 600m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1886-06
nálezce: M. Dvoržák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832820

5840d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Povodí, býv. osada Sorgen /Starost/ (distr. Cheb), malé políčko u remízu v místě bývalé obce Sorgen cca 450 m Z od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí; cca 435 m n. m.
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'30.00"N, 12°25'30.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-15
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903481

5841b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /2/ VEB Chemische Betriebe Sokolov 140. (In den Saisonnen 1974, 1975 und 1976)
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'60.00"N, 12°39'38.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
pramen: Pyšek A. (1979): Zur Vegetation der chemischen Betriebe des Bezirks Westböhmen. - Preslia 51: 363-373.
projekt: FLDOK
ID: 7925929

5841d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 853. Kamenice: při polní cestě asi 500 m SZ směrem na kótu 659 (U kaple) asi 2 km J od obce Březová
nejbližší obec: Kamenice
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202855

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 854. Kamenice: les a jeho okraje na kótě 659 (U kaple) 1 km SZ od obce a asi 1,5 km J od obce Březová
nejbližší obec: Kamenice
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202898

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 857. Kamenice: okraj lesa při polní cestě asi 500 m Z od obce na kótu 507

nejbližší obec: Kamenice

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: J. Kosinová

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9202965

5842a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Sokolov (distr. Sokolov), písčité navezené pláže koupaliště Michal v býv. těžební jámě Michal cca 3,7 km JV od železničního

nádraží Sokolov; cca 452 m n. m.

nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov

souřadnice: 50°9'57.50"N, 12°41'11.80"E

nadmořská výška: 452 m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 2017-08-05

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903485

5842b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Nadlesí (Sokolov, S of Loket), 0,6 km SE

souřadnice: 50°9'11.00"N, 12°45'27.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1971-06-11

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1588693

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Nadlesí (Sokolov, S of Loket), 0,6 km S,

souřadnice: 50°9'59.00"N, 12°45'1.00"E

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1971-06-11

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586503

5842c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 329. Milíře: v obci a údolní louky na JV okraji lesa Rozsocháč /JZ od obce Hor.Slavkov/

nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov

souřadnice: 50°7'29.20"N, 12°43'0.20"E, ± 500m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9190128

5842d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Háje (Sokolov, SSE of Horní Slavkov), 0,5 km SE
souřadnice: 50°8'41.00"N, 12°48'42.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971-06-11
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588834

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ležnice (Sokolov, E of Horní Slavkov), 0,4 km S
souřadnice: 50°7'47.00"N, 12°49'40.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971-06-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586538

5843a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Toužimsko: Kfely - pastviny
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'1.54"N, 12°50'11.46"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-12
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5843a a 5843c.
ID: 13832821

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary - In agris incultis ad cotam 581 ad vicum Stanovice, solo granitico.
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'55.44"N, 12°52'26.64"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-18
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903344

5843c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 553. Krásný Jez: polní cesta od obce Hlinky
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195071

5843d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přílezy (Karlovy Vary, NW of Toužim), 1,2 km N, on the right side of the road to Český Chloumek
souřadnice: 50°6'17.00"N, 12°56'15.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-08-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592928

5844a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 28d Toužimská vrchovina, Karlovy Vary, Bochov, pok. plocha u Bochova; N 50° 10', E 13° 07'; quadr.: 5844a
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'2.12"N, 13°2'42.31"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1978-08-15
náleze: Antonín Kriesl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích fytochorionů 28d a 28e; na hranicích kvadrantů 5844a a 5844c.
ID: 13832822

5846a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 388. Vroutek: polní cesta v.–z. směru, 0,25 km jv. žel. st. Vroutek až po v. okraj lesu Hůrka 0,8 km zjz. žel. st. Vroutek
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'55.00"N, 13°22'16.60"E
nadmořská výška: 345-375 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-04
náleze: V. Joza; M. Štech
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631201

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 404. Vroutek: mokřina v poli na jižním okraji obce, na východní straně silnice Vroutek–Vidhostice, asi 1 km jižně od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'12.60"N, 13°22'36.60"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: M. Štefánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631202

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 412. Vroutek: krajnice silnice Vroutek–Kryry a okraje pole mezi silnicí a železniční tratí, asi 2,5 km JJV od kostela sv. Jana Křtitele
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'50.50"N, 13°24'20.20"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: M. Štefánek
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočes. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631203

5846b

lokalita: Districtus Podbořany: In monte Hůrka supra vicum Očihov, solo fere arenoso (perm), ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'58.28"N, 13°28'36.78"E, ± 500m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1949-08-17
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903313

5846c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 427. Přibenice: pole na JV svahu Kapucínského vrchu, asi 0,9 km SSZ – 0,9 km SZ od obce
nejbližší obec: Přibenice, okres Louny
souřadnice: 50°8'43.30"N, 13°22'51.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-02
nálezce: P. Koutecký
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631204

5846d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 440. Stebno: od křížení neznámé cesty J od Stebenského rybníka s potokem Jesenice (cca 1500 m JV od kostela v obci Stebno) k V okraji Stebenského rybníka na S okraji zahrádkářské osady (asi 1 000 m VJV od kostela v obci Stebno)
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°6'46.40"N, 13°25'57.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-01
nálezce: L. Lippl
pramen: Č. Ondráček [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). – Severočas. Přír. 47: 1–110.
projekt: FK ČBS
ID: 13631205

5848b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 602. 5848b, Kroučová: lemy polí v okolí kóty 524,0; 1,4 km JZ-JJZ od obce, 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Kroučová, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'46.00"N, 13°46'31.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočas. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184214

5848d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: hájovna Štýlovna pod kopcem "U pěti dubů", 0,2 km SSV, vpravo od silnice do Řevničova
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°49'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-21
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422614

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Štýlovna (Rakovník, gamekeeper's lodge E of Rakovník), 0,2 km NNE, on the right side of the road

souřadnice: 50°6'7.00"N, 13°49'40.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-21

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586219

5849a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: N. Strašecí, hlinitopísčité pole při sev. břehu Bucku, 430 m n. v., hojný

nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník

souřadnice: 50°10'37.40"N, 13°50'24.99"E, ± 600m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1941-06-18

nálezce: Jaroslav Netušil

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832824

5849c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: C Bohemia, Amálie (E of Rakovník), ca. 1 km SE of the small village, in a stand of winter wheat

nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'2.65"N, 13°51'27.43"E, ± 300m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-21

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "loc. visited with F. Mladý"

ID: 13908318

5849d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Lánská obora, pole v lesní enklávě 0,5 km SV od osady Nový Dvůr

souřadnice: 50°6'30.00"N, 13°56'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424932

5850b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Brandýsek, část Olšany, pole JZ od obce, mezi polní cestou a pásem křovin

souřadnice: 50°10'54.00"N, 14°8'48.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 297 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2008-07-05

nálezce: Barbora Čepelová

projekt: ČNFD

ID: 1182952

5850c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Kladna. V suchém poli nad obcí Žilinou
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°6'7.11"N, 14°0'20.05"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-07-29
nálezece: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832827

5850d

původní jméno: *Spergula arvensis* typ sativa
lokalita: Böhmen: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'47.82"N, 14°6'11.20"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06
nálezece: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5850b a 5850d.
ID: 13832829

5851d

původní jméno: *Spergula arvensis* y vulgaris a glandulosa
lokalita: Sarka [= Praha, Šárka]
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.20"N, 14°19'33.47"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-08-29
nálezece: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5851d a 5951b.
ID: 13832843

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šárka u Prahy.
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.20"N, 14°19'33.47"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezece: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5851d a 5951b.
ID: 13832849

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: [Praha:] Šárka
nejbližší obec: Praha-Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'6.20"N, 14°19'33.47"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezece: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9; na hranicích kvadrantů 5851d a 5951b.
ID: 13832850

5852c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy: Bohnice, v poli "Na Farkách" při cestě do Podhoří. Roztr.
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'37.86"N, 14°24'37.56"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-08
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832867

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Praha Troja: v polích Na Farkách nad Podhořím. Roztr.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'37.86"N, 14°24'37.56"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1955-09-08
nálezce: Miloš Hostička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832868

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Troja u Prahy. 250 m n. m.
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.95"N, 14°24'59.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1940-08-25
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13832866

původní jméno: *Spergula arvensis* f. *glabrescens*
lokalita: Ve vyschlém řečišti ramene Vltavy u Císařského mlýna v Bubenči.
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.05"N, 14°24'19.26"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Rostlina až na několik žlázek na stopkách lysá."; Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13832881

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ve vyschlém řečišti ramena Vltavy u Císařského mlýna
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'33.05"N, 14°24'19.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1898-09
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b.
ID: 13832882

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Trojainsel [Praha-Troja]
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.59"N, 14°24'13.01"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832875

5852d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centralis; Praha-Troja na rolích
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'6.89"N, 14°25'2.30"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1947-06-28
nálezce: Mekelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5852c a 5852d.
ID: 13832893

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agro ad Holešovičky pr. Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.84"N, 14°26'41.27"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-11-20
nálezce: Rohlena
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832898

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Střískow [= Praha-Střížkov]
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'25.88"N, 14°28'55.68"E, ± 600m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1837-08-06
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832894

původní jméno: *Spergula arvensis* α *sativa*
lokalita: Libeň [Praha]
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.96"N, 14°28'11.22"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832899

původní jméno: *Spergula arvensis* d. *leiosperma*
lokalita: Kamenité pustiny na "Maninách" u Prahy
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'11.71"N, 14°27'8.90"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903338

původní jméno: *Spergula arvensis* β vulgaris
lokalita: Baumgarten [= Praha, Stromovka]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'22.27"N, 14°25'11.81"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-09
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903309

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Praha: Libeň - horní nádraží
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'18.72"N, 14°28'19.59"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-06-21
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908320

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: urbs Praha, portus Holešovice, teloneum
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.94"N, 14°27'25.42"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-16
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908325

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Bohemia centralis; distr. Praga - septentr., Ďáblice, in magnis ruderalis non procul via publica
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'53.88"N, 14°29'6.32"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1957-11-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908326

5853b

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí [Brandýs nad Labem-Stará Boleslav]: in loco arenoso in ripa sinistra fluminis Labe in loco "Světice" dicto, alt. cca 170 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'52.33"N, 14°38'36.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-07-06
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10 a 11a.
ID: 13832902

5854a

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: in locis arenosis apud viam ex opp. Stará Boleslav in opp. Lysá nad Lab. currentem prope Stará Boleslav; alt. cca 176 m s. m.
nejbližší obec: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'25.33"N, 14°40'4.77"E, ± 600m
nadmořská výška: 176 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-07-03
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5853b a 5854a.
ID: 13832908

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris* forma: *maxima*
lokalita: Čelakovice: směrem k Toušni [= Lázně Toušeň] na břehu Labe.
nejbližší obec: Čelakovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'26.89"N, 14°43'57.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-07-03
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832907

5854d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mochov (Praha-Východ), 1,3 km NE of the village
souřadnice: 50°8'49.00"N, 14°48'26.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969-10-09
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594266

5855a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradištko u Sadské - NPP Slatinná louka u Velenky, okraj pole, Z od NPP; 185 m s. m.; N 50° 09' 11", E 14° 54' 10"; quadr.: 5855ad
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'11.00"N, 14°54'10.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-07-02
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832933

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy, okr. Č. Brod, pole, brambor, u silnice Velenka-Semice.
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'2.84"N, 14°53'15.69"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-09-09
nálezce: Chrtěk, Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855a a 5855c.
ID: 13832927

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: regio Polabí: in arenosis apud pag. Semice, distr. Lysá n. Labem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'48.47"N, 14°52'37.34"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1920-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832923

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Polabí: Písčité cesty od Hradiska k Semicům
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'37.54"N, 14°52'9.99"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832921

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5855_74. Velenka, pažitkové pole 1,8 km S od obce
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'22.53"N, 14°54'1.44"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezce: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944615

5855b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nymburk: in arvo prope marg. mer.-occid. pagi Hradištko; haud procul a via publica Semice - Hradištko
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.74"N, 14°55'37.50"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-05-14
nálezce: J. Kirschner; J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832938

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brambořiště u Sněpova (Lysá n/L.)
nejbližší obec: Sněpov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'50.84"N, 14°55'23.58"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-09-08
nálezce: A. Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832937

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 5855_48. Rozkoš, pole a les S od železn. tratě mezi Rozkoší a Stratovem

nejbližší obec: Rozkoš, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'16.13"N, 14°55'16.34"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2002

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: FK ČBS

ID: 13944614

5855d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: v jetelištích při severním okraji lesa Bory SZ od Sadské cca 180 m n. m., hojně.

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'53.46"N, 14°56'42.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1950-10-08

nálezce: Tůma

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5855d.

ID: 13832952

5856a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Polabí: písčina u Pístů blíž Sadské

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'53.62"N, 15°0'7.24"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1902-09

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b a 5856a.

ID: 13832955

původní jméno: *Spergula arvensis* a. *sativa*

lokalita: Nimburský [= Nymburk]

nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk

souřadnice: 50°11'8.85"N, 15°2'29.35"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: s. d.

nálezce: F. Všečeka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13832957

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Okres Nymburk - úhor u cesty z Píst do Zvěřínka

nejbližší obec: Písty, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'32.79"N, 15°0'15.97"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1961-08-16

nálezce: B. Mazurová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903346

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Nymburk: statione viae ferratae Nymburk hlavní (statio centralis)
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'36.41"N, 15°2'44.93"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1960-08-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908323

5856c

lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in agris situ septentr. a pago Vel. Chvalovice, ca. 180 m s. m.
nejbližší obec: Velké Chvalovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'22.16"N, 15°0'53.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-08-31
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832961

lokalita: Bohemia orientalis ad vicum Kostelní Lhota prope opp. Poděbrady.
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'46.56"N, 15°1'39.91"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832959

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boh. centr., distr. Poděbrady: locis arenosis apud pag. Písková Lhota, alt. 185 m s. m.
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'51.83"N, 15°4'16.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1939-07-18
nálezce: Domin; Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832960

5856d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 32. Lesní písčité cesta v lese "Bor" u Sokolče
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9014628

5857a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /193/ 13a. Rožďalovická tabule: 5857a, Vrbice (distr.Nymburk): na okraji pšenič. pole u JZ okraje lesa na plošině Křemínky, ca 900m SV od kostela Sv.Havla ve Vrbici.
nejbližší obec: Vrbice, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'8.00"N, 15°14'12.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-07-07
nálezc: M. Štefánek
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.
herbář: herb. M. Štefánek
projekt: FLDOK
ID: 8155038

5857c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5857_43. Velký Osek, V okraj lesa 1,7 km V od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'8.85"N, 15°13'8.26"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Vít Grulich
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944616

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 5857_50. Velký Osek, okraj pole podél cesty před železn. přejezdem VSV za obcí, 0,5 km SV od nádraží
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'19.47"N, 15°12'0.01"E, ± 150m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: Rydlo J. (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: FK ČBS
ID: 13944617

5858a

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in arenosis prope vicum Lišice.
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'52.45"N, 15°24'25.16"E, ± 600m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezc: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832966

5858b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradec Králové: Mlékosrby. Mlékosrbský les, J obce, S Chlumecké bažantnice. J části lesa, dubový les Z od křižovatky Písek-Mlékosrby-Kosice; fyto. okres. 14a; N 50°10'28", E 15°29'55"; quadr.: 5858b
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'28.00"N, 15°29'55.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-26
nálezc: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832968

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: ad marginem silvae prope casam venatoriam Luhy situ septentr. a pago Písek

nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'15.60"N, 15°29'40.40"E, ± 300m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-07-12

nálezce: J. Chrtek; B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 704719; původní determinace: J. Chrtek sen.; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

ID: 13832967

5858c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Převýšov JZ část obce J od nádraží

souřadnice: 50°8'54.70"N, 15°24'27.33"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2003-09-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12084418

5858d

lokalita: districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Újezd

nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'6.95"N, 15°29'40.27"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1948-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5858d a 5958b.

ID: 13832972

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Ohrada prope vicum Bílá Vchynice

nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'22.21"N, 15°27'24.40"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-08

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 15c.

ID: 13832969

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Ohrada prope vicum Bílá Vchynice

nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'22.21"N, 15°27'24.40"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 13a a 15c.

ID: 13832970

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in vico Újezd

nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'6.95"N, 15°29'40.27"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5858d a 5958b.

ID: 13832971

5859a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Chlumec n. Cidl.: ad marginem silvae prope casam venatoriam Luhy situ septentr. a pago Písek
nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.36"N, 15°30'1.99"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
nálezce: J. Chrtek; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832975

5859d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,
souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-10-25
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185523

5860a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Těchlovice, pole JV obce
nejbližší obec: Hřibsko, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'54.18"N, 15°43'38.10"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7212778

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhota PB za tratí 2
souřadnice: 50°10'2.94"N, 15°42'41.92"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-06-25
nálezce: František Koldas
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145301

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhota PB za tratí 2
souřadnice: 50°10'2.94"N, 15°42'41.92"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-06-28
nálezce: František Koldas
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140585

5860b

původní jméno: *Spergula arvensis* s. str.
lokalita: Plačice, písňík 0,7–1 km VJV od obce, jižní břeh písňíku
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00"N, 15°47'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-19
nálezce: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 807678, PR 807677; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
ID: 13832981

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Plačice, písňík 0,7 - 1 km VJV od obce, jižní břeh písňíku; 230 m s. m.; N 50° 11' 18", E 015° 47' 04"; quadr.: 5860ba
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00"N, 15°47'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832983

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Plačice, písňík 0,7 - 1 km VJV od obce, jižní břeh písňíku; 230 m s. m.; N 50° 11' 18", E 015° 47' 04"; quadr.: 5860ba
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'18.00"N, 15°47'4.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832984

5860d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hrobice, pole mezi SV okrajem lesa Cháby a melioračním kanálem 400 m JZ od hřebčína na JZ okr. obce
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'4.39"N, 15°46'44.97"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-07-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6873794

5861a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *sativa*
lokalita: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, paseka po borovobřezovém lese J od centrálních louží, 1,5 km SSV obce, paseka po borovobřezovém lese vykácená v roce 2010; 240 m s. m.; N 50° 11' 15", E 015° 51' 48"; quadr.: 5861aa
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'15.00"N, 15°51'48.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-07-23
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832994

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, kopec Sv. Jana, 1 km Z obce, písčivá plocha. 275 m n. m.; quadr. 5861a

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'42.14"N, 15°49'57.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1997-07-10

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860b a 5861a.

ID: 13832993

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: okr. Hradec Králové: Nový Hradec Králové, kopec Sv. Jana, 0,5 km Z obce, odkrytá písčivá plocha u silnice. 275 m n. m.;

Quadr. 5861a

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'42.14"N, 15°49'57.04"E, ± 200m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1995-08-08

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860b a 5861a.

ID: 13832992

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: staveniště, Lhota pod Strání, 230 m n. m.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'4.75"N, 15°50'51.40"E, ± 600m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1977-07-11

nálezce: Leoš Klimeš

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908269

5861b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, vedle PP Bělečský písniček, 0,7 km ZSZ obce, břeh nově založeného písničku. 240 m n. m.;

Quadr. 5861b

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'4.20"N, 15°56'3.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2000-10-03

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.

ID: 13832999

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, vedle PP Bělečský písniček, 0,7 km ZSZ obce, břeh nově založeného písničku. 240 m n. m.;

Quadr. 5861b

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'4.20"N, 15°56'3.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2000-10-03

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.

ID: 13833000

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Východočeský kraj, o. Hradec Králové: písčná duna u obce Štěnkov
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'58.37"N, 15°59'54.50"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-07-30
náleze: J. Krátká; J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5861b a 5862a.
ID: 13832998

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Hradec Králové. Písečná stráň J obce Štěnkov 10 km JV od Hradce; 250 m s. m.
nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'44.92"N, 15°59'54.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984-08-07
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13832996

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy východní – Třebechovice p. O.: pěstovaná na poli u rezervace "Na Bahně" u Bělče n. Orl., 240 m.
nejbližší obec: Bělče nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'50.36"N, 15°57'29.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1939-09-09
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903330

5861c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rokytno, rez. Duny u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'36.60"N, 15°53'52.67"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-09
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7221820

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohumileč, pole v rybníka
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.54"N, 15°52'0.19"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7222586

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Újezd, okraj lesa SV obce a pastviny
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.66"N, 15°52'21.85"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1986-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7222532

5862a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Hradec Králové: Štěnkov: písčité pole mezi řekou Orlicí a lesem Končiny 0,8 km VJV od obce. 243 m n. m.
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'38.00"N, 16°0'42.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-06-27
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/199
ID: 13685355

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: V Čechy: Bolehošť - cca 2 km od žst. Písčítá cesta u trati směr Petrovice (okraj lesa)
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'52.77"N, 16°3'13.25"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1979-09-20
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833005

5862b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olešnice: okraj pole u hnojiště, 950 m SZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'31.48"N, 16°8'38.44"E
nadmořská výška: 311 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-06-09
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188048

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Křivice: lesní paseka, 1,46 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'32.69"N, 16°6'41.42"E, ± 10m
nadmořská výška: 346 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2016-06-30
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/381
ID: 13557984

5862c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy východní - Týniště n./ Orl., písčina u silnice 1 km j. Albrechtice n./Orl. - 260 m.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'3.75"N, 16°3'30.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1939-07-12
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833015

původní jméno: *Spergula arvensis* α *vulgaris*
lokalita: In humido agro ad Týniště.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'50.62"N, 16°4'25.40"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1896-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862a a 5862c.
ID: 13833013

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Bohem. merid. [sic!, recte: orient.] Albrechtice - pole
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'40.00"N, 16°3'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1908-08-28
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přestože je na schedě Flora bohem. merid. [sic!], sběr ve skutečnosti pochází od Albrechtic nad Orlicí ve východních Čechách. Obdobně nadepsanou schedu má třeba *Potamogeton praelongus* Jiráškem sebraný v ramenu Orlice. I podle Klášterského et al. 1982 sbíral E. Jirášek u Albrechtic nad Orlicí.
ID: 13903622

5862d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Častolovické Horky u Čestic: stará zarůstající pískovna nad levým břehem potoka Brodec 0,7 km ZJZ od osady. 270 m n. m.
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'47.00"N, 16°8'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1996-06-28
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/221
ID: 13685357

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Žďár nad Orlicí: písčité pole se lnem u JJV okraje osady Světlá 1,5 km SV od železniční zastávky Žďár nad Orlicí. 262 m n. m.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'37.00"N, 16°4'57.00"E
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-09-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/459
ID: 13685339

lokalita: Bohemia orient., distr. Týniště n. Orl., locis arenosis in pago Zdelov.
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'0.86"N, 16°8'40.25"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-08-09
nálezcce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862d a 5962b.
ID: 13833019

původní jméno: *Spergula arvensis* b) *leiosperma*
lokalita: bei Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: auf einem Roggelfeld in Moravsko zahlreich
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'1.64"N, 16°7'46.41"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1886-08-09
nálezcce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833018

původní jméno: *Spergula arvensis* b) *leiocarpa*
lokalita: Adler. Kostelec [= Kostelec nad Orlicí]: Roggelfeld bei Moravsko zahlreich
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'1.64"N, 16°7'46.41"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1886-08-09
nálezcce: Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903359

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čestice: trávníky a okraje polí mezi železniční zastávkou a chatovou osadou Podchlumí SZ od obce
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2004-07-05
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146402

5863a

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: Orlické opuky, Rychnov nad Kněžnou; Ledská, 300 m V od obce, pole; 330 m s. m.; N 50° 09' 35", E 016° 11' 07"; quadr.:
5863ac
nejbližší obec: Ledská, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°11'7.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-08-02
nálezcce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833023

5863b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jaroslav: louky, meze a pole v okolí osady Ochoz
nejbližší obec: Jaroslav, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jan Lepš
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146400

5863c

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Adlerkostelec [= Kostelec nad Orlicí]: auf dem Acker im Gemüsegarten - und Getreide
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'19.22"N, 16°12'44.88"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1882-07-12
nálezce: Josef Häusler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13833025

5864a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orlické hory, zátopová oblast Pěčín: levý břeh Říčky mezi Hamernicí a soutokem se Zdobnicí
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'41.98"N, 16°24'46.38"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1982-10-25
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833026

5864b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-07
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146401

5864d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U lípy
souřadnice: 50°6'7.55"N, 16°27'0.07"E
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2013-06-24
nálezce: František Grygar
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13142849

5865a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, osada Panské Pole: okraje silnice v osadě
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-07-07
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146409

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 49. Bartošovice: kolem cest a na ruderálních místech v obci
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104229

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1973-06-01
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550915

5865b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7258363

5865c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 73d. Klášterec nad Orlicí: blízké okolí osady Lhotka: pole
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104942

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 66a. Klášterec nad Orlicí: centrální část obce, okraj silnice a cest v ulicích Z od železného mostu
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104733

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kunvald (Ústí nad Orlicí, NNE of Žamberk), 1,2 km SE, on the left side of the road to Končiny

souřadnice: 50°7'24.00"N, 16°30'40.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1981-07-09

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586266

5865d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia orient.: Montes Orlické hory: ad marginem arvi in peripheria orient. pagi Petrovice, alt. ca. 700 m. s. m.

nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'4.83"N, 16°37'7.47"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1970-08-15

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833027

5866b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Horní Morava, kolem hotelu Sněžník

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'13.54"N, 16°48'59.52"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-06-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.

projekt: NDOP

ID: 7261277

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Horní Morava, po modré značce od obce k novému lomu, silnice, louky, políčka

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'31.54"N, 16°49'7.94"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-06-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.

projekt: NDOP

ID: 7261329

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Po modré zn od Horní Moravy po silnici k novému lomu, přilehlé louky, políčka aj. (mimo rezervaci)

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'27.28"N, 16°49'1.75"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-06-11

nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.

projekt: NDOP

ID: 7799423

5866d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, Králický Sněžník, distr. Ústí nad Orlicí. Heřmanice: 600 m JV [sic! recte: JZ] vrcholu Jeleního vrchu. S. m. 830 m.
50829 N, 164630 E. zarostlé pole (?bramborové)
nejbližší obec: Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'29.00"N, 16°46'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-17
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 600865
ID: 13833028

5867a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dolní Morava - hřeben u Sněžné chaty (Králický Sněžník)
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'50.81"N, 16°51'2.66"E, ± 450m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 28/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13667309

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velká Morava, kolem zotavovny Sněžník a po silnici hranicím rezervace
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'55.06"N, 16°49'57.30"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-10
nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799040

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jižní úbočí Králického Sněžníku pod Sněžnou chatou
souřadnice: 50°11'50.01"N, 16°51'2.82"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-21
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11188325

5867c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: svahy mezi hájovnou Bystřina a JZ úpatím Mlýnského vrchu 1,0 km SZ obce
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
nadmořská výška: 620-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785516

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vysoká, louky S obce
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'20.10"N, 16°53'45.15"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901018

5867d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559351

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svahová louka v Jindřichově
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'7.02"N, 16°59'36.14"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-26
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Svahová louka proti autobusové zast. Jindřichov na Moravě - obchod. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7185625

5868a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pastviny mezi chatou Ramzovské sedlo a údolím potoka 1 km JJV od osady Petříkov
nejbližší obec: Ramzová, okres Jeseník
nadmořská výška: 760-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787852

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Branná, Ramzová (floristický kurz)
datum: 1982-07-07
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559654

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Louka pod lanovkou na Černavu v Ramzové
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'22.44"N, 17°4'10.13"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1998-09-08
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Louka pod lanovkou na Černavu (1104 m n.m.) v Ramzové. 1998.
projekt: NDOP
ID: 7226223

5870d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bruntál. Holčovice: Horní Holčovice, Moravský kopec (782 m), SZ svah na polní cestě; 750 m s. m.; N 50°08'47", E 017°26'50"; quadr.: 5870da
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'47.00"N, 17°26'50.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2000-08-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833029

5871d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Fyt. o.: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Bruntál, Krnov-Chomýž, bývalá vojenská střelnice 1,5 km ZJZ obce, 400 m n. m.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'8.73"N, 17°38'21.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1998-06-04
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 74b a 75.
ID: 13833030

5939b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 205. Pomezí-Horní Hraničná: okraj pole u lesa, 0,8 km VJV od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.00"N, 12°18'2.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506747

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 301. Pomezí nad Ohří: kukuřičné pole, 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'44.00"N, 12°17'6.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508944

5940a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy západní, Halštrovské hory, Ašsko: louky u silnice Cheb - Aš, u odbočky silnice do Skalky.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'45.48"N, 12°20'16.81"E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1959-07-30
nálezce: M. Hostička
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833031

5940b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 319. Obilná: vytěžené plochy pískovny, zamokřená deprese, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Obilná, okres Cheb
souřadnice: 50°5'59.00"N, 12°28'31.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509533

5940c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 330. Cheb-Podhrad: vlhká louka, Z břeh nádrže Jesenice, 0,3 km J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'60.00"N, 12°23'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509103

5940d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 373. Dolní Lažany: pole nad silnicí do Horních Lažan, 0,1 km JV od osady
nejbližší obec: Dolní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'55.00"N, 12°28'29.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510592

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 370. Horní Lažany: okraje lesní cesty, 1,0 km SSV až V od obce
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'52.00"N, 12°29'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510857

5941a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Štědrá (Sokolov SSE of Kynšperk nad Ohří), 0,5 km S
souřadnice: 50°5'7.00"N, 12°32'46.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-08
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588218

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mokřiny II.

souřadnice: 50°5'26.90"N, 12°32'2.83"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-06-15

nálezce: Petr Macháček

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13140267

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mokřiny II.

souřadnice: 50°5'26.90"N, 12°32'2.83"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2010-06-15

nálezce: Dana Pohanová

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13138216

5941b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 230. Krásná Lípa: v lese a podél polní cesty Z od bývalé obce

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9187899

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 229. Krásná Lípa: v bývalé obci

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9187864

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Horní Žitná, abandoned village (Sokolov, N of Lázně Kynžvart), E imaginary margin of the village

souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°37'1.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1972-06-06

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1590378

5941c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Čechy západní, Slavkovský les: Polní cesta na JZ úpatí Slavkovského lesa, asi 3 km ZSZ od obce Lázně Kynžvart (směrem k obci Úboč).

nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb

souřadnice: 50°1'1.49"N, 12°34'59.18"E, ± 600m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1960-06-25

nálezce: M. Hostička

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5941c a 5941d.

ID: 13833032

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lehnhof [= Manský dvůr]. Kartoffelfeld
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'4.00"N, 12°32'25.30"E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1914-08-24
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833033

5941d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Úbočí u Dolního Žandova
souřadnice: 50°1'1.03"N, 12°34'54.01"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2013-07-18
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12044007

5942a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Cheb. Prameny, Křížky, suché trávníky a výchozy hadce 2 km SSV od obce; 800 m s. m.; N 50°03', E 012°43'; quadr.: 5942ad
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'57.34"N, 12°44'46.39"E, ± 600m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1970-09-11
náleze: Karel Sutorý sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13833034

5942b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Louka (ZJZ od Bečova nad Teplou), záhon v zahrádce na ZJZ okraji vsi
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'15.20"N, 12°48'10.50"E, ± 30m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2014-07-16
náleze: M. Ducháček; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11990; evidenční číslo PR 840683, PR 840684; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
ID: 13833035

5942d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 570b. Poutnov: silnice od řeky Teplé k obci, příkopy, úvozy a loučky při silnici. Říčka Teplá
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195466

5943b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: W Bohemia, Přílezy (NW of Toužim), in the fringe of a cereal field
nejbližší obec: Přílezy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'31.06"N, 12°56'28.61"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-08-11
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908298

5944b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 65. Štědrá: při silnici od Borku V od obce
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184496

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 847. Žlutice: úvoz při polní cestě asi 500 m J od osady Verušice, 2 km Z od okraje obce
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202409

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Borek (Karlovy Vary, SSW of Žlutice), 1,2 km NNE, on the left side of the road to Žlutice
souřadnice: 50°3'42.00"N, 13°8'58.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-22
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588010

5944c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 280. Třebouň: okraj lesa na Třebouňském vrchu
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188811

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188996

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 277. Třebouň: sedlo mezi Třebouňským a Branišovským vrchem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188958

5944d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Buč, břeh rybníka (Mözer [= Mezr]) 1 km V obce, 570 m n. m.
nejbližší obec: Buč, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'12.50"N, 13°6'1.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-10
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833036

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: W Bohemia, Borek (SSW of Žlutice), ca. 1 km SW of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Borek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'55.62"N, 13°8'4.05"E, ± 600m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-22
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908339

5945d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: PR Střela
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'56.47"N, 13°18'5.82"E, ± 2045m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Miloslav Žán
pramen: Žán Miloslav et al. SPR Střela - inventarizační průzkum provedený v letech 1978 - 1984. 1984.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1984
ID: 6676965

5946a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 21. Blatno u Jesenice: k J orient. stránka při S okraji rybníka VSV vsi pod Mlýnským vrchem
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°6'0.00"N, 13°23'47.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430286

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 30. Blatno u Jesenice: písčovina za hřbitovem
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'28.00"N, 13°22'36.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430600

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pastuchovice (Plzeň-Sever, SW of Jesenice), 0,2 km S,
souřadnice: 50°3'58.00"N, 13°23'5.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1978-07-21
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585920

5946b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 16. Velečín: Ostrovecký potok, louky a okraje lesa od Velečinského rybníka k myslivně Dolní les
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'42.00"N, 13°25'6.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430090

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 18. Krty: obnažené dno, okraje druhého Ostrovského rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°26'10.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430174

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jesenice (Rakovník, W of Rakovník), 2 km S, to the W of the village Drahouš
souřadnice: 50°4'43.00"N, 13°28'11.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-09-15
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580280

5946d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradecko (Plzeň-Sever, NNE of Kralovice), 0,5 km W
souřadnice: 50°0'30.00"N, 13°29'39.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1984-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586744

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradecko (Plzeň-Sever, N of Kralovice), 0,4 km W, on the right side of the road to Vysoká Libyně
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°29'41.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1984-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591564

5948d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /38/ Křivoklátsko: Kněžská skála s okolím, území od rokle Z od skály až po hranu údolí Tyterského potoka bezlesé skály, křoviny a přileh. louky, u obce Nezabudice
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952624

5949b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lánská obora, kultura brambor v lesní enklávě Z od hájovny Zakopané
souřadnice: 50°4'54.00"N, 13°55'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424964

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lánská obora, Šance, obilné pole při zemědělské usedlosti
souřadnice: 50°5'9.00"N, 13°57'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424757

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Lánská obora, 1 km J od osady Ploskov, obilné pole

souřadnice: 50°5'10.00"N, 13°58'24.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2422695

5949c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /1/ Křivoklátsko: rozmezí Z až JZ od obce Račice a mezi Račicemi a Leontýnským zámek až asi 250 m S od myslivny Pustá

Seč /dle orientač. mapy a mapy se čtverc.sítí A-K 1-8/

nejbližší obec: Račice, okres Rakovník

souřadnice: 50°0'42.58"N, 13°54'28.35"E, ± 900m

nadmořská výška: 220-489 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.

projekt: FLDOK

ID: 8952951

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Újezd nad Zbečnem, JZ okraj obce

souřadnice: 50°2'26.00"N, 13°54'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2425181

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Roztoky J okraj obce

souřadnice: 50°1'29.00"N, 13°52'5.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424889

5949d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia centr., distr. phytogeogr. 32. Křivoklátsko, pagus Sýkořice: ad marg. arvi in loco "Na Selči" dicto, ca 500 m situ merid. a casa venatoria in peripheria mer.-orient. pagi Sýkořice. Alt. ca 320 m s. m.

nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník

souřadnice: 50°1'34.02"N, 13°56'22.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1983-06

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833037

5950a

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: s. d.
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8572113

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: a0505_122316_14_K3
nejbližší obec: Družec, okres Kladno
souřadnice: 50°5'34.66"N, 14°1'54.01"E, ± 137m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3683187

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: a0505_122317_14_L3.1
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'17.92"N, 14°3'24.26"E, ± 187m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003
nálezce: Michal Štefánek
pramen: Michal Štefánek. a0505: a0505. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 24.07.2003 - 09.09.2004
ID: 3684049

5950d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.3.sním.5. ca 1km SW of the church in the village Horní Podkozí, slope ca 7 stup., aspect SE, (to the E of the elevation point 397,5m), /čtver.sít.map.5950/.
nejbližší obec: Podkozí, okres Beroun
souřadnice: 50°2'43.00"N, 14°6'20.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-02
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7964905

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Podkozí: ca 1 km SW of the church in the village
souřadnice: 50°2'33.00"N, 14°6'11.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-02
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. et Mochnacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.
projekt: ČNFD
ID: 2773870

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podkozí (Beroun, NNE of Beroun), 1,5 km SW of the church in the village
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°5'36.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-02
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1576948

5951b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Praha 6 - Bílá hora, svahy k Motolu, J, písek
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'20.10"N, 14°19'40.50"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-08
nálezce: Jarmila Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833042

5951d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978
nálezce: L. Rivořová-Knížetová
pramen: Kubíková J., Kučera T., Many J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Pragensis 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667059

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Radotínské údolí
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'8.24"N, 14°18'50.87"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Jarmila Kubíková
pramen: Kubíková J. a kol. Natura pragensis 14: 4-66: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. Natura pragensis 14: 44-66. Agentura ochrany přírody Praha, 1997. ISBN 80-86064-11-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1970 - 31.12.1995
ID: 6646995

5952a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Praha: pod hřebenem Na Vidouli
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'35.34"N, 14°21'0.06"E, ± 300m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1940-10
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833049

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: Kaiserwiese [= Císařská louka, Praha] bei Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'29.84"N, 14°24'49.27"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1891-09-10
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833054

původní jméno: *Spergula arvensis* αα *refracta*
lokalita: Englische Insel [= Engelův = Slovanský ostrov v Praze]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'43.39"N, 14°24'46.40"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-10
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833053

původní jméno: *Spergula vulgaris*
lokalita: Kaiserwiese [= Praha, Císařská louka]
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'30.08"N, 14°24'50.40"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1845-08
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 8 a 10b.
ID: 13833052

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Cybulka [= Praha-Cibulka]
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'0.60"N, 14°21'15.78"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1836-10-16
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 7d a 9.
ID: 13833051

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Košíř [= Praha-Košíře]
nejbližší obec: Praha-Košíře, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'60.00"N, 14°22'36.74"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Sgd".
ID: 13833055

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Praha - Na Vypichu Rudera
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.40"N, 14°20'57.03"E, ± 600m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969-07-12
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908274

5952b

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *leiosperma*
lokalita: In arenosis ad urb. Praha.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'23.07"N, 14°25'17.40"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13833061

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *leiosperma*
lokalita: U Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'23.07"N, 14°25'17.40"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1898-07
nálezce: J. Rohlena
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13833060

lokalita: Wohrada [= Praha-Ohrada] - Acker
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'26.40"N, 14°28'7.59"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-08-29
nálezce: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833058

původní jméno: *Spergula arvensis* y *vulgaris* a *glandulosa*
lokalita: Vymrovské [= Letenské] sady
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'42.23"N, 14°25'5.49"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1852-08-22
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5952a a 5952b.
ID: 13833059

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Cultiviert in botanischen Garten in Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'16.83"N, 14°25'19.19"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833064

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Prope Pragam [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.21"N, 14°25'9.98"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Ruprecht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13833062

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: v. Feldern um Prag [= Praha].
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'7.21"N, 14°25'9.98"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: s. d.
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 231; Na hranicích fytochorionů 9 a 10b; na hranicích kvadrantů 5852c, 5852d, 5952a a 5952b.
ID: 13833068

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *maxima*
lokalita: U Michle blíž Prahy: na poli pěstovaná.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.24"N, 14°27'11.32"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1914-06-14
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903325

5952c

lokalita: Praha - Prokopské údolí, 280 m
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.92"N, 14°22'8.29"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1942-09
nálezce: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833075

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hlubočepy.
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'25.92"N, 14°22'8.29"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1922-10-02
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833072

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sandige Äcker, Hodkovička [Praha]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.33"N, 14°24'15.21"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1890-07-05
nálezce: Maiwald
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833073

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder in Kuchelbad bei Prag [= Praha]
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'30.01"N, 14°22'35.28"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1889-08-20
nálezce: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833070

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hodkovičky [= Praha, Hodkovičky]
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'22.65"N, 14°24'20.50"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-02
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833071

původní jméno: *Spergula arvensis* y *vulgaris* δ *glabra*
lokalita: Hodkovička
nejbližší obec: Praha-Hodkovičky, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'23.33"N, 14°24'15.21"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1850-07-28
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833074

5952d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'15.11"N, 14°25'2.42"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1913-08-30
nálezce: J. Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10b a 41.
ID: 13833081

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: v obil. poli, za Lhotkou
nejbližší obec: Praha-Lhotka, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'6.88"N, 14°26'3.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-29
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833076

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krč
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'12.15"N, 14°27'13.10"E, ± 800m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1857-07-20
nálezce: C. Otman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833082

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *euarvensis*
lokalita: Praha - podél nové silnice z Prahy do Bráníka, hlavně před podolskými lázněmi (žluté lázně), velmi hojně.
nejbližší obec: Praha-Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'57.42"N, 14°24'54.49"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-05-19
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903356

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: za Lhotkou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'58.63"N, 14°26'17.29"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-29
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903311

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Praha - Libuš, skládka
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.63"N, 14°26'41.57"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-13
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 41.
ID: 13908327

5953a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Dolní Měcholupy, č. p. 104
nejbližší obec: Praha-Dolní Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'38.34"N, 14°33'32.96"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1963
nálezce: Lachmanová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833087

5953b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klánovice, parcela 344 n
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'16.18"N, 14°39'41.24"E, ± 50m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1974-08-25
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833094

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klánovice u Prahy, "Počernicko", plevel na zahradě
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'40.21"N, 14°39'57.80"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970-06-28
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5953b a 5954a.
ID: 13833093

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: v písčité půdě na poli na západě Újezda n. L. svažující se směrem k železniční trati; okres Praha-východ
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'39.68"N, 14°37'55.04"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1963-09-09
nálezce: Heda Houdková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833092

5953c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohemica, distr. Praha: Újezd u Průhonic, okraj pole SZ od rybníka Vrah.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'46.79"N, 14°32'37.54"E, ± 200m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-10-23
nálezce: Jana Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833096

5954a

lokalita: Böhmen: Fiederwald bei Jirna [= Jirny] auf sandigen Brachen
nejbližší obec: Jirny, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.53"N, 14°40'48.29"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1918-07-09
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833097

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Böhmen. Auwal [= Úvaly] in Feldern massenhaft
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'22.62"N, 14°43'38.96"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1918-07-26
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833098

5954c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lom na Plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.89"N, 14°43'37.59"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2003
nálezce: Jan Pokorný
pramen: František Kuchař, Josef Hruška. Inventarizační průzkum ptáků a savců. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7791432

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: PP Lom Na plachtě
nejbližší obec: Třebohostice u Škvorce, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'54.27"N, 14°43'37.60"E, ± 86m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992
nálezce: Marie Pivničková
pramen: Pivničková M. CHPV Lom na Plachtě. Botanický IP.. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6754973

5954d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres Český Brod. Obec Limuzy [= Limuzy]. Vrch Klepec. Půda - zvětralá žula promísená jílem. Svah východní. Výška 330 m n. m.
nejbližší obec: Limuzy, okres Kolín
souřadnice: 50°2'56.13"N, 14°46'57.59"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1955-08-15
nálezce: A. Horynová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903352

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Doubravčice: V od lesního oddělení "Na Zámkách", u kóty 365 m blíž lesní cesty
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.20"N, 14°48'27.40"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974-08-31
pramen: Jaroš V. (1974): Botanická exkurze na Českobrodsko – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 3–5.
projekt: Florlit
ID: 13897658

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Doubravčice: šlechtitelská stanice s pokusnými plochami na Trubech, při okraji záhonů
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'47.80"N, 14°49'21.10"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974-08-31
pramen: Jaroš V. (1974): Botanická exkurze na Českobrodsko – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 11: 3–5.
projekt: Florlit
ID: 13897644

5955a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Český Brod
souřadnice: 50°4'23.00"N, 14°51'36.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1974
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2503720

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přistoupim, podél Jalového potoka J obce, Chrást, v obci, Chrást, okraj lesa ca 1 km JZ obce
datum: 1988-08-18
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8575548

5955b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SPR Stráně u Chroustova
souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°59'41.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
nálezce: M. Pivničková
pramen: Pivničková M. (1971): SPR Stráně u Chroustova. Inventarizační průzkum botanický. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2293351

5955c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plevel v žitě, stráně Peklov u Svatbína, velmi hoj., cca 350 m.
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'10.13"N, 14°51'36.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1942-06-28
nálezce: V. Čvančara
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833099

5955d

lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in agris ad marginem austr.-occ. pagi Království, situ septentr.-occ. ab opp. Kouřim.
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
souřadnice: 50°0'39.52"N, 14°56'49.63"E, ± 500m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1979-08-07
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833100

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Central Bohemia, Vitice (SE of Český Brod), ca. 2,5 km SE of the village, in a stubble field with meadows clover
nejbližší obec: Vitice, okres Kolín
souřadnice: 50°0'46.35"N, 14°56'15.71"E, ± 600m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966-10-12
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908337

5956b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: střední Polabí: na okraji boru u Kolína
souřadnice: 50°4'21.00"N, 15°9'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-09-07
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2445867

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: střední Polabí: na okraji boru k Veltrubům u Kolína
souřadnice: 50°4'21.00"N, 15°9'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-09-07
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2445861

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: pole mezi Cerhenicemi a Sokolčí
nejbližší obec: Cerhenice, okres Kolín
souřadnice: 50°5'10.20"N, 15°5'45.75"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
náleze: Jaroslav Rydlo
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676655

5957a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /Ve/ Veltruby: druhový soupis intravilánu obce
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
souřadnice: 50°4'14.10"N, 15°11'4.30"E, ± 700m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: s. d.
pramen: Pyšek P. & Rydlo J. (1984): Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady. - Bohem. Centr. 13: 135-181.
projekt: FLDOK
ID: 8945377

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Polabí: na okraji boru k Veltrubům u Kolína
souřadnice: 50°4'20.00"N, 15°10'20.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1929-09-07
náleze: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2018390

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Polabí: na okraji boru k Veltrubům u Kolína

souřadnice: 50°4'20.00"N, 15°10'20.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1929-09-07

nálezce: J. Klika

pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.

projekt: ČNFD

ID: 2018384

5957c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kolín [= Kolín] Böhmen

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'39.56"N, 15°12'8.73"E, ± 1500m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1853

nálezce: Veselsky

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65.

ID: 13833110

5957d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 29. Kolínsko: okolí křižovatky žel. tratí 2,5-3 km Z od Starého Kolína

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'34.50"N, 15°15'25.90"E, ± 200m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8999137

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struky /u Starého Kolína/

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8999000

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 18. Kolínsko: CHÚ Souška mezi Černou struhou a Labem

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8998457

5958a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kolín: Krakovany. Pole při silnici č. 32713, cca 1,5 km V od okraje obce; fyt. okr. 15c; 221 m s. m.; N 50°04'14", E 015°23'59";

quadr.: 5958a

nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín

souřadnice: 50°4'14.00"N, 15°23'59.00"E

nadmořská výška: 221 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-18

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833121

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in arenosis prope vicum Labská Chrčice.
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'13.52"N, 15°23'37.98"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-08
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833117

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in arenosis ad Svárava prope vicum Labská Chrčice.
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'21.28"N, 15°23'5.52"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833118

5958b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Újezd (Pardubice, NW of Přelouč), 0,5 km SSW, on the left side of the road to Komárov
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°29'34.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594443

5958c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: regio Polabí, distr. Kutná Hora: in locis udis in colle Vrbnice apud vic. Bernardov, 250 m s. m.
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'18.13"N, 15°22'50.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1953-09
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a.
ID: 13833128

5958d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pardubice: Zdechovice. Motokros mezi lesem a polem 300 m SV od okraje obce; fyt. okr. 69a; 238 m s. m.; N 50°01'07", E 15°28'43"; quadr.: 5958d
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.00"N, 15°28'43.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-18
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833132

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Řečany n. L., školka Labětín
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'2.26"N, 15°29'46.68"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-06-19
nálezce: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "celkem je, ale ne ve velkých kvantech".
ID: 13833131

5959a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Břehy S od Přelouče, pole u lesa SSV od středu vesnice; cca 50°03'36" s. š., 15°34'57" v. d.; cca 212 m n. m.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'36.00"N, 15°34'57.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833134

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přelouč: obnažený břeh rybníka Černý Nadýmač
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'25.22"N, 15°34'55.80"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-06-15
nálezce: František Černohous
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833133

5959b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Lázně Bohdaneč, silnice na Bukovku, okraj vozovky u benzinové pumpy 1,4-1,6 km SZ od kostela v Bohdanči, 230 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'10.70"N, 15°39'52.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-08
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6452; evidenční číslo PR 731072, PR 731073; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833141

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Neratov, pole pod mezí od lomu na SZ okraji vsi po les nad chatami, okr. Pard.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.14"N, 15°38'42.96"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833144

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *sativa*
lokalita: Bohdanečsko. Na písečn. polích u Živanic hojně pěstován.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'39.17"N, 15°38'52.90"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-07-21
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Set až po žitě, jako podzimní pícešina. Dle zkušenosti hospodářů spotřebuje hodně N2."
ID: 13833146

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *sativa*
lokalita: Bohdanečsko. Na písečn. polích u Živanic hojně pěstován.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'37.63"N, 15°38'35.18"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-09-21
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Set až po žitě, jako podzimní pícešina. Dle zkušeností hospodářů spotřebuje hodně dusíka."
ID: 13833147

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: E Bohemia, Neratov (W of Lázně Bohdaneč), W vicinity of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'47.09"N, 15°38'24.06"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-06-22
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908297

5959c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přelouč, okr. Pardubice, rumiště Z od cukrovaru
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.03"N, 15°34'29.87"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-07-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833156

5959d

lokalita: In arenosis. Prope vicum Mělice haud procul oppidum Přelouč. Alt. ca 207 m s. m.
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'11.39"N, 15°37'7.86"E, ± 600m
nadmořská výška: 207 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-06-14
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833157

5960a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Lázně Bohdaneč, NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka, pole v ochranném pásmu; 220 m s. m.; N 50° 05' 56", E 015° 41' 10"; quadr.: 5960aa
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.00"N, 15°41'10.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833165

lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice, in locis desertis in pago Bohdaneč.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.11"N, 15°40'51.35"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-08
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833161

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Černá u Bohdanče, okr. Pardubice, v žitě od písničky k Bohdanči
nejbližší obec: Černá u Bohdanče, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'51.19"N, 15°40'9.54"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-06-14
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833159

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohdanečsko. Písková cesta u Velkého boh. rybníka asi 210 m n/m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'37.43"N, 15°40'24.88"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-05-29
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833160

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Písčité pole u Doubravic. Pardubicko.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'52.80"N, 15°44'47.21"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1926-06-24
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833164

původní jméno: *Spergula arvensis* a). vulgaris
lokalita: [Lázně] Bohdaneč.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'34.76"N, 15°40'48.10"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1900-07-25
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833163

5960b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Hrobice, PR Baroch, 1,3 km JJZ od obce, pole rybníka, ochranné pásmo PR; 225 m s. m.; N 50° 05' 42", E 015° 47' 06"; quadr.: 5960ba
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'42.00"N, 15°47'6.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833167

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kunětická hora. Ve školce na sev. svahu ve vel. množství.
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'55.26"N, 15°48'43.64"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-22
náleze: Emanuel Franěk
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833166

5960c

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *laricina*
lokalita: Polabí, Pardubice, zelenobranská dubina
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.28"N, 15°44'19.44"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-07-15
náleze: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833169

5960d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice; Černá za Bory: v objektu sila - u hl. budovy
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'37.30"N, 15°48'43.92"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-10-02
náleze: J. Málková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833176

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Okres Pardubice: Pardubice, více ex. v kolejišti na hlavním nádraží; ca 220 m
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.81"N, 15°45'22.95"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-09-07
nálezce: V. Jehlík; F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833172

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dražkovice, okr. Pardubice, písník
nejbližší obec: Dražkovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'8.83"N, 15°46'19.75"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-11-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 6060b.
ID: 13833171

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Pardubice - pole u nádraží.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.53"N, 15°45'22.68"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833174

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pardubice: pole u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'30.89"N, 15°47'30.90"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: s. d.
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833175

5961b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 262. Horní Ředice: na travnatých místech, v polích a podél napájecí struhy mezi Ředickým rybníkem a rybníkem Mordýř
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.10"N, 15°56'54.80"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
nálezce: Miroslav Smejkal
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KVMČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175787

5961c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: okr. Pardubice: Malolánské u Pardubic, CHPV Přesypy u Malolánského, 0,5 km od obce, písčité okraj borového lesa.
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.80"N, 15°52'11.93"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-08-03
náleze: Martin Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833180

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 267. Černá za Bory: při silnici ke Staročernsku
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'51.90"N, 15°49'57.30"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175986

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 268. Staročernsko: v obci
nejbližší obec: Staročesko, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.40"N, 15°50'28.60"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176024

5962a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Borohrádek: severní okraj vyprahlého pole po levé straně silnice do Vysokého Chvojna před lesem. 275 m n. m.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'50.40"N, 16°4'39.80"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-07-29
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 90/436
ID: 13685322

5962b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Čermná nad Orlicí: okraj písčitého pole 260 m ZJZ od osady Nová Ves, 1 km JV od železniční stanice Čermná nad Orlicí. 273 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'30.00"N, 16°8'50.00"E
nadmořská výška: 273 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2006-06-25
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 06/102
ID: 13685404

5962c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Polabí: Vysokomýtsko: V lese u Jaroslavi. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Jaroslav, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'53.46"N, 16°4'39.62"E, ± 800m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-21
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903341

5962d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Chvojenská plošina, Pardubice. Horní Jelení, 80 m J od středu obce, poblíž hřbitova; písčité plochy; 305 m s. m.; N 50° 02' 31", E 016° 05' 09"; quadr.: 5962da
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'31.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2004-07-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833193

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: okr. Pardubice: Týniště, 1 km SV obce, písčité cesta. 260 m n. m. Quadr. 5962d
nejbližší obec: Týniště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'20.15"N, 16°6'21.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1993-06-20
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833190

lokalita: Bohemia orient., distr. Týniště n. Orl., locis arenosis situ austr. a pago Hor. Jelení
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'25.69"N, 16°5'10.76"E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1986-08-13
nálezce: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833192

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Čechy, Choceň. Újezd u Chocně, v písčitém J obce
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'25.43"N, 16°9'56.60"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1967
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5962d a 5963c.
ID: 13833191

5963a

lokalita: Bohemia orientalis ad vicum Přestavky prope opp. Kostelec n. O.
nejbližší obec: Přestavky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'4.34"N, 16°13'53.13"E, ± 600m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1941-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833194

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Obecný na polích u Koryt (Rychnov n/Kn.).
nejbližší obec: Koryta, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'56.13"N, 16°12'32.76"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1934-05-27
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5863c a 5963a.
ID: 13833195

5963b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brná okraj lesa V obce
souřadnice: 50°4'31.04"N, 16°19'48.07"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12110837

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Potštejn okolí silniční křižovatky Z obce
souřadnice: 50°5'6.47"N, 16°17'34.21"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1979-09-18
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12111952

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Potštejn v obci
souřadnice: 50°5'0.48"N, 16°18'23.95"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12112414

5963c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Čechy, okr. Rychnov n. K., Kostecké Horky (S Choceň), při cestě od bývalého mlýna v J části obce do Smetany, okr. borového lesa (píščina).
nejbližší obec: Kostecké Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°2'55.36"N, 16°11'55.26"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1970-08-16
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833197

5963d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Čechy, Choceň (SV). Nasavrky, silniční okraje.
nejbližší obec: Nasavrky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'25.97"N, 16°15'26.92"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1973-07-01
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833198

5964a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Sopotnice: okraj pole 140 m JV od železniční zastávky
nejbližší obec: Sopotnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'11.10"N, 16°20'30.40"E, ± 30m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 2019-08-12
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13821712

5964c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: České Libchavy v obci
souřadnice: 50°1'52.33"N, 16°22'16.10"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12127858

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: České Libchavy údolí potoka při silnici k Žampachu
souřadnice: 50°2'24.60"N, 16°23'30.22"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128428

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: České Libchavy okraj lesa a louky S obce
souřadnice: 50°2'27.44"N, 16°22'35.82"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12128514

5965a

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 93. Pastviny: u zátoky přehradní nádrže poblíž ústí Studenského potoka
nejbližší obec: Pastviny, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9105393

5965b

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis* var. *laricina*
lokalita: Orlické hory, Lichkov, o. Ústí nad Orlicí, okraj brambořiště
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'51.18"N, 16°39'57.20"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1973-09-06
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.
ID: 13833200

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orlické hory, Těchonín, okr. Ústí n. Orl., plevel v poli.
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'52.00"N, 16°37'5.98"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-07-07
nálezce: J. Reitmayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833199

5965d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jablonné nad Orlicí, při silnici do Bystřece
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.79"N, 16°36'53.54"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914195

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bystřec, Bystříčko, odval na V straně velkého lomu V od silnice do obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.28"N, 16°36'17.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-05
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769155

5966a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mýtina u silnice pod Kramářovou chatou (Suchý vrch), přes 900 m, rula
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.28"N, 16°41'23.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1934-09-30
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833201

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Sev. Morava: pod Kamářovou chatou na Suchém vrchu, 900 m u Šilperka [= Štítý].

nejbližší obec: Orlíčky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'7.28"N, 16°41'23.25"E, ± 300m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 95b. Králická hornatina

datum: 1934-09-30

nálezce: Eduard Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833202

5966b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 359. Hanušovická vrchovina: Králíky: vrch Jeřáb - Jeřábek - Malý Karlov

nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-05

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9040237

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 285. Hanušovická vrchovina: Králíky: luční porosty podél cesty 1,3 km JV kláštera

nejbližší obec: Králíky, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1965

nálezce: Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9038535

5966c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: SV Čechy: o. Ústí n. O., Červená Voda – pole pod Suchým vrchem směrem na Č. Vodu

nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'42.11"N, 16°43'22.20"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1967-07-13

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833203

5966d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Červená Voda, po cestě na Křížovou horu V obce

nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°2'22.51"N, 16°45'36.31"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2007-06-14

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6637143

5967c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: louky na hřbitku 0,5 km Z od zemědělských objektů na S okraji obce
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788891

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vápencový lom u Bohdíkova
nejbližší obec: Komňátka, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'15.68"N, 16°53'32.25"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-08
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový velkolom při hlavní silnici údolím Moravy u Bohdíkova. 1994.
projekt: NDOP
ID: 7192030

5967d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava - Šumperk. Raigersdorf [= Rejchartice]
nejbližší obec: Rejchartice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'48.90"N, 16°58'35.84"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1920-07-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833204

5968b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole za Reutenhau [= Rejhotice]
nejbližší obec: Rejhotice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'15.66"N, 17°5'22.78"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1907-08-10
nálezce: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833205

5968c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Acker bei Ullersdorf [= Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'28.25"N, 17°3'4.55"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1880-08
nálezce: Haslinger
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13833206

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Gr. Ullersdorf [= Velké Losiny]
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'28.60"N, 17°3'6.20"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1876-07-24
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833207

5968d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zöptau [= Sobotín]: Felder b. Wermsdorf [= Vernířovice]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'42.70"N, 17°7'23.86"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-08
nálezce: H. Laus
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13833208

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mähren: Freiheitsberg [= Svobodín] bei Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'54.41"N, 17°8'0.27"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1893-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833209

5969a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 19.c. Hrubý Jeseník: Turecké stráně, lesní silnice,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'50.00"N, 17°10'11.00"E
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001178

5969b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Karlsbrunn [= Karlova Studánka] Wege im Park; 780 mtr.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'24.58"N, 17°18'17.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-08
nálezce: Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833210

5969c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 26.b. Hrubý Jeseník: Alfrédka, okolí chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'13.00"N, 17°12'48.00"E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: s. d.
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001666

5969d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Malá Morávka - jako plevel v ovesném poli na JV svahu Trampusfelsen; 750 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'50.35"N, 17°19'32.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-27
nálezce: L. Bureš; Z. Burešová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833211

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'3.80"N, 17°17'17.98"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1883-08-08
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích fytochorionů 75 a 97.
ID: 13833212

5970c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, kopec Stříbrňák, plevel v ovsu; 720 m s. m.
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.88"N, 17°21'48.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-22
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833213

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hrubý Jeseník, Podlesí, kopec Stříbrňák, plevel v ovsu; 720 m s. m.
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'14.88"N, 17°21'48.52"E, ± 500m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-22
nálezce: L. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833214

5970d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 241. Bruntál: pole a cesty S od rybníka S města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'47.00"N, 17°28'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467341

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Bruntál-Staré Město: brambořiště asi 2200 severozápadně od Starého Města kostel, asi 600 metrů nad mořem
nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'12.34"N, 17°25'21.89"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1959-09-17
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333144

5971a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Fyt. o.: 75. Jesenické podhůří, distr. Bruntál, Krasov, roztroušeně na okraji pole při V okraji obce, 440 m n. m.
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'38.27"N, 17°34'10.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999-07-03
nálezce: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833215

5971d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 108. Sosnová: pahorek Dubina (485 m) okraj lesa a pole
nejbližší obec: Sosnová, okres Opava
souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°39'8.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460994

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lichnov-Dubnice (okres Bruntál)
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°38'42.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-21
nálezce: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2731476

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lichnov-Dubnice (okres Bruntál)
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°38'42.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-15
nálezce: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2725086

5972a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Fyt. o.: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Bruntál, Krnov-Cvilín, okraj pole na V okraji lesa na Zadním Cvilínském kopci, 360 m n. m.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.15"N, 17°43'48.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1999-09-04
nálezce: Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833216

5972c

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In agris inter Linum copiose! - alibi non! - Lobenstein [= Úvalno], Herlitz [= Heraldice], Dorfteschchen [= Deštné]
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.71"N, 17°44'40.60"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: A. C. Mayer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833217

5974c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třebom, pole JZ od obce, při státní hranici
nejbližší obec: Třebom, okres Opava
souřadnice: 50°2'17.66"N, 18°0'50.46"E, ± 650m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-09-24
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 26/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13591422

6040b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 423. Palič: okraj pole u osady Nový svět, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.00"N, 12°29'34.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511841

6041d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 444. Tři Sekery: okraj pole a úhor, SZ od rybníka Sekera, 1,0 km SZ od obce
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°56'37.00"N, 12°36'7.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: P. Mudra; Jaroslav Michálek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512198

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 446. Tři Sekery-Plánská Huť: trávničky a okraj pole podél cesty do údolí potoka Tichá, 0,2-1,0 km Z od osady
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb
souřadnice: 49°55'34.00"N, 12°35'30.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezce: M. Švarc
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9512380

6042a

původní jméno: *Spergula pentandra*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], Jermy [?]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.17"N, 12°42'19.01"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1922-09-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833219

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Böhmen: Marienbad [= Mariánské Lázně]. In Feldern sehr häufig
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'35.25"N, 12°42'21.15"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1877-07-26
nálezce: Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833218

6042b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ovesné Kladruby
souřadnice: 49°58'8.28"N, 12°47'14.29"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-06-12
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
ID: 12042234

6042c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: území mezi obcemi Drmoul, Skláře, Dolní Kramolín, Chodová Planá, Trstěnice
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583512

6042d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boněnov (Tachov, NE of Planá), 0,6 km SSE
souřadnice: 49°54'16.00"N, 12°48'15.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-06-07
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580035

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: území mezi obcemi Dolní Kramolín, Pístov, Výškovice, Michalovy Hory (údolí Kosího potoka a Bučínského potoka)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8583743

6043b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 507. Dřevohryzy: údolí Telecího potoka ZSZ od obce
nejbližší obec: Dřevohryzy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194115

6043c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hanov (Tachov, NE of Planá), 1 km SWW, on the right side of the road to Hostítkov
souřadnice: 49°54'6.00"N, 12°51'57.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985-07-18
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587066

6044a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 258. Bezvěrov: okraj pole cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188317

6044b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 629. Potok: pole u pískovny
nejbližší obec: Potok, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197429

6044c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 170. Kejšovice: pole JZ od obce
nejbližší obec: Kejšovice, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9186540

6044d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 148. Vojtěšín: náves v obci
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185936

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 580. Štipoklasy: podél silnice od kóty 596 do obce Pláň
nejbližší obec: Štipoklasy
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9195872

6045d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lomnička (Plzeň-Sever, SWW of Plasy), 1,2 km SWW, on the right side of the road to Dražeň
souřadnice: 49°54'45.00"N, 13°18'12.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-07-19
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589397

6048b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Týřovice, 1,1 km od obce

souřadnice: 49°58'52.00"N, 13°47'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lecjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424953

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: PR Čertova skála

nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'29.95"E, ± 134m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985

nálezce: Jiří Kolbek

pramen: Kolbek J., Petříček V. Flóra a vegetace širšího okolí Čert. a Kněžs. skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis 14. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6672290

6048d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: hájovna Bušehrad, 0,5 km SV, vlevo od silnice od obce Broumy

souřadnice: 49°56'54.00"N, 13°49'9.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-23

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2422656

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bušehrad (Beroun, gamekeeper's lodge SW of Broumy), 0,5 km NE, on the left side, (road to Broumy)

souřadnice: 49°56'52.77"N, 13°49'7.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-23

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1587772

6049a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Louka u milířů v Pusté Seči, 450 m JZ od ohrady. Křivoklát-Polesí Pustá Seč. Poloha: 420 m n. m.

nejbližší obec: Račice, okres Rakovník

souřadnice: 49°59'36.42"N, 13°54'36.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-06-02

nálezce: Jitka Havlíčková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833220

6049b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4/ Křivoklátsko: asi 500 m S od obce Nový Jáchymov, v okolí křižovatky silnic na Červeném Kříži (419)
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
nadmořská výška: 220-489 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: s. d.
pramen: Havlíčková J. (1980): Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny. - Bohem. Centr. 9: 63-107.
projekt: FLDOK
ID: 8954688

6049c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bzová, 1,2 km SZ od obce
souřadnice: 49°54'15.00"N, 13°50'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
nálezc: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426595

6051b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Radotín, in agris situ septentr. a pago Černošice, ca. 3 km situ austr.-occ. ab opp. Radotín, ca. 350 m s. m.
nejbližší obec: Černošice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'50.42"N, 14°19'48.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-07-29
nálezc: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833221

6051d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha, in agris (*Solanum tuberosum*) inter vicus Řitka et Černolice
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'7.97"N, 14°17'34.91"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09-24
nálezc: Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833222

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha, in agris (*Solanum tuberosum*) inter vicos Řitka et Černolice
nejbližší obec: Řitka, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'7.97"N, 14°17'34.91"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-09-24
nálezc: Chrtek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833223

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Dolní Mokropsy, pod železniční stanicí, řepné pole. Stř. Čechy, poblíž Zbraslavi
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'45.85"N, 14°19'41.66"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-18
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903298

6052b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zlatník [= Zlatníky-Hodkovice]
nejbližší obec: Zlatníky-Hodkovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'29.25"N, 14°28'48.15"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833226

6053b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.59"N, 14°39'20.35"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1934-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833227

6053d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jílové u Prahy: rumiště v obci Štířín
nejbližší obec: Štířín, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'58.53"N, 14°36'3.01"E, ± 400m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970-06-27
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833228

6054a

lokalita: [...] u Svojetice
nejbližší obec: Svojetice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'17.68"N, 14°44'17.80"E, ± 800m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1923-08-16
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Část textu na schedě nečitelná.
ID: 13833229

6054c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 126. Božkov: svahy podél cesty od nádraží Mnichovice ke středu obce
nejbližší obec: Božkov, okres Plzeň-město
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; Miloš Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141106

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mnichovice a Božkov a silnice k ústí údolí Vlčí halíř. Loučky, svahy, skalky, rumiště
datum: 1978-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584105

6054d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 138. Třemblat: pole u rybníčka Z obce
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9141476

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třemblat. (V od Mnichovic). Rybník a slatinné louky Z obec, pole a náves
datum: 1978-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8584383

6055a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 13. Konojedy: lemy nové polní cesty SSZ obce (druhy zjištěné v r.1991)
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'14.00"N, 14°51'6.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1991
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostelecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8007736

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 282. Svatbín: polní cesta SV obce směrem k samotě Nouzov
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9144971

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 285. Brník: při silnici a polní cestě 1,1-1,3 km SSV obce

nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9144824

6055b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 293. Dobré Pole: údolíčko J obce směrem ke Králci

nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín

souřadnice: 49°59'41.60"N, 14°55'43.41"E, ± 400m

nadmořská výška: 340-380 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9145285

6055d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 351. Horní Kruty: náves

nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín

souřadnice: 49°55'9.90"N, 14°57'37.00"E, ± 70m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147580

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsí, pole, příkopy mezi obcemi.

datum: 1978-07-13

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8585119

6056b

lokalita: Bohemia centralis: distr. Kolín, prope pagum Ratboř, situ austr. - occ. ab opp. Kolín, ca. 300 m s. m.

nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín

souřadnice: 49°58'42.42"N, 15°9'31.62"E, ± 600m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1977

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833231

6056c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 360. Církvice: od mostu přes potok Vavřinec +- souěžně s potokem při modré tur.značce až do míst Z kóty 373 na silnici Nesměň - Církvice
nejbližší obec: Církvice, okres Kolín
souřadnice: 49°55'11.20"N, 15°0'24.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148000

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skvrňov (14 km JV od Kostelce na Č.L.) Náves, skalka pod kostelem, potok, rybníček, pole
datum: 1978-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585580

6058a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Husa u Kutné Hory.
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'0.34"N, 15°20'53.97"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-09
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833237

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kacin [= Kačina]
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.71"N, 15°20'47.86"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903315

6058b

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585850

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svobodná Ves v obci
souřadnice: 49°58'50.63"N, 15°26'51.22"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132497

6059a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: D.5. Lipoltice včetně Lipoltické skály a návesního ryb. (Zitko ap. Čelakovský 1887,
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983
náleze: František Procházka
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070845

6060d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chrudim: Rabštejnská Lhota. Horní patro pískovny na jižním okraji obce; fyt. okr. 69a; 308 m s. m.; N 49°54'48", E 15°45'45";
quadr.: 6060d
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'48.00"N, 15°45'45.00"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-07-23
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833247

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okres Chrudim: Škrovád - na poli jižně od obce
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'3.97"N, 15°48'29.12"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967-07-02
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6060d a 6160b.
ID: 13833244

6062a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Městec, v obci,
souřadnice: 49°58'24.81"N, 16°0'26.06"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12139423

6062b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Týnišťko při polní cestě Z obce
souřadnice: 49°59'58.42"N, 16°5'18.95"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12104886

6062c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pěšice, svahy Z silnice mezi obcí a Štěncem,
souřadnice: 49°55'36.49"N, 16°3'41.14"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1979-10-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12148380

6062d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agris glareosis prope Džbánov (Litomyšliensis)
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'2.05"N, 16°9'34.12"E, ± 800m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1906-07-02
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833252

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 22. Svařeň: v obci a v údolí potoka SSZ obce až k Domoradicím
nejbližší obec: Svařeň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'35.20"N, 16°5'38.40"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170568

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 190. Sedlec: louky a lemy polní cesty J obce
nejbližší obec: Sedlec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'31.30"N, 16°5'48.10"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1976-07-11
nálezce: S. Kučera
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9173359

6063a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Choceň, písčina a pruh lesa J od silnice ke Kosořínu,
souřadnice: 49°58'58.64"N, 16°13'48.28"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12159229

6063b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Džbánov u Litomyšle, les J silniční křižovatky v lese SV obce,
souřadnice: 49°57'31.21"N, 16°19'29.26"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12166440

6063c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vysoké Mýto, lesík u silnice SZ mlýna Spálenice,
souřadnice: 49°56'29.64"N, 16°11'23.90"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167408

6063d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Čechy, okr. Ústí n. Orli. Horní Sloupnice u Litomyšle, S obce u samoty Džbanovec na poli
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'33.15"N, 16°19'17.19"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1977-07-08
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833255

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brambořísko u Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.28"N, 16°18'58.20"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833263

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agris ad Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-09
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13833257

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: In horto meo Sloupnicensi, herba incultis
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.11"N, 16°19'1.12"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-07-27
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833262

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In agro culta. Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.28"N, 16°18'58.20"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1896-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833261

původní jméno: *Spergula maxima sativa*
lokalita: Culta. Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.11"N, 16°18'48.76"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833259

původní jméno: *Spergula maxima sativa*
lokalita: Culta. Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.28"N, 16°18'58.20"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833260

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.11"N, 16°18'48.76"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-07
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833258

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agris ad Sloupnice.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.07"N, 16°18'38.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1880-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 62 a 63d; na hranicích kvadrantů 6063d a 6064c.
ID: 13833256

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: Cum lino usitatissimo fortuito. Sloupnice ad Litomysliam.
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.16"N, 16°18'24.21"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-07-23
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903350

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: In agro culta Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.28"N, 16°18'58.20"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-07-06
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903322

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Džbánov u Sloupnice, při silnici v osadě Džbánovec,
souřadnice: 49°56'31.87"N, 16°19'18.81"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12172632

6064a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pávkovo pole v Kerharticích. Hojně.
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'12.73"N, 16°22'7.98"E, ± 800m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1942-06-18
nálezce: František Trojna
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833265

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okolí Ústí n/ Orlicí, pastvina pod sev. svahem Andrlova chlumu; 480 m
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'47.98"N, 16°22'31.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1940-08-25
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63c a 63d.
ID: 13833264

6064b

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: In agris culta prope Dobrouč.
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'33.84"N, 16°29'51.57"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1905-10-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903317

6064c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 246. Přívrat: S svahy Javorníku /kóta 563/, údolí u Přívratu /rybník/, stráž mezi Přívratem a Sloupnicí - Řetová - Dlouhá Třebová
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.78"N, 16°23'49.88"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1976-07-11
nálezce: Pavel Kovář
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KVMČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9175005

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Řetová, pole S obce,
souřadnice: 49°56'57.46"N, 16°23'8.16"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12178771

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Sloupnice, při silnici v lese mezi Řetovou a Sloupnicí,
souřadnice: 49°56'17.31"N, 16°21'17.65"E
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12179241

6064d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u Č. Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'7.48"N, 16°26'49.72"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-02
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63d a 63f; na hranicích kvadrantů 6064d a 6164b.
ID: 13833266

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u Č. Třebové.
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'5.35"N, 16°26'44.30"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-07-02
nálezce: F. Maloch
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6064d a 6164b.
ID: 13833267

6065a

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: In agris arenosis culta prope Petrovice.
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'20.79"N, 16°32'42.98"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1905-10-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903321

6065b

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: Seje se ve velkém na chudých polích u Čermné - okres Lanškrounský
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'27.83"N, 16°35'2.95"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1905-09-25
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6065a a 6065b.
ID: 13833268

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: In agris culta prope Čermná.
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'27.83"N, 16°35'2.95"E, ± 1500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1905-10-12
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13903318

6065c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, distr. Ústí nad Orlicí (fytochorion 63). Rudoltice: při jz. okraji PP U Kaštánku sz. obce; na neosetém zarostlém poli;
390 m n. m.; kvadrant: 6065c; 49°54'51"N 16°32'02"E
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'51.00"N, 16°32'2.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2011-06-11
nálezce: D. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833269

6065d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia or.: distr. Česká Třebová: in agris ad pag. Albrechtice pr. opp. Lanškroun, 430 m
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'36.57"N, 16°38'48.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1966-06
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833270

6066a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lanškrounsko: Valteřice
nejbližší obec: Valteřice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'31.90"N, 16°42'17.01"E, ± 600m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833271

6066b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: nad rybníkem Sychrov za Bohutínem, hojně na volných místech v trávniku kulturním (louka) s ohnicí a violkou rolní. Z od Šumperku
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'0.56"N, 16°48'10.25"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-09-25
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833272

6066c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 349. Hanušovická vrchovina: Chudoba, SPR Prales, 1 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039911

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 352. Hanušovická vrchovina: Chudoba: pole na S svazích 1,3 km JJZ obce
nejbližší obec: Chudoba, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039968

6067a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis* var. *laricina*
lokalita: Hanušovická vrchovina, Šumperk, Hrabenov. Suchý úhor nad obcí, výstup horniny (erlán?)
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'40.97"N, 16°54'3.25"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-08-15
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833273

6067b

původní jméno: *Spergulla*
lokalita: Severní Morava, u severního okraje města Šumperk, při bratrušovské silnici okraj pole s kvetoucím *Faba vulgaris*, vtroušena v hustém plevelovém porostu. Asi 360 m n. m.
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'53.52"N, 16°58'7.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1986-11-17
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833274

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: auf Äckern um Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.42"N, 16°58'15.68"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1868-09-04
nálezce: Josef Paul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833275

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: M.-Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'55.28"N, 16°58'16.99"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Zdenek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833276

6067c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sverní Morava: v polích od Svěbohova k Háječku u Zábřeha.
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'44.77"N, 16°50'18.64"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1933-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833277

6067d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Role u vsi Bludov, Šumperk
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'34.49"N, 16°55'31.90"E, ± 1200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1929-09-27
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833278

6068a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Weikersdorf [= Vikýřovice]
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'37.99"N, 17°0'42.50"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1926-07-04
nálezce: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833279

6068d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov]. Auf Brachen.
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'18.20"N, 17°6'36.26"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-07
nálezce: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833280

6069b

lokalita: Dolní Moravice: bývalá skládka hnoje na J okraji pole, asi 2 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'33.34"N, 17°19'37.78"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2018-07-24
nálezce: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882243

6069c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.str.
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469561

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Skalské rašeliniště, rašeliniště S od Horního města, prameniště Huntavy
datum: 1977-06-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8586351

6069d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rýmařov; rozšířený polní plevel
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'57.91"N, 17°16'18.89"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-09-30
nálezce: Jaroslav Němec
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833281

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Rýmařov (SW of Bruntál), ca. 3 km SE of the town, in a stubble stand
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'54.79"N, 17°18'21.06"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-10-11
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908300

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 290. Rýmařov: náměstí
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'60.00"N, 17°16'35.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469421

6070a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 257. Václavov u Bruntálu: SZ a JZ úbočí vrchu Strážný (669 m), úvozová cesta a okraje polí
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'54.00"N, 17°22'57.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468467

6070b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 255b. Bruntál: okraj lesa
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'26.00"N, 17°26'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9468334

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bruntál: Sopka Uhlířský vrch, 672,1 m - 2,5 km JZ města
datum: 1946
nálezce: Jaromír Diener
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588137

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Bruntál: sopka Uhlířský vrch jihozápadně od města, pole na východním svahu, asi 630m
nejbližší obec: Slezský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'25.18"N, 17°26'51.66"E, ± 450m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-10-02
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333148

6070c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 282. Břidličná: Iněné pole na plochem hřebeni mezi kótou 617 a vrchem Lipová (638 m) 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'36.00"N, 17°23'14.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469213

6070d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 515. Tylov: pole na JV okraji lesa pod vrchem Lesná 2 km S obce
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'55.00"N, 17°25'45.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476892

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Valšov - Nová Pláň. Údolní louky a svahy od Valšova k N.Pláni, vchod do údolí potoka Rýžovník J od N. Pláni. Rumiště v N.Pláni.
datum: 1978-10-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8588999

6071b

původní jméno: *Spergula arvensis* s.str.
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'29.00"N, 17°37'23.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470265

6071c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: louka JV kóty 592,5 asi 2 km JV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'28.83"N, 17°30'5.62"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-30
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586237; VH/271
ID: 13833282

6072c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 144a./1989/ Hlavnice: pole 0,8 km S obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°43'56.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463502

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 144a./1987/ Hlavnice: pole 0,8 km S obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°43'56.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463480

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Hlavnice, okraj pole SV obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'42.93"N, 17°44'2.84"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987-07-30
nálezce: M. Sedláčková
pramen: FAS 30/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13676654

6073b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 32. Oldřišov (6073b): pískovna s vysokým podílem nezaroštěných písků a se skládkou komunálního odpadu při SV okraji obce, 0,2ha.
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°57'58.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313689

6073c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Troppau [= Opava]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.99"N, 17°54'9.94"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13833284

6074a

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Silesia. Písečné pole mezi Chuchelnou a Kobernem [sic!, recte: Kobeřice] na Hlučínsku, v. hojně; ca 270 m s. m.
nejbližší obec: Kobeřice, okres Opava
souřadnice: 49°59'12.29"N, 18°5'0.51"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-18
nálezce: Jiří Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6074a a 6074b.
ID: 13833285

6074b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 1. Bělá (6074b): náletovými dřevinami zarůstající vyčistěná pískovna se skládkou u kostela na V okraji obce, 0,5ha.
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.00"N, 18°9'4.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8310953

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.

nejbližší obec: Strahovice, okres Opava

souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314869

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 47. Strahovice (6074b): pískovna a Výchozy písků na S okraji lesa Bažantnice, 1,2km J od kostela v obci, 0,1ha.

nejbližší obec: Strahovice, okres Opava

souřadnice: 49°59'27.00"N, 18°5'13.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8315034

6074d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 3. Bohuslavice (6074d): zalesněná a zatravněná pískovna na L břehu potoka Opusta, 1,5km ZSZ od kostela v obci, 0,05ha.

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Opava

souřadnice: 49°56'44.00"N, 18°6'52.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311137

6075a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 42. Píšť (6075a): jáma po těžbě písku a její okolí na JZ úpatí kopce Zámostí (kóta 260m), 1,1km JJV od kostela obci, 0,05ha.

nejbližší obec: Píšť, okres Opava

souřadnice: 49°58'7.00"N, 18°12'14.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314720

6075c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 8. Darkovice (6075c): zarůstající pískovna u vojenské pevnosti Orel, 1km JJZ od kostela v obci, 0,75ha.

nejbližší obec: Darkovice, okres Opava

souřadnice: 49°55'46.00"N, 18°13'15.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311536

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 30. Markvartovice (6075c): pískovna v polích při JV okraji obce, 1km S od kostela v Ludgrřovicích, 0,3ha.

nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava

souřadnice: 49°54'10.00"N, 18°14'48.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313546

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 60. Závada (6075c): těžební velkolom Pískovna Závada, 1km J od obce, současně se zarůstáním okraj.části nálet.dřevinami probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.

nejbližší obec: Závada, okres Opava

souřadnice: 49°56'21.60"N, 18°10'4.72"E, ± 350m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8315886

6077c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Prstná: Drobná obilná políčka za Kolibou na Konci světa, při čp 33

nejbližší obec: Prstná, okres Karviná

souřadnice: 49°55'1.46"N, 18°34'11.17"E, ± 9m

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-07-06

nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10164780

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Dolní Marklovice: Pole a remízy na státní hranici

nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná

souřadnice: 49°54'12.99"N, 18°34'40.25"E, ± 900m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-07-06

nálezce: David Hlisenkovský; Lukáš Nytra

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10165938

6141c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Branka (Český les)

souřadnice: 49°49'39.00"N, 12°31'26.00"E

fytochorion: 26. Český les

datum: s. d.

nálezce: F. Volf

pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.

projekt: ČNFD

ID: 2372208

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Branka (Český les)
souřadnice: 49°49'39.00"N, 12°31'26.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372179

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Branka (Český les)
souřadnice: 49°49'39.00"N, 12°31'26.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372386

6142a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Planá u M.L. - záp., sev. a již. okolí města a území od Plané u M.L. k Chodové Plané, Kyjovu, Horní Jadruži a Neblažovu (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589951

6142b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590329

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: k0215_114303_897_T5.5
nejbližší obec: Vysoké Jané, okres Tachov
souřadnice: 49°51'57.46"N, 12°48'57.13"E, ± 10m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2003
nálezce: Anna Bucharová
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004
ID: 3615887

6142c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: území mezi obcemi Nahý Újezdec, Lom u Tachova, Kočov, Brod n.T.
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590606

6142d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Údolí výše od Ústí u M. po Černý Mlýn, údolí Tiché v Karolíně dolině, J Týnce, okolí Bud (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590620

6147b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Rokycany, Křivoklátsko: Vejvanov - Pajzov, v poli. 470 m n. m.; quadr. 6147
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'37.08"N, 13°39'16.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-28
nálezce: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833291

6147c

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Rokycany: Pokraj silnice pod Sedleckem.
nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'28.62"N, 13°31'31.21"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1906-07-06
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833292

6147d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 2. Březina: okraj pole na jižním okraji obce
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-08
nálezce: T. Černý
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844327

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skomelno - levá strana cesty z obce na Skřež, jihozáp. cíp. pole
souřadnice: 49°50'45.00"N, 13°37'33.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-14
nálezce: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2773432

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Skomelno - levá strana silnice z obce do Radnic, 30 m za křiž. směrem k Radnicím.

souřadnice: 49°50'50.00"N, 13°36'42.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-07-11

nálezce: J. Kolková

pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2773403

6148a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Chotětín, 0,5 km SV od obce

souřadnice: 49°51'34.00"N, 13°43'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982-06-23

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424989

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Třebnuška lom

nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany

souřadnice: 49°53'10.54"N, 13°43'39.75"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009

nálezce: Eva Chvojková; Pavel Marhoul; Ondřej Volf

pramen: Mgr Eva Chvojková flora a vegetace, Mgr Pavel Marhoul bozobratlí, Mgr Ondřej Volf obratlovci. Dobývací prostor Třebnuška jih biologické hodnocení. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6999078

6148b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Zbiroh (Plzeň - jih)

souřadnice: 49°51'32.00"N, 13°46'4.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: F. Volf

pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.

projekt: ČNFD

ID: 2372892

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Zbiroh (Plzeň - jih)

souřadnice: 49°51'32.00"N, 13°46'4.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: s. d.

nálezce: F. Volf

pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.

projekt: ČNFD

ID: 2372922

6148c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora čechica: Rokycanská pahorkatina, při silnici z Lhoty pod Radčem do Malého Újezdu; ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'47.33"N, 13°44'57.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-08-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 32 a 35a; na hranicích kvadrantů 6148c a 6148d.
ID: 13833295

6148d

lokalita: Bohemia centro-occ., confinium districtum Rokycany et Beroun: ab agri marginem prope viam situ mer.-occ. a vico Kařízek
in ditione opp. Zbiroh, alt. ca. 500 m. s. m.
nejbližší obec: Kařízek, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.05"N, 13°47'42.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1979-09-01
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833297

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zbiroh-Obora. V poli při cestě do Plískova u Obory.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'57.29"N, 13°45'7.66"E, ± 800m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1940-06-20
nálezce: J. Pešek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6148c a 6148d.
ID: 13833296

6149d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felbabka: na okraji pole při silnici na Křešín, ca 0.9 km JJV od transformátoru
nejbližší obec: Křešín, okres Příbram
souřadnice: 49°48'16.00"N, 13°56'37.00"E, ± 130m
nadmořská výška: 465-470 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1999-06-17
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885387

6150c

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8592809

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lštěň: v obci + polní cesta k JJV od obce ke kótě 431 a okraji lesa
datum: 1979-08-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595479

6151a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr., montes Hřebený: ad marg. arvi prope viam (turisticam rubre signatam) in parte centr. loci "Kytínské louky",
cca 300 m situ occid. a cota 490,5; cca 1 km situ bor. a marg. pagi Kytín
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'49.83"N, 14°13'10.40"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1979-08-14
nálezce: Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833298

6151b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mníšek p. B.: pole cca 300 m západně zámku
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595323

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čísovice: od rybníku Sýkorák (pole) na Z okraj obce
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596086

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597188

6151c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Voznice: úsek nové silnice mezi obcí a místem 1 km JJZ od Malé Sv. Hory
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597350

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1976
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596622

6151d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Ves pod Pleší (Příbram, NE of Dobříš), 0,8 km SSE of the margin of the village
souřadnice: 49°49'19.00"N, 14°16'45.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-05-25
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578766

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Ves p. Pleší - polní a lesní cesta od kóty 422,0 ZSZ směrem k okraji kvadrantu
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597475

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8597757

6152b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třebosín (Benešov, EEN of Štěchovice), 1,3 km EES, NW of the elevation point 397,7 m
souřadnice: 49°51'8.00"N, 14°26'30.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-05-19
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592747

6152c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Štěchovice: myslivecké políčko v lesích na VJV svahu vrchu Ploch (382 m) asi 2 km JZ od obce
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'6.92"N, 14°22'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2019-06-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13824183

6153c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Posázaví: pole mezi Chrástem a Krhanicemi
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°50'57.98"N, 14°33'46.71"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-08
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6153a a 6153c.
ID: 13833299

6153d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Posázaví: pole, Pecerady
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'25.48"N, 14°36'52.25"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-06-28
nálezce: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903333

6154a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 493. Přestavlky u Čerčan: J a V svah vrchu Vepří
nejbližší obec: Přestavlky u Čerčan, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151149

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čerčany (Benešov), 1 km EEN, on the left side of the road to Přestavlky
souřadnice: 49°51'2.00"N, 14°43'23.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-08-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594364

6154c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Čerčany, v poli JV od obce (u hřbitova). Roztr.
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°50'39.84"N, 14°42'51.85"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-08-01
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833300

6155a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 530. Mělník u Vlkančic: okraj lesa 600 m JJV osady
nejbližší obec: Mělník u Vlkančic
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152073

6155b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 378. Benátky: pole u odbočky silnice k Újezdci 600 m JV obce
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148585

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice

nejbližší obec: Smrk, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°52'49.24"N, 14°59'10.49"E, ± 300m

nadmořská výška: 413 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9148707

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 556. Nechyba: les nad SZ okrajem obce

nejbližší obec: Nechyba

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9152669

6155c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 586. Čeřenice: podél potoka ca 0,5 km JZ obce

nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Jana Husáková; Jaromír Vorel

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9153168

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Divišov S, Na Červeném - obilná pole

nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov

souřadnice: 49°48'2.46"N, 14°52'24.90"E, ± 600m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1985

nálezce: T. Burian

pramen: FAS 24/1

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13333033

6155d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Rataje n./S.

nejbližší obec: Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°50'31.06"N, 14°57'29.21"E, ± 1200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1928-07

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833302

6156a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Uhlířskojanovicko: Mitrov, vlhká pole při polní cestě z Kochánova k mitrovské silnici, rula, 460 m, hojně.
nejbližší obec: Mitrov, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'3.16"N, 15°3'7.28"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1941-07-24
nálezce: F. Hradec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6156a a 6156c.
ID: 13833303

6156b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 423. Onomyšl: podél cesty v polích JJZ obce
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149603

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 425. Kralice: náves a vlhká loučka v SZ okraji obce
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149796

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy, pole.
datum: 1978-07-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599063

6156c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 13. J část obce Vranice, pole a travnatá místa na jejím okraji
nejbližší obec: Otryby, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'1.70"N, 15°0'15.80"E, ± 350m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-09-04
pramen: Houfek J. (1977): Zpráva o botanické exkurzi do okolí Kácova a Vranic ve středním Posázaví. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 15: 7–11.
projekt: Florlit
poznámka: na hranici kvadrantů 6256a a 6255b
ID: 13899180

6156d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 450. Čestín: obec
nejbližší obec: Čestín, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150407

6157a

lokalita: Pravý okraj Královny cesty, od Újezda k Chlístovicům - souvislý pás
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'42.51"N, 15°12'35.77"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1963
nálezce: Alois Sojka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903345

6157c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 466. Zbraslavice: travnatý svah železniční tratě SZ obce
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: V. Jaroš
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9150452

6158a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
datum: 1982-08-23
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598565

6158b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966138

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bratčice, při silnici JZ obce
souřadnice: 49°50'59.66"N, 15°25'33.35"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10310897

6158c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966426

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klucké Chvalovice (Kutná Hora, W of Golčův Jeníkov), 0,5 km SE, of the road to Vlkaneč (left side)
souřadnice: 49°48'9.00"N, 15°22'14.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972-10-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587883

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klucké Chvalovice (Kutná Hora, W of Golčův Jeníkov), 0,5 km SE, of the road to Vlkaneč (right side)
souřadnice: 49°48'14.00"N, 15°23'17.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972-10-09
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594096

6158d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966704

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podmoky, mokrá louka SZ od strážního domku JV obce
souřadnice: 49°49'5.72"N, 15°26'21.70"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-06-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314636

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Podmoky, pole J obce
souřadnice: 49°49'31.77"N, 15°26'17.93"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1988-08-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10314040

6159a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966980

6159b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skoranov - vrch Bučina
Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553324

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skoranov - vrch Bučina, Kraskov (rybníky) - Starý Dvůr
datum: 1982-08-24
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599541

6159c

lokalita: Bohemia centralis: Pařížov prope oppidum Čáslav.
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'7.03"N, 15°33'58.58"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1949-06-30
nálezce: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833304

6159d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ústupky okr. Chrudim, úhor u stanového táboru
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'10.94"N, 15°39'12.54"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1963-07-25
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833305

6160a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kovářov (Chrudim, SW of the town), 0,7 km SWW, on the right side of the road to Seč
souřadnice: 49°51'3.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-10-09
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588132

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rtenín, v obci
souřadnice: 49°52'35.24"N, 15°42'36.56"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321890

6160b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Chrudim - Slavická obora - Novina - oplocenka 0,5 km od vchodu do obory asi 2,5 km S od obce Nasavrky - náhorní plošina; 405 m
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'2.41"N, 15°48'4.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1984-08-30
náleze: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69a a 69b.
ID: 13833306

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chrudim. Svídnice u Slatiňan, Škrovád, Hrobka; N 49°53'42.354", E 15°48'27.039"; 6160
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'42.35"N, 15°48'27.04"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1978-06-04
náleze: Jiří Matějček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833307

6160c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967830

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přemilov, údolí Chrudimky od Sečské přehrady k Přemilovu, lesní okraje a pole S řeky
souřadnice: 49°48'37.67"N, 15°40'49.83"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323307

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klokočov, údolí Chrudimky Na Pilce, u řeky a skalky nad řekou, na havlíčkobrodské straně
souřadnice: 49°48'19.97"N, 15°41'32.17"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10323587

6160d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kameničky (Chrudim, NWW of Hlinsko), 0,7 km NE,
souřadnice: 49°48'7.00"N, 15°47'48.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-10-09
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1588938

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rohozná, Velký Rohozenský rybník Z obce, jižní obnažené břehy
nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'15.61"N, 15°48'12.08"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vladimír Faltys; František Černohous
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a František Černohous. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081252

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rohozná, podél potoka J Nového rybníka J obce
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'3.06"N, 15°48'59.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-11
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7081033

6161a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách
sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU
ID: 9956708

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Železné hory, Libáň, pole V od rybníka Hluboký
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'0.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-17
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2138467

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Farář

nejbližší obec: Bítovany, okres Chrudim

souřadnice: 49°53'25.34"N, 15°51'56.42"E, ± 380m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1990

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová H. CHPV Rybník Farář - botanický inventarizační průzkum.. 1990.

projekt: NDOP

ID: 6575526

6161b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Chrudim ~ 700 m SZ od Vrb. Kostelce

nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'37.38"N, 15°55'56.03"E, ± 300m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1966-07

nálezce: Č. Florián

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833308

6161c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /tab. 17.snímek 11/ Okraj pole u Ctětínka

nejbližší obec: Ctětíněk, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'29.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1992-09-21

pramen: Jirásek J. (1998): Stepní, skalní a ruderalní rostlinná společenstva Železných hor. - Železné hory 7: 28-39.

projekt: FLDOK

ID: 9413450

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Železné hory, Ctětínek, okraj pole u obce

souřadnice: 49°49'28.00"N, 15°50'20.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1992-09-21

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 2138389

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Švihov, kraj lesa a pole mezi os. Švihůvek a samotou Kopanina

nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim

souřadnice: 49°50'20.31"N, 15°51'26.50"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-08

nálezce: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda

pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7080463

6161d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Otáňka, pole S lomu S osady
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'8.48"N, 15°55'53.99"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080174

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Otáňka, pole mezi zatopeným lomem a osadou
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'3.68"N, 15°55'56.07"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080117

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Oflenda, obec
souřadnice: 49°48'20.17"N, 15°57'24.50"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11135894

6162a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 25. Košumberk: pole při okraji lesa Bukovina J obce
nejbližší obec: Košumberk, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'52.60"N, 16°2'8.80"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9170845

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skuteč, SV, při silnici k Štěpánovu, pole, cesty a nový rybník
souřadnice: 49°51'22.23"N, 16°0'2.23"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1981-08-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136102

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhota u Skutče, pole při okraji lesa SZ obce
souřadnice: 49°51'46.09"N, 16°1'56.96"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1980-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11136353

6162b

lokalita: Plevel ve Inu J od Leštiny
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'35.51"N, 16°7'1.13"E, ± 600m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833310

6162c

původní jméno: *Holosteum umbellatum*
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Plevel v bramborách u Lažan.
nejbližší obec: Lažany, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'12.14"N, 16°1'6.65"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-08-11
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833311

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Š.13. Česká Rybná: les Miřetín (Pulchart 1944, Hadač 1979, Faltys 1981)
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090932

6162d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nové Hradky, PR Maštale, pole na plošině Z od silničky do Dudychova
nejbližší obec: Nové Hradky u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'35.23"N, 16°8'0.30"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766513

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Budislav, PR Maštale, nové rybníčky v lese S osady Borek, nejspodnější rybník
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'1.49"N, 16°9'18.08"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2006-10-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7060291

6163a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Suchá Lhota, okraj lesa a pole u osady Posekanec,
souřadnice: 49°52'49.06"N, 16°10'9.53"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190497

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morašice, osada Tři Kocoury Z Morašic,
souřadnice: 49°51'57.86"N, 16°12'7.93"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191495

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bučina, les Mošnovy samoty v polích JV silnice Bučina-Suchá Lhota,
souřadnice: 49°52'50.40"N, 16°11'32.78"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192323

6163b

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: V zahradě pěstoval Obdržálek [= Litomyšl]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'14.51"N, 16°18'49.50"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1915-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833313

původní jméno: *Spergula arvensis* β *maxima*
lokalita: Culta in horto botanico Litomyšliae
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'17.00"N, 16°18'39.84"E, ± 1200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08
nálezce: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833312

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In agris ad Litomysliam [= Litomyšl]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'16.27"N, 16°18'38.42"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08-17
nálezce: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903326

původní jméno: *Spergula arvensis vulgaris*
lokalita: Litomyšl role
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'16.27"N, 16°18'38.42"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-07
nálezce: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903343

6163d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *maxima*
lokalita: příměs v kolenci setém, první výsev osiva z Dolního Újezda u Litomyšle
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'22.79"N, 16°15'14.20"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-18
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833315

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *linicola*
lokalita: první výsev příměsi v osivu kolence setého z Dolního Újezdu u Litomyšle; fyt. okres: 62
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'22.79"N, 16°15'14.20"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-15
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13833314

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: na poli u Osíka
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'46.17"N, 16°17'24.88"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907-10
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833316

6164a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: u Svinné v brambořísku
nejbližší obec: Svinná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'52.20"N, 16°23'9.93"E, ± 800m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1908-09-08
nálezce: Josef Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833317

6164b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okraj pole u Třebovky na horním konci Rybníka u České Třebové
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'37.52"N, 16°27'44.80"E, ± 300m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1973-08-01
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833319

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia orientalis, Česká Třebová - Rybník: plevel v obilném poli; 430 m s. m.

nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'17.83"N, 16°28'28.12"E, ± 800m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1971-06-20

nálezce: L. Bureš; Z. Burešová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833318

6164c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: v písčité půdě za Gayerem [= Gajer] k Mikulči

nejbližší obec: Mikuleč, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'51.97"N, 16°24'53.67"E, ± 1000m

fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina

datum: 1908-05-31

nálezce: Josef Obdržálek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6164c a 6164d.

ID: 13833320

6165a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Třebovice - smíšený les SV obce, "U spálené boudy"; 536 m n. m.

nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°53'27.94"N, 16°31'3.27"E, ± 600m

nadmořská výška: 536 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1990-07-08

nálezce: Matějčková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833321

6165c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mladějov, okraj lesa Z obce

souřadnice: 49°49'3.00"N, 16°34'36.79"E

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1984

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11144853

6165d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Rychnov na Moravě S od Moravské Třebové, pole u silnice na Radišov, cca 1,6 km JZ od kostela v Rychnově

nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy

souřadnice: 49°48'58.80"N, 16°39'7.40"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2008-06-07

nálezce: M. Ducháček; J. Jirásek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833322

6166b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 385. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: mezi žel.stanicí a mostem JV obce
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezc: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040780

6166c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Petrušov prope Moravská Třebová, in agro copiose
nejbližší obec: Petrušov, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'52.18"N, 16°44'4.74"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1978-08-05
nálezc: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "cum Sp. a. subsp. arvensis".
ID: 13833323

6167d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rohle-Janoslavice
souřadnice: 49°50'54.00"N, 16°59'29.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06-16
nálezc: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725349

6168b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dolní Libina, polní cesta mezi polem a remízem na JV svahu vrchu Horka (352 m), 1–1,6 km SV od kaple v obci Dolní Libina
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'54.00"N, 17°7'18.00"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2015-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13483471

6168c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - Troubelice, S část kopce Vystříbro, 290 m n.m.
datum: 1976
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604395

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy, pole, rumiště.
datum: 1972-07-02
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602513

6169a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ruda, okraje polí a remízy JV od obce
nejbližší obec: Ruda, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'19.20"N, 17°11'40.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
nálezce: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13479966

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 301. Mirotínek: S a SZ úbočí a vrchol Mirotínského vrchu (631 m) V obce
nejbližší obec: Mirotínek, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'59.00"N, 17°10'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469876

6170a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lomnice: okolí železničního přejezdu v sedle pod Slunečnou
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'22.90"N, 17°24'37.13"E, ± 90m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166942

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rýžoviště (Bruntál, SE of Rýmařov), 2,7 km E, on the right side of the road to Lomnice
souřadnice: 49°52'35.00"N, 17°23'26.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1972-10-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586627

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsí Lomnice a Ryžoviště.
datum: 1978-10-15
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604317

6170b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lomnice: louka na vrcholu hřebene Chlum-Kamenec, V od kóty 694,5, asi 3 km SV od obce
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'24.00"N, 17°27'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2016-08-18
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225154

lokalita: Lomnice, železniční nádraží
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'23.00"N, 17°25'9.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015
nálezc: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2018): Ferrovniatcká flóra Moravskoslezského kraje. – Ms. – Diplomová práce. [Depon. in: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13704200

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 31a. Bruntál: smrkový lesík V obce Tylov
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285836

6170c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 11. Bruntál: prostor kóty 696 (U Urbanů) JV obce Rýžoviště
nejbližší obec: Rýžoviště
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285410

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 541./Se+P/ Dětrichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce, lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
nálezc: Marie Sedláčková; Alexander Plocek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477557

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 548. Krahulčí: slatinné louky a lesní okraje horní části L přítoku Loděnického potoka 1 km SZ obce

nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřadnice: 49°48'1.00"N, 17°22'35.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477803

6170d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: urb. Moravský Beroun - in acervo verrimentorum prope urbe versus montem Slunečná; 570 m s. m.

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'18.25"N, 17°26'34.73"E, ± 600m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1977-10-16

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.

ID: 13833324

6171a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Roudno: okraj pole V od obce, asi 0,4 km VJV od kostela

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'42.07"N, 17°31'6.60"E, ± 100m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2005-08-10

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891260

6171c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 369b. Dvorce: pole

nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°34'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472629

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Dvorce (Bruntál, NE of Morav. Beroun), 1,5 km NWW above the right side of the road to Kříšťanovice

souřadnice: 49°50'20.00"N, 17°31'45.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1972-10-11

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1579222

původní jméno: *Spergula arvensis* L. s.s.
lokalita: Dvorce, 1,5 km SZ obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'19.12"N, 17°31'35.23"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163532

6171d

lokalita: distr. Vítkov: in agris in occid. a pag. Dvořisko.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°48'37.05"N, 17°35'13.96"E, ± 400m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
nálezc: Štolcová; Veselá; Klásková; Novotná
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Zaniklá obec; poznámka na schedě: "cum *Scleranthus annuus*, *Centaurea cyanus*, *Raphanus raphanistrum*".
ID: 13833325

6172c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 411a. Zálužné: pole 0,5 km V obce
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava
souřadnice: 49°49'26.00"N, 17°43'8.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-30
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.
Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473345

6172d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 154a. Melč: okraj pole u kříže při V okraji obce
nejbližší obec: Melč, okres Opava
souřadnice: 49°51'0.00"N, 17°46'2.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.
Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463933

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradec nad Moravicí-Filipovice
souřadnice: 49°50'33.00"N, 17°47'24.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-20
nálezc: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2731264

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hradec nad Moravicí-Filipovice
souřadnice: 49°50'33.00"N, 17°47'24.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-14
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723735

6173c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Skřipov, PP U Leskoveckého chodníka, bukojedlový les 1,5 km J od obce, těsně za hranicí rezervace na písčitém okraji lesní cesty, 450 m; fytochorion: 75. Jesenické podhůří; čtverec: 6173d
nejbližší obec: Skřipov, okres Opava
souřadnice: 49°48'7.80"N, 17°54'46.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-06-14
náleze: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833326

6173d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Hlubočec: prvořoční úhor pod areálem zahradnictví
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°50'50.36"N, 17°58'1.96"E, ± 90m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-06-26
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165320

6174a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Fyt. o.: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, Háj ve Slezsku - Smolkov, roztroušeně na svahu u voj. pozorovatelny 250 m SV vrchu Padařov (339), 320 m n. m.
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'50.22"N, 18°4'53.38"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-08-28
náleze: A. Pečinka; Z. Dočkalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833328

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Opava: plevel na polích v okolí Budišovic; ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Budišovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'40.79"N, 18°2'24.15"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-07-03
náleze: Taťána Freislerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833327

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: ozimá pšenice, "lipová alej", katastr Hrabyně
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°52'54.32"N, 18°3'15.81"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-08-07
nálezce: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833329

6174b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Opava, opp. Hlučín, cesta okrajem pole mezi obcemi Háje a Dobroslavice; 320 m s. m.; N 49°53', E 018°05'; quadr.: 6174ba
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava
souřadnice: 49°53'20.10"N, 18°6'44.48"E, ± 800m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-05-29
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13833330

6174c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pustá Polom
souřadnice: 49°50'41.00"N, 18°0'33.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-13
nálezce: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723505

6175a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Fyt. o.: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, Hlučín, hojně na J. exp. nezarostlých svazích v písčinné na Vinné hoře, 260 m n. m.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'36.17"N, 18°11'7.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-10-17
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833331

6175b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostrava, Muglínov
souřadnice: 49°51'14.00"N, 18°18'34.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-07-23
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1344158

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostrava, Muglinov
souřadnice: 49°51'4.00"N, 18°19'3.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1996): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 2. část. - Preslia, Praha, 68: 59-94.
projekt: ČNFD
ID: 1954544

6175c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostrava - halda Zinger
nejbližší obec: Ostrava-Poruba, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'9.60"N, 18°10'47.20"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1964-08-03
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833332

6175d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vítkovice, Vítkovické železářny KG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'57.30"N, 18°16'49.70"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1959
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.
projekt: FLDOK
ID: 8706967

6176a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rychvald
souřadnice: 49°52'4.00"N, 18°21'42.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729865

6176b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°27'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-10
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731149

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°27'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723277

6240d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jedlina (Český les)
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°28'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372305

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jedlina (Český les)
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°28'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372105

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jedlina (Český les)
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°28'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372078

6241a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lesná (Český les)
souřadnice: 49°45'12.00"N, 12°32'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372233

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lesná (Český les)
souřadnice: 49°45'12.00"N, 12°32'10.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372408

6241c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 889. Žebráky: louky u Žebráckého rybníka
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9221364

6242a

lokalita: *Bohemia occidentalis*: Inter vicus Tisová et Ostrov, haud procul ab oppido Tachov.
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov
souřadnice: 49°45'34.22"N, 12°44'19.54"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1953-07-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833334

6242b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: okr. Planá, záp. Čechy, pole brambory na kopci (kóta 558) asi 2 km s. vv. od obce Lhota; j. obcí Vel. Ves a Damnov, asi 11 km s. od Boru u Tachova
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°45'46.12"N, 12°48'18.01"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1955-10-19
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833335

6242c

lokalita: *Bohemia occidentalis*: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov.
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'34.52"N, 12°40'8.09"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6142d a 6242c.
ID: 13833336

lokalita: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'37.12"N, 12°40'8.11"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903323

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *maxima*
lokalita: /1/ V okolí Labuti na otevřených výslunných místech v lese, podle úvozů a na mezích, na lukách /JV od Tachova
nejbližší obec: Labuť u Tachova
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
pramen: Deyl M. (1953): Vegetační poměry v okolí Labuti u Tachova. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 122: 57-62.
projekt: FLDOK
ID: 8763956

6244d

lokalita: Hněvnice, okraj řepkového pole 1,3 km SSV od středu obce
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'19.09"N, 13°6'43.03"E
nadmořská výška: 465-475 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-28
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13216661

6245b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město; Radčice u Křimic - pšeničné pole SZ od bývalé Radčické cihelny, S od obce Radčice, lokalita č. 96; 395 m s. m.; N 49° 47', E 13° 19'; quadr.: 6245bb
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.14"N, 13°19'45.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-27
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 6245b a 6246a.
ID: 13833338

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Pole nad Kotíkovem [= Chotíkov].
nejbližší obec: Chotíkov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'32.71"N, 13°19'5.08"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-09-20
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833337

6246a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plzeňská pahorkatina: Radčice: 750 m ZJZ od Sylvánského vrchu, horní okraj písčitého pole; 375 m s. m.; N49°45'57.457", E13°20'3.259"; quadr.: 6245
nejbližší obec: Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'57.46"N, 13°20'3.26"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-07-18
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245b a 6246a.
ID: 13833356

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 1; Plzeň - Bolevec: 2 km VJV od vrchu Sytná, v pískovišti 91. mateřské školy v Jesenické ulici; 370 m s. m.; N 49° 46', E 13°27'; quadr.: 6246
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'43.79"N, 13°22'22.68"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-21
náleze: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13833355

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plzeň - "Na zámečku" - okraj pole
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.23"N, 13°20'22.38"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-08
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833357

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Plzeň: Pole u Bílé Hory.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'17.36"N, 13°24'27.67"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-09-23
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32.
ID: 13833342

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.79"N, 13°22'31.26"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-30
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833346

původní jméno: *Spergula arvensis* α.) *vulgaris*
lokalita: u Velk. rybníka u Bolevce u Plzně
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'26.97"N, 13°23'50.47"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1885-09
nálezce: L. Čelakovský fil.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833341

6246b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plzeň: Pole u Chrástu.
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'40.97"N, 13°29'27.04"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08-03
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Spolu se *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
ID: 13833361

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: Plzeň: Pole u Chrástu.
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'40.97"N, 13°29'27.04"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1926-08-03
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Spolu se *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
ID: 13833362

původní jméno: *Spergula sativa*
lokalita: Pole u Sence (setý).
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'38.89"N, 13°25'11.59"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-19
nálezce: Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 32; na hranicích kvadrantů 6146c, 6146d, 6246a a 6246b.
původnost: pěstovaný
ID: 13833360

6246c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plzeň-Karlov. V brambořišti.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'5.95"N, 13°21'1.04"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-09-27
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6245d a 6246c.
ID: 13833364

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Lobes [= Plzeň-Lobzy]
nejbližší obec: Plzeň-Lobzy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'15.61"N, 13°24'38.97"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-07-16
nálezce: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833363

6246d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedlec u Starého Plzeňce: okraj pole u vrcholu Hůrky (kóta 431), poblíž turistické vyhlídky, ca 1,3 km SZ - SSZ od kapličky v obci; 423 m s. m.
nejbližší obec: Sedlec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'23.55"N, 13°29'2.95"E, ± 150m
nadmořská výška: 423 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-05-21
nálezce: I. Matějková; S. Pecháčková; I. Kinská
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833366

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Letkov (okr. Plzeň-jih): okraj pole s řepkou 1,6 km ZJZ od zastávky MHD v obci; 435 m s. m.

nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°43'15.91"N, 13°26'41.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-07-18

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833367

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Čechy západní, Plzeňsko: Koterov, v poli mezi obcí a Úslavou. Dosti hojně.

nejbližší obec: Koterov, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'57.37"N, 13°25'27.57"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1964-07-02

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833365

6247a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 32 Křivoklátsko, Plzeň-město, Dýšina; Dýšina - Nová Huť: neopedon po výkopu izolace kolem domu č. p. 88; N 49° 46', E 13° 37'; quadr.: 6247

nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'49.36"N, 13°30'30.05"E, ± 20m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2007-07-04

nálezce: Jaroslava Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13833368

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Plzeňsko: Nová Huť u Dýšiny: les Háj sev. od osady, světlý bor.

nejbližší obec: Dýšina, okres Rokycany

souřadnice: 49°47'13.92"N, 13°30'36.13"E, ± 600m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1985-09-28

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833369

6247c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Ejpovice (Plzeň - jih)

souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°30'46.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

nálezce: F. Volf

pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.

projekt: ČNFD

ID: 2372832

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ejpovice (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°30'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372796

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ejpovice (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°30'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372765

6247d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycany: jílovitá navážka v JZ části závodu Kovohutě G. Klimenta
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'49.34"N, 13°36'0.38"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-08-10
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13833373

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia occidentalis, Rokycany: ul. A. Uxy - složiště dřeva v prostoru ČSD
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'24.88"N, 13°35'13.59"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1982-07-14
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6247c a 6247d.
ID: 13833372

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Rokycan: v pšeničném poli za kasárny. Hojný.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'30.87"N, 13°35'35.54"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-06-18
nálezce: F. Jindra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 35a.
ID: 13833371

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rokycany, Pole.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'34.72"N, 13°35'42.28"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1915-06-14
nálezce: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833370

6248a

původní jméno: *Spergula arvensis* sbsp. a.) *vulgaris* var a.) *microsperma*
lokalita: Na polích u Holoubkova.
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'33.34"N, 13°41'32.96"E, ± 600m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1911-07
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833374

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 213. Mýto: pšeničné pole při vozové cestě jv. od železniční stanice Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-09
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844331

6248b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun: in arvo demesso ad marg. merid. silvae ad pedem merid. collis Jivina (618); ca. 800 m situ
boreal. a pago Zaječov
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'56.03"N, 13°49'43.46"E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978-09-24
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 35a a 35b.
ID: 13833375

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olešná: úhor pod vlhčím lučním ladem při jižním okraji lesa, ve výběžku bezlesí ca 1.6 km S-SSV od kaple
nejbližší obec: Olešná, okres Beroun
souřadnice: 49°47'46.00"N, 13°48'57.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček; al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885388

6248c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 8. Strašice: při silnici na Dobřív do vzdálenosti 1 km za osadu Melmatěj

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179870

6248d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko. Strašice, u cihelny.

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

souřadnice: 49°43'43.63"N, 13°45'50.72"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1925-08-07

nálezce: F. Černý

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833376

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 4. Strašice: intravilán obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179331

6249b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Ohrazenice: soukromé žitné pole J od silnice, ca 600 m JZ od kóty 504.8 (Ve Vrškách)

nejbližší obec: Ohrazenice, okres Příbram

souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°56'46.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2003-06-05

nálezce: Rudolf Hlaváček; Jaroslava Nesvadbová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13885389

6249c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Obecnice: myslivecky využívané bezlesí s krmištěm - na narušené plošce v koseném nebo mulčovaném a pastvou lesní

zvěře ovlivněném vlhčím trávníku, ca 0.4 km JZ-ZJZ od křižovatky U jedle (628.7 m), ca 3.6 km Z od kostela

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°43'12.50"N, 13°53'46.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 650-660 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2004-08-29

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13885390

6249d

původní jméno: *Spergula arvensis* β. *trachysperma*
lokalita: Böhmen: feuchte Äcker bei Obecnice [= Obecnice] im B. A. Příbram.
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'59.12"N, 13°56'49.03"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1867-08-16
nálezce: Josef Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833377

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mezi Sádkem a Bratkovicemi, (okr. Příbram), okraj kukuřičného pole (ne přímo v poli)
souřadnice: 49°44'11.00"N, 13°59'26.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-08-07
nálezce: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596250

6250c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 485) Pičín, cesta v poli a zbytky luk od lesní louky Psina do obce Pičín
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8907090

6251b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nový Knín - Záborská Lhota
datum: 1977-05-01
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607901

6251c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 549) Drhovce, okraj boru v obce
nejbližší obec: Drhovce
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908810

6252c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: PR Vymyšlenská pěšina leží v k. ú. Prostřední Lhota (okr. Příbram) na l břehu Vltavy mezi ústím Čelinského potoka a proti ústí potoka Musík, rozloha 67,16 ha, jde o svahy orient. k J až JJZ

nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram

nadmořská výška: 271-400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1991

pramen: Hlaváček R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. - Bohem. Centr. 22: 149-175.

projekt: FLDOK

ID: 8930345

6253a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Neštětice: obec

datum: 1979-08-16

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8608630

6253b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Neštětice: obnažené severní břehy rybníka Michovec cca 1 km jižně od osady

nejbližší obec: Neštětice, okres Benešov

souřadnice: 49°45'5.50"N, 14°34'57.71"E, ± 20m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-09-20

nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13672015

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Synt.

datum: 1979-08-16

nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8608958

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Tvoršovice; polní cesta z vrchu Skedeň (383,2 m) - cca 1 km SV obce - k obci

datum: 1979-08-16

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8609367

6253c

lokalita: Bohemia centralis, ad vicos Zádolí et Spolí prope opp. Neveklov

nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov

souřadnice: 49°44'26.78"N, 14°30'53.25"E, ± 600m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1941-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833378

6253d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nesvačily; podél potoka z Tvoršovic do Nesvačil
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610299

6254a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: STRUHARŮV-plevele
souřadnice: 49°46'31.37"N, 14°43'26.74"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-17
nálezce: Jaroslava Crkvová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13137256

6254b

lokalita: Čeňovice okr. Benešov, rumiště u obce
nejbližší obec: Čeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°47'36.53"N, 14°47'37.20"E, ± 800m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1900-08
nálezce: Josef Svoboda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903363

6254d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Vlašim. Pole nad S břehem [rybníka] Smikova. Asi 400 m.
nejbližší obec: Městečko, okres Benešov
souřadnice: 49°43'51.78"N, 14°49'25.13"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-07-25
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903328

6255a

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Divišov, pole a volná půda na severním okraji obce
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'40.05"N, 14°52'36.55"E, ± 450m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1985
nálezce: T. Burian
pramen: FAS 24/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333032

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: a0493_133314_18_T5.5
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov
souřadnice: 49°47'46.97"N, 14°52'30.72"E, ± 88m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3849818

6255b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 651. Zdebuzevy: okraje polí na V svazích vrchu Velkonáč směrem k osadě Kácovec 700 m VJV obce
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154706

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 653. Tichonice: osada Chochol, pole 200 m JZ osady
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154792

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 624. Tichonice: v obci
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154067

6255c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy - okr. Vlašim. Louky SZ od Domašína (400-410 m).
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'7.46"N, 14°51'54.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-08-25
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833379

6255d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
náleze: Lubomír Hrouda; Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611944

6256a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 633. Kácov: u polní cesty 1,2 km JJZ želez.stanice
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154238

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1976-05-08
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račíněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8611086

6256c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 656. Soutice: trojúhelníkovitý ohrazek na křižovatce při JZ okraji obce
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154939

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1976-06-19
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Dalkovice - Trhový Štěpánov, potok mezi Dubovkou - Střechovem - Dalkovicemi
ID: 8611355

6256d

lokalita: *Bohemia orientalis*: Ad vicum Buda, haud procul ab oppido Zruč nad Sázavou.
nejbližší obec: Buda, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'10.14"N, 15°7'35.55"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-07-16
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833380

6257a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968086

6257b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968375

6257c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968685

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 90 Volavá Lhota, okraj pole u lesa 0,5 km JJZ od obce, 460 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'50.00"N, 15°11'50.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626074

6257d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968973

6258a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969213

6258b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969510

6258c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969768

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 146 Číhošť, okraje pole a příkopy u křižovatky silnic, 1,5 km JJV od obce, 570 m, 2. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'49.00"N, 15°20'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627132

6258d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970080

6259a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia orient.: in rupibus serpentinicis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř.
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.74"N, 15°34'46.14"E, ± 50m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-05
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833381

6259b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970627

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Borek - zaplevelení
souřadnice: 49°47'38.46"N, 15°35'0.37"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2011-06-28
nálezce: Mirko Libánský
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140570

6259c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na PR Havranka: jde o komplex vlhkých luk a mokřadů v údolí Jiříkovského potoka V od Jiříkovského rybníka, cca 1,5 km Z od obce Jiříkov. Invent.průzkum probíhal v letech 1995-1998 (suořad udávané autorem a čtver.sít.map. 494440/153320=6259c)
nejbližší obec: Jiříkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°33'20.00"E
nadmořská výška: 482-491 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Čech L. (1999): Vegetační a floristické poměry přírodní rezervace Havranka (okres Havlíčkův Brod). - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 15: 236-256.
projekt: FLDOK
ID: 7996453

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970896

původní jméno: *Spergula arvensis*
datum: 1982-08-25
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Kámen: obec
ID: 8611704

6259d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chotěbořsko: Raňkov [sic], recte: Rankov]: přilehlá pole u severního břehu rybníka, 0,5 km SZ od obce, 530 m n. m.
nejbližší obec: Rankov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'14.60"N, 15°36'32.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1998-09-23
nálezce: L. Poříz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833382

6260a

lokalita: Montes Železné Hory: In silvis siccis ad vicum Spálava.
nejbližší obec: Spálava, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'27.65"N, 15°43'52.66"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833384

lokalita: Bohemia orientalis: In silvis humidis inter vico Horní Bradlo et Spálava in montibus Železné Hory, ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'41.44"N, 15°44'22.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-27
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833383

6260b

lokalita: Montes Železné Hory: In silvis inter vico Travná, et oppido Trhová Kamenice in declivibus montium.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'46.75"N, 15°47'7.19"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08-24
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6160d a 6260b.
ID: 13833385

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Flora bohémica. Trhová Kamenice, okres Hlinsko (na polích); 400 m s. m.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'11.82"N, 15°48'58.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: J. Nevole
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833386

6260c

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Chotěboř, suchá louka Na Kozinci, SV okraj města, 550 m SV náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'22.00"N, 15°40'39.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-08
nálezce: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833388

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Horní Sokolovec (2 km SV od Chotěboře), mokřý okraj pole, 350 m V středu obce; 458 m s. m.
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.00"N, 15°42'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-07
nálezce: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833387

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Libická Lhotka (3 km SV Chotěboře), jehličnatý les vpravo při silnici Lib. Lhotka - Hůrka, 700 m Z středu obce

nejbližší obec: Libická Lhotka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'14.00"N, 15°41'35.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-08-06

nálezce: Jirsová-Kučerová

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833389

6260d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.

nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7972363

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Podmoklany, rybník SZ samoty Sychrov

nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'18.33"N, 15°45'4.69"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-11

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7087946

6261a

původní jméno: *Spergula*

lokalita: Hlinsko

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'43.28"N, 15°54'21.78"E, ± 600m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: s. coll.

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833390

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Na poli v Hlinsku v Č.

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'44.69"N, 15°54'24.01"E, ± 1000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1921-08

nálezce: Polívka

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903339

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: V.7. Hlinsko a okolí (Freyne ap. Čelakovský 1868-83, Hansgirt ap. Čelakovský 1882, Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Částka ap. Čelakovský 1884, Kovář 1975, Faltys 1983,1990, Jehlík 1983, Skalický 1990)

nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'51.60"N, 15°54'35.70"E, ± 2000m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9095130

6261b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4. PP Ratajské rybníky: jde o široce rozevřené údolí se třema rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky, v území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky s nálety dřevin a litorály rybníků.
nejbližší obec: Rataje u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'7.00"N, 15°56'6.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8100496

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Blatno, úvoz od silnice k lesu S silnice od Jeníkova k Blatnu
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'2.70"N, 15°57'7.66"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7067503

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kladno, stavba silnice 1km Z obce
souřadnice: 49°46'43.07"N, 15°58'16.09"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11207346

6261c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /24/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6261/c - území JZ od obce Studnice.
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972621

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Studnice - chatová oblast u nádrže Hamry
souřadnice: 49°43'34.00"N, 15°54'41.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-07-19
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776196

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Studnice - chatová oblast u nádrže Hamry
souřadnice: 49°43'34.00"N, 15°54'41.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1998-07-19
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2776218

6261d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Chrudim: Kameničky, 0,5 km JV obce, PR Vojtěchův kopec, Žďárské vrchy, pole. 660 m n. m.; quadr. 6261d
nejbližší obec: Kameničky, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'43.19"N, 15°58'43.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833392

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. vysočina, Hlinecko. Na polích mezi Chlumětínem a Vojtěchovským kopcem (kóta 673) u Kameniček, cca 650 m n. m.
nejbližší obec: Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°43'32.39"N, 15°59'19.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1944-07-02
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833391

6262a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - polní cesta u kóty 632,6 0,5 km SV obce; 630 m s. m.
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'30.54"N, 16°4'46.01"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-01
nálezce: Václav Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833393

6262b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Pustá Kamenice, silnice Hlinsko – Polička cca 1,3 km ± S od kostela v Pusté Kamenici, okraj silnice. 635 m n. m.
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'57.70"N, 16°5'22.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2016-07-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12099; evidenční číslo PR 869984; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833394

6262c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Nové Město na Moravě, Svratka, ruderalní místa na severovýchodním okraji obce při červeně značené turistické cestě asi 150 m od autobusového nádr.; ca 700 m n. m.
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°42'44.86"N, 16°2'12.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833395

6262d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pustá Kamenice, okolí samoty Kopec a louky a lesíky JZ železniční zastávky
souřadnice: 49°44'57.57"N, 16°4'54.18"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211212

6263a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohémica, distr. Litomyšl: na okraji louky nad lomem v Budislavi východně od Proseče; 530 m s. m.
nejbližší obec: Budislav, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'31.55"N, 16°10'20.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-10-18
náleze: I. Bulva
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833396

6263b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lezník, polní cesta V obce od obce k malému lesíku Z od lesního komplexu
souřadnice: 49°45'13.56"N, 16°16'48.39"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-07-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214413

6263d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V brambořišti jv. M. Poličky (opuk. oblast) expos. SV, nm. v. cca 560, hojný, odkvétající
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'11.86"N, 16°16'39.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1942-08-26
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833397

6264b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svitavy, pískovna u silnice do Poličky
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'7.11"N, 16°26'28.89"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2007-09-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6768347

6264d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Hradec n.s. - zaplevelení

souřadnice: 49°42'13.81"N, 16°28'5.02"E

fytochorion: 63h. Svitavský úval

datum: 2009-05-25

nálezce: Leoš Kučera

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13136215

6265a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora Moravica - ČM mezihoří - Hřebečov. vrchovina. Koclířov: lokalita Liščí díry, okraj lesa mezi poli; 550 m n. m.

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°46'34.46"N, 16°32'38.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1981-09-20

nálezce: P. Lustyk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833401

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Koclířov prope Moravská Třebová ab austro-orientem ab vico, sub *Secale cereale* liem.

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'14.73"N, 16°34'5.06"E, ± 300m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "semina sparse papillosa (in semine ~150 pap.) inter *Sp. arv. v. arvensis* et *v. sativa*, ca 1/10 e numero toto plantarum".

ID: 13833399

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *arvensis* f. *laricina*

lokalita: Koclířov prope Moravská Třebová in agro sub *Secale cereale* liem, ad austro-orientem ab vico.

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'14.73"N, 16°34'5.06"E, ± 300m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833400

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* x subsp. *sativa*

lokalita: Flora moravica. Hřebečovská pahorkatina: inter Hřebečov et Koclířov.

nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'40.46"N, 16°33'50.35"E, ± 1000m

fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina

datum: 1978

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Počet papilek je u některých semen jen ca 40 (místo 60 po jedné straně)."

ID: 13833398

6265b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: ad occidentem ab Udánky prope Moravská Třebová, in agro prope silvam, Moravia occid.
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'47.39"N, 16°37'47.63"E, ± 800m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1978-07-18
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833402

6265c

původní jméno: *Sperugla arvensis* v. *sativa*
lokalita: Hřebeč prope Moravská Třebová, ad occid. ab vico, in agro
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.88"N, 16°34'9.41"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978-10-27
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "semina parva 1,0 - 1,1 m"; na hranicích kvadrantů 6255c a 6265a.
ID: 13833403

původní jméno: *Sperugla arvensis* v. *sativa*
lokalita: Hřebeč prope Moravská Třebová, ad occid. ab vico, Moravia occid., in agro
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.88"N, 16°34'9.41"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978-10-27
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "in agro cum v. *arvensis* 1:1 (equo parte)"; na hranicích kvadrantů 6255c a 6265a.
ID: 13833404

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *arvensis*
lokalita: Hřebeč prope Moravská Třebová, ad occidentem ab vico, in agro
nejbližší obec: Hřebeč, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'49.88"N, 16°34'9.41"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978-10-27
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6255c a 6265a.
ID: 13833405

6265d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boršov: sledované území se nachází na svazích s expoz. na všechny svět. strany, s podkladem vápnitých a kyselých poloh v křídových pískovcích a opukách v okolí obce. (viz. zakreslená tabulka na str. 26)
nejbližší obec: Boršov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°37'10.00"E
nadmořská výška: 350-679 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: s. d.
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1960): Studie o květeně katastru Boršov u Moravské Třebové. - Sborn. Klubu Přírod. Brno 32: 19-29.
projekt: FLDOK
ID: 8349777

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lanškrounská kotlina: úhor u lesa SZ od Boršova
souřadnice: 49°44'50.00"N, 16°35'45.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009551

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boršov u M.T.
souřadnice: 49°44'41.40"N, 16°37'44.10"E, ± 1600m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1974
nálezce: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612846

6266b

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: Bohdalov prope Moravská Třebová, Moravia occid., in agro ad septentr. ab vico in agro
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'11.04"N, 16°46'33.85"E, ± 600m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1978-07-28
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "sparse inter var. *arvensis* (30:1)".
ID: 13833407

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava - Dražanská Vysočina: obec Starý Maletín u Mohelnice - hojná, polní plevel kolem vesnice.
nejbližší obec: Maletín, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'54.66"N, 16°47'5.61"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1953-07-09
nálezce: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833406

6266d

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *arvensis*
lokalita: Bohdalov prope Moravská Třebová in agro
nejbližší obec: Bohdalov, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.26"N, 16°46'51.68"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1978-08-20
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "in floribus saepe 5 antherae"; na hranicích fytochorionů 63j a 73b.
ID: 13833408

6267a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Úvoz Z od Křemačova
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°52'27.86"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1989-10-04
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Úvozovitá cesta západně od Křemačova. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7205401

6267d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boří
souřadnice: 49°42'39.17"N, 16°57'8.30"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2013-07-09
nálezce: Antonín Vybíral
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13143114

6268a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc: in agris apud arcem Úsov, ca 300 m
nejbližší obec: Úsov, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'55.40"N, 17°0'52.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-12
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6168c a 6268a.
ID: 13833409

6268b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: K Nové Dědině
souřadnice: 49°47'46.40"N, 17°6'36.09"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2013-07-16
nálezce: Antonín Vybíral
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13143273

6269d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Šternberk, les Aleš, okraje lesů, louky, úhory a úvozy S háj. Aleš
datum: 1975-07-20
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8615718

6270a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dalov, in arvo Solani tuberosi ca. 0,3 km ad septentrio-orientem a pago in clivo ad occidentem verso, ca. 560 m s. m., copioso
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'7.98"N, 17°20'36.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-09-20
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.
ID: 13833410

6270b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravský Beroun, okraj pole při naučné stezce 200–300 m J od vrcholu Kočího vrchu (631 m) SZ od města
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.10"N, 17°25'43.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13476752

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 35b. Bruntál: lesíky SZ obce Nová Véska
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.
projekt: FLDOK
ID: 9285912

6270c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Olomouc, Nízký Jeseník: Olomouc: Jívová-Smilov, pole na Mlýnském vrchu (kóta 573), cca 3,2 km ZSZ od Smilova, pole (hrách). 565 m n. m.
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.21"N, 17°24'42.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-08-03
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6270c a 6370a.
ID: 13833411

6270d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618361

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Heroltovice, okr. Olomouc, pastvina u obce vlevo od silnice do Domašova nad Bystřicí a příkop u silnice (VVP Libavá), cca 580 m n.m.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°44'15.93"N, 17°28'41.42"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1995-07-28

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/12

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13870161

6271a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci

nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava

souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478154

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Norberčany, okr. Bruntál okraj, louky a příkop u silnice do Staré Libavé na pravém břehu „Libavského potoka“ (VVP Libavá), cca 580 m n.m.

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'56.31"N, 17°30'1.14"E, ± 1000m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1995-07-28

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/12

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: na hranici kvadrantů 6271a a 6270b

ID: 13870453

6271b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 373b. Budišov nad Budišovkou: okraj pole na P břehu dolního toku Horní Budišovky 0,3 km JV od soutoku s Budišovkou

nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°35'31.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472917

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 26. Staré Oldřůvky: horní konec obce a cesta k Odře, 510 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°45'38.00"N, 17°39'10.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595265

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 29. Staré Oldřůvky: polní cesta jihovýchodně směrem za intravilánem obce, 500-525 m n. m., Sedláčková et Prach

souřadnice: 49°45'21.00"N, 17°38'49.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Karel Prach; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595524

6271c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Město Libavá-Dřemovice, okr. Olomouc, louka směrem k lesu na levém břehu „Smilovského potoka“ (cca 2,5 km jz. od středu města), cca 540 m n.m.

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'28.03"N, 17°30'18.39"E, ± 600m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-07-29

nálezce: Bronislav Hlůza

pramen: FAS 31/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: florist. kurz - na exkurzi s dr. V. Skalickým

ID: 13871231

6272a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 429a. Čermná ve Slezsku: okraj pole u železniční stanice

nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava

souřadnice: 49°47'21.00"N, 17°42'32.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473520

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková

souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Richard Višňák; Meda Višňáková; Kateřina Šumberová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596232

6272c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 108. Spálov: okolí polní cesty mezi obcí a lesem západně od obce, okraje polí, trávníky, louka, 550-580 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'8.00"N, 17°41'22.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598393

6273a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-20
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731243

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-14
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723680

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-14
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723704

6274a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bítov (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°47'57.00"N, 18°3'4.00"E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-13
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723528

6274c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Studénka: Butovice SZ obce, luh JJZ silniční kóta 270, JV okraj lesa mezi Bílovcem a Studénkou a okraj pole SZ obce
datum: 1981-09-18
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8620960

6275c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4b. Ostravská pánev: (6275): Krmelín, osada Světlov: okraj pole (kukuřice) při V okraji lesa Březinka. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'34.00"N, 18°13'29.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1988-09-13
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288724

6276a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ostrava, Bartovice
souřadnice: 49°47'15.00"N, 18°20'45.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-22
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1340068

6276b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havířov: písčitá půda kolem rybníků U Stavu ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'49.11"N, 18°25'49.52"E, ± 2000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-22
nálezce: Emil Burša
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalizace rybníků U Stavu nedohledána.
ID: 13833412

6276c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /5/ Černá Zem - území kolem kóty 372,9, J od Sedliště, těšínské břidlice
nejbližší obec: Sedliště
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8722129

6276d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Soběšovice: Obilná a řepková pole 600 m východně od centra obce
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'48.22"N, 18°28'13.49"E, ± 900m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804508

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Soběšovice: pole kol čp. 3 a 4
nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'16.90"N, 18°27'56.03"E, ± 9m
nadmořská výška: 306 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2019-07-15
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 2019 pšenice; početnost: dosti početně
ID: 13804615

6277a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 73. Chotěbuz: pole podél polní cesty 1 km S obce
nejbližší obec: Chotěbuz, okres Karviná
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-13
nálezce: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9250871

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Podbeskydské pahorkatiny. Český Těšín, Chotěbuz - Albrechtice. Loucký les, listn. lesíky a louky, pole, cesty a silnice mezi žel.z. Chotěbuz a Albrechticemi.
datum: 1975-07-12
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635651

6277c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.17. Dolní Třanovice: osada Zavadovice, pole při J okraji lesa.
nejbližší obec: Dolní Třanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°30'18.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277694

6341b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hošťka (Český les)
souřadnice: 49°41'47.00"N, 12°35'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372353

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hošťka (Český les)
souřadnice: 49°41'47.00"N, 12°35'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372327

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hošťka (Český les)
souřadnice: 49°41'47.00"N, 12°35'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372154

6342a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 701. Stráž: travnatý kopeček S od potoka S od kóty 470 (Hůrka)
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Havlíčková J.
ID: 9216878

6342d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 712. Olešná: louky 1 km J od obce
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: det. Havlíčková J.
ID: 9217025

6343b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brod (Tachov, SW of Kladruhy), 0,5 km NNE of the village
souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593261

6343c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 741. Mířkov: u Horního Kotěchovského rybníka
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°36'0.80"N, 12°52'42.30"E, ± 150m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9217483

6344c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jivjany: údolí Dudákovského potoka pod hrází Jivjanského rybníka 1,4 km V od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909119

6344d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /8/ Plzeňská pahorkatina vlastní: Hradec u Stoda (31a/6344d): skalní výchoz nad L břehem Toušlovského potoka, asi 200m SV od Červeného Mlýna.
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'27.00"N, 13°6'42.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2009-06-24
nálezce: J. Sladký; et al.
pramen: Sladký J. (2010): Za teplomilnou květenou do okolí Hradce u Stoda. - Calluna 15: 3-4.
projekt: FLDOK
ID: 8347939

6345b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Plzeň jih, Plzeňská pahorkatina: Lhota, příkop; quadr. 6346
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'23.39"N, 13°19'14.99"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-07-20
nálezce: V. Krausová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6345b a 6346a.
ID: 13833413

6345c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4475/ pole u Vstíše
nejbližší obec: Vstíš, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°14'52.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664769

6345d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /2956/ pole u Dobřan
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'58.00"N, 13°18'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-08
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661875

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /2957/ pole u Chlumčan

nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'13.00"N, 13°18'43.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-07-08

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661882

6346b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Nezabavětice; pole u nezabavětického hřbitova; N 49° 40', E 13° 27'; quadr.:

6346

nejbližší obec: Nezabavětice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°39'36.13"N, 13°28'57.53"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-09-25

nálezce: Helena Marková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13833415

6346c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Plzeňsko, role u Dol. Lukavice.

nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'7.85"N, 13°20'45.20"E, ± 800m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1941-07-20

nálezce: Rudolf Mikyška

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě uveden iniciálami pod "RM".

ID: 13833416

6347a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Na kraji bramborového pole u cesty ze Štáhlav do Nezvěstic za bažantnicí.

nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°39'15.30"N, 13°30'21.05"E, ± 1200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1937-08-19

nálezce: F. Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6346b, 6347a a 6347c.

ID: 13833417

6347b

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 436. Mešno: polní cesta cca 0,5 km Z od obce

nejbližší obec: Mešno, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231196

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 434. Příkosice: u silnice k osadě Vísky

nejbližší obec: Příkosice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Karel Kubát

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230938

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 422. Kornatice: sečená louka na L břehu Kornatického potoka

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230873

6347d

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 459. Lučistě: pole u samoty, 500 m ZSZ od obce

nejbližší obec: Lučistě, okres Plzeň-jih

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231543

6348a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Skořice: bezlesí Kolvín - intenzívně spásané obilné políčko na severovýchodním okraji bezlesí, ca 3.4 km VJV od kostela

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°39'58.90"N, 13°44'37.60"E, ± 50m

nadmořská výška: 685-700 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2002-06-25

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13885391

6348b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Padrt, Zadní Záběhlá: zanedbané pole s ječmenem

nejbližší obec: Skořice, okres Příbram

souřadnice: 49°40'25.00"N, 13°46'6.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 620-645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2001-08-22

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13885392

6348c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 196) Sedlice, pole S-SV od obce
nejbližší obec: Sedlice
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub; J. Štěpán; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900307

6348d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Věšín: lesní zvěří spásané myslivecké políčko v jihozápadní části bezlesí u hájovny Chynská, ca 2.7 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Věšín, okres Příbram
souřadnice: 49°36'23.00"N, 13°47'24.00"E, ± 60m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-09-15
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885393

6349a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Strašice: hojně v ovesném políčku na bezlesí při bývalé samotě Bor, ca 0.9 km JV od kóty 831.6 (Koruna), ca 9 km JV od kostela sv. Vavřince
nejbližší obec: Nepomuk, okres Příbram
souřadnice: 49°41'16.00"N, 13°51'8.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 740-750 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-08-20
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885394

6349b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohutín: myslivecké políčko S od cesty do bývalého lůmku, ca 1.6 km SZ od kostela
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'49.80"N, 13°55'30.50"E, ± 35m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-07-09
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885395

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Orlov: Drmlovo Pole, rumištní plochy u polí
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'4.00"N, 13°58'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 515-550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-08-28
nálezce: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-1683
ID: 13885384

6349c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Příbram - pole SZ za Vranovicemi
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'40.79"N, 13°53'36.02"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-07
nálezce: Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833418

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: násep u sport. stadionu v Rožmitále [pod Třemšínem]
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'15.86"N, 13°52'19.31"E, ± 150m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1957-10-13
nálezce: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833419

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 204) Vranovice, břeh Podveského rybníka J obce
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'13.00"N, 13°53'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Jan Štěpánek; Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Štěpánek det Větvíčka
ID: 8900478

6350a

lokalita: Příbram: Pichce, pusté místo hlinité
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'56.00"N, 14°2'13.12"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1943-10-14
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6250c a 6350a.
ID: 13833420

lokalita: Příbram: Pole před Pišci [= Pichce].
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'50.35"N, 14°2'9.14"E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1898
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833421

6350b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 612) Stěžov, travnaté meze a vytěžená písčivá S obce
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909632

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 617) Jablonná, strážky a okraje u polní cesty do Jelenců V obce
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vít Grulich
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8909815

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jablonné: 0,5 km sev. Jablonné, louka v úseku pod lesem
datum: 1991-08-06
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8622532

6350d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 632) Káciň, podél silnice od J okraje obce k okraji lesa "Na komoře" JV obce
nejbližší obec: Káciň, okres Příbram
souřadnice: 49°38'44.90"N, 14°7'39.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910090

6351b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Hřiměždice: okraj písčitého obilného pole S od obce
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'25.00"N, 14°16'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 335-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-4162
ID: 13885385

6351d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 810) Radov, pole na spádnici pod modrou značkou na Z úbočí Baby JZ obce
nejbližší obec: Radov
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914037

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 828) Sv. Jan-Skrýšov, loučky a pole podél cesty k dvěma rybníčkům V od silnice mezi oběma obcemi
nejbližší obec: Sv. Jan-Skrýšov
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914451

6352b

lokalita: Bohemia centralis, distr. Sedlčany: inter molas Panský mlýn et vicum Zberaz.
nejbližší obec: Zberaz, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.62"N, 14°26'2.56"E, ± 400m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833422

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedlčany: údolí Mastníku
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.11"N, 14°25'48.41"E, ± 1500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-06-04
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833425

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová silnice Votice-Příbram, mezi Kos. Horou a Vojtkovem, u příkopu, 400 m.
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram
souřadnice: 49°39'22.75"N, 14°29'46.17"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1941-09-24
nálezce: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6352b a 6353a.
ID: 13833424

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedčany [= Sedlčany]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.70"N, 14°25'32.06"E, ± 1500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833423

6352d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štičí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188973

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: jižní Sedlčansko
souřadnice: 49°36'6.00"N, 14°24'60.00"E, ± 250m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1929): O sukcesích na pastvinách jižního Sedlčanska. - Věda Přír., Praha, 10: 232-239.
projekt: ČNFD
ID: 2389320

6353a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Voračice, odbočka silnice na Vrchotovy Janovice, rudelizovaný okraj vozovky
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.50"N, 14°33'35.40"E, ± 40m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833426

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klimětice (na silnici Kosova Hora - Neveklov, Sedlčansko), pole kolem Jámského rybníka. 430 m.
nejbližší obec: Klimětice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'10.82"N, 14°30'8.30"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1978-07-30
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833427

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchotovy Janovice u Benešova - okraj obilného pole
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'1.83"N, 14°34'40.16"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1973-06
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "konec června 1973".
ID: 13833428

lokalita: pole před zast. Minartice [okr. Benešov, Minartice, pole před žel. zastávkou]
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'1.38"N, 14°32'21.26"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1955-08-02
nálezce: s. coll.
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce je někdo ze spolužáků J. Holuba.
ID: 13908273

6353b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vrchotovy Janovice (Benešov, NW of Votice), 0,7 km SSE of the village
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°35'8.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1972-10-03
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589589

6353c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velké Heřmanice - Martinice - obec a silnice do 1 km JZ M.
datum: 1986-07-23
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8623944

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velké Heřmanice - obec a silnice V obce
datum: 1986-07-23
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624430

6353d

lokalita: Votice - nad vodárnou
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'19.41"N, 14°38'28.84"E, ± 1500m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1961
nálezce: Jiří Černohorský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903364

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov, distr. phytogeogr. 42a Sedlčansko-milevská pahorkatina, opp. Votice, pagus Beztahov: in prato udo ad marginem silvae ca 800 m septentr.-orient. a pago.

nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov

souřadnice: 49°38'37.35"N, 14°37'13.35"E, ± 200m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1987-06-26

nálezce: J. Hašková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903623

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* var. *laricina*

lokalita: Votice: podél polní cesty S od chlěva Javor (asi 300 m dlouhý úsek)

nejbližší obec: Votice, okres Benešov

souřadnice: 49°38'37.70"N, 14°39'1.20"E, ± 150m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1972-09-16

pramen: Houfek J. & Roubal A. (1972): Druhá zpráva o exkurzi na Voticko dne 16.9.1972. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 7: 4–5.

projekt: Florlit

ID: 13897190

6354a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Jankov (Benešov, EEN of Votice), 0,7 km NNW,

souřadnice: 49°39'40.00"N, 14°43'20.00"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1972-10-03

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586068

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Voticko: Kaliště - v obci

datum: 1986-07-21

nálezce: Hašková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8626284

6354c

původní jméno: *Minuartia arvensis*

lokalita: Okr. Benešov: okraj pole za Černým lesem směrem ke Kloboučnickovu, cca 600 m n. m., hojně.

nejbližší obec: Votice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'34.41"N, 14°40'41.59"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1963-10-20

nálezce: A. Víznerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833430

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Okres Votice, osada Neustupov - 50 m jižně od hřbitova na poli ve strništi, asi 570 m n. m.

nejbližší obec: Neustupov, okres Benešov

souřadnice: 49°37'6.72"N, 14°41'59.42"E, ± 70m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1963-09-12

nálezce: Jar. Kruchňa

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833429

původní jméno: *Sagina procumbens*
lokalita: Okr. Benešov, Jankov, pole na vých. břehu rybníka Roháče.
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'52.62"N, 14°43'55.05"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1961-08-15
náleze: Miroslav Jiroušek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903347

lokalita: Votice, Větrov, pole J od osady
nejbližší obec: Větrov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'40.13"N, 14°40'5.26"E, ± 600m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1967-10-15
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903592

6354d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 54. Laby: pole cca 0,5-1,0 km S obce
nejbližší obec: Laby, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.00"N, 14°49'24.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814632

6355c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 18. Louňovice pod Bláníkem: pole a meze 0-1,0 km Z-JZ obce
nejbližší obec: Louňovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'58.00"N, 14°50'25.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814175

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 67. Rejkovice: lesík a paseka cca 0,5 km J obce
nejbližší obec: Rejkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'44.00"N, 14°51'38.00"E
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814539

6356c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechtice: smrkový les ZJZ od obce na odbočce ze silnice doprava k Z na Jizbici a pole kukuřičné u lesa; ZJZ od obce směrem na Jizbici
nejbližší obec: Čechtice, okres Benešov
datum: 1997-07-31
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: smrkový les a kukuřičné pole
ID: 8542020

6357a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Humpolec: Kožlí: okraj brambořiště 0,6 km JZ od J okraje obce. 410 m n. m.
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'38.00"N, 15°14'52.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-07-02
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 97/587
ID: 13685365

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 212 Kožlí, okraj brambořiště 0,6 km JZ od J okraje obce, 420 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°39'42.00"N, 15°14'44.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: s. d.
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9628697

6357b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /26/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/b - území JV od obce Ledec nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973174

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ledec nad Sázavou, nádraží
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'54.54"N, 15°16'12.33"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-09-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr.: Terenní štréní. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7801345

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1982.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797881

6357c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973458

6357d

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Koňkovice, 0,5 km J obce, smrčina. 600 m n. m. quadr. 6357d
nejbližší obec: Koňkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'35.79"N, 15°19'55.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-07-01
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833431

6358a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974029

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mrzkovice, zatopený lom a pole SZ obce
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'2.29"N, 15°21'55.33"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7816769

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pavlov, v obci
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'56.75"N, 15°19'57.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7802389

6358b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974312

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 260 Komárov, v osadě, 520 m, 3. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°29'10.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9629983

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 271 Příseka u Světlé, cesta a meze na polní enklávě "Na obci", 1,2 km V od obce, 490-510 m, 3. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°26'31.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630187

6358c

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.

lokalita: okr. Havlíčkův Brod: Malé Křepiny, SZ obce, okraj pole. 520 m n. m. Quadr. 6358c

nejbližší obec: Křepiny, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°37'9.51"N, 15°21'17.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-07-01

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833432

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Jihových. Čechy, Humpolecko. Okraj silnice Kežlice - Kamenná Trouba. 460 m

nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°36'0.69"N, 15°23'4.48"E, ± 1000m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-07-13

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903308

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 282 Koňkovice, trávníky a okraj pole v okolí modře značené turistické cesty vedoucí z obce J směřem po okraj lesa, 520-580 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°38'45.00"N, 15°20'13.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630678

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 285 Malé Křepiny, travnaté a křovinaté meze a okraje polí ležící podél zeleně značené turistické cesty SZ od obce, 500-520 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°37'18.00"N, 15°21'9.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630750

6358d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /32/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/d - území JZ od obce Okrouhlice.

nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974860

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Nová Ves u Světlé, při cestě JV obce k lesu

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'39.81"N, 15°26'36.82"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7807019

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Nová Ves u Světlé, pole a meze na Z okraji obce

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'51.14"N, 15°26'5.07"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1987-07-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1987.

projekt: NDOP

ID: 7806540

6359a

původní jméno: *Spergula*

lokalita: Bohemia orient.: in fossa apud viam publicam prope pag. Radostín non procul opp. Německý [= Havlíčkův] Brod, alt. ca 550 m s. m., solo argilloso.

nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'27.10"N, 15°32'54.06"E, ± 600m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1937-08-03

nálezce: F. A. Novák; J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833433

6359b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havlíčkův Brod: Pouch. Rozcestí s autobusovou zastávkou Pouch, na silnici z Kojetína do Rozsochatce, odbočka na Pouch;
556 m s. m.; N 49°40'01", E 015°38'48"; quadr.: 6359bd
nejbližší obec: Kojetín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.00"N, 15°38'48.00"E
nadmořská výška: 556 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-08-05
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833435

lokalita: Distr. Havlíčkův Brod: Čachotín u Chotěboře, Coemeterium
nejbližší obec: Čachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'55.98"N, 15°36'31.37"E, ± 50m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-10
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833434

6359c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975692

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hurtova Lhota (Havl. Brod, SWW of H.B.), 0,8 km NE, on the right side of the road to Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'11.00"N, 15°30'55.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967-09-28
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589054

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havlíčkův Brod, SZ část města u nemocnice
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.81"N, 15°34'22.90"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-06-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7809553

6359d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975979

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pohled (okr. Havlíčkův Brod) 1 km Z obce nad nivou Sázavy, na jaře zoráno- neoseto
souřadnice: 49°36'26.00"N, 15°38'3.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-07-18
náleze: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 1596877

6360a

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Marieves (3 km JV Chotěboře), okolí rybníčku v J části obce; 594 m s. m.
nejbližší obec: Příjemky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.00"N, 15°42'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 594 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-02
náleze: Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833436

6360b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976534

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Oudoleň, při silnici J obce
nejbližší obec: Oudoleň, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'6.87"N, 15°45'6.42"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7812807

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, rumiště při silnici SV od Nového Ranska
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.94"N, 15°47'56.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7812705

6360c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977133

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7976849

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Česká Bělá, polní cesta a okraj pole u hřbitova J obce

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'28.28"N, 15°40'38.71"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1986-08-31

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7814400

6360d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Železné Horky, Z obce při silnici k Havl. Borové

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'59.46"N, 15°45'38.02"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1986-07-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7815919

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Modlíkov, JZ obce při silnici k Přibyslavi, hranice kvadrantu

nejbližší obec: Modlíkov u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'0.95"N, 15°45'47.10"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1986-07-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7815711

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Havlíčkova Borová, při silnici SZ obce

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'38.82"N, 15°45'39.81"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1986-07-06

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.

projekt: NDOP

ID: 7815861

6361a

lokalita: distr. Chotěboř: in agris arenosis apud pag. Radostín prope opp. Krucemburk, alt. 620 m.

nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'12.67"N, 15°52'31.48"E, ± 1000m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1943-06-20

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833437

6361b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Herálec, obec
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'23.95"N, 15°59'26.27"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7826901

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Famílie u Herálce, obec
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'40.96"N, 15°59'2.10"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-11
nálezce: Petr Bureš
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7082275

6361c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /42/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6361/c - území JZ od Velkého Dářka,
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977670

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°37'18.00"N, 15°52'3.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-08-27
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2037642

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velké Dářko
souřadnice: 49°37'13.00"N, 15°52'9.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-06-21
nálezce: R. Neuhäusl
pramen: Neuhäusl R. (1972): Vegetationsverhältnisse des hydrographischen Gebietes der Moore am Teich Velké Dářko (Böhmisch-Mährische Höhe). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7 :105-165.
projekt: ČNFD
ID: 2037621

6361d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Škrdlovice u Žďáru nad S. (na poli); ± 600 m
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'5.64"N, 15°55'33.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1941-08-10
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833439

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Žďár [nad Sázavou]: Cikháj
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'51.18"N, 15°58'9.10"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: F. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6361b a 6361d.
ID: 13833438

6362a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou. Herálec na Moravě, okolí rybníčku u bývalého Rumpoltova mlýna, cca 3,5 km JV obce, na hrázi; cca 700 m s. m.; N 49°39'39", E 016°00'47"; quadr.: 6362ac
nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'39.00"N, 16°0'47.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005-10-11
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833440

6362b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sněžné (Žďárské vrchy), V od obce poblíž sanatoria Buchtův kopec
souřadnice: 49°39'13.00"N, 16°8'10.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1983-06-24
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1993): Completion of a mathematical analysis of the weed vegetation of Moravia. - Acta Univ. Agric., Fac. Agron., Brno, 41: 21-37.
projekt: ČNFD
ID: 2370472

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásné, obec
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'37.28"N, 16°8'35.01"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1991-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7828937

6362c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: na okraji silnice v obci Sklené.
nejbližší obec: Sklené, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'33.67"N, 16°0'17.78"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-07
nálezce: F. Grill
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833442

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Mor. Na okraji pole asi 1 km S od obce Rokytno.
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'15.64"N, 16°4'11.91"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-06-12
nálezce: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833441

6362d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na okraji pole ve Sněžném; 670 m s. m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'45.20"N, 16°7'21.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-26
nálezce: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833443

6363a

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *sativa*
lokalita: Morava. Pěstuje se však jen zřídka co píce na polích. Tak v Borovnici u Jimramova
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833444

6363b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jedlová, svahová louka JV obce
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'12.01"N, 16°18'43.01"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.
projekt: NDOP
ID: 7833842

6363c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Průzkum plevelů - Jimramov
souřadnice: 49°38'38.32"N, 16°13'24.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-07-22
náleze: Veronika Večeřová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13143352

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Průzkum plevelů - Jimramov
souřadnice: 49°38'38.32"N, 16°13'24.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-18
náleze: Veronika Večeřová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13141567

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Průzkum plevelů - Jimramov
souřadnice: 49°38'38.32"N, 16°13'24.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-26
náleze: Veronika Večeřová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140830

6363d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohémica, [Sulkovec] distr. Jimramov. Pole s okopaninami mezi keřikem a vrcholem Kočího kopce; 745 m s. m.
nejbližší obec: Sulkovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'42.12"N, 16°19'0.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-22
náleze: Jana Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833446

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Sulkovec - okraj pole J od obce; cca 700 m s. m.
nejbližší obec: Sulkovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'14.34"N, 16°18'33.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-22
náleze: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833445

6364c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohémica. Trpín; bramborové pole po levé straně silnice z Trpína do Bystrého, asi 700 m SZ od Trpína (od SZ okraje obce); 660 m s. m.
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'2.86"N, 16°23'35.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-28
nálezce: Daniela Šílová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833447

6365a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Pohledy prope Svitavy, in agro rare, in directione ad Křenov. Moravia occid.; ca 590 m s. m.
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'24.99"N, 16°33'57.26"E, ± 1000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1978-10-07
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833451

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: Moravia inter Rudná et Janůvky prope Moravská Třebová, in agro (non culta) ~ 600 m super mare
nejbližší obec: Rudná, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'55.02"N, 16°34'51.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1977-11-05
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6365a a 6365b.
ID: 13833448

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: inter Rudná et Janůvky prope Moravská Třebová in agro, non culta
nejbližší obec: Rudná, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'55.02"N, 16°34'51.15"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1977-11-05
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "papillae seminum nigrae"; na hranicích kvadrantů 6365a a 6365b.
ID: 13833449

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *arvensis*
lokalita: inter Janůvky et Rudná prope Moravská Třebová, in agris copiose
nejbližší obec: Rudná, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'55.02"N, 16°34'51.15"E, ± 600m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1977-11-05
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6365a a 6365b.
ID: 13833450

6365d

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: Moravia occid., Březina prope Moravská Třebová, ad meridiem ab vico in agro
nejbližší obec: Březina, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'42.86"N, 16°36'51.60"E, ± 400m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-08-15
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833452

6366b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vysoká: okraj vojtěškového pole, 640 m SSZ od úřadu v obci
nejbližší obec: Vysoká, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'4.79"N, 16°48'7.62"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-06-10
nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188551

6366c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice, Velké Opatovice, pole na severním okraji lesa jižně od obce; ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Velké Opatovice, okres Blansko
souřadnice: 49°36'12.93"N, 16°40'20.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1980-09-18
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833453

6366d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dzbel (Prostějov, NW of Konice), 1,3 km NWW, on the right side of the road to Nectava
souřadnice: 49°37'10.00"N, 16°49'49.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1980-06-30
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586196

6367a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Dražanské vrchoviny: Bouzov, údolí Špramku mezi Bouzovem a Javoříčkem
datum: 1980-08-24
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8626364

6367c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kladky, okraj pole pod hřebenem 2,4–2,5 km JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'50.00"N, 16°50'46.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 550–580 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: not.
projekt: FK ČBS
ID: 13482054

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /6/ Poblíž nauč.stezky na malých polích.
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'6.00"N, 16°50'24.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: s. d.
pramen: Albrecht P. (2001): Zajímavosti flóry okolí naučné stezky v Kladecku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 4: 13-15.
projekt: FLDOK
ID: 8090020

6367d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Suché louky nad Vilémovem
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'13.06"N, 16°59'7.52"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1977
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky nad Vilémovem (doplněno 20.1.2000). 1989.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.10.1977 - 21.08.1988
ID: 7229225

6368a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V malém ru. lomu nad Loučkou, od Kluzova u Litovle, asi 360 m.
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'7.39"N, 17°0'25.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1941-09-06
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833454

6368b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V Rozvadovicích
nejbližší obec: Rozvadovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'34.82"N, 17°5'32.36"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1877-07
nálezce: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833455

6368c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Litovel: Pod Skalkou u Čakov; 260 m s. m.
nejbližší obec: Čakov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'36.30"N, 17°1'28.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1931-07-21
nálezce: Laichman
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833456

6368d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Drahošovo
souřadnice: 49°37'22.93"N, 17°6'11.90"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2015-06-22
nálezce: Antonín Vybíral
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145195

6369a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Olomouc, lužní les S Horky,
datum: 1959
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628747

6369c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Černovír. Pole u pískoven "Jezírka" na pravé straně Moravy.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.45"N, 17°14'27.11"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833457

6369d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Sandgruben bei Laska [= Lazce].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'39.63"N, 17°15'5.83"E, ± 600m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-06
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6369c a 6369d.
ID: 13833459

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Sandgruben b. Laska [= Lazce].
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.11"N, 17°15'23.08"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833460

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lazce.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.11"N, 17°15'23.08"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-08-21
nálezce: František Čoka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833458

6370a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nízký Jeseník, Olomouc, Pohořany. Pole.
nejbližší obec: Pohořany, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'25.67"N, 17°22'45.24"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833461

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Felder b. Weska [= Véska].
nejbližší obec: Véska, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'29.52"N, 17°21'24.36"E, ± 600m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833462

6370b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olomouc: Hrubá Voda.
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'6.87"N, 17°25'47.81"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948-07
nálezce: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833463

6370c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hlubočky, distr. Olomouc, ad locum incultum secundum viam quae secundum rivuli Trnava fert, ca 1 km ad septentrio-orientem a pago, ca 370 m s. m.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'7.67"N, 17°24'48.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1994-08-03
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833465

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mrsklesy - Kovákov, ad marginem arvi quid silvae iuxta receptaculum aquarum ca. 0,3 km ad orientem a pago Kovákov adiacet, locus argillosus soli expositus, ca. 350 m s. m., gregatim.
nejbližší obec: Mrsklesy, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'28.12"N, 17°24'3.65"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1982-08-29
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833464

6370d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jestřabí, distr. Olomouc, in clivo ad orientem verso collis Strážisko, ca 630 m s. m., ca 1 km ad septentrionem a pago derelicto.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'19.96"N, 17°29'1.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-07-28
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833466

6371c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kozlov, okr. Olomouc, okraj lesa a silnice v okolí kasáren, cca 650 m n.m.
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'31.45"N, 17°32'35.16"E, ± 750m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1997-07-31
nálezce: Bronislav Hlůza
pramen: FAS 31/15
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13874632

6371d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava: Potštát - Boškov, pole 1 km již. obce
nejbližší obec: Boškov, okres Přerov
souřadnice: 49°36'59.60"N, 17°37'10.69"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-25
nálezce: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833467

6372a

původní jméno: *Spergula arvensis* (incl. subsp. *sativa*)
lokalita: 20. Lipná: vegetace podél silnice (přikopy, křoviny) od křižovatky v jižní části obce směr Potštát (v úseku 0,5 km), ca 1 km jihojihozápadně od obce, asi 550-600 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°39'12.00"N, 17°40'59.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595198

6373d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 455. Suchdol nad Odrou: kukuřičné pole u kontaktu větrolamu s lesem, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°56'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608096

6375a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Frýdek-Místek. Fryčovice: pole V od obce J od potoka Košice; 280 m s. m.
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'14.54"N, 18°14'27.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-10-03
náleze: Lenka Gejdošová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833469

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Osyčina bei Freiberg [= Příbor] in Mähren
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'31.00"N, 18°11'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1877-07-14
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833468

6375b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Zelinkovice: chemicky neošetřované ovesné poličko při cestě Rovenská
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'27.61"N, 18°18'20.44"E, ± 9m
nadmořská výška: 314 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2017-08-17
náleze: David Hlisenkovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: bohatě plevele
ID: 13557012

6375c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.18. Rychaltice: osada Krnalovice, pole máku při úpatí Babí hory.
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'39.00"N, 18°14'32.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277713

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kozlovice: údolí Kozlovické Ondřejnice (od S části obce) podél silnice směr Hukvaldy (J část obce u karosárny), louky, pole, přilehlé lesy.
datum: 1979-07-20
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8635023

6376a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okres Frýdek. Místek. V celém obvodu na polích, najmě písčiny, obecný, alluv. a diluv. nánosy.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.37"N, 18°20'28.75"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1944-09-16
nálezce: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "kvet. od dubna do října".
ID: 13833470

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Friedek [= Frýdek]: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°21'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-09
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833472

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Friedek [= Frýdek]: gem.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°21'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1907-07
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833471

6376b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 137. Dobrá: kulminační část kóty 385 S obce
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9252861

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Domaslavice
souřadnice: 49°41'52.00"N, 18°28'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730019

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: na kopci severně od Dobré
souřadnice: 49°40'57.00"N, 18°24'57.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953-07
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1955): Polní plevely v oblasti východně Frýdku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 1-39.
projekt: ČNFD
ID: 2359282

6376c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Janovice: pole jihovýchodně od Velkého pahorku (mj. na těšínitech)
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°36'41.38"N, 18°23'39.81"E, ± 90m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2018-08-13
náleze: David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: toho času 20 cm vysoké obilí, herbicidy zjevně neaplikovány, neofyty (až na *Veronica persica*) spoře zastoupeny
ID: 13729610

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /3/ Metylovická hůrka - kóta 523,4, Z od Pržna, vápencové pískovce
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'11.80"N, 18°20'34.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 523 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1962): Příspěvek k poznání květeny Frýdecka. - Přírod. Čas. Slez. 23: 325-340.
projekt: FLDOK
ID: 8721777

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 185. Janovice: vlhká louka mezi Velkým a Malým pahorkem (kóty 468 a 452), 1,2 km JZ obce

nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254120

6376d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 202. Pražmo: paseka nad údolím Hluchého potoka, S svah kóty 709

nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mikoláš

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9255026

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 194. Vyšní Lhota: údolí potoka Hlisen podél zelené tur.znač.cesty na Prašivou, 1 km JV okraje obce

nejbližší obec: Vyšní Lhota

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Dostál

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských

Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.

7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254366

6377a

lokalita: Okr. Frýdek-Místek: u obce Komorní Lhotka.

nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°39'24.84"N, 18°31'37.77"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-07

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 99a.

ID: 13833473

6377b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Třinec: Železářny VŘSR

nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1959

pramen: Kilián Z. & Krkavec F. (1961): Floristický obraz rumišť na Ostravsku. - Přírod. Čas. Slez. 22: 255-264.

projekt: FLDOK

ID: 8706575

6377c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 235b. Morávka: okraje polní kultury (směska ječmen a oves) v údolí potoka Velký Lipový
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9256635

6377d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Třinec, Oldřichovice, pole cca 30 m J od bud. Lesní správy (hájenky)
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'13.43"N, 18°39'35.56"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-14
náleze: Karin Walachová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833474

6378b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U cesty pod Ostrým.
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'21.92"N, 18°44'17.60"E, ± 700m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1946-06-09
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6377d a 6477b.
ID: 13833475

6378c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: 190 m Z od železniční stanice Bystřice; navážka hlíny. S. m. 345 m; souřadnice: 49°38'22" N, 18°42'44" E; fytogeogr. okr.: 84a
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'22.00"N, 18°42'44.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-10-10
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633714; NK609
ID: 13833476

6442a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 604. Bělá nad Radbuzou: J od železniční trati podél silnice do obce Růžová
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215684

6442b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 646. Oplotec: podél cesty k lesu S od kóty 464
nejbližší obec: Oplotec, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216242

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 637. Štítary: S od obce Slatina mezi kótami 415 a 429
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216057

6442d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 480. Erazim: v obci (J od železniční zastávky Mutěnin)
nejbližší obec: Erazim, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213415

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 771. Poběžovice: od židovského hřbitova k Černavě
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
poznámka: rev. Havlíčková J.
ID: 9218258

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Erazim, v obci (jižně žel. zastávky Mutěnin)
datum: 1971-07-10
nálezce: Leopoldová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8636753

6443a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mířkov: řepkové pole na jižním břehu Středního Mířkovského rybníka 1,1 km S až 1 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 2010-07-05

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9905562

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 394. Dolní Metelsko: sousední pole vedle rybníka

nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vlastizdar Vágenknecht

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9211075

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Mířkov (Domažlice, NW of Horšovský Týn), 0,8 km N

souřadnice: 49°35'46.00"N, 12°53'46.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971-06-24

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1587165

6443c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.

souřadnice: 49°30'6.90"N, 12°51'55.00"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-07-09

nálezce: Pyšek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8637700

6443d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 564. Horšovský Týn: okraj lesa 0,4 km V od odbočky do obce Lazce J od města

nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9214937

6444a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 314. Štíčov: lesní okraje a svahy úvozů polní cesty 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Štíčov

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209378

6445a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Merklín: motokrosová dráha a okolí a starý sad uvnitř dráhy na západním svahu Merklínské hůrky (477 m) 0,2–0,4 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 430–440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901218

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Merklín: pole a příkopy podél silnice do Soběkur 0,3–0,6 km SV od kostela v obci

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 410–430 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900890

6445b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /2953/ pole u Dnešic

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'59.00"N, 13°15'59.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661855

6445d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /4121/ pole u Vřeskovice

nejbližší obec: Vřeskovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°31'39.00"N, 13°16'9.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9664267

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /3075/ pole u Hor. Nezdic

nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'2.00"N, 13°19'9.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662225

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Roupov (Plzeň-jih, SW of Přeštice), 0,5 km NE,

souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°15'18.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-25

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586820

6446a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /3162/ pole u Plevňova

nejbližší obec: Plevňov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'18.00"N, 13°23'32.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-07-05

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9662389

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /4120/ pole u Přeštic

nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'46.00"N, 13°20'21.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přeštice. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9664260

6446b

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu

nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9224351

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.

lokalita: 73. Chocenický Újezd: bramborové pole 200 m V od Podhrázského potoka JV obce

nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9224362

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /3446/ pole u Libákovíc

nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'46.00"N, 13°25'55.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9663018

6446c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /2963/ pole u Týniště

nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'18.00"N, 13°24'46.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969-06-11

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9661910

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /1814/ u Horšice: pole u obce

nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'54.00"N, 13°22'57.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9658223

6446d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: SW Bohemia, Kokořov (NWW of Nepomuk), ca. 0,5 km NW of the village, in a stand of spring barley

nejbližší obec: Kokořov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°30'1.12"N, 13°29'49.80"E, ± 400m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969-08-08

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908317

6447a

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*

lokalita: okres: Plzeň-jih; obec: Blovice; na okraji pole pod želez. tratí jižně od obilního skladiště "Hosp. druž."; as 407 m n. m.

nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'17.12"N, 13°32'11.61"E, ± 300m

nadmořská výška: 407 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-30

nálezce: Karel Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833477

6447b

původní jméno: kolenec rolní f. setý
lokalita: Plzeňsko-Louňava [= Louňová]. Hojně setý na polích nad Louňavou [= Louňová].
nejbližší obec: Louňová, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'49.55"N, 13°36'21.38"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-09-18
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.
původnost: pěstovaný
ID: 13833478

6447c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 182. Jarov: polní cesta 0,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226837

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Měcholupy (Plzeň-jih, NW of Nepomuk), 0,5 km NW, on the left side of the road to Zhůř
souřadnice: 49°31'24.00"N, 13°31'40.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-23
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588509

6447d

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 286. Dvorec (u Nepomuku): louka nad úvozovou cestou J od Panského rybníka, granodiorit. skalky
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'5.00"N, 13°36'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228536

6448a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nové Mitrovice (Plzeň-jih, E of Blovice), SW margin of the village
souřadnice: 49°34'44.00"N, 13°40'47.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-23
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588569

6448b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Planiny: oplocené myslivecké políčko S od lesní cesty, ca 0.5 km SSV od kóty 712.2 (Vrchy), ca 1.3 km SZ-ZSZ od osady
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°33'6.10"N, 13°45'48.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 695-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885396

6448c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 232. Čížkov: pahorek Vusenice, pole na J okraji
nejbližší obec: Čížkov
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227542

6448d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hvoždany: hojně v zapleveleném okraji pole při silnici na Mýta, ca 1 km SZ-SSZ od kostela
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram
souřadnice: 49°32'3.00"N, 13°47'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 555-560 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-02
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885397

6449a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vacíkov: hojně na oploceném mysliveckém poli asi 0.65 km S-SSZ od hájovny Liz, ca 1.7 km VSV od kaple
nejbližší obec: Volenice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'6.00"N, 13°51'32.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-08-11
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885398

6449c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: /1189/ Bělčice: na polích pěstován jako pícnice (Skalický et Toman v 1958), současně době již nenalezen
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'23.00"N, 13°52'54.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: s. d.
nálezce: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9540272

6449d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 283) Drahenice, písňík na okraji lesa ca 0,5 km Z osady Račany
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'11.80"N, 13°56'42.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902655

6450d

lokalita: Vorlík [= Orlík nad Vltavou] (Bohemia merid.)
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'40.65"N, 14°9'55.50"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6450d a 6451c.
ID: 13833479

původní jméno: *Spergula arvensis vulgaris*
lokalita: Ad flumen Vltava pr. Vorlík [= Orlík nad Vltavou]
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'40.65"N, 14°9'55.50"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6450d a 6451c.
ID: 13833480

6451a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět
nejbližší obec: Planá
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915229

6451b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 885) Kuní, pole s malým lomem na J svahu Hodětína, ca 0,4 km JZ osady Kuníček
nejbližší obec: Kuní, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915661

6451d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedlčansko - milevská pahorkatina - pole u obce Kovářov
nejbližší obec: Kovářov, okres Písek
souřadnice: 49°31'2.52"N, 14°16'43.86"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1980-08-07
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903620

6452b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dražka (Příbram, S of Sedlčany), 0,4 km SE, on the left side of the road to Chválov
souřadnice: 49°33'35.00"N, 14°26'12.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1972-05-22
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592160

6452c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 17. Záluží: meze Z silnice Milevsko-Chyšky, v úseku mezi odbočkami k samotě Výška a k obci Záluží
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-jih
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045532

6452d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 7. Podchýšská Lhota: v obci
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045253

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nosetín (Písek, NE of Milevsko), 0,3 km SE
souřadnice: 49°31'51.00"N, 14°26'60.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969-07-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587401

6453a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), pole u lihovaru, 470 m. Hlinitopísčítý, žulový útvar. Hojný.
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'9.78"N, 14°31'51.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-07
nálezce: František Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833481

6453c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Monín: Monín: vlhčiny pod lesem 500 m JV osady
nejbližší obec: Monín
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988
náleze: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487748

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 709.Monín: vlhčiny pod lesem 500 m JV od osady, 590 m n. m. - Hrouda (43a; 6453c).
datum: s. d.
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842900

6454a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 94. Svojetice: pole a loučka poblíž myslivny na Z okraji obce
nejbližší obec: Svojetice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140106

6454b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Křekovice (Tábor, N of Mladá Vožice), 0,7 km W, on the left side of the road to Vyšetice
souřadnice: 49°35'26.00"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-09-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593062

6454d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Radvanov: Radvanov: při polní cestě mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487752

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 751.Radvanov: při polní cestě mezi obcí a osadou Bendovo Záhoří, 550-510 m n. m. - Hrouda (67; 6454d).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9843904

6455a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kamberk.
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'46.56"N, 14°50'21.11"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1893-08-17
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833482

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: okr. Vlašim. Pole u silnice Načeradec - Slavětín poblíž myslivny na Z okraji lesa. Asi 520 m.
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°35'42.17"N, 14°54'49.02"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-16
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903354

6456a

lokalita: Lukavec, okraje pole 500 m Z od Dolské myslivny, cca 1,5 km VJV od obce
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'25.40"N, 15°0'42.80"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-12
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885443

6456b

původní jméno: *Spergula pentandra*
lokalita: Plevel na polích u vesnice Onšov.
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'40.73"N, 15°8'5.88"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1957-06-13
náleze: Boh. Zýma
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833483

6456d

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *sativa*
lokalita: Arneštovice (11 km SV od Pacova); u obce
nejbližší obec: Arneštovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'56.87"N, 15°7'7.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964-07-22
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833484

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Arnešovice (11 km SV od Pacova); u obce
nejbližší obec: Arnešovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'56.87"N, 15°7'7.15"E, ± 600m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1964-07-22
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833485

6457a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 80b. Syrov: písčité náplavy na louce
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'33.00"N, 15°10'52.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487639

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 106. Vitice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488253

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 81. Syrov: porosty na P břehu Martinického potoka od silničního mostu JV od obce až do ohybu potoka asi 1700 m Z Senožat
nejbližší obec: Syrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'20.00"N, 15°10'51.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Jindřich Houfek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487660

6457b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Holušice: polní cesta asi 500 m vých. od vsi; kraj polní cesty. S. m. 580 m; souřadnice: 493446 N, 151806 E
nejbližší obec: Holušice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'46.00"N, 15°18'6.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-25
náleze: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639277; coll. no. 45
ID: 13833486

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: SE Bohemia, Kaliště (NW of Humpolec), ca. 0,5 km SE of the village, in a shubble stand of meadow clover
nejbližší obec: Kaliště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.26"N, 15°18'38.75"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-09-27
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908301

6457c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4A. (6457c) Červená Řečice: pole nad silnicí (V od silnice) směr Křelovice ca 1,3km SSZ od obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'22.00"N, 15°10'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202776

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4b. (6457c) Červená Řečice: stráž nad silnicí (V od silnice) směr Křelovice ca 1,3km SSZ od obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'21.00"N, 15°10'23.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202761

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 148. Bolechov: les, louka, stráž, pole a břehové porosty na P břehu Želivky od mostu u Bechyně k samotě Podskalý
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'58.00"N, 15°11'49.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489035

6457d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* var. *laric*
lokalita: 186. Sedlice: L i P břeh Želivky od elektrárny k samotě Valchy asi 1500 m SV obce
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'22.00"N, 15°15'54.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491097

6458a

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Kežlice (6 km SSV od Humpolce), u cesty k samotě a myslivně Orlovy, JV obce, okraj pole u cesty
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'2.67"N, 15°23'47.53"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833488

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, 2 km SV obce Budíkov, zahrádka p. Čáberý
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'15.28"N, 15°22'56.94"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-26
nálezce: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833487

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: písčité pole Za vrchy záp. od M. Budíkova.
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'9.00"N, 15°22'14.77"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-23
nálezce: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903292

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Humpolecko. Pole Za vrchy u Budíkova.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'2.48"N, 15°22'19.61"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-23
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903327

6458b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /44/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6458/b - území obce Věž.
nejbližší obec: Věž, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7978243

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce

nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493353

6458c

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Vystrkov (2 km J od Humpolce), 50 m JZ samoty Lipovky, 800 m JV od středu obce, okraj ječného políčka, roztroušeně

nejbližší obec: Vystrkov u Humpolce, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'54.38"N, 15°21'25.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-27

nálezce: Radomír Řepka

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833491

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Humpolecko: u silnice, na obrubníku mezi Vystrkovem a Humpolcem

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'35.22"N, 15°20'58.40"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-06

nálezce: L. Vaněčková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833492

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: distr. Humpolec: in agris situ merid. ab opp. Humpolec, cca 500 m s. m., solo argilloso

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'31.13"N, 15°20'54.29"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-06-11

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833489

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia orientalis: Iníště u humpoleckého dvora

nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'39.22"N, 15°21'58.55"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1938

nálezce: A. Kobrle

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833490

6458d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mikulášov, pole na Kopci.
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'25.05"N, 15°24'58.46"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-08-20
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě uveden pod iniciálami "F. J."
ID: 13903610

6459a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979059

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havlíčkův Brod, JZ část města u výpadovky na Humpolec
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'48.77"N, 15°33'39.40"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809677

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník u Zetoru S parku, smetiště na SV břehu rybníka u chatové kolonie
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'36.41"N, 15°34'20.79"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-17
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7820808

6459b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Feld bei Bastin [= Baštínov].
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'46.08"N, 15°36'25.40"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-07
nálezce: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833493

6459c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: distr. Jihlava. Petrovice (u Štoků): okraj pole, 200 m V od kostela v obci; 590 m s. m.

nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'1.74"N, 15°32'25.75"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-03

nálezce: Kamila Dvořáčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6459c a 6559a.

ID: 13833494

6459d

původní jméno: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*

lokalita: Štoky (12 km S od Jihlavy), rybník zvaný Machoták na SZ okraji obce, cca 400 m SSZ od kostela v obci, obnažené dno rybníka v rekonstrukci

nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°30'24.00"N, 15°35'7.00"E

nadmořská výška: 528 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-10-13

nálezce: Kamila Juříčková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833495

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]

nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°32'32.43"N, 15°39'26.63"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: F. Stransky

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833496

6460a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.

nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7980189

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 441. Utín: u polní cesty 700 m VSV obce

nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'21.00"N, 15°41'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497517

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dolní Jablonná, pole u lesa 1km JZ od obce
souřadnice: 49°33'1.23"N, 15°42'45.23"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-06-20
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11199658

6460b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ronov n. Sáz., pole
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'11.56"N, 15°46'15.02"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1923-06-26
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833497

6460c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980776

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Věžnice, SZ okraj obce
souřadnice: 49°31'4.11"N, 15°40'33.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11212753

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Věžnice, při silnici JV obce
souřadnice: 49°30'30.19"N, 15°41'40.02"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1988-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1988): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11212797

6460d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Příbyslav: na rolích u Olešné [= Olešenka]
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'56.71"N, 15°45'55.29"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1909-07-18
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460b a 6460d.
ID: 13833498

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přibislav. Písčítá pole u Olešné [= Olešenka].
nejbližší obec: Olešenka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'56.71"N, 15°45'55.29"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1889-08-02
nálezce: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460b a 6460d.
ID: 13833499

6461a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: na poličku na JZ svahu Peperku 2 km JV obce; 570 m s. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'33.21"N, 15°51'27.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-10
nálezce: Lenka Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833500

6461b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vysoké_Řápalův rybník; rybník
souřadnice: 49°34'25.41"N, 15°57'48.87"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-07-08
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Doležalová Petra (2015): Mapování obojživelníků a plazů
projekt: NDOP
poznámka: nově obnovený rybník, zatím jen s trochou vody u výpusti
ID: 13147195

6461c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: M: Veselský rybník u Žďáru [nad Sázavou]
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'21.27"N, 15°53'34.77"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
nálezce: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833501

6461d

lokalita: Žďár nad Sázavou, rybník Horní Vetla, cca 2,8 - 3 km J od železniční stanice ve městě
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'16.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-07-23
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885447

6462a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., okraj pole asi 1,0 km severně od Jiřikovic; 700 m s. m.
nejbližší obec: Jiřikovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'9.19"N, 16°1'50.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-10-05
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833503

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fundo piscinae aestate vacuefactae Černý rybník dictae prope oppid. Nové Město na Moravě; cca 620 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'25.93"N, 16°3'24.44"E, ± 120m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-24
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833505

původní jméno: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
lokalita: Nové Město na Moravě, Černý rybník, 1,5 km SZ středu města, hlinitopísčité dno letněného rybníka
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'25.93"N, 16°3'24.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-24
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833506

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *vulgaris* var. *vulgaris*
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in agris in colle "Hora" supra pag. Maršovice; cca 700 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'8.12"N, 16°4'41.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1956-10-21
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833504

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: N. Město: louky sev. Nov. Města; 600 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'29.86"N, 16°4'37.04"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833502

6462b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Údolí Nedvědičky
nejbližší obec: Divišov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'37.01"N, 16°8'57.93"E, ± 1484m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6549842

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zastávka Olešná
nejbližší obec: Olešná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.46"N, 16°7'23.59"E, ± 1440m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6493860

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zubří, silnice mezi Zuberským rybníkem a Zubřím
souřadnice: 49°34'26.60"N, 16°7'49.61"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11224740

6462d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Křídla, okr. Žďár n. S., na rozorané louce východně od vsi před potokem pod lesem Zvolák; 540 m s. m.
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'43.22"N, 16°8'17.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833507

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Křídla, okr. Žďár na rozorané louce východně od vsi před potokem pod lesem Zvolák; 540 m s. m.
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'44.50"N, 16°8'30.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-09-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833508

6463a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernštejnem: v poli na východním okraji lesa Pletenice u obce Lísek; ca 680 m s. m.
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'37.81"N, 16°13'0.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-18
nálezce: Petra Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13833509

6463b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Žďár nad Sázavou: Vítochov, pole s obilím na J okraji obce; 600 m s. m.
nejbližší obec: Vítochov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.42"N, 16°15'15.76"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-04
nálezce: Tomáš Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833512

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: na poli jako plevel mezi Korouhvicemi a Polomem (prope Vířská přehrada)
nejbližší obec: Polom, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'14.67"N, 16°18'24.14"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-04
nálezce: coll.?
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833510

původní jméno: *Spergula pentandra*
lokalita: Z okolí Víru
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'20.17"N, 16°19'38.99"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1915-09
nálezce: Milada Fleischerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833511

6463c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. 67. Českomor. vrch. ZR, Domanín u Bystřice nad Pernštejnem. Domanínský rybník, východní písčité břeh
200-250 m od hráze; 570 m s. m.
nejbližší obec: Domanín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'44.66"N, 16°12'21.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-07
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833513

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Albrechtice okr. Žďár n. S., okraj bramborového pole JJZ od vsi poblíž lesíka; 560 m s. m.

nejbližší obec: Albrechtice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'45.04"N, 16°10'54.87"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-29

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833514

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora Moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Zlatkov - na polní cestě z B. n. P. do Zlatkova, u Ochozy; 540 m s. m.

nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'13.12"N, 16°14'37.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-07-10

nálezce: Jarka Slavíčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833515

6463d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.) - na poli u Žlíbku asi 700 m SSV obce; 540 m s. m.

nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'26.11"N, 16°18'33.73"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-08-12

nálezce: V. Bělíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833516

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: obec Kobylnice, obilné pole asi 300 m S od obce, cesta na obec Vír; ca 542 m s. m.

nejbližší obec: Kobylnice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'23.06"N, 16°19'52.65"E, ± 200m

nadmořská výška: 542 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-17

nálezce: M. Brázdilová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833517

lokalita: formace rybníčného nahého dna, Věchňovský rybník u Bystřice [nad Pernštejnem]

nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'34.94"N, 16°15'52.88"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: M. Servít

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833518

6464a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Věstín - JZ od obce - okraj pole; 490 m s. m.
nejbližší obec: Věstín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'49.85"N, 16°20'6.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-02
nálezce: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833519

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem, Rovečné - asi 1 km S od obce, okraj pole; 626 m s. m.
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'12.01"N, 16°21'43.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
nálezce: Hana Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833520

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava. Na polích u Rovečína [= Rovečné] velmi hojný.
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.08"N, 16°21'45.28"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833521

6464b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Květena českomoravského pohoří (Vysočina Kunštátská). Plevel na polích u Olešnice.
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'26.35"N, 16°25'18.68"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-07
nálezce: Tomáš Člupek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833522

6464c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Orelský kopec
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'10.59"N, 16°20'36.24"E, ± 1231m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6431220

6465a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lazinov, pole S vodní nádrže V obce
souřadnice: 49°33'52.29"N, 16°32'5.28"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1986-08-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11226923

6465b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora Moravica. Distr. Boskovice, Letovice-Kochov: náves; 400 m s. m.
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'54.36"N, 16°36'42.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-07
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833523

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora Moravica. Distr.: Boskovice. Svárov - okraj pole ca 1 km za vsí k V. Opatovicím a 300 m od silnice; 485 m s. m.
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'29.63"N, 16°38'0.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833524

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice, obec Kochov
nejbližší obec: Kochov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'54.36"N, 16°36'42.47"E, ± 600m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1979-08-22
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833525

6465d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Svitávka, pole s obilím na východně orientovaných svazích na severním okraji obce; ca 330 m s. m.
nejbližší obec: Svitávka, okres Blansko
souřadnice: 49°30'46.58"N, 16°36'6.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1983-06-29
nálezce: Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833526

6466a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /89/ Šebetov: okraj lesa SV od obce
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko
souřadnice: 49°33'6.00"N, 16°43'10.00"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: s. d.
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.84
ID: 7884569

6466b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4. Skřípov - okolí potoka Olšina - (levostranný přítok Skřípovského potoka), J od obce. Převážně zanedbané kulturní louky.
nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'34.00"N, 16°48'47.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
nálezce: P. Albrecht
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.
projekt: FLDOK
ID: 8087822

6466c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice. Kořenec, v ječmeni na poli sev. od vsi. S. m. 600 m
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'6.35"N, 16°44'49.01"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2010-05-29
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618271
ID: 13833527

6466d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina, Kořenec: pole za humny severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'0.19"N, 16°45'22.46"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1972-07-30
nálezce: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833530

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Moravia septentr.-occid., distr. Jevíčko: úhor mezi Hor. Štěpánovem a Brodkem; cca 500 m
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'52.51"N, 16°48'26.87"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1968-07-10
nálezce: Jana Pazdírková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466b a 6466d.
ID: 13833528

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Dražanská vrchovina, Kořenec: pole za humny severně od vsi
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°32'0.19"N, 16°45'22.46"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1962-08-04
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833529

6467a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Konice: v příkopech kolem silnice ke Skřípovu, asi 450 m n. m., dosti hojně.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'13.21"N, 16°52'20.19"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1943-08-10
náleze: Jaroslav Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833533

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sev. část Dražanské plošiny. Konice: kamenolom (kulm. droba) pod křížem na křižovatce pol. cesty a žel. trati, záp. od K., 450 m n. m.; v lomu i na okolních polích jako plevel dosti hojně.
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'29.07"N, 16°52'54.18"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1940-06-13
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833532

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Acker bei Konitz [= Konice]
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'25.07"N, 16°53'20.80"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1889-08-21
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833531

6468a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Distr.: Olomouc, obec Luděřov, 3 km J od Náměště na Hané, paseka na okraji Luděřovského lesa 800 m SZ od obce; ca 280 m n. m.
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'58.00"N, 17°2'41.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979-07-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833534

6468d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: in agris pr. Třepčín [= Třebčín]
nejbližší obec: Třebčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'58.56"N, 17°6'52.04"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1933-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6468b a 6468d.
ID: 13833535

6469a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olmütz [= Olomouc]: Acker b. Povel
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.18"N, 17°14'44.21"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1931-08
nálezce: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833536

6469b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olomouc - Bělidla, in alveo dissicato fluminis Bystřice, supra fabricam stillisticam, 215 m s. m.
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'53.38"N, 17°17'34.87"E, ± 600m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2006-10-19
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833538

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olomouc - Holice, ad marginem arvi frumentarii saepi officina Olma appositum, habitatio argillosa soli exposita, 218 m s. m., copioso
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.36"N, 17°17'59.66"E, ± 600m
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1981-09-15
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833537

6469d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kožušany, ad marginem agri alvei fluminis Morava apposito, non procul loci deserti quem Blatecký mlýn app. 205 m s. m., singulatim.
nejbližší obec: Kožušany-Tážaly, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'46.06"N, 17°16'47.02"E, ± 500m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-07-28
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833539

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *laricina*
lokalita: Na poli u Majetína
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'5.01"N, 17°19'59.21"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6469d a 6470c.
ID: 13833540

6470b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Daskabát, in agro frumentario secundum viam quae a pago ad silvam situ meridionali currit, ca 280 m s. m.
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'32.64"N, 17°26'46.36"E, ± 600m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1986-06-15
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833541

6470c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velký Týnec, distr. Olomouc, ad marginem arvi in clivo occidentale collis Chlum, ca 1,5 km ad meridio-orientem a pago, ca 260 m s. m.
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'25.37"N, 17°20'55.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1994-06-19
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833542

6470d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Svahy a údolí potoka 0-1,5 km V Od obce Tršice. Náves, pole, louky, lesy a potok.
datum: 1972-09-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643177

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Les Zátěš JV od obce Tršice. Les, potok, louky a paseky.
datum: 1972-09-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643294

6471a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu I.
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°33'1.48"N, 17°32'6.41"E
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1976
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 29.07.1976 - 20.09.1989
ID: 7213438

6471b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Uhřínov, pole S obce
nejbližší obec: Uhřínov u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°35'21.99"N, 17°39'2.26"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-15
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319312

6472c

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: M.-Weisskirchen [= Hranice]: Bečwa - Ufer.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'38.24"N, 17°44'6.54"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833545

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sandige Ufer der Bečwa [= Bečva] bei M. Weisskirchen [= Hranice]
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.39"N, 17°43'58.72"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-09
nálezce: Petrak
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 55
ID: 13833543

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen [= Hranice] Bečva-Ufer.
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'42.39"N, 17°43'58.72"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1908-09
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833544

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bei Parschwitz [= Paršovice]
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'3.45"N, 17°42'32.75"E, ± 600m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1871
náleze: Vogl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6472c a 6572a.
ID: 13833546

6472d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.12. Špičky: pole ječmene V obce při okraji lesa.
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'55.00"N, 17°48'55.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1983
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277594

6473c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nalezen na roli v Hustopeči [nad Bečvou] u Hranic
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.92"N, 17°52'12.26"E, ± 1200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1901-08-26
náleze: Jaromír Martoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833547

6473d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pole na okraji obce, ca 0,4 km ZSZ - 0,3 km JZ od budovy železniční stanice v obci
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'17.00"N, 17°55'44.00"E
nadmořská výška: 279 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-07-01
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768621

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.11. Jasenice: J Hostašovic, pole ječmene J obce, břeh potoka.
nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'60.00"N, 17°57'47.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277573

6474a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Nový Jičín: Role u Žiliny u N. Jičína; 380 m s. m.
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'55.84"N, 18°2'6.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1930-08-08
nálezc: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833548

6474b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.10. Lichnov: pole ječmene na J úpatí Červeného kamene.
nejbližší obec: Lichnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'12.00"N, 18°9'15.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1987
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277526

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Bordovice, okraj obce, 400m
nejbližší obec: Bordovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'3.72"N, 18°8'52.98"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1976-10-07
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: FAS 24/5
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13334462

6474c

původní jméno: *Spergula arvensis* (incl. subsp. *sativa*)
lokalita: 361. Hodslavice: remízky, křoviny a vegetace podél potoka ca 1,8 km jihojihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi 330-360 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°32'47.00"N, 18°0'37.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: s. d.
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9605200

6475a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.lok.19. Kozlovice: Živičky, JZ obce, při silnici do Tiché.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'0.00"N, 18°14'58.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277768

6475b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 84a. Podbeskydská pahorkatina, Beskydské podhůří - Kozlovice, v zahradě u domu 197, 515 m n. m.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.53"N, 18°16'59.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Lucie Křivánková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833550

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lomná, u Solárky; 490 m n. m.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'49.73"N, 18°19'6.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-08-20
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833549

6475d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 595. Trojanovice-Bystré: cesta mimo les k obci, 570-600 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°16'31.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611219

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 596. Trojanovice-Bystré: podél žlutě značené cesty od autobusové zastávky k hranici CHKO (stará Solárka), 510-570 m n. m., Sedláčková
souřadnice: 49°31'10.00"N, 18°15'38.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: s. d.
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9611241

6476a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 335. Frýdlant n. Ostravicí: SZ část městské čtvrti Paseky 1,3 km Z žel.stanice
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. - projekt: FLDOK
ID: 9259263

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Nova Ves, intravilan, zasypany vykop podel hlavni silnice.

souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°22'55.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-06-29

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2595423

6476b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: D11. Krásná: loučky na P břehu říčky Mohelnice 1 km J obce

nejbližší obec: Krásná, okres Cheb

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Vlastimil Tlusták; Karel Sutorý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9259531

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Krásná pod Lysou Horou

souřadnice: 49°33'42.75"N, 18°28'34.79"E, ± 4882m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1971-08-06

nálezce: Zdeněk Kilián

pramen: Anonymus. Herbář Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 0.

projekt: NDOP

ID: 6650731

6476c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 361. Ostravice: vlhké svahové louky 1,5 km JŽ žel.stanice

nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9260204

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Staré Hamry 2

nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'13.57"N, 18°24'51.09"E, ± 3535m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998

nálezce: Kamila Filipová

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6448119

6477a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morávka
souřadnice: 49°33'52.35"N, 18°33'30.53"E, ± 6006m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-17
nálezc: Z. Vrabel
pramen: Anonymus. Herbář Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 0.
projekt: NDOP
ID: 6650472

6477c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásná (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°31'38.00"N, 18°31'14.00"E
nadmořská výška: 696 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-18
nálezc: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729427

6478b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Písek: políčka s pšenicí pod čp. 140
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'5.94"N, 18°47'32.90"E, ± 9m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezc: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804281

6479a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bukovec: Odtěžený a opět zarostlý náplav na Olze v Bukovci, 250 m od st. hranice
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'32.20"N, 18°50'15.92"E, ± 90m
nadmořská výška: 456 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2015-07-24
nálezc: David Hlisnikovský; Jana Tkáčiková
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167265

6479c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Bukovec: drobné lány pšenice pod (sv.) čp. 158
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'28.22"N, 18°51'10.64"E, ± 9m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2019-07-05
nálezc: Vlastimil Mikoláš; David Hlisnikovský
pramen: not.
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13804454

6542b

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: distr. Domažlice: strniště na místě bývalého největšího rybníka "V rybníkách" vých. St. Postřekova.
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'9.43"N, 12°49'40.53"E, ± 800m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1935-08-24
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833551

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pařezov: přírodní rezervace Postřekovské rybníky (severní část), rekonstruovaný rybník a jeho břehy 200 m JZ od silničního mostku přes Černý potok u jihozápadního okraje obce
nejbližší obec: Pařezov, okres Domažlice
nadmořská výška: 418 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901759

6542c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Domažlice: strniště a brambořiště jz. Novosedel (Neubäu).
nejbližší obec: Novosedly, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'22.51"N, 12°42'27.31"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1936-08-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833552

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nemanice: okraj pole 300–350 m Z–ZSZ od severozápadního okraje obce, naproti téměř zaniklé osadě Novosedly
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520–530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-07
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906216

6542d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nemanice: převážně mladé lesní porosty severně od osady Jindřichova Hora, 2,2 km V až 3,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 630–710 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-08
nálezce: V. Grulich
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902773

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Capartice: lesní porosty podél cesty 0,5–1,7 km SZ od křižovatky na jižním okraji osady

nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice

nadmořská výška: 750–810 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902654

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Český les, Chodov: křemenný val, V svah pod hranou

souřadnice: 49°25'4.00"N, 12°49'47.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1972-06-27

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.

projekt: ČNFD

ID: 2693044

6543a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okres: Domažlice. Kamenitý úhor při cestě u rybníka ssz. Draženova.

nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'36.42"N, 12°52'3.80"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-08-24

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833553

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okres: Horš. Týn. V písčitém lomu v lese vých. koty 456 m u Březí.

nejbližší obec: Březí, okres Domažlice

souřadnice: 49°29'27.68"N, 12°53'40.62"E, ± 600m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-09-30

nálezce: Ladislav Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833554

6543c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Čechy: Chodov, podél cesty v polích J obce; 500 m

nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice

souřadnice: 49°24'27.45"N, 12°50'11.28"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1981-06-18

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833559

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Domažlice: v obilí sev. nových kasáren domažlických.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'37.23"N, 12°54'39.42"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-16
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833555

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres: Domažlice. Vlhčí příkop při vozové cestě mezi trhanovským nádražím a rybníkem sz. od něho.
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'19.37"N, 12°50'16.49"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
nálezce: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833556

6544b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Domažlice: strniště jižně Příkřic u Kanic.
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'11.03"N, 13°5'42.50"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1934-08-09
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33.
ID: 13833561

původní jméno: *Spergula arvensis vulgaris*
lokalita: U Kocomyšle [= Chocomyšl] blíž Chuděnic [= Chudenice]
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'0.90"N, 13°7'50.50"E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1878-08
nálezce: Ladislav Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod iniciálami "L. Č."
ID: 13833560

6545a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Branžovský hvozď: Chlumská u Chudenic, pole S obce pod chlumem Krušec.
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'20.82"N, 13°13'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1967-10-28
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833562

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chudějnice [= Chudenice].
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.07"N, 13°10'26.50"E, ± 800m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-07-05
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833563

6545b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /2892/ pole na J úpatí Tuhoště u Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.00"N, 13°15'40.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-04-16
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661684

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4171/ pole na JV svahu Tuhoště /V Mezihoří/
nejbližší obec: Mezihoří, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'20.00"N, 13°15'50.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664299

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4667/ pole u Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'39.00"N, 13°19'45.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665028

6546a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /2491/ pole u Babice
nejbližší obec: Babice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°23'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-10-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9660546

6546b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /3317/ u Březí v polích
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'0.00"N, 13°27'25.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662517

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /3159/ pole u Petrovic u Němčic
nejbližší obec: Petrovice u Němčic, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662379

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /4495/ Žinkovy: pole u obce
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'15.00"N, 13°29'11.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9664780

6546c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pod Votínem [= Otín], ok. Klatov
nejbližší obec: Otín, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'36.18"N, 13°20'3.94"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-06
nálezce: Punar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833564

6546d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /5187/ Němčice pole u obce
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'22.00"N, 13°25'12.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9665756

6547a

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 284. Soběsuky: pole a příkopy V od silnice do Nepomuku, cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228503

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 279. Soběsuky: pahorek 0,8 km JV od obce
nejbližší obec: Soběsuky, okres Kroměříž
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228445

6547b

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 295. Tojice: travnaté a keřnaté pahory a lesíky 600 m SZ až 700 m SSZ od obce
nejbližší obec: Tojice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228789

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čmeliny, Z okraj obce, J od kostela
souřadnice: 49°29'14.00"N, 13°39'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835466

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nepomuk (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°34'54.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373068

6547d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 335. Kramolín: okraj lesíka a pole 0,2 km J od soutoku potoků Kamenice a Myslivský
nejbližší obec: Kramolín
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9229571

6548a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad vicum Újezd u Kasejovic.
nejbližší obec: Újezd u Kasejovic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'34.13"N, 13°44'45.65"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-19
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6548a a 6548b.
ID: 13833565

6548b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'0.45"N, 13°47'46.43"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833566

6548c

původní jméno: *Spergula arvensis* s.l.
lokalita: 380. Oselce: SV část obce, velká plocha se seškrábanou ornici
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Karel Kubát
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230435

6548d

původní jméno: *Spergula arvensis* b) sativa
lokalita: U rybníků u Vrbného v množství
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'15.36"N, 13°48'34.81"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-18
nálezce: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903336

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad marginem arvi in pago Dobšice.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'16.56"N, 13°53'21.81"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-21
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833568

lokalita: Bohemia australis, ad vicum Dobšice prope oppidum Blatná.
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'16.56"N, 13°53'21.81"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-07-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833567

6549b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Blatensko. Pole u Černivska.
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'32.41"N, 13°56'8.59"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1934-07-08
náleze: Václ. Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833569

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Drážský prope vicum Paštiny.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'18.51"N, 13°53'54.84"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-06-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833570

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Blatensko, Strakonice; Jižní Čechy - st. "Blatná", břeh rybníka; 440 m s. m.; N 49° 18' 07", E 013° 11' 50"; quadr.: 6645cc [sic], recte: 6549c]
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'60.00"N, 13°52'32.07"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954-06-12
náleze: Ludvík Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou chybné.
ID: 13833571

6549d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Písek: Lom, 1 km JZ od stř. obce
souřadnice: 49°24'20.00"N, 13°58'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-07-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835270

6550c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okres Písek: Radobyte, dálnice D4 ve směru na Prahu, okraj vozovky cca 1,6 km JJV od kostela v obci. 446 m n. m.; 49°24'00.2"N, 14°02'32.2"E ± 50 m; quadr.: 6550c; distr. phyt.: 35d
nejbližší obec: Radobyte, okres Písek
souřadnice: 49°24'0.20"N, 14°2'32.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2017-07-21
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pozn.: lokalita je u hranice čtverců 6550c a 6650a.
ID: 13603697

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Radobytce, dálnice D4 ve směru na Prahu, okraj vozovky cca 1,6 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Radobytce, okres Písek

souřadnice: 49°24'0.20"N, 14°2'32.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 446 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2017-07-21

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13856; evidenční číslo PR 896281; lokalita je u hranice čtverců 6550c a 6650a; revize: Z. Kaplan 2017:

Spergula arvensis subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13833572

6551c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Písek: Oslov, 0,8 km SZ od kostela

souřadnice: 49°24'10.00"N, 14°11'54.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-07-27

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2835243

6553a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 728.Jístebnice: meze a okraje polních cest SV od obce, 590-620 m n. m. - Trávníček (43a; 6553a).

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9843360

6553d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Inter segetes Tabor [= Tábor]

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'50.61"N, 14°39'29.68"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1840

nálezce: Hoser

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 42b; 2 lokality na 1 schedě.

ID: 13833573

6554a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Podolí: Podolí: pšeničné pole S obce

nejbližší obec: Podolí, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Procházka

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487750

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 593.Podolí: pšeničné pole S od obce, 460 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: s. d.

nálezce: František Procházka

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9840144

6554b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Ratibořské Hory: Ratibořské Hory: samota Stíska 1,5 km VSV obce

nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Sofron

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487758

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 770.Ratibořské Hory: samota Stíska 1,5 km VSV od obce, 550 m n. m. - Sofron (67; 6554b).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844273

6554c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Stoklasná Lhota: pole na S břehu rybníka JV obce, ca 450 m n. m., hojně.

nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor

souřadnice: 49°26'36.80"N, 14°41'1.54"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1984-07-07

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903608

6554d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Chotčiny: Chotčiny: v obci

nejbližší obec: Chotčiny, okres Tábor

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487756

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 775.Chotčiny: v obci, 570 m n. m. - Sádlo (67; 6554d).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844391

6555a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873181

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 4. Vodice: pole mezi osadou Hájek a rybníkem Pilák u Vodice
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873393

6555b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 27. Pacov: vlhké louky, rybník pod silnicí u kóty 574,5 mezi Pacovem a obcí Zhořec
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-09-20
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8874355

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 7. Dolní Světlá: údolí Vodického potoka od ústí Novomlýnského potoka k Staňkovu mlýnu
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 524-530 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1969
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873430

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 12. Zhořec: pole a meze na S a SZ svahu J od silnice mezi Zhořcem a Staňkovým mlýnem
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 540-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873690

6555c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 50. Lejčkov: pole J od Židova kopce
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875025

6555d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora bohemia: distr. Tábor: Suchá pole poblíž Sudkova Dolu; ca 570 m
nejbližší obec: Sudkův Důl, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'23.17"N, 14°55'33.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-25
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833574

6556a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SE Bohemia, Pacov, 3 km NE of the town, in vicinity of the farmyard called Hrádek, in a field of potatoes
nejbližší obec: Pacov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'36.24"N, 15°1'30.70"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1954-08-12
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908338

6556b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 110. Bořetice: při polní cestě Bořetice–Březina
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'50.27"N, 15°5'56.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
náleze: R. Slaba; Rudolf Kurka; Václav Chán; J. Kaisler
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889762

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km JJV od Útěchoviček
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876368

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 80. Bořetice: pole u silnice S od samoty U Křovinky JJZ od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876461

6556c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 93. Nový Dvůr: údolí potoka mezi silnicí a N. Dvorcem JZ od N. Dvora,
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877143

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 93a. Kámen: násep nové silnice u potoka V od obce Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Děčín
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877191

6556d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pelhřimov - Vlásenice, fossa apud viam ferroviam
nejbližší obec: Vlásenice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'44.14"N, 15°9'51.99"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-31
nálezce: Přemysl Otakar Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833575

6557a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Hodějovice, u cesty v polích SZ od obce.
nejbližší obec: Hodějovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'55.37"N, 15°12'8.87"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-14
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903294

6557b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 468. Mladé Bříště: SZ okraj Rousínovského lesa mezi Hejnickým potokem a hájovnou JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'19.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498046

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 462. Chvojnov: při cestě do obce Žirov 500 m SV osady Rybníček

nejbližší obec: Chvojnov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°27'51.00"N, 15°16'44.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9498146

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 456. Velký Rybník: kaz v poli mezi malým rybníčkem 300 m Z Tohova mlýna a Dolíkem JJZ obce

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'28.00"N, 15°17'56.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497972

6557d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku. Pole podél kraje lesa mezi Kamenickem a Křemešnickou hájovnou (asi 600 m n. m.)

nejbližší obec: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'1.29"N, 15°19'14.91"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1943-06-23

nálezce: J. Trapl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833576

6558a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 511. Mysletín: polní a lesní cesta od rybníka Tuksa k samotě Orlov asi 1000 m V obce

nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'37.00"N, 15°23'2.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500040

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 499. Mysletín: Iněné pole 1000 m SZ obce

nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°28'56.00"N, 15°21'40.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499624

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce

nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý; Bohumil Slavík; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9499389

6558b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 63. Větrný Jeníkov: polní cesta při turistické značce V od obce, 650-670 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'30.00"N, 15°29'15.00"E

nadmořská výška: 650-670 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: V. Faltys

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8416568

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /55/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: s. d.

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7981325

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 523. Kalhov: polní cesta k osadě Hejště

nejbližší obec: Kalhov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'59.00"N, 15°25'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500550

6558c

lokalita: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce

nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115853

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vyskytná (Pelhřimov, E of Pelhřimov), 0,7 km NW of the village
souřadnice: 49°26'3.00"N, 15°21'30.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-19
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589298

6559a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 105. Větrný Jeníkov: pole nad SZ břehem Černého rybníka V od obce, 640 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°30'12.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417575

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /56/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6559/a - území obce Smrčná.
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981568

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Smrčná (ČMV), pole 500 m VJV od kostela v obci Smrčná
souřadnice: 49°28'4.00"N, 15°32'36.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-30
náleze: K. Dvořáčková
projekt: ČNFD
ID: 2849013

6559b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /57/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981863

6559c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder beim Hasensprung [= Zaječí skok] nächst Iglau [= Jihlava]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'48.62"N, 15°32'6.36"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-07-31
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833577

6559d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, SZ okraj obce, políčko u cesty k rybníčku, 510 m n. m.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.00"N, 15°39'10.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2732; evidenční číslo PR 668748; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833578

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, okraj pole JZ od dálnice D1, cca 1,1 km J od kapličky v Měšíně, 520 m n. m.
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'39.00"N, 15°39'38.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2733; evidenční číslo PR 668749; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833579

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia austro-occidentalis; suburbanitas septentrionalis urbis Jihlava, terra inculta aprica, large; 1 km a Bukovno [dnes = Lesnov] ad mer. versus, alt. trans 500 m s. m.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'0.90"N, 15°35'9.14"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-10-07
nálezce: P. Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833581

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Jihlava, S okraj města
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'48.04"N, 15°35'33.01"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-10-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833580

6560a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6560/a - území obce Polná.
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982178

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Polná: na poli u města; 6560/a
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'15.46"N, 15°42'59.95"E, ± 1400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928264

6560c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: pole u lesa po pravé straně silnice 1 km severně od obce Rybné; cca 600 m
nejbližší obec: Rybné, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'56.60"N, 15°44'47.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-14
nálezce: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833582

6560d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 211. Arnolec: okraj políčka nad rybníkem Rychtářský, ca 1 km S-SSZ od kaple v obci, 550 m n. m., 4. 7. 2005, L. Čech.
nejbližší obec: Arnolec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'41.00"N, 15°49'9.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: L. Čech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420444

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nadějov, pole u lesa cca 2 km Z obce
souřadnice: 49°25'35.00"N, 15°45'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777502

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nadějov, pole u lesa cca 2 km Z obce
souřadnice: 49°25'35.00"N, 15°45'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777522

6561a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh rybníka Rendlíček u obce Březí jižně od Žďáru nad Sáz.; ca 580 m s. m.
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'44.93"N, 15°54'55.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6561a a 6561b.
ID: 13833583

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Českomor. vysočina: dno letněného rybníka u Bohdalova; ca 580 m.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'43.56"N, 15°52'34.14"E, ± 1500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-07-26
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833584

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 218. Bohdalov: okraj pole u cesty 0,5 km JZ od obce, 580 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'23.00"N, 15°52'10.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420532

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 230. Rudolec: okraj bramborového pole 0,6 km JV od obce, 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'24.60"N, 15°50'24.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420818

6561b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínecký rybník, obnažené dno v JV části rybníka. 537 m n. m.
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'33.20"N, 15°55'39.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10663; evidenční číslo PR 838948, PR 838949; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833585

6561c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora moravica. Bítešská vrchovina [Blížkov], okraj lesní cesty asi 100 m západně od rybníka U Kříže v Blatinách; cca 550 m s. m.

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'32.04"N, 15°53'17.88"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-07-21

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833586

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Arnolec (17 km VSV od Jihlavy), u cesty do obce Chroustov, cca 2 km V obce, pole u lesa

nejbližší obec: Arnolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'12.21"N, 15°51'2.31"E, ± 150m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833587

6561d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Netín, okraj hrachového pole poblíž V břehů rybníka Vrkoč, cca 1,29 km J–JJV od kostela

souřadnice: 49°24'11.20"N, 15°57'14.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2020-06-20

nálezce: David Hlisenkovský; Jan Pránčl

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13959751

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Netín: okraj pole u V břehu rybníka Vrkoč 0,7 km JJV od J okraje obce

nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'11.80"N, 15°57'14.50"E, ± 20m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2020-06-20

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13963169

6562a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Laštovický, V okraj obce

souřadnice: 49°27'56.00"N, 16°1'13.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-23

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2777437

6562b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: Bobrůvka, na j. břehu "Strakova [= Domanka]" rybníka
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'32.69"N, 16°6'28.28"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-23
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833590

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. M.: in culturis (*Solanum tuberosum*) prope p. Bobrová, ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'33.79"N, 16°7'4.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-08-23
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNM;BRNU;HR;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 412; v PR příměs *S. arvensis* subsp. *sativa*
ID: 13833591

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia occid., Nové Město n. M.: in culturis (*Solanum tuberosum*) prope p. Bobrová, ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'33.79"N, 16°7'4.40"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1926-08-23
náleze: G. Širjaev
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: spolu se *S. arvensis* subsp. *arvensis*; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 412
ID: 13833592

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Bobrová: k Olešinkám ve Inu; 530 m s. m.
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'47.62"N, 16°8'32.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833588

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Val. [sic! recte: Velké] Meziříčí. Údolí Bobrůvka pod Melounkami.
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'41.93"N, 16°7'4.51"E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1922
náleze: Servít
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Pod Melounkami" nenalezeno.
ID: 13833589

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *sativa*
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtel [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'14.21"N, 16°5'14.64"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1914-08
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562a a 6562b.
ID: 13833593

6562c

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Č.-M. vrch.: louka asi 300 m sz. myslivecké chaty u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'17.16"N, 16°3'35.94"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4616
ID: 13645883

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Č.-M. vrch.: horní část louky na Bílkovské, cesta pod mezí, Dobrá Voda, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.65"N, 16°3'20.83"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-22
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4615
ID: 13645884

6562d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Horní Libochová: rybník Obecník 1 km SSZ od středu obce; fytochorion 67
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'57.80"N, 16°8'30.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-11
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637957; VG12/0345
ID: 13833594

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia, distr. Žďár nad Sázavou. Radkov: pole u rybníka Nohavice 0,5 km S od středu obce; fytochorion 67
nejbližší obec: Radkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'44.21"N, 16°9'21.23"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-11
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637936; VG12/0324
ID: 13833595

6563a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dolní Rožínka, okraj bramborového pole u lesíka mezi D. Rožínkou a Horní Rozsíčkou; 570 m s. m.
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'54.11"N, 16°12'24.56"E, ± 800m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833597

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rožná nad Pernštejnem, při cestě kolem říčky Nedvědička v obci poblíž koupaliště
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'29.80"N, 16°14'44.29"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833596

6563b

původní jméno: *Spergula arvensis arvensis*
lokalita: Flora moravica, Smrček (2 km Z Nedvědice): okraj ječmenového pole asi 700 m V od obce.
nejbližší obec: Smrček, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'37.60"N, 16°18'41.32"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-08-18
nálezce: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833600

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Býšovec (4 km SZ Nedvědice): louka v údolí Žlebského potoka, u lyžařského vleku asi 1,5 km JV od obce.
nejbližší obec: Býšovec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'11.83"N, 16°18'28.19"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-09-22
nálezce: Kamila Štrymplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833601

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Von der Bernsteiner Herrschaft [= Pernštejn]
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'1.67"N, 16°18'43.33"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
nálezce: Hochstetter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833598

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Auf Aeckern bey Pernstein [= Pernštejn] im Br. Kr.
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'3.61"N, 16°19'5.53"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy. Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13833599

6563c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569169

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kociánky
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'43.34"N, 16°10'53.46"E, ± 1312m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6560982

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Stoží Horka
nejbližší obec: Moravecké Janovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'49.77"N, 16°14'14.02"E, ± 1262m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6556455

6563d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rakové okr. Žďár n. S., okraj pole při cestě kolem lesa jižně vsi; 460 m s. m.
nejbližší obec: Rakové, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'20.31"N, 16°19'6.91"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833602

6564a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: Bořinov za Nedvědicí.
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'11.20"N, 16°20'38.60"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-12
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833603

6564c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Tišnov: in valle fluv. Svratka inter pag. Borač et Doubravník. Ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Borač, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'34.04"N, 16°22'22.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-08
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833604

6564d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rašov
souřadnice: 49°25'42.40"N, 16°27'21.94"E, ± 93m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-03
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 10365637

6565b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 3. Újezd u Boskovic: v obci a jejím okolí
nejbližší obec: Újezd u Boskovic
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9111438

6565d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Obora, ječmenné pole na SV úpatí kopce Velký Chlum, 1,5 km JZ od Obory
nejbližší obec: Obora, okres Blansko
souřadnice: 49°26'34.42"N, 16°35'36.62"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-29
náleze: Hana Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833606

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora moravica. Distr. Blansko, Rájec-Jestřebí, západní okraj obce Jestřebí, pole mezi obcí a lesem při modře značené turistické cestě; ca 320 m n. m.

nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko

souřadnice: 49°24'27.91"N, 16°36'18.56"E, ± 400m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1984-09-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833605

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Moravia, povodí Svitavy. Doubravice [nad Svitavou]: na poli u cesty jv. Huti Sv. Antonie, nedaleko lesa, roztroušeně; ca 380 m

nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko

souřadnice: 49°26'53.12"N, 16°35'54.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1946-07-02

nálezce: Jiří Müller

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833607

6566a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): pole 1,2 km VJV od obce Újezd u Boskovic; 555 m s. m.

nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°27'41.13"N, 16°40'9.63"E, ± 200m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2000-08-21

nálezce: Vendula Karkanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833608

6566b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora Moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, polní cesta S od silnice z Protivanova do Skelné Huti, asi 1,3 km JZ od obce; ca 630 m s. m.

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'31.37"N, 16°49'22.13"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1983-09-11

nálezce: D. Zouharová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833610

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *sativa*

lokalita: Drahanská vrchovina, distr. Boskovice: Protivanov, polní cesta, asi 1,3 km JZ od obce; ca 630 m s. m.

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'31.95"N, 16°49'16.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1983-09-11

nálezce: D. Zouharová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833611

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: Boskovice: na poli mezi bramborami u Suchého; 640 m s. m.

nejbližší obec: Suchý, okres Blansko

souřadnice: 49°28'52.43"N, 16°45'40.26"E, ± 1000m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1927-09-16

nálezce: R. Doležal

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833609

6566c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Sloup

nejbližší obec: Sloup, okres Blansko

souřadnice: 49°24'56.70"N, 16°44'24.32"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1833-08

nálezce: Wessely

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.

ID: 13833612

6566d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 45. Mezi osadou Housko a obcí Vysočany při silnici

nejbližší obec: Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Karel Sutorý

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9113331

6567a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora Moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, vyvážka hlíny a pilin, asi 50 m Z od silnice z Protivanova do Bukové, asi 1 km SV od obce; ca 620 m s. m.

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'28.55"N, 16°50'13.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1982-08-03

nálezce: D. Zouharová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833613

6567c

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*

lokalita: Role na Drahansku.

nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov

souřadnice: 49°26'1.59"N, 16°53'51.64"E, ± 2000m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1885-08

nálezce: Spitzner

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833614

6568a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Role u Mostkovic.
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'23.58"N, 17°3'6.44"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1885-08-21
nálezce: Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833615

6570a

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *laricina*
lokalita: Střední Morava, Přerov: na poli u Brodku.
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'59.70"N, 17°20'9.76"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-08
nálezce: Ferdinand Weber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Lepkavě žláznatá."; na hranicích fytochorionů 21a a 21b, na hranicích kvadrantů 6569b a 6570a.
ID: 13833616

6571d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Blazice, pole brambor SZ obce poblíž Dřevohostického lesa
nejbližší obec: Blazice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°26'50.51"N, 17°37'28.42"E, ± 900m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-09-04
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319337

6572c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: S k Jehelný [= Jehelník], pole
nejbližší obec: Loukov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'50.35"N, 17°44'20.82"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-09-07
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Lokalizace sběru nejistá.
ID: 13833617

6572d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'47.27"N, 17°48'41.09"E, ± 1500m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: s. d.
nálezce: František Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 81.
ID: 13833618

6573b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Moraviae, Val. Meziříčí, in margineagri ad ripam fluminis Bečva inf.; 300 m s. m.
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'11.42"N, 17°57'17.14"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1977-07-10
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 76a a 80a.
ID: 13833622

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Moraviae, Jarcová, Bražiska, levý břeh Bečvy, okr. Vsetín, písčité pole; 350 m
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'3.72"N, 17°57'12.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1973-07-30
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6573b a 6573d.
ID: 13833620

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Moraviae, Poličná, Junákov, u Valaš. Meziříčí, okr. Vsetín, v letošní seči; 350 m
nejbližší obec: Poličná, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'32.87"N, 17°56'59.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1973-07-31
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833621

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Moravia, Val. Meziříčí, úhor u nemocnice, okr. Vsetín; 300 m
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'48.33"N, 17°58'37.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1972-06-30
nálezce: O. Ressel
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833619

6573c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mikulůvka - pole 230 m JV od vrcholu Čarabovská
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'17.21"N, 17°53'53.04"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-07-02
nálezce: S. Zatloukal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833623

6573d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jarcová, pole a louky na hřbetu Krplov (515 m n. m.) - označován také Hora - asi 1 km SZ od Jarcovské guly, hojně na malém poličku s brambory, 510 m; fytochorion: 80. Střední Pobečví, a. Vsetínská kotlina; čtverec: 6673db [sic!, recte: 6573d]
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'41.58"N, 17°56'50.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-06-10
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 81.
ID: 13833625

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Moravica, distr. Val. Meziříčí. Jarcová, pole; 350 m s. m.
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'37.98"N, 17°57'48.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1984-08-02
nálezce: L. Šimčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833624

6574a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zubří, Horní a Dolní rybník asi 1 km Z od středu obce, na polích podél silnice od rybníků k travinářské stanici, 340 m;
fytochorion: 80. Střední Pobečví, a. Vsetínská kotlina; čtverec: 6574bc
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'55.03"N, 18°4'21.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2004-09-08
nálezce: Jana Tkačíková
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833626

6574b

lokalita: Moravia, sev.: Rožnov p. Radh.: Recentní náplavy Rožnovské Bečvy, vzácně.
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'43.04"N, 18°8'27.81"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08
nálezce: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833627

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov in agris
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'7.01"N, 18°5'37.03"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-07-12
nálezce: Vladimír Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833628

6574c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vs. vrchy: Vidče, Videčské paseky, 1 km S od kóty 538 (Trnava)
souřadnice: 49°25'50.00"N, 18°4'39.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824116

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Holomúc, 2 km V od restaurace Radost
souřadnice: 49°24'38.00"N, 18°4'36.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815795

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vset. vrchy: Malá Lhota, 0.5 km J od kaple
souřadnice: 49°26'11.00"N, 18°1'4.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-17
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816090

6574d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Žáry, 0,4 km JV od kóty 627,9 (Hlaváčky)
souřadnice: 49°25'34.00"N, 18°8'4.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2819008

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Čínov
souřadnice: 49°24'28.00"N, 18°9'18.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2001-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824893

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Čínov
souřadnice: 49°24'52.00"N, 18°9'27.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy
datum: 2001-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824916

6575a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°27'19.00"N, 18°14'32.00"E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-30
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728214

6575c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Acker bei Mittel Bečwa [= Prostřední Bečva], Bez. Rožnau [= Rožnov pod Radhoštěm]
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'23.18"N, 18°14'49.80"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1890-07-20
nálezce: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833629

6575d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1959-08-13
nálezce: Anna Hurtíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833631

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *maxima*
lokalita: Beskydy: in agris supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-08-22
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833632

lokalita: Ad viam loco Zavadička dicto, prope oppidum Rožnov pod Radhoštěm.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'15.56"N, 18°15'52.46"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1940-08-20
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833630

6576a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: t0013be_252406_25_X3
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'26.58"N, 18°21'18.29"E, ± 34m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-09-30
nálezce: Robert Albín
pramen: Robert Albín. t0013be: t0013be. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4727914

6576b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora Silesiaca - Radhoštské Beskydy, Staré Hamry: lokalita Černá Vroble, okraj pole u zemědělské usedlosti ve vých. části lokality; 680 m n. m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'10.47"N, 18°29'10.12"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1991-07-22
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833633

6576c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Horní Bečva - Zubčena, úhor, cca 0,8 km SV od přehrady Horní Bečva - 720 m n. m.; 49°25'35" s. z. š., 18°20'07" v. z. d.; quadr.: 6576c1
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°20'7.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-07-25
nálezce: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833634

původní jméno: *Spergulla arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: loc. fyt. o. 99a - Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva, osada Bečvice: polní plevel, malý kopec nad levým břehem Rožn. Bečvy, sklon k J, asi 1,5 km SSZ od vrcholu Vysoké (1024 m); 700 m n. m.
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'2.32"N, 18°21'19.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-29
nálezce: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833635

6576d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bílá
souřadnice: 49°25'55.54"N, 18°26'45.82"E, ± 6202m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-09-21
nálezce: Alena Hájková
pramen: Anonymus. Herbář Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. 0.
projekt: NDOP
ID: 6675147

6577a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306653

6644a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Kdyně [= Kdyně]
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'27.16"N, 13°2'21.20"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1917-09-01
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33.
ID: 13833636

6644b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Víska: podmítnuté pole u silnice 800 m VSV od vsi
nejbližší obec: Nová Víska, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'28.48"N, 13°9'53.24"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2017-09-19
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13363275

6644d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pocinovice: luční svah nad cestou, příkopy obilné pole skládka i jiné ruderalizované plochy a pastviny nad samotou mezi jihozápadním okrajem zastavěného území a krajem lesa nad samotou U Vítků 0,5 km JZ až 2,1 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-550 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900258

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pocinovice: v úseku mezi železniční stanicí a jihozápadním okrajem obce 0,5 km JZ od kostela trávníky podél chodníku, ruderální místa opevněné koryto potoka
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900185

6645a

lokalita: okraj řepkového pole 800-900 m VJV od Soustova
nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'24.23"N, 13°11'45.89"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-06-23
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665266

lokalita: Janovice nad Úhlavou, obilné pole na levém břehu řeky Úhlavy, 370 m SV od žel. stanice
nejbližší obec: Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'14.22"N, 13°12'30.39"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2018-08-11
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not., exkurze zpč. pob. ČBS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13665600

6645b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: jz. Čechy, Klatovsko: u pískovny nedaleko kóty 459 vých. od Klatov.
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'52.85"N, 13°19'51.39"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-09
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833637

6646a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Klatovy, Plzeňská pahorkatina vl.: Činovec u Klatov, okraj lesa s kapličkou P. Marie; quadr. 6646a.
nejbližší obec: Bolešiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'50.30"N, 13°20'34.68"E, ± 80m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-13
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833638

6646b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plánický hřeben 34: Nová Plánice: lesní školka v polesí Šiškovka, ca 350 m JZ od vrchol. kóty Šiškovky (k. 653) a 575 m J [sic],
recte: SJ od kapličky v obci; quadr.: 6646b
nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'34.58"N, 13°27'0.61"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2016-10-17
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833639

6646d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.25. 34. Plánický hřeben: okr. Klatovy: Mladice: Z okraj obce, v řepě.
nejbližší obec: Mladice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'43.00"N, 13°29'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-29
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168227

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. Klatovy: Mladice, Z okraj obce

souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°29'35.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2005-07-29

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.

projekt: ČNFD

ID: 2835732

6647a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Velenovy: menší ovesné pole 300 m SZ od rybníka Krč VJV od osady, písčité granodiorit

nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'12.60"N, 13°33'53.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2018-08-30

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13771068

6647b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Pačejov - okraj Praseckého lesa

nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy

souřadnice: 49°23'17.88"N, 13°37'53.94"E, ± 300m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 1986-07-09

nálezce: Hlobilová

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833640

6647d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: posečené pole na V svazích návrší (kóta 584) VJV od osady

nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'6.30"N, 13°36'11.20"E

nadmořská výška: 460-520 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-09-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10017182

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: pole na V svazích Semliny (kóta 507) 1,5 km VJV od vsi

nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy

souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°36'41.00"E

nadmořská výška: 470-490 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2012-09-17

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10017183

6648a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velký Bor: strniště 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'13.10"N, 13°42'43.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2017-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13356842

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Újezd u Chanovic (distr. Klatovy): výběžek jetelového pole na západním okraji rybníka Hladoměř ca 930 m JZ od kaple v obci
nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'48.10"N, 13°41'16.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2016-06-12
náleze: Vlastimil Rybka; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13961779

6648b

lokalita: Distr. Blatná: in collibus inter vicum Slatina et piscinam Vusej.
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'33.93"N, 13°45'7.64"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971-09-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833641

lokalita: Bohemia australis: ad vicum Čechelovice prope opp. Horažďovice
nejbližší obec: Čechelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'26.09"N, 13°47'39.78"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1942-08
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833642

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Komušín: strniště mezi borovými lesíky V od opuštěného mlýna Libučka JV od osady
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-09-04
náleze: Václav Chán; Radim Paulič; Pavel Leischner
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518670

6648c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horažďovicko: na březích Otavy na Strži, porůznu.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'10.40"N, 13°41'58.42"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1947-07-17
náleze: M. Daňhelková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13833644

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horažďovice
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'15.00"N, 13°42'18.66"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: s. d.
nálezce: Celerin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13833643

6648d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: mýtina v S části lesa "Chábová" JV od obce
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'30.30"N, 13°49'13.10"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-08-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017187

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: zatravněné úhory při okraji borových lesíků 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'5.80"N, 13°46'31.60"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017179

6649a

původní jméno: *Spergula maxima*
lokalita: u Čekaníc ve Inech hojně.
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.11"N, 13°53'2.48"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833645

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: u Čekaníc, kdež roste všade hojně v mokřích polích.
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'28.11"N, 13°53'2.48"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833646

6649b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silvis et agris inter vicum Sedlice et Mužetice.

nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice

souřadnice: 49°22'53.67"N, 13°57'34.53"E, ± 1000m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1970-09-23

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833647

6649c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Distr. Strakonice. Chrástovice - úhor na svahu 200 m jižně od zemědělského areálu v obci. N 49°19'36,83", E 13°54'05,16"; 485 m n. m.

nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'36.83"N, 13°54'5.16"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2007-08-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903583

6649d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Strakonice, Malá Turná: jako plevel na poli při východním okraji obce, roztroušeně.

nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice

souřadnice: 49°19'48.35"N, 13°58'8.74"E, ± 500m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 1957-09-07

nálezce: Chán

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903627

6650b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Dědovice, v lesích mezi osadami Rybárna a Lísek asi 760 m JZ od kaple v obci, rozježděná lesní cesta vedoucí okrajem paseky

nejbližší obec: Dědovice, okres Písek

souřadnice: 49°23'21.50"N, 14°9'29.70"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2018-09-12

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13673501

6650c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: pole a úhory S až SZ od osady, vápenec

nejbližší obec: Brloh, okres Písek

nadmořská výška: 430-440 m

fytochorion: 37f. Strakonické vápence

datum: 2013-07-12

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10036129

6650d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Písek
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'28.98"N, 14°8'52.06"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1865-07
nálezce: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833648

6651a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okraje pole JV od osady
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'29.00"N, 14°10'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 405-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-06-21
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017186

6651b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Povltaví - zátop. oblast Orlíka, levý břeh - pole proti proudu nad Podolským mostem (u vody).
nejbližší obec: Temešvár, okres Písek
souřadnice: 49°21'29.94"N, 14°16'2.41"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-08-13
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903299

6651c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třešně: kukuřičné pole nad silnicí SSZ od osady
nejbližší obec: Třešně, okres Písek
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-06-25
nálezce: Milan Soukup; Václav Chán; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518668

6652a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: LZ Bechyně, pol. Opařany, okraj pole u Bernartic
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek
souřadnice: 49°22'7.07"N, 14°23'2.10"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969-07-10
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833649

6652b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Haškovcova Lhota - levý břeh říčky Smutné, 0,8 km Z, SZ okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°20'0.00"N, 14°27'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-14
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1436277

6652d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bechyně - pole S Plzinského potoka 0,7 km od ústí do říčky Smutné, V od SV okraje města. okr. Tábor
souřadnice: 49°18'8.00"N, 14°26'60.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-08-25
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1428180

6653c

původní jméno: *Spergula arvensis* a) *vulgaris*
lokalita: Bechyně (Lišky)
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'27.46"N, 14°30'6.03"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903307

6653d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dudov - pole 0,4 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'37.00"N, 14°35'16.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-07-16
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1437843

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Černýšovice - pole 1 km SZ, SZ okraje obce. okr. Tábor. (u lesa)
souřadnice: 49°19'51.00"N, 14°30'19.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-13
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1421231

6654a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sezimovo Ústí: Sezimovo Ústí: skládka Kovosvitu
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Pyšek
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487744

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 701. Sezimovo Ústí: skládka Kovosvitu, ca 420 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842658

6655a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Chrbonín [Okr. Tábor, obec Chrbonín]
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'31.52"N, 14°51'50.72"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-10-28
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908287

6655b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Boh. austr., Černovice u Tábora
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'22.30"N, 14°57'41.01"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-08-12
nálezce: J. Paclt
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833650

6655c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tříklasovice: Tříklasovice u Psárova: u polní cesty 400 m SSZ osady
nejbližší obec: Tříklasovice, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487751

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mlýny: Mlýny: u cesty 600 m JJV obce
nejbližší obec: Mlýny, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
nálezce: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8487749

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 794.Mlýny: u cesty 600 m JJV od obce, 510 m n. m. - Skalický (67; 6655c).

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: s. d.

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844691

6655d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Benešov: Benešov: pole asi 0,5 km J od obce

nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-17

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8443734

6656b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Českomoravská vrchovina: Těmice u Kamenice nad Lipou - osada Knížata, pole na v. okraji osady (okr. Pelhřimov)

nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°21'34.43"N, 15°6'12.06"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1989-08-25

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903611

6656c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Českomoravská vrchovina. Benešov: pole ca 300 m J obce na Z straně hlavní silnice k Benešovu

nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'2.64"N, 15°0'11.71"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-08-25

nálezce: J. Štěpánová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833651

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Benešov: pole asi 0,5 km J od obce

nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°20'1.57"N, 15°0'17.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-27

nálezce: Petr Koutecký

herbář: herb. P. Koutecký

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891262

6657b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: kvadrant 6657b - okolí obce Zajíčkov: pole Z od obce
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'43.98"N, 15°15'10.83"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Rybenský
pramen: FAS1/12
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9932976

6657d

lokalita: Horní Cerekev, okraj pole na Z okraji lesa Jelení hora, 1,6 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'2.10"N, 15°19'17.80"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885444

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Pelhřimov: Horní Cerekev in statione viae ferrae
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'40.11"N, 15°19'28.86"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-04
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908322

6658a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Silnice písčité mezi Novým Rychnovem a Čejkovem
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'48.26"N, 15°20'22.59"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1936-07-02
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833652

6658b

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Hubenov (9 km Z od Jihlavy): u střediska živočišné výroby v obci, obnažené plochy po skrývce půdy
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'57.00"N, 15°27'44.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-08-11
nálezce: M. Macháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833653

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Českomoravská vysočina. Kostelec u Jihlavy. Okraje polí nad hotelem Horal. 580 m.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'28.91"N, 15°29'58.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-15
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833655

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kostelec u Jihlavy. Vozová cesta k rybníku Silničním. 550 m.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'12.43"N, 15°29'39.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-21
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833656

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *arvensis*
lokalita: Hubenov (9 km Z od Jihlavy), na levém (severním) břehu Hubenovské přehrady, asi 100 m od hráze
nejbližší obec: Hubenov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'39.38"N, 15°29'19.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833654

6658c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešního. Písečný břeh rybníka u silnice z N. Rychnova do H. Cerekve (asi 500 m n. m.)
nejbližší obec: Horní Cerekve, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'29.46"N, 15°20'35.11"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-23
náleze: S. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833657

6658d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: svah pod žel. tratí asi 500 m sev. od Salavic; ca 530 m s. m.
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'11.59"N, 15°29'18.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-01
náleze: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833665

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj pole při polní cestě, asi 100 m JV od rybníka Broum; ca 540 m s. m.

nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'4.33"N, 15°27'20.07"E, ± 150m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-07-18

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833666

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora moravica, Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Salavice, okraj státní silnice na sev. okraji obce; ca 530 m s. m.

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'5.47"N, 15°29'10.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-03

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833667

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora moravica, Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj pole asi 50 m záp. od státní silnice na sev. okraji Salavic; ca 540 m s. m.

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'55.72"N, 15°29'2.39"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-03

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833668

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): okraj pole asi 50 m Z od státní silnice na S okraji Salavic; ca 540 m s. m.

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'4.58"N, 15°29'26.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-03

nálezce: Jitka Nováková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833669

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Salavice (10 km JZ od Jihlavy): okraj pole asi 50 m Z od státní silnice na S okraji Salavic, okraj pole

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'4.58"N, 15°29'26.52"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-03

nálezce: Jitka Nováková

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833670

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Brtnická pahorkatina, Jezdovice, návsi; ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'17.42"N, 15°28'54.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-09
nálezce: F. Dvořák; J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833658

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, obec Jezdovice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'19.36"N, 15°29'5.69"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: F. Dvořák; J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833659

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, při cestě na návsi; ca 540 m s. m.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'17.42"N, 15°28'54.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833662

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, na písku u státní silnice v SZ části obce; ca 540 m s. m.
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'33.35"N, 15°28'53.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833663

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Jezdovice (3,5 km S od Třeště): u autobusové zastávky, podél státní silnice
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'17.32"N, 15°28'53.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: Jitka Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833664

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 5 km SZ od města Třešť, druhý rybník JV od rybníka Broum, jižní břeh; ca 540

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'2.12"N, 15°27'22.64"E, ± 50m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-06-26

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833660

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: severně od města Třešť, při silnici v severní části obce Salavice; ca 530 m s. m.

nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'5.47"N, 15°29'10.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-08-14

nálezce: Jitka Nováková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833661

6659a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 6659a: JI: Kostelec, 8 km ZJZ od Jihlavy: kraj pole u JJZ okraje lesa 500 m VSV od kóty Na šibenici - 576 m, 2 km SV obce; 585 m s. m.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'18.73"N, 15°30'32.64"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-28

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833671

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Kostelec (8 km ZJZ od Jihlavy), na JJZ okraji lesa, 500 m VSV od kóty Na šibenici - 576 m, 2 km SV obce, okraj pole u JJZ okraje lesa; 585 m n. m.

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'19.33"N, 15°30'34.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-31

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833672

6659b

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*

lokalita: Moravia: Jihlava, zryté místo vedle budovy VŠZ v Tolstého ulici, mezi plevy.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'55.99"N, 15°35'1.84"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-11-15

nálezce: F. Kühn

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Semena jen kolem 1 mm velká."; na hranicích kvadrantů 6659a a 6659b.

ID: 13833673

6659c

lokalita: Vılanec: PR Vılanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vılanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117550

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 375. Vılanec: pole na okraji lesa 2 km Z od obce, 590-600 m n. m., 3. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'5.00"N, 15°33'11.00"E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425008

6660a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: k.ú.Luka nad Jihlavou - U Božích muk - plevele
souřadnice: 49°22'37.61"N, 15°42'37.88"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-01
nálezce: Karel Stoklásek
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13136418

6660c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Střížov - břehové porosty a louka podél Přímělkovského potoka směrem od vodárny po ústí potoka do rybníka, 0,5 km SV od Střížova; 49°20'43" s. š., 15°42'41" v. d.; 525-520 m s. m.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'43.00"N, 15°42'41.00"E
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-19
nálezce: L. Vodová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833674

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), u Vidourkova mlýna, 1 km Z od obce, okraj skládky nad prameništěm
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'32.68"N, 15°41'24.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-01
nálezce: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833676

původní jméno: *Spergula arvensis* L.

lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), v údolí řeky Jihlavy 1 km J od želez. zastávky, proti ústí Brtničky

nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'9.91"N, 15°44'33.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-09-20

nálezce: Josef Zlámálík

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833675

6661a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Měřín VJV od Velkého Meziříčí, náplav v potoce Balínka u mostu silnice na Kamenici

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'33.00"N, 15°52'42.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 2734; evidenční číslo PR 668750, PR 668970; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*

ID: 13833677

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, katastr obce Měřín, "Světlá", okraj pole; ca 500 m s. m.

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'20.27"N, 15°50'34.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-07-03

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "spolu se subsp. *arvensis*".

ID: 13833678

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, vrchol Pavlínovské horky (při silnici) jižně od Měřína; ca 620 m s. m.

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'33.03"N, 15°52'56.58"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833679

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Geršov jižně od Měřína, na poli na J kraji obce; ca 600 m s. m.

nejbližší obec: Geršov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°21'43.15"N, 15°52'56.74"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833680

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Českomor. vrchovina, severní okraj Pavlínovské horky, při silnici; ca 600 m n. m.
nejbližší obec: Otín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'39.63"N, 15°52'30.94"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833681

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Českomor. vrchovina, okraj lesa jižně od obce Geršov. Ca 600 m n. m.
nejbližší obec: Geršov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'39.25"N, 15°52'52.11"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833682

6661b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Moravia, Českomoravská vrchovina, distr. Žďár nad Sázavou. Netín: rumiště (křoviny) 200 m Z od silnice z Olší do Závisti; rumiště
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°58'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-23
náleze: Lenka Muchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645776; LM06/040
ID: 13833684

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - bramborové pole u polní cesty do Frankova Zhoře
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'13.56"N, 15°55'42.72"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-26
náleze: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 584254
ID: 13833683

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Závist (5 km SZ Velk. Meziříčí): písčité naplavenina pole při JZ břehu Závistského rybníka; ca 525 m s. m.
nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'31.07"N, 15°58'1.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-30
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833685

6661c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Českomor. vrchovina, při silnici na návsi v obci Pavlínov. Ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'50.64"N, 15°52'41.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-30
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833686

6661d

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Č.-M. vrchovina: Balinská údolí u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'31.38"N, 15°58'22.35"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-30
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4612
ID: 13645887

6662a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Č.-M. vrch.: odbočka z cesty Vídeň – Cyrilov, asi 30 m od hlavní cesty – Urbanice, u Dobré Vody, ZR
nejbližší obec: Vídeň, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'51.00"N, 16°2'9.15"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-25
nálezce: Lea Malá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbář J. Malého, číslo 4617, sběratelka uvedena pouze iniciálami "L. M."
ID: 13645882

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Č.-M. vrchovina: kopec 3 kříže ve Vel. Meziříčí, bramborové pole
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'48.83"N, 16°0'3.78"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-22
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4613; na hranicích kvadrantů 6661b a 6662a
ID: 13645886

původní jméno: *Spergula arvensis* b). *sativa*
lokalita: v hosp. škole ve V. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'22.49"N, 16°0'25.45"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-08-15
nálezce: Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833687

6662b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Žďár nad Sáz., při silnici z obce Ořechov do obce Křižanov, asi 100 m od Ořechova; ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'14.24"N, 16°7'56.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-07
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833688

původní jméno: *Spergula sativa* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, okres Žďár nad Sáz., při silnici z obce Ořechov do Křižanova, asi 150 m od Ořechova; ca 550 m n. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'14.44"N, 16°7'57.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833689

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: pole u Zmotánku záp. od Ořechova; ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.18"N, 16°7'33.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-15
nálezce: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6662b a 6662d.
ID: 13833691

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, pole mezi obcemi Ořechov a Křižanov, při železniční trati asi 1,0 km od stanice Ořechov; ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'26.66"N, 16°7'36.84"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833690

6662c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: břeh řeky Oslavy, úseku od železniční stanice po místo 1,3 km JV od ní
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.88"N, 16°1'35.40"E, ± 682m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Bureš; P. Filippov
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818500

6662d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška: U Velkého rybníka; 537 m s. m.
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'2.11"N, 16°9'14.66"E, ± 400m
nadmořská výška: 537 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-10-07
náleze: J. Vybíralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833693

6663c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana Osová, na polní cestě z obce severním směrem, ca 100 m s.
obce; ca 520 m s. m.
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'53.27"N, 16°10'4.93"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833694

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: Vlkov
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'27.37"N, 16°12'4.25"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: F. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833695

6663d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okraj lesa a pole 1 km Z obce Křoví.
souřadnice: 49°18'23.90"N, 16°14'57.50"E, ± 500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1986-06-23
náleze: Jiří Zázvorka; Jana Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: lokalita je na hranici čtverců 6663d / 6663c
ID: 8657764

6664c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.8. 68. Moravské podhůří Vysočiny: okr. Brno-venkov: Úsuší: S okraj obce, 350m SZ od kaple, uprostřed obilného lánu.
nejbližší obec: Úsuší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°20'13.00"N, 16°21'17.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-05-11
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8167723

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Úsuší, S okraj obce, 350 m SZ od kaple

souřadnice: 49°20'20.00"N, 16°21'37.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-05-11

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.

projekt: ČNFD

ID: 1356124

6664d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Čebín, NP Zlobice, 2,5 km SV obce

souřadnice: 49°19'32.00"N, 16°29'49.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1999-07-23

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2814760

6665c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Brno: pole u Kuřima.

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'1.91"N, 16°31'59.80"E, ± 1500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-08-01

nálezce: J. Šmarda

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6665c a 6765a.

ID: 13833696

6666a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 182. Těchov: V obce - lesní okraje (smrkové monokultury) při silnici a modře značené cestě mezi Těchovem a Novými Dvory

nejbližší obec: Těchov, okres Blansko

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Marie Dvořáková; Miroslav Smejkal

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

poznámka: PRC

ID: 9117727

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 139. Blansko: SV města - les mezi osadou Českovice a rekreační plochou "Palava"

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Dvořák; Růžička; Švarc

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

poznámka: okraj lesa u louky

ID: 9116467

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Na slunku
nejbližší obec: Těchov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'21.30"N, 16°41'39.61"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6453430

6666b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krásensko: Kojál; 570 m n. m.
nejbližší obec: Krásensko, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'11.31"N, 16°48'59.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1965-07-25
náleze: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6666b a 6667a.
ID: 13833697

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Central Moravia, Kulířov (E of Blansko), ca 0,8 km W of the NW part of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Kulířov, okres Blansko
souřadnice: 49°22'56.55"N, 16°49'16.51"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1970-10-16
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908319

6666c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mähren: gemein auf der Acker zw. Kiritein [= Křtiny] u. "Habruvka [= Habrůvka]": pol. Bez. Brünn [= Brno].
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'0.60"N, 16°43'55.89"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1915-09-01
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6666c a 6766a.
ID: 13833698

6666d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jedovnice, narušený okraj vlhké louky u cesty severně rybníka Vrbový, poblíž výstavby nových rodinných domků, ca 2 km JV kostela v obci
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'3.12"N, 16°46'37.08"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-07-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175545

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 277a. Jedovnice: JV obce - okraj kukuřičného pole u rybníků
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121111

6667b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ferdinandsko, na poli
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'5.56"N, 16°57'44.16"E, ± 600m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1908-09
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71b a 71c.
ID: 13833699

6667d

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Vyškov: Role u Rychtářova; 400 m.
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.96"N, 16°55'6.06"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1954-09-04
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667c a 6667d.
ID: 13833700

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: u Opatovic
nejbližší obec: Opatovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'7.17"N, 16°57'16.87"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1918-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6667d a 6767b.
ID: 13833701

6668c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava: Vyškov - Zelená Hora sev. obce, při cestě do Podivic, na poli
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'15.37"N, 17°1'12.78"E, ± 1200m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1987-09-05
náleze: Z. Hradílek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833702

6670d

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: pole S Kroměříže, pole u Hulína aj.
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'1.07"N, 17°25'21.50"E, ± 5000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: H. Zavřel
pramen: FAS 30/3
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: odesláno B. Slavíkovi 17.10.1987
ID: 13676094

6671b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hostýnské vrchy: na poli, Chlum nad Bystřicí p. H., asi 400 m n. m., velice hojně
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'43.08"N, 17°39'25.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1966-07-10
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833703

6671d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy, při silnici mezi obce Lukoveček - Přílepy (vých. od Holešova); ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Zlín
souřadnice: 49°18'33.44"N, 17°38'39.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-04
nálezce: Eva Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833704

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Pod Lysinou, Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'4.72"N, 17°37'32.96"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1921-09-18
nálezce: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833705

6672a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.43. Slavkov pod Hostýnem: 0,4km JZ od kaple.
nejbližší obec: Slavkov pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°40'23.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-09-15
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317212

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 153. Slavkov pod Hostýnem: pole na jižním okraji obce, 400-420 m n. m., Mandák.

souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°40'21.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: s. d.

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9617192

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Host. vrchy: Slavkov pod Host., 0,4 km JZ od kaple

souřadnice: 49°22'30.00"N, 17°40'12.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-09-15

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.

projekt: ČNFD

ID: 2824663

6672b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: osada Košovy, luční prameniště a přilehlý mokřad na severozápadním okraji osady, ca 3,7 km JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Douda; Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

poznámka: úhor

ID: 8778813

6672c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Host. vrchy: 1 km JZ od Vlčkové, místo zvané „Písečné,,, u lesa

souřadnice: 49°18'30.00"N, 17°44'47.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1980-08-06

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.

projekt: ČNFD

ID: 2303512

6672d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 256. Držková: jižní a jihovýchodní okraj obce, louky a rozptýlené lesíky, 420 m n. m., Otýpková.

souřadnice: 49°18'54.00"N, 17°47'12.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: s. d.

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620553

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Host. vrchy: 2 km S od obce Držková
souřadnice: 49°19'44.00"N, 17°47'20.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-08-06
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.
projekt: ČNFD
ID: 2303282

6673a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateřinice (distr. Vsetín), nezapojený okraj louky a polní cesty podél lesa nad samotou U Kotasů 0,9 km Z od kostela, 49°22'59,2"N, 17°52'22,4"E, 515 m n. m.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.20"N, 17°52'22.40"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-13
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833706

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy, 6673a, Kateřinice (distr. Vsetín), JV svah vrchu Dubcová, okraj pozemku (úhor) u rozcestí mezi PR Dubcová a samotou U Kotasů, lokálně hojně. 49°22'59,144" N, 17°52'22,311" E. S. m. 515 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.14"N, 17°52'22.31"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2013-07-13
náleze: I. Jindra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633727
ID: 13833711

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hostýnské vrchy, Kateřinice, pole cca 0,5 km JV od kóty Dubcová (575,3 m); 500 m n. m.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.06"N, 17°52'24.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-30
náleze: Jana Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833712

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hošťálková, brambořiště
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'19.99"N, 17°52'12.94"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1965-09
náleze: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833710

lokalita: distr. Vsetín: paludosis in locis excisis in monte Dubcová supra pag. Kateřinice, 500 m, solo argilloso-schistoso.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.57"N, 17°52'27.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-07-21
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833709

lokalita: distr. Vsetín: in agris ad decl. merid. montis Chladná supra vic. Kateřinice, 450 m s. m., solo agrilloso
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'5.63"N, 17°53'28.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1941-07-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 81.
ID: 13833708

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vsetín. Na písčité roli nad Hošťálkovou.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'19.99"N, 17°52'12.94"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1884-07-05
náleze: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833707

6673b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: intravilán obce, od centra obce ca 0,8 km V na okraj obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
nadmořská výška: 340-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
náleze: Martin Dančák
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8770572

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pole a okraje cesty na plošině Prženských pasek, v okolí samoty U Adama a hospody U Holánů (žlutá turistická značka), ca 1,5 km SZ - 2 km ZSZ od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2008-07-02
náleze: Michal Štefánek
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782094

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Host. vrchy: Pržno, Krbácko, 0,3 km JJV od kóty 541,8tela
souřadnice: 49°23'57.00"N, 17°55'46.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-06-18
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820962

6673c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.2.sním.36. Hošťálková: 1,5km JZ od evangelického kostela.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°51'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-02
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318301

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.2.sním.33. Ratiboř: Kobelné: pod lyžařským vlekem.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°54'8.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-14
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318179

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Host. vrchy: Ratiboř, Kobelné, pod lyžařským vlekem
souřadnice: 49°20'47.00"N, 17°54'12.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-14
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.
projekt: ČNFD
ID: 2823394

6673d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.2.sním.38. Semetín: 1km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň).
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.00"N, 17°56'28.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318368

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Tab.2.sním.28. Semetín: 1,5km JV od kóty 670,4 (Křížový vrch).

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'32.00"N, 17°56'32.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-11

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.

projekt: FLDOK

ID: 8318004

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Tab.2.sním.32. Ratiboř: U Štátných: 0,8km SZ od kóty 677,9.

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'43.00"N, 17°55'13.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-14

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.

projekt: FLDOK

ID: 8318143

6674a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Vs. vrchy: Růžďka, U Vilémů

souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°2'4.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-12

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2822996

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Vs. vrchy: Růžďka, U Vilémů

souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°2'4.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-12

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2823024

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Vs. vrchy: Horní jasénka, U Kvočků, 200 m od vysílače

souřadnice: 49°22'22.00"N, 18°0'12.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-07-12

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2823087

6674b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, údolí potoka Tišňavy, osada za 5. pravostranným přítokem. SSV
orientace: 560 m s. m.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'22.79"N, 18°8'27.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1980-08-02
nálezce: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833713

6674c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vsetín; "Hluboký"
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'45.12"N, 18°0'46.42"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1887-09-03
nálezce: Johann Bubela
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833715

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravská. Písečná cesta Zeleňovou do Hlubokého.
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'37.00"N, 18°0'24.70"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1879
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833714

6674d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. Hovězí u Sivků v obilí.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'14.00"N, 18°5'35.00"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833717

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hovězí na poli v Hrachověčku, plevel.
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'3.68"N, 18°6'5.23"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1926-07-25
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 80a a 82; na hranicích kvadrantů 6674d a 6774b.
ID: 13833716

6675a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čarták, políčka s žitem na severovýchodním svahu ca 0,3 km Z od vrchu Soláň (860 m)
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'36.00"N, 18°14'47.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-02
nálezc: Petr Lepší
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8766161

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°23'44.32"N, 18°14'43.01"E, ± 176m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-23
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 10862519

6675b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vel. Karlovice - Miloňov
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'37.05"N, 18°18'18.96"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1957-09-11
nálezc: V. Velísek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833718

6676a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: Vsetín, Vel. Karlovice, na Člověčí v ovsí; 880 m s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'18.43"N, 18°21'58.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1950-08-04
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833719

6676c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava: Vsetín - Vel. Karlovice, Vel. Javorník, plevel na poli
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'9.53"N, 18°20'59.65"E, ± 2000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-08-15
nálezc: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833720

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: Vsetín - Vel. Karlovice, plevel na Vel. Javorníku na polích
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.39"N, 18°21'43.56"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-08-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833721

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: Vel. Karlovice, okr. Vsetín, Vel. Javorník, na polích
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'15.39"N, 18°21'43.56"E, ± 1500m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1950-08-15
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833722

6744d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hamry na Šumavě: na okrajích silnice východně od osady Hamerský Dvůr
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'19.82"N, 13°9'29.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2019-10-20
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13851641

6745c

lokalita: Flora d. Böhmenrwaldes, Eisenstrass [= Hojsova Stráž]
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.67"N, 13°11'49.90"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08
nálezce: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903310

6745d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Plánický hřeben: Chvalšovice: 200 m V od návsi, ruderalní porost u statku; 800 m s. m.; N49°14'11.780", E13°19'18.245";
quadr.: 6745
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'11.78"N, 13°19'18.25"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2014-07-12
nálezce: Sylvie Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833723

6746b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Klatovy: Ujčín, Skonec obce, 200 m J od železnice
souřadnice: 49°17'14.00"N, 13°25'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835646

6746c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 39. Keply: pastvina na L břehu Ostružné 500-550 m SZ od osady
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'19.00"N, 13°20'47.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9391326

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 70. Střední Svinná: bývalé pole nad P břehem Ostružné 100 m od obce
nejbližší obec: Střední Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'50.00"N, 13°20'5.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9392683

6746d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582682

6747a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: bramborové pole 250 m JJZ od obce
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'51.40"N, 13°34'49.90"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017185

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Budětice: pole na S svahu návrší Hůrčí (kóta 559,1) SZ od obce, vápenec
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'19.30"N, 13°34'11.90"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-06-23
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244398

6747b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horažďovicko: Hejná, na březích Otavy, ve Strži, porůznu.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'28.62"N, 13°38'51.18"E, ± 1000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1947-07-17
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833724

6747d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Žihobce: pole Z od silnice na S svahu návrší (kóta 544) blíže křížku SSZ od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'39.36"N, 13°37'29.64"E
nadmořská výška: 535-543 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: nadm. výška: 535 - 543. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8518672

6748a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horažďovicko - Hejná - pole západně osady Karlovce
nejbližší obec: Karlovce, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'47.42"N, 13°41'7.87"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-10-08
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903301

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Horažďovicko - Hejná - pole.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'20.68"N, 13°40'24.84"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-08-20
nálezce: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903590

6748b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: bramborové pole při silnici 0,8 km SV od osady Sloučín
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'36.30"N, 13°49'28.70"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-17
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017176

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pole na SV svahu Kněží hory (kóta 493,2) SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.90"N, 13°48'49.90"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017177

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Katovice: soukromá políčka na JV svahu Kněží hory SZ od obce
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-11
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518680

6748d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zahorčice: pole asi 1 km S od obce, asi 580 m n. m.
nejbližší obec: Zahorčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'54.00"N, 13°49'3.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969-08-14
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249146

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jetišov: kukuřičné pole na J svahu návrší (kóta 647) 1,3 km Z od obce
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'3.35"N, 13°48'4.77"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
náleze: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518147

6749a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi in declivi septentr. silvae collis "Banina" (cota 434 m) situ septentr. a vico Střela, satis copiose. N 49°16'46,49", E 13°51'09,72"; 420 m s. m.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'46.49"N, 13°51'9.72"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2007-08-02
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903587

6749b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Strakonice: pole v loukách Na bahnách mezi železničním mostem přes Otavu V od Strakonice a Slaníkem; roztroušeně, místy dosti hojně; cca 380-400 m
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'55.81"N, 13°56'8.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-07-22
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908280

6749c

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Sušice: prope vicum Libětice.
nejbližší obec: Libětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'10.06"N, 13°51'46.49"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1982-07-09
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833725

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinulae aestivatae "Křemelný ryb." dictae, margine merid. silvulae ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice; cca 421 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.43"N, 13°53'5.83"E, ± 150m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833726

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Distr. Strakonice. Přední Zborovice - v poli 0,5 km JV od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Přední Zborovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'56.55"N, 13°53'46.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-09-07
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903624

6749d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Milíkovice: písčité pole na J úpatí lesnatého vrchu Ostrý (kóta 578,8) 1 km JJV od obce
nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-09-20
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 520;
ID: 8518669

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přední Ptákovice: písčité, ovesné pole při Z úpatí lesa "Srpsko" J od osady
nejbližší obec: Přední Ptákovice, okres Strakonice
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-08-13
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518666

6750a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi ad pedem merid.-orient. silvae collis (cota 499,4 m) situ septentr.-orient. a vico Slatina, haud procul ab oppidulo Štěkeň. N 49°17'15,6", E 14°00'23,5"; 480 m s. m.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'15.60"N, 14°0'23.50"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903586

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: St. Kestřany - pole
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'10.26"N, 14°4'28.65"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1894-08-05
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903621

6750b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Písek: in agris arenosis ad ripam orient. piscinae Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m., satis copiose.
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'10.50"N, 14°6'3.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833728

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Písčité břehy rybníka Řežabince u Ražic (Písek).
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'7.43"N, 14°5'48.07"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1924-08-22
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6750b a 6750d.
ID: 13833727

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Řežabinec [Okr. Písek, Ražice, rybník Řežabinec]
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'7.43"N, 14°5'48.07"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-07-30
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908285

6750c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sudoměř - Strakonicko. Na políčku u tratě za škol. zahradou. U Sudom. jako plevel H.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'57.24"N, 14°3'7.70"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1951-06-19
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903609

6750d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: úhor při J okraji lesa 0,4 km SZ od Humňanského rybníka
nejbližší obec: Štětice, okres Písek
souřadnice: 49°13'19.20"N, 14°7'8.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-31
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017180

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-22
nálezce: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1407926

6751a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 98. Písecko-hlubocký hřeben: okraj lesa a louky 0,8 km JV Semic
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°16'41.30"N, 14°11'18.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9338048

6751b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 210. Písecko-hlubocký hřeben. okraj pole a příkop cesty z Údraže Z k lesu
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
nadmořská výška: 420-435 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340534

6751c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Písek: in statione viae ferratae in Protivín.
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'45.02"N, 14°12'43.18"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-06
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908324

6751d

lokalita: Distr. Písek: Nová Ves u Protivína. Ager solani tuberosi
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'26.27"N, 14°15'21.25"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1972-08-27
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833729

6752c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 433. Písecko-hlubocký hřeben: lesní okraj, cesta a okraj pole ZSZ Slavětice (u Všemyslic)
nejbližší obec: Slavětice u Všemysli
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344757

6753a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Komárov: Komárov: S břeh rybníka Rožberk Z obce
nejbližší obec: Komárov, okres Brno-město
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487759

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sudoměřice u Bechyně: Sudoměřice u Bechyně: žitné pole při JV okraji Sudoměřického polesí
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487747

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bežerovice: Bežerovice: kol rybníčků u samoty Sádky mezi Bežerovicemi a Sudoměřicemi u Bechyně
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980
nálezce: J. Štěpánek
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Štěpánek-Bechyně.
ID: 8487743

6753b

lokalita: Hlavatce u Tábora, louka u Starého rybníka
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor
souřadnice: 49°17'12.81"N, 14°35'48.13"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07
nálezce: K. Svobodová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903348

6753c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: (okr. Č. Budějovice) Žimutice, 0,4 km JV od kostela
souřadnice: 49°12'4.00"N, 14°30'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356902

6753d

lokalita: Bohemia australis: in silvis turfosis Blata dictis prope vicum Mažice procul oppidum Soběslav
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'8.40"N, 14°37'41.06"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-07-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833730

lokalita: Bohemia meridionalis: In Pinetis sphagnosis prope vicum Borkovice haud procul ab oppido Soběslav.

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'52.92"N, 14°39'25.74"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1956-06-19

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903362

6754a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: okres Tábor: Zvěrotice, dálnice D3, středový dělicí pruh, 500-600 m S od mostu silnice na Soběslav. 430 m n. m.; 49°16'21.5" N, 14°44'12.2" E ± 100 m; quadr.: 6754a; distr. phyt.: 39

nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'21.50"N, 14°44'12.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-20

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603698

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: okres Tábor: Zvěrotice, dálnice D3 ve směru od Tábora, okraj vozovky dálnice cca 500 m S od mostu silnice na Soběslav. 430 m n. m.; 49°16'19.1" N, 14°44'11.5" E ± 10 m; quadr.: 6754a; distr. phyt.: 39

nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'19.10"N, 14°44'11.50"E, ± 10m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-20

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13603699

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Zvěrotice, dálnice D3, středový dělicí pruh, 500–600 m S od mostu silnice na Soběslav

nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'21.50"N, 14°44'12.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-20

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13841; evidenční číslo PR 896264; revize: Z. Kaplan 2017: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

ID: 13833731

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Zvěrotice, dálnice D3 ve směru od Tábora, okraj vozovky dálnice cca 500 m S od mostu silnice na Soběslav

nejbližší obec: Zvěrotice, okres Tábor

souřadnice: 49°16'19.10"N, 14°44'11.50"E, ± 10m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-20

nálezce: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13844; evidenční číslo PR 896268; revize: Z. Kaplan 2017: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

ID: 13833732

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Soběslavsko: na náspu u trati na nádraží v Roudné.
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°17'49.57"N, 14°42'54.68"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-18
nálezce: Hojovec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833733

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Soběslavsko: poloplazivý ex. s nedokončené autostrady v městě; d. h.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.03"N, 14°43'7.14"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-06-28
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833734

6754c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Tábor: Žíšov: okraj pole podél polní cesty 300 m SV od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Žíšov, okres Tábor
souřadnice: 49°12'12.10"N, 14°41'57.10"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-22
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960333

lokalita: Bohemia austr., distr. Veselí n. Luž. prope viam situ septentr.-occ. a pago Borkovice.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°12'13.53"N, 14°40'13.66"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1981-06-08
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6753d a 6754c.
ID: 13833735

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres Tábor, obec Soběslav: cesta na pravém břehu Lužnice J města.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'46.71"N, 14°42'52.53"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-02
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903607

6754d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 9. Záhoří: okraje a příkopy silnice Záhoří–Biskupský Dvůr od vých. okraje obce k okraji lesa asi 900 m vsv. od kaple v obci
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'54.50"N, 14°48'20.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 455–460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-05
náleze: J. Štěpánek
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
poznámka: liniová lokalita: 49°12'47,0"N, 14°48'12,0"E; 49°12'58,0"N, 14°48'31,0"E
ID: 13805414

6755b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Deštná: Deštná: SZ úpatí lesnatého vrchu Strážka (kóta 606) (okraj smrčiny)
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Sofron
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487757

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Deštná: Deštná: při cestě J obce
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
náleze: Sofron
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487755

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 167. Deštná: při cestě J od obce, 530 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: s. d.
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.–9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3–70.
projekt: FLDOK
ID: 9832296

6755c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dírná [= Dírná]
nejbližší obec: Dírná, okres Tábor
souřadnice: 49°14'32.96"N, 14°50'40.02"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1920-08-31
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833736

6755d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 305. Lodhěřov: sz. úbočí Cihelného vrchu asi 2,5 km ssz. až 2,2 km sz. od kostela sv. Petra a Pavla v obci

nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°13'51.10"N, 14°56'37.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2017-07-04

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°13'54,1"N, 14°56'37,0"E; 49°13'44,8"N, 14°56'37,5"E; 49°13'26,7"N, 14°56'14,7"E

ID: 13811830

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: okr. J. Hradec: Lodhěřov, 2 km JZ od obce, u silnice č. 32

souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 566 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-03

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.

projekt: ČNFD

ID: 1356828

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, okraj poleseverně silnice Studnice-Pluhův Ždár, 1,5 km Z kaple

souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2006-07-03

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2529457

6756a

lokalita: Prope vicum Horní Radouň procul oppidum Nový Etynek [= Nová Včelnice].

nejbližší obec: Horní Radouň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°15'17.85"N, 15°0'15.70"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1936-08-15

nálezce: Jan Prokopec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833737

6756b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Českomoravská vrchovina. Kamenice nad Lipou: neobdělávané místo ca 1,1 km JV města na J straně silnice Kamenice-Lhota

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°17'40.59"N, 15°5'36.04"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-08-26

nálezce: J. Štěpánová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833738

6756c

lokalita: Bohemia meridionalis, regio Pánev třeboňská: in agris humidis apud vicum Okrouhlá Radouň prope opp. Jindř. Hradec, solo argilloso alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'21.96"N, 15°0'57.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833739

6757b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 638. Jihlávka: okraj pole u silnice Kaliště - Počátky, od přejezdu po místo ca 0,7 km ZJZ od nádraží Jihlávka: 650-665 m n. m., 4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.00"N, 15°17'23.00"E
nadmořská výška: 650-665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430356

6757d

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Panské Dubenky (14 km ZSZ od Telče), kolem rybníka v obci, okraje polní cesty kolem rybníka v obci
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'2.06"N, 15°16'8.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833740

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Panské Dubenky - okraje polní cesty nad rybníkem v obci; 620 m s. m.
nejbližší obec: Panské Dubenky, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'3.54"N, 15°16'17.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833741

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres Třešť, Býkovec, rašelinné louky východně silnice do Kaliště, ve strouze u cesty. Ca 680 m.
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'18.26"N, 15°17'44.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-15
nálezce: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833742

6758b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Hodice; ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.05"N, 15°28'33.60"E, ± 1000m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-09
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Plantae cum 5-6 anter. In flore".
ID: 13833743

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *arvensis*
lokalita: Hodice prope Jihlava, Moravia occid.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'14.05"N, 15°28'33.60"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-10
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Plantae cum 5-6 anter. In flore".
ID: 13833744

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Třešť prope Jihlava, ad meridiem ab urbe, in agris. Moravia occid.
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'38.92"N, 15°28'59.83"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-13
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833745

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: 2,5 km ad occid. ab Hodice prope Jihlava, Moravia occid., in agro copiose
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'11.65"N, 15°26'22.93"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-10-14
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "cum v. *arvensis*".
ID: 13833746

6758c

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Lhotka (6 km ZSZ od Telče), rybník Horní Mrzatec, 1,5 km ZJZ od centra obce, okraj obnaženého dna rybníka Horní Mrzatec
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°22'0.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2013-08-03
nálezce: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833750

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Okraj pole vých. orient. svahu nad pravým břehem potoka tekoucího z Horního do Dolního Mrzatec; ca 620 m s. m.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'8.35"N, 15°21'54.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1982-06-10

nálezce: Alena Dittrichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833747

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica, distr. Telč. Okraj polní cesty vedoucí z obce Lhotka k rybníku Horní Mrzatec; ca 625 m s. m.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'23.96"N, 15°22'30.66"E, ± 300m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1982-09-11

nálezce: Alena Dittrichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833748

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, poblíž Plodového rybníka u obce Řásná (pole), severozápadně od města Telč; ca 650 m s. m.

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'41.99"N, 15°23'31.37"E, ± 300m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1976-08-10

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833749

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Velký Pařezitý, autokamping. tábor

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.91"N, 15°23'2.43"E, ± 150m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1965-07-20

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833751

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: Telč, ad margines piscinae Plodový pr. Řásná

nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'41.99"N, 15°23'31.37"E, ± 300m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1942-08-14

nálezce: Josef Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833752

6758d

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Myslboř (4 km SSV od Telče), poblíž silnice do Sedlejovala, 250 m SV od obce, násep železniční tratě podél okraje pole
nejbližší obec: Myslboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'49.88"N, 15°29'18.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833753

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sedlejev na poli, písčité půda
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'38.61"N, 15°29'44.32"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-20
náleze: Jarmila Šuhájková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833754

6759c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 455. Dlouhá Brtnice: pole při cestě ca 1,5 km JZ od rybníků Z od obce, ca 670 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'57.00"N, 15°33'57.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8426509

6759d

lokalita: Hladov, břeh Hladovského rybníka na JZ okraji obce
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'49.00"N, 15°36'27.00"E
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-04
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885445

6760a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.20. 67. Českomoravská vrchovina: okr. Třebíč: Kněžice: 0,5km SSV od kostela, okraj bramborového pole.
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'32.00"N, 15°40'34.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168078

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 499. Hrutov: okraj pole 320 m JZ od obce, 585 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'11.00"N, 15°40'33.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8427402

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kněžice, pole na V okraji obce

souřadnice: 49°16'23.80"N, 15°41'19.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 572 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2780963

6760b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: okraj řepného pole při železniční trati asi 0,5 km JV od Číchova; ca 450 m s. m.

nejbližší obec: Číchov, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'51.25"N, 15°46'6.56"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1974-07-13

nálezce: J. Chlupová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833755

6761b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Trnava - okr. Třebíč, sz. okraj vesnice; nadm. v. 440 m; pole (plevely)

nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'26.94"N, 15°55'1.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-19

nálezce: Alena Štěpánková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761a a 6761b.

ID: 13833758

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na poli u kóty 497 asi 1,5 km od obce Nárameč; cca 490 m s. m.

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'3.54"N, 15°57'4.29"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-10-11

nálezce: J. Skryja

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833757

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Trnava u Třebíče, písčité pole
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'12.46"N, 15°55'40.21"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-08
nálezce: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761b a 6761d.
ID: 13833756

6761c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In campis ad Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.54"N, 15°52'53.41"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-07-12
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833760

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.79"N, 15°52'51.12"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-06-15
nálezce: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru špatně čitelné.
ID: 13833759

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Na rolích hojný - Třebíč.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.54"N, 15°52'53.41"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-08-22
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833761

6761d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava: Třebíč - Ptáčov, Ptáčovský kopeček, na poli pod rezervací
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.53"N, 15°55'54.35"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1958-09-11
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833763

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okres Třebíč. Na poli u Tábors. mlýna
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'51.69"N, 15°55'44.68"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-07-25
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833762

6762a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na poli asi 0,5 km jižně od vesnice Klementice; cca 440 m s. m.
nejbližší obec: Klementice, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'47.84"N, 16°2'54.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-05
nálezce: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833764

6762c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Třebíč, obec Studenec, lesní cesta od rybníka Studenecký nový rybník k rybníku Vrbinec; ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.47"N, 16°3'5.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu se subsp. *sativa*".
ID: 13833766

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Třebíč, obec Studenec, lesní cesta od rybníka Studenecký nový rybník k rybníku Vrbinec; ca 450 m n. m.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.47"N, 16°3'5.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-09-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu se subsp. *arvensis*".
ID: 13833767

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Okres Třebíč, při turisticky značené cestě od nádraží v obci Studenec směrem do Kamenné, pole u rybníka za "Borovinou"; 450 m s. m.
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'6.23"N, 16°3'54.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-06-21
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833765

6762d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava: Náměšť n. Oslavou, břehy rybníka "Rathan" na SZ okraji obce, 380 m n. m.
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.08"N, 16°8'16.54"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833771

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Wokoretz Teich [= Okarecký rybník] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren
nejbližší obec: Okarec, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'14.47"N, 16°5'36.24"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-07-23
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833772

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder vom Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'35.73"N, 16°9'2.82"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13833770

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder um Namiest [= Náměšť nad Oslavou].
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'29.21"N, 16°9'41.55"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1864-08
nálezce: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6762d a 6763c.
ID: 13833768

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder um Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'30.85"N, 16°9'7.50"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1861-08
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833769

6763a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš: pole na Z okraji obce; 480 m s. m.
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'17.28"N, 16°12'39.28"E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-07
nálezce: Dana Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833773

6764b

původní jméno: *Spergula*
lokalita: In locis arenosis ad flumen Švarcava, Vever. Bityška
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'39.47"N, 16°26'30.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-13
nálezce: Grigorij Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833774

6764c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: v obilí při polní cestě SV od Litostrova ve směru do Chroust. údolí; ca 450 m s. m.
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'44.67"N, 16°20'21.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
nálezce: Hana Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833775

6764d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Brno, Žebětín, ulice u konečné stanice autobusů; ca 250 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.59"N, 16°29'2.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-10-01
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833776

6765b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: sevr. Okolí Brna - Ořešín. V obilném poli při kotě 410, roztroušeně až hojně. V cca 400 m
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město
souřadnice: 49°16'48.22"N, 16°36'35.17"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07-02
nálezce: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833777

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: Brünn [= Brno], Mähren, auf Brachfeldern beim Sobeschitz [= Soběšice]
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'13.35"N, 16°37'26.13"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1915-08-26
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13833778

původní jméno: *Spergula vulgaris*
lokalita: bei Sobieschitz [= Soběšice] auf Sandfeldern.
nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'13.35"N, 16°37'26.13"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1838-07-01
nálezce: František Tkany
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765b a 6765d.
ID: 13833779

6765c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava - Brno. Komín: písčiny při Svratce k Bystrci.
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'4.91"N, 16°32'34.03"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1919-08-14
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833782

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Komein [= Komín] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'12.55"N, 16°33'15.86"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1883-07-23
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13833780

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jundorf [= Jundrov] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'30.11"N, 16°33'12.98"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány.
ID: 13833781

6766b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, okr. Blansko, Bukovinka úhor na okraji pole u lesa 0,5 km V od obce; 500 m s. m.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
souřadnice: 49°17'35.34"N, 16°48'43.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-06-25
nálezce: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833783

6766c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Brno. Bílovice - paseka na kopci Nad nádražím; 300 m
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'32.68"N, 16°40'39.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-25
nálezce: Gerišová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833784

6767b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: na polích u Drnovic
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'30.89"N, 16°57'4.32"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1925-09-30
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 71c.
ID: 13833785

6767c

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Olšany (Vyškov) na polích
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'38.71"N, 16°52'14.65"E, ± 1500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1942-09-07
nálezce: Veleslav Lang
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903614

6768c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'13.08"N, 17°0'27.00"E, ± 600m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-10-07
nálezce: František Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833786

6770a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Na poli u lesa Obory (Kroměříž), asi 280 m n. m., půda hlinitopísčité (tabul. pískov.)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'44.57"N, 17°23'46.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1934-09-22
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833788

lokalita: Střední Morava: Na poli nad Těšňovicemi (Kroměříž), asi 300 m n. m., půda hlinitopísčité (tabulovitý pískovec)
nejbližší obec: Těšnovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'30.55"N, 17°24'37.64"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1934-09-22
nálezce: Hynek Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20a a 21a.
ID: 13833789

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kroměříž
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'55.38"N, 17°23'38.60"E, ± 1500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1900
nálezce: František Nábělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 21a a 21b; na hranicích kvadrantů 6670c a 6770a.
ID: 13833787

6771c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Baťova. Na Bahňáku mezi domky, c. 180 m, hojně.
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'6.00"N, 17°30'54.06"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1943-10-09
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833790

6772a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Fryšták, Vítová, jz okraj bývalé pískovny pod Růžovou (k. 361.6), 1 km sv od obce
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°43'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
nálezce: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414526

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Fryšták-Horní Ves, SV nad obcí u lesa

souřadnice: 49°17'36.00"N, 17°42'8.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1981-07-24

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.

projekt: ČNFD

ID: 2302269

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: S nad obcí Lukov, pod lesem

souřadnice: 49°17'56.00"N, 17°44'19.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1980-07-24

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.

projekt: ČNFD

ID: 2302723

6772b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Tab.2.sním.35. Kašava: 1 km JZ od kostela.

nejbližší obec: Kašava, okres Zlín

souřadnice: 49°17'39.00"N, 17°47'0.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-30

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.

projekt: FLDOK

ID: 8318239

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kašava, 1 km JZ od kostela

souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°46'31.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1998-06-30

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2615705

6772c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, pole JZ od školy na Dílech, 310 m, jíl, hojně.

nejbližší obec: Zlín, okres Zlín

souřadnice: 49°13'18.12"N, 17°40'46.14"E, ± 300m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1944-07-09

nálezce: Jaroslav Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833792

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín-Díly, pole jz od školy, 310 m, slín, hojně.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'18.12"N, 17°40'46.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-07-30
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833791

6772d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: JZ nas obcí Horní Trávníky (Jz u Vizovic)
souřadnice: 49°12'20.00"N, 17°48'34.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-07-08
nálezce: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.
projekt: ČNFD
ID: 2302491

6773d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Vizovice. Vizovické vrchy, okraj pole 0,7 km SV od Ubla, u žlutě značené turistické cesty; 545 m s. m.
nejbližší obec: Ublo, okres Zlín
souřadnice: 49°14'2.06"N, 17°55'10.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1975-07-08
nálezce: J. Darebníková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833793

6774b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Hovězí, Kýchová, na poli
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'38.00"N, 18°7'48.94"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: s. d.
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833794

6845a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brčálník
datum: 1991-08-11
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8663050

6845b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Javorná, silnice na Železnou Rudu, cca 2,4 km J od kostela v obci, příkop u silnice. 970 m n. m.
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'50.90"N, 13°18'7.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10886; evidenční číslo PR 839247; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833795

6846c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: V obilí na poli. Šumava - Prášíly
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'15.11"N, 13°22'44.69"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-24
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833796

6847d

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: J. Č.: SPR "Nad Zavírkou", PT [= Prachatice]
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'46.01"N, 13°39'35.64"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2007-07-03
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4619; na hranicích fytochorionů 37e a 88c
ID: 13645880

6848a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia merid., Zálesí okr. Strakonice, pole u domu č. 68.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'38.39"N, 13°42'58.33"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1973-06-02
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903626

6848b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jetišov: obilné pole pod S svahem lesa "Na vápenici" 0,8 km J od obce
nejbližší obec: Jetišov, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'32.05"N, 13°49'6.60"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-20
nálezce: Pavel Leischner; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518146

6848c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vacov: bramborové pole nad silnicí při V okraji obce (za hřbitovem)
nejbližší obec: Vacov, okres Prachatice
souřadnice: 49°8'6.30"N, 13°43'55.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 723 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2018-07-01
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13648936

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čábuze (Prachatice, NW of Vimperk), 0,2 km S, on the right side of the road to Zdíkovec
souřadnice: 49°6'42.00"N, 13°42'43.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1990-06-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586816

6848d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Čkyně: Na kraji žitného pole mezi Krušlovem a Čkyní, nedaleko lesa.
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'45.99"N, 13°48'50.26"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-20
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833797

6849a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Píščina na pravém břehu řeky Volyňky nad jezem u bývalé elektrárny u města Volyně; alt. ca. 450 m.
nejbližší obec: Volyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'4.68"N, 13°53'27.73"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-07-13
nálezce: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833798

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Okr. Strakonice: Zechovice: okraj posečeného pole (strniště) 0,3 km JJV od vsi. 565 m n. m.
nejbližší obec: Zechovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'13.80"N, 13°52'8.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2019-09-04
nálezce: Z. Kaplan; M. Štech
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 19/194
ID: 13875913

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Distr. Strakonice. Úlehle - posečené pole při jižním okraji lesa na návrší Peklo (kóta 554,7) východně od obce; 520 m n. m.;

kvadrant: 6849a; 49°11'57,6"N; 13°51'08,6"E; fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

nejbližší obec: Úlehle, okres Strakonice

souřadnice: 49°11'57.60"N, 13°51'8.60"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-08-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903594

6849b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: plevel v poli V od Litochovic

nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'31.60"N, 13°56'47.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1962-08-09

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13249142

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Litochovice: strniště při sever. okraji lesa na návrší (kóta 579) 0,9 km JJV od obce

nejbližší obec: Litochovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'3.20"N, 13°56'46.20"E, ± 100m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2017-08-20

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13491588

6849c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Malenice: ovesné pole na JV svahu návrší s rotundou sv. Václava nad železniční zastávkou Malenice

nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°7'18.90"N, 13°53'17.50"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-07-23

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi vzácně

ID: 13244400

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Lčovice: pastvina kolem cesty v údolí severně od silnice Lčovice nádraží - Zálezly, asi 300 m východně od trati, 520 m n.m.

nejbližší obec: Lčovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°6'34.00"N, 13°52'32.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1966-07-26

nálezce: Josef Hartl

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249144

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Račí u Volyně: strniště 200 m J od osady Račí
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'48.40"N, 13°54'37.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-08-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13491584

6850a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bílsko: ovesné pole při JZ úpatí lesa na návrší Kráseka (kóta 554,7) SSZ od obce, hlinitopísčité substrát
nejbližší obec: Bílsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'54.20"N, 14°3'22.30"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-22
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: řídce
ID: 13244397

6850b

lokalita: Bohemia australis: in agris prope vicum Krašlovic procul oppidum Vodňany.
nejbližší obec: Krašlovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'0.60"N, 14°7'59.18"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1957-07-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833799

6850c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hájek: strniště na východním svahu vrchu Hájek (kóta 588) JZ od obce
nejbližší obec: Hájek, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'27.18"N, 14°3'21.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-15
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831680

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tourov: strniště 1 km východně od osady
nejbližší obec: Tourov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'13.96"N, 14°3'3.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 447 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2019-09-21
nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrtová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13831681

6850d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: S Bohemia, Křepice (SW of Vodňany), N vicinity of the village, in a stand of oats
nejbližší obec: Křepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'41.05"N, 14°8'16.11"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1968-06-12
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908311

6851b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Záboří (Písek, SE of Protivín), 0,3 km SE, on the left side of the road to Strachovice
souřadnice: 49°10'5.00"N, 14°15'23.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585542

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Záboří (Písek, SE of Protivín), 1 km NE, on the right side of the road to Těšínov
souřadnice: 49°10'47.00"N, 14°15'37.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585693

6851c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Vodňany: in ruderalis non procul statione viae ferrae in Vodňany.
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'42.51"N, 14°10'48.32"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-08
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908292

6851d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Dívčice, kaz. v polích na již. svahu pod kótou Vazová
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'36.89"N, 14°18'50.20"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-25
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903297

6852a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Temelín: Temelín: pole při J okraji lesa 1 km J obce
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
nálezce: V. Skalický; Václav Chán
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 1980
ID: 8458692

6852b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Purkarecký kaňon, polní cesta u Bočků
nejbližší obec: Hněvkovice na pravém břehu Vltavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'47.44"N, 14°27'25.37"E, ± 800m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1979-08-30
nálezce: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903612

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 176. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Jeznice u Hluboké nad Vltavou: pole u lesa S silnice směr Litoradice 1,1km SZ osady.
nejbližší obec: Jeznice u Hluboké n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'20.00"N, 14°26'14.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8151212

6852c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: S Bohemia, Dívčice (SE of Vodňany), ca. 2 km E of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'30.05"N, 14°20'8.45"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-09
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908313

6852d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 218. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Jeznice u Hluboké n. Vltavou: v osadě.
nejbližší obec: Jeznice u Hluboké n., okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°26'34.00"E
nadmořská výška: 350-535 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.
projekt: FLDOK
ID: 8152097

6853a

původní jméno: *Spergula arvensis* a) vulgaris β) maxima
lokalita: U Bzí blíž Veselí nad Lužnicí: před lesem "Smrčím" ve Inu.
nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'32.13"N, 14°32'29.60"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1911-07-31
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s *Camelina foetida*, *Cuscuta epilinum* a *Sinapsis alba*"
ID: 13833800

6853b

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská. Sedlíkovice - okraj kompostu při Z okraji obce
nejbližší obec: Sedlíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'42.63"N, 14°36'53.71"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903613

6853c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 144. Ševětín: okraje a meze při polní cestě 500 m SSZ od obce, senonské sedimenty
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'17.78"N, 14°34'4.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8880578

6854a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: písčité pole se Inem 0,6 km SZ od obce. 412 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°42'52.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-06-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/231
ID: 13685337

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí, na poli na okraji lesního komplexu "Klobasna" při turisticky značené cestě při nádraží ve Veselí nad Lužnicí; ca 420 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'34.64"N, 14°43'18.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833801

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora bohémica: Třeboňská pánev: okraj pole osetý ovsem u železničního mostu přes Nežárku JV od Veselí nad Lužnicí; ca 410 m s. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'36.07"N, 14°43'1.20"E, ± 600m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833802

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Flora bohémica. Okraj pole osetý ovsem u železničního mostu ("Vídeňský most") přes Nežárku JV od Veselí nad Lužnicí; ca 410 m s. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'36.07"N, 14°43'1.20"E, ± 600m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833803

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Pole písčité u Vlkova 400 m

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'17.96"N, 14°43'4.76"E, ± 800m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1931-07-23

nálezce: Šimr

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833806

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: vřesovina u Vlkova

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'17.96"N, 14°43'4.76"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1923-08-07

nálezce: J. Šimr

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833807

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Veselí n/Luž., při cestě k Vlkovu

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°9'49.81"N, 14°42'33.42"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1949-07-31

nálezce: Baťa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903296

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov - na poli u obce za přesypem, fytochorion 39. Třeboňská pánev; čtverec: 6854a

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.75"N, 14°42'52.10"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-10-04

nálezce: Libor Ekrť

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903582

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Vlkov - v obilí u trati S obce

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'30.74"N, 14°43'18.44"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903597

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Veselí n. L. - pole u žel. trati na Č. Velenice u Vídeň. mostu na prav. bř. Nežárky

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'36.07"N, 14°43'1.20"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903578

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Veselí n. L. - pravý břeh Nežárky před pionýr. domem

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'7.33"N, 14°42'18.20"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-09-05

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rok sběru na schedě špatně čitelný.

ID: 13903599

6854b

lokalita: Bohemia orientalis: in pratis silvisque inter oppidum Mezimostí et vicum Nítovice.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'39.95"N, 14°45'55.26"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1940-07-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833809

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Drahov - okraj cesty pod kravínem

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'13.34"N, 14°45'34.84"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-07-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903598

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Třeboňsko - rumiště u kravína v obci Drahov u Veselí/Lužnicí, cca 420 m/m

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'23.04"N, 14°45'33.80"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-07-04

nálezce: P. Hrdina

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903619

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Drahov - pole u hájovny Vávrovka

nejbližší obec: Drahov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'12.18"N, 14°46'29.20"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903581

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Drahov - pole u hájovny Vávrovka

nejbližší obec: Drahov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'12.18"N, 14°46'29.20"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-27

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903606

6854c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Třeboňská pánev: Pole u odbočky silnice na Vlkov (jižně od Veselí nad Lužnicí), ve lnu; ca 420 m s. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'48.97"N, 14°42'45.58"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-22

nálezce: F. Dvořák; R. Kurka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833810

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Vlkov, pole (lem) u odboč. silnice na Vlkov u st. silnice proti ryb. Švarcenberk

nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'48.18"N, 14°42'45.39"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903579

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Ponědrážka - pole mezi obcí a rybníkem Hliníř
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'16.59"N, 14°41'43.15"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-26
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903605

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Ponědraž (S od Lomnice n. Luž.) - okraj pole při SZ okraji ryb. Ponědražského
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.51"N, 14°41'39.29"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903616

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: S Bohemia, Ponědraž (NNW of Lomnice nad Lužnicí), NW vicinity of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'7.96"N, 14°41'25.23"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-15
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908310

6854d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia australis: In pratis ad molas Metel prope oppidum Mezimostí
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'58.76"N, 14°47'4.97"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-08-03
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854b a 6854d.
ID: 13833811

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská. Klec: JZ okraj ryb. Blaník - rumiště proti parasitol. stanici
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'3.96"N, 14°45'6.68"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-08-02
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903617

6855a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SZ okraje obce. 444 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°50'53.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960387

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 82. Kardašova Řečice: Mnich, okraj pole (×Triticosecale) při již. okraji vsi 390 m jz. až 490 m již. od kaple ve vsi
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'37.50"N, 14°53'3.50"E, ± 95m
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-04
náleze: J. Pránčl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13806981

6855b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velký Ratmírov: Velký Ratmírov: okraj pole a louka S od rybníka Zármutek 1,8 km V obce
nejbližší obec: Velký Ratmírov, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Vít Grulich
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8487754

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tab.1.sním.33. 67. Českomoravská vrchovina: okr.Jindřichův Hradec: Lodhéřov: 2km JZ od obce, u silnice.
nejbližší obec: Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'51.00"N, 14°57'24.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168470

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 825.Velký Ratmírov: okraj pole a louka S od rybníka Zármutek 1,8 km V od obce, 490 m n. m. - Grulich (67; 6855b).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: s. d.
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9845305

6855c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Roseč (Jindř. Hradec, SWW of J.H.), 0,8 km N, on the left side of the road to Ratiboř
souřadnice: 49°8'1.00"N, 14°54'34.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-14
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589149

6856a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Prope vic. Rodvínov apud opp. Jindř. Hradec.
nejbližší obec: Rodvínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'17.01"N, 15°3'25.53"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-05
nálezce: Vlad. Rypáček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833812

6856b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 515. Bednárec: rybník Na Matějovci asi 1,45 km jvv. od kaple Panny Marie v obci, břehy rybníka a vegetace makrofyt
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'0.30"N, 15°5'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-05
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814448

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 528. Blažejov: Oldřiš, okraj pole mezi rybníky Čejka a Tabulka asi 1,2–1,3 km záp. od středu vsi
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'34.80"N, 15°5'14.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
nálezce: P. Koutecký
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13814654

6856c

původní jméno: *Spergula arvensis* a.) *vulgaris*
lokalita: J. Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'42.26"N, 15°0'6.57"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1884
nálezce: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.
ID: 13833813

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Na poli u Jindř. Hradce. 482 m n. m.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'32.76"N, 15°0'13.20"E, ± 2000m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-06-15
náleze: František Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903300

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jindřichův Hradec - Pískovna na cvičišti reserve (PP), ca 1,7 km SE of the central part of Vajgar pond near town centrum; 470 m s. m.; N 49°07', E 015°01'; quadr.: 6856c
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.02"N, 15°1'19.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-30
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13903584

6856d

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *sativa*
lokalita: Rybník Kazlešský [= Kačlešský] u Jindřichova Hradce
nejbližší obec: Kačlehy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'18.29"N, 15°6'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1877-08
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903358

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 583a. Člunek: Lomy, intravilán 260 m jz. až 340 m jv. od kaple ve vsi (včetně dvou rybníků v jz. části vsi)
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'35.60"N, 15°9'30.60"E, ± 275m
nadmořská výška: 569-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815618

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 597. Člunek: Lomy, okraje cesty od Dolního Lomského rybníka k jihozápadu asi 0,6–1,5 km jjz. od železniční stanice Kunžak-Lomy (lesní lemy, okraje polí)
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'14.20"N, 15°9'21.20"E, ± 475m
nadmořská výška: 595-606 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-06
náleze: J. Prančl
pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)
projekt: FK ČBS
ID: 13815898

6857a

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Horní Meziříčko (5 km JZ od Studené): asi 50 m JV obce, stráž J od silnice do obce Velký Jeníkov
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'10.02"N, 15°14'43.94"E, ± 150m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-14
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833814

6857b

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Studená (12 km Z od Telče), v obci, rumišťe u zbouraného domu v uličce odbočující SZ z návsi
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'14.75"N, 15°17'11.13"E, ± 150m
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833815

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Sumrakov: plevel v žitném poli JV od vsi; 620 m
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'14.24"N, 15°19'29.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-13
nálezce: Adolf Česka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833816

6857c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, při silnici Kunžak – Lomy, asi 1 km od Kunžaku; ca 615 m n. m.
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.98"N, 15°10'38.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833820

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), nad silničním odpočívadlem u silnice směrem k obci Strmilov, asi 400 [sic!, recte: 1200] m S obce, travnatý svah nad silničním odpočívadlem
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.47"N, 15°11'19.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
nálezce: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833817

lokalita: Jižní Čechy, Kunžak, 2 horní rybníky vlevo od silnice do Suchdola
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.18"N, 15°12'26.07"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-14
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *S. arvensis* subsp. *arvensis*.
ID: 13833818

lokalita: Jižní Čechy, Kunžak, 2 horní rybníky vlevo od silnice do Suchdola
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.18"N, 15°12'26.07"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-14
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Směsný sběr se *S. arvensis* subsp. *sativa*.
ID: 13833819

6857d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lipnice, okr. Jindřichův Hradec, na okraji pole severně od vsi při severním konci Pílského rybníka; 540 m s. m.
nejbližší obec: Lipnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'50.93"N, 15°18'27.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-03
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833821

lokalita: Hřbitov Olšany
nejbližší obec: Olšany, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'3.90"N, 15°15'10.51"E, ± 50m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-07-10
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Při interpretaci původu sběru použity údaje ze schedy *Plantago uliginosa* v PR s textem "Olšany, náves" také z roku 1961.
ID: 13833822

6858a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okolí Telče: obec Praskolesy asi 7 km ZSZ od Telče, cesta asi 1 km vých. od obce, při okraji cesty, ± 560 m, na hlíně (křem.),
dosti hojně
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'39.79"N, 15°22'5.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1941-09-26
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833823

6858b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Krahulčí, pole na okraji obce
souřadnice: 49°11'9.60"N, 15°25'12.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 544 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezc: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781070

6858c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mysletice: borový les s lůmkou a přilehlé pole V od silnice směr Horní Myslová ca 1,5 km VSV od obce
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8452499

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šach: rozestavěná silnice ca 800 m Z od osady
nejbližší obec: Šach, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezc: J. Švarc
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8452500

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 26. 6858c/201. Mysletice: borový les s lůmkou a přilehlé pole V od silnice směr Horní Myslová ca 1,5km VSV od obce.
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'44.00"N, 15°24'9.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214237

6858d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hříšice: v obci
nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8452497

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 85. 6858d/201. Hříšice: v obci.

nejbližší obec: Hříšice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'9.00"N, 15°29'41.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8215188

6859a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Zvolenovice: pole a úvozy mezi Zvolenovicemi a silnicí SV od obce

nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-07

nálezce: Stanislav Kučera

pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8452501

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 574. Olšany: pole na J okraji rybníka Pilka 0,8 km SZ od obce, ca 600 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.

nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava

souřadnice: 49°11'24.00"N, 15°33'9.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: J. Douda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8428988

6859b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora moravica: distr. Telč: obilné pole jižně od obce Stará Říše; ca 575 m s. m.

nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'5.70"N, 15°35'35.78"E, ± 600m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-06-20

nálezce: Alena Frendlovská

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13833824

6859c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Nová Říše (9 km JV od Telče), u kostela sv. Kříže, 1 km SZ od obce, na narušeném okraji cesty

nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'44.55"N, 15°32'43.35"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-29

nálezce: Josef Zlámalík

herbář: MJ

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13833825

6859d

lokalita: Zdeňkov, obnažené dno rybníka Koňas, cca 800 m SSV od návsi v obci
nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'49.00"N, 15°37'17.00"E
nadmořská výška: 593 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-22
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13885446

6860a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pole nad severním okrajem vsi asi 0,75 km JV od k. 688 Vrchy
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'43.44"N, 15°42'42.48"E, ± 78m
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8820827

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Předín
souřadnice: 49°11'51.00"N, 15°40'24.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-27
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815749

6860b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Markvartice u Třebíče, Z okraj obce, u silnice
souřadnice: 49°11'54.00"N, 15°45'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 582 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-05-02
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2830986

6861a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: In campis ad Slavice prope Třebíč.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'34.36"N, 15°52'36.86"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1918-06-08
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833826

6861b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Na poli při silnici do Klučova
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'56.26"N, 15°56'2.51"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833827

6861c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: Ostašov: bramborové pole na již. kraji lesa Brda již. od obce; ca 500 m
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'47.65"N, 15°54'35.54"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-13
náleze: Josef Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833828

6861d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: SW Moravia, Lipník (NE of Jaroměřice nad Rokytnou), ca. 1,5 km SW of the village, in a stand of winter rye.
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'58.01"N, 15°56'20.46"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-17
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908330

6862a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - bramborové pole 300 m Z od obce. S. m. 500 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'50.70"N, 16°0'26.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-07
náleze: J. Chvátalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 584236
ID: 13833829

6862b

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Údolí Oslavy, Brno venkov. Náměšť nad Oslavou - u pěšiny pod elektrickým vedením ca 2 km JJV od zámku v obci;
N49°10'27,2", E016°09'48,6"; 390 m s. m.; quadr.: 6862b
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'27.00"N, 16°9'49.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-09-11
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě
ID: 13833830

6862c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder bei Waltzch [= Valeč], Bez. Hrottowitz [= Hrotovice]
nejbližší obec: Valeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'29.95"N, 16°2'12.21"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1891-08-24
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833831

6863a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Březník, pole na okraji lesa 2km JV obce, nedaleko rekr. střediska u Lamberka
souřadnice: 49°9'59.00"N, 16°10'54.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-01
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779738

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kralice nad Oslavou; Polní okraj s poměrně bohatým plevelovým společenstvem.
souřadnice: 49°11'15.30"N, 16°12'53.57"E, ± 81m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-06-11
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X2
ID: 12418741

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice
souřadnice: 49°10'52.24"N, 16°13'20.87"E, ± 1213m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 11956551

6864a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 2,2 km J, pole východně od Babic; 390 m s. m.
nejbližší obec: Babice u Rosic, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'14.93"N, 16°22'17.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-09-06
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833832

6864b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jihozp. Morava. Střelice, u Panské lišky, pole. Málo.
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'10.08"N, 16°29'28.18"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-06-24
náleze: C. Drimlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833833

6864c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora Moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, pole asi 100 m JV od křižovatky Tetčice-Ivančice-Hlína; cca 370 m s. m.
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.26"N, 16°23'27.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-24
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833835

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Flora Moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice, pole asi 100 m JV od křižovatky Tetčice-Ivančice-Hlína; cca 370 m s. m.
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'23.26"N, 16°23'27.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
nálezce: Alena Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833834

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'3.74"N, 16°22'32.43"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-07-19
nálezce: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; na hranicích kvadrantů 6864c a 6964a.
ID: 13833836

6865a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Ackern am Schreibwald [= Pisárky] bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'28.08"N, 16°33'13.53"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1860-07
nálezce: G. Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833837

6865b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bei Brünn [= Brno]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'40.07"N, 16°35'57.69"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6765d a 6865b.
ID: 13833838

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Brno: in statione viae ferratae Brno-hlavní (statio centralis).
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'26.10"N, 16°36'46.09"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-07-31
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908291

6869a

původní jméno: *Spergula arvensis* L. s.s.
lokalita: Zástřizly, V okraj obce
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'3.00"N, 17°14'19.12"E, ± 200m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: s. d.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: FAS 21/1
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: 1980 - 1987
ID: 13163531

6869c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Kroměříž: Lískovec. Pole na JV okraji obce; 360 m n. m.
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'9.98"N, 17°11'10.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-10-14
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833841

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Kroměříž: Lískovec. U cesty podél lesa 0,8 km V obce, vzácně; 400 m s. m.
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'22.03"N, 17°11'35.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-14
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833840

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Střilky. Pouze sterilní na okraji pole 0,6 km JZ obce (u Komné), vzácně; 360 m
nejbližší obec: Střilky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'17.20"N, 17°12'4.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1985-09-16
nálezce: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833839

6870d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Uh. Hradiště-Spytihněv, SW - pole podél cesty od koty 194 m k žel. trati; 194 m s. m.
nejbližší obec: Spytihněv, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'53.58"N, 17°28'30.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1969-07-22
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833842

6871b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: ZL: Bohuslavice u Zlína, 0,6 km ZZJ od kostela
souřadnice: 49°9'46.00"N, 17°37'49.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-15
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825211

6872b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6872b, Horní Lhota (distr. Zlín), "Homole", stará skládka dřeva na kraji louky a lesa na rovinatém hřebeni 1,36 km SV od kostela, 490 m n. m., N 49°09'51,9" E 17°48'56,5"
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°9'51.90"N, 17°48'56.50"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-08-22
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833843

6872d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Sehradice, 1 km SSV od kóty 408,7
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'45.77"N, 17°49'51.14"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833844

6873a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vizovice - Loučka, od křižovatky z Vizovic rovně 100 m, 0.5 km JJV hřbitova
souřadnice: 49°10'8.00"N, 17°53'10.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611192

6873c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z1- B 6. Zlín: Haluzice: Volavá (6873c 1926)
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'51.00"N, 17°54'21.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9753485

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nevsova, SZ konec obce
souřadnice: 49°6'48.00"N, 17°50'23.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2814589

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lipová - 6873-32
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7625955

6873d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z1- N 3. Zlín: Vlachovice: Hradisko (474) (6873d 1926)
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'47.00"N, 17°55'31.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754639

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z2- + 4a. Zlín: mezi Lipinou a Valašskými Klobouky (6873d 1926a)
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°59'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755189

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Zlín: Vlachovice, 0,6 km S obce
souřadnice: 49°7'57.00"N, 17°55'54.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-09-09
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836515

6874a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Javorníky: Lidečko, 100 m V od železn. zastávky Lidečko-ves
souřadnice: 49°11'15.00"N, 18°3'37.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-05-12
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825089

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00"N, 18°0'42.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611320

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Poteč - 6874-14
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-07-14
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7503177

6874b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 25. Študlov: okraj lesa a údolí potoka v lese J od samoty Pasičky, SZ od vrchu Končítá
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík; Josef Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128579

6874c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z2- B 26a. Zlín: Brumov: Uhlíčné - pod tunelem (6874c 1926a)
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'11.00"N, 18°2'6.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758360

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2005-08-26
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7446373

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Brumov, Uhličné - 6874-33
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-08-15
nálezce: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7402403

6874d

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: Moravia orient., Nedašova Lhota, in agris copiose
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'31.27"N, 18°5'15.46"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1980-08-30
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 78 a 82.
ID: 13833845

6946b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šumava, Klatovy. Srní, Staré Srní - u silnice v obci; N49°04'55.6", E013°28'38.7"; 860 m s. m.; quadr.: 6946bb
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'55.60"N, 13°28'38.70"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-08-12
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903585

6947a

lokalita: Bohemia occidentalis: Montes Šumava; ad vicum Horská Kvilda.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'27.83"N, 13°33'29.04"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1962-09-17
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833846

6948a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: při polní cestě na V okraji Branišova
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'52.10"N, 13°42'27.30"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13249145

6948b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svatá Maří, S okraj obce, 300 m SV od kostela, při okraji silnice
souřadnice: 49°4'2.00"N, 13°49'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 789 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834772

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svatá Maří, u zeměd. družstva
souřadnice: 49°3'45.00"N, 13°49'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835968

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Trhonín, SV konec obce, 180 m SV od kaple
souřadnice: 49°3'31.00"N, 13°49'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836002

6948c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nový Svět (Prachatice, SW of Vimperk), 2 km N, on the left margin of the small village Šindlov
souřadnice: 49°1'20.00"N, 13°39'58.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1979-05-31
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589503

6948d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Korkusova Huť, hlavní silnice Vimperk – Freyung, 500–850 m J od kostelíka v obci, okraj silnice. 870 m n. m.

nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'34.50"N, 13°46'3.80"E, ± 150m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2016-09-30

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 12482; evidenční číslo PR 870572, PR 870573; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*

ID: 13833847

6949a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Radhostice, 600 m JZ od kaple

souřadnice: 49°4'37.00"N, 13°52'24.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 801 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-07-30

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2836054

6949b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Husinec: násep silnice

nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'17.85"N, 13°59'13.10"E, ± 1000m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1998-08

nálezce: Milan Štech

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891261

6949c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Šumavské Hoštice, 1 km SZ od kostela u hl. silnice č. 145

souřadnice: 49°2'37.00"N, 13°52'17.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 813 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-07-30

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2836030

6950b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Čichtice: pole na východním svahu vrchu Hnojnice (kóta 544) JV od obce

nejbližší obec: Čichtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°5'33.40"N, 14°5'47.61"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2019-07-20

nálezce: Radim Paulič; Markéta Padrťová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13824185

6950c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: pole SZ od obce
nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.60"N, 14°4'12.30"E
nadmořská výška: 530-540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2012-07-13
náleze: Radim Paulič; David Půbal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017181

6950d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: S Bohemia, Třebanice (NW of Lhenice), ca 0,2 km N of the village in a stand of oats
nejbližší obec: Třebanice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'2.20"N, 14°7'35.66"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1968-06-27
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908316

6951a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Olšovice (Prachatice, EEN of Netolice), 0,5 km S
souřadnice: 49°2'60.00"N, 14°14'15.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-06-26
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586655

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Netolice (Prachatice), 2 km NNW of the town
souřadnice: 49°3'59.00"N, 14°11'15.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962-08-07
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589759

6951c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: S Bohemia, Netolice, ca. 2 km SE of the town, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'21.51"N, 14°13'8.87"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-11
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908312

6952a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: 456.Zliv, sušší paseka v rezervaci Mokřiny u Vomáčků SZ od města, 380 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

datum: s. d.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825329

6952b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Pole u luční enklávy ca 0,85 km jv. od vrchu Baba,

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 24.6., 25.6.;

ID: 8472526

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Hluboká nad Vltavou: Pole v luční enklávě U chaty ca 0,9 km ssv. od vrchu Baba

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

datum: 2006-06-24

pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K., Štech M. & Douda J. (2007): Příspěvek k poznání květeny a vegetace Staré obory u Hluboké nad Vltavou. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 127–135.

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 24.6., 25.6.;

ID: 8472525

6952d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, mezi ostrožnou se zámeckými hradbami a Vltavou.

souřadnice: 49°2'56.00"N, 14°26'41.00"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2005-06-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528810

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: EVL Vrbenské rybníky (projekt JCK)

souřadnice: 49°0'4.14"N, 14°25'54.31"E, ± 1224m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2013

nálezce: Rudolf Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Vrbenské rybníky

projekt: NDOP

ID: 12023778

6953a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Okolí Lhotice, okr. Lišov: u potoka, 480 m, mokrý náplav potoční; zde málo.

nejbližší obec: Lhotice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'17.80"N, 14°31'57.08"E, ± 600m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1943-06-20

nálezce: Jan Hartl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 40a a 40c.

ID: 13833848

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 691. Kolný: pšeničné pole na JZ okraji obce, permské sedimenty

nejbližší obec: Kolný, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'32.20"N, 14°33'44.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8885138

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 443. Chotýčany: údolí potoka cca 900 m JV od obce, granodiorit

nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'32.21"N, 14°31'48.77"E, ± 400m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883116

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 169. Chotýčany: louky cca 1 km J od obce, rula

nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'32.00"N, 14°31'9.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880810

6953c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 279. Hůry u Libniče: louky v okolí malého rybníčka u rozcestí cca 1,3 km V od obce, granulit

nejbližší obec: Hůry u Libniče, okres České Budějovice

souřadnice: 49°0'26.30"N, 14°33'32.70"E, ± 100m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8881662

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 575. Jelmo: pole a louky u lesa cca 1 km VJV od obce, granulit

nejbližší obec: Jelmo, okres České Budějovice

souřadnice: 49°1'20.00"N, 14°34'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8884372

6953d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lišov, jihozápadní okraj řepkového pole S–SSZ od rybníků Malý u Lišova a Utopený, ca 1,7 km JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'6.40"N, 14°35'51.10"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2017-09-19
náleze: K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vegetace svěží, zelená, vyrostla až po bouřkách, které přišly ca před měsícem (jaro a léto byly extrémně suché, vše uschlo)
ID: 13881463

6954a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí, řepné pole východně od křižovatky železniční trati a silnice JV od obce; ca 410 m s.
m.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.09"N, 14°44'7.63"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-22
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na revizáku: "směs různých semen".
ID: 13833849

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mezi osením v Lomnici.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'52.46"N, 14°43'3.70"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-23
náleze: Antonín Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833850

6954b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lužnice: malý písňík na levém břehu řeky Lužnice 1,5 km S od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'48.00"N, 14°45'28.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-07-01
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/254
ID: 13685338

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Lomnice n. Luž.: pole u přejezdu trati na Lužnici
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.24"N, 14°45'0.38"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-23
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903580

6954c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora Bohemiae australis. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Káňovský dictae; ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'13.61"N, 14°44'29.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
nálezce: Josef Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833852

lokalita: Bohemia australis: in silvis pratisque Malý Vranín prope oppidum Třeboň.
nejbližší obec: Horní Miletín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'21.76"N, 14°40'39.05"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-07-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833851

6954d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Role ve Staré Hlíně u Třeboně; 442 m
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'26.60"N, 14°48'39.71"E, ± 600m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-03
nálezce: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833856

lokalita: Jižní Čechy, obnažené dno ryb. Vítka u sv. Víta u Třeboně; 430 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.04"N, 14°46'42.45"E, ± 80m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833854

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Wittingau [= Třeboň]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'14.11"N, 14°46'11.23"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-07-15
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d a 7054b.
ID: 13833855

lokalita: Okolí Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'17.61"N, 14°46'11.64"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1928-06
nálezce: K. Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954d a 7054b.
ID: 13833853

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Na poli u sv. Víta na Kopečku
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'14.31"N, 14°46'33.21"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903615

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Čechy již., pánev třeboňská, Třeboň, na Kopečku, pískoviště u Mlýnsk. ryb.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'14.31"N, 14°46'33.21"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-01
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903618

6955a

původní jméno: *Spergula arvensis* sativa
lokalita: V okolí Stráže [nad Nežárkou] na několika polích [...]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.57"N, 14°54'33.13"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833857

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *leiosperma*
lokalita: Naseto na poli, Stráž [nad Nežárkou]
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'10.57"N, 14°54'33.13"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833858

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 159. Stráž nad Nežárkou: písčivá sekv. od Nežárky asi 0,7–1,1 km jv. od osady Šimanov a asi 1,35–1,75 km zsz. od kostela sv. Petra a Pavla ve městě

nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'30.40"N, 14°53'21.30"E, ± 150m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

poznámka: liniová lokalita: 49°04'29,8"N, 14°53'11,4"E; 49°04'30,3"N, 14°53'35,1"E; 49°04'24,5"N, 14°53'30,3"E

ID: 13808559

6955b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: rumiště u kravína; 462 m s. m.

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'48.35"N, 14°56'49.47"E, ± 120m

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-07-03

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 67.

ID: 13833861

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: okraj pole na JZ okraji obce 400 m JZ od kapličky. 468 m s. m.

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'37.97"N, 14°56'28.39"E, ± 150m

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-09-26

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833862

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: okraj pole 500 m VJV od kapličky v obci. 460 m s. m.

nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'43.97"N, 14°57'4.71"E, ± 100m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-18

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833860

lokalita: Bohemia australis: in sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec.

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'4.53"N, 14°56'10.05"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-18

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955b a 6955d.

ID: 13833859

6955c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-08

nálezce: Pavel Dřevojan; Kateřina Šumberová; Helena Prokešová; Pavel Veselý; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Pavel Novák; Lucie Hradilová; Pavel Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)

ID: 9969275

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Asi 1200 m jz. kóty 442, Pístina, Třeboň

nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'45.31"N, 14°51'5.01"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-06

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833863

6955d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *avensis*

lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, náves u hospody, volné plochy po výkopu vodovodního řadu.

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'2.10"N, 14°55'0.90"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-08-24

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: desítky statných rostlin

ID: 13165010

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Příbraz: pole hořčice JZ od Příbrazského rybníka, asi 1,7 km JJZ od středu obce, vlhká místa bez plodiny

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'12.86"N, 14°55'48.16"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-06-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891257

6956a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 209. Horní Pěna: kompost na poli asi 950 m jjv. od kostela sv. Michaela v obci

nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'53.00"N, 15°2'40.40"E

nadmořská výška: 517 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2017-07-03

nálezce: J. Velebil; M. Kotlínek; L. Boublík; J. Douda; M. Lepší; P. Lepší

pramen: Boublík K. et al. (in prep.): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.–7. července 2017)

projekt: FK ČBS

ID: 13809569

6956b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Bystřice: Klenová, políčko v lese ca 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'29.99"N, 15°9'42.01"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-21
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431915

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nová Bystřice: Senotín, železniční stanice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.02"N, 15°9'25.99"E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-21
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431916

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Klenová: rumiště na hrázi rybníka Z od osady
nejbližší obec: Klenová, okres Klatovy
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2003-08-09
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8518659

6956c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nový Vojířov: písčiny, okraje polní cesty ZJZ od hotelu Peršlák, ZJZ od osady
nejbližší obec: Nový Vojířov, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-09
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS na Novobystřicko;
ID: 8518665

6956d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, Klášterský rybník, obnažené dno podél SV břehu. 643 m n. m.
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.20"N, 15°9'54.90"E, ± 60m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11152; evidenční číslo PR 839583; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13833864

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Jindřichův Hradec: Albeř: pole u obce
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'33.72"N, 15°7'42.20"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-09
náleze: Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833866

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jižní Čechy, okr. Jindřichův Hradec, na poli u žel. zast. Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'47.53"N, 15°8'16.37"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833865

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Klášter V od Nové Bystřice, Klášterský rybník, obnažené dno podél SV břehu. 643 m n. m.;
49°01'23.2"N, 15°09'54.9"E ± 60 m; distr. phyt.: 67. Českomoravská vrchovina; quadr.: 6956d
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'23.20"N, 15°9'54.90"E, ± 60m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903595

6957b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Valtínov, okraj silnice na Markvarec cca 1,5 km VJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.60"N, 15°17'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13583; evidenční číslo PR 895891; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833867

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Morava - Českomor. Vysočina; Český Rudolec - okres Dačice; v příkopu kolem vesnice, skupinovitý.
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.89"N, 15°19'29.49"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1945-11-03
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833868

6957c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, silnice na Staré Město pod Landštejnem, cca 350 m JV od křižovatky v obci Klášter II, okraj silnice. 665 m n. m.
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.40"N, 15°10'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 11151; evidenční číslo PR 839582; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13833870

lokalita: Bohemia austr., distr. Nová Bystřice, in agris prope pagum Žiřpachy [= Blato].
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.93"N, 15°10'7.56"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-07-12
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.
ID: 13833871

lokalita: Jižní Čechy, mezi Starým Městem a Landštejnem u Nové Bystřice, ovesné pole
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'38.00"N, 15°14'46.86"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-18
náleze: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833869

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okres Jindřichův Hradec: Klášter V od Nové Bystřice, silnice na Staré Město pod Landštejnem, cca 350 m JV od křižovatky v obci Klášter II, okraj silnice. 665 m n. m.; 49°01'21.4" N, 15°10'46.7" E ± 50 m; distr. phyt.: 67. Českomoravská vrchovina; quadr.. 6957c
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.40"N, 15°10'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903596

6957d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, písčinná místa asi 0,2 km severně od obce Stálkov (západně od města Slavonice); ca 600 m s. m.
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.11"N, 15°17'1.94"E, ± 120m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833872

6958a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, okres Dačice, pole u obce Lipolec (západně od Dačic), při polní cestě k Novému rybníku u osady N. Dvory; ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'42.26"N, 15°21'6.77"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833874

6958d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: w0177_234322_36_T3.5B
nejbližší obec: Vnorovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'14.57"N, 15°26'13.67"E, ± 114m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004
nálezce: Lenka Caisová
pramen: Lenka Caisová. w0177: w0177. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4495195

6959a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Budíškovice: plevel v oves. poli V od Sv. Jana; 510 m
nejbližší obec: Budíškovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.02"N, 15°32'10.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-16
nálezce: Adolf Česka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833875

6959b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Radkovice u Budče, pole u polní cesty JZ obce, 0,5 km JZ od středu obce
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°36'55.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2477580

6959d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhotice (Třebíč, E of Jemnice), 1,3 km NNE,
souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°36'45.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-15
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586168

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lhotice (Třebíč, E of Jemnice), 1 km NE of the village at the lonely settlement "U tří Koroptví"
souřadnice: 49°1'25.00"N, 15°37'5.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-15
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594328

6960c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Třebelovice, okraj pole nad "Musilákem" 1 km J od kaple v obci
nejbližší obec: Třebelovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'42.88"N, 15°40'2.87"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-31
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602428; na hranicích kvadrantů 6959d a 6960c.
ID: 13833876

6961d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rozkoš (Znojmo, NNW of Jevišovice), 1,2 km W, on the right side of the road to Hostim
souřadnice: 49°1'40.00"N, 15°57'30.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-18
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586339

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rozkoš (Třebíč, SE of Jaroměřice nad Rokytnou), 1,2 km W of the village
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°58'3.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-18
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591951

6965c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Kroměřížsko: na poli (v ozimé pšenici) západ. nad Medlovem, asi 260 m n. m., hoj. roztr.
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'2.00"N, 16°30'51.53"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-23
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833877

6969a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 461. Vřesovice, lemy, remízky a pole pod lesem SSV obce
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°4'5.58"N, 17°12'5.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8692687

6969b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stříbrnice, na okraji cesty v obci Paseky 1,5 km SSZ Stříbrnic; 390 m
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'38.17"N, 17°16'33.38"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1990-08-10
nálezc: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 20b a 77c.
ID: 13833878

6969c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 390. Labuty, pole a vinice pod hřebenem JV obce
nejbližší obec: Labuty, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'34.24"N, 17°13'13.78"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690477

6972b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Přečkovice, 500 m SSZ od kapličky
souřadnice: 49°4'33.00"N, 17°46'56.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610866

6972d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Záhorovice, 0,3 km V od obce, u řeky Olšavy
souřadnice: 49°1'28.00"N, 17°46'30.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996-07-22
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607294

6973a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Z2- L 1a. Zlín: Rokytnice: obec (6973ab 1926a)
nejbližší obec: Rokytnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'0.00"N, 17°54'45.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9763373

6973b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bílé Karpaty: Štítná n. Vlárí - Popov: pole severně od Popova; ca 350 m n. m.
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'6.72"N, 17°58'6.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973-07-11
nálezce: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833879

6973c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09
nálezce: M. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370890

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hostětín - Šanov - 6973-32
nejbližší obec: Šanov, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09
nálezce: M. Filipová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7370886

6973d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722902

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Štítná nad Vláří - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-02
náleze: Karla Vincenecová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7632354

6974a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Brumov-Bylnice, obilné políčko 850 m J od kóty Holý vrch (830,2 m) - 700 m n. m.; 49°04'32"N + 18°04'50"E; quadr.: 6974a2
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.00"N, 18°4'50.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-10
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833881

6974b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Nedašov, obilné políčko na vrchu Kosák (766,3 m), při hranici se SR - 760 m n. m.; 49°05'22"N + 18°06'53"E; quadr.: 6974b1
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'22.00"N, 18°6'53.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-13
náleze: J. Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833882

7048b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Kubova Huť, hlavní silnice Vimperk – Freyung S od obce, cca 450 m SSZ od železniční zastávky Kubova Huť, okraj silnice. 995 m n. m.
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'10.50"N, 13°46'15.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12469; evidenční číslo PR 870550, PR 870551; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize včetně duplikátu]
ID: 13833883

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Horní Vltavice, silnice na Kubovu Huť, cca 1,1 km S od kostela v obci, okraj silnice. 849 m n. m.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.60"N, 13°45'20.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 849 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2016-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12492; evidenční číslo PR 870584; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833884

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šumava: Kubova Huť, krajnice silnice v sedle 300 m SZ od nádraží
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'5.98"N, 13°46'19.08"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-07-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833885

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Horní Vltavice: trávníky a okraj hlavní silnice v obci
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'17.60"N, 13°45'30.60"E, ± 150m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2019-09-01
náleze: Karel Boublík
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13895913

7048c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Strážný, hlavní silnice na Freyung, cca 150 m J od mostu přes Častou, okraj silnice. 820 m n. m.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'11.40"N, 13°43'13.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12502; evidenční číslo PR 870599; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
[revize včetně všech duplikátů]
ID: 13833887

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Strážný, hlavní silnice na Freyung, cca 250 m J od mostu přes Častou. 820 m n. m.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'9.10"N, 13°43'13.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10888; evidenční číslo PR 839249; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.
[revize pouze dokladu v PR]
ID: 13833886

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: okres Prachatice: Strážný, hlavní silnice na Freyung, cca 250 m J od mostu přes Častou. 820 m n. m.; 48°54'09.1" N,
13°43'13.2" E ± 50 m; quadr.: 7048c; distr. phyt.: 88g. Hornovltavská kotlina
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'9.10"N, 13°43'13.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903577

7048d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Lenora: západní okraj rašeliniště východně od osady Vlčí Jámy
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'10.82"N, 13°46'49.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-08-10
náleze: Radim Paulič; Yveta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13824186

7049b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Distr. Prachatice: SW od Blažejovic, Lacus Plechý [sic!]
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'5.53"N, 13°56'48.35"E, ± 200m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1969-09-13
náleze: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Scheda je zmatečná. Podle databáze sbíral S. Hejný 14. 9. 1969 v okolí Nové Pece (kde je i Plešné jezero), z 13. 9. 1969 není v databázi žádný záznam. Blažejovice jsou 21 km od Plešného jezera. Sběr provizorně přiřazen k Blažejovicím, kde je výskyt pravděpodobnější než u Plešného jezera.
ID: 13908290

7049c

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Volary, silnice Lenora – Volary poblíž Stögrovy Hutě, cca 2,7 km Z kostela sv. Kateřiny ve Volarech, okraj silnice. 775 m n. m.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'39.40"N, 13°51'22.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 775 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12583; evidenční číslo PR 870711; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis*
ID: 13833889

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: okr. Klatovy, Šumava: Volary, v obci.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'41.64"N, 13°53'33.61"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1997-08-05
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833888

7049d

původní jméno: *Spergula arvensis* s. s.
lokalita: okr. Prachatice: Blažejovice, Šumava, 1 km JZ obce, příkop u silnice. 770 m n. m. Quadr. 7049
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'45.41"N, 13°56'26.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 1992-07-05
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833890

7050b

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: Kraj pole u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'43.09"N, 14°9'39.65"E, ± 1200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1927-07
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833891

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: U Lhenic na polích.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'43.09"N, 14°9'39.65"E, ± 1200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: s. d.
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833892

7050c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: w0209su_322116_891_X2
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'0.22"N, 14°2'20.18"E, ± 71m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4860510

7050d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tisovka
souřadnice: 48°55'6.05"N, 14°5'47.31"E, ± 1061m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezce: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233646

7051b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Záboří: pole u silnice vedoucí z Čakova do Záboří ca 1 km JV od kaple v centru obce;
sklizené obilné pole s plevy. S. m. 445 m. Souřadnice: 48°59'13.00"N, 14°16'42.00"E
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.00"N, 14°16'42.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-09-13
nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 647248; KŠ16/137
ID: 13833895

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Čakov, samota Špicuk SZ od obce, políčko cca 250 m SV od samoty. 415 m n. m.

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'31.60"N, 14°17'39.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-02

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR;CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 10887; evidenční číslo PR 839248; spolu s typem s hladkými semeny (subsp. *sativa*); revize: Z. Kaplan

2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]

ID: 13833893

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*

lokalita: Čakov, samota Špicuk SZ od obce, políčko cca 250 m SV od samoty. 415 m n. m.

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'31.60"N, 14°17'39.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-02

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 10889; evidenční číslo PR 839250; spolu s typem s papilnatými semeny (subsp. *arvensis*); revize: Z.

Kaplan 2018: *Spergula arvensis* subsp. *sativa* (Boenn.) Ces.

ID: 13833894

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: okres České Budějovice: Čakov, samota Špicuk SZ obce, políčko cca 250 m SV od samoty. 415 m n. m.; 48°59'31.6" N,

14°17'39.1" E ± 50 m; quadr.: 7051b; distr. phyt.: 38. Budějovická pánev

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'31.60"N, 14°17'39.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-09-02

nálezce: M. Ducháček; K. Šumberová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s typem s hladkými semeny (subsp. *sativa*)"

ID: 13903589

7051d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Křemže: Chlum, intravilán

nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'43.00"E, ± 600m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2003

nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8437434

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 35/1 CHKO Blanský les: Stupná: výzkum květeny v obci, vzácný.

nejbližší obec: Stupná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°17'48.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166500

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 11/2 CHKO Blanský les: Chlum: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Chlum, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'12.00"N, 14°17'38.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8163065

7052a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: České Budějovice District, around Haklovy Dvory.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'36.86"N, 14°24'25.51"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1978-07-17

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908275

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Kvítkovice, pole u hráze Kvítkovického rybníka

souřadnice: 48°57'51.00"N, 14°19'58.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-07-29

nálezce: Zdeňka Lososová

projekt: ČNFD

ID: 2779871

7052b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia merid.: Č. Budějovice, na "Dlouhé louce".

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'24.45"N, 14°27'54.79"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1940-07-18

nálezce: L. Baťa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833896

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bei Budweis [= České Budějovice]

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'28.09"N, 14°28'27.63"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7052b a 7053a.

ID: 13833897

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: na písčitých polích, Mladé u Č. B.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'27.36"N, 14°29'18.67"E, ± 800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1949

nálezce: Baťa

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903295

7052c

lokalita: Slavče: S okraj obce, okraj cesty a přilehlé louky a pastviny
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'44.18"N, 14°20'34.52"E, ± 100m
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2017-08-20
náleze: Petr Kouřec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13882103

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Koroseky: na poli
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'24.00"N, 14°23'23.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-05
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ev. č. C-2433; na položce nejsou žádná semena
ID: 13885386

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Vrábče, jz od obce, 0,2 km jv od kóty 565, pole
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'40.34"N, 14°21'59.57"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-10-31
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903293

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Slavče [Okr. České Budějovice, obec Slavče]
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.40"N, 14°20'38.87"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1960-07-04
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37j a 38.
ID: 13908272

7052d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: České Budějovice, Staré Hodějovice, rezervace Tůň u Špačků, výkop vodovodu u Petrů; kvadrant: 7052d
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'45.03"N, 14°29'19.91"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-16
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903593

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m., 7052d/7152b; K. Boublík.

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: s. d.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9820640

7053a

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Bohemia merid.: Rybník "Mrhal" pod Hlincovou Horou u Rudolfova (513 m)

nejbližší obec: Hlincová Hora, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'12.02"N, 14°34'15.95"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1940-07-27

nálezce: L. Baťa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833898

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Č. Budějovice, za dvorem Světlíčky - u kraje pole - cesta

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'54.54"N, 14°30'10.05"E, ± 600m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1962-08-30

nálezce: Blažková

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903302

7053b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický ryb., J od obce

souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-26

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1144860

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický ryb., J od obce

souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1938-07-26

nálezce: J. Ambrož

pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.

projekt: ČNFD

ID: 1144828

7054b

lokalita: Svět [Třeboň]

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'40.90"N, 14°45'5.13"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1903-07

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7054a a 7054b.

ID: 13833899

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Lužnice, Opatovický rybník
nejbližší obec: Domanín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.14"N, 14°46'8.90"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908293

7054c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Petrovice u Borovan: letněný rybník Smrk
nejbližší obec: Lhota u Vlachnovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'31.36"N, 14°41'29.19"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7091087

7055b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Žíteč: J okraj Čapího vrchu kóta 493 m n.m. 0,87 km JV od kaple v obci, malá rozv. písčité ploška vzniklá po odvozu hromady zeminy.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.40"N, 14°55'26.30"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-07-13
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ověření lokality z roku 2010 (nalezeno 12 drobných plodících rostlin)
ID: 13165165

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, J okraj Čapího vrchu kóta 493 m.n.m. 0,87 km JV od kaple v obci, horní plato hromady zeminy.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.50"N, 14°55'26.80"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-12
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik rostlin na zcela obnažené písčité zemině
ID: 13260774

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Chlum u Třeboně, letněné dno rybníka Hejtman; kvadrant: 7055c
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'56.85"N, 14°56'27.60"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-09-13
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903591

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Distr. Třeboň: in agris prope pagum Hamr apud Chlum u Třeboně.
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'53.85"N, 14°54'41.50"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1963-09-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13908294

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *sativa*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, J okraj Čapího vrchu kóta 493 m.n.m. 0,87 km JV od kaple v obci, horní plato hromady zeminy z nově budovaného rybníka v Koutech, (Loc: 48°59'13.859"N, 14°56'7.697"E) spolu s několika ks *Aphanes arvensis*
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.50"N, 14°55'26.80"E, ± 5m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-08-14
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: několik rostlin - roztroušeně po celé ploše, hromada zeminy - vyvezeno z nově vybudovaného rybníka pana Biňovce - osada V Koutech (Loc: 48°59'
ID: 8431420

7059a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dančovice: J okraj borového lesa ca 750 m SV od osady
nejbližší obec: Dančovice, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8452502

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 370. 7059a/202. Dančovice u Dešné: J okraj borového lesa ca 0,75km SV od osady.
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°34'1.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220628

7059b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u křižovatky silni Bačkovice - Lubnice, Dančovice - Police
souřadnice: 48°57'33.00"N, 15°34'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778207

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u křižovatky silni Bačkovice - Lubnice, Dančovice - Police
souřadnice: 48°57'33.00"N, 15°34'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778227

7060a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Velký Dešov (Znojmo, SW of Mor. Budějovice), 3 km SW, above the right bank of the Želetavka River
souřadnice: 48°57'56.00"N, 15°40'19.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-16
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1584683

7060c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Znojmo-Vysočany, NO pole u cesty k Peksovu mlýnu; 400 m s. m.
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'51.39"N, 15°41'25.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-07-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833900

7061a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Již. Morava. Vranovská Ves. Na polích všude h.
nejbližší obec: Vranovská Ves, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'14.75"N, 15°54'58.42"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-07-29
náleze: Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7061a a 7061b.
ID: 13833901

7061c

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo: ad marginem piscinae Šimperský rybník situ occ. a pago Olbramkostel, ca. 400 m s. m.
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'35.76"N, 15°54'39.93"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833902

7061d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /212/ Herb. položka MZ 1450: Olbramkostel: v obilí,
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'3.00"N, 15°56'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-08-09
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - Thayensia, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938987

7062a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 68. Mor. podhůří Vysočiny, Rudlice, okraj kamenitého pole u vrcholu 1. stepního kopce "Rudlických kopců" nad obcí, 530 m
SSV kaple v obci, u koty 326 m, hojně; 325 m
nejbližší obec: Rudlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'11.26"N, 16°4'1.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-01
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833903

7062c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: na poli u "Zkráceného" SZ od obce Plaveč; cca 300 m
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'55.27"N, 16°3'55.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-07-13
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833904

7063a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Džbánice-Cinkulka, písečné pole, rula, 350 m
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'54.88"N, 16°13'37.29"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-29
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833905

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Džbánice - Cinkulka, písečné pole, rula, 350 m
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.33"N, 16°13'37.20"E, ± 400m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-06-29
nálezce: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6963c a 7063a.
ID: 13833906

7063d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jižní Morava, Znojemsko, na písčitém úhoru 1 km vých. od Miroslavi, v. 300 m. nm., sklon J, ojedíněle.
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'40.23"N, 16°19'53.66"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-07
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7063d a 7064c.
ID: 13833908

7068b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Pole u Milotic
nejbližší obec: Milotice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'21.09"N, 17°8'29.26"E, ± 800m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: s. d.
nálezce: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833909

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 139.Skoronice, pole V obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.00"N, 17°9'40.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683151

7068c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Západně od Hodonína, Mutěnice, trojúhelník železničních tratí asi 0,4 km od železniční stanice Mutěnice směrem na Hodonín, písky; ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'18.25"N, 17°2'50.91"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1975-08-21
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833910

7068d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Hodonín: Dubňany.
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'0.88"N, 17°5'54.55"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1903-06-20
nálezce: Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833914

7069a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vracov. Písky.
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'34.78"N, 17°12'48.40"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07
nálezce: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833918

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Pole u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'45.27"N, 17°13'1.07"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1912-06-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833919

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mähren: gemein auf der Sandsteine der Doubrava b. Bisenz [= Bzenec]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'37.32"N, 17°12'45.76"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1898-10-05
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833932

7069b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia austr., distr. Hodonín: in arenosis versus austro-orient. a vico Bzenec.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'28.63"N, 17°17'27.78"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-17
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833951

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bzenec, na rolích.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.77"N, 17°16'7.28"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-09
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833938

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bisenz [= Bzenec], Felder.
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.77"N, 17°16'7.28"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1880-10-02
nálezce: Johann Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13833939

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 96. Moravský Písek, pole na SZ okraji lesa Hrubý háj

nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín

souřadnice: 48°59'17.00"N, 17°18'24.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8682115

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 440. Bzenec, polní cesta od Hrubého háje na Horní hory

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°58'47.40"N, 17°17'34.50"E, ± 600m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8691863

7069c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: 18b. Dolnomor. úv. HO, Vacenovice u Kyjova, písčité pole u vlhké sníženiny s rákosem u J okraje obce, v trati V hůšti, hojně;
205 m s. m.

nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'3.57"N, 17°10'29.03"E, ± 400m

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1996-08-14

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833966

původní jméno: *Spergula*

lokalita: Morava: Ratíškovice, les "Rudníček", Z okraj (u dráhy), 1 km SV obce, 200 m n. m.

nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín

souřadnice: 48°55'46.21"N, 17°10'59.41"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1981-06-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13833969

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Ratíškovice (Hodonín, NNE of Hodonín), 0,5 km SE of the S margin of the village

souřadnice: 48°54'43.00"N, 17°10'7.00"E

nadmořská výška: 206 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1971-05-06

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1592532

7069d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 154. Bzenec, písky při trati mezi nádražím Přívoz a osadou Soboňky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'30.00"N, 17°15'57.00"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezc: Jan Kirschner; Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683626

7070a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Uh. Ostroh.
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'9.25"N, 17°24'14.35"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1930-07-09
nálezc: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834015

7071b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U1- X 3b. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1926b)
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9746433

7072a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U1- M 5a. Uherské Hradiště: Nivnice: Čupy (326) (7072a 1924a)
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'15.00"N, 17°40'5.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9735826

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nivnice, Čupy - 7072-13
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1924
nálezc: S. Staněk
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7720803

7072b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Vápenice - políčka nedaleko ovčína na Rubaniskách, 3 km Z Starého Hrozenkova
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'41.36"N, 17°48'59.85"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-07-15
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587369
ID: 13834023

7072c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Březová, Jamy pod Doubravou - 7072-34
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1992-07-05
nálezce: P. Batoušek
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7359692

7072d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště. Lopeník: asi 250 m JJZ od zvoničky; okraj obilného pole; 620 m s. m.; Q.
7072d1
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'29.99"N, 17°46'47.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-07-08
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834024

původní jméno: *Spergula arvensis* v. *sativa*
lokalita: Moravia orientalis, Lopeník, pars vici Škratová, in agris
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'13.48"N, 17°47'59.36"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1981-08-16
nálezce: F. Kühn; al.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834025

7073a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, Bílé Karpaty. Vápenice, V Krátkých; 430 m s. m.
nejbližší obec: Vápenice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'0.56"N, 17°50'26.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-30
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834026

7073c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vyškovec - Hřiborňa
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°50'4.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-13
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610559

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vyškovec - Hřiborňa, u PR Pod Hřiborňou
souřadnice: 48°55'52.00"N, 17°50'4.00"E
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-13
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610524

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vyškovec - Vlčí
souřadnice: 48°55'47.00"N, 17°51'49.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-13
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610628

7149a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šumava: okraj pole na L břehu Teplé Vltavy pod Chlumem.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'59.87"N, 13°53'58.53"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1963-07-10
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum na schedě uveden ve tvaru 10.-18.7. 1963.
ID: 13903304

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šumava: okraj pole na L břehu Teplé Vltavy pod Chlumem.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'59.87"N, 13°53'58.53"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1963-07-10
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum na schedě uveden ve tvaru 10.-18.7. 1963.
ID: 13903305

7149d

původní jméno: *Spergula arvensis* f. *brevifolia*
lokalita: Šumava: na rašelinách u Želnavy, za Segelmühle, velmi hojně.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'43.35"N, 13°57'54.09"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Segelmühle" nenalezeno.
ID: 13834027

7150a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: w0209su_322116_909_X2
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'25.12"N, 14°2'45.35"E, ± 71m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4860648

7150c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580304
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.00"N, 14°2'32.50"E, ± 158m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5695041

7151b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 9/1 CHKO Blanský les: Holubov: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Holašovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'27.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8162625

7152a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Třísov: okraj pole a polní cesty, asi 0,9 km JV od středu obce
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'36.00"N, 14°21'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2015-07-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13372400

7152c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svachova Lhotka: v obci
nejbližší obec: Mirkovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'39.43"N, 14°21'50.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-09-03
nálezce: Filip Kolář; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13891471

7153b

lokalita: Trhové Sviny, při polní cestě od samoty Vráž na Čeřejov
nejbližší obec: Čeřejov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'49.86"N, 14°36'42.61"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-08-19
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903603

7153d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: 4. Trhové Sviny: pole 1,7 km VJV od města
nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978
pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9166390

7154a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*
lokalita: J. Č.: pole u rybníka Žemlička u Hluboké u Borovan
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'33.59"N, 14°41'16.37"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-29
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 4618
ID: 13645881

7154b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Bor, Šalámky
souřadnice: 48°53'20.00"N, 14°48'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357677

7154c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia merid., Trhovosvinsko - pole u Bukvic
nejbližší obec: Bukvice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'47.73"N, 14°40'13.27"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1981-07-01
náleze: Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903625

7154d

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: /4/ Třeboňsko: rozšíření v poli čtverce sítě pro mapování 7154 běžné a časté
nejbližší obec: Třeboň, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'58.60"N, 14°44'53.90"E, ± 8000m
nadmořská výška: 430-554 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976
pramen: Kovář J. (1978): Příspěvek ke květeně jihozápadní části Třeboňské rybniční pánve II. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice
- Přír. Vědy 18: 95-114.
projekt: FLDOK
ID: 8890961

7155a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: OTři Facky u Suchdola n. Luž., JV okraj obce
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°51'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357711

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Tři Facky u Suchdola n. Luž., JV okraj obce, u lesa s rybníky
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°51'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357751

7155d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Suchdol-Krabonoš: pole, zahrady a rumiště sousedící s ornou půdou
nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'48.28"N, 14°57'6.63"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: s. d.
náleze: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638828

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Suchdol-Krabonoš: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech

nejbližší obec: Krabonoš, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°48'31.44"N, 14°57'22.54"E, ± 2500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: s. d.

nálezce: J. Míchal

pramen: FAS 27/5

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)

ID: 13638829

7160b

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Podmyče (okr. Znojmo): 1,7 km VJV od obce (Jejkal).

souřadnice: 48°52'43.10"N, 15°48'9.80"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-09

nálezce: Jana Kůrová

pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2924458

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Podmyče (okr. Znojmo): 1,7 km VJV od obce (Jejkal).

souřadnice: 48°52'44.00"N, 15°48'9.80"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-09

nálezce: Jana Kůrová

pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2924405

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Podmyče (okr. Znojmo): 1,7 km VJV od obce (Jejkal).

souřadnice: 48°52'44.30"N, 15°48'9.80"E, ± 20m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-08-18

nálezce: Jana Kůrová

pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2924377

7161a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*

lokalita: Okr. Znojmo: Čížov: políčko na louce na levém břehu Dyje 2,5 km J od vsi, 0,7 km VSV-V od mostu přes řeku Dyje u

Hardeggu. 283 m n. m.

nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'15.00"N, 15°52'21.00"E

nadmořská výška: 283 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-06-28

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 94/213

ID: 13685336

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Zaisa [= Čížov] bei Frain [= Vranov nad Dyjí]
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'46.53"N, 15°52'22.24"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1871-06
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834028

7162a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Felder bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.44"N, 16°2'52.73"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1937
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7162a a 7162c.
ID: 13834029

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Moravia: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'21.89"N, 16°2'54.21"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-05
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834030

7162c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, jižně od Znojma, asi 1,0 km severně od obce Popice, po pravé straně silnice (směrem na Znojmo); ca 300 m s. m.
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'42.57"N, 16°1'14.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-19
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834031

7162d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: okres Znojmo, pole u Dyjí (Milfron) nad Dyjí.
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.49"N, 16°6'43.25"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-17
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834032

7163c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Krhovice - okraj kukuřičného pole nalevo od silnice do Valtovic; 199 m s. m.
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'32.91"N, 16°11'57.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 199 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-08-22
nálezce: Eva Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834033

7165a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Brod n. D. při polní cestě k Drnholci (levý břeh Dyje).
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'8.39"N, 16°30'1.36"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-07-10
nálezce: Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7164b a 7165a.
ID: 13834035

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Guldenfurth [= Brod nad Dyjí]. Mähren
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'32.21"N, 16°32'9.11"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1894-07
nálezce: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní scheda nezachována.
ID: 13834034

7165b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica. Mušov, na písčitém břehu nové vodní nádrže směrem k Pasohlávkám; 190 m
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°53'56.03"N, 16°35'12.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-10-21
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834036

7166a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Mähren: sandige Felder bei Schakwitz [= Šakvice]
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'49.73"N, 16°43'0.03"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1909-09-26
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7066c a 7166a.
ID: 13834037

7166b

původní jméno: *Spergula arvensis* var. *vulgaris*
lokalita: Prittlach [= Přítluky] (Mähren)
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'16.04"N, 16°46'28.32"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: s. d.
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány; autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 18a a 20b.
ID: 13834038

7168b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín. Na poli u trati Hodonín-Rohatec; 190 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'24.87"N, 17°9'25.79"E, ± 800m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1983-08-20
náleze: Dana Stesková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834041

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid. - orient., distr. Hodonín: na vátých pískách na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně Hodonína; ca 210 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'17.87"N, 17°8'17.42"E, ± 800m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1970-06-27
náleze: A. Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834040

7170a

původní jméno: *Spergula arvensis* L.
lokalita: Radějov, Holý vrch
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'2.89"N, 17°19'54.03"E, ± 350m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1984
náleze: Vít Grulich
pramen: FAS 30/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: herb. MMI
ID: 13675894

7249a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: n0025_321414_321_X3
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'27.88"N, 13°54'49.18"E, ± 71m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2002-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4849598

7250a

původní jméno: *Spergula arvensis* f. *brevifolia*
lokalita: Šumava: Horní Planá, ve lnu velmi hojně. Ca 750 m
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'6.38"N, 14°1'57.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.
ID: 13834046

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 41. Horní Planá: pastviny cca 1,3 km V osady Maňava
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'12.00"N, 14°1'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice
- Přír. Vědy 12: 61-98.
projekt: FLDOK
ID: 8864607

7250d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Šumava. Dolní Vltavice. Strážky nad silnicí před vsí. 730 m.
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'8.70"N, 14°5'9.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1979-08-10
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37l a 88g; na hranicích kvadrantů 7250c a 7250d.
ID: 13834047

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Černá v Pošumaví: SZ část obce podél silnice I/39 a pláže asi 750 m Z od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°6'12.00"E, ± 350m
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-07-02
náleze: Karel Boublík; Martin Lepší; Petr Lepší; Alena Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13893864

7251a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Slavkov: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'51.66"N, 14°14'34.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
náleze: Petr Koucký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce
[depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic
(návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koucký)
ID: 13891470

7251c

lokalita: Světlík, ca 2 km JZ od kostela v obci, těžebna rašeliny, sukcesní plochy
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'50.56"N, 14°11'38.15"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2019-06-27
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Flóra Šumavy
ID: 13907099

7252a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Věžovatá Pláně: v obci
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'34.27"N, 14°24'32.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13891472

7252b

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Kaplice-nádraží, pole u cesty cca 650 m SV od budovy železničního nádraží Kaplice. 607 m n. m.
nejbližší obec: Kaplice-nádraží, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'47.30"N, 14°28'25.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR;CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12944; evidenční číslo PR 895009; revize: Z. Kaplan 2018: *Spergula arvensis* L. subsp. *arvensis* [revize pouze dokladu v PR]
ID: 13834048

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Dolní Pláně: v obci
nejbližší obec: Věžovatá Pláně, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'38.11"N, 14°25'8.36"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-07
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13891468

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: okres Český Krumlov: Kaplice-nádraží, pole u cesty cca 650 m SV od budovy železničního nádraží Kaplice. 607 m n. m.;
48°46'47.3" N, 14°28'25.3" E ± 30 m; quadr.: 7252b; distr. phyt.: 37n. Kaplické mezihoří
nejbližší obec: Kaplice-nádraží, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'47.30"N, 14°28'25.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 607 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2016-09-15
nálezce: M. Ducháček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903588

7252c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03"N, 14°23'17.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13891469

7252d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Blažkov: v obci
nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'27.71"N, 14°26'59.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-12
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13891467

7253b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Kamenná, 0,3 km Z od kaple, u křížku
souřadnice: 48°46'52.00"N, 14°39'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357455

7253c

lokalita: Kaplice, Blansko, pole na Blanském vrchu
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.03"N, 14°32'7.54"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-08-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903600

7253d

lokalita: Benešov nad Černou; 7253dbc
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'52.77"N, 14°38'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2002-06-11
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 5. 2005, 18. 5. 2005, 30. 8. 2006, čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.
ID: 13882547

7254a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Svěbohy, rybník Kolébkový (na mapách pod názvem V Kolébce) pod silnicí ke Svaryšovu SSV od obce, obnažená písčina u sjezdu do jihovýchodní části rybníka, pod boudou a silem na obilí
nejbližší obec: Svěbohy, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'11.98"N, 14°43'37.22"E, ± 10m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2018-06-15
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář na sjezdu do rybníka
ID: 13887189

7254b

původní jméno: *Spergula arvensis* β. *trachysperma*
lokalita: Auf Brachen bei Gratzen [= Nové Hradý] in Böhmen
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.45"N, 14°46'41.83"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1877-08-03
nálezce: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu.
ID: 13834049

lokalita: Nové Hradý, Veverčí, pole na J okraji obce
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'55.88"N, 14°47'31.45"E, ± 400m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-10-07
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903601

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nové Hradý: okraj pole ca 150 m od zámku Cuknštejn (PR Terčino údolí) směr na Horní Stropnici.
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 540-550;
ID: 8469719

7254c

lokalita: Mlýnský vrch; 7254cdc
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.76"N, 14°43'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-16
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 17. 5. 2006, 25. 7. 2007, 19. 5. 2009
ID: 13882549

7254d

lokalita: Z od Šejb; 7254dac
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°45'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2005-06-15
nálezce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 4. 2005, 13. 9. 2007, čtvrcem prochází hranice mezi 89. a 37p.
ID: 13882548

lokalita: Nové Hrady, bramborové pole při silnici od Dlouhé Stropnice na Šejby
nejbližší obec: Dlouhá Stropnice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°44'19.48"N, 14°45'39.20"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1965-08-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903604

7255a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Vyšné: uvolněné plochy po hraničních ženijních zátarasech
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'53.26"N, 14°52'15.95"E, ± 2500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
nálezce: J. Míchal
pramen: FAS 27/5
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: Ing. Jos. Míchal, CSc: Struktura a dynamika plevelů orných půd v povodí horního toku Lužnice (Vysoká škola zemědělská, agronomická fakulta, České Budějovice 1990) (vypsáno panem R. Kurkou z originálu)
ID: 13638830

7255b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: /3/ České Velenice: vláčený pás s přír. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, písčité svah nad celnici
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020532

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /2/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, niva Lužnice

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990

pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.

projekt: FLDOK

ID: 9020755

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: /1/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990

pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.

projekt: FLDOK

ID: 9020521

7266a

původní jméno: *Spergula arvensis* ssp. *arvensis*

lokalita: J. Morava: Nesyt u Sedlece

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'29.32"N, 16°43'31.07"E, ± 1200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-08-30

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo 4614

ID: 13645885

7266b

lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves.

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'8.83"N, 16°49'34.62"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1962-06-27

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13834050

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: b. Bischofswarth [= Hlohovec]

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.36"N, 16°45'45.36"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1936

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13834051

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis* x subsp. *sativa*

lokalita: Distr.: Břeclav: Hlohovec, in visinitate pagi Hlohovec

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'29.90"N, 16°45'53.89"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-16

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908328

7266d

původní jméno: *Spegula arvensis*
lokalita: beim II. Wächterhaus zu Bahnstr. Feldsbg. [= Valtice] □ Landbg. [= Břeclav]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'27.33"N, 16°48'48.61"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834054

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: hinter Feldsbg [= Valtice] beim III Wächterhaus
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.93"N, 16°47'7.32"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-06-12
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834055

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 7266-d04
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.08"N, 16°48'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331749

7267a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: b. Bahndamm b. Břeclav
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'14.82"N, 16°53'36.13"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13834057

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Břeclav, Felder beim Thayadamm
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'12.94"N, 16°52'47.64"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1936-06-30
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267a a 7267c.
ID: 13834058

7267c

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Bohemia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, Dlouhý hrud severně Dúbravenské cesty, 5 km JJZ kostela v obci. 153 m s. m.;
quadr. 7367b08
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'41.44"N, 16°54'47.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-07
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834060

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 7267-c17
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'54.08"N, 16°51'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-09-07
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6332894

7267d

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: zw. Břeclav u. Lanžhot
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'26.45"N, 16°55'26.41"E, ± 2000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7267c a 7267d.
ID: 13834062

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Nádraží Lanžhot.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'58.15"N, 16°57'45.52"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-06-03
náleze: J. Bílý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13834061

7351a

původní jméno: *Spergula*
lokalita: Plískov - Slupečná [Okr. Český Krumlov, mezi obcemi Plískov a Slupečná u Lipna nad Vltavou]
nejbližší obec: Slupečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'1.57"N, 14°12'46.86"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-08
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7351a a 7351c.
ID: 13908282

původní jméno: *Spergula*

lokalita: Plískov - Slupečná [Okr. Český Krumlov, mezi obcemi Plískov a Slupečná u Lipna nad Vltavou]

nejbližší obec: Slupečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'1.57"N, 14°12'46.86"E, ± 200m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-08

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7351a a 7351c.

ID: 13908283

7351c

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Lipno [Okr. Český Krumlov, u obce Lipno nad Vltavou]

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'29.85"N, 14°13'14.81"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-06

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Lipenská vodní nádrž se začla napouštět v r. 1959"

ID: 13908286

7351d

původní jméno: *Spergula arvensis*

lokalita: Hohenfurth [= Vyšší Brod]

nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'57.31"N, 14°18'42.67"E, ± 500m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: s. d.

nálezce: Nenning

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903329

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd

nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-11

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 2. 7. 2009; menší část čtverce zasahuje do 89.

ID: 13882550

7353b

lokalita: Jelení vrch u Bělé; 7353bcd

nejbližší obec: Bělá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'22.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2006-06-28

nálezce: P. Lepší; M. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 16. 8. 2007, 24. 5. 2008

ID: 13882556

7353c

lokalita: Pole S od pole Janova Ves; 7353cbb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-27
nálezcce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 22. 8. 2007, 13. 5. 2009
ID: 13882551

7353d

lokalita: Farský vrch u Příbrání; 7353daa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°35'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-20
nálezcce: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 26. 8. 2006, 20. 5. 2009
ID: 13882552

lokalita: Uhlištěský rybník; 7353dbb
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°39'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-06-05
nálezcce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 5. 2008, 5. 9. 2008
ID: 13882555

7354a

lokalita: Černé Údolí; 7354aaa
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°40'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-27
nálezcce: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 21. 4. 2003, 19. 5. 2005, 10. 9. 2008
ID: 13882553

7354c

lokalita: U Skleněných hutí - Na tesárně; 7354cab
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-11
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 8. 2007, 1. 6. 2008
ID: 13882554

lokalita: Pohoří na Šumavě, ovesné pole směrem na Pavlínu
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'2.40"N, 14°41'33.43"E, ± 500m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-24
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903602

7367b

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: 553. Lanžhot: SV cíp rezervace Ranšpurk, okolí Dúbravenské cesty a hrúd mezi oplocenkami, 7,0-7,5 km S-SSV soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9066523

7452a

původní jméno: *Spergula arvensis* subsp. *arvensis*
lokalita: Vyšebrodsko - Drholná, v poli JV od obce - brambory
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'31.63"N, 14°21'48.19"E, ± 600m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-15
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903303