


## Distribution of *Spergularia echinosperma* in the Czech Republic

Author of the map: Pavel Kúr

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Spergularia echinosperma* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**6059b**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Jedousov, okr. Pardubice, obnažené dno rybníka v čistém porostu  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'39.55"N, 15°36'26.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1934-07-01  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875333

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Jedousov, okr. Pardubice, obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'39.55"N, 15°36'26.46"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1934-07-01  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113905

**6142c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Tachov, Nahý Újezdec: bare margin of the Sítina fishpond, at the end of the manipulation road  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'6.06"N, 12°42'4.20"E, ± 4m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2015-07-08  
nálezce: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář z databáze Pladias: Opravdu se jedná o první nález z lokality, předchozí sběr (Šumberová 2001) byl pouze *S. kurkae*.  
ID: 9963047

**6161c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Chrudim, Švihov: bare bottom of the Švihov fishpond  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.50"N, 15°51'33.52"E, ± 4m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-06-05  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875378

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Skutečsko. V bahně vypuštěného rybníka u Petrářova mlýna u Havlovic asi 360 m n. m.  
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'55.45"N, 15°53'55.29"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1941-08-20  
nálezce: Miroslav Pulchart  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875292

původní jméno: *Spergularia echinosperma* (Čelak.) A. et Gr.  
lokalita: Distr. Chrudim, Švihov: bare bottom of the Švihov fishpond  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.47"N, 15°51'33.48"E, ± 5m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-06-05  
nálezc: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111802

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Švihov, Nový rybník u silnice Švihov-Miřetice na Z okraji obce, obnažený Z břeh  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.04"N, 15°51'32.50"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-05-04  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7293147

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Švihov, Nový rybník u silnice Švihov-Miřetice na Z okraji obce  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.03"N, 15°51'33.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-06-27  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7300398

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Švihov (okr. Chrudim): Nový rybník, na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'33.26"N, 15°51'34.02"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-05-04  
nálezc: Jan Košnar; Helena Faltysová; Zuzana Růžičková  
pramen: Jan Košnar. Monitoring cévnatých rostlin. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7088480

#### **6248b**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Československo: Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník, 446 m n. m.  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'30.90"N, 13°45'51.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1991-06-29  
nálezc: J. Sofron; J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875270

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Suché dno rybníka Sv. Štěpánského u Zbiroha  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'30.90"N, 13°45'51.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1903-09  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875302

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bei dem St. Stephans Teiche unweit von Zbirow  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'30.90"N, 13°45'51.05"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1902-09  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC;WU;JE;B;GJO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875215

#### 6250c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia centr., opp. Příbram, pagus Pičín: in fundo piscinae Antonín (hoc anno sine aqua) in periphéria orient. pagi Pičín;  
460 m  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'40.99"N, 14°3'44.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-08  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875307

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Pičín: rybník Antonín při V okraji obce  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'40.00"N, 14°3'45.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-07-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nutno revidovat  
ID: 9960576

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Stř. Čechy, Příbramsko - břeh rybníka Antonín  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'40.99"N, 14°3'44.82"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-08  
náleze: P. Pyšek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113909

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Kamenito-písčité obnaž. dno ryb. Antonín při o. Pičín  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'40.99"N, 14°3'44.82"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-08  
nálezce: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113910

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia centr., opp. Příbram, pagus Pičín: in fundo piscinae Antonín /hoc anno sine aqua/ in peripheria orient. pagi Pičín  
Alt. ca 460 m s.m.  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'40.49"N, 14°3'44.99"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-08  
nálezce: J. Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: black seeds  
ID: 10124808

původní jméno: *Spergularia rubra*  
lokalita: Pičín u Příbrami. Rybník Pilka. Dno zaplavovaného rybníka  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'33.60"N, 14°4'27.16"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1981-06-27  
nálezce: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: black seeds  
ID: 10124812

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: 487) Pičín, rybník Antonín na V okraji obce  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
nadmořská výška: 450-460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906725

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: 489) Pičín, rybník Pilka 1 km VJV obce  
nejbližší obec: Pičín, okres Příbram  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8907230

**6276d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Karviná, Těrlicko: exposed margin of the Těrlicko water reservoir  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.10"N, 18°29'42.54"E, ± 4m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-10-25  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875387

lokalita: Těrlicko, široko kolem staré cesty zatopeným údolím. při velmi nízké hladině Těrlicka (nad rybníkem Halama) po stovkách ex. na bahnitém a méně i písčitém substrátu. roztroušená monocenóza  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.30"N, 18°29'40.60"E, ± 5m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-10-24  
nálezce: D. Hlisenkovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963258

lokalita: Těrlicko, na štěrkových náplavech kolem rybníku Halama, jednotlivě  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.30"N, 18°29'40.60"E, ± 5m  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-21  
nálezce: D. Hlisenkovský  
pramen: foto  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963257

původní jméno: *Spergularia echinosperma* (Čelak.) A. et Gr.  
lokalita: Distr. Karviná, Těrlicko: bare bottom of the Těrlická přehrada water reservoir, SE shore  
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'36.17"N, 18°29'43.22"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-10-17  
nálezce: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111773

původní jméno: *Spergularia echinosperma* (Čelak.) A. et Gr.  
lokalita: Distr. Karviná, Dolní Domaslavice: bare bottom of the Žermanice water reservoir, SE shore  
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'34.96"N, 18°28'14.66"E, ± 5m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-10-18  
nálezce: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111780

**6349c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Příbram, Hoděmyšl: bare bottom of the Velký hoděmyšlský fishpond  
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'57.60"N, 13°52'43.10"E, ± 4m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-06-21  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875350

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Příbram, Vranovice: bare bottom of the Podhůrecký fishpond  
nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'26.00"N, 13°53'31.42"E, ± 4m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-06-21  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875371

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Příbram: Nesvačily. Podhlubocký rybník, obnažené dno, 0.5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Nesvačily, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'47.28"N, 13°54'40.26"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-07  
nálezce: Grulich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875334

**6349d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Příbram - Vranovice. Strýčkovy; dno rybníka  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'0.73"N, 13°55'47.34"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-07  
nálezce: Zelenka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875266

**6361a**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica, Vojnův Městec: Malé Dářko.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'53.00"N, 15°52'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1948-06-26  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875410

**6362c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Nové Město na Moravě, rybník Sykovec, obnažené břehy rybníka. S. m. ca 650 m  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.34"N, 16°2'17.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1985-09-18  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875402

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica. Hills Žďárské vrchy, the pond "Sykovec" near the village Tři Studně, 5 km NNW from the Nové Město na Moravě. The locality no. 14 (Dvořák 1979: 115). S. m. ca 720 m  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.34"N, 16°2'17.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-10-26  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875404

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: na jižním obnaženém písčitém okraji rybníka Sykovec u obce Tři Studně. cca 720 m  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.34"N, 16°2'17.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1975-07-22  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875263

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica. Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fundo piscinae aestatae vacuefactae Medlov dictae prope pag. Tři Studně, copiose! S. m. 720 m  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.23"N, 16°3'3.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1975-07-22  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875403

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Žďárské vrchy - Tři studně, dno vypuštěného Medlov. rybníka, uprostřed  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.23"N, 16°3'3.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1970-09-10  
nálezce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875257

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, Sykovec ad pagum Tři Studně, 720 m  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.34"N, 16°2'17.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1961-07-14  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNM;MJ;OP;PRC;W;WU;GZU;JE;HAL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875211

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Morava: Nové Město, dno letněného rybníka Medlova u Tři Studní  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.23"N, 16°3'3.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1951-07-14  
nálezce: M. Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875248

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Nové Město na Moravě, ryb. Sykovec  
souřadnice: 49°36'30.00"N, 16°2'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 729 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1961-06-08  
nálezce: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2532632

#### **6448d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Hvoždany: rybník Hvoždanské Háje (= Háj) ZJZ od obce  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°47'51.00"E, ± 150m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-06-18  
nálezce: Petr Karlík  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nutno revidovat  
ID: 9960578

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Blatensko, Příbram. Hvoždany, rybník Hvoždanské Háje, obnažené dno napouštěného rybníka  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'30.40"N, 13°47'50.75"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-06-18  
nálezce: Petr Karlík  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113906

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Blatensko, Příbram. Hvoždany, rybník Hvoždanské Háje, terestrické porosty obnaženého dna postupně napouštěného rybníka

nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram

souřadnice: 49°31'30.40"N, 13°47'50.75"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-06-18

nálezce: Petr Karlík

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113907

#### **6450d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Jižní Povltaví: dno bývalého rybníka "U Bulana" u Vorlíka v množství

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°32'8.70"N, 14°7'28.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1902-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875290

#### **6547a**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Nepomucko. Rybník Nový vypuštěný. Velmi hojná na poněkud oschlém bahně dna.

nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'6.96"N, 13°32'13.52"E, ± 200m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

nálezce: V. Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875267

#### **6547d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Horažďovicko, Jámský rybník u Kvášňovic

nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'27.43"N, 13°39'7.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1968-08-14

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875240

#### **6561a**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Dist. Žďár nad Sázavou, Bohdalov: bare bottom of the Pařezný fishpond

nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'38.78"N, 15°51'11.41"E, ± 4m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-06-04

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875370

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno rybníka Pařezný 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalova.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'38.78"N, 15°51'11.41"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875304

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: 233. Rudolec: obnažené a právě znovu zaplavované dno a břehy Pařezného rybníka 1 km V od obce, J od silnice do Bohdalce, 585 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'35.00"N, 15°51'6.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

herbář: PRA

projekt: FLDOK

ID: 8420891

#### 6561b

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou, Znětínek: bare bottom of the Znětínský fishpond.

nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'33.12"N, 15°55'39.86"E, ± 4m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-08-21

nálezce: P. Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875337

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Moravia, Pavlov (dist. Žďár nad Sázavou): hojně na obnaženém dně rybníku Podvesník, přibližně 1017 m východně kostela svatého Filipa a Jakuba v centru Pavlova.

nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'0.68"N, 15°55'29.68"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-09-11

nálezce: Jaroslav Zámečník; Michal Ducháček

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113915

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Pavlov (dist. Žďár nad Sázavou), obnažený okraj dna Znětínského rybníka asi 1,2 km SV od kostela v obci - 540 m n. m.

nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'33.12"N, 15°55'39.86"E, ± 4m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-30

nálezce: Josef Komárek

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113911

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Pavlov, 12 km J od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce.  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'0.68"N, 15°55'29.68"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-12  
nálezce: Luděk Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113918

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Pavlov (distr. Žďár nad Sázavou), obnažený okraj dna Znětíneckého rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'28.06"N, 15°55'30.06"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-30  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Botanický průzkum 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7864132

#### 6562d

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Žďár nad Sázavou, Radkov: bare bottom of the Nohavice fishpond  
nejbližší obec: Radkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'43.72"N, 16°9'27.11"E, ± 4m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875383

#### 6649a

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Strakonice, Záboří: bare bottom of the Hůrka pond  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'23.02"N, 13°50'44.30"E, ± 4m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-21  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875354

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Strakonice, Lažany: bare bottom of the Cky pond  
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'6.91"N, 13°53'28.90"E, ± 4m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-06-25  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875342

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: obnažené břehy rybníka Hůrka 0,7 km SSV od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'25.40"N, 13°50'38.50"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-21  
nálezc: Radim Paulič; Milan Štech; et al.  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10017191

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dístr. Strakonice. Bratronice - na obnaženém břehu rybníka Hůrka 0,7 km SSV od obce  
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'23.02"N, 13°50'44.30"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2009-06-21  
nálezc: R. Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10202165

#### 6649b

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Strakonice, Sedlice: bare bottom of the Malobor pond  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'0.41"N, 13°58'32.02"E, ± 4m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2008-06-25  
nálezc: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875365

#### 6649c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Strakonice, Radomyšl: bare bottom of the Chválovec fishpond  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'19.49"N, 13°53'48.52"E, ± 4m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-06-22  
nálezc: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875355

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Radomyšl, rybník Chválovec, jeho jihovýchodní část, ca 2,6 km VJV kostela v obci; obnažené až mělce zaplavené pobřeží  
tvořené směsí písku a hlinitojílovitého bahna  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'14.30"N, 13°53'49.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-30  
nálezc: Kateřina Šumberová; Karel Nušl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: míněno *S. echinosperma* s. l. (tj. včetně *S. kurkae*); při hranici s fytochorionem 37f; plůdkový rybník  
ID: 9969164

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: obnažené břehy poloprázdného rybníka Chválovce 1 km J od obce  
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'20.10"N, 13°53'47.50"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně; severní břeh  
ID: 10017194

**6649d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Strakonice, Velká Turná: bare bottom of the Babák fishpond  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'36.71"N, 13°58'42.60"E, ± 4m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2010-06-26  
náleze: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875339

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Velká Turná: rybník Babák 1.6 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'36.71"N, 13°58'42.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-05-27  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875414

**6650c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Písek. Dobev - obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov severně od obce, písčité dno, hojně.  
nejbližší obec: Dobev, okres Písek  
souřadnice: 49°18'29.45"N, 14°2'20.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
náleze: Radim Paulič  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875281

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce  
nejbližší obec: Dobev, okres Písek  
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-26  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně  
ID: 10017193

původní jméno: *Spergularia echinosperma* (Čelak.) A. et Gr.  
lokalita: Distr. Písek, Stará Dobeš: exposed bottom of the Stašov fishpond  
nejbližší obec: Stará Dobeš, okres Písek  
souřadnice: 49°18'29.45"N, 14°2'20.08"E, ± 5m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2012-06-23  
nálezce: Pavel Kúr  
herbář: herb. P. Kúr  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10111801

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dobeš: obnažené břehy rybníka Stašova S od Dobeši  
nejbližší obec: Dobeš, okres Písek  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1954-06-17  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9987467

#### 6650d

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Ditr. Písek, In fundo piscinae emmisae Jenšovský rybník inter vicos Dobešice et Oldřichov  
nejbližší obec: Dobešice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'35.80"N, 14°6'34.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-08-12  
nálezce: R. Paulič; P. Nedvědová  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875227

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Písek, Písek: bare bottom of the Jenšovský rybník pond  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'35.80"N, 14°6'34.99"E, ± 4m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-25  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875357

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: letněný Jenšovský rybník 0,8 km S od osady  
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek  
souřadnice: 49°19'30.90"N, 14°6'36.70"E  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-08-12  
nálezce: Radim Paulič; Pavla Nedvědová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10017190

**6662b**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Kadolec: bare bottom of the Kadolecký fishpond  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'59.87"N, 16°7'27.34"E, ± 4m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-18  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875382

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Kadolecký rybník u Křižanova  
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°21'59.87"N, 16°7'27.34"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-20  
nálezce: L. Čech  
herbář: herb. L. Čech  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113917

**6663c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica. Vlkov u obce Velká Bíteš, okraj Vlkovského rybníka. S. m. ca 490 m  
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 16°12'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1969-08-05  
nálezce: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875409

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica: Osová Bítýška: Vlkovský rybník, v písku. S. m. 500 m  
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 16°12'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1928-09-07  
nálezce: J. Vybíralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875408

**6666d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Brno: Jedovnice, ad finstune niccum pisc. Olšovec; 500 m  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'11.70"N, 16°45'37.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1943-10-06  
nálezce: Josef Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875331

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora Moravica. Jedovnice.  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'11.70"N, 16°45'37.87"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1918-07  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875250

**6750d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, ad fundum limosum piscinae aestivatae Tvrzský prope Humňany, ca 400 m. s. m., in ass.  
*Rumex maritimus* - *Chenopodium rubrum*  
nejbližší obec: Skály, okres Písek  
souřadnice: 49°12'43.78"N, 14°8'11.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-20  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875299

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek, nudofundo piscinae emissae Dolní Luskovec prope Albrechtice apud Protivín, 425 m  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'38.98"N, 14°6'11.15"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1943-10-03  
náleze: S. Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875294

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'10.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1948-08-08  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408700

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-22  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407952

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Tvrzský  
souřadnice: 49°12'44.00"N, 14°8'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-17  
náleze: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1406691

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-22  
nálezce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407927

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Dolní Luskovec  
souřadnice: 49°12'40.00"N, 14°6'11.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-08-22  
nálezce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1407996

#### **6751c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: U Švarcenberského rybníka u Protivína se *Scirpus Michelianus*  
nejbližší obec: Protivín, okres Písek  
souřadnice: 49°12'18.27"N, 14°14'40.19"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1876-08  
nálezce: L. F. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875400

#### **6751d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Písek, Nová Ves u Protivína: bare bottom of the Skopec fishpond  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'51.89"N, 14°15'8.32"E, ± 4m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2011-06-25  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875374

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Krč: rybník Čejka 1.6 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Krč, okres Písek  
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°15'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2009-05-27  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875412

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Nová Ves u Protivína: rybník Skopec 0.7 km S od obce  
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek  
souřadnice: 49°13'51.89"N, 14°15'8.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-05-24  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875416

původní jméno: *Spergularia echinosperma* s. l.

lokalita: Nová Ves u Protivína, rybník Skopec v soustavě plůdkových rybníků východně a severně od obce, na okraji osady Medenice, 0,8 km SSZ od kaple v obci; dno a pobřežní zóna letněného rybníka

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'49.67"N, 14°15'12.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-05-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: mohla být i kurkae; porosty

ID: 9959025

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: /334/ Písecko-hlubocký hřeben 40a/6751d: Nová Ves u Protivína (distr. Písek): obnažené dno rybníka Skopec, cca 0,7km S od osady. (leg. M.Soukup 23.6.2005, herb.Soukup, rev.M.Štech).

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'48.00"N, 14°15'12.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.

projekt: FLDOK

ID: 8328164

#### 6760d

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Flora moravica, na břehu Steklého rybníka u Hvězdoňovic (okres Třebíč)

nejbližší obec: Hvězdoňovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'6.47"N, 15°46'34.90"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1925-08-16

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875258

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: U Steklého rybníka u Třebíče

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'6.47"N, 15°46'34.90"E, ± 400m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1924-09-17

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875289

#### 6762c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*

lokalita: Dist. Třebíč, Kojatín: bare bottom of the Kojatínský fishpond

nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'30.19"N, 16°0'30.49"E, ± 4m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-06-06

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875361

**6850b**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Skočice (distr. Strakonice), Horní mlýnský rybník pond, ca 1.5 km NW of centre of village.  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.81"N, 14°5'12.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-06-16  
nálezce: Pavel Leischner  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875242

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Horní Mlýnský rybník u silnice na Vodňany 1.0 km JV od návsi  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.81"N, 14°5'12.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2010-06-10  
nálezce: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875411

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Mlýnský horní rybník 1.1 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.81"N, 14°5'12.98"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-09  
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875415

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Již. Čechy: Českobudějovická pánev, Vodňansko-Písecko: ryb. Přední Svinětický  
nejbližší obec: Svinětica, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'3.37"N, 14°6'3.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1990-07-20  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875272

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: obnažené dno rybníka Horní mlýnský u silnice JV od obce  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'37.30"N, 14°5'11.70"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-05-31  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10017192

původní jméno: *Spergularia rubra*  
lokalita: Bohemia meridionalis - distr. Strakonice: ad ripam piscinae Horní Mlýnecký inter pagos Drahonice et Skočice, haud procul ab opp. Vodňany  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'40.81"N, 14°5'12.98"E, ± 100m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1967-07-26  
nálezce: Z. Pučelíková  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10202131

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, Přední Svinětický  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 14°6'6.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1947-09-09  
nálezce: Slavomil Hejný  
projekt: ČNFD  
ID: 1408593

#### 6850c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Budyně: rybník Vítovský 0,4 km JJV od středu obce; dno letněného plůdkového rybníka; 440 m s. m.  
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'33.00"N, 14°4'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2000-07-25  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9914723

#### 6851c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Černěves: jihovýchodní část Černěveského rybníka, 1,2 km JV od středu obce; písčitý okraj letněného rybníka; 420 m s. m.  
nejbližší obec: Černěves, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'16.99"N, 14°13'31.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2000-07-24  
nálezce: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9914724

#### 6852c

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. České Budějovice, Dříteň: bare pond bottom of the Kočínský rybník pond  
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'56.11"N, 14°21'15.01"E, ± 4m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-25  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875346

**6854c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Třeboňsko: na břehu Ponědražského rybníka.  
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-05-30  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875259

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Ponědražka, vypuštěný rybník Hliníř 1.2 km Z obce  
nejbližší obec: Ponědražka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'0.95"N, 14°40'55.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1988-07-09  
náleze: Grulich  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875335

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Ponědražka, obnažený rybník Hliníř  
nejbližší obec: Ponědražka, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'0.95"N, 14°40'55.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1984-07-04  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875228

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Pánev Třeboňská, Ponědražka, okraj rybníka Ponědražkovský  
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-22  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875229

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: jižní Čechy, pánev Třeboňská, SZ okraj ryb. Ponědražského S od Lomnice n. Luž.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-07-04  
náleze: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875219

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fundo piscinae in page Ponědrážka  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'4.96"N, 14°41'40.65"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-25  
náleze: Štěpánek; Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: black seeds  
ID: 10124807

původní jméno: *Spergularia rubra*  
lokalita: P o n ě d r á ž k a. /Veselí n. T. u ž./ Obnažené dno ryb. Ponědrážkovského sev. pobřeží.  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'4.96"N, 14°41'40.65"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-26  
náleze: s. coll.  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: black seeds  
ID: 10124809

původní jméno: *Spergularia rubra*  
lokalita: Ponědrážka (Veselí n. Luž.): Obnažené dno ryb. Ponědrážkovského - sev. pobřeží  
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'4.96"N, 14°41'40.65"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-26  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: black seeds  
ID: 10124810

#### **6856c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Otín: Otínský rybník 1.2 km JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Otín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 15°3'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-05-28  
náleze: A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875413

#### **6856d**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Malý Ratmířov: bare bottom of the Vosecký fishpond  
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'6.79"N, 15°7'51.20"E, ± 4m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-06-07  
náleze: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875380

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Střížovice (JH), Osecký rybník u železniční stanice, obnažené bahnité rybníční dno  
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'6.79"N, 15°7'51.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2007-06-11  
nálezcce: K. Boublík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875233

#### 6860b

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Moravia, Třebíč, ad ripam piscinae prope p. Starč [= Stařeč], 400 m  
nejbližší obec: Stařeč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.87"N, 15°49'35.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-09  
nálezcce: V. Krajina  
herbář: W  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875210

#### 6954a

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: exposed bottom of the Služebný fishpond  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'30.25"N, 14°42'31.93"E, ± 4m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-16  
nálezcce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875384

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Třeboňsko Protected Landscape Area, Velký Lomnický Fishpond near, Lomnice n. Luž.  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'35.48"N, 14°42'46.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1982-09-15  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875278

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybník Lomnický Malý u hlavní silnice severně od města  
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'38.00"N, 14°42'57.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2008-05-23  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916490

**6955c**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Stříbřec: exposed bottom of the Stolec fishpond  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'1.50"N, 14°51'12.06"E, ± 4m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-08  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875386

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Stříbřec, rybník Stolec západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny (proti ryb. Vyšehrad); na obnaženém dně a v litorálu letněného rybníka  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'56.45"N, 14°51'5.24"E, ± 150m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-08  
nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Pavel Dřevojan; Helena Prokešová; Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana Beneschová; Lucie Hradilová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: plůdkový rybník, pravidelně letněný; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)  
ID: 9969320

**7054b**

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Branná: exposed bottom of the Tobolky fishpond  
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'37.98"N, 14°46'18.48"E, ± 4m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-06-16  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875388

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Třeboňsko, obnaž. dno ryb. Opatovického u obory u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1956-07-10  
nálezce: R. Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875235

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Třeboňsko: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 197-218.  
projekt: FLDOK  
ID: 9334403

#### 7054d

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Hrachoviště: bare bottom of the Hrachovištěský fishpond  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°55'43.10"N, 14°45'50.69"E, ± 4m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-06-26  
nálezce: P. Kúr  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875353

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Hrachoviště (J. Hradec), ryb. Hrachovištěský při Z okraji obce, jeho JV cíp 0,5 km JZ středu obce  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 14°45'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-28  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521388

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Hrachoviště (J. Hradec), ryb. Hrachovištěský při Z okraji obce, jeho JV cíp 0,5 km JZ středu obce  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 14°45'50.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2011-05-28  
nálezce: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2521494

#### 7266b

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora Moravica. Lednice: obnažené dno Valachovského ryb. II [Alah 2]. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.49"N, 16°47'53.18"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-03  
nálezce: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875406

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica, dist. Břeclav, Lednice, obnažená rybníčná půda rybníčka Alah 4, řídce. S. m. ca 160 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°47'40.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-09-18  
nálezce: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875405

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Jižní Morava: Lednické rybníky (rybn. Aloch IV)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°47'40.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-06-13  
nálezcce: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875332

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Distr. Lednice: Allahovy rybníčky /prostřední/ mezi Valticemi a Lednicí.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'11.49"N, 16°47'53.18"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-23  
nálezcce: S. Hejný  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875274

původní jméno: *Spergularia echinosperma*  
lokalita: Flora moravica, Lednice, obnažené dno Středního rybníka. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'49.00"N, 16°47'44.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1931-06-25  
nálezcce: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875407