


Distribution of *Spergularia kurkae* in the Czech Republic

Author of the map: Pavel Kúr

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Spergularia kurkae* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidán při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5858b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
 lokalita: Districtus Nový Bydžov, ad piscinullam in vico Zádražany
 nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
 souřadnice: 50°11'53.81"N, 15°28'22.46"E, ± 1000m
 nadmořská výška: 230 m
 fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
 datum: 1943-07
 nálezcce: Miloš Deyl
 herbář: PR
 projekt: Excerpt Atlas
 ID: 9875305

6042c

původní jméno: *Spergularia kurkae* F. Dvořák
lokalita: Distr. Cheb, Trstěnice: bare bottom of the Zaječí fishpond E of the village
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'57.17"N, 12°41'48.05"E, ± 5m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111746

6142c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Tachovsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (Tyršlův) ca 1 km východně obce, na obnaženém okraji
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'4.16"N, 12°42'7.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914727

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Tachov, Nahý Újezdec: bare margin of the Sítina fishpond, at the end of the manipulation road
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov
souřadnice: 49°50'6.06"N, 12°42'4.20"E, ± 4m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-07-08
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963046

6156b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Střední Čechy, Uhlířské Janovice, Krsovice, obnažené dno rybníčka J u osady
nejbližší obec: Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'12.83"N, 15°8'52.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07-08
nálezce: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875324

6248b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Československo: Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, Štěpánský rybník, 446 m n. m.
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'30.90"N, 13°45'51.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1991-06-29
nálezce: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875271

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia: u rybníka Štěpánského u Zbirova ve velikých spoustách
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'30.90"N, 13°45'51.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-08
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875295

6353a

původní jméno: *Spergularia echinosperma*
lokalita: Vrchotovy Janovice u Benešova - dno vypuštěného rybníka, hojně
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'5.82"N, 14°34'43.09"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1973-06
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124811

6361c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Žďár nad Sázavou, Polnička: bare bottom of the Kamenný fishpond.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'56.75"N, 15°54'8.40"E, ± 4m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2012-06-19
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875395

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Žďár nad Sázavou, Škrdlovice: bare bottom of the Nový fishpond (at the Velké Dářko fishpond)
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'40.30"N, 15°54'10.19"E, ± 4m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-04
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875369

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora Moravica, Radostín (10.5 km SSZ Žďáru nad Sázavou) in fundo piscinae Velké Dářko
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'40.30"N, 15°54'10.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1989-06-20
náleze: P. Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875252

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora bohémica: Žďár nad Sázavou: na dně letněného rybníka Velké Dářko poblíž Škrdlovic. cca 615 m
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'40.30"N, 15°54'10.19"E, ± 400m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1969-07-23
nálezce: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875262

6447a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Plzeňsko, obnažené dno rybníka Poplužák [Poplužní rybník at Blovice]
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'25.87"N, 13°32'22.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07
nálezce: Drábová
herbář: OLM;SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875214

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Plzeň-jih. Břehy rybníka Poplužák 1 km J obce Blovice. 20 km JV Plzně.
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'25.87"N, 13°32'22.31"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-06
nálezce: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113904

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Blovice, okr. PJ; na dně rybníku Poplužák J od obce
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'25.86"N, 13°32'22.31"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-06
nálezce: Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202132

6449c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr Blatná: Slavětín: in ripa arenose piscinae Telčovský
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram
souřadnice: 49°31'15.98"N, 13°53'48.92"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-06-24
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875314

6450d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Jižní Povltaví: dno bývalého rybníka "U Bulana" u Vorlíka v množství
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°32'8.70"N, 14°7'28.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
původnost: původní
ID: 9875296

6461c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Nové Veselí: bare bottom of the Veselský rybník pond
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'17.18"N, 15°54'15.19"E, ± 4m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2009-07-01
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875379

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Veselský ryb. u Žďáru
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'17.18"N, 15°54'15.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875285

6547a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Nepomucko. Rybník Nový vypuštěný. Velmi hojná na poněkud oschlém bahně dna.
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'6.96"N, 13°32'13.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875268

6547b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Plzeň-jih, Maňovice: bare bottom of the Maňovský fishpond
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'24.01"N, 13°36'30.38"E, ± 4m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2011-06-21
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875366

6547d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Myslív: bare bottom of the fish storage pond nr. 1
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'24.70"N, 13°35'11.62"E, ± 4m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2010-06-22
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875367

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Pačejov: bare bottom of the Kozčínský rybník pond
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.12"N, 13°37'19.60"E, ± 4m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-25
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875363

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy, Horažďovicko. Kovčín: Kozčínský rybník mezi obcemi Kovčín, Milčice, Olšany a Kvášnovice, jeho jihozápadní část. S. m. 510 m
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'10.12"N, 13°37'19.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-19
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875419

6548b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: Ad piscinam Melec prope vicum Kocelovice.
nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'37.89"N, 13°48'51.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-08-31
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875319

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Divák prope vicum Zámlyní
nejbližší obec: Zámlyní, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'45.03"N, 13°45'28.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07-18
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875330

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in piscinis inter vicos Zámlyní et Kocelovice.
nejbližší obec: Zámlyní, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'55.76"N, 13°47'50.04"E, ± 2000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875329

6548d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Okr. Strakonice, dno vypuštěného Velkého Kaprového rybníka u Tchořovic.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'40.57"N, 13°49'20.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875217

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná, obnažené dno (písčité) rybníka Zahorčický u obce Zahorčičky u Lnář
nejbližší obec: Zahorčičky, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'33.93"N, 13°45'46.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-10
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875310

6549a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahenický Málkov: Paštický rybník 0.8 km JJV od kaple v obci
nejbližší obec: Drahenický Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'52.00"N, 13°54'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-19
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875434

6549b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: obnažené dno rybníka Labuť u Myštice
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'26.45"N, 13°57'17.35"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-14
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875317

6549c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam prope vicum Lhotka
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'40.74"N, 13°51'3.88"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875320

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Drážský prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'18.38"N, 13°53'54.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-06-25
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875321

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná ad piscinam Dražský prope vicum Paštiky.
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'18.38"N, 13°53'54.51"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875315

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: apud vicum Blatenka: in marginae arenoso piscinae. V. Ostrý
nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'7.89"N, 13°50'30.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-26
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875313

6549d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Vahlovický rybník haud procul ab vico Vahlovice.
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'48.33"N, 13°56'23.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1976-07-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875325

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr Blatná: in piscina Vilímec apud vicum Buzice in arena nuda
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'2.01"N, 13°56'7.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-23
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875311

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Škvořetice: rybník Dalině 0,9 km severně od kaple v centru obce; dno letněného plůdkového rybníka; 446 m s. m.
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'35.35"N, 13°56'45.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-03
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914721

6561b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Pavlov, 12 km J od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce.
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'2.03"N, 15°55'30.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-12
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875265

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh rybníka Rendlíček jižně od Žďáru nad Sázavou (u obce Březi), S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'42.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875423

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: ad fundum piscinae aestate vacuefactae V roupesku [Rouperek] diot. prope pag. Ostrov nad Oslavou. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'44.00"N, 15°58'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1966-09-02
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875422

6562d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou, Jívoví: bare bottom of the Velký Markův fishpond.
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'2.48"N, 16°4'59.02"E, ± 4m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: P. Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875338

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Jívoví (distr. Žďár nad Sázavou), částečně obnažené dno rybníka Velký Markův asi 700 m JZ od kaple v obci - 550 m n. m.
nejbližší obec: Jívoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'2.48"N, 16°4'59.02"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-20
náleze: Josef Komárek
herbář: herb. J. Komárek
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113913

6646b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Klatovsko - Hnačovský rybník při letnění
nejbližší obec: Hnačov, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.63"N, 13°29'5.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1963-08-31
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875238

6647b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Klatovy. Ad ripam piscinae "Nový Pačejov" prope pagum Pačejov.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.00"N, 13°37'45.01"E, ± 50m
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875282

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Pačejov: bare bottom of the Velký Blýskota fishpond.
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'52.82"N, 13°38'4.78"E, ± 4m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-24
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875391

původní jméno: *Spergularia* × *kurkae*
lokalita: rybník Nový Pačejov
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'57.20"N, 13°37'45.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-10
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 10017189

6647c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: V porostu na obnaž. břehu ryb. Novec u Nalžov-Stříbrné Hory
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.73"N, 13°32'43.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1935-08-16
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875327

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Plánice: bahnitý kraj Nalžovského rybníka. [= Novec?]
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'18.73"N, 13°32'43.46"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-09-23
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875269

6647d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, Horažďovicko, distr. Klatovy. Týnec (u Horažďovic): rybník Pastuška při severozápadním okraji obce; dno letněného plůdkového rybníka; 450 m s. m.
nejbližší obec: Týnec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'49.00"N, 13°39'29.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914728

6648a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Velký Bor: bare bottom of the Benátka fishpond.
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.29"N, 13°40'57.59"E, ± 4m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-06-24
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875390

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Horažďovická Lhota: bare bottom of the Lhota pond
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'29.99"N, 13°40'38.60"E, ± 4m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2009-06-25
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875364

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Klatovy, In fundo piscinae "Lhota" situ septentr.-occid. a vico Horažďovická Lhota
nejbližší obec: Horažďovická Lhota, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'32.51"N, 13°40'29.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-06-23
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875225

6648b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Strakonicko, Málkov Lnářský, rybník V. Kuš
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.44"N, 13°48'3.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1964-07-26
náleze: Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875237

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, rybník Kadovský
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'44.40"N, 13°46'33.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-31
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875239

6648c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Klatovy, Horažďovice: bare bottom of a fish storage pond
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'31.01"N, 13°40'43.61"E, ± 4m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-06-22
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875351

6649a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Lažany: bare bottom of the Cky pond
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'6.91"N, 13°53'28.90"E, ± 4m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-25
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875343

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: U rybníka Zděného ve velkém množství
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'48.97"N, 13°53'2.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-22
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875300

původní jméno: *Spergularia kurkae* F. Dvořák
lokalita: Distr. Strakonice, Lažany: bare bottom of the Cky pond
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'6.88"N, 13°53'28.90"E, ± 5m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-25
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111800

6649b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Strakonice, Rojice: bare bottom of the Velkorojický fishpond.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.74"N, 13°56'23.20"E, ± 4m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-19
nálezce: P. Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875336

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Sedlice: bare bottom of the Březinka fishpond.
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'44.00"N, 13°58'21.77"E, ± 4m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-24
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875392

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam arenosam piscinae "Velkorojický rybník" ad pagum Rojice, satis copiose.
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.74"N, 13°56'23.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875279

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Sedlice: rybník Březinka 2.8 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'44.00"N, 13°58'21.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-05-19
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875436

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: j. Č. okres Strakonice, Radomyšl, obec Rojice, Rojický rybník - SV břeh, cca 460 m n. m.; obnažený písčité břeh
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.74"N, 13°56'23.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1967-08-07
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875283

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Rojice, Rojický rybník, při SZ okraji obce - na povrchu suché písčité obnažené dno, dom. *Trifolium hybridum*
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'58.74"N, 13°56'23.20"E, ± 4m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1998-08-15
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113908

6649c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Radomyšl: bare bottom of the Chválovec fishpond
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'19.49"N, 13°53'48.52"E, ± 4m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-22
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875356

6649d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Rojice: bare bottoms of the fish storage ponds nr. 1 and 9
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'50.39"N, 13°56'53.41"E, ± 4m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-08-11
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875373

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Velká Turná: bare bottom of the Babák fishpond
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'36.71"N, 13°58'42.60"E, ± 4m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-06-26
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875340

původní jméno: *Spergularia* × *kurkae*
lokalita: obnažené břehy Velkorojického rybníka
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'0.00"N, 13°56'24.00"E
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-18
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: velmi hojně
ID: 10017188

6652d

původní jméno: *Spergularia kurkae* F. Dvořák
lokalita: Distr. Tábor, Dobronice u Bechyně: bare bottom of the Velkojamský fishpond
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'58.27"N, 14°29'12.70"E, ± 5m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-13
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111732

6658d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1.3 km SSV od Bukové, obnažené dno, 595 m n. m.
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Ducháček; J. Lepš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875308

6749a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Strakonice. Pracejovice - písčité obnažené břehy Pracejovického rybníka JZ od obce, velice hojně.
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'16.42"N, 13°50'42.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-06-16
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875280

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, Pracejovice: bare bottom of the Pracejovický fishpond
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'16.42"N, 13°50'42.79"E, ± 4m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-06-22
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875372

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Pracejovice: Pracejovický rybník 0.4 km JZ od kaple v osadě
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'16.42"N, 13°50'42.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-06-09
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875432

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Strakonice, in fundo piscinae emissae "Panský rybník" [= Pracejovický] dictae, merid.-occid. a vico Pracejovice. Solo arenoso. Rare.
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'16.42"N, 13°50'42.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-03
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875224

6750a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Písek, Kestřany: bare bottom of the fish storage pond nr. 20
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'20.10"E, ± 4m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-11
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875358

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, distr. Písek, Písecko. Kestřany: rybí sádka v areálu tvrze při severním okraji obce, sádka č. 20. S. m. 380 m

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'20.10"E, ± 100m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-08-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875420

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Distr. Písek. Kestřany - rybí sádka na SSV okraji obce, sádka č. 20.

nejbližší obec: Kestřany, okres Písek

souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'20.10"E, ± 100m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-08-21

nálezce: V. Žíla; R. Paulič; M. Soukup

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202163

6750d

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia merid., distr. Protivín, nudaie arenariae ripae piscinae Dolní Svojetín prope Albrechtice, anu *Potentilla supina* cop.,

420 m. s. m., subcopiose

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'19.00"N, 14°5'50.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-08-03

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875288

6751c

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: U Švarcenberského rybníka u Protivína se *Scirpus Michelianus*

nejbližší obec: Protivín, okres Písek

souřadnice: 49°12'18.27"N, 14°14'40.19"E, ± 100m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1876-08

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875401

6754b

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, dist. Tábor. Tučapy: rybník Smíchov při jižním okraji obce, 0,6 km JJV od kostela, dno letněného plůdkového rybníka, 440 m s. m.

nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor

souřadnice: 49°17'11.80"N, 14°48'19.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-05-30

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914722

6756a

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Kamenice nad Lipou (distr. Pelhřimov), částečně obnažené dno Vlčetínské rybníka asi 3,2 km JJZ od kostela v obci - 540 m n. m.

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'27.80"N, 15°4'1.31"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-16

nálezce: J. Komárek; L. Čech

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113914

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Kamenice nad Lipou, Vlčetinecký rybník

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°16'27.80"N, 15°4'1.31"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-16

nálezce: L. Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113916

6758c

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Jihlavské vrchy, Jihlava. Lhotka (5,5 km ZSZ od Telče): na obnaženém Z břehu rybníka Horní Mržatec, 1,5 km Z od obce, porosty litorálu

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'23.00"N, 15°21'51.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2000-07-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875261

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Morava: Telč - Řásná, Vel. Pařezitý

nejbližší obec: Telč, okres Jihlava

souřadnice: 49°13'43.98"N, 15°22'32.84"E, ± 200m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 1958-09-12

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875249

6761b

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. Třebíč, Nárameč: bare bottom of the Gbelínek fishpond

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'57.71"N, 15°58'5.99"E, ± 4m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875348

6762d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Náměšť n. Osl., písčina u rybníka "Rathan"
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.09"N, 16°8'17.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1959-07-06
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875256

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou], Mähren. Sandige, versumpfte Ufer des Rathanteiches [= rybník Rathan].
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.09"N, 16°8'17.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1932-06-19
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875439

6850b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Horní mlýnský rybník 1.2 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.81"N, 14°5'12.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-21
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875433

6850d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rožboud
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.40"N, 14°6'29.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875326

6851b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Vodňany: ad ripas piscinae Koutecký prope Lhota p. Horami apud Chvalešovice
nejbližší obec: Lhota pod Horami, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'40.79"N, 14°17'13.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-09-16
nálezce: S. Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875276

6852c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Dříteň: bare pond bottom of the Kočínský rybník pond
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'56.11"N, 14°21'15.01"E, ± 4m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-25
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875347

6854a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboňsko - Horusice, obnažená jižní část pobřeží Malého Horusického rybníka, cca 0.8 km SV samoty Ruda
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor
souřadnice: 49°9'11.10"N, 14°42'11.82"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-25
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875230

6854c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec: Ponědrážka, Ponědrážkovský rybník, obnažené dno na z okraji obce.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-05-30
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875426

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: jihovýchodní okraj Ponědrážkovského rybníka jižně od Veselí nad Lužnicí. S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-20
nálezce: R. Kurka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875424

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Jižní Čechy: Ponědrážka, 6 km J od Veselí nad Lužnicí, obnažené dno Veselského rybníka u obce.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.77"N, 14°42'39.67"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875264

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Veselí nad Lužnicí: obnažené dno rybníka Švarcenberka, 415 m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'41.45"N, 14°42'14.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-02
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875244

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Na jižním břehu rybníka Zablatý; 425 m n. m.
nejbližší obec: Záblatí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'25.87"N, 14°40'9.49"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875287

6855a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice: bare bottom of the Velký řečický fishpond.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.51"N, 14°52'15.60"E, ± 4m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-10
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875397

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Klenov: bare bottom of the Špitálský fishpond
nejbližší obec: Klenov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'53.20"N, 14°53'37.50"E, ± 4m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-06-07
náleze: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875376

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Kardašova Řečice (již. Čechy). Velký rybn. u Kardašovy Řečice
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'58.51"N, 14°52'15.60"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-03
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875323

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Kardašova Řečice (distr. Jindřichův Hradec), severní část popuštěného Velkého Řečického rybníku asi 1,5 km VSV od zámku v obci - 460 m n. m.

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'58.51"N, 14°52'15.60"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-16

nálezce: J. Komárek; L. Čech

herbář: herb. J. Komárek

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10113912

6855c

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Roseč: bare bottom of the Holná fishpond.

nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'8.52"N, 14°52'1.99"E, ± 4m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-06

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875393

6855d

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Jindřichův Hradec: písčité břehy rybníka Polom u Polště. 500 m

nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'40.22"N, 14°56'34.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-07-04

nálezce: František Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875245

6856d

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Střížovice: bare bottom of the Střížovický fishpond.

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'0.10"N, 15°9'33.00"E, ± 4m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-06-15

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875396

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Malý Ratmířov: bare bottom of the Vosecký fishpond

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'6.79"N, 15°7'51.20"E, ± 4m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-06-07

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875381

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Střížovice: Střížovický rybník, 0,8 km JJV od křižovatky v obci

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'59.00"N, 15°9'40.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-18

nálezce: A. Vydrová; V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875435

6951a

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Flora bohemia. Netolicko, Holečkov, rybník jižně železniční zastávky, západně žel. trati, 1.5 km JV kaple v obci [Horní nebo

Dolní Pytel]. S. m. 430 m

nejbližší obec: Holečkov, okres Prachatice

souřadnice: 49°4'36.00"N, 14°12'6.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2001-07-08

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875438

6951b

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. České Budějovice, Pištín: bare bottom of the Knížecí rybník pond

nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'1.91"N, 14°19'2.60"E, ± 4m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2009-06-25

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875359

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. České Budějovice, Novosedly: bare bottom of the Dolní rybník pond

nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'24.90"N, 14°16'51.31"E, ± 4m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-23

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875345

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. České Budějovice, Novosedly: bare bottom of the Horní rybník pond

nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'21.52"N, 14°16'24.60"E, ± 4m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-23

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875352

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Novosedly, Dolní rybník na J okraji obce
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.90"N, 14°16'51.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-06-09
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875427

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Novosedly 19 km SZ Českých Budějovic, Horní rybník na Z okraji Novosedel, J písčité obnažený břeh
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'21.52"N, 14°16'24.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875260

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. České Budějovice. Ad ripam arenosam denudatam piscinae "Dolní rybník" ad marginem merid. pagi Novosedly prope oppidulum Dívčice
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.90"N, 14°16'51.31"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-06-19
nálezce: R. Paulič; M. Ducháček; P. Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202164

6951c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Netolice: louky u rybníka V. Hrbovský u Hrbova
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'54.37"N, 14°10'26.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-06-25
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875275

6951d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Malé Chrástany: bare bottom of the Lesní fishpond.
nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'15.03"N, 14°18'43.77"E, ± 4m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-06-17
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875394

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Holubovská Bašta: bare bottom in the S part of the Dehtář fishpond
nejbližší obec: Holubovská Bašta, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.81"N, 14°17'26.70"E, ± 4m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-25
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875344

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dehtáře, obnažené dno rybníka Dehtář (V a S břeh), roztr. až hojně
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.81"N, 14°17'26.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-06-08
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875231

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid.: distr. České Budějovice, pr. piscinam Dehtář apud Dehtáře
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'58.81"N, 14°17'26.70"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-18
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875328

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Okr. České Budějovice: Dehtáře: obnažené hlinitopísčité dno rybníka Dehtář při jeho S okraji 0,5 km SZ od obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'49.90"N, 14°18'10.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959931

6952d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: bare bottom of the fish storage pond nr. 30
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'58.91"E, ± 4m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-23
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875349

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybí sádka při jižním okraji města, pod rybníky Podhradský a Munický; dno vypuštěné sádky; 375 m s. m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'39.70"N, 14°25'58.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-08-03
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9914725

6953b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí: U rybníka Dvořiště
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'51.92"N, 14°39'47.25"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-29
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875318

6954a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Lomnice nad Lužnicí: exposed bottom of the Služebný fishpond
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'30.25"N, 14°42'31.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-16
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875385

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Smržov: bare bottom of the Koclířov pond
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.30"N, 14°41'42.11"E, ± 4m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2009-06-09
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875360

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Smržov: bare bottom of the Vydýmač u Smržova pond
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'44.40"N, 14°40'47.50"E, ± 4m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875375

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboňsko: Lomnice nad Lužnicí: právě zaplavované obnažené dno Lomnického velkého rybníka 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'35.48"N, 14°42'46.30"E, ± 10m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-06-27

nálezce: Zdeněk Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875306

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Lomnice nad Lužnicí: severní část rybníka Koclířov, 2,6 km JZ od žel. stanice. S. m. 430 m

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'5.30"N, 14°41'42.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-05-31

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875418

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia australis, dist. Třeboňsko, opp. Lomnice nad Lužnicí, in cetario "Šaloun", ca 2 km situ merid. ab oppido, ad ripam nor. piscinae Velký Tisý

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.06"N, 14°42'43.31"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-08-27

nálezce: V. Žíla

herbář: LI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875213

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Třeboňská pánev, Lomnice n. Luž., Šaloun

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.06"N, 14°42'43.31"E, ± 200m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1991-09-02

nálezce: R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875221

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Obnažené dno rybníka Služebný u Lomnice nad Lužnicí

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'30.25"N, 14°42'31.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-08-11

nálezce: J. Šourek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875437

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Čechy jižní - Třeboň: na obnaženém dnu rybníka Služební.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'30.25"N, 14°42'31.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-11
nálezce: Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875255

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Lomnice n. Lužnicí, letněné dno rybníka Koclířov
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.30"N, 14°41'42.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1871-07-06
nálezce: coll.?
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875241

6954c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Čechy jižní, Třeboň: písčiny ve vých. části letněného rybníka Káňov, cca 425 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.03"N, 14°44'34.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-09-26
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875312

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboň: písčité břehy rybníka "Káňov".
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.03"N, 14°44'34.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-03
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875246

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Flora bohémica. Třeboň, ad ripam arenosam piscinae Káňov.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.03"N, 14°44'34.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
nálezce: P. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875425

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Obnažené dno rybníka Kaňov za Břilicemi; 429 m n. m.
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'41.03"N, 14°44'34.84"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875297

6954d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboňská pánev, St. Hlína, obnaž. dno rybníka St. Vdovec
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'11.81"N, 14°49'45.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-21
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875220

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Rosenbergerteich [= Rožmberk]
nejbližší obec: Nová Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'36.20"N, 14°46'21.07"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1916-07-28
nálezce: F. Morton
herbář: LI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875212

6955a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Jindřich. Hradec: in ripas piscinae prope pagu Plavsko
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'5.18"N, 14°54'17.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875254

6955c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec prope pagum Stříbřec in piscina Vyšehrad
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.26"N, 14°50'48.37"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-11
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875322

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: pánev Třeboňská, Stříbřec u Třeboně, obnaž. dno rybníka Strážs. Černá
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.20"N, 14°54'32.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-08-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875222

6955d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, circum piscinam Velká Černá apud pag. Stříbřec prope opp. Stráž n. Než.
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'45.26"N, 14°55'34.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-27
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875286

6956b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: Dolní panský rybník 0.9 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'37.00"N, 15°7'1.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-18
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875430

6956d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Albeř: bare bottoms of the fish storage ponds nr. 3 and 5.
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.10"N, 15°8'7.51"E, ± 4m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-06
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875389

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Novobystřicko. Albeř: Albeř, staré sádky při severovýchodním okraji obce, ca 170 m ZSZ
žel. stanice Albeř. S. m. 610 m
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.10"N, 15°8'7.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875417

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Klášter, Klášterský rybník V pod kostelem bývalého kláštera paulánů

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'22.88"N, 15°9'47.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-05-19

nálezce: A. Vydrová; V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875428

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Nová Bystřice, Klášter u Nové Bystřice, obnažené dno Klášterského rybníka v obci

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'22.88"N, 15°9'47.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-13

nálezce: F. Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875226

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Klášter, Klášterský rybník pod silnicí u západní části obce (= Klášter I), jeho západní část;

písčité okraj letněného rybníka; 640 m s. m.

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'22.88"N, 15°9'47.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-28

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9914726

6957c

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Klášter: bare bottom of the Kondračský fishpond

nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'26.11"N, 15°10'46.20"E, ± 4m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-06-07

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875362

6958a

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břeh Nového rybníka u osady N. Dvory poblíž Volfířova Z od Dačic

nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'36.97"N, 15°20'57.25"E, ± 100m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1976-09-07

nálezce: F. Dvořák

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875218

7051b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Holubovská Bašta: bare bottom of the Nový u Čakova fishpond
nejbližší obec: Holubovská Bašta, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'27.89"N, 14°17'57.80"E, ± 4m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-26
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875368

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Čakov: bare bottom of the Beranov fishpond
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'41.70"N, 14°19'17.80"E, ± 4m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-26
nálezce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875341

původní jméno: *Spergularia* × *kurkae*
lokalita: letněný rybník Beranov V od obce
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'48.40"N, 14°19'20.60"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038872

původní jméno: *Spergularia* × *kurkae*
lokalita: letněný rybník "Nový u Čakova"
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'31.60"N, 14°18'5.20"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezce: Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10038873

7051d

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Křemže (distr. Český Krumlov), Chlumský rybník fish pond W of village, exposed pond bottom, very abundantly.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'21.71"N, 14°17'0.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2011-06-02
nálezce: Petr Lepší
herbář: LI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875284

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Křemže, Chlumský rybník ("Ochozňák"), velmi hojně na obnaženém písčitém dnu
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'21.71"N, 14°17'0.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2007-06-08
nálezcce: M. Lepší; P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875216

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Křemže: vlhký úhor pod hrází Křemžského rybníka
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'11.00"N, 14°19'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2007-05-28
nálezcce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875431

7052c

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Dist. České Budějovice, Závraty: bare bottom of the Závratký fishpond.
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'35.43"N, 14°23'4.56"E, ± 4m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-06-17
nálezcce: P. Kúr
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875399

7054b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboňsko - obnažené dno Opatovického rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-22
nálezcce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875251

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Distr. Třeboň: rybník Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.59"N, 14°45'14.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-07-05
nálezcce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875277

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboňsko, obnaž. dno ryb. Opatovického u obory u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1956-07-10
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875234

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboň: obnažený okraj "Opatovického rybníka". 430 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'59.08"N, 14°46'12.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1955-07-29
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875243

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Čechy: Třeboň
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.59"N, 14°45'14.13"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875253

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Obnažené dno ryb. Malé Stavidlo u Prátru [J od Třeboně]
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'3.25"N, 14°47'2.98"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-24
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875301

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Třeboňsko, obnaž. dno ryb. Jamský u Branné na Třeboňsku
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'18.37"N, 14°46'49.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-23
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875223

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Třeboň, rybník Svět
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.66"N, 14°45'9.02"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124855

7055a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: South Bohemia, Třeboň Basin, along the Nová řeka between Majdalena and Stříbřec Villages.
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'45.69"N, 14°51'15.56"E, ± 4000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-31
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875273

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr Třeboň; circum piscinam Pinkrl apud pag. Lutová prope opp. Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'4.44"N, 14°53'22.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-19
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875298

7055b

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko: Na břehu rybníka ve Staňkově, cca 430 m n. m.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.49"N, 14°57'46.58"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: Radovan Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875316

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, ripis piscinae Staňkovský apud opp. Chlum
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.49"N, 14°57'46.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1945-09-23
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875293

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Staňkov (Třeboňsko)
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.49"N, 14°57'46.58"E, ± 2000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08
nálezce: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875303

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Stankauer Teich [= Staňkovský rybník] bei Wittingau [= Třeboň].
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.49"N, 14°57'46.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1930-09-07
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875440

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Böhm. Trock. Boden des Stankauerteiches [= Staňkovský rybník]
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.49"N, 14°57'46.58"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-09-12
nálezce: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875291

7057a

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Návary: rybník Kačer (Brand) 2.9 km JZ od středu osady
nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'37.01"N, 15°11'13.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-19
nálezce: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875429

původní jméno: *Spergularia kurkae*
lokalita: Jindřichův Hradec, Návary - edge of the Kačer fishpond ca 2.7 km SW of the village centrum
nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'37.01"N, 15°11'13.99"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Libor Ekrt; Ester Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9875236

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: JH, Návary, písčité dno vypuštěného rybn. Kačer, v jeho Z části, roztr.; 615 m

nejbližší obec: Návary, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'37.01"N, 15°11'13.99"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-06-12

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875247

7154c

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. České Budějovice, Žár: bare botom of the Žárský fishpond.

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'19.02"N, 14°42'41.56"E, ± 4m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-22

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875398

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Žár, obnažené břehy Žárského rybníka, roztroušeně

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'19.02"N, 14°42'41.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: M. Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875232

7154d

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Dist. České Budějovice, Nové Hradky, Štípoň: bare bottom of the fish storage pond nr. 12

nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'4.39"N, 14°46'54.59"E, ± 4m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-08-12

nálezce: P. Kúr

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875377

7266b

původní jméno: *Spergularia kurkae*

lokalita: Flora moravica, dist. Břeclav, Lednice, obnažená rybníčná půda rybníčka Alah 4, řídce. S. m. 160 m

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'39.00"N, 16°47'40.42"E, ± 100m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-09-18

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9875421