


Distribution of *Spergularia rubra* in the Czech Republic

Author of the map: Michal Ducháček, Pavel Kúr

Map produced on: 12-05-2016



Database records used for producing the distribution map of *Spergularia rubra* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidáný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4956c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: S Čechy: Frýdlantsko, Černousy, pšeničné pole
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'17.79"N, 15°3'6.41"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1982-06-24
nálezcce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202161

5052b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bei Altehrenberg [Staré Křečany], auf einem feldrand, von Brachenfeld[?]
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'1.78"N, 14°29'42.06"E, ± 2500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-06-13
nálezcce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 326640; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113671

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šluknov - motokrosové závodiště na bývalé Stříbrné louce na S svahu Stříbrného vrchu, písčiny - 380 m s.m.
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 50°59'47.00"N, 14°26'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2013-07-25
nálezcce: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 23741
ID: 10124791

5052d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kopec u Brtníků, okres Děčín
nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín
souřadnice: 50°56'47.55"N, 14°25'23.12"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1990-07-21
nálezcce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202147

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krásný Buk u Krásné Lípy, SZ okraj obce, po červené značce, u domu č.11
souřadnice: 50°55'18.20"N, 14°29'17.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-24
nálezcce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377518

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín
souřadnice: 50°55'9.80"N, 14°27'55.40"E, ± 168m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1997
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6427420

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín
souřadnice: 50°54'29.97"N, 14°25'59.46"E, ± 39m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezc: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6403606

5053a

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Nieder Ehrenberg, häufig in Kornfeld [Dolní Křečany, hojně v obilném poli]
nejbližší obec: Rumburk-Dolní Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'39.25"N, 14°31'47.44"E, ± 1500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1953-06-25
nálezc: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 281380; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113797

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Rumburg [Rumburk], Gymnasium, Gehsteig, häufig
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'7.89"N, 14°33'7.55"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1952-06-10
nálezc: E. Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 281517; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113840

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Rumburk, louka proti pekárnám na Gottwaldově ulici; 5053/a
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'11.21"N, 14°33'21.22"E, ± 1000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1971
nálezc: J. Bílková
pramen: FAS1/8
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930363

5053b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rumburk. Pěšina v pastvině, SV od města Rumburk (asi 1200 m SV od Jánského vrchu).
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'59.39"N, 14°35'4.60"E, ± 2000m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2004-06-22
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202136

5053c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krásná Lípa, okres Děčín
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°54'39.12"N, 14°30'36.54"E, ± 4000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1988-06-12
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202146

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Studánka u Varnsdorfu, u kostela
souřadnice: 50°54'32.00"N, 14°34'0.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 2005-09-24
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1377915

5056a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Poustka, dístr. Liberec, ad margínem viae in Silva frondosa ca 0,5 km ad meridio-orientem a vico
nejbližší obec: Poustka u Frýdlantu, okres Liberec
souřadnice: 50°57'22.78"N, 15°2'13.56"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1991-08-04
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125591

5056c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Frýdlant, silnice na Liberec cca 2,0 km JZ od kostela Nalezení sv. Kříže ve městě, okraj silnice
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°54'20.10"N, 15°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2014-08-22
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10714; evidenční číslo PR 839004
ID: 9962488

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okres Frýdlant v Č.: Frýdlant, škvárová navážka na levém břehu Smědé po n. p. TIBA
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'26.92"N, 15°4'4.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1957-06-13
nálezc: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570890; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113692

5057c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lyžařský areál Smrk - Nové Město p. Sm.
nejbližší obec: Ludvíkov pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°54'16.29"N, 15°14'25.44"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2006-08
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák, R. Lyžařský areál Smrk - botanické posouzení. 2006.
projekt: NDOP
ID: 6869611

5150c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 107. Rájec: lesní silnička do Ostrova
nejbližší obec: Rájec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°48'16.80"N, 14°1'39.40"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971725

5150d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 22. Děčín-Bělá: údolí Bělského potoka 0,2-2 km od obce
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1984-07-14
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969493

5151a

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Herrenskretschen [= Hřensko]
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.04"N, 14°14'14.63"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1859-08
nálezc: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841187; Herbarium Obchodní akademie, Teplice-Šanov; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113696

5151b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 67. Růžová: pískovna u rozcestí na JV úpatí Pastevního vrchu
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Pyšek; Karel Kubát; Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970932

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'25.46"N, 14°17'8.18"E, ± 50m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6503427

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín
souřadnice: 50°52'32.54"N, 14°16'46.81"E, ± 53m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6538823

5151c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: CHKO Labské pískovce, Čertův hřbet - lesní cesta (nová)
nejbližší obec: Dolní Žleb, okres Děčín
souřadnice: 50°49'1.48"N, 14°12'7.27"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1992-07-22
nálezce: Jiří Hadinec; Petr Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124804

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Děčín: okraj silnice 1 km JV od Maxiček
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín
souřadnice: 50°48'19.72"N, 14°11'38.85"E, ± 500m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1980-05-24
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124826

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 32. Prostřední Žleb: v obci a u silnice na Horní Žleb
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8969859

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: náplav pod Dolním Žlebem, pravý břeh
souřadnice: 50°50'37.00"N, 14°13'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 123 m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2003-10-02
náleze: P. Bauer
projekt: ČNFD
ID: 1184487

5152a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'41.10"N, 14°21'32.91"E, ± 240m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6443017

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°53'31.29"N, 14°23'21.35"E, ± 57m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6413012

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°53'35.05"N, 14°22'59.89"E, ± 60m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6372148

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°51'19.33"N, 14°21'33.85"E, ± 833m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6533419

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'37.96"N, 14°21'10.96"E, ± 44m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6495485

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Muln
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín
souřadnice: 50°52'37.93"N, 14°21'59.36"E, ± 54m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6412945

5152b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lužické hory, Chřibská, paseka nad silnicí 100 m od křižovatky U Sloupu, 800 m ZSZ k. 324.5
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'44.75"N, 14°28'54.00"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1992-05-20
nálezce: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202159

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na suchém vrchu
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín
souřadnice: 50°52'3.47"N, 14°25'14.30"E, ± 70m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6367089

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (bez jména)
nejbližší obec: Rynartice, okres Děčín
souřadnice: 50°52'11.19"N, 14°26'7.61"E, ± 62m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1995
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.
projekt: NDOP
ID: 6360891

5152c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 85. Srbská Kamenice: mezi obcí a úpatím Růžaku
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
nálezce: Jaromír Sofron; Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971607

5152d

původní jméno: –

lokalita: Bohemia septentr., distr. Česká Kamenice, locis graminosis situ austr. a pago Líska (in silvis Pustý zámek)

nejbližší obec: Líska, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°48'21.91"N, 14°27'37.45"E, ± 1000m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1980-07-30

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841177, PR 841174; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*; obec Líska se nachází

okrese Děčín, v jiných mapách v okres Česká Lípa

ID: 10113777

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Česká Kamenice, Líska - pod čedičovou stěnou ChOV Zlatý vrch

nejbližší obec: Líska, okres Děčín

souřadnice: 50°49'21.74"N, 14°27'48.88"E, ± 1000m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1979-07-10

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124684

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 479. Líska: NPP Zlatý vrch

nejbližší obec: Líska, okres Děčín

souřadnice: 50°49'14.00"N, 14°27'49.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9446323

5153a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové

nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín

souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°33'60.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9446014

5153b

původní jméno: *Moehringia muscosa*

lokalita: Dolní Podluží. Naše zahrada.

nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín

souřadnice: 50°52'49.16"N, 14°35'47.63"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1970

nálezce: Riedl

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124832

původní jméno: *Minuartia setacea*
lokalita: Dolní Podluží.
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'49.16"N, 14°35'47.63"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1963
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124833

5153c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 439. Kytlice: lesní cesta a její okraje 0,5 km J kóty Popelová hora
nejbližší obec: Kytlice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'35.00"N, 14°33'34.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9445332

5153d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 5. Prameniště u můstku přes potok Lužnou na silnici Nové Hutě - Horní Světlá
nejbližší obec: Horní Světlá
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740786

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 6. Kaliště, zahrnuje smrčiny s protékajícím potokem Lužná a jeho prameniště /obec u Horní Světlé/
nejbližší obec: Horní Světlá
nadmořská výška: 540-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8740852

5155a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Václavice - Uhelná, pískovna
nejbližší obec: Václavice u Hrádku nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.31"N, 14°53'54.46"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2011
náleze: Martin Pudil
pramen: Višňák Richard, Vonička Pavel, Pudil Martin. Biologické hodnocení změny dobývacího prostoru Václavice II. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7866940

5155c

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°48'15.84"N, 14°53'11.15"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098405

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°53'11.15"E, ± 275m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 2001
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098404

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°48'38.34"N, 14°54'26.17"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998
nálezc: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098406

5155d

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°48'58.00"N, 14°55'46.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1968-07-21
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031127

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Main station Chrastava, intertrack area of the transshipment lines.
souřadnice: 50°48'42.00"N, 14°57'13.00"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1968-07-21
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543455

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°48'48.00"N, 14°57'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1968-06-17
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027098

5156a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Heřmanice, intertrack area
nejbližší obec: Heřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°53'44.00"N, 15°0'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-06-10
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
komentář z databáze Pladias: Zkontrolováno a doplněno podle publikované práce.
ID: 1027920

5156c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mníšek, silnice na Liberec (ulice Liberecká), okraj vozovky cca 550 m JZ od kostela sv. Mikuláše v obci
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°49'41.40"N, 15°2'59.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2014-08-22
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10713; evidenční číslo PR 839003
ID: 9962485

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Liberecko, Kr. Studánka
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°48'4.15"N, 15°2'17.11"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1950-07-07
náleze: Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107249

5157a

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Liebwert [Lázně Libverda], ...
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°53'27.15"N, 15°12'5.68"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1936-06-28
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841730, PR 841733; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113770

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: /207/ Krajnice cesty z Kristiánova na Štolpišskou silnice (pod Sněžnými věžičkami) /J-JV od Hejnice/
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
pramen: Plocek A. (1986): Květena Jizerských hor. 4. Balsaminaceae až Cyperaceae. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 15: 5-52.
projekt: FLDOK
ID: 8987535

5158c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /N/ Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin na čedič. vrchu Bukovec, (průzkum probíhal v r.1997 a 1998 a výskyt nepotvrzen),
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'46.00"N, 15°21'29.00"E
nadmořská výška: 1004 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 21: 95-117.
projekt: FLDOK
ID: 7906664

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Bukovec
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1976
nálezce: Tomáš Sýkora
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Bukovec. 1976.
projekt: NDOP
ID: 6681245

5158d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923885

5247d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 10. Český Jiřetín: Mackovské louky, od býv.osady Mackov po Pastviny a Žebrácký roh.
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Teplice
souřadnice: 50°42'34.00"N, 13°37'4.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955907

5248d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mts. Krušné Hory, pag. Cínovec, 2 km JV chaty Pomezí, na cestě na pasece
nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice
souřadnice: 50°42'56.81"N, 13°46'9.03"E, ± 3000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1986-08-02
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124611

5249b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Petrovice SSZ od Ústí nad Labem, dálnice D8 u nájezdu od Petrovic ve směru na Ústí nad Labem, okraj vozovky
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'1.90"N, 13°57'56.90"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10535; evidenční číslo PR 838789
ID: 9962473

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sešlapávaná cesta u Krásného lesa, okr. Ústí n. L.
nejbližší obec: Krásný Les v Krušných horách, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°46'18.05"N, 13°55'50.65"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1981-06-11
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124836

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Ústí Nad Labem, Krásný Les: road margin ca 1.5 km S from the village
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'6.90"N, 13°56'23.30"E, ± 5m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2011-08-29
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124882

5250a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Malé Tiské stěny - křídové pískovce, cca 10 m od státní hranice
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°47'52.15"N, 14°1'49.71"E, ± 2000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1969-06-11
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202068

5251a

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl
lokalita: Distr. Děčín, Děčín: right bank of the Elbe, pebble-sand deposit
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'27.52"N, 14°12'27.86"E, ± 5m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-08-18
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10111747

původní jméno: –

lokalita: Flora v. Böhmen. Bodenbach [Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'30.37"N, 14°12'38.21"E, ± 2000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: E. Liebaldt

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841035; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*;

P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113677

5251b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Huntířov u Děčína

souřadnice: 50°47'20.65"N, 14°17'30.30"E

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

datum: 2014-06-17

nálezce: Petr Bauer

pramen: petr bauer (2010): Nálezy a pozorování

projekt: NDOP

ID: 11327743

5251c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 18. (5251) Lesná: lemy silnice Lesná - Velká Veleň.

nejbližší obec: Lesná, okres Děčín

souřadnice: 50°43'46.03"N, 14°14'28.32"E, ± 400m

nadmořská výška: 250-600 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2005-07-05

pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.

projekt: FLDOK

ID: 8137866

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 259. Boletice: podél potoka Kamenička na Lesní Mlýn

nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín

souřadnice: 50°44'19.03"N, 14°12'45.35"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8977235

5251d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 311. Valkeřice: les na S-SSV svahu Kohoutu

nejbližší obec: Valkeřice, okres Děčín

souřadnice: 50°42'43.66"N, 14°18'57.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8978819

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 105. Benešov nad Ploučnicí: centrum obce
nejbližší obec: Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00"N, 14°18'44.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9437503

5252c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: LZ Česká Kamenice, pol. Žandov, plocha s modříný
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'49.82"N, 14°23'49.60"E, ± 5000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970-07-17
nálezce: Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841087; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113781

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lovečkovické středohoří, Starý Šachov, krajnice silnice u žst
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'15.14"N, 14°22'30.51"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-07-17
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124803

5253a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nový Bor, hlavní silnice v lese u severního okraje města
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'25.40"N, 14°33'4.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2014-08-22
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10711; evidenční číslo PR 839001; ojediněle
ID: 9962483

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: S Čechy, Klíč - vrchol, 760 m n. m.
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'18.45"N, 14°34'21.73"E, ± 1000m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985-07-19
nálezce: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202160

5253b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svor
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'36.47"N, 14°35'55.68"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1987-07-23
nálezce: Miroslav Kalík
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202137

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 327. Cvikov: navážka zeminy u silnice (směrem na Sloup) na J okraji města, 1,2 km JJZ kostela
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'1.00"N, 14°37'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442947

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 326. Sloup: navážka (skládka) škváry ve smrčíně J při žluté tur. zn. 2,6 km SV od kostela, ca 1,25 km ZSZ od vrchu Ortel
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'3.00"N, 14°37'13.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezce: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442903

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Radvanec (Česká Lípa, EES of Nový Bor), 0,3 km E of the church in the village
souřadnice: 50°45'23.00"N, 14°35'48.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1972-10-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589078

5253c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: jen v jednom příkopovém rybníčku (skoro celoročně bez vody)
ID: 9956156

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Českolipsko. Pihel u Nového Boru: komplex rybích sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel. S. m. 270 m; dno suchého příkopového rybníčku
nejbližší obec: Pihel, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618728; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina; plodná; ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;
ID: 10113525

5253d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sloup, parkoviště v kempu u Radvaneckého rybníka
souřadnice: 50°44'46.00"N, 14°35'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezc: P. Petřík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1536292

5254a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jablonné v Podještědí, hlavní silnice cca 1,9 km ZSZ od kostela v městečku, okraj silnice
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'12.30"N, 14°44'11.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2014-08-22
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10712; evidenční číslo PR 839002
ID: 9962484

5254b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černá Louže (S Čechy), při silnici 0,4 km J obce
souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°49'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-24
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1753139

5254d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dubnice p. Ralskem, širší areál písčiny
souřadnice: 50°44'40.00"N, 14°47'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997-05-29
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1310446

5255a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ještědský hřbet, nad Lužním dolem, 550 m JJV k. 473 m, porost 125 D 17.
souřadnice: 50°47'54.00"N, 14°54'25.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-10-03
nálezce: P. Petřík
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1530128

5255b

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°46'23.27"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098414

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°46'12.07"N, 14°57'33.66"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098413

5255c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hamr na Jezeře, hřiště v chatové osadě ca 0,5 km SV od obce
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°50'44.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-24
nálezce: K. Boublík
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1619520

5255d

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°44'8.27"N, 14°59'7.40"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098429

původní jméno: *Spergularia rubra*
souřadnice: 50°43'45.80"N, 14°58'11.17"E, ± 275m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10098427

5256a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: bei Reichenberg [= Liberec] (beim ZOO)
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'39.00"N, 15°4'43.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1936
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454320; ex herb. A. Fröhlich; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113409

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Liberec, na škvárovém podkladě na nádraží mezi nástupištěm 1 a výtopnou, Sagino-Bryetum
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'41.14"N, 15°2'46.50"E, ± 800m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1961-08-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841163; 40 – vegetační snímek 424; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*
ID: 10113769

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Böhmen: Reichenberg an Wegraudern
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.81"N, 15°3'31.31"E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1909-09
náleze: W. Aurich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841727; sběratel není napsaný, ale schedy má tištěnou hlavičku HERBAR. W. AURICH., s největší pravděpodobností jde o tohoto sběratele; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113832

5256b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Liberec, sídliště Kunratická, JZ část sídliště
souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°5'28.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1987-07-28
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2501680

5256c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab. 33, snímek 14: Station Pilníkov, intertrack area
nejbližší obec: Pilníkov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°2'8.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-08-25
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
komentář z databáze Pladias: Zkontrolováno a doplněno podle publikované práce.
ID: 1035375

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Vesec u Liberce, storehouse ramp.
souřadnice: 50°44'34.00"N, 15°4'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 376 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1965-09-02
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543075

5256d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Jeřmanice, in the outskirts.
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°5'4.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-15
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543488

5257b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Desná, Desná I, při silnici směr Protržená přehrada (v zástavbě)
souřadnice: 50°46'5.80"N, 15°17'52.60"E, ± 20m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2007-06-27
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1324922

5257c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: S Čechy: Jablonec n. N., přehrada, hlavní nádrž, pasecký hřbet
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'14.44"N, 15°10'23.63"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1979-09-06
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202144

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jizerské hory, Lučany n. N., loco arenoso derelicto 620 m s.m.
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'37.67"N, 15°13'21.55"E, ± 3000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-11-02
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202151

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mšeno n. N., pole u přehrady (Zittertal)
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'17.27"N, 15°10'12.83"E, ± 1000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1919-06-11
náleze: Wunsch
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202149

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 181. Jablonec nad Nisou: lesní pěšina nad břehem přehrady k panel. sídlišti
nejbližší obec: Jablonec n. Nis., okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'35.00"N, 15°10'20.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-07-05
nálezce: Sládek; Roubínková
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9433611

5257d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Tanvald, in locis arenosis ad bubilem, copiose
nejbližší obec: Horní Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'28.01"N, 15°16'18.85"E, ± 2000m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969-08-21
nálezce: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202152

5258a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy - Jizerské hory - Hor. Polubný. V lomu u chat AZNP na žule
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'16.40"N, 15°20'48.71"E, ± 1500m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-22
nálezce: Evžen Opatrný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 552202; na ploše 2 m2 roztroušeně; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113701

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polubný [katastrální území]: pod schody u východu z nádraží Kořenov, spára u schodů, slunné stanoviště
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'11.25"N, 15°21'58.45"E, ± 50m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2009-07-16
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 841
ID: 10198220

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polní cesta na Václavíkově studánce, cca 900 m n. m., Jizerské hory
nejbližší obec: Desná, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'7.06"N, 15°21'3.37"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1970-06-21
nálezce: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202156

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tab.1.sním.24. Semilsko: Harrachov: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'48.00"N, 15°24'25.00"E

nadmořská výška: 686 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.

projekt: FLDOK

ID: 8056146

původní jméno: *Spergularia rubra*

souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°23'38.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 740 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1965-09-03

nálezce: V. Jehlík

pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.

projekt: ČNFD

ID: 1028008

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Harrachov, při silnici v JZ část Harrachova u křižovatky k nádraží

souřadnice: 50°46'49.25"N, 15°24'32.13"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1987-07-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11926750

5258b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Krkonoše: při silnici Harrachov u Harrachova

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'42.04"N, 15°25'23.78"E, ± 3000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1912-07

nálezce: František Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841074; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113829

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rýžoviště - Krakonošová cesta, okraj lesní silničky.

souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°27'39.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1975-07-22

nálezce: J. Husáková

pramen: Husáková J. et Guzikova M. (1980): Flóra a vegetace silničních krajnic v západní části českých Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 16: 87-112.

projekt: ČNFD

ID: 1544754

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rýžoviště - Krakonošová cesta, okraj lesní silničky.
souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°27'39.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1975-07-22
nálezce: J. Husáková
pramen: Husáková J. et Guzikowa M. (1980): Flóra a vegetace silničních krajnic v západní části českých Krkonoš. - Opera Corcont., Vrchlabí, 16: 87-112.
projekt: ČNFD
ID: 1544742

5258d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rokytnice n. J.: Světlanka: ve vlhkém příkopu u kraje louky - 800 m n. m.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'26.80"N, 15°29'42.71"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1959-07-06
nálezce: E. Güttler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570954; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113835

5259a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /72/ Krkonoše: pískový násep SZ od Vosecké boudy /SV Harrachova/
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°47'1.00"N, 15°30'32.00"E
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
pramen: Špatenková I. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 167-175.
projekt: FLDOK
ID: 9482477

5259c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M. Krkonoše: doplnění seznam o předcházející údaje z inventarizačního průzkumu lokality Medvědín (Č80)
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'30.00"N, 15°34'53.00"E
nadmořská výška: 1235 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
nálezce: František Černohous
pramen: Wagnerová Z. (1999): Studium synantropních rostlin na lokalitě Medvědín v Krkonoších. - Příroda 15: 77-95.
projekt: FLDOK
ID: 9576355

5259d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Špindlerův Mlýn, intravilán
souřadnice: 50°43'35.66"N, 15°36'36.79"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927487

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Špindlerův Mlýn, Dívčí lávky, staveniště a oseté plochy kolem oplocené luxus.chaty
souřadnice: 50°44'29.97"N, 15°36'24.03"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927549

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Špindlerův Mlýn, intravilán
souřadnice: 50°43'35.66"N, 15°36'36.79"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1988-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11927474

5260b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládku dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený,
zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767475

5260c

původní jméno: –
lokalita: Riesendgrund [Obří důl] 680 m, Gifthülle [?]. Am Wege
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'59.97"N, 15°43'28.11"E, ± 3000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1928-08-10
náleze: R. Wihan; J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841080; orig. leg.: J. u. R. Wihan; podezřele nízká nadmořská výška; P. Kúr
2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113833

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /11/M93-97/ Krkonoše: Cesta Luční bouda - Stříbrný hřbet po hranici s Polskem (1350-1433) - nepevněná, v létě zrušená,
samovolně zarůstá, úpravy svodnic /SZ Pece p. Sn./
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°41'32.00"E
nadmořská výška: 1350-1433 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích
Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.
projekt: FLDOK
ID: 9534684

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tab.č. 2. Výrovka: seznam cévnatých druhů rostlin. Výrovka se nachází na malé nelesní enklávě mezi Luční boudou a Zadní planinou u křižovatky tur.cest. /SZ od Pece p. Sněžkou, pozn. Tomšovicová, 18.3.2005/

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'56.00"N, 15°40'45.00"E

nadmořská výška: 1360 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

pramen: Málková J. (1998): Geobotanické studium lokalit Výrovka, Památník obětím hor a dvou cest v 1. zóně KRNP. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 13-80.

projekt: FLDOK

ID: 9768648

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /BU/M93-97/ Krkonoše: Chalupa na Rozcestí (Bufet) (1350)/SZ Pece p. Sn

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'20.00"N, 15°40'29.00"E

nadmořská výška: 1350 m

fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková J., Malinová J. & Ošlejšková H. (1997): Příspěvek k rozšíření antropofytních druhů v hřebenových partiích

Východních Krkonoš. - Opera Corcontica 34: 105-132.

projekt: FLDOK

ID: 9534439

5260d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /108/ Krkonoše: Portášky: sklad dřeva při cestě od horní stanice sedačkové lanovky k Janovým Boudám /S Velké Úpy/

nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°42'9.00"N, 15°46'13.00"E

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1977

pramen: Procházka F. (1978): Poznámky ke květeně východní části Krkonošského národního parku. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 5-30.

projekt: FLDOK

ID: 9414295

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /107/ Krkonoše: Horní Malá Úpa: při cestě dolů k silnici pod okrajem lesa pod Žacléřskými Boudami

nejbližší obec: Horní Malá Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°44'3.00"N, 15°47'29.00"E

nadmořská výška: 930 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1976

pramen: Procházka F. (1978): Poznámky ke květeně východní části Krkonošského národního parku. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 5-30.

projekt: FLDOK

ID: 9414294

5347a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 12. Fláje: plavební kanál, v okolí úseku v délce cca 1 km Z a pak S směrem až k rozcestí c ostré L zatáčky.

nejbližší obec: Fláje u Čes. Jiřetína, okres Most

souřadnice: 50°41'40.00"N, 13°33'60.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003-06-30

pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.

projekt: FLDOK

ID: 8142111

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 2. Klíny: rašeliniště Hajda a PR Černý rybník,
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'11.00"N, 13°31'35.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955004

5347b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Fláje (zaniklé obec, okr. Most): severní obnažený břeh VN Fláje ca 1,45 km JJV - 2,25 km JV od Puklé skály (k. 840);
hojně
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°41'6.62"N, 13°35'18.59"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-09-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202099

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 13. Fláje: cesta vzhůru JV směrem od plaveckého kanálu k útvaru Puklá skála.
nejbližší obec: Fláje u Čes.Jiřetína, okres Most
souřadnice: 50°41'31.00"N, 13°35'19.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-06-30
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.
projekt: FLDOK
ID: 8142167

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 8. Klíny: V svahy Jiřího návrší a S svah a vrchol vrchu Loučná.
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°39'1.00"N, 13°36'33.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955730

5347c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písečná u Litvínova: u cesty při okraji lesa Z od osady poblíž silnice do Lounice, J expozice
nejbližší obec: Lounice, okres Most
souřadnice: 50°36'11.89"N, 13°34'30.11"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981-06-09
náleze: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124840

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 25a. Krušnohorské podhůří. Písečná u Litvínova, Z od osady, u cesty při okraji lesa poblíž silnice do Lounice, j. expozice.
nejbližší obec: Písečná, okres Most
souřadnice: 50°36'12.77"N, 13°34'31.51"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981-06-09
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202113

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7. Klíny: údolí Bílého potoka, vrchy Černý a Studenec a Z svahy Jiřího návrší
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°33'42.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7955685

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Klíny: mezi silnicí na Český Jiřetín a potokem Svídnice, od hájenky na S okraji obce Klíny k PR Černý rybník
nejbližší obec: Klíny, okres Most
souřadnice: 50°38'52.00"N, 13°32'2.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
pramen: Bímová K. (2001): Floristický a vegetační průzkum Loučenské oblasti Krušných hor. - Calluna 6: 14-24.
projekt: FLDOK
ID: 7954961

5347d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Litvínov I., Stalingradská, na cestě, kolem domů. Suché až vyprahlé, kamenité, písčité i ze suchého jílu stanoviště. Po celém okrese v podhůří častá.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'4.71"N, 13°36'37.13"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1955-06-13
nálezce: Hulán
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107236

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u zdi lékárny v Litvínově 6, cca 320 m n. m.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'59.42"N, 13°36'31.26"E, ± 4000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-06-08
nálezce: I. Studničková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124610

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Dlouhá Louka (okr. Teplice): podél silnice ve střední a horní části obce
nejbližší obec: Dlouhá Louka, okres Teplice
souřadnice: 50°38'57.29"N, 13°38'58.90"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202097

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Litvínov, sv. okraj města. Na cestě mezi lesem a silnicí.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'47.07"N, 13°37'47.58"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981-05-22
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202103

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 1. Šumný důl: vstup z Litvínova až závod RICO v Šumné, Z a V svah úzký náplav Bílého potoka, louky
nejbližší obec: Šumná, okres Most
souřadnice: 50°36'13.90"N, 13°35'47.50"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.
projekt: FLDOK
ID: 8746911

5348a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bouřňák - cesta; okr. Teplice
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice
souřadnice: 50°41'11.03"N, 13°42'27.01"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-06-08
nálezce: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124835

5348d

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: ... bei Teplitz in Böhmen
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'20.13"N, 13°49'31.63"E, ± 4000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1848-06
nálezce: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841755; revize: M. Dvořáková 1977-04-05: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113661

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Duchcov: lada na V okraji města, S od silnice do Želének, mezi hřbitovem a železniční tratí
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'9.69"N, 13°45'22.61"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-08-14
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202096

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: S Čechy: Teplice-Řetenice: zatopená vápenka na JZ okraji města; 1,1 km SV od Hudcova, obnažené břehy
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'7.03"N, 13°47'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2007-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202114

5349a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mariaschein [Bohosudov]
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'55.33"N, 13°52'20.56"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-05-27
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841071; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113783

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandboden b. Mariaschein [Bohosudov]
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'55.33"N, 13°52'20.56"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-05-27
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841073; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113847

5349c

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Sandberg [Teplice]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'18.86"N, 13°50'47.03"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1938-06-09
náleze: Alois Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841710; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113845

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandberg bei Teplitz
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'18.86"N, 13°50'47.03"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-06-19
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841709; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113846

5350a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ústí n. Labem, Mariánská hora, polní cesta nad lomem
souřadnice: 50°39'44.00"N, 14°3'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-06-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358881

5350b

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Vel. Březno: tůně pod obcí
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'1.12"N, 14°8'37.39"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969-09-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124859

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Valtířov: pravý břeh Labe JZ Kozí h.
nejbližší obec: Neštědce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'28.46"N, 14°8'1.63"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-22
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124846

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 125. Mašovice: obec a její okolí
nejbližší obec: Mašovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.00"N, 14°8'18.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-05-29
nálezce: Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432932

5350c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 15. Ústí nad Labem-Střekov: železničná stanica
nejbližší obec: Ústí n.L.-Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'58.10"N, 14°2'54.68"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1982-08
pramen: Eliáš P. (1985): Flóra železnic v Polabí (na trati Lysá n. L. - Ústí n. L.). - Severočes. Přír. 18: 33-36.
projekt: FLDOK
komentář z databáze Pladias: Lokalita je zasahuje do obou čtvrců: 5350a a 5350c.
ID: 8738768

5350d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Babiny I: vojenské cvičiště na J úbočí Babínského v.
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'11.74"N, 14°8'5.82"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1972-06-14
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124860

5351b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 232. Příbram: silnice na Verneřice
nejbližší obec: Příbram, okres Děčín
souřadnice: 50°40'1.79"N, 14°16'36.77"E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-14
nálezce: Petr Pyšek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8976186

5351d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia septentr. Ad viam ad pedem montis Sedlo (Geltsch. berg) apud vicum Levín in montibus České Středohoří dictis
nejbližší obec: Levín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'48.43"N, 14°17'9.32"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1908-08
nálezce: František A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107261

5352a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 63. Janovice: loučky, remízky a mokřady u silnice ca 0,9 km J až 0,3 km JV od Bobřího vrchu (449 m)
nejbližší obec: Janovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°22'34.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436399

5352b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: I0072_024208_294_T5.5
nejbližší obec: Dubice u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'15.38"N, 14°29'22.78"E, ± 34m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2003
nálezce: Martin Bílý
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6079293

5352d

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Stvolínky [katastrální území]: cca 1,2 km VSV od kostela Věch svatých v obci, u silnice do Zahrádek, přibližně 50°38'5.161"N, 14°26'40.298"E, okraj silnice
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'5.16"N, 14°26'40.30"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2015-07-19
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběratelovo číslo herbářového dokladu: 4278
ID: 10198221

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 86. Kozly: lem polní cesty SZ Kozelské rokle, ca 1,5 km JJZ od středu osady
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'42.00"N, 14°27'10.00"E
nadmořská výška: 320-330 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9436968

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Holany, pískovcový výchoz
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°29'33.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1108333

5353a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandige Feldes b. Kleineicha nebst B. Leipa [Česká Lípa-Dubice]
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.94"N, 14°30'36.35"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 550748; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113850

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 151. Česká Lípa: centrum města u obchodního domu
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.00"N, 14°32'14.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438719

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 159. Česká Lípa-Dubice: od hranice CHÚ Peklo podél červeně zn.tur.cestnejdřívě k Z (pod kótou 303,4 a kolem vodojemu)
poté prudce k S až k mostku přes kanál podél J břehu pískov.loučka cesta-Dol.Roub.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'55.00"N, 14°30'23.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438819

5353b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 184. Vítkov: písčiny J-JV od obce až do osady Heřmaničky
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'50.00"N, 14°36'45.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439726

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 179. Žizníkov: okolí lesní cesty mezi obcemi Heřmaničky a Žizníkov
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'15.00"N, 14°35'26.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9439474

5353c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia borealis: Ad piscinam Starozámecký rybník inter vicus Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'20.26"N, 14°33'27.99"E, ± 2500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1953-05-22
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841649; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113664

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 119. Karasy: suché písčité meze u silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Karasy, okres Česká Lípa
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-07-01
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737964

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 559. Provodín: mokré louky, písčiny a okraje polí při S-SV břehu Novozámeckého rybníka
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°33'38.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448969

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zahrádky (Česká Lípa, S of Česká Lípa), 1,4 km NNE
souřadnice: 50°38'48.00"N, 14°32'10.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971-07-02
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585261

5353d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mückenhohn [spíše Mückenhahn = Provodín] u České Lípy
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.45"N, 14°35'57.59"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107283

původní jméno: –
lokalita: In agris arenosis prope vicum Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.73"N, 14°35'3.92"E, ± 3000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-08-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841097; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113714

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na písčině u Habšteina [Habstein = Ještěb u České Lípy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'35.73"N, 14°35'3.92"E, ± 3000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-06-09
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841150; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113793

původní jméno: –
lokalita: Sandfeld bei Mückenhalm (bei Böhm. Leipa) [Provodín]
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.50"N, 14°36'29.14"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1933-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122645

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Provodín, písčivna 0.5 km sev.-záp. obce
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'26.03"N, 14°35'26.99"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-06-18
náleze: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124614

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jestřebí u Č. Lípy. Cesta k Jestřebskému blatu, křížení se želez. tratí
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.73"N, 14°36'13.13"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1989-06-18
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124819

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Českolipsko, Jestřebí, písčiny u býv. mostku přes Mlýnskou stoku
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.73"N, 14°35'17.82"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-06-29
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125614

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Českolipsko, vytěžené slatiniště při silnici Jestřebí-St. Splavy, Shnilé louky
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'17.10"N, 14°36'33.37"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-06-29
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202142

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sev. Čechy: Českolipsko, Jestřebí, písčiny u býv. mostku přes Mlýnskou stoku
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'49.06"N, 14°35'21.53"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-06-29
náleze: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202153

5354a

původní jméno: *Alsine rubra*
lokalita: [Bohemia:] Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.00"N, 14°43'32.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 201231; ex herb. V. Spitzner; ident. history: orig. *Alsine rubra*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113446

původní jméno: *Alsine rubra*
lokalita: Niemes [Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.19"N, 14°43'29.52"E, ± 4000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 297522; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113798

5354b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p. Ral., písčiny u cesty mezi dvory Malé a Velké Ralsko. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'51.00"N, 14°47'13.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-03
náleze: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446211; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113333

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Novina u Mimoně pod Ralskem
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'29.21"N, 14°45'2.84"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-15
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202157

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Stráž p. Ral., písčiny u cesty mezi dvory Malé a Velké Ralsko vyluhovací prostor Ralsko
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'50.26"N, 14°46'46.04"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-03
náleze: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202155

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 640. Vranov: suť 100 m JV vrcholu Ralsko
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'24.00"N, 14°46'9.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450627

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stráž pod Ralskem, areál chemické těžby uranu
souřadnice: 50°41'51.00"N, 14°46'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1997-06-12
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1320175

5354c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, rybník Držník 1,5 km VJV od Hradčan, písčina na JZ/ZJZ břehu rybníka
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'37.10"N, 14°43'15.30"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-06-24
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Stráž pod Ralskem
ID: 9962566

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Česká Lípa, k. ú. Hradčany, bývalé vojenské cvičiště, 274 m n. m., okraj letištní plochy; štěrbina ve dlažbě
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.64"N, 14°43'29.03"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2006-09-07
nálezc: Leugnerová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202134

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 592. Hradčany: kraj asfaltové silnice JV od Psích kostelů k Ploučnici
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'24.26"N, 14°40'48.79"E, ± 900m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449594

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradčany (u Mimoně), při silnici na Z okraji obce
souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°41'54.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-08-05
nálezc: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1703091

5354d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 609. Kuřivody: lesy mezi obcí a Hradčanským rybníkem, 1,3 km SZ od obce
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'3.00"N, 14°47'17.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449874

5355a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: sev. Čechy: Rálská pahorkatina, Hamr, rumiště - vyluhovací prostor mezi Ostrým (445 m) a Širokým kamenem (430 m). S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'19.00"N, 14°51'13.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-25
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 446824; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; pollen grains: see label for additional information; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113332

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sev. Čechy, Rálská pahorkatina, Hamr, rumiště-vyluhovací prostor mezi Ostrým (445 m) a Širokým kamenem (430 m), písek
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'22.06"N, 14°51'19.20"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1971-08-25
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202150

5355c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 681. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 5-4,2 km VJV od obce
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°50'43.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9451317

5356a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Liberec, nad Rašovkou, při zelené značce
souřadnice: 50°41'51.00"N, 15°2'21.00"E
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1985-09-14
nálezce: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2495867

5356b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stop Rádlo, platform.
souřadnice: 50°41'39.00"N, 15°6'29.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-06-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543290

5356c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sedlíštko (Liberec, SE of Český Dub), 1 km E,
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°3'2.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-06-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585889

5356d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sychrov, zámecký park
souřadnice: 50°37'34.70"N, 15°5'28.78"E
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1983
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11930771

5357c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Malá Skála (7 km SSV od Turnova)
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'47.33"N, 15°11'44.59"E, ± 3000m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
náleze: J. Ch. Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 23905; rev. P. Kúr 2014; na přepisu schedy "Coll.: Edmund Prusik"
ID: 10122679

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Malá Skála, intetrack area.
souřadnice: 50°37'58.00"N, 15°11'31.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-19
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543307

5357d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Semily, intetrack area of the transshipment line.
souřadnice: 50°36'11.00"N, 15°19'22.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-20
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543370

5359a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: tab. 2. lok. 126bb. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi křižovatkou komunikací k hotelu Panorama a částí "Na Lukách" (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Benecko, okres Semily
souřadnice: 50°40'15.00"N, 15°33'39.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1977
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
ID: 9585298

5359b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krkonoše, Krásná pláň, na okraji polní cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'28.54"N, 15°36'54.02"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-04
nálezce: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202162

5359c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u Jilemnice na suchých místech u cest na hrázích (Hrabačov hraběcí[?] bělidlo[?])
nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily
souřadnice: 50°37'15.43"N, 15°30'25.93"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1901-07
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 111732; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113865

5359d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: An der Elbe b. Hohenelbe [Vrchlabí]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'40.07"N, 15°36'44.78"E, ± 3000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1877-07
nálezce: Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841036; zkratky křestních jmen jsem nerozluštil; Herbarium V. v. Cypers, Harta; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113667

5360a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Čechy - Východní Krkonoše: Pec p. S. - rumiště na západním okraji obce – 800 m [n. m.]

nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'40.47"N, 15°43'50.02"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1964-09-23

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 274597; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113809

5360b

původní jméno: *Spergularia campestris*

lokalita: Čech - Krkonoše východní: Velká Úpa – na mokré místo v lese při cestě z Úpy na boudu Jana – 900 m [n. m.]

nejbližší obec: Velká Úpa, okres Trutnov

souřadnice: 50°41'29.26"N, 15°47'3.96"E, ± 400m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-10-10

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 274598; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113869

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /106/ Krkonoše. Dolní Lysečiny: zídky pod okrajem lesa na V úpatí Dlouhého hřebene

nejbližší obec: Dolní Lysečiny, okres Trutnov

souřadnice: 50°40'35.00"N, 15°49'25.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1978

pramen: Procházka F. (1978): Poznámky ke květeně východní části Krkonošského národního parku. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 5: 5-30.

projekt: FLDOK

ID: 9414293

5360d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Trutnov: Svoboda nad Úpou: kolejiště železniční stanice. 509 m n. m.

nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'11.10"N, 15°49'19.90"E

nadmořská výška: 509 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2015-06-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960126

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Janské Lázně, sva Černé hory, na křižovatce lanovky a cesty k Protěži

nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'6.13"N, 15°45'58.54"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1967-07

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121069

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Svoboda nad Úpou, intertrack area.
souřadnice: 50°37'17.00"N, 15°49'14.00"E
nadmořská výška: 512 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1967-08-26
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543401

5361a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žacléř, nádraží
souřadnice: 50°39'52.69"N, 15°54'39.86"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1988-07-10
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11936084

5361b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bernartice, silnice na Královec cca 1,9 km S od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bernarticích, okraj silnice
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'43.80"N, 15°57'59.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2014-09-08
nálezc: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10937; evidenční číslo PR 839299; porosty, S. salina zcela chybí
ID: 9962504

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, silnice na Trutnov u J okraje obce
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'13.20"N, 15°58'12.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2014-09-08
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: místy porosty
ID: 9962519

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
nálezc: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 7624; evidenční číslo PR 732972; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962468

5361d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bernartice, silnice na Královce v severní části obce J od mostku před potok Dlouhá Voda
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'57.70"N, 15°58'0.30"E, ± 15m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2014-09-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: desítky; na silnici do Královce místy porosty
ID: 9962518

5362a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bernartice, hřeben Vraních hor
souřadnice: 50°39'20.06"N, 16°0'10.24"E
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 1982-10-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11937120

5363a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vižňov, u lesa S obce
souřadnice: 50°39'36.50"N, 16°14'46.44"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944198

5363c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Starý písňík 3
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'33.58"N, 16°12'42.25"E, ± 82m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1993-06-04
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6876287

5364c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rožmitál, lom, 1,5 km S obce, zarůstající plochy
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod
souřadnice: 50°37'0.62"N, 16°22'17.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2000-04-20
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 49162; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113600

5445c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hora Svatého Šebestiána, okraj silnice cca 2,7 km SSZ od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'50.90"N, 13°13'53.40"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10534; evidenční číslo PR 838788
ID: 9962472

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: lesní cesta před Novým rybníkem
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'31.16"N, 13°13'40.84"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1974-07-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124857

5445d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hora Sv. Šebestiána: 2,1 km VJV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'59.60"N, 13°16'32.40"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9962962

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bezručova údolí u Chomutova
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'4.37"N, 13°17'25.68"E, ± 5000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1963-06-22
nálezce: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124845

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Hora Sv. Šebestiána (okr. Chomutov): 2,1 km VJV od obce
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'13.32"N, 13°16'25.30"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1987-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10202127

5446b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Pyšná: na pěšině do Lesné 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Svahová, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'31.77"N, 13°25'53.51"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1978-07-23
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124825

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lesní cesta asi 2 km j od lesa Červená jáma (Chomutov)
nejbližší obec: Podhůří u Vysoké Pece, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'7.06"N, 13°27'52.01"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-09
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124838

5446c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Blatno (okr. Chomutov): na dně vypuštěného rybníka v obci u silnice
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'36.50"N, 13°21'37.23"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2008-09-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202102

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Květnov: na polní cestě 0,8 km SSV od stř. obce, velmi hojně
nejbližší obec: Květnov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'23.95"N, 13°22'31.63"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1978-06-15
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202117

5446d

původní jméno: *Arenaria rubra* var. *campestris*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.32"N, 13°27'1.03"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-08
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841698; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113836

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.32"N, 13°27'1.03"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1862-09
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841704; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113837

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.32"N, 13°27'1.03"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1854-05-25
nálezce: Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841184; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113838

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Drmaly, písčinná na V okraji obce
nejbližší obec: Drmaly, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'21.19"N, 13°27'37.25"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1984-07-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124813

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice, obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'0.44"N, 13°28'34.37"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202091

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy, skrývka JV od vrchu Jezeří /kóta 706/, Podkrušnohorská pánev
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'34.44"N, 13°29'21.48"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-10-24
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202095

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Drmaly, písčivna na V okraji obce
nejbližší obec: Drmaly, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'20.75"N, 13°27'42.27"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1984-07-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202110

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPR Jezerka
nejbližší obec: Jezeří, okres Most
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979
nálezce: Ludmila Knížetová
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6681913

5447d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Podkrušnohorská pánev. Kopisty /u Mostu/: 0,5 km S od železniční zastávky, průhon ovcí a cesta na pravém břehu potoka, JZ od osamělého zemědělského stavení .
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°32'34.59"N, 13°37'27.67"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-08-17
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124805

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kopisty u Mostu, asi 1 km SZ od bývalé obce, 0,95 km S od zastávky tramvaje. Na okraji cesty mezi velkou vodní nádrží (kalištěm) a železniční tratí u j. okraje chemických závodů
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°32'39.97"N, 13°37'23.30"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-09-27
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202093

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kopisty u Mostu, u j. okraje bývalé obce, 0,1 km JJV od osamělého zemědělského stavení. Průhon skotu na pravém břehu potoka, proti zahrádkám (přes potok), poblíž v. břehu velké vodní nádrže (kaliště)
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°32'28.90"N, 13°36'58.24"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-09-27
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202118

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kopisty u Mostu, u jz. okraje bývalé obce, 0,7 km SV od zastávky tramvaje. Pastvina mezi silnicí a potokem.
nejbližší obec: Kopisty, okres Most
souřadnice: 50°32'28.90"N, 13°36'58.24"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1988-09-27
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202119

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Podkrušnohorská pánev. Kopisty (u Mostu): 0.5 km S od železniční zastávky, průhon ovcí a cesta na pravém břehu potoka, JZ od osamělého zemědělského stavení
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°32'52.71"N, 13°37'24.54"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1987-08-17
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202109

5448c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vrch Špičák /399/ u Mostu. Skalní /znělcový/ stupeň Z pod vrcholem.
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'11.77"N, 13°39'57.01"E, ± 800m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2008-06-18
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202104

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Habitat: 4a. Lounské. středohoří. Braňany u Mostu, 1 km ZSZ od středu staré /dolní/ části obce. Červený vrch /365/, skalnatý s. vrchol při hraně velkého opuštěného lomu.
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'57.92"N, 13°41'13.88"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986-06-12
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202092

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zlatník (161) - skalnatý vrchol (521)
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.29"N, 13°42'53.06"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1989
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7281933

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Špičák u Mostu (227) - skály v horní části J svahu
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'8.23"N, 13°40'3.32"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1988
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7287191

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Braňany (210) - 1,1 km SZ/ZSZ, Červený vrch, zbytek S vrcholu (362) při hraně velkého lomu
nejbližší obec: Braňany, okres Most
souřadnice: 50°32'53.07"N, 13°41'12.41"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1987
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech obcí Obrnice, Želenice a Braňany, v katastrálním území Svinčice a na lokalitě Pahorek (k.ú. Lužice), duben - září 2000. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7284421

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Špičák u Mostu (226) - skalnatý vrchol
nejbližší obec: Most I, okres Most
souřadnice: 50°31'11.63"N, 13°40'4.28"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1986
nálezce: Jaromír Sládek
pramen: Sládek Jaromír. Botanické mapování v územních obvodech Mostu a Malého Března, duben - září 2001. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7287156

5449c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebenice u Litoměřic, Hradišany - cesta
nejbližší obec: Dřevce, okres Teplice
souřadnice: 50°30'22.89"N, 13°52'17.61"E, ± 1000m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1936-06-19
nálezce: Jan Šimr
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107208

5450c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Velké Žernoseky: navážka štěrkopísku v ohybu Labe J od obce
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'4.81"N, 14°3'49.06"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1979-10-11
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124842

původní jméno: -
lokalita: Píšťany: břeh Labe u vsi
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'6.92"N, 14°4'9.26"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-09-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124862

5450d

původní jméno: -
lokalita: Bohemia centr., distr. Mělník, locis arenosis in pago Mlékojedy
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'37.34"N, 14°7'26.80"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1998-08-01
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841155; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113773

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okres: Litoměřice; Katastrální území: Litoměřice; Lokalita: Mírové náměstí u knihy; Stanoviště: spára v chodníku
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'2.75"N, 14°7'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2010-05-28
nálezce: Pavel Zdvořák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202121

5451b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 5. Sedlo u Úštěka: okolí značené cesty při JV úpatí
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'29.00"N, 14°16'0.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9434811

5452a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ostré, kvádrové křemité pískovce, cca 2 km V od Úštěku
souřadnice: 50°35'2.00"N, 14°22'19.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-06-13
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769546

5452b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borové lesy nad Skalkou u Úštěka /pískovec/
nejbližší obec: Hvězda pod Vohoštěm, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'16.32"N, 14°25'23.34"E, ± 2000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1963-06-02
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124863

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 612. Pavličky, vrcholová skalní pískovcová plošina se zbytky zřícenin hradu Čap SZ obce, 387 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'19.00"N, 14°28'37.00"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562723

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 585. Obrok, podél cesty (modrá turistická značka) v kulturní smrčině na dně Kraviho dolu (v horní části zvané Komárkova rokle) S osady, 310-400 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°27'4.00"E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9561970

5452c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;*S Sádlo.
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°23'45.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563140

5452d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 684. Tuhaň u Dubé, kukuřičné pole u skupiny chalup Nová Ves, ca 280 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'37.00"N, 14°28'2.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564455

5453b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Doksy, sádky ve městě, okolí nádrží
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.20"N, 14°39'29.80"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2008-08-28
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6457; evidenční číslo PR 731079; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962467

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia sept.: campus sabulosus inter opp. Jestřebí et Doksy, solo arenoso, alt. 255 m s. m.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'9.04"N, 14°37'33.47"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107226

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa. Doksy: rybí sádky v centru města, 1,3 km jihovýchodně železniční stanice; 280 m s. m.; písčité dno vypuštěné sádky
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°39'30.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-20
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 628189; distr. phytogeogr. 52 Ralsko-bezděžská tabule; nalezena jen jediná rostlina, teprve kvetoucí; ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*;
ID: 10113526

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písčiny za humny u Doks u dráhy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'58.82"N, 14°39'19.64"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841651; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113812

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
lokalita: Doksy: na poli u lesa Z až JZ od orchidejové louky SZ obce. Hojně.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.60"N, 14°38'14.65"E, ± 700m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2002-05-30
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 610679; původní determinace: M. Marek
ID: 10131661

5453c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 526. Vrchovany: lesy při žlutě zn. tur.stezce ca 1,3-0,7 km JZ od obce
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'43.00"N, 14°33'48.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9447904

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 532. Ruderalizované plochy (okraj lesa, paseky, hnojiště, okraj pole) při odbočce modré tur.znač. ze silnice Deštná - Dubá směrem Dubová hora, úsek 0-300 m od silnice
nejbližší obec: Deštná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'10.00"N, 14°31'18.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Jiří Brabec; Jan Suda
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448150

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 613. Pavličky, západní svah Dubové hory;*S Sádlo.
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°30'27.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562754

5454a

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Bohemia borealis: in arenosis ad ripam boreo-occid. piscinae Břehyňský rybník prope oppidum Doksy
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'49.27"N, 14°42'2.06"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 597967; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113718

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Heideteich [Břehyňský rybník] u Dokes (Hirschberg): na písčtině
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'42.98"N, 14°42'12.68"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-08
náleze: F. L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841090; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113695

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polesí Břehyně
nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'32.64"N, 14°41'32.94"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-05-23
náleze: Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207340

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 606. Kuřivody: bývalý tankodrom Strážov, 4,5 km Z od obce, zarůstající písky
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'54.00"N, 14°44'37.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9449820

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břehyně (Česká Lípa) cesta skrz 7-letý bor
souřadnice: 50°34'35.00"N, 14°41'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002-05-24
náleze: T. Černý
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 3032132

5454b

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Bohemia septentr.: distr. Česká Lípa: Mimoň, in arenosis prope vicum Kuřivody
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'7.38"N, 14°48'14.81"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-21
náleze: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841105; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113786

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tankodrom u Kuřivod, Rálská pahorkatina
nejbližší obec: Kuřivody, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'7.99"N, 14°48'21.69"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-21
náleze: T. Sýkora
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202138

5454c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 702. Bezděz: lesy při modře znač.tur.stezce 0-1 km JV od žel. stanice
nejbližší obec: Bezděz, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°43'50.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452005

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bezděz, fotbalové hřiště
souřadnice: 50°32'5.00"N, 14°43'9.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2002
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.
projekt: ČNFD
ID: 1107602

5454d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem-historické jádro, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'6.00"N, 14°48'20.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-06
náleze: A. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 258517; ex herb. J. S. Novák; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113323

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.36"N, 14°48'14.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-06
náleze: A. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 558322; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113674

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: Weisswasser [Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.36"N, 14°48'14.12"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1850
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 297542, PR 841697; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113874

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'14.90"N, 14°48'1.70"E, ± 3000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-06-11
náleze: Bayer
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207342

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 20. Bělá p. Bez.: bezlesý prostor po obou stranách silnice do Dolní Krupé, mezi vrchem Bělá k Podolí
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931559

5455c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 16. Borové lesy na P břehu Rokytky v okolí kóty 264 U Bílého kříže /Z Klokočky/
nejbližší obec: Klokočka, okres Mladá Boleslav
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
projekt: FLDOK
ID: 8931356

5455d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mnichovo Hradiště, výjezd z dálnice R10 na silnici na Dobrou Vodu cca 1,3 km JV od kostela sv. Jakuba ve městě, okraj silnice v oblouku zatáčky
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'57.70"N, 14°59'7.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014-08-22
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962546

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mnichovo Hradiště, dálnice ve směru na Mladou Boleslav ZJZ od města, křižovatka před dálnicí, příkop
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'57.00"N, 14°59'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2800; evidenční číslo PR 668822; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962449

5456b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: S Čechy; Příšovice, pískovna
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°34'25.99"N, 15°5'6.78"E, ± 1000m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1987-08-23
nálezce: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202143

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Severní Čechy, Příšovice u Turnova, rumiště u štěrkopískovny mezi obcí a Jizerou
nejbližší obec: Příšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°34'27.56"N, 15°5'21.00"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1971-09-07
nálezce: Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202139

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Main station Turnov
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'14.00"N, 15°8'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031688

5457a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Hrubá skála, intertrack area.
souřadnice: 50°33'3.00"N, 15°12'46.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1966-09-04
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543556

5457c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borek pod Troskami, experimentální obora pro chov daňku S od Boreckých skal
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°32'29.04"N, 15°14'41.91"E
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1988-06-17
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.
projekt: NDOP
ID: 6774197

5458a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Košťálov, intetrack area of the transshipment line.
souřadnice: 50°34'3.00"N, 15°24'22.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-22
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543387

5458b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kruh, okr. Semily; polní cesta asi 1 km Z od J okraje obce
nejbližší obec: Kruh, okres Semily
souřadnice: 50°33'49.24"N, 15°28'1.54"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1986-07-17
nálezce: Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202133

5458c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Ves nad Popelkou
souřadnice: 50°31'10.36"N, 15°24'49.37"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-04-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260719

5458d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stará Paka, nádraží
souřadnice: 50°30'57.32"N, 15°29'11.66"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260714

5459b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Station Kunčice nad Labem, intetrack area.
souřadnice: 50°35'7.00"N, 15°37'8.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-23
nálezce: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543566

5459c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: ozimná pšenice, Vrchovina
nejbližší obec: Vrchovina, okres Jičín
souřadnice: 50°30'14.44"N, 15°32'30.79"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-07-08
nálezce: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25822
ID: 10124800

5460a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rudník, v obci
souřadnice: 50°34'42.57"N, 15°44'12.73"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2007-10-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12288832

5460b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hertvíkovice, niva Lučního potoka
souřadnice: 50°35'50.81"N, 15°48'44.58"E
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260715

5460c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy, Podkrkonoší; písčité cesta u písňů v "Lanzích" [= vrch Pecen] nad Olešnicí, j. od Hostinného, permské slepence, asi 500 m
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'44.20"N, 15°41'22.70"E, ± 500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1936-06-10
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107253

5460d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písčité polní cesta nad zastávkou Chotěvice, směrem k Hoře sv. Kateřiny
nejbližší obec: Chotěvice, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'6.21"N, 15°45'38.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-06-08
nálezce: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Kaisler, Kurka 1983; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113879

5461a

původní jméno: -
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.68"N, 15°54'46.67"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1890-05-06
náleze: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 16918; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113589

5461b

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: An Ziegengestein bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov-Poříčí, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'45.16"N, 15°59'0.08"E, ± 3000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1886
náleze: coll.?
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 21679; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*; Herbarium R. Traxler; určení polohy je nejisté
ID: 10113590

5461d

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Rognitz b. Trautenau [Starý nebo Nový Rokytník u Trutnova]
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'58.11"N, 15°55'58.30"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1876-06
náleze: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 21681; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113591

původní jméno: -
lokalita: Rognitz b. Trautenau [Starý nebo Nový Rokytník u Trutnova]
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'46.56"N, 15°56'17.82"E, ± 2000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1970-07
náleze: Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841081; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113834

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Vorberge des Riesengebirges: Böhmen. Platin nächst Trautenau, am Wege zum Wiesenhaus [zřejmě Luční Domky u Starého Rokytníka]
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'7.61"N, 15°57'56.03"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1929-06-19
náleze: Alfred Kluge
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121089

5462b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Teplice nad Metují, lyžařský sjezdový areál
souřadnice: 50°35'20.44"N, 16°9'21.72"E
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2007-05-24
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241461

5462c

původní jméno: –
lokalita: okr. Trutnov, Velké Svatoňovice, halda dolu Pětiletka
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'48.25"N, 16°1'23.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-05-09
nálezce: Jaroslav Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121066

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 8. Přední Hory S obce Svatoňovice (Malé), vlhká louka a okraj lesa u cesty, (území ve 5462 čtverci síť. map.)
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'44.00"N, 16°3'12.00"E
nadmořská výška: 570-600 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1969-05-28
pramen: Hadač E. & Sýkora T. (1970): Příspěvek k fytogeografii Jestřebích hor (Žaltmanského pohoří). - Preslia 42: 187-199.
projekt: FLDOK
ID: 7879124

5463a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jetřichovský pískův
souřadnice: 50°35'58.05"N, 16°14'47.17"E, ± 198m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-09-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtací seznamy
projekt: NDOP
ID: 13105935

5463b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lom na Pasách
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod
souřadnice: 50°35'38.58"N, 16°15'14.99"E, ± 55m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1993-05-24
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6811418

5464a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Broumov, centrum města
souřadnice: 50°35'11.46"N, 16°20'2.52"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12232944

5541d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 56. Jelení [5541d]: SZ cíp lučinatého údolí podél Slatinného potoka, 870-880 m n. m. (J. Michálek)
souřadnice: 50°24'20.00"N, 12°38'51.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jaroslav Michálek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621663

5543d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy; Krušné hory; okr. Chomutov; Háj, SV úbočí Klínovec, na sjezdovce "U zabitého"
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'7.77"N, 12°58'21.47"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1980-07-26
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124830

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy; Boží Dar (okr. Karlovy Vary): lem silnice od Hraničního přechodu Boží Dar k odbočce na vrchol Klínovce (k. 1243.7)
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'42.74"N, 12°55'48.10"E, ± 2000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-07-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202111

5544b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia bor.-occ., montes Krušné hory, opp. Vejprty (dist. Chomutov): in piceeto caeduo prope pagum Černý Potok, alt. ca. 750 m s. m.
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'47.32"N, 13°4'56.77"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1985
nálezce: Marie Pravdová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107178

původní jméno: –

lokalita: Bohemia septentr.: In pratis et pascuis montanis ad vicum Reichsdorf [zaniklá obec Rusová] ad oppidum Přísečnice in montibus Krušné hory, ca 800 m s. m.

nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'14.81"N, 13°9'26.53"E, ± 2000m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1949-07-17

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841055; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113739

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: okr. Chomutov, Přísečnice

nejbližší obec: Přísečnice, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'53.21"N, 13°7'26.34"E, ± 2000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1976

nálezce: L. Charvátová

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Č. Ondráček

ID: 10202108

5544c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kovářská (Krušné hory)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'19.99"N, 13°3'13.45"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1966-06-15

nálezce: Helena Marková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Marková Helena, 15.6.1966;

Spergularia rubra (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124743

5544d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: fuhrweg bei Kupferberg im Erzgebirge [Měděnec]

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'17.01"N, 13°6'53.13"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1910-07-16

nálezce: Joh. Stelzhamer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841040; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*;

P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113693

5545a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Výslunní, lesní cesta SZ od nádraží (Farský les).

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'5.02"N, 13°12'37.10"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1968-06-23

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124841

5545b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strážky ZJZ od Křimova, dálnice SZ od obce
nejbližší obec: Strážky, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'51.40"N, 13°19'18.70"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2014-08-24
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10533; evidenční číslo PR 838787
ID: 9962471

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Krušné Hory: okr. Chomutov: Stráž, okraj cesty z Křimovského údolí do býv. osady (1 km SZ od obce Křimov)
nejbližší obec: Stráž u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'42.96"N, 13°17'42.83"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-05
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124814

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zelená u Chomutova: okraj pole S obce
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'0.72"N, 13°19'13.25"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1974-07-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124849

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Křimov (okr. Chomutov): v Iemu silnice 1,25 km VJV od obce, velmi hojně
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'55.36"N, 13°19'10.60"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-09-17
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202098

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Celná (okr. Chomutov): lem silnice cca 0,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'53.44"N, 13°16'24.89"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-09-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202112

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vysoká, 0.5 km ZJZ od osady. Polní cesta do osady Vysoká Jedle
nejbližší obec: Vysoká, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'34.09"N, 13°17'23.53"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-07-01
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202101

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stráž, okraj cesty z Křimovského údolí do (býv.) osady (1 km SZ od obce Křimov)
nejbližší obec: Křimov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'55.32"N, 13°17'8.24"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1982-08-05
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202094

5545c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: odkaliště Louchov: při cestě dnem údolí 200 m nad silničním mostkem
nejbližší obec: Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'40.03"N, 13°11'22.40"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-05-26
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124853

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Víska (u Domašína, okr. Chomutov): lesní travnaté cesta
nejbližší obec: Nová Víska, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'16.63"N, 13°11'11.11"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-05-25
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202106

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 84. Volyně: Volyňský vrch
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'27.23"N, 13°13'54.03"E, ± 350m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753542

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 75. Ciboušov: rumiště v onbci a křoviny a úvozy mezi obcí a býv. Dolským mlýnem
nejbližší obec: Ciboušov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'1.43"N, 13°11'40.83"E, ± 400m
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Jana Husáková; Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753224

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 83. Volyně: louky a pastviny J obce
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'50.59"N, 13°12'37.74"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8753526

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPP Ciboušov
nejbližší obec: Verněřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'31.01"N, 13°11'55.67"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Ciboušov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7864863

5545d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 97a. Ahníkov: u cesty 400 m ZSZ od obce
nejbližší obec: Ahníkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.04"N, 13°19'15.72"E, ± 700m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754082

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 98. Zelená: Tříselný ryb. a okraj lesíků u něho
nejbližší obec: Zelená, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.87"N, 13°18'49.72"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8754403

5546a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy; Krušné hory; okr. Chomutov; Hradečná, u zastávky autobusu na blatenské silnici ZJZ od obce
nejbližší obec: Hradečná, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'47.63"N, 13°22'26.20"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1981-05-19
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124829

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chomutov II - Horní Ves, ulice Na průhoně
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'34.41"N, 13°23'44.28"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1966-06-16
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124848

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krásná Lípa u Chomutova, úpatí stráně 0.5 km V od osady
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'0.90"N, 13°21'55.22"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-06-15
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202124

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černovice (Chomutov), u JZ okraje areálu sila, po obou stranách teplovodu
souřadnice: 50°27'3.00"N, 13°21'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1996-07-24
náleze: S. Bureš
pramen: Bureš S. (1999): Kriticky ohrožené druhy halofytů na vybraných lokalitách severozápadních Čech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. FŽP Univ. J. E. Purkyně, Ústí n. Labem.]
projekt: ČNFD
ID: 1193060

5546b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jirkov u Chom.: cesta na břehu přehrady
nejbližší obec: Kyjice, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'58.08"N, 13°28'14.59"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-12
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124852

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Česká republika, Okres: Olomouc Chomutov - PR Chomoutovské jezero
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'20.53"N, 13°25'34.96"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1998-09-24
náleze: Petr Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125586

5546d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Chomutov, Všehrdu, na cestě na V okraji obce, vlevo od potoka Hačka 280 m n.m.
nejbližší obec: Všehrdu, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'14.40"N, 13°27'53.14"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-09-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202123

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pražské pole
nejbližší obec: Chomutov I, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'30.39"N, 13°25'13.32"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-11
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Ondráček Čestmír. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Pražské pole. 2000.
projekt: NDOP
ID: 7292572

5548d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 379. 5548d, Libčeves: žel. násep mezi silnicí do Mnichovského Týnce a zastávkou, 2. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°26'54.00"N, 13°49'37.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2007-07-02
nálezce: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8179203

5550b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pole u Dolánek – Roudnice
nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'26.98"N, 14°9'48.22"E, ± 1500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1918-07
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 598923; podle přírůstkového čísla jsou to doklady z Městského musea v Bechyni; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113815

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Dolánky: pravý břeh Ohře
nejbližší obec: Dolánky nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.05"N, 14°9'14.85"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1985-09-18
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124858

5551b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černěves_9220202
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'15.48"N, 14°15'3.06"E, ± 38m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956626

5551c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nížebohy_1430149
nejbližší obec: Nížebohy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'9.37"N, 14°10'42.42"E, ± 47m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-07-05
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0143. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5175401

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u0026_024324_52_T5.3
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'33.55"N, 14°13'46.56"E, ± 101m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6101721

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u0026_024324_27_T5.1
nejbližší obec: Nížebohy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'3.02"N, 14°11'14.64"E, ± 111m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
nálezce: Kateřina Mikolášová
pramen: Kateřina Mikolášová. u0026: u0026. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6101694

5551d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Roudnice nad Labem, Dobříř, na písčích spolu se *Spergula morisonii* Boreau. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Dobříř, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'16.00"N, 14°17'33.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-09-03
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494678; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113383

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Roudnice nad Labem, ve školce za tzv. bažantnicí ve východní části katastru obce Vědomice. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'53.00"N, 14°15'49.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-09-03
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494679; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113384

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica; distr. Roudnice n. Labem. Na okraji pole u borového lesa asi 0,5 km západně od obce Zavadilka (4 km severně od Roudnice n. Labem)
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'43.00"N, 14°15'15.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1980-08-24
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482708; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113540

5552a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hněvice: okraj pole Z nádraží
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'13.97"N, 14°21'20.58"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1976-06-13
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124851

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Račice u Roudnice n. L., lesy J obce, u cesty k Předonínu
nejbližší obec: Račice u Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'17.83"N, 14°20'48.96"E, ± 2000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974-06-13
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124824

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 24. Štětí: nádraží.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'19.00"N, 14°23'35.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140271

5552b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 38. Stračí: lesní cesty v okolí Mariánské kaple VSV od vsi.
nejbližší obec: Stračí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'14.00"N, 14°25'14.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140569

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 595. Osinaličky, lesní cesta směr Nové Osinalice;*S Štěpánková.
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°29'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Hroudá L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562243

5552c

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Polní cesta u Předonína
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'19.20"N, 14°19'55.32"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1918-06
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 598922; podle akcesitního čísla jsou to doklady z Městského musea v Bechyni; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113817

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Počaply (okr. Mělník). Areál EMĚ: nádraží
nejbližší obec: Horní Počaply, okres Mělník
souřadnice: 50°24'45.62"N, 14°24'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-05-23
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124827

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Počeplice (u Štětí, okr. Litoměřice): lem silnice VSV od obce
nejbližší obec: Počeplice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'50.00"N, 14°23'59.57"E, ± 1000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-06-03
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202115

5552d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 49. Ješovice: obec.
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°25'56.00"N, 14°25'59.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 2006-07-05
pramen: Kubát K. & Machová I. (2008): Floristický kurz Severočeské pobočky ČBS ve Štětí 2006,. - Severočes. Přír. 39: 73-84.
projekt: FLDOK
ID: 8140779

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: V.27. J svahy Hlubokého dolu V obce Tupadly
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967305

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: V.28. V svahy údolí Liběchovky S obce Tupadly
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1994): Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. 28: 65-84.
projekt: FLDOK
ID: 8967352

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 54. Ješovice, písčité okraje široké lesní cesty v chudém kulturním boru (s podrostem *_Calamagrostis epigejos_*) S obce Ješovice až k Hraběcí kapli, 230-240 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Ješovice, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°25'45.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9548744

5553a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 592. Osinalice, výslunné pastviny na J svahu Mravenčího kopce 0,5-1,2 km V obce;*S Hrouda.
nejbližší obec: Osinalice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'46.00"N, 14°31'53.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9562164

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 514. Jestřebice, chatová kolonie v boru na J okraji obce;*S Sádlo.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°27'34.00"N, 14°34'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560487

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 529. Jestřebice, výchoz pískovcové skalky na kraji obce u silnice na Dobřeň;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'2.00"N, 14°34'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560746

5553b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 18./1/ Konrádov: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Konrádov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°28'40.00"N, 14°36'26.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bimová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9592643

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 3./1/ Tubož: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní

nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°29'30.00"N, 14°35'52.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

pramen: Maželka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.

projekt: FLDOK

ID: 9589844

5554b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 68. Bor na plošině mezi cestou od samoty U Maršů, kóta 298, a cestou do Březinky

nejbližší obec: Březinka, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°29'10.86"N, 14°45'37.84"E, ± 1000m

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8934417

5555a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Nad Josefodolem. Městská a vojenská střel.

nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'17.00"N, 14°53'37.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1893-05

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 46674; ex herb. J. Podpěra; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976:

Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113477

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 84. Čistá: intravilán obce a blízké okolí

nejbližší obec: Čistá

nadmořská výška: 270-300 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1982

pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.

projekt: FLDOK

ID: 8935241

5555b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bakov nad Jizerou, dálnice R10 ve směru na Turnov u motorestu J od městečka, okraj vozovky u sjezdu k motorestu

nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°27'54.10"N, 14°56'28.10"E, ± 10m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2014-08-22

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle

ID: 9962545

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bakov n J. - pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'40.62"N, 14°56'19.72"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-23
nálezce: Vlasta Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107240

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Stoppelfelder b. Bakov unw. Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'43.00"N, 14°56'19.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1863
nálezce: W. J. Sekera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 66792; ident. history: orig. *Lepigonum rubrum*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113494

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bakov n. Jiz.: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'3.24"N, 14°57'57.51"E, ± 600m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-05-23
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 253545; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113670

5556b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Přepěře, při silnici J obce
souřadnice: 50°27'43.57"N, 15°6'19.01"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2011-08-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237670

5556d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Bousov, v obci
souřadnice: 50°26'20.48"N, 15°7'43.40"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260718

5557a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sobotka ZSZ od Jičína, železniční nádraží
nejbližší obec: Sobotka, okres Jičín
souřadnice: 50°27'56.60"N, 15°10'3.60"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2008-09-10
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962557

5557b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Prachovské skály
nejbližší obec: Záměstí, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1991
nálezce: Lenka Šoltysová
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6745010

5557c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zelenecká Lhota, v obci
souřadnice: 50°24'4.11"N, 15°10'45.99"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2003-09-26
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207547

5557d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Křelina
souřadnice: 50°25'21.32"N, 15°17'7.78"E
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2002-07-05
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12289191

5558a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bradlecká Lhota, Z obce
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°29'13.40"N, 15°23'28.38"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1979-07-12
nálezce: Z. Dohnal
herbář: OMJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: det. Z. Dohnal; doklad jsme nerevidovali, je to pouze údaj z databáze herbáře JC.
ID: 10148677

5558b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brdo Z od Nové Paky, remízek cca 220 m Z od od křižovatky silnic Z od Brda, zarůstající hřiště
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
souřadnice: 50°29'48.00"N, 15°27'35.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962568

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Okolí Jičína. Na lesní pasece pod Klepandou [Syřenov]
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'38.87"N, 15°25'13.03"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1908-08-07
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841092; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113789

5558c

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.64"N, 15°21'6.25"E, ± 3000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 210802; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113757

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jičín, Valdštejnovo nám.
souřadnice: 50°26'12.00"N, 15°21'6.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-09-02
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379393

5559a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Paka, Z část města, ulice Pražská u křižovatky s ulicí U Studénky, parkoviště, cca 750 m J od železniční zastávky Nová Paka
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°29'16.00"N, 15°30'43.00"E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-10-27
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962567

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bělá u Pecky, intravilán u křižovatky silnice Lázně Bělohrad - Nová Paka se silnicí na Pecku
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'25.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2006-06-12
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962257

5559b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bělá u Pecky, intravilán
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín
souřadnice: 50°28'24.50"N, 15°34'54.40"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-07-24
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962556

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staňkov VSV od Pecky, Červený vrch, okraj pole u cesty 700-850 m VSV od středu Staňkova
nejbližší obec: Staňkov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'12.60"N, 15°38'33.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5307; evidenční číslo PR 702103; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962457

5559c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, les Z od obce, křižovatka lesních cest cca 1,3 km ZSZ/Z od kostelíka v Hřídenci
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'57.00"N, 15°31'2.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962580

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mlázovice, hřebenová cesta na Chlumu, křižovatka s cestou z Vojic cca 1,4 km J od kostela od kostela v Mlázovicích
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'59.00"N, 15°31'13.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2003-08-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962261

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mezihoří 3 km S od Ostroměře, malá písčovina 350 m VSV od vrcholu Maxince a cca 790 m ZSZ od středu Mezihoří
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín
souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°31'46.00"E
nadmořská výška: 342 m
fytochorion: 14b. Hořícké chlupy
datum: 2003-07-15
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962263

5559d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hamry 2,4 km J od Lázní Běláhoř, silnice Běláhoř – Hořice u odbočky na Tikovy
nejbližší obec: Černín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'21.20"N, 15°35'15.10"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 2010-08-22
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962555

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brdík V od Lázní Běláhoř, okraj hlavní silnice v Z části Brdík
nejbližší obec: Brteč, okres Jičín
souřadnice: 50°25'45.00"N, 15°36'47.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Běláhořsko
datum: 2006-06-04
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962576

5560a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Trutnov: Mostek, Přední Mostek, meze na okraji lesa
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'48.01"N, 15°42'33.68"E, ± 500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121129

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Trutnov, pole u obce Horní Brusnice 15 km VSV od Dvora Králové n. L.
nejbližší obec: Horní Brusnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'21.67"N, 15°40'56.13"E, ± 3000m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1983-07-07
nálezce: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125605

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Trutnov: Mostek, Přední Mostek, meze na okraji lesa
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'59.51"N, 15°42'42.79"E, ± 1000m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202169

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zvičina, pod klečí u vrcholku
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'17.30"N, 15°41'42.67"E, ± 300m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1933-05-29
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 436106; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207366

5560b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, intravilán podél silnice
nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'28.00"N, 15°46'31.50"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: okraj vozovky
ID: 9962558

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, rozrušená plocha podél silnice na Koclěrov v lese V od obce
nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'28.80"N, 15°46'49.80"E
nadmořská výška: 533 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: okraj vozovky
ID: 9962559

5560c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okraj pole u cesty při okraji lesa, cca 1,5 km JV od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'45.00"N, 15°42'43.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962256

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebihošť Z od Dvora Králové, pole u polní cesty cca 1,2 km SV od křižovatky v Třebihošti
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'22.00"N, 15°43'23.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962573

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okraj pole u cesty při okraji lesa, cca 1,2 km JV od kostela na vrcholu Zvičiny
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'46.00"N, 15°42'20.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 2006-06-13
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962574

5560d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-06-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6454; evidenční číslo PR 731075; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962464

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dvůr Králové nad L.: pole u Havlova rybníka [S okraj města, okolí Hartského potoka]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'52.27"N, 15°49'13.68"E, ± 700m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1933-06-20
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 436107; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207365

5561a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hajnice, silnice mezi obcí a hlavní silnici Trutnov – Jaroměř, okraj vozovky
nejbližší obec: Hajnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'4.00"N, 15°52'49.10"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2014-10-13
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10532; evidenční číslo PR 838786
ID: 9962470

5561d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suchá pole kolem Chvalkovic a Střeziměřic
nejbližší obec: Střeziměřice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'45.11"N, 15°57'51.09"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936
nálezce: A. Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107243

5562a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Trutnov: Úpice: trávník podél silnice od J okraje obce po krytý dřevenný most na S okraji Havlovic
nejbližší obec: Úpice, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'44.50"N, 16°1'29.80"E
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2015-06-04
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960085

5562b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Červený Kostelec, silnice na Náchod, cca 1,7 km VJV od náměstí T. G. Masaryka, okraj silnice
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'9.90"N, 16°6'48.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 432 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2014-10-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962516

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Červený Kostelec, Chrby, severní úpatí vrchu, u cesty (písečný podklad)
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°28'58.14"N, 16°5'23.74"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1984-07-10
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 65137; rev. Faltys V.; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113601

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zábrodí u Červeného Kostelce: písečná cesta a pole /ječmen, oves/, pole
nejbližší obec: Zábrodí, okres Náchod
souřadnice: 50°27'34.65"N, 16°6'45.10"E, ± 800m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1955-06-22
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 88968; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113609

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy severových. Písčítý břeh rybníka "Špínka" u Červeného Kostelce
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'21.49"N, 16°6'25.59"E, ± 400m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1960-06-14
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 623636; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113813

5563b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Machov, u písč. obec. cesty v obec. lese pod Borem (570 m n. m.)
nejbližší obec: Machov, okres Náchod
souřadnice: 50°28'59.45"N, 16°17'20.54"E, ± 1000m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 1943
náleze: B. Kašpar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107182

5563c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Běloves, Náchod, Montace, lom
nejbližší obec: Běloves, okres Náchod
souřadnice: 50°24'41.78"N, 16°11'52.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1994-07-12
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 18765; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200868

5638d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 32. Hranice: cesta přes kulturní loukou, 0,8 km Z od hraničního přechodu
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°19'16.00"N, 12°9'26.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502904

5639c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 27. Hranice: intravilán obce
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'16.00"N, 12°10'21.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová; Jitka Štěpánková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502772

5641b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'23.00"N, 12°35'36.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623591

5642a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 157. Rudné [5642a]: opuštěný kravín na SZ kraji obce - ruderalizovaná plocha, 795 m n. m. (J. Hadinec)
souřadnice: 50°21'26.00"N, 12°40'20.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Jiří Hadinec
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9623727

5642b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 38. Horní Blatná [5642b]: mokřina v depresích Z od rybníčka v nivě Kozího potoka S od obce, 920-925 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°23'52.00"N, 12°46'0.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621334

5642c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 71. Nejde [5642c]: závod VLNAP - spáry zdí, rumišť, štěrkové plochy, ruderalizované trávníky, 550 m n. m. (A. Pyšek)
souřadnice: 50°19'14.00"N, 12°43'55.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9622118

5642d

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 8. Lužec: J svah Velflíku a břeh přehrady "Černé jezero"
nejbližší obec: Lužec, okres Louny
nadmořská výška: 700-750 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267571

5643a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): vyhlídka (k. 994,0) u chaty Švýcarská bouda, 0,6 km V-VSV od vrchu Plešivec (k. 1027.4)

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'29.79"N, 12°51'7.44"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2014-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202100

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 253. Krušn. podh. vl.; SZ Čechy: Jáchymov: lem silnice ve městě před radnicí

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'16.53"N, 12°54'53.36"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2009-07-09

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202105

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: K. Vary, Jáchymov, Travnatý okraj lesní cesty severně nad šachtou Eduard vybudované s přivaděčem vody, asi 200 m nad šachtou

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'59.05"N, 12°53'39.20"E, ± 1000m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1994-07-22

nálezce: Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202089

5643b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Klínovec: okolí vrcholových budov

nejbližší obec: Klínovec, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 1240 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1977-07-04

pramen: Husáková J. (1979): Příspěvek k synantropní květeně vrcholu Klínovec. - Severočes. Přír. 10: 81-83.

projekt: FLDOK

ID: 8741582

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Jáchymov: údolí Veseřice od horního toku kolem rot. Můstek do města; údolí pravého přítoku Veseřice - směr

spod.stan.(?-nelze přechít) lan. dráhy, Z svahy a vrch. část Klínovce

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum - 9.8. a 10.8. - ale rok neznámý!

ID: 8565170

5643d

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Erzegebirge: Pfaffengrüner Spitzberg bei Schlackenwerth [Krušné hory: Popovský kříž u Ostrova]
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'17.33"N, 12°55'25.45"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1937-06-12
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841724; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113684

5644a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 19. Osvinov: pastviny V obce
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'17.67"N, 13°2'12.76"E, ± 350m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750195

5644b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rájov u Perštejna; pastviny S obce
nejbližší obec: Rájov u Perštejna, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'56.94"N, 13°5'51.11"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-21
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124850

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 67. Útočiště: okraj lesa Z obce
nejbližší obec: Útočiště, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'44.39"N, 13°9'50.51"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1977-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8752672

5644c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Karlovy Vary, Vojkovice n. O. Malá písčina při ústí damického potoka do Ohře
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'10.47"N, 13°1'8.41"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-08-08
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202129

5645a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kadaň, vrch Úhošť
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.60"N, 13°14'47.86"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1973-06-30
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124854

5645b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: L břeh Ohře, okraj silnice k jezu v Želině asi 500 m JV od jezu
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'55.82"N, 13°17'32.45"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-07-22
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202088

5645d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 127. Poláky: od kóty 368 na silnici Z obce na S k železnici - okolí rozvodu
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'28.94"N, 13°19'50.06"E, ± 400m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8756737

5646a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy: Víkletice (okr. Chomutov): VN Nechanice, jižní obnažený břeh cca 0,75 km SSZ od Vadkovic .
nejbližší obec: Víkletice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'12.26"N, 13°22'31.35"E, ± 1500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-01
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202090

5646b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žatecké Poohří. Nové Sedlo: 1,3 km sv od středu obce, cesta s obnaženým štěrkopískem na mírném severním svahu /svažujícím se hřbetu/ Zlatého vrchu;
nejbližší obec: Nové Sedlo u Žatce, okres Louny
souřadnice: 50°21'0.34"N, 13°29'32.94"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-10-11
nálezce: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124806

5646d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žatecká Poohří. Nové Sedlo: 1,3 km SV od středu obce, cesta s obnaženým šterkopískem na mírném severním svahu /svažujícím se hřbetu/ Zlatého vrchu.
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°20'40.01"N, 13°29'28.92"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1986-10-11
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202107

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nové Sedlo nahe Žatec, Zlatý-Berg bei Nové Sedlo
souřadnice: 50°20'31.00"N, 13°29'25.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-20
náleze: M. Toman
pramen: Toman M. (1988): Beiträge zum xerothermen Vegetationskomplex Böhmens. III. Die Sandvegetation in Böhmen. - Feddes Repert., Berlin, 99: 339-376.
projekt: ČNFD
ID: 1883260

5647a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechý, Žatecké Poohří, Stroupeč, u cesty na levém břehu Ohře JV od obce
nejbližší obec: Stroupeč, okres Louny
souřadnice: 50°21'13.96"N, 13°30'0.49"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-07-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202122

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /19/ Hořetice: na cestě ve V části obce
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987
náleze: Ondráček
pramen: Sládek J. & Ondráček Č. (1989): *Spergularia marina* (L.) Griseb. v Čechách. - Severočes. Přír. 23: 1-18.
projekt: FLDOK
ID: 8724493

5647b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
náleze: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274597

5647c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 136. Žatec: S svahy údolí Poreč ca 2 km JZ od Trnovan
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745884

5647d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Tvršice, lom 1 km S od obce
nejbližší obec: Tvršice, okres Louny
souřadnice: 50°20'50.03"N, 13°35'28.16"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-06-16
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202087

5648a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 121. 5648a, Celnice: rumišťe a pustá místa na J okraji obce; 5. 7. 2007, J. Chrtek & J. Douda
nejbližší obec: Celnice, okres Louny
souřadnice: 50°21'1.00"N, 13°42'31.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
nálezce: J. Chrtek; J. Douda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8172902

5650d

lokalita: distr. Kladno: ad viam in parte bor.-occ. pagi Jarpice, alt. ca. 230 m s. m.
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'18.93"N, 14°4'56.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1976-05-29
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: PR 837306
ID: 13158588

5651b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 22. Ctiněves, polní cesta mezi obcí a lesem Podmoklina;*S Sádlo.
nejbližší obec: Ctiněves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'15.00"N, 14°19'15.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9547366

5651d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 145. Podřípská tabule 7b/5651d: Nová Ves: menší pole V vrcholu Škarechova, asi 1,9km S-SSV od středu obce.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Mělník

souřadnice: 50°19'44.00"N, 14°18'44.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 2006-06-16

nálezce: M. Štefánek

pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.

projekt: FLDOK

ID: 8330333

5652c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bukol, přívoz do Lužce nad Vltavou na pravém břehu Vltavy ca 0,55 km SSV-SV od kostela v obci; narušovaný, periodicky zaplavovaný břeh

nejbližší obec: Bukol, okres Mělník

souřadnice: 50°19'8.81"N, 14°23'54.21"E, ± 30m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2012-08-21

nálezce: Kateřina Šumberová; Zdenka Hroudová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207678

5652d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 321. Vrbno, Vltava, levý břeh pod býv. Vrbenským přívozem; *S Štěpánková.

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°26'60.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9555822

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 352. Zálezlice, navigace Vltavy mezi bývalým přívozem k Vrbnu a k Lužci; *S Sádlo.

nejbližší obec: Zálezlice, okres Mělník

souřadnice: 50°19'6.00"N, 14°26'49.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9556598

5653a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 400. Mělník, návrší Čepička směrem ke Lhotce; *S Sádlo.

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'47.00"N, 14°31'45.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9557741

5653c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr.: distr Polabí: locis ruderalis apud stationem viae furoe prope pag. Mělnická Vrutice, alt. 200 m s. m.
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník
souřadnice: 50°20'47.48"N, 14°33'6.90"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1943-07
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107242

5655a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písková Lhota J od Mladé Boleslavi, dálnice ve směru na Boleslav V od Lhoty, okraj vozovky
nejbližší obec: Písková Lhota, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'58.00"N, 14°52'43.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-21
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2801; evidenční číslo PR 668823; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962450

5655c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 12. Dolní Pojizeří: 5655c, Brodce (distr.Ml.Boleslav): mladá borová paseka 1,9km JV od obce u silnice č.275, J exp., (stovky rostl.).(19.7.2006 leg.Petřík et Neuhäuslová, herb. Petřík, rev.Kirschner).
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°53'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.
projekt: FLDOK
ID: 8192472

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brodce (Mladá Boleslav), Dolní Pojizeří, mladá borová paseka 1,9km JV od obce u silnice č.275
souřadnice: 50°19'11.00"N, 14°53'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2006-07-19
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 247-337.
projekt: ČNFD
ID: 1196380

5656a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kraj rybníka u Pěčic
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'14.18"N, 15°0'25.82"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1902-06-29
náleze: Dobřichovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107256

5656b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ledce, písňky SV obce
souřadnice: 50°21'35.69"N, 15°5'17.27"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2011-07-27
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12207626

5657c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rožďalovice, lesní hliniště
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'18.55"N, 15°10'12.13"E, ± 2000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-30
nálezce: Kašpar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 248259; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113839

5658b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vojice, železniční zastávka
souřadnice: 50°23'3.78"N, 15°29'52.98"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-01-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12208908

5658c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia boreo-orientalis: In Querceto Češovské valy dicto prope vicum Češov
nejbližší obec: Češov, okres Jičín
souřadnice: 50°19'49.95"N, 15°20'50.06"E, ± 800m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1940-06-19
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841066; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113740

5658d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, okraj silnice na Chotěvice J od Smrkovického potoka, cca 1,5 km JZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'26.90"N, 15°28'56.10"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
nálezce: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962552

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Nevrátkice

nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'48.23"N, 15°29'35.10"E, ± 150m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-09

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841140; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113754

původní jméno: *Spergularia campestris*

lokalita: Nevrátkice

nejbližší obec: Nevratice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'48.52"N, 15°29'33.82"E, ± 800m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

pramen: Deyl M. (1943): Květena okresu Novobydžovského. – Ms. [depon. in: Knih. nár. Mus. Průhonice].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10148688

5659a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, les nad osadou Hlásek, ruderalní okraj lesa cca 150 m SSV od Hlásku

nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín

souřadnice: 50°22'37.00"N, 15°33'52.00"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2006-10-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962565

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, křižovatka lesních cest cca 0,4 km JJV od vrcholu Maxince SV od Vojic

nejbližší obec: Vojice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'47.00"N, 15°31'39.00"E

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-08-01

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962262

5659b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, železniční nádraží

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°38'4.20"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-07-01

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6455; evidenční číslo PR 731076; revize: P. Kúr, 2012

ID: 9962465

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Janderova ulice cca 1,2 km SSV(/S) od železničního nádraží Hořice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'1.90"N, 15°38'18.50"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-05-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5306; evidenční číslo PR 702102; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962456

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, intravilán, kemp v S části obce
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.60"N, 15°38'14.70"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-05-26
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5308; evidenční číslo PR 702104; pískové hřiště; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962458

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, ruderální trávník na bývalém poli podél spojky od kruhového objezdu na obchvat, cca 1,2 SSZ/SZ od železničního nádraží Hořice
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°21'53.00"N, 15°37'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-06-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2784; evidenční číslo PR 668806; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962433

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, bývalá pískovna asi 0,6 km ZSZ od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-10-02
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962583

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, bývalá pískovna asi 0,6 km ZSZ od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.00"N, 15°37'47.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1997-08-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 0072; evidenční číslo PR 783466; revize: P. Kúr 2012: *Spergularia rubra* (L.)
J. et C. Presl [doklad v PR]
ID: 9962431

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Hořic v Podkrkonoší. Lesy u Dachoví, nedaleko myslivny
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'14.06"N, 15°38'26.48"E, ± 400m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1940-05-25
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121049

5659d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Milovice u Hořic, při silnici
souřadnice: 50°19'54.16"N, 15°37'59.45"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-08-06
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260702

5660a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Doubrava u Hořic, Vřešťovský Chlum, lesní cesta při okraji lesa cca 0,9 km V od Doubravy
nejbližší obec: Hořice-Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'27.00"N, 15°40'23.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2004-07-09
nálezce: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2088; evidenční číslo PR 783327; revize: P. Kúr 2012: *Spergularia rubra* (L.)
J. et C. Presl [doklad v PR]
ID: 9962432

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chloumek V od Hořic, okraj pole na Z okraji lesa cca 260 m SSZ křižovatky silnic o obci (odbočka na Votuz)
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín
souřadnice: 50°22'2.00"N, 15°41'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2004-07-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962258

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, soustava malých lomů S–SZ od Skály, obnažená půda v Z části
nejbližší obec: Skála, okres Jičín
souřadnice: 50°21'31.00"N, 15°43'5.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2002-10-25
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962265

5660c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jeřice JV od Hořic, SSZ obce, okraj silnice na Hořice mezi Jeřicemi a železničním přejezdem
nejbližší obec: Jeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'57.00"N, 15°39'60.00"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-10-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962581

5660d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Velký Vřeštov 9 km V od Hořic, silnice na Žíževes, okraj silnice cca 1,9 km J od kostela ve Vřeštově
nejbližší obec: Velký Vřeštov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'31.30"N, 15°45'12.40"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-05-23
náleze: M. Ducháček; V. Kuželka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962553

5661b

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: In ... Boden an der Elbe in Jaromierz [Labe v Jaroměři]
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'21.44"N, 15°54'58.49"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1837-08-09
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841712; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113708

5661c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černožice JZ od Jaroměře, železniční zastávka
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'56.00"N, 15°52'10.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-17
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dlažba
ID: 9962570

5661d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jaroměř, železniční nádraží, VSV část před přejezdem
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'41.80"N, 15°55'7.70"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5310; evidenční číslo PR 702106; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962460

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Äcker b. Neu Pless n. Josefstadt [Nový Ples u Josefova]
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'17.31"N, 15°56'58.40"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-08-30
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: s. coll, hlavičková schedla Rudolf Traxler, pravděpodobně je to tento náleze; rev. P. Kúr
2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121067

5662b

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Čechy severovýchod. – Nové město n. Metují: Na navážce býv. vlhké louky v sever. části katastru města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'38.74"N, 16°9'2.85"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-07-03
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 254734; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113800

5662c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné
květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního
Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nově nepotrvzen
ID: 8365924

5662d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: h0007_141112_50_T3.5B
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'12.22"N, 16°7'22.15"E, ± 2m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001
náleze: Hana Voškerušová
pramen: Hana Voškerušová. h0007: h0007. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3897711

5663b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Olešnice v Orlických horách, okraj silnice na Nové Město cca 2,3 km ZJZ od kostela v Olešnici

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'54.20"N, 16°16'51.10"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2007-06-02

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5309; evidenční číslo PR 702105; revize včetně duplikátů, tam ale revizáky nedal; revize: P. Kúr, 2012

ID: 9962459

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, okraj silnice v nivě Olešenky SV od domku v oblouku silnice cca 2,0 km VSV od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'43.00"N, 16°16'8.00"E

nadmořská výška: 548 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-08-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962582

5663c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaji od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.

projekt: FLDOK

ID: 9796087

5663d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Čechy severovýchodní - Nový Hrádek. U Dobřan pod Orlickými horami

nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'19.09"N, 16°17'8.31"E, ± 800m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1969-07-17

nálezce: K. Krčan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 326635; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113801

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Orlické hory, Dobřany: na cestě mezi poli J obce, SV kóty 675

nejbližší obec: Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'3.60"N, 16°17'9.16"E, ± 500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1977-06-08

nálezce: H. Voškerušová

herbář: herb. muz. Rychnov nad Kněžnou

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10113888

5664a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olešnice v Orlických horách
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°22'36.93"N, 16°20'19.20"E, ± 1m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1995-09-11
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6916265

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Pod Vrchmezím
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'27.19"N, 16°21'42.13"E, ± 314m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1979
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický invent. průzkum SPR Pod Vrchmezím. 1979.
projekt: NDOP
ID: 6686223

5664c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Orlické hory, při silnici u Šerlišského mlýna pospolitě
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'42.03"N, 16°22'18.42"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1963-08-02
nálezce: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121057

5668a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slezsko, Rychlebské hory. Uhelné povrchové dolu u Uhelné
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'56.35"N, 17°1'38.67"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1957-07-03
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107233

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Silesia: montes Rychlebské hory; distr. Javorník: in margine foveae carbonariae apud pag. Uhelná (Serksdorf)
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'56.35"N, 17°1'38.67"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-03
nálezce: Chrtěk; Žertová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107232

5668b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau [= Vidnava]: auf Äckern bei Grossgrosse [= Velká Kraš]
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'45.00"N, 17°8'28.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76638; ex herb. J. Hruby; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113423

5668d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: in lapicidas in decl. orient. collis Hut Berg 473 m [Kani hora] apud opp. Žulová
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'57.32"N, 17°5'0.24"E, ± 150m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1956-08-06
náleze: Chrtěk; Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 363699; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113727

5669a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vidnava: Dno V okraje ... kaolin. lomu J obce, na bahnitém kaolinu v místě nedávné říčky
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'35.62"N, 17°11'7.63"E, ± 350m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1977-08-25
náleze: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*; s. coll., sběratelka doplněna na základě sdělení M. Zmrhalové
ID: 10207356

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 2. Vidnava: intravilán a polní cesta S obce
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'37.00"N, 17°10'58.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1984-06-20
náleze: Marie Sedláčková; Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456326

5669c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: in arenaria apud pag. Dol. Červená Voda
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°20'43.83"N, 17°11'56.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-16
náleze: L. Heřmanská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 363700; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113717

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Silesia: distr. Jeseník: in locis excisis ad decl. occid. mont. Salzberg supra pag. Červená voda [Stará Červená Voda, Solný kopec JV od obce, Z svah]
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'54.27"N, 17°13'9.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1954-07-09
nálezce: Heřmanská; Kršková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 363701; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113729

5740a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 93. Luby: polní cesta mezi lesíky, 1,6 km Z od nádraží
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9504385

5740c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plesná (Cheb distr.), a margin of the road on SE edge of the town; alt 505 m
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°12'47.10"N, 12°21'28.40"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07
nálezce: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: coll. no. 140781
ID: 10207352

5741a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PP Studenec
nejbližší obec: Studenec u Oloví, okres Sokolov
souřadnice: 50°15'17.04"N, 12°31'21.61"E, ± 153m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka et al. PP Studenec - inventarizační průzkum. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6733355

5742b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 3. Mezi odbočkou od cesty Nivy - Děpoltovice, která vede k Děpoltovickému koupališti a obcí Děpoltovice
nejbližší obec: Děpoltovice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267212

5742d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skalky u Ohře 200 m jv. od Tašovic.
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'42.92"N, 12°49'17.79"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-01
náleze: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pyšek Antonín, 1.6.1958;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124736

5743c

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Karlsbad. Stadtgut
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.39"N, 12°53'2.03"E, ± 4000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1885-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841100; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113763

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Karlsbad, Stadtgut
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.39"N, 12°53'2.03"E, ± 4000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1884-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841726; revize: M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113762

původní jméno: *Alsine rubra*
lokalita: Fl. d. Carlsbad [Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'25.39"N, 12°53'2.03"E, ± 4000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841700, PR 841782; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113686

5743d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olšová Vrata JV od Karlových Varů, okraj silnice cca 850 m VSV od kostelíka v obci
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'41.00"N, 12°55'40.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-08-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10704; evidenční číslo PR 838994
ID: 9962476

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Sandige Äcker bei Karlsbad - Engelhaus [= Andělská Hora]

nejbližší obec: Andělská Hora, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'17.00"N, 12°57'47.00"E

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1923-07-16

nálezce: J. Sommer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 159404; ex herb. F. Petrak; ident. history: orig. *Lepigonum rubrum*; F. Dvořák 1979:

Spergularia rubra var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113503

5745a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 188. Vojnín: pastviny a křoviska 1 km JZ obce

nejbližší obec: Vojnín, okres Chomutov

souřadnice: 50°16'26.37"N, 13°14'10.56"E, ± 400m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8760010

5745d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 106. Nepomyšl: strážka u silnice asi 1 km JJV obce, V exp.

nejbližší obec: Nepomyšl, okres Louny

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987

nálezce: Karel Kubát

pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.

projekt: FLDOK

ID: 8729735

5746d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hab. Bohemia boreo-occid., distr. Louny: ad marg. arvis supra coemeterium, cca 700 m situ merid. a marg. oppidi Podbořany, 335 m s.m.

nejbližší obec: Letov, okres Louny

souřadnice: 50°12'57.27"N, 13°26'6.73"E, ± 1000m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1969-06-08

nálezce: J. Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124843

5747a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 195. 5747a, Holedeč: vegetace mezi mostem hlavní silnice přes Blšanku a čerpacími stanicemi 0,8 km JV až 1 km VJV (- JV) od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°16'43.00"N, 13°33'58.00"E

nadmořská výška: 220-230 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174459

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 15. Měcholupy: velká pískovna 0,8 km JV od hřbitova v Měcholupech, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747a)

nejbližší obec: Měcholupy, okres Louny

souřadnice: 50°15'49.00"N, 13°33'21.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891135

5747b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 192. 5647d/5747b, Stránky: křoviny, travnatá místa a bor na J svazích nad Klučeckým potokem, cca 1 km SV (-VSV) obce, cca 220-240 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.

nejbližší obec: Stránky, okres Louny

souřadnice: 50°17'34.00"N, 13°35'16.00"E

nadmořská výška: 220-240 m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 2007-07-05

nálezce: Bohumil Trávníček; K. Boublík; M. Štech; et al.

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174379

5747c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 204. 5747c, Velká Černoc: les asi 2 km SSZ - 1 km SZ kostela v obci, 380 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny

souřadnice: 50°12'28.00"N, 13°34'51.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8174835

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 13. Želeč: Žatecký les mezi žel.st. Sládek a žel.st. Želeč, (zapsali: J.Bělohoubek, Č.Ondráček, J.Švankmajer), (čtver. map.5747c)

nejbližší obec: Želeč, okres Louny

souřadnice: 50°14'52.00"N, 13°33'47.00"E

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1995-07-04

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7891057

5747d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 216. 5747d, Janov: Krásný les cca 1,5 km Z-ZSZ od obce, 440 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický

nejbližší obec: Janov, okres Louny

souřadnice: 50°12'42.00"N, 13°37'12.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-07-06

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8175126

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rakovnická pahorkatina: Nová Hospoda, 200 m S obce, okraj lesní ecsty u silnice
souřadnice: 50°13'5.00"N, 13°35'30.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 446 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2005-06-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2833103

5748b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8185581

5748c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 595. 5748c, Třeboc: lemy polní cesty 0,5 - 1,8 km ZSZ od vrchu Džbán (k. 535,5), 4. 7. 2007, Č. Ondráček
nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'15.00"N, 13°44'27.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184074

5748d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 60. Ročov: Ročovská stráň (na mapě Kočovská stráň) - mokřina při lesní cestě pod horní hranou strání, cca 500m SSZ kóty Čihadlo, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtver. map.5748d)
nejbližší obec: Ročov, okres Louny
souřadnice: 50°14'21.00"N, 13°45'5.00"E
nadmořská výška: 481 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1999-07-04
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.
projekt: FLDOK
ID: 7895033

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 21. Smilovice: lesní cesta na S okraji Pšanského lesa, od stát. silnice Hvíždalka - Řevničov k sadu ca 1 km JJZ Dřevíče
nejbližší obec: Smilovice, okres Rakovník
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735003

5750c

lokalita: distr. Kladno: ad marginem agri arenacei Betae vulgaris ca 500 m situ mer.-or. a pago Řisuty, alt. ca 320 m s. m.
nejbližší obec: Řisuty, okres Kladno
souřadnice: 50°12'46.34"N, 14°0'40.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1974-08-12
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: PR 837305
ID: 13158590

5750d

lokalita: distr. Kladno: in arenosis formationis carboniferae haud procul a peripheria meri.-or. pagi Knovíz, alt. ca. 250–260 m s. m.
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°12'33.87"N, 14°8'30.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-06-25
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: PR 837304
ID: 13158589

5751d

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Bohemia centralis: in valle rivuli Zákolanský potok prope vicum Zákolany
nejbližší obec: Zákolany, okres Kladno
souřadnice: 50°12'1.33"N, 14°15'7.29"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841060; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113750

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kralupy
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'26.73"N, 14°18'43.23"E, ± 3000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1923-05-25
nálezce: František Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841043; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* ad f. *glaberrima* *vergens*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113767

5752a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 204. Slánská tabule 7c/5752a: Dřínov: pole na plošině Dřínovského vrchu (bezlesí enkláva Dřínovského lesa), asi 1,75km +- SSV od železniční stanice Úžice.
nejbližší obec: Dřínov, okres Mělník
souřadnice: 50°16'13.55"N, 14°23'12.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2006-06-14
nálezce: M. Štefánek
pramen: Štefánek M. (2010): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů polních plevelů v severní části středních Čech. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 53-86.
projekt: FLDOK
ID: 8330691

5753a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, písčiny na břehu Labe u Všetat
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°15'25.88"N, 14°32'36.60"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1948-09
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107248

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mlékojedy u Neratovic, severní konec vsi
souřadnice: 50°15'53.00"N, 14°32'7.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-10-01
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382954

5753b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 377. Konětopy, písčiny a borové lesíky v okolí nádrže Chobot;*S Kirschner.
nejbližší obec: Konětopy, okres Mělník
souřadnice: 50°16'46.00"N, 14°38'35.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1993-07-10
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9557161

5753d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: disturbované písčiny na pláži na ZSZ břehu zatopené pískovny Jezero 200 m VSV od obce. 174 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'39.10"N, 14°39'50.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960189

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Elbekosteletz, Böhmen, am Rande der sandigen Kiefernwälder
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'35.00"N, 14°35'9.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1925-05-17
nálezce: Otto Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 333403; ex herb. Thenius; ident. history: orig. *Spergularia campestris*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113533

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kostelec n.L., P břeh Labe, kraj boru na hraně terasy 1 km SZ obce u silnice k Mlékojedům
souřadnice: 50°14'24.00"N, 14°35'25.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1996-01-09
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382631

5754b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Benátky nad Jizerou, dálnice R10 ve směru na Prahu, výjezd do Benátek, okraj vozovky v oblouku zatáčky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'48.90"N, 14°49'46.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014-08-22
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 9962542

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Benátky nad Jizerou, dálnice ve směru na Prahu, příjezd od Benátek, okraj vozovky
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'47.00"N, 14°49'48.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2005-09-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2802; evidenční číslo PR 668824; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962451

5754c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: škvárou vysypané parkoviště 170 m S od zatopené pískovny Jezero 0,6 km SV od obce. 174 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'46.40"N, 14°40'3.70"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960199

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: disturbované písčiny nad pláží na V břehu zatopené pískovny Jezero 0,8 km V od obce. 174 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.60"N, 14°40'25.30"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960195

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: DP 30. Stará Boleslav, u lesní cesty (zelená turistická značka) od železn. přejezdu po Hrbsko (1 km VJV od železn. nadjezdu dálnice)

nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°12'13.45"N, 14°42'32.13"E, ± 200m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: B. Trávníček

pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10148682

5754d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tuřice, dálnice R10, okraj silnice do obce na křižovatce se sjezdem a nájezdem na dálnice, cca 1,4 km ZJZ od mostu přes Jizeru u obce

nejbližší obec: Tuřice, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°14'54.40"N, 14°45'17.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2014-08-22

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10867; evidenční číslo PR 838990

ID: 9962487

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dvorce u Lysé n.L

souřadnice: 50°12'18.00"N, 14°47'58.00"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1997-07-20

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2383603

5755a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: DP 11. Lipník, písčiny u silnice 0,4 km ZJZ od křižovatky u zrušené obce Mladá v bývalém vojenském prostoru, 2,2 km JZ od Lipníka

nejbližší obec: Lipník, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'23.19"N, 14°53'4.75"E, ± 500m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10148683

5755b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Vlkava: Na poli u Zavadilky

nejbližší obec: Zavadilka, okres Nymburk

souřadnice: 50°15'26.00"N, 14°58'60.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1895-06-02

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 46673; ex herb. J. Podpěra; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1979: *Spergularia rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113478

5758b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nový Bydžov, S okraj města
souřadnice: 50°15'8.46"N, 15°29'28.41"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-08-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183128

5758d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové: in ruderalis in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.99"N, 15°29'28.24"E, ± 3000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1973-05-24
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841695; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*
ID: 10113742

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis: Districtus Nový Bydžov: In agris prope vicum Záchraštany [Zachraštany], haud procul ab oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Zachraštany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'40.44"N, 15°29'4.00"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1953-04-19
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841713, PR 841714; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113716

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in oppido Nový Bydžov
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'29.20"N, 15°29'27.62"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841137; na cáru papíru je "Koupadlo Bydžov"; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113731

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: na hrázi nad Skřeneřským potokem, kam přenesena štěrkem
nejbližší obec: Stará Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'38.10"N, 15°26'5.96"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148696

5759a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opatov u Kobylce, SZ část
souřadnice: 50°15'16.75"N, 15°34'41.43"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-31
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224566

5759b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nechanice, les při silnici S obce k Suché
souřadnice: 50°15'43.73"N, 15°37'52.47"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-09-10
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12288831

5759c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: N. Bydžov: Chlum, písečník
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'14.77"N, 15°32'16.87"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148695

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zdechovice, role
nejbližší obec: Zdechovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'33.69"N, 15°33'50.31"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148698

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Obecní písečník u Prasku
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'9.47"N, 15°33'20.95"E, ± 1200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148699

5759d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nechanice ZSZ od Hradce Králové, vypásaný písák mezi Bystřicí a náhonem, cca 1,5 km JJZ/J od kostela v Nechanicích
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962571

5760c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery
souřadnice: 50°12'37.11"N, 15°43'20.62"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1990-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186446

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrádek u Nechanic, obec
souřadnice: 50°13'6.02"N, 15°40'34.57"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-09-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11186267

5761c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svinary, JJZ od lesa Dehetník, 1 km S obce, okraj pole
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'19.00"N, 15°54'21.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-06-18
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 79102; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113607

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradec Králové, Flošna, na levém břehu Orlice, mezi ulicemi Malšovická a Brněnská, sušší louka poblíž hřiště
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'16.00"N, 15°50'32.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 69729; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113606

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Hradec Králové, meze
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'34.01"N, 15°49'59.13"E, ± 4000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1941-06-12
nálezce: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 0505-1; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113585

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Hradec Králové: Výslunná stráň u silnice na V okraji obce Malšovice 4 km V Hradce Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'14.39"N, 15°52'6.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-08-05
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121039

5761d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Běleč nad Orlicí, písňík vedle PP Bělečský písňík, 1 km ZSZ obce, písčitý břeh
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-06-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 79949; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113608

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Hradec Králové, na poli u obce Běleč n. Orlicí 8 km VJV od Hradce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.66"N, 15°56'32.11"E, ± 2000m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1983-07-24
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125604

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
lokalita: Běleč nad Orlicí, písňík vedle PP Bělečský písňík, 1 ZSZ obce, písčitý břeh
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2009-06-17
náleze: V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 757672; revize: P. Kúr 2012: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10131665

5762b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5982; evidenční číslo PR 719493; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962462

5762c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bědovice: písčité kukuřičné pole u lesních školek v Ledeckých lesích, 1,36 km SV od Bědovic
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'25.28"N, 16°2'3.81"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-07-23
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967529

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy východní - Třebechovice p./O.: plevel v poli vých města - 250 m.
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'12.02"N, 16°0'23.00"E, ± 1000m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-07-31
nálezce: Josef Šourek; Radová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107298

5762d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Přepychy, les při silnici J obce
souřadnice: 50°13'5.86"N, 16°6'54.77"E
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 2010-08-21
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12260713

5763d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 5. Podorlicko: květnatá louka, která byla zalesněna smrčky v roce 1991, Z od Prorubek, nalevo od cesty z Prorubek do Benátek, pozorováno a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'43.00"N, 16°19'33.00"E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792735

5764a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /25/ Krajnice silnic nově upravené silnice Deštné-Jedlová,
nejbližší obec: Deštné, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'54.00"N, 16°20'52.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Kopecký K. (1978): Význam silničních okrajů jako migrační cesty polních plevelů na příkladu Orlických hor a jejich podhůří. - Preslia 50: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 7921132

5764c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /26/ Krajnice silnic v Horní Zdobnici,
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°24'32.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Kopecký K. (1978): Význam silničních okrajů jako migrační cesty polních plevelů na příkladu Orlických hor a jejich podhůří. -
Preslia 50: 49-64.
projekt: FLDOK
ID: 7921133

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 155.Prorubky: údolí říčky Kněžná, 2,1 km SSV - 1,3 km SZ od obce a okolí starých stavení mezi údolím a obcí, 5764c, 5. VII.
2004, J. Chrtek jun.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856022

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 163.Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov - Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od
kostela, 5764c, 5. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856200

5764d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Říčky v Orlických horách: trávník u začátku lyžařské sjezdovky poblíž vrcholu hory Zakletý (990,6
m) 1,7 km SSZ od obce. 983 m n. m.
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'59.30"N, 16°26'57.00"E
nadmořská výška: 983 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2015-09-26
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109163

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 650.Černá Voda (u Orlického Záhoří): okolí žlutě značené turistické cesty 0-0,3 km ZSZ od kóty Pěticestí (1004), 2,2 km Z-ZJZ
od obce, 5764d, 7. VII. 2004, K. Prach.
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
náleze: Karel Prach
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9867823

5765c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 661.Neratov, osada Hadinec: okolí cesty mladou smrkovou výsadbou na místě zničených smrčín mezi S okrajem osady a Anenským vrchem (kóta 991) 1,4 km SSZ od osady, 5765c, 7. VII. 2004, J. Hadinec.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'35.05"N, 16°31'5.90"E, ± 500m

fytochorion: 95a. Český hřeben

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9868010

5769b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: SPR Na Špičáku

nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník

souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'2.16"E, ± 200m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1983-07-15

nálezce: Zmrhalová

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10207358

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 39. Písečná (5769a): ve spodní části zatopená a na okrajích nálet. dřevinami zarůstající vytěžená pískovna, 0,8km S od kostela v obci, 1,5ha.

nejbližší obec: Písečná, okres Jeseník

souřadnice: 50°16'45.00"N, 17°15'21.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314381

5769d

původní jméno: -

lokalita: Distr. Lázně - Jeseník okolí vesnice Rejvíz

nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník

souřadnice: 50°13'47.10"N, 17°18'27.56"E, ± 1500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1971-07-14

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841158; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113805

5771b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bartultovice: v osadě

nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 2010-07-30

nálezce: Mruzíková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10174942

5771d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okraj doubravy mezi osadou Nový Les a obcí Slezské Rudoltice
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10174946

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bučávka: polní cesta pod lesem, asi 1,3 km V od kostelíku v obci
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-08-01
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10174943

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dívčí Hrad: u polní cesty (za OÚ směrem k rybníku) pod lesem
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-10
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: tamtéž i v dalších letech
ID: 10174941

5772a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okraj silnice poblíž pískovny u Městského lesa u Osoblahy
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2010-08-29
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10174944

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 35. Osoblaha (5772c): nálet dřevinami zarostlá pískovna, 2,2 km ZJZ od železn. nádraží v obci, 0,3 ha.
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'46.00"N, 17°41'26.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313924

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: plošina SZ od rozcestí Osoblaha-Prudník-Sl. Pavlovice
souřadnice: 50°17'19.00"N, 17°41'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-09-23
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevely Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358742

5772c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: písčinná mezina Ostrou Horou a Bohušovem
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2012-07-10
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10174945

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 6. Bohušov (5772c): těžná písčinná a její okolí, 0,3 km J od žel.stanice v obci, 1 ha.
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'17.00"N, 17°42'49.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčinných Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8311317

5839a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505319

5839b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 134. Hazlov-Výhledy: prameniště Bílého Halštrova, okolní les a cesty, 1,0 km S od osady
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°11'51.00"N, 12°16'14.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková; Eva Martínková; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505298

5839d

původní jméno: *Scleranthus anuus*
lokalita: Františkovy Lázně - Lesín, strážka a okraj pole u silnice do Ostrohu, 500 m od města
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'44.21"N, 12°19'51.91"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1977-09-02
náleze: H. Sádliková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107176

5840a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia: Soos
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'0.78"N, 12°24'42.30"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1912-08-12
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107258

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Frant. Lázně: v lese "Soos Wald" na cestě mezi Vonšovem a Kateřinou
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'18.41"N, 12°23'39.75"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 551094; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* ad f. *longipes* verg.; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113689

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Cheb: pole u Vildštejna [Skalná]
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'10.50"N, 12°21'36.72"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-05-29
nálezce: Schleicher
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 229492; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113705

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occidentalis – fyt. okr.: 23. Smrčiny – Starý Rybník, silnice na severní okraji obce cca 200 m S od zříceniny hradu Starý Rybník
nejbližší obec: Starý Rybník, okres Cheb
souřadnice: 50°9'48.00"N, 12°21'18.00"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2015-07-22
nálezce: J. Velebil
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHEB 2603; rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113895

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Sandige Waldstellen bei Grossloh [Velký Luh]
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'45.29"N, 12°22'15.12"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-05-26
nálezce: J. Sterneck
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*; Herbarium des Egerlandes
ID: 10121091

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPR Soos: podél chodníčku naučné stezky
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°9'3.46"N, 12°24'39.52"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-10-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202116

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slatiniště Soos u Františkových Lázní
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°9'3.46"N, 12°24'39.52"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1966-09-22
nálezce: Čvančara; Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202140

5840c

původní jméno: *Spergularia cf. salina*
lokalita: rezervace Soos u Františkových Lázní
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'52.00"N, 12°24'25.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1980-09-24
nálezce: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962958

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Soos u Františkových Lázní
nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'52.00"N, 12°24'25.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1980-09-24
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962959

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Bohem. sept.-occ.: Cheb, Soos
nejbližší obec: Hájek, okres Cheb
souřadnice: 50°8'56.00"N, 12°24'12.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1949-09-30
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 360328; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113485

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Frant. Lázně: při polní cestě mezi obcí Žíronice (Sirmitz) a Vonšovem (Tonsau)
nejbližší obec: Žíronice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'51.09"N, 12°22'5.82"E, ± 900m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1956-07-12
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 564848; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113687

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soos u Frant. Lázní
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.65"N, 12°24'8.52"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1954
nálezce: Holubičková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 229493; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113859

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Františkovy Lázně
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'11.37"N, 12°21'4.52"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1951-06
nálezce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 262814; poslední číslice roku nálezu nejistá; s. coll. – ale podle přírůstkového čísla je to herbář Dr. Rudolf Mikyška, podpisová zkratka zřejmě odpovídá; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113690

původní jméno: –
lokalita: Bohemia occidentalis: In paludibus dictis Soos ad oppidum Cheb, in prato Salso
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.65"N, 12°24'8.52"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1951-06-20
nálezce: Ivan Klášterský; Josef Nitka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841056; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113734

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Frant. Lázně: u koupaliště
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'11.37"N, 12°21'4.52"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1947-06-13
nálezce: E. Hadač
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 229494; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113688

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na humósní půdě rašelinné v Soos u Františkových Lázní
nejbližší obec: Nový Drahov, okres Cheb
souřadnice: 50°8'55.65"N, 12°24'8.52"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1888-06-23
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841031; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113788

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: Franzensbad [Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'11.37"N, 12°21'4.52"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1837
náleze: Bracht
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841161, PR 841053, PR 841028, PR 297523; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113691

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: bei Franzensbrunn
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'11.37"N, 12°21'4.52"E, ± 5000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 547906, PR 841063, PR 841054; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113673

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chebská pánev. Žirovice u Františkových Lázní, v obci.
nejbližší obec: Žirovice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'21.76"N, 12°21'25.77"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-08-21
náleze: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124823

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chebská pánev. Žirovice u Františkových Lázní, v obci.
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°8'24.34"N, 12°21'25.93"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-08-21
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202128

5840d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Odrava, dálnice J od obce, okraj vozovky
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°6'10.40"N, 12°29'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-08-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10703; evidenční číslo PR 838993
ID: 9962475

5841b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kamenitá místa u Falknova nad Ohří [= Sokolov]
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'48.93"N, 12°38'43.50"E, ± 5000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1924
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107214

5841d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 753. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JZ od obce (dno údolí a jeho J svahy)
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 535-600 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199629

5842a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Loket n. O.: In arenosis ad ripam fluvii Ohře ad vicum Staré Sedlo, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'2.73"N, 12°43'7.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1948-07-11
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841057, PR 841058; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113719

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sokolov: na písčíně na břehu jezírka J sídl. Nová Ovčárna na V okr. městě
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'10.75"N, 12°40'16.70"E, ± 800m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1973-06
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121084

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 347. Vítkov: u kamenolomu při silnici JJV od obce
nejbližší obec: Vítkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'23.59"N, 12°41'26.99"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190437

5842b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nadlesí (Sokolov, S of Loket), 0,6 km SE
souřadnice: 50°9'11.00"N, 12°45'27.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-06-11
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588694

5842c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 329. Milíře: v obci a údolní louky na JV okraji lesa Rozsocháč /JZ od obce Hor.Slavkov/
nejbližší obec: Horní Slávkov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190156

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 330. Milíře: u odbočky do obce ze silnice Podstrání - Vítkov /JZ od obce Hor.Slavkov/
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'24.33"N, 12°41'39.93"E, ± 300m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9190171

5842d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 870. Krásno: Komaří potok J kopce Komaří vrch (791) směrem k rašeliništi "V borkách"
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203403

5843a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary – In agris incultis ad cotam 581 ad vicum Stanovice, solo granitico
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'30.16"N, 12°52'16.01"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841033, PR 841034; kótu jsem nenašel, pouze tipuji; revize: F. Dvořák
1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113715

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Karlovy Vary: Lesní písčiny poblíž osady "Cihelny"
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'41.76"N, 12°50'24.46"E, ± 2000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1958-09-13
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124616

5843c

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Karlsbad: Wegrande bei Töppeles [okraj cesty u Tepličky, Töppeles]
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'56.72"N, 12°51'7.55"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1936-06-13
nálezce: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841725; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113764

5844a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Z Čechy: Bochov (okr. Karlovy Vary): lemy hlavní silnice Praha - Karlovy Vary, SV od Šibeničného vrchu (k. 692,1) u Bochova
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'3.25"N, 13°2'47.51"E, ± 2000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-09-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202126

5844c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Z Čechy: Bochov (okr. Karlovy Vary): lem silnice při výhodném okraji benzínové stanice na V okraji města, hojně
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'57.31"N, 13°3'14.70"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2011-09-22
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202120

5844d

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 1. Doupovská pahorkatina – Budov u Bochova, severní příkop "karlovarské" silnice E48 u odbočky na obec Budov (odbočky blíže Lubenci)
nejbližší obec: Budov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'8.00"N, 13°9'10.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-10-23
nálezc: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*; dva doklady
ID: 10113901

5845b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Západní Čechy, 3. Valeč: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Valeč, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'27.00"N, 13°15'3.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1985
nálezc: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263076

5845c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skřipová u Vrbice Z od Lubence, okraj silnice JJZ od Skřipové
nejbližší obec: Vrbice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'8.80"N, 13°11'57.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2014-08-14
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10705; evidenční číslo PR 838995
ID: 9962477

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 1. Doupovská pahorkatina – Verušičky u Lubence, jižní příkop "karlovarské" silnice E48 u benzínového čerpadla u odbočky na obec Verušičky
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'10.00"N, 13°10'39.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-10-23
nálezc: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*
ID: 10113903

5845d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: k0119_112415_53_X9A
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'33.10"N, 13°18'47.99"E, ± 142m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2001
nálezc: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002
ID: 3562909

5846a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vroutek: louka na V okraji obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'49.01"N, 13°23'10.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 333 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-03-14
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191168

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vroutek: 1,6 km JZ obce J okraj Mlýneckého lesa
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'5.65"N, 13°21'14.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 354 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-07-08
nálezce: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10191169

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u0068_121302_83_T5.1
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'20.00"N, 13°24'44.35"E, ± 4m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2000
nálezce: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0068: u0068. 2003.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 19.04.2000 - 05.02.2003
ID: 3633763

5846b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 150. Valov: V a JV okraje lesa ca 1,5 km J obce
nejbližší obec: Valov, okres Louny
souřadnice: 50°11'22.17"N, 13°25'17.32"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1974
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8731129

5846c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: o. louky, Ležky - pole u žst.
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'10.31"N, 13°21'15.96"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1970-06-06
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 13335; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113588

5846d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 28. Petrohrad: les na vyvýštině nad Podivineckým potokem SZ obce, mezi cestou k železniční stanici a myslivnou
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny
souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°26'20.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430550

5847b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 926. 5847b, Svojetín: okolí nádražní budovy žel. st. Svojetín, cca 430 m n. m., 50° 11' 55" N, 13° 37' 55" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek
nejbližší obec: Svojetín, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'55.00"N, 13°37'55.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2007-07-06
náleze: J. Štěpánek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8191755

5847c

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Auf sandigen Feldern bei Tschischkahof unweit Dereisen [na písčitém pole u Čížkova nedaleko Zderaze]
nejbližší obec: Zderaz, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'46.03"N, 13°32'41.31"E, ± 800m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1909-07-15
náleze: J. Sommer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841061; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113668

5847d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okres Rakovník, Přílepská skála (kóta 416 m) nad obcí Přílepy. Na vrcholku skály u státní triangulace souvislý porost na pískovic (karbon)
nejbližší obec: Přílepy, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'18.12"N, 13°38'39.19"E, ± 30m
nadmořská výška: 416 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1971-05-19
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121081

5848c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (1985) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.
Botan. výzkum na ploše větší než CHÚ a zahrnuje prostor na území až k hájovně a rybníku NaBorech.
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'52.33"N, 13°43'21.40"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1985
náleze: F. Mladý; J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 55-67.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: písčité okraj vřesoviště
ID: 8107295

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rakovník, Husovo náměstí (= hlavní náměstí v historickém centru města)
souřadnice: 50°6'15.00"N, 13°43'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2009-06-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520438

5848d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lužná, školka "Pod Merkovkou"
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'28.59"N, 13°48'2.93"E, ± 1000m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1960-06
náleze: Michalec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841088; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113780

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Lužná: Krásná Dolina - východně obce svahy SV od soustavy několika rybníčků
nejbližší obec: Lužná
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1984
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939077

5849a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: N. Strašecí, hlinitopísčité pole při cestě od Bucku na Kopaniny, 450 m n. m.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.61"N, 13°52'56.09"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-07-01
náleze: Jaroslav Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107295

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora von Böhmen. Auf Feldwegen b. Neustraschitz [= Nové Strašecí]
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'9.80"N, 13°53'59.50"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-06-06
nálezce: Jetter
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 308644; ex herb. F. v. Frimmel; distr. phytogeogr. 6 Džbán; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113432

5849b

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'58.12"N, 13°59'3.62"E, ± 700m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1882-08
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841078; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113804

5849c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 279. Křivoklátsko: Ruda: skládka štěrku u zatopeného lomu nedaleko křižovatky u hájovny Horácká Lísa
nejbližší obec: Ruda
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9316089

5850a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Smečno
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'16.03"N, 14°2'30.34"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1925-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107291

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Libušín, důl Sv. Jiří, halda
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°9'53.77"N, 14°2'21.47"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-07-17
nálezce: Tomáš Tichý
pramen: Štefánek Michal, Krinke Lukáš. Floristický kurz České botanické společnosti na Kladně 2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6888980

5850c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Cesta a okraj pole u Žiliny
nejbližší obec: Žilina, okres Kladno
souřadnice: 50°6'3.64"N, 14°0'36.43"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1939-07-29
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107204

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Kladna. Za Rozdělovem
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'27.24"N, 14°4'12.54"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1956-08-25
nálezce: Václav Němeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841191; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113875

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy, okr. Kladno, Doksy, v úvozu cesty mezi Doksy a Velkou Dobrou.
nejbližší obec: Doksy, okres Kladno
souřadnice: 50°6'54.08"N, 14°3'15.21"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1986-06-25
nálezce: Václav Zelený
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Zelený Václav, 25.6.1986;
Spergularia rubra (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124725

5850d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rumiště za Novým Kladnem v Kladně.
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'40.84"N, 14°5'23.20"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-08-13
nálezce: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107294

5851b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0143_122310_28_T3.1
nejbližší obec: Velké Přílepy, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'39.89"N, 14°18'48.13"E, ± 102m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2002
nálezce: Květa Černá
pramen: Květa Černá. a0143: a0143. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3682066

5851d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centralis, in valle Šárka prope Pragam
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'5.73"N, 14°19'19.94"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841740; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113752

5852a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klecany
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'39.87"N, 14°24'50.52"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1943-05-01
náleze: Příhody
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107296

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centralis: Praha: in rupibus in valle fluminis Vltava inter vicos Libčice et Suchdol
nejbližší obec: Rostoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'21.37"N, 14°23'36.17"E, ± 3000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1953-05-23
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 534472; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113825

5852b

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Holosmetka bei Klecan
nejbližší obec: Klecánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'52.31"N, 14°24'56.55"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1917-06-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbar. Beck.; rev. F. dvořák 197z: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122638

5852c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Levý břeh Vltavy severně od Prahy, mezi kameny dláždění hojně.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'47.93"N, 14°23'55.21"E, ± 10000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1950-05
náleze: Emil Tuma
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107170

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pobřeží Vltavy u Podbabí u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'45.72"N, 14°23'45.50"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873-08-17
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107278

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: mezi kameny na březích vltavských u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.33"N, 14°24'39.86"E, ± 2000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1923-05-10
náleze: P. Sillinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841065; poslední číslice roku špatně čitelná; revize: F. Dvořák 1977:
Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113784

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: [Praha:] Císařský ostrov
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'44.59"N, 14°24'21.50"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882-06-04
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841152; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113660

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha 8 - Bohunice. Chů Bohunické údolí. Rozhraní lesa a křovinatých strání na horním platě
nejbližší obec: Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'14.52"N, 14°24'3.86"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-06-26
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124815

5852d

původní jméno: *Minuartia setacea*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha: in campis sabulosis loco Farka prope opp. Bohnice, cca 280 m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'29.17"N, 14°24'54.38"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1961-07-03
náleze: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107180

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha: ad ripam fl. Vltava prope opp. Troja, alt. 220 m s. m., solo argilloso
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'55.47"N, 14°25'32.57"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-05-09
nálezce: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107209

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr.: in rupibus apud opp. Ďáblice prope cap. Praha, alt. 300 m s. m.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'44.91"N, 14°28'54.99"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1923-08
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107270

původní jméno: –
lokalita: Praha 7: Holešovice – nádraží Bubny
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'8.33"N, 14°26'20.57"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1958-09-03
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841096; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113824

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'59.66"N, 14°25'15.24"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-05-16
nálezce: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 535526; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113826

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Prag, Tyrolka
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'53.72"N, 14°27'3.26"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1911-07-10
nálezce: E. Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841696; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113820

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl

lokalita: Urbs Praha: Ďáblice: dispersim in pineto in parte superiore collis Ládví, in silva Ďáblický háj, ad occido-merid.-occid. a pago.

nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'9.00"N, 14°27'47.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1905-06-26

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 668149; rev. P. Kúr, 2012; původní determinace: M. Marek; revize: P. Kúr

2012: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

ID: 10131662

5853b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: na louce v písčité půdě u Brandýsa n Lab.

nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ

souřadnice: 50°11'6.84"N, 14°39'35.88"E, ± 3000m

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1885-06-04

nálezce: Emil Binder

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841041; směsný doklad *Spergularia rubra* a *Gypsophila muralis*, zařazeno

pod *Spergularia rubra*; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113790

5853c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /19/ Praha 9-Hloubětín: skládka V Chaloupkách

nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 1956-09-21

pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr.

Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.

projekt: FLDOK

ID: 9271382

5853d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Praha 9-Horní Počernice: na písčité půdě v březovém lesíku mezi ul.Domovská, Kramolná a Lipí v obci

nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'33.00"N, 14°36'44.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

nálezce: J. Straka; Milan Řezáč

pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Many J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14:

113-186.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 9671438

5854a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Píščiny po kraji lesa u Káraného proti Toušni

nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'29.11"N, 14°44'23.85"E, ± 500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1907-07-21

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841706; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113811

5854b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Lysá n. Labem: apud viam publicam in silva apud sacellum Sv. Václav pr. opp. Čelákovice, alt. 177 m s. m., solo arenoso
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'0.96"N, 14°46'27.90"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1940-06-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107188

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Káraný - T5.3 | 68
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'58.90"N, 14°46'22.12"E, ± 1m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2007-06-27
nálezce: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7775582

5854c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0082_131316_279_T5.5
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'35.82"N, 14°43'1.02"E, ± 3m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803407

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0082_131316_280_T5.1
nejbližší obec: Horoušany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'41.72"N, 14°43'13.01"E, ± 1m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 2000
nálezce: Veronika Strnadová
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001
ID: 3803408

5855b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandflur b. Hradiško [Hradištko] nächst Nymburk
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'54.21"N, 14°56'6.00"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1935-06-02
nálezce: Franz Pohl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841175; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113848

5855c

původní jméno: –

lokalita: Bohemia centralis: in arenosis prope vicum Velenka

nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk

souřadnice: 50°8'22.98"N, 14°53'41.71"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1941-06

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841067, PR 841068; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes* +

typická; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113722

5855d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Poříčany ZJZ od Sadské, výjezd z dálnice od Prahy na silnici Poříčany - Sadská, cca 1,5 km VSV od železničního nádraží

Poříčany

nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín

souřadnice: 50°7'5.60"N, 14°56'28.70"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2010-09-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962554

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Sadská JZ od Nymburka, dálnice D11 ve směru na Poděbrady u silnice na Milčice, okraj vozovky

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'9.00"N, 14°59'18.00"E

nadmořská výška: 188 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-23

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2797; evidenční číslo PR 668819; revize: P. Kúr, 2012

ID: 9962446

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Čechy, okolí Sadské, na lesní cestě souběžné se st. silnicí n záp. okraji Hr. Kerska

nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'58.49"N, 14°57'45.06"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1956-09-15

nálezce: Chrtek; Žertová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107237

původní jméno: –

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: in silvis deciduis Horní Kersko dictis situ septentr.-occ. a pago Třebestovice

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'52.49"N, 14°57'8.22"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1980-07

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841153; část lesa "Horní Kersko" jsem nenašel; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113747

původní jméno: –

lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: secundum viam ferram vetustam non procul a statione Poříčany (situ orient.)

nejbližší obec: Poříčany, okres Kolín

souřadnice: 50°6'41.30"N, 14°55'27.47"E, ± 500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-08

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841112, PR 841082; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113851

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: okr. Český Brod: kraj boru v Třebestovicích (písky)

nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'32.64"N, 14°57'17.95"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1958-05-31

nálezce: J. Chrtek; A. Žertová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 211459; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113766

5856c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Vrbová Lhota, dálnice D11 u křižovatky se silnicí na Poděbrady, výjezd z dálnice od Prahy do Lhoty

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'12.00"N, 15°4'17.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2005-08-22

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2796; evidenční číslo PR 668818; revize: P. Kúr, 2012

ID: 9962445

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Nymburk: Kostelní Lhota: řídký ruderalní trávník ve středním dělicím pásu dálnice D11 (na km 31) poblíž JZ okraje obce.

190 m n. m.

nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'24.10"N, 15°0'59.10"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2015-10-04

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10109176

původní jméno: –

lokalita: Bohemia centralis, distr. Poděbrady, loca arenosa in pago Písková Lhota

nejbližší obec: Písková Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'52.82"N, 15°4'6.54"E, ± 800m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1983-08

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841154; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113772

5856d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Libice nad Cidlinou, dálnice D11, meziúrovňová křižovatka se silnicí na Jičín JZ od Libic, okraj vozovky
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'12.00"N, 15°9'57.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-22
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2795; evidenční číslo PR 668817; revize: P. Kúr, 2012; na schedě mapový čtverec 5856d
ID: 9962444

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sokoleč - T5.3
nejbližší obec: Sokoleč, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'3.40"N, 15°6'3.36"E, ± 1m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2007-07-02
nálezce: Irena Formanová
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7772280

5857c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: /105/ Libický luh: /110/ U Máčidla /u Vel. Oseka/
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1991
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.
projekt: FLDOK
ID: 9008249

5857d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Bažantnice prope vicum Žehuň
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín
souřadnice: 50°7'19.52"N, 15°18'55.46"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1944-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841147; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113745

5858a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in arenosis prope vicum Lišice
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.33"N, 15°24'30.39"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1942-10
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841138, PR 841139; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113721

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lišice, hřiště J silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'45.88"N, 15°24'46.51"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201694

5858b

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis: In piscina Chlumecký rybník, haud procul ab oppido Chlumec nad Cidlinou
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.74"N, 15°27'22.42"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1952-08-29
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841059; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113737

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: [Chlumec nad Cidlinou:] ad piscinam Chlumecký rybník
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'9.74"N, 15°27'22.42"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841134; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113659

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Luhy prope oppid. Chlumec
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.46"N, 15°29'38.41"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841190; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113746

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 119: Chlumec nad Cidlinou: jižní část městského intravilánu, od ulice Pražské
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'12.88"N, 15°27'24.97"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-06-22
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148708

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: „František“ u Chlumce n. C., štěrkoviště u lesa
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'8.28"N, 15°26'22.09"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148700

5858c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Poříčí Cidliny, písčité chodník před školou v Žiželicích
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'56.20"N, 15°23'33.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1950-06-16
náleze: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121073

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl
lokalita: distr. Nový Bydžov: in pago Žiželice, forum
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'55.20"N, 15°23'35.80"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-09-01
náleze: J. Chrtek sen.; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 713440; původní determinace: M. Ducháček; revize: P. Kúr 2012: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10131664

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 113: Zbraň: intravilán obce
nejbližší obec: Zbraň, okres Kolín
souřadnice: 50°8'24.47"N, 15°21'53.79"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-06-14
náleze: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148707

5858d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Pamětník: písčina na SZ břehu zaplavené pískovny 0,5 km J od obce. 212 m n. m.
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'1.90"N, 15°27'0.80"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-06-20
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960304

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štít: drobná písčina na kraji lesní paseky poblíž S břehu rybníka Dolní Flajšar 0,5 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'55.40"N, 15°28'4.80"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2015-06-20

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960296

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Štít JJV od Chlumce nad Cidlinou, písáky v lese ZJZ obce, písčiny na poloostrově v písáku, cca 1,5 km ZJZ/JZ od křižovatky ve Štítu

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'35.00"N, 15°27'30.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2006-07-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9962255

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Olešnice

nejbližší obec: Olešnice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'24.45"N, 15°26'53.37"E, ± 600m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841189; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113755

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl

lokalita: distr. Chlumec n. Cidl.: locis arenosis prope piscinae in silvis Ohrada situ austro-occidentali a pago Štít

nejbližší obec: Štít, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°6'34.60"N, 15°27'30.30"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1999-09-15

nálezce: B. Deylová; J. Chrtek sen.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 704727; původní determinace: M. Ducháček; revize: P. Kúr 2012:

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl

ID: 10131663

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 180: Kladruby u Chlumce nad Cidlinou: intravilán obce – dlažba

nejbližší obec: Kladruby, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°8'49.06"N, 15°28'1.57"E, ± 100m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-08-31

nálezce: Milan Marek

pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10148714

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 203: Újezd [u Přelouče]: intravilán obce
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'8.44"N, 15°29'47.62"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-10-18
náleze: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148716

5859a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mlékosrby, louka J od Mlékosrbského lesa, mezi silnicí Písek – Kosice a náhonem Bystřice
nejbližší obec: Mlékosrby, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'36.00"N, 15°30'28.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-06-26
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121072

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Barchov
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'57.59"N, 15°34'3.96"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
pramen: Vodák J. (1910-1920): Květena Novobydžovska a Chlumecka se zřetelem k okresům sousedním. – Ms. [depon. in: Městské muzeum Nový Bydžov].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148697

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 276. Obědovice: okraje zatopeného písňku SZ obce
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.25"N, 15°34'42.79"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1976-07-11
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádání v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9176438

5859c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 81: Káranice: horní lesní Běloveský rybník a jeho nejbližší okolí JJV od obce
nejbližší obec: Káranice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'3.89"N, 15°34'8.30"E, ± 150m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-05-17
náleze: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148705

5859d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Pardubice: na poli v kultuře Beta vulgari L. západně obce Křičín
nejbližší obec: Křičín, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'32.60"N, 15°38'42.72"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-06-12
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121064

5860b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradec Králové: na písčíně u boru vých. Březhradu - 220 m
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'20.39"N, 15°49'3.54"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-18
nálezce: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107207

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plačice, písčín 0,7 - 1 km VJV od obce, jižní břeh písčiny
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'19.00"N, 15°47'7.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012-06-27
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91057; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113611

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plačice, písčín 0,7 - 1 km VJV od obce, západní břeh písčiny
nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2011-04-27
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 89271; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113610

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Čechy východní. Hradec Králové: na psčíně u boru vých. Březhradu
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'19.10"N, 15°48'1.44"E, ± 1500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-18
nálezce: Dostál; Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 274599; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113703

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

lokalita: Plačice, písňík 0,7 - 1 km VJV od obce, západní břeh písňíku

nejbližší obec: Plačice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'27.00"N, 15°46'54.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2011-04-27

nálezce: V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 772838; revize: P. Kúr 2012: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

ID: 10131666

5860c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Stěblová, písňík Oplatil, písčité jižní břehy písňíku

nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'2.00"N, 15°43'33.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2003-05-13

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 68056; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*

ID: 10113604

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Staré Ždánice, okr. Pardubice, průsek pod vysokopрудým vedením JV od panelárny

nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'27.18"N, 15°43'12.27"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1974-08-08

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121063

5860d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Čeperka, u železniční tratě 0,7 km JJZ od středu obce, travnatá plocha pod elektrickým vedením

nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°46'16.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-07-10

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 91975; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*

ID: 10113612

5861a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hradec Králové: okraj lesní cesty v Městských lesích, asi 600 m JV od křižovatky cest Hradečnice a Písečnice

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'25.50"N, 15°54'30.38"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-07-30

nálezce: Jan Košnar

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969689

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradec Králové: PP Na Plachtě na JJV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.04"N, 15°51'38.94"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2015-08-13
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044381

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hoděšovice, 1 km SZ obce, cca 300 m Z od stavení V Lukách, písčina na okraji louky, nedaleko zelené značky
nejbližší obec: Hoděšovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'18.00"N, 15°54'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2002-05-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 67741; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113603

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písčité okraj lesa
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.02"N, 15°51'34.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-05-26
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40399; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113595

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nový Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, písečné kupy
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.02"N, 15°51'34.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1993-09-22
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 39009; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113594

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradec Králové - Malšovice - Plachta
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'20.02"N, 15°51'34.47"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-07-06
nálezce: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 34022; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113593

5861b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, písčité cesta, bývalá střelnice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'29.16"N, 15°56'36.48"E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1995-05-09
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 41452; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113597

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Běleč nad Orlicí, 2,5 km J obce, odlesněná plocha, bývalá střelnice, písčité cesta, bývalá střelnice
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'29.16"N, 15°56'36.48"E, ± 350m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-05-24
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 40466; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113596

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 386.Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce, 5861b,
7. VII. 2004, B. Trávníček.
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9861818

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Běleč nad Orlicí, na návsi
souřadnice: 50°11'53.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1998-08-06
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2384637

5861c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zástava, volejbalové hřiště se chrousty
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'41.82"N, 15°50'9.64"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-08-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301603

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borek, při silnici do Hrachoviště
nejbližší obec: Hrachoviště u Býště, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'35.84"N, 15°52'20.60"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020805

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Přesypy u Rokytna
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07"N, 15°53'53.92"E, ± 278m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H. CHPV Přesypy u Rokytna. Inventarizační průzkum. 0.
projekt: NDOP
ID: 6687124

5862a

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Čechy východní - Třebechovice p. P.: plevel v poli u udrž. polní cesty u mysl. vých. města – 250 m [n. m.]
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.38"N, 16°1'11.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-07-31
náleze: Dostál; Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 274605; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113864

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na písčíně u trati SZ Týniště n. O. – 250 m [n. m.]
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'0.34"N, 16°3'31.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-07-09
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 274604; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113794

5862b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rašovice u Týniště nad Orlicí, Machová, 1 km S obce, paseka
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'36.64"N, 16°7'34.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1997-07-08
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45763; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113599

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písčítý silniční okras v lese u Rašovic, okres Rychnov n. Kněž.
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'14.27"N, 16°7'36.02"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1933-06-03
nálezce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124617

5862c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Albrechtice nad Orlicí: písčiny v lesoškolce (pěstírna sazenic stromků) 0,6 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'45.10"N, 16°2'41.80"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-05-16
nálezce: Zdeněk Kaplan; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959888

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vysoké Chvojno: písčité a hlinitopísčité okraje cest a záhony v areálu lesních školek, 3,18 až 3,9 km SV od úřadu v obci
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'6.53"N, 16°0'3.93"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-06-14
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967098

5862d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orient., distr. Týniště n. Orli., locis arenosis situ occ. a pago Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.95"N, 16°7'51.78"E, ± 2000m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1986-08-14
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841672; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*
ID: 10113776

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orient., distr. Týniště n. Orli., via in silvis sub cacumine collis Chlum prope pagum Rašovice
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'17.54"N, 16°8'10.63"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1986-08-14
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841647, PR 841694; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*
ID: 10113870

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 401. Lípa nad Orlicí: zarůstající část pískovny S od osady Dlouhá Louka, 0,8 km SSV od železniční zastávky Lípa nad Orlicí, 5862d, 9. VII. 2004, L. Hrouda.

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9862061

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Lípa nad Orlicí: zarůstající část pískovny S od osady Dlouhá Louka, 0,8 km SSV od železniční zastávky Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-09

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146236

5863c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Adlerkostelec: im Getreide gegen Synkov

nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'36.06"N, 16°12'35.70"E, ± 2000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1881-06-20

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841135; autor nebyl na schedě uveden, doplněn na základě typu schedy;

rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113666

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 287. Kostelec nad Orlicí: západní okraj města, 5863c, 4. VII. 2004, V. Faltys.

fytochorion: 61b. Týništský úval

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9858991

5863d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 353. Peklo nad Zdobnicí: při cestě v chatové osadě Hradisko, 5863d, 7. VII. 2004, M. Lepší.

fytochorion: 61b. Týništský úval

nálezce: Martin Lepší

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9860802

5864b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 194. Údolí Říčky od mostu v Julinčině Údolí JV od Nebeské Rybné po soutok Říčky a Zdobnice (včetně Plačtivé skály a okolí), 5864b, 7. VII. 2004, Z. Kaplan.

fytochorion: 61a. Křivina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9857311

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Údolí Říčky od mostu v Julínčině Údolí JV od Nebeské Rybné po soutok Říčky a Zdobnice (včetně Plačtivé skály a okolí)

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-07

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146230

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rokytnice v Orlických horách, intravilán

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'51.99"N, 16°27'54.43"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1983-06-11

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.

projekt: NDOP

ID: 7234712

5864c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rybná nad Zdobnicí, silnice na Žamberk cca 900 m V(VJV) od kostela v obci, okraj silnice

nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'27.00"N, 16°22'42.70"E, ± 10m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2014-09-11

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10938; evidenční číslo PR 839300; spolu se S. salina

ID: 9962505

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Slatina nad Zd., písčina při cestě v "Dolních lesích", n. v. 350 m

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'5.87"N, 16°21'15.64"E, ± 3000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1955-09-04

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 553966; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113856

5866b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /85/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5866 bbc-dc: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.

nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°9'5.00"N, 16°47'58.00"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2005

nálezce: Baťová; Prausová; Kleinová

pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.

projekt: FLDOK

ID: 8405703

5866d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Morava, u silnice a u Moravy v obci
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'45.05"N, 16°48'31.53"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7263361

5867a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /40/ Cesta podél Moravy od mostku po odboč. žluté tur. znač. do lesa: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r. 2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'47.00"N, 16°50'31.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8403979

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /90/ Lesní porost - čtverec síťového mapování 5867 aad-ca: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r. 2002-2005.
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'27.00"N, 16°51'26.00"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.
projekt: FLDOK
ID: 8405852

5867c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hynčice, JZ obce, zpátky na Vojenské od kóty 1081 ke Slovácké boudě
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'49.91"N, 16°51'54.38"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7253816

5867d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: obec a pastviny kolem obce
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
nadmořská výška: 540-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785536

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
nálezc: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559352

5868c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Březina u Nových Losin
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'54.15"N, 17°0'25.52"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1996-08-19
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Březina nad říčkou Branná před údolím do Nových Losínů. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7188296

5868d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrubý Jeseník, Červenohorské sedlo, násep u chaty
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'34.40"N, 17°9'16.62"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1986-07-19
nálezc: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125613

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Červenohorské sedlo – lesní cesta 100 m nad chatou LZ Jeseník
nejbližší obec: Červenohorské sedlo, okres Jeseník
souřadnice: 50°7'32.21"N, 17°9'10.23"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-07-02
nálezc: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*; s. coll., sběratelka doplněna na základě sdělení M. Zmrhalové
ID: 10207354

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 4.c. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999195

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 4.b. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999090

5870c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°24'18.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476137

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 495. Vrbno pod Pradědem: mýtina vrcholové části vrchu Ostrý (816 m) Z vrcholu (modrá tur.značka)
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°8'27.00"N, 17°24'10.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476117

5871c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Krasovský kotel 1192
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'53.85"N, 17°32'24.76"E, ± 348m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2009
náleze: Zuzana Dočkalová; Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník, Zuzana Dočkalová. MSK_IP_2009_Krasovsky_kotel_botanicky: Inventarizační botanický průzkum PR Krasovský kotel. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6889154

5871d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krnov - Chomýž, k.ú. Krásné Loučky
nejbližší obec: Krásné Loučky, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'26.39"N, 17°38'21.77"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2011
náleze: Adrián Czerník
pramen: Adrián Czerník. Inventarizační průzkum botanický Lokalita Krnov - Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7295035

5939a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6676020

5939b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 301. Pomezí nad Ohří: kukuřičné pole, 0,5 km J od obce
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb
souřadnice: 50°4'44.00"N, 12°17'6.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9508946

5940a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 316. Cheb-Maškov: zarůstající skládka, V okraj města
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°23'37.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509441

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 315. Cheb: nádraží ČD, kolejiště žel.stanice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509355

5940b

původní jméno: *Spergularia cf. rubra*
lokalita: Dřenice (distr. Cheb) – pískovna Dřenice – dno v SZ části
nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb
souřadnice: 50°4'31.00"N, 12°26'6.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-04-25
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: provizorní schedy; rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113896

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Sandboden bei Dürnbach [Potočiště]
nejbližší obec: Potočiště, okres Cheb
souřadnice: 50°5'44.60"N, 12°26'50.08"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-05-28
nálezce: A. Luft
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*; Herbarium des Egerlandes
ID: 10121090

5940c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 363. Starý Hrozňatov: zarůstající pás podél býv.drátěného zátarasu, 0,9 km JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'7.00"N, 12°24'2.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510694

5941b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 232. Ostrov u Studánky: polní cesta 500 m VSV od bývalé osady
nejbližší obec: Ostrov u Studánky
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1979-07-15
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187956

5942b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occid., distr. Cheb, pag. Prameny: in colle serpentino "U tří Křížů" (cota 817 m) od sept.-orientem a pago
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°3'58.31"N, 12°45'0.96"E, ± 1000m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1979-07-11
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107218

5942c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Glatzen [Kladská] (příkop silnice do K [= Kynžvartu])
nejbližší obec: Kladská, okres Cheb
souřadnice: 50°1'35.51"N, 12°40'5.06"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1883-08-22
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 536012; tentýž rukopis je u lokality "M. L. [patrně Mariánské Lázně] v lese (paseka) u silnice do Kynžvartu"; podle přírůstkové knihy jde o herbář z Okresního muzea v Jílovém u Prahy.; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113694

5942d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28b. Kaňon Teplé – Dolní Hamr, ruderalní plocha u silnice v úseku od odbočky na Otročin po 1. železniční most přes silnici od vlakové zastávky Louka u Mariánský Lázní, tj. 900 m SSZ vzdusnou čarou od zastávky
nejbližší obec: Tisová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'46.30"N, 12°49'22.40"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-07-26
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: CHEB 2102; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113897

5943a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187702

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 216. Bečov n. Teplou: při silnici od sádkových rybníků 1,3 km J nádraží do města
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-15
náleze: Svobodová; Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9187623

5943b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 601. Toužim: od okraje města k náměstí
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196708

5943d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 17. Toužim: u nádraží
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'57.62"N, 12°59'26.09"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9182905

5944a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Radyně, okraj silnice u zemědělského areálu, cca 700 m Z od středu obce
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'48.30"N, 13°1'38.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2015-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131937

5944b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occd., district, Karlovy Vary: ad ripam lacus structile "údolní nádrž Žlutice" /prope vallum/, cca 3 km situ occid a pago Žlutice, cca 500 m s.m.
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'15.65"N, 13°7'37.94"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-08
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124828

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žlutice, Velké náměstí, parkoviště, ve štěrbinách dlažby
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'30.00"N, 13°9'44.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131936

5944c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 277. Třebouň: sedlo mezi Třebouňským a Branišovským vrchem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188982

5944d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zbraslavský vrch při modře znač. cestě 1.5 km již. Zbraslav, 7 km již. Žlutice
nejbližší obec: Zbraslav u Štědré, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'31.67"N, 13°8'13.79"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1980-06-26
nálezce: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124801

5945a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záhořice, okraj silnice od přejezdu u železniční zastávky ke křižovatce se silnicí Žlutice – Chyše
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'45.97"N, 13°11'30.86"E, ± 75m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131935

5945c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 778. Manětín: Chlumská hora, při kótě 609 S od obce
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 580-609 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200700

5945d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň-sever: ad viam in area lignationis in piceto in decl. orient. supra fl. Střela, ca 1 km situ mer.-occid. ab opp. Rabštejn
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'9.98"N, 13°17'52.26"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-05-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124837

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occid., distr. Plzeň - sever: ad viam in area. lignationis in piceto in decl. orient. supra. fl. Střela, ca. 1 km situ
mer.-occid. ab opp. Rabštejn.; ca. 480-500 m s.m.
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'9.98"N, 13°17'52.26"E, ± 1000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1978-05-28
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124839

5946a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 5. Blatenský svah, při červené tur. značce k Jelenímu skoku /u obce Blatno u Jesenice/
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.00"N, 13°22'19.00"E
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1993-07-05
nálezce: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429559

5946b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jesenice (RA), meze na J břehu Velkého rybníka JZ od obce
souřadnice: 50°5'6.00"N, 13°27'29.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1967-06-25
nálezce: D. Korneck
pramen: Korneck D. (1974): Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. - Schr.-Reihe Vegetationsk., Bonn-Bad Godesberg, 7: 1-196.
projekt: ČNFD
ID: 1108351

5946d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradecko (Plzeň-Sever, N of Kralovice), 0,4 km W, on the right side of the road to Vysoká Libyně
souřadnice: 50°0'31.00"N, 13°29'41.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1984-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591565

5948b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 208. Křivoklátsko: Nový Dům: u hájovny Marvany
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315796

5948d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /37/ Křivoklátsko: Dlouhá hora, zales.skalnaté svahy mezi Čertovou a Kněžskou skálou, u obce Týřovice
nejbližší obec: Týřovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°0'5.50"N, 13°47'57.77"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku. - Bohem. Centr. 14: 109-160.
projekt: FLDOK
ID: 8952361

5949b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lánská obora, Marjánčino, 0,5 km Z od hájovny Zakopané, obilné pole
souřadnice: 50°4'54.00"N, 13°55'14.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422575

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lánská obora, okraj obilného pole V od kóty Vlčina
souřadnice: 50°5'45.00"N, 13°56'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422704

5949c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 33. Křivoklát-Amalín: skála na L břehu Berounky asi 0,5 km SV od obce
nejbližší obec: Křivoklát-Amalín, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'32.05"N, 13°53'17.65"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8940055

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Újezd nad Zbečnem, Štěrkopísky u řeky
souřadnice: 50°2'31.00"N, 13°54'13.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-02
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2452533

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Branov, 0,2 km J od okraje obce
souřadnice: 50°0'24.00"N, 13°50'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
nálezce: H. Koblihová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424210

5949d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Paseka na levé straně silnice, 600 m J od Žloutkovické hájenky. Křivoklát - Polesí Pustá Seč. Poloha: 365 m n. m.
nejbližší obec: Žloutkovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'33.92"N, 13°56'35.25"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-20
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107239

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Křivoklátsko, pagus Sýkořice: ad marg. arvi in loco "Na Selči" dicto, ca 500 m situ merid. a casa venatoria in periphéria
mer.-orient. pagi Sýkořice
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'31.88"N, 13°56'14.34"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06
nálezce: J. Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124834

5950b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Západně od Podkozí v břidlič. polích hojně
nejbližší obec: Podkozí, okres Beroun
souřadnice: 50°3'4.36"N, 14°5'38.51"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1941-06-15
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107200

5951b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PP U Hájů 740
souřadnice: 50°3'36.85"N, 14°19'14.94"E, ± 232m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1987
nálezce: Dana Turoňová; Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A., Turoňová D. (1985): Botanický inventarizační průzkum CHPV U Hájů
projekt: NDOP
ID: 11199220

5952a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha - Břevnov (Bílá hora), u Vypichu u Motola, opuka, úhory
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'37.92"N, 14°20'55.14"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1955-08-01
nálezce: Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 568828; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113822

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: Jinonitz [Jinonice]
nejbližší obec: Praha-Jinonice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'12.57"N, 14°21'22.26"E, ± 1500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
nálezce: Sigmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 297548; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113759

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Střešovice
nejbližší obec: Praha-Střešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'32.95"N, 14°22'25.93"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841044; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113860

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha-Břevnov, u pěšinek na travnaté plošepři levé straně Bělohorské silnice (směrem k Bílé hore), u Vypichu, ca 365 m n. m., na půdě se škvárou
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.37"N, 14°21'19.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-07-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121082

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Prahy, Motol; pod pískovcovým pahorkem (kóta 365 m), asi 1 km východně od dvora Háje
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'38.23"N, 14°19'59.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1948-07-20
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121078

5952b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sbírána v Nuslích u Prahy dne 25. května 1879
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'28.04"N, 14°26'22.28"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-05-25
nálezce: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107193

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha – Král. Vinohrady, okraj chodníku v ul. "Na zájezdu"
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'24.48"N, 14°27'40.16"E, ± 75m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1948-07-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570347; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113823

původní jméno: *Arenaria rubra*
lokalita: Hetzinsel in Prag [ostrov Štvanice v Praze]
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'45.90"N, 14°26'25.36"E, ± 400m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1825-07-04
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841101; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113697

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Židovské pece za Žižkovem.
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'17.86"N, 14°27'31.22"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-06-08
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Čelakovský Ladislav, 8.6.1883; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124737

5952c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha. Rumiště na levém břehu Vltavy pod Barandovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'50.76"N, 14°23'50.62"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1944-05-21
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107268

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha - Bráník: písčiny na vltavském břehu, za mostem směrem k Modřanům
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'30.81"N, 14°23'53.32"E, ± 1200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1956-06-27
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 551100; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113821

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Modřany
nejbližší obec: Praha-Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'16.23"N, 14°24'23.18"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-05-19
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 536010; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113787

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Sandgruben obrhb. Holín [Holyně, Praha]
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'44.21"N, 14°21'19.11"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1858-08
náleze: Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841048; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113849

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Holín [=Holyně] bei Prag

nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'44.21"N, 14°21'19.11"E, ± 1000m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1857-09

nálezce: Nickerl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841047; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113700

5953a

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Prag (Malešice)

nejbližší obec: Praha-Malešice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'7.49"N, 14°30'44.31"E, ± 1000m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1854-09-03

nálezce: Schöbl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841039, PR 841029; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;

P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113819

5953b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Praha 9-Běchovice: na suché stráni na ostrohu nad Rokytkou (na P břehu) 400 m J od JV cípu obce

nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'31.00"N, 14°37'20.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1995-07-17

nálezce: Milan Řezáč

pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Many J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 9671437

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Praha 9-Újezd nad Lesy: Blatovská louka na Z okraji obce, na navážce

nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'39.00"N, 14°38'26.00"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1993-10-16

nálezce: Milan Řezáč

pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Many J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - *Natura Pragensis* 14: 113-186.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 9671439

5953c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, na SV okraji Milíčovského lesa

nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°32'31.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1978-05-14

nálezce: J. Grulichová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477314; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113412

5954a

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 71b. Úvaly: skalky nad rybníkem na P břehu Škvoreckého potoka, JZ exp.
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139566

5954d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žernovka (Praha-Východ), E of Říčany), 0,5 km NNW, on the right side of the road to Doubek
souřadnice: 50°0'11.00"N, 14°44'57.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-04-12
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586285

5955c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 240. Dobré Pole: slatinná louka a rákosiny 200 m VJV samoty Nouzov Z obce
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'9.91"N, 14°53'53.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9143714

5956a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kolín: in locis gramonosis situ austro-occ. a pago Dobřichov
nejbližší obec: Dobřichov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'25.58"N, 15°1'29.29"E, ± 800m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841180, PR 841181; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113730

5956b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PoP 9. Pňov, Z část Pňovského luhu na levém břehu Labe 2 km JJV až 2 km SSV od vsi (lužní les, louky, tůň, včetně písčiny u Předhradí)
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'6.31"N, 15°9'41.76"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní datum: 1997–2002
ID: 10148684

5957a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Velký Osek: břehy Bačovky od hranice čtverců směr obec Volárna, dále směr Veltrusy a odtud S směrem k Velkému Oseku
datum: 1981-09-04
nálezcce: Jaroslav Rydlo; Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8576326

5957b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 32. Kolínsko: pískovna 1 km JV od Býchor
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1983
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999318

5957d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PoP 32. Starý Kolín, okolí Labe SV od obce
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'21.73"N, 15°18'42.25"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezcce: Lepší; K. Boublík
pramen: Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muz. a Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 18: 3–105.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148685

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 28. Kolínsko: borový les a okolí 0,2-1 km Z od ústí Klejnarky do Černé struhy /u Starého Kolína/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8999007

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 15. Kutnohorsk: Špačkov jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998231

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záboří nad Labem (KO), 250 m SV od osady Na Hornické JZ od obce, okraj cesty podél Labe
souřadnice: 50°1'23.00"N, 15°19'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-05-25
nálezcce: T. Černý
projekt: ČNFD
ID: 3034112

5958a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in arenosis prope vicum Lhota Uhlířská
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'44.95"N, 15°23'31.78"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841136; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113720

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 138: Labské Chrčice: CHÚ Duny u Sváravy, neoplocený severovýchodní cíp rezervace SZ od obce
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.12"N, 15°23'50.05"E, ± 150m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-08-08
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148710

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 154: Krakovany: bor(y) jižně silnice do Hlavečnicka mezi Černou strouhou a jejím pravostranným přítokem V až VSV od obce – cesta
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'19.86"N, 15°24'30.36"E, ± 350m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-17
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148711

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 189: Lipec: intravilán obce
nejbližší obec: Lipec, okres Kolín
souřadnice: 50°5'8.85"N, 15°22'0.29"E, ± 250m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-09-20
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148715

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 170: Rasochy: intravilán obce
nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín
souřadnice: 50°5'22.69"N, 15°24'25.40"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-30
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148713

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Uhlířská Lhota
nejbližší obec: Uhlířská Lhota, okres Kolín
souřadnice: 50°4'45.65"N, 15°23'37.19"E, ± 1500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
pramen: Deyl M. (1943): Květena okresu Novobydžovského. – Ms. [depon. in: Knih. nár. Mus. Průhonice].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148694

5958b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Pardubice: na písčitem, spoře travnatém lesním okraji západně silnice Tetov – Bílé Vchynice jižně obce Bílé Vchynice
nejbližší obec: Bílé Vchynice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.44"N, 15°26'32.14"E, ± 300m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-05-21
nálezce: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121065

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 53: Kolesa: lesní cesta a lesní okraje od silnice do Kladrub nad Labem (blíže jezu) po návrší Lhotka (kóta 225,3m) J až JV obce
nejbližší obec: Kolesa, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'52.53"N, 15°29'16.15"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148703

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 132: Labské Chrčice: fragment písčitého boru a písčiny při východním okraji obce
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'7.72"N, 15°24'56.91"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-07-23
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148709

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 156: Hlavečník: intravilán obce
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'30.47"N, 15°25'39.88"E, ± 250m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-08-17
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148712

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 211: Komárov: intravilán obce – dlážděný chodník
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.28"N, 15°29'26.26"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-10-19
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148717

5958c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, apud viam prope pag. Vindřice non procul opp. Týnec s. fl. Labe, alt. 200 m s. m., solo argilloso
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°1'58.45"N, 15°21'47.34"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1936-05-21
nálezce: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107190

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora: in via apud silvam collis Vrbnice apud pag. Bernardov
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'12.09"N, 15°22'45.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1957-07-06
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 363702; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113753

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr., distr. Kutná Hora, Polabí; locis incultis in colle Vrbnice prope pag. Bernardov
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'12.09"N, 15°22'45.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1956-08
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 363703; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113779

5958d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Řečany n. L., pařníky
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'7.21"N, 15°28'44.46"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-13
nálezce: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841093; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113842

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zdechovice (Pardubice): lom fy ing. Horsák
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'51.01"N, 15°27'11.22"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-11-01
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121060

5959a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břehy S od Přelouče, lesní cesta cca 750 m S od mostu silnice na Sopřeč přes Opatovický kanál
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'54.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962259

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centr., distr. Přelouč locis arenosis in pago Semín
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.19"N, 15°31'14.90"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-05
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841176; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113774

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: Semín u Kladrub, na písečnaté půdě
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'20.19"N, 15°31'14.90"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1935-06
nálezce: Julius Hantschel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 573955; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113853

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 57: Semín: lesní cesta mezi lesní cestou zvanou Lhotecká alej a silnicí ze Semína do obce Strašov, SZ od obce
nejbližší obec: Semín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'43.80"N, 15°30'21.60"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-05-04
nálezce: Milan Marek
pramen: M. Marek (2001): Floristický materiál z výzkumu „Novobydžovského okresu“, v roce 2001. – Ms. [depon. in: Národní muzeum, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148704

5959b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 67696; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113602

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břehy, VKP lesní rybník Černý Nadýmač, cca 1800 m SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov, na sušších místech obnaženého dna
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-21
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 68573; druh velmi hojně, slabá vrstva bahna na písčitých usazeninách; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113605

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dědek u Bohdanče – vátý písek
nejbližší obec: Dědek, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.35"N, 15°39'25.24"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1922-10-09
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121052

5959c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Přelouč, meadow complex 500 m NW of Přelouč, in contact with the foregoing one
souřadnice: 50°2'48.00"N, 15°33'26.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-30
nálezce: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1981): The Grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 16: 1-43.
projekt: ČNFD
ID: 1905351

5959d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mělice, písňík Mělice mezi obcemi Mělice a Lohenice, písčitý okraj
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'41.00"N, 15°36'49.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-05-10
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121071

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 31. Luční komplex při silnici Mělice - Lohenice SZ Mělic
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9244378

5960a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pardubicko. Kraj lesa mezi Horkami a kolonií Rybitví
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'53.77"N, 15°42'10.98"E, ± 350m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-05-05
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121050

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Semtín u Pardubic. V území rovárny u cesty
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'49.18"N, 15°43'30.34"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-06-06
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121051

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polní cesta za mlýnem v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'6.59"N, 15°40'10.57"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1953-05-17
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zkratka sběratel L. Ž; původní datum 17.V.53; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121044

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Semtín u Pardubic. Pouze místy na pískách. Tvoří šak bohaté koberce porostu.
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'40.25"N, 15°43'39.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-06-10
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121058

5960c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /1/ Svítkov na Pardubicku: v květinovém záhonu mezi kolejemi vlečky v rafinerii minerálních olejů ve Svítkově
nejbližší obec: Svítkov na Pardubick
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1968-07-25
pramen: Hadač J. (1971): *Chamaesyce supina* Mold. v České socialistické republice. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 27-28.
projekt: FLDOK
ID: 9270190

5960d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pardubice - Pardubičky, mokrá neobdělávaná půda za hřbitovem
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'27.84"N, 15°47'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-10-24
nálezce: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121055

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pardubice: cestní příkop u Židova
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'27.49"N, 15°47'59.39"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-09
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121053

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pardubice: písčiny u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'31.16"N, 15°47'32.35"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121054

5961b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Pardubice: Holice, v centru města (ve spárách dláždění před Holubovým muzeem)
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'16.13"N, 15°59'17.95"E, ± 30m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121042

5961c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Malolánské u Pardubic, CHPV Přesypy u Malolánského, 0,5 km od obce, písčité okraj borového lesa.
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'5.99"N, 15°52'11.50"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993-08-03
náleze: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25818
ID: 10124796

5962a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Pardubice: Horní Jelení: travnatý okraj lesní cesty 1 km od obce
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'48.90"N, 16°4'56.10"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-06-27
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960521

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borohrádek, JZ města, borodubový les
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'26.25"N, 16°4'52.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-08-28
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 45685; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113598

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Holice: u Velin, na příkopech
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'17.26"N, 16°3'12.88"E, ± 1500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1894-09
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841049; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113699

5962b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-08-28
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10044530

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. PRESL
lokalita: 50) Korunka: intravilán obce
nejbližší obec: Korunka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'51.20"N, 16°8'30.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
pramen: Samková V. (2000): Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms. [depon. in: knihovna Katedry botaniky PřF UK, Praha].
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148679

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 479. Čermná nad Orlicí: lesní cesta mezi křižovatkou 0,8 km JZ od železniční stanice a pasekou 1,2 km JJZ od železniční stanice, 5962b, 7. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 63a. Žamberko
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9863806

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 434. Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): příkopy a meze u trati 0,3 km ZJZ - 0,6 km JJZ od osady, 5962b, 7. VII. 2004, V. Grulich [na hranici s fyt. p. 61c. Chvojenská plošina].
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9862651

5962c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ostřetín les při silnici k Hornímu Jelení
souřadnice: 50°2'35.53"N, 16°3'50.78"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12097499

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Francina les V obce
souřadnice: 50°0'6.29"N, 16°4'23.46"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099804

5962d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia orientalis, Dobříkov: částečně zalesněný písňík, 1 km SZ obce, 315 m n. m.
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'43.37"N, 16°7'38.44"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1990-07-16
nálezce: Věra Cejnarová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107174

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orient., distr. Týniště n. Orl., locis arenosis situ austr. a pago Hor. Jelení

nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice

souřadnice: 50°2'18.22"N, 16°5'13.27"E, ± 1000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1986-08-13

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841670, PR 841784; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*

ID: 10113775

5963a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 444.Svídnice: les Smetana 0,6-2,1 km ZJZ od obce, 5963a, 7. VII. 2004, K. Boublík.

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9862934

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce

nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146417

5963b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 340.Potštejn: okolí cesty od železniční stanice do obce, 5963b, 7. VII. 2004, V. Faltys.

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9860609

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Potštejn: okolí cesty od železniční stanice do obce

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146233

5963c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bošín příkopy a stráně při silnici mezi Bošínem a Plchovicemi

souřadnice: 50°2'30.10"N, 16°11'35.63"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12115226

5963d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Choceň (SV) : na obnaženém dně rybníka JZ obce Sudličkova Lhota při silnici směrem k Chocni
nejbližší obec: Sudličkova Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'47.75"N, 16°15'8.51"E, ± 40m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1973-07-05
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121043

5964a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 583.Litice nad Orlicí: lesy v okolí vrcholu vrchu Chlum S obce, 5964a, 8. VII. 2004, K. Boublík.
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
nálezce: Karel Boublík
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9866360

5964c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Rviště: travnatý okraj silničky ve středu obce. 413 m n. m.
nejbližší obec: Rviště, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'32.90"N, 16°20'16.80"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2011-06-02
nálezce: Zdeněk Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: číslo sběru: 11/98
ID: 9960549

5965a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Orlické hory, přehrada Pastviny, Srudenecká zátoka (blízké okolí zátoky)
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'17.17"N, 16°33'40.45"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1988-06-26
nálezce: V. Trávníčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125593

5965b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1969-06-16
nálezce: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552556

5965d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Žambersko: Bystřec: údolí Čenkovičky, L břeh od Hanačky k obci
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030774

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 2. Žambersko: Bystřec: P břeh potoka nad obcí směrem k ní
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-08
nálezce: J. Tušla; Jindřich Houfek
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9030844

5966a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sev. Morava: pod Suchým vrchem u Kramářovy chaty (asi 900 m)
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.89"N, 16°41'26.76"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1934-09-30
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107244

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mýtina pod Kramářovou chatou na Suchém Vrchu, rula, asi 900 m
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.89"N, 16°41'26.76"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1934-09-30
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107290

původní jméno: –
lokalita: Bohemia: Českomoravská vysočina: ad casam Křamářova chata prope vicum Bílá Voda [Orličky: Kramářova chata na Suchém vrchu]
nejbližší obec: Orličky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'7.39"N, 16°41'23.29"E, ± 500m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1950-06
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841098; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113662

5966d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okolí kóty 634 u silničky S obce
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-630 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787197

5967a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bučiny severních svahů Boudy
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'1.56"N, 16°51'22.09"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Bučiny severních svahů Boudy (956 m n.m.) nad Štědrákovou Lhotou. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7192238

5967c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: vrch Bouda, bučiny na S a SV svazích při žlutě značené cestě
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk
nadmořská výška: 800-860 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1982-07-09
nálezce: Č. Deyl
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788912

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hanušovská vrchovina, Štědrákova Lhota, Bučiny Boudy 956 m n.m.
datum: 1982-07-10
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8577258

5967d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: lesíky a pastviny mezi J částí obce a kótou 683
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 635-670 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-05
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786441

5968a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: les při modře značené cestě mezi vrchem Jelení skok a hájovnou na S okraji obce
nejbližší obec: Bukovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 700-800 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783887

5968b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrubý Jeseník - západní část, svah kopce Mravenec směřem k obci Vernířovice, okraj široké lesní cesty nad Kamenitým potokem
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'37.36"N, 17°8'16.78"E, ± 2000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1990-09-15
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125584

5968d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klepáčov, okraj silnice S od obce
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'45.50"N, 17°8'56.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2014-10-07
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10710; evidenční číslo PR 839000
ID: 9962482

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia. Klepačov pr. Sobotín. Na silnici na místech, kde stály dříve kupky šterku
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'38.00"N, 17°8'43.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1905-07-16
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 416865; ex herb. F. Čouka; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113331

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Altvatergebirge: Felder b. Kleppel oberh. Rudelsdorf // Pradědské pohoří: pola u Kleppel [Klepáčov] nad Rudolticích
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.29"N, 17°9'1.19"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-08
nálezce: s. coll.
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: druhá schedla je přepisem německy psané; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121127

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zöptau [Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'47.23"N, 17°5'26.38"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1936-07-08
nálezce: Bayer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Dr. Otto Leneček, Šumperk (Moravia)
ID: 10122640

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pradědské pohoří: rola u Kleppel nad Rudolticemi
nejbližší obec: Rudoltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'59.59"N, 17°7'58.44"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-07
nálezce: s. coll.
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202171

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrubý Jeseník: Vernířovice – 50 m JZ od pošty, rumiště
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°1'53.03"N, 17°7'48.77"E, ± 800m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1979-08-08
nálezce: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10207357

5969a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Hrubý Jeseník, násep parkoviště u Ovčárny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'14.54"N, 17°14'26.08"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1987-07-07
nálezce: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125615

5969c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Hrubý Jeseník - Malý Kotel. Po pravé straně cesty do Malého Kotle. S. m. 1000 m
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'18.00"N, 17°12'45.00"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-18
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 423797; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113536

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 26.b. Hrubý Jeseník: Alfrédka, okolí chaty
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'13.00"N, 17°12'48.00"E
nadmořská výška: 1080 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 8001712

5971b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krnov: skládka stavebního odpadu apod., S od rybníků Ježník I-III, asi 1,6 kmSZ od hlavní železniční stanice
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'53.07"N, 17°39'55.37"E, ± 50m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2013-06-09
nálezcce: Petr Koutecký; Marie Popelářová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188734

5972a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 19. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: ruderalizované okolí hotelu Cvilín.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'15.00"N, 17°42'47.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309187

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 22. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smíšený les na Z orient. svahu Západního vrchu.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'47.00"N, 17°43'1.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8309567

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 9. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: soustava vytěžených lomů se skládkou komunálního odpadu a jejich nejbližší okolí.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'0.00"N, 17°43'6.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8308398

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 30. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: kosená druhově chudší mezofilní louka.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'4.00"N, 17°43'16.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310663

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 26. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: levobřežní část nivy Hájnického potoka od ústí bezejmenného periodického levostran přítoku po silnici Krnov-Opava.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'52.00"N, 17°43'39.00"E
nadmořská výška: 314-442 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8310172

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 68. Krnov: travnaté meze a křoviny při zelené turistické značce mezi Hradiskem a okrajem lesa asi 2 km JV města
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'32.00"N, 17°43'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458902

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 59. Krnov: autobusové nádraží
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'58.00"N, 17°40'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9458485

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krnov: železniční nádraží Krnov hl. n.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'24.39"N, 17°40'59.00"E, ± 900m
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-05-01
nálezce: Petr Kocián; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10162627

5972c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opavská pahorkatina: Pocheň, s. obce, okraj pole na j. svazích vrchu Žežulka (397)
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'26.09"N, 17°43'2.53"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1996-06-18
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202085

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459614

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 79. /Sk/ Úvalno: 0,5 km od Z okraje obce, u silnice k Bákovu
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°43'34.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459545

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 80. /Š/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459708

5973d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Hněvošický háj
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2004
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6291408

6040b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 421. Palič: mokřadní loučka u býv. drátěného zátarasu, 3,2 km JJV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'5.00"N, 12°28'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511807

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 414. Mýtina: lesní cesta k minerál. vývěru, býv. Kyselecký hamr
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'50.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sořon
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511268

6041b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: pomezí okresů 26. Český les a 28a. Kynšperská vrchovina – Stará Voda (okres Cheb) – příkop
silnice 2. třídy z Boru u Tachova do Chebu u odbočky do obce Jedlová
nejbližší obec: Stará Voda, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.00"N, 12°35'44.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-10-30
náleze: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*
ID: 10113898

6042a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mariánské Lázně, silnice na Závišín 2,9 km V/VSV od železničního nádraží Mariánské Lázně, okraj vozovky
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'41.00"N, 12°44'1.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2005-10-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2805; evidenční číslo PR 668827; nezapojený roztroušený porost, tisíce;
revize včetně duplikátu; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962454

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M. L. [patrně Mariánské Lázně] v lese (paseka) u silnice do Kynžvartu
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°59'28.12"N, 12°41'20.91"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 536011; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113782

6042c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Trstěnice, okraj silnice 2,0 km VJV od kostelíka v obci
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°54'43.70"N, 12°42'11.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 531 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131938

6043a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 882. Teplá: V okraj osady Klášter mezi rybníky Parkovým a Starým
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Bohdan Křisa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9203776

6043b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce
nejbližší obec: Vidžím
nadmořská výška: 545-565 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9200434

6044a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Branišov - Branišovský vrch
souřadnice: 49°59'44.58"N, 13°0'8.05"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2014-11-02
nálezce: Aleš Hoffmann; Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Floristické a faunistické nálezy 2014
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: skalní výchoz s malou pokryvností stromového patra, spasený lesní zvěří
ID: 11952206

6044b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 633. Potok: okraj pole SSZ od Holubího mlýna
nejbližší obec: Potok, okres Plzeň-sever
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197456

6044c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 134. Pláň: pole na Z okraji obce
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185749

6044d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 150. Vojtěšín: lesní cesta SZ od křižovatky cest k samotě Karlův Dvůr
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185994

6045a

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Rading b. Tepl [Radějov u Teplé]
nejbližší obec: Radějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'18.75"N, 13°14'41.96"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-04-03
nálezc: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841079; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113831

6045c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 814. Čbán: okraje lesů (smrkových a borových), skalka nad obcí, náves a rybník v okolí obce
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201796

6045d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lomnička (Plzeň-Sever, SWW of Plasy), 1,2 km SWW, on the right side of the road to Dražeň
souřadnice: 49°54'45.00"N, 13°18'12.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-07-19
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589398

6046c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kaznějov a okolí, Žitné pole severně od Rybnice, 450 m, hojně
nejbližší obec: Rybnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'45.54"N, 13°22'26.64"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-21
nálezce: Jar. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107281

6046d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polesí Čechy, lesní oddělení 93 (polesí vlevo toku Střela mezi obcemi Nebřeziny a Dolní Hradiště)
souřadnice: 49°55'31.00"N, 13°26'37.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1945-08-15
nálezce: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1952): Rostlinosociologická studie o lesích při dolní Střele. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Um., Praha, tř. II., ser. math.-natur., 61/5: 1-37.
projekt: ČNFD
ID: 1260060

6047c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borek u Kozojed - ruderální místo za dřevníkem v Piplově Mlýně mezi cestou kolem Střely a korytem strouhy (JZ část lokality č. 19). Hlinitopísčité, dost kamenitá půda, vlhká až vysychavá, málo zastíněná část dne korunami vysokých bříz, porost nezapojený
nejbližší obec: Kozojedy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'55.55"N, 13°31'6.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-05-22
nálezce: Jaroslav Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Ekocharakteristika: Roztroušeně s *Arenaria serpyllifolia* a *Herniaria glabra* s *Chrysaspis dubia*, *Veronica chamaedrys*, *Amoria repens* aj. – Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Kail Jaroslav, 22.5.1994; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124741

6048a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 109. Křivoklátsko: Kostelík: v obci
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315428

6048b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Čertova skála
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník
souřadnice: 49°59'51.33"N, 13°47'29.95"E, ± 134m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1985
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Kolbek J., Petříček V. Flóra a veget. širš. okolí Čert. a Kněžs. skály na Křivoklátsku. Bohemia centralis 14. 1985.
projekt: NDOP
ID: 6728098

6048d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 148. Křivoklátsko: Lišná: manipulační prostor a pískovna u hájovny Kohoutov
nejbližší obec: Lišná
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315602

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 158. Křivoklátsko: Lišná: podél lesní cesty ca 1,5 km ZSZ od SPR Vrána
nejbližší obec: Lišná
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315616

6049a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kublov, 1,5 km SSV od obce
souřadnice: 49°57'26.00"N, 13°52'49.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
nálezce: H. Koblihová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424193

6049b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.3.sním.2. Hudlická skála, kóta 487 na J okraji obce Hudlice, exp. Z.
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.00"N, 13°57'46.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-10
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049181

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 230. Křivoklátsko: Otročiněves: lesní školky u hájovny Lísa
nejbližší obec: Otročiněves, okres Beroun
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315858

6049d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.3.sním.3. Svatá: buližníková skála na S okraji obce. exp. Z.
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun
souřadnice: 49°56'27.00"N, 13°57'38.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-10
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.
projekt: FLDOK
ID: 8049196

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svatá, bulžňíková skála na S okraji obce
souřadnice: 49°56'25.00"N, 13°57'38.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-06-10
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422395

6051a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /L/ Český kras: Lužce: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Lužce, okres Beroun
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9109804

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /VÚ/ Český kras: Vysoký Újezd: druhový soupis vegetace během sezón 1978-81
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Benešov
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9110161

6051b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7. CHKO Český kras: Kosoř: osada Na Pískách: remízek, rovina, sulavské písky. Les, malý remízek. Terénní nerovnosti vypln. navážkou suti a jiných skládkových materiálů.
nejbližší obec: Kosoř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'20.00"N, 14°19'25.00"E
nadmořská výška: 344-352 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8248402

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 23. CHKO Český kras: Horní Černošice: Babka: paseka SSV od vrcholu. Rovina, kosovské břídlíce, pískovce a slepence. Mýtina, společ. les. pasek, původně druhotná smrčina, místy minerálně obohacená spálenitě, kyselý substrát.
nejbližší obec: Horní Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°18'60.00"E
nadmořská výška: 340-344 m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: P. Šíma
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.
projekt: FLDOK
ID: 8249383

6051c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centralis, pole jižně silnice Řevnice-Halouny (jiv od Stříbrného kopce)
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'59.30"N, 14°12'56.21"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1967-05-13
náleze: Šourková; Jozífová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107172

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'21.26"N, 14°11'18.63"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1958-06-18
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 590892; přepis schedy v latině, originální papírek je v ruštině; revize: F.
Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113723

6052a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: in decliv. supra fl. Vltava apud pag. Jarov (prope opp. Davle)
nejbližší obec: Jarov, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'14.09"N, 14°23'46.18"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-05
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841738; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113724

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Zavist b. Königsaal [Závist u Zbraslavi]
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'24.90"N, 14°23'59.99"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889-08-20
náleze: Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841050; Dvořák: Velmi však se blíží *Sp. echinosperma* Čelak.: tvar palistů (ale jsou jsou vytrvá...[?]), Pylová zrna 2288 × 2192 um; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113876

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Praha 5 - Zbraslav. Písčítý pravý břeh Vltavy pod silnicí do Vraného
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'2.96"N, 14°23'55.83"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-07-10
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124817

6052b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), obec Cholupice; okra pole osetého vojtěškou, asi 1 km ZJZ od obce, při polní cestě k Petrovské strouze, ca 310 m n. m.
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'7.40"N, 14°26'2.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-05-25
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121083

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: /143/ Písnice: okraje polí, asi 1 km Z od obce, hojně
nejbližší obec: Písnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1959
pramen: Palek L. (1978): Příspěvek ke květeně Prahy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 17-28.
projekt: FLDOK
ID: 9237526

6052c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Prahy (Praha-jih), Klíneček, pole na východním okraji obce Klíneček
nejbližší obec: Klíneček, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'2.02"N, 14°20'49.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-06-09
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121079

6052d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vrané n. Vlt.: na pokraji pole nad jarovským údolím - severně od Zvole
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.59"N, 14°25'9.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955-06-26
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 564849; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113871

6054a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klokočná, v zarůstajícím písečníku na kraji lesa, dosti hojně
nejbližší obec: Klokočná, okres Praha-východ
souřadnice: 49°57'31.39"N, 14°43'8.26"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1957-06-13
nálezce: Petříček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570899; záhlaví schedy: Muzeum districti Říčany Bohemiae; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113765

6054b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 100. Vyžlovka: při silnici mezi Štíhlicemi a Vyžlovkou
nejbližší obec: Vyžlovka, okres Praha-východ
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140356

6054c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mirošovice S od Benešova, dálnice D1, sjezd na silnici do Benešova ze směru od Prahy
nejbližší obec: Mirošovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'49.00"N, 14°42'38.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2005-08-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2792; evidenční číslo PR 668814; revize včetně duplikátu; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962441

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrušice u Prahy
nejbližší obec: Hrušice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'38.96"N, 14°44'15.84"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107279

6054d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Střední Čechy: Ondřejov - písčité a kamenité stezky - nepřilíží hojná - 400 m
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'20.69"N, 14°46'57.71"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-07-09
nálezce: Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107195

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandige Strassenböschung (Neubau) bei Tremblat (Mnichowitz) [Třemblat, Mnichovice]
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'43.87"N, 14°45'45.16"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-07-13
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. F. dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122643

6055a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kostelec n. Č. L. Písčítá pěšina zahrady u domu čp. 670. 400 m
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'33.05"N, 14°50'54.89"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1940-06-15
nálezc: V. Čvančara
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107197

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 287. Brník: les při silnici 0,5-1 km SSV obce
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145044

6055c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 53. Výžerky: v obci.
nejbližší obec: Výžerky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'47.00"N, 14°52'57.00"E
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1988
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8009272

6055d

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 315. Krymlov: údolí lesního potoka od prameniště 300 m JV obce po silnici Lhotky - Radlice
nejbližší obec: Krymlov, okres Kolín
souřadnice: 49°56'43.14"N, 14°56'17.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 64c. Černokostecký perm
datum: 1978-07
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146073

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 351. Horní Kruty: návěs
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147575

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 354. Bohouňovice: náves
nejbližší obec: Bohouňovice
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147744

6056c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Buda - Nesměň (Zásmuky)
nejbližší obec: Nesměň, okres Kolín
souřadnice: 49°55'26.65"N, 15°0'20.42"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1941-06
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202078

6057b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kaňk. Kaňkovské vrchy. Píščitý bor. Řídce
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'18.53"N, 15°16'54.27"E, ± 500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1952-06-06
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 568764; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113761

6058a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sv. Kateřina, píseč. diluviální terasy ssz. u zámku Kačiny, hojná
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°59'18.48"N, 15°20'14.61"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1944-06-22
nálezce: Josef Vepřek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107275

6058c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čáslav, ulice Fibichova
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'17.48"N, 15°23'42.73"E, ± 80m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-10-20
nálezce: Milan Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10148701

6059a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: písky nad Semtěš
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'44.19"N, 15°30'54.89"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1952-08-11
nálezce: R. Neuhäusl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121047

6059b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stojice (Pardubice): obnažená půda lomu (diabas)
nejbližší obec: Stojice, okres Pardubice
souřadnice: 49°57'22.04"N, 15°36'52.05"E, ± 1500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-09-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121059

6059c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: E.8. Nový Dvůr u Podhořan: pole silnice, obec a rybník (Hadač 1942, 1964, 1970, Neuhäuslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Nový Dvůr u Podhořan
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072744

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: E.4. Holotín (Hadač 1942, 1945, Koblí 1968, Faltys 1981, 1982)
nejbližší obec: Holotín, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072489

6059d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhäusl 1952, 1972, Faltys 1984,
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989
nálezce: František Černohous
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073257

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: F.13. Vyžice a okolí (Harant ap. Opiz 1815-1840), Zitko ap. Čelakovský 1887, 1888a, Zitko 1887. Neuhäuslovi R. a Z. 1972, Faltys 1982, 1983)
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9073500

6060d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chrudim, chodník u pivovaru
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'15.20"N, 15°47'38.15"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1966-07
náleze: Č. Florián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 32609; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113592

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Východní Čechy, 4,5 km J od města Chrudim, při žlutě značené turistické cestě vedoucí smíšeným lesem
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'13.55"N, 15°46'58.18"E, ± 2000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-08-19
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125627

6061a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tuněchody, prostor cihelny a hliniště
souřadnice: 49°58'31.77"N, 15°51'10.10"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189622

6061b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 9. Slepotic: v obci a v pískovně na JV okraji obce
nejbližší obec: Slepotic, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'25.20"N, 15°57'32.30"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-11
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9169685

6062a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Uhersko, nádraží,
souřadnice: 49°59'14.54"N, 16°0'53.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12141474

6063a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Choceň: nádraží
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'34.90"N, 16°13'17.05"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1974
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121040

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 6063a: Vysoké Mýto: na cestě na okraji borového lesa na křídovém návrší "Vinice" SVV města
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'36.34"N, 16°11'2.97"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970-06
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121041

6063b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: E flora Bohemiae septr. orient. In agris ad Sloupnice (Džbánov)
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.70"N, 16°18'31.50"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 200947; ex herb. V. Spitzner; ident. history: orig. *Spergularia rubra* flore coeruleo purpureo; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113403

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: In agris ad Džbánov prope Sloup. [Sloupnice]
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.70"N, 16°18'31.50"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-08-25
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841091; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113709

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In agris ad Džbánov prope Sloupnice
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.70"N, 16°18'31.50"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841719; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113711

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*
lokalita: In agris ad Džbánov prope Sloupnice
nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'9.69"N, 16°18'31.45"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841732; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113710

6063d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'16.17"N, 16°19'0.50"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893-09
náleze: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841077; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113712

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In agris ad Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'15.67"N, 16°19'5.44"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1881-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122641

6064c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: V lese nad Vedrálkou [hospoda horní části obce] v Sloupnici
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'25.79"N, 16°20'46.81"E, ± 500m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-08
náleze: F. Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121056

6064d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Č. Třebová: v žitě u dvora Párnického
nejbližší obec: česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'50.86"N, 16°26'50.96"E, ± 1000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1992-07-16
náleze: František Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107293

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Orlické hory, Dlouhá Třebová, o. Ústí nad Orlicí, lesní cesta
nejbližší obec: Dlouhá Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'28.21"N, 16°25'23.94"E, ± 2000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1974-08-14
náleze: J. Reitmayer
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121062

6065b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 307. Hanušovická vrchovina: Nepomuky: u cesty na L břehu Moravské Sázavy, u kamenolomu pod kótou 519
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'27.19"N, 16°38'50.14"E, ± 150m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Vladimír Skalický; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9038491

6065d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 175. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: SV okraj města při silnici na Štíty
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035989

6066a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 345. Hanušovická vrchovina: Štíty: Kotliska, svahy 0,8 km Z obce
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9039819

6066b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Štíty, polní cesta
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'42.38"N, 16°45'52.36"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-04
náleze: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121061

6066c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Albrechtice VSV od Lanškrouna, silnice na Štíty 1,6–2,2 km VSV od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'7.70"N, 16°40'14.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-09-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty
ID: 9962517

6066d

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Flora v. Nordmähren. Jedlek [unclear] Felder oberhalb Schieldberg [= Štíty]
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'57.00"N, 16°47'45.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1904-08
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76637; ex herb. J. Hruby; ident. history: orig. *Spergularia campestris*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113422

6067a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: les Klapuše S od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785119

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: meze a lesní okraje SV od obce
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk
nadmořská výška: 400-520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785114

6067b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Severní Morava. 2.5 km JZZ od města Šumperk, slunný okraj široké lesní cesty na písčité až drobně kamenité půdě
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'14.81"N, 16°56'0.10"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1987-11-08
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125581

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumperk: 1650 m SSZ sanatoria, dno lomu v lese
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'46.19"N, 16°58'20.60"E, ± 50m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1976-05-21
náleze: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*; s. coll., sběratelka doplněna na základě sdělení M. Zmrhalové
ID: 10207355

6067d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zámecký park Bludov – na cestě
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'23.11"N, 16°55'45.86"E, ± 180m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1967-05-29
náleze: Hana Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*; s. coll., sběratelka doplněna na základě sdělení M. Zmrhalové
ID: 10207353

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: starý lom a ruderaly u nádraží 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'35.82"N, 16°56'43.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8782912

6068b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sobotín, okraj silnice na Klepáčov cca 3,1 km JV(VJV) od kostelíka v obci
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'34.30"N, 17°7'44.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2014-10-07
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962547

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klepáčov: okraj parkoviště u motorestu Skřítek
nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'57.03"N, 17°9'16.65"E, ± 9m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-08
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166201

6069a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žďárský Potok: silnice I/11, směr Šumperk, krajnice, 0,6 km SZ koty Výhledy (865)
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'11.33"N, 17°11'41.82"E, ± 90m
nadmořská výška: 772 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-08
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166199

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žďárský Potok: silnice I/11, směr Šumperk, krajnice
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'26.80"N, 17°10'22.02"E, ± 9m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2015-07-08
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166200

6070a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: montes Nízký Jeseník - ad viam campestem versus cotam 672, circ. 1 km ad occidentem versus a praedio civitatis in Staré Město /distr. Bruntál/
nejbližší obec: Staré Město u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'32.03"N, 17°23'41.06"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975-07-30
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125609

6070b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 244. Bruntál: město
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'28.00"N, 17°28'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467660

6070d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Valšov, okraj silnice na Břidličnou 900 m JJZ od železniční stanice Valšov
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'33.10"N, 17°26'0.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-07
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10869; evidenční číslo PR 839054
ID: 9962489

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Habítot: Valšov, distr. Bruntál, ad marginem arvī frumentariī iuxta silvam ca 2 km ad merídio-orientem a pago, ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'37.43"N, 17°26'58.55"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-07-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125589

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 516. Tylov: strážka nad rybníkem 2,5 km S obce
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'5.00"N, 17°26'1.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9476931

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Valšov - Nová Pláň. Údolní louky a svahy od Valšova k N.Pláni, vchod do údolí potoka Rýžovník J od N. Pláni. Rumiště v N.Pláni.
datum: 1978-10-08
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589000

6071d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svobodné Heřmanice, břidlicový odval
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'35.54"N, 17°39'32.66"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2010
nálezce: Zuzana Dočkalová
pramen: Polášek Zdeněk, Boža Petr, Dočkalová Zuzana, Majkus Zdeněk. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Břidlicový odval ve Svobodných Heřmanicích. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7018474

6072b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá pískovna po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využív.jako skládka domov.odpadu, 0,75km SV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°47'37.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313080

6072c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 140a. Košetice: J okraj lesa
nejbližší obec: Košetice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°42'23.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463123

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jakartovice: Tok Hvozdnice vprostřed Jakartovic
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'53.50"N, 17°41'0.74"E, ± 9000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-08-01
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10167611

6074a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 49. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): těžená pískovna sloužící také jako skládka domovního odpadu po okrajích zarostlá, 0,2km J od obce, 2ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°0'59.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315198

6074b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: - Silesia, Hlučínsko. Na písčitých půdách mezi Chuchelnou a Kobernem [= Kobeřice], hojně. S. m. ca 270 m
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'46.00"N, 18°6'4.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1956-06-26
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 380106; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113545

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opavská pahorkatina: Chuchelná, okraj pole jv. od obce, 260 m n.m.
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'2.72"N, 18°7'27.23"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1993-08-05
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202084

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 1. Bělá (6074b): náletovými dřevinami zarůstající vytěžená pískovna se skládkou u kostela na V okraji obce, 0,5ha.

nejbližší obec: Bělá, okres Opava

souřadnice: 49°58'25.00"N, 18°9'4.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8310976

6074d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 60. Závada (6075c): těžební velkolom Pískovna Závada, 1km J od obce, současně se zarůstáním okraj.části nálet.dřevinami probíhá rekultivace (osazování vytěžené plochy), 100ha.

nejbližší obec: Závada, okres Opava

souřadnice: 49°56'50.00"N, 18°9'59.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8315888

6075a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 42. Píšť (6075a): jáma po těžbě písku a její okolí na JZ úpatí kopce Zámostí (kóta 260m), 1,1km JJV od kostela obci, 0,05ha.

nejbližší obec: Píšť, okres Opava

souřadnice: 49°58'7.00"N, 18°12'14.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314718

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 12. Hať (6075a): pískovna v polích 1km SV od kostela v obci, 0,7ha.

nejbližší obec: Hať, okres Opava

souřadnice: 49°57'18.00"N, 18°14'36.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8311940

6075c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Vřesina: jihozápadní část pískovny "Závada", nyní se zde netěží

nejbližší obec: Vřesina, okres Opava

souřadnice: 49°56'10.48"N, 18°10'3.39"E, ± 900m

nadmořská výška: 276 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2014-05-06

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,

projekt: ND MSP ČBS

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: meegálně zde provozován motokros, jinde vzrůstá nálet - převážně borový

ID: 10169605

6077c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Marklovice: Okolí motokrosové dráhy v Dolních Marklovicích
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.61"N, 18°34'14.14"E, ± 900m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hliseníkovský
pramen: Hliseníkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164751

6141b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7. Zadní Chodov: suché trávníky a okraje křovin na temeni kóty 563 (Dlouhý vrch) a opuštěný lom na jeho Z úbočí
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'40.50"N, 12°39'34.18"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
pramen: Mudra P. (1992): Příspěvek ke květeně severní části Tachovské brázdy (s poznámkami k vegetační rekonstrukci území). -
Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8862254

6141d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tachov, silnice na Planou na okraji města před benzínkou, okraj vozovky
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'28.32"N, 12°38'37.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-10-12
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2806; evidenční číslo PR 668828; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962455

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tachov, silnice na Ctiboř na hrázi rybníka Kyvadlo, okraj silnice
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.20"N, 12°37'36.70"E, ± 40m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131940

6142a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Planá J od Mariánských Lázní, silnice na SSZ okraji města 800 m S od kostela ve městě
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'28.20"N, 12°44'10.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2014-08-14
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10702; evidenční číslo PR 838992
ID: 9962474

6142b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území V od Plané u M. L (celý kvadrant)
datum: 1974
nálezce: Karel Prach
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8590330

6142c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyl. okr.: 27. Tachovská brána – Brod nad Tichou (okres Tachov) – příkop silnice 2. třídy z Boru u Tachova do Chebu u odbočky do obce Brod nad Tichou
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°50'20.50"N, 12°44'22.90"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-10-30
nálezce: Jiří Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*
ID: 10113900

6142d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na Boudách (Tachov, EES of Planá), 0,3 km W
souřadnice: 49°50'37.00"N, 12°48'6.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585816

6143a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zádub (Tachov, SW of Bezdrůžice), 2 km NE, on the right side of the road to Kokašice
souřadnice: 49°52'3.00"N, 12°52'53.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587616

6143b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895238

6144a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 77/ Hrad Gutštejn a jeho okolí (skalnaté svahy)
nejbližší obec: Šipín, okres Tachov
souřadnice: 49°51'10.00"N, 13°1'6.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2006-06-17
pramen: Matějková I. (2007): Botanická exkurze po naučné stazce Šipín u Konstantinových Lázní. - Calluna 12: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7961480

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 77/ Okolí Bezdržic na Tachovsku: na SZ expon.svahu Dolského potoka nad soutokem s Úterským potokem,
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°53'60.00"N, 13°0'56.00"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
pramen: Mudra P. (1989): Některá botanicky zajímavá přirozená společenstva širšího okolí Bezdržic. - Sborn. Okres. Muz. Tachov 24: 97-104.
projekt: FLDOK
ID: 7915032

6144b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 540. Malešín: okraj lesa a lesní lom na L břehu potoka Třemošná SV od obce /J obce Čbán/
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194856

6145a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 805. Hůrky: náves, úvozy, příkopy cesty a pískovna v obci a okolí
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-15
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9201236

6145c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce
datum: 1986-07-14
nálezce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8591661

6145d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Západní Čechy, 11. Čemíny: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Čemíny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'1.00"N, 13°15'3.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263416

6146a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žitná pole jižně od Kaznějova, 415 m, hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'10.60"N, 13°22'51.05"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezce: Jar. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107282

6146c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň: Pole u Horní Břízy
nejbližší obec: Horní Bříza, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'26.00"N, 13°21'22.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-06-29
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 185161; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113450

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záluží (u Plzně): 550 m SZ od vrchu Orlík, kraj pole
nejbližší obec: Záluží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'38.20"N, 13°22'44.36"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-08-07
nálezce: S. Pecháčková; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pecháčková Sylvie, 7.8.2007;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124745

6146d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chrást u Plzně - okolí ohrazeného prostoru (skládka odpadů v kontejnerech) při okraji lesa ca 1,2 km SSZ od středu obce,
lokalita č. 14
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'28.17"N, 13°29'7.98"E, ± 1000m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-15
nálezce: Jaroslava Nesvadbová; Renáta Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Nesvadbová Jaroslava, 15.6.2004;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124787

6147b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vejvanov, intravilán obce.
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'8.64"N, 13°39'11.38"E, ± 250m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1998-07-28
nálezc: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Nesvadbová Jaroslava, 28.7.1998;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124734

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skomelno - levá strana cesty ze Skomelna do Radnic, sev. od lesíka v Brcích, pole blíže lesa
souřadnice: 49°51'1.00"N, 13°37'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-26
nálezc: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772581

6147c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záp. Čechy: příkop u silnice u šachet u Břas u Rokycan
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'14.22"N, 13°34'50.13"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-16
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107189

6147d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skřež - soukromé pole pod Skřeží, po levé straně silnice ze Skomelna do Radnic.
souřadnice: 49°50'49.00"N, 13°37'11.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-01
nálezc: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772843

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skomelno - pole západně od Židovského hřbitova
souřadnice: 49°50'50.00"N, 13°38'25.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-06-27
nálezc: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderální vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2772659

6148b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 63. Křivoklátsko: Jablečno: v obci
nejbližší obec: Jablečno, okres Rokycany
souřadnice: 49°53'2.22"N, 13°45'30.74"E, ± 120m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315327

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 134. Křivoklátsko: Lišná: v obci
nejbližší obec: Lišná
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315570

6148c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora čehica. Rokycanská pahorkatina. Lhota pod Radčem, návší. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'36.00"N, 13°42'35.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1977-08-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494948; 2 sheets (see BRNU 465228); distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko; ident. history:
orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113360

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora čehica. Rokycanská pahorkatina. Lesní cesta z Holoubkova na Radeč (po odbočení červené turistické značky na vrchol). S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'11.00"N, 13°41'30.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-08-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494949; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113361

6148d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora čehica. Rokycanská pahorkatina. Písečná místa na jižním okraji Dvorského rybníka u železniční stanice Zbiroh. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Malý Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'5.00"N, 13°47'5.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1977-08-16
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 465227; 4 sheets (BRNU 465220, 465227, 465245, 465246); distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113359

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 148. Kařez: lesní cesta vedoucí převážně pasekami na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), přibližně mezi hospodami Tří sudy a Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,3–1,8 km sv. od středu obce Kařez

nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844338

6149a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Žebrák (okr. Beroun): zříceniny hradu na dolním konci křemencového bradla, na jehož horním konci stojí hrad Točník severně od města Žebrák

nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun

souřadnice: 49°53'12.96"N, 13°52'54.18"E, ± 80m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2006-08-31

nálezce: Milan Marek

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10148702

6149c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Brdy; vrch Čihadlo 540 m n. m. nad obcí Hvozdec, asi 1,5 km východně od obce Komárov u Hořovic, na zvětralém křemencovém vrcholu

nejbližší obec: Hvozdec, okres Beroun

souřadnice: 49°48'26.98"N, 13°52'32.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1970-08-20

nálezce: Ladislav Palek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121080

6149d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Podluhy v Brdech; řídký trávník na narušovaných výslunných svazích

souřadnice: 49°48'14.89"N, 13°55'50.70"E, ± 122m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2014-05-25

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T5.5

ID: 12558895

6151a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia centr., montes Hřeben: locis humidis semiruderalibusque prope rivulum ad marg. occid. pagi Stříbrná Lhota

nejbližší obec: Stříbrná Lhota, okres Praha-západ

souřadnice: 49°51'49.25"N, 14°14'1.72"E, ± 250m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1979-08-14

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841113; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113778

6151b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, Čísovice u Mníšku [pod Brdy]
nejbližší obec: Čísovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'49.93"N, 14°18'48.88"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1964-05-31
náleze: Z. Doležalová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107238

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: silnice Mníšek – Řevnice, nově vybudovaný "pešuňk"
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'8.14"N, 14°15'34.10"E, ± 2000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1963-06
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841094; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113854

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čísovice: lesní cesta po úbočí Hory Z směrem a dále po okr. lesa na J k osadě Zahořany
datum: 1979-08-14
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596209

6151c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mníšek pod Brdy, dálnice R4 u samoty Malá Svatá Hora, cca 3,1 km JJZ od zámku v Mníšku, středový dělicí pruh
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°50'26.90"N, 14°14'49.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: spolu se S. salina
ID: 9962539

6152a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia: Sandflur b. Hradisko a. d. Elbe
nejbližší obec: Hradištko, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'9.18"N, 14°24'35.76"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06-02
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107191

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jarov u Davle na břehu Vltavy
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'37.18"N, 14°23'38.70"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-06
nálezce: Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107183

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia centr.: ad ripam rivi Vltava apud pag. Jarov prope opp. Davle, alt. 200 m s. m.
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'37.18"N, 14°23'38.70"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107186

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pole u Vraného u Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'37.08"N, 14°23'47.66"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1911-05-25
nálezce: J. Slavík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841149; zkratka křesního jména je I. nebo J., to není zřejmé; revize: F.
Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113816

6152b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebšín (Sázava)
nejbližší obec: Třebšín, okres Benešov
souřadnice: 49°51'21.45"N, 14°27'24.31"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1936-05
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202079

6152c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: U nové silnice "na Skalici" u Vltavy (Z Buše u N. Knína k Vltavě)
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'12.88"N, 14°22'12.39"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06-10
nálezce: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107194

6152d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: U nové silnice na Skalici u Vltavy [u obce Slapy]
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'5.78"N, 14°25'5.46"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1935-06-10
nálezce: J. Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. Jos. Rohlena; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*; Ex herbário Jar. Vácha, odb. učitel, Nový Knín
ID: 10121087

6153a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PR Grybla
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'20.60"N, 14°33'36.83"E, ± 1232m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978
nálezce: Martina Molíková
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Grybla. 1978.
projekt: NDOP
ID: 6658674

6153b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0297_124225_304_M2.2
nejbližší obec: Ládví, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'20.54"N, 14°35'56.76"E, ± 3m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2002
nálezce: Jan Pokorný
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004
ID: 3766343

6154a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čerčany S od Benešova, silnice E55, odbočka místní silnice do Černčan (proti železniční zastávce Pyšely)
nejbližší obec: Čerčany, okres Benešov
souřadnice: 49°51'42.00"N, 14°41'53.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-08-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2791; evidenční číslo PR 668813; revize včetně duplikátu; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962440

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čerčany (Benešov), 1 km EEN, on the left side of the road to Přestavlký
souřadnice: 49°51'2.00"N, 14°43'23.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971-08-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594365

6154c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mrač, silnice na Poříčí nad Sázavou Z od mostu hlavní Mirošovice – Benešov V od obce
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°49'47.20"N, 14°41'4.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-20
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962521

6155a

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 529. Mělník u Vlkančic: u cesty 500 m JJZ osady
nejbližší obec: Mělník u Vlkančic
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152034

6155b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 556. Nechyba: les nad SZ okrajem obce
nejbližší obec: Nechyba
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9152682

6155d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pirkenštejn; Rataje nad Sázavou: hrad Pirkenštejn na ostrožně nad Sázavou v jihozápadním cípu městečka,
souřadnice: 49°50'27.64"N, 14°57'17.18"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-02
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: hojně; pod hradem
ID: 12001300

6156a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chmeliště SSZ od Uhlířských Janovic, opuštěné hliniště pravo od silnice na Žišov, čerstvě obnažené plochy
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'55.40"N, 15°3'26.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 6456; evidenční číslo PR 731077, PR 731078; revize - pouze doklady v PR;
revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962466

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 383. Skvrňov: náves, skalka pod kostelem, potok a rbníček v obci

nejbližší obec: Skvrňov, okres Kolín

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9148486

6156b

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 426. Kralice: údolí Chlístovického potoka od Kralic až k rybníčku J od osady Krsovice

nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9149924

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kralice (6 km VJV od Uhlířské Janovice). Náves a údolí Chlístovického pot. k obci Krsovice. Louky, svahy, pole.

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07-08

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8599116

6156d

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 457. Chotěměřice: okraj pole u lesa SV Chotěměřického dvora

nejbližší obec: Chotěměřice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°48'53.10"N, 15°9'2.73"E, ± 200m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: V. Jaroš

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9150489

6158a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Štrampouch, Jánský potok

nejbližší obec: Štrampouch, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°51'50.56"N, 15°21'45.30"E, ± 2000m

datum: 1982-08-23

nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8598566

6159a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966899

6159b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: I.11. Lichnice (Steinreiter ap. Opiz 18140, Horák 1955, Hadač E. 1972, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Bureš 1992, Jirásek 1993
nejbližší obec: Lichnice
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9075884

6159d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: dno Sečské přehrady
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.86"N, 15°38'41.23"E, ± 1500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1951-08-01
nálezce: R. Neuhausl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121046

6160a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: J.14. Rtenín (Cibulková 1966, 1967, Neuhauslovi R. a Z. 1972, Faltys V. 1982, 1985)
nejbližší obec: Rtenín, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076961

6160b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Chrudim – Slavická obora – Pod dvorem – rumištní louka na křižovatce silnice Slavice–Trpišov a Slavice–Práčov asi 0,5 km V od obce Slavice
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'58.77"N, 15°47'6.70"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-09-11
nálezce: L. Ducháčková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121048

6160c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Q.12. Vršov: (Hadač E. 1942, 1971, Neuhauslovi R. a Z. 1973, Faltys 1982, 1985, Bureš 1992)
nejbližší obec: Vršov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086073

6160d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rohozná S od Trhové Kamenice, okraj silnice 700 m S od kapličky v obci
nejbližší obec: Rohozná, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'40.40"N, 15°48'55.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2014-09-27
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10706; evidenční číslo PR 838996
ID: 9962478

6161a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumberg [Žumberk], dvůr továrny na kyselinu sirkovou ve Velkých Lukavicích
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'19.24"N, 15°50'18.74"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1881-07-20
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841095; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113861

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lukavice, od obce při silnici do Lukavičky
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.12"N, 15°50'23.32"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-06-25
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626301

6161b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M.3. Skála a Podskála (Kalenský 1909, Hadač J. 1938, Pulchart 1944, Hendrych 1948, Horák 1966, Neuhäuslovi 1973,1974, Skalický ap. Procházka 1977, Marek 1983)
nejbližší obec: Skála
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9081874

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M.8. Obec Hlína a pískový lom SV obce (Pulchart 1944, Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1974,1975)
nejbližší obec: Hlína, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'43.68"N, 15°55'24.53"E, ± 700m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9082369

6161c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Chrudim, Švihov: road margin near the Švihov fishpond
nejbližší obec: Švihov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'33.90"N, 15°51'32.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124902

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Švihov, u silnice do Miřetic
nejbližší obec: Miřetice u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'41.18"N, 15°52'22.47"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2008-06-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6626404

6161d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skuteč, lomy mezi Skutčí a Leštinkou, lom nejblíže ke Skutči
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'36.13"N, 15°58'49.49"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1990-07-09
nálezce: Lubomír Hrouda
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079220

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Prosetín, lomy J silnice JZ obce
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'52.44"N, 15°56'51.81"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7079657

6162a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Doly, písčité náplavy podél řeky Krounky, 1 km J od rozcestí silnic na S okraji obce - 320 m s.m.
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'43.00"N, 16°3'20.00"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1991-08-19
nálezce: M. Duchoslav
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25031
ID: 10124792

6162b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vysoká, pole SV obce,
souřadnice: 49°52'38.37"N, 16°9'25.19"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12188675

6162c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skutečsko. U rybníčka mezi lesem Borkem a Rychmurkem asi 410 m n. m.
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'26.66"N, 16°2'24.44"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1941-08-11
nálezce: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107229

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Chrudim, Předhradí, lom S od Předhradí. S. m. ca 380 m
nejbližší obec: Předhradí, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°2'29.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1986-06-19
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515133; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113429

6162d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Proseč, při silnici k Budislavi V obce
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'25.25"N, 16°7'33.99"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-08-23
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7060127

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bor u Skutče, PR Maštale, na první křižovatce svážnic z Boru do Proseče JZ obce
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'2.81"N, 16°7'21.63"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-05-25
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062356

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bor u Skutče, u silnice na severním okraji obce
nejbližší obec: Bor u Skutče, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'29.56"N, 16°7'46.46"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2005-07-20
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7062385

6163b

původní jméno: *Alsine rubra*
lokalita: Leitomischi [Litomyšl]
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.79"N, 16°18'41.94"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
nálezc: Rybička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841064; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113768

6164b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nádraží Česká Třebová
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.93"N, 16°27'36.68"E, ± 2000m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972-08-28
nálezc: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. V. Jehlík; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121045

6164c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Litomyšl, role za Janovem
nejbližší obec: Janov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'27.99"N, 16°23'3.45"E, ± 2000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1881-08
nálezc: F. M. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841707; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113771

6165b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 215. Lanškrounská kotlina: Luková: intravilán a lesík S obce
nejbližší obec: Luková, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'29.36"N, 16°36'8.54"E, ± 500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-08
nálezc: František Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9036991

6165d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 324. Les okolo trati 1 km JV Mladějova
nejbližší obec: Mladějov na Moravě, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'54.50"N, 16°36'8.90"E, ± 250m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027166

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lanškrounská kotlina: paseka na JZ úpatí Rychnovského vrchu
souřadnice: 49°49'40.00"N, 16°39'10.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-07-19
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2005584

6166c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 245. Lanškrounská kotlina: Třebařov: okraj lesa S kóty 450
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-06
nálezce: Mladý
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9037869

6167a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Motokrosová cvičná louka Z od Zábřeha
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'23.63"N, 16°50'25.95"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1990-09-28
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Motokrosová cvičná louka západně od Zábřeha. 1991.
projekt: NDOP
ID: 7194662

6168a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. [Lipinka:] Bradlstein
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'15.00"N, 17°3'17.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1906-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 19585; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1979: *Spergularia rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113444

6168b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Břevenec, lesy, louky a skalky S a SV nad obcí
datum: 1980-09
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601847

6168c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hanušovská vrchovina. Nová Hradečná, lesy pod Bradlem (800m) mezi Lipinkou, Pískovem a Troubelicemi.
datum: 1982
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602866

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území nejjižnější části Hanušovské vrchoviny. Police-Klepina-Pískov. J. exp. svahy mezi uved. obcemi směrem na S. Louky, lesy, úvozy, pole, rumišť.
datum: 1972-07-02
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8602514

6169b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nízký Jeseník, okr. Bruntál: v dolní části pravobřežního údolí Stráleckého potoka pod Stráleckou myslivnou (nad potokem od Skal-Horního Města u Rýmařova)
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'48.63"N, 17°15'48.11"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125601

6169c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník v údolí Oslavy za Dlouhou Loučkou, nedaleko soutoku Huntavy s Oslavou při silnici
nejbližší obec: Horní Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'9.99"N, 17°12'43.84"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-07-06
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125602

6170a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lomnice: okolí železničního přejezdu v sedle pod Slunečnou
nejbližší obec: Lomnice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'22.90"N, 17°24'37.13"E, ± 90m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-18
nálezce: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166943

6170b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Slunečná 800 m n.m.: cesta po červené turist.zn. z Dětrichova na vrchol, Panské louky a k silnici V od Lomnice.
datum: 1973-10-07
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8604476

6170d

původní jméno: *Spergularia salina* J. Presl et C. Presl
lokalita: Čabová, silnice I/46, krajnice, 1,3 km SV od středu obce
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'45.00"N, 17°29'5.80"E
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2014-09-20
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844528; sběratelovo číslo: 2014/033; početnost: 50–100 ex.; [M. Ducháček: determinálně sporné rostliny s okrovými semeny];
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*; semena jsou v rámci variability druhu.
ID: 10131675

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čabová (distr. Olomouc): pastvina, cca 0,15 km SZ vrchu Železník (655)
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.52"N, 17°27'23.51"E, ± 10m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezc: Jana Tkáčiková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: původní čtverec: 6170dcd
ID: 10155587

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 537. Dětrichov nad Bystřicí: Slunečná (800 m) cesta od vrcholu k rozcestí červené a modré tur.značky v polesí Vysoký Kámen
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'16.00"N, 17°25'39.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477444

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 529. Nové Valteřice: intravilán obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°50'36.00"N, 17°28'10.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477335

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čabová: pastvina, cca 0,15 km SZ vrchu Železník (655)
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.52"N, 17°27'23.51"E, ± 9m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
nálezce: Jana Tkáčiková
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166747

původní jméno: *Spergularia salina*
lokalita: Čabová: silnice I/46, krajnice, 1,3 km SV středu obce
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'45.00"N, 17°29'5.80"E, ± 9m
nadmořská výška: 617 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2014-09-20
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: PR
projekt: ND MSP ČBS
komentář z databáze Pladias: Podle herbářového dokladu se jednalo o *Spergularia rubra*.
ID: 10157866

6171a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bílčice, silnice cca 900 m J/JZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'42.90"N, 17°33'36.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 9962543

6171b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Deštné, silnice cca 700 m ZJZ od kostela v obci, štěrkovitý okraj silnice
nejbližší obec: Deštné, okres Opava
souřadnice: 49°53'38.60"N, 17°39'52.40"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2014-10-08
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962544

6171c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 371. Dolní Guntramovice: okraj polní cesty a pole 1 km S obce
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°48'26.00"N, 17°34'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472704

6171d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kružberk: Klauz (rybníček) 1,2 km SV od vrchu Pohořelec
nejbližší obec: Kružberk, okres Opava
souřadnice: 49°50'5.19"N, 17°37'35.87"E, ± 90m
nadmořská výška: 519 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Oligotrofní, místy hluboce zabahněný s dominancí *Ricciocarpos natans* (natantně i terrestricky); na hrázi (cestě)
ID: 10167870

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnitě náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.
ID: 10168067

6172b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Životice, ul. nové Domy [recte Nové Domky], ca 200 m od lihovary, ojediněle na chodníku mezi dlaždicemi
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava
souřadnice: 49°53'53.07"N, 17°46'15.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-05-01
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 20812
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121106

6173c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPR Kaluža
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6744280

6173d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skřípov, podél silnice k soutoku lev. přít. Bílovky (Včelínek), k silnici Skříp.- Pořaka a rezervaci U leskovského chodníku, lesní porosty mezi oběma silnicemi, hřebenová oblast, jižním směrem (přechod do kvad. 6273b)
datum: 1976-07-13
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8605701

6174b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opava, opp. Hlučín, cesta okrajempole mezi obcemi Háj a Dobroslavice
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'16.06"N, 18°7'2.90"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-05-29
nálezce: Ivan Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124576

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: MORAVIA SEPTENTRIONALIS: Háj u Opavy, pískovna v lese u silnice, 1 km jižně obce, 350 m n. m..
nejbližší obec: Háj ve Slezsku, okres Opava
souřadnice: 49°53'28.45"N, 18°5'29.75"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1985-05-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124595

6174d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 5. Vřesina: lesy a paseky na severozápadních svazích vrchu Záhumenice (314 m), při žlutě značené cestě 1,3 km jižně až 1,2 km jihovýchodně od obce, asi 280-300 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'56.00"N, 18°8'9.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594700

6175a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Děhylov: nehojně na nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'42.46"N, 18°10'24.68"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-05-19
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121074

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: O.-Petřkovice: nehojně na již. úpatí Dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Lhotka u Ostravy, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'50.17"N, 18°14'10.20"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-11
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121076

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hlučín, na okraji pole
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.70"N, 18°11'22.76"E, ± 2000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-05-15
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 2369
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121121

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hlučín, hojně na J. exp. nezarostlých svazích v pískovně na Vinné hoře - 260 m s.m.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.95"N, 18°10'48.92"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1997-10-17
náleze: Aleš Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25816
ID: 10124794

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Děhylov: na nádraží
nejbližší obec: Děhylov, okres Opava
souřadnice: 49°52'43.55"N, 18°10'23.06"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1975-05-19
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 15076; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200862

původní jméno: *Polycnemum arvense*
lokalita: Lhotka u Ostravy: na již. úpatí haldy Dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.83"N, 18°14'8.89"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-05-24
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 11486; rev. Z. Vrabel 2000-10-19: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200856

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lhotka u Ostravy: na vrcholu (záp. exp.) svahové haldy Dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.83"N, 18°14'8.89"E, ± 400m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-06-13
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 11537; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200857

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hlučín: na okraji pole na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.90"N, 18°10'52.10"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-05-15
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dva doklady; evidenční číslo: OSM 4565, OSM 6582; rev. Uwe Amarell 1999-06-01:
Spergularia rubra; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200844

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hlučín: na hlinité půdě na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'55.90"N, 18°10'52.10"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-05-26
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 9411; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr
2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200845

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /3/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Druhově chudá, několikrát přeoraná
nivní louka mezi řekou a lesem a přilehlá část pobřeží porostu Opavy v JZ části lok
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.00"N, 18°10'36.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298010

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /8/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Vytěž.pískovna se skládkou
komunál.odpadu na J okraji Hlučína, zarůstající nálet. dřevinami.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°10'58.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8298432

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými
dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E
nadmořská výška: 214-287 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998
náleze: A. Pečinka
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučína. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.
projekt: FLDOK
ID: 8297744

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 14. Hlučín (6075c): komplex nálet. dřevinami zarostlých pískoven na L břehu potoka Jasénka, 1,5km JV od kostela ve městě, 0,2ha. (pískovny jsou využív. jako střelnice, nezarost. písky se nacház. pouze podél pěšín).

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'15.00"N, 18°12'1.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8312089

6175b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: O.[= Ostrava]-Petřkovice: na haldě Dolu Vítězný únor

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°52'18.83"N, 18°15'32.05"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1977-05-10

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 16253; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200864

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: O.[= Ostrava]-Hrušov: na železničním náspu

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°51'55.83"N, 18°17'35.39"E, ± 1000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-06-28

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 12896; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200860

6175c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Svinov: na železniční vlečce: skladiště zeleniny - Polanka nad Odrou

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'6.18"N, 18°12'26.96"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1974-05-20

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 12897; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200861

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Ostrava, Poruba

souřadnice: 49°49'44.00"N, 18°10'28.00"E

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1988-08-10

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1343034

6175d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'30.47"N, 18°18'41.96"E, ± 800m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-05-30
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121075

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sl. Ostrava, na haldě Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'32.45"N, 18°18'29.95"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971-06-20
náleze: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 2533
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121120

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slezská Ostrava, halda Terezie-Ema, vrcholová část, prohořívající komolý kužel, okraje stezky
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'18.68"N, 18°18'42.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2011-04-21
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 22871; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200867

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slezská Ostrava: na haldě Dolu Petr Bezruč
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'29.60"N, 18°18'44.30"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1976-06-30
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 15837; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200850

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: O.[= Ostrava]-Vítkovice: na haldě Dolu Jeremenko [dnes je zde prodejna Hornbach]
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'18.85"N, 18°16'39.46"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-06-16
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 15077; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200863

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Slezská Ostrava: na nižší svahové haldě Dolu Trojice na úhoru

nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'9.01"N, 18°18'26.53"E, ± 800m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973-05-27

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 11229; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200855

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Slezská Ostrava: na nižší svahové haldě Dolu Trojice na úhoru

nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'9.01"N, 18°18'26.53"E, ± 800m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1970-05

nálezce: F. Zbytek

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 10879; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200854

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Sl. Ostrava [Slezská Ostrava]: halda Dolu Petr Bezruč

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'29.60"N, 18°18'44.30"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1968-06-16

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 4568; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200848

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Sl. Ostrava [Slezská Ostrava]: halda Dolu Petr Bezruč

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°50'29.60"N, 18°18'44.30"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1968-05-25

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 8135; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200849

6176c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Petřvald: hojně na tabulové haldě Dolu Fučík 2, dříve Hedvika

nejbližší obec: Petřvald, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'16.64"N, 18°21'37.19"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1975-05-12

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121077

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Petřvald: na náhorní plošině tabulové haldy Dolu Fučík, dříve Hedvika

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'16.60"N, 18°21'37.20"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973-04-27

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 11796; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200858

6177c

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: /80/ rybníč.soustava v Loukách nad Olší: na haldovině navezené do poddol.území v luž. lese u Prostředního rybníka

nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1973

nálezce: Kateřina Švendová

pramen: Švendová K. (1982): Floristický výzkum rybníční oblasti v Karviné IX - Loukách nad Olší. - Přírod. Sborn. (Ostrava) 26: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8723685

6242a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tisová, okraj silnice u ZJZ okraje obce

nejbližší obec: Tisová, okres Tachov

souřadnice: 49°45'49.00"N, 12°43'7.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2015-08-17

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131925

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tachov - letiště Oldřichov (Klíčov), plochy u hangarů

souřadnice: 49°47'54.00"N, 12°42'41.00"E, ± 100m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2000-08-01

nálezce: A. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1596509

6242b

původní jméno: *Spergularia salina*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská bráza – Janov (okres Tachov) – příkop silnice 2. třídy z Boru u Tachova do Chebu u jižního okraje obce Janov u odbočky na obec Damnov

nejbližší obec: Kočov, okres Tachov

souřadnice: 49°47'41.00"N, 12°45'25.50"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2005-10-30

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*; dva doklady

ID: 10113899

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 27. Tachovská bráza – Lhota (okres Tachov) – příkop silnice 2. třídy z Boru u Tachova do Chebu u odbočky na obec Lhota

nejbližší obec: Lhota, okres Tachov

souřadnice: 49°45'44.50"N, 12°46'39.30"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2005-10-30

nálezce: Jiří Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2006: *Spergularia rubra*

ID: 10113902

6242c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Západní Čechy, 19. Labuť: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).

nejbližší obec: Labuť, okres Tachov

souřadnice: 49°42'39.00"N, 12°40'11.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1985

nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.

projekt: FLDOK

ID: 8263639

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 837. Staré Sedliště: pole, pastviny a louky poblíž trati ZJZ od rybníka Široký

nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1966

nálezce: Čestmír Deyl; Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9220182

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 833. Staré Sedliště: břehy a travnaté porosty rybníka Široký

nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1966

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9220066

6243c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Holostřevy, silnice na Benešovice cca 1,0–1,1 km VSV od kostelíka v Holostřevěch, okraj silnice

nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov

souřadnice: 49°43'22.30"N, 12°52'21.00"E, ± 50m

nadmořská výška: 479 m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2015-08-21

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131942

6243d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kladruby J od Stříbra, silnice na Horšovský Týn před dálnicí, příkop u silnice
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'16.00"N, 12°59'40.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2005-10-12
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2803; evidenční číslo PR 668825; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962452

6244b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čerňovice: chatová osada při soutoku vzdutého Žebráckého potoka a Mže, levý břeh Mže
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'50.23"N, 13°7'46.43"E, ± 200m
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina
datum: 1992-05-29
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír, 29.5.1992;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124718

6245b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Weg von Malesitz nach Křimitz [Malesice u Křimic]
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.74"N, 13°18'1.62"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1877-08-07
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Herbarium Paul Hora; rev. F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013:
Spergularia rubra.
ID: 10122639

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Vlkyš - bor. les, 1,3 km SSV od obce
nejbližší obec: Dolní Vlkyš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'38.28"N, 13°17'42.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-19
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír, 19.5.2003;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124740

6245c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nýřany: zahrádkářská kolonie o osady Mexiko
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°42'20.43"N, 13°11'57.56"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1990-06
náleze: Hana Havlicová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír, červen 1990;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124727

6245d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Lhota: lesní cesta po S hranici katastru (vedoucí souběžně s tokem Lučního potoka), (6345dd).
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'16.00"N, 13°18'57.00"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-06-06
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.
projekt: FLDOK
ID: 7944739

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: K Merfanum, Nova Hospoda, opustena plocha
souřadnice: 49°43'51.00"N, 13°18'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1998-08-27
náleze: Z. Chocholoušková
projekt: ČNFD
ID: 2949233

6246a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň: Škrobotiny u cihelny na Košutce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'56.00"N, 13°22'20.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 185160; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113449

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Bohemia occid., trib. Plzeň: in agris arenosis ad marginem orient. sinus sept-orient. piscinae Velký rybník, sept-occid-sept. a pago Bílá Hora, sept. ab urbe Plzeň, ca 315–325 m s. m., copiose
nejbližší obec: Plzeň-Bílá hora, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'30.38"N, 13°24'20.74"E, ± 300m
nadmořská výška: 315-325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1947-08-21
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 279912; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113713

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň - Košutka, okraj pole
nejbližší obec: Plzeň-Košutka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.60"N, 13°21'6.70"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-08
náleze: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Šandová Miroslava, 8.6.1970; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124739

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: [Plzeň:] Škrobotiny u cihelny na Košutce.
nejbližší obec: Plzeň-Košutka, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.47"N, 13°21'48.93"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Maloch František, 30.8.1902; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124731

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pole u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'37.15"N, 13°22'33.83"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-06-06
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Maloch František, 6.6.1896; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124729

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: U cesty blíž Seneckého rybníka u Bolevce.
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'5.38"N, 13°23'25.74"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1899-06-06
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Maloch František, 6.6.1896; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124730

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň: nová zástavba zvaná Sylván, 700 m J od Sylvánského vrchu
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'42.94"N, 13°20'43.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05-14
náleze: S. Pecháčková; R. Bláhová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pecháčková Sylvie, 14.5.2008; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124788

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeň - sídliště Lochotín - v pásu při silnici u budovy Foniatrice

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'27.33"N, 13°21'27.21"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1982-07-13

nálezce: Miroslava Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Šandová Miroslava, 13.7.1982;

Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124783

6246b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora čechica. Rokycanská pahorkatina. Polní cesta od obce Druztová ke zřícenině hradu Věžka (před sestupem do údolí

Berounky). S. m. ca 350 m

nejbližší obec: Druztová, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°47'40.00"N, 13°27'15.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1977-08-17

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494946; 2 sheets (see BRNU 494947); distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko; ident. history:

orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113362

původní jméno: *Polycnemum arvense*

lokalita: Lom u Pecihrádku.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'1.53"N, 13°24'54.01"E, ± 1000m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1896-09-26

nálezce: František Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Rev. P. Tomšovic - *Polycnemum non est* ! (cf. *Silenaceae* - *folia opposita*). – Historie

determinace: *Polycnemum arvense* L., majus Al. Br., Maloch František, 26.9.1896; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír,

29.5.2007; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124786

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. Plzeň-Město, Plzeň, Pecihrádek: field margin

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°46'6.50"N, 13°24'57.00"E, ± 5m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2009-07-26

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124890

6246c

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Bei Pilsen

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°22'42.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1859-08-20

nálezce: G. A. Eichler

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 148393; ex herb. F. Petrak; ident. history: orig. *Lepigonum rubrum*; F. Dvořák 1976:

Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113394

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Pilsen. hfig,

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°44'51.08"N, 13°22'41.12"E, ± 8000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1879-05-20

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841084; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113810

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeň. Na polní mezi z Dvořák. ulice k Malé Homolce.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°42'56.18"N, 13°23'0.08"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-05-27

nálezce: Václav Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Mencl Václav, 27.5.1936; *Spergularia rubra*

(L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124784

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeň. V Českém údolí mezi tůňkou a Tyršovým mostem u trati.

nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°43'6.18"N, 13°22'53.43"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-06-02

nálezce: František Zikan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Zikan František, 2.6.1936; *Spergularia rubra*

(L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124785

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeň, dětské hřiště, Baarova ul.

souřadnice: 49°43'34.00"N, 13°22'21.00"E, ± 250m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1982-06-30

nálezce: L. Bartošová

pramen: Bartošová L. (1983): Srovnání vegetace dvou typů městské zástavby v Plzni. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1545788

6246d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň: okraj cesty u rozcestí silnice a místní komunikace ve V části chatové kolonie Na výsluní
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'25.06"N, 13°25'11.97"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-06-08
náleze: Miroslava Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Šandová Miroslava, 8.6.1983;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124723

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň - Letkov: SZ od obce, břehy Božkovského potoka mezi hájovnou a Letkovem.
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'50.00"N, 13°27'57.73"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1981-05-11
náleze: Jaroslava Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír, 11.5.1981;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124721

6247a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rokycansko: Vitinka, jetelové pole u Kokotského lesa
nejbližší obec: Vitinka, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'10.87"N, 13°33'34.69"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-23
náleze: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Sofron Jaromír, 23.7.1986;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124724

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 6. Litohlavy: plevele v kukuřičném poli na jižním okraji turistické stezky (žlutě značená turistická cesta 300 m j. až jjz. od vrcholu Vršíček
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-07-07
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844334

6247b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora čechica. Rokycanská pahorkatina. Les na severovýchodním okraji rybníka Boreckého ("U lopatárny"), obec Borek SV od

města Rokycany. S. m. ca 450 m

nejbližší obec: Borek, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'17.00"N, 13°37'36.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977-08-15

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 494950; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;

ID: 10113358

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 16. Rokycany: podél silnice směrem na Osek od severního okraje Rokycan po odbočku na Volduchy, suché travnaté svahy

zářezu silnice, okraje pole

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07

nálezce: P. Karlík

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844336

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 195. Svojkovice: paseka zalesňovaná smrkem jv. od železniční zastávky, na východní straně silnice do Hůrek

nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany

souřadnice: 49°45'13.60"N, 13°39'37.10"E, ± 250m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: M. Král

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11.

července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8844340

6247c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okolí Rokycan: na želez. náspu záp. od Rokycan

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'36.71"N, 13°33'54.13"E, ± 1000m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1940-06-19

nálezce: s. coll.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107196

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rokycany: plocha chodníku u plotu zahrady při silnici do Litohlav. Sn. 2.

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'39.81"N, 13°34'50.37"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1981-06-23

nálezce: Miroslava Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Šandová Miroslava, 23.6.1981;

Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124722

6247d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Rokyc.: na mezích hojná
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'23.53"N, 13°35'37.95"E, ± 5000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-06-12
nálezce: Jindra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107205

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záp. Čechy: Hrádek u Rokycan, řečiště Červeného potoka, u lávky k továrně, písek a oblázky, 375 m
nejbližší obec: Hrádek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°42'38.84"N, 13°38'52.61"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1932-07-19
nálezce: V. Brožík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107269

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Trocken Abhang bei Rokytzan
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'33.92"N, 13°35'44.75"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1888-05-26
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121086

6248a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na písčitém úvoze u lesa "V horách" u Holoubkova (okr. brdský)
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'34.31"N, 13°41'34.92"E, ± 4000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1909-08-02
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841076; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113795

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 251. Hůrky: les podél červeně značené turistické cesty od Hůrek směrem k vrcholu Trhoně
nejbližší obec: Hůrky, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
nálezce: M. Král
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844341

6248c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 378. Dobřív: lesní silnice při severozápadním úpatí Konesova vrchu
nejbližší obec: Dobřív, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844347

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 359. Strašice: lesy a lesní cesta j. od kóty 659,2 (hřeben Bílá skála), 0,8–1,2 km ssz. od hlavní křižovatky v severní části obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-08
nálezce: J. Chrtek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8844345

6248d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 4. Strašice: intravilán obce
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
nadmořská výška: 470–515 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149–153.
projekt: FLDOK
ID: 9179352

6249a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrachoviště - S okraj enklávy, asi 80 m Z od silnice, 'garáže tanků'
nejbližší obec: Brdy, okres Příbram
souřadnice: 49°47'25.98"N, 13°54'11.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-05-16
nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pecháčková Sylvie, 16.5.1998;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124716

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zaječov - od křížení s potokem 500 m JV od vrcholu Jindřichovy skály po opětovné přiblížení k potoku, podél cesty
nejbližší obec: Zaječov, okres Příbram
souřadnice: 49°45'51.62"N, 13°53'6.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-01
nálezce: Sylvie Pecháčková; Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pecháčková Sylvie, 1.7.1998;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124717

6249b

původní jméno: –
lokalita: Jince, u mostu, náplavy potoka
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°47'35.83"N, 13°58'50.96"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1942-08-27
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841099; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113758

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Velcí, kóta 720,0 (mezi Hřebeny a Koníčkem), antropicky ovlivněná vrcholová část. (lok. 174)
nejbližší obec: Jince, okres Příbram
souřadnice: 49°45'50.64"N, 13°55'39.42"E, ± 150m
nadmořská výška: 715 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-16
náleze: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Nesvadbová Jaroslava, 16.8.1999;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124733

6249d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Obecnice okr. Příbram
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.42"N, 13°56'52.42"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1967-06-20
náleze: El. Veselá
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107287

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suchá kamenitá cesta, Obecnice u Příbrami
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'56.03"N, 13°56'46.85"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1972-06
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124821

6250a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebeny), Příbram; Buková u Příbramě, Pod Kuchyňkou - okolí křižovatky s ukončením lesní asfaltky vedoucí od křiž. 549,9 (na silnici Buková u Př. – Hostomice) směrem na SV, ca 2,1 km SV od křiž. 549,9, ca 3,3 km S–SSV od zámku, narušený terén s ploškami holého půdního povrchu
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
souřadnice: 49°47'4.00"N, 14°4'23.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2006-08-23
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 11802; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113893

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 459) Buková u Příbramě, ruderální místa v obci
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906122

6250b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 463) Buková u Příbramě, lesy V osady Malá Buková směrem k lesnímu rybníku
nejbližší obec: Buková u Příbramě, okres Příbram
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8906367

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rosovice, 1,25km SSV od kostela; úzká loučka u Sychrovského rybníka
souřadnice: 49°46'1.00"N, 14°7'1.00"E
nadmořská výška: 419 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-05-15
nálezce: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdská. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3058926

6251a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rybníky
souřadnice: 49°45'33.95"N, 14°13'4.63"E, ± 97m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-07-29
nálezce: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T5.5
ID: 10889818

6251c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 541) Nečín, Bělohradské polesí, lesy a lesní okraje SV hájovny Bělohrad, SZ obce
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908562

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 545) Drhovy, smetiště mezi Drhovským a Drhoveckým rybníkem
nejbližší obec: Drhovy, okres Příbram
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8908725

6251d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0501_124325_65_T3.5B
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.75"N, 14°17'19.72"E, ± 5m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776707

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0501_124325_69_T1.1
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'10.56"N, 14°17'3.08"E, ± 40m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezce: Radim Hédli
pramen: Radim Hédli. a0501: a0501. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3776721

6252c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Střední Povltaví, mez u silnice 0,5 km SV od obce Krepenice (modrá turistická značka), 450 m n. m.
nejbližší obec: Křepence, okres Příbram
souřadnice: 49°42'24.73"N, 14°21'3.41"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1976-06-15
nálezce: J. Jiráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107177

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPR Drábkov-Albertovy skály na P břehu středního toku řeky Vltavy, v k.ú. Nalžovice. Seznam nově zjištěných druhů - exkurze konané v r.2001-2006.
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°21'59.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006
pramen: Malíček J. (2007): Nové floristické nálezy z NPR Drábkov-Albertovy skály. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 15-19.
projekt: FLDOK
ID: 8033945

6252d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlkonice, okraj hlavní silnice v západní části obce
nejbližší obec: Vlkonice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'5.00"N, 14°29'25.70"E, ± 40m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131908

6253b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tvoršovice; polní cesta z vrchu Skedeň (383,2 m) - cca 1 km SV obce - k obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609368

6253d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nesvačily; v obci
datum: 1979-08-16
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610376

6254d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Postupice_1540625
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'30.83"N, 14°48'3.24"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2007-07-26
nálezce: Adriana Rešlová
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5190321

6255b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 623. Tichonice: podél cesty 400 m Z obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154055

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 626. Tichonice: pastviny u cesty 500 m S obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154122

6255c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy, okres. Vlašim: Okraj pole u cesty ze zast. Domašín do Hrazené Lhoty asi 250 m SV od kóty 454
nejbližší obec: Hrazená Lhota, okres Benešov
souřadnice: 49°42'36.29"N, 14°50'26.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-07-09
nálezce: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 571012; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113806

6256c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 656. Soutice: trojúhelníkovitý ohrazek na křížovatce při JZ okraji obce
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154933

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 642. Soutice: písčiny a louky na P břehu Želivky při osadě Kopečky
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154412

6256d

původní jméno: –
lokalita: In valle rivuli Želivka inter vicus Nesměřice et Hulice
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°43'33.46"N, 15°5'12.95"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-05-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 259391, PR 259390; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113751

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Česká republika, okr. Kutná Hora : Zruč nad Sázavou. Buda - zatopena pískovna.
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'6.92"N, 15°7'26.28"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-29
náleze: Ota Šída
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202158

6257a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967975

6257b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968264

6257c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlastějovice, Fiolník u samoty s +
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'28.71"N, 15°10'43.12"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-07-16
náleze: Romana Mlezivová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107175

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlastějovice (6 km V od Zruče n. Sáz.): skarnový lom na J svahu kóty Fialník - 516 m, 800 m SV od obce; travnaté okraje a lemy na terasách
nejbližší obec: Vlastějovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'10.00"N, 15°10'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1997-07-01
náleze: Ivan Růžička
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ
ID: 10122660

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968587

6257d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968848

6258a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969124

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Čech
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Čihoště v letech 1992-1993. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.
projekt: FLDOK
ID: 7995995

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 139 Nová Ves u Leštiny, žel. stanice, 450 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°47'5.00"N, 15°24'11.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: Radomír Řepka; Vladimír Růžička
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627223

6258b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /13/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/b - území SZ od obce Habry.
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°28'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969392

6258c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969655

6258d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969957

6259a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia orient., distr. Chotěboř: locis graminosis glareosisque ad lapicidas in colle (cota 422) ca 0,5 km cursu occident. a pago Borek, substr. serpentini. S. n. ca 410 m
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'36.00"N, 15°34'49.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
nálezce: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 553512; 2 sheets (see BRNU 553544); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113502

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Bohemia orient.: in rupibus serpentinis prope vicum Borek haud procul opp. Chotěboř
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'35.23"N, 15°34'46.43"E, ± 1000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1960-08-05
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 565512; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113743

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borek (10 km SZ od Chotěboře), u lomu na kótě 422 asi 0,5 km Z od obce Borek; písčité a štěrkovité místa u lomu
nejbližší obec: Borek u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'34.38"N, 15°34'46.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 410-414 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1976-07-14
nálezce: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 10243; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122671

6259b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970577

6259c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Veselá u Havl.Brodu,býv.JZD
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°33'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-05-19
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1513046

6259d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /19/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/d - území Z od obce Chotěboř.
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'17.00"N, 15°39'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971147

6260a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ť.3. Hostětínky a okolí (Hadač E. 1970, Neuhauslovi R.a Z.1972,1976)
nejbližší obec: Hostětínky
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091604

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ť.11. Modletín (Křivka 1983, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Modletín, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091640

6260b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žďárské vrchy. Trhová Kamenice u Hlinska. Okraje silnice ve vsi
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'12.07"N, 15°49'3.09"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1986-10-25
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124820

6260c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chotěboř, sráz nad silnicí Chotěboř - Nová Ves u Ch., S okraj města, 650 m S náměstí
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'35.00"N, 15°40'20.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-05
nálezce: E. Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 30724; rev. P. Kúr 2014; souřadnice uvedeny jen na přepisu schedy
ID: 10122658

6260d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Podmoklany, meze a pole u kóty 585m mezi Podmoklany a Slavíkovem
nejbližší obec: Slavíkov u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'43.49"N, 15°46'30.19"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-10
nálezce: Radomír Řepka; Helena Faltysová
pramen: Radomír Řepka Ing. a Helena Faltysová RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7086939

6261a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hlinsko
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'44.69"N, 15°54'24.01"E, ± 3000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1920
nálezce: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841032; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113698

6261b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: W.7. Blatno a okolí (Kalenský ap. Čelakovský 1889,1891, Kovář 1975, faltys 1981, Skalický et Faltys 1990)
nejbližší obec: Blatno
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096748

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: W.5. Medkovy Kopce (Hadač E. 1970, Faltys 1981-1983)
nejbližší obec: Medkovy Kopce, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9096647

6261c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Chrudim, Všeradov: bare bottom of the Januš fishpond
nejbližší obec: Všeradov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'8.70"N, 15°50'40.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2011-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124878

6261d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vortová, pískovna pod Černou skalkou 0,5km SSV obce 640-655m n.m.
nejbližší obec: Lhoty, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'3.81"N, 15°56'29.79"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-07-10
náleze: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7074255

6262a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - u cesty v obci. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'29.00"N, 16°4'11.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-28
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 540761; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113454

6262b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Proseč, Pastvisko, osada, příkopy, louky a tůň
souřadnice: 49°47'31.22"N, 16°6'8.87"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-10-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11210578

6262c

původní jméno: –
lokalita: Moravia occ., distr. Žďár nad Sázavou, prope castrum Karlštejn non procul ab opp. Svratka
nejbližší obec: Svratka, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'52.65"N, 16°3'50.61"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1985-08-02
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841159, PR 841160; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*; obec Svratka se nachází v okrese Chrudim, lokalita je na hranicích s okresem Žďár nad Sázavou
ID: 10113828

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svratouch (9 km VJV od Hlinska), rybník Chochol, 0,5 km V obce; J břeh rybníka
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'36.02"N, 16°2'32.40"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-18
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 26343; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122654

6262d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borová ZJZ od Poličky, okraj hlavní silnice v úseku 100-300 m SZ od železniční zastávky Borová
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'39.00"N, 16°9'31.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-06-09
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 9962575

6263a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lubná, od obce směr Budislav od křižovatky u hájovny na okr. lesa
souřadnice: 49°46'23.69"N, 16°11'22.44"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-18
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11213433

6263c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Výslunný podlesní trávník na humnech v obci Široký Důl, diorit
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'42.39"N, 16°13'8.02"E, ± 1000m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1943-08-01
náleze: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107292

6264b

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Sandgraben bei Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'21.05"N, 16°28'13.89"E, ± 3000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1894-07
náleze: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1716/29; rev. F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207369

6265a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Koclířov, silnice na Litomyšl, štěrkovitý okraj silnice cca 2,8 km SZ od kostelíka v obci
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'58.00"N, 16°30'42.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 2014-10-07
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962548

6265d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Boršov u M.T.
souřadnice: 49°44'41.39"N, 16°37'44.12"E, ± 1500m
datum: 1974
nálezce: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612847

6266a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, distr. Moravská Třebová. Na skále v opuštěném lomu na Křížovém vrchu. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'30.00"N, 16°40'26.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971-07-12
nálezce: K. Dostálová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460442; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113338

6266d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 806. Okraj lesa 2 km SSV Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'49.05"N, 16°45'53.94"E, ± 200m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9029808

6267b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pískovna u Moravičan
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'24.32"N, 16°57'36.94"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1989
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Pískovna mezi Mohelníci, Moravičany, a Doubravou. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7204882

6267c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Moravica: Bouzov, při cestě na svahu u Bouzova-Doly
nejbližší obec: Doly u Bouzova, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'30.15"N, 16°52'54.75"E, ± 1000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1968-06-18
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125618

6269d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sternberg
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'42.83"N, 17°17'48.21"E, ± 5000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1883-08-13
náleze: Fr. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124619

6270a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Loděnice, silnice na Šternberk cca 2,5 km ZJZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'33.80"N, 17°20'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-10-08
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10715; evidenční číslo PR 839005; ojediněle
ID: 9962486

původní jméno: *Spergularia* sp.
lokalita: Těšíkov, silnice I/46, směr Moravský Beroun, krajnice
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'37.60"N, 17°20'44.10"E
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844527; početnost: 20–50
ID: 10131674

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 551. Dalov: JV část lesa Seč asi 2 km SV obce
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.00"N, 17°21'13.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477935

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Loděnice: stěrkovitý okraj místní komunikace, 0,2 km J kostela sv. Izidora
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'11.47"N, 17°22'21.68"E, ± 9m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-14
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2015) Terénní zápisky 2015, , Ms.
herbář: NJM
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166751

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Těšíkov: silnice I/46, směr Moravský Beroun, krajnice
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'37.60"N, 17°20'44.10"E, ± 9m
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-09-20
náleze: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: PR
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157869

6270c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc: cesty u Jívové
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'29.88"N, 17°23'35.73"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1929-08
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 4564; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200843

6270d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 458. Jívová: želez.přejezd J od želez.stanice Jívová
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'18.00"N, 17°26'3.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vojtěch Žíla
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9474472

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderaly obce, říčka Bystřice
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618362

6271a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478162

6271b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 31. Staré Oldřůvky: levá strana údolí Odry pod kótou 538 m, 400-430 m n. m., Sedláčková et Prach
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°38'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Marie Sedláčková; Karel Prach
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595617

6271d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 36. Staré Oldřůvky: les v údolí Odry, 410-450 m n. m., Neuschlová
souřadnice: 49°44'48.00"N, 17°38'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Šárka Neuschlová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595812

6272a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Kateřina Šumberová; Meda Višňáková; Richard Višňák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596185

6272c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Oderské vrchy, Nové Oldřůvky: údolí řeky Odry, poblíž Novooldřůvského mlýna
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'26.88"N, 17°40'30.22"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1965-06-29
náleze: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125599

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 79. Klokočov: Františkův Dvůr, okolí horního rybníčku jihozápadně od areálu hřebčína, 570 m n. m., Štech
souřadnice: 49°44'34.00"N, 17°43'47.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597555

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 64. Nové Oldřůvky: okraje rozjezděných cest ca 1,8 km jihojihovýchodně od obce, 470 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'55.00"N, 17°40'4.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596923

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 105. Spálov: dno údolí Něžinského potoka 2 km západně až 2,5 km severozápadně od obce, louky, břeh potoka, listnaté a jehličnaté lesy, 400–450 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°40'55.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598143

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 65. Nové Oldřůvky: louky jihojihovýchodně až jihovýchodně od zrušené osady, 2 km východojihovýchodně až 3,5 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, louky, křoviny, zarůstající obnažené plochy, 370–375 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°44'15.00"N, 17°40'33.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597015

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 72. Klokočov: lesy a paseky v okolí soutoku Budišovky s Odrou, 370–420 m n. m., Grulich

souřadnice: 49°44'2.00"N, 17°41'39.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597268

6272d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Jesenické podhůří: Kaménka, úhor sz. od obce, podél zelené turisticky značené cesty, cca 500 m n. m.

nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'19.17"N, 17°48'23.92"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-08-17

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202086

6273a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Montes Oderské vrchy: inter pages Březová et Leskovec, secundum viam publicam ad 500 m s. m.

nejbližší obec: Březová, okres Opava

souřadnice: 49°47'29.93"N, 17°53'2.32"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-06-25

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202072

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Březová: V část obce od údolí Gručovického pol., podél silnice do Leskovce - obec a přilehlá pole a louky podél silnice směr Požaha (ca 0,5 km Z kóta 506).

datum: 1980-06-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8619312

6273b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: prov. Moravská brána, prope pagum Studénka, non procul a vico N. Dvůr, ad marginem arvi ad 225 m s. m.
nejbližší obec: Bravinné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'54.70"N, 17°56'3.65"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1979-05-10
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202071

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 119. Slatina: remízky a přilehlé loučky na svahu nad potokem ca 0,5 km východně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°47'32.00"N, 17°59'18.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598655

6274a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bílovec (distr. Nový Jičín): železniční nádraží Bílovec, slepá kolej u výkladového prostoru, 162 m Z staniční budovy
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'14.13"N, 18°0'43.69"E, ± 10m
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-25
náleze: Petr Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cca 50 ex. ex., na škvárovitém povrchu kolejiště; původní čtverec: 6274acc
ID: 10155589

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 128. Bítov: polní cesta asi 1,5 km jihovýchodně od kapličky v obci, 330 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'28.00"N, 18°3'48.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598963

6274c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Studénka - Butovice, písčité břeh regul. potoka
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'13.82"N, 18°1'59.30"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1961-05-25
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124603

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Prov. Moravská brána: non procul ab oppido Studénka-Butovice, ad marginem arvo NW pago ad 270 m s. m.

nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'22.46"N, 18°1'43.77"E, ± 2000m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1981-09-18

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202073

6275a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Výškovice u Ostravy: na rumišti

nejbližší obec: Výškovice u Ostravy, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'51.39"N, 18°13'12.67"E, ± 1200m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1970-05

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: dosti hojně; evidenční číslo: OSM 4566; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev.

P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200846

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Polanka nad Odrou: na pustém místě na okraji dolního lužního háje

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'38.85"N, 18°11'32.23"E, ± 2000m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1970-06

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 8981; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200852

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: O-Vítkovice: na rudišti VŽKG [Vítkovické železářny Klementa Gotwalda]

nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°47'12.00"N, 18°11'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1960-05-25

nálezce: Zdeněk Kilián

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 4567; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr

2014-05: *Spergularia rubra*

ID: 10200847

6275b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: O. Hrabová: hojně na vlhké písčíně

nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'6.17"N, 18°17'18.75"E, ± 1500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1970-06-10

nálezce: Z. Kilián

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 764

komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

ID: 10121122

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: O.[= Ostrava]-Hrabová: hutnická halda VŽKG
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'19.00"N, 18°16'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1968-10-09
nálezce: Zdeněk Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 8310; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200851

6275c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ostravská pánev: Krmelín, osada Světlov, úhor z. lesa Palesek s. osady, 280 m n. m.
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'40.74"N, 18°13'13.47"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989-10-17
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202080

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.1.lok.15. Krmelín: osada Světlov, úhor mezi Černým lesem a Paleskem.
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'30.00"N, 18°13'22.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277649

6276a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šenov: ojediněle na mokré písčité půdě
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'24.11"N, 18°22'23.37"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-01
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 4841; mohlo by se ovšem také jednat o Nový Jičín - Šenov
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121118

6276b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Havířov: na rumišti u skleníků
nejbližší obec: Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°46'45.32"N, 18°26'12.77"E, ± 1500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969-10-24
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 12259; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200859

6276c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černá Zem u Sedliště: ojediněle na vlhčí neobděláné půdě
nejbližší obec: Sedliště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'42.96"N, 18°21'31.12"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1973-07-07
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 5170
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121117

6340b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6910869

6341b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rozvadov JJZ od Tachova, dálnice D5 ve směru od Plzně před mostem silnice mezi Rozcestím a Kateřinskými Chalupami, okraj vozovky
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°40'36.00"N, 12°35'38.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2005-10-12
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2804; evidenční číslo PR 668826; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962453

6342a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Přimda.
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov
souřadnice: 49°40'32.35"N, 12°40'29.67"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-13
nálezce: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Pyšek Antonín, 13.8.1973; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124726

6342b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Boječnice, okraj silnice cca 400 m JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Boječnice, okres Tachov
souřadnice: 49°40'59.20"N, 12°49'5.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131920

6342d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dehetná, polní cesta V od rybníka Velký Hurtov, cca 800 m JZ od středu vsi
nejbližší obec: Dehetná, okres Tachov
souřadnice: 49°37'11.90"N, 12°45'41.60"E, ± 30m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131924

6343a

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 491. Prostiboř: 1 km SV od obce, od kaple k mlýnu v obci
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213866

6343b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brod (Tachov, SW of Kladrubby), 0,5 km NNE of the village
souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593262

6343c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 389. Mezholezy: úvozy cesty v pastvinách 0,8 km JZ od obce
nejbližší obec: Mezholezy
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9210894

6343d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jivjany: podél cesty na východním okraji Jivjanského rybníka, okraj lesa a velmi zaplevelené pole 1,4 km V od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909141

6344c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hradišťany: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Hradišťany, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
nálezc: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909099

6344d

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 341. Hradec: ruderní vegetace na náspech trati v obci
nejbližší obec: Hradec
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezc: S. Kučera
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9209820

6345a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sním.2. Zbůch: plocha pod výsypkou u podniku Prefa
nejbližší obec: Zbůch, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°13'56.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-09-26
pramen: Chocholoušková Z. (2002): Zpráva o týdenním kursu indikační botaniky v Plzni a okolí. - Calluna 7: 4-5.
projekt: FLDOK
ID: 7956718

6345b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeňsko: Okraje bor. lesa u línské plov. Písek. Dosti hojně.
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'42.16"N, 13°15'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-17
nálezc: L. Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107297

6345c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /155/ Černotín
nejbližší obec: Černotín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°14'25.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643981

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Stod: kraj pole podél červeně značené turistické cesty od Vrabinského rybníka ke kraji lesa 2,2 km JV až 2,5 km VJV od kostela

nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 380-390 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9910300

6345d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /1315/ loučka u lesa u dneš.žel. zastávky

nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'11.00"N, 13°17'50.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-03

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9656303

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /365/ Chlumčany: nádraží

nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'23.00"N, 13°17'34.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-18

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647607

6346a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeňsko - Černice. Příkop okres. siln. z Radobčic do Černic u lesíka

nejbližší obec: Černice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'36.52"N, 13°24'7.37"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1936-06-03

nálezce: Václav Mencl

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* Presl., Mencl Václav, 3.6.1936; *Spergularia rubra* (L.)

J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978

ID: 10124738

6346c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Plzeň-jih, Čížice: písčité plocha v objektu JZD

nejbližší obec: Čížice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'53.17"N, 13°23'56.23"E, ± 800m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977-06-17

nálezce: Miroslava Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Šandová Miroslava, 17.6.1977;

Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124720

6348c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okraj silnice ve středu vsi
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'47.80"N, 13°41'3.30"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2015-07-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039504

6348d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brdy, Příbram; Teslíny, při V okraji osady na silnici do Věšína
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°37'20.00"N, 13°45'32.00"E
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2007-05-24
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 11963; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113894

6349c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Příbram, Hoděmyšl: sandy playground in the village
nejbližší obec: Hoděmyšl, okres Příbram
souřadnice: 49°36'55.60"N, 13°53'14.30"E, ± 5m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-06-21
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124873

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Příbram, Rožmitál pod Třemšínem: road margin near the town
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'16.90"N, 13°52'51.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-06-21
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124896

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 131) Láz, polní cesta mezi lesem a hlavní silnicí J obce
nejbližší obec: Láz, okres Příbram
nadmořská výška: 630-650 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8898836

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 194) Belina, polní cesta SV od obce
nejbližší obec: Belina, okres Příbram
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900205

6349d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 219) Třebosko, louka pod Korytským rybníkem směrem k obci
nejbližší obec: Třebosko, okres Příbram
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezce: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900958

6350a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Boh. austr.: In incultis pr. Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'27.78"N, 14°0'16.54"E, ± 5000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1897-08
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107227

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: U silnice u Příbramě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'19.39"N, 14°0'37.24"E, ± 3000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1923-06
nálezce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 558321; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113867

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: na navrstveném červeném písku při silnici u rybníka ve čtvrti Hájek (JV část o. Příbram); Příbr. Podbrd., distr. Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'43.98"N, 14°0'59.02"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-03
nálezce: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 3087; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113891

6350b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jablonné: okolí mysl. Placy SZ od Jablonné
nejbližší obec: Jablonná
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1991-08-04
náleze: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8623380

6350d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 642) Drsník, levý svah údolí Lišnického potoka při silnici Drsník-Pečičky
nejbližší obec: Drsník, okres Příbram
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910453

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 651) Pečice, pole, meze a složeníště šterku při silnici 0,25 km SV obce
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8910633

6351a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji
nejbližší obec: Obory, okres Příbram
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Štěpánek det. Větvíčka
ID: 8910985

6351b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Střední Povltaví – písčité lem polní cesty cca 0,8 km JZ Vestce
nejbližší obec: Vestec, okres Příbram
souřadnice: 49°40'33.29"N, 14°15'34.86"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-11
náleze: P. Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 4033; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113892

6351c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 767) Zduchovice, polní cestě ca 2 km JJV obce
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8913024

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nepřejov: u silnice Nepřejov - Větrov, (u vodárničky pod kopcem Bukovec, nad autobusovou zastávkou u Zelená hora - rozcestí)
datum: 1991-06-08
nálezce: Hadač
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8624151

6351d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na cestě ze Smrčí, podél Brsiny, 340 m.
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°37'24.44"N, 14°18'40.98"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-06-02
nálezce: Jan Pavelka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107203

6352a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Solopysky, kamenná dlažba dvorku v JZ části obce
nejbližší obec: Solopysky, okres Příbram
souřadnice: 49°39'10.70"N, 14°22'54.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131910

6352b

původní jméno: *Gypsophila muralis*
lokalita: Selčany [Sedlčany]
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.91"N, 14°25'32.38"E, ± 2000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
nálezce: coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841110; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113852

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sedlčany, severní okraj města, Církvická ulice, okraj silnice u benzínové pumpy
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'58.90"N, 14°25'23.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131909

6353a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vrchotovy Janovice u Benešova - okraj obilného pole
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'2.42"N, 14°34'44.33"E, ± 1500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1973-06
nálezcce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124816

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Voračice, odbočka silnice na Vrchotovy Janovice, rudelizovaný okraj vozovky
nejbližší obec: Voračice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'43.50"N, 14°33'35.40"E, ± 40m
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131907

6353b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vrchotovy Janovice, okraj pole S od rybníčku u silnice na Rudoltice, cca 1,4 km SV od zámku v obci,
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'45.20"N, 14°35'21.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 403 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezcce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131906

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 41. Košovice: les cca 1 km SSV-SV obce s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a zejm. borových monokultur.
nejbližší obec: Košovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'2.00"N, 14°36'10.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-02
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8126771

6353d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Oldřichovec, hlavní silnice Votice – Miličín Z od obce, okraj silnice
nejbližší obec: Oldřichovec, okres Benešov
souřadnice: 49°36'0.70"N, 14°39'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11474; evidenční číslo PR 840020; spolu se S. salina
ID: 9962514

6354a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: a0467_231106_18_T1.3
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
souřadnice: 49°39'48.10"N, 14°41'23.60"E, ± 90m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2002
nálezce: Petr Karlík
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004
ID: 4333961

6354d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 50. Roudný: v osadě,
nejbližší obec: Roudný, okres Benešov
souřadnice: 49°37'5.00"N, 14°48'29.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814592

6355d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /116/ Pravonín: meliorační příkop u Koušovic
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953226

6356d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Studený cca 18 km ZSZ od Humpolce, dálnice D1 ve směru na Brno, okraj vozovky u pumpy 1,4 km S/SSV od Studeného
nejbližší obec: Studený, okres Benešov
souřadnice: 49°37'13.00"N, 15°7'59.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-08-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2789; evidenční číslo PR 668811; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962438

6357a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. Benešov: levý břeh Želivky u Dolních Kralovic
nejbližší obec: Dolní Kralovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'1.92"N, 15°11'11.83"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-07-22
nálezce: Hořavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 0505-3; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10113586

6357b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1982
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983
ID: 7797882

6357d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 239 Rejčkov, travnaté a křovinaté meze a okraje polí podél cest SSV, JV a J od obce, 570-645 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan
souřadnice: 49°37'56.00"N, 15°19'17.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9629006

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Paseky, při silnici do Humpolce u samoty JZ obce
nejbližší obec: Kamenná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'10.42"N, 15°15'43.08"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988-11-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7802992

6358a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Světlá nad Sázavou, město
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'23.78"N, 15°24'12.75"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7816709

6358b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příseka (1 km V od Světlé n. Sáz.): 500 m S od obce; jetelové a obilné pole
nejbližší obec: Příseka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'30.00"N, 15°25'30.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-04
nálezce: Ivan Růžička
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ
ID: 10122661

6358c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jihových. Čechy, Havlíčskobrodsko. Stráž u silnice Dolní Město - Lipnice.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'5.22"N, 15°23'10.09"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-22
nálezce: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124703

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974538

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 57. Lipnice nad Sázavou: les Vlčí hrdlo
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°23'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně
ID: 9487009

6358d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Ves u Světlé, obec
nejbližší obec: Nová Ves u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'49.60"N, 15°26'15.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7805927

6359a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příbyslav: na polích u Olešné
nejbližší obec: Olešná, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'53.00"N, 15°32'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1899-07-04
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 138177; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113546

6359b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rozsochatec, okraj silnice č. 344, 600 m SSV od okraje obce
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'60.00"N, 15°38'26.00"E
nadmořská výška: 509 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-06-10
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121070

6359c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Wegen bei Deutschbrod [cesty Havlíčkova Brodu]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'24.53"N, 15°34'46.32"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-06-16
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10151179

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Böhmen. Deutschbrod. Wegrund [Havlíčkův Brod, okraj cesty]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'25.37"N, 15°34'45.71"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1870-06-14
náleze: Felix Schwarzel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7592/34; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*; na schedě jméno sběratele vytištěno: Felix Schwarzl (bez e)
ID: 10207368

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Havlíčkův Brod, SZ část města u nemocnice
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.81"N, 15°34'22.90"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1989-06-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štetění. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7809554

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Havlíčkův Brod, JZ část města
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'31.87"N, 15°33'49.09"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809409

6359d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Termesivy, obec
nejbližší obec: Termesivy, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'58.74"N, 15°37'3.21"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1982-07-22
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7820721

6360a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /37/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6360/a - území obce Střížov.
nejbližší obec: Střížov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976218

6360b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica, distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: polní cesta do Peršíkova 2 km S od obce. S. m. 560 m
nejbližší obec: Peršíkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'17.00"N, 15°46'53.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-05-06
nálezce: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 562890; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113457

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staré Ransko (12 km VJV od Chotěboře): PR Ranská jezírka, 3 km JJZ od obce
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'10.00"N, 15°48'50.00"E, ± 150m
nadmořská výška: 630-644 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-08-28
nálezce: Jiří Juříčka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ; segment 213
ID: 10122662

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou: bare bottom of the Pobočenský fishpond
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'6.60"N, 15°48'49.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-05
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124893

6360c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krátká Ves, silnice na Havlíčkův Brod, okraj silnice podél lesa cca 1,0 km ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°40'27.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2014-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10709; evidenční číslo PR 838999; porosty
ID: 9962481

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Železné Horky (12 km VSV od Havl. Brodu): podél cesty v lomu na J okraji obce; podél cesty v lomu
nejbližší obec: Železné Horky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'55.00"N, 15°44'25.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2001-05-23
náleze: E. Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 32444; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122656

6360d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), na cestě asi 800 m ZZJ od obce. S. m. ca 630 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'27.00"N, 15°48'37.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-10
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543729; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113513

6361a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vojnův Městec (14 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PP Suché kopce, 1 km SV obce
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'8.56"N, 15°53'40.85"E, ± 150m
nadmořská výška: 650-675 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2008-06-06
náleze: Jiří Juříčka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ
ID: 10122663

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce.

Juříčka J. 2008.

nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°53'42.00"E

nadmořská výška: 644-678 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2008

nálezce: J. Juříčka

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.

projekt: FLDOK

ID: 8229995

6361b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Žďárské vrchy, Herálec: odvodněný rybník mezi touto obcí a osadou Kocanda. S. m. ca 700 m

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'55.00"N, 15°59'25.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-08-17

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452630; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f.

arenosa; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113343

6361c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, rybník Velké Dářko, písčité břeh. S. m. ca 650 m

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.00"N, 15°53'54.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-05-31

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480124; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P.

Kúr 2011: !;

ID: 10113368

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, písčité břeh rybníka Velké Dářko u obce Škrdlovice. S. m. ca 650 m

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'12.00"N, 15°53'54.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-05-31

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480123; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P.

Kúr 2011: !;

ID: 10113369

původní jméno: *Spergularia*

lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in piscina vacuefacta inter pag. Polnička et lacum Velké Dářko

nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'34.80"N, 15°54'11.43"E, ± 1500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1955-08-25

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 565689; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113738

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Škrdlovice: ruderal site at the dam of the Velké Dářko fishpond

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'54.70"N, 15°54'24.00"E, ± 5m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2011-06-04

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124889

6361d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina. Distr. Žďár n. Sáz. Cikháj - na rozrušené a obnažené půdě u obecní váhy a obchodu

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'46.00"N, 15°58'7.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-06-05

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 528793; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113541

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, při polní cestě od Cikháje do Škrdlovic, asi 0,3 km od objektu JZD (směrem k Cikháji). S. m. ca 650 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'45.00"N, 15°57'58.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-05-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480128; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113366

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, při polní cestě ze Světnova do obce Škrdlovice, asi 0,3 km od objektu JZD v obci Škrdlovice. S. m. ca 650 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'60.00"N, 15°57'58.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-05-31

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480131; 2 sheets (see BRNU 480125); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident.

history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113367

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, při polní cestě ze Světnova do obce Škrdlovice, asi 0,3 km před objektem JZD ve Škrdlovicích. S. m. ca 600 m

nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'60.00"N, 15°56'15.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-05-31

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480125; 2 sheets (see BRNU 480131); distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident.

history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113370

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Žďárské vrchy, Světnov, písčiny mezi obcí a rybníkem Strž. S. m. ca 600 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'57.00"N, 15°57'8.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-06-01

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480126; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P.

Kúr 2011: I;

ID: 10113371

6362a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou . Herálec na Moravě, okoli rybníčku u bývalého Rumpoltova mlýna, cca 3,5 km JV obce v na hrázi . cca 700 m s.m.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'39.00"N, 16°0'47.00"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2005-10-11

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124606

6362c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tři Studně, hráz rybníka Sykovec (při silnici)
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'38.67"N, 16°2'25.66"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7830789

6362d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Nové Město [= Nové Město na Moravě]. Německé [= Sněžné], násep silnice. S. m. 680 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'48.00"N, 16°7'18.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 229505; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113431

6363c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na pěšince mezi Hutí a Jimramovem. Porůznu
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'15.95"N, 16°13'17.79"E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-08-04
nálezce: K. F. Bohuňovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124629

6364b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 49. Poličko: Rohozná - Z hájovny na J okraji Nového lesa
nejbližší obec: Rohozná, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'17.76"N, 16°24'57.45"E, ± 300m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1965
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032625

6366b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Březinky, lesní cesta k tůni na periodickém toku 400 m SV obce
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'53.59"N, 16°47'25.42"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2009-07-02
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6872356

6366d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jaroměřice u Jevíčka: okraj pole V obce
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'35.06"N, 16°45'52.09"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983-05-22
náleze: Helena Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121038

6367a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dražanská vrchovina - S část, Litovel, Vojtěchov. Pole u obce (ve vojtěšce).
nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'8.02"N, 16°54'34.96"E, ± 2000m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1958-06-01
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125606

6367d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dražanská vrchovina, Vilémov
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'6.96"N, 16°59'46.63"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1963-09-22
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125607

6368a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nasobůrky JZ od Litovle, dálnice ve směru od Olomouce, výjezd na silnici do Litovle
nejbližší obec: Nasobůrky, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'25.00"N, 17°3'6.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2799; evidenční číslo PR 668821; revize: P. Kúr 2012 (duplikáty); P. Kúr, 2013 (PR)
ID: 9962448

6368c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suché louky SV od Nových Dvůrů III.
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'14.92"N, 17°2'26.22"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Suché louky mezi borovinami severovýchodně od Nových Dvůrů. 1987.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.08.1966 - 07.09.1986
ID: 7255927

6369a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hornomoravský úval, Chomoutov, 1 km SV od obce na plochách při pískovně. Roztroušeně
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'58.91"N, 17°14'38.15"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-06-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841107; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113706

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hynkov. Štěrka při kraji silničky u mostku přes Mlýnskou Moravu na S konci vsi. - 220 m s.m.
nejbližší obec: Hynkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'16.66"N, 17°10'28.55"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1992-07-19
nálezce: J. Borunský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25819
ID: 10124797

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'3.50"N, 17°11'10.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-27
nálezce: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197081

6369b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Olomouc, Bělkovice - Laštany. Okraje lesů, louky a remízky V a S obce - k háj Aleš.
datum: 1975-05
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8628990

6369c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc, Chom[ou]tov, při pískovnách SV od obce hojně
nejbližší obec: Chomoutov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'52.31"N, 17°14'31.36"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970-06-07
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125608

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc - Křelov, při zdi bývalé sýpky v areálu JZD
souřadnice: 49°37'9.00"N, 17°12'8.00"E, ± 250m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1983-06-20
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1607757

6369d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc - Chválkovice, u vchodu do SIGMA Z
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'52.72"N, 17°17'28.12"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986-06-17
nálezce: Tlusták
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125610

6370b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Jesenické podhůří. distr. Mor. Beroun. Domašov n. Bystřicí - prostor s kameny poblíž cesty vykazující nedávnou stavební aktivitu. Asi 4 km J obce po modré turistické cestě, poblíž železniční zastávky Hrubá Voda - Smilov
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°26'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-05-17
nálezce: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 587378; ident. history: B. Trávníček: *Spergularia rubra*;
ID: 10113416

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hrubá Voda, in aluviones fluminis Bystřice hand procul a colonla deversorium, ca 450 m s. m., copioso
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.94"N, 17°25'31.76"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-08-10
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125588

6370c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olmütz: Waldwege b. Hombok [Olomouc: lesní cesta u Hluboček]
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'44.85"N, 17°24'13.49"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1929-06
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 26803
ID: 10125594

6370d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: m0229_251113_440_X7
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'45.80"N, 17°29'4.56"E, ± 617m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-09
nálezce: Jan Losík
pramen: Jan Losík. m0229: m0229. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4654791

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 0_opravy_251108_469_X7
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'23.78"N, 17°28'55.99"E, ± 71m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2000
nálezce: Jan Losík
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 4650185

6371a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Čermná, secundum viam publicam meridionali pago ad 600 m s.m.
nejbližší obec: Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'36.62"N, 17°34'49.29"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-08-26
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202076

6371b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 12. Luboměř pod Strážnou: bývalá, zarůstající pastvina, okraj pole a remízky na jižním a západním úbočí kóty Strážná (641,4 m), 620-640 m n. m., Lustyk et Sedláčková
souřadnice: 49°41'44.00"N, 17°38'60.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Pavel Lustyk; Marie Sedláčková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594874

6371d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Oderské vrchy, východně od Boškova, po pravé straně silnice na Potštát
nejbližší obec: Potštát-Dolní Předměstí, okres Přerov
souřadnice: 49°37'50.21"N, 17°37'50.12"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1968-07-03
nálezce: B. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125617

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Potštát (distr. Přerov): silnice 441, ulice Oderská, směr Olomouc, okraj chodníku
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°38'8.67"N, 17°39'11.58"E, ± 10m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-10-03
nálezce: Petr Kocián
herbář: NJM;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vzácně několik ex.; původní čtverec: 6371dbd
ID: 10155582

6372a

původní jméno: *Spergularia* sp.
lokalita: Luboměř: silnice 44014, směr Luboměř, krajnice
nejbližší obec: Luboměř, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'20.30"N, 17°42'9.00"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-16
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844522; několik desítek
ID: 10131671

původní jméno: *Spergularia* sp.
lokalita: Lipná, křižovatka silnic 4416 a 441, krajnice
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°39'27.10"N, 17°41'36.80"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-16
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844525; početnost 10–50
ID: 10131672

původní jméno: *Spergularia* sp.
lokalita: Lipná, křižovatka silnice 44014, směr Partutovice, krajnice
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°39'42.70"N, 17°42'13.90"E
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-16
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844526; početnost: více než 100
ID: 10131673

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kyžlířov (distr. Přerov): silnice III/441, směr Potštát, krajnice
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°39'3.29"N, 17°40'48.58"E
nadmořská výška: 601 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-20
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844530; sběratelovo číslo: 2014/039; početnost: desítky ex.
ID: 10131676

původní jméno: *Spergularia* sp.
lokalita: Potštát: Kyžlířov, silnice 441, směr Odry, štěrkovitá krajnice
nejbližší obec: Potštát, okres Přerov
souřadnice: 49°39'7.40"N, 17°40'56.90"E
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-18
nálezc: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844510; sběratelovo číslo: 2012/002; cca několik tisíc ex. v pásu cca 700 m
ID: 10131668

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kyžlířov (distr. Přerov): silnice 441, směr Odry, štěrkovitá krajnice
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°39'7.40"N, 17°40'56.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 608 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2012-08-18
nálezce: Petr Kocián
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek ex.; původní čtverec: 6372acc
ID: 10155592

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lipná: silnice 44014, směr Partutovice, krajnice
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov
souřadnice: 49°39'42.72"N, 17°42'13.93"E, ± 9m
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-08-16
nálezce: Petr Kocián
pramen: Kocián P. (2014) Terénní zápisky 2014, , Ms.
herbář: PR
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10158154

6372c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava: Hranice - Střítež, na Krnčích na rozvodí, hoj: plevel v žitě
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'14.72"N, 17°44'16.83"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-12
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10125622

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kyžlířov (distr. Přerov): silnice 441, směr Odry, štěrkovitá krajnice
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'56.68"N, 17°40'38.89"E, ± 10m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-10-03
nálezce: Petr Kocián
herbář: NJM;PR
projekt: Excerptce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cca 30 ex., roztroušeně společně s *S. salina*; původní čtverec: 6372caa
ID: 10155586

6372d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Hranice, Střítež, na Kučích, pol. plevel
nejbližší obec: Střítež nad Ludinou, okres Přerov
souřadnice: 49°36'22.53"N, 17°46'1.58"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-12
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10124623

6373a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Odry: železniční nádraží + přednádražní polocha (Správy Železniční Dopravní Cesty) ze žulových kostek
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'10.27"N, 17°50'2.58"E, ± 900m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-05-10
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: v dlažbě ze žulových kostek, 1 m od kolejí; parkují zde kamióny
ID: 10162444

6374b

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Sedlnitz [=Sedlnice]
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'23.82"N, 18°5'18.12"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1938-08
náleze: s. coll.
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202069

6376a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Místek: Bahno, bývalá cihelna u Místeckého lesa, na vytěženém hliništi, holá, jílovitá půda
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'32.03"N, 18°20'44.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-02-13
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 18774; uvedené datum na schedě je skutečně únor
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121111

6376c

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 183a. Janovice: paseka na JZ úpatí Malého pahorku (kóta 452), 1,2 km JZ obce
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254108

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 168. Hodoňovice: L břeh Ostravice JV osady Kamenec
nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253745

6376d

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 194. Vyšní Lhota: údolí potoka Hliseník podél zelené tur.znač.cesty na Prašivou, 1 km JV okraje obce
nejbližší obec: Vyšní Lhota
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
nálezce: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254244

6377b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ropice-Zálesí: ojediněle v kamení železničního náspu
nejbližší obec: Střítež, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'37.66"N, 18°35'47.55"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1974-07-29
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 6266
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121116

6378a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Lištná: polní cesta na úpatí vrchu Jahodná (406 m)
nejbližší obec: Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'40.82"N, 18°41'33.45"E, ± 800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-05-16
nálezce: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 7259
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121115

6378b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 310. Nýdek: osada Střelma: lesní potůček u zelené tur.znač.cestě k Beskydskému sedlu
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Král
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258810

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 306. Nýdek: osada Střelma: 1,5 km ZSZ vrcholu Malého Sošova (kóta 764)

nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 1975-07-13

nálezce: Král

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9258686

6442a

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 321. Bělá nad Radbuzou: úvozy silnice k rybníku 0,6 km J od obce

nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209526

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 618. Bystřice: u lesní cesty Z od kóty 669

nejbližší obec: Bystřice, okres Domažlice

souřadnice: 49°33'45.53"N, 12°42'38.14"E, ± 900m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9215664

6442b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hostouň, křižovatka silnic Bělá nad Radbuzou – Srby se silnicí Hostouň – Mírkovice, okraj silnice

nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'6.50"N, 12°46'54.70"E, ± 70m

nadmořská výška: 419 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-08-17

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131923

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Oplotec, okraj silnice cca 850 m ZJZ od středu vsi

nejbližší obec: Oplotec, okres Domažlice

souřadnice: 49°34'36.90"N, 12°49'9.10"E, ± 50m

nadmořská výška: 427 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-08-17

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131922

6442d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia occidentalis: In rupibus serpentinicis Schwarzhof et Steinhügel dictis inter vicos Drahotín et Poběžovice
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'55.53"N, 12°46'28.14"E, ± 400m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1960-11-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841739; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113744

6443a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mířkov, okraj silnice v obci
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'23.70"N, 12°52'41.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131921

6443b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 267. Podrážnice: stráž nad obcí
nejbližší obec: Podrážnice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207771

6443c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Meclov, mezi obcí a Větrným vrchem 458 m.
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'3.34"N, 12°51'53.14"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-09
náleze: Pyšek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637701

6443d

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 260. Horšovský Týn: stráž za ÚNZ
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206839

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 767. Horšovský Týn: podél cesty 1 km SV od města

nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: František Mladý

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9218108

6444a

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 314. Štíčov: lesní okraje a svahy úvozů polní cesty 1 km JJZ od obce

nejbližší obec: Štíčov

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9209393

6444b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: horizontál skládky Holýšov / okres Domažlice /

nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice

souřadnice: 49°35'33.97"N, 13°6'9.48"E, ± 2000m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1995-10-13

nálezce: A. Pyšek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202125

6444c

původní jméno: *Spergula rubra*

lokalita: 459. Křenovy: v obci

nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: J. Leopoldová

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212727

6444d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 2. Plzeňská pahorkatina vlastní: Staňkov u Merklína (31a/6444): příkop podél silnice V nádraží ve Staňkově směrem na Krchleby. (soupis druhů rostoucích v příkopu v mírně eutrofizov. splachem s polí a acidofilním lemu.

nejbližší obec: Staňkov u Merklína, okres Domažlice

souřadnice: 49°32'52.00"N, 13°5'15.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2008-06-14

nálezce: J. Bureš; et al.

pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska. - Calluna 14: 3-5.

projekt: FLDOK

ID: 8346674

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /351/ Strýčkovice
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°9'46.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647707

6445a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /2850/ u rybníků u Soběkur
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'43.00"N, 13°13'24.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9661562

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zemětice: pole, polní cesta a suchý trávník 1,6 km SSV od obce severně od osady Chalupy
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
nálezce: J. Chrtěk
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909457

6445b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /531/ Přestice
nejbližší obec: Přestice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'30.00"N, 13°19'40.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přesticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649838

6445d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lužany (u Přestic), silnice na Klatovy, cca 1,2 m JJZ od železničního nádraží v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'16.50"N, 13°18'27.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10931; evidenční číslo PR 839293; spolu se S. salina
ID: 9962498

6446a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /712/ U obce Kucíny
nejbližší obec: Kucíny u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'31.00"N, 13°22'27.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9651815

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /532/ Dolce
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'12.00"N, 13°23'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649927

6446b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 150. Libákovice: mezi kótou 584 (Kožich) a kaplí sv. Anny S od obce
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9225993

6446d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /262/ Letiny
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'9.00"N, 13°27'30.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-04-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646648

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /248/ Skašov
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'36.00"N, 13°25'53.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967-06-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646075

6447a

původní jméno: *Spergularia rubra*
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°32'13.00"E
nadmořská výška: 367-404 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994
pramen: Chytrá H. (1999): Synantropní flóra Blovic. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 98: 7-27.
projekt: FLDOK
ID: 9640178

6447c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 177. Zhůř: paseka v lese 1,7 km V od obce
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezc: Vít Grulich
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9226701

6448b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1014) Hutě pod Třemšínem, lesy a paseky mezi SPR Getsemanka a chatou Roubenka, SZ obce
nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°35'42.90"N, 13°45'48.50"E, ± 500m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezc: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8917790

6449a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 242) Bezděkov pod Třemšínem, obec
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšín
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Vít Grulich; Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901322

6449b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 254) Chrást, J okraj borového lesa na Chlumci (536 m) při polní cestě Z obce
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 536 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
nálezc: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902079

6449c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1048) Bělčice, vrch Špalková hora S obce
nejbližší obec: Bělčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'34.90"N, 13°52'45.98"E, ± 600m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1985-07-05
nálezc: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8918404

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 274) Koupě, při polní cestě mezi obcí a železniční zastávkou Slavětín, SZ obce
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Josef Holub
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902461

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záhrobí, mez 250m JJZ kapličky v obci
souřadnice: 49°30'26.00"N, 13°51'2.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-07-28
náleze: P. Karlík
pramen: Karlík P. (2001): Louky a příbuzné typy vegetace Brd a Podbrdsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3062632

6449d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 283) Drahenice, písňík na okraji lesa ca 0,5 km Z osady Račany
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'11.84"N, 13°56'42.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8902664

6450a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903326

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kletice (Příbram, E of Starosedlský Hrádek), N margin of the village
souřadnice: 49°34'59.00"N, 14°2'54.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1986-08-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586246

6450b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 840) Pečice, okraje lesa, louka a úhor ca 1 km J obce u osady Drahešín
nejbližší obec: Pečice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'24.21"N, 14°6'20.34"E, ± 300m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
nálezce: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914394

6450c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mirovice: železniční nádraží Mirovice
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-10-11
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8518965

6450d

původní jméno: *Scleranthus perennis*
lokalita: Bohemia australis, (distr. Písek) Orlík - výslunná mez nad přehradou (nad zatopenou osadou Velký Vír)
nejbližší obec: Kožlí, okres Písek
souřadnice: 49°31'26.61"N, 14°9'46.21"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-08
nálezce: M. Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107173

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vorlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°30'38.54"N, 14°9'51.79"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1902-08
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107223

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 343) Šerkov, písňík na okraji lesa 0,9 km JJV obce
nejbližší obec: Šerkov, okres Písek
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8903874

6451a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.1.sním.59. Příbramsko: Milešov - Deponie: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'53.00"N, 14°12'38.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8056393

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 864) Zahořany, strážky a okraje lomu ca 1 km S obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
souřadnice: 49°33'24.03"N, 14°14'2.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915141

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 868) Planá, pole a meze při zelené turistické značce mezi rozcestím 1 km V obce a bývalou turistickou chatou Onen Svět
nejbližší obec: Planá
nadmořská výška: 510-560 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915295

6451c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okraj pole asi 1,2 km ZJZ Votýřov; Povltaví, distr. Příbram
nejbližší obec: Votýřov, okres Příbram
souřadnice: 49°32'25.45"N, 14°10'59.34"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-18
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HOMP 30085; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113889

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 893) Zahořany, J exponované kamenité, částečně zruderalizované strážky pod vrchem Na Brejše, 1,75 km JZ obce
nejbližší obec: Zahořany, okres Písek
nadmořská výška: 465-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický; Michaela Šourková
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8915767

6452a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Počepice, okraj silnice V od Oukřtalova, cca 1,2 km J od kostela v Počepicích
nejbližší obec: Počepice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'9.10"N, 14°22'45.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131911

6452c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kojetín, okraj silnice u samoty Kolárna, cca 700 m JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Kojetín, okres Příbram
souřadnice: 49°32'17.60"N, 14°21'2.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 457 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131912

6453a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany) u cesty pod Mouníncem 550-600 m. Žulový útvar
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'59.97"N, 14°31'14.70"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1940-06
náleze: Václava Milnerová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107280

6453b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Miličín; Miličín: zaniklý hrad v obci mezi kostelem Narození Panny Marie a usedlostí čp. 178,
souřadnice: 49°34'20.29"N, 14°39'39.81"E
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 2009-09-18
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12005594

6453d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šeborův Mlýn u Borotína – lom u lesa S osady, roztroušeně.
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°30'49.56"N, 14°37'47.83"E, ± 50m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-05-25
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 14125; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113884

6454b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 480. Záříčí u Mladé Vožice: údolí Slupského potoka 200 m V od osady, 420 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).
nejbližší obec: Záříčí u Mladé Vožice
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837825

6455a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kamberk: Na žitném poli
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'47.66"N, 14°50'27.98"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1893-07-01
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107222

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 80. Kamberk: v obci
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'38.00"N, 14°50'32.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.
projekt: FLDOK
ID: 9814981

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 506. Hrnčíře: v osadě, 440 m n. m. - Skalický (42b; 6455a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9838182

6456b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 32. Onšov: v obci
nejbližší obec: Onšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'43.43"N, 15°8'5.17"E, ± 350m
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1975-06-21
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8887796

6456d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Arnešovice
souřadnice: 49°31'34.83"N, 15°8'6.54"E, ± 189m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2012-06-28
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T5.5
ID: 10752938

6457a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 103. Vojslavice: pískovna, paseka a borové mlází na P břehu Želivky ZJZ obce
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°13'10.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488078

6457b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko, Horní Rápotice: při okraji polní cesty SV obce, ca 560 m n. m.
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'42.58"N, 15°19'19.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
nálezc: J. Hadinec; Č. Deyl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Flor. kurs ČSBS; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121085

6457c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Červená Řečice, okraj silnice cca 650 m JJV od zámečku na okraji obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'16.50"N, 15°10'47.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962549

6457d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 190. Sedlice: 500 m Z samoty Kordovsko
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°30'56.00"N, 15°16'16.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
nálezc: František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491267

6458a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko. Silniční příkopy v M. Budíkově
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'15.57"N, 15°22'56.47"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-18
náleze: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 551470; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113704

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): les Coukov Z od části obce Malý Budíkov; les
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'30.24"N, 15°22'38.65"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-06-28
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 3765; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122675

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, 2 km SV obce Budíkov; dvorek pana Čábery
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'16.84"N, 15°22'55.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-06-24
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 3766; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122674

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko. Lesní cesta pod vrchem Orlíkem u Čejova
nejbližší obec: Čejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°33'55.30"N, 15°24'13.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-08
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124702

6458b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Květinov, hlavní silnice na Humpolec cca 900 m ZSZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Květinov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'4.90"N, 15°29'47.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962550

6458c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 337. Plačkov: rybníček, vlhká písčina a vlhká louka v S části obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'54.00"N, 15°23'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9494926

6458d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mikulášov VJV od Humpolce, dálnice D1 ve směru na Brno u pumpy S od obce, okraj vozovky
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'53.00"N, 15°25'1.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-10
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2788; evidenční číslo PR 668810; tisíce; revize včetně duplikátu; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962437

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mikulášov, na mezi u Kolíčku.
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'33.37"N, 15°25'8.02"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1934-07-16
nálezce: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124646

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mikulášov VJV od Humpolce, dálnice D1 ve směru na Brno, parkoviště u benzínové pumpy S od obce
nejbližší obec: Mikulášov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'52.00"N, 15°25'3.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-17
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131945

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 381. Herálec: na ruderalních místech u nádraží
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'29.00"N, 15°28'23.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Vladimír Skalický; Čestmír Deyl; František Mladý
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496220

6459a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Böhmen: Bezirk Deuschbrod [Havlíčkův Brod]. Unter Lein bei Heiligenkreutz [Svatý Kříž]
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'2.96"N, 15°34'41.06"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1867-07-01
náleze: Schwarzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 360066; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113675

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Leinfeld bei Heiligenkreutz [Iněné pole u Svatého Kříže]
nejbližší obec: Svatý Kříž, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'0.08"N, 15°34'40.99"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1867-07-01
náleze: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10151183

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko, obec Lípa, na náspu železniční trati
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.20"N, 15°32'17.68"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-13
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202154

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko - obec Lípa, u železniční trati
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.20"N, 15°32'17.68"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202141

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Humpolecko, vlhká louka vpravo od žel. trati Lípa – Radňov, nedaleko žel. stanice Lípa (západně)
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'16.10"N, 15°32'8.80"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207344

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 403. Lípa: nádraží, podél trati k Radňovu, vlhké stružky u trati
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'12.00"N, 15°32'5.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496725

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Havlíčkův Brod, JZ část města u výpadovky na Humpolec
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'48.77"N, 15°33'39.40"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-28
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štréní. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7809678

6459b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Damm beim Birkewäldchen zu Bastin [Baštínov]
nejbližší obec: Baštínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'49.50"N, 15°36'19.02"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1867-06-28
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10151182

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bastin [Baštínov]. Rand der Langer Acker
nejbližší obec: Baštínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'49.50"N, 15°36'19.02"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07-09
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10151180

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bastin [Baštínov]. Ackern
nejbližší obec: Baštínov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'49.50"N, 15°36'19.02"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-07
nálezce: F. Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. M. Ducháček 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10151181

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /48/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979318

6459c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Jihlava. Štoky: pole 300 m Z od kostela v obci. S. m. 530 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'12.00"N, 15°34'48.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-18
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559452; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113341

6459d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Štoky (12 km S od Jihlavy), rybník zvaný Machoták na SZ okraji obce, cca 400 m SSZ od kostela v obci; obnažené dno rybníka v rekonstrukci
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'24.00"N, 15°35'7.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-10-13
náleze: Kamila Juříčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36423, MJ 36435; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122664

6460a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /51/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/a - území Z od obce Přibyslav.
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°43'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980129

6460b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Nové Dvory (5 km VVJ od Přibyslavi) - paseka nad Losenickým potokem asi 700 m ZZS od obce. S. m. ca 510 m
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'3.00"N, 15°48'3.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-17
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 543355; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113514

6460c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 38. Horní Věžnice: meze pod lesem 0,5 km JV od obce, 460-470 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'44.00"N, 15°41'60.00"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-06
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415983

6460d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980962

6461a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: polní cesta u Bambouchu 1 km SV obce. S. m. 580 m
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'3.00"N, 15°51'10.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-05-22
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 561790; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113544

6461b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou: bare bottom of the Siglovec fishpond
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'7.20"N, 15°58'28.40"E, ± 5m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2011-06-05
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124897

6461c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Nové Veselí (distr. Žďár nad Sázavou), obnažené dno rybníčka asi 400 m VJV od kostela v obci. S. m. 550 m
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'2.00"N, 15°54'45.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-11
náleze: T. Vymyslický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 571220; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113549

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Žďár: in vallo viae ad piscinam "Matějovský" (versus pagum Budeč). S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'3.00"N, 15°53'11.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1938-06-24
náleze: G. Brižický
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 295560; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113325

6461d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Žďár nad Sázavou, JV okraj města, okraj silnice na Vatín u benzínové pumpy
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'57.20"N, 15°57'23.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2015-09-11
náleze: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131944

6462a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Žďár nad Sáz., lem cesty asi 400 m východně od Radňovic nedaleko nového Města na Moravě. S. m. 620 m
nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'51.00"N, 16°2'25.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-06-16
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 550623; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113407

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Slavkovice: fishpond in the village center
nejbližší obec: Slavkovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'7.00"N, 16°1'48.30"E, ± 5m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-27
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124899

6462b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident. Nové Město na Moravě: locis glareosis arenosis siccisque in cacumine collis Tři kříže (Kalvárie) prope oppid. Nové Město na Moravě. S. m. cca 670 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'29.00"N, 16°5'14.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-07-23
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460910; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113501

6462c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nové Město na Moravě, kamenolom, 1,5 km J města; v kamenolomu
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'53.47"N, 16°4'33.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ
ID: 10122651

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 132. Nové Město na Moravě: v kamenolomu, 1,5 km J města
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'59.00"N, 16°4'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-05-26
nálezce: Ivan Růžička
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.
projekt: FLDOK
ID: 9380073

6462d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dlouhé
nejbližší obec: Dlouhé na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'35.12"N, 16°7'36.89"E, ± 1263m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6412380

6463a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem: Lísek: okraj cesty u lesa Pletenice. S. m. ca 690 m
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'36.00"N, 16°12'11.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-18
nálezce: P. Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 526108; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P.
Kúr 2010: I;
ID: 10113334

6463b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Nedvěďická vrchovina, mezi obcemi Korouhev [recte: Korouhvice] a Chlum. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Korouhvice-Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'39.00"N, 16°18'51.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-09
nálezce: Z. Šeda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460685; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113509

6463c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rodkov (3 km JZ od Bystřice nad Pernštejnem): u můstku přes potok, cca 1 km VSV od velkostatku v Z části obce; okraje silnice u můstku přes potok
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'27.00"N, 16°14'3.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-30
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 38430; rev. P. Kúr 2015; souřadnice uvedeny jen na přepisu schedy
ID: 10122680

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bystřice pod Pernštejnem, ad viam pr. vicum Domanínek, loco arenoso
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'44.20"N, 16°14'24.56"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-09-30
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124598

6463d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernšt.: Obec Pivonice, polní cesta odbočující z cesty na obec Štěpánov n. S. asi 1 km JV od obce. S. m. ca 581 m
nejbližší obec: Pivonice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'35.00"N, 16°19'38.00"E
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07-05
náleze: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 507093; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113324

6464a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice nad Pernštejnem. Horní les - paseka. S. m. 774 m
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'29.00"N, 16°20'29.00"E
nadmořská výška: 774 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-28
náleze: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 501607; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113393

6464b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava. Na suchopárech u Olešnice [Olešnice na Moravě]
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'27.70"N, 16°25'18.99"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841741; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113796

6464c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n/Pern. Štěpánov n. Svr. - 0,5 km SZ k. 408 u silnice v údolí řeky Hodonínky, 1,125 km S
Čepičkova vrchu, jasanové olšiny. S. m. 400 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'8.00"N, 16°21'40.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-25
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 539120; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113510

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Bystřice n. Pern. Štěpánov n. Svr. 100 m VJV k. 380 na mezi u silnice ze Štěpánova do Hodonína, 1,4
km SSZ od Čepičkova vrchu k. 654 m. S. m. 380 m
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'6.00"N, 16°21'11.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-21
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 539138; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113511

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPP Švařec
nejbližší obec: Švařec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'29.39"N, 16°21'10.35"E, ± 383m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák F. Florist. a fytocenol. průzkum NPP Švařec. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6752391

6465a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: EVL Nad kapličkou
nejbližší obec: Vranová u Letovic, okres Blansko
souřadnice: 49°33'38.67"N, 16°31'10.09"E, ± 141m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Filip Lysák
pramen: Lysák Filip. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623351 Nad kapličkou. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6862283

6465c

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Lettowitz [= Letovice]
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'50.00"N, 16°34'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1862-06
náleze: Gustav Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76643; ident. history: orig. *Lepigonum rubrum*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113458

6465d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: MORAVA: Pamětice u Boskovic, lom jižně od silnice 800 m JZ obce, 480 m n.m.
nejbližší obec: Pamětice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'39.15"N, 16°38'3.20"E, ± 1000m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1979-06-05
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124588

6466b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Blansko, Úsobrno, ChÚ Durana, ca 1.5 km VJV obce
nejbližší obec: Úsobrno, okres Blansko
souřadnice: 49°35'17.00"N, 16°46'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000-05-10
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124578

6466c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, Moravia centr., Boskovice: ruderalizovaná místa pod Z svahem Příhonu 4,5 km SV od Boskovic. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°31'23.00"N, 16°41'35.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1995-07-15
náleze: R. Štoudková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 544361; distr. phytogeogr. 63l Malá Haná; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113515

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica, distr. Boskovice. Na nové lesní cestě na hřebeni východně obce Vážany (asi 6 km severně od Boskovic)

nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'41.00"N, 16°41'60.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 63l. Malá Haná

datum: 1976-06-22

nálezce: J. Unar

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 462034; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113537

6466d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dražanská vrchovina, Benešov, příkop u silnice na kótě Skalky

nejbližší obec: Benešov, okres Prostějov

souřadnice: 49°30'6.67"N, 16°47'23.51"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1977-08-09

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124581

6467c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Česká republika, Okres: Prostějov Lipová - polní cesta od silnice k PR L. upolínové louky Z od obce

nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'57.93"N, 16°50'29.04"E, ± 1000m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1992-06-02

nálezce: Petr Albrecht

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125585

6468a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Střížov 2 km J od Náměště na Hané, pole s cukrovkou, 500 m SZ od obce. S. m. ca 270 m

nejbližší obec: Střížov, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'56.00"N, 17°3'3.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1979-06-07

nálezce: M. Dosedělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485483; *Arenaria serpyllifolia* separated as BRNU 635192; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113336

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Distr. Olomouc, obec Luděřov, 3 km J od Náměště na Hané, úhor u stohu, 700 m SZ od obce. S. m. ca 340 m

nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc

souřadnice: 49°34'55.00"N, 17°2'38.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1979-07-06

nálezce: M. Dosedělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 485366; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří; ident. history: orig. *Spergularia*

rubra; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113337

6468b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 9. Slatinice: travnaté a křovinaté porosty na vrchu Malý Kosíř (316m) a polní meze v blízkém okolí asi 1km JZ od obce.
nejbližší obec: Slatinice, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'27.00"N, 17°5'29.00"E
nadmořská výška: 280-316 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: pouze lit.údaj Bednář 1985
ID: 8086595

6469b

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Moravia. Schanzen in Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 19587; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ident. history: orig. *Spergularia campestris*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113445

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc: Břeh Moravy "Akademické" u Novosad
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'6.02"N, 17°16'5.26"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-07-03
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 416866; ex herb. F. Čouka; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113330

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc. Na rumišti
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'40.00"N, 17°15'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1904-05-20
nálezce: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 416867; ex herb. F. Čouka; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113329

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olomouc - Holice, ad locum incultum iuxta viam quae secundum rivulum Hamerský potok fert, 212 m s. m., In parte occidentale suburbii
nejbližší obec: Holice u Olomouce, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'25.97"N, 17°17'52.47"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-05-23
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125590

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Schanzen in Olmütz [hradby v Olomouci]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'45.17"N, 17°15'20.83"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-07
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNM 1761/29; rev. F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207361

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Wege in Olmütz. (Engelstraße) [Olomouc, ?Andělská ulice]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'7.35"N, 17°15'34.07"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-06
nálezce: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1719/29; rev. F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207372

6469c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hablov (distr. Prostějov): rychlostní silnice R46, směr Olomouc, 32,5-33,0 km, středový pás
nejbližší obec: Hablov, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'59.62"N, 17°10'27.94"E, ± 10m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2015-08-09
nálezce: Petr Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 10 ex. ex.; původní čtverec: 6469cac
ID: 10155588

6469d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olmütz: Feldwege b. Grebau [? Grygov]
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.21"N, 17°18'30.20"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-07
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 26804
ID: 10125595

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Grygov, okr. Olomouc; pole kukuřice V přes trať od lesa "Království".
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'49.98"N, 17°19'22.86"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezce: Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202135

6470b

původní jméno: *Spergularia rubra* (L.) J. Presl et C. Presl
lokalita: Daskabát, okraj vozovky a přilehlý příkop parkoviště čepovací stanice Shell
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'48.80"N, 17°27'44.40"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2014-08-25
nálezce: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844515
ID: 10131669

původní jméno: *Spergularia salina* J. Presl et C. Presl
lokalita: Daskabát, rychlostní silnice R35, směr Ostrava, čerpací stanice Shell, krajnice
nejbližší obec: Daskabát, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'50.50"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 352 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2014-08-25
nálezce: P. Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 844518; početnost: 20–50
ID: 10131670

6470d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Les Zátěš JV od obce Tršice. Les, potok, louky a paseky.
datum: 1972-09-03
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643295

6471a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Oderské předhoří, při polní cestě u Bohuslávky. S. m. ca 320 m
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'20.00"N, 17°34'4.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1929-07
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 198813; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113551

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Lipník - Bohuslávka, na úhuru sev obce pod lesem
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'45.32"N, 17°34'10.06"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-16
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124622

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Lipník - Bohuslávky, na úhoru sev. obce pod lesem
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'45.92"N, 17°34'8.52"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1957-08-16
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125620

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Újezd (distr. Přerov): silnice z D. Újezdu do Bohuslávky, krajnice
nejbližší obec: Dolní Újezd, okres Přerov
souřadnice: 49°33'2.68"N, 17°32'54.26"E, ± 10m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2015-10-03
nálezce: Petr Kocián
herbář: NJM;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 5 ex., přesněji zde: 49°33'2.685"N, 17°32'54.263"E; původní čtverec: 6471adc; původní souřadnice (49°33'1.604"N, 17°32'52.435"E) nahrazeny podle této poznámky přesnějšími (pozn. M. Ducháček)
ID: 10155583

6471b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Uhřínov, in valle Uhřínovský potok ad 400 m s. m.
nejbližší obec: Uhřínov, okres Přerov
souřadnice: 49°35'19.18"N, 17°39'53.24"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 12234
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121114

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Montes Oderské vrchy: non procul a pago Uhřínov, in Valle rivum Uhřínovský ad 430 m s.m.
nejbližší obec: Uhřínov, okres Přerov
souřadnice: 49°35'22.96"N, 17°39'40.88"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1984-08-14
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202075

6472a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Felder bei Hrabůvka; MW. [= Mährisch Weißkirchen]
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.00"N, 17°41'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-08
nálezce: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76640; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 153. *Spergularia rubra*; 2 sheets (see BRNU 150373); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113471

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Felder bei Hrabůvka [Hrabůvka]

nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov

souřadnice: 49°34'36.60"N, 17°41'19.60"E, ± 800m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1909-08

nálezce: Petrak

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 479628, PR 841037; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. F. Petra, Mähr.

* Weißkirchen; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113685

6472c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Mähr. Weißkirchen: Felder b. Teplitz [Hranice na Moravě: pole u Teplic nad Bečvou]

nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'40.87"N, 17°44'21.09"E, ± 1500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1928-06

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841711; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113873

6473a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 164. Polom: ruderaly a křoviny severně od nádražní budovy, 300 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°34'30.00"N, 17°51'20.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9599692

6474c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Veřovické vrchy: Zašová, j. svahy Trojačky (710), lesní podhřebenová cesta (žlutá značka), 680 m n. m.

nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'20.72"N, 18°2'38.33"E, ± 3000m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1993-08-09

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202083

6474d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 632. Frenštát pod Radhoštěm: okolí chaty na Velkém Javorníku, 915 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°31'27.00"N, 18°9'30.00"E

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9612037

6475b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Opp. Frenštát p. R.: pag. Kunčice, rez. Skalka in monte Ondřejník, 900m
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'4.51"N, 18°18'45.31"E, ± 2000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1994-06-27
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124580

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Černý Klínek, severní svah na lesní cestě - 1050 m s.m.
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.10"N, 18°17'51.82"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1991-07-07
nálezce: Iva Knápková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25817
ID: 10124795

6475c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Trojanovice pod Jav., in clivo montis Kyčera, in silva caedua ad 700 m s. m.
nejbližší obec: Pindula, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'20.62"N, 18°10'31.20"E, ± 800m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-07-03
nálezce: M. Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 12928
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121113

6475d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. 1) Friedek, Sept. 1907. 2) Ober Čeladná: vereinzelt. Sept. 1924
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'55.00"N, 18°19'50.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1907-09
nálezce: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 36160; ex herb. J. Hruby; 2 gatherings on one sheet; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; coordinates given for locality 2; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; Dvořák F. 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113550

6476a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Frýdlant n. Ostr.: na slínovité polní cestě na severových. úpatí Ondřejníka
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'45.67"N, 18°20'14.66"E, ± 1800m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-08-12
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 3428
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121119

6476b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ostravice - Lysá hora (1328 m): hřeben Malchoru (1213 m), 1,3 km SSZ od vrcholu L.H., Moravskoslezské Beskydy - 1100 m s.m.
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'17.96"N, 18°26'55.66"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1999-07-25
nálezce: Radim Vašut
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25815
ID: 10124793

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Krásná, údolí Mohelnice, lesní cesta na pravém břehu
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'3.41"N, 18°28'44.50"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992-07-23
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202082

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Obcas prejizdeny okraj kamenite cesty u Ivanceny
souřadnice: 49°34'5.00"N, 18°26'20.00"E
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2594952

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stredni pas lesni cesty pod Lysou horou.
souřadnice: 49°33'10.00"N, 18°26'45.00"E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-06-21
nálezce: J. Chlapek
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2594928

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okraj nepevněné lesní cesty, občas přejizdeny, zamokreny.

souřadnice: 49°33'45.00"N, 18°26'10.00"E

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-06-21

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2594846

6476c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Ostravice: Smrk, S obvod, Barabská cesta, roztroušeně

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'49.07"N, 18°22'11.55"E, ± 300m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-11-19

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 20360

komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

ID: 10121107

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kamenita přejizdená plocha na cestě k chatě Hubertka.

souřadnice: 49°30'40.00"N, 18°23'45.00"E

nadmořská výška: 960 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-07-13

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2596093

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Zřídka používané parkoviště v místě, kde žlutá turistická odbočuje od cesty lemující masiv Smrku.

souřadnice: 49°30'5.00"N, 18°24'10.00"E

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-07-13

nálezce: J. Chlapek

pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2595769

6476d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Staré Hamry, vodní nádrž Šance, v cípu Řečice, hojně na náplavech

nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°30'37.08"N, 18°26'20.05"E, ± 500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2006-09-19

nálezce: D. Hlisenkovský

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 19958

komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl

ID: 10121109

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: St. Hamry – Řečica, u lesní školky nad Dužím
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'42.59"N, 18°28'31.84"E, ± 3500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-06-26
nálezce: J. Zahradník
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 9868; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200853

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ostravice: údolí pot. Mazák caa od rozcestí směr osada Muchovice k prameni; osada Butořanka a Z svahy Lysé hory (směr Lukčince) červ. zn.
datum: 1982-07-26
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650029

6477a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morávka, Travný, S obvod, zřídka
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'16.98"N, 18°30'29.93"E, ± 1500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-12
nálezce: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 20015
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121108

6478a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Košařiska, podél toku Kopytné
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'22.25"N, 18°41'51.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1978-06-23
nálezce: A. Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 13159
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121112

6478c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Lomná: na břehu potoku Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°42'25.61"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1960-06
nálezce: Z. Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 682
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121123

6541b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9903841

6542a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nemanice: smrkové lesy a příkopy podél silnice mezi mostem u zaniklé osady Lískovec, přes křižovatku se silnicí Nemanice – Poběžovice a po této silnici po rozcestí ca 1,1 km JJZ od vrchu Starý Hirštejn (878) ca 2,9 km SSZ od obce Nemanice
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice
nadmořská výška: 520-600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904515

6542b

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: 277. Mnichov: polní cesta do lesa
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). – Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208215

6542d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chodov: při polní cestě (žlutě značená turistická cesta) směr Mlýneček, velmi nehostinná část trasy 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Chodov
nadmořská výška: 580-530 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-05
náleze: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902461

6543a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Draženov ZSZ od Domažlic, křižovatka silnic u ZSZ okraje Draženova, okraj vozovky
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'25.00"N, 12°52'5.40"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-03
náleze: M. Ducháček; R. Rosenbaumová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5981; evidenční číslo PR 719492; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962461

6543b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice. Hojně na polích ssz. koty 489 m sz. Chrastavic
nejbližší obec: Chrastavice, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'45.20"N, 12°56'46.93"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-07-31
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107264

6543c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice. Úhor v lomu při silničce u Hořákovic jyv. Hrádku u Újezda.
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'39.84"N, 12°51'24.18"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-28
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107265

6543d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Domažlice, železniční nádraží, V část
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'58.60"N, 12°57'0.40"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2007-09-04
nálezce: M. Ducháček; R. Rosenbaumová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 5983; evidenční číslo PR 719494; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962463

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice: U cesty na Habeši v Domažlicích na polích na Veselé hoře
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'43.39"N, 12°55'42.49"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1935-06-09
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107263

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice, okraj pole při cestě mezi domažl. zastávkou a lesíkem "na vodovodě".
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'3.85"N, 12°55'24.80"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107262

6544b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chocomyšl: trávnický a ruderalní místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907854

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chocomyšl: silniční krajnice a okraje polí podél silnice na Chudenice v úseku od západního kraje obce k lesu, 0,4–1,2 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450–495 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-07
nálezc: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907936

6544c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kdyně: převážně jehličnatá kultura jihozápadně pod kótou Kravař (690 m) 2,1 km SV od středu města
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
nálezc: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9899338

6544d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice. Na okraji vozové cesty mezi Mezholezy a Luhem.
nejbližší obec: Mezholezy (dříve okres Domažlice), okres Domažlice
souřadnice: 49°24'45.54"N, 13°6'40.46"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1934-08-20
nálezc: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107266

6545a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chudějnice - Šepadský rybník
nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'2.82"N, 13°10'49.37"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1900-09-10
nálezc: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107213

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chuděnice [Chudenice]
nejbližší obec: Chuděnice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'3.57"N, 13°10'32.61"E, ± 4000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1895-08
náleze: L. Čelakovský fil.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841075; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113707

6545b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Švihov u Klatov: na cestě v ulici
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'53.45"N, 13°17'1.69"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1928
náleze: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841186; s. coll., podle přírůstkového čísla je to herbář Františka Hrobaře;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113862

6545c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Západní Čechy, 6. Tupadly: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).
nejbližší obec: Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263216

6546a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /452/ Kaliště: pastvina na samém okraji u Koubovy skály
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°20'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649058

6546b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /147/ U obci Radkovice u Měčína,
nejbližší obec: Radkovice u Měčína, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'22.00"N, 13°26'23.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-06-26
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9643894

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /279/ Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'36.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-18
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9646969

6546d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /166/ Němčice
nejbližší obec: Němčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'7.00"N, 13°25'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-09-27
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9644316

6547b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plzeň-jih, Maňovický rybník u Nepomuku. Periodicky zaplavovaný okraj rybníku. 900 m SZ od kóty 549 Ve Vrchu.
nejbližší obec: Maňovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'29.18"N, 13°36'35.55"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2010-06-13
nálezce: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Škrábek Josef, 13.6.2010
ID: 10124782

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 292. Dvorec (u Nepomuku); Z exp. svah V od Dvoreckého rybníka, grandiorit
nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9228632

6547d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nepomuk: štěrkovitá hráz Kovčínského rybníka
nejbližší obec: Kovčín, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'27.00"N, 13°37'39.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1914-09-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626619; distr. phytogeogr. 36a Blatensko; ident. history: F. Maloch: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113451

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 366. Nekvasovy: les Vráž 1 km Z od obce

nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230191

6548d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: výslunný jižní okraj borového lesa 50 m S od silnice směr Kadov 0,8 km Z od osady

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'12.40"N, 13°47'43.30"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-06-21

nálezce: Radim Paulič; Milan Štech; et al.

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10017197

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia, distr. Blatná: apud viam prope pag. Vrbno, 450 m

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'14.26"N, 13°48'30.33"E, ± 1000m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1952-06-09

nálezce: Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107192

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: In stagno ad septentriones versus a vico Kadov

nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'25.95"N, 13°46'39.31"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-10-06

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841085; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113749

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*

lokalita: V. Pálenec, Blatná

nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'46.04"N, 13°48'53.70"E, ± 400m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1929-06

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841731; nečitelná zkratka sběratele; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113868

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr.Strakonice, okraj lesa u rybníka Kaprov u Tchořovic.
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'41.65"N, 13°49'19.95"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124649

6549b

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis: districtus Blatná: ad piscinam Labuť prope vicum Chobot
nejbližší obec: Chobot, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'25.68"N, 13°57'16.09"E, ± 1500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1968-08
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 259388; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113663

6549c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Blatensko. Blatná: areál rybích sádek v jižní části města, proti zámku. S. m. 435 m; na hrázce sádky
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'20.00"N, 13°52'52.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-06-17
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618492; distr. phytogeogr. 36a Blatensko; ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;
ID: 10113517

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in declivibus meridionalibus inter vicos Paštiky et Bezdědovice
nejbližší obec: Paštiky, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'33.91"N, 13°53'37.95"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-07-28
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841089; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113725

6549d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: vyschlé řečiště říčky Lomnice v obci Buzice
nejbližší obec: Buzice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'17.23"N, 13°55'50.32"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570974; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113872

6550a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nerestce, hlavní silnice Praha – Strakonice u křižovatky V od obce, okraj silnice
nejbližší obec: Nerestce, okres Písek
souřadnice: 49°29'54.20"N, 14°4'23.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10924; evidenční číslo PR 839286; spolu se S. salina
ID: 9962491

6550c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: c0155_222316_117_M2.2
nejbližší obec: Radobyte, okres Písek
souřadnice: 49°24'0.43"N, 14°2'47.08"E, ± 75m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-09-29
nálezce: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0155: c0155. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4226198

6552a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zbislav, okraj hlavní silnice Z od samoty U Hrůzů ZSZ od obce
nejbližší obec: Zbislav, okres Písek
souřadnice: 49°29'39.50"N, 14°21'41.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131913

6552c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Milevsko, jižní okraj městečka, ulice Čs. legií, okraj silnice u benzínové pumpy
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'27.00"N, 14°21'31.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131915

6552d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Božejovice – cesta při J okraji lesa J nádraží, hojně
nejbližší obec: Božejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°26'39.00"N, 14°29'42.54"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-07-16
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 15717; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113886

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 533.Podboří u Opařan: les na SZ svazích vrchu Chlum (kóta 540) nad údolím říčky Smutná, 450-500 m n. m. - Grulich (42b; 6552d).

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

nálezce: Vít Grulich

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9838675

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Podboří: Podboří u Opařan: les na SZ svazích vrchu Chlum (kóta 540) nad údolím říčky Smutná

nejbližší obec: Podboří, okres Tábor

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1988

nálezce: Vít Grulich

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487791

6553a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hůrka: Hůrka u Makova: při cestě JJZ samoty U Petráně

nejbližší obec: Hůrka, okres Tábor

souřadnice: 49°28'14.19"N, 14°32'4.40"E, ± 500m

fytochorion: 43a. Čertovo břemeno

datum: 1988

nálezce: Sofron

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487787

6553b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Chotoviny, dálnice D3 Z od obce, sjezd z dálnice od Prahy směrem na Řevnov

nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor

souřadnice: 49°28'25.40"N, 14°39'32.30"E, ± 50m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-20

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11473; evidenční číslo PR 839236; spolu se S. salina

ID: 9962513

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Borotín: okraj pole u lesa Z rybníka Babinec JV obce, ca 490 m n.m., hojně.

nejbližší obec: Borotín, okres Tábor

souřadnice: 49°29'44.93"N, 14°37'40.20"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1984-07-22

nálezce: J. Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124642

6553d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Tábor: Tábor - Dolejší Horky: les Pintovka na levém břehu Lužnice na plošině S kóty 498

nejbližší obec: Tábor, okres Tábor

souřadnice: 49°24'12.29"N, 14°38'12.08"E, ± 500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1988

nálezce: Jeník

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8487771

6554a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 575.Chotoviny: polní cesta z obce k železniční stanici, 500 m n. m. - Deyl (42b; 6554a).
nejbližší obec: Chotoviny
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839023

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 583.Jeníčkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839920

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 601.Vrážná u Chotovin: písňák v lese „Za hůrkami“ 600 m JV od osady, 500 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).
nejbližší obec: Vrážná
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840371

6554c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čelkovice u Tábora – trávník u lesa na kótě Babí hora JV obce, hojně.
nejbližší obec: Tábor-Čelkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°24'0.43"N, 14°40'19.88"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-05-08
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 13623; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113882

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 634.Tábor: intravilán u nádraží, 440 m n. m. - Pyšek (42b; 6554c).
nejbližší obec: Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840914

6555c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 50. Lejčkov: pole J od Židova kopce
nejbližší obec: Lejčkov, okres Tábor
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1973-08-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8875027

6556a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 99. Samšín: P břeh Trnavy S-SV od obce, louky, polní cesta, křovinatý a lesnatý břeh
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'45.62"N, 15°4'5.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-21
nálezce: J. Vaněček; Rudolf Kurka; J. Kaisler; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889360

6556b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 115. Mašovice u Útěchovic: okraj lesa a pastvina při polí cestě Z od osady
nejbližší obec: Mašovice u Útěchovic, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'48.43"N, 15°7'29.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-06-08
nálezce: Rudolf Kurka; J. Kaisler; R. Slaba; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889452

6556d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 109. Litohošť u Útěchoviček: v osadě
nejbližší obec: Litohošť u Útěchovič, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'58.52"N, 15°5'26.44"E, ± 350m
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-25
nálezce: J. Vaněček; Václav Chán
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.
projekt: FLDOK
ID: 8889755

6557c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ulice Josefa Vlasáka v Pelhřimově - mezi dlažebními kostkami na chodníku
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'52.46"N, 15°13'17.06"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-31
nálezce: Alena Irová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107168

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pelhřimov - Skřýšov, pascua
nejbližší obec: Skřýšov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'44.43"N, 15°14'30.00"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1948-07-31
nálezce: Přemysl Otakar Pechouš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107241

6557d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku. Rumiště u cesty z Kamenicka do Bránišova (asi 650 m n. m.)
nejbližší obec: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'13.36"N, 15°19'3.05"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-23
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107255

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olešná, okraj silnice na Pelhřimov, cca 950 m ZJZ od kostelíka v obci
nejbližší obec: Olešná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'28.30"N, 15°15'3.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131927

6558a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 497. Staré Bříště: u cesty od obce k Vrzákovu mlýnu
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°21'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miloš Král
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499810

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 487. Mladé Bříště: údolí Jankovského potoka J obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'10.00"N, 15°20'1.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499270

6558b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 67. Větrný Jeníkov: osada Struhovec, 1,5 km J od obce, 620 m n. m., 4. 7. 2005 K. Boublík.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'38.00"N, 15°28'40.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416732

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 548. Větrný Jeníkov: v obci při silnici

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°28'49.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501277

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 552. Větrný Jeníkov: polní cesta a lněné pole 200-800 m V obce

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°29'23.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501488

6558c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): na okraji lesa na V úpatí kóty Za kopcem - 696 m, 1,5 km SV od obce; písčovitá

nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'17.39"N, 15°24'27.03"E, ± 150m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-06-23

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20392; rev. P. Kúr 2014

ID: 10122677

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 83. Vyskytná: synantropní stanoviště v obci, 616 m n. m., 49° 25' 48" N, 15° 21' 53" E, 4. 7. 2005, M. Štech.

nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°25'48.00"N, 15°21'53.00"E

nadmořská výška: 616 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417052

6558d

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnův a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci

nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnův. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950417

6559a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Větrný Jeníkov, dálnice D1 ve směru od Brna, výjezd z dálnice na Petrovice, okraj silnice
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°30'47.00"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-31
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2798; evidenční číslo PR 668820; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962447

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pávov (5 km S od Jihlavy), od vrcholu kóty Vysoký kámen - 661 m, JV směrem k Pávovu, 6 km S od Jihlavy; kolem lesní cesty
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'35.01"N, 15°34'15.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-22
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 12736; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122670

6559b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 112. Červený Kříž: J část obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'31.00"N, 15°35'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417820

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 114. Červený Kříž: příkopy silnice S od obce, 515 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'55.00"N, 15°35'60.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417871

6559c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hybrálec: polní cesta 2,3 km SZ od kapličky v obci. S. m. 530 m
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'43.00"N, 15°32'26.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-05-25
náleze: K. Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 559200; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113340

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava, S od Jihlavy, mezi Jihlavou a obcí Zborná
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.61"N, 15°34'23.88"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-06-06
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125582

6559d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, mokřina u cesty k Prostřednímu rybníku paralelně s dálnicí cca 600 m J/JZ od kapličky v Měšíně
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'54.00"N, 15°39'16.00"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2785; evidenční číslo PR 668807; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962434

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jihlava – Helenín, okolí cesty k Helenínské skále podél zahrádek, cca 2,2–2,5 km VJV od železniční stanice Jihlava
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'29.00"N, 15°37'48.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2786; evidenční číslo PR 668808; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962435

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, dálnice D1 cca 1,0 km JJV od kapličky v obci, ruderalní plocha přiléhající S k dálnici
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'43.00"N, 15°39'39.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962578

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Měšín SV od Jihlavy, okraj pole JZ od dálnice D1, cca 1,1 km J od kapličky v Měšíně
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'39.00"N, 15°39'38.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962577

6560a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 200. Ždírec u Polné: v obci, 520 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Ždírec u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°40'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420076

6560c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, distr. Jihlava: pole u lesa po pravé straně silnice 1 km severně od obce Rybné. S. m. cca 600 m
nejbližší obec: Rybné, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'58.00"N, 15°44'43.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-14
náleze: J. Halmová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 462813; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113417

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kozlov (8 km VSV od Jihlavy): asi 1200 m JZ od obce; paseka v lese (smrk, borovice)
nejbližší obec: Kozlov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'20.00"N, 15°41'10.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-11
náleze: J. Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 9425; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122672

6560d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Řehořov, na výkopech při dálnici u hájenky. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°48'24.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 465229; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113356

6561a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rudolec, okraj silnice na Bohdalov 1,1 km V od záměčku v obci
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'42.40"N, 15°50'49.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10708; evidenční číslo PR 838998; rozsáhlé porosty
ID: 9962480

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Bohdalov: sandy path in the village
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.20"N, 15°52'26.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-04
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124866

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 232. Rudolec: okolí lesní cesty vedoucí smřčinou mezi rybníky Olšinský a Pařezný 0,6-1,0 km VJV od VSV okraje obce, 590 m
n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'33.00"N, 15°50'52.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420844

6561b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Radostín nad Oslavou, okraj silnice na Ostrov nad Oslavou, cca 1,7 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'26.80"N, 15°58'49.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-09-11
nálezce: J. Zámečník; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131943

6561c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Bítešská vrchovina, Měřín, asi 100 m západně od rybníka u kříže V blatinách, okraj vykácené lesní cesty. S. m. ca 550 m

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'37.00"N, 15°53'8.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-07-21

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477160; 6 sheets (BRNU 477159, 477160, 477169 through 477172); distr. phytogeogr.

67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113372

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Bítešská vrchovina, Měřín, okraj vykácené lesní cesty asi 100 m západně od rybníka u kříže V blatinách. S. m. ca 550 m

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'37.00"N, 15°53'8.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-07-21

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477159; 6 sheets (BRNU 477159, 477160, 477169 through 477172); distr. phytogeogr.

67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113373

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Bítešská vrchovina, Měřín, V blatinách, lesní vykácená cesta asi 100 m Z od rybníka u kříže. S. m. ca 550 m

nejbližší obec: Blížkov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'37.00"N, 15°53'8.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1979-07-21

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 477172; 6 sheets (BRNU 477159, 477160, 477169 through 477172); distr. phytogeogr.

67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113374

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. Jihlava, Černá: field path 1.7 km NW of the village

nejbližší obec: Černá, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'0.90"N, 15°50'41.70"E, ± 5m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2009-07-01

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124869

6561d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava. Vel. Meziříčí. In limitibus agrorum ad Netín
nejbližší obec: Netín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'49.00"N, 15°57'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1905-08
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 205717; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113472

6562a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M: paseka u Vel. Sklenského rybníku 600 m
nejbližší obec: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.88"N, 16°3'16.39"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: M. Servít
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107272

6562b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kaňovec, Bobrová
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'8.08"N, 16°7'13.93"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107273

původní jméno: *Spergularia echinosperma*
lokalita: Flora moravica. N. Město: Mirošov: rybník Babka. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Mirošov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'1.00"N, 16°8'42.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 213861; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; M. Smejkal: semina: 0,41 x 0,34 mm, palisty vytrvalé; ident. history: orig. *Spergularia echinosperma*; M. Smejkal 1955-03-24: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113326

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: obecní les nad Bobrovou na pasece. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Dolní Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'32.00"N, 16°7'7.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 38618; 2 sheets (see BRNU 038618-a); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113482

6562c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na okraji silnice v trávníku v obci Sklené n. Osl. u Křižanova
nejbližší obec: Sklené nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'18.00"N, 16°3'22.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07
nálezce: F. Grill
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 527896; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; M. Ducháček 2007: !; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113415

6562d

původní jméno: *Gypsophila muralis*
lokalita: Moravia: Pikárec, na j. břehu rybníka "Kuchyň"
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'33.00"N, 16°8'7.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
nálezce: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 492684; ident. history: orig. *Gypsophila muralis*; J. Danihelka 2015: *Spergularia rubra*;
ID: 10113498

6563a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, distr. Bystřice nad Pernšt., asi 1,5 km Z obce Rožná směrem na Dolní Rožínku,
obnažená písčité místa. S. m. ca 490 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'47.00"N, 16°13'23.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-07
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495675; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113387

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rožna (Bz. Neustadt) [Rožná, okres Nové Město na Moravě]
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'36.48"N, 16°14'29.45"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1902-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: OLM 26808
ID: 10125596

6563b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica, Nedvědice: u druhého lomu v údolí Žlebského potoka asi 400 m SZ od obce

nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°27'21.00"N, 16°19'33.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-22

nálezce: K. Štrymplová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 531643; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113516

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Věžná, hadcový lom, u louží (vyschlí), Žďár n. Sázavou, JM

nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'37.92"N, 16°16'10.19"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-07-23

nálezce: Bohdan Němec

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C. Presl, Němec Bohdan, 23.7.1980;

Spergularia rubra (L.) J. et. C. Presl, Kúr Pavel, 2014

ID: 10124735

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 84. Smrček: okraj pole 0,6-0,7 km V obce

nejbližší obec: Smrček, okres Chrudim

nadmořská výška: 320-678 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994

pramen: Štrymplová K. & Bureš P. (1995): Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 12: 29-53.

projekt: FLDOK

ID: 9351541

6563c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dolní Libochová - Meziboří - Černý les - Dolní Libochová

datum: 1990-05-03

nálezce: Pluhař

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8651927

6563d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Klínek

nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'42.16"N, 16°19'22.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-07-17

nálezce: Jaroslav Čáp

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6377318

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na Kraví hoře
nejbližší obec: Moravecké Pavlovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'49.35"N, 16°15'42.26"E, ± 1413m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6427156

6564a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: na hřišti v Nedvědicích (Morava)
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'20.00"N, 16°20'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-07
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 497276; 2 sheets (see BRNU 497277); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113414

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Tišnov: Bořínov [Bořínov] za Nedvědicí
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'10.43"N, 16°20'39.41"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-12
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 108225; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113863

6564b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lhota u Lysic - Nosky
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko
souřadnice: 49°28'19.75"N, 16°28'33.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Zápisy z terénní pochůzky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7302838

6565b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): pole u silnice z Doubravice nad Svitavou do Újezda u Boskovic 1,2 km JJZ od obce Újezd u Boskovic
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko
souřadnice: 49°27'10.00"N, 16°38'36.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-04-30
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 565255; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; M. Ducháček 2007: !; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113435

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava, okolí Boskovic, písčina u Obory
nejbližší obec: Obora, okres Blansko
souřadnice: 49°27'11.52"N, 16°36'19.20"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-06-21
nálezce: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124634

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Boskovice, cca 2 km Z odkostela, vrch Habří, u cvičiště psů, sešlap. cesta
souřadnice: 49°29'41.00"N, 16°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-07-01
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380494

6566a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Boskovice, western. městečko
souřadnice: 49°29'40.60"N, 16°41'7.50"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2008-05-17
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1381088

6566b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Buková, paseka v kulturním smrkovém lese, asi 2 km JZ od obce. S. m. ca 690 m
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'46.00"N, 16°48'34.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983-09-03
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506030; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113555

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Buková, louka po melioraci, Z od silnice z Protivanova do Bukové, asi 1,2 km J od obce. S. m. ca 630 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'53.00"N, 16°49'41.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-08-03
nálezce: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 505703; distr. phytogeogr. 71b Dražanská plošina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113554

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravský kras - údolí Luhy
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°27'2.03"N, 16°45'16.88"E, ± 4000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1962-07-23
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124596

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Dražanská vrchovina, Distr. Boskovice: Protivanov, louka po melioraci, asi 200 m Z od silnice z obce do Bukové
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'42.91"N, 16°49'46.73"E, ± 2000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1982-08-03
náleze: D. Zouharová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125592

6566c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sloup
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°24'54.20"N, 16°44'19.61"E, ± 5000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1836-08
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124620

6569c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hornomoravský úval. Tovačov. písčivina na Skašovickém rybníku JV od obce.
datum: 1987-10-04
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8653018

6569d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 6. Tovačov: oblast jezer po těžbě šterkopísku ("Donbas") JV od obce
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010172

6570a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Les Dolek
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990
ID: 7169333

6570c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 8. Troubky nad Bečvou: pruh louky v lese 2,5 km JJV od obce
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010343

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7. Troubky nad Bečvou: jezero po těžbě štěrkopísku JZ od obce,
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°25'15.81"N, 17°19'55.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010216

6571d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Dřevohostice, ad marginem arvi septentrionali pagos ad 320 m s.m.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'31.69"N, 17°35'46.44"E, ± 3000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1984-09-04
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202074

6572c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, distr. Kroměříž. Bystřice pod Hostýnem: 1 km S od obce; pole
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'35.00"N, 17°40'26.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2006-06-10
nálezce: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 609834; ident. history: Z. Otýpková: *Spergularia rubra*;
ID: 10113469

6573b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Valaš. Meziříčí - Bynina, na poli u Drinopolu a u cesty
nejbližší obec: Bynina, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'47.29"N, 17°58'28.24"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1956-07-02
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124628

6573d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Val. Meziříčí, Jarcová v blízkosti skal
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'26.00"N, 17°57'53.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1934-07-02
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293383; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113493

6574a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Moravsko-slezské Beskydy, distr. Vsetín. Zašová: 400 m SZ od železniční zastávky Střítež nad Bečvou
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'0.00"N, 18°3'33.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-12
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618037; ident. history: Z. Otýpková: *Spergularia rubra*;
ID: 10113466

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krhová-Hrachovec, 0,8 km SV od železn. zastávky Hrachovec
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'53.00"N, 18°0'43.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-06-30
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 567446; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113465

6574b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Řečiště Bečvy u Rožnova, čteně
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'36.39"N, 18°8'20.30"E, ± 3000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1886-07-16
náleze: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841705; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113843

6574c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín-Bystřička, přehrada, na břehu
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'20.07"N, 18°1'52.92"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951-07-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124627

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín - Bystřička - přehrada, na břehu
nejbližší obec: Velká Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'20.59"N, 18°1'49.35"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1951-07-02
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125598

6575a

původní jméno: *Sagina bryoides*
lokalita: Radhošť
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'29.15"N, 18°13'21.05"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1946-08
nálezce: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202077

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Radhošť (1129 m), bučina a sjezdovka Z od vrcholu, směr Velká Polana
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
nadmořská výška: 1020-480 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780465

6575b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Trojanovice, Pustevny, pastviny hřebene Radhoště, v okolí kaple
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'24.93"N, 18°15'38.95"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 1989-07-05
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202081

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pustevny - Radhošť, odlesněný hřeben a okraje lesa, 0-3,5 km VSV od Pusteven
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín
nadmořská výška: 1010-1120 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-03
nálezce: Tomáš Vymyslický
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8780401

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čertův mlýn - Magurka (1066)
datum: 1978-06
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8655673

6575c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'37.75"N, 18°14'6.18"E, ± 476m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-18
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: L2.2
ID: 10977961

6575d

původní jméno: –
lokalita: Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.83"N, 18°17'11.43"E, ± 3000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841052; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113702

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Rožnov, Horní Bečva, l. břeh Bečvy nad Zavadilkou
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'32.01"N, 18°18'2.26"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124625

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava: Rožnov - Horní Bečva, l. břeh Bečvy nad Zavadilkou
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'16.44"N, 18°15'59.70"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-01
náleze: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125621

6576a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plocha parkoviste, 500m pred Klinskou chatou.
souřadnice: 49°29'50.00"N, 18°22'20.00"E
nadmořská výška: 1090 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998-07-13
náleze: J. Chlapek
projekt: ČNFD
ID: 2596246

6576b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staré Hamry, štěrkovité náplavy v ústí Ostravice do polovpuštěné přehrady Šance
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'6.30"N, 18°26'27.80"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-26
náleze: D. Hlisenkovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121105

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staré Hamry, vrchol Těšinočky, JZ strana mezi mlazinou buků a smrků, po obou stranách kamenité lesní cesty, hojně
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'36.88"N, 18°26'42.15"E, ± 150m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2000-05-16
náleze: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: FMM 18222
komentář z databáze Pladias: rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra* (L.) J. et C. Presl
ID: 10121110

6577a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306787

6642b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Česká Kubice: okraj modře značené turistické cesty směrem od České studánky po vrchol Čerchova – trasa po Hanově stezce 4 km SZ od obce
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-09
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9897559

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Cesta podél Teplé Bystřice, pod "Močály".
souřadnice: 49°22'44.00"N, 12°49'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 26. Český les
náleze: P. Slabý
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1544603

6643a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice: Písčítý úhor v lomu u cesty jjv. Staré Pasečnice
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'15.58"N, 12°54'11.47"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-09-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107286

6643b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Domažlice: Mýtina v borosmrkovém lese jv. Mlýnečku
nejbližší obec: Mlýneček, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'18.24"N, 12°57'23.70"E, ± 1000m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 1935-07-23
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107285

6644a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Kdyně [= Kdyně]
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'27.70"N, 13°2'23.47"E, ± 2000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1917-07-26
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841737; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113799

6644c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Liščí: okraje lesa 0,8 km V–VJV od středu obce
nejbližší obec: Liščí, okres Klatovy
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-09
nálezce: L. Čech
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900587

6644d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pocinovice: v úseku mezi železniční stanicí a jihozápadním okrajem obce 0,5 km JZ od kostela trávníky podél chodníku, ruderalní místa opevněné koryto potoka
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900186

6645c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dubová Lhota: trávničky a ruderální místa v obci
nejbližší obec: Dubová Lhota, okres Klatovy
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9906388

6646b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Plánice: výslunný okraj les. cesty pod smrk. lesem 150 m SV od o.
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'23.07"N, 13°27'2.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-07-08
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Matějková Ivona, 8.7.1995;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124742

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Habartice, okr. Klatovy: Jelení vrch JV od obce, na cestě jdoucí jižním směrem od kóty 650.
nejbližší obec: Habartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'1.77"N, 13°25'33.57"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1968-07-29
náleze: Karel Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Čížek Karel, 29.7.1968; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124732

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plánice, v obci
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'20.00"N, 13°28'17.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2003-08-21
pramen: Čížek K. & Král M. (2004): Zavlečené rostliny v Plánici. - Calluna 9: 11.
projekt: FLDOK
ID: 7957680

6646c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /137/ Střítež u Malonic: pole S od obce. (čtverec síť.map.6646c)
nejbližší obec: Střítež u Malonic, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'25.00"N, 13°22'33.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1979
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.10
ID: 7958504

6646d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Klatovy, Zavlekov: lawn in the village
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.50"N, 13°29'36.20"E, ± 5m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2009-06-10
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124907

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /233/ Nová Hospoda u Skrančic: parkoviště 0,5km V od křižovatky silnice č.22 a silnice do Plánice. (čtverec síť.map.6646b)
nejbližší obec: Nová Hospoda u Skran, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'52.00"N, 13°28'38.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1990
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.10
ID: 7958627

6647a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /140/ Zborovy u Plánice: pole parcela č.325. (čtverec síť.map.6647a)
nejbližší obec: Zborovy u Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'1.00"N, 13°30'55.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1988-05-14
pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.10
ID: 7958510

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010
nálezce: Ivona Matějková
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7001555

6647b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pačejov - okraj Praseckého lesa
nejbližší obec: Maňovice u Pačejova, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'35.41"N, 13°38'29.64"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-09
nálezce: I. Hlobilová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125616

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pačejov: výslunný JZ okraj Praseckého lesa 250 m V od Pačejova-Nádraží
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-06-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518960

6648b

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis [non orientalis !], distr. Horažďovice: in graminosis prope vicum Komušín
nejbližší obec: Komušín, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'42.00"N, 13°45'49.18"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1982-06-25
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841109; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113726

původní jméno: –
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad piscinam Velká Kuš prope vicum Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.57"N, 13°48'1.13"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-07-13
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841650; P. Kúr 2012: *Spergularia rubra*
ID: 10113665

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovicko: Slatina – písečná pole při silnici Svěratice – Málkov [Svěradice – Lnářský Málkov]
nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'0.34"N, 13°45'32.43"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1944-08-12
nálezce: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 568829; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113855

6648c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovice - okraj rybníka JV Boru
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'28.65"N, 13°42'29.63"E, ± 5000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-05-13
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124713

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Babín: písčité jižní okraje lesa "Babínský Háj" (kóta 473,7) 1,2 km VJV od osady
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.00"N, 13°44'41.90"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2006-09-04
nálezce: Radim Paulič; Pavel Leischner; Václav Chán
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518698

6648d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: výslunné trávníky při okraji borových lesíků 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'9.70"N, 13°46'33.30"E
nadmořská výška: 415-430 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017212

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovicko - Sedlo
nejbližší obec: Sedlo, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'3.51"N, 13°48'15.68"E, ± 2000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1967-07-18
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124699

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovicko - Střelské Hoštice pastviny S obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'17.37"N, 13°45'26.32"E, ± 1000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1957-09-15
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124707

6649a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: již. Čechy. Blatná: polní mez u Starého rybníka [u obce Lažánky?]
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'39.22"N, 13°50'40.71"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1952-06-16
nálezce: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 552211; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* et f. *longipes*;
P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113676

6649b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: obnažené dno písčité rybníka Starka u obce Škvořetice
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'56.65"N, 13°57'9.68"E, ± 50m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1958-09-06
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570971; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *glaberrima*; P. Kúr
2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113802

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Strakonice, Rojice: road margin near the village
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'33.50"N, 13°57'8.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-22
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124892

6649c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chrástovice, silnice na Třebohostice, cca 1,1 km ZJZ od kostela obci, okraj silnice
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'50.50"N, 13°52'52.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10932; evidenční číslo PR 839294
ID: 9962499

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam publicam 0,5 km situ merid. a pago Chrástovice, copiose.
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'31.41"N, 13°53'58.96"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2007-08-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124693

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strakonicko. Hubenov u Třebohotíc Tísovníku JJZ od osady.
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'0.02"N, 13°52'48.42"E, ± 1000m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2005-07-29
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124696

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Strakonice, Radomyšl: road margin near the Chválovec fishpond
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'12.50"N, 13°53'51.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-06-22
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124876

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Strakonice, Radomyšl: bare bottom of the Chválovec fishpond
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'19.50"N, 13°53'48.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-06-22
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124875

6649d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rojice S od Radomyšle, silnice u křižovatky na J okraji obce, okraj vozovky
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'49.60"N, 13°56'41.40"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
nálezce: M. Ducháček; K. Nysl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10531; evidenční číslo PR 838785
ID: 9962469

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad viam publicam situ sep.-sep.-orient. a vico Rohozná, copiosissime.
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'18.90"N, 13°58'11.80"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2010-08-04
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124668

6650b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písecko, v žulovém lomu na p. břehu potoku Lande 2 km před ústím do říčky Lomnice
nejbližší obec: Nová Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°23'57.79"N, 14°7'58.29"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-22
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124658

6650c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chlaponice, sjezd k obci z dálnice ze směru od Mirotic, okraj vozovky
nejbližší obec: Chlaponice, okres Písek
souřadnice: 49°20'19.20"N, 14°4'30.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10934; evidenční číslo PR 839296; spolu se S. salina
ID: 9962501

6650d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písek, sjezd ze čtyřproudé silnice do ulice Čelakovského, okraj silnice
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'35.80"N, 14°8'19.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10933; evidenční číslo PR 839295; spolu se S. salina
ID: 9962500

6651c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Písek, Písek: edge of a quarry 3 km E of the town
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'0.90"N, 14°11'16.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-08-01
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124891

6651d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 69. Písecko-hlubocký hřeben: hliniště a pole SV hliniště (V silnice), 200 m SSZ Jelnědna
nejbližší obec: Jelnědna, okres Písek
souřadnice: 49°18'10.13"N, 14°18'18.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410-415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337477

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 71. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole a louka s rybníčkem u samoty U Kurfiřta, 1 km JV Březí u Kluk
nejbližší obec: Březí u Kluk, okres Písek
souřadnice: 49°18'16.28"N, 14°16'8.21"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337497

6652d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Senožaty - silnice 0,3 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'25.00"N, 14°28'42.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-09-09
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420115

6653b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 375.Dražičky: náplav na levém břehu Lužnice Z od obce v místech proti ústí Pílského potoka, 380 m n. m. - Sádlo (41; 6653b).
souřadnice: 49°23'57.58"N, 14°35'0.73"E, ± 500m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9836078

6653c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bechyně - Lišky
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°18'26.53"N, 14°30'6.11"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1893
nálezce: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124704

6654c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Roudná: levý břeh řeky Lužnice 500 m S od obce, okr. Tábor.
souřadnice: 49°18'42.60"N, 14°43'11.60"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-11
nálezce: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1441101

6655c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Choustník – J okraj lesa V obce, hojně
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'35.57"N, 14°51'7.15"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-18
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 15043 ; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113885

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 790. Budislav: les u silnice 2 km VSV od obce, 490 m n. m. - Skalický (67; 6655c).

nejbližší obec: Budislav

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9844602

6656d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Českomoravská vrchovina, Kamenice nad Lipou: plošina na V straně silnice Kamenice-Pravíkov, 1,3 km SSV města

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'59.76"N, 15°5'7.98"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-08-19

nálezce: J. Štěpánová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107219

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Českomoravská vrchovina, Kamenice nad Lipou: pole ca 500 m ZJZ kóty 664 na J straně silnice Kamenice-Antonka

nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°18'14.64"N, 15°5'19.10"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1980-08-11

nálezce: J. Štěpánová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107220

6657a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Libkova Voda, okraj silnice na Pelhřimov, cca 1,5 km SSV od zámečku v obci

nejbližší obec: Libkova Voda, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°23'16.40"N, 15°11'56.70"E, ± 50m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-19

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131929

6658a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 245. Hojkov: vegetace v obci Hojkov a Hatlíkov, ca 630-660 m n. m., 49° 23' 25" N, 15° 24' 53" E, 4. 7. 2005, B. Trávníček.

nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°23'25.00"N, 15°24'53.00"E

nadmořská výška: 630-660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8421047

6658b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rounek (6 km Z od Jihlavy), hráz Hubenovské přehrady, 1,75 km JZ obce; na hrázi nádrže u cesty
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.60"N, 15°29'24.13"E, ± 80m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-30
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 6743; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122676

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 272. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km SV až 1 km SSV od osady Famílie, ca 630-640 m n. m., 49° 21' 18" N, 15° 25' 26" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°25'26.00"E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8421829

6658c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešního. Písečný břeh rybníka u silnice z Rychnova do H. Cerekve (asi 500 m n. m.)
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'48.59"N, 15°20'54.03"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-23
nálezce: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107254

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Batelov (7 km ZSZ od Třeště), zv. 'Na vrších' na J-JZ svazích kóty 595 m za býv. pískovnou u silnice do D. Cerekve, 1,5 km SV obce; meze, březové hájky, úhor a kraje lesa
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'25.55"N, 15°24'33.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 560-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 30011, MJ 30012; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122655

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: JI: Batelov, t km ZSZ od Třeště: meze, úhor a kraje lesa zv. "Na vrších" na J-JZ svahu koty 595 m, za býv. pískovnou u silnice do Dolní Cerekve, 1,5 km SV obce.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'27.74"N, 15°24'34.92"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-21
nálezce: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125587

6658d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Jezdovice, okraj na návsi obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'24.00"N, 15°29'1.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-01
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 475507; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113461

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Salavice, slatinná loučka u státní silnice na SZ okraji obce. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.00"N, 15°29'6.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478241; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113462

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj pole u státní silnice na sev. okraji obce Salavice. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Salavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'1.00"N, 15°29'10.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezce: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 478402; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113463

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jezdovice (3,5 km S od Třeště), u železniční zastávky v obci; stráž
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'15.43"N, 15°28'54.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-13
nálezce: J. Nováková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15053; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122669

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Cerekev, pole u rašeliniště
souřadnice: 49°19'51.20"N, 15°28'7.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 583 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2780835

6659a

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116079

6659b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 349. Jihlava: město, lesopark S od ZOO (Březinovy sady), ca 480-500 m n. m., 6. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'58.00"N, 15°35'43.00"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8424171

6659c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suchá, silnice na Jihlavu cca 1,3 km S od křižovatky v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Suchá, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'45.80"N, 15°34'36.50"E, ± 400m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962530

lokalita: Vılanec: PR Vılanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vılanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezce: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vılanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117551

6659d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Uhřetov (10 km JV od Jihlavy), 600 m JZ obce; polní cesta
nejbližší obec: Uhřetov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'50.00"N, 15°38'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-03
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 5839; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122673

6660c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 2.(92RZ) Přímělkov: xerothermní porosty na rulových skalách nad L břehem Brtnice 50-300 m před ústím do Jihlavy, 500-700 m JV obce
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'19.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992
náleze: Růžička; Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9365196

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 65.(90-93Z) Panská Lhota: 12,5km JV od Jihlavy. a) polokult.z části podmáč louky do r.89, b) pole se stavenišť silnice v letech 1989-91, c) kult. louky od r.1991. Podél P břehu Brtnice nad i pod silnicí k obci, 500-1000m Z od zříc.hradu Rokštejn, 1,5km S obce
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'6.00"N, 15°43'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.
projekt: FLDOK
ID: 9373600

6660d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: na stráni na Bílé hoře 1,5 km SZ od obce Radošov. S. m. 650 m
nejbližší obec: Radošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'37.00"N, 15°46'5.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-10
náleze: P. Vafková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 547830; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113543

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč: na nádraží v Bransouzích SZ od Třebíče. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°45'20.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-22
náleze: J. Chlupová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 459649; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113426

6661a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Měřín VJV od Velkého Meziříčí, dálnice D1 západně od mostu silnice na Blížkov, okraj vozovky u sjezdu silnice na Blížkov
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'39.00"N, 15°53'45.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2787; evidenční číslo PR 668809; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962436

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, jihovýchodně od Měřína, při silnici Brodek - Chlumeck ("V seči"). S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Chlumeck, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'4.00"N, 15°50'19.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-03
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 465230; 4 sheets (BRNU 465230, 465231, 465248, 469168); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113355

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, obec Geršov jižně od Měřína, jižní okraj obce na polní cestě. S. m. ca 600 m
nejbližší obec: Geršov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'53.00"N, 15°52'56.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464378; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113365

6661b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - jetelové pole nad Kopaninami

nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°55'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-06-05

nálezce: D. Mejzlíková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584889; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; ident. history: D. Mejzlíková:

Spergularia rubra;

ID: 10113453

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Závist (5 km SZ Velk. Meziříčí): cesta na J břehu Závistského rybníka. S. m. ca 525 m

nejbližší obec: Závist, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'27.00"N, 15°58'9.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1995-06-20

nálezce: E. Sittová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 541854; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113497

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Lavičky (distr. Žďár nad Sázavou): dálnice D1, směr Praha, 141,5-140,0 km, exit 141, krajnice

nejbližší obec: Lavičky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°22'16.01"N, 15°58'18.85"E, ± 50m

nadmořská výška: 484 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-09-30

nálezce: Petr Kocián

herbář: NJM;PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: vtroušeně s *S. salina* ex.; původní čtverec: 6661bda

ID: 10155584

6661c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, obec Pavlínov jižně od Měřína, návší. S. m. ca 550 m

nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'54.00"N, 15°52'41.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464380; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113363

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Pavlínov jižně od Měřína, polní cesta od obce směrem na rybník Mladkov. S. m. ca 550 m

nejbližší obec: Pavlínov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°20'45.00"N, 15°52'2.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1977-08-30

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 464379; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;

ID: 10113364

6661d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: výslunné strážky a okraje silnice z obce Baliny k hlavní silnici Velké Meziříčí–Třebíč

nejbližší obec: Baliny, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'57.00"N, 15°57'47.88"E, ± 700m

nadmořská výška: 440-515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-06

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818363

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: okraj pole

nejbližší obec: Vlčatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°18'12.00"N, 15°56'4.00"E

nadmořská výška: 551 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Lepš; T. Tichý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8818290

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Oslavička, nově postavená křižovatka se silnicí z obce Rohy S Oslavičky

souřadnice: 49°19'11.30"N, 15°58'7.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-05-15

nálezce: D. Zelený

projekt: ČNFD

ID: 3012278

6662a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, distr. Velké Meziříčí, hlinitý svah nad mostem přes dálnici na severovýchodním okraji obce (při příchodu od obce Lhotky). S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'19.00"N, 16°1'48.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-06-25
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495911; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113381

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Velké Meziříčí, písčité místa na zvětralém syenitu při dálnici. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'19.00"N, 16°1'48.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-25
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495737; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113382

6662b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, okres Žďár nad Sáz., okraj rybníka Velký Chlostov Z od obce Ořechov. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'11.00"N, 16°6'51.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-08-16
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 497226; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113375

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Ořechov (nedaleko Křižanova), písčité břehy rybníka Velký Chlostov. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-14
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454952; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113342

6662d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lhotka ZSZ od Velké Bíteše, sjezd dálnice D1 od Brna směr Osová Bítýška
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'34.00"N, 16°7'1.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-11
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2790; evidenční číslo PR 668812; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962439

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Osová Bítýška, silnice na Ořechov cca 1,4 km S/(SSZ) od kostela v Bítýšce
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°9'43.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-11
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2793; evidenční číslo PR 668815; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962442

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ořechov SZ od Osové Bítýšky, silnice na Březejc cca 850 m VJV od železniční zastávky Ořechov
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'53.00"N, 16°7'31.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-08-11
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 2794; evidenční číslo PR 668816; revize včetně duplikátů, revizní lístek jen na jednom dokladu; revize: P. Kúr, 2012
ID: 9962443

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Březejc: road margin near the village
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'41.30"N, 16°6'14.80"E, ± 5m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124867

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Žďár Nad Sázavou, Jáchymov: margin of the highway D1
nejbližší obec: Jáchymov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'5.10"N, 16°9'12.70"E, ± 5m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124877

6663c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Osová Bítýška, okraj silnice na Velkou Bíteš 2,1 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'42.30"N, 16°11'20.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10707; evidenční číslo PR 838997; porosty
ID: 9962479

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, Bítešská pahorkatina, břeh rybníka u obce Osová [Bítýška]. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Osová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'53.00"N, 16°11'37.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-24
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460692; 2 sheets (See BRNU 460695); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ident. history: orig. *Spergularia rubra*, 1979: *Spergularia rubra* subsp. *rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113351

6664b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Železné u Tišnova, cca 1 km po zelené značce od obce směr. na Hajánky
souřadnice: 49°21'34.00"N, 16°27'58.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-15
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1514050

6665b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 191. Hořice: J obce
nejbližší obec: Hořice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'3.70"N, 16°37'22.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Karel Sutorý; Jaroslav Koblížek
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9117886

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko
nadmořská výška: 562 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114629

6665c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Brno, Lelekovice: paseka pod rozhlednou na Babím lomu 1,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'59.00"N, 16°34'19.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-18
náleze: H. Kutková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594717; ident. history: H. Kutková: *Spergularia rubra*; O. Rotreklová (BRNU): !;
ID: 10113443

původní jméno: *Spergularia campestris* f. *glabrata*
lokalita: Flora Mährens. Brünn: Babylon bei Lelekowitz, sonnige Felspartien am Kamme
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'46.00"N, 16°34'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 171257; ex herb. Hruby; ident. history: orig. *Spergularia campestris* f. *glabrata*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113424

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Babí Lom u Kuřima
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'48.62"N, 16°34'37.63"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1925-06-25
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 108149; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113669

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brno: Babí – Lom
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko
souřadnice: 49°18'48.62"N, 16°34'37.63"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-06
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 108148; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113678

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora : moravica Region : sev. okolí Brna Na písčité planině ve sníženině při panelové silnici v prostoru "Zlobice" - na "Jezerech" nad Malhostovicemi - roztroušeně. v. cca 350 m.
nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'12.72"N, 16°30'31.33"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-07-25
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124586

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora : moravica. region " severní okolí Brna. na písčité planině nad "Ovčárnou "na Zlobici poblíž vojenského objektu. v.cca 380 m

nejbližší obec: Malhostovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°19'12.72"N, 16°30'31.33"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1976-06-26

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124587

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kuřim, na suchých písčitých rolích

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°18'7.46"N, 16°31'47.42"E, ± 3000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1950-06-07

nálezce: Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124597

6665d

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Adamsthal bei Brünn. Schienenweg

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°18'6.00"N, 16°39'14.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1862-09-29

nálezce: C. Theimer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76645; ident. history: orig. *Lepigonum rubrum*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113531

6666a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 143. Blansko: SV města - okraj fotbalového hřiště v osadě Na Oboře

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Dvořák; Růžička; Švarc

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9116587

6666c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Moravský kras: Křtiny, arboretum, na cestě

nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko

souřadnice: 49°19'16.61"N, 16°44'29.68"E, ± 150m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1973-06-15

nálezce: J. Koblížek

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207343

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 303. Olomučany: JZ obce - po červeně znač. cestě k pomníku K.H. Máchy
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Deyl
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9122104

6666d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko, Jedovnice: obnažený jižní břeh rybníka Olšovec, u kempu
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'4.00"N, 16°45'43.00"E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2007-05-21
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ident. history: Z. Lososová: *Spergularia rubra*;
ID: 10113447

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 273. Jedovnice: JV obce - les SV od rybníka Budkovan
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1980
náleze: Štěpán Husák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9120773

6667a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Studnice u Vyškova
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2001
náleze: Radomír Řepka
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6364402

6667b

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Vyškov: průhonu na lesní cestě na Ferdinandsku
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.87"N, 16°57'44.79"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1946-05-26
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 436179; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207362

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na Ferdinandsku [Březina, okres Vyškov]
nejbližší obec: Březina, okres Vyškov
souřadnice: 49°22'4.87"N, 16°57'44.79"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1912-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 436181; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207364

6667c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Podomí, Stříbrná - 523 m s.m.
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'26.89"N, 16°51'3.97"E, ± 1000m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1965-08-08
náleze: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25821
ID: 10124799

6668c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava - Vyškov. Drysice: cesta v seči nad Drysicemi
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'26.00"N, 17°2'44.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1920-07-05
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 315253; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113504

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vyškov: Paseka v lese nad Drysicem blíže domečku
nejbližší obec: Drysice, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'23.62"N, 17°2'37.92"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1920-07-04
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 108150; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113808

6669d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: JZ Kovalovic u Koj. (m. zv. Kovalovičky), asi 300 m od S okraje lesa Doubravy, na dobře prosluněném svahu u cesty v lese. S. m. 275 m
nejbližší obec: Křenovice, okres Přešov
souřadnice: 49°18'28.00"N, 17°16'44.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1994-07-13
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 538359; distr. phytogeogr. 20a. Bučovická pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113488

6670a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 111. Chropyně: ve městě, 195 m n. m., Čech.
souřadnice: 49°21'36.00"N, 17°22'0.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615646

6670c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 26. Plešovec: komplex luk s tůněmi 0,5-1,5 km Z od obce /rozsáhlá lokalita téměř úplně však zničená melioracemi a orbou v letech 1989-1992/
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9011704

6671b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Východní Morava: na holé stráni u žulového lomu východ. nad Bilavskem (Bystřicko p. H.), asi 300 m n. m., půda písčítá
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'2.93"N, 17°39'7.37"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-05-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107202

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Východní Morava: na kamenité suti v lomu u Bilavska - Chlum u Bystřice p. H., / žula /, asi 300 m n.m., roztr.,
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'55.99"N, 17°39'10.46"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1951-05-31
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124604

6671d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Gottwaldov, Hostýnské vrchy. Podél polní cesty vedoucí paralelně s tokem říčky Mojena (východně od obce Přílepy). S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'6.00"N, 17°38'14.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1980-07-06
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 500402; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113421

6672a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hostýnské vrchy: na pustém místě na břehu Bystřičky u Lhoty Chvalčovy, asi 350 m n.m., zřídka,
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'37.68"N, 17°42'0.66"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1968-07-13
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124602

6672b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hostýnské vrchy, Čerňava, lesní mýtina
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'37.93"N, 17°46'7.36"E, ± 1000m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1987-06
náleze: Zdenka Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 17559; rev. Uwe Amarell 1999-06-01: *Spergularia rubra*; rev. P. Kúr
2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200865

6674c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín. Johanová [= Janová] na písčíně u splavu
nejbližší obec: Janová, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'39.00"N, 18°1'15.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-06-12
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293382; herb. G. Říčan; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113491

6675b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°23'50.28"N, 18°15'15.68"E, ± 178m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-06-19
náleze: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T2.3B
ID: 10722369

6744d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 34. Hamry: lesní porosty v okolí turist.cesty Z od rozcestí "U statečku"
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'8.00"N, 13°7'50.00"E
nadmořská výška: 958-1075 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského
hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9395759

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 10. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, V, SV a S svahy vrchu Na výšině (kóta 1005), okolí asfaltové lesní silničky

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'41.00"N, 13°7'50.00"E

nadmořská výška: 725-800 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1995-08-11

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9394838

6745a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 5. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních

porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)

nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'14.00"N, 13°11'1.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2004-06-24

pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.

projekt: FLDOK

ID: 7958050

6745b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Čachrov, silnice na Klatovy, cca 880 m SSZ od kostela v obci, okraj silnice podél lesa

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'27.30"N, 13°17'59.60"E, ± 30m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2014-08-19

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10930; evidenční číslo PR 839292; spolu se S. salina

ID: 9962497

6745c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 17. Hojsova Stráž: železniční stanice

nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'43.00"N, 13°10'31.00"E

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1997

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.

projekt: FLDOK

ID: 9384794

6746a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: /236/ Malonice: pole blíže zastávky ČD. (čtverec síť.map.6746a)

nejbližší obec: Malonice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'52.00"N, 13°21'58.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1979

pramen: Čížek K. & Král M. (2005): Pěstované a zavlečené rostliny na Plánickém hřebenu a v kontaktních územích. - Calluna 10: 4-10.

projekt: FLDOK

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: str.10

ID: 7958632

6746b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kolinec u Klatov
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'56.42"N, 13°26'29.52"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1927
náleze: Rohlena; Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107225

6746c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Javorná: Zadní Chalupy - území JZ od Svinenského vrchu, louky podél cesty většinou orient. k Z
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'4.00"N, 13°20'53.00"E
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1996
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - Erica 6: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9390243

6746d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582881

6747a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sušice - pole sev. města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'4.87"N, 13°31'21.70"E, ± 2000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1965-08-02
náleze: s. coll.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124712

6747b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sušicko. Žichovice - na pravém břehu Otavy S od obce.
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'42.62"N, 13°38'20.32"E, ± 2000m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2005-05-21
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124695

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sušicko - Čepice - sejpová pole při Otavě
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.44"N, 13°35'45.48"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-06-01
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Vaněček Josef, 1.6.1973;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124728

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sušicko - Čepice - mokré písčiny u Otavy
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.44"N, 13°35'45.48"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-06-01
náleze: Josef Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Vaněček Josef, 1.6.1973;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Dvořák F., 1978; *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124719

6747c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: v obci
nejbližší obec: Velká Chmelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'59.10"N, 13°34'14.90"E
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2012-07-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017229

6747d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dražovice: mokřina v řepkovém poli při potůčku na V úpatí "Kolmanova vrchu" (kóta 541) 0,8 km SV od obce
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'46.38"N, 13°37'12.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8518704

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rozsedly: okraje silnice u Záplatova Mlýna 0,5 km SSV od obce
nejbližší obec: Rozsedly, okres Klatovy
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8518703

6748a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: písčité výslunné J úpatí borového lesíka na kótě 517 m SV od obce
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'26.10"N, 13°43'46.70"E
nadmořská výška: 500-505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017209

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovicko: Hejná, písčitá pole na Karlovcích. Porůznu.
nejbližší obec: Karlovce, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'2.14"N, 13°40'56.82"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1947-05-05
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107247

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horažďovicko - pole Z osady Karlovce
nejbližší obec: Karlovce, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'47.42"N, 13°41'7.87"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1943-05-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124714

6748b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: výslunné J okraje lesa na vrchu Divoš (kóta 537,3) ZSZ od obce
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'14.20"N, 13°45'14.80"E
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017210

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid., distr. Horažďovice: mezi nádražím Střelské Hoštice a Horním Poříčím na vlhkých lukách v létě vyschlých
(dnes pastviny)
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'46.59"N, 13°46'45.73"E, ± 1500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1958-09-07
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 570975; společně s *Centunculus minimus*; revize: F. Dvořák 1977:
Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113785

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem viae publicae in peripheria septentr.-occid. pagi Katovice.
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.10"N, 13°49'32.10"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-26
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124670

6748d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Makarov: Makarov, na polní cestě 0,3 km V od osady
nejbližší obec: Makarov, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'39.63"N, 13°48'42.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-09-09
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519028

6749a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: příkopy silnice 200 m JJV od okraje obce
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'59.50"N, 13°54'3.70"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10036132

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: výslunné J až JV okraje lesa na návrší Oupeřová (kóta 498) SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.50"N, 13°52'23.60"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10036130

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: obilné pole na J úpatí Oupeřové (kóta 498) 0,3 km SV od osady
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.10"N, 13°52'22.80"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10036131

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice - okraje silnice na jižním úpatí Tisovníku 1,2 km Z od obce, velmi hojně.
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'21.50"N, 13°52'45.60"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124671

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. In locis siccis ad pedem merid. silvae collis „Oupeřová“ (cota 501,7 m) situ septentr-orient. a pago Dražejov.
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'33.50"N, 13°52'23.60"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124691

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. Droužetice - okraj silnice I km JZ od obce.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.10"N, 13°53'11.20"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-06-24
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124692

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strakonice - pískovna ve východní části lesa Hůl ZJZ od města.
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.70"N, 13°52'39.55"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-10
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124667

6749b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: výslunné J okraje lesa "Borovnice" S od osady
nejbližší obec: Slatina u Štěkně, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'7.20"N, 14°0'0.70"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-07-29
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017200

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: skládka silničního posypu a škváry u rozcestí silnic nad rybníkem Rakovák 0,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-07-27
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10036133

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u silnice 0,5 km Z od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'55.40"N, 13°55'21.50"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10036135

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Strakonice. In locis siccis ad marginem merid.-occid. silvae collis „Jaslov“ (cota 521,1 m) situ septentr.-occid. a pago
Řepice, solo argillo-arenaceo. Copiose.
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'6.40"N, 13°55'31.40"E, ± 500m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2008-05-28
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124666

6749c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okolí Volyně: Žitné pole na západ. svahu Kalného vrchu u vsi Hoštice; asi 500 m n. n., půda písčitá, hojně
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'5.76"N, 13°53'54.57"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-08-05
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107198

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in ripis piscinae "Velkoborský ryb." dictae [patrně Velkoholský
rybník], sept.-orient. a pago Sousedovice; cca 430 m s. m.
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'32.40"N, 13°52'34.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-07
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 279909; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *glaberrima*; P. Kúr
2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113741

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dístr. Strakonice. In alluvio ad ripam dextram fluminis Volyňka situ merid.-occid. a statione ferriviae Strunkovice nad Volyňkou.

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'9.00"N, 13°53'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2010-05-12

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124669

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Habitat: Strakonicko. Sousedovice - velmi hojně při okrajích silnice 1 km SV od obce.

nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'12.73"N, 13°52'45.73"E, ± 1000m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-07-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124640

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Strunkovice nad Volyňkou, hlavní silnice na ZSZ okraji obce, okraj silnice

nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'33.70"N, 13°53'16.30"E, ± 30m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2015-07-16

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10131905

6749d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: v obci

nejbližší obec: Milíkovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'32.10"N, 13°55'53.80"E

nadmořská výška: 450-460 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2012-07-28

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: u silnice

ID: 10017231

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: okraje státní silnice V od obce

nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'18.32"N, 13°58'20.55"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2011-07-19

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10017217

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: JV okraje lesa "Srpsko" 0,6 km SZ od obce
nejbližší obec: Nebřehovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.70"N, 13°57'11.30"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2011-07-19
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017216

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in viis in silva Srpsko colle merid-orient. ab oppido Strakonice; cca 450-562 m s. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.41"N, 13°56'26.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-562 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 279910; solo granitico, disperso, locis satis copiose; revize: F. Dvořák 1977:
Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113756

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in pascuis merid-orient. a pago Př. Ptákovice, ad marginem sept. silvae Srpsko colle meridion-orient. ab oppido Strakonice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.91"N, 13°56'19.41"E, ± 700m
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 279911; solo granitico, disperso, locis satis copiose; revize: F. Dvořák 1977:
Spergularia rubra f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113736

6750a

původní jméno: –
lokalita: drift na Otavě u Sudoměře
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'12.24"N, 14°3'10.06"E, ± 2000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1976-07-24
nálezce: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841148; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113683

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strakonicko - Sudoměř - rybník Markvarec
nejbližší obec: Sudoměř, okres Písek
souřadnice: 49°15'0.16"N, 14°4'5.60"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-06-20
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124708

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Písek, Dobev: road margin in the village
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°17'47.30"N, 14°3'4.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-06-22
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124870

6750b

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Bohemia merid-occid., trib. Písek: in locis arenosis et in agris arenosis apud ripam orient. piscinae Řežabinec, sept-occid. a pago Ražice; cca 372 m s. m., disperse, locis satis copiose
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'15.33"N, 14°5'53.70"E, ± 300m
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-30
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 279914, PR 279913; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113728

6750c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sudoměř-Strkonicko. Na hrázi Velkého Nadvesního rybníka
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.11"N, 14°2'41.14"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124641

6750d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia Merid.; distr. Protivín, ad fundum limosum piscinae aestetae Tvrzský prope Humňany, ca 400 m s. m., in ass. Rumex marit.-Chenopodium rubrum, rare
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°12'43.71"N, 14°8'11.84"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-08-20
nálezce: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107230

6751a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 94. Písecko-hlubocký hřeben: Semice, loučka u rybníčku ve středu obce
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'11.01"N, 14°10'46.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337934

6751b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 249. Písecko-hlubocký hřeben: Paseky, intravilán ve středu obce
nejbližší obec: Paseky, okres Písek
souřadnice: 49°15'5.54"N, 14°15'18.04"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341418

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 185. Písecko-hlubocký hřeben: okolí hájovny Karvašiny s rybníkem, okraj pole a polní cesta u okraje lesa 120 m S hájovny, 0,8 km JZ Jehnědna
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek
souřadnice: 49°17'44.11"N, 14°17'51.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9340056

6751c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: u rybníka Švarcenerského blíž Protivína, vč. *Spergularia echinosperma* popsalitě na pažitě písčném
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'17.84"N, 14°14'41.01"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1880-09-04
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841716; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113866

6751d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Písek, Nová Ves u Protivína: road margin near the Skopec fishpond
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'53.40"N, 14°15'5.90"E, ± 5m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2011-06-25
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124898

6752b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bechyně (jz od města) záp. od Nuzic, levý břeh Lužnice, nad Červ. mlýn, devastovaná pastvina na štěrku
nejbližší obec: Nuzice, okres Tábor
souřadnice: 49°16'33.14"N, 14°26'11.87"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-06-05
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124710

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nuzice, okraj silnice na návsi
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'18.30"N, 14°27'20.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 392 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131916

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 425. Bechyně: náměstí, 410 m n. m. - Sádlo (41; 6752b).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837096

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nuzice - Židova Strouha, silnice u mostu na levém břehu, 300m J ústí do Lužnice, 0,4 km SV obce.
souřadnice: 49°16'31.00"N, 14°27'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-28
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1432685

6752c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 436. Písecko-hlubocký hřeben: Slavětice, intravilán osady, 0,5 km S Všemyslic
nejbližší obec: Slavětice u Všemysli
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344810

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 424. Písecko-hlubocký hřeben: okolí samoty s rybníčkem 200 m VJV Všeče
nejbližší obec: Všeče, okres České Budějovice
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344688

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 439. Písecko-hlubocký hřeben: vlhké pole při SZ okraji Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344850

6752d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: příkopy silnice S od osady Cihelny
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'42.60"N, 14°25'11.10"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-05
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017234

6753a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in paleastra in centro silvestrium "Sudoměřické polesí", ca 1 km situ merid. a statione ferroviae Bežerovice-zastávka
nejbližší obec: Bežerovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'5.24"N, 14°30'33.24"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-06-13
nálezce: Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124831

6753d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia meridionalis: in paludibus sphagnosis *Blata* dictis, inter vico Vesce et Borkovice ad oppidum Soběslav
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'33.62"N, 14°38'8.80"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-01
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841069; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113735

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mažice – úhor u silnice SV obce, hojně.
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'6.83"N, 14°37'14.44"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-26
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 14125; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113883

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev třeboňská, Borkovice - rašeliniště u rezervace
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°14'11.62"N, 14°37'14.72"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-07-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124687

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběslav: Písečná půda u Mažice, jihozáp. od Soběslavi
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'46.25"N, 14°36'40.19"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-10-15
nálezce: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124615

6754a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběslavsko: na písčíně u stráž. domku při trati před Bory hojně. 410 m. Jinak v okolí velmi vzácně !/
nejbližší obec: Rybova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°17'11.74"N, 14°42'6.79"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-07-18
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107276

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.53"N, 14°43'5.81"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1914-07
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107217

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběslav, náměstí
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'34.16"N, 14°43'11.14"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-06-23
nálezce: B. Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841783; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113857

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběslav – mezi kostkami dláždění chodníku, hojně.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.07"N, 14°43'7.74"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-19
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: SOB 17206 rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113887

původní jméno: *Spergularia campestris*

lokalita: Soběslavsko: písčina při trati před Bory h., též v ulici před Rostovým domem. Jinak v okolí dosti porůznu

nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor

souřadnice: 49°17'16.51"N, 14°42'23.92"E, ± 800m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-07-18

nálezce: s. coll.

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: nálezce: "B. V."; rev. Kaisler, Kurka 1983; rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10113878

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Naleziště: okres Tábor, obec Soběslav: Skládka na pravém břehu Lužnice u mostu V Z okraji města.

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'32.70"N, 14°42'21.16"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-05-30

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124645

6754b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 115.Dvorce u Tučap: v osadě, 440 m n. m. - Husák (39; 6754b).

nejbližší obec: Dvorce

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Štěpán Husák

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9831533

6754c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Soběslavsko: u hájovny za Dráchovem

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°13'42.66"N, 14°41'0.94"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-09-14

nálezce: Hojovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841756; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113858

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: V příkopě u silnice na Drahov z Mezimostí n/Než. ;440 m n.m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°12'54.44"N, 14°43'6.19"E, ± 3000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-06-01

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124653

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dráčov u Soběslavi. Pole při cestě mezi písčinnou v řípeckém lese a křovinkami u mostu
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'36.40"N, 14°43'31.88"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-13
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202130

6754d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záhoří SZ od Kardašovy Řečice, polní cesta cca 370 m SV od železniční zastávky Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'39.60"N, 14°48'10.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11159; evidenční číslo PR 839590
ID: 9962510

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záhoří SZ od Kardašovy Řečice, hlavní silnice JZ od železniční zastávky Doňov
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'24.60"N, 14°47'58.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11160; evidenční číslo PR 839591
ID: 9962511

6755b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 168.Deštná: rybník u Voleského mlýna JZ od obce (hráz rybníka), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°15'36.43"N, 14°55'8.58"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832508

6755c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Višňová, J konec obce
souřadnice: 49°12'49.00"N, 14°50'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 487 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2831169

6755d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěřov, okraj poleseverně silnice Studnice-Pluhův Ždár, 1,5 km Z kaple
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529458

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okr. J. Hradec: Lodhěřov, 2 km JZ od obce, u silnice č. 32
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 1356829

6756c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia meridionalis, regio Pánev třeboňská: in agris humidis apud vicum Okrouhlá Radouň prope opp. Jindř. Hradec solo argilloso alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Okrouhlá Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°14'22.54"N, 15°0'56.12"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1935-07-28
nálezce: Václav Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107212

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kostelní Radouň, Ve vypuštěném rybníku Černolaském
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'12.09"N, 15°1'17.67"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941-07-10
nálezce: Klenka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124644

6757a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Žirovnicko. Žirovnice: areál se sádkami a rybníčkem na potoce Žirovnice v severní části města, 1 km SSV zámku. S. m. 550 m; sešlapávaný travník mezi sádkami
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'31.00"N, 15°11'27.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618743; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: K. Šumberová:
Spergularia rubra; P. Kúr 2014: I;
ID: 10113522

6757d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okres Třešť, Kaliště, západně silnice do Býkovce, pod rašelinnou loukou, na holé zemi v místech budovaného hřiště
nejbližší obec: Kaliště, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'37.59"N, 15°17'51.65"E, ± 200m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-15
náleze: J. Stuchlý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841757; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113760

6758b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 409. Hodice: ruderalní vegetace na opuštěném poli a podél silnice od přejezdu na V okraji obce po rybník Dolní Jilmík, ca 1 km JV od středu obce, 550-570 m n. m., 7. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'55.00"N, 15°29'9.00"E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425684

6758c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. [Mrákotín u Telče:] Polní cesta vedoucí z obce Lhotka k rybníku Horní Mrzatec. S. m. ca 625 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.00"N, 15°22'31.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-08-12
náleze: A. Dittrichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506375; distr. phytogeogr. 90 Jihlavské vrchy; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113335

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy Plodového rybníku u obce Řásná severozápadně od Telče. S. m. ca 650 m
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'42.00"N, 15°23'32.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1976-08-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 496857; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113349

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Řásná (6 km SZ od Telče): na Z břehu Malého Pařezitého rybníka, 2,3 km S od obce; písčité náplav
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'30.13"N, 15°23'35.10"E, ± 60m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-22
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 36474; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122665

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Řídelov - bare bottom of Malý Pařezitý fishpond, ca 1,2 km NW of the village centrum
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'34.00"N, 15°23'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-21
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124662

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kousek asi V od Velkého Pařezitého rybníka u Řásné, za rekreačním střediskem roztroušeně
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'45.16"N, 15°23'1.11"E, ± 1000m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1978-05-29
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125583

6758d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Studnice, silnice na Třešť, cca 800 m SSZ od kapličky v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Studnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'46.40"N, 15°27'44.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962529

6759a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Obce Pavlov SV od Telče (15 km) okraj silnice asi 1 km sev. od Pavlova, +- 630 m, dosti hojně na křem. písku
nejbližší obec: Pavlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'17.77"N, 15°33'43.44"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-06
nálezce: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107201

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava, obce Pavlov SV od Telče (15 km) okraj silnice asi 1 km sev. od Pavlova
nejbližší obec: Pavlov, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'3.26"N, 15°33'55.06"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-07-06
nálezce: Jaromír Diener
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124633

6759c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Pavlov /SV od Telče/: na písku při kraji silnice u obce (sev.); 6759/c
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'35.30"N, 15°33'32.84"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928162

6760a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Brtnická pahorkatina, západně od Třebíče, při polní cestě z lokality "Černé lesy" do obce Radonín, písek. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Radonín, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'54.00"N, 15°43'1.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 496856; distr. phytogeogr. 67. Českomoravská vrchovina; seed: see label for additional information; ident. history: orig. *Spergularia rubra*, next: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113347

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427347

6760c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: okraj silnice a lesíky podl žluté značené turistické cesty 1,1 km JJZ až 1,7 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'43.44"N, 15°43'48.36"E, ± 678m
nadmořská výška: 500-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819543

6760d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Na polích mezi Steklým rybníkem a nádražím v obci Krahulově západně od Třebíče. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'2.00"N, 15°47'24.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460690; pollen grains: see label for additional information; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113352

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Steklý rybník u Krahulova západně od Třebíče. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-09-04
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460691; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113353

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Krahulov; Údolí Stařečského potoka, Steklý rybník cca 2,2 km (257°) západojihozápadně kostela v obci. Břehový porost jižního břehu a litorál rybníka
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'34.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-25
nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55247; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6760dd
ID: 10121151

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: železniční stanice a prostor před jižní stranou nádražní budovy
nejbližší obec: Okříšky, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'52.00"N, 15°46'16.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8819576

6761b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - břeh rybníka Stračinka jihovýchodně od Nárámče. S. m. ca 480 m

nejbližší obec: Nárámč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'45.00"N, 15°59'11.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-08-11

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486666; 2 sheets (see BRNU 486666); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113459

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Trnava - okr. Třebíč, sz. okraj vesnice, nadm. v. 440 m, role

nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'26.64"N, 15°55'23.56"E, ± 300m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1978-08-19

nálezce: Alena Štěpánková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121088

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Trnava u Třebíče; Údolí potoka Březina, rybník Malý Bor cca 1,35 km severovýchodně (22°) kostela Svatého Petra a Pavla v obci. Násep u silnice, lem na pravé straně rybníka, slunné stanoviště

nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'41.00"N, 15°56'14.00"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08-17

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 53776; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761bc

ID: 10121163

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: MORAVA, Třebíčsko, Nárameč, rybník "Perný" 1,5 km SZ obce, 450 m n. m..

nejbližší obec: Nárámč, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'35.40"N, 15°58'5.98"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1983-08-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124589

6761c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Moravia, okres Třebíč: u Řípova (tůňky)

nejbližší obec: Říčov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'58.64"N, 15°50'50.84"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1924-09-17

nálezce: Vladimír Krajina

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107185

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, U "Porešova mlýna" u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.72"N, 15°52'56.28"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-18
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107187

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Moravica, okres Třebíč. U Řípova (tůňky)
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'55.74"N, 15°50'52.42"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-17
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107271

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Třebíč: ad flumen Jihlavka, pr. molam Poušovský mlýn
nejbližší obec: Stařečka, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.00"N, 15°51'28.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 39083; 3 sheets (BRNU 039083 through 039083-b); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113507

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Třebíč: ad flumen Jihlavka, pr. molem Poušovský mlýn
nejbližší obec: Stařečka, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°51'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 39083; see a seed drawing on the sheet; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113508

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.00"N, 15°52'48.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 31899; ident. history: orig. *Spergula rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113506

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravská. Bzkshptm. Třebíč. Auf wüsten Plätzen, Hügeln fast überall. Oberhalb "Bránka"
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'58.00"N, 15°53'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-06-11
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76644; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113553

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Týn u Třebíče; Údolí levého bezejmenného přítoku Jihlavy nad Vodovodním rybníkem pod ulicí Marie Majerové mezi cestou a akátovým hájkem. Písčité plošina
nejbližší obec: Týn u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'22.00"N, 15°52'44.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-15
náleze: Jan Matějka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 20406; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761cd
ID: 10121167

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pocoucov; v polích
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'31.00"N, 15°53'49.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-22
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4425; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761cb
ID: 10121158

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebíč, na suchých písčínách u cest po celé léto
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.77"N, 15°52'41.45"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-06-11
náleze: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124639

6761d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In locis arenosis ad viam in valle "Kojichovský žleb" ad Třebíč
nejbližší obec: Kojichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'5.82"N, 15°56'0.52"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1918-05-28
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107224

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Číměř; Údolí Jihlavy: báze pravobřežního údolního svahu, strážně v trati Chobotka nad jižním okrajem obce Vladislav cca 0.9 km sz. (325°) kaple v obci. Lada s náletem křovin
nejbližší obec: Číměř nad Jihlavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.00"N, 15°59'36.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-05-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59268; rev. Ducháček Michal 2015 ; čtverec 6761dd
ID: 10121138

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Trnava u Třebíče; Údolí Klapovského potoka, bor v trati Strážnice (Strašuvce) u polní cesty do Ptáčova ca 1,1 km jiv. kostela jv. Petra a Pavla v obci
nejbližší obec: Trnava u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'42.00"N, 15°55'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-05-21
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 34558; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761bc
ID: 10121164

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ptáčov; PP Ptáčovský kopeček, vrcholová část terénní elevace (kóta 448) cca 500 m severně obce. V poli u rezervace
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'1.00"N, 15°55'51.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-01
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4426; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761da
ID: 10121160

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Moravská, Ptáčkovské písčiny blíž Třebíče
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.39"N, 15°55'47.50"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06-25
nálezce: František Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124638

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Třebíč, Ptáčov: edge of the field E of the village
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'44.80"N, 15°56'5.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124895

6762a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Budišov; Hřbet Brdce cca 1,2 km severoseverovýchodně kostela Svatého Gotharda v obci. V porostu jetele nad lesem
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'49.72"N, 16°0'18.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-31
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 46823; doklad jsme neviděli, údaj je vysoce pravděpodobný; čtverec 6761bb; původní souřadnice [patrně dohledané kurátorkami herbáře]: 49°16'55"N, 15°59'02"E
ID: 10121134

6762b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: vyschlá polní mokřina u cesty ca 0,7 km VJV do kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°5'59.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Danihelka; Z. Kaplan; F. Kolář
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824815

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vaneč, střed obce, u mostu přes řeku
souřadnice: 49°15'54.00"N, 16°5'36.00"E, ± 250m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-10-07
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379907

6762c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Znojemská pahorkatina, na polích u obce Pozdatín západně od železniční stanice Studenec u Třebíče. S. m. 400 m
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'21.00"N, 16°3'53.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1976-08-22
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460693; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113350

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Předhůří Českomoravské vrchoviny, Pozdatín u Třebíče, okraj polní cesty při rybníku Donát. S. m. 350 m
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'7.00"N, 16°2'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1975-09-30
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 452695; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113346

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. SV od Třebíče - při silnici z obce Kojatín do obce Smrk, asi 1 km S od obce Smrk - sklad silničního písku. S. m. ca 500 m

nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'6.00"N, 16°0'12.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-08-25

nálezce: J. Nováčková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486774; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113460

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Studenec u Třebíče; Studenecké rybníky, rybník Hlad, cca 900 m západně železniční stanice Studenec, severně obce, asi rok vypuštěný. Dno vypuštěného rybníka, písčito-hlinité

nejbližší obec: Studenec u Třebíče, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'26.00"N, 16°3'22.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-09-03

nálezce: Hana Houzarová; Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 54597; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6762cd

ID: 10121162

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Pozdatín; Studenecké rybníky, Údolí Maršovského potoka, rybník Čepička, cca 1,75 km východně kaple v obci. Okraj rybníka

nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°3'37.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-07-14

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4429; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6762cb

ID: 10121159

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Koněšín; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, výslunná stráž v trati Práchevna 2,7 km západoseverozápadně kostela Svatého Bartoloměje v obci. Břehový porost řeky

nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°0'29.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-06-25

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4431; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6762cc

ID: 10121148

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Koněšín; Údolí Jihlavy, levobřežní údolní svah, výslunná stráž v trati Práchozna 2,7 km západoseverozápadně kostela Svatého Bartoloměje v obci. Na břehu řeky
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'11.00"N, 16°0'29.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-08-27
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4668; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6762cc
ID: 10121146

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Náměšť n. Osl, Studenec
nejbližší obec: Studenec, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'59.87"N, 16°3'47.96"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-06-18
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124632

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Třebíč, Pozdatín: field path near the Vrbinec fishpond
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.40"N, 16°3'0.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-06-06
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124906

6762d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica, okres Třebíč. Severozápadně od města Náměšť nad Osl., obec Naloučany, při cestě pod lokalitou zvanou "Na nivách". S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'32.00"N, 16°7'22.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972-08-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 453495; pollen grains: see label for additional information; ident. history: orig.
Spergularia rubra; F. Dvořák 1976: !; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113345

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: rybník "Rathan" u Náměště n. Oslavou
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.00"N, 16°8'21.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-15
náleze: J. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 572682; ex herb. J. Bič; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113392

původní jméno: *Spergularia rubra* f. *longipes*

lokalita: Mähren. Radhanteich bei Namiest [= rybník Rathan u Náměště nad Oslavou]

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'44.00"N, 16°8'22.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1916-06-11

nálezce: Otto Thenius

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 333405; herbarium Theinus; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident.

history: orig. *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113532

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Rathanteich-Ufer bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou, rybník Rathan]. Mh.

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'46.00"N, 16°8'21.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1893

nálezce: K. Rothe

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 12949; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f.

arenosa; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113487

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Namiest

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°9'6.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: C. Hanáček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 369724; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f.

arenosa; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;

ID: 10113418

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Častotice; Náměšťskostudenecké rybníky, rybník Stejskal cca 2,0 km jihojihovýchodně středu obce. Lesní cesta kolem rybníka

nejbližší obec: Častotice, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'1.00"N, 16°6'4.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-06-11

nálezce: Svatava Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 20540; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6762da

ID: 10121137

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Namiest in nasses Sandstellen

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'24.31"N, 16°9'26.51"E, ± 4000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: C. Roemer

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. F. dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.

ID: 10122644

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Náměšť n. Osl., písčité břeh rybníka Rathana
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'46.21"N, 16°8'21.15"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-06-05
náleze: Josef Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124624

původní jméno: *Spergularia rubra* var. *campestris* subvar. *arenosa*
lokalita: Mähren: Rathenteich bei Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.81"N, 16°8'19.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1901-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 26479/36; 26480/36; rev. F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2014:
Spergularia rubra
ID: 10207370

6763a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Velká Bíteš: v chodníku v obci. S. m. 480 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°13'34.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-10
náleze: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 548204; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113486

6763c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jinošov, silnice na Náměšť nad Oslavou cca 1,2 km JZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Jinošov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.60"N, 16°10'53.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-08-23
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: občas
ID: 9962540

6763d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: devastovaný okraj cesty vedoucí z Marián. údolí [severně od obce Zastávka] do Zbraslavi. S. m. ca 450 m
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'30.00"N, 16°18'51.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-22
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481701; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113441

6764a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica; distr. Brno. Úpatí západního svahu kaolinového lomu severně od silnice Lažánky - Maršov
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'27.00"N, 16°22'59.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980-07-20
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482657; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113539

6764b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Veveří Bítýška in silva caedua pr. Obora
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'20.00"N, 16°28'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-10-02
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 287723; 2 sheets (see BRNU 287723-a); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F.
Dvořák 1979: *Spergularia rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113483

6764c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: průklest pro ropovod v Chroustovském údolí při cestě
tudy vedoucí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'30.00"N, 16°21'11.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-10
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481885; distr. phytogeogr. 68. Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113440

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: při cestě podél východního břehu rybníka v Mariánském
údolí [severně od obce Zastávka]. S. m. ca 345 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'17.00"N, 16°20'26.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-14
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482049; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113436

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: ve vejmutovém háji při cestě z Chroustovského údolí do Litostrova. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'44.00"N, 16°20'21.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481514; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113437

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: písčina západně od cihelny v Říčanech ve směru do okrouhlíku. S. m. ca 385 m
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'20.00"N, 16°22'4.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481515; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;
ID: 10113438

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: haldy písků z rud. lomu u umělého rybníku v Mariánském údolí. S. m. ca 340 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'18.00"N, 16°20'27.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-16
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 481838; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113439

6764d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: FLORA MORAVICA: Mor. podhůří Vysočiny, Brno-Žebětín, narušené písčité místo u SV okraje areálu nové Velké Ceny ČSSR, v žebětínských lesích, ca 1.6 km ZJZ obce, hojně
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.31"N, 16°27'10.98"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-10-03
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124593

6765a

původní jméno: *Spergula arvensis*
lokalita: U polní cesty od pískovny v Ivanovicích u Brna směrem k letišti
nejbližší obec: Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'40.00"N, 16°33'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 455012; ident. history: orig. *Spergula arvensis*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113413

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brno: Na poli u Lelekovic
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'29.13"N, 16°34'44.89"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 108146; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *longipes*; P. Kúr 2013:
Spergularia rubra
ID: 10113681

6765b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov, cca 480 m s. m.
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'16.11"N, 16°38'3.78"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-15
náleze: J. Jedlička
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107246

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Útěchov: silnice mezi Útěchovem a Soběšicemi podél severozápadního okraje lesní loučky "U buku", 1,2 km J-JZ od kapličky v centru obce. S. m. 415 m; souřadnice: 49°16'38 N, 16°37'50 E; rozvolněný ruderalizovaný trávník pod si
nejbližší obec: Brno-Útěchov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'38.00"N, 16°37'50.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-07-30
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633093; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
ID: 10113527

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Soběšice: severní část obce, podél silnice mezi domy č. 100 a 98 v Útěchovské ulici 175 m jihozápadně od kláštera klarisek. S. m. 385 m; souřadnice: 49°15'21.00"N, 16°37'18.00"E; okraj ruderalního trávníku

nejbližší obec: Brno-Soběšice, okres Brno-město

souřadnice: 49°15'21.00"N, 16°37'18.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-25

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634216; přimíšena v porostu s převahou *Spergularia marina*; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;

ID: 10113528

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Útěchov: u obecního sportoviště v severní části obce, svah pod tenisovými kurty 320 m SSZ od kaple v obci. S. m. 480 m; souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°37'49.00"E; narušená plocha s jednoletou ruderalní vegetací

nejbližší obec: Brno-Útěchov, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'25.00"N, 16°37'49.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-26

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 634204; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;

ID: 10113529

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: distr. Brno, Útěchov: školní hřiště a kraje chodníků v obci

nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'18.00"N, 16°37'54.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2005-05-25

nálezce: H. Kutková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594923; ident. history: H. Kutková: *Spergularia rubra*; O. Rotreklová (BRNU): !;

ID: 10113442

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov. S. m. cca 480 m

nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město

souřadnice: 49°17'16.80"N, 16°37'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1948-08-15

nálezce: J. Jedlička

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 402909; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113430

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'16.77"N, 16°37'52.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-15
náleze: J. Jedlička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 360067; Flora Exsiccata Reipublicae Czechoslovenicae, no. 1319; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113679

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia centr.-merid., Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'16.77"N, 16°37'52.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-15
náleze: J. Jedlička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 518753; Flora Exsiccata Reipublicae Czechoslovenicae, no. 1319; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113680

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: M o r a v i a c e n t r . - m e r i d . , Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov, cca -480 m s. m.
nejbližší obec: Útěchov, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'16.22"N, 16°37'56.99"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-15
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124605

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia centr. - merid., Brno: in agris incultis supra pagum Útěchov
nejbližší obec: Útěchov u Brna, okres Brno-město
souřadnice: 49°17'17.73"N, 16°38'0.39"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-08-15
náleze: J. Jedlička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125619

6765c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svratka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'43.00"N, 16°31'56.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 32959; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1979: *Spergularia rubra* subsp. *rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113512

6765d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: An der Straße von Königsfeld nach Sobieschitz
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'41.00"N, 16°36'17.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1903-09-07
náleze: I. Czižek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76641; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. arenosa; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113328

6766b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bukovinka: vlhké louky asi 2,23 km J od kostela v Bukovince; 49°16'31.16" s.š., 16°49'15.01" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'31.00"N, 16°49'15.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-07-12
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 608836; ident. history: V. Sůrová: *Spergularia rubra*;
ID: 10113505

6766d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. J okraj Dražanské vrchoviny. U hájovny u Viničných Šumic 18 km V od Brna. S. m. 410 m
nejbližší obec: Viničné Šumice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'11.00"N, 16°49'24.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1978-07-26
náleze: J. Hanousek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 486311; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113419

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlhká lesní písčité cesta u Mokré (Brno).
nejbližší obec: Mokrá, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'13.43"N, 16°45'7.46"E, ± 3000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1927-09-29
náleze: František Švestka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124635

6767c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Dražáňská vrchovina, distr. Vyškov. Habrovany: Habrovany, v obci na chodníku, poblíž rybníka v podzámčí; 310 m s. m.
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'48.04"N, 16°52'37.39"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: M. Štefánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107169

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vyškov: na okraji polí u Nemojan
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'47.90"N, 16°54'50.57"E, ± 1000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-08-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107210

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vyškov: ad margines agrorum prope pagum Nemojany
nejbližší obec: Nemojany, okres Vyškov
souřadnice: 49°14'49.02"N, 16°54'49.97"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1940-08-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 436180; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207363

6770a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kroměříž. Sbírána na Oboře
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'27.65"N, 17°23'52.02"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-08-24
náleze: Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107289

6772a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Fryšták, Vítová, jz okraj bývalé pískovny pod Růžovou (k. 361.6), 1 km sv od obce
souřadnice: 49°17'50.00"N, 17°43'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1995-07
náleze: L. Procházková
pramen: Procházková L. (1996): Floristické poměry nelesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2414527

6772c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín-Díly, pole jz od školy, 310 m, slín, hojně
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'37.68"N, 17°40'30.07"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-07-30
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107184

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Naleziště: Morava výchdní, údolí Dřevnice, Zlín, pole jz od školy na Dílech, 310 m, slín, hojně.
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'30.28"N, 17°41'5.89"E, ± 5000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1943-07-30
nálezce: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124601

6774c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín-Lidečko, pískovec, u Čertových skal pořídku
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.01"N, 18°2'53.45"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107257

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín; na přední stěně "Čertovy Skály" u Lidečka (na rozmělněném hrubozrnném pískovci)
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.01"N, 18°2'53.45"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1883-06-29
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107228

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín, in arenosis ad Čertova Skála prope Lidečko
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.01"N, 18°2'53.45"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1883-06-29
nálezce: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107245

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia or., distr. et p. Vsetín. Vsetín. Lidečko u Čertovy skály
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'2.00"N, 18°2'55.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1934-06-14
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 293383; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113492

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín, Lidečko, u Čert. stěn.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'1.00"N, 18°2'51.60"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-09-03
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124626

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vsetín-Lidečko, pískovec, u Čertových skal pořádku
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'1.00"N, 18°2'51.60"E, ± 500m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1944-08-25
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124631

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lidečko, Čertovy skály při S okraji obce, ca 450 mn.m.
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°12'59.99"N, 18°2'53.14"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1999-09-19
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 901
ID: 10124789

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia: Lidečko, okr. Vsetín, Čertovy stěny
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'0.40"N, 18°2'53.14"E, ± 1000m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1949-09-03
nálezce: V. Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125623

6845a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 133. Zhůří: pastviny 1,2 km J Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.00"N, 13°13'59.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403154

6845b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Javorná, silnice na Železnou Rudu, cca 2,4 km J od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'50.90"N, 13°18'7.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10929; evidenční číslo PR 839291
ID: 9962496

6845c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Železná Ruda, silnice na Alžbětín, cca 1,2 km ZJZ od kostela v městečku, okraj silnice
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'1.20"N, 13°13'11.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11472; evidenční číslo PR 840019
ID: 9962512

6846a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 142. Skelná: u cesty JV bývalé samoty Bor
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'17.00"N, 13°21'52.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403236

6846b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hartmanice, silnice na Dlouhou Ves u východního okraje obce
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'14.80"N, 13°27'41.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962532

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dobrá Voda, silnice na Hartmanice +/- SV od kostelíka v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'23.00"N, 13°26'20.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962531

6846c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Klatovy. Ad viam in declivi sept. montis „Ždánidla“ (cota 1308 m) cca 2 km situ occident. a pago Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.30"N, 13°20'58.10"E
nadmořská výška: 1240 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-23
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113644

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumava - Prášily. pastviny
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'21.03"N, 13°22'46.17"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1968-07-04
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124701

6846d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 53. Prášily: u mostu silničky Velký Bor - Stodůlky přes Křemelnou, na P břehu řeky (k.769)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'2.00"N, 13°25'38.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402316

6847a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kašperské Hory, silnice na Radešov, cca 2,6 km ZSZ od kostela v městečku, okraj silnice
nejbližší obec: Opolenec, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'4.70"N, 13°31'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962534

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Annín, silnice VSV od obce, okraj silnice
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'36.20"N, 13°31'4.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962533

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kašperské Hory - okr aj silnice nad rozcestím u Hotelu Radešov asi 2,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: Radešov, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'14.83"N, 13°30'44.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-06-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124660

6847c

původní jméno: *Spergularia arvensis*
lokalita: Kašperské hory, Šumava
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'34.75"N, 13°33'29.16"E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-06-15
nálezce: Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202070

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kašperské Hory: louky s rybníčkem na okraji města
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.71"N, 13°33'44.57"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964
nálezce: Milan Rivola
pramen: Rivola M. Sběr floristických dat. 1969.
projekt: NDOP
ID: 7090407

6847d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nicov, silnice na Kašperské Hory, cca 550 m ZSZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'37.20"N, 13°36'47.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10928; evidenční číslo PR 839290; spolu se S. salina
ID: 9962495

lokalita: Kašperské Hory - okraj silnice nad rozcestím u Hotelu Radešov asi 2,7 km VJV centra obce
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'0.00"N, 13°35'0.00"E, ± 2000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2005-06-14
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9911758

6848a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, okraje cesty u domu. č.68.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'38.38"N, 13°42'58.29"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1978-05-24
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124673

6848d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pošumaví, Čkyňsko: J mez u cesty Horosedlo - Předenice. 600 m.
nejbližší obec: Předenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'19.38"N, 13°48'15.67"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07-26
nálezce: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107267

6849a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nihošovice – Strakonicko: stráž nad lev. bř. Peklova mezi malým lomem a lesem Z obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.05"N, 13°51'19.52"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-05-22
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*
ID: 10207360

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nihošovice: stráž na levém břehu Peklova mezi malým lomem a lesem
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'17.04"N, 13°51'44.86"E, ± 250m
datum: 1960-05-22
nálezce: Josef Hartl
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: roztroušeně.
ID: 8492024

6849b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: na polní cestě 600 m S od osady
nejbližší obec: Neuslužice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'20.50"N, 13°56'22.90"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-11
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10039687

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: skládka stavebního odpadu a popílku J od obce
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'45.20"N, 13°58'9.20"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-10
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017224

6849c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Prachatice. In via silvatica in declivi sept.-orient. montis Větec (cota 765,2 m) 2,4 km situ merid.-orient. a pago Lčovice.
nejbližší obec: Zálezly, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'4.10"N, 13°52'37.50"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124672

6849d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bušanovice: výslunné J úpatí lesnatého návrší (kóta 603) 500 m Z od obce
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'57.85"N, 13°55'28.70"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-08-07
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518692

6850b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Strakonice, Drahonice: road margin near the Mlýnský horní fishpond
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'40.00"N, 14°5'17.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-25
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124886

6850d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Svinětice: při okrajích silnice SV od železniční zastávky Svinětice
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'18.78"N, 14°6'18.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-10-08
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518151

6851b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. České Budějovice, Chvalešovice: bare bottom of the Dvořák fishpond
nejbližší obec: Chvalešovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'51.30"N, 14°18'7.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-26
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124871

6851c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 94.Černěves u Libějovic: lomeček při S okraji Bukového lesa ca 2 km VSV od osady, 420 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6851c).
souřadnice: 49°7'24.39"N, 14°13'58.07"E, ± 1000m
nálezce: Václav Chán; Vojtěch Žíla
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.
projekt: FLDOK
ID: 9849326

6851d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dívčice (České Budějovice, NE of Netolice), 0,5 km Sw of the railway station Dívčice
souřadnice: 49°6'17.00"N, 14°18'7.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-09
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588465

6852a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Týn n. Vlt. ad loc. Ryšov pr pag. Knín cca 480 m
nejbližší obec: Hůrka, okres České Budějovice
souřadnice: 49°9'42.01"N, 14°23'29.89"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1943
nálezce: Jiří Hebra
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107284

6852d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: (České Budějovice) Chlumec, 0,9 km JV od kaple
souřadnice: 49°6'59.00"N, 14°25'6.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356953

6854a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: ruderální trávníky u železničního přejezdu v Hamerské ulici na JJV okraji města
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'51.80"N, 14°42'20.90"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960350

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí n./Než. - Obnažené dno "Na obci" 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'24.80"N, 14°42'41.78"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107259

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. V příkopě u silnice na Drahov z Mezimostí n./Než.; 440 m n. m.
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'40.25"N, 14°44'1.72"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-01
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107206

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: v parku před nádražím ve Veselí nad Lužnicí. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°42'57.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-20
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480061; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
P. Kúr 2011: !;
ID: 10113376

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: na pískách u Vlkova jižně od Veselí nad Lužnicí. S. m. ca 420 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°43'30.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-22
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480065; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
P. Kúr 2011: !;
ID: 10113378

původní jméno: *Spergularia campestris*

lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko: Na náspu trati ve Vlkově

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'4.37"N, 14°43'36.36"E, ± 800m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1947-06-25

nálezce: Radovan Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841728, PR 841042; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*;

P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113792

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: pánev třeboňská, Veselí n. Luž. – rumiště za nádražím

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'37.97"N, 14°43'5.40"E, ± 350m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10113881

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Česká republika: Veselí nad Lužnicí - u pole za Vlkovským přesypem,

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'23.34"N, 14°42'57.21"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-10-04

nálezce: Libor Ekrt

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124663

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Pánev Třeboňská, Veselí n. Luž. - rumiště za nádražím

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'38.68"N, 14°43'4.94"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-07-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124683

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - na navážce u silnice proti Elektře

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'0.11"N, 14°41'46.46"E, ± 5000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-07-06

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124688

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Veselí nad Lužnicí, Vlkov, břehy Lužnice
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'59.23"N, 14°43'9.01"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1965-05-25
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124675

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev Třeboňská, Veselí n. Luž. - v chodníku u zubního akubulatoria
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'29.59"N, 14°42'45.78"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-10-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124682

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, Mezimostí n. Než. - Obnažené dno "Na obci" 409 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'28.31"N, 14°42'44.60"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124647

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev třeboňská, Mezimostí n. Než. - obnažené dno starého rašeliniště u Machů
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.92"N, 14°42'49.58"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124689

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Vlkov: sandy field margin 1.2 km NNW of the village
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'36.90"N, 14°42'57.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124904

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlkov, fyt. okr. 39. Třeboňská pánev, pole, 1,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'40.64"N, 14°42'34.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-10-04
nálezce: Petr Koutecký
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo: OSM 19390; rev. P. Kúr 2014-05: *Spergularia rubra*
ID: 10200866

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, plácek u cesty vedoucí do polí v SZ části obce
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°43'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-07
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529336

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, vlhký úhor S obce mezi žel. tratí a pískovnamy
souřadnice: 49°9'39.00"N, 14°43'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535565

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko, Vlkov, cesta při JV břehu pískovny proti Horusickému ryb., 1,8 km SSZ žel. stanice.
souřadnice: 49°9'45.00"N, 14°42'58.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-06-20
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535604

lokalita: Veselí nad Lužnicí - u pole za Vlkovským přesypem
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'4.00"N, 14°41'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1997-10-04
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9911760

6854b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: pánev třeboňská, Veselí n. L. – na les. cestě mezi ryb. Džbána a Závidovka nedal. Baldinky
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'59.17"N, 14°48'23.02"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10113880

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev Třeboňská, Nítovice - na les. cestě mezi ryb. Džbán a Závidovka
nejbližší obec: Nítovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'58.48"N, 14°48'20.91"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-06
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124648

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská. Veselí n. Luž: okraj cesty v lese u dvora Metele
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'59.29"N, 14°47'9.66"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-05-25
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124652

6854c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí, vlhké pole mezi obcemi Vlkov a Ponědrážka, u křižovatky silničky vedoucí od Vlkova s hlavní silnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'48.14"N, 14°42'48.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916525

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vlkov, silnice Veselí nad Lužnicí – Třeboň, cca 1,1 km ZJZ od železniční zastávky Vlkov, okraj silnice
nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'44.00"N, 14°42'47.90"E, ± 50m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10936; evidenční číslo PR 839298; porosty
ID: 9962503

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: jižně od Veselí nad Lužnicí, obnažená půda sádek mezi obcí Ponědrážka a lokalitou "Hovízna". S. m. ca 410 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.00"N, 14°41'47.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-22
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480063; 2 sheets (see BRNU 480062); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident.
history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: I;
ID: 10113379

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev Třeboňská, Ponědražka - r. sádka pod Ponědražkovským ryb.
nejbližší obec: Ponědražka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'20.02"N, 14°41'46.67"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124656

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev Třeboňská, ZS okraj Ponědražského ryb. S od Lomnice n Luž.
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'58.43"N, 14°42'19.58"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124657

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 200. Ponědražka: obnažené dno Ponědražského rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6854c).
souřadnice: 49°6'54.75"N, 14°42'41.74"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833057

6855a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kardašova Řečice, v dláždění v severní části náměstí J. Hrubého, u autobusového nádraží
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'3.71"N, 14°51'4.78"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-22
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916458

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev třeboňská, K. Řečice - SZ břeh ryb. Broumovský
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'26.06"N, 14°50'15.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-09-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124686

6855b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břeh rybníka "Rohu" [= Velký Hroch] u Jindř. Hr.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'42.39"N, 14°59'25.30"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-07-22
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 2392/33; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207367

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.1.sním.33. 67. Českomoravská vrchovina: okr.Jindřichův Hradec: Lodhěřov: 2km JZ od obce, u silnice.
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'51.00"N, 14°57'24.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168449

6855d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pánev třeboňská, obnaž. dno. ryb. Polom u Vydří
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'42.97"N, 14°56'36.51"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124685

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Polště: sparse lawn at the Polom fishpond
nejbližší obec: Polště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'23.70"N, 14°56'39.40"E, ± 5m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-06-07
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124894

6856b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid. - distr. Jindř. Hradec: in arenosis ad ripam piscinae Mutyněveský prope pag. Nová Olešná
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'28.57"N, 15°8'27.46"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-15
nálezce: Z. Hroudová; L. Hrouda
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202145

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi

nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'58.89"N, 15°8'5.21"E, ± 400m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. -

Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.

projekt: FLDOK

ID: 8866615

6856c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Jindřichův Hradec: parkoviště u zimního stadionu ve střední části města.

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'50.40"N, 15°0'20.80"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-23

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10109131

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Na rumišti u vojen. cvičiště u Jindř. Hradce

nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'56.17"N, 15°1'19.94"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1966-05-13

nálezce: František Hrobař

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124705

6856d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, pole při malém rybníčku při červeně značené turistické cestě od M. Ratmírova

směrem ke Krvavému rybníku asi uprostřed vzdálenosti. S. m. ca 560 m

nejbližší obec: Malý Ratmírov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'2.00"N, 15°6'50.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-07-06

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524824; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113389

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, lesní cesta při východním okraji Krvavého rybníka. S. m. ca 530 m

nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'29.00"N, 15°7'46.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1982-07-06

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524822; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113390

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, v poli asi 1 km J obce Malý Ratmírov. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'2.00"N, 15°6'50.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-07-07
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524828; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113391

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov: sandy place near the Vosecký fishpond
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'12.40"N, 15°7'47.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-06-07
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124905

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lomy (část obce Člunek, okr. Jindř. Hradec), ruderalní stanoviště u silnice v obci
souřadnice: 49°6'36.10"N, 15°9'28.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-09
nálezce: Barbora Čepelová
projekt: ČNFD
ID: 1222467

6857a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dačice-Palupín, u rybníka Horní Bezděkov
nejbližší obec: Palupín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'52.38"N, 15°13'56.08"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-07-20
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124621

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strmilov
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'41.57"N, 15°12'8.35"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124861

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Horní Meziříčko: grassy playground in the village
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°14'29.70"E, ± 5m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-02
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124874

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Strmilov: crevices in square paving in the village
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'32.80"N, 15°12'7.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-07-02
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124901

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Meziříčko, okraj silnice Strmilov – Jilem u křižovatky se silnicí na Palupín
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'5.20"N, 15°14'41.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 581 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131930

6857b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Studená - rumiště u zbořeného domku v ulici od návsi. S. m. ca 618 m
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'13.00"N, 15°17'12.00"E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
nálezce: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 506704; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113321

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Jindřichův Hradec, Studená, pole u silnice 1 km JZ obce
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'40.39"N, 15°16'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121128

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Jindřichův Hradec: Studená, pole u silnice 1 km JZ obce
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'46.55"N, 15°16'45.18"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202170

6857c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec, při silnici Lomy - Kunžak, asi 1 km od Kunžaku. S. m. ca 615 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'2.00"N, 15°10'32.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524878; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113388

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), asi 2 km VSV obce; louka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'40.49"N, 15°12'59.57"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-09
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 17012; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122667

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mosty u Kunžaku, okraj polní cesty SZ od vsi
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'51.20"N, 15°13'46.16"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-30
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125603

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kunžak, okraj silnice v obci Lány
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'49.60"N, 15°13'0.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131932

6857d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Telčsko. Lipnice: areál rybích sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části
obce. S. m. 540 m; obnažené dno třecího rybníčku
nejbližší obec: Lipnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'17.00"N, 15°18'41.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618145; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; semena kaštanově hnědá, bez ostének; ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;
ID: 10113520

původní jméno: –
lokalita: Jižní Čechy, písčité val vlevo od cesty z Olšan do Valtínova, za Olšany
nejbližší obec: Olšany, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'53.06"N, 15°15'14.31"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-06-19
nálezce: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841182; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113814

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lipnice, okr. Jindřichův Hradec: výslunná lesní cesta Z od vsi u rybníka
nejbližší obec: Lipnice u Markvarce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'27.26"N, 15°17'52.94"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125600

6858a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Olší (6 km ZJZ od Telče): les asi 1 km V od obce; u lesní cesty
nejbližší obec: Olší u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'20.00"N, 15°23'20.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 20467; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122678

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 529. Borovná: okraj pole pod cestou 0,7 km JZ od obce, ca 570 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'37.00"N, 15°23'14.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427971

6858b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Myslůvka, silnice na Telč cca 1,3 km SSV od obce, okraj silnice
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'9.80"N, 15°26'56.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962528

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jihlava, Telč-Štěpnice
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'27.00"N, 15°27'1.00"E, ± 5m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124903

6858c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 563. Řečice: mez u cesty na západním okraji osady Sádky, 570 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.
nejbližší obec: Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'34.00"N, 15°21'41.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
nálezce: P. Lustyk
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428562

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 63. 6858c/201. Šach u Volfířova: rozestavěná silnice ca 0,8km Z od osady.
nejbližší obec: Šach u Volfířova, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°20'48.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8214846

6858d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 569. Slaviboř: okraje silnice ze Slaviboře do Myslůvky, ca 480 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Slaviboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'14.00"N, 15°27'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428763

6859a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Rozsíčky /dvorec vých. od Telče/: okraj cesty u dvorce; 6859/c
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'30.92"N, 15°30'45.37"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1941
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928345

6859b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stará Říše, okraj silnice na Olšany, cca 920 m ZSZ od kostela ve Staré Říši
nejbližší obec: Stará Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'49.70"N, 15°35'3.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131934

6859c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Červený Hrádek (9 km JJV od Telče), na V okraji obce; u polní cesty
nejbližší obec: Červený Hrádek u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.00"N, 15°32'30.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-08-21
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 15374, MJ 18893; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122668

6859d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohuslavice (9 km VJV Telče), písčité polní cesta v oblasti Jeřábka asi 400 m VJV centra obce; písčité polní cesta
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'52.90"N, 15°35'7.10"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-06-09
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34472; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122657

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 117. 6859c/201. Bohuslavice: polní cesta ca 0,4km VJV od centra obce.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'52.90"N, 15°35'7.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
náleze: L. Ekrť
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8215541

6860b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čáslavice - přilehlé okolí hradu Sádek, cca 2,28 km obce, výslunné a suché stanoviště. Na vrchní hraně vinice
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'27.00"N, 15°48'16.00"E
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-14
náleze: Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 52453; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6860bd
ID: 10121136

6861a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písčité místo hojná! Na cestě ku Slavickým lesům. Třebíč.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'13.23"N, 15°52'35.62"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1881-07-17
náleze: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107274

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Střítež u Třebíče; Údolí Markovky: temeno pravobřežního údolního svahu, kostelík Svatý Marek cca 0,9 km východojihoovýchodně středu obce
nejbližší obec: Střítež u Třebíče, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.00"N, 15°54'7.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 4667; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6861ab
ID: 10121161

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebíč, při silnici za Sv. Markem v příkopě u Stříteže
nejbližší obec: Střítež, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'32.72"N, 15°53'21.94"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124637

6861b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Při silnici do Klučova
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'4.21"N, 15°56'2.16"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-06-15
náleze: coll.?
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 31910; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113456

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kožichovice - křovinná stráň u BO-MD lesíka, hlinito-písčité půda, cca 380 m JV středu obce. Na vlhkém místě pod křovinnou stráň, 5 m od potoka

nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'47.00"N, 15°55'31.00"E

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-05-16

nálezce: Jana Jelínková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 48005; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6761dc

ID: 10121150

6861d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Lipník (Třebíč, NE of Jaroměřice nad Rokytnou), 1,3 km SSW, on the right side of the road to Boňov

souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°56'11.00"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-06-17

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1586013

6862a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Třebenice (okr. Třebíč) - okraj polní cesty na Dolní Vilémovice 900 m JZ od obce. S. m. 500 m

nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'38.00"N, 16°0'6.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-07-03

nálezce: J. Chvátalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 584888; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; ident. history: J. Chvátalová:

Spergularia rubra;

ID: 10113427

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Třebenice; Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu, travnatý okraj lesa cca 1,2 km severoseverovýchodně (23°)

kaple v obci. Polní cesta

nejbližší obec: Třebenice na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'25.00"N, 16°1'19.00"E

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-05-08

nálezce: Hana Houzarová

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59935; rev. Ducháček Michal 2015; čtverec 6862ac

ID: 10121165

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třebenice; Údolí Jihlavy; temeno pravobřežního údolního svahu, travnatý okraj lesa cca 1,2 km severoseverovýchodně (23°)
kaple v obci
nejbližší obec: Třebenice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'25.00"N, 16°1'19.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2015-06-02
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59929; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6862ac
ID: 10121166

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Koněšín; Údolí Jihlavy; temeno levobřežního údolního svahu: pole u cesty z Vladislavi ke Koněšínu cca 1,3 km ssz. kostela
Svatého Bartoloměje v obci. Písečný okraj polní cesty
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'40.00"N, 16°1'43.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-30
nálezce: Radomír Řepka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 46671; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6862aa
ID: 10121147

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plešice; Údolí Jihlavy, báze pravobřežního údolního svahu: ostroh Staré duby proti Kozlovu cca 1,5 km
severoseverovýchodně kaple v obci
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'37.00"N, 16°2'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-19
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 34555; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6862ab
ID: 10121157

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Plešice; Údolí Jihlavy, louka na údolní nivě nad jezem Koněšínského mlýna, cca 1,5 km severně obce
nejbližší obec: Plešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'41.00"N, 16°2'22.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-06-28
nálezce: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 34557; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6862aa
ID: 10121156

6862b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Hartvíkovice (15 km VJV od Třebíče): podél cesty od Wilsonovy skály k silnici z Hartvíkovic ke kempu, cca 800 m J od kostela v obci; cesta kulturním lesem a mezi mladými borovými porosty

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'52.00"N, 16°5'14.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: Jiří Juříčka

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: databáze herb. MJ, FK ČBS Třebíč 2011, trasa s Milanem Chytrým

ID: 10122666

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: les a paseky u horní hrany údolí mezi Wilsonovou skálou a silnicí z Hartvíkovic k tábořišti Wilsonka, J od obce

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'47.52"N, 16°5'12.84"E, ± 161m

nadmořská výška: 400-415 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrý

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829110

6862d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Stráň nad Dalešicemi, opuka-pískovec, ojediněle

nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'16.98"N, 16°5'52.65"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1943-06-20

nálezce: Ed. Folprecht

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107251

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kladeruby nad Oslavou; Údolí Jihlavy: Zelený kopec (rozhledna Babylon, 491m) v Sedlecké oboře cca 2,5 km jihozápadně (222°) středu obce. Porušená písčité místa na okraj smíšeného lesa za silničním příkopem po levé straně silnice k Mohelnu

nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'41.00"N, 16°8'56.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1995-06-17

nálezce: Radomír Řepka

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 49549; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6862db

ID: 10121145

6863a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice

souřadnice: 49°9'58.18"N, 16°10'32.28"E, ± 2610m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2010

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Inventarizace NPP+NPR Údolí Oslavy a Chvojnice_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 11953400

6863b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 1,1 km JV od obce Vys. Popovice, okraj silnice. S. m. 410 m
nejbližší obec: Vysoké Popovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'23.00"N, 16°17'49.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-23
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483935; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113495

6863c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Senorady u Mohelna, Biskupský kopec, step, 385 m
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'27.71"N, 16°14'38.98"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07
náleze: Mojmír Petráň
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107250

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mohelno; Údolí Jihlavy: na aluvii mezi Dukovanským mlýnem a Havránkem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'10.00"N, 16°10'44.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-05-30
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 34556; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6863cc
ID: 10121154

6863d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: distr. Třebíč. Cesta mezi lesem a pastvinou u Velké [Malé] skály asi 800 m S od obce Senorady
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'10.00"N, 16°14'59.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-08-22
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 546042; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113542

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,8 km SZ od železniční stanice, pěšina podél řeky Oslavy v Oslavanech. S. m. 220 m

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'29.00"N, 16°19'42.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980-06-14

nálezce: Z. Schusterová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 483274; 3 sheets (BRNU 483274, 483276, 483310); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113496

6864a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Rosice: v lese Obora (část nad skálou) asi 500 m J od železniční zastávky. S. m. ca 350 m

nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'42.90"N, 16°23'1.80"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-07-27

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 487775; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113405

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice: na prosvětlených místech v lese Na Kříbech asi 750 m SSV od mostu přes říčku Bobravu. S. m. cca 350 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'49.00"N, 16°24'51.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1979-08-02

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488206; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113406

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, u cesty Na Kříbech asi 100 m SV od mostu přes říčku Bobravu. S. m. cca 320 m

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°10'30.00"N, 16°24'47.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1978-09-15

nálezce: A. Foralová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 488145; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113404

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Tečice prope Brno (Na okraji písečného pole). S. m. 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'13.00"N, 16°24'23.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-09-17
nálezce: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 38771; 3 sheets (BRNU 038771, 038771-a, the third one without label); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113530

6864b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Popůvky u Brna,
souřadnice: 49°11'51.00"N, 16°28'15.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-05
nálezce: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1380835

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: PP Na hájku
nejbližší obec: Omice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'48.90"N, 16°27'18.86"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987
nálezce: Milada Hyclová
pramen: Hyclová Milada. : Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvaru Na hájku. , 1988. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6603123

6864c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica; distr. Rosice. Oslavany - úpatí haldy dolu Kukla
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.00"N, 16°20'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-06-24
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 482551; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113538

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: In via arenosa in agris supra viam Neslovice versus (inter montem Bučín et Knížecí les, supra cruce. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'58.00"N, 16°23'57.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970-06-21
nálezce: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 443060; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113420

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Neslovice, vlhké místo přímo na červeně zn. cestě na velké pasece na "Teplém kopci", ca 3.0 km VJV obce, vz.

nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'35.77"N, 16°24'40.47"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1988-05-22

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124592

6864d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: FLORA MORAVICA: Mor.podhůří Vysočiny, Neslovice, na lesní písčité modře znač. cestě, ca 2,5 km V obce, nad Brah. údolím roztr.

nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'34.00"N, 16°25'22.64"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1987-05-29

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124590

6865b

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Gelber Berg b. Brünn

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°11'38.00"N, 16°35'9.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1856-07

nálezce: A. Makowsky

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76646; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig.

Lepigonum rubrum; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113448

6865c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Brno: "Hora" pr. Nebovidy. S. m. 370 m

nejbližší obec: Nebovidy, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°32'38.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-07-17

nálezce: J. Podpěra

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8187; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;

ID: 10113481

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Brno: "Hora" pr. Nebovidy, 370 m

nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'56.73"N, 16°33'50.35"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-07-17

nálezce: J. Podpěra

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10125597

6866a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slatina (distr. Brno-město): dálnice D2, směr Vyškov, 200,5-201,0 km, exit 201, krajnice
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.40"N, 16°41'23.62"E, ± 10m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-09-06
nálezce: Petr Kocián
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: cca 30 ex. ex.; původní čtverec: 6866acb
ID: 10155591

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šlapanice (Brno), intravilán obce
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°43'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-04-23
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2853159

6869b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Chříby, Vlčák. S. m. 535 m
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'41.00"N, 17°16'57.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1985-08-31
nálezce: H. Baroušová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 513423; distr. phytogeogr. 77c Chříby; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113322

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Chříby, severovýchodně od obce Koryčany, lesní cesta z koty Brdo na Vlčák. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'0.00"N, 17°17'58.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1981-05-24
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495836; 2 sheets (see BRNU 495837); distr. phytogeogr. 77c Chříby; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113385

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Cetechovice, na lesní cestě 3 km JV obce; tj. 1 km JV vrchu Vlčák - 520 m s.m.
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°9'11.13"N, 17°17'18.17"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-08-10
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 25820
ID: 10124798

6869c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Lískovec. U cesty podél lesa 0,8 km V obce. S. m. 400 m
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'42.00"N, 17°11'19.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987-07-14
náleze: V. Pluhař
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524467; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113476

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Pole po levém břehu Litavy asi 1 km východně od obce Zátřizly. S. m. ca 350 m
nejbližší obec: Zátřizly, okres Kroměříž
souřadnice: 49°8'56.00"N, 17°14'45.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1981-05-24
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 495847; distr. phytogeogr. 77c Chříby; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113386

6872c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Zlín. Pradliska: severní okraj obce, v lomu
nejbližší obec: Pradlisko, okres Zlín
souřadnice: 49°8'26.00"N, 17°43'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-07
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 617936; ident. history: Z. Otýpková: *Spergularia rubra*;
ID: 10113468

6873c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Haluzice: asi 950 m v. od božích muk na návsi; čerstvě vlhký okraj silnice v lese
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'11.51"N, 17°54'36.73"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-30
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 593942; původně určeno jako *Spergula arvensis*; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;
pole síť. mapování 6873-32; ident. history: K. Fajmon: *Spergularia rubra*;
ID: 10113400

6874a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: z0157bk_254306_45_X6
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín
souřadnice: 49°9'41.04"N, 18°1'47.14"E, ± 54m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Vlastimil Tlusták. z0157bk: z0157bk. 2004.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 15.05.2002 - 07.07.2004
ID: 4776536

6946a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Prášilské jezero - okolí asfaltové turistické cesty vedoucí k jezeru
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'43.50"N, 13°24'14.30"E, ± 400m
nadmořská výška: 1040-1075 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-07-12
nálezce: Václava Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Historie determinace: *Spergularia rubra* (L.) J. et. C.Presl, Pešková Václava, 12.7.1994;
Spergularia rubra (L.) J. et. C.Presl, Kúr Pavel, 2014
ID: 10124744

původní jméno: *Spergula rubra*
lokalita: /543/ Šumava: vrchol Poledníku (1315 m), 4,5 km J od Prášil, ruderalní plochy po terénních úpravách v okolí hrozhledny (červen až říjen 1998)
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'51.00"N, 13°23'40.00"E
nadmořská výška: 1310-1314 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998
nálezce: František Procházka; Jitka Kovářiková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - *Erica* 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382792

6946b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumava: Kraj cesty nad Srním
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'12.00"N, 13°28'51.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1924-06-26
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 185162; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113452

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sušicko - Srní
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'14.21"N, 13°28'46.52"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1965-09-27
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124698

6946d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Modrava: ad viam in valle rivi Roklanský potok inter locos Javoří Pila et Rybárna
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'1.00"N, 13°27'30.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000-1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1992-07-13
nálezce: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841111; původní souřadnice: 49°03' N , 13°28' E; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113807

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Příloha č. 2. Šumava: u cest Rokyteckou slatí sledováno v letech 1996 a 2000 /JZ obce Modrava/
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'1.00"N, 13°25'2.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2000
pramen: Soukupová L., Husáková J., Lederer F. & Váňa J. (2001): Effect of limestone-paved track on the Rokytecká Mire Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 6: 125-156.
projekt: FLDOK
ID: 9633969

6947a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klatovy: Horská Kvilda, u cesty u stanice autobusu, 800 m J od chaty Hamerka, 1030 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'21.46"N, 13°33'25.17"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1970-07-14
nálezce: J. Majeríková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107231

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Prachatice: Horská Kvilda: travnatý okraj lesní cesty na JZ svahu hory Břemeno (1156 m) 1,2 km SSZ od obce. 1110 m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'6.50"N, 13°32'57.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-19
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109119

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumava, Horská Kvilda, cesta v údolí Hamerského potoka
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'17.26"N, 13°33'21.23"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-30
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124676

6947c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Prachatice: Kvilda: štěrkovobahnný okraj parkoviště vedle silnice na levém břehu Kvildského potoka u S okraje obce.
1050 m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.30"N, 13°34'50.30"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-08-18
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10109114

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Auf der Navigation am rechten Ufer des Flusses Otava beim Wehr "Na Rechlich", + viz pozn.
souřadnice: 49°2'20.00"N, 13°30'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-06-20
nálezce: Slavomil Hejný
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): *Herniaretum glabrae* (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes *Polygonion avicularis* in der Tschechoslowakei. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 2: 100-122.
projekt: ČNFD
ID: 2258876

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kvilda: na vyvezené zemině u silnice 200 m JJZ od obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'41.70"N, 13°34'36.40"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-07-26
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8518963

6948a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zdíkov, silnice na Vimperk, cca 1,8 km JV od zámku v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Zdíkov, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'18.20"N, 13°42'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 830 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962535

6948d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vimperk, silnice na Kubovu Huť, cca 1,6 km JJZ od zámku ve městě, okraj silnice
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'31.20"N, 13°45'38.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10927; evidenční číslo PR 839289; spolu s hojnější S. salina
ID: 9962494

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Distr. Prachatice. Včelná pod Boubínem - na býv. skládce dřeva u lesní silnice na SSV svahu Boubína 2,4 km JZ od osady Na Pile

nejbližší obec: Včelná pod Boubínem, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'17.14"N, 13°49'9.93"E, ± 1000m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2007-07-29

nálezce: V. Chán; R. Paulič; D. Půbal

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124694

6949d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Distr. Prachatice. Lazíště - na hromadě písku před domem v obci.

nejbližší obec: Lazíště, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'8.39"N, 13°55'34.25"E, ± 500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2009-05-08

nálezce: V. Žíla; R. Paulič; B. Trávníček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124690

6950a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Vitějovice, silnice Husinec – Netolice, cca 2,0 km ZSZ od kostela v obci, okraj silnice

nejbližší obec: Vitějovice, okres Prachatice

souřadnice: 49°3'16.90"N, 14°3'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 2014-08-19

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10925; evidenční číslo PR 839287; spolu se S. salina

ID: 9962492

6950c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Prachatice, silnice

nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'46.61"N, 14°0'2.74"E, ± 3500m

fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví

datum: 1885-06

nálezce: Růžena Jelínková-Doubková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841046; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* ad f.

logipodem verg.; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113827

6951a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 397.Netolice, silnice od pískovny ca 1,5 km SV od Netolic do Podeřístě, 420 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.

nálezce: Jan Štěpánek; Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824533

6951b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zbudov, silnice S od obce mezi Zbudovským rybníkem a železničním nadjezdem, okraj silnice
nejbližší obec: Zbudov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'41.80"N, 14°18'37.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-07-16
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131904

6951c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chvalovice (Prachatice, SE of Netolice), 0,7 km NWW, on the right side of the road to Lužice
souřadnice: 49°0'43.00"N, 14°13'18.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1962-10-05
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594409

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lhenice: Horní Chrástany, intravilán
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'58.88"N, 14°11'50.42"E, ± 100m
datum: 2003
náleze: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8437443

6951d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Záboří, Zádušní vrch, JJZ okraj lesa podél polní cesty, cca 1,1 km SSV od kostela v obci
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.20"N, 14°16'17.90"E, ± 80m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-08-05
náleze: K. Šumberová; M. Ducháček; M. Fabšičová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11157; evidenční číslo PR 839588
ID: 9962508

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Bohemia merid.: distr. České Budějovice, pr. piscinam Dehtář apud Dehtáře
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'36.15"N, 14°18'23.12"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1964-06-18
náleze: A. Žertová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841104; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113818

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Malé Chrástany: na cestě Z Lesního ryb. 0,6 km JJV středu obce.
nejbližší obec: Malé Chrástany, okres České Budějovice
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-03
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8469740

6952a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid.: Hluboká, bývalá obora za nádražím pod Bezdrevem
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'0.34"N, 14°24'7.84"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1940-07-27
nálezce: L. Baťa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107199

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zliv, písčité místo u Překážky
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'56.25"N, 14°20'50.36"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1927-06-26
nálezce: B. Jílek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107252

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Zliv u Český Budějovice; JV část Kubatovských blat [= Mokřiny u Vomáček ?]
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'23.26"N, 14°20'33.68"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-07-04
nálezce: B. Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841106; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113877

6952b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Südböhmen: Bahnhof Hluboká nad Vltavou, beim Stationsgebäude
souřadnice: 49°3'6.00"N, 14°27'53.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971-07-17
nálezce: V. Jehlík
pramen: Hejný S. et Jehlík V. (1975): *Herniaretum glabrae* (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975, eine wenig bekannte Assoziation des Verbandes *Polygonion avicularis* in der Tschechoslowakei. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 2: 100-122.
projekt: ČNFD
ID: 2259417

6952c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Čejkovice: areál Ostrov se speciálními rybníčky, 0,55 km J kaple v obci, ryb. č. 2. S. m. 385 m; dno letněného rybníčku, vypuštěno delší dobu, spásáno
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°22'54.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-16
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618742; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; ident. history: K. Šumberová:
Spergularia rubra; P. Kúr 2014: I;
ID: 10113524

6952d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hosín: okraje polí a polní cesty
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'17.47"N, 14°28'38.96"E, ± 1000m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1963-07-01
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124700

6953a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: mýtina při SZ břehu rybníka Žďárský JV od obce
nejbližší obec: Ševětín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.50"N, 14°34'48.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-10-28
nálezce: Radim Paulič; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10017220

6953c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 165.Jelmo, les v údolí potoka 0,7 km J - 1,4 km JV od obce, 480-520 m n. m., 6953c; L. Čech.
souřadnice: 49°1'11.78"N, 14°33'50.64"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: Luděk Čech
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820568

6954a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia australis, Hor. Slověnice: In via apud marginem silvae inter viam publicam et piscinam Dvořiště, cca 440 m
nejbližší obec: Horní Slověnice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'20.15"N, 14°40'2.26"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-05
nálezce: M. Šourková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107171

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí, písky na okraji obce (směrem k nádraží). S. m. ca 420 m

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'19.00"N, 14°43'41.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480066; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;

P. Kúr 2011: !;

ID: 10113377

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica. Třeboňská pánev: Lomnice nad Lužnicí, na píscích na okraji obce u nádraží. S. m. ca 420 m

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'19.00"N, 14°43'41.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-23

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 480064; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;

P. Kúr 2011: !;

ID: 10113380

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora česká: Jižní Čechy, Lomnice nad Lužnicí, dno pouštěné sádky No. 11 u rybníka Velký Tisý. S. m. ca 400 m

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°42'35.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-08-09

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 479915; 5 sheets (BRNU 479915 through 479917, 479946, 494962); distr. phytogeogr.

39. Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;

ID: 10113357

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Při zákopech, v osení u Lomnice

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'59.65"N, 14°43'4.62"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1883-06-23

nálezce: Antonín Weidmann

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841151; revize: F. Dvořák 1982: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113830

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Třeboňsko, Lomnice nad Lužnicí, rybí sádky Šaloun u rybníka Velký Tisý

nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'6.59"N, 14°42'42.73"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-09-06

nálezce: J. Šmiták

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124608

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lomnice n. Luž. Příkopy.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'2.38"N, 14°43'2.50"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-03
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124654

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lomnice n. Luž. Dno vypuštěných sádek pod hrází rybníka Velký Tisý
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'7.43"N, 14°42'45.47"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-28
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124818

6954b

původní jméno: –
lokalita: Distr. Třeboň – rybník Černičný, u vesnice Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'35.58"N, 14°45'0.09"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-08-04
nálezce: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841157; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113841

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lužnice - jz od obce u cesty k žel. zastávce u M. Tisého - písčité cestě mezi polem
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'20.67"N, 14°45'5.04"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1960-05-26
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124697

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Klec: lawn in the village
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'49.50"N, 14°44'56.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124879

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Lužnice: road margin in the village
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'46.00"N, 14°45'37.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124884

6954c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Přeseka (Jindřichův Hradec, NNW of Třeboň), 0,5 km of the village
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°43'15.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-26
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592782

6954d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská. Třeboň, na písčíně u střelnice u rybníka Rožmberka; 426 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.17"N, 14°46'34.84"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107260

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboň, na písčíně u střelnice u rybníka Rožmberka; 426 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'38.23"N, 14°46'19.95"E, ± 3000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-08-28
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124655

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Pískoviště v lese u Nové Hlíny /Třeboň/
nejbližší obec: Holičky u Staré Hlíny, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.81"N, 14°47'26.12"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-06-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124847

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Stará Hlína: road margin in the village
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'31.90"N, 14°48'36.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-06-05
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124900

6955a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Stráž nad Nežárkou, silnice na Třeboň cca 970 m ZJZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'3.00"N, 14°53'46.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ojediněle
ID: 9962522

6955b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lásenice, silnice na Jindřichův Hradec v SV části obce, okraj silnice
nejbližší obec: Lásenice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'32.00"N, 14°58'19.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty
ID: 9962523

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Distr. Třeboň: Dolní Lhota: okraj silnice 200 m JJV od kapličky v obci. S. m. 466 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'42.00"N, 14°56'47.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-30
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563665; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; M. Ducháček 2007: !; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113395

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stráž nad Nežárkou: lesní lem 400 m Z od autokempu u Skalníků. S. m. 460 m
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.00"N, 14°55'26.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-06-02
nálezce: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563371; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113396

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis: in sphagnetis prope vicum Příbraz haud procul ab oppido Jindřichův Hradec

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'6.11"N, 14°56'16.11"E, ± 4000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1966-07-18

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 259389; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113748

původní jméno: *Spergularia rubra* a) *campestris*

lokalita: Břeh rybníka "Blatského" záp. od Příbraze [zaniklý rybník 1,5 km V od obce] blíž Stráže

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°3'6.11"N, 14°57'29.81"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1909-08-13

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841735; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013:

Spergularia rubra

ID: 10113682

6955c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Žíteč: rudérální krátkostébelný trávnik před prodejnou potravin S od návsi

nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'5.50"N, 14°54'58.30"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960469

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-06-08

nálezce: Kateřina Šumberová; Pavel Veselý; Pavel Novák; Pavel Dřevojan; Helena Prokešová; Pavel Kúr; Andrea Gálová; Jana

Beneschová; Lucie Hradilová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i

písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)

ID: 9969276

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Stará Hlína: Mlácký les podél cesty 500 m S od Vitmanovské bašty. S. m. 432 m

nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'10.00"N, 14°50'8.00"E

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2000-07-19

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563946; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;

P. Kúr 2010: !;

ID: 10113399

6955d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: vytěžené Příbrazské rašeliniště 1 km SV od Libořez. S. m. 470 m
nejbližší obec: Libořez, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'50.00"N, 14°56'30.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-05-06
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 563617; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
P. Kúr 2011: !;
ID: 10113398

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň, Příbraz: okraj pole na severním břehu Příbrazského rybníka. S. m. 470 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'31.00"N, 14°56'18.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-06-03
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 564118; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
P. Kúr 2010: !;
ID: 10113397

6956a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Číměř, silnice na Novou Bystřici, cca 700 m JJV od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'16.00"N, 15°4'39.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty
ID: 9962524

6956b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica. Louka u lesa SV od obce Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.00"N, 15°6'2.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-02
náleze: J. Dubová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 465824; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113339

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Senotín (o. J. Hradec), cesta u železniční stanice
souřadnice: 49°3'56.00"N, 15°9'25.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-18
náleze: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1641290

6956d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Novobystřicko. Albeř: u autobusové zastávky při severovýchodním okraji obce, 230 m
VSV žel. stanice, nad opuštěnými rybími sádkami u rybníka Osika. S. m. 620 m; sešlapávaná plocha s rozvolněnou vytrvalou vegetací
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'47.00"N, 15°8'27.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618745; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; kvetoucí, bez zralých plodů;
ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;
ID: 10113523

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kašperské Hory - okraj silnice nad rozcestím u Hotelu Radešov asi 2,7 km ZSZ centra obce
nejbližší obec: Hradiště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'26.82"N, 15°5'7.67"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-06-06
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124665

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Novobystřicko - hráz rybníčka při Bystřickém potoce pod Hamerským vrchem
nejbližší obec: Hradiště, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'26.82"N, 15°5'7.67"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-08
nálezce: Miroslav Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124659

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In adjac. opp. Nová Bystřice: prope viam publicam iter a stiva prope pagum Albeř et pagum Klášter
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'38.48"N, 15°8'30.02"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-06-24
nálezce: Štěpánek; Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124844

6957a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mosty; údolí toku Chlum, rybník Zvůle cca 1,7 km jižně kaple v obci cca 4,5 km jihovýchodně kostela Svatého Bartoloměje v
obci Kunžak. Nepevněná cesta u hráze rybníka
nejbližší obec: Mosty, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'42.00"N, 15°14'8.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2014-04-28
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59395; čtverec 6857cd
ID: 10121155

6957b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Valtínov, okraj silnice na Markvarec cca 1,5 km VJV od evangelického kostela v obci
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'35.60"N, 15°17'1.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131933

6957c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, silnice na Staré Město pod Landštejnem, cca 350 m JV od křižovatky v obci Klášter II, okraj silnice
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.40"N, 15°10'46.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
nálezce: K. Šumberová; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 11158; evidenční číslo PR 839589
ID: 9962509

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Staré Město pod Landštejnem, silnice na Novou Bystřici 600 m ZJZ od kostela v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'7.30"N, 15°14'49.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: porosty
ID: 9962526

původní jméno: –
lokalita: Bohemia austr., distr. Nová Bystřice, in pago Žižpachy [=Blato]
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.84"N, 15°10'10.65"E, ± 800m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1983-07-12
nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841108; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113733

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Skalka u Nové Bystřice - sandy forest path near Skalský rybník fishpond in N part behind the dam ca 2,2 km WNW of the Dobrotín village centrum
nejbližší obec: Skalka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'8.00"N, 15°12'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124664

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Jindřichův Hradec, Klášter: road margin near the Kondračský fishpond
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.00"N, 15°10'41.10"E, ± 5m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124880

6958a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dačice, silnice na Kunžak před odbočkou na Slavonice, cca 2,2 km Z od kostela v městečku, okraj silnice
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'48.10"N, 15°24'17.80"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10935; evidenční číslo PR 839297; místy porosty; spolu se *S. salina*
ID: 9962502

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Peč, silnice na Dačice, cca 360 m S od kapličky v obci, okraj silnice
nejbližší obec: Peč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'41.10"N, 15°23'29.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-20
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962527

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.2. PP Toužimské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3km ZJZ od centra Dačic. Údaje Lippl z let 1985 a 1986.
nejbližší obec: Toužin u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.00"N, 15°24'50.00"E
nadmořská výška: 458-482 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986
nálezce: Lippl
pramen: Ekrt L. & Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužimské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 207-228.
projekt: FLDOK
ID: 8228622

6958b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina, Dačice, na kamenité půdě kolem lomu při železniční trati. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.00"N, 15°26'37.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
nálezce: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460687; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113348

6958c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 200. 6958c/201. Cizkrajov: v obci.

nejbližší obec: Cizkrajov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'50.00"N, 15°23'16.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8217354

6959b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: o. Jihlava, Knínice - lom na rozcestí za obcí

nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava

souřadnice: 49°5'37.45"N, 15°36'15.83"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968-07-09

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: HR 09650; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*

ID: 10113587

6959d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Lhotice (Třebíč, E of Jemnice), 1 km NE of the village at the lonely settlement "U tří Koroptví"

souřadnice: 49°1'25.00"N, 15°37'5.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-15

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1594329

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Lhotice (Třebíč, E of Jemnice), 1,3 km NNE,

souřadnice: 49°1'60.00"N, 15°36'45.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-15

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1586169

6960a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Česká republika, Moravia, Českomoravská vrchovina. Komárove: 0,7 km JV od obce; v lomu

nejbližší obec: Komárove, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'36.00"N, 15°41'54.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-05-29

nálezce: Z. Otýpková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 610007; ident. history: Z. Otýpková: *Spergularia rubra*;

ID: 10113467

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Budkov; Budkovské polesí, Údolí Jevišovky, trať V boroví, narušovaný prostor s tůněmi (pískovna), cca 2,7 km vsv (70°)
kostela sv. Martina v obci
nejbližší obec: Budkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'36.00"N, 15°41'53.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-09-14
nálezcce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 56330; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6960ac
ID: 10121135

6960b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lukov u Moravských Budějovic; Údolí Rokytky: údolní svah a niva u Melkusova mlýma cca 0,8 km severovýchodně kostela Svatého Jana Křtitele v obci. Trávník v lemu polní cesty
nejbližší obec: Lukov u Moravských Budějovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'44.00"N, 15°49'52.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-05-30
nálezcce: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 32019; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6960bb
ID: 10121152

6961d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: cesta od okraje obce k Pulkovskému mlýnu, do vzdálenosti 0,9 km S–SSV od křižovatky v obci
nejbližší obec: Rozkoš, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'59.88"N, 15°58'38.64"E, ± 263m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezcce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832582

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: světlý les a lesní cesta mezi lesním rybníčkem a lesní silničkou s modrou turistickou značkou, 1,2 km SSZ od hájovny Kyničky
nejbližší obec: Hostim, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'16.08"N, 15°55'50.52"E, ± 152m
nadmořská výška: 425-435 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezcce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832194

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Rozkoš (Třebíč, SE of Jaroměřice nad Rokytnou), 1,2 km W of the village
souřadnice: 49°1'41.00"N, 15°58'3.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-18
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591952

6962c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Biskupice u Hrotovic; obec a okolí bez bližší informace
nejbližší obec: Biskupice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'15.06"N, 16°0'38.30"E, ± 1500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928
náleze: Emerich Güttler
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 7297; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6961db
ID: 10121133

6963a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jamolice; Údolí Jihlavy: plošina hřbetu Bílá skála (kóta 390 m) cca 3 km severozápadně kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci. Smíšený lesní porost
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'38.00"N, 16°13'37.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-06-14
náleze: Hana Houzarová; Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 22218; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6963ab
ID: 10121144

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jamolice; Údolí Jihlavy: rybníček na prameništi pravého přítoku řeky ca 1 km jižně Vrabčího kopce (kóta 381), Na břehu rybníčka
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'0.00"N, 16°14'28.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 13586; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6963ab
ID: 10121143

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jamolice; Údolí Jihlavy: rybníček na prameništi pravého přítoku řeky ca 1 km jižně Vrabčího kopce (kóta 381). Na břehu rybníčka
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'0.00"N, 16°14'28.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-05-26
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 34554; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 6963ab
ID: 10121142

6963b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 88. Černice: Jamolice: 2,0 km S obce, mírné až dosti prudké svahy od rozlehlé vrcholové plošiny Zakletého vrchu do údolí Jihlavy
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°5'12.38"N, 16°15'29.51"E, ± 250m
nadmořská výška: 320-375 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9305934

6963c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolní Dubňany, Údolí Dubňanského potoka; levobřežní údolní svah, severní okraj lesního celku kolem koty 326, cca 1,8 km jv. kostela v obci. Neužívaná (nekosená) pastvina s keři
nejbližší obec: Dolní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'39.00"N, 16°14'33.00"E
nadmořská výška: 300-326 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2014-05-05
nálezce: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59336; rev. Ducháček Michal 2015 ; čtverec 6963cb
ID: 10121139

6963d

původní jméno: *Spergularia campestris*
lokalita: Flora Mährens. M. Kromau: Sandbänke an der Rokytna bei Rakšice
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'11.00"N, 16°18'57.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-07
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 140958; ex herb. Hruby; ident. history: orig. *Spergularia campestris* Übergang zu f. *punguis*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113425

6964c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo. [Jezeřany-]Maršovice: Krumlovský les, písčina 1,7 km Z od obce. S. m. 340 m
nejbližší obec: Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'53.00"N, 16°24'32.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-06
nálezce: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 558035; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113534

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Znoj. brn. pah., Vedrovice, okraj žulových skalek na svahu hřebene Robiniet nad V okrajem obce /nad hřištěm/, vzácně

nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'19.94"N, 16°23'10.88"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1988-06-26

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124577

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Znoj. brn. paj., Rakšice, písčité cesta u odkaliště a okraje lesa na bázi SV svahu "Kopce u nivky", ca 0.7 km J od žel. st.

Rakšice, vzácně

nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo

souřadnice: 49°0'27.16"N, 16°20'37.86"E, ± 1000m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-01

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124584

6966b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Brno: in salsis ad pag. Nesvačilka

nejbližší obec: Nesvačilka, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°3'52.08"N, 16°45'14.35"E, ± 1000m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1941-08-28

nálezce: V. Krist

herbář: BRNL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10207341

6968b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: okr. Hodonín: Bohuslavice u Kyjova. Na lesní cestě 1,5 km SV obce. S. m. 400 m

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Hodonín

souřadnice: 49°3'47.00"N, 17°8'3.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1986-07-12

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524477; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina; ident. history: orig.

Spergularia rubra; P. Kúr 2010: I;

ID: 10113473

6969a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Koryčany. Na lesní cestě 0,2 km J vrchu Ocásek, 5 km JV Koryčan. S. m. 520 m

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°5'52.00"N, 17°14'7.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1987-07-13

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524463; 2 sheets (see BRNU 524444); distr. phytogeogr. 77c Chřiby; ident. history:

orig. *Spergularia rubra*;

ID: 10113474

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica: okr. Kroměříž: Koryčany. Na lesní cestě 5 km JV obce, (0,2 km J kóty Ocásek), hojně. S. m. 520 m

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°5'52.00"N, 17°14'7.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987-07-13

nálezce: V. Pluhař

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 524444; 2 sheets (see BRNU 524463); distr. phytogeogr. 77c Chříby; ident. history:

orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: I;

ID: 10113475

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: distr. Hodonín: Vřesovice, paseka pod hřebenem 3,2 km S obce

nejbližší obec: Vřesovice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°5'15.36"N, 17°12'56.74"E, ± 500m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1985-05-29

nálezce: V. Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*

ID: 10121131

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Distr. Hodonín: Vřesovice, paseka pod hřebenem 3,2 km S obce

nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín

souřadnice: 49°4'55.13"N, 17°12'50.56"E, ± 2000m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1985-05-29

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202167

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 469.Koryčany, okolí skály Kaza- telna

nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž

souřadnice: 49°5'45.13"N, 17°13'36.44"E, ± 350m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Radomír Řepka; Jan Kirschner

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8692936

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 449.Čeložnice, hřeben mezi Velkou Ostrou a Zavadičkou

nejbližší obec: Čeložnice, okres Kroměříž

souřadnice: 49°5'4.22"N, 17°10'39.19"E, ± 400m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 77c. Chříby

datum: 1987

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.

projekt: FLDOK

ID: 8692147

6969b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 497. Buchlovice, lesní údolí Z há- jenky Na Pile
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'52.07"N, 17°15'53.78"E, ± 450m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1987
nálezce: Josef Dostál
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8694594

6969c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 390. Labuty, pole a vinice pod hřebenem JV obce
nejbližší obec: Labuty, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'36.28"N, 17°13'5.52"E, ± 350m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8690478

6971c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 231. Míkovice, obec
nejbližší obec: Míkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'20.32"N, 17°30'10.66"E, ± 700m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1987
nálezce: Jiří Kolbek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8685481

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E
nadmořská výška: 230-410 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.
projekt: FLDOK
ID: 9688694

6974a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-09
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7545532

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brumov-Bylnice - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-09
nálezce: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7575159

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brumov - 6974-11
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1835
nálezce: A. Mayer; R. Rohrer
pramen: Rohrer R., Mayer A. : Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. Brünn, 1835.
projekt: NDOP
ID: 7421500

7046b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumava - Březník: písčité náplavy u můstku silničky přes Luzenský potok, cca. 0,3 km JJV zaniklé osady.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'5.03"N, 13°29'8.04"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-20
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124661

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumava - Březník - pastviny
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'10.76"N, 13°29'2.02"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-13
nálezce: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124709

7047b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Borová Lada: okraje cest v okolí hospody v místě býv. Knížecích Plání, asi 4,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'25.91"N, 13°37'36.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
nálezce: Petr Koutecký; et al.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188719

7048b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Prachatice, Kubova Huť: road margin near the village
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'40.00"N, 13°45'56.30"E, ± 5m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-08-14
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124883

7048c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Strážný, hlavní silnice na Freyung, cca 250 m J od mostu přes Častou
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'9.10"N, 13°43'13.20"E, ± 50m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10923; evidenční číslo PR 839285; stovky, spolu se S. salina
ID: 9962490

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Prachatice. In margine viae publicae apud stationem benzinarium „Agip“ situ merid. a pago Strážný.
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'7.30"N, 13°43'12.70"E
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2015-09-06
nálezce: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113645

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Šumavské pláně, Strážný; herbicidní úhor pod bývalým hraničním zátarasem, 2,5 km SZ obce, u zelené turistické značky
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'40.88"N, 13°41'15.25"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1992-07-09
nálezce: P. Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124613

7049b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Libínské Sedlo, silnice Prachatice – Volary, okraj silnice odbočky silnice na Albrechtovice, cca 1,9 km ZJZ od kostela v Libínském Sedle
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'2.00"N, 13°58'5.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 814 m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10926; evidenční číslo PR 839288; porosty; spolu se S. salina
ID: 9962493

7049c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Volary, silnice na Lenoru u osady Brixovy Dvory, okraj silnice
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'36.90"N, 13°52'14.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962537

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Volary, silnice na Netolice, cca 1,9 km SV od kostela v městečku, okraj silnice
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'21.00"N, 13°54'48.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 825 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962538

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Volary, silnice na Lenoru u osady Störglova Huť, cca 3,2 km Z od kostela ve Volarech
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'40.40"N, 13°50'54.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-08-19
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962536

7050b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Píščitá mez u cesty ke hřbitovu u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'39.40"N, 14°8'57.32"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1927-07-25
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107288

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: U cesty ke hřbitovu u Lhenic
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'40.67"N, 14°8'58.32"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107179

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Chroboly
souřadnice: 48°57'17.36"N, 14°5'11.01"E, ± 784m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233852

7050c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Křišťanov-A
souřadnice: 48°54'39.11"N, 14°2'25.57"E, ± 1384m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11263623

7050d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 31/1 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, vzácný.
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165908

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brloh: Smědeč, intravilán
nejbližší obec: Brloh, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.42"N, 14°9'13.26"E, ± 200m
datum: 2003
nálezc: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8437439

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tisovka
souřadnice: 48°55'6.05"N, 14°5'47.31"E, ± 1061m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Daniel Hřčka
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11233647

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Planská; lem silnice Chroboly - Záhoří, pravděpodobně i jinde
souřadnice: 48°55'47.43"N, 14°5'12.59"E, ± 1519m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013
nálezc: Jiří Hummel
pramen: Hřčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11260794

7051a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dobčice, silnice Lhenice – Záboří v okolí křižovatky se silnicí na Strýčice
nejbližší obec: Dobčice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'51.50"N, 14°14'16.60"E, ± 100m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2014-09-02
nálezc: K. Šumberová; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9962515

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 36/2 CHKO Blanský les: Třešňový Újezdec: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.00"N, 14°10'27.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166691

7051b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. České Budějovice, Čakov: bare bottom of the Beranov pond
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'41.70"N, 14°19'17.80"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-26
nálezc: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124864

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. České Budějovice, Čakov: road margin near to the Beranov fishpond
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'55.30"N, 14°19'10.60"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-06-26
nálezc: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124865

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. České Budějovice, Čakov: bare bottom of the Beranov pond
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'51.80"N, 14°19'11.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-25
nálezc: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124868

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 8/1 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, vzácný.

nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8162466

7051c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Brloh: Jánské Údolí, intravilán

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'27.51"N, 14°13'18.24"E, ± 100m

datum: 2003

nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8437441

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Brloh: Brloh, intravilán

nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°55'42.15"N, 14°13'13.88"E, ± 300m

datum: 2003

nálezce: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8437445

7051d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. Český Krumlov, Mříč: road margin near the village

nejbližší obec: Mříč, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'25.30"N, 14°19'20.70"E, ± 5m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2011-06-26

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124887

7052b

původní jméno: *Lepigonum rubrum*

lokalita: Bei Budeweis

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'29.03"N, 14°28'27.85"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 840970, PR 841185; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*

ad f. *glaberrima* var. *glaberrima*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113672

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. České Budějovice, České Budějovice, Havlíčkova kolonie: lawn in a city park

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'43.20"N, 14°28'40.80"E, ± 5m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-06-18

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124872

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. České Budějovice, České Budějovice, Máj: sandy playground
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'20.20"N, 14°26'8.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-25
nálezce: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124885

7052c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vrábče: rumiště u staveniště blíže SZ okraje osady Zahrádky
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'8.09"N, 14°20'48.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-11-05
nálezce: Radim Paulič; Karel Boublík; Jan Douda; et al.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518708

7052d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m.,
7052d/7152b; K. Boublík.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9820648

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kamenný Újezd: les a jeho okraje při žluté turistické značce 1–2 km JV osady Na Dolech.
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'10.73"N, 14°27'51.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
nálezce: Karel Boublík
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 7052d/7152b, 410-450;
ID: 8469734

7053a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: úhory u Franckovy cihelny [U Křížku], České Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'11.21"N, 14°31'11.40"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1908
nálezce: Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. F. dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122646

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dvůr Světlík u Č. Bud., na poli
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'52.73"N, 14°30'8.12"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-08-23
náleze: Patočka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124711

7054b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia merid.; in argis arenosis prope opp. Třeboň inter pag. Hradeček et Obora
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'42.11"N, 14°46'58.60"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-08-08
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107211

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Čechy již, pánev Třeboňská, Třeboň, v pískovišti u Kaprova ryb.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'28.36"N, 14°46'51.05"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1933-07-07
náleze: R. Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107277

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko, Branná u Třeboně, vytěžené rašeliniště 0.5 km JV od obce
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'35.53"N, 14°47'17.91"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-30
náleze: J. Šmiták
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124607

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko - obnažené dno Opatovického rybníka
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'5.57"N, 14°46'16.16"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-22
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124609

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jižní Čechy, pánev Třeboňská. Branná u Třeboně, na vlhkém okraji rybníka Jamský
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'17.27"N, 14°46'50.41"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124651

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Branná u Třeboně. Rekultivované rašeliniště po těžbě, asi 0.5 km JV od vsi
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'32.89"N, 14°47'26.57"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-30
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124822

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Třeboňsko, 5 km JV od Třeboně, 1.5 km V od obce Branné, těžba rašeliny
nejbližší obec: Branná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'49.32"N, 14°47'39.85"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-08-07
nálezce: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125628

7054d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lipnice, ca 1,4 km VVS od kaple, Lipnický rybník, písčina při J břehu u lesního výběžku do rybníka.
souřadnice: 48°54'60.00"N, 14°46'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-06-19
nálezce: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1126797

7055a

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Chlum u Třeboně: Z okraj Starého jezera
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'44.80"N, 14°53'19.68"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124856

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jižní Čechy: Třeboňsko, písčitohlinitý břeh rybníka Výtopy u obce Žíteč
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'7.15"N, 14°53'5.59"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1976-06-08
nálezce: A. Čvančara
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202148

7055b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia australis, distr. Třeboň, fundus profundus piscinae Hejtman situ orient. a pago Chlum u Třeboně, ca. 450 m s. m.
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'43.60"N, 14°56'19.29"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-10-01
nálezce: B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107234

7055c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: trávník na písčíně poblíž SZ břehu zatopené pískovny Cep I 1 km S od obce
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'6.60"N, 14°52'51.80"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-25
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960478

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia australis: distr. Trhové Sviny: locis paludosis in fundo denudato piscinae Cep apud procul a pago Cep, situ
septentr.-orient. ab Trhové Sviny, alt. cca 430 m s. m.
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'53.55"N, 14°53'5.17"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-10-01
nálezce: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107235

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kosky, dno rybníčku u mostu přes Lužnici 0,9 km VJV od železniční stanice Chlum u Třeboně
nejbližší obec: Majdalena, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'53.00"N, 14°52'46.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08-16
nálezce: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 1781
ID: 10124790

7055d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, bývalá osada Nová Ves, v rezervaci Široké blato, při široké hrázi mezního kanálu
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'13.46"N, 14°59'8.67"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-20
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124674

7058a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Slavonice, bývalý lom vpravo od silnice do Slavětína, 1650 m JV středu města; písčité obnažená půda
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'18.00"N, 15°22'11.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-20
náleze: K. Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: MJ 34734; rev. P. Kúr 2014
ID: 10122659

7059a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 370. 7059a/202. Dančovice u Dešné: J okraj borového lesa ca 0,75km SV od osady.
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°34'1.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220633

7059b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dobrá Voda u Mladoňovic; Údolí potoka Rákovce, levobřežní údolní svah, výslunné ruderalizované stráně okolo silnice na sv. okraji obce
nejbližší obec: Mladoňovice na Moravě, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'56.00"N, 15°38'56.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2014-06-11
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 59173; rev. Ducháček Michal 2015 ; čtverec 7059bb
ID: 10121153

7059d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kostníky; ; Údolí Želetavky, PR Suché skály, pravobřežní údolní svah cca 3,3 km jihojihozápadně (197°) kostela Narození p. Marie v obci. Temeno údolního svahu a náhorní plošina
nejbližší obec: Kostníky, okres Třebíč
souřadnice: 48°56'40.00"N, 15°37'23.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-05-28
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 55701; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 7059da
ID: 10121149

7060a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hornice; Údolí levého přítoku Bihanky od obce, pastvina na pravém břehu 250 m východně obce, nad rybníkem a jeho přítokem. Na sešlapávaném místě na cestě, suché slunné
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'43.00"N, 15°41'4.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-24
nálezc: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 53654; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 7060aa
ID: 10121140

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hornice; Údolí Bihanky, rybník Mladoňovice (Asuán) cca 900 m západně kaple v obci. Dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'51.00"N, 15°40'7.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-06-24
nálezc: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: ZMT 53593; rev. Kúr Pavel 2015; čtverec 7060aa
ID: 10121141

7060c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Vranovská přehrada - pláž proti hradu Cornšteinu
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'19.00"N, 15°43'2.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1960-06-22
nálezc: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 423927; ex herb. J. Unar; distr. phytogeogr. 68 Moravské předhůří Vysočiny; ident.
history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113535

7060d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Znojmo, Zálesí, JZ or. skály J 2 km od obce
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'26.01"N, 15°46'33.65"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-06-21
nálezc: L. Tichý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124579

7061b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: MORAVA: Boskovštejn, stráně na kótě 388 m východně obce.
nejbližší obec: Boskovštejn, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'7.77"N, 15°57'10.74"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-13
nálezc: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124585

7061d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, na cestě mezi pasekami v lese JZ od Kravska. S. m. 350 m
nejbližší obec: Kravsko, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'56.00"N, 15°58'34.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-06-28
nálezce: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 529004; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113547

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Znojmo: Olbramkostel, loučka u lesa 1,2 km JZ obce, na cestě
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.36"N, 15°56'20.71"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121130

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Znojmo: Olbramkostel, loučka u lesa 1.2 km JZ obce, na cestě
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'50.20"N, 15°56'13.91"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1985-05-15
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202168

7062a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ratišovice; 230 m JZ od kapličky
souřadnice: 48°59'40.70"N, 16°3'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502634

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ratišovice; 350 m JJZ od kapličky; J okraj obce
souřadnice: 48°59'37.80"N, 16°3'9.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-08-01
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501153

7062d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kopec
nejbližší obec: Výrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'27.69"N, 16°6'56.85"E, ± 291m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2002-05-18
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6468364

7063a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Znoj. - brn. pah., Džbánice, okraj písčitého pole u stepní strážky na okraji akát. lesa ca 0.7 km VJV od obce, hojně.
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'50.35"N, 16°13'7.45"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-07-29
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124594

7063b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: EVL Štěpánovský lom
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'27.02"N, 16°19'49.77"E, ± 90m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009
nálezce: Zuzana Plesková
pramen: Plesková Zuzana, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622221 - Štěpánovský lom. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7069002

7063d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jižní Morava, Znojemsko, pole 800m vých. Miroslavi. půda písčitá, v. 300 m, ojediněle.
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'49.23"N, 16°19'42.07"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1957-08-24
nálezce: Jiří Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124600

7065b

původní jméno: *Spergularia rubra* var. *arenosa*
lokalita: Flora moravica. Úhor u Vranovic
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°35'44.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06-15
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8185; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ident. history: orig. *Spergularia rubra* var. *arenosa*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113479

původní jméno: *Spergularia rubra* f. *subvestita*
lokalita: Flora moravica: Vranovice: Dubový Háj, úhor na kraji
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'40.00"N, 16°35'44.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-06-15
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 8186; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ident. history: orig. *Spergularia rubra* f. *subvestita*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113480

7065d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Strachotín, při cestě za obcí, východně koty 168
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493321; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;
ID: 10113499

7066c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Popice, slánisko u podjezdu mezi Popicemi a Šakvicemi
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'8.00"N, 16°41'7.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-13
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 493220; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113500

7067d

původní jméno: *Lepigonum medium*
lokalita: Salzige Arte um Czeiz im Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'48.94"N, 16°57'53.51"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1855-08
náleze: Uechtritz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841183; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113844

7068b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Louky u Mistrína
nejbližší obec: Mistrín, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'17.19"N, 17°4'56.17"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Josef Churý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124599

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 139.Skoronice, pole V obce
nejbližší obec: Skoronice, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'50.10"N, 17°9'39.44"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683152

7068d

původní jméno: *Spergularia rubra* var. *campestris* subvar. *arenosa*
lokalita: Mähren: feuchte Felder bei Dubnian (Bez. Göding)
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'3.62"N, 17°5'36.63"E, ± 1500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1900-06
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 26481/36; rev. F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2014: *Spergularia rubra*
ID: 10207371

7069a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Bzenec, in arenosis pr. Vracov
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'8.00"N, 17°13'19.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-06-01
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 312223; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113484

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Písky u Vracova
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'29.59"N, 17°12'38.27"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1922-05-28
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124636

7069b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Hodonín: Bzenec, cvičiště při silnic na Přívoz 2,5 km JV města
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'26.24"N, 17°17'33.86"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1986-06-19
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121126

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 18b. Dolnomoravský úval , Bzenec písčité lado v centrální části svazarmovského cvičiště podél L strany silnice ke Strážnici, ca 2.4 km JV od želez. st. Bzenec, hojně.

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'26.04"N, 17°17'26.13"E, ± 2000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1993-09-23

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124618

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bzenec - na písčině cvičiště (voj.) J od obce

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°57'29.49"N, 17°17'27.37"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1984-07-03

nálezce: Petr Albrecht

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124582

7069d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: distr. Hodonín: Bzenec, cvičiště při silnici na Přívoz 2,5 km JV města

nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'56.21"N, 17°17'49.62"E, ± 1000m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1986-06-19

nálezce: Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10202172

7070c

lokalita: Vnorovy: bahnitý náplav na levém břehu Moravy 0,9 km SSZ od kostela

nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°20'42.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2013-08-18

nálezce: P. Dřevojan

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: PD13/180; det. P. Dřevojan; rev. P. Kúr

ID: 10118074

7071c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Boršice - 7071-32

nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1983

nálezce: M. Bída

pramen: Bída M. diplomová práce: Plevelová vegetace katastru Boršice u Blatnice. knih. Mendel. univ., Brno, 1983.

projekt: NDOP

ID: 7460615

7072b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-03
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7591370

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-06-10
nálezce: P. Filippov
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7306329

7072d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště, CHKO Bílé Karpaty, Lopeník, Lopenické sedlo; síťové mapování: 7072-42; na turistické cestě
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'18.00"N, 17°48'5.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2012-05-24
nálezce: I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 633204; ident. history: orig. *Spergularia rubra*;
ID: 10113434

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 2 km j. od zvonice; vlhký okraj lesní cesty
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'32.77"N, 17°46'51.37"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-16
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594280; původně určeno jako *Spergula arvensis*; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41; ident. history: K. Fajmon: *Spergularia rubra*;
ID: 10113401

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Lopeník, Kobylec, cesta na hřebení, 845 m
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'2.38"N, 17°47'17.03"E, ± 50m
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-28
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121125

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Lopeník. Kobylec, cesta na hřebeni, 845 m
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'3.10"N, 17°47'15.18"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1987-07-28
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202173

7148a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.
datum: 1983-08-17
nálezce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8671151

7149a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Na trati u Černého Kříže blíže Volar na Šumavě, 730 m
nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'41.85"N, 13°51'37.69"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107216

7150a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°51'50.86"N, 14°3'58.51"E, ± 123m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-07-14
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X7A
ID: 10828942

7150b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Nová Hospoda, 0,9 km JJV obce
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°9'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 645 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357278

7150c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Jablonec u Českého Krumlova_5580304
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.00"N, 14°2'32.50"E, ± 158m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2008-07-19
nálezce: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0558. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5695042

7151a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Chvalšiny: komplex pstruhových sádek a rybníčků na Chvalšinském potoce při jihozápadním okraji obce, sádka č. 4; 560 m s. m.; dno letněné sádky
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'15.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 628157; distr. phytogeogr. 37I Českokrumlovské Předšumaví (na hranici s 37i); ident.
history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*;
ID: 10113521

7151b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora bohémica: Blanský les: v souvislých porostech podél asfaltové cesty pod dolní stanicí lanovky na Kleť, nad obcí Holubov, část Krasetín. S. m. 660 m
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'41.00"N, 14°17'58.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2012-07-05
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 626856; distr. phytogeogr. 37j Blanský les; ident. history: V. Řehořek: *Spergularia rubra*;
ID: 10113490

7151c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Polná na Šumavě; paseka
souřadnice: 48°48'25.74"N, 14°10'32.35"E, ± 132m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-06-13
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1152 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: X10
ID: 12447133

7151d

lokalita: Český Krumlov, podél silnice do osady Vyšný, ca 1 km SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'40.13"N, 14°18'22.56"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2015
náleze: P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10192652

7152a

původní jméno: –

lokalita: Bohemia austr., distr. Čes. Krumlov, in pago Třísov

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'59.55"N, 14°20'48.30"E, ± 150m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1982-07-02

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 841162; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*

ID: 10113732

7152b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bukovec J od Kamenného Újezda, hlavní silnice cca 200–300 m VJV od železničního přejezdu

nejbližší obec: Bukovec, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'2.30"N, 14°26'43.40"E, ± 150m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2014-09-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10939; evidenční číslo PR 839301

ID: 9962506

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Kosov, silnice České Budějovice – Český Krumlov J od středu obce, okraj silnice

nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'38.10"N, 14°25'14.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 495 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2014-09-03

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: sběrové číslo MD 10940; evidenční číslo PR 839302

ID: 9962507

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Dist. České Budějovice, Kosov: road margin near the village

nejbližší obec: Kosov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'56.20"N, 14°25'43.10"E, ± 5m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2011-08-14

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124881

7152c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 73.Domoradice, při polní cestě vedoucí k Vltavě JV od osady, 540 m n. m., 7152c; V. Chán a K. Martínek.

souřadnice: 48°49'14.41"N, 14°20'32.97"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Václav Chán; Karel Martínek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9818304

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Domoradice: při polní cestě vedoucí k Vltavě JV osady.

nejbližší obec: Domoradice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'16.78"N, 14°20'30.05"E, ± 1000m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-02

nálezce: Václav Chán; K. Martínek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8469728

7153b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Ostrolovský Újezd, v obci

nejbližší obec: Ostrolovský Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°52'49.24"N, 14°36'0.71"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2002

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124679

7153c

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: 202.Nesměň, malý lesní lom u cesty 1,7 km VSV od obce, 500 m n. m., 7153c; V. Grulich.

souřadnice: 48°48'35.65"N, 14°34'11.98"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9821346

7153d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Březí u Trhových Svinů - asi 150 m S. od obce, na luční cestě. /okr. České Budějovice/

nejbližší obec: Březí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'47.11"N, 14°36'2.39"E, ± 1000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1988-06-14

nálezce: J. Štěpánová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124643

7154a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Lhotka: několik desítek metrů severně za obcí, u silnice směrem na Jílovice a Borovany. S. m. 460 m; písčité okraj silnice

nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'43.00"N, 14°41'47.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618521; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; semena hnědá s roztroušenými

osténky (stejná, jako u rostlin ze sádky); ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;

ID: 10113518

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Novohradsko. Lhotka: rybí sádky pod hrází ryb. Lhotka v SZ části obce, sádka č. 9. S. m.

460 m; obnažené dno sádky s písčitým dnem

nejbližší obec: Lhotka, okres České Budějovice

souřadnice: 48°51'39.00"N, 14°41'39.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 618520; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; semena hnědá s roztroušenými

osténky; ident. history: K. Šumberová: *Spergularia rubra*; P. Kúr 2014: !;

ID: 10113519

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Borovany (CB), Hluboká u Borovan, lesní pískovna mezi rybníkem Žemlička a silnicí na Jílovce

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'32.24"N, 14°41'31.29"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1985-06-26

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124678

7154b

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Okr. Č. Budějovice: Bor, Šalámky

souřadnice: 48°53'20.00"N, 14°48'16.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2006-07-06

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1357678

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bor, 200 m Z od křiže u silnice

souřadnice: 48°53'10.00"N, 14°48'56.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 489 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-03

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2831190

7155a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, agris arenosis apud pag. Hrdlořezy

nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°52'9.31"N, 14°52'22.74"E, ± 1000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1946-08-22

nálezce: S. Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107181

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na písč. okraji řeky Lužnice u Suchdola n. Luž.; 446 m
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'45.63"N, 14°53'16.42"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10107221

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Již. Čechy, pánev Třeboňská, na písč. okraji ř. Lužnice u Suchdola n. Luž; 446 m
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'52.13"N, 14°53'15.80"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124650

7155b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí, Londýn, starý lom
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'20.95"N, 14°57'24.07"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-07
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124677

7155c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 519.Obora (u Vyšného), okolí lesní cesty poblíž rybníka Nový v Oboře 1 km S od osady, 480 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.
nejbližší obec: Obora, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'53.69"N, 14°51'52.74"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Zdeněk Kaplan
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9827027

7155d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Halámky, (CHKO Třeboňsko), mezi pískovnamy
souřadnice: 48°49'57.00"N, 14°56'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626584

7160b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Vranov n.D.- Benátky, pravý břeh Dyje před penzionem Anita
souřadnice: 48°53'40.00"N, 15°49'19.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-25
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2556968

7161a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyji, stud. území leží na L břehu řeky S omez. asfalt. silnicí k Čížovu, z ní odboč. k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - Příroda 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9578213

7161d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Mezi Oberer Bg. a Hrubý vrch, Znojmo
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'2.78"N, 15°59'38.65"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-07
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125611

7162a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Granitztal bei Znaim. Steinbruch
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.00"N, 16°2'18.00"E
fytochorion: 16. Znojmsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454328; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 16 Znojmsko-brněnská pahorkatina;
ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113410

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Brenditzer Steinbruch [Přímětický kamenolom] beim ...wäldchen nächst Znaim
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'8.08"N, 16°2'10.52"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1916-07-07
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; rev. P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*.
ID: 10122642

7162b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Les Burgholz, Suchohrdly, Znojmo
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.74"N, 16°6'7.69"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-24
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10125612

7162c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo, Popice, pole „V hájku“. S. m. c. 310 m
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.00"N, 16°0'52.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 517293; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113470

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Distr. Znojmo, Kraví hora, na písčité cestě směrem na Havraníky. Cca 340 m n. m.
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°1'41.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-25
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 515548; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig.
Spergularia rubra; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113327

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, jižně od Znojma, okraj lesní cesty mezi obcemi Konice u Znojma a Znojmem, cesta asi 1,0 km severně od obce (při silnici do obce Konice u Znojma). S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'41.00"N, 16°1'17.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-09-19
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 460688; 2 sheets (see BRNU 460689); ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa* ad f. *glaberrimam* vergens; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113354

7162d

původní jméno: *Lepigonum rubrum*
lokalita: Mühlfraun [= Dyje], Pelzberg
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°5'55.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1871-05
nálezce: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 76642; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; ident. history: orig.
Lepigonum rubrum; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113464

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /215/ Herb. položka MZ 1451: Oblekovice: Šibeniční vrch nad Kateřinským dvorem,
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.00"N, 16°5'42.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-31
nálezce: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938990

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Načeratice u Znojma, Načeratický kopec, J část, cca 1,5 km SZ od obce
souřadnice: 48°49'22.00"N, 16°5'52.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-05-26
nálezce: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2046117

7163d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: distr. Znojmo: Božice, pískovna 0,3 km JZ nádraží
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'17.50"N, 16°17'14.51"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-02
nálezce: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121132

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Distr. Znojmo: Božice, pískovna 0.3 km JZ nádraží
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'15.13"N, 16°16'55.78"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-09-02
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10202166

7166a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7166-a11
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2001-04-06
náleze: Viera Horáková
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326576

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7166-a11
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'30.05"N, 16°40'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 2000-04-17
náleze: Viera Horáková
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6326313

7166c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7166-c01
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.04"N, 16°40'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6321969

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7166-c02
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'42.09"N, 16°41'30.04"E, ± 642m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-26
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6322216

7167c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Ladná, dálnice D2 ve směru na Břeclav, štěrkovitý okraj vozovky mezi mostejm a odbočením k benzínové pumpě
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'39.70"N, 16°53'30.90"E, ± 30m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-09-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10131946

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Podivín (distr. Břeclav): dálnice D2, směr Bratislava, 41,0-41,5 km, exit 41, pravá krajnice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'55.04"N, 16°52'0.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 166 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-09-17
nálezce: Petr Kocián
herbář: NJM;PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: několik desítek ex., roztroušeně; původní čtverec: 7167cad
ID: 10155585

7168b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín: na vátých písčích na lokalitě Hrubá louka (Pánov) severně Hodonína. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°8'4.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-05-08
nálezce: Anna Ivanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 458537; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2011: *Spergularia rubra*;
ID: 10113428

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: FLORA MORAVICA: 18b. Dolnomoravský úval, Hodonín, písčítá lada v centrální části voj. cvičiště Hrubá lúka, ca 3.5 km SSV žel. st. Hodonín, vzácně.
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.20"N, 17°8'16.85"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1993-06-18
nálezce: R. Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124591

7169b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dolnomoravský úval, Strážnice, v centru města; pata zdi a chodník
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'58.00"N, 17°18'51.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2006-06-14
nálezce: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 611905; pole síťového mapování 7169-22; asi 15 rostlin; ident. history: Jan W. Jongepier: *Spergularia rubra*;
ID: 10113433

7250a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Horní Planá: okraje cesty 0,8 km Z od býv. obce Maňávka
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8518962

7250d

původní jméno: *Spergularia marina*
lokalita: Rybník u Černé (Schwarzbach), Šumava
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'19.00"N, 14°6'41.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1907-07
náleze: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 54320; ident. history: orig. *Spergularia marina*; F. Dvořák 1979: *Spergularia rubra* var. *longipedicellata*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113455

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Tab.1.sním.5. Českokrumlovsko: Blížná: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Blížná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°5'50.00"E
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erhaltigen und erlosenen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8055880

7251a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Dist. Český Krumlov, Hořice na Šumavě: road margin at the railway bridge near the town
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'15.10"N, 14°11'4.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: Pavel Kúr
herbář: herb. P. Kúr
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124888

7251c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora Bohemica: 88g - Hornovltavská Kotlina, Světlík (CK), V rašeliništích, těžební prostory rašelinného závodu podél Černého potoka a jeho přítoku, Z silnice do Blatné, 2.5 km JZ - 2.7 km JZ kóty Křížová hora (8280 m), degradované rašelinné louky
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'53.26"N, 14°11'34.52"E, ± 2000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1995-08-14
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124612

7252d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Kaplice, na výsypce lomu JJZ od města, u kóty 542
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'35.04"N, 14°29'2.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1969-10-15
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124680

7253a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Soběnov: písčité osýpanice na návrší s kostelíkem Sv. Marie
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'1.59"N, 14°32'51.74"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-05-27
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124706

7253d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Benešov nad Černou, osada Hennberg (Kamenice)
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'42.32"N, 14°36'49.58"E, ± 1000m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1970-06-12
nálezce: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124681

7254a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: In sterilibus in agro Sonnbergensi [Žumberk Z od Nových Hradů], solo arenoso
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'46.73"N, 14°40'56.83"E, ± 1500m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-06-01
nálezce: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: rev. P. Kúr 2015: *Spergularia rubra*
ID: 10121068

7254b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 242. Nové Hradý, při hrázi Veverského rybníka, 540 m n. m., 7254b; M. Lepší.
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'3.70"N, 14°48'4.70"E, ± 100m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9822092

7254c

lokalita: Staré Hutě; 7254cda
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°43'7.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192648

7254d

lokalita: Šejby; 7254dad
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'52.76"N, 14°46'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2009
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192650

7255b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /2/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, niva Lužnice
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženíjných zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020765

7261b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Moravia, Podyjí, distr. Znojmo, Hnanice: v obci, asi 100 m sz. od kostela; pata zdi domu
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'56.00"N, 15°59'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-05-24
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 594345; ident. history: K. Fajmon: *Spergularia rubra*;
ID: 10113402

7266b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Sandgrube bei d. Annakapelle b. Felsberg
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'10.00"N, 16°46'32.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931
nálezce: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 454326; ex herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ident.
history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113408

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Lednice, Boří les. S. m. 184 m
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'22.00"N, 16°48'48.00"E
nadmořská výška: 184 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1931-07-02
nálezce: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 223401; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; F. Dvořák 1976: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2010: *Spergularia rubra*;
ID: 10113552

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Břeclav, Hlohovec, na návsi (pískovitá zem)
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.61"N, 16°45'51.41"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1955-09-06
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10124630

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 397. Charvátská Nová Ves: borové lesy podél cesty od silnice ke kapli sv. Huberta 2,5 km Z až 4,5 km Z-ZSZ kaple v obci
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jan Wim Jongepier
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9060472

7266d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 411. Poštorná: písčiny a okraje borové kultury S trati Břeclav-Znojmo, mezi přejezdy cest k Bořímu dvoru a Rendezvous
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 178-186 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061370

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 415. Poštorná: vlhký příkop a okraje smíšeného lesa a boru podél lesní cesty ve směru východ-západ, cca 1,6 km S až 1,9 km SSZ celnice Poštorná-Reinthal
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
nadmořská výška: 181 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Radomír Řepka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9061532

7267c

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Flora moravica: Břeclav, u Františkova rybníka
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°51'43.00"E
nadmořská výška: 140 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-05
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 577125; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2010: !;
ID: 10113489

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Poštorná, asi 300 m západně od stanice Boří les. S. m. ca 200 m

nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'17.00"N, 16°51'48.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1978-05-14

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: BRNU 474322; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; ident. history: orig. *Spergularia rubra*; P. Kúr 2011: !;

ID: 10113411

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Opp. Břeclav, pag. Poštorná, lesní cesta 1.5 km Z železniční stanice Boří les

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'26.33"N, 16°50'1.47"E, ± 1000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1989-07-10

nálezce: M. Chytrý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10124583

7350a

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: Šumava, Dolní Vltavice (Unter Wultau)

nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°41'55.42"N, 14°4'47.87"E, ± 1000m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 1920-08

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107215

7350d

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: PR Rožnov, segment 4

nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011

nálezce: Jana Janáková

pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7264815

původní jméno: *Spergularia rubra*

lokalita: PR Rožnov, segment 4

nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 2011

nálezce: Jana Janáková

pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7264708

7351c

původní jméno: *Spergularia*
lokalita: Čechy jižní: Obnažené písčité dno Lipenské nádrže, pravý břeh ca 1 km nad hrází
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'57.37"N, 14°13'22.63"E, ± 200m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1962-08
náleze: Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: evidenční číslo PR 286747; revize: F. Dvořák 1977: *Spergularia rubra* f. *arenosa*; P. Kúr 2013: *Spergularia rubra*
ID: 10113803

7351d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: /3/ Vyšší Brod: plevel v zahrádkách v obci /terén. práce diplomatek/
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'59.33"N, 14°18'42.46"E, ± 2000m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1989
náleze: Pospíšilová
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020488

7353a

lokalita: Malonty; 7353abd
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°34'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192646

7353b

lokalita: Radčice; 7353bad
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192647

7353c

lokalita: Mikulov (u Cetvin); 7353cdb
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.77"N, 14°34'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
náleze: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192644

7353d

lokalita: Baronův most; 7353dbd
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.77"N, 14°39'22.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezc: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192645

7354a

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: NPR Žofínský prales, ochranné pásmo, kromě luční enklávy zvané "střelnice" v severní části OP
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'16.72"N, 14°42'27.30"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004
nálezc: Martin Lepší; Karel Boublík; Petr Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005
ID: 6947673

7354c

lokalita: Pohoří na Šumavě; 7354ccd
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'22.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2007
nálezc: M. Lepší; K. Boublík; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole
ID: 10192651

7367b

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: 7367-b06
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6303814

7367d

původní jméno: *Spergularia rubra*
lokalita: Lanžhot
souřadnice: 48°38'47.66"N, 16°57'34.87"E, ± 39m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2012-08-21
nálezc: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1008 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: T3.5B
ID: 10990593

7454a

lokalita: Stodůlecký vrch; 7454aab

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°35'37.76"N, 14°41'52.45"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole

ID: 10192649