


Distribution of *Teesdalia nudicaulis* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 05-05-2017



Database records used for producing the distribution map of *Teesdalia nudicaulis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /245/ Fukov, pole rumišť, písčiny, železniční násypy,

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983607

5053a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /317/ Jiříkov: písčité pole, písčiny, okraje borů

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: O. Gebauer; J. Neubauer

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8984107

5056d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okres Liberec: Luh, v písňku JJZ od Hadího kopce; glacifluviální štěrkopísek; ca 350 m

nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec

souřadnice: 50°54'32.80"N, 15°8'9.22"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1964-06-01

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214146

5152a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /318/ Jetřichovice: písčité pole, písčiny, okraje borů

nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

nálezce: Čelakovský

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8984108

5152c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: hlinitý svah u žlutě značkové turistické cesty z Růžáku do Srbské Kamenice, mezi loukami nad Srbskou Kamenicí, JV od Růžáku, okr. Děčín

nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°49'55.47"N, 14°20'27.60"E, ± 500m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1969-07-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5151d a 5152c.

ID: 13214147

5251a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'59.01"N, 14°13'6.01"E, ± 2000m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1851-05-10

nálezce: Malinský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214149

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Tetschen [= Děčín]

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'55.75"N, 14°12'53.21"E, ± 1500m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1850-06

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 45b, 46a, 46b a 46c; na hranicích kvadrantů 5151c, 5251a a 5251b.

ID: 13214148

5252c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: LZ Česká Kamenice, pol. Žandov, plocha s modříný

nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'49.29"N, 14°23'48.66"E, ± 1000m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-07-17

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5252c a 5252d.

ID: 13214150

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Sandau [= Žandov], Bahnhof
nejbližší obec: Žandov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'42.99"N, 14°23'23.84"E, ± 75m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1908-07-25
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214452

5253a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Böhmen: Sandplatze von Haida [= Nový Bor]
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'27.40"N, 14°33'19.99"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1897-08
nálezce: E. Hackel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214151

5253b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: I0066_022425_391_T5.5
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'16.09"N, 14°36'25.06"E, ± 228m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002
nálezce: Iva Machová
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6020656

5253d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Böhmen. Haida. Sandäcker bei Bürgstein [= Sloup v Čechách].
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'31.36"N, 14°35'24.24"E, ± 1000m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1889-07
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214152

5255c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Hamr n Jez., písky na okraji boru u obce Břevniště; ca 420 m n. m.
nejbližší obec: Břevniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'16.66"N, 14°51'28.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1974-06-04
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214153

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hamr na Jezeře, hřiště v chatové osadě ca 0,5 km SV od obce

souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°50'44.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-05-24

nálezce: K. Boublík

pramen: Černý T., Petřík P., Boublík K. et Kolbek J. (2007): Vegetation with *Aira praecox* in the Czech Republic compared to its variability in Western Europe. - Phytocoenologia, Stuttgart, 37: 115-134.

projekt: ČNFD

ID: 1619521

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Distr. Liberec: Břevniště, meze a okraje borů ca 1 km J od obce

nejbližší obec: Břevniště, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°51'34.00"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1974-06-04

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8562021

5352b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Česká Lípa, cca 300 m VSV od tur. rozcestníku Pod Mnišským [sic!, recte: Mnišskou] horou, přibližně 50°40'42.487"N,

14°29'39.261"E, podhorské a horské smilkové trávníky

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'42.49"N, 14°29'39.26"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2015-05-19

nálezce: Pavel Zdvořák

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214094

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Silniční příkop u Kozlů blíže Č. Lípy – písek – 350 m

nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'2.51"N, 14°27'29.43"E, ± 300m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1932-05-29

nálezce: Šimr

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352b a 5352d.

ID: 13214155

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Getreidefelder in Robitz [= Robeč] bei B.-Leipa [= Česká Lípa]

nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°39'53.93"N, 14°29'54.91"E, ± 500m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1908-05

nálezce: C. Mell

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352b a 5353a.

ID: 13214157

5352d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Stvolínky: pískovce v osadě M. Bor
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'40.48"N, 14°27'16.55"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1970-06-04
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214070

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Kravaře: u silnice 1 km S od Sezímek, kvádr. pískovec
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'39.49"N, 14°25'10.67"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1968-06-02
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 5352d a 5352c.
ID: 13214068

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Holany: poblíž zříceniny Vítkovec
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'17.26"N, 14°28'30.62"E, ± 50m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1964-05-17
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214064

5353a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Feld am Schiessniger Teiche [= Žizníkovský rybník]
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'26.28"N, 14°34'7.80"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1939-06-04
nálezce: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214156

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Felsen b. Schiessnig [= Žizníkov] b. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.96"N, 14°34'52.50"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1923-07-09
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13214160

původní jméno: *Teesdalea nudicaulis*
lokalita: Böhmen: sandige Stellen, ... häufig im B. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1923-05-12
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214164

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Hamanweg bei Böhm.-Leipa [= Česká Lípa] in Getreidefeldern in Menge.
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'10.68"N, 14°32'14.47"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1908-05
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5352b a 5353a.
ID: 13214158

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Česká Lípa: Na písčínách u Žizníkova.
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'38.96"N, 14°34'52.50"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1896-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353b.
ID: 13214159

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Felder b. den Horkabergen [= Hůrka] b. Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.59"N, 14°33'25.17"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214162

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Horkaberg [= Hůrka] b. Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'33.59"N, 14°33'25.17"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1883-07-07
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214163

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Felder bei B. Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'7.85"N, 14°32'15.51"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-05
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214161

5353b

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Česká Lípa: Vítkov: písčina u silniční křižovatky v osadě Heřmaničky 1,1 km J-JV od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 258 m n. m.
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'46.00"N, 14°36'39.00"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 98/187
ID: 13214126

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Česká Lípa: Vítkov: písčiny na lesních světlinách 1,3 km ZJZ od železniční zastávky Vlčí Důl-Dobranov. 260 m n. m.
nejbližší obec: Vítkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°35'23.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1998-07-08
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 98/208
ID: 13214127

5353c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Zahrádky u České Lípy: suchá mez blízko Zámeckého rybníka [sic!, recte: Novozámecký rybník]
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'56.32"N, 14°32'15.35"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1972-06-17
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 52 a 53a.
ID: 13214087

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Doksy: Na písčitém okraji ryb. Novozámeckého, SZ okraj u hráze.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.06"N, 14°32'11.60"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-05-18
náleze: Z. Pouzar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214170

lokalita: Bohemia septentrionalis: ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky, haud procul ab oppido Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'48.16"N, 14°32'11.13"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1955-06-21
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214169

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký [sic!, recte: Novozámecký] rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.15"N, 14°33'22.50"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1953-05-22
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214167

lokalita: Bohemia borealis. Ad piscinam Starozámecký [sic!, recte: Novozámecký] rybník inter vicos Zahrádky et Jestřebí procul oppidum Česká Lípa.
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.35"N, 14°33'24.36"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1953-07-18
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214168

lokalita: in agris arenosis inter vicos Zahrádky et Jestřebí
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.41"N, 14°33'21.46"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1941-08-27
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214166

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Auf Sand bei Újezd nächst Habstein [= Jestřebí].
nejbližší obec: Újezd, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'9.00"N, 14°33'57.37"E, ± 500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1893-08
nálezce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c a 5453a.
ID: 13214165

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 831. Českolipská kotlina: Holany: okraj obce, skalka nad Bobřím potokem u silnice k Zahrádkám
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'18.00"N, 14°30'4.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
pramen: Sádlo J. (1996): Doplněk k floristickému materiálu z území floristického kurzu. - Příroda 7: 110-120.
projekt: FLDOK
ID: 9546743

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Karasy (okr. CL), Novozámecký rybník, 1,4 km V od kapličky v obci
souřadnice: 50°37'38.20"N, 14°34'5.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2009-07-02
nálezce: P. Petřík
projekt: ČNFD
ID: 1191478

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Holany u Č. Lípy, u silnice do Zahrádek, terasa vylámaná do pískovcové skalky u můstku přes potok

souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°29'58.00"E

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1994-06-01

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 2383377

5353d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: S Čechy, okr. Česká Lípa, Provodín, písčité okraj lesa u obce u železniční trati

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'15.50"N, 14°35'28.78"E, ± 400m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1989-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.

ID: 13189947

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Provodín: písčité okraj boru SZ od silničního přejezdu u nádraží Jestřebí

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'58.17"N, 14°35'44.82"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1984-06-29

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214072

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Českolipsko: písčité okraj cesty u samoty J žel. st. Srní

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'58.56"N, 14°35'14.36"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1982-07-02

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.

ID: 13214073

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Jestřebí: tůň u železnice SSV od vsi

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E, ± 300m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1967-07-02

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214067

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Provodín: hráz "Jezírka" v opuštěné části pískovny

nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1964-06-07

nálezce: Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214063

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Provodín: okraj pískovny Z od obce, zřídka
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'19.34"N, 14°35'11.97"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214091

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Veselí, Jelení vrch, 3 km JV obce, pískovcová skála.
nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'46.43"N, 14°39'53.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214115

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia septentrionalis – fyt. okr.: rozhraní 52. Ralsko-bezděžská tabule / 53. Podještědí a) Českolipská kotlina – Provodín,
píščina na železničním náspu u železničního přejezdu silnice Jestřebí-Provodín; 50°36'57" N, 14°35'47" E; 5353d
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'57.00"N, 14°35'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-06-13
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214171

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, nejstarší partie pískovny v Provodíně
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'18.85"N, 14°35'12.04"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1988-09-01
náleze: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13214174

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Provodín u Jestřebí – na hlíně pod čedičovou horou, místy dosti h. (okres Česká Lípa)
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'16.17"N, 14°36'28.14"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1967-05-14
náleze: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a.
ID: 13214182

původní jméno: *Teesdalia*
lokalita: In agris arenosis prope vicum Jestřebí.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1949-08-28
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214175

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandfluss bei Rehdörfel [= Srní u České Lípy], součást Karasy (Karsch), pošta Neugarten [= Zahrádky], okr. Česká Lípa
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'8.36"N, 14°35'0.22"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1936-06-19
nálezce: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13214178

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandfeld bei Mückenhahn [= Provodín] (bei Böhm. Leipa).
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'4.16"N, 14°36'4.54"E, ± 1000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1933-08
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13214179

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Jestřebí u Mimoně
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1922-06
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214180

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: bory u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1921-06
nálezce: Jaromír Klika
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214177

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na písčině u nádraží v Habsteině [= Jestřebí].
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1911-06-20
nálezce: Čelakovský; Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214172

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u stanice žel. Jestřebí (Habstein).
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1909-08
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214173

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Jestřebí (Habichtstein)
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1887-07-17
nálezce: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214176

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Von Sandboden um Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.93"N, 14°35'4.37"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214181

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Střední Čechy: Staré Splavy, Jestřebské blato
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'15.91"N, 14°37'4.80"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1980-07-18
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214449

lokalita: Jestřebí u České Lípy - sand quarry ca 560 m NNW of the railway station in the village
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'7.00"N, 14°35'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2008-06-11
nálezce: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 08-06-32; N50°37'07.0", E014°35'50.1";
ID: 9911824

5354a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'36.90"N, 14°43'27.36"E, ± 2500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Lorinser
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 53a a 52; na hranicích kvadrantu 5354a, 5354b, 5354c a 5354d.
ID: 13214065

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.74"N, 14°43'30.14"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: Gustav Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13214183

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandige Felder um Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'20.74"N, 14°43'30.14"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
nálezce: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354c.
ID: 13214184

5354b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia septentr.: distr. Česká Lípa: Mimoň: sub mt. Rálsko, solo arenoso
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'5.77"N, 14°45'10.50"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1968-05-21
nálezce: A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53a; na hranicích kvadrantů 5354a a 5354b.
ID: 13214186

lokalita: Bohemia sept.; in campo sabuloso ad pedem septentr. montis Ralsko pr. pag. Noviny apud opp. Mimoň, alt. ca 290 m s. m.
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'12.09"N, 14°45'6.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1935-06-09
nálezc: Josef Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354a a 5354b.
ID: 13214185

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 623. Svěbořice: písčité svahy asi 500 m Z vrcholu vrchu Brada JV od zaniklé osady
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.00"N, 14°49'18.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
nálezc: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9450278

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Svěbořice_3450207
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'21.07"N, 14°45'40.07"E, ± 27m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-08-24
nálezc: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0345. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5456648

5354c

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Hradčany nad Ploučnicí, „Hradčanské stěny“ (distr. Česká Lípa): druh v desítkách exemplářů na mírně osluněném písčném osypu pod skalním výchozem tvořeným vápnitým pískovcem, přibližně 1141 m ZJZ od středu hráze Hradčanského rybníku., 315 m n. m., 50°36'59.939"N, 14°41'31.827"E
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'59.94"N, 14°41'31.83"E, ± 10m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-06-16
nálezc: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925926

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 53a. Českolipská kotlina, Česká Lípa, Ralsko, písčiny u obce Hradčany - 244 m s. m.; N 50°37'10", E 014°41'50"; quadr.: 5354cc
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'10.00"N, 14°41'50.00"E
nadmořská výška: 244 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2006-06-20
nálezc: V. Šimková; V. Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166645

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Ralsko (okr. Česká Lípa), Hradčany, pláž na S břehu Hradčanského rybníka na V okraji obce, cca 270 m n. m., 50°37'3,4"N, 14°42'40,7"E (WGS 84)

nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'3.40"N, 14°42'40.70"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2014-06-01

nálezce: Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: číslo sběru 14-059

ID: 13167815

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: S Čechy: Hradčany (okr. Česká Lípa): písčité lemy silničky a lesa na Z okraji obce (od okraje obce do vzdálenosti cca 0,5 km západně od obce)

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'11.49"N, 14°41'32.72"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2010-07-03

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13189940

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: S Čechy: Hradčany (okr. Česká Lípa): na písčité cestě 0,5 km Z od obce

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'11.49"N, 14°41'32.72"E, ± 300m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1997-08-05

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13189946

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hradčany: rybník Držník

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'37.45"N, 14°43'13.84"E, ± 20m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-07-04

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13214090

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hradčany: hojně podél cesty z Hradčan směrem do voj. prostoru

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'14.65"N, 14°42'46.80"E, ± 400m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 1985-05-29

nálezce: Abtová

herbář: LIT

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionu 52 a 53a.

ID: 13214093

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): řídký trávník na písčíně s roztroušenými mladými stromy podél postranní cesty v bývalém vojenském výcvikovém prostoru 130 m SSV od SV okraje obce. 274 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'15.60"N, 14°42'39.90"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 53a. Českolipská kotlina

datum: 2013-06-13

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 13/45

ID: 13214136

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): písčité okraj světlé lesní cesty ca 400 m JV od Tvarožníku (321 m) 1 km Z od obce. ca 300 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'9.00"N, 14°41'2.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-03

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 06/60

ID: 13214130

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Česká Lípa: Hradčany (u Mimoně): otevřené písčiny podél cesty vedoucí borem při Z okraji lesního rybníka Držník 1,1 km VJV od obce. 274 m n. m.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'38.00"N, 14°43'13.00"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-09-18

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 96/647

ID: 13214122

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hradčany JJZ od Mimoně, rybník Držník 1,5 km VJV od Hradčan, písčina na JZ/ZJZ břehu rybníka; 272 m n. m.; 50°36'37.1"N, 14°43'15.3"E

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'37.10"N, 14°43'15.30"E

nadmořská výška: 272 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem

ID: 13214187

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5354c, Hradčany (distr.Čes.Lípa): bývalý vojen.výcvik.prostor, v trávníku u asfalt.les.silničky (u závoří) 700m ZSZ od hospody na křižovatce v obci (několik desítek rostlin).

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'10.00"N, 14°41'51.00"E

nadmořská výška: 274 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008

nálezce: Rychtařík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198597

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5354c, Hradčany (distr.Čes.Lípa): bývalý vojen.výcvik.prostor, v trávníku u asfalt.les.silničky při odbočce k hájovně 650m ZSZ od hospody na křižovatce v obci (desítky rostl.).

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'9.00"N, 14°41'52.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2008

nálezce: V. Grulich; Rychtařík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 8198620

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5354c, Hradčany (distr.Čes.Lípa): bývalý vojen.výcvik.prostor, trávník na okraji asfalt.silničky na SZ okraji obce, ca 100m SZ od odbočky z hlav.silnice do Mimoně,(odbočka leží 90m SSV od hráze Hradčanského ryb.). (několik desítek rostl.).

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°42'16.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2007-06

nálezce: J. Smažík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198571

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 6d. Ralsko-bezděžská tabule: Hradčany: písčina na Z břehu rybníka Držník, (VJV od obce Hradčany) u přístupové cesty.

Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°36'39.00"N, 14°43'16.00"E

nadmořská výška: 271-282 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Rybka; Ducháček; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199743

5354d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, Plouznice-Hvězdov, písčiny na okraji obce

nejbližší obec: Plouznice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'2.10"N, 14°45'49.94"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1984-08-12

nálezce: A. Čvančara

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5354c a 5354d.

ID: 13214188

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 618. Nový Dvůr: okraj rybníka a písčiny na jeho V břehu asi 600 m J křižovatky v zaniklé obce

nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'55.00"N, 14°48'0.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Milan Štech

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9450205

5355a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, písčiny na JV úpatí vrchu Děvín, ca 3 km JV od obce Hamr n. Jez.; ca 330 m n. m.

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'27.03"N, 14°51'23.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1972-06-17

nálezce: A. Čvančara

herbář: BRNU;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214191

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, písčiny na JV úpatí vrchu Děvín, ca 3 km JV od obce Hamr [= Hamr na Jezeře]

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'27.03"N, 14°51'23.51"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1971-06-26

nálezce: Čvančara

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214190

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Mezi Wartenberkem [= Stráž pod Ralskem] a Osečnou blíž ke Kunersdorfu [= Lázně Kunderatice] v lese

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'35.61"N, 14°54'20.30"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1880-07

nálezce: Šitenský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b; na hranicích kvadrantů 5255c, 5355a a 5355b.

ID: 13214192

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: In arenosis ad Kühthal [= Podvrší] in Circ. Boleslaviensi.

nejbližší obec: Osečná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'23.72"N, 14°54'5.78"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

nálezce: Benesch

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214189

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 141. Hamr na Jezeře: chatová osada (kempink) na břehu "jezera"

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'54.00"N, 14°50'24.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1992-07-04

nálezce: Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9432832

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 145. Hamr na Jezeře: mokré louky a lesy při cestě od rybníka V od Děvína k Chrastenskému vrchu

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'35.00"N, 14°51'52.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1992-07-04

nálezce: Sládek

pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.

projekt: FLDOK

ID: 9433115

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hamr na Jezeře - písečný okraj cesty při J okraji Hamerského rybníka

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'42.24"N, 14°50'43.76"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2010-06-12

nálezce: Pavel Rychtařík; Jarmila Sýkorová

pramen: Sýkorová Jarmila. vlastní nález-terénní šetření. 2010.

projekt: NDOP

ID: 6952574

5355c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 681. Hvězdov: niva Ploužnického potoka ca 5-4,2 km VJV od obce

nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°37'32.00"N, 14°50'43.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9451289

5453b

lokalita: Břeh Máchova jezera po cestě z Doks do Starých Splavů souběžně s železnicí. Hojně.

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'39.77"N, 14°38'22.55"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-07-03

nálezce: Josef Švankmajer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189941

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Doksy: cesta podle Máchova jezera na Staré Splavy, u trati
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.05"N, 14°38'23.25"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-06-30
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52.
ID: 13214089

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: zwischen Habstein [= Jestřebí] u. Thammühl [= Staré Splavy]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'57.89"N, 14°35'50.57"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1936-06-21
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 51 a 52; na hranicích kvadrantu 5353c, 5353d, 5453a a 5453b.
ID: 13214066

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia borealis, Doksy: in arenosis in pag Staré Splavy.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1963-06-20
nálezce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52.
ID: 13214202

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia sept.: campus sabulosus inter opp. Jestřebí et Doksy, alt. ca 255 m s. m., solo arenoso
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'38.65"N, 14°36'39.51"E, ± 2500m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1930-06-09
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13214196

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d a 5454a.
ID: 13214195

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Thammühlu [= Staré Splavy] u Doks.
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-22
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52.
ID: 13214198

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Trávníky v Doksech u Dráhy.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'24.91"N, 14°38'49.12"E, ± 400m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1923-05-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52.
ID: 13214199

lokalita: Píščiny u Doks.
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1920-06-20
nálezce: Fott
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d a 5454a.
ID: 13214197

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Doksy: skály pískovcové kolem velkého rybníka [= Máchovo jezero].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'29.76"N, 14°38'36.96"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-05-25
nálezce: J. Podpěra
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214201

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Doksy: Píščiny u Velk. rybníka [= Máchovo jezero]
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'33.81"N, 14°38'36.13"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1895-05-24
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214205

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Doksy
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d a 5454a.
ID: 13214194

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Písčiny u Dokes
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-05
nálezce: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d a 5454a.
ID: 13214193

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Bohemia centr.: In arenosis apud oppidum Doxy [= Doksy].
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'52.97"N, 14°39'19.89"E, ± 1200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b, 5453d a 5454a.
ID: 13214200

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: v. Sandboden um Tannmühle [sic!, recte: Thammühl = Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 91; na hranicích fytochorionů 51 a 52.
ID: 13214203

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandboden b. d. Tannenmühle [sic!, recte: Thammühl = Staré Splavy]
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.92"N, 14°37'56.38"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 91; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle charakteristického rukopisu a uspořádání schedy; na hranicích fytochorionů 51 a 52.
ID: 13214204

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 519. Pískovcový výchoz na L straně cesty z obce Stará Skalka do obce nová Skalka, cca 500 m od Nové Skalky

nejbližší obec: Stará Skalka, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'3.00"N, 14°36'12.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1998

nálezce: Jan Suda; Otakar Šída jun.; Jiří Brabec

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9447737

5454a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Doksy: písčité svahy pod skalkami nad asfaltkou, u přítoku do Břehyňského rybníka, asi 5,8 km SV-VSV od kostela v obci, alt. 275 m

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'10.26"N, 14°43'38.53"E, ± 500m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998-07-09

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerptce Atlas

ID: 10107693

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Doksy: SPR Břehyňský rybník, suchý písčitý pahorek v lese s. rybníka

nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'58.06"N, 14°41'55.58"E, ± 100m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1985-06-05

nálezce: K. Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13214092

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Česká Lípa: Břehyně: písčiny vedoucí podél lesní cesty 0,7-1,5 km JV-VJV od kóty 317,4 Bílý Kámen 3 km VSV-V od obce. 280 m n. m.

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'59.00"N, 14°44'12.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998-07-09

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: číslo sběru: 98/219

ID: 13214128

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia borealis: ad pagum Břehyně prope oppidum Doksy.

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'32.64"N, 14°41'32.94"E, ± 800m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1963-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

ID: 13214206

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia borealis: in arenosis ad ripam boreo-occid. piscinae Břehynský rybník prope oppidum Doksy.

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'51.54"N, 14°41'54.84"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1963-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214207

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 602. Břehyně: písčiny a lesní okraje podél lesní silničky 3 km VSV-V od obce

nejbližší obec: Břehyně, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'4.00"N, 14°43'39.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1998

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9449943

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Kuřívody_4800726

nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°34'56.21"N, 14°44'39.62"E, ± 249m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2005-05-04

nálezce: Tomáš Rejzek

pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0480. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5648449

5454b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia septentr.: distr. Česká Lípa: Mimoň: in arenosis prope vicum Kuřívody

nejbližší obec: Ralsko, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'7.82"N, 14°48'14.83"E, ± 1000m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1968-05-21

nálezce: A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214208

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 52. Ralsko-bezděžská tabule: 5454b, Kuřívody (distr.Čes.Lípa): býv.voj. prostor, trávnik na Z okraji les.cesty pod

elektr.vedením 250m JZ od obecní čističky odpad.vod, 550m Z od obce. (několik desítek rostlin). (v r.2008 po aplikaci herbicidu již nenalezen).

nejbližší obec: Kuřívody, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°35'6.00"N, 14°47'25.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006

nálezce: Rychtařík; Smažík

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.

projekt: FLDOK

ID: 8198652

5454c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: I0118_033306_359_T5.1
nejbližší obec: Žďár v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'25.32"N, 14°42'14.22"E, ± 4m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2004
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3301811

5454d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bělá pod Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1922-07-02
nálezce: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883947

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1881-06-04
nálezce: Cyril Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883945

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: U Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 2000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1877-05
nálezce: Sitenský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883946

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Vrchbělá (distr. Mladá Boleslav): bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko, tanková střelnice Vrchbělá; druh hojně na písčinech s nezapojenou vegetací, cca 3127 m VSV od vrcholové věže hradu Bezděz a cca 2554 m SSZ od Vrchbělského rybníku v zaniklé obci Vrchbělá., 300 m n. m., 50°32'44.057"N, 14°45'47.059"E
nejbližší obec: Vrchbělá, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'44.06"N, 14°45'47.06"E, ± 10m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2007-05-19
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925923

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Ralsko-bezděžská tabule, Česká Lípa, Bělá pod Bezdězem, Vrchbělá, bývalé vojenské území, severní část, cca 2,6 km SSZ od obce, písčiny

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'42.00"N, 14°45'47.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-21

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214117

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Severovýchodní Čechy: V. Bělé mezi obilím

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'5.62"N, 14°48'37.02"E, ± 500m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1939-07-05

nálezce: K. Prokeš

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: často

ID: 13214098

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bělá pod Bezdězem, bývalý vojenský prostor Vrchbělá, písčitá plocha cca 3,3 km V od vrcholu Bezdězu; 310 m n. m.;

50°32'12.3"N, 14°45'59.7"E

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'12.30"N, 14°45'59.70"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2014-05-04

nálezce: M. Ducháček; D. Číp

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: pouze několik desítek

ID: 13214209

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Flora bohémica, písčiny u Bělé

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°30'30.41"N, 14°47'56.02"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1927-05

nálezce: V. Skřivánek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214220

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Xeroph. mez u Vrchbělé (U Bělé).

nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°32'12.30"N, 14°45'59.70"E, ± 600m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1923-05-23

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "fytogeograf. Ex. S Drem Dominem".

ID: 13214218

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: V borech u Bělé.
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1889-06
nálezce: Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214210

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bělá [pod Bezdězem].
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1875
nálezce: František Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214219

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* var. *foliosa*
lokalita: feld – Sand. Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem].
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1873-07
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214216

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1871
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214214

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* var. *inflata*
lokalita: Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1866
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214213

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Waldsaum, Sand. Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1864
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214212

původní jméno: *Iberis nudicaulis*
lokalita: Waldsaum; steril. Wssr. [= Weisswasser = Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1863-05
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214215

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Im Kieferwald bei Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem], Stellenweise sehr häufig
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1853-05-01
nálezce: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214217

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Sandboden am Kiefergehölz, Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'4.36"N, 14°48'15.05"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1850
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214211

původní jméno: *Iberis nudicaulis*
lokalita: Weisswasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'30.41"N, 14°47'56.02"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Wesely
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5454d, 5455c, 5554b a 5555a.
ID: 13214221

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'14.20"N, 14°47'51.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: Jan K. Hippelli
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem
projekt: FLDOK
ID: 8935315

5455a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Česká Lípa: Mukařov: písčitoštěrkovitá volná plocha vedle asfaltové lesní cesty vedoucí po okraji obory Prosíčka 300 m JZ od zaniklé vsi Prosíčka (bývalý vojenský prostor), 3 km SZ od Mukařova. 387 m n. m.
nejbližší obec: Mukařov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'18.00"N, 14°53'28.40"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-04
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 16/66
ID: 13214145

5455d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Sandflächen bei Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště] in Böhmen
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'56.91"N, 14°57'43.51"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Sekera
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214222

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Sandflächen, Weisleim [= Bílá Hlína]
nejbližší obec: Bílá Hlína, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'54.55"N, 14°55'28.20"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezce: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53c; na hranicích kvadrantů 5455c a 5455d.
ID: 13214223

5456b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: u Turnova
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'14.23"N, 15°9'24.48"E, ± 1500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1879-05
nálezce: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55a, 55b a 55c; na hranicích kvadrantů 5356d, 5357c, 5456b a 5457a.
ID: 13214224

5551a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tab.1.lok.7b. okraj boru u Hrdel
nejbližší obec: Hrdly, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'36.00"N, 14°10'33.00"E
fytochorion: 5b. Roudnické písky
nálezce: Klika
pramen: Toman M. (1973): Psamofilní vegetace Tereziánské kotliny. - Preslia 45: 70-86.
projekt: FLDOK
ID: 7886911

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: střední Polabí: okraj boru u Voleška
souřadnice: 50°29'2.00"N, 14°11'49.00"E, ± 250m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1930-06-26
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2445928

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: střední Polabí: okraj boru u Hrdel (nad Roudnicí)
souřadnice: 50°29'22.00"N, 14°10'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1930-06-26
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2445900

5551b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Předonín: bor při SV okraji Pomokliny
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'28.72"N, 14°19'57.67"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-05-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5b a 7b; na hranicích kvadrantu 5551b a 5552a.
ID: 13214080

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Předonín: okraj lesní cesty nedaleko SV okraje Pomokliny
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'28.72"N, 14°19'57.67"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1977-05-07
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5b a 7b; na hranicích kvadrantu 5551b a 5552a.
ID: 13214082

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnice n. L.: "Na Vyšecku", S města, při okraji lesa
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974-06-01
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214078

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Černěves: Vyšeco jámy
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1974-06-01
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214084

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Chodouny: les Hora - písčiny JV od myslivny Vyšeco, asi 170 m
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1972-06-17
nálezce: Emil Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214071

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Chodouny: les Hora - písčiny JV od myslivny Vyšeco, asi 170 m
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-06-26
nálezce: Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214075

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: travnaté písčiny na Vyšecku (S Roudnice n./L., mezi Chodouny a Kyškovícemi), n. m. v. 168 m, hojně
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-06-25
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214076

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnice n. L.: "Na Vyšecku", S města, travnatá mýtina na písčích
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-06-25
nálezce: Jiří Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214077

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Černěves: Vyšeko
nejbližší obec: Chodouny, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'34.38"N, 14°15'22.19"E, ± 100m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1971-06-18
nálezce: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214083

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Černěves_9220192
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'0.90"N, 14°15'6.34"E, ± 18m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
nálezce: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956548

5551d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnice: in arenosis prope Dobříň
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1921-05-01
nálezce: V. Skřivánek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214236

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Dobřín u Roudnice
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1921-06
nálezce: V. Skřivánek jun.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214237

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Dobříňský háj u Roudnice.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1905-04
nálezce: František Antonín Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214228

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Dobřína [= Dobříň] (Roudnice)
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1889-05-16
nálezce: Emil Binder
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214225

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: písčiny na pokraji lomů u Dobřína nedaleko Roudnic.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1889-05-19
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214226

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Böhmen. Sandfelder in der Kieferwälder bei Raudnitz [Dobříň]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1887-04
nálezce: A. Reuss
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214234

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnice
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1879-05-08
nálezce: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214229

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnice. Lesní písčiny.
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1879-06-08
nálezce: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214235

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roudnic [= Roudnice nad Labem]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1862-05-18
nálezce: B. Jiruš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214227

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Auf sandfeldere in der Kieferwäldere bei Dobřín nächst Raudnitz [= Roudnice]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1862-04
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214230

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Auf Sandfeldern in den Kieferwäldern bei Dobřín nächst Roudnitz [= Roudnice]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1862-04-30
nálezce: A. Reuss
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214231

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Sandfelder in der Kieferwäldere bei Dobřín nächst Raudnitz [= Roudnice]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1862-05
nálezce: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214232

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandfelder bei Roudnitz [= Roudnice]
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'30.91"N, 14°17'28.18"E, ± 400m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1862-05-01
nálezce: A. Reuss
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214233

5552a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Račice: "husí plácek" u domku v boru
nejbližší obec: Račice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'23.31"N, 14°21'23.73"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1977-05-27
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5b a 7b.
ID: 13214081

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Hněvice: hájovna JZ nádraží
nejbližší obec: Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'3.97"N, 14°21'22.68"E, ± 20m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1976-06-13
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 5b a 7b.
ID: 13214079

5552c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Píščina při cestě v boru u Hněvic u Roudnice.
nejbližší obec: Štětí-Hněvice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'38.69"N, 14°21'21.34"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1934-05-13
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 5b a 7b; na hranicích kvadrantů 5552a a 5552c.
ID: 13214239

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Mezi Dol. Beřkovcem a Bechlínem na půl cestě v pasece, vl. mladém lesíku
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°24'19.23"N, 14°23'32.65"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1913-05-23
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5552c, 5652a a 5652b.
ID: 13214238

5555a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny mezi Rečkovem a Hammermühle v okolí Bakova
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'54.09"N, 14°52'34.18"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-06-02
nálezce: Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5455c a 5555a.
ID: 13214240

původní jméno: *Teesdalea nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Rečkova [= Velký Rečkov]
nejbližší obec: Velký Rečkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'55.67"N, 14°54'21.33"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1902-06
nálezce: A. Bayer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214241

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Páterov u Bělé
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'42.09"N, 14°50'51.19"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1876-04
náleze: C. Purkyně
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5455c a 5555a.
ID: 13214242

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Josefodol [= Josefův Důl] u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'13.27"N, 14°53'41.92"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214243

5555b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Bakov n/J.: louky pod Lovotínem (u N. Vsi) – kopec písku.
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'42.00"N, 14°55'16.00"E, ± 300m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1949-06-24
náleze: Kneblová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214356

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlhká role písečná mezi Zajezdem a Koprníkem u Kněžmostu-Bakova (hojně)
nejbližší obec: Koprník, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'13.97"N, 14°59'45.78"E, ± 800m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1909-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5555b a 5556a.
ID: 13214244

5555c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: In ericeto, Radouč pr. urbem Ml. Boleslav.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.67"N, 14°53'50.70"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-05-29
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214251

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Ml. Boleslav: Radouč
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'57.15"N, 14°53'54.45"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-19
nálezce: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214250

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia: [Mladá] Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.37"N, 14°53'55.69"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-06
nálezce: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214246

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Agriarenosis ad Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'55.98"N, 14°53'54.76"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1888-04
nálezce: Čihula
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214245

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.18"N, 14°53'56.61"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1885-05
nálezce: Konvalinka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214249

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Mladá Boleslav: na Radouči.
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.67"N, 14°53'50.70"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1883-05
nálezce: Antonín Josef Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214253

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na Radouči u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.95"N, 14°53'54.14"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1882-05
nálezce: Antonín Josef Žára
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214252

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* var. *ramosa*
lokalita: Sand; Kiefergehölz, Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.57"N, 14°53'56.30"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214247

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: fl. J. Bunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'56.03"N, 14°53'55.16"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
nálezce: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214248

5643c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: distr.: Karlovy Vary, oppid.: Ostrov. Suché místo na jižní straně borového písčného hájku východně Schönbergu.
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'2.38"N, 12°54'21.89"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962-07-26
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Jediný nález, několik rostlinek."; na hranicích kvadrantů 5643c a 5743a.
ID: 13189944

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Karlsbad: Zwischen dem Schönberg und Lichtenstadt [= Hroznětín] an einem sandigen Grasrain (wenig)
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.12"N, 12°53'13.76"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1937-06-05
nálezce: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5643c a 5743a.
ID: 13214254

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /368/ Ostrov (okr. K. Vary): suché místo na J straně borového písčného hájku V od Schönbergu, jediný nález několik rostlin.
nejbližší obec: Ostrov u K. Varů, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'5.00"N, 12°54'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1962
nálezce: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8136055

5651b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: střední Polabí: U Vražkova
souřadnice: 50°22'26.00"N, 14°16'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1930-10-04
nálezce: J. Klika
pramen: Klika J. (1931): O rostlinných společenstvech a jejich sukcesi na obnažených písčinných půdách lesních ve středním Polabí. - Sborn. Čs. Akad. Zeměd., Praha, 6: 277-302.
projekt: ČNFD
ID: 2446048

5669a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau [= Vidnava]: Waldrand bei den Kaolingraben
nejbližší obec: Štachelovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'35.93"N, 17°11'28.82"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1910-05
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214257

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Weidenau [= Vidnava], i[n] Schl.: Antoniusbrunnlein [= u Latzelovy kaple]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.76"N, 17°11'44.10"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214255

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Weidenau [= Vidnava], nächst dem Antoniusbrunnlein [= u Latzelovy kaple]
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°21'24.76"N, 17°11'44.10"E, ± 400m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909-05
nálezce: Johann Hruby
herbář: BRNM;BRNU;OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 157
ID: 13214256

5743a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Hroznětín, okr. K. Vary. Písčité suchý jižní okraj lesního borového pásu asi 1 km jižně obce, okraj pole nedaleko kaolinového lomu; altit. 460 m
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'41.31"N, 12°53'1.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1997-05-13
nálezce: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13189945

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Na písčitých polích a mezích u Velkého Rybníka z Hroznětína na Karlovarsku.

nejbližší obec: Velký Rybník, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°17'15.49"N, 12°51'59.93"E, ± 800m

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

datum: 1931

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214258

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /69/ Grossenteich /Velký Rybník, S od K. Varů/

nejbližší obec: Velký Rybník u K. Va

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156325

5743c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /61/ Karlovy Vary - Rybáře

nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary

fytochorion: 24b. Sokolovská pánev

pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .

projekt: FLDOK

ID: 9156225

5743d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Karlsbad [= Karlovy Vary]: Grasränder bei Espenthor [= Olšová Vrata]

nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'22.25"N, 12°55'10.06"E, ± 800m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1936-05-10

nálezce: D. Kohn

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5743c, 5843a a 5843b.

ID: 13214259

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Olšová Vrata | 184

nejbližší obec: Olšová Vrata, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°12'59.60"N, 12°55'18.83"E, ± 38m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2005

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006

ID: 6792903

5747a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia centr., distr. Žatec: in agris arenosis in orientem a vico Holedeček

nejbližší obec: Holedeč, okres Louny

souřadnice: 50°17'5.59"N, 13°34'22.68"E, ± 600m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

nálezce: Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5747a a 5747d.

ID: 13214260

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy severozápadní: Džbán, stráž u Holedečku.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°17'5.09"N, 13°33'48.32"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-07-02
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214447

5754c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Praha-východ: Lhota: písčina u cestičky pod borovicemi nad pláží na JV břehu zatopené pískovny Jezero 0,6 km V od obce. 173 m n. m.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.20"N, 14°40'11.60"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2015-06-13
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/110
ID: 13214141

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 245. Lhota, J okraj pískovny-koupaliště na V periferii obce; *S Sádlo.
nejbližší obec: Lhota, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'30.60"N, 14°40'9.80"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
nálezce: Jiří Sádlo
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9553563

5755a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Planities arenosae. Mladá.
nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'26.92"N, 14°53'20.65"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1889-05
nálezce: R. Faustus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214261

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Milovice u Lysé n.L., asi 2,5km S obce u rozcestí Lipník-Jiřice
souřadnice: 50°15'14.00"N, 14°51'27.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1994-08-30
nálezce: Jiří Sádlo
projekt: ČNFD
ID: 2382281

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Mýtko 1

souřadnice: 50°14'59.49"N, 14°53'18.47"E

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2011-05-16

nálezce: Jan Šašek; Jaroslav Pipek

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: T5.1

ID: 11176967

5755c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Na písčité půdě asi 500 m jižně lesa Kateřina, Milovice, Ml. Boleslav

nejbližší obec: Milovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°14'21.86"N, 14°54'19.56"E, ± 300m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1935-05-05

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214263

lokalita: Čechy. Lysá [nad Labem].

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'1.57"N, 14°50'28.56"E, ± 1500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1878-06

nálezce: Dichtl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11a a 11b; na hranicích kvadrantů 5755c, 5754d, 5854b a 5855a.

ID: 13214262

5760d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: Okolí Hradce Králové.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'33.22"N, 15°49'57.97"E, ± 3000m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1911-05

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Autor na schedě uveden pouze pod iniciálami K. P.; na hranicích fytochorionů 15b, 15c, 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5760d, 5761c, 5860b a 5861a.

ID: 13214264

5761c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové, Svinary - příkop silnice na Běleč n. Orlicí

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'41.92"N, 15°54'48.62"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1977-04-18

nálezce: J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214483

5761d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Běleč nad Orlicí: okraj písčité cesty u zatopené pískovny (vedle PP Bělečský písniček), 910 m ZSZ od obecního úřadu
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'2.68"N, 15°55'58.78"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-06-17
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946714

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, písniček vedle PP Bělečský písniček, 1 km ZSZ obce, písčité břeh
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'9.00"N, 15°55'21.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2009-06-17
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214113

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, písniček vedle PP Bělečský písniček, 0,8 km ZSZ obce, písniček
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.00"N, 15°55'59.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214107

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Týnišťský úval, Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, PP Bělečský písniček, 0,6 km SZ obce, písniček
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.00"N, 15°56'4.00"E
nadmořská výška: 237 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2008-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214108

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Běleč nad Orlicí, PP Bělečský písniček, 0,5 km SZ obce, břeh písničku.
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.78"N, 15°56'3.26"E, ± 150m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1999-07-29
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214103

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Běleč n. O. - písák Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'58.78"N, 15°56'3.26"E, ± 150m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-05-18
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214099

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Běleč n. O. - písák Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.28"N, 15°55'53.54"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1975-06-07
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214100

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: V Čechy, o. Hradec Králové, Běleč n. O., písák 1 km Z obce
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.28"N, 15°55'53.54"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1974-04-10
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214101

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okres Hradec Králové, písčité polní cesta u starého písničku nedaleko Bělče nad Orlicí
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'7.86"N, 15°56'5.51"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1976-09-04
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214491

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové, pag. Běleč n. Orl.: solo arenoso prope pagum ad pag. Svinary versus, copiose
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'4.70"N, 15°55'41.69"E, ± 400m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1973-08
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214489

5762c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: V Čechy: Bolehošť - písčité okraj lesa ca 1,5 km J žst., u trati
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'20.81"N, 16°3'34.31"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1985-06-11
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214096

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Petrovice - okraj lesa při trati na Bolehošť asi 3 km od obce
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'20.81"N, 16°3'34.31"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1978-06-14
nálezce: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214102

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Týniště n./Orl.: Na písčité půdě v borovém lese při trati k Bolehošti
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'20.81"N, 16°3'34.31"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-07-09
nálezce: Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti četné
ID: 13214097

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bolehošť: křižovatka lesních písčitých cest vlevo u železniční trati ve směru z Týniště nad Orlicí do Bolehoště, 1,14 k mJJZ od železniční stanice Bolehošť
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'19.55"N, 16°3'30.37"E, ± 10m
nadmořská výška: 254 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-25
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222947

5839a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lipná, úvozová cesta nad levým břehem Slatinného potoka cca 750 m SZ od mostu přes Slatinný potok v obci
nejbližší obec: Lipná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'45.10"N, 12°14'34.80"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2012-06-06
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: desítky až stovky ex.
ID: 13222936

5839b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: distr. Cheb, Goethův vrch (670 m n. m.) – výšková kóta Goeth. vrchu (SZ obce Hazlov)
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'41.48"N, 12°15'24.95"E, ± 150m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1977-08-08
nálezce: H. Sádliková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214265

5839c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Podílná, bývalá úvozová cesta na jižním okraji obce
nejbližší obec: Polná, okres Cheb
souřadnice: 50°8'37.50"N, 12°14'14.90"E
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2013-06-02
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: bohatá populace, 200 až 300 kvetoucích rostlin
ID: 13222938

5839d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: U rybníka "Grosser Stadteich" blíž Františkových Lázní, u cesty, na písčité půdě vřesovinné (čtetně)
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'42.12"N, 12°19'45.09"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1888-06-22
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5839d a 5840c.
ID: 13214266

5840a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sand. Hügel b. Wildstein [= Skalná]. Bez. Eger [= Cheb]
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'12.86"N, 12°21'41.91"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-04-03
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 23 a 24a.
ID: 13214267

5840c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Sandboden beim Sirnitzer [= Žirovice] Urnenfriedhof [= Žirovické pohřebiště] bei Franzenbad [= Františkovy Lázně].
nejbližší obec: Žirovice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'25.88"N, 12°20'47.66"E, ± 200m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1936-07-05
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214268

5842a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Locket n/O.: In arenosis ad ripam fluvii Ohře ad vicum Staré Sedlo, ca 400 m s. m.
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'3.01"N, 12°43'4.05"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1948-07-11
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214269

5842b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Toužimsko: při silnici u Kfel na písčitých půdách
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'23.74"N, 12°48'40.32"E, ± 800m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-12
nálezce: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214273

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Západní Čechy, Slavkovský les, Kfely, Bošířany. Březový hájek na JZ svazích Strániska (702 m n. m.), 0,5 km SVS nad Bošířany.
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'23.66"N, 12°48'40.48"E, ± 100m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-12
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214270

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Locket n/O.: In valle rivuli sub monte Robitschberg [= Šibeniční vrch] ad oppidum Locket, ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'17.19"N, 12°45'22.48"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-12
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b; na hranicích kvadrantů 5842a a 5842b.
ID: 13214272

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: bei Elbogen [= Locket] in Bhm
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'24.89"N, 12°45'41.38"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1920-04-21
nálezce: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214271

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /8/ Elbogen /Locket/
nejbližší obec: Locket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'22.53"N, 12°45'23.81"E, ± 500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrerverein, .
projekt: FLDOK
ID: 9155076

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Kfely u Horního Slavkova | 182
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'24.01"N, 12°48'38.21"E, ± 40m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792638

5843a

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis, regio Karlovy Vary. In agris incultis ad vicum Funkštejn, ad 600 m s. m., solo granitico.
nejbližší obec: Háje, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'21.51"N, 12°52'29.80"E, ± 400m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1948-07-18
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214274

5855b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia centr. Nymburk, in silvis arenosis prope pagum Kostomlat.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'45.96"N, 14°59'23.71"E, ± 1200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
nálezce: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214275

5855d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Sadské.
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'9.47"N, 14°59'10.80"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901
nálezce: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5855b, 5855d, 5856a a 5856c.
ID: 13214276

5856a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Malá písčitá světlna ve smíř. háji při levém okraji silnice Nymburk - Hořátek, cca 170 m.
nejbližší obec: Hořátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.99"N, 15°2'47.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1949-06
nálezce: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214279

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: pís. bor mezi Nymburkem a Hořátky, hojně
nejbližší obec: Hořátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.70"N, 15°2'48.71"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-05-01
nálezce: S. Kaufman
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214277

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: písčité místa v boru u silnice Nymburk - Hořátek, dosti hojně.
nejbližší obec: Hořátek, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'57.99"N, 15°2'47.73"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1948-05-01
náleze: S. Kaufman
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214278

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny blíže lesa u Kovanic.
nejbližší obec: Kovanice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.08"N, 15°4'14.86"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1901-08
náleze: J. Židlický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5856a a 5856b.
ID: 13214280

5856c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Borek u Kostelní Lhoty východně [sic!, recte: západně] k Sadské, sev. od silnice, písčité roviny.
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.19"N, 15°0'45.94"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965-06-27
náleze: Josef Šachl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "na tomto místě tisíce kusů. V okolních borovinách není".
ID: 13214282

lokalita: *Bohemia centralis*. In arenosis prope vicum Kostelní Lhota.
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'45.36"N, 15°1'27.13"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1941-07
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214281

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /153/ v borku na travnaté pasece na vátem písku přesypu Z Kostelní Lhoty u Poděbrad
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 187 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1965
pramen: Šachl J. (1968): Druhý příspěvek ke květeně Poděbradska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 1-8.
projekt: FLDOK
ID: 8765482

5856d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Poděbrady: in silva ad Voseček [PP Písečný přesyp u Osečka]
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'42.20"N, 15°8'18.32"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1916-06-22
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214283

5858d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Hradec Králové: Pamětník: písčina na SZ břehu zaplavené pískovny 0,5 km J od obce. 212 m n. m.
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'1.90"N, 15°27'0.80"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2015-06-20
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 15/126
ID: 13214142

5860b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na suchém břehu u Libišan u Hradce Králové.
nejbližší obec: Libiřany, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'11.84"N, 15°45'23.88"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-06
náleze: Vladimír Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5860a, 5860b, 5860c a 5860d.
ID: 13214284

5860c

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Stěblová (distr. Pardubice): druh jednotlivě nebo v menších skupinkách na obnažených písčinných ploškách v okolí pěšiny pod vedením vysokého elektrického napětí, asi 2193 m Z od budovy železniční stanice Stěblová., 222 m n. m., 50°6'13.657"N, 15°43'36.673"E
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.66"N, 15°43'36.67"E, ± 10m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925924

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Stěblová (distr. Pardubice): druh jednotlivě nebo v menších skupinkách na obnažených písčinných ploškách v okolí pěšiny pod vedením vysokého elektrického napětí, asi 2193 m Z od budovy železniční stanice Stěblová
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.66"N, 15°43'36.67"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214109

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Stěblová (distr. Pardubice): druh jednotlivě nebo v menších skupinkách na obnažených písčinných ploškách v okolí pěšiny pod vedením vysokého elektrického napětí, asi 2193 m Z od budovy železniční stanice Stěblová
nejbližší obec: Stěblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'13.66"N, 15°43'36.67"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214110

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Stéblová, písňík Oplatil, písčité jižní břehy
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'12.77"N, 15°43'35.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214114

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Stéblová S od Pardubic, cesta poblíž V břehu písňíku Oplatil [sic!, recte: Hrádek] podél elektrického vedení, cca 2,4 km Z/ZJZ od železniční zastávky Stéblová, okraj písčité cesty; 222 m n. m.; 50°06'03.0"N, 15°43'25.0"E Pardubické Polabí
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'3.00"N, 15°43'25.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 3144; evidenční číslo PR 669413
ID: 13214285

5861a

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: 12. Obnažená místa na písčích, přibližně 200 m V od rybníka "Jáma": Hradec Králové: lok. "Na Plachtě", leží na JV okraji města
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'41.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1992-06-12
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. & Samková V. (1997): Výsledky geobotanického průzkumu lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 21-27.
projekt: FLDOK
ID: 9792901

5861b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Běleč nad Orlicí: vátá písčina na kraji boru u silnice, 890 m JVV od obecního úřadu
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'27.14"N, 15°56'53.68"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-06-16
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947362

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Krňovice: písčinná Marokánka, okraj písčité cyklostezky vedoucí do Bělče nad Orlicí, 1,17 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.44"N, 15°57'56.33"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-14
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946890

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: V Čechy - Krňovice - lesní písčité cesta od Marokánky ke Královu stolu, ca 2,5 km od Marokánky

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'18.43"N, 15°59'54.22"E, ± 400m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1987-08

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214104

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Běleč nad Orlicí V od Hradce Králové, chráněné území Bělečský písík u silnice ZSZ od Bělče

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E

nadmořská výška: 238 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2006-07-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.

ID: 13214286

lokalita: písík [dnes PP Bělečský písík] západně od obce Běleč [nad Orlicí] – nad obcí, východní Čechy

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1976-09-04

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.

ID: 13214288

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Velký Bělč [= Běleč nad Orlicí] u Hradce Králové

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'5.00"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1880

nálezce: Hansgirk

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5761d a 5861b.

ID: 13214287

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia, distr. Hradec Králové, písčina na Z okraji obce Běleč n. Orlicí, 14 km V od Hradce

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'55.92"N, 15°56'17.23"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984-05-17

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214465

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, okr. Hradec Králové, Běleč nad Orlicí, břeh písničky u obce.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.65"N, 15°56'3.46"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983-06-24

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214479

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové: Běleč n. Or. - okraj písničky a pole u silnice do Svinar

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.65"N, 15°56'3.46"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1983

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214486

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, Běleč nad Orlicí, areál tábora u rybníka k [sic], recte: 1] km J obce

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'12.03"N, 15°57'4.81"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1980-05-29

nálezce: Helena Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214456

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Hradec Králové, Běleč nad Orlicí - nástupová plocha pionýrského tábora KDPM

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'11.92"N, 15°57'4.53"E, ± 150m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1980-05-29

nálezce: H. Nováková

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214490

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, distr. Hradec Králové; Běleč n/Orlicí: okraj písničky na západním okraji obce při silnici na Svinary

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.65"N, 15°56'3.46"E, ± 200m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1976-06-16

nálezce: F. Procházka; J. Hadinec

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velice hojně

ID: 13214487

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Holicko: Bělečko

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°9'12.82"N, 15°57'9.03"E, ± 1000m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1933-06-10

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214475

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Běleč n. Orl., okraje pískovny při silnici na západním okraji obce

nejbližší obec: Běleč n. Orl.

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1975

pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.

projekt: FLDOK

ID: 8901980

5861c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Pardubice: Rokytno: otevřená písčina s bohatou psamofytní vegetací mezi domy (v areálu bývalého obecního koupaliště) na VSV okraji obce, 200 m J-JV od křižovatky silnic Rokytno - Svoboda - Chvojenec. 236 m n. m.

nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'28.50"N, 15°53'53.80"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2008-05-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 08/209

ID: 13214132

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Vých. Čechy, okr. Pardubice: v areálu koupaliště obce Rokytno, ca 235 m n. m.

nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'29.00"N, 15°53'54.00"E, ± 30m

nadmořská výška: 235 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-05-06

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na čistém písku společně s druhy: *Spergula morisonii*, *Viola arvensis*, *Corynephorus canescens*, *Sarothamnus scoparius*, *Cerastium semidecandrum* etc.

ID: 13214484

5861d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Chvojno: rybník, S obce, 300 m n. m.

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'2.67"N, 15°58'32.14"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-09-14

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c.

ID: 13214289

5862a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Petrovice nad Orlicí: drobná disturbovaná písčina na kraji boru u silnice při JZ okraji vojenského prostoru, 1,78 km SV od železniční stanice Petrovice nad Orlicí

nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'41.21"N, 16°4'12.06"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2013-07-01

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947140

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Štěpánovsko: drobná disturbovaná písčina u plotu v opuštěné a borovicí osázené písčinně, 600 m SZ od obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.94"N, 16°2'56.40"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2013-05-11

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946879

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Krňovice: písčité okraj boru vlevo u lesní cesty Hradečnice ve směru z Marokánky ke Královu stolu

nejbližší obec: Krňovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'58.32"N, 16°0'32.07"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2013-05-14

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946889

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Týniště nad Orlicí: rozvolněný travník na písčitém podkladu u Semenářského závodu v ulici Za Drahou, 800 m SSZ od

železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.74"N, 16°4'16.32"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-05-20

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946906

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Štěpánovsko: drobná disturbovaná písčina u plotu v opuštěné a borovicí osázené písčinně, 600 m SZ od obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'4.99"N, 16°2'56.43"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2013-05-24

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947109

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Štěpánovsko: svahová písčina v opuštěné a borovicí osázené písčinně, 470 m ZSZ(–Z) od obce

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'9.61"N, 16°2'55.33"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2013-05-11

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946878

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bolehošť: Křižovatka lesních písčitých cest a okraje písčitých cest, 2,2 km JZ od železniční zastávky Bolehošť

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'47.78"N, 16°3'4.97"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2011-07-04

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946289

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: trávník na písčíně před Semenářským závodem 730 m S od hlavní budovy vlakového nádraží. 253 m n. m.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.70"N, 16°4'16.90"E

nadmořská výška: 253 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-10

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 14/48

ID: 13214140

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou: Lipiny: obnažené partie písčin podél železniční trati vedoucí borem na písku 2,0 km JJZ od obce. 260 m n. m.

nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'38.00"N, 16°2'56.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1997-08-02

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 97/812

ID: 13214125

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Hradec Králové: Štěnkov: zarůstající písčín u JV okraje obce. 240 m n. m.

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'45.20"N, 16°0'14.90"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1996-05-19

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 96/106

ID: 13214121

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Čechy, severovýchod: okr. Týniště. V písčitém světlém boru u Týniště.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'29.80"N, 16°3'45.50"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1958-06-19

nálezce: K. Kopecký

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862a a 5862b.

ID: 13214291

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Čechy severovýchod. - okr. Rychnov n/Kněž.: v písčitém boru severozápadně od Týniště n/Orl.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'29.83"N, 16°3'45.48"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1953-07-12

nálezce: Krčan

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214292

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: Týniště n./O.: na písčíně u trati sev. zast. Petrovice – 261 m

nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'21.41"N, 16°2'43.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1941-07-09

nálezce: Šourek

herbář: PR;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214295

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Čechy východní - Týniště n. O.: u trati sev. stanice Petrovice - 250 m

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'30.66"N, 16°2'47.30"E, ± 1000m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1941-07-09

nálezce: Dostál

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214290

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Písčité obnaženiny u trati v lese mezi zastávkou Petrovicemi a Bolehoští.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'30.66"N, 16°2'47.30"E, ± 1000m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1935-06-16

nálezce: Souček

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214294

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Týniště n/Orl.: písčiny u Štěpánovska

nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'0.94"N, 16°3'23.25"E, ± 600m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1922-08

nálezce: Rohlena

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862a a 5862c.

ID: 13214293

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, řídké písčité trávníky u semenářského závodu. S nad tratí.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'41.00"N, 16°4'17.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-10

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sběry v rámci kurzu VČBS

ID: 13214444

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Písčitá stráň 1 km SV od obce Štěnkov, 11 km VSV od Hradce.

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.90"N, 16°0'15.88"E, ± 75m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1986-05-12

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214477

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Distr. Hradec Králové, písčitá stráň V obce Štěnkov, 15 km VSV od Hradce.

nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'18.90"N, 16°0'15.88"E, ± 75m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1984-06-07

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214478

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Severovýchodní Čechy. V borovém lese podle trati nedaleko Bolehošti.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'22.61"N, 16°2'42.79"E, ± 1500m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1938-06-29

nálezce: Koblí

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214467

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Štěnkov: zarůstající písčivna u JV okraje obce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°10'45.27"N, 16°0'15.14"E, ± 10m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-20

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13222945

5862b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Křivice: drobná disturbovaná písčina v mělkém suchém trávníku na severním okraji heliportu ve vojenském prostoru, 1,95 km ZJZ (–Z) od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'41.16"N, 16°5'11.03"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946905

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Křivice: drobná disturbovaná písčina v mělkém suchém trávníku ve vojenském prostoru, 2,15 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.10"N, 16°5'4.50"E, ± 5m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-20
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946901

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: zarůstající písčité plocha v místě křížení lesních cest na rekultivované ploše a okraj paseky v písčinně Písník
Lípa, 1,370 km S od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'14.00"N, 16°6'7.88"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-06-02
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947113

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Křivice: disturbovaná písčina u plotu na jižním okraji heliportu ve vojenském prostoru, 2,04 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'37.75"N, 16°5'6.69"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-07-01
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947141

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: zarůstající písčité plocha v místě křížení lesních cest na rekultivované ploše a okraj paseky v písčinně Lípa nad Orlicí, 1,370 km S od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'13.78"N, 16°6'7.85"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-05-16
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946532

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Lípa nad Orlicí: Okraj cesty, Pískovna Lípa nad Orlicí, 1,1 km SSV od zastávky Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'2.68"N, 16°6'26.50"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2010-05-31

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945906

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Lípa nad Orlicí: Nezapojený okraj písčité cesty u borové monokultury v pískovně Lípa nad Orlicí, 1344 m S od železniční stanice Lípa nad Orlicí.

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'13.81"N, 16°6'7.63"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2012-05-20

nálezce: J. Doležal

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214095

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou, Rašovice, pískovna Písník u Rašovic, na rozvolněném břehu cesty

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'22.00"N, 16°6'13.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2013-05-25

nálezce: Hana Svojanovská

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214446

5862c

lokalita: Ad vicum Světlá n. Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.

nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'46.36"N, 16°4'52.47"E, ± 800m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1944-06-19

nálezce: K. Domin

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.

ID: 13214296

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Týniště n/Orl.: písčiny u Albrechtic [nad Orlicí].

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.45"N, 16°3'39.97"E, ± 600m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 1922-08

nálezce: Rohlena

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862a a 5862c.

ID: 13214297

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Píščiny u Albrechtic [nad Orlicí] blíže Týniště n/Orlicí.
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'39.45"N, 16°3'39.97"E, ± 600m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1922-08
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c; na hranicích kvadrantů 5862a a 5862c.
ID: 13214298

5862d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: písčité paseka v borové monokultuře, vpravo u silnice z Lípy nad Orlicí do Rašovic, 1,14 km SV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.93"N, 16°6'39.92"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-04
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947221

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Rašovice: písčité políčko u cesty v pískovně Písník Lípa, 950 m ZJZ (-Z) od kapličky v obci
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'55.64"N, 16°6'58.08"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-13
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947277

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: písčina na kraji cesty v borové monokultuře, 1,02 km SV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.10"N, 16°6'40.80"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-06-02
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947116

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lípa nad Orlicí: písčina na kraji cesty v borové monokultuře, 1,02 km SV od železniční stanice Lípa nad Orlicí
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'52.02"N, 16°6'40.88"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-06-02
nálezce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946792

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Lípa nad Orlicí: zarůstající písčité mýtiny v borové monokultuře na rekultivované ploše, 930 m SV od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'51.54"N, 16°6'39.78"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2013-06-02

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947114

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Lípa nad Orlicí: Okraj cesty v borových monokulturách, 0,9 km SV od železniční stanice Lípa nad Orlicí

nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'46.95"N, 16°6'48.32"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2011-09-06

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946407

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Hojná na písčitém poli u lesa v Olešnici (Rychnov n/Kn.)

nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'39.16"N, 16°8'54.60"E, ± 600m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1934-06-13

nálezce: František Hrobař

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 61a a 61b; na hranicích kvadrantů 5862b a 5862d.

ID: 13214299

5941a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Milíkov, obnažená stráň na výchozu hornin na jihovýchodním okraji obce cca 600 m JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb

souřadnice: 50°3'11.20"N, 12°33'8.00"E

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2006-08-24

nálezce: Eva Martínková; Karel Martínek; Jiří Brabec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sušinky cca 600 ks

ID: 13222937

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /25/ Žulový výchoz na okraji obce Milíkov. (čtverec síť.map.5941a, ftch.28a).

nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb

souřadnice: 50°3'17.00"N, 12°33'7.00"E

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

pramen: Martínková E. & Martínek K. (2005): Poznámky k rozšíření některých zajímavějších druhů rostlin na Chebsku. - Calluna 10: 10-13.

projekt: FLDOK

poznámka: str.13

ID: 7958760

5941c

původní jméno: *Teesdalea nudicaulis*
lokalita: Eger [= Cheb]: Sandige Äcker bei Sandau [= Dolní Žandov]
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'59.49"N, 12°32'35.62"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1910-07-12
náleze: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214301

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Ackerränder bei Konradsgrün [= Salajna]; 500 m ü. d. M.
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.73"N, 12°30'38.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-05-23
náleze: J. Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 28a; na hranicích kvadrantů 5940d a 5941c.
ID: 13214300

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Schwarzer Teich [= Černý rybník] bei Amonsgrün [= Úboč]í
nejbližší obec: Úboč]í, okres Cheb
souřadnice: 50°1'56.85"N, 12°32'57.30"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1904-05-16
náleze: Sterneek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214302

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Ackerränder bei Konradsgrün [= Salajna], 500 m ü. d. M.
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'43.21"N, 12°30'43.40"E, ± 1500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1904-05-23
náleze: J. Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 26 a 28a
ID: 13214453

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Dolní Žandov; *Cytisus scoparius*, zulovy vychoz
souřadnice: 50°0'29.85"N, 12°33'54.31"E, ± 20m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T5.5
ID: 12350526

5957a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /96/ Veltruby: písčina 0,6 km S od železniční zastávky
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1981
pramen: Rydlo J. (1983): Příspěvek ke květeně Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 195-205.
projekt: FLDOK
ID: 9159967

5957c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Na písčině mezi Kolínem a Konarovicemi.
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'4.46"N, 15°14'36.31"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1920-05-18
nálezce: Vojtěch Vlach
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 13a; na hranicích kvadrantů 5957c a 5957d.
ID: 13214304

původní jméno: *Iberis nudicaulis*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'41.29"N, 15°12'2.04"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1846-05-23
nálezce: Joannes Nepomucensis Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 5956d, 5957a, 5957c a 5957d.
ID: 13214303

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bory u Kolína
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'59.88"N, 15°11'52.59"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894-05
nálezce: K. Točl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214451

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Kolín - Vinice
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°2'39.34"N, 15°13'59.90"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezce: Josef Pačes
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214450

5957d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: V borku mezi Starým a Novým Kolínem
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'34.00"N, 15°15'27.00"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1894-05-15
nálezce: K. Točl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883943

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: okres Kutná Hora: Svatá Kateřina: gregatim in loco depresso arenoso in silva partim frondosa partim conifera ca 1,5 km ad occid. a pago, iam propius pago Starý Kolín. 215 m n. m; 50°00'20.0"N, 15°18'48.0"E

nejbližší obec: Svatá Kateřina, okres Kutná Hora

souřadnice: 50°0'20.00"N, 15°18'48.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2004-04-23

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 668196; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2015: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

ID: 13214307

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: písčité bory u Komárovic [sic!, recte: Konárovice] u Kolín

nejbližší obec: Konárovice, okres Kolín

souřadnice: 50°2'29.25"N, 15°17'3.18"E, ± 1000m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1932-06-25

nálezce: Klika

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 13a; na hranicích kvadrantů 5957b a 5957d.

ID: 13214306

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Boh. centr.: campus sabulosus apud opp. Starý Kolín supra fl. Labe; alt. ca 180 m

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'11.48"N, 15°17'6.68"E, ± 500m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1923-05

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214305

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Písčítý Borek poblíž tratě mezi Starým Kolínem a N. Kolínem.

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'34.00"N, 15°15'27.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1902-04-27

nálezce: L. F. Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 5957c, 5957d, 6057a a 6057b.

ID: 13214331

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: V borku mezi Starým a N. Kolínem

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'34.00"N, 15°15'27.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1894-05-15

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 5957c, 5957d, 6057a a 6057b.

ID: 13214333

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Kolín: V borku u křižovatky dráh blíž Starého Kolína.

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°0'34.00"N, 15°15'27.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1894-05

nálezce: K. Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 65; na hranicích kvadrantů 5957c, 5957d, 6057a a 6057b.

ID: 13214332

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Na písčitých rolích mezi Kolinem a Labskou Týnicí [= Týnec nad Labem], zhusta.

nejbližší obec: Kolín, okres Kolín

souřadnice: 50°1'45.30"N, 15°16'57.47"E, ± 2500m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1884-06-01

nálezce: Pírko; Polák

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5957c, 5957d a 5958c.

ID: 13214308

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 29. Kolínsko: okolí křižovatky žel. tratí 2,5-3 km Z od Starého Kolína

nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1984

pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.

projekt: FLDOK

ID: 8999079

5958a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /358/ Rasochy: nízký a strmý písčitý svah (asi stěna bývalého písničku) ca 100m S od kostela v JV části obce

nejbližší obec: Rasochy, okres Kolín

souřadnice: 50°5'20.00"N, 15°24'29.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

pramen: Chrtěk J. sen., Marek M. & Skočdoplová B. (2002): Materiály ke květeně Novobydžovska. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 31-39.

herbář: PR

projekt: FLDOK

ID: 8004745

5958b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: u Kladrub [nad Labem]

nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'27.78"N, 15°29'13.51"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1884-06-02

nálezce: K. Polák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5958b, 5958d, 5959a a 5959c.

ID: 13214309

5958c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: okres Kutná Hora: Záboří nad Labem: dispersim in silva Dubina dicta, plerumque in pinetis, locis arenosis, ca 1 km ad austro-occid. a pago vesrus. 200 m n. m; 50°00'54.0"N, 15°20'18.0"E
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'54.00"N, 15°20'18.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-04-23
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 668194, PR 668195; na schedě autor udává rozmezí dvou souřadnic 50°00'54.0" N, 15°20'18.0" E – 50°00'52.0" N, 15°20'26.0" E, použita byla vypočítaná souřadnice uprostřed mezi oběma body; původní determinace: M. Marek;
revize: Z. Kaplan 2015: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
ID: 13214310

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Kutná Hora (Polabí): locis incultis collis Vrbnice apud pag. Bernardov, cca 290 m s. m.
nejbližší obec: Bernardov, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°1'20.33"N, 15°22'55.17"E, ± 800m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1952-07
nálezce: V. Spudilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a.
ID: 13214311

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Pardubice: písčina u Labských Chrčic
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'51.89"N, 15°24'54.89"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983
nálezce: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214485

5958d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Zdechovice okr. Pardubice, kopec Vinice na J od obce
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'21.99"N, 15°28'15.46"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-06-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214464

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Zdechovice okr. Pardubice, v olejce Z od silnice do Morašic. Blíž vrchu "Vinice".
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'35.73"N, 15°28'11.97"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-05-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214480

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice: Zdechovice, bor na J od stráně "Vinice"
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'35.73"N, 15°28'11.97"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214463

5959a

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Břehy (distr. Pardubice), „Na Hoříčkách“: druh v menších skupinkách ve velmi řídké zapojeném bylinném porostu v příkopě a na jižně exponované stráně po pravé straně silnice Břehy – Sopřeč, přibližně 1529 m SZ od budovy obecního úřadu., 222 m n. m., 50°3'41.509"N, 15°33'41.679"E
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.51"N, 15°33'41.68"E, ± 10m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2005-05-20
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925925

5959b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice, Břehy, autokemp Buňkov, na západním břehu rybníka Buňkov, 0,7 km VSV od obce, rozvolněný borový les v autokempu
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.00"N, 15°35'10.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-06
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214111

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Břehy: otevřené píščiny pod nezapojenou výsadbou dřevin v autokempu na Z břehu rybníka Buňkov V od obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.30"N, 15°35'9.50"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 10/96
ID: 13214134

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Břehy S od Přelouče, autokemp na západním břehu rybníka Buňkov V od obce, píščiny pod nezapojenou výsadbou stromů v autokempu; 210 m n. m.; 50°03'16.9"N, 15°35'09.9"E; quadr.: 5959bcc
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'16.90"N, 15°35'9.90"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8363; evidenční číslo PR 722563, PR 722564
ID: 13214313

lokalita: In arenosis siccis ad Živanice, haud procul a balnea Bohdaneč [= Lázně Bohdaneč] prope Pardubice.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.65"N, 15°38'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1943-07-04
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214316

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščina u rybníka "Rozhrny" blíže Bohdanče u Pardubic.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.72"N, 15°38'2.24"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-10-15
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214314

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščina u rybníka "Rozhrny" blíže Bohdanče u Pardubic.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.72"N, 15°38'2.24"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1913-08
nálezce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214315

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdaneč – Živanice
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'41.65"N, 15°38'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1897-05-10
nálezce: V. Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214317

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice, Břehy, kemp v obci u rybníka Buňkov, písčité kempovací plocha s porostem *Pinus sylvestris*.
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'18.00"N, 15°35'11.00"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-06
nálezce: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214445

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdanečsko. Okraj lesa (písky) u Dědky.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'13.69"N, 15°39'30.05"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-05-09
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214458

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdanečsko. Okraj lesa (písky) u Dědka.
nejbližší obec: Živanice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'11.70"N, 15°39'30.82"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964-05-09
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214466

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdanečsko. Písečné bory u Novinska, asi 210 m n./m.
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'42.15"N, 15°39'27.89"E, ± 600m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1960-05-13
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214459

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Rozhrna u Bohdanče
nejbližší obec: Bukovka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'9.30"N, 15°37'45.00"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1853-05-17
nálezce: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezce: L. Ž. et J. Hadač
ID: 13214462

5959c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Písčité pole u Brlohu jižně od Přelouče.
nejbližší obec: Brloh, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'2.12"N, 15°33'26.21"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1932-05
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 5959c a 6059a.
ID: 13214318

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: V lese jv. od Spitovic [= Spytovice] na písku, hojně (jz od Přelouče).
nejbližší obec: Spytovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.00"N, 15°30'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896
nálezce: J. J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 69a; na hranicích kvadrantů 5958d a 5959c.
ID: 13214312

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Spitovice [= Spytovice] (lom nad vsí)
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'5.00"N, 15°30'12.00"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-06-13
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214474

5959d

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Lohenice (distr. Pardubice): druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na okrajích písčné cesty nad severním okrajem vytěženého písničku, přibližně 1204 m VSV od středu návsi v Lohenicích., 220 m n. m., 50°02'52.83"N, 15°36'40.28"E
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.83"N, 15°36'40.28"E, ± 10m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-03
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9925927

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Lohenice (distr. Pardubice): druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na okrajích písčné cesty nad severním okrajem vytěženého písničku, přibližně 1204 m VSV od středu návsi v Lohenicích.
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'52.83"N, 15°36'40.28"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-27
nálezce: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214106

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Lohenice (u Přelouče): otevřená písčina na šíji mezi dvěma zatopenými pískovnami 0,6 km V-VSV od obce. 210 m n. m.
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.70"N, 15°36'34.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2011-06-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/200
ID: 13214135

lokalita: Bohemia centralis. In arenosis. Prope vicum Mělice haud procul oppidum: Přelouč. Alt. ca. 270 m s. M.
nejbližší obec: Mělice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'10.70"N, 15°37'3.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1945-06-14
nálezce: Miloš Štolba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214319

5960a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Hrádek: drobné zbytky otevřených písčin zarůstajících osikou na VJV břehu pískovny Hrádek v prostoru zatopených pískoven Oplatil 1,75 km S od obce. 223 m n. m.
nejbližší obec: Hrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'58.10"N, 15°43'24.60"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 13/51
ID: 13214137

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč: drobná otevřená písčina na plochách v ložském roce revitalizovaných stržením drnu v širokém průseku pod vedením vysokého napětí v lese 0,7 km V od obce. 230 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.50"N, 15°41'43.70"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 13/53
ID: 13214138

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Lázně Bohdaneč: otevřené písčiny na plochách v ložském roce revitalizovaných stržením drnu 1,1 km VSV od obce. 216 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.90"N, 15°42'1.00"E
nadmořská výška: 216 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-06-14
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 13/56
ID: 13214139

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Staré Ždánice: otevřená písčina na VJV břehu JZ části soustavy zatopených pískoven Oplatil 2,0 km J od JJV okraje obce. 220 m n. m.
nejbližší obec: Staré Ždánice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'59.90"N, 15°43'26.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 07/168
ID: 13214131

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Bohemia orient.: in arenosis apud balnear. Bohdaneč [= Lázně Bohdaneč] distr. Pardubice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-22
nálezce: M. Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960a a 5959b.
ID: 13214322

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdaneč, písčiny
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'40.01"N, 15°40'46.25"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1912-05
nálezce: Karel Prokeš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214324

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: [Lázně] Bohdaneč, pís. louka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1908-05
nálezce: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pouze pod iniciálami K. P.; na hranicích kvadrantů 5960a a 5959b.
ID: 13214323

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: [Lázně] Bohdaneč in Bohemia
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1877
nálezce: Czeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5959b a 5960a.
ID: 13214320

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohdaneč [= Lázně Bohdaneč]
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'32.17"N, 15°40'47.22"E, ± 1200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: J. Čeněk
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214321

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy východní, na písčině u Bohdanče u Pardubic.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'39.07"N, 15°40'43.03"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-22
nálezce: Kroulík
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214468

původní jméno: *T. nudicaulis*
lokalita: Písečné pustiny a mýtiny u Horek. Bohdaneč.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'1.47"N, 15°42'15.50"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1927-05-17
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214457

5960b

původní jméno: *Teesdalia foliosa*
lokalita: Brozan [= Brozany] hft. [= Herrschaft] Pardubiz [= Pardubice]
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'54.57"N, 15°47'54.55"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214325

5960c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy: Svítkov: písčina v "Zelenobranské dubině"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'30.94"N, 15°44'20.75"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-17
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214473

5960d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice: Píščiny u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'42.82"N, 15°47'36.51"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883944

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Felder bei Pardubitz [= Pardubice]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'28.15"N, 15°47'38.51"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-05
nálezce: R. Traxler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960a, 5960b, 5960c a 5960d.
ID: 13214327

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice: písčiny u Pardubiček
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'27.33"N, 15°47'48.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1885-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214326

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubičky. Písčina za Papouškovou novostavbou.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.09"N, 15°47'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-03
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214471

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice (Písčiny u Petroll.)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'17.81"N, 15°48'49.47"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1932-05-17
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214472

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubičky (okr. Pardubice)
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.09"N, 15°47'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1930-04
nálezce: Vladimír Kavka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214461

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na pastvině u vojen. hř. v Pardubičkách.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.09"N, 15°47'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910
nálezce: Josef Musílek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214460

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice: písčiny u Pardubiček.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.09"N, 15°47'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214469

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pardubice: písčiny u Pardubiček.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'26.09"N, 15°47'26.36"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214470

5962a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Borohrádek: lesní písčiny u železniční trati vedoucí z Borohrádku do Velin, 1,37 km JZ od železniční stanice Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'15.03"N, 16°4'27.13"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-06-10
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963889

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Holice: u lesa nad Hájkovou cihelnou
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'10.69"N, 16°1'31.64"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-05
nálezce: Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hájkova cihelna nenalezena.
ID: 13214328

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Písečný úhor za Koudelkou sev. Holic
nejbližší obec: Koudelka, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'11.13"N, 16°1'32.26"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902-10-05
nálezce: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 15c a 61c.
ID: 13214329

5962b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Nová Ves u Čermné nad Orlicí: suché písčité vřesoviště mezi železniční tratí a silničkou do Korunky, 370 m ZJZ od obce
nejbližší obec: Újezd u Chocně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'31.56"N, 16°8'47.67"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-04
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9947224

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Chvojenská plošina, Pardubice, Dolní Jelení, 1,7 km VSV od obce, písčité okraj lesní cesty
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.00"N, 16°7'47.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-06-12
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214112

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Malá Čermná, u želez. trati, JZ obce, písčiny
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'58.78"N, 16°7'58.49"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1993-06-21
náleze: Josef Kučera
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214105

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Pardubice: Čermná nad Orlicí: písčité okraj lesní cesty 1,4 km JJZ od železniční stanice. 276 m n. m.
nejbližší obec: Čermná nad orlicí, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'11.00"N, 16°7'47.00"E
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2009-06-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/181
ID: 13214133

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Korunka (u Čermné nad Orlicí): písčiny mezi JZ břehem rybníka Velký Karlov a silničkou u JV okraje obce. 270 m n. m.
nejbližší obec: Korunka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'46.00"N, 16°8'38.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1994-06-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/111
ID: 13214118

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Borohrádek: písčité kraje borů při silnici k zast. Čermná, c. 265 m
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'54.67"N, 16°8'10.18"E, ± 500m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1943-06-05
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 61b a 61c.
ID: 13214330

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (SZ): na písčínách při Z okraji rybníka Velký Karlov V od žel. zast. Čermná nad Orlicí.

nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'53.78"N, 16°8'36.00"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1973-06-15

nálezce: V. Faltys

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214476

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 133. Nová Ves u Malé Čermné n. Orlicí: písčité terasa na okraji lesa 300 m J osady

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'23.00"N, 16°9'2.00"E, ± 50m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1976-07-11

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.

projekt: FLDOK

ID: 9172412

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): písčité meze při cestě 0,2–0,5 km Z–ZSZ od osady; na hranici s fyt. p. 61c. Chvojenská

plošina

nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°3'32.82"N, 16°8'48.27"E, ± 300m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146815

6058b

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Č.8. Vinice: Na Familiích

nejbližší obec: Vinice

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1921

nálezce: Maximovič

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9070529

6059a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Borky nad Semtěží [= Semtěš] na stránkách Železných hor.

nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°57'35.77"N, 15°30'51.50"E, ± 800m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1924-06-22

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a; na hranicích kvadrantů 6058b a 6059a.

ID: 13214334

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Píščiny u Semtěže [= Semtěš] pod Železnými horami
nejbližší obec: Semtěš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°57'35.77"N, 15°30'51.50"E, ± 800m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1924-06-23
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 11b a 69a; na hranicích kvadrantů 6058b a 6059a.
ID: 13214335

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Krasnice okr. Pardubice, směrem k SV okraji vsi.
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'49.22"N, 15°30'32.97"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1989-05-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214482

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Krasnice okr. Pardubice, přesyp na SV okraji vsi.
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'49.22"N, 15°30'32.97"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969-05-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214481

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Krasnice, V okraj vsi, přesyp, okr. Pardubice
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'49.93"N, 15°30'33.33"E, ± 150m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1968-05-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214488

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: D.33. Krasnice: písčiny přesyp V obce a rybník J obce
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Hadač
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9071681

6063a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Východní Čechy, Vysoké Mýto: při silnici směrem k Chocni.
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'46.91"N, 16°10'36.41"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1965
nálezce: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214492

6242d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 19. Skviřín: semixerothermní travnatá stráž nad silnicí E-50, 250 m V od obce
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'56.00"N, 12°49'7.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398924

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 20. Skviřín: granitová skalka v průkopu žel. trati 0,6 km V železnič. zastávky v obci
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov
souřadnice: 49°42'45.00"N, 12°49'3.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9398945

6243c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 34. Holostřevy: travnatý lem polní cesty z Dolského mlýna směrem k obci 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov
souřadnice: 49°42'58.00"N, 12°50'56.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1994
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.
projekt: FLDOK
ID: 9399142

6253b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Poříčí n. Sáz., úhor na pravém břehu Konopištského potoka nedaleko mostu st. silnice Benešov - Praha.
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'35.54"N, 14°39'50.21"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-05-20
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně
ID: 13214448

6343a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Horšovský Týn, cesta 1 km severovýchodně od Prostiboře (v úseku od křížku ke mlýnu v obci Kopec)
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'30.68"N, 12°54'33.68"E, ± 300m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883948

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Západní Čechy, Horšovský Týn, Prostiboř, 1 km SV od obce, svahy nad údolíčkem potoka, písčité půda
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'38.55"N, 12°54'34.11"E, ± 150m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-07-14
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214336

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Stráně při silnici Prostiboř Tuněchody (1 km SV od Prostiboře)
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
souřadnice: 49°39'47.34"N, 12°54'36.88"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214337

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 492. Prostiboř: kaz v polích 1 km SV od obce, při cestě k mlýnu v osadě Kopec
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213877

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: 491. Prostiboř: 1 km SV od obce, od kaple k mlýnu v obci
nejbližší obec: Prostiboř, okres Tachov
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971
nálezce: Karel Čížek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9213856

6343b

původní jméno: *Teesdálka nahoprutá*
lokalita: Stříbrsko, okres. siln. z Kladruhu do Prostiboře, před a za Brodem v silnič. příkopu
nejbližší obec: Kladruhy, okres Tachov
souřadnice: 49°41'41.51"N, 12°55'15.62"E, ± 500m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1936-05-05
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883954

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Skalnatý i suchopárny břeh Úhlavky pod Böhmovým mlýnem
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.31"N, 12°55'36.36"E, ± 100m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883953

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Kladruby: Skaln. i suchop. břeh Úhlavky pod Tuněchody.
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.31"N, 12°55'36.36"E, ± 400m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214338

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Stříbro: na suchop. i skaln. břehu Úhlavky pod Böhmovým mlýnem [= Tuněchodský mlýn] pod Tuněchod
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.31"N, 12°55'36.36"E, ± 400m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214339

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Kladruby u Stříbra: skalnatý i suchopárny břeh levý Úhlavky pod Böhmovým mlýnem [= Tuněchodský mlýn] pod Tuněchody
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'28.31"N, 12°55'36.36"E, ± 400m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1912-05-12
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214340

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Brod u Stříbra: xerothermní svah nad polní cestou před lesem (borovice) SV obce,
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'35.00"E
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1995-05-20
nálezce: Jaroš
pramen: Jaroš V. (2004): Vegetace a flóra zachovalých luk a lesních úseků v okolí dálnice D5 mezi Brodem u Stříbra a Málkovicemi. -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 221-232.
herbář: herb. V. Jaroš
projekt: FLDOK
ID: 8147657

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Brod (Tachov, SW of Kladruby), 0,5 km NNE of the village
souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'28.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1971-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593264

6345c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih, Lelov, skalní výchozy u JZ [sic!, recte: JV] okraje obce
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'4.85"N, 13°10'7.45"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-06-19
nálezce: Jan Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883952

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih, Lelov, xerothermní JZ orientovaná stráž mezi obcí a Lelovským mlýnem, na P břehu Merklínky, ovčí pastvina a již neobhospodařované plochy, 360-370 m s.m.

nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'3.96"N, 13°10'10.01"E, ± 150m

nadmořská výška: 360-370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1997-05-13

nálezce: Lenka Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9883951

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /42/ Lelov (PJ): skalní výchozy u JZ okraje obce. (několik desítek rostlin).

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'6.00"N, 13°10'6.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-06-05

nálezce: S. Benedikt

pramen: Pecháčková S. [ed.] (2011): Zajímavé floristické nálezy členů Západočeské pobočky ČBS. - Calluna 16: 6-8.

projekt: FLDOK

ID: 8349447

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /41/ Lelov (PJ): xerothermní JZ orient.stráž mezi obcí a Lelovským mlýnem, na P břehu Merklínky, ovčí pastvina a již neobhospodařované plochy.

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'5.00"N, 13°10'9.00"E

nadmořská výška: 360-370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1997-05-13

nálezce: L. Pivoňková

pramen: Pecháčková S. [ed.] (2011): Zajímavé floristické nálezy členů Západočeské pobočky ČBS. - Calluna 16: 6-8.

herbář: PL

projekt: FLDOK

ID: 8349446

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Lelov: xerothermní stráž se skalkami nad pravým břehem Merklínky na jihovýchodním okraji obce

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9910719

6357c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 36. Zahrádka: svahy nad silnicí u objektu provozovny 800 m S obce

nejbližší obec: Zahrádka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'38.00"N, 15°14'57.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: František Mladý

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486433

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 12. Zahrádka: u cesty na hřbítu nad posledním meandrem Blažejovického potoka Z ústí do Želivky

nejbližší obec: Zahrádka, okres Benešov

souřadnice: 49°37'19.00"N, 15°14'9.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

poznámka: cf.

ID: 9485852

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.)R.Br.

lokalita: Zahrádka; písčité břehy Želivky v obci, 6257

nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'22.52"N, 15°14'51.77"E, ± 350m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1949

nálezce: Antonín Čábera

pramen: FAS 22/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: nyní na dně vodní nádrže Švihov, v originále čtverec 6257

ID: 13160702

6357d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: 44. Rejčkov: polní cesta 600 m SSZ obce

nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'37.00"N, 15°18'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9486509

6358a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.)R.Br.

lokalita: Kochánov: pobřeží Sázavy těsně u žel.st., 6258

nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'23.56"N, 15°22'26.42"E, ± 100m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1958

nálezce: Antonín Čábera

pramen: FAS 22/2

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: původní čtverec 6258

ID: 13160700

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Kochánov: břeh Sázavy u vsi

nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'22.45"N, 15°22'27.16"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1958

nálezce: A. Čábera

pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114748

6358c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) R.Br.
lokalita: Kežlice: silniční příkop u rybníka Kamenná trouba S od vsi, 6258
nejbližší obec: Řečice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'26.09"N, 15°22'57.98"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924
náleze: Antonín Čábera
pramen: FAS 22/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: a dalších 15let, kdy byla lokalita zničena stavbou silnice
ID: 13160703

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Řečice: silniční příkop na J straně rybníka [PR] Kamenná trouba (lokalita 1938 zničena)
nejbližší obec: Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'13.82"N, 15°23'11.54"E, ± 250m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1924
náleze: A. Čábera
pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114744

6443d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Horšovský Týn
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'46.73"N, 12°56'38.58"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-15
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883949

6457b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lísky: písčité svahy u Želivky
nejbližší obec: Lísky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'29.15"N, 15°15'14.85"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1948
náleze: Koblíček
pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114746

6457c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vřesník, na písčitém břehu Želivky pod hrází Malé přehrady.
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'46.86"N, 15°14'33.66"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1958-05-22
náleze: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce na schedě uveden jako F. J.
ID: 13214343

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Humpolecko. Písčítá stráž u Malé přehradě na Želivce.
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'25.87"N, 15°14'52.21"E, ± 700m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1956-05-21
nálezce: Čábera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6457c a 6457d.
ID: 13214341

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na písčitých březích Želivky u Želiva.
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'45.66"N, 15°14'31.65"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Josef Novák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214342

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vřesník: písčítá a kamenitá stráž u hráze Malé přehradě [v.n. Vřesník] na Želivce
nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'47.08"N, 15°14'33.51"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1949
nálezce: A. Čábera
pramen: Čábera A. (1969a): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10114745

6457d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) R.Br.
lokalita: Vřesník; písčité stráně u malé přehradě J od osady
nejbližší obec: Vřesník, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'24.04"N, 15°15'8.42"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Antonín Čábera
pramen: FAS 22/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: v originále čtverec 6357
ID: 13160701

6549d

lokalita: *Bohemia australis*, distr. Blatná: in lapidicinis ad boreo-occidentem a vico Neradov.
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'9.63"N, 13°58'43.09"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1972-05-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214345

lokalita: Distr. Blatná: in lapidicinis ad marginem silvae versus NE a vico Neradov, solo inculto.
nejbližší obec: Lom, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'13.12"N, 13°59'17.41"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971-09-21
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214344

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /25/ v opuštěném lomu na okraji lesa SV od obce Neradov /Neradov osada SZS od obce Lom/

nejbližší obec: Lom, okres Strakonice

souřadnice: 49°25'10.33"N, 13°59'8.12"E, ± 100m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

pramen: Deyl M. (1972): Poznámky ke květeně Blatenska. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 141: 111-113.

projekt: FLDOK

ID: 8850059

6646d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Plánický hřeben: Číhaň: opuštěný granodioritový lom a pískovna 300 m Z od rybníka v obci, sušší místa

nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'31.30"N, 13°25'13.80"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-08-10

nálezce: Anna Skalická; J. Vaněček; Vladimír Skalický

pramen: Chán V. & Vaněček J. (1989): Nahoprutka písčná - *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. v jihozápadních Čechách - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 90-0.

projekt: FLDOK

ID: 9424602

6649a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in graminosis ad orientem versus ab vico Doubravice.

nejbližší obec: Doubravice, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'6.19"N, 13°52'5.50"E, ± 300m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1972-05-25

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649a a 6649c.

ID: 13214346

6748c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Volyňské Předšumaví (37e), Volenice: skalky při JZ úpatí Turkovického vrchu (kóta 564) ca 1,5 km ZJZ od obce.

nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'48.47"N, 13°43'27.05"E, ± 25m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1989-05-16

nálezce: V. Chán; V. Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: několik desítek kvetoucích exemplářů

ID: 13214349

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Volyňské Předšumaví (37e), Volenice: Turkovický vrch (kóta 564) ZJZ od obce, skalka při ZJZ úpatí nad potokem

nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'48.47"N, 13°43'27.05"E, ± 25m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1988-06-15

nálezce: V. Chán; V. Žíla

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztr.

ID: 13214348

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Volyňské Předšumaví: Volenice: skalky při JZ úpatí Turkovického vrchu (kóta 564) asi 1,5 km ZJZ od obce, silikát.podklad

nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice

souřadnice: 49°14'46.00"N, 13°43'32.00"E

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1987-07-30

nálezce: Václav Chán

pramen: Chán V. & Vaněček J. (1989): Nahoprutka písčná - *Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. v jihozápadních Čechách - Krátké zprávy. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 29: 90-0.

projekt: FLDOK

ID: 9424612

6754a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Soběslav: Píščina u žel. trati v klenovickém lese.

nejbližší obec: Klenovice, okres Tábor

souřadnice: 49°17'30.24"N, 14°42'19.29"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1905-05-29

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214350

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Soběslav: Písečné místo u lesa "Mejto". (Řídká).

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

souřadnice: 49°15'35.76"N, 14°43'7.01"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1899-06-15

nálezce: K. Stejskal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 42b; na hranicích kvadrantů 6754a a 6754c; "Mejto" ani Řídká nenalezeny.

ID: 13214351

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: /99/ Soběslav: na obnažených místech na louce Z silnice J Soběslavi

nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

pramen: Kaisler J. (1984): Příspěvek ke květeně Soběslavska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 91-94.

projekt: FLDOK

ID: 8919637

6754c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: distr.: Soběslav, oppid.: Dráčov. Píščina při západním okraji borového lesa před řípeckou mlékárnou, zde dosti hojně.

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°12'30.68"N, 14°42'56.15"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1957-07-27

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "Bylina úplně lysá."

ID: 13189943

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Dráčov: na písčité louce při pravém břehu Lužnice asi 200 m severně od mostu

nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor

souřadnice: 49°13'46.43"N, 14°42'55.69"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-06-18

nálezce: František Červený

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13189942

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okres Tábor, obec Dráčov: pastvina na pravém břehu Lužnice SV obce.
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.21"N, 14°42'56.26"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-05-19
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214353

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Dráčov u Soběslavi: pastvina na písku na pravém břehu Lužnice mezi silnicí z Dráchova a potůčkem SV obce.
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'46.21"N, 14°42'56.26"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-05-14
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214352

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Soběslav: Písečné pole u Dubné
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'43.90"N, 14°44'1.09"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1905-05-26
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214355

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Soběslav: Úhor u Dubné.
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°13'43.90"N, 14°44'1.09"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-05-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214354

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: /100/ Dráčov: na pastvině na P břehu Lužnice SV Dráchova
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Kaisler J. (1984): Příspěvek ke květeně Soběslavska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 91-94.
projekt: FLDOK
ID: 8919638

6854a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) R.Br.
lokalita: Vlkov: písčité východní břeh jižní části pískovny u pískoového přesypu u Vlkova asi 3 km J od Veselí nad Lužnicí, 410 m, 49.163°N, 14.715°E
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'46.80"N, 14°42'54.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezce: Milan Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tábořský floristák, exkurze s R. Kurkou
ID: 37823

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov nad Lužnicí, PP Písečný přesyp u Vlkova severozápadně od obce
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'34.39"N, 14°42'51.58"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916561

lokalita: Veselí n. Luž. - V okraj pískovny ca 2,5 km JJV obce
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'22.64"N, 14°42'48.56"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-09
nálezce: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.
ID: 13166630

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov u Veselí n. Lužnicí: písečný přesyp, 440 m n. m.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.87"N, 14°42'51.56"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-19
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214088

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Písečný přesyp u Vlkova, u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.87"N, 14°42'51.56"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-11
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214086

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tábor, Vlkov, Veselské pískovny, písčiny
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'38.00"N, 14°42'53.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2002-06-08
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214116

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: písčina na V břehu zatopené pískovny 1,7 km JJV od města. 410 m n. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'7.70"N, 14°42'56.40"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-23

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/137

ID: 13214143

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Třeboňská pánev: Veselí nad Lužnicí: písčina na V břehu S okraje Vlkovské pískovny 1,5 km VJV od železniční zastávky Veselí nad Lužnicí. 410 m n. m.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'17.00"N, 14°42'52.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-06-17

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 05/203

ID: 13214129

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Třeboňsko: Vlkov: písčina mezi železniční tratí, lesem a polem při S okraji obce. 418 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'26.00"E

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-07-16

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 97/745

ID: 13214123

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Třeboňsko: Vlkov: písčité úhory mezi okrajem lesa a domy u silnice v osadě Hlavičky, 0,9 km S-SSZ od železniční zastávky. 418 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'22.00"N, 14°43'28.00"E

nadmořská výška: 418 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1997-07-24

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 97/791

ID: 13214124

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Tábor: Vlkov: písčiny na VJV břehu zaplavené pískovny 0,6 km SZ od obce. 410 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'42.00"N, 14°42'56.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1994-06-30

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 94/233

ID: 13214119

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Třeboňsko, Vlkov, písčina při jihovýchodním břehu severnější pískovny Z řeky Lužnice

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.14"N, 14°42'43.29"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-06-21

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214379

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*

lokalita: Vlkov 4 km J od Veselí nad Lužnicí, písčité břeh zatopené pískovny Z od Vlkovského přesypu, 1,7 km SZ od železniční zastávky

Vlkov; 415 m n. m.; 49°09'35.0"N, 14°42'44.0"E

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°42'44.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-07-26

nálezce: M. Ducháček

herbář: herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0201

ID: 13214360

původní jméno: *Teesdalia*

lokalita: jižní Čechy – Třeboňsko, 3 km jižně od obce Veselí nad Lužnicí, pískový přesyp 1 km SZ od obce Vlkov [PR Písečný přesyp u Vlkova], na písku téměř bez vegetace, dosti hojně. 410 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.67"N, 14°42'51.38"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-08-09

nálezce: Pavel Kusák

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214375

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Třeboňská pánev: Veselí n. Lužn.: východní břeh písčiny mezi Vlkovem a Veselím

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'53.70"N, 14°42'55.61"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-06-23

nálezce: V. Chán; R. Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: hojně

ID: 13214362

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Vlkov - V okraj pískovny (pláže)

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'53.70"N, 14°42'55.61"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1984-06-15

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214373

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Flora Bohemica, Třeboňská pánev: písčný přesyp u Vlkova [2 km SSZ obce] jižně Veselí nad Lužnicí

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.87"N, 14°42'51.78"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1979-08-22

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214361

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Veselí n. Luž. - pískovna u žel. trati na Vlkov

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'53.70"N, 14°42'55.61"E, ± 600m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1972-07-04

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214372

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Čechy, Třeboňská pánev, území severně osady Vlkov u Soběslavi

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'22.96"N, 14°42'49.42"E, ± 1500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1969-05-27

nálezce: J. Vorel; J. Koblížek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214380

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: Bohemia merid., opp. Veselí n/Lužn., pag. Vlkov: in cumulo arenae mobilis ad sept. – occid. a pago [PR Písčný přesyp u Vlkova]

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.87"N, 14°42'51.52"E, ± 75m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1965-06-26

nálezce: A. Skalická; V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214378

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: distr. Veselí n/Lužnicí: in colle arenoso apud pag. Vlkov [PP Kozí vršek]. Alt. 425 m

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'24.72"N, 14°43'25.32"E, ± 75m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1953-06-23

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214358

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: distr. Veselí n/Lužnicí: locis arenosis in opp. Veselí n/Luž., alt. 430 m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'3.47"N, 14°41'50.41"E, ± 1500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06-24
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6754c, 6853b a 6854a.
ID: 13214359

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Vlkov - písč. pole u hřiště
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.36"N, 14°43'11.39"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-05-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214370

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na písč. poli u hřiště u Vlkova u Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'5.36"N, 14°43'11.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1952-05-21
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214371

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, v pískovišti u cesty na Vlkov v soused. lesích u Veselí n/Luž.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'22.96"N, 14°42'49.42"E, ± 1500m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-07-17
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214369

lokalita: Třeboňská pánev. Písčité pole ve Vlkově [PR Písečný přesyp u Vlkova] u Mezimostí n/Než.
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'4.27"N, 14°43'30.81"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-08
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13214376

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, v pískovišti u cesty z Veselí na Vlkov; 400 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'53.70"N, 14°42'55.61"E, ± 600m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1942-07-03

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Přírůstkové číslo: Z 249/2002. Položka pochází z pozůstalosti J. Houfka. Herbář by měl být převážně dokladovým materiálem k jeho disertační práci, ale obsahuje i položky jiných botaniků. Většina sběrů je nedokonale lokalizována, pro přesnější lokalizaci viz disertační práci (Houfek, J. 1952: Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím. - 398p., ms. [depon. in: Knih. kat. bot. PF UK Praha]), jejíž kopie je uložena v knihovně Jihočeského muzea pod signaturou I 123 362.

ID: 13214368

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V pískovišti u cesty z Veselí na V Vlkov; 408 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'17.96"N, 14°42'33.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-03

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214365

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. [= Veselí nad Lužnicí] - v pískovišti u cesty na Vlkov.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'22.96"N, 14°42'49.42"E, ± 1500m

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-03

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214366

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* f. *ramosa*

lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na písčném přesypu u Vlkova blíže Veselí n/Luž.; 408 m n. m.

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°9'33.97"N, 14°42'51.63"E, ± 75m

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1941-07-18

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214367

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton

lokalita: Jižní Čechy, Mezimostí n/Než. v pískovišti u cesty na Vlkov; 411 m

nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'17.96"N, 14°42'33.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 411 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1940-07-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214364

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy již. Vlkov u Veselí n/Luž. - na písč. náspu v obci
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'4.27"N, 14°43'30.81"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-06-24
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214363

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: dýna [= duna] u Vlkova
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'4.27"N, 14°43'30.81"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13214377

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Mezi Schwarzenberským rybníkem a Vlkovem blíž Veselí n. L. [PR Písečný přesyp u Vlkova], na písčném poli (s Arnos. pusilla)
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.87"N, 14°42'51.52"E, ± 75m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1909-08-10
nálezce: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214357

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia: pánev třeboňská, Vlkov: písčité úhor za Kozím vrškem
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'28.98"N, 14°43'23.58"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: VII. 199?
ID: 13214374

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: PR Písečný přesyp u Vlkova ca 1,6 km SZ od žel. st. Vlkov nad Lužnicí
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.29"N, 14°42'51.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-29
nálezce: Daniel Koutecký; Ivan Bílek; Anna Hošťálková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13252618

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: J okraj lesa ca 60 m JV od PP Kozí vršek na S okraji obce
nejbližší obec: Vlkov nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'22.40"N, 14°43'28.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-07-29
nálezce: Daniel Koutecký; Ivan Bílek; Anna Hošťálková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13252617

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: S Bohemia, Vlkov (S of Veselí nad Lužnicí), ca. 1 km NW of the village, in vicinity of protected loc. "sandy dune" on a lea [PR
Písečný přesyp u Vlkova]
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'33.83"N, 14°42'51.54"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-15
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13253412

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov, V od rezervace Kozí vršek
souřadnice: 49°9'25.00"N, 14°43'29.00"E, ± 20m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-09-01
nálezce: V. Grulich
projekt: ČNFD
ID: 1358434

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov (Tábor, SSE of Veselí nad Lužnicí), 0,4 km NNW of the village
souřadnice: 49°9'36.00"N, 14°43'14.00"E
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-05-30
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593302

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov: písčité úhor při V úpatí PP Kozí vršek
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'24.90"N, 14°43'28.10"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-04-17
nálezce: Radim Paulič; David Průša
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8519819

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov: písčité přesyp 1 km SZ od osady
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°9'32.10"N, 14°42'54.80"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-04-17
nálezce: Radim Paulič; David Průša
herbář: CB
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: hojně
ID: 8519821

6854c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemi již., pánev třeboňská, Ponědraž (S od Lomnice n. Luž.) - vřesoviště při SZ okraji ryb. Ponědražského
nejbližší obec: Ponědraž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'10.06"N, 14°42'41.55"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-04
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214385

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: distr. Třeboň: ad ripam sabulosam piscinae Švarzenberg prope pag. Ponědrážka, 410 m
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.31"N, 14°42'18.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1953-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214383

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na poli nad Ponědrážkem u lesa
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'18.65"N, 14°42'14.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-06-20
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: BRNM;CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214384

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid.: in locis arenosis apud pisc. Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 435 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'30.71"N, 14°42'25.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
nálezce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214382

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Bohemia merid.: in locis arenosis apud pisc. Schwarzenberg dict. prope opp. Veselí n/Luž., alt. 435 m s. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'29.80"N, 14°42'24.53"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-06-16
nálezce: Karel Cejp; Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214381

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Vlkov, u žel. zastávky
nejbližší obec: Vlkov, okres Tábor
souřadnice: 49°8'53.36"N, 14°43'42.33"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1930-05-18
nálezce: B. Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854a a 6854c.
ID: 13214386

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lomnice n/L., písčiny u Frahelže.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'57.28"N, 14°43'52.86"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-25
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214389

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na písčitém poli u Frahelže
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'54.44"N, 14°43'55.45"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06-04
nálezce: Antonín Weidmann
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214390

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Role u Frahelže
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'1.66"N, 14°43'54.94"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-26
nálezce: Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214387

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lomnice ppe Č. Budějovice (Budweis) in arvis ad Frahelže.
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'1.66"N, 14°43'54.94"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-06-26
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214388

6857c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Strmilov: u Leštiny v příkopu
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'33.86"N, 15°12'48.22"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-12-01
náleze: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "nalezena u Leštiny v příkopu při sčítání lidu"
ID: 13214069

lokalita: Jižní Čechy, Olšany (u Kunžaku), při cestě do Jalovčí
nejbližší obec: Olšany, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.68"N, 15°14'35.59"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1967-06-17
náleze: A. Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857c a 6857d.
ID: 13214392

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Leština, u silnice do Strmilova
nejbližší obec: Leština, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'55.40"N, 15°12'54.62"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857c.
ID: 13214391

6953b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lomnice n. Luž. V lese za Ptačím blatem
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'29.09"N, 14°39'49.10"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1902-07-29
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6953b a 6954a.
ID: 13214393

6954a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: České Budějovice: Velký Tisý, plochý písčitý břeh s borovicemi.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'24.14"N, 14°43'17.54"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1961-06-24
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954c.
ID: 13214397

6954b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Lužnice: malý písňík na levém břehu řeky Lužnice 1,5 km S od obce. 420 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'48.00"N, 14°45'28.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1994-07-01
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 94/255
ID: 13214120

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Třeboň, Lužnice, v PP Slepčí vršek
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.63"N, 14°45'43.04"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-05-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214400

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Třeboňsko. Lužnice - písčný přesyp na pr. břehu Lužnice 1 km SV od obce.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.25"N, 14°45'43.36"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-02
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214404

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Třeboňsko; okraj pole u rybníka Malý Tisý u Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'8.45"N, 14°44'58.66"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-07
nálezce: Zdeněk Kropáč
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13214395

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Třeboň: meze u rybníka M. Tisý
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'7.03"N, 14°44'58.04"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1949-06-07
nálezce: Kneblová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13214394

lokalita: Distr. Třeboň: in valle arenoso in vico Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'46.72"N, 14°45'22.26"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-06-18
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13214399

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská, na písčném přesypu u obce Lužnice; 426 m n. m.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.25"N, 14°45'43.36"E, ± 150m
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-07-12
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214402

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: distr. Třeboň, ap. stagnum M. Tisý ap. vic. Lužnice, alt. 430 m
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'7.83"N, 14°44'58.10"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-14
nálezce: Josef Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13214396

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Jižní Čechy, Lužnice u Třeboně, u zastávky v žitném poli; 429 m
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'13.33"N, 14°45'0.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1940-06-23
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13214401

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Slepíčí vršek u Lužnice
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'14.33"N, 14°45'43.13"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1932-08-19
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13214403

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lomnice n/L. [= nad Lužnicí] Na písčitých polích u Klece
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'54.83"N, 14°44'59.50"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-29
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214406

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Na písčitých polích u Klece blíže Lomnice n/L.
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'52.81"N, 14°45'1.36"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-29
nálezce: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6854c, 6854d, 6954a a 6954b.
ID: 13214398

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lomnice n/L. [= Lužnicí] Na poli u Kolenec [= Kolence]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'31.22"N, 14°47'41.73"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-20
nálezce: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214405

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: S Bohemia, Klec (NE of Lomnice nad Lužnicí), SE vicinity of the village, on a lea after harvested potatoes
nejbližší obec: Klec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'44.31"N, 14°45'11.86"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-26
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13253414

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: S Bohemia, Lužnice (SE of Lomnice nad Lužnicí), at N vicinity of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.34"N, 14°45'16.04"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-13
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954a a 6954b.
ID: 13253413

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Lužnice (CHKO Třeboňsko), PP Slepíčí vršek
souřadnice: 49°4'16.00"N, 14°45'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-17
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626285

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: SPR Slepíčí vršek, 1 km SSV obce Lužnice

souřadnice: 49°4'13.00"N, 14°45'41.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1986

nálezce: J. Albrecht

pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Slepíčí vršek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2207874

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Lužnice: písčný přesyp na návrší Potěšil (kóta 426) SSV od obce (PP Slepíčí vršek)

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'13.20"N, 14°45'43.50"E

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-04-17

nálezce: Radim Paulič; David Průša

herbář: CB

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: velmi hojně

ID: 8519820

6954d

lokalita: *Bohemia meridionalis*: In arenosis haud procul ab oppido Třeboň.

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'53.05"N, 14°45'33.17"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1952-06-02

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.

ID: 13214407

lokalita: Boh. merid. prope Třeboň

nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'52.82"N, 14°45'35.03"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1918-08

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954c, 6954d, 7054a a 7054b.

ID: 13214408

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Třeboňsko: Píščiny u Rožmberka.

nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'53.74"N, 14°45'35.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1903-07

nálezce: Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.

ID: 13214409

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pod hrází ryb. Rožmberka u Třeboně na suchých vřesovinách.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'51.95"N, 14°45'28.94"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-06-14
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.
ID: 13214411

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Hráz rybníka Rožmberka u Třeboně.
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'51.95"N, 14°45'28.94"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6954b a 6954d.
ID: 13214410

6955a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Roztroušeně na luční cestě blíže mostu pionýr. tábora – Nová řeka (Lužnice)
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.68"N, 14°52'7.53"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954
náleze: F. Hrobař; B. Křisa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: autoři nejistí; lokalizace tábora nejistá; poznámka na schedě: "F. Hrobař a B. Křisa vedli přírod. kroužek v pionýr. táboře"
ID: 13214413

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Písečné pole Humna u Plavska.
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'59.62"N, 14°54'24.56"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-05-10
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přírůstkové číslo: Z 249/2002. Položka pochází z pozůstalosti J. Houfka. Herbář by měl být převážně dokladovým materiálem k jeho disertační práci, ale obsahuje i položky jiných botaniků. Většina sběrů je nedokonale lokalizována, pro přesnější lokalizaci viz disertační práci (Houfek, J. 1952: Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím. - 398p., ms. [depon. in: Knih. kat. bot. PF UK Praha]), jejíž kopie je uložena v knihovně Jihočeského muzea pod signaturou I 123 362.
ID: 13214412

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pístina: písčité cesta a břehy zatopené pískovny, 2.4 km Z od zámku ve Stráži nad Nežárkou
souřadnice: 49°4'5.42"N, 14°52'33.18"E, ± 59m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-05-10
náleze: Jan Košnar; Jitka Laburdová
pramen: Jan Košnar (2014): Mapování rostlin
projekt: NDOP
ID: 12205422

6955c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Chlum u Třeboně: Žíteč, skalky a suché JZ svahy před starou bažantnicí u statku U Princů.
nejbližší obec: Žíteč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'5.90"N, 14°54'47.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-08-16
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na dvou místech ve svahu, cca 30 rostlin
ID: 13165005

6955d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Libořezy: Škarpa či spíše Z svah silnice vpravo ve směru do Žíteče, pod mladou břízou.
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'5.80"N, 14°55'36.70"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-15
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tisíce rostlin
ID: 13165214

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Libořezy: Škarpa či spíše Z svah silnice vpravo ve směru do Žíteče, pod mladou břízou.
nejbližší obec: Libořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'6.30"N, 14°55'36.70"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-05-16
nálezce: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: mnoho desítek rostlin po celém svahu (lokalita *Hypochaeris glabra* - druh v tomto roce nenalezen)
ID: 13165171

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia austr.: Třeboňsko: Na poli u silnice, severně Mirochova, cca 430 m n. m.
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'52.08"N, 14°56'33.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-24
nálezce: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214414

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Mirochov: trávník na Z okraji borového lesa u býv. Hajnice v Zadním lese
nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.80"N, 14°58'13.10"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: al.; Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244687

6956c

původní jméno: *Guepinia nudicaulis*
lokalita: Jindřichův Hradec, Sedlo, při Z okraji obce
nejbližší obec: Číměř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'55.22"N, 15°2'7.60"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-04-23
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214415

6956d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Neubistritz [= Nová Bystřice]
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'9.63"N, 15°6'10.70"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1912-05-02
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantu 6956d a 6956c; datum sběru nejisté.
ID: 13214074

6957b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Datschitz [= Dačice]: ... um Waltersschlag [= Waltersschlag = Valtínov]
nejbližší obec: Kunžak-Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.58"N, 15°15'50.31"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-07
nálezce: Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214416

6957c

lokalita: Pomezí pod Landštejnem, písčité okraje lesní cesty v kulturní smrčtině, cca 1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'57.50"N, 15°14'14.60"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-07-20
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13232875

7055a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid.: distr. Třeboň: ad ripam arenosam piscinae Starý Hospodář pr. p. Lutová, 450 m
nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'17.29"N, 14°52'38.14"E, ± 800m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-06-17
nálezce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214417

7055b

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Čechy: jihočeské rybníční pláže: písčiny u Chlumu [u Třeboně]
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-08-15
nálezce: Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7055a, 7055b, 7055c a 7055d.
ID: 13214419

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Stankauer Teich [= Staňkovský rybník] bei Wittingau [= Třeboň], Böhmen, am sandigen Ufer
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'54.71"N, 14°57'49.78"E, ± 700m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1930-09-07
nálezce: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214422

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Böhmen: Chlumetz [= Chlum u Třeboně]
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'44.45"N, 14°55'40.76"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1907-06
nálezce: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214421

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: Písčité bory u Chlumce [= Chlum u Třeboně] v již. Čechách
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'46.94"N, 14°55'40.43"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-29
nálezce: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214418

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Písčité bory u Staňkova blíže Chlumce [= Chlum] u Třeboně.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'41.06"N, 14°57'12.61"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-06
nálezce: Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214420

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Mirochov: písčiny v SV části areálu ubytovny CHKO Třeboňsko v lese 2,5 km JV od osady

nejbližší obec: Mirochov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°59'53.90"N, 14°58'21.30"E

nadmořská výška: 497 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-06-17

nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13244688

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Třeboňská pánev, Chlum u Třeboně, písčité pláži na SZ pobřeží rybníka Hejtman

souřadnice: 48°58'14.00"N, 14°56'32.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-10

nálezce: J. Douda

pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2003): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. II. - Zpr. Čes. Bot.

Společ., Praha, 38: 217-288.

projekt: ČNFD

ID: 1105909

7055c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí: písčité plocha s řídkou vegetací na S břehu Velké Tuštské pískovny, asi 1 km V od železniční stanice, alt.

450 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'8.42"N, 14°53'43.62"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2005-05-21

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10107694

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Suchdol nad Lužnicí: otevřená písčina na SZ břehu zatopené pískovny Cep I 0,8 km S od obce. 440 m n. m.

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'59.10"N, 14°52'58.80"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-25

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 15/162

ID: 13214144

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Vitorazsko; Klikov: písčiny při říčce Dračici J obce.

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°54'10.00"N, 14°54'50.00"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1968-04-16

nálezce: S. Kučera; J. Plašilová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214430

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Suchdol n/Luž. (Třeboňsko), západní okraj pískoviště 2 km S od obce.
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'26.49"N, 14°52'20.40"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968-06-08
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214424

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Pole u Lužnice u Suchdola
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'2.81"N, 14°53'19.96"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-14
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214423

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z okraj pískovny ca 1 km S od žel. stanice
souřadnice: 48°54'53.00"N, 14°53'5.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626172

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí (CHKO Třeboňsko), Z břeh pískovny 1,5 km S od žel. stanice
souřadnice: 48°55'7.00"N, 14°53'6.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-18
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626325

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Suchdol nad Lužnicí: Suchdol nad Lužnicí: písčitá plocha s řídkou vegetací na S břehu Velké Tuštské pískovny, asi 1 km V od železniční stanice
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°54'8.28"N, 14°53'43.80"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-05-21
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8443886

7152d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: v suchých písčitých borech a na sousedních průhonech mezi stanicí Velešínem a Záhorkovicemi
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'50.00"N, 14°26'11.00"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
nálezce: Tomáš Marek
pramen: Marek T. (1910): Květena Budějovicka. – Ms.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13290901

7154d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Föhrenwald b. Stat. Gratzen [= stanice Nové Hradý] B.
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'27.56"N, 14°48'38.05"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1917-06-09
nálezce: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214426

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T. Aiton
lokalita: in arenosis ad vias silvarum prope stat. Gratzen [= Nové Hradý] versus turfosa Rothes Moos.
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°50'9.83"N, 14°48'16.30"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1870-07-16
nálezce: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7154b a 7154d.
ID: 13214425

7155a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindř. Hradec; in arenis septentriones versus a vico Tuš; solo arenoso, copiose
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'59.57"N, 14°53'23.40"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1975-07-05
nálezce: Miloš Král
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9883950

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Dvory nad Lužnicí, písčité plochy v intravilánu obce (okr. Jindř. Hradec)
nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°51'9.79"N, 14°54'1.91"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-06-17
nálezce: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214429

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid. - pánev třeboňská, Klikov - pískovna pod obcí
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'58.18"N, 14°54'3.98"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1980-05-14
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214428

lokalita: Bohemia merid., distr. Třeboň, agris arenosis apud pag. Hrdlořezy.
nejbližší obec: Hrdlořezy, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°52'8.50"N, 14°52'18.63"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-08-22
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214427

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův: u cesty na okraji lesíka při J břehu pískovny Tušův
nejbližší obec: Tušův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'43.10"N, 14°53'35.10"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244689

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův: na holém písku nad jižním břehem pískovny Tušův
nejbližší obec: Tušův, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'50.00"N, 14°53'35.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-06-19
nálezce: al.; Martin Lepší; Radim Paulič; Karel Boublík; Milan Štech; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13244690

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův (CHKO Třeboňsko), JV břeh Velké Tušůvské pískovny
souřadnice: 48°53'56.00"N, 14°53'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626855

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův (CHKO Třeboňsko), JV břeh Malé Tušůvské pískovny
souřadnice: 48°53'44.00"N, 14°54'22.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626979

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Halámky (Jindřichův Hradec, SSE of Suchdol n. L.), 1 km NW, on the left side of the road to Tušť

souřadnice: 48°51'38.00"N, 14°54'20.00"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1971-05-04

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1593284

7155b

lokalita: Třeboňsko: Klikov: pískovna u osady Poříčí, ca 1 km JV Klikova

nejbližší obec: Klikov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'36.45"N, 14°56'1.16"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1989-08-06

nálezce: Bohumil Trávníček

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V době excerptce dat sběr zatím pouze s provizorní schedou.

ID: 13166629

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Jižní Čechy: Třeboňsko: Františkov - u mostu přes Dračici asi 2 km V obce

nejbližší obec: Františkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'39.94"N, 14°58'1.44"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1993-08-20

nálezce: V. Žíla

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214085

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Bohemia merid.: pánev třeboňská, Františkov - písč. okr. cesty V koty 492

nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°53'49.56"N, 14°57'14.13"E, ± 150m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-06-26

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214434

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí, Kunšach, malá pískovna v živcovém štěrku u cesty, ca 0,2 km SV křižovatky cesta v zaniklé osadě

nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'17.21"N, 14°57'29.75"E, ± 50m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974-05-24

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214431

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*

lokalita: Suchdol nad Lužnicí, Spáleniště, křovinaté písčité pahorky s balvanitými výchozy, ca 0,5 km J osady

nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'30.89"N, 14°57'23.39"E, ± 400m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1974-05-24

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13214432

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia již. - pánev třeboňská, Františkov - okraj písč. boru nad Dračicí
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'34.82"N, 14°56'5.53"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1974-05-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214433

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Klikov u Suchdolu n/Lužnicí. Pastvina u samot Paříž, na levém břehu Dračice J obce.
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°53'47.36"N, 14°55'19.64"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-27
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214435

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův (CHKO Třeboňsko), Paříž, okraj borového lesa
souřadnice: 48°53'37.00"N, 14°55'11.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626929

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Tušův (CHKO Třeboňsko), Paříž, vršek v pastvině V od osady
souřadnice: 48°53'43.00"N, 14°55'31.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-20
nálezce: K. Boublík
projekt: ČNFD
ID: 1626966

7155d

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia merid., pánev třeboňská, Dvory n. Luž. - pískovna na terase při silnici již. koty 462
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°49'41.03"N, 14°56'49.68"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1982-06-30
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214436

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Halámky, (CHKO Třeboňsko), mezi pískovnamy
souřadnice: 48°49'57.00"N, 14°56'37.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-05-19
nálezce: K. Boublík
pramen: Boublík K. et Černý T. (2006): Dry psammophytic non-forest vegetation of the Třeboňsko Biosphere Reserve (Czech Republic). - Linzer Biol. Beitr., Linz, 38: 1269-1287.
projekt: ČNFD
ID: 1626586

7254a

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: In vervactis ditionis Sonnbergensis [= Žumberk], solo argilloso arenoso; rara; 540 m s. m.
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.75"N, 14°40'56.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-04-05
nálezce: Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.
ID: 13214437

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: In agris ad pagum Sonnberg [= Žumberk] prope Gratzen [= Nové Hradky] urbem
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'46.58"N, 14°41'13.93"E
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-04-05
nálezce: Topitz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: solo arenoso, disserta, flor.
ID: 13214438

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: In vervactis ditionis Sonnbergensis [= Žumberk], solo argilloso arenoso; rara; 540 m s. m.
nejbližší obec: Žumberk, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.75"N, 14°40'56.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-06-05
nálezce: Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154c a 7254a.
ID: 13214439

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Auf sandiger Brachäckern nächst Sonnberg [= Žumberk] bei Gratzen [= Nové Hradky]; 543 m s. m.
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'45.37"N, 14°40'56.09"E, ± 600m
nadmořská výška: 543 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-03-17
nálezce: A. Topitz
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214454

7254b

původní jméno: *Teesdalea nudicaulis*
lokalita: Böhmen: sandige Waldwege; ... in Unteren Forst b. ... Gratzen [= Nové Hradky]
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'11.90"N, 14°46'33.25"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1914-06-28
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214442

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Třeboňsko: písčiny u N. Hradů.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.67"N, 14°46'42.19"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1903-07
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b.
ID: 13214440

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Bohemia. In agris arenosis inter segetes prope Gratzen [= Nové Hradky]; solo granitico; cca 350 mt s. m.
nejbližší obec: Nové Hradky, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'22.67"N, 14°46'42.19"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
náleze: Jahn
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no. 2891; na hranicích fytochorionů 37p a 39; na hranicích kvadrantů 7154d a 7254b
ID: 13214441

původní jméno: *Teesdalea nudicaulis*
lokalita: Sandiger Boden an einem Waldrande bei Piberschlag [= Veverří], ca 550 m. ub. M.
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres České Budějovice
souřadnice: 48°45'54.00"N, 14°47'43.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1885-04
náleze: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ende April 1885
ID: 13214455

7267c

původní jméno: *Teesdalia nudicaulis*
lokalita: Valčice (Feldsberg) [= Valtice]: Poštorná: pastvina na písku u Theim Wald [= Boří les] za chem. továrnou
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'9.68"N, 16°51'43.47"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05-20
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214443