


Distribution of *Thalictrum aquilegiifolium* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Thalictrum aquilegiifolium* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Schluckenau [= Šluknov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'11.73"N, 14°27'9.05"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.

ID: 13310428

4956c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /66/ Černousy: Boleslavská tůň po L straně silnice od nádraží do Boleslavi, (průzkum v období 1994-1997),

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 51°0'29.00"N, 15°2'8.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.

projekt: FLDOK

poznámka: str.41

ID: 7907809

5052a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /22/ Mikulášovice: vlhké, bažinaté porosty křovin, lesy a lesní okraje u Mikulášovic

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vědy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982679

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Leopoldka: okraj smrčiny u výpusti Černého rybníka, 380 m n. m.; 5052/a: lok. č. 19.

nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'2.99"N, 14°23'49.17"E, ± 50m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930874

5052b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /201/ Lesní rybník u Karlova údolí /JV od Šluknova/

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Jindřich Houfek; František Mladý; Hadač

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír.

vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983733

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /60/ Staré Křečany: v okolí při břehoch, u plotů a křoviny

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'4.12"N, 14°29'47.16"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír.

vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982464

5052c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Labské pískovce: na břehu Křinice u bývalé vsi Zadní Doubice

nejbližší obec: Doubice, okres Děčín

souřadnice: 50°55'10.44"N, 14°23'39.78"E, ± 500m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1994-06-15

nálezce: Jaroslav Rydlo; Handrij Härtel

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304870

5052d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Brtníky u Rumburka. Břehy Vlčího potoka v délce 2 km, až k soutoku s Křenicí. 450 m

nejbližší obec: Brtníky, okres Děčín

souřadnice: 50°56'3.97"N, 14°26'15.13"E, ± 1200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1979-06-02

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 46d a 47.

ID: 13310421

5053a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /28/ Jiříkov: při okrajích potoků u obce

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982719

5053c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 5. Šluknovská pahorkatina: Zlatý potok u Studánky: (luž.les, rozsáhlé území),

nejbližší obec: Studánka, okres Děčín

souřadnice: 50°54'38.00"N, 14°34'47.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Härtel H., Bauer P. & Kalík M. (2006): Historie, současnost a dosavadní výsledky výzkumu cévnatých rostlin Šluknovského výběžku. - Severočes. Přír. 38: 69-94.

projekt: FLDOK

ID: 8136677

5056a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /154/ Olšina pod lesem na V břehu Dubáku, (průzkum v období 1994 -1997),

nejbližší obec: Černousy, okres Liberec

souřadnice: 50°59'44.00"N, 15°2'26.00"E

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.

projekt: FLDOK

ID: 7907961

5056c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Okres Frýdlant v Č., Větrov, v křovinách na levém břehu Smědy proti továrně FRYBA, asi 300 m.

nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec

souřadnice: 50°54'48.03"N, 15°4'47.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1955-06-18

nálezce: Vladimír Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056c a 5056d.

ID: 13311604

5056d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: Okres Liberec: na pravém břehu Lomnice JZ od Hadího kopce jižně od obce Krásný Les; ca 350 m

nejbližší obec: Krásný Les, okres Liberec

souřadnice: 50°54'52.68"N, 15°8'19.04"E, ± 100m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1972-06-18

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311605

5149d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená louka při státní hranici cca 0,75 km SV od hraničního přechodu na S okraji obce [PR Niva Olšového potoka]
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°49'7.08"N, 13°59'26.83"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-05-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310895

5150c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Široký pás lužních porostů podél přirozeného toku Olšového potoka v zalesněném mělkém úseku údolí, mladší vzrostlé, původně náletové olšiny, porůznu staré OL, JS, KL a směs dalších dřevin, místy vyvinutý podrost, E1 s převahou *Carex brizoides*, spol.*
souřadnice: 50°48'24.95"N, 13°59'56.70"E, ± 237m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-08-16
nálezce: Aleš Friedrich
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12832873

5151b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: CHKO Labské pískovce, břeh Kamenice – odbočka na Mezná
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín
souřadnice: 50°51'56.09"N, 14°17'42.11"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1992-06-13
nálezce: P. Bauer
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310417

5152a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 75. Kamenická Stráň: kaňon Kamenice od Dolského mlýna asi 1 km po proudu
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín
souřadnice: 50°51'9.52"N, 14°20'30.69"E, ± 400m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1984-07-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971170

5152b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /211/ Chřibská: pod Hrbolcem /asi 1,7 km SSV od obce/
nejbližší obec: Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°52'31.82"N, 14°29'19.81"E, ± 100m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983762

5152c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /102/ Pavlino údolí /kaňonovitě údolí Chříbské Kamenice u Jetřichovic/
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín
souřadnice: 50°50'37.83"N, 14°24'32.81"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1956
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983366

5153a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 473. Jedlová: remízek, louky a meze mezi V okrajem osady Rozhled (restauraci Slovan) a vrchem se zříceninou hradu Tolštejn
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín
souřadnice: 50°51'24.00"N, 14°34'45.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9446182

5153b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Dolní Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'48.76"N, 14°36'6.42"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1962
nálezc: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 47 a 48a; na hranicích kvadrantů 5153a a 5153b.
ID: 13310416

5153c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /213/ Krásné Pole: list.lesy a vlhké křoviny u potoku
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Děčín
souřadnice: 50°50'56.98"N, 14°30'21.77"E, ± 700m
fytochorion: 50. Lužické hory
pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.
projekt: FLDOK
ID: 8983764

5153d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 400. Naděje: náhon potoka u samoty Hamr
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°39'20.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1998
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9444483

5154c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: I0039lh_031311_726_L2.2A
nejbližší obec: Mařeničky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'59.06"N, 14°40'13.69"E, ± 179m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-08-20
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0039lh: I0039lh. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6136463

5155c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jitřavské sedlo, S od Vysoké (553,5), 450 m n.m.
souřadnice: 50°48'19.00"N, 14°51'39.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1966-07-05
nálezcce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1522321

5155d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Andělská hora, l.břeh Luž. Nisy, 310 m n.m., Z od elektrárny.
souřadnice: 50°48'6.00"N, 14°57'30.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1966-08-27
nálezcce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1524737

5156b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny
souřadnice: 50°51'29.75"N, 15°9'19.06"E, ± 1983m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969
nálezcce: Tomáš Sýkora
pramen: Houšková E., Pelc F., Mertlík J. Návrh NPR Jizerskohorské bučiny. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6763128

5156c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Mníšek u Liberce
souřadnice: 50°49'50.76"N, 15°1'58.96"E, ± 115m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 2013-06-05
nálezcce: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 11899775

5157a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hejnice_3391256
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°51'6.01"N, 15°11'22.20"E, ± 51m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2008-10-09
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0339. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5447517

5158c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jizerka, Jablonec nad Nisou, S svah vrchu Bukovec (1005 m n. m.), u NS Tři iseriny, smíšený les [PR Bukovec]
nejbližší obec: Kořenov-Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'58.20"N, 15°21'27.17"E, ± 300m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2014-07-26
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 92b a 93a.
ID: 13310532

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Bohemia sept.: opp. Frýdlant, Jizerské hory, Jizerka, Bukovec, v lese na svahu.
nejbližší obec: Kořenov-Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'51.81"N, 15°21'28.14"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1968-07-12
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 92b a 93a.
ID: 13310410

5248c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rašelinový potok Moldava okr.Teplice
nejbližší obec: Košťany, okres Teplice
souřadnice: 50°43'40.31"N, 13°43'15.08"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1997
náleze: Vladimír Bejček; Jan Farkač; Josef Linhart
pramen: Doc.RNDr.Vladimír Bejček,CSc, Dr.Jan Farkač,CSc, Doc.Ing.Josef Linhart, CSc, Prof.RNDr.Karel Šťastný, CSc. Základní inventarizační zoologický průzkum a průzkum vegetačního krytu vybraných lokalit okresu Teplice v územním obvodu Moldava. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.1998
ID: 7230775

5248d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Teplitz [= Teplice]: Raubschlossberg [= Loupežník u Cínovce].
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'29.53"N, 13°49'14.01"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1903-06-17
náleze: D. Kohn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311606

5249a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): les na pravém břehu Rybného potoka (za starou celnici) cca 1,7 - 1,8 km Z-ZSZ od vrchu Špičák (k. 723,3)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'15.75"N, 13°53'56.74"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2007-05-23

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310888

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): údolní niva Hraničního potoka 1,45 km Z od vrchu Špičák (k. 723,3); 0,35 km JJZ od bývalého hraničního mostu přes Hraniční potok

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'52.42"N, 13°53'48.70"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1998-06-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310898

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. S Čechy: Větrov (okr. Ústí n. Labem): silně podmáčené louky podél Větrovského potoka 1 - 1,7 km SSZ od bývalé obce Větrov

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'43.16"N, 13°54'31.68"E, ± 400m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1995-05-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310907

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: S Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Krásný Les, louka u státní hranice 0,8 km SSZ od vrchu Špičák (k. 725)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'23.81"N, 13°54'49.87"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1993-06-19

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310901

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: S Čechy, okr. Ústí n. L., Krásný Les, háj u státní hranice 1,5 km SZ od osady Větrov

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'30.79"N, 13°53'47.75"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1989-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310904

5249b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí nad Labem): na břehu potoka Slatina, 0,65 km ZJZ - JZ od vrchu Mordovna (k. 625,0)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'4.67"N, 13°56'53.39"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2000-05-29

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310894

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Petrovice (okr. Ústí n. Labem): podmáčená místa na pravém břehu potoka Slatina 1,75 km JZ od křižovatky silnic Krásný Les - Nakléřov na J okraji obce Petrovice

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'45.22"N, 13°57'12.20"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1996-06-05

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310908

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: S Čechy: 25a. Kruš. podh. vl.: Krásný Les (u Petrovic): křovinami zarostlý břeh horního rybníka cca 0,7 km JV od obce

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'55.34"N, 13°57'5.81"E, ± 50m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1993-06-08

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310896

5249d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. S Čechy: Žandov (okr. Ústí nad Labem): na břehu Ždírnického potoka 0,35 km SSV od Vinného vrchu (k. 656,7), 10 exemplářů

nejbližší obec: Žandov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'17.36"N, 13°55'46.13"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1999-05-15

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310900

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: Srnické [= Ždírnické] údolí. Rudohoří [= Krušné hory]

nejbližší obec: Chlumec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°43'20.76"N, 13°55'32.79"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1904-06-14

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5249c a 5249d.

ID: 13311607

5250a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Petrovice - povodí Olšovského potoka a Holý vrch

nejbližší obec: Petrovice u Chabařovic, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'20.91"N, 14°0'2.05"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1990

nálezce: Václav Vysoký; Čestmír Ondráček

pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1990 - 31.12.1993

ID: 7268159

5250b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Krásný Studenec, 1,15 km SV vrcholu vrchu Klobouk (502 m), dubohabřina přechodná k

potočnímu luhu, 285 m n. m., vzácné; 5250bdb

nejbližší obec: Děčín-Krásný Studenec, okres Děčín

souřadnice: 50°46'18.63"N, 14°9'34.75"E, ± 150m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2013-08-04

nálezce: Karel Nepraš

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310406

5251a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen

nejbližší obec: Děčín, okres Děčín

souřadnice: 50°46'52.04"N, 14°12'38.93"E, ± 1500m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1856-06

nálezce: Malinský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 46a, 46b a 46c.

ID: 13311608

5252a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /24/ Česká Kamenice: vlhké, bažinaté porosty křovin, lesy a lesní okraje u Čes.Kamenice

nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín

souřadnice: 50°47'54.45"N, 14°24'46.41"E, ± 500m

fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květena Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8982701

5253b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Lindava - obnova rybníčku

souřadnice: 50°45'4.83"N, 14°38'58.68"E, ± 295m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2010

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2010): Biologické hodnocení rybníček Lindava - obnova nádrže a revitalizační opatření v biocentru

projekt: NDOP

ID: 10228823

5253d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: I0108_024205_788_L5.4
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'31.33"N, 14°38'47.36"E, ± 289m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2002-07-20
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6076050

5254a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: I0017_031321_115_L3.1
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'22.72"N, 14°40'17.54"E, ± 214m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2001
nálezce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0017: I0017. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2001 - 20.07.2002
ID: 6145043

5254b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Markvartice v Podještědí_9430055
nejbližší obec: Markvartice v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°46'32.84"N, 14°46'50.48"E, ± 140m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2008-05-24
nálezce: Richard Višňák
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0943. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5963004

5254d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 24. Na přítoku, k. ú. Dubnice pod Ralskem, mírný svah nad L břehem Ještědského potoka
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'41.00"N, 14°49'33.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455290

5255a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ještědské pohoří: Velký vápenný - S svah
souřadnice: 50°47'40.00"N, 14°53'52.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-26
nálezce: T. Sýkora
pramen: Sýkora T. (1967): Vegetace Ještědského pohoří z hlediska rozšíření přirozených porostů a chráněných rostlin. - Sborn. Severočeš. Mus., Liberec, Přír. vědy, 3: 51-75.
projekt: ČNFD
ID: 2164611

5255b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: severní Čechy: Ještědské pohoří, Liberec, mokré louky v údolí Nisy mezi Hamrštejnem a Machnínem; cca 380 m n. m.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'12.53"N, 14°58'44.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1972-06-12
nálezce: A. Čvančara
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.
ID: 13311609

lokalita: Bohemia septentrionalis: Dlouhý vrch (Hammerstein) inter Marhnín [sic!, recte: Machnín] et Křištofův důl ad urbem Liberec.
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec
souřadnice: 50°47'4.56"N, 14°58'18.03"E, ± 400m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1937-05
nálezce: M. Puchmajerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.
ID: 13311610

5255c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /56/ Niva Ploučnice u Břevniště
nejbližší obec: Břevniště, okres Česká Lípa
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346168

5255d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /143/ V nivě Družcovského potoka
nejbližší obec: Družcov, okres Liberec
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1997
pramen: Višňák R. (1999): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny. 1. Potenciální přirozená vegetace a floristické poměry. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 185-212.
projekt: FLDOK
ID: 9346361

5256b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996308

5256c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* var. *albiflora*
lokalita: Podještědí. Horní Hanychov u Liberce. U potoka 400 m n. m.
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'20.74"N, 15°1'37.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1956-06-12
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.
ID: 13310599

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. b. var. *albiflora*
lokalita: Podještědí. Horní Hanychov u Liberce. U potoka 400 m n/m
nejbližší obec: Liberec-Horní Hanychov, okres Liberec
souřadnice: 50°44'36.86"N, 15°1'9.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1956-06-12
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 48b a 54.
ID: 13311611

5257a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Horní Maxov: Malá Strana
souřadnice: 50°45'59.00"N, 15°12'20.00"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1991): Malá Strana (Horní Maxov). Zpráva o inventarizačním průzkumu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2291622

5257b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Desná II, dílec 614 E
souřadnice: 50°45'9.30"N, 15°19'23.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008-08-05
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).
projekt: ČNFD
ID: 1280744

5258a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Při cestě podél železniční trati z Polubného do Polska, nedaleko železničního mostu přes Jizeru. Roztr.
nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955-06-17
náleze: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310591

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Čechy severní, Jizerské hory: Horní Polubný, příkop u cesty z obce k osadě Jizerka. Roztr.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'29.00"N, 15°21'8.06"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 92a, 92b a 93a; na hranicích kvadrantů 5158c a 5258a.

ID: 13310594

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Jizerský důl u Nového Světa v Krkonoších

nejbližší obec: Harrachov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°47'0.80"N, 15°22'15.75"E, ± 1000m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1928-08-03

nálezce: Krčán

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5158c a 5258a.

ID: 13310606

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Bohemia bor., distr. Jablonec n/N, pagus Kořenov, ad viam secus ripam dextram fluminis Jizera inter cauponam "Na Mýtě" et munimentum 800 m situ mer.-or. a caupona; 50° 45' 40" N; 15° 24' 00" E - 50° 45' 30" N; 15° 24' 30" E

nejbližší obec: Kořenov, okres Semily

souřadnice: 50°45'33.84"N, 15°24'15.49"E, ± 250m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2004-07-10

nálezce: O. Šída

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311621

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: Jizerské hory: při cestě podél žel. trati z Polubného do Polska, nedaleko želez. mostu přes Jizeru. Roztroušeně.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Miloš Hostička

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311613

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Čechy-Jizerské hory. Podél cesty nad Jizerou u stát. hranic, SV od nádraží Hor. Polubný, smrk. les, cca 750 m n/m. Roztroušeně.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'43.16"N, 15°21'57.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: Evžen Opatrný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311617

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.

lokalita: Jizerské hory, Hor. Polubný: mokřina v lese při cestě u trati, nedaleko před mostem železničním přes Jizeru, 750 m n. m.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'44.10"N, 15°22'0.64"E, ± 100m

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-17

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311619

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.

lokalita: Jizerské hory, Horní Polubný: mokrá louka mezi Hor. Polubným a sev. částí Dol. Polub., 700 m n. m.

nejbližší obec: Kořenov-Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'4.20"N, 15°20'39.64"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-22

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311620

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Okres Jablonec nad Nisou, Jizerské hory, Kořenov (598 m), údolí Jizery.

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'54.93"N, 15°23'8.91"E, ± 600m

nadmořská výška: 598 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1948-07-15

nálezce: Josef Duška

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311612

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Lesy u N. Světa

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'45.30"N, 15°24'32.44"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1916-08-16

nálezce: J. Klika

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311614

lokalita: Montes Krkonoše: Nový Svět

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'45.30"N, 15°24'32.44"E, ± 600m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1916-08-16

nálezce: Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311618

lokalita: Flora des Isergebirges. Grüntal -Hoffnungstal [= Zelené Údolí-Údolí Naděje]

nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°46'11.80"N, 15°22'37.58"E, ± 500m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1911-08

nálezce: E. Liebaltd

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311615

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. b. var. *albiflora*
lokalita: Flora des Isergebirges. Grüntal -Hoffnungstal [= Zelené údolí-Údolí Naděje]
nejbližší obec: Kořenov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'11.80"N, 15°22'37.58"E, ± 500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1911-07-12
náleze: Erna Liebaltd
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311616

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /64/ Jablonec nad Nisou: při cestě podél železniční trati z Polubného nedaleko železnič.mostu přes Jizeru
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'47.15"N, 15°22'4.24"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955
náleze: Miloš Hostička
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.
projekt: FLDOK
ID: 9266507

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /65/ Polubný: podél cesty nad Jizerou u stát.hranice SV nádraží Polubný, smrkový les
nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°46'46.80"N, 15°22'4.34"E, ± 100m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1955
náleze: E. Opatrný
pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.
projekt: FLDOK
ID: 9266508

5258b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Harrachov, vicus Rýžoviště, in locis graminosis ad rivulum Rýžovník 1,1 km situ or. a monte Čertova hora (1021 m), 720 m s. m.; 50°45'39" N; 15°26'45" E
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°26'45.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-06-06
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311625

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, opp. Harrachov, vicus Rýžoviště, ad rivulum Rýžovník ad casam Lesní zátiší 1,7 km situ or.-mer.-or. a monte Čertova hora (1021 m), 770 m s. m.; 50°45'19" N; 15°27'06" E
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'19.63"N, 15°27'4.62"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2006-08-09
náleze: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311626

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: Liberec - Harrachov - vrch Čerták - na vlhkém rašelinném místě při břehu lesního potoka - jihovýchod - 680 m n. m.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°45'41.51"N, 15°25'49.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1956-08-05

nálezce: Güttler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311623

lokalita: Bohemia bor., montes Krkonoše, Harrachov: in silva ca. 1 km supra aquas cadentes rivuli Mumlava, 850 m s. m.

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°46'20.69"N, 15°28'3.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1955-06-20

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311624

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Krkonoše: lesy na j. svahu Mumlavské hory pod Harrachovem, 1100 [m n. m.]

nejbližší obec: Harrachov, okres Semily

souřadnice: 50°47'35.22"N, 15°28'14.15"E, ± 200m

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1954-07-19

nálezce: Josef Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311622

5258c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 10. Zabyly: Klokotilý potok

nejbližší obec: Zabyly, okres Semily

souřadnice: 50°44'49.04"N, 15°23'55.27"E, ± 500m

nadmořská výška: 525-560 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-07-19

pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.

projekt: FLDOK

ID: 8988414

5258d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.

souřadnice: 50°44'40.82"N, 15°25'5.80"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1987-07-19

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11926255

5259a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Špindlerův Mlýn. Při Harrachově stezce ve výši asi 900 m n. m.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'24.00"N, 15°34'0.50"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1935-06
nálezce: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311628

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Krkonoše: horské nivy ve Velké Kotelné jámě.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°45'0.08"N, 15°32'14.34"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1919-07-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13311629

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Labský důl v Krkonoších.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'33.53"N, 15°32'58.63"E, ± 1000m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-06-27
nálezce: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13311630

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Kesselberg [= Kotel] im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°45'9.13"N, 15°31'47.76"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
nálezce: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13311627

5259c

lokalita: Krkonoše: v okolí Dvoraček cca 1100 m s. m.
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'47.56"N, 15°30'44.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1929-08
nálezce: K. Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13311631

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Krkonoše. Malá jáma kotelní nad Předními Mísečkami.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Semily
souřadnice: 50°44'56.04"N, 15°31'56.71"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1902-07
náleze: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259a a 5259c.
ID: 13311632

5259d

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Krkonoše: Sv. Petr. Začátek Dlouhého dolu, okraj cesty
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'28.63"N, 15°39'20.02"E, ± 400m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-07-07
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13310411

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Na cestě od Spindelmühle k Mísečným boudám (Schüsselbauden) v Krkonoších.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'58.61"N, 15°35'8.21"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1913-05-12
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 13311633

5260c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Krkonoše vých., Pec p. S.: Růžový důl – lesní palouk na pravém břehu Úpy nedaleko chaty čp. 198, 850 m n. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'27.94"N, 15°43'50.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1954-06-27
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311638

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Čechy – Krkonoše východní: Malý Kotel řeky Úpy při Úpičce – 1200 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'11.99"N, 15°43'27.23"E, ± 150m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1948-05-31
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311641

lokalita: Bohemia septentrionalis. Loco Kotel dicto, sub monte Sněžka. In montibus Krkonoše. Alt. ca. 1000 – 1100 m s. m.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'1.73"N, 15°43'27.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000-1100 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-06-20
nálezce: Kavina; al.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311635

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Čechy – Krkonoše východní: v kotli ř. Úpy v Krakonošově zahrádce nahoře – 1300 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'9.29"N, 15°43'3.82"E, ± 150m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1946-05-28
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311640

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Čechy severovýchodní – Krkonoše východní: v Kotli ř. Úpy nahoře – Schneeграben – 1300 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'55.82"N, 15°42'55.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1945-07-15
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311639

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Krkonoše: při potoce ve Schneeграben [= Sněžný žlab] v Obřím dolu.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.23"N, 15°43'2.61"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06-28
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311636

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Krkonoše: alpinské nivy v "Schneeграben [= Sněžný žlab]".
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'56.23"N, 15°43'2.61"E, ± 400m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1913-06
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311637

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Čertova zahrádka v Krkonoších
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'40.04"N, 15°43'13.63"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-07-05
nálezce: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13311634

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: A. d. Reisengrunde [sic! recte: Riesengrund] im Reisingebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'56.87"N, 15°43'27.96"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5260c a 5360a; exsikát: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 3.
ID: 13311642

5260d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 4. Malá Úpa: skalnatý, listnáči zarostlý strmý svah pod modře znač. asfalt. cestou od parkoviště ke kostelu
nejbližší obec: Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'29.00"N, 15°49'4.00"E
nadmořská výška: 940-945 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.
projekt: FLDOK
ID: 9484004

5261c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Horní Lysečiny; porost v prudké stráni nad potokem
souřadnice: 50°42'45.56"N, 15°50'9.27"E, ± 152m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-08-03
nálezce: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11457587

5346c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Brandov (okr. Most): niva potoka Svídnice [= Flájský potok] (levobřežní) 2,1 km SSZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'55.06"N, 13°22'36.64"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2004-05-30
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5346a a 5346c.
ID: 13310885

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Brandov (okr. Most): niva Načetínského potoka (pravobřežní) SZ od osady Brandov-Kolonie

nejbližší obec: Brandov, okres Most

souřadnice: 50°37'53.26"N, 13°22'29.85"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2004-06-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310890

5347c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 4. od rozcestí na Rašov k lyžařskému vleku z Klínu, V i Z svah

nejbližší obec: Rašov, okres Most

souřadnice: 50°37'56.40"N, 13°34'33.50"E, ± 500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1982

pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.

projekt: FLDOK

poznámka: vzácně

ID: 8747667

5347d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Pekelské údolí za Mezibořím u Litvínova. Stinná, vlhčí bučina. Roztroušeně.

nejbližší obec: Meziboří, okres Most

souřadnice: 50°38'5.53"N, 13°35'43.52"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1980-06-06

nálezce: s. coll.

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347c a 5347d.

ID: 13310879

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Meziboří, Pekelské údolí, vlhká bučina, jednotlivě, ale dosti hojně. Na celém okrese méně hojná.

nejbližší obec: Meziboří, okres Most

souřadnice: 50°38'6.89"N, 13°35'45.50"E, ± 600m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1957-06-19

nálezce: Hulán

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5347c a 5347d.

ID: 13311643

5348a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Hrob (okr. Teplice): údolí Křižanovského potoka, na více místech vzácně až velmi vzácně

nejbližší obec: Hrob, okres Teplice

souřadnice: 50°39'44.60"N, 13°42'19.43"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2010-07-14

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.

ID: 13310880

lokalita: Křižanovský důl u Hrobu v Kruš. horách
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'28.93"N, 13°42'29.35"E, ± 400m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1924-06-10
nálezce: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13311644

5348b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Krušné hory – u koty 498 – asi 1500 m SSZ od obce Přítok u Teplic
nejbližší obec: Proboštov-Přítok, okres Teplice
souřadnice: 50°41'15.12"N, 13°48'40.71"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1957
nálezce: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310430

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Stinný břeh potoka Bystřice u nádraží Dubí v Krušných horách, c. 570 m, jen porůznu ve spol. *Mulgedium alpinum*.
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°41'51.01"N, 13°45'43.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1947-07-15
nálezce: Alois Matátek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311645

5351b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /103/ Verneřice: lesík S silnice na Příbram
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.
projekt: FLDOK
ID: 9295847

5352a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Verneřice, pravý břeh Bobřího potoka, asi 4,7 km VJV od kostela v obci
souřadnice: 50°39'16.00"N, 14°22'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-06-19
nálezce: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1974): Vegetace Bobří soutěsky a její vztah k povodí dolní Ploučnice. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 6: 3-45.
projekt: ČNFD
ID: 1208040

5353a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Höllengrund [= Peklo] bei Laipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'12.36"N, 14°30'47.96"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878
náleze: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.
ID: 13311646

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Sumpf vor dem Höllengrunde [= Peklo] bei B. Leipa [= Česká Lípa].
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'12.36"N, 14°30'47.96"E, ± 800m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1878-05
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353a a 5353c.
ID: 13311647

5353b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: I0111_024209_32_T1.6
nejbližší obec: Žizníkov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'41.70"N, 14°34'58.37"E, ± 101m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2002
náleze: Marta Knauerová
pramen: Marta Knauerová. I0111: I0111. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 02.07.2003
ID: 6080747

5353d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Česká Lípa, Provodín: železnice Provodín - SPR Sluneční dvůr
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'42.00"N, 14°36'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1993-06-19
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1363; BRNU 641300
ID: 13207865

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Jestřebí – Sluneční dvůr: rašelinná louka jv. od statku; 250 m
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'19.00"N, 14°36'40.08"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1966-06-15
náleze: Emil Štátný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310414

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jestřebí, louky [NPP Jestřebské slatiny].
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1932-06-12
nálezce: Jan Brix
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13310602

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Česká Lípa: Staré Splavy, severozápadně obce, nedaleko železniční trati, vlhká louka; quadr. 5353
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'16.16"N, 14°37'9.34"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1994-06-15
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13311652

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: sev. Čechy: Ralsko-bezděž. tabule, Jestřebí, slatinné louky SPR Sluneční dvůr, 260 m n. m.
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-06-10
nálezce: A. Čvančara
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13311649

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Sev. Čechy – Dokesko: rašelinná louka u Jestřebí
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'12.25"N, 14°36'49.59"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1951-06-11
nálezce: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(na lokalitě *Ligularia sibirica*)"; na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353d a 5453b.
ID: 13311651

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Habsteiner Moor [Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'49.42"N, 14°35'19.56"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1940-06-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13311650

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Na bažinách u Habsteinu [= Jestřebí].
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'49.42"N, 14°35'19.56"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1909-06-20
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5353c a 5353d.
ID: 13311648

5354b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 22. Háje na Horeckém rybníkem, k. ú. Stráž pod Ralskem, krátký svah nad L břehem Ještědského potoka a úzká levobřežní část nivy
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'48.00"N, 14°48'52.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Višňák R. (2000): Botanické poměry severovýchodní části Ralské pahorkatiny 2. Aktuální vegetace a přehled botanických lokalit. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 9455454

5355a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: sev. Čechy: Ralská pahorkatina, Hamr, rašelinná olšina u Lázní Kundratice; cca 360 m n. m.
nejbližší obec: Osečná, okres Liberec
souřadnice: 50°41'35.15"N, 14°54'19.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1973-06-16
nálezce: Čvančara
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 52 a 53b.
ID: 13311653

5356a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Český Dub, Sychrov, 846 D9, Petrašovice
souřadnice: 50°39'59.00"N, 15°3'39.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1966-05-11
nálezce: R. Vondráček
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=46
ID: 229164

5356b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Břeh Mohelky u Hodkovic.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'0.11"N, 15°5'42.89"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1915-04-27
nálezce: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 53c a 54.
ID: 13311654

5356c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 70. Třtí: údolí Mohelky a navazující dubohabrový les směrem na Dechtáry
nejbližší obec: Třtí, okres Liberec
souřadnice: 50°38'9.00"N, 15°3'42.00"E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Kovačičová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910703

5356d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 86. Sedlejšovice: suťový les a údolní luh podél žel.trati směrem na Hodkovice n. Mohelkou,
nejbližší obec: Sedlejšovice, okres Liberec
souřadnice: 50°38'17.00"N, 15°5'57.00"E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
náleze: Kovačičová
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubská. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.
projekt: FLDOK
ID: 7910782

5357b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 69. Jirkov: potok Žernovnick od Doleního mlýna ke Skalskému mlýnu
nejbližší obec: Jirkov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°39'29.63"N, 15°15'35.37"E, ± 600m
nadmořská výška: 325-360 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1963-08-12
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8991556

5357c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Vesec
nejbližší obec: Vesec, okres Semily
souřadnice: 50°36'7.53"N, 15°13'58.74"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1876
náleze: Sitenský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 55a a 55c; na hranicích kvadrantů 5357c a 5457a.
ID: 13311655

5357d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 57. Bozkov: potok Vošmenda nad a pod samotou Kopanina
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily
souřadnice: 50°38'2.93"N, 15°19'28.35"E, ± 300m
nadmořská výška: 315-350 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1992-04-18
pramen: Slávik B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990893

5358a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 55. Stará Ves: dva levostranné přítoky cca 1 km J od obce
nejbližší obec: Stará Ves
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1979-08-14
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8990741

5358b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 14. Tříč: potok pod obcí
nejbližší obec: Tříč, okres Semily
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-13
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988439

5358c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 27. Benešov u Semil: hájek na svahu na L břehu Jizery asi 300 m nad semilskou nemocnicí
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965
pramen: Slavík B. (1973): *Gentiana asclepiadea* L. v povodí Jizery. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 19-27.
projekt: FLDOK
ID: 9263355

5358d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 18. Přívlačka: pravostranný přítok Jizery a pod průmyslovým závodem
nejbližší obec: Přívlačka, okres Semily
souřadnice: 50°38'53.34"N, 15°27'25.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 400-445 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-11
pramen: Slavík B. (1992): Floristické poměry údolí lesních potoků v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 18: 5-20.
projekt: FLDOK
ID: 8988795

5359a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: U Vítkovic v Podkrkonoší.
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'10.98"N, 15°31'16.08"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1957-06-10
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311656

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Vítkovice
nejbližší obec: Vítkovice, okres Semily
souřadnice: 50°41'10.98"N, 15°31'16.08"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezce: A. Kožíšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311657

5359b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Vrchlabí-Herlíkovice – hájenka p. Bercika – pravý břeh Labe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.26"N, 15°35'43.01"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989-06-03
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 93a.
ID: 13310969

5359d

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Vrchlabí: zalesněný pahorek nad kinem (tzv. městský park); v současné době neudržovaný
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'46.53"N, 15°36'58.98"E, ± 150m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1984-05-24
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310415

5360a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: U Goderových domků, Vrchlabí
souřadnice: 50°40'18.00"N, 15°40'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1959-06-04
náleze: J. Gregor
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 6V5
ID: 652913

5360b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Velká Úpa II; Starší porost s dominantním bukem a klenem v prudkém svahu s vystupujícími skalkami
souřadnice: 50°41'20.18"N, 15°46'50.45"E, ± 153m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-01
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11364346

5360c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Krkonoše lesní, Trutnov, Janské Lázně, Bolkov, les, 1 km SV od kopce Smrčina, okraj smíšeného lesa; 665 m s. m.; N 50° 37' 57", E 015° 44' 08"; quadr.: 5360cb
nejbližší obec: Černý Důl, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'57.00"N, 15°44'8.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2014-05-31
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310963

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Distr. Vrchlabí, Horní Lánov: olšina v údolí Čerstvé vody; 630 m
nejbližší obec: Horní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'14.29"N, 15°41'25.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1985-06-02
nálezce: Jiří Čermák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311658

5360d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Podkrkonoší: Lesy u Vrajtu [= Freiheit = Svoboda nad Úpou] směrem mezi Jungbuch [= Mladé Buky] a Janské Lázně
nejbližší obec: Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'51.10"N, 15°48'20.23"E, ± 1200m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1901-07-30
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56c a 93a.
ID: 13311659

5361a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Trutnov, Horní Maršov. KRNAP: Rýchory
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°51'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1978-07-08
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo 1365; BRNU 641302; na hranicích kvadrantů 5360b, 5360d, 5361a a 5361c.
ID: 13207866

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Wiesen am Rehhorn [= Rýchory]
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'16.37"N, 15°51'35.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1893-06-29
nálezce: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.
ID: 13310605

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rýchory, Trutnov, pod Maxovou boudou; 1000 m s. m.; N 50° 39' 36", E 15° 51' 04"; quadr.: 5361a
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°51'4.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1956-07-28
nálezce: L. Mühlstein
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310965

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Krkonoše, Rýchory: louka u Rýchorské boudy.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'35.68"N, 15°51'5.08"E, ± 200m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1971-07-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311660

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rýchory, S svah Kutné (1002 m n. m.)
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'46.28"N, 15°50'58.22"E, ± 200m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1966-07-20
nálezce: Květa Pavlová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311661

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vých. Krkonoše: in fruticosis montis Rýchory, ca 1100 m.
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'13.00"N, 15°51'38.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1962-07-24
nálezce: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.
ID: 13311662

5361b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vrchová, rašelinná louka u potoka Dlouhá voda mezi obcí a žel. tratí
nejbližší obec: Bernartice, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'45.10"N, 15°58'12.05"E
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 1990-04-18
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1990.
projekt: NDOP
ID: 6778213

5361c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* var. *albiflora*
lokalita: Rýchorské hory. Mokřiny na hřebenech a u boudy "Sokolky". Asi 950 až 1000 m n. m.
nejbližší obec: Žacléř-Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'54.60"N, 15°51'32.08"E, ± 400m
nadmořská výška: 950-1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1964-06-25
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5361a a 5361c.
ID: 13310617

5362d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 13. Adršpašské skalní město, olšina pod Ozvěnou.
nejbližší obec: Adršpach, okres Náchod
souřadnice: 50°36'44.00"N, 16°6'51.00"E
nadmořská výška: 508 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046332

5363c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Olšina pod táborem
souřadnice: 50°36'6.76"N, 16°12'45.68"E, ± 97m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2013-05-07
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
poznámka: Pravděpodobně sem rozšířil Oldřich Gross.
ID: 12065040

5363d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Náchod, Hejtmánkovice, olšina v nivě řeky Stěnavy JV od obce Hynčice, jižně od železniční trati
souřadnice: 50°36'58.93"N, 16°18'14.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2002-07-10
nálezce: A. Hájek
projekt: ČNFD
ID: 2975890

5364c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Za pivovarem - Benešovský potok 1
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°36'16.71"N, 16°20'39.31"E, ± 90m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2000-05-16
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6828273

5445d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov. Menhartice: Bezručovo údolí poblíž býv. ubytovny (SSZ od osady). 740 m n. m.
nejbližší obec: Křimov-Menhartice, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'14.38"N, 13°17'22.86"E, ± 300m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1979-08-18
nálezce: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310413

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov. Menhartice: okraj silnice kolem Chomutovky v Bezručově údolí SV od osady. 650 m n. m.

nejbližší obec: Křimov-Menhartice, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'4.61"N, 13°18'8.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1978-06-25

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310412

5446c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Údolí "Grund [= údolí Bíliny od Zákoutí po Orasín]" u Chomutova.

nejbližší obec: Blatno-Zákoutí, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'59.38"N, 13°22'11.35"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1882-05-28

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310762

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Töltschtal [= Telčské údolí] u Chomutova

nejbližší obec: Jirkov-Jindřišská, okres Chomutov

souřadnice: 50°30'59.03"N, 13°24'28.76"E, ± 800m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1914-05-03

nálezce: Otto Pelzer

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.

ID: 13310891

5446d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Rothenhauser [= Červený Hrádek] Waldwiesen [?] an Bächen

nejbližší obec: Jirkov-Červený Hrádek, okres Chomutov

souřadnice: 50°31'13.62"N, 13°26'30.35"E, ± 600m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1852-06-06

nálezce: A. Roth

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.

ID: 13310429

5450b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Čechy severní, České Středohoří: Údolí potoka mezi vrchy Varhošť a Matřý, asi v 1/3 cesty od Labe k obci Čeřišně [sic!, recte: Čeřeniště]. Nehojně.

nejbližší obec: Čeřeniště, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°35'52.78"N, 14°5'25.24"E, ± 300m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1956-06-13

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 4b a 45a; na hranicích kvadrantů 5350d a 5450b.

ID: 13310592

5451b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: NPR Sedlo
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Václav Petříček
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.
projekt: NDOP
ID: 6733951

5453b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Louky u Dokes
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'56.79"N, 14°39'19.54"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1897-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 51 a 52; na hranicích kvadrantů 5453b a 5454a.
ID: 13311664

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Thammühle [= Staré Splavy] (u Dokes)
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'21.23"N, 14°37'51.45"E, ± 600m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1890-06
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311663

5455b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Na travnaté cestě mezi náhonem a potokem z Chocnějovic do Mohelnice
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'1.11"N, 14°57'59.72"E, ± 800m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1964-05-31
nálezce: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304872

5458b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: I0144_034123_79_L2.2B
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily
souřadnice: 50°35'14.86"N, 15°29'20.08"E, ± 254m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001
nálezce: Irena Formanová
pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2001 - 23.06.2004
ID: 3380321

5459b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Böhmen: Pelsdorfer [= Pelsdorf = Kunčice nad Labem] Gehänge , Bez. Hohenelbe [= Vrchlabí] (415 m), in Gebüsch.
nejbližší obec: Kunčice nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'50.43"N, 15°37'24.79"E, ± 1000m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1897-06-05
náleze: Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě nejisté.
ID: 13311665

5460a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lázně Fořt, továrna, při silnici
souřadnice: 50°34'48.54"N, 15°42'28.67"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2009-05-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12257399

5460b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Javorník v Krkonoších; olšina podél Lučního potoka
souřadnice: 50°35'29.44"N, 15°48'0.29"E, ± 1017m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2014-05-26
náleze: Klára Florová
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12844376

5460c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 56d. Králov. TU, Chotěvice, osada Horní Debrné, levý břeh Labe, přeplavovaný břeh, 500 m SSV od silničního mostu přes Labe; 325 m s. m.
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'9.53"N, 15°44'30.17"E, ± 150m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2000-05-10
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 56b a 56d.
ID: 13311666

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: pořídka na břehu Labe, Čisté. 350-400 m. Hostinné.
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'50.65"N, 15°43'21.10"E, ± 400m
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5460a a 5460c.
ID: 13311667

5462b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 51. Střední část plošiny, společný úsek zelené a modré značky směrem na Třiadvacet mostů a na Čáp.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'29.00"N, 16°7'48.00"E
nadmořská výška: 625-650 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8046976

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 52. Teplické skalní město, úsek skal od Skalní brány k Sekyře.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°35'36.00"N, 16°7'51.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047003

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 60. J část plošiny, mělké údolí SSV od vrchu Čáp.
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°34'57.00"N, 16°7'45.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1970
pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.
projekt: FLDOK
ID: 8047222

5462d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jívka; bývalé louky podél potoka Jívky, rozsah segmentu výrazně upraven tak, aby obsahoval víceméně širší a kompaktní, kvalitnější porosty, přesto jsou zde zúžení nebo menší proluky, hlavně v trasách elektrovedů, místy hojně *Urtica dioica*, hojně *Leucjum v**
souřadnice: 50°32'4.15"N, 16°6'15.68"E, ± 199m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-07-02
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12998964

5463a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Pušvíza 2-3
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod
souřadnice: 50°33'28.41"N, 16°10'59.66"E, ± 38m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2010-08-20
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtací seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7028679

5463b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: U Večernice 1
souřadnice: 50°33'17.80"N, 16°15'58.35"E, ± 12m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2012-07-04
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
poznámka: kultivace – Oldřich Gross
ID: 12063076

5463c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Les u Mlýn. louky
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'9.82"N, 16°14'4.02"E, ± 1000m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1913-09-06
nálezce: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Mlýnská louka nenalezena; na hranicích kvadrantů 5463a, 5463b, 5463c a 5463d.
ID: 13311668

5463d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: V Černém dole
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°30'13.04"N, 16°18'8.90"E, ± 90m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2011-05-11
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7769820

5464a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: h0070br_043222_15_L2.2B
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod
souřadnice: 50°35'45.17"N, 16°24'24.62"E, ± 43m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2002
nálezce: Kateřina Matátková
pramen: Kateřina Matátková. h0070br: h0070br. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3433891

5542d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHCH.Blatná,polesíPotůčky,odd.90G
souřadnice: 50°25'12.00"N, 12°46'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1959-05-26
nálezce: J. Hejtmánek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 200903

5543c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Boží Dar: okolí starého zbořeniště na okraji lesa 2,1 km SZ - ZSZ od obce.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'48.12"N, 12°54'11.59"E, ± 100m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2007-07-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310884

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Erzgebirge [= Krušné hory] : Graben der Moorwiesen untern Spitzberg [= Božídarský Špičák], ca 1000 m
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'2.65"N, 12°53'17.92"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1936-06
náleze: Sterneček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c a 5643a.
ID: 13311669

5543d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Loučná pod Klínovcem (okr. Chomutov): dřevinami zarůstající stráň pod cestou, nad pravým břehem potoka Polava; 1,3 km Z - ZSZ od vrchu Na kopci (k. 986,1)
nejbližší obec: Loučná pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'52.21"N, 12°57'59.68"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-22
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310877

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SZ Čechy: 85. Kruš. hory: Loučná (okr. Chomutov): v řídkém listnatém háji mezi cestou a státní hranicí cca 0,4 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'0.85"N, 12°58'29.13"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-08-10
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310902

lokalita: Lesy u Božího Daru
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'37.44"N, 12°55'23.41"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1947-06
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5543c, 5543d, 5643a a 5653b.
ID: 13311670

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 21. Boží Dar: louky na horní části sjezdovky Na Neklidu 1,5- 1,6 km JV od obce

nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'13.17"N, 12°56'18.11"E, ± 100m

nadmořská výška: 1100-1120 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1988-07-01

pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.

projekt: FLDOK

ID: 8733418

5544b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Dolina – mokrá louka podél Přísečnického potoka mezi osadou a křižovatkou silnic do Rusové a Přísečnice.

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°27'19.32"N, 13°8'7.11"E, ± 300m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-26

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.

ID: 13310912

5544c

lokalita: Kovářská, JZ okraj obce, les u potoka Černá voda

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'1.74"N, 13°1'45.02"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1968-06-12

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310409

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 85. Kruš. Hory. SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): na břehu potoka Černá voda cca 0,7 [sic!, recte: 1,7] km JZ - ZJZ od obce (kostela), pod Vápenkou

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'37.32"N, 13°1'26.11"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2011-06-20

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310878

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Háj (u Loučné pod Klínovcem, okr. Chomutov): mokřad v levobřežní nivě potoka Černá voda 0,9 km JV od vrchu Hájský kopec (k. 989,3) [PR Horská louka u Háje]

nejbližší obec: Háj, okres Chomutov

souřadnice: 50°24'24.75"N, 13°0'26.52"E, ± 300m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-18

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310882

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Kovářská (okr. Chomutov): podmáčená louka (tzv. "Salzwiesse") na levém břehu bezejmenného pravostranného přítoku potoka Černá voda 0,8 km ZJZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'8.07"N, 13°1'26.31"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2008-06-10

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310883

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 85. Kruš. hory. Kovářská (okr. Chomutov): podmáčená louka ("saltzwiesse") u rozcestí cest, cca 0,75 km ZJZ od kóty Na vrchu (k. 961,9)

nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'6.30"N, 13°1'27.09"E, ± 100m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2000-05-17

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310893

5544d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 85 Krušné hory, Chomutov, Měděnec, N 50°28', E 13° 07'; quadr.: 5544

nejbližší obec: Měděnec, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'19.73"N, 13°6'53.61"E, ± 1000m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1967-06-06

nálezce: Helena Marková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13310753

5545b

lokalita: Celná, stráž u pily v "Myší díře".

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'56.24"N, 13°15'50.65"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1952-09-20

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310423

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: SZ Čechy: 25a. Krušn. podh. vl.: Celná (u Křimova): skalky u Prunéřovského potoka v serpentíně silnice ZJZ od obce

nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov

souřadnice: 50°28'53.91"N, 13°16'2.89"E, ± 150m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1994-05-26

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310903

5545c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Volyně (okr. Chomutov): údolí Třebíšského potoka cca 1,4 - 1,5 km V od obce (kostela),
roztrošeně; vzácně i v údolí Volyňského potoka
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'56.10"N, 13°14'3.14"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545a a 5545c; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13310875

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Volyně (okr. Chomutov): vzácně i v údolí Volyňského potoka
nejbližší obec: Volyně, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'47.92"N, 13°13'38.02"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-05-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13310876

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Kruš. podh. vl. SZ Čechy: Pruněrovské údolí (okr. Chomutov): smíšený listnatý les na levém břehu Pruněrovského
potoka pod hrází přehrádky, cca 1,3 km ZJZ od obce Místo
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'42.18"N, 13°14'41.77"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1998
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.
ID: 13310897

5545d

lokalita: Údolí Třebíšského potoka kol Hassenbachu
nejbližší obec: Třebíška, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'32.00"N, 13°15'29.57"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-11
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.
ID: 13310427

lokalita: Údolí Pruněrovského potoka pod Hasištejnem
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'32.47"N, 13°15'23.25"E, ± 200m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1973-07-04
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310424

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Pruněřov (okr. Chomutov): Pruněřovské údolí: smíšený listnatý porost na pravém břehu Pruněřovského potoka, cca 0,15 km SSV od koupaliště; 0,7 km ZJZ od kóty 572,7

nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'8.67"N, 13°15'34.18"E, ± 100m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2006-05-31

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310887

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Pruněřov, louka v údolí Pruněřovského potoka cca 1 km SZ od obce.

nejbližší obec: Pruněřov, okres Chomutov

souřadnice: 50°25'7.35"N, 13°15'6.68"E, ± 400m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1973-06-06

nálezce: Vohradníková

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 1 a 3; na hranicích kvadrantů 5545c a 5545d.

ID: 13310906

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 87. Místo: Pruněřovský potok a svahy Z od Hasištejna

nejbližší obec: Místo, okres Chomutov

souřadnice: 50°26'39.14"N, 13°15'8.39"E, ± 200m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1977-07

nálezce: Karel Kubát

pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.

projekt: FLDOK

ID: 8753640

5546a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova [podle nákresu, Z směr]

nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov

souřadnice: 50°29'28.70"N, 13°21'0.88"E, ± 500m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1964-06-30

nálezce: Alena Valentová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310426

5557d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.

lokalita: Vesecký háj u Jičína.

nejbližší obec: Vesec, okres Jičín

souřadnice: 50°25'52.17"N, 15°15'58.01"E, ± 1500m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 55d a 55e; na hranicích kvadrantů 5557b, 5557c a 5557d.

ID: 13311671

5558c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Jičín
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'12.30"N, 15°21'4.71"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879
nálezce: Karel Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5557b, 5557d, 5558a a 5558c.
ID: 13311672

5559b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia orientalis, okr. Trutnov, údolí potoka Bystřice, u lesní cesty z Vidonic do Kalu, asi 1,5 km [sic!, recte: 700 m] za Vidonicemi
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'6.22"N, 15°38'30.10"E, ± 200m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1983-07-09
nálezce: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310601

5559d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: [Lázně] Bělohrad, Bažantnice
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'29.01"N, 15°35'48.45"E, ± 400m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1978-05-21
nálezce: Dohnal
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310968

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Čechy východní - L. Bělohrad u potoku v údolí v. Vřesníku-350 m.
nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín
souřadnice: 50°26'18.76"N, 15°38'21.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1940-05-28
nálezce: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 57a a 58b.
ID: 13311673

5560c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Miletín – křovím zarostlý potok, na vlhkém místě ve stínu
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'13.69"N, 15°40'57.22"E, ± 1000m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1982-05-30
nálezce: L. Drahokoupil
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5559d, 5560c a 5660a.
ID: 13310967

5562a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: okres Náchod, Babiččino údolí, Bathildin stánek, vlhčí listnatý les, asi 315 m n. m.; 5562a
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'48.75"N, 16°3'0.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1984-08-12
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310975

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Babiččino údolí u Ratibořic, na nivě Úpy pod Bathildiným stánkem, cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'49.05"N, 16°3'5.79"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1977-07-22
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310979

5562c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Tab.1.lok.13.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Květnatá bučina a smrčiny s lokálními prameništi na P břehu Úpy a L břehu pravostranného přítoku Úpy (Hluboký potok), exp.V,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'10.00"N, 16°2'6.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezce: Prausová; et al.; Mikeska
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8093938

5562d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Náhon na rybníku ve Lhotě Řešetové.
nejbližší obec: Řešetova Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°25'40.04"N, 16°6'2.30"E, ± 50m
fytochorion: 56e. Červenokostecké Podkrkonoší
datum: 1929-06-14
nálezce: Joseph Mikeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311674

5563a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Vysoká Srbská; suťový les ve strmých svazích, zčásti extrémní svah
souřadnice: 50°29'26.15"N, 16°14'19.47"E, ± 217m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-08-26
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11613777

5563b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Machovská Lhota; vzrostlý porost, ale dosti zabuřeně a eutrofizováno, buk jen málo a trochu až připomíná staré X12B, málo X1-chatky na okraji
souřadnice: 50°29'11.17"N, 16°17'20.31"E, ± 268m
fytochorion: 58i. Hejšovina
datum: 2013-07-08
nálezce: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3085 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L5.1
ID: 11614559

5638d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Halštrovská vrchovina: PP Bystřina: niva potoka Bystřina a Rokytice převážně s vysokobyl.mokřad.společ. SZ od Trojmezí.
Místi zrašelinělé plochy a níz.ostric.porosty.
nejbližší obec: Trojmezí u Hranic, okres Cheb
souřadnice: 50°18'18.00"N, 12°7'34.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950802

5641a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lesní údolí potoka Nancy u Kraslic
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'39.40"N, 12°32'29.51"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1952-07
nálezce: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311675

5642b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Pernink (okr. Karlovy Vary): louka pod lesem, nad pravým břehem potoka Bílá Bystřice; cca 0,65 km J od obce (kostela)
nejbližší obec: Pernink, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'37.53"N, 12°47'11.10"E, ± 150m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2012-06-28
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310874

5642d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíRájec,odd.410b
souřadnice: 50°19'13.00"N, 12°47'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1954-06-16
nálezce: V. Prošek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 195923

5643a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Krušné hory, Plešivec (1028 m), u strmé stezky blízko pod vrcholem Plešivce.
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'21.55"N, 12°50'23.20"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1966-07-21
nálezce: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Dosti hojně a pospolitě."; na hranicích fytochorionů 25a a 85, na hranicích kvadrantů 5642b a 5643a.
ID: 13310597

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): vrch Plešivec (k. 1027,4): řídký smrkový les 0,45 km VSV od kóty; 980 m n. m.
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'28.38"N, 12°50'46.87"E, ± 50m
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13310834

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Jáchymov (okr. Karlovy Vary): u střelnice v lese na SZ okraji města, ca 0,45 km SZ od kostela Sv. Jáchyma v obci
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'28.42"N, 12°54'27.68"E, ± 50m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-07-15
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310837

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. Z Čechy: Abertamy (okr. Karlovy Vary): sušší i podmáčená louka na S svahu vrchu Plešivec (k. 1028,1); Z od silnice; 0,5 - 0,8 km S od kóty; zejména střední a Z část
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'41.73"N, 12°50'21.46"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2006-06-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310886

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. SZ Čechy: Jáchymov - Mariánská: lyžarské sjezdovky (horní část) cca 0,5 km SV od kóty 933,8; JV od silnice
nejbližší obec: Jáchymov-Mariánská, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'48.36"N, 12°54'26.86"E, ± 400m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000-07-09
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13310881

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SZ Čechy, Krušnohorské podhůří, Jáchymov, okraj sjezdovky 1 km JZ od obce
nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'46.70"N, 12°54'22.26"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1992-06-26
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85.
ID: 13310910

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Z Čechy, Krušné hory, Ryžovna, spodní okraj čedičového bradla 1 km JZ od osady
nejbližší obec: Boží Dar-Ryžovna, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'53.79"N, 12°50'1.35"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1990-06-18
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5642b a 5643a.
ID: 13310905

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Smrkové lesy pod Plešivcem v Krušných horách
nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'21.54"N, 12°50'23.50"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1930
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5652b a 5643a.
ID: 13311676

5643b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 85. Kruš. hory. SZ Čechy: Suchá (u Jáchymova): niva potůčku 1,0 km Z - 1,4 km ZJZ od Černé skály (k. 1130), roztroušeně
nejbližší obec: Suchá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'43.40"N, 12°57'27.86"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-23
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310836

5643c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 9. Mezi Merklínem a Hroznětínem
nejbližší obec: Merklín
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267642

5644a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Ondřejov (okr. Chomutov): údolí Bočského potoka: v nivě potoka ca 1,05 km V od vrchu Obora (k. 865,1)
nejbližší obec: Ondřejov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'19.35"N, 13°4'12.37"E, ± 150m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-05-12
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310835

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vykmánov (okr. Chomutov), okraj silnice v JJV části osady. – 600 m n. m.
nejbližší obec: Vykmánov, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'47.60"N, 13°4'39.15"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1991-06-04
nálezce: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310911

5644b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Údolí Bočského potoka
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'31.01"N, 13°5'8.11"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2012-06-10
nálezce: Radek Fišer
pramen: Fišer Radek. Floristické nálezy. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7781842

5644c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'57.77"N, 13°1'19.47"E, ± 200m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-07
nálezce: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750161

5644d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Žďár u Hradiště | 316
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'50.22"N, 13°7'44.80"E, ± 53m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2005
nálezce: Vladimír Melichar; Pojer
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6792857

5645b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: [Hradec] P-břeh Ohře: břehové porosty pod autokempem Hradec; 270 m n. m. [PP Želinský meandr]
nejbližší obec: Hradec, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'20.52"N, 13°18'1.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-05-20
nálezce: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310889

5659b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Jičín: Hořice, levobřežní břehový porost Bystřice cca 100-200 m S od mostu silnice na Doubravu u Panského mlýna.
292 m n. m. 50°22'10.0"N, 15°39'13.0"E
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'10.00"N, 15°39'13.00"E
nadmořská výška: 292 m
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy
datum: 2006-07-01
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310533

5660a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Jičín: Rohoznice u Miletína, SZ část obce, prořídlý pololesní porost na levém břehu Bystřice cca 770 m JV od kostela v Miletíně. 318 m n. m. 50°23'56.0"N, 15°41'15.0"E
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'56.00"N, 15°41'15.00"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2005-05-11
nálezce: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310539

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Jičín: Jeníkov 3,3 km SV od Hořic, lužní les S od silnice do Maňovic, břeh Bystřice. 302 m n. m. 50°22'51.0"N, 15°40'12.0"E
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°22'51.00"N, 15°40'12.00"E
nadmořská výška: 302 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-05-21
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310543

5660d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: okres Hradec Králové: in silva procera partim frondosa, partim mixta inter pagos Račice nad Trotinou et Habřina. Dispersim, praesertim in locis humidioris in partibus silvae frondosis in depressionibus sitis, in locis humidioris. 50°19'02.0"N, 15°47'58.6"E

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'2.00"N, 15°47'58.60"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006-06-22

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 762211; na schedě autor udává rozmezí dvou souřadnic 50°19'02.0" N, 15°47'58.6" E – 50°19'21.8" N, 15°49'02.5" E, použita byla vypočítaná souřadnice uprostřed mezi oběma body; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan

2015: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

ID: 13311677

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: okres Hradec Králové: in silva procera partim frondosa, partim mixta inter pagos Račice nad Trotinou et Habřina. Dispersim in parte silvae ea media mixta humidior, in nemore. 50°19'13.5"N, 15°48'27.5"E

nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°19'13.50"N, 15°48'27.50"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2006-06-22

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: evidenční číslo PR 762243; původní determinace: M. Marek; revize: Z. Kaplan 2015: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

ID: 13311678

5661a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: U Velichovky (Jaroměřsko), na lukách v okolí velichovské slatiny

souřadnice: 50°21'23.04"N, 15°50'35.03"E, ± 500m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

nálezce: B. Válek

pramen: Válek B. (1948): *Caricetum davallianae bohemicum* (Klika) v severovýchodních Čechách. - Spisy Přírod. Klubu Severových. Čech, Hradec Králové, 1: 1-47.

projekt: ČNFD

ID: 2239321

5661d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Severovýchodní Čechy: Louka v Novopleském lese u Josefova

nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod

souřadnice: 50°18'37.21"N, 15°56'54.92"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1938-06-18

nálezce: R. Traxler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310966

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Olšina v Novopleském lese u Josefova

nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod

souřadnice: 50°18'37.21"N, 15°56'54.92"E, ± 1000m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 1938-07

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311679

5663a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: na pravém břehu Metuje při pěšině na úpatí skály DP 111

souřadnice: 50°22'29.23"N, 16°11'15.29"E, ± 30m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal Mgr., (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Peklo (CZ0524047)

projekt: NDOP

poznámka: jedna rostlina, Hrachová 2008: lesní porost na levém břehu Olešenky za posledním turistickým rozcestníkem před

osadou Peklo, Mikeska et al. 2004: tok a niva Olešenky; Horský druh, který se roztroušeně vyskytuje v Orlických horách a ojediněle je splavován

ID: 11205508

5663b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Orlické podhůří, Rychnov nad Kněžnou, Olešnice v Orlických horách – Ruské údolí, 670 m s. m.; N 50° 21' 45", E 016° 19' 58"; quadr. 5663bd

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'45.00"N, 16°19'58.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1951-06-18

nálezce: L. Mühlstein

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663b a 5664a.

ID: 13310964

5663d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: okres Náchod: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky (u můstku) cca 500 m V od odbočky na Sněžné a 1,7 km JV od kostela v Novém Hrádku. 520 m n. m. 50°20'50.0"N, 16°15'37.0"E

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°15'37.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-06-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310541

5664a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Orlické hory, Olešnice v Orl. h., louka v Bělidle nad posedem; 760 m

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°21'58.00"N, 16°21'7.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1982-06-22

nálezce: Hana Zatloukalová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a.

ID: 13311680

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: prameniště v údolí Bělídlo 1,1 km J od chaty Číhalka (asociace *Cirsietum rivularis*)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146858

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: opuštěný vápencový lůmek 300 m Z od rezervace Hořečky, 500 m JV od chaty Číhalka

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10146857

5664c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Deštné v Orlických horách: horní louka v rezervaci Bukačka (na hranicích s Polskem) 3,3 km SSV od obce, 1,5 km SSZ od Masarykovy chaty na Šerlichu. 990 m n. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'17.00"N, 16°22'39.00"E

nadmořská výška: 990 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1990-05-26

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 90/137

ID: 13272779

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Bohemia, montes Orlické hory: copiose apud rivum prope pagum Deštné v Orl. h., altit. cca 700 m s. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'18.49"N, 16°20'59.86"E, ± 600m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1964

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a; na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.

ID: 13310609

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Čechy: Šerlich (Orlické hory): louka na Masarykovou chatou cca 1000 m n. m.

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'30.65"N, 16°23'7.31"E, ± 100m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1936-07-23

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310608

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Fragment bučiny na Šerlichu [Deštné v Orlických horách]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'46.23"N, 16°22'37.20"E, ± 300m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1946-06-09
náleze: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod monogramem "RM".
ID: 13311681

původní jméno: *Thalictrum aquilegiafolium*
lokalita: Šerlišský mlýn v h. Orl.
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'41.55"N, 16°22'15.36"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1928-08
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden monogramem K. P.
ID: 13311682

5664d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Rychnov nad Kněžnou: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka, loučky v Z části cca 3,0 km SZ od kapličky v obci. 760 m n. m. 50°19'23.0"N, 16°25'00.0"E
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'23.00"N, 16°25'0.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2004-06-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310542

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 2. Potok v Trčkově, délka toku 2,4km, horní část střed.toku,
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'6.00"N, 16°26'0.00"E
nadmořská výška: 692-975 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kopecký K. (1978): Vliv osídlení na změny druhového složení společenstev potočních niv na severovýchodním svahu Orlických hor. - Preslia 50: 321-340.
projekt: FLDOK
ID: 7921563

5738b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 16. Trojmezí: u potoka, 0,5 km JV od býv. obce
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°17'47.00"N, 12°9'6.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9502497

5740b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Krušné hory – Čirá u Kraslic
nejbližší obec: Čirá, okres Sokolov
souřadnice: 50°17'34.36"N, 12°27'4.72"E, ± 600m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961-06-28
náleze: Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5640d a 5740b.
ID: 13310760

5740d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Nový Kostel, vlhký smrkový porost s četnými prameništi, v údolí Libockého potoka na jeho pravém břehu asi 100 m JZ od můstku, který se nachází asi 1,5 km SSZ od konce přehradního jezera Horka, 530 m n.m.
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb
souřadnice: 50°13'53.97"N, 12°29'8.27"E, ± 150m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1985-08
náleze: Pavel Salák
pramen: FAS 23/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318866

5741c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Kraslicko: při potoce lesním u Krajkové
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'57.33"N, 12°32'8.29"E, ± 1000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971-08-03
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311684

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis humidis in valle rivi Libocký potok ad pagum Leopoldovy Hamry, haud procul ab oppido Krajková.
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'29.38"N, 12°30'2.80"E, ± 300m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1948-06-17
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5740d a 5741c.
ID: 13311683

5741d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /101/ Luh n. Svatavou: vlhké křoviny na okraji lesa u obce
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'6.03"N, 12°35'16.45"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Benetka M. & Nechanský F. (1970): Příspěvek ke květeně okresu Sokolov. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 38-41.
projekt: FLDOK
ID: 9274567

5743a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 4. Mezi odbočkou Nivy-Depoltovice a kótou 440 m nedaleko obce Nivy
nejbližší obec: Nivy, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267345

5744a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vojkovice, okr. Karlovy Vary. Mokrý louka podél Bystřice u železničního mostu nad str. domkem
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'36.66"N, 13°0'31.10"E, ± 150m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956-06-02
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310892

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /376/ Vojkovice: mokrá louka podél Bystřice u železnič. mostu nad str. domkem.
nejbližší obec: Vojkovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'42.00"N, 13°0'31.00"E
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1956
náleze: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8136063

5744b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: VLS Velichov, D. Lomnice 161A
souřadnice: 50°15'6.00"N, 13°5'41.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-24
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 206213

5744c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Doupovské hory, prameniště potoka Pstružného
souřadnice: 50°12'52.00"N, 13°4'46.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
náleze: R. Mikyška
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.
projekt: ČNFD
ID: 2253812

5744d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ödschloss [= Pustý zámek] b. Duppau [= Doupov].
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'23.26"N, 13°5'58.87"E, ± 600m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310422

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SZ Čechy, Doupovské vrchy, vrch Pustý zámek (k. 928), okraj lesa u silničky 1 km JZ od kóty
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'1.12"N, 13°5'31.17"E, ± 300m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1991-06-13
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310909

lokalita: Montes Doupovské hory: In Fagetis altis in valle rivi Forellenbach sub monte Pustý Zámek, 650-750 m s. m., solo basaltico.
nejbližší obec: Doupovské Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'54.94"N, 13°5'35.01"E, ± 300m
nadmořská výška: 650-750 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1951-06-14
nálezce: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311685

5749c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Kladno, oppidum Slaný: secundum viam in valle Bílichovské údolí, situ mer.-occ. a pago Bílichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°14'47.14"N, 13°53'30.55"E, ± 2000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-08-13
nálezce: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 5749c a 5749a
ID: 13304869

5761b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kaltouž, LHC Opočno, Nový Ples
souřadnice: 50°17'3.00"N, 15°56'25.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1953-07-02
nálezce: A. Zlatník
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: 1B3
ID: 706763

5762a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Náchod
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
nálezce: Aleš Hájek
pramen: Hájek A. (2009): Květena přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí v severovýchodních Čechách ve vztahu k historickému vývoji lokality. - Dobré.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13344276

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohuslavice nad Metují, Zbytka
souřadnice: 50°17'46.00"N, 16°3'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2012
nálezce: Michal Gerža
pramen: Mgr. Michal Gerža (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zbytka (CZ0524045)
projekt: NDOP
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Pozice upřesněna podle publikace Hájek A. (2009): Květena přírodní rezervace Zbytka u Českého Meziříčí v severovýchodních Čechách ve vztahu k historickému vývoji lokality.
ID: 11145367

5763b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Kounov u Dobrušky
nejbližší obec: Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'53.04"N, 16°15'30.17"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
nálezce: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5663c, 5663d, 5763a a 5763b.
ID: 13310972

5763d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 1. Podorlicko: říční niva a vlhké louky podél Kněžné od Poříčí do Benátek, 1 až 2 km Z až SZ od obce Prorubky, pozor.a inventarizace provedená v letech 1992 až 1994
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'53.00"N, 16°19'39.00"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (1995): Příspěvek ke květeně Podorlicka. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 24: 9-19.
projekt: FLDOK
ID: 9792361

5764a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia, Orlické hory, distr. Deštné v Orl. horách. Deštné v Orl. horách: okolí obce. Zem. souř.: 50-17-58N, 16-22-07E;
Fytochorion: 95a
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'58.00"N, 16°22'7.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1997-06-16
nálezce: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no 121; BRNU 571668; distr. phytogeogr. 59 Orlické podhůří.
ID: 13299160

5764b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 10. CHKO Orlické hory: Jadrná: pastvina mezi cestou a potokem ca 2 km VSV vrchu Koruna (7.6.1995 a 30.6.1995)
nejbližší obec: Jadrná, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'7.00"N, 16°27'6.00"E
nadmořská výška: 730-765 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
pramen: Kučera J. (1998): Příspěvek ke květeně luk v okolí Orlického Záhoří (CHKO Orlické hory). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 6: 81-87.
projekt: FLDOK
ID: 9769740

5764c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kunčina Ves: údolí Liberského potoka od chaty po křižovatku s lesní silničkou od obce, 0,8 km Z až 1,5 km ZJZ od kaple
nejbližší obec: Kunčina Ves, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146862

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kačerov: údolí říčky Kněžná mezi kótou 528,0 (soutok s bezejmenným levostranným přítokem) a brodem, 1,3 km Z – 2,0 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Jindřich Chrtek jun.
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146861

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Prorubky: údolí Liberského potoka pod křižovatkou s lesní silničkou od Kunčiny Vsi po mostek silnice Prorubky – Liberk, 2 km SV až 0,8 km JVV od kaple
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10146863

5764d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Říčky, sjezdovky na JV svahu Zakletého
souřadnice: 50°13'46.51"N, 16°27'11.94"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224294

5765c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: I. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E
nadmořská výška: 585-604 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1998
nálezce: Josef Kučera
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.
projekt: FLDOK
ID: 9794928

5767c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Králický Sněžník: údolí pod pramenem Moravy asi 600 metrů jižně od vrcholu, asi 1250 metrů nad mořem
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°12'7.36"N, 16°50'47.90"E, ± 500m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1964-07-03
nálezce: Jaromír Diener
pramen: FAS 24/3
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13333162

5767d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Kunčice - Staré Město
souřadnice: 50°13'15.00"N, 16°58'15.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 962 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-08-12
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71638

5768a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1997-06-19
nálezce: M. Sedláčková; P. Lustyk
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8297358

5768b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: HC Javorník II, středisko Vápenná, 201g
souřadnice: 50°16'24.00"N, 17°5'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1960-10-04
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 89129

5768c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LZ Hanušovice, Hanušovice II, Ostružná, 60 c
souřadnice: 50°12'58.00"N, 17°0'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1055 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1959-09-24
nálezce: Z. Bednář
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 71803

5768d

původní jméno: *Thalictrum flavum* ssp. *flavum*
lokalita: Cestou z krápníkové jeskyně u D. Lipové do Jeseníku
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°14'26.27"N, 17°9'55.30"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1950-05-21
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5768d a 5769c.
ID: 13311686

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Les u Dolní Lipové (do Jeseníku).
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'42.70"N, 17°9'44.53"E, ± 1500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1950-05-21
nálezce: V. Jílek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5768d a 5769c.
ID: 13311687

5769c

lokalita: Moravia bor., montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli situ orient. a pago Dlouhá hora prope opp. Jeseník.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'12.19"N, 17°14'37.66"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1979-07-03
nálezce: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311688

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Dětrichov (u Jeseníka) v horní části údolí "Hammergrund" Ulmeto-Aceretum Zl.
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'8.29"N, 17°14'18.39"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1963-08-02
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5769c a 5869a.
ID: 13311689

5769d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora silesiaca: Hrubý Jeseník: u cesty mezi Rejvízem a Dětrichovem (obec Bukovice) na břehu potoka
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'48.12"N, 17°16'12.11"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-06-24
náleze: V. Řehořek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311690

5770a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Jeseník, Ondřejovice, okraj lesního porostu (vlhké místo) u louky na Konisbergu, 1,3 km Z od nádraží v Ondřejovicích, jednotlivě.; 450 m
nejbližší obec: Ondřejovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°15'46.75"N, 17°20'2.70"E, ± 450m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 2008-05-15
náleze: René Medek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5769b a 5770a.
ID: 13311691

5770c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 5_ Horní Údolí_louky
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014040

5770d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Jindřichov, 505Da5, Stu
souřadnice: 50°13'43.00"N, 17°27'38.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1958-05-30
náleze: J. Tichý
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 927642

5771d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: (52) Osoblažsko: listnatý les u Nového Lesa
nejbližší obec: Nový Les, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'0.00"N, 17°38'12.00"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1953
pramen: Veselý J. (1954): Příspěvek ke květeně Osoblažska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 66-76.
projekt: FLDOK
ID: 8715086

5841b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: k0115_111410_158_K2.1
nejbližší obec: Citice, okres Sokolov
souřadnice: 50°9'40.03"N, 12°37'2.78"E, ± 185m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2002
nálezce: Pavel Salák
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3470645

5841c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Arnoltov; maloploš. Cx.buek., hojně Fil.ulm., výskyt Cx.rost., Thal.aquil.
souřadnice: 50°7'1.84"N, 12°34'43.68"E, ± 23m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-28
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11741513

5841d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov
nadmořská výška: 545-560 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezce: Jiří Zázvorka; Josef Holub
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
poznámka: str.58
ID: 9199485

5842b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Loket: nad levým břehem Ohře na V úpatí návrší (kóta 453) 1 km JV od statku "Na Skalách"
nejbližší obec: Loket, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'20.20"N, 12°47'41.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13304071

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Karlovy Vary, okr. K. Vary: Doubí asi 0,2 km Z od CHPV Svatošské skály na břehu Ohře, 5742d
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'34.31"N, 12°48'33.85"E, ± 150m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1982
nálezce: Jiří Šádek
pramen: FAS 22/8
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: původní čtverec 5742d
ID: 13160704

5842c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lobzy u Březové; potoční luh doprovázející Lobežský potok většinou v užším pruhu, místy s prvky lučních biotopů (T1.5, T1.6) a průnikem X9A.
souřadnice: 50°8'13.58"N, 12°41'52.31"E, ± 878m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-05-14
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 11474687

5843c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 217. Vodná: lesní cesta údolím potoka směrem od obce k Černému rybníku
nejbližší obec: Vodná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'5.65"N, 12°51'37.85"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
poznámka: str.94
ID: 9187718

5844b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: VLS Velichov, Valeč 163F
souřadnice: 50°11'4.00"N, 13°8'30.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 765 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2003-06-16
náleze: J. Humplík
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 207380

5863b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
souřadnice: 50°10'9.24"N, 16°18'14.67"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
náleze: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkomilné porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter. šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
projekt: NDOP
ID: 11236112

5863d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Peklo nad Zdobnicí: polostinné trávníky v pobřežním porostu dřevin na pravém břehu řeky Zdobnice 600 m V od J části obce, nedaleko prvních domků v osadě Zakopanka. 320 m n. m.
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'37.20"N, 16°19'11.90"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2008-05-10
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 08/167; na hranicích fytochorionů 60 a 63a.
ID: 13272839

5864a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín: břehy říčky Zdobnice v lesním údolí SZ od obce. 440 m n. m.
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'58.00"N, 16°24'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1992-05-30
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 92/775
ID: 13272783

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Pěčín; quadr. 5864a
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'33.12"N, 16°24'58.66"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1981-07-14
nálezce: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 63a; na hranicích kvadrantů 5864a a 5864b.
ID: 13310970

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Rychnov nad Kněžnou: Slatina nad Zdobnicí, údolí Peklo, pod Pěčínem.
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'25.82"N, 16°23'39.78"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1944-06-08
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 63a; na hranicích kvadrantů 5864a a 5864c.
ID: 13310971

5864b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okraj lesa u potoka Štanov Z Záhor, o. Ústí n. O.
nejbližší obec: Kunvald-Záhory, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'20.53"N, 16°28'42.14"E, ± 300m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1967-07-28
nálezce: Vítězslav Jaroš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 59 a 95a.
ID: 13310978

5864c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Slatina nad Zdobnicí: břehy říčky Zdobnice u mostu u S okraje střední části obce, 0,6 km V od železniční zastávky. 390 m n. m.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'14.20"N, 16°23'9.80"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2009-05-15
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 09/36
ID: 13272845

lokalita: Slatina n. Zdob., okr. Žamb. V zahradě sběratelky.
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.54"N, 16°23'31.15"E, ± 1200m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1956-05-27
nálezece: A. Hynková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864c a 5864d.
ID: 13311692

5864d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Orlické hory: okraj lesa u potoka J Záhor
nejbližší obec: Kunvald-Záhory, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'56.80"N, 16°28'56.95"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1967-07-24
nálezece: Vítězslav Jaroš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5864b a 5864d.
ID: 13311693

5865a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 39b. Osada (zaniklá) Malá Strana: niva řeky
nejbližší obec: Malá Strana, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'42.79"N, 16°33'16.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104029

5865b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'3.49"N, 16°34'58.68"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-09-08
nálezece: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7260824

5865c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 69a. Klášterec nad Orlicí: luční porosty mezi lomem J kostela a přítokovou částí pastvinské přehradní nádrže, niva řeky
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104827

5866b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Králický Sněžník, Ústí nad Orlicí, Horní Morava, břehy řeky v údolí řeky Moravy severně parkoviště v osadě Velká Morava;
cca 750 m s. m.; N 50° 09' 39", E 016° 49' 00"; quadr.: 5866bd
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'39.00"N, 16°48'60.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2001-08-29
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311694

5867a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 410. Králický Sněžník: Horní Morava: vápencové skály nad cestou na L břehu Moravy, Z kóty 1321 Sušina
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1970-07-05
nálezce: Bohumil Slavík; J. Tušla
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9041544

5867b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: u potoka 750 m záp. žel. stanice Staré Město p. Sn., Šumperk
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°9'54.93"N, 16°55'52.98"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1949-05-30
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 96.
ID: 13311695

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Staré Město: lesík na sev. svahu Huttenberku [= Kutný vrch] u praménku.
nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'27.13"N, 16°59'12.65"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-08-15
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311696

5867c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-07-19
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11187975

5867d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Králícký Sněžník, mezi Vikanticemi a Šléglovem u Starého Města
souřadnice: 50°8'43.00"N, 16°59'8.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-06-29
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.
projekt: ČNFD
ID: 2694904

5868a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /2/ Údolí dolního toku Branné /od 600 do 680 m n. m./
nejbližší obec: Branná, okres Šumperk
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1954
pramen: Skybová M. & Šmarda J. (1962): Příspěvek k poznání flóry horní části povodí Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírod. Čas. Slez. 23: 193-206.
projekt: FLDOK
ID: 8721008

5868b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Na hřebenu Koperníku [= Keprník]. Jeseníky, cca 1350 m n. m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°10'19.49"N, 17°7'22.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1930-06-28
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13310598

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník [Bělá pod Pradědem], [PR] Šumárník, erlánová skála; 1070 m s. m.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'21.35"N, 17°7'43.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 1070 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1988-08-14
náleze: Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311697

5868c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 1_Aloizovské louky
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'40.74"N, 17°1'24.42"E, ± 900m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010
náleze: Martin Kočí
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7014186

5868d

lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in valle rivuli Děsná prope vicum Kouty nad Desnou.
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'4.20"N, 17°7'23.33"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1966-07-26
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5868d a 5968b.
ID: 13311698

5869a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Domašov u Jeseníka
souřadnice: 50°10'22.51"N, 17°11'11.81"E, ± 321m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2012-07-24
nálezce: Martin Kočí
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10864873

5869b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2010-06-28
nálezce: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
projekt: FLDOK
ID: 8343842

5869c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Švýčárna pod Pradědem
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'6.38"N, 17°12'50.14"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1884-08-19
nálezce: Eduard Formánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5969a.
ID: 13311699

5869d

lokalita: Moravia borealis, montes Hrubý Jeseník: in valle rivuli Střední Opava prope vicum Vidly.
nejbližší obec: Vidly, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'18.22"N, 17°16'10.10"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1980-06-19
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5869c a 5869d.
ID: 13311700

5870a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.
souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°21'20.00"E
nadmořská výška: 627 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1972-07-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2146576

5870c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: rechtes Flussufer der Střední Opava bei der Ortschaft Železná bei Vrbno, Hrubý Jeseník-Geb.
souřadnice: 50°7'37.00"N, 17°21'32.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1970-06-27
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.
projekt: ČNFD
ID: 2147024

5870d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: mont. Nizký Jeseník, distr. Bruntál: in "silvestria Krnoviensis" inter pag. Velké Karlovice et Staré Purkartice, prope viam publicam ad marginem silvae et in silva; 530-550 m s. m.
nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'44.58"N, 17°29'32.16"E, ± 1500m
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1978-06-07
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5870d a 5871c.
ID: 13311701

5939a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Chebská pánev: PR Rathsam: niva Ohře a Reslavy s vysokobylin.mokřad porosty, vodními biotopy, obnažen. dny a acidofilní doubrava na přilehlém svahu.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'58.00"N, 12°14'44.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950914

5940c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 364. Starý Hrozňatov: niva Mohelenského potoka, mezi býv. drátěným zátarasem a stát.hranicí 0,9-1,1 km JV od obce
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'5.00"N, 12°23'50.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510760

5940d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice

nejbližší obec: Lipová, okres Cheb

souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9511024

5941b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 86 Slavkovský les, Sokolov, Březová u Sokolova. Dolní Lazy: u silnice nad potokem Velká Libava asi 1 km od bývalé osady;

650 m s. m.; N 50°10', E 12°37'; quadr.: 5841

nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb

souřadnice: 50°4'15.49"N, 12°38'53.59"E, ± 1000m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1986-06-09

nálezce: Miloslav Vondráček

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13310754

5942a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 290. Rovná: u potoka Rabůvka 1,2 km JJV od obce

nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'38.03"N, 12°40'32.55"E, ± 200m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

poznámka: str.62

ID: 9189285

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 317. Podstrání: údolí Lobežského potoka J od obce při SZ úpatí Sklenného vrchu, mokré louky a výslunné stráně

nejbližší obec: Podstrání, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'50.68"N, 12°42'13.79"E, ± 300m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 1979-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

poznámka: str.62

ID: 9189848

5942b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Nová Ves u Sokolova_780092

nejbližší obec: Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov

souřadnice: 50°5'17.88"N, 12°45'54.47"E, ± 130m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2007-04-29

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5125677

5942d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: PR Údolí Teplé
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'50.03"N, 12°49'15.13"E, ± 1242m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2009-09-09
nálezce: Jiří Brabec; Přemysl Tájek; Anna Bucharová
pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6869148

5943c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Otročin_770455
nejbližší obec: Otročin, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'35.84"N, 12°51'50.65"E, ± 42m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-03-12
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5121181

5944a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 45. Smilov: údolí Bočského potoka SZ od obce
nejbližší obec: Smilov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'44.10"N, 13°2'46.80"E, ± 100m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8750861

5949d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia centr. distr. Beroun, pag. Nižbor: in valle rivi ca 1,18 km situ occ. a pag. Nižbor, ad ripam dextram fl. Berounka, ca 250 m s. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'13.74"N, 13°59'12.30"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1973-07-18
nálezce: J. Havlíčková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304864

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Údolí potoka na pravé straně silnice Žloutkovice-Nižbor, cca 200 m pod Žloutkovici. Poloha: SZ – 245 m n. m.
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'13.60"N, 13°58'32.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-05-27
nálezce: Jitka Havlíčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311702

5952a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Praha a okolí. Chotkovy sady při potůčku před Zeyerovým pomníkem, někol. ex.
nejbližší obec: Praha-Hradčany, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'38.11"N, 14°24'28.73"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1956-06-11
nálezce: Bedřich Vopravil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13311703

5960d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čechy: Černá za Bory (Pardubice): bažina při trati k Familii [= Pardubice-Slovany] s *Aconitum variegatum*
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.07"N, 15°48'59.20"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1931-06-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310616

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Pardubice: rašelinná partie v lese za Familiemi [= Pardubice-Slovany] .
nejbližší obec: Pardubice-Slovany, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.07"N, 15°48'59.20"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1892-06
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310611

5961c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Pardubicko. V lesích u Černé za Bory. Smíšený les.
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.64"N, 15°50'4.80"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-06-08
nálezce: Vojtěch Horák; Anna Horáková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.
ID: 13310613

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Pardubice: v lese u Černé [za Bory]
nejbližší obec: Černá za Bory, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'29.64"N, 15°50'4.80"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5960d a 5961c.
ID: 13310614

5963c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Choceň - na rumišti na okraji lesa
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'5.38"N, 16°13'24.33"E, ± 3000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1964-06
náleze: Vladimír Faltys
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici fytochorionů 62, 63c a 61b; na hranici kvadrantů 5963c a 6063a
ID: 13304866

5964a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Helvíkovice: pravý břeh Divoké Orlice v lese 120 m JZ od JV břehu Helvíkovického rybníka, 2 km Z od kostela v obci. 389 m n. m.
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'32.50"N, 16°24'43.30"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2017-08-05
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 17/230
ID: 13336069

5964b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lukavice v Čechách; remízek ve strmém svážku, na mírnějších místech přechází do sekundárního L3.1
souřadnice: 50°3'6.88"N, 16°28'24.90"E, ± 130m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-05-20
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L4
ID: 11641860

5965b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jamné nad Orlicí. Okraj PR Hynkovice; N 50° 03' 12", E 016° 40' 00"; quadr.: 5965d [sic!], recte: 5965b]
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'12.00"N, 16°40'0.00"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2014-07-17
náleze: Martina Píšová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.
ID: 13310595

5965c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Dolní Dobrouč, soutok bezejmenných potoků na Z okraji Dolního Kunčického lesa asi 2 m V obce
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'25.60"N, 16°30'47.60"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-03-31
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623226

5965d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čechy, distr. Ústí nad Orlicí: Těchonín, Kobylí důl, vlhký les u potoka 1,5 km jiv obce.
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'57.01"N, 16°37'36.06"E, ± 300m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 1992-06-02
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a a 95b; na hranicích kvadrantů 5965b a 5965d.
ID: 13311704

5967a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: m0179_142319_734_L2.2B
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'6.86"N, 16°54'22.07"E, ± 314m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2003-06
nálezce: Miroslav Zeidler
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3948480

5967b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Údolí Krupé
nejbližší obec: Žleb, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'51.61"N, 16°55'35.05"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1993-09-05
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Krupé od ústí do Moravy k Skřivánčímu vrchu (627 m n.m.). 1994.
projekt: NDOP
ID: 7184378

5967c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Olšiny podél Moravy S od Bohdíkova
nejbližší obec: Raškov Dvůr, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'13.99"N, 16°54'28.48"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1991
nálezce: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Olšiny po pravé straně Moravy severně od žel.st. Bohdíkova. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7190762

5967d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-06
nálezce: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786531

5968b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Aus dem Wiesenberger Gebirge [Wiesenberg = Loučná nad Desnou]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'8.85"N, 17°5'24.75"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 73b a 97; na hranicích kvadrantů 5968a a 5968b; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13311705

5968d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník, údolí Merty, SV od samoty Kosaře, pod seníkem
souřadnice: 50°2'44.00"N, 17°9'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1967-06-29
nálezce: M. Husová
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.
projekt: ČNFD
ID: 2668175

5969a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Hrubý Jeseník. Úbočí Pradědu u Ovčárny asi 1370 m n. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'21.88"N, 17°14'4.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 1370 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1953-06-23
nálezce: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310600

lokalita: Montes Hrubý Jeseník, in declivi inter montem Petrovy Kameny et casam Ovčárna. Alt. ca 1350 m s. m.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.88"N, 17°14'13.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966-07-23
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311706

lokalita: Morava, Velká Kotlina v Jeseníku
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.23"N, 17°14'25.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1961-08-30
nálezce: Měsíček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.
ID: 13311710

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Montes Jeseníky: In valle glaciali Velká Kotlina ca 1300 m s. m.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.39"N, 17°14'9.20"E, ± 300m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-08-05
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311707

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jeseníky – Petrovy kameny, 1460 m, květnatá stráž
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'57.29"N, 17°14'5.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 1460 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07-04
nálezce: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311708

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jeseníky, mezi Petr. kameny a ovčárnou.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'9.13"N, 17°14'8.98"E, ± 150m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311711

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Moravia: Jeseníky, mezi Petrovými kameny a ovčárnou
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.81"N, 17°14'8.11"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-04
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311712

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Svah Petrovy skály k Ovčárně, Vys. Jeseník
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'10.81"N, 17°14'8.11"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1933-07-06
nálezce: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311709

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Montes Vys. Jeseníky: Vel. Kotlina
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'29.21"N, 17°14'25.98"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1932-07-27
nálezce: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.
ID: 13311715

lokalita: Grosser Kessel [= Velký Kotel] i. Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'26.23"N, 17°14'25.72"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-07
nálezce: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a, 5969b, 5969c a 5969d.
ID: 13311713

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Vysoký Jeseník: Údolí Děsné [= Desná]
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'33.59"N, 17°11'25.56"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1920-07-12
nálezce: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969c.
ID: 13311714

5969b

lokalita: Silesia, montes Vysoký Jeseník: in valle rivuli Bílá Opava sub montem ad balneas Karlova Studánka.
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.92"N, 17°18'16.51"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-06-01
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311716

5969c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, dno
souřadnice: 50°2'17.40"N, 17°12'47.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 1138 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2005-10-02
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2756456

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník: Malá Kotlina
datum: 1972
nálezce: Leo Bureš; Burešová; J. Jeník
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8578758

5969d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /7/ část toku Moravice nad Karlovem, pobřežní vegetace

nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1952

pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.

projekt: FLDOK

ID: 8719321

5970a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /34/ Vrbno pod Pradědem: Karlovice: údolí mezi Karlovci a Pustou Rudnou.

nejbližší obec: Karlovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'27.00"N, 17°24'25.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.

projekt: FLDOK

ID: 8277189

5970c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /8/ Bruntál: Nová Rudná.

nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál

souřadnice: 50°1'3.00"N, 17°20'29.00"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Šula; Duda

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.

projekt: FLDOK

ID: 8277163

5970d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /10/ Kunov: P břeh Opavy poblíž splavu (1km JZ žel.zastávky Skrbovice), JV, hnědozem glej,

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'53.00"N, 17°28'35.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-08-12

pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.

projekt: FLDOK

ID: 7929299

5971a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /13/ Krnov: Krasov, údolí Krasovky Z obce.

nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál

souřadnice: 50°5'12.00"N, 17°30'36.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Duda; Šula

pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.

projekt: FLDOK

ID: 8277168

5971c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: prope Nové Heřmínovy inter pagos Kunov et Skrbovice: in nemore paludoso inter viam ferream et viam publicam, secundum alveum fluminis Opava (rivus molaris); 420 m s. m.

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'31.60"N, 17°30'32.12"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-16

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311717

5972d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Úvalno (jihovýchodně od Krnova): louky se skupinami olší a vrb východo-jihovýchodně od obce, asi 290 metrů nad mořem

nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava

souřadnice: 50°2'24.64"N, 17°45'48.51"E, ± 700m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1974-05-15

nálezce: Jaromír Diener

pramen: FAS 24/3

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13333199

6042a

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] – "Glatzen", südostl. d. Jägerhauses [= hájenka Diana]

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 49°58'54.44"N, 12°42'6.71"E, ± 100m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1923-07-21

nálezce: R. Wihan

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311718

6042b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: PP Sirňák

nejbližší obec: Horní Kramolín, okres Cheb

souřadnice: 49°58'43.83"N, 12°47'16.49"E, ± 129m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 2009-09-03

nálezce: Přemysl Tájek

pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6866841

6044d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: k0205_114218_179_L2.2B

nejbližší obec: Číhaná, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°54'36.54"N, 13°7'49.37"E, ± 215m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Petr Krása

pramen: Petr Krása. k0205: k0205. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3612250

6048b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: severní svah Vosníku u Skřejí [= Skryje] v Acereto-Carpinetum.
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'15.13"N, 13°47'18.27"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-07-17
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy.
ID: 13311719

6053a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Střední Čechy - průhonický prak
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'23.79"N, 14°33'5.70"E, ± 1300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1951-05-28
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
původnost: pěstovaný
ID: 13313735

6063a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,
souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12157579

6063b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrana údolí Tiché Orlice S Sudislavi
nejbližší obec: Sudislav
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1977-07-06
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9158590

6064d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Česká Třebová: Les na úbočí Javorníku nad koupalištěm
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'0.33"N, 16°25'20.05"E, ± 100m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1977-06-15
pramen: Kovář P. (1983): Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 49-60.
projekt: FLDOK
ID: 9158589

6065b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: e0120_143215_67_L2.2A
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'34.86"N, 16°37'50.59"E, ± 233m
fytochorion: 63a. Žamberko
datum: 2004
nálezce: Leo Bureš
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3971361

6065d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Lanškrounsko. V údolí Moravské Sázavy na březích asi 450 m n/m.
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'11.70"N, 16°38'32.00"E, ± 1500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1960-05-27
nálezce: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63a, 63j a 73b; na hranicích kvadrantů 6065b a 6065d.
ID: 13311720

6066a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 364. Hanušovická vrchovina: Herbortice: na P břehu Hraničního potoka SSV kóty 572 u SV cípu obce
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9040271

6066c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Herbortice, okr. Ústí n. Orl. - můstek přes Hraniční potok
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'10.72"N, 16°42'35.71"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-07-16
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310604

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 1300 m VJV Chudoby (okr. Lanškroun) - potok [PR V dole]
nejbližší obec: Cotkyně, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'38.46"N, 16°42'37.46"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970-07-05
nálezce: Pavel Kovář
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310603

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: V dole u Cotkyle, cca 550 m n. m., při březích Hraničního potoka [PR V dole], roztroušeně.
nejbližší obec: Cotkyle, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°56'35.04"N, 16°42'38.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1979-06-30
nálezce: Josef Fiedler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310980

6066d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: údolí Březné, most u pily
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezce: J. Hadinec
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785943

6068b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, prameniště rašeliniště
souřadnice: 49°59'31.00"N, 17°9'43.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1949-07-02
nálezce: J. Šmarda
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.
projekt: ČNFD
ID: 1894691

6068d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: HC Janovice II, polesí Třemešek 3b2
souřadnice: 49°56'33.00"N, 17°8'8.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1958-09-03
nálezce: J. Král
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 92744

6069a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Stará Ves (okres Bruntál); 49°58'9.118"N, 17°13'55.495"E; listnatý les, stín; 680 m n. m.
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'9.12"N, 17°13'55.49"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-05-04
nálezce: Martin Vyhlídal
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311723

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Hrubý Jeseník, Bedřichov, les u Rabštejnského potoka; 620 m s. m.

nejbližší obec: Oskava-Bedřichov, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'37.30"N, 17°10'26.75"E, ± 600m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1988-05-28

nálezce: Bureš

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6068b a 6069a.

ID: 13311721

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Stará Ves, distr. Bruntál, in silva secundum viam bitumine stratam quae a deversorio Alfrédova chata currit, ca 850 m s. m.

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 49°59'34.70"N, 17°13'46.34"E, ± 200m

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1986-07-17

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311722

6069b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 289. Stará Ves: Růžová - louky, pastviny a olšiny u potoka 1,5 km SV obce

nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'58.00"N, 17°15'25.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9469382

6069c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Skalské rašeliniště u Horního Města u Rýmařova

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'7.80"N, 17°12'33.71"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-05-27

nálezce: Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311724

lokalita: Moravia borealis, Rýmařov: locis paludosis et turfosis versus septentr. a via inter pagos Honí Město et Dobřečov, 750-800 m s. m.

nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál

souřadnice: 49°55'8.44"N, 17°12'31.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 750-800 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1965-06-01

nálezce: J. Soják

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311725

6069d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník u opuštěných břidlicových lomů u Jamartic na úpatí kopce Mühlberg [= Mlýnský vrch] nad železniční tratí; cca 580 m n. m.
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'7.74"N, 17°19'22.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-21
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311726

6070a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /23/ Malá Štáhle: údolí Moravice S obce.
nejbližší obec: Malá Štáhle, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'34.00"N, 17°20'11.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda; Šula
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277178

6070b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /10/ Bruntál: Václavov: potok Lučnice ve Václavském lese.
nejbližší obec: Václavov, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'7.00"N, 17°25'2.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277165

6070c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník v pobřežní houštině v údolí mezi Vajglovem a Břidličnou při potůčku (levobřežní přítok Albrechtického potoka Z od silnice z Vajglova do Břidličné); cca 570 m n. m.
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'19.77"N, 17°21'5.92"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-20
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311728

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moraviae: Rýmařov. Valšov – v údolí řeky Moravice, poblíž žel. tratě do Břidličné; 530 m s. m.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.72"N, 17°24'40.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-20
nálezce: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6070c a 6070d.
ID: 13311727

6070d

původní jméno: *Thalictrum flavum*
lokalita: Valšov, distr. Bruntál, ad silvam frondosam haud procul a culmine montis Měděný vrch, ca 620 m s. m.
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'8.13"N, 17°27'27.20"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1985-07-20
nálezce: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.
ID: 13311729

6071a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: /5/ Bruntál: Dlouhá Stráň: potok Haldůvka.
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'30.00"N, 17°30'34.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277160

6071c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: /37/ před Roudnem
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719632

6071d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: /11/ Horní Benešov: Staré Heřmanovy: potok Jamník.
nejbližší obec: Staré Heřmanovy, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'15.00"N, 17°36'8.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277166

6141d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: 805. Světte: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina
nejbližší obec: Světte, okres Tachov
souřadnice: 49°48'6.00"N, 12°35'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
nálezce: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9219460

6152b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: blíže Medníka u Sázavy.
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'25.55"N, 14°27'8.03"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311730

6152d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Střední Čechy, okolí Prahy, Štěchovice, druhé příčné údolíčko za Štěchovickou přehradou (pravá strana Vltavy). Porfyr; asi 250 m n. m.
nejbližší obec: Štěchovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'25.24"N, 14°27'6.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-06
nálezce: Jiří Barta
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nepřesný popis lokality, nešlo přesně dohledat.
ID: 13311731

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Bohemia: distr. Štěchovice: in nemore ad rip. fl. Vltava loco Svatojánské proudy, 230 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'23.31"N, 14°26'45.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-23
nálezce: Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311732

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Bohemia: distr. Štěchovice: ad declivia in nemore mixto ad ripam sinistram fluminis Vltava loco Svatojánské proudy, 230 m
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'23.31"N, 14°26'45.96"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-23
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311733

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Štěchovice: Svatojánské proudy u lesního potoka.
nejbližší obec: Třebenice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'17.54"N, 14°26'48.46"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05
nálezce: M. Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311734

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Sv. [= Svatojánské] proudy [Třebenice]
nejbližší obec: Třebenice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'20.10"N, 14°26'52.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05-23
náleze: A. Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311735

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Údolí Vltavy ve svatojánských proudech.
nejbližší obec: Třebenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°49'22.53"N, 14°26'49.40"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1941-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311736

6160c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čechy JV. Hlinecko. Pod Petrkovem.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'58.19"N, 15°43'16.79"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1890-06-03
náleze: Emanuel Kalenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6160a a 6160c.
ID: 13310607

6160d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354750

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: R.75. Rohozná: olšiny a louky v údolí JV Velkého Rohozenského rybníka
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Jirásek
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088490

6161c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ř.7. Paseky u Hlinska: (Kalenský ap. Čelakovský 1891)
nejbližší obec: Paseky u Hlinska
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9088836

6162c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Výsledky florist. průzkumu řeky Krounky: 1 km J od Hněvetic
nejbližší obec: Hněvetic, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'36.00"N, 16°3'2.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Rusňák F. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Korunky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 8: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 7883970

6163b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: PP Nedošínský háj
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'51.13"N, 16°15'52.74"E, ± 720m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977
nálezce: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Nedošínský háj - Závěr. zpráva o inv. průzk. vegetačního krytu.. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6686689

6164b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rybník - suťový les na konci Podkovy
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'48.65"N, 16°29'45.60"E, ± 700m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1991-06-08
nálezce: Matějčková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; na hranicích kvadrantů 6164b a 6165a.
ID: 13166683

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Dolní okraj keřn. Marklovy stráně za Rybníkem.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-05-27
nálezce: Maloch
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; "Marklova stráně" nenalezena.
ID: 13310615

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Č. Třebová: Marklova stráž za Rybníkem.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-05-27
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; "Marklova stráž" nenalezena.
ID: 13310764

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Č. Třebová: Keřn. Marklova stráž za Rybníkem.
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'15.07"N, 16°28'35.73"E, ± 600m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1892-05-27
nálezce: Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 63f a 63i; Marklova stráž nenalezena.
ID: 13311737

6165a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 6. Vlhký okraj lesa přecházející v kulturní louku, na P břehu Třebovky za jejím ohybem k SV
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239924

6166a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 369. Lesna L břehu Hraničního potoka SZ Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.
projekt: FLDOK
ID: 9027924

6166b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Drozdov, okr. Šumperk. Fraxinetum-Aceretum ZI. na bazi severozáp. svahu údolí potoka Březné.
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'58.57"N, 16°45'34.32"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1967-05-23
nálezce: Bedřich Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6066d a 6166b.
ID: 13311738

6168b

lokalita: Břevenec (distr. Olomouc): lužní les při zazemněném slepém rameni na levém břehu říčky Oskavy 0,84 km V od vrchu Špičák (363 m)
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc
souřadnice: 49°52'22.30"N, 17°8'19.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2017-06-02
nálezc: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsán fytoocenologický snímek (in ČNFD)
ID: 13318488

6169a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Morava: Dlouhá Loučka – Valš. Žleb, údolí Huntavy, Pod Srázy; 315 m n. m.
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'14.29"N, 17°12'35.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-05-17
nálezc: Z. Hradílek
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6169a a 6169c.
ID: 13311739

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník v údolí potoka Huntavy (ve střední části), asi 2 km pod Rešovskými vodopády; cca 360 m n. m.
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°51'17.59"N, 17°12'36.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971-07-13
nálezc: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6169a a 6169c.
ID: 13311740

6169d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Opp. Šternberk: pag. Pasecký Žleb, riv. Teplička
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'17.75"N, 17°15'23.94"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-28
nálezc: Josef Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311741

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, údolní nivy při Paseckém potoce mezi Křížovem (asi 2 km jižně) a Kalovem; cca 470 m n. m.
nejbližší obec: Křížov, okres Bruntál
souřadnice: 49°49'14.55"N, 17°15'55.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1970-07-14
nálezc: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311742

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník. Údolní niva při toku Sitky mezi Húzovou a Veveřím; cca 560 m n. m.

nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'52.92"N, 17°19'20.36"E, ± 1000m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-16

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311743

6170c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora Moraviae: Nízký Jeseník, v údolí levobřežního přítoku potoka Sitky východně od hájenky mezi Arnolticemi a Húzovou, ve směru ke kótě Tři lípy (703 m); cca 620 m n. m.

nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc

souřadnice: 49°50'0.89"N, 17°21'1.82"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1970-07-14

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.

ID: 13311744

6170d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora Moraviae: mont. Nízký Jeseník: Moravský Beroun: circ. 0,5 km ad septentrionem versus ab urbe, in nemore supra viam publicam (versus pagum Nově Valteřice); 570 m s. m.

nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'29.10"N, 17°26'51.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1979-06-11

nálezce: Bohumil Šula

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98.

ID: 13311745

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: levý břeh Bystřice, mezi obcí Dětřichov n. Byst. - Ondrášov

souřadnice: 49°48'42.00"N, 17°25'10.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1980-06-23

nálezce: F. Slunský

pramen: Slunský F. (1981): Vegetace aluvia horního toku Bystřice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2309598

6171a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 360. Roudno: údolí potoka Lasná 1,3 km J od vrcholu Velkého Roudného (780 m), mokřiny a lesní okraje

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°31'13.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472340

6171b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /18/ Moravská Harta: potok Lesná
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'37.00"N, 17°35'11.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277173

6172c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /38/ v bukovém lesíku pod vsí Zálužné
nejbližší obec: Zálužné, okres Opava
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1952
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1952): Předběžná zpráva o vegetačních poměrech toku řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 13: 588-597.
projekt: FLDOK
ID: 8719634

6172d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /32/ Vítkov: údolí Moravice u Hanzlova mlýna.
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°48'24.00"N, 17°46'8.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: Duda
pramen: Duda J., Opravil E. & Šula B. (1990): Horské druhy v květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území (Dokončení). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 39: 247-265.
projekt: FLDOK
ID: 8277187

6173a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Qualkowitz [= Chvalíkovice]
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'5.00"N, 17°54'38.00"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisovaná etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden.
ID: 13311938

6173c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lesní Albrechtice, pravý břeh Moravice severně od meandru "Papírenský splav"
souřadnice: 49°50'0.00"N, 17°50'10.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1981-08-17
nálezce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.
projekt: ČNFD
ID: 2017065

6247a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Plzeňsko: Nová Huť u Plzně, na okraji pobřežních křovin tůň mezi N. Hutí a Horomyslicemi
nejbližší obec: Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'23.83"N, 13°30'33.51"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972-05-31
nálezce: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310761

6247d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Rokycany_7780071
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'30.00"N, 13°35'2.76"E, ± 50m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2008-07-19
nálezce: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0778. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5043957

6248d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Pokraj lesa u Tří Trubek (bl. Strašic)
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'17.34"N, 13°47'25.64"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1901-06-23
nálezce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.
ID: 13310766

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: U Padrťského potoka v strašickém revíru
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'31.93"N, 13°47'6.03"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1886-07-18
nálezce: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.
ID: 13311747

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: na lesích u Padrťsk. potoka u Strasnic [= Strašic]
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'31.93"N, 13°47'6.03"E, ± 1500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1816
nálezce: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248d a 6348b.
ID: 13311746

6260b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Čechy východní: Trhová Kamenice: louka u pily při silnici do Bradla
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'9.28"N, 15°48'37.83"E, ± 150m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-05-21
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310610

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Možděnice, distr. Chrudim (8 km situ occidentali ab urbe Hlinsko v Čechách) ad ripam rivi, ad marginem austro-orient. pagi;
560 m s. m.
nejbližší obec: Možděnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'21.37"N, 15°48'19.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1987-07-13
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311748

6260d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Y.63. Podmoklany: rašeliniště Zlatá louka J obce (Faltys et Roušar 1988, Řepka 1990, Trávníček 1990, Čech 1992, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Podmoklany, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9099707

6261a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Petrkov 3. díl (5 km SZ Hlinska v Čechách) in alneto secundum rivi in valle 0,9 km ad occid. a pago versus; 560 m s. m.
nejbližší obec: Petrkov 3. díl, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'20.34"N, 15°50'9.22"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1989-07-31
nálezce: Petr Bureš
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311749

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Východní Čechy: Českomor. Vysočina, Hlinecko. Potok od Srní ke Králově pile, cca 600 m n. m.
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'42.35"N, 15°51'47.28"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-07-09
nálezce: R. Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311752

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Paseka u Srného (Hlinsko v Č.)
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'21.29"N, 15°53'16.36"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1921-05-26
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311753

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Lesy u Rváčova (Hlinsko).
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'9.20"N, 15°51'18.99"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1881-05
náleze: A. Částka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311750

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Lesy mezi Rváčovem a Hlinskem.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'5.62"N, 15°52'10.92"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
náleze: Alois Částka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311751

6261b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Bohemica: Hlinsko v Čechách – hojně podél Blatenského potoka na Z okraji Obecného lesa 2 km V města; 600-620 m
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'39.01"N, 15°57'0.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1984-06-06
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311754

6261c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Z.81. Košinov: louky v nivě Černého potoka S silnice do Chlumu
nejbližší obec: Košinov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993
náleze: Bureš
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9101404

6261d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Chrudim, Jeníkov, komplex luk ca 1 km JV obce; 630 m s. m.; N 49° 44' 21", E 015° 57' 45"; quadr.: 6261db

nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°57'45.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2010-05-25

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311758

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, Hlinsko, Jeníkov, mokré zachovalé raš. louky mezotrofního charakteru v nivě potoka, ca 0,7 km JV obce, vzácně; 630 m s. m.

nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°44'20.67"N, 15°57'43.28"E, ± 300m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-21

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.

ID: 13311757

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora Moravica: Žďárské vrchy, Vortová, mokrá raš. louka (v blízkosti polykorm. *Phragmites*) v trojúhelníku mokré raš. a svahové louky nad hrází ryb. Zlámanec, J obce, hojně; 625 m s. m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'18.70"N, 15°55'53.03"E, ± 100m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1985-06-19

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311756

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Severových. Čechy: Českomor. vys.: Hlinsko: Vortová, les u rybníka Zlámanec. Cca 613 m n. m.

nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim

souřadnice: 49°42'6.66"N, 15°56'12.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 613 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1942-07-05

nálezce: R. Hendrych

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261d a 6361b.

ID: 13311755

6262b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Čechy JV. Hlinecko. Paseky.

nejbližší obec: Proseč, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'14.22"N, 16°7'23.80"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Emanuel Kalenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310612

6262c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Chlumětín, rašeliniště JV obce
souřadnice: 49°43'27.35"N, 16°0'32.20"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-05-29
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211096

6262d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101122

6266d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: m0171_144323_20_L5.1
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'38.12"N, 16°48'5.04"E, ± 192m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002
nálezce: Jana Gajdová
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003
ID: 4035596

6267b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /207/ Moravičany: 2 km V od obce v lese Doubravě S od železnice Olomouc-Zábřeh
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1971
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266300

6268c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc. In silvis humosis apud pag. Mladeč prope opp. Litovel, 235 m s. m.
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'33.12"N, 17°0'59.94"E, ± 600m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-06
nálezce: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311759

6269b

lokalita: Moravia, districtus Šternberk: ad vicum H. Žleb, Huzová.
nejbližší obec: Šternberk-Horní Žleb, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'57.62"N, 17°19'1.82"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1948
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311760

6270a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Horní Loděnice, žleb Trusovického pot. S od H.Loděnice, louky a olšiny
datum: 1981-06-21
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8616788

6270b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Nízký Jeseník, Ondrášov. Břehy Bystřice S od Ondrášova.
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'59.82"N, 17°25'18.00"E, ± 300m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1979-06-10
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98; na hranicích kvadrantů 6170d a 6270b.
ID: 13311761

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moraviae: okr. Olomouc. V údolí Bystřice za Mor. Berounem směrem k Domašovu n. Bystř.
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'2.82"N, 17°25'51.56"E, ± 1500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1967-07-25
nálezce: Boh. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6270b a 6270d.
ID: 13311763

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravia: Moravský Beroun
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'38.50"N, 17°26'35.05"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1931
nálezce: A. Suchánek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 98; na hranicích kvadrantů 6170d a 6270b.
ID: 13311762

6270c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: distr. Olomouc: Těšíkov, údolí Trusovického potoka 2,5 km VSV obce
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'49.60"N, 17°22'47.58"E, ± 300m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-08-01
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311074

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bělkovické údolí, d. Olomouc, in lapidina desolata ca 0,3 km ad septentrionem a viarum compiti sub monticuli "Uhlířský vrch", ca 480 m s. m.
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'10.46"N, 17°21'21.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1988-06-13
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311764

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moraviae: okr. Olomouc: na lesní louce poblíž Těšíkova, vlevo od značkové les. cesty do Domašova u Šternb.; 510 m s. m.
nejbližší obec: Těšíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'53.22"N, 17°21'18.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1966-07-12
náleze: Boh. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311765

6270d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Oderské vrchy: údolí řeky Bystřice, za Domašovem n. Bystř., směrem k nádr. Jívové. Cca 500 m n. m.
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'32.64"N, 17°26'51.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1964-07-14
náleze: Boh. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311766

6271a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 372. Budišov nad Budišovkou: údolí Horní Budišovky, louky a břehové porosty
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'21.00"N, 17°34'53.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472735

6271b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Budišov n.Budiš., údolí Horní Budišovky
nejbližší obec: Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'50.93"N, 17°35'11.86"E, ± 850m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983
náleze: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13319002

6271c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moraviae: Oderské vrchy: Červený kopec (749 m) u Libavé: v dolní části potoka jihových. od Trhavic (cca 1,5 km), nad silnicí do Libavé; 590 m s. m.
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°44'32.30"N, 17°32'0.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1965-07-06
náleze: Boh. Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311767

6272c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-720000, LČR - LS Vítkov, 830ca1, kú, Klokočov u Vítkova, Valcha
souřadnice: 49°43'41.00"N, 17°43'36.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1960-09-22
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 863075

6274d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: t0057_252103_316_L2.2B
nejbližší obec: Petřvald u Nového Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'8.53"N, 18°8'37.18"E, ± 82m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003
ID: 4682898

6276d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Hradiště - Slezsko, křoviny poblíž přehrady v Žermanicích
nejbližší obec: Žermanice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'59.86"N, 18°26'45.92"E, ± 400m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1970
náleze: E. Burša
pramen: FAS 21/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13163554

6341b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Přimda, Mílov
souřadnice: 49°40'43.00"N, 12°38'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1978-06-27
náleze: J. Strejc
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: /Orig. number=250154 /Orig. number=154 /Orig. number=250154 /Orig. number=250154
ID: 524237

6341c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Diana (okr. Tachov), na břehu Kateřinského potoka cca 2,6 km JZ od kaple v obci, 497 m n. m., 49°37'7,7"N, 12°33'53,6"E (WGS 84)
nejbližší obec: Diana, okres Tachov
souřadnice: 49°37'7.70"N, 12°33'53.60"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-06-20
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14-094
ID: 13167816

6341d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'32.39"N, 12°37'38.79"E, ± 108m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-05-05
náleze: Jiří Sladký
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10536519

6342c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Český les, Bezděkov: levý břeh Bezděkovského potoka 1 km S od obce
souřadnice: 49°37'53.00"N, 12°41'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-05-06
náleze: J. Sofron
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.
projekt: ČNFD
ID: 2693262

6349b

lokalita: Lazec (okr. Příbram): při soustavě drobných vodních nádrží na okraji příbramského lesoparku podél říčky Litavky, ca 0.5 km JJV od obce, 520–525 mnm
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram
nadmořská výška: 520-525 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-08-29
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13319993

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 108) Příbram-Lazec, seipy s rybníky na levém břehu Litavky JJV čtvrti

nejbližší obec: Příbram-Lazec

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 1985-06-05

nálezce: Rudolf Hlaváček; Vladimír Skalický

pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.

projekt: FLDOK

ID: 8898428

6349c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Vranovice – u potůčku na okraji lesa východně od obce, cca 540 m n. m.

nejbližší obec: Vranovice, okres Příbram

souřadnice: 49°37'20.49"N, 13°54'49.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1963-06-04

nálezce: František Machovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6349c a 6349d.

ID: 13311768

6349d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: a0483_221214_264_T1.6

nejbližší obec: Vranovice pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°37'28.49"N, 13°54'54.68"E, ± 26m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4177994

6358c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Ledčsko. Keřnatý břeh Pstružného potoka u Kulíkova mlýna vých. od Dolního Města n/Sáz. Ve dvou exemplářích. 450 m

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'43.97"N, 15°23'9.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956-05-27

nálezce: Čábera

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311769

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Českomoravská vysočina, Ledčsko: keřnatý břeh Pstružného potoka u Kulíkova mlýna vých. od Dol. Města v jediném exempláři

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'30.40"N, 15°23'12.45"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956-05-27

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313718

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Jihových. Čechy, Ledebčsko. Křovina u Pstružného potoka poblíže Kulíkova mlýna u Dolního města; 450 m

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'1.99"N, 15°23'17.96"E, ± 300m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1949-05-18

nálezce: A. Čábera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13313736

6359b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Dobkov: 400 m J osady Skořetín a Z osady Břevnice (část obce Dobkov), olšina při Břevnickém potoku; N 49° 41' 50", E 015°

38' 40"; fyt okr. 66, quadr.: 6359b; 516 m s. m.

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'50.00"N, 15°38'40.00"E

nadmořská výška: 516 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2010-06-10

nálezce: Lenka Šafářová

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310596

6359d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu_3140114

nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'11.44"N, 15°37'14.02"E, ± 140m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2007-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5391541

6360b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Peršíkov: břehy Borovského potoka 0,5 km SV od obce; 570 m s. m.

nejbližší obec: Peršíkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'9.22"N, 15°47'2.29"E, ± 150m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2000-05-06

nálezce: Šárka Nejedlá

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.

ID: 13311770

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, Staré Ransko, mokrá prameniště jasenina s olší na bázi JZ [sic!, recte: SZ] svahu Ranského Babylonu, ca 1,5 km Z obce, vzácně; 560 m s. m.

nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'39.35"N, 15°48'1.64"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-24

nálezce: R. Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311771

6360c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: [Údolí] Bělé. V Předním žlabě nad Kasalova [= Kasalův mlýn]
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'4.52"N, 15°43'23.46"E, ± 500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
nálezce: V. Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311772

6360d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Přibyslav: u potůčku u Malé Losenice směrem k [Havlíčkově] Borové.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'59.62"N, 15°47'26.69"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1901-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311773

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Přibyslav: lesní potůček od Malé Losenice k [Havlíčkově] Borové Rudné.
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'59.62"N, 15°47'26.69"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1893-06-02
nálezce: Josef Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311774

6361a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: distr. Havlíčkův Brod: Hluboká, slatiny u rybníka Řeka 0,7 km SZ obce, P břeh Doubravy nad rybníkem
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'1.79"N, 15°51'8.95"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-06-10
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 66 a 91.
ID: 13311073

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Havlíčkův Brod, Hluboká u Křížové (Krucemburk), 0,5 km SZS obce Hluboká a 2,4 km JZ kostela v obci Vojnův Městec, území mezi břehy potoků Doubrava a Štírový; 554 m s. m.; N 49° 39' 58", E 015° 51' 13"; quadr.: 6361ac
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'58.00"N, 15°51'13.00"E
nadmořská výška: 554 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2007-07-10
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311776

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, in paludibus ad ripam merid. piscinae "Řeka" dictae, 1 km ad septentrio-septentrio-occidentem a pago

Hluboké [sic!, recte: Hluboká] versus, 660 m s. m.

nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°40'7.92"N, 15°51'3.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1986-06-10

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311775

6361c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Račín: rašelinné a mokřadní lesní louky, PR Mlýnský potok a Uhlířky, podél potoka pod Vepřovským

novým rybníkem pod silnicí Račín-Vepřová, exkurze 27.6.1996 (Růžička, Bureš, Čech a Zabloudil)(Růžička 1999)

nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'52.00"N, 15°50'41.00"E

nadmořská výška: 597 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2002

nálezce: Zabloudil

pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 31-42.

projekt: FLDOK

ID: 8224019

6361d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou, Cikháj, olšina na pokraji lesa cca 0,5 km JV obce; 670 m s. m.; N 49° 38' 42", E 015° 58' 20";

quadr.: 6361b

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'42.00"N, 15°58'20.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-08-16

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311780

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 6361/d: okr. Žďár nad Sázavou: Světnov, 6 km S od Žďáru nad Sázavou: pobřežní porosty se stromy a keři podél Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce; 625 m s. m.

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.01"N, 15°58'18.49"E, ± 250m

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1992-05-30

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311777

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in silva ad rivulum prope molam pristinam ad pagum Cikháj; ca 670 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.16"N, 15°58'6.31"E, ± 70m

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1979-06-02

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311779

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in dumetis ad ripam rivi Světnovský [= Sklenský] potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj; ca 615 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.25"N, 15°58'16.66"E, ± 200m

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311778

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora moravica: Žďár n. Sázavou, na březích potoka v údolí sv. obce Světnov, s. města, ca 700 m v. rozcestí

Světnov-Cikháj-Tři Studně, dosti hojně; ca 630 m

nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.38"N, 15°58'18.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311781

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora moravica: Žďár n. Sázavou, obec Cikháj s. města, mokřina na v. okraji obce, poblíž lesního rybníčka u bývalého mlýna, ojediněle; ca 660 m

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.16"N, 15°58'6.31"E, ± 70m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-07-22

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311782

6362a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: j0143zv_241101_129_T1.5

nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'41.50"N, 16°0'22.43"E, ± 53m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2003

nálezce: Petr Jeřábek

pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4501887

6362b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica: Nové Město na Mor.: Německé [= Sněžné]; u Milovského rybníka; 650 m s. m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.08"N, 16°5'26.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1930-08-29
nálezce: Jan Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311783

6362c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: j0207zv_241116_336_L2.2A
nejbližší obec: Vlachovice u Rokytne, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'4.46"N, 16°3'12.71"E, ± 263m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2003
nálezce: Petra Doležalová
pramen: Petra Doležalová. j0207zv: j0207zv. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4508527

6362d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica: Nové Město: Panský rybník u Německého [= Sněžné]; 680 m s. m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'33.98"N, 16°8'6.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-05-29
nálezce: J. Jelínek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311784

6363a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Při potůčku ve stínu olší mezi obcemi Telecím a Sádkem, (jíl-amfibolit), expos. JJZ, nm. v. cca 600 m, hojná v polostínu, odkvetlá.
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.53"N, 16°11'45.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-07-04
nálezce: Václav Dolák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6363a.
ID: 13311785

6363c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Žďár nad Sázavou: Jimramov JJZ od Poličky, okraj lesa u potoka u silnice cca 0,8-1,1 km VSV od zámečku v Jimramově.
540 m n. m. 49°38'26.0"N, 16°14'16.0"E
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'26.00"N, 16°14'16.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-06-09
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS
ID: 13310536

6364c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hartmanice, Studené údolí, 1,3 km JV obce, lesík na svahu mezi loukami
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'58.54"N, 16°23'15.46"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6932720

6365d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.3.sním.22.lok.12. Moravská Třebová a okolí: Bělá u Jevíčka: prstenec májový, 710m SV od zemědělského závodu, vlhká ostržová louka. Mozaiky, křoviny, nálety a obtíž. určená společenstva. fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).
nejbližší obec: Bělá u Jevíčka, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.00"N, 16°38'34.00"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 2005-06-11
náleze: V. Sedláček
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.
projekt: FLDOK
ID: 8391505

6366d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres: Prostějov, Kladky, osada Bělá - mokřina u rekreační chaty
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'44.56"N, 16°49'34.60"E, ± 150m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1995-06-20
náleze: Petr Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 71a a 71b.
ID: 13311787

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šubířov – na mokré louce v údolí záp. od zastávky Šubířov, okr. Prostějov
nejbližší obec: Šubířov, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'36.03"N, 16°48'51.19"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1979-05-30
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311786

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Okr. Prostějov: Chobyně: slatinná louka na pravém břehu potoka v údolí 600 m VSV od železniční zastávky Šubířov
nejbližší obec: Chobyně, okres Prostějov
souřadnice: 49°37'45.00"N, 16°49'28.00"E, ± 30m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2016-06-03
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314538

6367c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Prostějov: Dzbel, přírodní park Kladecko, 3 km SSZ obce, vlhká upolínová louka [PP U nádrže]; 440 m n. m.
nejbližší obec: Dzbel, okres Prostějov
souřadnice: 49°38'11.07"N, 16°50'52.62"E, ± 400m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1998-05-25
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310976

6370b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Hrubá Voda – polesí odd. 326c (u potoka)
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'11.20"N, 17°25'11.59"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1956-06-04
nálezce: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370a a 6370b.
ID: 13311788

6371a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: na levostr. přítoku Odry, 1,2 km JZ od Stráže (615)
souřadnice: 49°39'4.00"N, 17°31'17.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-15
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2439372

6371c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: na levým přítoku Odry, 1,5 km SV od Radešky
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°31'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-07-15
nálezce: F. Malý
pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2439275

6374b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Příbor, luh Lubiny u obce Skotnice
nejbližší obec: Skotnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'0.78"N, 18°7'57.64"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1979
nálezce: Marie Sedláčková
pramen: FAS 23/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13318934

6375c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: t0057_252113_206_L2.2A
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'26.50"N, 18°11'0.89"E, ± 124m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 30.06.2000 - 25.09.2003
ID: 4683098

6376a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: [Frýdek]-Místek. U břehu Ostravice.
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'1.90"N, 18°20'36.06"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1885-05
náleze: František Gogela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6375b a 6376a.
ID: 13311789

6376c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ve smíšeném lese na Metylovské Hůrce u Pržna nad Ostravicí.
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.52"N, 18°20'36.36"E, ± 300m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
náleze: Zd. Kilián
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310977

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, Kunčičky u Bašky, prosvětlený okraj pěšiny vedoucí podél řeky lužním lesem, cca 0,5 km severozápadně od O. Ú. Baška; vzácně; 325 m n. m.; N 49° 38', E 18° 21'
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'56.57"N, 18°22'1.52"E, ± 150m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-04-26
náleze: Michael Carbol
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6376a a 6376c.
ID: 13311790

6376d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 203. Vyšní Lhota: horní tok potoka Hlísník, 0,7 km JZ Prašivé (kóta 843)
nejbližší obec: Vyšní Lhota
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Dostál
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9255239

6378c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Flora silesiaca: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), pravý břeh Olše, olšina poblíž soutoku Hluchové a Olše, vzácně; ca 350 m s. m.

nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'51.91"N, 18°43'4.78"E, ± 150m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1996-05-21

nálezce: Jarmila Kudělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311791

6441b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Nová Ves pod Přimdou

souřadnice: 49°35'49.32"N, 12°36'21.30"E, ± 123m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2011-08-14

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10422313

6442a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Český les, Smolov: 1.3 km od obce, pravý břeh Radbuzy

souřadnice: 49°34'42.00"N, 12°40'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 1972-05-05

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.

projekt: ČNFD

ID: 2693284

6457a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 93. Píšť: skály na L břehu Želivky u mostu dálnice 550 m JJV obce

nejbližší obec: Píšť, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°35'52.00"N, 15°12'28.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487949

6457d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: distr. Humpolec: locis humidis in silvis Horní Hradiště prope pag. Hněvkovice, 460 m s. m.

nejbližší obec: Humpolec-Hněvkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'37.11"N, 15°17'44.33"E, ± 400m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1940-06-11

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311792

6458c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 323. Rozkoš: u cesty k Vilémovu
nejbližší obec: Rozkoš, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'19.00"N, 15°23'4.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9494397

6461a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: PP Mlýnský potok a Uhlířky 917
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'41.78"N, 15°50'31.79"E, ± 1021m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007

nálezce: Kamila Juříčková; Jiří Juříčka

pramen: Juříčka J., Juříčková K. Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). Acta rerum naturalium, 2008.

projekt: NDOP

ID: 7848982

6461b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Podle Moučkového potoku, hojně u Žďára [nad Sázavou].
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'5.80"N, 15°56'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1899-06-15

nálezce: F. Kovář

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.

ID: 13311794

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Flora moravica. U Musilového lesa blíž Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.85"N, 15°56'43.96"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898

nálezce: F. Kovář

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311793

6462a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Nové Město na Moravě, in alneto secundum rivi ad marginem orient. silvae Ochoza, ad marginem septentr. oppidi; 620 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'10.63"N, 16°3'41.83"E, ± 600m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1989-08-05

nálezce: Petr Bureš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311795

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in Alneto ad rivulum in convalle inter pagos Vlachovice et

Rokytno; cca 700 m

nejbližší obec: Vlachovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'51.61"N, 16°3'19.76"E, ± 300m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362c a 6462a.

ID: 13311802

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Moravě: in dumetis ad marginem septentr.-occident. piscinae Černý rybník dict. prope

oppid. Nové Město na Mor.; cca 610 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'28.11"N, 16°3'21.16"E, ± 50m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1964-07-16

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311800

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: distr. Nové Město na Moravě: in dumetis ad marginem septentr.-orient. piscinae Zichův rybník dictae prope

oppid. Nové Město na Moravě; cca 600 m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'4.80"N, 16°3'50.92"E, ± 70m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1964-07-16

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311801

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Moravia occident., distr. Nové Město na Moravě: secudum rivulum Ochozka, dict. inter silvas Ochoza et Rychtářovec prope

oppid. Nové Město na Moravě, cca 630 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'2.18"N, 16°3'5.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1962-08-04

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311799

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: podél potoka Ochozka pod lesem Ochozou u Nov. Města na Mor.; cca 620 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'2.18"N, 16°3'5.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1948-05-10

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311798

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Nové Město na Mor.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'45.53"N, 16°4'33.21"E, ± 1500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1940-06
náleze: Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a, 6462b, 6462c a 6462d.
ID: 13311797

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: N. Město [na Moravě]: les Ochoza; 650 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.27"N, 16°3'5.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-08-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311796

6462b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora Moravica: distr. Nové Město na Mor. V lese Kaňásky asi 1,5 km J od obce Studnice; 700 m
nejbližší obec: Studnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'28.16"N, 16°5'31.96"E, ± 150m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1982-07-20
náleze: V. Bartoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311803

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in Alnetis ad ripam fluminis Bezděčka (Bobruvka) loco Pusták dicto ad oppidum Nové Město na Moravě; cca 600 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'55.07"N, 16°5'12.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-30
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6462a a 6462b.
ID: 13311805

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Údolí Kaňásky pod Rokytnem u Nov. Města n. Mor.
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'35.22"N, 16°5'28.48"E, ± 800m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1943-05-22
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6362c, 6362d a 6462b.
ID: 13311806

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Flora Moravica, N. Město [na Moravě]: břeh Bezděcky za Pohledcem; 700 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'9.97"N, 16°5'20.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929
nálezce: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311804

6462d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: j0213_241302_19_L2.2B
nejbližší obec: Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'24.92"N, 16°5'29.29"E, ± 183m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4525619

6464a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Olšina na pravém břehu Hodonínky, asi 20 m od cesty z Vel. Tres. do Trpína (kolem Fousky)
souřadnice: 49°35'2.00"N, 16°23'10.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-12
projekt: ČNFD
ID: 1213167

lokalita: Velké Tresné, louky na pravém břehu Hodonínky J od mostu polní silničky, cca 1 km VSV - 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'59.00"N, 16°23'19.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320964

lokalita: Velké Tresné, břehové porosty na pravém břehu Hodonínky od okraje lesa po polní silničku, cca 1,8 km S - 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'18.00"N, 16°22'51.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-24
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320963

6466c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /255/ Melkov: údolí Bělé
nejbližší obec: Melkov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'24.00"N, 16°43'8.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Dražanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
ID: 7885178

6466d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Moravia centr., distr. Blansko, pagus Horní Štěpánov, in pratis udis usque siccis in reservation "Uhliska" 1,2-1,8 km situ
mer.-or.-mer a templo in pago, 660 m s. m.; 49°32'01"N; 16°48'05"E - 49°32'23"N; 16°47'37"E
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'13.14"N, 16°47'49.35"E, ± 400m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-29
nálezce: O. Šída
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice lokality stanoveny jako průměr rozmezí hodnot uvedených autorem.
ID: 13311807

6471d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Familie, asi 15m od remízku lemující potok Jezernice, asi 25m SZ od solitérního dubu letního.
souřadnice: 49°31'55.00"N, 17°37'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-19
nálezce: J. Filippová
projekt: ČNFD
ID: 2838319

6472c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica. Waldränder zwischen Rybarz [= Rybáře] und Thein
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°31'53.70"N, 17°41'22.71"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1813-05
nálezce: F. Petrák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Höchst selten!"; na hranicích kvadrantů 6471d a 6472c.
ID: 13311808

6472d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lesík u Milotic n. B. [= nad Bečvou], 1 km Z obce, okres Vsetín [sic!, recte: Přerov], za šterkovými, leží asi Z podél potůčka
vytékající ze šterkovny
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'6.46"N, 17°49'24.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1997-06-03
nálezce: Forejtová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166685

6473c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Němetice, lesní komplex Doubrava s jádrem ca 1,5 km JV [sic! recte: SV] od obce - 260-340 m n. m.; 49°30'45"N+17°51'42"E; quadr.: 6473c3

nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'45.00"N, 17°51'42.00"E

nadmořská výška: 260-340 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2005-05-14

nálezce: D. Ševčík

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166691

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 76a. Moravská brána vlastní, Kladeruby (distr. Vsetín): křoviny na levém břehu Bečvy naproti soutoku s potokem Mřenka ca 2,0 km SSV od kostela Sv. Cyrila a Metoděje v obci, 268 m n. m., 49°30'33.457"N, 17°52'45.817"E

nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'33.46"N, 17°52'45.82"E

nadmořská výška: 268 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-05-18

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166707

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Morava: Hustopeče nad Bečvou – les na levém břehu Bečvy za mostem 1,3 km Z želez. stanice; ca 260 m n. m.

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'35.94"N, 17°50'30.32"E, ± 300m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1989-05-25

nálezce: Z. Hradílek

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311809

6475a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: (2) Frenštátsko: na S straně města Frenštát lokalita Nivy

nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1953

pramen: Kajdoš V. (1957): Příspěvek ke květeně Frenštátska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 579-582.

projekt: FLDOK

ID: 8714625

6475c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Lomná, pravý břeh u myslivny, 540 m n. m.

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'44.46"N, 18°14'41.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1991-05-25

nálezce: I. Knápková

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 99a.

ID: 13166692

6475d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.4.sním.34. Kunčice pod Ondř.: P břeh potoka Stolvá, orient. SZ.
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'9.00"N, 18°18'38.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1983-07-12
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.
projekt: FLDOK
ID: 8003411

6476a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Poříční houštiny a lesy celého obvodu. Ostravice-Bílá, sev. svah hory Zbůjnické nad potokem Bílá, třetihorní břidlice a pískovce (oligocén) 545 m, dosti hojná
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'47.58"N, 18°23'51.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1943-06-26
náleze: František Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311810

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Friedland a. O. [= Frýdlant nad Ostravicí]: Flussufer
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'38.16"N, 18°21'58.82"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1906-05
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6376c a 6476a.
ID: 13311811

6476b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Pražmo: 1,93 km JJZ od kostela, Mohelnice L břeh
souřadnice: 49°35'39.50"N, 18°28'11.90"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-05-15
náleze: Martina Velčovská
pramen: Velčovská M. (2009): Studie břehových porostů řeky Mohelnice (Moravskoslezský kraj). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 1: 39-58.
projekt: ČNFD
ID: 1233016

6476c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ostravice: dosti hojně v pobřežních křovinách v údolí Mazáku.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'30.21"N, 18°24'16.13"E, ± 300m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-05-28
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310593

6476d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SPR Mazácký Grúnik
souřadnice: 49°31'37.00"N, 18°25'39.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1984-06-14
nálezce: A. Hájková
pramen: Hájková A. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 6: 69-84.
projekt: ČNFD
ID: 2294646

6477a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.1.sním.15. Morávka: osada Úspolka, potok Skalka, orient.SSV.
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'52.00"N, 18°32'49.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1979-05-17
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.
projekt: FLDOK
ID: 8299386

6477b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Morávka - Beskydy, Slavič: údolí pot. Slavič Z osady k hájence Plataška, pravý přítok JV kóta 1012 (Smrčina) a J hřeben další prav. přít. mezi Smrčinou a Kalužným (do 800 m) a údolí Slaviče do 800 m (Z Babího vrchu kóta 952)
datum: 1980-07-25
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slaviča
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8650438

6477c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /42/ údolí potoka Řečice /od osady Visalaje po vodní nádrž Šance/
nejbližší obec: Visalaje
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952
pramen: Vodička J. (1954): Příspěvek k poznání květeny Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 15: 144-158.
projekt: FLDOK
ID: 8715935

6477d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 408. Horní Lomná: údolí potoka Úplaz, Z okraj SPR Mionší
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-13
nálezce: Vlastimil Tlusták
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9261880

6478a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Flora silesiaca: Návsí u Jablunkova (okr. Frýdek-Místek), Vlašský les, olšina, vzácně; 365 m s. m.
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'53.74"N, 18°43'55.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1996-05-30
nálezce: Jarmila Kudělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311813

lokalita: Morava, Jablůnkov: vrch Kozubová J od obce Košařiska.
nejbližší obec: Košařiska, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'0.83"N, 18°40'20.66"E, ± 400m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-06
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6477b a 6478a.
ID: 13311812

6478b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Frýdek-Místek, Písek u Jablunkova, u řeky Olše v obci u splavu v západní části obce; cca 400 m s. m.; N 49° 33' 0", E 018° 47',
quadr.: 6478bc
nejbližší obec: Písek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'34.93"N, 18°47'12.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-16
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 84a a 84b.
ID: 13311815

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okr. Frýdek-Místek, k. úz. Jablunkov, Návsí u hájenky v Radvanově v břehu potoka za hájovnou, chodník na odd 21. Nadmoř.
výška cca 510 m.
nejbližší obec: Jablunkov-Radvanov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'48.00"N, 18°47'17.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1967-05-14
nálezce: Karel Sutorý sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311814

6478c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,5 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné
souřadnice: 49°31'21.70"N, 18°40'20.40"E
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2004-07-12
nálezce: M. Kočí
projekt: ČNFD
ID: 2753522

6478d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Mosty u Jablunkova, V enklávy Státé, louka Podešvová, v pravém břehu potoka 2100 m
VJ nádraží ČSD Mosty zastávka. 480 m nad moř.
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'25.70"N, 18°46'27.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1974-05-25
nálezce: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311816

6479a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: PR Plenisko
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'32.34"N, 18°50'3.97"E, ± 9999m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1989
nálezce: Alena Hájková
pramen: Hájová Alena. Zpráva z botanického inventarizačního průzkumu SPR Plenisko v Moravskoslezských Beskydech za r. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6292394

6479c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Slezsko, Těšínské Beskydy, kat. úz. Hrčava, údolí potoka pod enklávou Komorovský grun, pravý břeh potoka 1300 m S
kostela obce Hrčava. 570 m nad mor.
nejbližší obec: Hrčava, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'51.93"N, 18°50'0.56"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1974-06-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6478d a 6479c.
ID: 13311818

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Frýdek-Místek, Bukovec u Jablunkova, louky východně obce asi 500 m JV hraničního přechodu, u potůčku; cca 510 m s. m.; N
49° 32', E 018° 51'; quadr.: 6479ca
nejbližší obec: Bukovec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'57.07"N, 18°51'25.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 1971-06-06
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6479a a 6479c; na schedě uvedeny nepřesné souřadnice.
ID: 13311817

6543c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Havlovice: niva potoka Zubřiny pod bezejmenným Zelenovským rybníkem 1,6 km J od obce

nejbližší obec: Havlovice, okres Domažlice

nadmořská výška: 460-470 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: L. Čech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898098

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Havlovice u Domažlic: okraje lesa, trávníky a vlhčí loučky v nivě Zubřiny mezi Havlovicemi a Valchou 0,6 km JJZ od obce

nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-05

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898384

6548a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Kasejovice – při lesním potůčku v lese Hrádek severozápadně od obce, cca 560 m n. m.

nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'31.19"N, 13°41'47.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1966-06-25

nálezce: František Machovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311819

6548b

lokalita: Bohemia australis, districtus Blatná: In Alnetis et silvis Zlaté Hory prope vicum Hornosín.

nejbližší obec: Hornosín, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'45.54"N, 13°49'2.09"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1973-07-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311820

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Kocelovice – Zlaté hory v části Katruška (v mokřině při lesní strouze, Blatensko)

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'43.45"N, 13°49'18.95"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1967-06-10

nálezce: František Machovec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311821

6548d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 313a. Lnáře: bažantnice 2 km JJV obce - u Smoliveckého potoka

nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'20.00"N, 13°47'44.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-20

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9537138

6549a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /1222/ Kocelovice: na lesní pasece

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'23.00"N, 13°50'17.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Kučera

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9540305

6549b

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva ad ruinam Křikava prope vicum Černívsko.

nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'30.73"N, 13°56'20.48"E, ± 70m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1970-06-16

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 35d a 36a.

ID: 13311822

6549c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Blatná: v křoví na hrázi bývalé sádky pod Hajanským rybníkem SZ od města

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Machovec F. (1967): Vzácný výskyt některých zákonem nechráněných rostlin na Blatensku a Březnicku. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 94-96.

projekt: FLDOK

ID: 8849109

6550d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Písecko. Břeh potoku vytékajícího z rybníku Landa 800 m před soutokem s říčkou Lomnice

nejbližší obec: Vráž, okres Písek

souřadnice: 49°24'24.11"N, 14°8'45.36"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1967-05-20

nálezce: R. Slaba

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311823

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Písek: Mirovice - údolí říčky Lomnice asi 1 km JV Dol. Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'36.09"N, 14°7'39.67"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-06-07
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313731

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Písecko: Nová Vráž - břehy potoku vytékajícího z rybníku Landa 800 m před soutokem s říčkou Lomnice SSV obce
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°24'23.75"N, 14°8'45.33"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-05-21
nálezce: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313732

6551c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Bohemia merid; distr. Písek: in sin. ripa fluminis Vltava sub castello Zvíkov, alt. ca 305 mms. m., granit, in mixto fruticeto, exp. N, singillatim.
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'22.85"N, 14°11'30.14"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1944-06-12
nálezce: Václav Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311824

6553d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice
souřadnice: 49°24'41.00"N, 14°35'2.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2212489

6554d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Chýnov, u Chotčinského [= Chýnovského] potoka pod městskou částí "Skalice"
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°24'59.88"N, 14°48'59.74"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2003-08-25
nálezce: K. Rezková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311826

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora bohémica: distr. Tábor: Pacova hora SV od Chýnova: břeh Chotčinského potoka u skládky štěrku; ca 530 m

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'50.10"N, 14°49'34.63"E, ± 250m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974-05-09

nálezce: J. Židová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 42b a 67.

ID: 13311827

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Bohemia merid.: Chýnov u Tábora, u potoka pod Pacovou horou

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'51.74"N, 14°49'34.01"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1940-08-06

nálezce: L. Baťa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 42b a 67.

ID: 13311825

6555c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Bohemia již. Táborsko - na stráni keř. u jeskyně Chýnovské

nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor

souřadnice: 49°25'46.43"N, 14°50'0.23"E, ± 200m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1960-06-12

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311828

6555d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Táborsko. Malešín - litorál ryb. Kozlov SV Chýnova

nejbližší obec: Vodice, okres Tábor

souřadnice: 49°26'59.47"N, 14°55'7.86"E, ± 200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-06-17

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici kvadrantů 6555d, 6555c a 6555b

ID: 13311829

6556d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Moraveč (6556/d): smíšený les a mez s dřevinami nad J břehem rybníka Primus, cca 1 km V od kostela v obci, 568-581 m

nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°24'36.36"N, 15°5'15.35"E, ± 200m

nadmořská výška: 568-581 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1997-05-12

nálezce: Luděk Čech

pramen: FAS1/13

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2

ID: 9940565

lokalita: Moraveč, smíšený les a mez s dřevinami nad J břehem Moravečského rybníka (Primus), cca 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Moraveč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'36.00"N, 15°5'13.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-12
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320965

6557b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Polesí Rousínov u Ml. Bříště. Smíšený les.
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°28'40.06"N, 15°20'9.36"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6557b a 6558a.
ID: 13311830

6558a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 492. Mladé Bříště: louky a okraj lesa podél Jankovského potoka asi 700 m JV obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'4.00"N, 15°20'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9499534

6558b

lokalita: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116478

6558c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: j0210_232311_543_T1.5
nejbližší obec: Opatov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'33.65"N, 15°22'14.52"E, ± 36m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09
náleze: Pavel Pokorný
pramen: Pavel Pokorný. j0210: j0210. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4390286

6558d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: j0127_232313_154_T1.5
nejbližší obec: Hlávkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'9.46"N, 15°28'35.33"E, ± 211m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0127: j0127. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4394238

6559a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.8.sním.1. Zvonějov: aluvium Zvonějovského potoka 2,2km JJZ od kostela v obci Štoky,
nejbližší obec: Zvonějov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'1.00"N, 15°34'37.00"E
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-10
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 135-182.
projekt: FLDOK
ID: 8210202

6559b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: distr. Jihlava, Aluvium Zvonějovského potoka, 2,1 km J od kostela v obci Štoky; 526 m
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°28'55.19"N, 15°35'11.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-07-09
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311831

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jihlava: v lese "nad strání" mezi dálnicí a obcí Červený Kříž
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'43.21"N, 15°35'19.55"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-08-03
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6559a a 6559b.
ID: 13311832

6559c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okolí Rantířova - Jihlavsko, ok. Jihlava
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'25.17"N, 15°30'53.90"E, ± 1700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-05-29
náleze: Miroslav Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304865

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: na levém břehu řeky Jihlavy mezi Jihlavou - St. Horami a Zajičím skokem asi 300 m od hájenky (směr Jihlava) - břeh řeky s hajním podzolem; cca 485 m n. m.

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'49.74"N, 15°33'21.69"E, ± 500m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-05-21

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13304868

původní jméno: *Thalictrum*

lokalita: Jihlava: rezervace Zaječí skok u Horního Kosova, rula.

nejbližší obec: Jihlava-Horní Kosov, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'47.10"N, 15°32'7.37"E, ± 150m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971-06-22

nálezce: B. Deylová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311833

6559d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Údolí řeky Jihlavy mezi Jihlavou a Helenínem, L údolní svah, exp. k J, v úseku od hlavního nádraží v Jihlavě po železniční most přes řeku Jihlavu pod Helenínem a P údolní svah, S exp., mezi Panským mlýnem a Helenínem

nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava

souřadnice: 49°24'17.14"N, 15°36'40.20"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993

pramen: Zlámálík J. (1993): Příspěvek k poznání současného stavu květeny říčního údolí u Jihlavy-Helenína. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 11: 221-250.

projekt: FLDOK

ID: 9349376

6560d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Luka n. Jihl.: obec Řehořov VSV od luk, potok tekoucí z Řehořova na SV do Janenských lesů, ± 550 m, podtl. křem., v olšinách podle pot. (uprostřed lesa) mezi porostem *Matteucia struthiopteris* – 1 statný exemplář

nejbližší obec: Řehořov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'22.09"N, 15°48'20.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1942-08-15

nálezce: Jaromír Diener

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311834

6563d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: j0117_241315_313_L2.2B

nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°26'43.51"N, 16°16'50.02"E, ± 1077m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4527848

6564a

lokalita: Čtyři Dvory, olšiny a jaseniny v údolí Hodonínky, cca 700 m V - 400 m J od kóty 614,4 m, cca 3,2 km J od obce
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'35.00"N, 16°22'58.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-05-02
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320966

6565b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Boskovice: při potoce pod hradem.
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°28'47.20"N, 16°39'44.45"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1930-08
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 71b; na hranicích kvadrantů 6565b a 6566a.
ID: 13311835

6566b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: m0217_242308_334_T1.5
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'52.58"N, 16°49'44.94"E, ± 302m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2004-06
nálezce: Petr Filippov
pramen: Petr Filippov. m0217: m0217. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4559336

6566c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Moravia: Žďár
nejbližší obec: Žďár, okres Blansko
souřadnice: 49°25'17.42"N, 16°41'54.48"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1896
nálezce: Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68, 70, 71b.
ID: 13311836

6566d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Morava: opp. Boskovice, pag. Sloup, údolí potoka Luhy v trati "Pod Vlčí skálou" 3 km SV od obce, 530 m n. m.
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko
souřadnice: 49°26'20.68"N, 16°45'33.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1985-06-29
nálezce: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311837

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Morava: Dražanská vrchovina, Sloup, Vlčí skála 3 km SV obce, 520 m n. m.

nejbližší obec: Sloup, okres Blansko

souřadnice: 49°26'20.68"N, 16°45'33.27"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 1979-06-07

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311838

6567a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: /CZ 0716277/ Protivanovský mlýn: rozsáhlý komplex v nivě Zábrany, asi 1,3km S od Protivanova na Prostějovsku, v SZ cípu

území se nachází stávající PP Pod liščím kupem, (jde o návrh na přehlášení této lokality), rozloha 25,81ha,

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°29'50.00"N, 16°51'14.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

pramen: Ondráková L. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Olomoucký kraj. -

Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 90-105.

projekt: FLDOK

ID: 8103265

6572b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Moravia: Hranice – Hor. Těšice, u potoka

nejbližší obec: Horní Těšice, okres Přerov

souřadnice: 49°29'50.40"N, 17°47'39.09"E, ± 500m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1953-06-06

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6472d a 6572b.

ID: 13311839

6573b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: 80a. Vsetínská kotlina, Valašské Meziříčí (distr. Vsetín): fragment lužního lesa na pravém břehu Bečvy pod soutokem

Vsetínské a Rožnovské Bečvy, ca 1,4 km ZSZ od náměstí, 285 m n. m., 49°28'37.6"N, 17°57'12.1"E

nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'37.60"N, 17°57'12.10"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2004-05-08

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166706

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Distr. Valašské Meziříčí - Hrachovec, okres Vsetín; břeh řeky Rožnovská Bečva; 0,7 km severozápadně od fotbalového hřiště

v obci Hrachovec; asi 305 m n. m.; souřadnice lokality 49°28'33.83" s. š.; 17°59'55.20" v. d.

nejbližší obec: Valašské Meziříčí-Hrachovec, okres Vsetín

souřadnice: 49°28'33.83"N, 17°59'55.20"E

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1999-05-08

nálezce: Taťána Romanová

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Poznámka na schedě: "hustá vegetace; vlhčí písčité půda; slunné místo mezi stromy".

ID: 13166688

6573c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-721705-Lesy a statky T. Bati, 116Ea2, Chladná (oblast rev. LČR Lazy)
souřadnice: 49°24'4.00"N, 17°52'58.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1967-06-02
náleze: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 174544

6573d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Bystřička u Vsetína (U mlýnské strouhy)
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'59.54"N, 17°58'26.88"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1899-06
náleze: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; mlýnská strouha nenalezena.
ID: 13311840

6574b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: severovýchodní Morava, okres Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, lužní háj na levém břehu Dolní Bečvy na SV okraji Rožnova u silnice Horní Paseky - Rožnov p. R., cca 350 m n. m.; humózní lužní háj
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'52.45"N, 18°9'25.41"E, ± 700m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1974-04-28
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304867

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Městský park, Rožnov p. R., místy dosti
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'45.16"N, 18°8'48.38"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1975-05-25
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311841

6574d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh., Valašská Bystřice, levý břeh Bystřice asi 30 m za autobusovou zastávkou Portáš (směr Na Říce); 480 m s. m.
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'35.66"N, 18°7'13.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-05-30
náleze: Pavla Drápalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311842

6575a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /4/ SPR Radhošť - hluboké erozní rýhy horských potoků Radhoštnice, (florist.průzkum prováděn v letech 1980,1984,1988,1989 a 1992),
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'55.00"N, 18°13'51.00"E
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1992
pramen: Sedláčková M. (1992): Přírodní rezervace Radhošť. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 9: 58-61.
projekt: FLDOK
ID: 8075079

6575b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Trojanovice-Bystré: L přítok Bystřého potoka, podél zelené tur. znač.cesty, SV svahy Tanečnice,
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°29'40.00"N, 18°16'48.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1974-06-23
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.
projekt: FLDOK
ID: 7920266

6575c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'42.25"N, 18°13'38.34"E, ± 284m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-08-18
nálezc: Pavel Daněk
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10978446

6575d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Horní Bečva - Dížena - břeh potoka mezi lesní cestou - 640 m n. m.; 49°26'02" s. z. š, 18°19'48" v. z. d.; quadr.: 6575d2
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'2.00"N, 18°19'48.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-06-05
nálezc: Ondřej Jašek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166690

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Opp. Rožnov p. R.: pag. Horní Bečva, riv. Bečva prope lac. structilem, 500 m
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'18.24"N, 18°18'58.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1993-08-05
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311843

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Horní Bečva, Bečvice – smíšený buko-smrkový les jižně od osady; cca 500 m

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°26'5.17"N, 18°16'12.03"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1973-05-13

nálezce: B. Vondráková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311844

6576a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Čeladná: 8 km J obce, Kociánka, údolí Čeladenky, smíšený les

nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Sedláčková M. (1978): Rozšíření některých druhů rostlin v okrese Nový Jičín 6. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 86-98.

projekt: FLDOK

ID: 9237249

6576b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora moravica: Beskydy: Bílá, na břehu potoka Černá

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°27'26.04"N, 18°28'30.53"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1954-07-30

nálezce: Slavoňovský

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311845

6576c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: fyt. o. 99a. - Mor. Slez. Beskydy - Radhoštské Beskydy, distr. Vsetín, Horní Bečva: Vysoká (1024 m), břeh potoka na SZ svahu

kopce, asi 500 m SZ od vrcholu; 870 m n. m.

nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'29.16"N, 18°21'18.61"E, ± 200m

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-07-04

nálezce: Radim Vašut

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13166686

6576d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: V pobřežních křovinách v údolí potoka Velká Smradlavá u Bílé.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°25'20.99"N, 18°26'52.42"E, ± 1500m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1964-06-13

nálezce: Z. Kilián

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310974

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Bílá: v pobřežních křovinách v údolí potoka Velká Smradlavá
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'58.96"N, 18°26'48.06"E, ± 2500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1966-06-01
náleze: Zd. Kilián
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nehojně
ID: 13313730

6577a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306802

6643c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: p0196_214104_18_T1.6
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'9.60"N, 12°53'10.64"E, ± 93m
fytochorion: 31b. Koubská kotlina
datum: 2002
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004
ID: 4148758

6648b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 335a. Záboří: Prostřední rybník 450 m S kostela v obci, rybník v křoví u výpusti
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'55.00"N, 13°49'24.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9537292

6648c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Horaždoviz [= Horažďovice] – v stinném houští u vody.
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'7.63"N, 13°42'2.41"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: František Xaver Celerin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36b a 37b.
ID: 13311846

6651b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Povltaví, zátop. obl. Orlické přehr. Červená n/Vlt., již. od obce, pravý břeh, příčné údolíčko - u myslivny - potoční jasenina
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek
souřadnice: 49°22'1.11"N, 14°16'51.23"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-07-01
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313726

6652d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: /270/ Dobronice: P břeh Lužnice u skal J samoty Větrov JZ obce
nejbližší obec: Dobronice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'56.88"N, 14°29'21.20"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968
pramen: Skalický V. & Kaisler J. (1969): Materiály ke květeně Bechyňska II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 105-113.
projekt: FLDOK
ID: 9291994

6653c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Třebelice: okraj silnice v lese Kukle ZSZ obce, ca 400 m n. m.
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'27.26"N, 14°32'33.75"E, ± 1600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-06-16
nálezce: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "hojně"
ID: 13311848

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: okr. Týn n Vlt., Dobronice, při lesním potůčku vlévajícím se na levém břehu do Lužnice. Dosti hojná. 1 1/2 hod. na sever od Bechyně.
nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°20'1.67"N, 14°30'41.33"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: E. Illín
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311847

6654c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Křoviny u Pláň. potoka mezi samotou Borek a vých. výběžkem ryb. Koberného u Košic
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'15.80"N, 14°44'27.32"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1954-08-21
nálezce: B. Křísa
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311849

6654d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: okres Tábor, obec Borek u Košic: hráz rybníka v osadě
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°20'50.53"N, 14°45'29.12"E, ± 120m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-14
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311850

6655a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Tábořsko. Okolí Chrbonína. V křovinách u potoka mezi Chrbonínem a Vlčevsí. Asi 580 m n. m. Hojně.
nejbližší obec: Vlčeves, okres Tábor
souřadnice: 49°21'31.74"N, 14°53'1.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-05-22
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311851

6655c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia Již. - Soběslavsko, u hradu Choustníka
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'51.61"N, 14°51'10.91"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1963-06-13
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311852

6656d

lokalita: Právikov, olšina v nivě potoka pod rybníkem Oko, cca 1,7 km J od mostu v obci
nejbližší obec: Právikov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°19'2.60"N, 15°5'52.70"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-04-28
náleze: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320967

6657a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 166A. (6657a) Rynárec: louky na L břehu Vlášnického potoka ca 1,5km JZ od obce.
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'52.00"N, 15°13'8.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-07-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205732

6657d

lokalita: Turovka - asi 1,25 km JV od centra obce
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'2.00"N, 15°17'27.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
nálezc: Ester Ekrťová; Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9911832

6658b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Flora moravica: Křižanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: okraj potoka asi 100 m vých. od Silničního rybníka a asi 1,5 [sic!, recte: 0,5] km jižně od Kostelce; ca 540 m s. m.
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'14.43"N, 15°29'46.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
nálezc: Jitka Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311853

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Špinberk [= Špilberk] u Dolní Cerekve, hojně.
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'4.74"N, 15°28'39.14"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658b a 6658d.
ID: 13311854

6658c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: 6758a: JI: Nová Ves, 9 km Z od Třeště: prameniště a rašelinná lesní louka na pravém břehu Švábovského potoka na S straně silnice do Horní Cerekve, 2,5 km SZ obce; 620 m s. m.
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'2.68"N, 15°20'13.31"E, ± 150m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-05-28
nálezc: Ivan Růžička
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6658c a 6758a.
ID: 13311855

lokalita: Švábov: PR U potoků, rašeliniště a okolí ca 1 km SZ od kaple v obci
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'59.07"N, 15°20'56.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrt
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015e): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117708

lokalita: Švábov, zbytek rašelinné louky na pravém břehu Švábovského potoka pod propustkem železniční trati, cca 1 km SZ od obce
nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'60.00"N, 15°20'55.00"E
nadmořská výška: 568 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-19
nálezce: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Vysočina
ID: 13320969

6659a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /1/ Kostelec: souvislý porost podél potoka ústícího do V okraje Silničního rybníka, 1 km JV od obce
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'11.50"N, 15°30'30.48"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Šedivá-Nováková J. & Dvořák F. (1983): Rozšíření vzácných, ohrožených a jinak fytogeograficky pozoruhodných druhů rostlin na Jihlavsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 214-218.
projekt: FLDOK
ID: 9160372

6659b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: j0074_232325_376_L2.2A
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'55.55"N, 15°36'21.35"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-05
nálezce: Josef Zlámalík
pramen: Josef Zlámalík. j0074: j0074. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4400040

6659c

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Jihlava: vlhká louka SZ od obce Vílanec pod kotou 586 m
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.27"N, 15°32'56.39"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-23
nálezce: B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311856

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Loc.: Okr. Jihlava: Vílanec, na břehu rybníčka "Nový" a v olšině mezi rybníčkem a rašeliništěm při SV okraji lesa, 2 km ZSZ od obce; 560 m s. m.
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.54"N, 15°33'16.02"E, ± 600m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-06-19
nálezce: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311857

6660a

lokalita: Svatoslav, olšina na pravém břehu potoka, cca 1 km Z - ZSZ od obce
nejbližší obec: Svatoslav, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'27.00"N, 15°40'35.00"E
nadmořská výška: 517 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-05-16
nálezce: Luděk Čech
pramen: not.
projekt: Vysočina
ID: 13320968

6660b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'10.51"N, 15°49'43.72"E, ± 270m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10709345

6661a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Měřín
souřadnice: 49°23'20.58"N, 15°50'2.26"E, ± 67m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-17
nálezce: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.6
ID: 10709439

6666a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: V údolí Macošském, Morava
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko
souřadnice: 49°22'27.85"N, 16°43'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 70. Moravský kras
nálezce: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310767

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica: Moravský Kras, Pustý žleb
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1962-06-06
nálezce: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311863

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Moravský Kras: v lesích údolí Punkvy.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'32.36"N, 16°41'47.36"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6666a a 6666c.
ID: 13311862

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: "Pustý žleb" blíže Macochy.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 800m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1920-05-20
nálezce: František Veselý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311864

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Moravský Kras: v Pustém žlebu ve světlé, mladé bučině. 400 m n. m.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'57.91"N, 16°43'40.01"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1911-08-28
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311861

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Punkwatal [= Punkevní údolí] bei Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06-12
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.
ID: 13311865

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium typicum*
lokalita: Mähren: Punkwathal [= Punkevní údolí] bei Blansko.
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903-08
nálezce: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.
ID: 13311866

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Pundwathal [= Punkevní údolí] bei Blansko
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'34.05"N, 16°41'47.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-06-06
náleze: Fiala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; na hranicích kvadrantů 6665b, 6665d, 6666a a 6666c.
ID: 13311858

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Flora moravica. Auf den Macocha, Felsen (Blansko)
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°22'23.65"N, 16°43'47.34"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
náleze: Hanáček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311859

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: (wächst auch im Punkwa – Thal der Herrschaft Raiz [= Rájec])
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'32.88"N, 16°41'48.06"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 68 a 70; 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13311860

6666c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: NPR Býčí skála
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°18'23.54"N, 16°40'50.98"E, ± 1815m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1986
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP veget. krytu PR Josefské úd. (=NPR Býčí skála). 1986.
projekt: NDOP
ID: 6717285

6666d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: PR Rakovecké stráně a údolí bledulí 5709
souřadnice: 49°18'18.62"N, 16°49'33.63"E, ± 804m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010
náleze: Marie Vymazalová
pramen: Vymazalová Marie (2010): Inventarizační botanický průzkum přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí
projekt: NDOP
poznámka: odvodňovací kanál louky 5, jasanina
ID: 12074082

6673b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 80a. Vset. kotl. - Ratiboř, v listnatém lese na okraji nivy Bečvy ca 1 km V obce; 330 m
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'11.61"N, 17°56'27.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1995-06-17
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166684

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Údolí "Semetín" u Vsetína (u mostu)
nejbližší obec: Vsetín-Semetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'2.86"N, 17°57'12.80"E, ± 600m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1899-06
nálezce: J. Macháček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě; na hranicích fytochorionů 80a a 81; na hranicích kvadrantů 6673b a 6673d.
ID: 13311867

6673c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Semetín, 812Ca2, Drastihlava, Pivovařská
souřadnice: 49°19'37.00"N, 17°53'47.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 577 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1977-05-18
nálezce: J. Holuša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 172903

6674a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Jasenice, 910Da12, mezi Kotliny a Truhelňák
souřadnice: 49°22'5.00"N, 18°2'55.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1966-06-13
nálezce: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 99162

6674b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Val. Bystřice, JV obce: osada na Ohradě - část údolí a osada Tišňany - část údolního toku "Tišňany" a přilehlé levobřežní pastiny.
datum: 1981-06-03
nálezce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8660054

6674d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-719000-LČR, LS Velké Karlovice, revír Dinotice, 507Bb2a, Hověžsko
souřadnice: 49°20'52.00"N, 18°5'40.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1962-05-12
náleze: J. Togner
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 181120

6675a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Valašská Bystřice, smíšený jedlosmrkobukový les na SV výběžku vrchu Beskyd u samoty Šerhovny, ca 5,5 km JV od kostela ve středu obce - 700 m n. m.; 49°23'13"N+18°10'40"E; quadr.: 6675a1
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'13.00"N, 18°10'40.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-15
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "břeh lesního potoka".
ID: 13166689

6675b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Moravia: Vsetín-Velké Karlovice, břeh Bečvy, cca 560 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'50.98"N, 18°17'43.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-05-27
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311868

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vel. Karlovice, údolíčko Miloňůvek, c. 545 m, při potoku hojně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'7.67"N, 18°19'17.35"E, ± 600m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-06-05
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.
ID: 13311869

6675c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Nový Hrozenkov, montes Javorníky, Kladnačka, alt. ca 500 m
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'16.53"N, 18°13'24.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940-05-25
náleze: R. Macháček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311870

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravia: Vsetín-N. Hrozenkov, Vranča
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'35.73"N, 18°12'16.56"E, ± 1000m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1940
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311871

6675d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 82. Javorníky - Velké Karlovice, závěr údolí Pluskovec na S úpatí vrchu Javorníček, ca 2,5 km JJV kostela ve středu obce, ca 600-650 m n. m. - 6675d2
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'19.13"N, 18°18'2.14"E, ± 300m
nadmořská výška: 600-650 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1999-05-30
nálezce: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13166687

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Moravia: Vsetín – Vel. Karlovice, na Koncové
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'21.11"N, 18°18'36.06"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1941-06-05
nálezce: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311872

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* α *typicum*
lokalita: Moravia centr., Carpathi m.: Velké Karlovice, in pascuis montanis in cacumine montis Δ 1056 m s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'10.74"N, 18°19'35.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 1056 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNM;OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613; na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.
ID: 13311875

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravia: Vsetín-Karlovice, Javornické louky, Δ 1056
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'10.74"N, 18°19'35.18"E, ± 800m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1926-06-30
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311874

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Flora moravica: Vsatské Javorníky: mezi kotou 1056 m a 1019 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'51.47"N, 18°19'8.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1019-1056 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1925-07
nálezce: P. Švanda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.
ID: 13311877

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Velké Karlovice. Javornické louky Δ 1019.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'21.36"N, 18°18'10.38"E, ± 600m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1922-06-25
nálezce: G. Říčan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311873

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky. Velké Karlovice, bukový les pod Bukovinou.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'0.69"N, 18°19'13.95"E, ± 300m
fytochorion: 82. Javorníky
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311876

6676a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory. V. Karlovice. Babská u potoka, 700 m
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'54.68"N, 18°22'34.42"E, ± 200m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1932-07
nálezce: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.
ID: 13311878

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín p. Vel. Karlovice, Babská, čteně
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'42.20"N, 18°22'44.57"E, ± 600m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07-28
nálezce: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 82 a 99a.
ID: 13311879

6676c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. typicum
lokalita: Moravia centr., Carpathi m., Beskydy: Velké Karlovice, in pascuis montanis Podťaté, in cacumine montis, nad Lopušankami Δ
1056 m s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'21.27"N, 18°21'16.20"E, ± 600m
nadmořská výška: 1056 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07
náleze: G. Říčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích se Slovenskem; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613.
ID: 13310973

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* alpestre alfa typicum
lokalita: Beskydy: Horské louky na hřebenu Javorníka nad Velkými Karlovicemi; 1056 m s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'10.57"N, 18°20'16.39"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1056 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1949-07-12
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.
ID: 13311880

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L. typicum
lokalita: Moravia centr., Carpathi m., Beskydy: Velké Karlovice, in pascuis montanis Podťaté, in cacumine montis, nad Lopušankami Δ
1056 m s. m.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'21.98"N, 18°21'12.25"E, ± 600m
nadmořská výška: 1056 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1930-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích se Slovenskem; exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 613.
ID: 13311882

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* s. alpestre
lokalita: Moravské Karpaty. Velké Karlovice, pastva na Javornících; Δ 1019
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°19'9.29"N, 18°20'5.14"E, ± 1500m
nadmořská výška: 1019 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1019
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6675d a 6676c.
ID: 13311881

6744b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: p0165a_214217_124_T1.6
nejbližší obec: Zadní Chalupy, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'0.54"N, 13°6'5.58"E, ± 73m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2004
náleze: Pavel Musiol
pramen: Pavel Musiol. p0165a: p0165a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4158385

6745b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Svazek 1: Čachrov: hojně roztroušen při Ostružné. (čtver.sít.map.6745b,fytochor.34)
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'55.00"N, 13°18'39.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1967
nálezce: Čížek
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplnky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.
projekt: FLDOK
ID: 7961654

6745d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 12c. Jesení u Čachrova: luh řeky Pstružné u Čachrova, louka u vodního mlýna na Pstružné 1 km V obce
nejbližší obec: Jesení u Čachrova, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'51.85"N, 13°18'29.86"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (1995): Příspěvek k poznání květeny CHKO Šumava II.. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 33: 4-6.
projekt: FLDOK
ID: 8968263

6746a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 164. Velhartice: L břeh Ostružné, pod hradem Velhartice
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'42.00"N, 13°24'2.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9589256

6746b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kolinec, olšina podél Pstružné mezi Papírnou a N. Mlýnem 1,2 km JZ obce
souřadnice: 49°17'30.15"N, 13°25'26.01"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1990
nálezce: Ludmila Rívolová
pramen: Rívolová Ludmila et Rívola Milan (2014): soukromá kartotéka
projekt: NDOP
ID: 12033418

6746d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 32. Petrovice: rozsáhlé sejkové pole ve smrčíně na L břehu Pstružného potoka (Volšovky) mezi Tamýrem a Frant. Vší
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'14.36"N, 13°27'18.33"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejkových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920869

6747a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: linkes Otava-Ufer zwischen den Gem. Sušice und Čepice, bei der Abzweigung in die Gem. Dobruška
souřadnice: 49°15'24.00"N, 13°33'54.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1970-06-04
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.
projekt: ČNFD
ID: 2152485

6747b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Sušicko – Čepice, lužní les
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'3.64"N, 13°35'43.85"E, ± 800m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1973-06-01
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310759

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Horažďovicko: Hejná, pobřežní houštiny na pravém břehu Otavy v Luhu. Roztroušeně.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'54.88"N, 13°38'28.92"E, ± 400m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1948-05-24
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311885

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Horažďovicko: Rábský park na levém břehu Otavy. Ojedinele.
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'32.45"N, 13°38'6.67"E, ± 500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1945-06-01
náleze: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311887

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Bohemia merid.; distr. Horažďovice: in nemore Dlouhá hora (Žďánov) apud pag. Hejná, alt. cca 470 m s. m.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'59.56"N, 13°39'26.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-07-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311883

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko: Louka "V luhu" u Rábského lesa Z od Hejné. 430 m.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'13.91"N, 13°39'26.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-10
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311884

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Horažďovicko: "Rábský les" v katastru obce Hejná. Na mokré louce při železniční trati.
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'5.77"N, 13°38'39.13"E, ± 600m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1944-06-10
náleze: Josef Vaněček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311886

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná: křoviny při železniční trati záp. obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-06-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313720

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-06-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313721

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-06-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313722

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná: strouha u železniční trati v lese západně obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969-06-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313723

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná: křoviny u železniční trati v lesích Z obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1960-06-23
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313725

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horažďovicko - Hejná - křoviny v lesích při Otavě Z obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'24.02"N, 13°38'48.72"E, ± 1500m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1952-06-21
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313724

6747c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Při lesním potůčku u Divišova u Sušice
nejbližší obec: Divišov, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'24.89"N, 13°30'20.25"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1885-06-06
nálezc: Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311888

6748b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: pravé břehy řeky Otavy 1 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'48.70"N, 13°48'16.50"E
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-05-27
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 10017725

6749a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Distr. Strakonice. Pracejovice - PR Bažantnice u Pracejovic. N 49°15'30,7" E 13°52'18,2"; 394 m n. m.
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'30.70"N, 13°52'18.20"E
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-06-04
nálezc: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311889

6751c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Protivín; břehový porost se směsí *Sxfrag.+capr.*, *Pru.spin.+pad.*, nálet *Pop.trem.* a *Bet.pen.*, v podr. *Iris pse.*, *Thal.aquil.*, *Sile.dio.*, *Vale.off.*, *Sol.dulc.*, *Ang.syl.*
souřadnice: 49°12'33.64"N, 14°13'49.06"E, ± 534m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-29
nálezce: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1674 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: K1
ID: 11676452

6751d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Protivín, ripae rivi 50 m O [= V] silvae Jámy apud Pařezí prope Těšínov, 430 m. s. m., "gneiss", rare.
nejbližší obec: Těšínov, okres Písek
souřadnice: 49°12'23.41"N, 14°16'1.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942-07-12
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311890

6752b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 431.Bechyně: pravý břeh Lužnice od místa proti ústí Židovy strouhy až k potoku JV od Hvožďan, 360 m n. m. - Štěpánek
1979-1980 (41;
souřadnice: 49°16'45.62"N, 14°27'12.53"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837142

6757d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jihlávka (6757/d) 14 km ZJZ od Třeště, PR V Lísovech, rašeliniště, rašelinné vlhké louky a rákosina v okolí soustavy tří rybníků, cca 2 km JJZ od obce Jihlávka, 640-655 m
nejbližší obec: Horní Vilímeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'43.86"N, 15°16'41.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 540-655 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1993-05-20
nálezce: Luděk Čech
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940566

6758a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 235b. Rácov: mokrá olšina se smrkem a smrčina v údolí potoka Valcha, 1 km JV-JJV od kóty Křepírek - 722 m, 2,5 km JJV od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'42.00"N, 15°23'48.00"E

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1986-09-16

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362716

6758b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 242. Čenkov: řídká olšina SZ malého rybníčku, cca 1,7 km S od obce

nejbližší obec: Čenkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'46.00"N, 15°26'45.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-05-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362914

6759a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Hodice_3300182

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'35.35"N, 15°29'56.36"E, ± 67m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-07-25

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5426962

6759b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Jestřebí u Brtnice; Smrková olšina v nivě přirozeně meandrujícího potůčku, vcelku zachovalá. Místy drobná prameniště, expanze ostřice třeslicovitě.

souřadnice: 49°16'22.10"N, 15°38'18.90"E, ± 785m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-05

nálezce: Luděk Čech

pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11846746

6760a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Moravia occid: Třebíč: in Alneto ad rivum pr. pag. Zašovice

nejbližší obec: Zašovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'56.86"N, 15°43'36.80"E, ± 500m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1934-08

nálezce: J. Suza

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311891

6760c

lokalita: distr. Třebíč: Hrutov, rašelinná louka u potoka 1 km JZ obce
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.30"N, 15°40'38.49"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-06-29
nálezce: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311072

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Třebíč, Kněžice u Třebíče, přírodní rezervace "Na Podlesích", jižně obce (2,75 km SV hostince v obci Opatov), vlhká louka;
380 m s. m.; N 49° 14' 50", E 015° 40' 39"; quadr.: 6760ac
nejbližší obec: Kněžice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.00"N, 15°40'39.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-07-08
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311894

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Květena moravská, okres Třebíč. Heraltické lesy, při potůčku.
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1910-07-13
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311892

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Při potůčku v heraltických lesích u Třebíče.
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06-28
nálezce: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311895

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Flora moravica: Heráldice u Třebíče.
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.68"N, 15°42'30.63"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1903
nálezce: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311893

6765b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Malužín
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'23.07"N, 16°39'49.39"E, ± 786m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999
pramen: Bučková Jaroslava. PR Malužín - plán péče 1999 - 2009.. 1999.
projekt: NDOP
ID: 6585364

6774a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /24/ Lužná: údolí Štědrónov, listnatý les, 2,5 km SV obce
nejbližší obec: Lužná
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1977
pramen: Tomášek J. (1979): Příspěvek ke květeně Javorníků. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 117-142.
projekt: FLDOK
ID: 9180169

6774b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: LHC-721000-LČR, LS Vsetín, revír Kychová, 631Fa13/1b, Kyčera
souřadnice: 49°15'46.00"N, 18°8'46.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1966-06-01
náleze: L. Kučírek
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
poznámka: Velikost plochy odhadnuta dle běžného standardu - v terenním zapisníku neuvedena!
ID: 97912

6775a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vranča, les podél modře značené turistické cesty od chaty Portáš dolů do údolí Vranča, ca 0,5-0,7 km Z od Stolečného vrchu (961 m)
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
nadmořská výška: 855-900 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8774834

6775b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Morava východní, Nový Hrozenkov, SZ od útulny na Stolečném, humus, 950 m, hojně
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'46.68"N, 18°15'6.79"E, ± 300m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1946-05-09
náleze: Jaroslav Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6775a a 6775b.
ID: 13311896

6845b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 16. Gerlova Huť: okolí silničky JZ rozcestí (ca 650 m J od hájovny)

nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy

souřadnice: 49°9'15.00"N, 13°16'16.00"E

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1993

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozd. - Erica 3: 23-37.

projekt: FLDOK

ID: 9404814

6845c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*

lokalita: Ferdinandovo údolí (Ferdinands-thal) u Eisensteinu [= Železná Ruda].

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'53.10"N, 13°14'9.74"E, ± 600m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1880-08-19

nálezce: Ladislav Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310763

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Šumava, Železnorudsko: Zalesněné údolí Debrnického potoka na státní hranici JV od Železné Rudy. 800 m.

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'6.05"N, 13°14'45.40"E, ± 200m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1946-07-11

nálezce: Miroslav Protiva

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845c a 6845d.

ID: 13311898

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.

lokalita: Železná Ruda - Debrnický potok

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'6.08"N, 13°14'46.91"E, ± 600m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1946-07-11

nálezce: Josef Vaněček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845c a 6845d.

ID: 13311900

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: in silvis humidis ad vicum Ferdinandov prope opp. Železná Ruda.

nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy

souřadnice: 49°6'53.10"N, 13°14'9.74"E, ± 200m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 1937

nálezce: E. Güttler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311897

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Šumava; via lacus: Čertovo – Eissenst. [= Železná Ruda]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'57.48"N, 13°12'27.19"E, ± 1200m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1908-06
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6845a a 6845c.
ID: 13311899

6845d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /12/ Královský hvozď: údolí potoka Debrník /J od Železný Rudy/
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'5.21"N, 13°14'55.37"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968303

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /10/ Královský hvozď: údolí potoka Debrník
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'3.86"N, 13°14'58.20"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8863572

6846a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 46. Skelná: travnaté porosty u mostu přes Křemelno 1,6 km SSZ od osady
nejbližší obec: Skelná, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°21'58.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9385359

6846b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 13. Nové Městečko: jen nepatrné zbytky sejpů na pastvinách, v louce v mladé smrčtině a v autcampingu
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'51.99"N, 13°29'49.55"E, ± 100m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8920073

6846c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 90. Nová Hůrka: u Jezerního potoka 2,5 km JJZ Skelné
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'18.00"N, 13°22'3.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402715

6846d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia occidentalis-Šumava: Čeňkova Pila - pravý břeh Křemelné nad soutokem s Vydrou
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'36.64"N, 13°29'15.92"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1975-06-30
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88b.
ID: 13310758

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Šumava: Povydrří: Blíže Čeňkovy Pily.
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'31.95"N, 13°29'37.15"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1928
nálezce: František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37a a 88b; na hranicích kvadrantů 6846d a 6847c.
ID: 13311901

6847a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 7. Radešov: dolní tok Sloního potoka - pastviny, lesíky
nejbližší obec: Radešov
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejpových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8919902

6847c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Levý břeh Pěnivého potoka nad Karlinou pilou u Rejštejna (o. Klatovy)
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'56.80"N, 13°33'56.48"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-06-15
nálezce: Hofman
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310765

lokalita: Bohemia meridionalis: circulus Sušice: in valle rivi Seifenbach inter 600-800 m s. m., sub vico Svojše.

nejbližší obec: Svojše, okres Klatovy

souřadnice: 49°7'29.21"N, 13°30'52.64"E, ± 800m

nadmořská výška: 600-800 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 1954-07-30

nálezce: Ivan Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13311902

6852c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 205. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852c): Chlumec u Olešníku: smrkový les při potoce Rachačka S osady.

nejbližší obec: Chlumec u Olešníku, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'58.00"N, 14°24'40.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1979

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8151812

6852d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 240. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852d): Purkarec u Hluboké n. Vltavou: les kolem rybníčku na potoce Rachačka 1,9km SZ osady.

nejbližší obec: Purkarec Hluboké n.V, okres České Budějovice

souřadnice: 49°8'16.00"N, 14°25'56.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1980

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8152564

6854a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*

lokalita: Mezimostí

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'21.99"N, 14°42'36.84"E, ± 250m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "jen porůznu"

ID: 13313716

6854b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n./Než. U cesty v lese za myslivnou Baldinkou; 425 m

nejbližší obec: Drahov, okres Tábor

souřadnice: 49°10'4.96"N, 14°47'22.06"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1944-07-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310757

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese za myslivnou Baldinkou za Drahovem nedaleko Veselí n/Luž.; 430 m
nejbližší obec: Drahov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'49.36"N, 14°47'18.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1946-06-30
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311904

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n. Než., u cesty v lese za myslivnou Baldinkou; 425 m
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor
souřadnice: 49°10'4.96"N, 14°47'22.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1944-07-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311903

6854d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab. 1. sním. 2. Hof Pávek, Aue des Nežárka-Flusses 0,75 km SO vom Hof /osada SV obce Kolence, poznámka Tomšovicová, 27.7.2005/
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'52.00"N, 14°49'30.00"E
nadmořská výška: 424 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-05-20
náleze: Zdena Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.
projekt: FLDOK
ID: 9808739

6857a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Strmilov.
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'41.81"N, 15°12'8.18"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857c.
ID: 13310425

6857b

lokalita: distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko, okraj olšin u Meziříčského rybníka v S části, 1 km SSV obce
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'42.52"N, 15°15'12.78"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-05-29
náleze: Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311071

6857d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Brandlín_5920271
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'47.11"N, 15°18'8.21"E, ± 30m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-06-26
náleze: Ester Ekrťová
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5730155

6858a

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Sumrakov, sev. okraj lesa SV od kóty 657; 570 m
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'17.93"N, 15°21'17.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1958-07-13
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311905

6873d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Valašské Klobouky, Jelenovská - 6873-44
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973-07-10
náleze: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7683792

6874c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 76. Valašské Klobouky: V svahy hřebena nad silnicí do Brumova, ca 1 km J od města
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Josef Holub; Vlastimil Tlusták
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131110

6874d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Z2- I 8. Zlín: Nedašova Lhota: pod Lazy (6874d 1943)
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín
souřadnice: 49°7'54.00"N, 18°5'58.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1943
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9762651

6946a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 59. Prášily: vrchoviště "Stará jímka" 4,7 km JJV obce
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'7.00"N, 13°22'42.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9402382

6946b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.4.sním.18. Otava, P břeh, cca 2,5km pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav, který vyplňuje mezery mezi balvany
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'39.00"N, 13°29'32.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-07-05
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881463

6946d

původní jméno: *Thalictrum*
lokalita: Modrava: cesta na Tříjezerní slať
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'48.35"N, 13°28'39.44"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1979-09-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310408

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava: Modrava - obec, zamokřená rašelinná louka ca 987 m n. m.
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.14"N, 13°29'42.28"E, ± 500m
nadmořská výška: 987 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-06-23
nálezce: H. Havlicová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6946d a 6947c.
ID: 13310756

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Šumava, Modrava - louka u mostu/louka pod lesáckou ... [nečitelné] u řeky u mostu
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'26.64"N, 13°29'20.99"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1961-07-11
nálezce: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313717

6947a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia austr., Klatovy: Horská Kvilda, louka 350 m JV od chaty Hamerka, 1020 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'13.58"N, 13°33'44.91"E, ± 100m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-16
náleze: J. Majeríková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311907

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.
lokalita: Čechy: Šumava: u potoka od Traxler filen, v Horské Kvildě pod školou, cca 1050 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'36.59"N, 13°33'25.93"E, ± 150m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1953-07-24
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311906

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava: Rejštejn: Červená - údolí Pěnivého potoka
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'50.01"N, 13°34'19.65"E, ± 2000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-06-15
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranicích kvadrantů 6947a a 6847c
ID: 13313728

6947c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Tab.3.sním.11. Otava, L břeh pod Mouřencem, jemný písčité náplav,
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy
souřadnice: 49°1'3.00"N, 13°30'19.00"E
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969-06-21
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.
projekt: FLDOK
ID: 7881199

6948b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Vimpersko, Sudslavice: v olšině u mlýnského náhonu JV od Sudslavic
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'10.74"N, 13°47'40.52"E, ± 200m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 1960-06-04
náleze: Václav Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "vzácně"
ID: 13311908

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Vimperk na Šumavě. Křovitá stráž "Pfaffenweide" nad cihelnou.
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'21.80"N, 13°46'57.58"E, ± 200m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1894-06
nálezce: J. Soukup
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "konec června 1894".
ID: 13311909

6948c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium* L.
lokalita: Bohemia merid-occid., montes Šumava, trib. Prachatice: in nemoribus frondosis in pratis humidis, sept-orient. a pago Lipka;
cca 770-820 m s. m., disperse, locis satis copiose.
nejbližší obec: Lipka, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'31.25"N, 13°44'58.81"E, ± 500m
nadmořská výška: 770-820 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1947-06-15
nálezce: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948c a 6948d.
ID: 13311912

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Vimperk - louka brložská
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'6.73"N, 13°41'34.74"E, ± 150m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926
nálezce: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311911

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Lipka: při silnici 100 (80?) m nad mostem
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'11.52"N, 13°43'52.73"E, ± 30m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311910

6948d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Vimperk: louky, křoviny SV od Lipky
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1956-05-14
nálezce: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9988012

6949c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Včelná, údolí Boubín. a Cikánského potoka.
souřadnice: 49°1'27.00"N, 13°50'56.30"E, ± 2000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1982-08-05
nálezc: Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8665671

6949d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kratušín: křoviny při Blanici JVJ od Kratušína
nejbližší obec: Kratušín, okres Prachatice
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1956-05-31
nálezc: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9988014

6952a

původní jméno: *Thalictrum flavum* - ssp. *flavum*
lokalita: Zliv u Č. Budějovic - na lukách u bašty Vomáčky.
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'18.34"N, 14°20'48.47"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1952-08
nálezc: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311913

6952d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Č. Budějovice, in Alneto glutinosae riparum piscinae Černický prope Čtyři Dvory apud Č. Budějovice, ca. 380 m s. m.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.92"N, 14°25'46.16"E, ± 600m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949-06-09
nálezc: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.
ID: 13311914

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Budějovice: Ve Špitalském lese [= olšina u Vrbenských rybníků], ojedinele.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'7.13"N, 14°25'47.63"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-05-27
nálezc: Fr. Lenc
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.
ID: 13311915

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Budějovice: Baž. olšinka u Česk. Vrben
nejbližší obec: České Budějovice-České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'9.66"N, 14°26'0.74"E, ± 800m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1887-06-18
nálezce: Max Mencl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6952d a 7052b.
ID: 13311916

6953d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: pánev třeboňská, svahová rašelina u Dol. Miletína nedaleko Štěpánovic
nejbližší obec: Štěpánovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'12.13"N, 14°39'44.82"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-07-07
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311917

6955a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Les Zatory, břeh Kašperského potoka u Plavska
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'21.77"N, 14°53'3.88"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-08-18
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311918

6955c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese u stoky nedaleko bašty na Nových řekách; 431 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.10"N, 14°50'44.73"E, ± 500m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311919

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V lese u stoky nedaleko bašty na Nových řekách; 431 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.17"N, 14°50'45.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-19
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6955c a 7055a.
ID: 13311937

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Třeboň. Mezi křovinami na Nových Řekách.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'4.10"N, 14°50'44.73"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1887-06-11
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311920

6974a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Zlín, Návojná: Kytlanová [= Kytláňová]; N 49° 06', E 018° 03'; quadr.: 6874cd
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'38.20"N, 18°3'57.70"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1943-07-04
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13311922

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Zlín, Brumov: křoviště na svah. lukách na Tratihušti; N 49° 04' 01", E 018° 03' 20"; quadr.: 6974ad
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'1.00"N, 18°3'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927-06-30
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311921

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Na louce pod "Tratihušti" u Bilnice (Brumov)
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'50.12"N, 18°3'44.85"E, ± 600m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1923-06-25
nálezce: František Veselý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311923

6974c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Zlín, křov. u sv. luk u Svatého Štěpána (hájenka); N 49° 02' 55", E 018° 01' 42"; quadr.: 6974ca
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'55.00"N, 18°1'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1925-06-07
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6974a a 6974c.
ID: 13311925

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Flora moravica: Sv. Sidonie u Uh. Brodu.
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín
souřadnice: 49°2'38.53"N, 18°4'34.84"E, ± 1000m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1913-06-21
náleze: František Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6974a, 6974b a 6974c; na hranicích se Slovenskem.
ID: 13311924

7046b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 243. Březník: údolí Luzenského potoka S od Březníku
nejbližší obec: Březník, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'27.00"N, 13°29'18.00"E
nadmořská výška: 1100-1130 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9390077

7047b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Borová Lada - Chalupská slat'
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1994-06-18
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311926

7047d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Knížecí Pláně; Piceo-Alnetum, jen fragmenty, jinak nálety.
souřadnice: 48°56'36.30"N, 13°36'28.03"E, ± 152m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-07
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1358 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 12694960

7048a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava: Kubova Huť – Račí
nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'21.26"N, 13°43'51.90"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1990-06-16
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310418

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Šumava: Borová Lada - údolí Teplé Vltavy u elektrárničky pod samotami Zahrádky
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'7.44"N, 13°40'39.66"E, ± 1000m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-06-11
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313727

7048b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Zátoň: staré smíř. suťové porosty na tzv. jilmové skále, cca 0,7 km J vrcholu Červeného vrchu
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'14.00"N, 13°47'49.71"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-07-10
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311927

7048c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Hliniště
souřadnice: 48°54'30.63"N, 13°44'35.51"E, ± 109m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-07-26
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X12A
ID: 10875480

7048d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Distr. prachatice. Lenora - na pravém břehu řeky Vltavy pod Soumarským mostem; n. v.: 745 m
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'3.45"N, 13°49'50.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2005-06-11
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7048d, 7049c, 7148b a 7149a
ID: 13311928

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Pravý břeh Vltavy v Soumarském mostě na Šumavě
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'26.37"N, 13°49'30.08"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1980-06-25
nálezce: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313715

7049a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava: při cestě z vrcholu Vel. Bobíku k nádraží Zátoň
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'14.71"N, 13°50'43.51"E, ± 1600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1962-08-25
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici kvadrantů 7049a a 7048b
ID: 13311929

7049b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Křišťanovice: údolí Blanice 200 m S od zříceniny hradu Hus
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8519883

7049c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: v křoví u Volar [Wallern]
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'40.65"N, 13°53'27.63"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1879-08-18
nálezce: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g.
ID: 13311930

7049d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0191_321215_545_M1.4
nejbližší obec: Spálenec, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'18.05"N, 13°58'26.90"E, ± 166m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Martina Filipová
pramen: Martina Filipová. w0191: w0191. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4833071

7050d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetací
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422350

7051c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jižní Čechy - Brložsko, Brložský [= Křemžský] potok - 2 km proti proudu od Cvrčků. mlýna u potoka, v olšině
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'24.09"N, 14°10'48.15"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 1995-05-30
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304871

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Kuklov, Brloh, Český Krumlov - Brložský potok [= Křemžský potok] od obce
nejbližší obec: Brloh, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'25.45"N, 14°10'51.58"E, ± 1000m
fytochorion: 37j. Blanský les
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sbíráno v letech 1950-2000
ID: 13311931

7051d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Č. Křemže, křoviny u potoka. Vzácná.
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'10.10"N, 14°18'12.21"E, ± 1000m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1930-06-07
náleze: Vondrášek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37j a 37k; na hranicích kvadrantů 7051d a 7151b.
ID: 13311932

7052a

lokalita: České Budějovice, Haklovy Dvory
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'38.43"N, 14°24'25.82"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311933

7052d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /2/ Roudné u Č. Budějovic: nedaleko obce Plav, 2 km JJZ od Roudné, tůň vzniklá ze slepého ramene Malše
nejbližší obec: Roudné u Č. Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'58.85"N, 14°28'46.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.
projekt: FLDOK
ID: 8857536

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: /1/ České Budějovice: v tůních za usedlostí U Špačků 3 km JJV města

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1950

nálezce: M. Braunová

pramen: Houfek J. (1973): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 148-156.

projekt: FLDOK

ID: 9266442

7053c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: České Budějovice, Nová Ves u Českých Budějovic

nejbližší obec: Nová Ves, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'18.96"N, 14°32'9.37"E, ± 2000m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2001

nálezce: Filip Kolář

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 37p a 39

ID: 13311935

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Č. B., Zborov, břehy Zborov. potoka; dosti hojně

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'9.45"N, 14°33'51.27"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1960-07

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 37p

ID: 13311936

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Zborov, Ledenice, České Budějovice - Zborovský potok, poblíž cesty od obce

nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°56'9.45"N, 14°33'51.27"E, ± 2000m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1957-06-15

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na hranici fytochorionů 39 a 37p

ID: 13311934

7055a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Chlum u Třeboně. Houštiny po levé straně červ. turist. značky, asi 1 km za městem. 440 m.

nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'55.14"N, 14°54'48.67"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1977-06-02

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310420

7060a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Na louce u Želetavky nad Koberovým mlýnem; 355 m s. m.
nejbližší obec: Zblovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'36.47"N, 15°41'6.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-15
nálezce: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311939

7148a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Dolní Cazov
souřadnice: 48°52'56.71"N, 13°44'14.69"E, ± 117m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-28
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1270 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 10754709

7148b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SPR Stožecká Skála, k. ú. České Žleby
souřadnice: 48°52'22.00"N, 13°49'1.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1980
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stožecká skála". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2211851

7148d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Nové Údolí: křoviny u Studené Vltavy 1 km Z-ZSZ od nádraží; fyt. okr. 88d
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'56.92"N, 13°46'39.56"E, ± 100m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2001-08-04
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG01/076; BRNU 599307; distr. phytogeogr. 88d Boubínsko-stožecká hornatina.
ID: 13299162

7149a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava, Mrtvý luh, okraj jehlič. lesa.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'4.80"N, 13°52'41.08"E, ± 1500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1972-07-13
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d, 88e a 88g.
ID: 13310419

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: 88g Hornovltavská kotlina, Prachatice, Stožec, U Mrtvého luhu [PP Vltavský luh]; N 48° 52', E 13° 47'; quadr.: 7148

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°52'3.18"N, 13°52'40.10"E, ± 1200m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1965-07

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88g; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13310755

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Šumava – Mrtvý luh

nejbližší obec: Černý Kříž, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'59.55"N, 13°52'43.62"E, ± 1500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1972-07-13

nálezce: M. Němcová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310981

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Flora bohémica: distr. Prachatice: Stožec, břeh Studené Vltavy asi 1,5 km SV od obce; 745 m s. m.

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'46.50"N, 13°51'3.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1999-08-09

nálezce: Tomáš Vymyslický

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88e.

ID: 13311944

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium* L.

lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Český Krumlov: in sphagnosis Mrtvý luh dictis ad rivum Studená Vltava prope opp. Volary, 730-735 m s. m.

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'31.82"N, 13°52'41.56"E, ± 800m

nadmořská výška: 730-735 m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 1972-07-17

nálezce: Josef Dostál

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g.

ID: 13311941

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*

lokalita: Šumava - v křovinách při cestě na Mrtvý luh, J Volar

nejbližší obec: Volary, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'23.27"N, 13°52'38.51"E, ± 1500m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1959-06-09

nálezce: Josef Hartl

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: "jen několik rostlin"

ID: 13311943

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Jižní Čechy: Šumava: Řídce v houštinách u Černého Kříže - asi 1000 m n. m.
nejbližší obec: Stožec-Černý Kříž, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'42.02"N, 13°51'35.14"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1948-07-11
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d, 88e a 88g.
ID: 13311942

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Volary: Chlum - u [bývalého] mostu přes Teplou Vltavu
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'43.78"N, 13°53'49.71"E, ± 50m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1966-06-28
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313729

7149b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°52'37.73"N, 13°59'39.09"E, ± 360m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1246 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.1
ID: 10662427

7149d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bulov, bučina nad lesní silničkou 2 km SV od kostela v Želnavě; fyt. okr. 88f
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'22.03"N, 13°59'21.89"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2010-05-06
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/665; BRNU 616740.
ID: 13299163

7150a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0209su_322121_129_T1.5
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'52.45"N, 14°2'19.18"E, ± 203m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2004
nálezce: Vít Grulich
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4871597

7150b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0153_322123_195_T3.4D
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'34.82"N, 14°9'26.42"E, ± 88m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4879785

7150c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova
souřadnice: 48°48'23.49"N, 14°0'46.19"E, ± 198m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-05-22
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X9A
ID: 10612530

7150d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0211su_322302_350_K2.1
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'59.36"N, 14°5'9.24"E, ± 192m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0211su: w0211su. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4899046

7151a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Chvalšiny; rozloha biotopu se snižuje, zarůstání *Phalaris arundinacea*
souřadnice: 48°52'39.10"N, 14°10'42.52"E, ± 225m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2011-06-23
nálezce: Marcela Paloudová
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 11378859

7151b

lokalita: Krumlovsko: Zlatá Koruna – Adolfov
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°53'39.89"N, 14°19'37.14"E, ± 500m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 1926-06-14
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7151b a 7152a.
ID: 13311945

7152a

lokalita: Šumava, u Zlaté Koruny, na břehu Vltavy.
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'18.93"N, 14°22'12.44"E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1926-06-14
nálezce: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37k a 37l; na hranicích kvadrantů 7152a a 7152c.
ID: 13311946

7152b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Římov
souřadnice: 48°51'21.88"N, 14°28'35.99"E, ± 2558m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2013
nálezce: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Římov
projekt: NDOP
ID: 12024800

7152c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: 64.Černice, nekosená loučka J ústí potoka 0,3 km SZ od kostela v osadě, 480 m n. m., 7152c; M. Lepší.
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
nálezce: Martin Lepší
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
ID: 9818134

7152d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Velešín: olšina na levém břehu Malše pod Velešinským mlýnem
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'5.21"N, 14°28'18.67"E, ± 1000m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970-05-20
nálezce: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313719

7161a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Morava, okr. Znojmo: údolí Klapérova potoka před ústím do Dyje, 2 km jiv obce.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.98"N, 15°52'36.58"E, ± 150m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-16
nálezce: Vít Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311947

7249b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Šumava, na břehu potůčku u želez. stanice Pernek sz. od Horní Plané; 724 m
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'0.61"N, 13°59'14.11"E, ± 400m
nadmořská výška: 724 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1956-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311949

7249d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Zadní Zvonková: Huťský dvůr, křoviny nad Schwarzenberským kanálem 2,0 km S-SSZ od kostela v zaniklé obci
nejbližší obec: Zadní Zvonková, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'29.86"N, 13°58'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2010-08-11
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG10/738; BRNU 617000; na hranicích fytochorionů 88e a 88g.
ID: 13299164

7250a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Distr. Český Krumlov. Horní Planá - křoviny na rašelinných loukách na levém břehu potoka Slatinky 0,7 km V osady Pihlov.
N48°46'52,5" E14°01'45,7"; n. v.: 760 m
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'52.50"N, 14°1'45.70"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
nálezce: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311950

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium* L.
lokalita: Šumava: houštiny u Horní Plané, při Vltavě.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'55.50"N, 14°1'14.49"E, ± 800m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g; lokalita pravděpodobně zanikla z důvodu výstavby Lipenské přehrady.
ID: 13311952

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Horní Planá na Šumavě: houštiny u Vltavy.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'59.01"N, 14°1'12.94"E, ± 400m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88g.
ID: 13311953

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Horní Planá.
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'2.16"N, 14°1'56.73"E, ± 600m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1899-07
náleze: Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88b.
ID: 13311951

7250b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0107_322307_57_X7
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'40.92"N, 14°5'32.60"E, ± 377m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2002
náleze: Vydrová; Grulich
pramen: Grulich, Vydrov . w0107: w0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4910650

7250d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°43'9.30"N, 14°4'58.64"E, ± 85m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-17
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10710504

7251d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Svěraz u Větřní
souřadnice: 48°44'10.54"N, 14°17'15.42"E, ± 1146m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2012-07-22
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.2
ID: 10856417

7252a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: /46/ Malčice: mokřiny kolem Malčického potoka (1978-1979)
nejbližší obec: Malčice, okres Český Krumlov
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1979
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.
projekt: FLDOK
ID: 9163333

7252b

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Velešín: Malše - les na levém břehu u Cajsova mlýna
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'30.49"N, 14°29'46.36"E, ± 150m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-08-05
náleze: J. Křížek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313734

7252d

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Kaplice - cca 2,1 km jv. od obce, travnaté porosty na levém břehu řeky Malše /okr. Č. Krumlov/
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'1.23"N, 14°29'55.67"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1988-06-09
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311954

7253a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiaefolium*
lokalita: Flora bohemiae merid. Distr. Trh. Sviny. In conv. fl. Černá ca 2 km ante confl. In Malše; 510 m s. m.
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'5.91"N, 14°32'43.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1936-06-14
náleze: A. Hrabětová-Uhrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 37q; na hranicích kvadrantů 7253a a 7253c.
ID: 13311955

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Pořešín: pravý břeh Malše mezi mostem u obce a ústím říčky Černé
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'8.11"N, 14°30'40.20"E, ± 1500m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1969-05-15
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13313733

7253c

původní jméno: *Thalictrum aquilegifolium*
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Hradiště: les 0,5 km SZ od zříceniny hradu Sokolčí; distr. phytogeogr. 37q
nejbližší obec: Hradiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'58.51"N, 14°32'43.55"E, ± 100m
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina
datum: 1978-05-03
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Annot. herb. BRNU: no VG78/008; BRNU 601204; distr. phytogeogr. 37q Soběnovská vrchovina; na hranicích kvadrantů 7253a a 7253c.
ID: 13299161

7253d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Ličov
souřadnice: 48°43'33.76"N, 14°35'27.16"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2015-06-03
nálezce: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar (2015): Terénní šetření 2015
projekt: NDOP
ID: 12297614

7351d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Loučovice, pod Porákovou papírnou, P břeh Vltavy
souřadnice: 48°37'12.00"N, 14°15'25.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1936-06-22
nálezce: L. Sýkora
pramen: Sýkora L. (1937): Rozbor vodní a pobřežní vegetace na Vltavě od Frymburku po Týn. - In: Studie o znečištění vody horní Vltavy, p. 57-81, ed. Svaz pro ochranu čistoty řeky Vltavy a jiných veřejných toků, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2084419

7352a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.
souřadnice: 48°40'7.00"N, 14°21'11.00"E
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1983
nálezce: J. Albrecht
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2194458

7352b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Bohemia merid; distr. Čes. Budějovice: in fruticosus ripariis fluminis Malše prope Δ 602 in merid.-occid. a vico Rychnov n. Malší.
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'47.37"N, 14°28'16.93"E, ± 300m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-08-06
nálezce: V. Skalický; J. Houfek; B. Hrabáková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13311956

7353a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: EVL Horní Malše (projekt JCK)
souřadnice: 48°39'42.82"N, 14°33'4.16"E, ± 7625m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2013
nálezce: Martina Filipová
pramen: Filipová M. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Horní Malše
projekt: NDOP
ID: 12029347

7353b

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Pohorská Ves, levý břeh Pohořského potoka, Z Pivonic
souřadnice: 48°39'43.00"N, 14°38'43.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1965-08-16
nálezce: S. Kučera
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1950974

7353c

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: w0037_324214_13_K2.1
nejbližší obec: Cetviny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'34.31"N, 14°33'6.37"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2001
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Alena Vydrová. w0037: w0037. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4945713

7353d

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Cetviny, pravý břeh Malše, 3 km vých. od kostela
souřadnice: 48°37'4.00"N, 14°35'20.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2001-07-28
nálezce: V. Grulich
pramen: Grulich V. et Vydrová A. (2002): Vegetace a flóra horní Malše. - In: Papáček M. [red.], Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 2342796

7354a

původní jméno: *Thalictrum aquilegiifolium*
lokalita: Novohradské hory: NPR Žofínský prales: lokalita spadá do správy obce Kaplice v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi. Seznam nalezených taxonů při průzkumech v období od 2.7.-3.10.2004 a 1.5.-10.10.2005
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'56.00"N, 14°42'20.00"E
nadmořská výška: 735-829 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
pramen: Lepší M., Lepší P. & Boublík K. (2007): Květena národní přírodní rezervace Žofínský prales. - Silva Gabreta 13: 15-37.
projekt: FLDOK
ID: 8083973

7354c

lokalita: Lužnice - řeka; 7354cbc
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.76"N, 14°43'7.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-08-04
nálezce: M. Lepší, P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 2; 9, 10; 25. 5. 2008, 2. 7. 2009
ID: 13320190